

---

**Bijlage 11: Toetsing grenswaarden en eindresultaat per  
deelgebied en gemeente**

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bloemendalerp. 1	9999JP	98	N			53.05	447001	1.5		52.15	51.79	51.79	52.15	58.27	-		6.12	6.48	46.88		48
Bloemendalerp. 1	9999JP	98	N			54.69	447001	4.5		53.76	53.41	53.41	53.76	59.73	-		5.97	6.32	48.90		50
Bloemendalerp. 1	9999JP	98	N			54.86	447001	7.5		53.83	53.58	53.58	53.83	59.98	-		6.15	6.40	49.64		51
Bloemendalerp. 2	9999JP	98	N			52.78	447002	1.5		51.82	51.51	51.51	51.82	58.38	-		6.56	6.87	45.75		46
Bloemendalerp. 2	9999JP	98	N			54.46	447002	4.5		53.46	53.16	53.16	53.46	59.87	-		6.41	6.71	47.92		49
Bloemendalerp. 2	9999JP	98	N			54.54	447002	7.5		53.41	53.25	53.25	53.41	60.11	-		6.70	6.86	48.79		49
Bloemendalerp. 3	9999JP	98	N			52.01	447003	1.5		50.98	50.75	50.75	50.98	58.34	-		7.36	7.59	45.29		46
Bloemendalerp. 3	9999JP	98	N			53.66	447003	4.5		52.58	52.38	52.38	52.58	59.83	-		7.25	7.45	47.45		48
Bloemendalerp. 3	9999JP	98	N			53.83	447003	7.5		52.68	52.54	52.54	52.68	60.10	-		7.42	7.56	48.33		49
Bloemendalerp. 4	9999JP	98	N			52.04	447004	1.5		50.95	50.77	50.77	50.95	58.16	-		7.21	7.39	44.85		46
Bloemendalerp. 4	9999JP	98	N			53.62	447004	4.5		52.49	52.32	52.32	52.49	59.74	-		7.25	7.42	47.06		48
Bloemendalerp. 4	9999JP	98	N			53.65	447004	7.5		52.41	52.34	52.34	52.41	60.08	-		7.67	7.74	47.96		49
Bloemendalerp. 5	9999JP	98	N			51.95	447005	1.5		50.65	50.67	50.67	50.65	58.31	-		7.66	7.64	44.86		47
Bloemendalerp. 5	9999JP	98	N			53.44	447005	4.5		52.10	52.13	52.13	52.10	59.83	-		7.73	7.70	47.03		49
Bloemendalerp. 5	9999JP	98	N			53.43	447005	7.5		52.05	52.11	52.11	52.05	60.21	-		8.16	8.10	47.86		49
Bloemendalerp. 6	9999JP	98	N			52.24	447006	1.5		50.89	50.95	50.95	50.89	59.17	-		8.28	8.22	44.42		47
Bloemendalerp. 6	9999JP	98	N			53.73	447006	4.5		52.37	52.41	52.41	52.37	60.49	-		8.12	8.08	46.64		49
Bloemendalerp. 6	9999JP	98	N			53.76	447006	7.5		52.42	52.42	52.42	52.42	60.80	-		8.38	8.38	47.78		50
Bloemendalerp. 7	9999JP	98	N			51.91	447007	1.5		50.54	50.61	50.61	50.54	58.59	-		8.05	7.98	43.62		48
Bloemendalerp. 7	9999JP	98	N			53.38	447007	4.5		52.00	52.05	52.05	52.00	59.95	-		7.95	7.90	45.91		49
Bloemendalerp. 7	9999JP	98	N			53.46	447007	7.5		52.08	52.11	52.11	52.08	60.23	-		8.15	8.12	47.02		50
Bloemendalerp. 8	9999JP	98	N			52.12	447008	1.5		50.76	50.82	50.82	50.76	58.76	-		8.00	7.94	43.74		48
Bloemendalerp. 8	9999JP	98	N			53.54	447008	4.5		52.22	52.20	52.20	52.22	60.12	-		7.90	7.92	46.07		50
Bloemendalerp. 8	9999JP	98	N			53.60	447008	7.5		52.28	52.24	52.24	52.28	60.43	-		8.15	8.19	47.17		50
Bloemendalerp. 9	9999JP	98	N			52.74	447009	1.5		51.29	51.44	51.44	51.29	59.40	-		8.11	7.96	44.26		49
Bloemendalerp. 9	9999JP	98	N			54.11	447009	4.5		52.73	52.78	52.78	52.73	60.78	-		8.05	8.00	46.65		51
Bloemendalerp. 9	9999JP	98	N			54.12	447009	7.5		52.83	52.78	52.78	52.83	61.13	-		8.30	8.35	47.72		51
Bloemendalerp. 10	9999JP	98	N			53.40	447010	1.5		51.91	52.12	52.12	51.91	60.25	-		8.34	8.13	45.11		51
Bloemendalerp. 10	9999JP	98	N			54.69	447010	4.5		53.28	53.37	53.37	53.28	61.41	-		8.13	8.04	47.25		52
Bloemendalerp. 10	9999JP	98	N			54.66	447010	7.5		53.39	53.33	53.33	53.39	61.47	-		8.08	8.14	48.40		52

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bloemendalerp. 11	9999JP	98	N			54.19	447011	1.5		52.74	52.90	52.90	52.74	60.60	-		7.86	7.70	46.06		52
Bloemendalerp. 11	9999JP	98	N			55.51	447011	4.5		54.18	54.19	54.19	54.18	61.15	-		6.97	6.96	48.29		53
Bloemendalerp. 11	9999JP	98	N			55.34	447011	7.5		54.13	54.01	54.01	54.13	61.74	-		7.61	7.73	49.29		54
Bloemendalerp. 12	9999JP	98	N			53.91	447012	1.5		52.10	52.63	52.63	52.10	59.03	-		6.93	6.40	46.71		54
Bloemendalerp. 12	9999JP	98	N			55.96	447012	4.5		54.52	54.65	54.65	54.52	61.00	-		6.48	6.35	49.29		55
Bloemendalerp. 12	9999JP	98	N			55.74	447012	7.5		54.58	54.42	54.42	54.58	61.78	-		7.20	7.36	50.16		56
Bloemendalerp. 13	9999JP	98	N			54.07	447013	1.5		53.09	52.81	52.81	53.09	57.83	-		4.74	5.02	45.58		59
Bloemendalerp. 13	9999JP	98	N			56.19	447013	4.5		55.03	54.89	54.89	55.03	60.14	-		5.11	5.25	49.58		62
Bloemendalerp. 13	9999JP	98	N			55.92	447013	7.5		54.86	54.61	54.61	54.86	60.84	-		5.98	6.23	50.46		62
Bloemendalerp. 15	9999JP	98	N			50.89	447015	1.5		50.09	49.64	49.64	50.09	55.25	-		5.16	5.61	45.58		48
Bloemendalerp. 15	9999JP	98	N			52.57	447015	4.5		51.70	51.28	51.28	51.70	56.78	-		5.08	5.50	47.43		50
Bloemendalerp. 15	9999JP	98	N			52.77	447015	7.5		51.83	51.48	51.48	51.83	56.98	-		5.15	5.50	47.91		50
Bloemendalerp. 16	9999JP	98	N			48.54	447016	1.5		47.80	47.27	48.00	48.00	52.38	-		4.38	4.38	44.01		46
Bloemendalerp. 16	9999JP	98	N			50.38	447016	4.5		49.57	49.08	49.08	49.57	54.03	-		4.46	4.95	45.83		48
Bloemendalerp. 16	9999JP	98	N			50.63	447016	7.5		49.78	49.33	49.33	49.78	54.24	-		4.46	4.91	46.23		49
Bloemendalerp. 17	9999JP	98	N			53.69	447017	1.5		52.65	52.41	52.41	52.65	52.83	-		0.18	0.42	44.31		50
Bloemendalerp. 17	9999JP	98	N			55.65	447017	4.5		54.50	54.37	54.37	54.50	57.83	-		3.33	3.46	48.27		52
Bloemendalerp. 17	9999JP	98	N			55.77	447017	7.5		54.68	54.48	54.48	54.68	58.92	-		4.24	4.44	49.33		53
Bloemendalerp. 18	9999JP	98	N			50.90	447018	1.5		49.18	49.56	49.56	49.18	53.03	-		3.85	3.47	44.45		49
Bloemendalerp. 18	9999JP	98	N			55.10	447018	4.5		53.81	53.79	53.79	53.81	57.19	-		3.38	3.40	48.45		52
Bloemendalerp. 18	9999JP	98	N			54.82	447018	7.5		53.69	53.53	53.53	53.69	57.87	-		4.18	4.34	48.52		51
Bloemendalerp. 19	9999JP	98	N			51.05	447019	1.5		49.71	49.78	49.78	49.71	53.14	-		3.43	3.36	43.47		62
Bloemendalerp. 19	9999JP	98	N			52.40	447019	4.5		51.23	51.10	51.10	51.23	54.80	-		3.57	3.70	45.02		63
Bloemendalerp. 19	9999JP	98	N			52.20	447019	7.5		50.97	50.89	50.89	50.97	55.42	-		4.45	4.53	45.39		62
Bloemendalerp. 20	9999JP	98	N			48.69	447020	1.5		47.23	47.37	48.00	48.00	52.65	-		4.65	4.65	42.16		63
Bloemendalerp. 20	9999JP	98	N			50.78	447020	4.5		49.56	49.45	49.45	49.56	54.46	-		4.90	5.01	43.62		64
Bloemendalerp. 20	9999JP	98	N			50.65	447020	7.5		49.48	49.32	49.32	49.48	53.96	-		4.48	4.64	43.46		63
Bloemendalerp. 21	9999JP	98	N			47.20	447021	1.5		46.12	45.88	48.00	48.00	50.38	-		2.38	2.38	40.11		67
Bloemendalerp. 21	9999JP	98	N			48.52	447021	4.5		47.49	47.18	48.00	48.00	52.05	-		4.05	4.05	41.74		67
Bloemendalerp. 21	9999JP	98	N			48.34	447021	7.5		47.21	46.99	48.00	48.00	51.70	-		3.70	3.70	41.65		66

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bloemendalerp. 22	9999JP	98	Z			49.23	447022	1.5		47.77	47.73	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	-1.66	39.05		42
Bloemendalerp. 22	9999JP	98	Z			50.71	447022	4.5		49.01	49.18	49.18	49.01	48.38	-		-0.63	-0.80	40.81		44
Bloemendalerp. 22	9999JP	98	Z			51.71	447022	7.5		50.04	50.21	50.21	50.04	51.28	-		1.24	1.07	43.80		47
Bloemendalerp. 23	9999JP	98	Z			50.31	447023	1.5		48.76	48.80	48.80	48.76	47.21	-		-1.55	-1.59	40.05		43
Bloemendalerp. 23	9999JP	98	Z			51.31	447023	4.5		49.62	49.80	49.80	49.62	49.53	-		-0.09	-0.27	42.48		45
Bloemendalerp. 23	9999JP	98	Z			52.73	447023	7.5		51.07	51.25	51.25	51.07	52.95	-		1.88	1.70	45.59		49
Bloemendalerp. 24	9999JP	98	Z			51.85	447024	1.5		50.23	50.32	50.32	50.23	47.21	-		-3.02	-3.11	41.58		44
Bloemendalerp. 24	9999JP	98	Z			52.90	447024	4.5		51.24	51.40	51.40	51.24	49.79	-		-1.45	-1.61	43.73		46
Bloemendalerp. 24	9999JP	98	Z			53.48	447024	7.5		51.83	52.00	52.00	51.83	54.73	-		2.90	2.73	47.38		51
Bloemendalerp. 25	9999JP	98	Z			54.15	447025	1.5		52.41	52.62	52.62	52.41	53.79	-		1.38	1.17	45.38		49
Bloemendalerp. 25	9999JP	98	Z			55.01	447025	4.5		53.28	53.49	53.49	53.28	55.48	-		2.20	1.99	46.71		50
Bloemendalerp. 25	9999JP	98	Z			55.37	447025	7.5		53.67	53.86	53.86	53.67	56.03	-		2.36	2.17	47.29		51
Bloemendalerp. 26	9999JP	98	Z			56.02	447026	1.5		54.26	54.47	54.47	54.26	55.11	-		0.85	0.64	46.45		50
Bloemendalerp. 26	9999JP	98	Z			56.28	447026	4.5		54.56	54.73	54.73	54.56	55.47	-		0.91	0.74	46.82		50
Bloemendalerp. 26	9999JP	98	Z			56.45	447026	7.5		54.76	54.91	54.91	54.76	55.51	-		0.75	0.60	46.87		50
Bloemendalerp. 27	9999JP	98	Z			57.65	447027	1.5		55.96	56.08	56.08	55.96	55.14	-		-0.82	-0.94	46.30		50
Bloemendalerp. 27	9999JP	98	Z			57.84	447027	4.5		56.16	56.27	56.27	56.16	55.42	-		-0.74	-0.85	46.63		50
Bloemendalerp. 27	9999JP	98	Z			57.96	447027	7.5		56.31	56.40	56.40	56.31	55.42	-		-0.89	-0.98	46.71		50
Bloemendalerp. 28	9999JP	98	Z			59.11	447028	1.5		57.48	57.53	57.53	57.48	55.40	-		-2.08	-2.13	46.08		50
Bloemendalerp. 28	9999JP	98	Z			59.44	447028	4.5		57.82	57.86	57.86	57.82	55.72	-		-2.10	-2.14	46.64		50
Bloemendalerp. 28	9999JP	98	Z			59.57	447028	7.5		57.97	58.00	58.00	57.97	55.70	-		-2.27	-2.30	46.71		50
Bloemendalerp. 29	9999JP	98	Z			63.75	447029	1.5		62.11	62.14	62.14	62.11	56.12	-		-5.99	-6.02	45.69		50
Bloemendalerp. 29	9999JP	98	Z			64.45	447029	4.5		62.83	62.84	62.84	62.83	56.52	-		-6.31	-6.32	46.52		50
Bloemendalerp. 29	9999JP	98	Z			65.12	447029	7.5		63.53	63.52	63.52	63.53	56.66	-		-6.87	-6.86	46.85		51
Bloemendalerp. 30	9999JP	98	Z			66.55	447030	1.5		64.83	64.91	64.91	64.83	56.71	-		-8.12	-8.20	45.74		50
Bloemendalerp. 30	9999JP	98	Z			67.64	447030	4.5		66.00	65.99	65.99	66.00	57.17	-		-8.83	-8.82	46.68		50
Bloemendalerp. 30	9999JP	98	Z			68.50	447030	7.5		66.92	66.90	66.90	66.92	57.35	-		-9.57	-9.55	47.19		51
Bloemendalerp. 31	9999JP	98	Z			69.29	447031	1.5		67.33	67.63	67.63	67.33	57.29	-		-10.04	-10.34	47.07		50
Bloemendalerp. 31	9999JP	98	Z			70.58	447031	4.5		68.86	68.94	68.94	68.86	57.74	-		-11.12	-11.20	47.69		51
Bloemendalerp. 31	9999JP	98	Z			71.34	447031	7.5		69.70	69.78	69.78	69.70	57.94	-		-11.76	-11.84	48.14		51



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bloemendalerp. 32	9999JP	98	Z			68.71	447032	1.5		66.62	67.07	67.07	66.62	57.67	-		-8.95	-9.40	47.33		50
Bloemendalerp. 32	9999JP	98	Z			69.90	447032	4.5		67.98	68.28	68.28	67.98	58.25	-		-9.73	-10.03	48.11		51
Bloemendalerp. 32	9999JP	98	Z			70.69	447032	7.5		68.87	69.15	69.15	68.87	58.45	-		-10.42	-10.70	48.62		51
Bloemendalerp. 33	9999JP	98	Z			62.57	447033	1.5		60.43	60.97	60.97	60.43	56.05	-		-4.38	-4.92	45.48		49
Bloemendalerp. 33	9999JP	98	Z			62.94	447033	4.5		60.88	61.34	61.34	60.88	56.61	-		-4.27	-4.73	46.43		49
Bloemendalerp. 33	9999JP	98	Z			63.37	447033	7.5		61.58	61.80	61.80	61.58	56.76	-		-4.82	-5.04	46.94		50
Bloemendalerp. 34	9999JP	98	Z			58.22	447034	1.5		56.29	56.62	56.62	56.29	54.21	-		-2.08	-2.41	44.66		48
Bloemendalerp. 34	9999JP	98	Z			58.59	447034	4.5		56.68	56.99	56.99	56.68	54.82	-		-1.86	-2.17	45.49		49
Bloemendalerp. 34	9999JP	98	Z			58.60	447034	7.5		56.74	57.02	57.02	56.74	54.96	-		-1.78	-2.06	45.87		49
Bloemendalerp. 35	9999JP	98	Z			57.61	447035	1.5		55.69	56.00	56.00	55.69	53.90	-		-1.79	-2.10	44.12		48
Bloemendalerp. 35	9999JP	98	Z			57.68	447035	4.5		55.81	56.08	56.08	55.81	54.15	-		-1.66	-1.93	44.70		48
Bloemendalerp. 35	9999JP	98	Z			57.62	447035	7.5		55.79	56.03	56.03	55.79	54.26	-		-1.53	-1.77	45.12		49
Bloemendalerp. 36	9999JP	98	Z			55.49	447036	1.5		53.59	53.90	53.90	53.59	52.74	-		-0.85	-1.16	43.56		47
Bloemendalerp. 36	9999JP	98	Z			55.59	447036	4.5		53.72	54.00	54.00	53.72	52.98	-		-0.74	-1.02	43.88		47
Bloemendalerp. 36	9999JP	98	Z			55.67	447036	7.5		53.80	54.08	54.08	53.80	53.12	-		-0.68	-0.96	44.11		47
Bloemendalerp. 37	9999JP	98	Z			52.55	447037	1.5		50.81	50.95	50.95	50.81	51.12	-		0.31	0.17	42.20		46
Bloemendalerp. 37	9999JP	98	Z			52.85	447037	4.5		51.09	51.24	51.24	51.09	51.41	-		0.32	0.17	42.49		46
Bloemendalerp. 37	9999JP	98	Z			53.02	447037	7.5		51.26	51.41	51.41	51.26	51.57	-		0.31	0.16	42.72		46
Bloemendalerp. 38	9999JP	98	Z			50.63	447038	1.5		49.03	49.03	49.03	49.03	49.98	-		0.95	0.95	41.41		45
Bloemendalerp. 38	9999JP	98	Z			50.84	447038	4.5		49.21	49.22	49.22	49.21	50.28	-		1.07	1.06	41.74		46
Bloemendalerp. 38	9999JP	98	Z			50.93	447038	7.5		49.31	49.32	49.32	49.31	50.34	-		1.03	1.02	41.88		46
Bloemendalerp. 39	9999JP	98	Z			49.85	447039	1.5		48.33	48.25	48.25	48.33	49.41	-		1.08	1.16	40.86		45
Bloemendalerp. 39	9999JP	98	Z			50.14	447039	4.5		48.61	48.54	48.54	48.61	49.69	-		1.08	1.15	41.21		45
Bloemendalerp. 39	9999JP	98	Z			50.13	447039	7.5		48.60	48.53	48.53	48.60	49.76	-		1.16	1.23	41.44		45
Bloemendalerp. 40	9999JP	98	Z			49.85	447040	1.5		48.34	48.26	48.26	48.34	49.51	-		1.17	1.25	40.88		44
Bloemendalerp. 40	9999JP	98	Z			50.11	447040	4.5		48.59	48.51	48.51	48.59	49.76	-		1.17	1.25	41.31		45
Bloemendalerp. 40	9999JP	98	Z			50.13	447040	7.5		48.64	48.54	48.54	48.64	49.81	-		1.17	1.27	41.32		45
Bloemendalerp. 41	9999JP	98	Z			49.72	447041	1.5		48.12	48.12	48.12	48.12	49.33	-		1.21	1.21	41.18		44
Bloemendalerp. 41	9999JP	98	Z			49.55	447041	4.5		47.94	47.94	48.00	48.00	49.52	-		1.52	1.52	41.18		44
Bloemendalerp. 41	9999JP	98	Z			49.61	447041	7.5		48.02	48.01	48.01	48.02	49.59	-		1.57	1.58	41.28		44

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bloemendalerp. 42	9999JP	98	Z			49.10	447042	1.5		47.52	47.52	48.00	48.00	48.45	-		0.45	0.45	40.66		43
Bloemendalerp. 42	9999JP	98	Z			49.61	447042	4.5		48.03	48.02	48.02	48.03	49.15	-		1.12	1.13	41.28		44
Bloemendalerp. 42	9999JP	98	Z			49.58	447042	7.5		47.99	47.99	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	41.29		44
Bloemendalerp. 43	9999JP	98	Z			49.01	447043	1.5		47.39	47.43	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	40.85		44
Bloemendalerp. 43	9999JP	98	Z			49.33	447043	4.5		47.72	47.75	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	41.42		44
Bloemendalerp. 43	9999JP	98	Z			49.41	447043	7.5		47.80	47.84	48.00	48.00	49.28	-		1.28	1.28	41.44		44
Bloemendalerp. 44	9999JP	98	Z			47.14	447044	1.5		45.47	45.56	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	40.43		44
Bloemendalerp. 44	9999JP	98	Z			47.53	447044	4.5		45.84	45.95	48.00	48.00	49.73	-		1.73	1.73	41.02		45
Bloemendalerp. 44	9999JP	98	Z			47.64	447044	7.5		45.96	46.06	48.00	48.00	49.82	-		1.82	1.82	41.19		45
Bloemendalerp. 45	9999JP	98	Z			45.01	447045	1.5		43.35	43.47	48.00	48.00	48.30	-		0.30	0.30	39.81		43
Bloemendalerp. 45	9999JP	98	Z			46.39	447045	4.5		44.71	44.82	48.00	48.00	49.52	-		1.52	1.52	41.20		45
Bloemendalerp. 45	9999JP	98	Z			46.55	447045	7.5		44.87	44.98	48.00	48.00	49.67	-		1.67	1.67	41.50		45
Bloemendalerp. 46	9999JP	98	Z			45.37	447046	1.5		43.58	43.82	48.00	48.00	48.86	-		0.86	0.86	40.81		44
Bloemendalerp. 46	9999JP	98	Z			45.73	447046	4.5		43.94	44.17	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	41.32		45
Bloemendalerp. 46	9999JP	98	Z			45.87	447046	7.5		44.08	44.32	48.00	48.00	49.44	-		1.44	1.44	41.65		45
Bloemendalerp. 47	9999JP	98	Z			46.72	447047	1.5		44.94	45.17	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	41.86		46
Bloemendalerp. 47	9999JP	98	Z			47.03	447047	4.5		45.26	45.48	48.00	48.00	50.48	-		2.48	2.48	42.61		46
Bloemendalerp. 47	9999JP	98	Z			47.12	447047	7.5		45.36	45.58	48.00	48.00	50.62	-		2.62	2.62	42.87		47
Bloemendalerp. 48	9999JP	98	Z			49.20	447048	1.5		47.50	47.66	48.00	48.00	50.98	-		2.98	2.98	42.54		46
Bloemendalerp. 48	9999JP	98	Z			49.40	447048	4.5		47.69	47.86	48.00	48.00	51.69	-		3.69	3.69	43.08		47
Bloemendalerp. 48	9999JP	98	Z			49.28	447048	7.5		47.57	47.74	48.00	48.00	51.40	-		3.40	3.40	42.96		47
Bloemendalerp. 49	9999JP	98	Z			48.85	447049	1.5		47.15	47.36	48.00	48.00	48.88	-		0.88	0.88	41.56		45
Bloemendalerp. 49	9999JP	98	Z			50.90	447049	4.5		49.18	49.40	49.40	49.18	52.38	-		3.20	2.98	44.83		48
Bloemendalerp. 49	9999JP	98	Z			50.96	447049	7.5		49.25	49.44	49.44	49.25	53.30	-		4.05	3.86	45.33		49
Bloemendalerp. 50	9999JP	98	N			45.50	447050	1.5		45.12	44.21	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	42.21		46
Bloemendalerp. 50	9999JP	98	N			47.43	447050	4.5		47.00	46.11	48.00	48.00	51.06	-		3.06	3.06	44.05		48
Bloemendalerp. 50	9999JP	98	N			47.67	447050	7.5		47.22	46.35	48.00	48.00	51.26	-		3.26	3.26	44.38		48
Bloemendalerp. 51	9999JP	98	Z			55.40	447051	1.5		53.68	53.86	53.86	53.68	53.14	-		-0.54	-0.72	44.34		48
Bloemendalerp. 51	9999JP	98	Z			57.05	447051	4.5		55.34	55.49	55.49	55.34	54.91	-		-0.43	-0.58	46.29		50
Bloemendalerp. 51	9999JP	98	Z			57.32	447051	7.5		55.66	55.77	55.77	55.66	55.12	-		-0.54	-0.65	46.71		50

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bloemendalerp. 52	9999JP	98	Z			56.79	447052	1.5		55.08	55.24	55.24	55.08	53.89	-		-1.19	-1.35	45.17		49
Bloemendalerp. 52	9999JP	98	Z			58.30	447052	4.5		56.65	56.75	56.75	56.65	55.60	-		-1.05	-1.15	47.13		50
Bloemendalerp. 52	9999JP	98	Z			58.77	447052	7.5		57.13	57.23	57.23	57.13	55.81	-		-1.32	-1.42	47.57		51
Bloemendalerp. 53	9999JP	98	Z			58.02	447053	1.5		56.57	56.51	56.51	56.57	55.23	-		-1.34	-1.28	46.59		50
Bloemendalerp. 53	9999JP	98	Z			59.14	447053	4.5		57.59	57.67	57.67	57.59	57.17	-		-0.42	-0.50	48.51		52
Bloemendalerp. 53	9999JP	98	Z			60.88	447053	7.5		59.39	59.47	59.47	59.39	57.34	-		-2.05	-2.13	48.89		52
Bloemendalerp. 54	9999JP	98	Z			55.32	447054	1.5		53.83	53.86	53.86	53.83	54.91	-		1.08	1.05	46.60		50
Bloemendalerp. 54	9999JP	98	Z			57.07	447054	4.5		55.69	55.65	55.65	55.69	56.83	-		1.14	1.18	48.53		52
Bloemendalerp. 54	9999JP	98	Z			58.60	447054	7.5		57.22	57.23	57.23	57.22	57.00	-		-0.22	-0.23	48.92		52
Bloemendalerp. 55	9999JP	98	Z			54.21	447055	1.5		52.69	52.74	52.74	52.69	54.92	-		2.23	2.18	46.94		50
Bloemendalerp. 55	9999JP	98	Z			56.18	447055	4.5		54.73	54.78	54.78	54.73	56.50	-		1.77	1.72	48.55		52
Bloemendalerp. 55	9999JP	98	Z			57.28	447055	7.5		55.95	55.93	55.93	55.95	56.60	-		0.65	0.67	48.88		52
Bloemendalerp. 56	9999JP	98	Z			53.59	447056	1.5		51.69	52.10	52.10	51.69	54.57	-		2.88	2.47	46.82		50
Bloemendalerp. 56	9999JP	98	Z			55.33	447056	4.5		53.54	53.89	53.89	53.54	56.15	-		2.61	2.26	48.44		52
Bloemendalerp. 56	9999JP	98	Z			56.08	447056	7.5		54.59	54.72	54.72	54.59	56.22	-		1.63	1.50	48.74		52
Boezemkade 1	1399PK	3	NO			53.03	231	1.5	49.26	51.61	51.66	51.66	51.61	52.85	-		1.24	1.19	50.63		63
Boezemkade 1	1399PK	3	NO			57.03	231	4.5	54.16	55.69	55.77	55.77	55.69	57.45	-	X	1.76	1.68	55.20		65
Burgemeester d Raadts 1	1398BE	1	Z			48.83	2079	1.5	51.28	46.99	47.33	48.00	48.00	47.74	-		-0.26	-0.26	41.53		46
Burgemeester d Raadts 1	1398BE	1	W			46.84	2345	1.5	51.61	45.19	45.40	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	41.47		48
Burgemeester d Raadts 1	1398BE	1	Z			52.92	2079	4.5	54.53	51.24	51.43	51.43	51.24	51.20	-		-0.04	-0.23	44.98		49
Burgemeester d Raadts 1	1398BE	1	W			50.06	2345	4.5	53.46	48.30	48.57	48.57	48.30	51.65	-	X	3.35	3.08	43.75		50
Burgemeester d Raadts 2	1398BE	1	W			46.84	2345	1.5	51.61	45.19	45.40	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	41.47		48
Burgemeester d Raadts 2	1398BE	1	W			50.06	2345	4.5	53.46	48.30	48.57	48.57	48.30	51.65	-	X	3.35	3.08	43.75		50
Burgemeester d Raadts 3	1398BE	1	W			46.96	40482	1.5	52.01	45.50	45.55	48.00	48.00	49.06	-		1.06	1.06	42.61		49
Burgemeester d Raadts 3	1398BE	1	W			50.42	40482	4.5	53.91	48.85	48.95	48.95	48.85	52.18	-	X	3.33	3.23	45.33		51
Burgemeester d Raadts 4	1398BE	1	W			46.96	40482	1.5	52.01	45.50	45.55	48.00	48.00	49.06	-		1.06	1.06	42.61		49
Burgemeester d Raadts 4	1398BE	1	W			50.42	40482	4.5	53.91	48.85	48.95	48.95	48.85	52.18	-	X	3.33	3.23	45.33		51
Burgemeester d Raadts 5	1398BE	1	W			46.96	40482	1.5	52.01	45.50	45.55	48.00	48.00	49.06	-		1.06	1.06	42.61		49
Burgemeester d Raadts 5	1398BE	1	W			50.42	40482	4.5	53.91	48.85	48.95	48.95	48.85	52.18	-	X	3.33	3.23	45.33		51
De Blauwe Wereld 1	1398EM	1	ZW		53	54.09	20107	1.5	61.09	52.46	52.59	52.59	52.46	56.26	san	X	3.80	3.67	49.10		53

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Blauwe Wereld 1	1398EM	1	ZW		55	56.10	20107	4.5	62.49	54.42	54.64	54.64	54.42	57.58	san	X	3.16	2.94	50.90		54
De Blauwe Wereld 1	1398EM	1	ZW		56	56.71	20107	7.5	63.16	55.35	55.35	55.35	55.35	57.72	san	X	2.37	2.37	51.43		55
De Blauwe Wereld 2	1398EN	1	ZW			49.06	20117	1.5	48.92	47.49	47.49	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.83		44
De Blauwe Wereld 2	1398EN	1	ZW			51.63	20117	4.5	50.68	50.26	50.13	50.13	50.26	47.14	-		-3.12	-2.99	44.25		46
De Blauwe Wereld 2	1398EN	1	ZW			55.81	20117	7.5	54.47	54.48	54.41	54.41	54.48	51.24	-		-3.24	-3.17	48.11		50
De Blauwe Wereld 3	1398EM	1	ZW		53	54.09	20107	1.5	61.09	52.46	52.59	52.59	52.46	56.26	san	X	3.80	3.67	49.10		53
De Blauwe Wereld 3	1398EM	1	ZW		55	56.10	20107	4.5	62.49	54.42	54.64	54.64	54.42	57.58	san	X	3.16	2.94	50.90		54
De Blauwe Wereld 3	1398EM	1	ZW		56	56.71	20107	7.5	63.16	55.35	55.35	55.35	55.35	57.72	san	X	2.37	2.37	51.43		55
De Blauwe Wereld 4	1398EN	1	ZW			49.06	20117	1.5	48.92	47.49	47.49	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.83		44
De Blauwe Wereld 4	1398EN	1	ZW			51.63	20117	4.5	50.68	50.26	50.13	50.13	50.26	47.14	-		-3.12	-2.99	44.25		46
De Blauwe Wereld 4	1398EN	1	ZW			55.81	20117	7.5	54.47	54.48	54.41	54.41	54.48	51.24	-		-3.24	-3.17	48.11		50
De Blauwe Wereld 5	1398EM	1	ZW		54	54.29	20106	1.5	60.81	52.92	52.86	52.86	52.92	56.52	san	X	3.60	3.66	49.65		53
De Blauwe Wereld 5	1398EM	1	ZW		55	56.35	20106	4.5	62.26	54.92	54.92	54.92	54.92	57.81	san	X	2.89	2.89	51.44		55
De Blauwe Wereld 5	1398EM	1	ZW		56	57.04	20106	7.5	62.96	55.68	55.69	55.69	55.68	57.95	san	X	2.27	2.26	51.94		55
De Blauwe Wereld 6	1398EN	1	ZW			48.17	20116	1.5	49.25	46.86	46.66	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	41.73		44
De Blauwe Wereld 6	1398EN	1	ZW			51.12	20116	4.5	51.18	49.81	49.62	49.62	49.81	47.50	-		-2.31	-2.12	44.22		46
De Blauwe Wereld 6	1398EN	1	ZW			55.56	20116	7.5	54.73	54.37	54.15	54.15	54.37	51.41	-		-2.96	-2.74	48.23		50
De Blauwe Wereld 7	1398EM	1	ZW		54	54.29	20106	1.5	60.81	52.92	52.86	52.86	52.92	56.52	san	X	3.60	3.66	49.65		53
De Blauwe Wereld 7	1398EM	1	ZW		55	56.35	20106	4.5	62.26	54.92	54.92	54.92	54.92	57.81	san	X	2.89	2.89	51.44		55
De Blauwe Wereld 7	1398EM	1	ZW		56	57.04	20106	7.5	62.96	55.68	55.69	55.69	55.68	57.95	san	X	2.27	2.26	51.94		55
De Blauwe Wereld 8	1398EN	1	ZW			48.17	20116	1.5	49.25	46.86	46.66	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	41.73		44
De Blauwe Wereld 8	1398EN	1	ZW			51.12	20116	4.5	51.18	49.81	49.62	49.62	49.81	47.50	-		-2.31	-2.12	44.22		46
De Blauwe Wereld 8	1398EN	1	ZW			55.56	20116	7.5	54.73	54.37	54.15	54.15	54.37	51.41	-		-2.96	-2.74	48.23		50
De Blauwe Wereld 9	1398EM	1	ZW		54	54.70	20105	1.5	61.38	53.41	53.23	53.23	53.41	56.18	san	X	2.77	2.95	48.98		53
De Blauwe Wereld 9	1398EM	1	ZW		54	54.29	20106	1.5	60.81	52.92	52.86	52.86	52.92	56.52	san	X	3.60	3.66	49.65		53
De Blauwe Wereld 9	1398EM	1	ZW		55	56.35	20106	4.5	62.26	54.92	54.92	54.92	54.92	57.81	san	X	2.89	2.89	51.44		55
De Blauwe Wereld 9	1398EM	1	ZW		55	56.66	20105	4.5	62.65	55.16	55.20	55.00	55.00	57.31	san	X	2.31	2.31	50.58		54
De Blauwe Wereld 9	1398EM	1	ZW		56	57.12	20105	7.5	63.30	55.91	55.76	55.76	55.91	57.32	san	X	1.41	1.56	50.97		55
De Blauwe Wereld 9	1398EM	1	ZW		56	57.04	20106	7.5	62.96	55.68	55.69	55.69	55.68	57.95	san	X	2.27	2.26	51.94		55
De Blauwe Wereld 10	1398EN	1	ZW			48.30	20115	1.5	51.46	46.86	46.78	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	40.86		44

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Blauwe Wereld 10	1398EN	1	ZW			51.18	20115	4.5	53.15	49.77	49.68	49.68	49.77	48.68	-		-1.09	-1.00	43.60		46
De Blauwe Wereld 10	1398EN	1	ZW			55.37	20115	7.5	55.74	54.15	53.95	53.95	54.15	51.98	-		-2.17	-1.97	48.07		50
De Blauwe Wereld 11	1398EM	1	ZW		54	54.70	20105	1.5	61.38	53.41	53.23	53.23	53.41	56.18	san	X	2.77	2.95	48.98		53
De Blauwe Wereld 11	1398EM	1	ZW		55	56.66	20105	4.5	62.65	55.16	55.20	55.00	55.00	57.31	san	X	2.31	2.31	50.58		54
De Blauwe Wereld 11	1398EM	1	ZW		56	57.12	20105	7.5	63.30	55.91	55.76	55.76	55.91	57.32	san	X	1.41	1.56	50.97		55
De Blauwe Wereld 12	1398EN	1	ZW			48.30	20115	1.5	51.46	46.86	46.78	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	40.86		44
De Blauwe Wereld 12	1398EN	1	ZW			51.18	20115	4.5	53.15	49.77	49.68	49.68	49.77	48.68	-		-1.09	-1.00	43.60		46
De Blauwe Wereld 12	1398EN	1	ZW			55.37	20115	7.5	55.74	54.15	53.95	53.95	54.15	51.98	-		-2.17	-1.97	48.07		50
De Blauwe Wereld 13	1398EM	1	ZW		54	54.70	20105	1.5	61.38	53.41	53.23	53.23	53.41	56.18	san	X	2.77	2.95	48.98		53
De Blauwe Wereld 13	1398EM	1	ZW		55	56.66	20105	4.5	62.65	55.16	55.20	55.00	55.00	57.31	san	X	2.31	2.31	50.58		54
De Blauwe Wereld 13	1398EM	1	ZW		56	57.12	20105	7.5	63.30	55.91	55.76	55.76	55.91	57.32	san	X	1.41	1.56	50.97		55
De Blauwe Wereld 14	1398EN	1	ZW			48.77	20114	1.5	53.49	47.60	47.24	48.00	48.00	48.45	-		0.45	0.45	43.03		45
De Blauwe Wereld 14	1398EN	1	ZW			51.52	20114	4.5	54.93	50.33	50.01	50.01	50.33	49.99	-		-0.34	-0.02	45.24		47
De Blauwe Wereld 14	1398EN	1	ZW			55.38	20114	7.5	56.91	54.21	53.95	53.95	54.21	52.60	-		-1.61	-1.35	48.69		51
De Blauwe Wereld 15	1398EM	1	ZW		53	54.42	20104	1.5	61.40	53.06	52.95	52.95	53.06	56.30	san	X	3.30	3.35	49.23		53
De Blauwe Wereld 15	1398EM	1	ZW		55	56.45	20104	4.5	62.63	55.01	54.99	54.99	55.00	57.40	san	X	2.40	2.41	50.74		54
De Blauwe Wereld 15	1398EM	1	ZW		56	56.93	20104	7.5	63.28	55.74	55.56	55.56	55.74	57.37	san	X	1.63	1.81	51.12		56
De Blauwe Wereld 16	1398EN	1	ZW			48.77	20114	1.5	53.49	47.60	47.24	48.00	48.00	48.45	-		0.45	0.45	43.03		45
De Blauwe Wereld 16	1398EN	1	ZW			51.52	20114	4.5	54.93	50.33	50.01	50.01	50.33	49.99	-		-0.34	-0.02	45.24		47
De Blauwe Wereld 16	1398EN	1	ZW			55.38	20114	7.5	56.91	54.21	53.95	53.95	54.21	52.60	-		-1.61	-1.35	48.69		51
De Blauwe Wereld 17	1398EM	1	ZW		53	54.42	20104	1.5	61.40	53.06	52.95	52.95	53.06	56.30	san	X	3.30	3.35	49.23		53
De Blauwe Wereld 17	1398EM	1	ZW		55	56.45	20104	4.5	62.63	55.01	54.99	54.99	55.00	57.40	san	X	2.40	2.41	50.74		54
De Blauwe Wereld 17	1398EM	1	ZW		56	56.93	20104	7.5	63.28	55.74	55.56	55.56	55.74	57.37	san	X	1.63	1.81	51.12		56
De Blauwe Wereld 18	1398EN	1	ZW			48.65	20119	1.5	54.90	47.40	47.13	48.00	48.00	50.06	-	X	2.06	2.06	42.18		45
De Blauwe Wereld 18	1398EN	1	ZW			51.65	20119	4.5	56.28	50.40	50.15	50.15	50.40	51.38	-		0.98	1.23	44.83		48
De Blauwe Wereld 18	1398EN	1	ZW			55.01	20119	7.5	57.83	53.88	53.58	53.58	53.88	53.08	-		-0.80	-0.50	48.08		51
De Blauwe Wereld 19	1398EM	1	ZW		53	54.42	20104	1.5	61.40	53.06	52.95	52.95	53.06	56.30	san	X	3.30	3.35	49.23		53
De Blauwe Wereld 19	1398EM	1	ZW		55	56.45	20104	4.5	62.63	55.01	54.99	54.99	55.00	57.40	san	X	2.40	2.41	50.74		54
De Blauwe Wereld 19	1398EM	1	ZW		56	56.93	20104	7.5	63.28	55.74	55.56	55.56	55.74	57.37	san	X	1.63	1.81	51.12		56
De Blauwe Wereld 20	1398EN	1	ZW			48.65	20119	1.5	54.90	47.40	47.13	48.00	48.00	50.06	-	X	2.06	2.06	42.18		45

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Blauwe Wereld 20	1398EN	1	ZW			51.65	20119	4.5	56.28	50.40	50.15	50.15	50.40	51.38	-		0.98	1.23	44.83		48
De Blauwe Wereld 20	1398EN	1	ZW			55.01	20119	7.5	57.83	53.88	53.58	53.58	53.88	53.08	-		-0.80	-0.50	48.08		51
De Blauwe Wereld 21	1398EM	1	ZW		53	54.05	2113	1.5	61.39	52.62	52.57	52.57	52.62	56.06	san	X	3.44	3.49	48.74		52
De Blauwe Wereld 21	1398EM	1	ZW		55	56.15	2113	4.5	62.66	54.59	54.67	54.67	54.59	57.15	san	X	2.56	2.48	50.25		54
De Blauwe Wereld 21	1398EM	1	ZW		55	56.60	2113	7.5	63.33	55.31	55.24	55.00	55.00	57.10	san	X	2.10	2.10	50.62		55
De Blauwe Wereld 22	1398EN	1	ZW			48.17	20113	1.5	53.00	46.90	46.65	48.00	48.00	48.90	-		0.90	0.90	42.26		46
De Blauwe Wereld 22	1398EN	1	ZW			51.66	20113	4.5	54.64	50.42	50.16	50.16	50.42	50.83	-		0.41	0.67	45.65		48
De Blauwe Wereld 22	1398EN	1	ZW			54.95	20113	7.5	56.41	53.89	53.53	53.53	53.89	52.82	-		-1.07	-0.71	48.46		51
De Blauwe Wereld 23	1398EM	1	ZW		53	54.05	2113	1.5	61.39	52.62	52.57	52.57	52.62	56.06	san	X	3.44	3.49	48.74		52
De Blauwe Wereld 23	1398EM	1	ZW		55	56.15	2113	4.5	62.66	54.59	54.67	54.67	54.59	57.15	san	X	2.56	2.48	50.25		54
De Blauwe Wereld 23	1398EM	1	ZW		55	56.60	2113	7.5	63.33	55.31	55.24	55.00	55.00	57.10	san	X	2.10	2.10	50.62		55
De Blauwe Wereld 24	1398EN	1	ZW			48.17	20113	1.5	53.00	46.90	46.65	48.00	48.00	48.90	-		0.90	0.90	42.26		46
De Blauwe Wereld 24	1398EN	1	ZW			51.66	20113	4.5	54.64	50.42	50.16	50.16	50.42	50.83	-		0.41	0.67	45.65		48
De Blauwe Wereld 24	1398EN	1	ZW			54.95	20113	7.5	56.41	53.89	53.53	53.53	53.89	52.82	-		-1.07	-0.71	48.46		51
De Blauwe Wereld 25	1398EM	1	ZW		53	53.86	226	1.5	61.30	52.49	52.38	52.38	52.49	55.90	san	X	3.41	3.52	48.71		52
De Blauwe Wereld 25	1398EM	1	ZW		55	56.04	226	4.5	62.63	54.52	54.56	54.56	54.52	57.02	san	X	2.50	2.46	50.22		54
De Blauwe Wereld 25	1398EM	1	ZW		55	56.55	226	7.5	63.30	55.31	55.17	55.00	55.00	57.04	san	X	2.04	2.04	50.59		56
De Blauwe Wereld 26	1398EN	1	ZW			48.17	20113	1.5	53.00	46.90	46.65	48.00	48.00	48.90	-		0.90	0.90	42.26		46
De Blauwe Wereld 26	1398EN	1	ZW			51.66	20113	4.5	54.64	50.42	50.16	50.16	50.42	50.83	-		0.41	0.67	45.65		48
De Blauwe Wereld 26	1398EN	1	ZW			54.95	20113	7.5	56.41	53.89	53.53	53.53	53.89	52.82	-		-1.07	-0.71	48.46		51
De Blauwe Wereld 27	1398EM	1	ZW		53	53.86	226	1.5	61.30	52.49	52.38	52.38	52.49	55.90	san	X	3.41	3.52	48.71		52
De Blauwe Wereld 27	1398EM	1	ZW		55	56.04	226	4.5	62.63	54.52	54.56	54.56	54.52	57.02	san	X	2.50	2.46	50.22		54
De Blauwe Wereld 27	1398EM	1	ZW		55	56.55	226	7.5	63.30	55.31	55.17	55.00	55.00	57.04	san	X	2.04	2.04	50.59		56
De Blauwe Wereld 28	1398EN	1	NW			47.41	2122	1.5	54.45	46.73	45.93	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	40.96		45
De Blauwe Wereld 28	1398EN	1	ZW			48.86	20211	1.5	48.37	47.61	47.34	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	41.59		44
De Blauwe Wereld 28	1398EN	1	NW			49.74	2122	4.5	55.24	48.93	48.28	48.28	48.93	49.89	-	X	0.96	1.61	43.28		47
De Blauwe Wereld 28	1398EN	1	ZW			52.24	20211	4.5	53.93	50.95	50.75	50.75	50.95	50.37	-		-0.58	-0.38	45.36		48
De Blauwe Wereld 28	1398EN	1	ZW			55.86	20211	7.5	56.59	54.65	54.45	54.45	54.65	53.63	-		-1.02	-0.82	49.27		51
De Blauwe Wereld 28	1398EN	1	NW			52.88	2122	7.5	56.70	52.09	51.50	51.50	52.09	52.32	-		0.23	0.82	47.00		50
De Blauwe Wereld 29	1398EM	1	ZW		52	53.26	20103	1.5	61.22	51.79	51.77	51.77	51.79	55.74	san	X	3.95	3.97	48.30		52

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
De Blauwe Wereld 29	1398EM	1	ZW		54	55.30	20103	4.5	62.47	53.63	53.80	53.80	56.75	san	X	3.12	2.95	49.67		54	
De Blauwe Wereld 29	1398EM	1	ZW		55	55.94	20103	7.5	63.14	54.59	54.56	54.56	56.82	san	X	2.23	2.26	50.16		55	
De Blauwe Wereld 30	1398EN	1	NW			47.41	2122	1.5	54.45	46.73	45.93	48.00	48.00	-		0.52	0.52	40.96		45	
De Blauwe Wereld 30	1398EN	1	NW			49.74	2122	4.5	55.24	48.93	48.28	48.28	48.93	-	X	0.96	1.61	43.28		47	
De Blauwe Wereld 30	1398EN	1	NW			52.88	2122	7.5	56.70	52.09	51.50	51.50	52.09	-		0.23	0.82	47.00		50	
De Blauwe Wereld 31	1398EM	1	ZW		52	53.26	20103	1.5	61.22	51.79	51.77	51.77	55.74	san	X	3.95	3.97	48.30		52	
De Blauwe Wereld 31	1398EM	1	ZW		54	55.30	20103	4.5	62.47	53.63	53.80	53.80	56.75	san	X	3.12	2.95	49.67		54	
De Blauwe Wereld 31	1398EM	1	ZW		55	55.94	20103	7.5	63.14	54.59	54.56	54.56	56.82	san	X	2.23	2.26	50.16		55	
De Blauwe Wereld 32	1398EN	1	NW			47.41	2122	1.5	54.45	46.73	45.93	48.00	48.00	-		0.52	0.52	40.96		45	
De Blauwe Wereld 32	1398EN	1	ZO			49.00	20212	1.5	47.64	47.92	47.50	48.00	48.00	-		-3.40	-3.40	41.83		44	
De Blauwe Wereld 32	1398EN	1	ZO			51.23	20212	4.5	50.86	49.97	49.78	49.78	49.97	-		-1.33	-1.14	45.04		47	
De Blauwe Wereld 32	1398EN	1	NW			49.74	2122	4.5	55.24	48.93	48.28	48.28	48.93	-	X	0.96	1.61	43.28		47	
De Blauwe Wereld 32	1398EN	1	NW			52.88	2122	7.5	56.70	52.09	51.50	51.50	52.09	-		0.23	0.82	47.00		50	
De Blauwe Wereld 32	1398EN	1	ZO			53.98	20212	7.5	54.62	52.57	52.61	52.61	52.57	-		1.49	1.45	49.38		51	
De Blauwe Wereld 33	1398EM	1	ZW		52	53.26	20103	1.5	61.22	51.79	51.77	51.77	51.79	san	X	3.95	3.97	48.30		52	
De Blauwe Wereld 33	1398EM	1	ZW		52	53.45	20102	1.5	61.24	52.16	52.00	52.00	52.00	san	X	3.64	3.64	48.52		52	
De Blauwe Wereld 33	1398EM	1	ZW		55	55.30	20103	4.5	62.47	53.63	53.80	53.80	56.75	san	X	3.12	2.95	49.67		54	
De Blauwe Wereld 33	1398EM	1	ZW		55	55.62	20102	4.5	62.60	54.14	54.15	54.15	54.14	san	X	2.65	2.64	49.99		54	
De Blauwe Wereld 33	1398EM	1	ZW		56	56.31	20102	7.5	63.26	55.11	54.94	54.94	55.11	san	X	1.81	1.98	50.47		56	
De Blauwe Wereld 33	1398EM	1	ZW		56	55.94	20103	7.5	63.14	54.59	54.56	54.56	54.59	san	X	2.23	2.26	50.16		55	
De Blauwe Wereld 34	1398EN	1	ZO			49.00	20212	1.5	47.64	47.92	47.50	48.00	48.00	-		-3.40	-3.40	41.83		44	
De Blauwe Wereld 34	1398EN	1	ZO			51.23	20212	4.5	50.86	49.97	49.78	49.78	49.97	-		-1.33	-1.14	45.04		47	
De Blauwe Wereld 34	1398EN	1	ZO			53.98	20212	7.5	54.62	52.57	52.61	52.61	52.57	-		1.49	1.45	49.38		51	
De Blauwe Wereld 35	1398EM	1	ZW		53	53.45	20102	1.5	61.24	52.16	52.00	52.00	52.16	san	X	3.48	3.64	48.52		52	
De Blauwe Wereld 35	1398EM	1	ZW		55	55.62	20102	4.5	62.60	54.14	54.15	54.15	54.14	san	X	2.65	2.64	49.99		54	
De Blauwe Wereld 35	1398EM	1	ZW		56	56.31	20102	7.5	63.26	55.11	54.94	54.94	55.11	san	X	1.81	1.98	50.47		56	
De Blauwe Wereld 36	1398EN	1	ZO			49.00	20212	1.5	47.64	47.92	47.50	48.00	48.00	-		-3.40	-3.40	41.83		44	
De Blauwe Wereld 36	1398EN	1	ZO			51.23	20212	4.5	50.86	49.97	49.78	49.78	49.97	-		-1.33	-1.14	45.04		47	
De Blauwe Wereld 36	1398EN	1	ZO			53.98	20212	7.5	54.62	52.57	52.61	52.61	52.57	-		1.49	1.45	49.38		51	
De Blauwe Wereld 37	1398EM	1	ZW		53	53.45	20102	1.5	61.24	52.16	52.00	52.00	52.16	san	X	3.48	3.64	48.52		52	

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Blauwe Wereld 37	1398EM	1	ZW		55	55.62	20102	4.5	62.60	54.14	54.15	54.15	54.14	56.79	san	X	2.65	2.64	49.99		54
De Blauwe Wereld 37	1398EM	1	ZW		56	56.31	20102	7.5	63.26	55.11	54.94	54.94	55.11	56.92	san	X	1.81	1.98	50.47		56
De Blauwe Wereld 38	1398EN	1	ZW			50.15	20121	1.5	51.00	48.84	48.62	48.62	48.84	47.84	-		-1.00	-0.78	44.51		47
De Blauwe Wereld 38	1398EN	1	ZW			52.92	20121	4.5	53.20	51.65	51.43	51.43	51.65	50.61	-		-1.04	-0.82	47.05		49
De Blauwe Wereld 38	1398EN	1	ZW			55.88	20121	7.5	56.22	54.63	54.50	54.50	54.63	54.38	-		-0.25	-0.12	50.53		52
De Blauwe Wereld 39	1398EP	1	ZO		50	50.80	20108	1.5	57.93	49.28	49.34	49.34	49.28	54.15	san	X	4.87	4.81	46.41		49
De Blauwe Wereld 39	1398EP	1	ZW		50	53.32	20101	1.5	61.51	52.05	51.85	50.00	50.00	55.54	san	X	5.54	5.54	48.43		53
De Blauwe Wereld 39	1398EP	1	NW		50	50.22	2119	1.5	59.02	49.47	48.76	48.76	49.47	51.15	san	X	1.68	2.39	44.81		51
De Blauwe Wereld 39	1398EP	1	NW		52	52.53	2119	4.5	60.54	51.69	51.06	51.06	51.69	52.44	-		0.75	1.38	45.94		53
De Blauwe Wereld 39	1398EP	1	ZW		52	55.44	20101	4.5	62.98	54.10	53.96	52.00	52.00	56.59	san	X	4.59	4.59	49.69		55
De Blauwe Wereld 39	1398EP	1	ZO		52	52.65	20108	4.5	59.15	51.04	51.21	51.21	51.04	54.98	san	X	3.94	3.77	47.82		51
De Blauwe Wereld 39	1398EP	1	NW		52	53.11	2119	7.5	61.26	52.79	51.70	51.70	52.00	53.22	san	X	1.22	1.52	46.78		54
De Blauwe Wereld 39	1398EP	1	ZO		52	53.90	20108	7.5	60.11	52.38	52.56	52.00	52.00	56.26	san	X	4.26	4.26	49.59		54
De Blauwe Wereld 39	1398EP	1	ZW		52	55.97	20101	7.5	63.68	54.97	54.59	52.00	52.00	56.70	san	X	4.70	4.70	50.08		56
De Blauwe Wereld 40	1398EN	1	ZW			50.15	20121	1.5	51.00	48.84	48.62	48.62	48.84	47.84	-		-1.00	-0.78	44.51		47
De Blauwe Wereld 40	1398EN	1	ZW			52.92	20121	4.5	53.20	51.65	51.43	51.43	51.65	50.61	-		-1.04	-0.82	47.05		49
De Blauwe Wereld 40	1398EN	1	ZW			55.88	20121	7.5	56.22	54.63	54.50	54.50	54.63	54.38	-		-0.25	-0.12	50.53		52
De Blauwe Wereld 41	1398EP	1	ZO		50	50.80	20108	1.5	57.93	49.28	49.34	49.34	49.28	54.15	san	X	4.87	4.81	46.41		49
De Blauwe Wereld 41	1398EP	1	NW		50	50.22	2119	1.5	59.02	49.47	48.76	48.76	49.47	51.15	san	X	1.68	2.39	44.81		51
De Blauwe Wereld 41	1398EP	1	ZO		52	52.65	20108	4.5	59.15	51.04	51.21	51.21	51.04	54.98	san	X	3.94	3.77	47.82		51
De Blauwe Wereld 41	1398EP	1	NW		52	52.53	2119	4.5	60.54	51.69	51.06	51.06	51.69	52.44	-		0.75	1.38	45.94		53
De Blauwe Wereld 41	1398EP	1	NW		53	53.11	2119	7.5	61.26	52.79	51.70	51.70	52.79	53.22	san	X	0.43	1.52	46.78		54
De Blauwe Wereld 41	1398EP	1	ZO		53	53.90	20108	7.5	60.11	52.38	52.56	52.56	52.38	56.26	san	X	3.88	3.70	49.59		54
De Blauwe Wereld 42	1398EN	1	ZW			50.15	20121	1.5	51.00	48.84	48.62	48.62	48.84	47.84	-		-1.00	-0.78	44.51		47
De Blauwe Wereld 42	1398EN	1	ZW			52.92	20121	4.5	53.20	51.65	51.43	51.43	51.65	50.61	-		-1.04	-0.82	47.05		49
De Blauwe Wereld 42	1398EN	1	ZW			55.88	20121	7.5	56.22	54.63	54.50	54.50	54.63	54.38	-		-0.25	-0.12	50.53		52
De Blauwe Wereld 43	1398EP	1	ZO			49.47	20109	1.5	55.97	48.12	47.99	48.00	48.12	52.29	-	X	4.17	4.29	44.20		47
De Blauwe Wereld 43	1398EP	1	NW			49.94	2120	1.5	58.39	49.06	48.51	48.51	49.06	50.49	-	X	1.43	1.98	44.06		50
De Blauwe Wereld 43	1398EP	1	NW			51.76	2120	4.5	59.31	50.78	50.31	50.31	50.78	51.68	-		0.90	1.37	45.31		52
De Blauwe Wereld 43	1398EP	1	ZO			51.85	20109	4.5	57.07	50.56	50.39	50.39	50.56	53.29	-	X	2.73	2.90	46.30		49



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Blauwe Wereld 43	1398EP	1	NW			52.74	2120	7.5	59.95	52.07	51.33	51.33	52.07	52.73	-		0.66	1.40	46.36		53
De Blauwe Wereld 43	1398EP	1	ZO			54.67	20109	7.5	58.60	53.32	53.28	53.28	53.32	55.64	-	X	2.32	2.36	49.56		53
De Blauwe Wereld 44	1398EN	1	ZW			49.89	2123	1.5	52.24	48.49	48.35	48.35	48.49	49.29	-		0.80	0.94	44.12		46
De Blauwe Wereld 44	1398EN	1	ZW			52.48	2123	4.5	54.34	51.13	50.98	50.98	51.13	51.62	-		0.49	0.64	46.74		49
De Blauwe Wereld 44	1398EN	1	ZW			55.24	2123	7.5	56.87	54.07	53.86	53.86	54.07	54.44	-		0.37	0.58	49.93		52
De Blauwe Wereld 45	1398EP	1	NW			49.94	2120	1.5	58.39	49.06	48.51	48.51	49.06	50.49	-	X	1.43	1.98	44.06		50
De Blauwe Wereld 45	1398EP	1	ZO			49.47	20109	1.5	55.97	48.12	47.99	48.00	48.12	52.29	-	X	4.17	4.29	44.20		47
De Blauwe Wereld 45	1398EP	1	ZO			51.85	20109	4.5	57.07	50.56	50.39	50.39	50.56	53.29	-	X	2.73	2.90	46.30		49
De Blauwe Wereld 45	1398EP	1	NW			51.76	2120	4.5	59.31	50.78	50.31	50.31	50.78	51.68	-		0.90	1.37	45.31		52
De Blauwe Wereld 45	1398EP	1	NW			52.74	2120	7.5	59.95	52.07	51.33	51.33	52.07	52.73	-		0.66	1.40	46.36		53
De Blauwe Wereld 45	1398EP	1	ZO			54.67	20109	7.5	58.60	53.32	53.28	53.28	53.32	55.64	-	X	2.32	2.36	49.56		53
De Blauwe Wereld 46	1398EN	1	ZW			49.89	2123	1.5	52.24	48.49	48.35	48.35	48.49	49.29	-		0.80	0.94	44.12		46
De Blauwe Wereld 46	1398EN	1	ZW			52.48	2123	4.5	54.34	51.13	50.98	50.98	51.13	51.62	-		0.49	0.64	46.74		49
De Blauwe Wereld 46	1398EN	1	ZW			55.24	2123	7.5	56.87	54.07	53.86	53.86	54.07	54.44	-		0.37	0.58	49.93		52
De Blauwe Wereld 47	1398EP	1	ZO			49.33	20110	1.5	55.06	47.98	47.88	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	42.22		47
De Blauwe Wereld 47	1398EP	1	ZO			51.33	20110	4.5	55.86	50.01	49.89	49.89	50.01	51.15	-		1.14	1.26	44.09		48
De Blauwe Wereld 47	1398EP	1	ZO			54.00	20110	7.5	57.52	52.59	52.63	52.63	52.59	54.06	-		1.47	1.43	47.91		51
De Blauwe Wereld 48	1398EN	1	ZW			49.89	2123	1.5	52.24	48.49	48.35	48.35	48.49	49.29	-		0.80	0.94	44.12		46
De Blauwe Wereld 48	1398EN	1	ZW			52.48	2123	4.5	54.34	51.13	50.98	50.98	51.13	51.62	-		0.49	0.64	46.74		49
De Blauwe Wereld 48	1398EN	1	ZW			55.24	2123	7.5	56.87	54.07	53.86	53.86	54.07	54.44	-		0.37	0.58	49.93		52
De Blauwe Wereld 49	1398EP	1	ZO			49.33	20110	1.5	55.06	47.98	47.88	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	42.22		47
De Blauwe Wereld 49	1398EP	1	ZO			51.33	20110	4.5	55.86	50.01	49.89	49.89	50.01	51.15	-		1.14	1.26	44.09		48
De Blauwe Wereld 49	1398EP	1	ZO			54.00	20110	7.5	57.52	52.59	52.63	52.63	52.59	54.06	-		1.47	1.43	47.91		51
De Blauwe Wereld 50	1398EN	1	ZW			49.89	2123	1.5	52.24	48.49	48.35	48.35	48.49	49.29	-		0.80	0.94	44.12		46
De Blauwe Wereld 50	1398EN	1	ZW			52.48	2123	4.5	54.34	51.13	50.98	50.98	51.13	51.62	-		0.49	0.64	46.74		49
De Blauwe Wereld 50	1398EN	1	ZW			55.24	2123	7.5	56.87	54.07	53.86	53.86	54.07	54.44	-		0.37	0.58	49.93		52
De Blauwe Wereld 51	1398EP	1	NW			48.25	2121	1.5	56.99	47.42	46.78	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	2.04	43.96		49
De Blauwe Wereld 51	1398EP	1	ZO			48.23	20111	1.5	53.01	46.90	46.73	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	-0.18	40.79		44
De Blauwe Wereld 51	1398EP	1	NW			51.13	2121	4.5	57.83	50.11	49.67	49.67	50.11	51.99	-	X	1.88	2.32	46.32		51
De Blauwe Wereld 51	1398EP	1	ZO			50.74	20111	4.5	54.04	49.50	49.28	49.28	49.50	49.29	-		-0.21	0.01	43.28		47

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Blauwe Wereld 51	1398EP	1	NW			52.41	2121	7.5	58.44	51.47	50.96	50.96	51.47	52.83	-	X	1.36	1.87	47.21		52
De Blauwe Wereld 51	1398EP	1	ZO			53.73	20111	7.5	56.49	52.39	52.37	52.37	52.39	53.64	-		1.25	1.27	48.08		51
De Blauwe Wereld 53	1398EP	1	ZO			48.23	20111	1.5	53.01	46.90	46.73	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	-0.18	40.79		44
De Blauwe Wereld 53	1398EP	1	NW			48.25	2121	1.5	56.99	47.42	46.78	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	2.04	43.96		49
De Blauwe Wereld 53	1398EP	1	ZO			50.74	20111	4.5	54.04	49.50	49.28	49.28	49.50	49.29	-		-0.21	0.01	43.28		47
De Blauwe Wereld 53	1398EP	1	NW			51.13	2121	4.5	57.83	50.11	49.67	49.67	50.11	51.99	-	X	1.88	2.32	46.32		51
De Blauwe Wereld 53	1398EP	1	ZO			53.73	20111	7.5	56.49	52.39	52.37	52.37	52.39	53.64	-		1.25	1.27	48.08		51
De Blauwe Wereld 53	1398EP	1	NW			52.41	2121	7.5	58.44	51.47	50.96	50.96	51.47	52.83	-	X	1.36	1.87	47.21		52
De Blauwe Wereld 55	1398EP	1	ZO			48.59	20112	1.5	52.55	47.37	47.10	48.00	48.00	48.30	-		0.30	0.30	41.91		45
De Blauwe Wereld 55	1398EP	1	ZO			51.10	20112	4.5	53.68	49.90	49.67	49.67	49.90	50.18	-		0.28	0.51	44.38		47
De Blauwe Wereld 55	1398EP	1	ZO			53.34	20112	7.5	55.97	52.11	51.96	51.96	52.11	53.42	-		1.31	1.46	48.14		50
De Blauwe Wereld 57	1398EP	1	ZO			48.59	20112	1.5	52.55	47.37	47.10	48.00	48.00	48.30	-		0.30	0.30	41.91		45
De Blauwe Wereld 57	1398EP	1	ZO			51.10	20112	4.5	53.68	49.90	49.67	49.67	49.90	50.18	-		0.28	0.51	44.38		47
De Blauwe Wereld 57	1398EP	1	ZO			53.34	20112	7.5	55.97	52.11	51.96	51.96	52.11	53.42	-		1.31	1.46	48.14		50
De Blauwe Wereld 59	1398EP	1	ZW			49.94	2153	1.5	54.84	48.61	48.44	48.44	48.61	49.06	-		0.45	0.62	43.84		48
De Blauwe Wereld 59	1398EP	1	ZW			52.67	2153	4.5	56.27	51.37	51.20	51.20	51.37	51.45	-		0.08	0.25	46.50		50
De Blauwe Wereld 59	1398EP	1	ZW			54.56	2153	7.5	57.85	53.26	53.14	53.14	53.26	54.18	-		0.92	1.04	49.20		52
De Blauwe Wereld 61	1398EP	1	ZW			49.94	2153	1.5	54.84	48.61	48.44	48.44	48.61	49.06	-		0.45	0.62	43.84		48
De Blauwe Wereld 61	1398EP	1	ZW			52.67	2153	4.5	56.27	51.37	51.20	51.20	51.37	51.45	-		0.08	0.25	46.50		50
De Blauwe Wereld 61	1398EP	1	ZW			54.56	2153	7.5	57.85	53.26	53.14	53.14	53.26	54.18	-		0.92	1.04	49.20		52
De Blauwe Wereld 63	1398EP	1	ZW			48.74	20210	1.5	54.05	47.45	47.22	48.00	48.00	50.05	-	X	2.05	2.05	43.26		46
De Blauwe Wereld 63	1398EP	1	ZW			50.86	20210	4.5	54.67	49.58	49.36	49.36	49.58	51.53	-	X	1.95	2.17	45.09		48
De Blauwe Wereld 63	1398EP	1	ZW			53.67	20210	7.5	56.17	52.51	52.23	52.23	52.51	53.94	-	X	1.43	1.71	48.08		51
De Blauwe Wereld 65	1398EP	1	ZW			48.74	20210	1.5	54.05	47.45	47.22	48.00	48.00	50.05	-	X	2.05	2.05	43.26		46
De Blauwe Wereld 65	1398EP	1	ZW			50.86	20210	4.5	54.67	49.58	49.36	49.36	49.58	51.53	-	X	1.95	2.17	45.09		48
De Blauwe Wereld 65	1398EP	1	ZW			53.67	20210	7.5	56.17	52.51	52.23	52.23	52.51	53.94	-	X	1.43	1.71	48.08		51
De Blauwe Wereld 67	1398EP	1	ZW			49.96	20209	1.5	47.77	48.54	48.44	48.44	48.54	45.02	-		-3.52	-3.42	42.23		44
De Blauwe Wereld 67	1398EP	1	ZW			52.78	20209	4.5	50.87	51.45	51.31	51.31	51.45	49.36	-		-2.09	-1.95	45.89		48
De Blauwe Wereld 67	1398EP	1	ZW			55.19	20209	7.5	55.34	53.89	53.79	53.79	53.89	54.29	-		0.40	0.50	50.03		52
De Blauwe Wereld 69	1398EP	1	ZW			49.96	20209	1.5	47.77	48.54	48.44	48.44	48.54	45.02	-		-3.52	-3.42	42.23		44

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Blauwe Wereld 69	1398EP	1	ZW			52.78	20209	4.5	50.87	51.45	51.31	51.31	51.45	49.36	-		-2.09	-1.95	45.89		48
De Blauwe Wereld 69	1398EP	1	ZW			55.19	20209	7.5	55.34	53.89	53.79	53.79	53.89	54.29	-		0.40	0.50	50.03		52
De Blauwe Wereld 71	1398EP	1	ZW			50.26	20208	1.5	48.07	48.75	48.73	48.73	48.75	45.26	-		-3.49	-3.47	42.53		45
De Blauwe Wereld 71	1398EP	1	ZW			52.78	20208	4.5	51.13	51.35	51.30	51.30	51.35	49.76	-		-1.59	-1.54	46.01		48
De Blauwe Wereld 71	1398EP	1	ZW			55.46	20208	7.5	55.70	54.06	54.07	54.07	54.06	54.35	-		0.29	0.28	50.00		52
De Blauwe Wereld 73	1398EP	1	ZW			50.26	20208	1.5	48.07	48.75	48.73	48.73	48.75	45.26	-		-3.49	-3.47	42.53		45
De Blauwe Wereld 73	1398EP	1	ZW			52.78	20208	4.5	51.13	51.35	51.30	51.30	51.35	49.76	-		-1.59	-1.54	46.01		48
De Blauwe Wereld 73	1398EP	1	ZW			55.46	20208	7.5	55.70	54.06	54.07	54.07	54.06	54.35	-		0.29	0.28	50.00		52
De Blauwe Wereld 75	1398EP	1	ZW			50.63	20207	1.5	49.23	49.17	49.11	49.11	49.17	46.78	-		-2.39	-2.33	43.30		45
De Blauwe Wereld 75	1398EP	1	ZW			52.82	20207	4.5	51.55	51.43	51.33	51.33	51.43	49.80	-		-1.63	-1.53	45.76		48
De Blauwe Wereld 75	1398EP	1	ZW			55.67	20207	7.5	56.09	54.23	54.29	54.29	54.23	54.60	-		0.37	0.31	50.01		52
De Blauwe Wereld 77	1398EP	1	ZW			50.63	20207	1.5	49.23	49.17	49.11	49.11	49.17	46.78	-		-2.39	-2.33	43.30		45
De Blauwe Wereld 77	1398EP	1	ZW			52.82	20207	4.5	51.55	51.43	51.33	51.33	51.43	49.80	-		-1.63	-1.53	45.76		48
De Blauwe Wereld 77	1398EP	1	ZW			55.67	20207	7.5	56.09	54.23	54.29	54.29	54.23	54.60	-		0.37	0.31	50.01		52
De Duijf 1	1398EH	1	ZW			49.38	2135	1.5	47.66	47.75	47.90	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	42.66		44
De Duijf 1	1398EH	1	ZW			51.23	2135	4.5	50.26	49.73	49.76	49.76	49.73	49.79	-		0.06	0.03	45.97		48
De Duijf 1	1398EH	1	ZW			52.99	2135	7.5	55.00	51.48	51.54	51.54	51.48	54.71	-	X	3.23	3.17	49.44		52
De Duijf 2	1398EH	1	Z			48.74	20181	1.5	46.82	47.17	47.23	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	41.17		43
De Duijf 2	1398EH	1	Z			51.03	20181	4.5	50.52	49.29	49.55	49.55	49.29	48.84	-		-0.45	-0.71	44.59		47
De Duijf 2	1398EH	1	Z			51.92	20181	7.5	54.37	50.58	50.52	50.52	50.58	55.09	-	X	4.51	4.57	48.29		51
De Duijf 3	1398EH	1	ZW			49.38	2135	1.5	47.66	47.75	47.90	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	42.66		44
De Duijf 3	1398EH	1	ZW			51.23	2135	4.5	50.26	49.73	49.76	49.76	49.73	49.79	-		0.06	0.03	45.97		48
De Duijf 3	1398EH	1	ZW			52.99	2135	7.5	55.00	51.48	51.54	51.54	51.48	54.71	-	X	3.23	3.17	49.44		52
De Duijf 4	1398EH	1	Z			48.74	20181	1.5	46.82	47.17	47.23	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	41.17		43
De Duijf 4	1398EH	1	Z			51.03	20181	4.5	50.52	49.29	49.55	49.55	49.29	48.84	-		-0.45	-0.71	44.59		47
De Duijf 4	1398EH	1	Z			51.92	20181	7.5	54.37	50.58	50.52	50.52	50.58	55.09	-	X	4.51	4.57	48.29		51
De Duijf 5	1398EH	1	ZW			49.38	2135	1.5	47.66	47.75	47.90	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	42.66		44
De Duijf 5	1398EH	1	ZW			51.23	2135	4.5	50.26	49.73	49.76	49.76	49.73	49.79	-		0.06	0.03	45.97		48
De Duijf 5	1398EH	1	ZW			52.99	2135	7.5	55.00	51.48	51.54	51.54	51.48	54.71	-	X	3.23	3.17	49.44		52
De Duijf 6	1398EH	1	Z			48.74	20181	1.5	46.82	47.17	47.23	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	41.17		43

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Duijf 6	1398EH	1	Z			51.03	20181	4.5	50.52	49.29	49.55	49.55	49.29	48.84	-		-0.45	-0.71	44.59		47
De Duijf 6	1398EH	1	Z			51.92	20181	7.5	54.37	50.58	50.52	50.52	50.58	55.09	-	X	4.51	4.57	48.29		51
De Duijf 7	1398EH	1	ZW			49.38	2135	1.5	47.66	47.75	47.90	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	42.66		44
De Duijf 7	1398EH	1	ZW			51.23	2135	4.5	50.26	49.73	49.76	49.76	49.73	49.79	-		0.06	0.03	45.97		48
De Duijf 7	1398EH	1	ZW			52.99	2135	7.5	55.00	51.48	51.54	51.54	51.48	54.71	-	X	3.23	3.17	49.44		52
De Duijf 8	1398EH	1	Z			48.74	20181	1.5	46.82	47.17	47.23	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	41.17		43
De Duijf 8	1398EH	1	Z			51.03	20181	4.5	50.52	49.29	49.55	49.55	49.29	48.84	-		-0.45	-0.71	44.59		47
De Duijf 8	1398EH	1	Z			51.92	20181	7.5	54.37	50.58	50.52	50.52	50.58	55.09	-	X	4.51	4.57	48.29		51
De Duijf 9	1398EH	1	ZW			49.38	2135	1.5	47.66	47.75	47.90	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	42.66		44
De Duijf 9	1398EH	1	ZW			51.23	2135	4.5	50.26	49.73	49.76	49.76	49.73	49.79	-		0.06	0.03	45.97		48
De Duijf 9	1398EH	1	ZW			52.99	2135	7.5	55.00	51.48	51.54	51.54	51.48	54.71	-	X	3.23	3.17	49.44		52
De Duijf 11	1398EH	1	ZW			49.38	2135	1.5	47.66	47.75	47.90	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	42.66		44
De Duijf 11	1398EH	1	ZW			51.23	2135	4.5	50.26	49.73	49.76	49.76	49.73	49.79	-		0.06	0.03	45.97		48
De Duijf 11	1398EH	1	ZW			52.99	2135	7.5	55.00	51.48	51.54	51.54	51.48	54.71	-	X	3.23	3.17	49.44		52
De Fluit 1	1398BZ	1	O			45.57	20342	1.5	48.34	44.61	44.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	40.74		49
De Fluit 1	1398BZ	1	W			46.78	2051	1.5	45.55	44.98	45.27	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	39.88		42
De Fluit 1	1398BZ	1	O			48.56	20342	4.5	50.33	47.51	47.11	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	42.82		50
De Fluit 1	1398BZ	1	W			49.99	2051	4.5	48.96	48.32	48.55	48.55	48.32	46.86	-		-1.46	-1.69	43.03		45
De Fluit 1	1398BZ	1	O			50.39	20342	7.5	54.05	49.01	48.94	48.94	49.01	49.75	-		0.74	0.81	44.59		52
De Fluit 1	1398BZ	1	W			52.91	2051	7.5	54.45	51.37	51.51	51.51	51.37	53.62	-	X	2.25	2.11	47.59		50
De Fluit 2	1398BZ	1	O			45.57	20342	1.5	48.34	44.61	44.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	40.74		49
De Fluit 2	1398BZ	1	W			46.78	2051	1.5	45.55	44.98	45.27	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	39.88		42
De Fluit 2	1398BZ	1	W			49.99	2051	4.5	48.96	48.32	48.55	48.55	48.32	46.86	-		-1.46	-1.69	43.03		45
De Fluit 2	1398BZ	1	O			48.56	20342	4.5	50.33	47.51	47.11	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	42.82		50
De Fluit 2	1398BZ	1	W			52.91	2051	7.5	54.45	51.37	51.51	51.51	51.37	53.62	-	X	2.25	2.11	47.59		50
De Fluit 2	1398BZ	1	O			50.39	20342	7.5	54.05	49.01	48.94	48.94	49.01	49.75	-		0.74	0.81	44.59		52
De Fluit 3	1398BZ	1	O			45.57	20342	1.5	48.34	44.61	44.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	40.74		49
De Fluit 3	1398BZ	1	W			46.78	2051	1.5	45.55	44.98	45.27	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	39.88		42
De Fluit 3	1398BZ	1	O			48.56	20342	4.5	50.33	47.51	47.11	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	42.82		50
De Fluit 3	1398BZ	1	W			49.99	2051	4.5	48.96	48.32	48.55	48.55	48.32	46.86	-		-1.46	-1.69	43.03		45

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Fluit 3	1398BZ	1	O			50.39	20342	7.5	54.05	49.01	48.94	48.94	49.01	49.75	-		0.74	0.81	44.59		52
De Fluit 3	1398BZ	1	W			52.91	2051	7.5	54.45	51.37	51.51	51.51	51.37	53.62	-	X	2.25	2.11	47.59		50
De Fluit 4	1398BZ	1	W			46.78	2051	1.5	45.55	44.98	45.27	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	39.88		42
De Fluit 4	1398BZ	1	O			45.57	20342	1.5	48.34	44.61	44.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	40.74		49
De Fluit 4	1398BZ	1	O			48.56	20342	4.5	50.33	47.51	47.11	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	42.82		50
De Fluit 4	1398BZ	1	W			49.99	2051	4.5	48.96	48.32	48.55	48.55	48.32	46.86	-		-1.46	-1.69	43.03		45
De Fluit 4	1398BZ	1	O			50.39	20342	7.5	54.05	49.01	48.94	48.94	49.01	49.75	-		0.74	0.81	44.59		52
De Fluit 4	1398BZ	1	W			52.91	2051	7.5	54.45	51.37	51.51	51.51	51.37	53.62	-	X	2.25	2.11	47.59		50
De Fluit 5	1398BZ	1	O			45.57	20342	1.5	48.34	44.61	44.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	40.74		49
De Fluit 5	1398BZ	1	W			46.78	2051	1.5	45.55	44.98	45.27	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	39.88		42
De Fluit 5	1398BZ	1	O			48.56	20342	4.5	50.33	47.51	47.11	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	42.82		50
De Fluit 5	1398BZ	1	W			49.99	2051	4.5	48.96	48.32	48.55	48.55	48.32	46.86	-		-1.46	-1.69	43.03		45
De Fluit 5	1398BZ	1	O			50.39	20342	7.5	54.05	49.01	48.94	48.94	49.01	49.75	-		0.74	0.81	44.59		52
De Fluit 5	1398BZ	1	W			52.91	2051	7.5	54.45	51.37	51.51	51.51	51.37	53.62	-	X	2.25	2.11	47.59		50
De Fluit 6	1398BZ	1	O			45.57	20342	1.5	48.34	44.61	44.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	40.74		49
De Fluit 6	1398BZ	1	W			46.78	2051	1.5	45.55	44.98	45.27	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	39.88		42
De Fluit 6	1398BZ	1	O			48.56	20342	4.5	50.33	47.51	47.11	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	42.82		50
De Fluit 6	1398BZ	1	W			49.99	2051	4.5	48.96	48.32	48.55	48.55	48.32	46.86	-		-1.46	-1.69	43.03		45
De Fluit 6	1398BZ	1	O			50.39	20342	7.5	54.05	49.01	48.94	48.94	49.01	49.75	-		0.74	0.81	44.59		52
De Fluit 6	1398BZ	1	W			52.91	2051	7.5	54.45	51.37	51.51	51.51	51.37	53.62	-	X	2.25	2.11	47.59		50
De Fluit 7	1398BZ	1	O			45.57	20342	1.5	48.34	44.61	44.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	40.74		49
De Fluit 7	1398BZ	1	W			46.78	2051	1.5	45.55	44.98	45.27	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	39.88		42
De Fluit 7	1398BZ	1	W			49.99	2051	4.5	48.96	48.32	48.55	48.55	48.32	46.86	-		-1.46	-1.69	43.03		45
De Fluit 7	1398BZ	1	O			48.56	20342	4.5	50.33	47.51	47.11	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	42.82		50
De Fluit 7	1398BZ	1	W			52.91	2051	7.5	54.45	51.37	51.51	51.51	51.37	53.62	-	X	2.25	2.11	47.59		50
De Fluit 7	1398BZ	1	O			50.39	20342	7.5	54.05	49.01	48.94	48.94	49.01	49.75	-		0.74	0.81	44.59		52
De Fluit 8	1398BZ	1	Z			47.60	2060	1.5	46.69	46.16	46.11	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	39.82		45
De Fluit 8	1398BZ	1	Z			50.81	2060	4.5	50.21	49.36	49.35	49.35	49.36	46.94	-		-2.42	-2.41	43.34		48
De Fluit 8	1398BZ	1	Z			53.67	2060	7.5	55.91	52.25	52.24	52.24	52.25	51.87	-		-0.38	-0.37	46.71		51
De Fluit 9	1398BZ	1	Z			47.60	2060	1.5	46.69	46.16	46.11	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	39.82		45

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Fluit 9	1398BZ	1	Z			50.81	2060	4.5	50.21	49.36	49.35	49.35	49.36	46.94	-		-2.42	-2.41	43.34		48
De Fluit 9	1398BZ	1	Z			53.67	2060	7.5	55.91	52.25	52.24	52.24	52.25	51.87	-		-0.38	-0.37	46.71		51
De Fluit 10	1398BZ	1	Z			47.60	2060	1.5	46.69	46.16	46.11	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	39.82		45
De Fluit 10	1398BZ	1	Z			50.81	2060	4.5	50.21	49.36	49.35	49.35	49.36	46.94	-		-2.42	-2.41	43.34		48
De Fluit 10	1398BZ	1	Z			53.67	2060	7.5	55.91	52.25	52.24	52.24	52.25	51.87	-		-0.38	-0.37	46.71		51
De Fluit 11	1398BZ	1	Z			47.60	2060	1.5	46.69	46.16	46.11	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	39.82		45
De Fluit 11	1398BZ	1	Z			50.81	2060	4.5	50.21	49.36	49.35	49.35	49.36	46.94	-		-2.42	-2.41	43.34		48
De Fluit 11	1398BZ	1	Z			53.67	2060	7.5	55.91	52.25	52.24	52.24	52.25	51.87	-		-0.38	-0.37	46.71		51
De Fluit 12	1398BZ	1	Z			47.60	2060	1.5	46.69	46.16	46.11	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	39.82		45
De Fluit 12	1398BZ	1	Z			50.81	2060	4.5	50.21	49.36	49.35	49.35	49.36	46.94	-		-2.42	-2.41	43.34		48
De Fluit 12	1398BZ	1	Z			53.67	2060	7.5	55.91	52.25	52.24	52.24	52.25	51.87	-		-0.38	-0.37	46.71		51
De Fluit 13	1398BZ	1	Z			47.60	2060	1.5	46.69	46.16	46.11	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	39.82		45
De Fluit 13	1398BZ	1	Z			50.81	2060	4.5	50.21	49.36	49.35	49.35	49.36	46.94	-		-2.42	-2.41	43.34		48
De Fluit 13	1398BZ	1	Z			53.67	2060	7.5	55.91	52.25	52.24	52.24	52.25	51.87	-		-0.38	-0.37	46.71		51
De Fluit 23	1398CA	1	Z			49.53	2059	1.5	48.04	47.98	48.01	48.01	48.00	42.48	-		-5.52	-5.53	40.13		42
De Fluit 23	1398CA	1	Z			52.13	2059	4.5	50.60	50.61	50.64	50.64	50.61	46.10	-		-4.51	-4.54	42.93		45
De Fluit 23	1398CA	1	Z			54.93	2059	7.5	55.58	53.37	53.48	53.48	53.37	52.83	-		-0.54	-0.65	47.71		50
De Fluit 24	1398CA	1	Z			49.53	2059	1.5	48.04	47.98	48.01	48.01	48.00	42.48	-		-5.52	-5.53	40.13		42
De Fluit 24	1398CA	1	Z			52.13	2059	4.5	50.60	50.61	50.64	50.64	50.61	46.10	-		-4.51	-4.54	42.93		45
De Fluit 24	1398CA	1	Z			54.93	2059	7.5	55.58	53.37	53.48	53.48	53.37	52.83	-		-0.54	-0.65	47.71		50
De Fluit 25	1398CA	1	Z			49.53	2059	1.5	48.04	47.98	48.01	48.01	48.00	42.48	-		-5.52	-5.53	40.13		42
De Fluit 25	1398CA	1	Z			52.13	2059	4.5	50.60	50.61	50.64	50.64	50.61	46.10	-		-4.51	-4.54	42.93		45
De Fluit 25	1398CA	1	Z			54.93	2059	7.5	55.58	53.37	53.48	53.48	53.37	52.83	-		-0.54	-0.65	47.71		50
De Fluit 26	1398CA	1	Z			49.53	2059	1.5	48.04	47.98	48.01	48.01	48.00	42.48	-		-5.52	-5.53	40.13		42
De Fluit 26	1398CA	1	Z			52.13	2059	4.5	50.60	50.61	50.64	50.64	50.61	46.10	-		-4.51	-4.54	42.93		45
De Fluit 26	1398CA	1	Z			54.93	2059	7.5	55.58	53.37	53.48	53.48	53.37	52.83	-		-0.54	-0.65	47.71		50
De Fluit 27	1398CA	1	Z			49.59	20451	1.5	48.09	48.08	48.09	48.09	48.08	42.26	-		-5.82	-5.83	39.88		42
De Fluit 27	1398CA	1	Z			52.03	20451	4.5	50.61	50.56	50.55	50.55	50.56	45.93	-		-4.63	-4.62	42.70		45
De Fluit 27	1398CA	1	Z			54.85	20451	7.5	56.06	53.34	53.42	53.42	53.34	52.64	-		-0.70	-0.78	47.19		50
De Fluit 28	1398CA	1	Z			49.59	20451	1.5	48.09	48.08	48.09	48.09	48.08	42.26	-		-5.82	-5.83	39.88		42

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Fluit 28	1398CA	1	Z			52.03	20451	4.5	50.61	50.56	50.55	50.55	50.56	45.93	-		-4.63	-4.62	42.70		45
De Fluit 28	1398CA	1	Z			54.85	20451	7.5	56.06	53.34	53.42	53.42	53.34	52.64	-		-0.70	-0.78	47.19		50
De Fluit 29	1398CA	1	Z			49.59	20451	1.5	48.09	48.08	48.09	48.09	48.08	42.26	-		-5.82	-5.83	39.88		42
De Fluit 29	1398CA	1	Z			52.03	20451	4.5	50.61	50.56	50.55	50.55	50.56	45.93	-		-4.63	-4.62	42.70		45
De Fluit 29	1398CA	1	Z			54.85	20451	7.5	56.06	53.34	53.42	53.42	53.34	52.64	-		-0.70	-0.78	47.19		50
De Fluit 30	1398CA	1	Z			49.59	20451	1.5	48.09	48.08	48.09	48.09	48.08	42.26	-		-5.82	-5.83	39.88		42
De Fluit 30	1398CA	1	Z			52.03	20451	4.5	50.61	50.56	50.55	50.55	50.56	45.93	-		-4.63	-4.62	42.70		45
De Fluit 30	1398CA	1	Z			54.85	20451	7.5	56.06	53.34	53.42	53.42	53.34	52.64	-		-0.70	-0.78	47.19		50
De Fluit 31	1398CA	1	Z			49.59	20451	1.5	48.09	48.08	48.09	48.09	48.08	42.26	-		-5.82	-5.83	39.88		42
De Fluit 31	1398CA	1	Z			52.03	20451	4.5	50.61	50.56	50.55	50.55	50.56	45.93	-		-4.63	-4.62	42.70		45
De Fluit 31	1398CA	1	Z			54.85	20451	7.5	56.06	53.34	53.42	53.42	53.34	52.64	-		-0.70	-0.78	47.19		50
De Fluit 32	1398CA	1	Z			49.59	20451	1.5	48.09	48.08	48.09	48.09	48.08	42.26	-		-5.82	-5.83	39.88		42
De Fluit 32	1398CA	1	Z			52.03	20451	4.5	50.61	50.56	50.55	50.55	50.56	45.93	-		-4.63	-4.62	42.70		45
De Fluit 32	1398CA	1	Z			54.85	20451	7.5	56.06	53.34	53.42	53.42	53.34	52.64	-		-0.70	-0.78	47.19		50
De Fluit 33	1398CA	1	Z			48.78	20450	1.5	47.09	47.01	47.26	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.36		42
De Fluit 33	1398CA	1	Z			51.39	20450	4.5	50.20	49.75	49.91	49.91	49.75	46.90	-		-2.85	-3.01	42.90		45
De Fluit 33	1398CA	1	Z			54.16	20450	7.5	55.90	52.54	52.72	52.72	52.54	53.68	-		1.14	0.96	47.34		50
De Fluit 34	1398CA	1	Z			48.78	20450	1.5	47.09	47.01	47.26	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.36		42
De Fluit 34	1398CA	1	Z			51.39	20450	4.5	50.20	49.75	49.91	49.91	49.75	46.90	-		-2.85	-3.01	42.90		45
De Fluit 34	1398CA	1	Z			54.16	20450	7.5	55.90	52.54	52.72	52.72	52.54	53.68	-		1.14	0.96	47.34		50
De Fluit 35	1398CA	1	Z			48.78	20450	1.5	47.09	47.01	47.26	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.36		42
De Fluit 35	1398CA	1	Z			51.39	20450	4.5	50.20	49.75	49.91	49.91	49.75	46.90	-		-2.85	-3.01	42.90		45
De Fluit 35	1398CA	1	Z			54.16	20450	7.5	55.90	52.54	52.72	52.72	52.54	53.68	-		1.14	0.96	47.34		50
De Fluit 36	1398CA	1	Z			48.78	20450	1.5	47.09	47.01	47.26	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.36		42
De Fluit 36	1398CA	1	Z			51.39	20450	4.5	50.20	49.75	49.91	49.91	49.75	46.90	-		-2.85	-3.01	42.90		45
De Fluit 36	1398CA	1	Z			54.16	20450	7.5	55.90	52.54	52.72	52.72	52.54	53.68	-		1.14	0.96	47.34		50
De Fluit 37	1398CA	1	Z			48.78	20450	1.5	47.09	47.01	47.26	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.36		42
De Fluit 37	1398CA	1	Z			51.39	20450	4.5	50.20	49.75	49.91	49.91	49.75	46.90	-		-2.85	-3.01	42.90		45
De Fluit 37	1398CA	1	Z			54.16	20450	7.5	55.90	52.54	52.72	52.72	52.54	53.68	-		1.14	0.96	47.34		50
De Fluit 38	1398CA	1	Z			48.78	20450	1.5	47.09	47.01	47.26	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.36		42

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Fluit 38	1398CA	1	Z			51.39	20450	4.5	50.20	49.75	49.91	49.91	49.75	46.90	-		-2.85	-3.01	42.90		45
De Fluit 38	1398CA	1	Z			54.16	20450	7.5	55.90	52.54	52.72	52.72	52.54	53.68	-		1.14	0.96	47.34		50
De Fluit 39	1398CA	1	Z			48.78	20450	1.5	47.09	47.01	47.26	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.36		42
De Fluit 39	1398CA	1	Z			51.39	20450	4.5	50.20	49.75	49.91	49.91	49.75	46.90	-		-2.85	-3.01	42.90		45
De Fluit 39	1398CA	1	Z			54.16	20450	7.5	55.90	52.54	52.72	52.72	52.54	53.68	-		1.14	0.96	47.34		50
De Fluit 40	1398CA	1	Z			48.78	20450	1.5	47.09	47.01	47.26	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.36		42
De Fluit 40	1398CA	1	Z			51.39	20450	4.5	50.20	49.75	49.91	49.91	49.75	46.90	-		-2.85	-3.01	42.90		45
De Fluit 40	1398CA	1	Z			54.16	20450	7.5	55.90	52.54	52.72	52.72	52.54	53.68	-		1.14	0.96	47.34		50
De Fluit 41	1398CA	1	Z			48.78	20450	1.5	47.09	47.01	47.26	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.36		42
De Fluit 41	1398CA	1	Z			51.39	20450	4.5	50.20	49.75	49.91	49.91	49.75	46.90	-		-2.85	-3.01	42.90		45
De Fluit 41	1398CA	1	Z			54.16	20450	7.5	55.90	52.54	52.72	52.72	52.54	53.68	-		1.14	0.96	47.34		50
De Goog 2	1399PJ	3	NO			54.12	2179	1.5	50.56	52.99	52.76	52.76	52.99	54.24	-		1.25	1.48	52.11		60
De Goog 2	1399PJ	3	NO			55.21	2179	4.5	52.08	54.04	53.87	53.87	54.04	55.54	-	X	1.50	1.67	53.35		61
De Goog 3	1399PJ	3	NO		51	54.95	2181	1.5	51.07	53.94	53.52	51.00	51.00	54.97	-	X	3.97	3.97	52.95	53	61
De Goog 3	1399PJ	3	NW		51	50.78	60034	1.5	46.95	49.26	49.43	49.43	49.26	49.76	-		0.50	0.33	47.53		61
De Goog 3	1399PJ	3	NW			53.86	60034	4.5	50.09	52.39	52.52	52.52	52.39	52.93	-		0.54	0.41	50.56		63
De Goog 3	1399PJ	3	NO			56.66	2181	4.5	53.06	55.49	55.24	55.24	55.49	56.66	-		1.17	1.42	54.54		63
De Goog 4	1399PJ	3	NO			51.28	60032	1.5	48.45	50.10	49.81	49.81	50.10	50.31	-		0.21	0.50	48.51		62
De Goog 4	1399PJ	3	NW			50.29	60031	1.5	47.26	48.84	48.88	48.88	48.84	48.40	-		-0.44	-0.48	46.66		61
De Goog 4	1399PJ	3	NO			54.78	60032	4.5	50.16	53.57	53.35	53.35	53.57	52.59	-		-0.98	-0.76	50.82		65
De Goog 4	1399PJ	3	NW			51.18	60031	4.5	47.44	49.74	49.79	49.79	49.74	49.50	-		-0.24	-0.29	47.49		66
De Goog 5	1399PJ	3	NW			51.85	60033	1.5	48.88	50.56	50.44	50.44	50.56	50.09	-		-0.47	-0.35	48.40		60
De Goog 5	1399PJ	3	NO			59.45	2182	1.5	55.63	58.55	58.12	58.12	58.55	59.11	-		0.56	0.99	57.15		62
De Goog 5	1399PJ	3	NW			51.71	60033	4.5	48.66	49.98	50.28	50.28	49.98	50.45	-		0.47	0.17	48.58		65
De Goog 5	1399PJ	3	NO			61.38	2182	4.5	58.58	60.47	59.98	59.98	60.47	62.33	-	X	1.86	2.35	60.26		66
De Kogge 1	1398CE	1	W			51.02	82047	1.5	56.48	49.51	49.52	49.52	49.51	53.27	-	X	3.76	3.75	45.39		48
De Kogge 1	1398CE	1	Z			51.73	2047	1.5	57.53	50.28	50.24	50.24	50.28	53.83	-	X	3.55	3.59	46.33		49
De Kogge 1	1398CE	1	Z			53.26	2047	4.5	58.91	51.68	51.79	51.79	51.68	55.27	-	X	3.59	3.48	47.77		50
De Kogge 1	1398CE	1	W			52.69	82047	4.5	57.95	51.15	51.20	51.20	51.15	54.76	-	X	3.61	3.56	46.82		50
De Kogge 1	1398CE	1	W			52.78	82047	7.5	58.40	51.23	51.33	51.33	51.23	54.71	-	X	3.48	3.38	47.11		50



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kogge 1	1398CE	1	Z			54.42	2047	7.5	59.66	52.92	53.00	53.00	52.92	55.68	-	X	2.76	2.68	48.60		51
De Kogge 2	1398CE	1	W			51.02	82047	1.5	56.48	49.51	49.52	49.52	49.51	53.27	-	X	3.76	3.75	45.39		48
De Kogge 2	1398CE	1	W			52.69	82047	4.5	57.95	51.15	51.20	51.20	51.15	54.76	-	X	3.61	3.56	46.82		50
De Kogge 2	1398CE	1	W			52.78	82047	7.5	58.40	51.23	51.33	51.33	51.23	54.71	-	X	3.48	3.38	47.11		50
De Kogge 3	1398CE	1	W			51.02	82047	1.5	56.48	49.51	49.52	49.52	49.51	53.27	-	X	3.76	3.75	45.39		48
De Kogge 3	1398CE	1	W			52.69	82047	4.5	57.95	51.15	51.20	51.20	51.15	54.76	-	X	3.61	3.56	46.82		50
De Kogge 3	1398CE	1	W			52.78	82047	7.5	58.40	51.23	51.33	51.33	51.23	54.71	-	X	3.48	3.38	47.11		50
De Kogge 4	1398CE	1	W			50.78	40479	1.5	55.60	49.23	49.30	49.30	49.23	52.85	-	X	3.62	3.55	44.70		48
De Kogge 4	1398CE	1	W			51.02	82047	1.5	56.48	49.51	49.52	49.52	49.51	53.27	-	X	3.76	3.75	45.39		48
De Kogge 4	1398CE	1	W			52.50	40479	4.5	57.13	50.91	51.00	51.00	50.91	54.49	-	X	3.58	3.49	46.26		49
De Kogge 4	1398CE	1	W			52.69	82047	4.5	57.95	51.15	51.20	51.20	51.15	54.76	-	X	3.61	3.56	46.82		50
De Kogge 4	1398CE	1	W			52.40	40479	7.5	57.47	50.80	50.93	50.93	50.80	54.35	-	X	3.55	3.42	46.50		49
De Kogge 4	1398CE	1	W			52.78	82047	7.5	58.40	51.23	51.33	51.33	51.23	54.71	-	X	3.48	3.38	47.11		50
De Kogge 5	1398CE	1	W			50.78	40479	1.5	55.60	49.23	49.30	49.30	49.23	52.85	-	X	3.62	3.55	44.70		48
De Kogge 5	1398CE	1	W			52.50	40479	4.5	57.13	50.91	51.00	51.00	50.91	54.49	-	X	3.58	3.49	46.26		49
De Kogge 5	1398CE	1	W			52.40	40479	7.5	57.47	50.80	50.93	50.93	50.80	54.35	-	X	3.55	3.42	46.50		49
De Kogge 6	1398CE	1	W			50.78	40479	1.5	55.60	49.23	49.30	49.30	49.23	52.85	-	X	3.62	3.55	44.70		48
De Kogge 6	1398CE	1	W			52.50	40479	4.5	57.13	50.91	51.00	51.00	50.91	54.49	-	X	3.58	3.49	46.26		49
De Kogge 6	1398CE	1	W			52.40	40479	7.5	57.47	50.80	50.93	50.93	50.80	54.35	-	X	3.55	3.42	46.50		49
De Kogge 7	1398CE	1	W			50.10	82048	1.5	54.72	48.56	48.63	48.63	48.56	52.34	-	X	3.78	3.71	44.29		47
De Kogge 7	1398CE	1	Z			51.92	2048	1.5	53.94	50.37	50.43	50.43	50.37	50.37	-		0.00	-0.06	40.77		44
De Kogge 7	1398CE	1	W			52.04	82048	4.5	56.41	50.47	50.55	50.55	50.47	54.11	-	X	3.64	3.56	45.89		49
De Kogge 7	1398CE	1	Z			53.59	2048	4.5	55.57	52.04	52.10	52.10	52.04	52.20	-		0.16	0.10	43.38		46
De Kogge 7	1398CE	1	Z			55.54	2048	7.5	57.60	53.88	54.08	54.08	53.88	54.28	-		0.40	0.20	46.50		49
De Kogge 7	1398CE	1	W			51.93	82048	7.5	56.66	50.32	50.46	50.46	50.32	53.81	-	X	3.49	3.35	45.98		49
De Kogge 8	1398CE	1	W			50.10	82048	1.5	54.72	48.56	48.63	48.63	48.56	52.34	-	X	3.78	3.71	44.29		47
De Kogge 8	1398CE	1	W			52.04	82048	4.5	56.41	50.47	50.55	50.55	50.47	54.11	-	X	3.64	3.56	45.89		49
De Kogge 8	1398CE	1	W			51.93	82048	7.5	56.66	50.32	50.46	50.46	50.32	53.81	-	X	3.49	3.35	45.98		49
De Kogge 9	1398CE	1	W			50.10	82048	1.5	54.72	48.56	48.63	48.63	48.56	52.34	-	X	3.78	3.71	44.29		47
De Kogge 9	1398CE	1	W			52.04	82048	4.5	56.41	50.47	50.55	50.55	50.47	54.11	-	X	3.64	3.56	45.89		49

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kogge 9	1398CE	1	W			51.93	82048	7.5	56.66	50.32	50.46	50.46	50.32	53.81	-	X	3.49	3.35	45.98		49
De Kogge 10	1398CE	1	W			49.83	2095	1.5	53.72	48.24	48.33	48.33	48.24	51.60	-	X	3.36	3.27	43.75		47
De Kogge 10	1398CE	1	W			51.81	2095	4.5	55.61	50.23	50.30	50.30	50.23	53.68	-	X	3.45	3.38	45.44		48
De Kogge 10	1398CE	1	W			51.74	2095	7.5	55.79	50.15	50.25	50.25	50.15	53.41	-	X	3.26	3.16	45.40		48
De Kogge 11	1398CE	1	W			49.83	2095	1.5	53.72	48.24	48.33	48.33	48.24	51.60	-	X	3.36	3.27	43.75		47
De Kogge 11	1398CE	1	W			51.81	2095	4.5	55.61	50.23	50.30	50.30	50.23	53.68	-	X	3.45	3.38	45.44		48
De Kogge 11	1398CE	1	W			51.74	2095	7.5	55.79	50.15	50.25	50.25	50.15	53.41	-	X	3.26	3.16	45.40		48
De Kogge 12	1398CE	1	W			49.83	2095	1.5	53.72	48.24	48.33	48.33	48.24	51.60	-	X	3.36	3.27	43.75		47
De Kogge 12	1398CE	1	W			51.81	2095	4.5	55.61	50.23	50.30	50.30	50.23	53.68	-	X	3.45	3.38	45.44		48
De Kogge 12	1398CE	1	W			51.74	2095	7.5	55.79	50.15	50.25	50.25	50.15	53.41	-	X	3.26	3.16	45.40		48
De Kogge 13	1398CE	1	Z			48.72	2057	1.5	48.11	47.21	47.21	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.55		43
De Kogge 13	1398CE	1	Z			51.57	2057	4.5	50.77	50.08	50.11	50.11	50.08	47.95	-		-2.13	-2.16	44.03		46
De Kogge 13	1398CE	1	Z			54.96	2057	7.5	56.59	53.37	53.53	53.53	53.37	54.40	-		1.03	0.87	48.30		51
De Kogge 14	1398CE	1	Z			48.72	2057	1.5	48.11	47.21	47.21	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.55		43
De Kogge 14	1398CE	1	Z			51.57	2057	4.5	50.77	50.08	50.11	50.11	50.08	47.95	-		-2.13	-2.16	44.03		46
De Kogge 14	1398CE	1	Z			54.96	2057	7.5	56.59	53.37	53.53	53.53	53.37	54.40	-		1.03	0.87	48.30		51
De Kogge 15	1398CE	1	Z			48.72	2057	1.5	48.11	47.21	47.21	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.55		43
De Kogge 15	1398CE	1	Z			51.57	2057	4.5	50.77	50.08	50.11	50.11	50.08	47.95	-		-2.13	-2.16	44.03		46
De Kogge 15	1398CE	1	Z			54.96	2057	7.5	56.59	53.37	53.53	53.53	53.37	54.40	-		1.03	0.87	48.30		51
De Kogge 16	1398CE	1	Z			48.72	2057	1.5	48.11	47.21	47.21	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.55		43
De Kogge 16	1398CE	1	Z			51.57	2057	4.5	50.77	50.08	50.11	50.11	50.08	47.95	-		-2.13	-2.16	44.03		46
De Kogge 16	1398CE	1	Z			54.96	2057	7.5	56.59	53.37	53.53	53.53	53.37	54.40	-		1.03	0.87	48.30		51
De Kogge 17	1398CE	1	Z			48.72	2057	1.5	48.11	47.21	47.21	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.55		43
De Kogge 17	1398CE	1	Z			51.57	2057	4.5	50.77	50.08	50.11	50.11	50.08	47.95	-		-2.13	-2.16	44.03		46
De Kogge 17	1398CE	1	Z			54.96	2057	7.5	56.59	53.37	53.53	53.53	53.37	54.40	-		1.03	0.87	48.30		51
De Kogge 18	1398CE	1	Z			48.72	2057	1.5	48.11	47.21	47.21	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.55		43
De Kogge 18	1398CE	1	Z			51.57	2057	4.5	50.77	50.08	50.11	50.11	50.08	47.95	-		-2.13	-2.16	44.03		46
De Kogge 18	1398CE	1	Z			54.96	2057	7.5	56.59	53.37	53.53	53.53	53.37	54.40	-		1.03	0.87	48.30		51
De Kogge 19	1398CE	1	W			49.39	2058	1.5	48.92	47.73	47.88	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	39.13		42
De Kogge 19	1398CE	1	W			50.74	2058	4.5	50.59	49.11	49.22	49.22	49.11	48.56	-		-0.55	-0.66	41.82		44

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kogge 19	1398CE	1	W			51.61	2058	7.5	52.32	50.02	50.14	50.14	50.02	49.86	-		-0.16	-0.28	43.82		46
De Kogge 20	1398CE	1	W			49.39	2058	1.5	48.92	47.73	47.88	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	39.13		42
De Kogge 20	1398CE	1	W			50.74	2058	4.5	50.59	49.11	49.22	49.22	49.11	48.56	-		-0.55	-0.66	41.82		44
De Kogge 20	1398CE	1	W			51.61	2058	7.5	52.32	50.02	50.14	50.14	50.02	49.86	-		-0.16	-0.28	43.82		46
De Kogge 21	1398CE	1	W			49.39	2058	1.5	48.92	47.73	47.88	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	39.13		42
De Kogge 21	1398CE	1	W			50.74	2058	4.5	50.59	49.11	49.22	49.22	49.11	48.56	-		-0.55	-0.66	41.82		44
De Kogge 21	1398CE	1	W			51.61	2058	7.5	52.32	50.02	50.14	50.14	50.02	49.86	-		-0.16	-0.28	43.82		46
De Kogge 22	1398CE	1	W			49.64	40480	1.5	50.69	48.02	48.14	48.14	48.02	48.71	-		0.69	0.57	38.80		43
De Kogge 22	1398CE	1	W			50.84	40480	4.5	52.08	49.21	49.34	49.34	49.21	49.91	-		0.70	0.57	40.87		44
De Kogge 22	1398CE	1	W			51.21	40480	7.5	53.87	49.55	49.74	49.74	49.55	52.24	-	X	2.69	2.50	44.55		47
De Kogge 23	1398CE	1	W			49.64	40480	1.5	50.69	48.02	48.14	48.14	48.02	48.71	-		0.69	0.57	38.80		43
De Kogge 23	1398CE	1	W			50.84	40480	4.5	52.08	49.21	49.34	49.34	49.21	49.91	-		0.70	0.57	40.87		44
De Kogge 23	1398CE	1	W			51.21	40480	7.5	53.87	49.55	49.74	49.74	49.55	52.24	-	X	2.69	2.50	44.55		47
De Kogge 24	1398CE	1	W			49.64	40480	1.5	50.69	48.02	48.14	48.14	48.02	48.71	-		0.69	0.57	38.80		43
De Kogge 24	1398CE	1	W			50.84	40480	4.5	52.08	49.21	49.34	49.34	49.21	49.91	-		0.70	0.57	40.87		44
De Kogge 24	1398CE	1	W			51.21	40480	7.5	53.87	49.55	49.74	49.74	49.55	52.24	-	X	2.69	2.50	44.55		47
De Lange Gangh 1	1398CV	1	ZO			46.02	20180	1.5	44.24	44.74	44.51	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	-5.16	40.41		47
De Lange Gangh 1	1398CV	1	ZO			48.62	20180	4.5	46.82	47.25	47.15	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	43.12		48
De Lange Gangh 1	1398CV	1	ZO			53.02	20180	7.5	53.30	51.66	51.58	51.58	51.66	52.99	-		1.33	1.41	49.22		52
De Lange Gangh 2	1398CX	1	Z			48.64	2131	1.5	47.32	47.22	47.13	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	-3.56	41.17		43
De Lange Gangh 2	1398CX	1	Z			51.08	2131	4.5	50.61	49.57	49.60	49.60	49.57	48.18	-		-1.39	-1.42	44.17		46
De Lange Gangh 2	1398CX	1	Z			53.17	2131	7.5	54.95	51.83	51.76	51.76	51.83	54.77	-	X	2.94	3.01	49.23		51
De Lange Gangh 3	1398CV	1	ZO			46.02	20180	1.5	44.24	44.74	44.51	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	-5.16	40.41		47
De Lange Gangh 3	1398CV	1	ZO			48.62	20180	4.5	46.82	47.25	47.15	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	43.12		48
De Lange Gangh 3	1398CV	1	ZO			53.02	20180	7.5	53.30	51.66	51.58	51.58	51.66	52.99	-		1.33	1.41	49.22		52
De Lange Gangh 4	1398CX	1	Z			48.64	2131	1.5	47.32	47.22	47.13	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	-3.56	41.17		43
De Lange Gangh 4	1398CX	1	Z			51.08	2131	4.5	50.61	49.57	49.60	49.60	49.57	48.18	-		-1.39	-1.42	44.17		46
De Lange Gangh 4	1398CX	1	Z			53.17	2131	7.5	54.95	51.83	51.76	51.76	51.83	54.77	-	X	2.94	3.01	49.23		51
De Lange Gangh 5	1398CV	1	ZO			46.02	20180	1.5	44.24	44.74	44.51	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	-5.16	40.41		47
De Lange Gangh 5	1398CV	1	ZO			48.62	20180	4.5	46.82	47.25	47.15	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	43.12		48

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lange Gangh 5	1398CV	1	ZO			53.02	20180	7.5	53.30	51.66	51.58	51.58	51.66	52.99	-		1.33	1.41	49.22		52
De Lange Gangh 6	1398CX	1	Z			48.64	2131	1.5	47.32	47.22	47.13	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	-3.56	41.17		43
De Lange Gangh 6	1398CX	1	Z			51.08	2131	4.5	50.61	49.57	49.60	49.60	49.57	48.18	-		-1.39	-1.42	44.17		46
De Lange Gangh 6	1398CX	1	Z			53.17	2131	7.5	54.95	51.83	51.76	51.76	51.83	54.77	-	X	2.94	3.01	49.23		51
De Lange Gangh 7	1398CV	1	ZO			46.02	20180	1.5	44.24	44.74	44.51	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	-5.16	40.41		47
De Lange Gangh 7	1398CV	1	ZO			48.62	20180	4.5	46.82	47.25	47.15	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	43.12		48
De Lange Gangh 7	1398CV	1	ZO			53.02	20180	7.5	53.30	51.66	51.58	51.58	51.66	52.99	-		1.33	1.41	49.22		52
De Lange Gangh 7 A	1398CV	1	W			49.07	20356	1.5	47.24	47.50	47.60	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	43.48		45
De Lange Gangh 7 A	1398CV	1	ZO			46.02	20180	1.5	44.24	44.74	44.51	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	-5.16	40.41		47
De Lange Gangh 7 A	1398CV	1	W			51.45	20356	4.5	50.39	49.93	49.98	49.98	49.93	50.15	-		0.22	0.17	46.69		49
De Lange Gangh 7 A	1398CV	1	ZO			48.62	20180	4.5	46.82	47.25	47.15	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	43.12		48
De Lange Gangh 7 A	1398CV	1	W			53.88	20356	7.5	54.98	52.49	52.45	52.45	52.49	55.20	-	X	2.71	2.75	50.62		52
De Lange Gangh 7 A	1398CV	1	ZO			53.02	20180	7.5	53.30	51.66	51.58	51.58	51.66	52.99	-		1.33	1.41	49.22		52
De Lange Gangh 8	1398CX	1	Z			48.64	2131	1.5	47.32	47.22	47.13	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	-3.56	41.17		43
De Lange Gangh 8	1398CX	1	Z			51.08	2131	4.5	50.61	49.57	49.60	49.60	49.57	48.18	-		-1.39	-1.42	44.17		46
De Lange Gangh 8	1398CX	1	Z			53.17	2131	7.5	54.95	51.83	51.76	51.76	51.83	54.77	-	X	2.94	3.01	49.23		51
De Lange Gangh 9	1398CV	1	W			46.64	20157	1.5	45.78	45.24	45.17	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	40.41		42
De Lange Gangh 9	1398CV	1	W			48.81	20157	4.5	48.18	47.30	47.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.88		45
De Lange Gangh 9	1398CV	1	W			51.68	20157	7.5	52.62	50.33	50.28	50.28	50.33	53.40	-	X	3.07	3.12	47.49		50
De Lange Gangh 10	1398CX	1	Z			48.64	2131	1.5	47.32	47.22	47.13	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	-3.56	41.17		43
De Lange Gangh 10	1398CX	1	Z			51.08	2131	4.5	50.61	49.57	49.60	49.60	49.57	48.18	-		-1.39	-1.42	44.17		46
De Lange Gangh 10	1398CX	1	Z			53.17	2131	7.5	54.95	51.83	51.76	51.76	51.83	54.77	-	X	2.94	3.01	49.23		51
De Lange Gangh 11	1398CV	1	W			46.64	20157	1.5	45.78	45.24	45.17	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	40.41		42
De Lange Gangh 11	1398CV	1	W			48.81	20157	4.5	48.18	47.30	47.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.88		45
De Lange Gangh 11	1398CV	1	W			51.68	20157	7.5	52.62	50.33	50.28	50.28	50.33	53.40	-	X	3.07	3.12	47.49		50
De Lange Gangh 12	1398CX	1	Z			48.64	2131	1.5	47.32	47.22	47.13	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	-3.56	41.17		43
De Lange Gangh 12	1398CX	1	Z			51.08	2131	4.5	50.61	49.57	49.60	49.60	49.57	48.18	-		-1.39	-1.42	44.17		46
De Lange Gangh 12	1398CX	1	Z			53.17	2131	7.5	54.95	51.83	51.76	51.76	51.83	54.77	-	X	2.94	3.01	49.23		51
De Lange Gangh 13	1398CV	1	W			46.64	20157	1.5	45.78	45.24	45.17	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	40.41		42
De Lange Gangh 13	1398CV	1	W			48.81	20157	4.5	48.18	47.30	47.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.88		45

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lange Gangh 13	1398CV	1	W			51.68	20157	7.5	52.62	50.33	50.28	50.28	50.33	53.40	-	X	3.07	3.12	47.49		50
De Lange Gangh 14	1398CX	1	W			48.80	20197	1.5	48.42	47.31	47.28	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	41.92		44
De Lange Gangh 14	1398CX	1	W			51.51	20197	4.5	50.49	50.05	50.02	50.02	50.05	48.17	-		-1.88	-1.85	44.41		46
De Lange Gangh 14	1398CX	1	W			54.98	20197	7.5	55.41	53.61	53.60	53.60	53.61	54.00	-		0.39	0.40	49.60		52
De Lange Gangh 15	1398CV	1	W			46.64	20157	1.5	45.78	45.24	45.17	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	40.41		42
De Lange Gangh 15	1398CV	1	W			48.81	20157	4.5	48.18	47.30	47.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.88		45
De Lange Gangh 15	1398CV	1	W			51.68	20157	7.5	52.62	50.33	50.28	50.28	50.33	53.40	-	X	3.07	3.12	47.49		50
De Lange Gangh 16	1398CX	1	W			48.80	20197	1.5	48.42	47.31	47.28	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	41.92		44
De Lange Gangh 16	1398CX	1	W			51.51	20197	4.5	50.49	50.05	50.02	50.02	50.05	48.17	-		-1.88	-1.85	44.41		46
De Lange Gangh 16	1398CX	1	W			54.98	20197	7.5	55.41	53.61	53.60	53.60	53.61	54.00	-		0.39	0.40	49.60		52
De Lange Gangh 17	1398CV	1	W			46.64	20157	1.5	45.78	45.24	45.17	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	40.41		42
De Lange Gangh 17	1398CV	1	W			48.81	20157	4.5	48.18	47.30	47.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.88		45
De Lange Gangh 17	1398CV	1	W			51.68	20157	7.5	52.62	50.33	50.28	50.28	50.33	53.40	-	X	3.07	3.12	47.49		50
De Lange Gangh 18	1398CX	1	W			48.80	20197	1.5	48.42	47.31	47.28	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	41.92		44
De Lange Gangh 18	1398CX	1	W			51.51	20197	4.5	50.49	50.05	50.02	50.02	50.05	48.17	-		-1.88	-1.85	44.41		46
De Lange Gangh 18	1398CX	1	W			54.98	20197	7.5	55.41	53.61	53.60	53.60	53.61	54.00	-		0.39	0.40	49.60		52
De Lange Gangh 19	1398CV	1	W			46.64	20157	1.5	45.78	45.24	45.17	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	40.41		42
De Lange Gangh 19	1398CV	1	W			48.81	20157	4.5	48.18	47.30	47.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.88		45
De Lange Gangh 19	1398CV	1	W			51.68	20157	7.5	52.62	50.33	50.28	50.28	50.33	53.40	-	X	3.07	3.12	47.49		50
De Lange Gangh 20	1398CX	1	W			48.80	20197	1.5	48.42	47.31	47.28	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	41.92		44
De Lange Gangh 20	1398CX	1	W			51.51	20197	4.5	50.49	50.05	50.02	50.02	50.05	48.17	-		-1.88	-1.85	44.41		46
De Lange Gangh 20	1398CX	1	W			54.98	20197	7.5	55.41	53.61	53.60	53.60	53.61	54.00	-		0.39	0.40	49.60		52
De Lange Gangh 21	1398CV	1	W			46.64	20157	1.5	45.78	45.24	45.17	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	40.41		42
De Lange Gangh 21	1398CV	1	W			48.81	20157	4.5	48.18	47.30	47.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.88		45
De Lange Gangh 21	1398CV	1	W			51.68	20157	7.5	52.62	50.33	50.28	50.28	50.33	53.40	-	X	3.07	3.12	47.49		50
De Lange Gangh 22	1398CX	1	W			48.80	20197	1.5	48.42	47.31	47.28	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	41.92		44
De Lange Gangh 22	1398CX	1	W			51.51	20197	4.5	50.49	50.05	50.02	50.02	50.05	48.17	-		-1.88	-1.85	44.41		46
De Lange Gangh 22	1398CX	1	W			54.98	20197	7.5	55.41	53.61	53.60	53.60	53.61	54.00	-		0.39	0.40	49.60		52
De Lange Gangh 23	1398CV	1	W			46.64	20157	1.5	45.78	45.24	45.17	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	40.41		42
De Lange Gangh 23	1398CV	1	W			48.81	20157	4.5	48.18	47.30	47.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.88		45

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lange Gangh 23	1398CV	1	W			51.68	20157	7.5	52.62	50.33	50.28	50.28	50.33	53.40	-	X	3.07	3.12	47.49		50
De Lange Gangh 24	1398CX	1	NW			47.28	80	1.5	46.08	45.95	45.78	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.56		43
De Lange Gangh 24	1398CX	1	ZO			47.61	20203	1.5	47.84	46.29	46.09	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.11		44
De Lange Gangh 24	1398CX	1	NW			49.83	80	4.5	49.11	48.55	48.36	48.36	48.55	46.47	-		-2.08	-1.89	42.93		45
De Lange Gangh 24	1398CX	1	ZO			50.01	20203	4.5	49.69	48.71	48.52	48.52	48.71	47.26	-		-1.45	-1.26	44.29		46
De Lange Gangh 24	1398CX	1	NW			53.72	80	7.5	54.30	52.49	52.32	52.32	52.49	52.26	-		-0.23	-0.06	48.04		50
De Lange Gangh 24	1398CX	1	ZO			52.69	20203	7.5	53.05	51.44	51.31	51.31	51.44	52.34	-		0.90	1.03	47.86		50
De Lange Gangh 25	1398CV	1	ZO			46.03	20156	1.5	44.20	44.84	44.54	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	39.78		42
De Lange Gangh 25	1398CV	1	NW			47.46	20155	1.5	46.48	45.42	45.97	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	40.20		43
De Lange Gangh 25	1398CV	1	NW			49.24	20155	4.5	49.30	47.12	47.78	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	-0.83	42.68		45
De Lange Gangh 25	1398CV	1	ZO			48.14	20156	4.5	46.66	47.04	46.68	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.30		44
De Lange Gangh 25	1398CV	1	ZO			50.74	20156	7.5	52.69	49.49	49.33	49.33	49.49	53.08	-	X	3.59	3.75	48.07		51
De Lange Gangh 25	1398CV	1	NW			51.74	20155	7.5	53.01	50.17	50.35	50.35	50.17	53.37	-	X	3.20	3.02	47.48		50
De Lange Gangh 26	1398CX	1	ZO			47.61	20203	1.5	47.84	46.29	46.09	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.11		44
De Lange Gangh 26	1398CX	1	NW			47.28	80	1.5	46.08	45.95	45.78	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.56		43
De Lange Gangh 26	1398CX	1	NW			49.83	80	4.5	49.11	48.55	48.36	48.36	48.55	46.47	-		-2.08	-1.89	42.93		45
De Lange Gangh 26	1398CX	1	ZO			50.01	20203	4.5	49.69	48.71	48.52	48.52	48.71	47.26	-		-1.45	-1.26	44.29		46
De Lange Gangh 26	1398CX	1	NW			53.72	80	7.5	54.30	52.49	52.32	52.32	52.49	52.26	-		-0.23	-0.06	48.04		50
De Lange Gangh 26	1398CX	1	ZO			52.69	20203	7.5	53.05	51.44	51.31	51.31	51.44	52.34	-		0.90	1.03	47.86		50
De Lange Gangh 27	1398CV	1	NW			47.46	20155	1.5	46.48	45.42	45.97	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	40.20		43
De Lange Gangh 27	1398CV	1	ZO			46.03	20156	1.5	44.20	44.84	44.54	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	39.78		42
De Lange Gangh 27	1398CV	1	NW			49.24	20155	4.5	49.30	47.12	47.78	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	-0.83	42.68		45
De Lange Gangh 27	1398CV	1	ZO			48.14	20156	4.5	46.66	47.04	46.68	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.30		44
De Lange Gangh 27	1398CV	1	ZO			50.74	20156	7.5	52.69	49.49	49.33	49.33	49.49	53.08	-	X	3.59	3.75	48.07		51
De Lange Gangh 27	1398CV	1	NW			51.74	20155	7.5	53.01	50.17	50.35	50.35	50.17	53.37	-	X	3.20	3.02	47.48		50
De Lange Gangh 28	1398CX	1	ZO			47.61	20203	1.5	47.84	46.29	46.09	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.11		44
De Lange Gangh 28	1398CX	1	NW			47.28	80	1.5	46.08	45.95	45.78	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.56		43
De Lange Gangh 28	1398CX	1	NW			49.83	80	4.5	49.11	48.55	48.36	48.36	48.55	46.47	-		-2.08	-1.89	42.93		45
De Lange Gangh 28	1398CX	1	ZO			50.01	20203	4.5	49.69	48.71	48.52	48.52	48.71	47.26	-		-1.45	-1.26	44.29		46
De Lange Gangh 28	1398CX	1	NW			53.72	80	7.5	54.30	52.49	52.32	52.32	52.49	52.26	-		-0.23	-0.06	48.04		50

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lange Gangh 28	1398CX	1	ZO			52.69	20203	7.5	53.05	51.44	51.31	51.31	51.44	52.34	-		0.90	1.03	47.86		50
De Lange Gangh 29	1398CV	1	NW			47.46	20155	1.5	46.48	45.42	45.97	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	40.20		43
De Lange Gangh 29	1398CV	1	ZO			46.03	20156	1.5	44.20	44.84	44.54	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	39.78		42
De Lange Gangh 29	1398CV	1	NW			49.24	20155	4.5	49.30	47.12	47.78	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	-0.83	42.68		45
De Lange Gangh 29	1398CV	1	ZO			48.14	20156	4.5	46.66	47.04	46.68	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.30		44
De Lange Gangh 29	1398CV	1	ZO			50.74	20156	7.5	52.69	49.49	49.33	49.33	49.49	53.08	-	X	3.59	3.75	48.07		51
De Lange Gangh 29	1398CV	1	NW			51.74	20155	7.5	53.01	50.17	50.35	50.35	50.17	53.37	-	X	3.20	3.02	47.48		50
De Lange Gangh 30	1398CX	1	ZO			47.61	20203	1.5	47.84	46.29	46.09	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.11		44
De Lange Gangh 30	1398CX	1	NW			47.28	80	1.5	46.08	45.95	45.78	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.56		43
De Lange Gangh 30	1398CX	1	ZO			50.01	20203	4.5	49.69	48.71	48.52	48.52	48.71	47.26	-		-1.45	-1.26	44.29		46
De Lange Gangh 30	1398CX	1	NW			49.83	80	4.5	49.11	48.55	48.36	48.36	48.55	46.47	-		-2.08	-1.89	42.93		45
De Lange Gangh 30	1398CX	1	NW			53.72	80	7.5	54.30	52.49	52.32	52.32	52.49	52.26	-		-0.23	-0.06	48.04		50
De Lange Gangh 30	1398CX	1	ZO			52.69	20203	7.5	53.05	51.44	51.31	51.31	51.44	52.34	-		0.90	1.03	47.86		50
De Lange Gangh 31	1398CV	1	NW			50.01	20154	1.5	48.77	48.35	48.54	48.54	48.35	46.44	-		-1.91	-2.10	43.04		45
De Lange Gangh 31	1398CV	1	ZO			45.98	20152	1.5	45.19	44.96	44.48	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	40.40		43
De Lange Gangh 31	1398CV	1	NW			51.92	20154	4.5	51.24	50.17	50.49	50.49	50.17	49.75	-		-0.42	-0.74	45.93		48
De Lange Gangh 31	1398CV	1	ZO			48.35	20152	4.5	47.68	47.41	46.89	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	43.07		45
De Lange Gangh 31	1398CV	1	ZO			51.06	20152	7.5	53.13	50.04	49.65	49.65	50.04	52.87	-	X	2.83	3.22	47.71		50
De Lange Gangh 31	1398CV	1	NW			53.29	20154	7.5	55.91	51.68	51.89	51.89	51.68	56.08	-	X	4.40	4.19	50.54		53
De Lange Gangh 32	1398CX	1	ZW			48.81	2124	1.5	52.91	47.37	47.26	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	41.79		45
De Lange Gangh 32	1398CX	1	ZW			51.59	2124	4.5	54.50	50.27	50.07	50.07	50.27	50.70	-		0.43	0.63	44.35		47
De Lange Gangh 32	1398CX	1	ZW			55.18	2124	7.5	57.17	54.05	53.82	53.82	54.05	53.80	-		-0.25	-0.02	48.82		51
De Lange Gangh 33	1398CV	1	NW			50.01	20154	1.5	48.77	48.35	48.54	48.54	48.35	46.44	-		-1.91	-2.10	43.04		45
De Lange Gangh 33	1398CV	1	ZO			45.98	20152	1.5	45.19	44.96	44.48	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	40.40		43
De Lange Gangh 33	1398CV	1	NW			51.92	20154	4.5	51.24	50.17	50.49	50.49	50.17	49.75	-		-0.42	-0.74	45.93		48
De Lange Gangh 33	1398CV	1	ZO			48.35	20152	4.5	47.68	47.41	46.89	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	43.07		45
De Lange Gangh 33	1398CV	1	NW			53.29	20154	7.5	55.91	51.68	51.89	51.89	51.68	56.08	-	X	4.40	4.19	50.54		53
De Lange Gangh 33	1398CV	1	ZO			51.06	20152	7.5	53.13	50.04	49.65	49.65	50.04	52.87	-	X	2.83	3.22	47.71		50
De Lange Gangh 34	1398CX	1	ZW			48.81	2124	1.5	52.91	47.37	47.26	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	41.79		45
De Lange Gangh 34	1398CX	1	ZW			51.59	2124	4.5	54.50	50.27	50.07	50.07	50.27	50.70	-		0.43	0.63	44.35		47

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lange Gangh 34	1398CX	1	ZW			55.18	2124	7.5	57.17	54.05	53.82	53.82	54.05	53.80	-		-0.25	-0.02	48.82		51
De Lange Gangh 35	1398CV	1	ZO			45.98	20152	1.5	45.19	44.96	44.48	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	40.40		43
De Lange Gangh 35	1398CV	1	NW			50.01	20154	1.5	48.77	48.35	48.54	48.54	48.35	46.44	-		-1.91	-2.10	43.04		45
De Lange Gangh 35	1398CV	1	ZO			48.35	20152	4.5	47.68	47.41	46.89	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	43.07		45
De Lange Gangh 35	1398CV	1	NW			51.92	20154	4.5	51.24	50.17	50.49	50.49	50.17	49.75	-		-0.42	-0.74	45.93		48
De Lange Gangh 35	1398CV	1	NW			53.29	20154	7.5	55.91	51.68	51.89	51.89	51.68	56.08	-	X	4.40	4.19	50.54		53
De Lange Gangh 35	1398CV	1	ZO			51.06	20152	7.5	53.13	50.04	49.65	49.65	50.04	52.87	-	X	2.83	3.22	47.71		50
De Lange Gangh 36	1398CX	1	ZW			48.81	2124	1.5	52.91	47.37	47.26	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	41.79		45
De Lange Gangh 36	1398CX	1	ZW			51.59	2124	4.5	54.50	50.27	50.07	50.07	50.27	50.70	-		0.43	0.63	44.35		47
De Lange Gangh 36	1398CX	1	ZW			55.18	2124	7.5	57.17	54.05	53.82	53.82	54.05	53.80	-		-0.25	-0.02	48.82		51
De Lange Gangh 37	1398CV	1	NW			50.01	20154	1.5	48.77	48.35	48.54	48.54	48.35	46.44	-		-1.91	-2.10	43.04		45
De Lange Gangh 37	1398CV	1	ZO			45.98	20152	1.5	45.19	44.96	44.48	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	40.40		43
De Lange Gangh 37	1398CV	1	ZO			48.35	20152	4.5	47.68	47.41	46.89	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	43.07		45
De Lange Gangh 37	1398CV	1	NW			51.92	20154	4.5	51.24	50.17	50.49	50.49	50.17	49.75	-		-0.42	-0.74	45.93		48
De Lange Gangh 37	1398CV	1	ZO			51.06	20152	7.5	53.13	50.04	49.65	49.65	50.04	52.87	-	X	2.83	3.22	47.71		50
De Lange Gangh 37	1398CV	1	NW			53.29	20154	7.5	55.91	51.68	51.89	51.89	51.68	56.08	-	X	4.40	4.19	50.54		53
De Lange Gangh 39	1398CV	1	NW			50.01	20154	1.5	48.77	48.35	48.54	48.54	48.35	46.44	-		-1.91	-2.10	43.04		45
De Lange Gangh 39	1398CV	1	ZO			45.98	20152	1.5	45.19	44.96	44.48	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	40.40		43
De Lange Gangh 39	1398CV	1	NW			51.92	20154	4.5	51.24	50.17	50.49	50.49	50.17	49.75	-		-0.42	-0.74	45.93		48
De Lange Gangh 39	1398CV	1	ZO			48.35	20152	4.5	47.68	47.41	46.89	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	43.07		45
De Lange Gangh 39	1398CV	1	NW			53.29	20154	7.5	55.91	51.68	51.89	51.89	51.68	56.08	-	X	4.40	4.19	50.54		53
De Lange Gangh 39	1398CV	1	ZO			51.06	20152	7.5	53.13	50.04	49.65	49.65	50.04	52.87	-	X	2.83	3.22	47.71		50
De Lange Gangh 41	1398CV	1	ZO			45.98	20152	1.5	45.19	44.96	44.48	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	40.40		43
De Lange Gangh 41	1398CV	1	NW			50.01	20154	1.5	48.77	48.35	48.54	48.54	48.35	46.44	-		-1.91	-2.10	43.04		45
De Lange Gangh 41	1398CV	1	ZO			48.35	20152	4.5	47.68	47.41	46.89	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	43.07		45
De Lange Gangh 41	1398CV	1	NW			51.92	20154	4.5	51.24	50.17	50.49	50.49	50.17	49.75	-		-0.42	-0.74	45.93		48
De Lange Gangh 41	1398CV	1	ZO			51.06	20152	7.5	53.13	50.04	49.65	49.65	50.04	52.87	-	X	2.83	3.22	47.71		50
De Lange Gangh 41	1398CV	1	NW			53.29	20154	7.5	55.91	51.68	51.89	51.89	51.68	56.08	-	X	4.40	4.19	50.54		53
De Lange Gangh 43	1398CV	1	ZO			45.98	20152	1.5	45.19	44.96	44.48	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	40.40		43
De Lange Gangh 43	1398CV	1	NW			50.01	20154	1.5	48.77	48.35	48.54	48.54	48.35	46.44	-		-1.91	-2.10	43.04		45



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lange Gangh 43	1398CV	1	ZW			49.43	20153	1.5	48.60	47.76	47.94	48.00	48.00	46.07	-		-1.93	-1.93	42.24		44
De Lange Gangh 43	1398CV	1	NW			51.92	20154	4.5	51.24	50.17	50.49	50.49	50.17	49.75	-		-0.42	-0.74	45.93		48
De Lange Gangh 43	1398CV	1	ZO			48.35	20152	4.5	47.68	47.41	46.89	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	43.07		45
De Lange Gangh 43	1398CV	1	ZW			52.04	20153	4.5	51.06	50.41	50.60	50.60	50.41	49.15	-		-1.26	-1.45	45.32		47
De Lange Gangh 43	1398CV	1	NW			53.29	20154	7.5	55.91	51.68	51.89	51.89	51.68	56.08	X		4.40	4.19	50.54		53
De Lange Gangh 43	1398CV	1	ZO			51.06	20152	7.5	53.13	50.04	49.65	49.65	50.04	52.87	X		2.83	3.22	47.71		50
De Lange Gangh 43	1398CV	1	ZW			54.35	20153	7.5	55.68	52.86	52.94	52.94	52.86	55.04	X		2.18	2.10	50.08		52
De Lange Gangh 45	1398CW	1	NW			50.07	20151	1.5	49.76	48.45	48.61	48.61	48.45	47.63	-		-0.82	-0.98	43.83		46
De Lange Gangh 45	1398CW	1	ZO			48.91	20150	1.5	48.69	47.46	47.37	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	43.70		46
De Lange Gangh 45	1398CW	1	ZO			50.62	20150	4.5	50.46	49.33	49.11	49.11	49.33	49.86	-		0.53	0.75	45.53		48
De Lange Gangh 45	1398CW	1	NW			52.06	20151	4.5	51.67	50.48	50.63	50.63	50.48	50.71	-		0.23	0.08	46.85		49
De Lange Gangh 45	1398CW	1	NW			55.08	20151	7.5	56.15	53.67	53.69	53.69	53.67	55.89	X		2.22	2.20	51.16		53
De Lange Gangh 45	1398CW	1	ZO			52.18	20150	7.5	53.18	50.75	50.74	50.74	50.75	53.76	X		3.01	3.02	48.63		51
De Lange Gangh 47	1398CW	1	NW			50.07	20151	1.5	49.76	48.45	48.61	48.61	48.45	47.63	-		-0.82	-0.98	43.83		46
De Lange Gangh 47	1398CW	1	ZO			48.91	20150	1.5	48.69	47.46	47.37	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	43.70		46
De Lange Gangh 47	1398CW	1	ZO			50.62	20150	4.5	50.46	49.33	49.11	49.11	49.33	49.86	-		0.53	0.75	45.53		48
De Lange Gangh 47	1398CW	1	NW			52.06	20151	4.5	51.67	50.48	50.63	50.63	50.48	50.71	-		0.23	0.08	46.85		49
De Lange Gangh 47	1398CW	1	NW			55.08	20151	7.5	56.15	53.67	53.69	53.69	53.67	55.89	X		2.22	2.20	51.16		53
De Lange Gangh 47	1398CW	1	ZO			52.18	20150	7.5	53.18	50.75	50.74	50.74	50.75	53.76	X		3.01	3.02	48.63		51
De Lange Gangh 49	1398CW	1	NW			50.07	20151	1.5	49.76	48.45	48.61	48.61	48.45	47.63	-		-0.82	-0.98	43.83		46
De Lange Gangh 49	1398CW	1	ZO			48.91	20150	1.5	48.69	47.46	47.37	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	43.70		46
De Lange Gangh 49	1398CW	1	ZW			51.48	20149	1.5	50.45	49.92	49.93	49.93	49.92	49.65	-		-0.27	-0.28	46.53		48
De Lange Gangh 49	1398CW	1	ZW			53.28	20149	4.5	52.57	51.84	51.76	51.76	51.84	51.64	-		-0.20	-0.12	48.38		50
De Lange Gangh 49	1398CW	1	NW			52.06	20151	4.5	51.67	50.48	50.63	50.63	50.48	50.71	-		0.23	0.08	46.85		49
De Lange Gangh 49	1398CW	1	ZO			50.62	20150	4.5	50.46	49.33	49.11	49.11	49.33	49.86	-		0.53	0.75	45.53		48
De Lange Gangh 49	1398CW	1	ZW			56.09	20149	7.5	56.12	54.67	54.67	54.67	54.67	55.39	-		0.72	0.72	51.56		53
De Lange Gangh 49	1398CW	1	NW			55.08	20151	7.5	56.15	53.67	53.69	53.69	53.67	55.89	X		2.22	2.20	51.16		53
De Lange Gangh 49	1398CW	1	ZO			52.18	20150	7.5	53.18	50.75	50.74	50.74	50.75	53.76	X		3.01	3.02	48.63		51
De Lange Gangh 51	1398CW	1	ZO			50.30	20148	1.5	51.05	48.72	48.74	48.74	48.72	51.20	X		2.48	2.46	46.42		49
De Lange Gangh 51	1398CW	1	ZO			51.83	20148	4.5	52.91	50.31	50.28	50.28	50.31	52.55	X		2.24	2.27	48.14		50

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lange Gangh 51	1398CW	1	ZO			52.40	20148	7.5	54.57	50.90	50.93	50.93	50.90	54.92	-	X	4.02	3.99	50.05		52
De Lange Gangh 53	1398CW	1	ZO			50.30	20148	1.5	51.05	48.72	48.74	48.74	48.72	51.20	-	X	2.48	2.46	46.42		49
De Lange Gangh 53	1398CW	1	ZO			51.83	20148	4.5	52.91	50.31	50.28	50.28	50.31	52.55	-	X	2.24	2.27	48.14		50
De Lange Gangh 53	1398CW	1	ZO			52.40	20148	7.5	54.57	50.90	50.93	50.93	50.90	54.92	-	X	4.02	3.99	50.05		52
De Lange Gangh 55	1398CW	1	ZO			50.30	20148	1.5	51.05	48.72	48.74	48.74	48.72	51.20	-	X	2.48	2.46	46.42		49
De Lange Gangh 55	1398CW	1	ZO			51.83	20148	4.5	52.91	50.31	50.28	50.28	50.31	52.55	-	X	2.24	2.27	48.14		50
De Lange Gangh 55	1398CW	1	ZO			52.40	20148	7.5	54.57	50.90	50.93	50.93	50.90	54.92	-	X	4.02	3.99	50.05		52
De Lange Gangh 57	1398CW	1	ZO			50.30	20148	1.5	51.05	48.72	48.74	48.74	48.72	51.20	-	X	2.48	2.46	46.42		49
De Lange Gangh 57	1398CW	1	ZO			51.83	20148	4.5	52.91	50.31	50.28	50.28	50.31	52.55	-	X	2.24	2.27	48.14		50
De Lange Gangh 57	1398CW	1	ZO			52.40	20148	7.5	54.57	50.90	50.93	50.93	50.90	54.92	-	X	4.02	3.99	50.05		52
De Lange Gangh 59	1398CW	1	ZO			50.30	20148	1.5	51.05	48.72	48.74	48.74	48.72	51.20	-	X	2.48	2.46	46.42		49
De Lange Gangh 59	1398CW	1	ZO			51.83	20148	4.5	52.91	50.31	50.28	50.28	50.31	52.55	-	X	2.24	2.27	48.14		50
De Lange Gangh 59	1398CW	1	ZO			52.40	20148	7.5	54.57	50.90	50.93	50.93	50.90	54.92	-	X	4.02	3.99	50.05		52
De Lange Gangh 61	1398CW	1	ZO			50.72	20147	1.5	51.00	49.28	49.16	49.16	49.28	51.14	-	X	1.86	1.98	46.43		49
De Lange Gangh 61	1398CW	1	ZO			52.35	20147	4.5	53.01	50.90	50.79	50.79	50.90	52.69	-	X	1.79	1.90	48.20		50
De Lange Gangh 61	1398CW	1	ZO			53.37	20147	7.5	54.84	51.84	51.92	51.92	51.84	54.61	-	X	2.77	2.69	49.98		52
De Lange Gangh 63	1398CW	1	ZO			50.72	20147	1.5	51.00	49.28	49.16	49.16	49.28	51.14	-	X	1.86	1.98	46.43		49
De Lange Gangh 63	1398CW	1	ZO			52.35	20147	4.5	53.01	50.90	50.79	50.79	50.90	52.69	-	X	1.79	1.90	48.20		50
De Lange Gangh 63	1398CW	1	ZO			53.37	20147	7.5	54.84	51.84	51.92	51.92	51.84	54.61	-	X	2.77	2.69	49.98		52
De Lange Gangh 65	1398CW	1	ZO			50.72	20147	1.5	51.00	49.28	49.16	49.16	49.28	51.14	-	X	1.86	1.98	46.43		49
De Lange Gangh 65	1398CW	1	ZO			52.35	20147	4.5	53.01	50.90	50.79	50.79	50.90	52.69	-	X	1.79	1.90	48.20		50
De Lange Gangh 65	1398CW	1	ZO			53.37	20147	7.5	54.84	51.84	51.92	51.92	51.84	54.61	-	X	2.77	2.69	49.98		52
De Lange Gangh 67	1398CW	1	ZO			50.72	20147	1.5	51.00	49.28	49.16	49.16	49.28	51.14	-	X	1.86	1.98	46.43		49
De Lange Gangh 67	1398CW	1	ZW			51.45	2126	1.5	50.80	49.92	49.89	49.89	49.92	50.39	-		0.47	0.50	46.57		48
De Lange Gangh 67	1398CW	1	ZO			52.35	20147	4.5	53.01	50.90	50.79	50.79	50.90	52.69	-	X	1.79	1.90	48.20		50
De Lange Gangh 67	1398CW	1	ZW			53.35	2126	4.5	52.88	51.83	51.80	51.80	51.83	51.91	-		0.08	0.11	48.28		50
De Lange Gangh 67	1398CW	1	ZW			55.56	2126	7.5	55.29	54.16	54.13	54.13	54.16	54.20	-		0.04	0.07	50.45		52
De Lange Gangh 67	1398CW	1	ZO			53.37	20147	7.5	54.84	51.84	51.92	51.92	51.84	54.61	-	X	2.77	2.69	49.98		52
De Lange Gangh 69	1398CW	1	ZO			50.72	20146	1.5	50.92	49.18	49.18	49.18	49.18	50.46	-		1.28	1.28	46.33		48
De Lange Gangh 69	1398CW	1	ZO			52.47	20146	4.5	52.81	51.04	50.93	50.93	51.04	52.02	-		0.98	1.09	48.16		50

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lange Gangh 69	1398CW	1	ZO			53.63	20146	7.5	54.46	52.25	52.21	52.21	52.25	54.03	-	X	1.78	1.82	50.00		52
De Lange Gangh 71	1398CW	1	ZO			50.72	20146	1.5	50.92	49.18	49.18	49.18	49.18	50.46	-		1.28	1.28	46.33		48
De Lange Gangh 71	1398CW	1	ZO			52.47	20146	4.5	52.81	51.04	50.93	50.93	51.04	52.02	-		0.98	1.09	48.16		50
De Lange Gangh 71	1398CW	1	ZO			53.63	20146	7.5	54.46	52.25	52.21	52.21	52.25	54.03	-	X	1.78	1.82	50.00		52
De Lange Gangh 73	1398CW	1	ZO			49.71	20145	1.5	48.70	48.09	48.21	48.21	48.09	48.41	-		0.32	0.20	44.96		46
De Lange Gangh 73	1398CW	1	NW			47.80	20118	1.5	51.69	46.12	46.32	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	41.96		45
De Lange Gangh 73	1398CW	1	NW			50.72	20118	4.5	53.22	49.20	49.27	49.27	49.20	50.80	-	X	1.60	1.53	45.24		48
De Lange Gangh 73	1398CW	1	ZO			51.31	20145	4.5	50.50	49.74	49.81	49.81	49.74	49.98	-		0.24	0.17	46.49		48
De Lange Gangh 73	1398CW	1	NW			53.81	20118	7.5	55.31	52.59	52.43	52.43	52.59	53.24	-		0.65	0.81	48.18		51
De Lange Gangh 73	1398CW	1	ZO			52.74	20145	7.5	52.72	51.32	51.33	51.33	51.32	52.88	-	X	1.56	1.55	48.61		50
De Lange Gangh 75	1398CW	1	NW			47.80	20118	1.5	51.69	46.12	46.32	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	41.96		45
De Lange Gangh 75	1398CW	1	ZO			49.71	20145	1.5	48.70	48.09	48.21	48.21	48.09	48.41	-		0.32	0.20	44.96		46
De Lange Gangh 75	1398CW	1	ZO			51.31	20145	4.5	50.50	49.74	49.81	49.81	49.74	49.98	-		0.24	0.17	46.49		48
De Lange Gangh 75	1398CW	1	NW			50.72	20118	4.5	53.22	49.20	49.27	49.27	49.20	50.80	-	X	1.60	1.53	45.24		48
De Lange Gangh 75	1398CW	1	ZO			52.74	20145	7.5	52.72	51.32	51.33	51.33	51.32	52.88	-	X	1.56	1.55	48.61		50
De Lange Gangh 75	1398CW	1	NW			53.81	20118	7.5	55.31	52.59	52.43	52.43	52.59	53.24	-		0.65	0.81	48.18		51
De Lange Gangh 77	1398CW	1	NW			47.80	20118	1.5	51.69	46.12	46.32	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	41.96		45
De Lange Gangh 77	1398CW	1	ZO			49.71	20145	1.5	48.70	48.09	48.21	48.21	48.09	48.41	-		0.32	0.20	44.96		46
De Lange Gangh 77	1398CW	1	NW			50.72	20118	4.5	53.22	49.20	49.27	49.27	49.20	50.80	-	X	1.60	1.53	45.24		48
De Lange Gangh 77	1398CW	1	ZO			51.31	20145	4.5	50.50	49.74	49.81	49.81	49.74	49.98	-		0.24	0.17	46.49		48
De Lange Gangh 77	1398CW	1	NW			53.81	20118	7.5	55.31	52.59	52.43	52.43	52.59	53.24	-		0.65	0.81	48.18		51
De Lange Gangh 77	1398CW	1	ZO			52.74	20145	7.5	52.72	51.32	51.33	51.33	51.32	52.88	-	X	1.56	1.55	48.61		50
De Lange Gangh 79	1398CW	1	NW			47.70	20144	1.5	51.86	46.20	46.22	48.00	48.00	49.15	-		1.15	1.15	42.70		46
De Lange Gangh 79	1398CW	1	ZO			46.95	2125	1.5	49.19	45.36	45.39	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	41.73		44
De Lange Gangh 79	1398CW	1	NW			51.04	20144	4.5	53.60	49.66	49.58	49.58	49.66	51.06	-		1.40	1.48	45.41		48
De Lange Gangh 79	1398CW	1	ZO			49.48	2125	4.5	50.72	47.87	47.98	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	44.22		46
De Lange Gangh 79	1398CW	1	ZO			53.37	2125	7.5	53.79	51.96	52.00	52.00	51.96	53.41	-		1.45	1.41	49.04		51
De Lange Gangh 79	1398CW	1	NW			54.57	20144	7.5	56.26	53.30	53.20	53.20	53.30	53.71	-		0.41	0.51	48.79		51
De Lange Gangh 81	1398CW	1	ZO			46.95	2125	1.5	49.19	45.36	45.39	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	41.73		44
De Lange Gangh 81	1398CW	1	NW			47.70	20144	1.5	51.86	46.20	46.22	48.00	48.00	49.15	-		1.15	1.15	42.70		46

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lange Gangh 81	1398CW	1	NW			51.04	20144	4.5	53.60	49.66	49.58	49.58	49.66	51.06	-		1.40	1.48	45.41		48
De Lange Gangh 81	1398CW	1	ZO			49.48	2125	4.5	50.72	47.87	47.98	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	44.22		46
De Lange Gangh 81	1398CW	1	NW			54.57	20144	7.5	56.26	53.30	53.20	53.20	53.30	53.71	-		0.41	0.51	48.79		51
De Lange Gangh 81	1398CW	1	ZO			53.37	2125	7.5	53.79	51.96	52.00	52.00	51.96	53.41	-		1.45	1.41	49.04		51
De Lange Gangh 83	1398CW	1	NW			47.70	20144	1.5	51.86	46.20	46.22	48.00	48.00	49.15	-		1.15	1.15	42.70		46
De Lange Gangh 83	1398CW	1	ZO			46.95	2125	1.5	49.19	45.36	45.39	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	41.73		44
De Lange Gangh 83	1398CW	1	ZW			48.86	20143	1.5	51.83	47.14	47.32	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	43.18		46
De Lange Gangh 83	1398CW	1	ZW			51.84	20143	4.5	53.57	50.27	50.34	50.34	50.27	49.82	-		-0.45	-0.52	45.66		48
De Lange Gangh 83	1398CW	1	ZO			49.48	2125	4.5	50.72	47.87	47.98	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	44.22		46
De Lange Gangh 83	1398CW	1	NW			51.04	20144	4.5	53.60	49.66	49.58	49.58	49.66	51.06	-		1.40	1.48	45.41		48
De Lange Gangh 83	1398CW	1	ZO			53.37	2125	7.5	53.79	51.96	52.00	52.00	51.96	53.41	-		1.45	1.41	49.04		51
De Lange Gangh 83	1398CW	1	ZW			56.18	20143	7.5	56.48	54.81	54.83	54.83	54.81	53.93	-		-0.88	-0.90	50.22		52
De Lange Gangh 83	1398CW	1	NW			54.57	20144	7.5	56.26	53.30	53.20	53.20	53.30	53.71	-		0.41	0.51	48.79		51
De Pauw 14	1398CT	1	ZW			47.49	20176	1.5	45.42	46.05	45.96	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.26		43
De Pauw 14	1398CT	1	ZW			49.84	20176	4.5	48.13	48.44	48.35	48.35	48.44	47.20	-		-1.24	-1.15	43.93		46
De Pauw 14	1398CT	1	ZW			53.06	20176	7.5	53.65	51.71	51.61	51.61	51.71	53.69	-	X	1.98	2.08	49.14		51
De Pauw 16	1398CT	1	ZW			47.49	20176	1.5	45.42	46.05	45.96	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.26		43
De Pauw 16	1398CT	1	ZW			49.84	20176	4.5	48.13	48.44	48.35	48.35	48.44	47.20	-		-1.24	-1.15	43.93		46
De Pauw 16	1398CT	1	ZW			53.06	20176	7.5	53.65	51.71	51.61	51.61	51.71	53.69	-	X	1.98	2.08	49.14		51
De Pauw 18	1398CT	1	ZW			47.49	20176	1.5	45.42	46.05	45.96	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.26		43
De Pauw 18	1398CT	1	ZW			49.84	20176	4.5	48.13	48.44	48.35	48.35	48.44	47.20	-		-1.24	-1.15	43.93		46
De Pauw 18	1398CT	1	ZW			53.06	20176	7.5	53.65	51.71	51.61	51.61	51.71	53.69	-	X	1.98	2.08	49.14		51
De Pauw 20	1398CT	1	ZW			47.49	20176	1.5	45.42	46.05	45.96	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.26		43
De Pauw 20	1398CT	1	ZW			49.84	20176	4.5	48.13	48.44	48.35	48.35	48.44	47.20	-		-1.24	-1.15	43.93		46
De Pauw 20	1398CT	1	ZW			53.06	20176	7.5	53.65	51.71	51.61	51.61	51.71	53.69	-	X	1.98	2.08	49.14		51
De Pauw 22	1398CT	1	ZW			47.49	20176	1.5	45.42	46.05	45.96	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.26		43
De Pauw 22	1398CT	1	ZW			49.84	20176	4.5	48.13	48.44	48.35	48.35	48.44	47.20	-		-1.24	-1.15	43.93		46
De Pauw 22	1398CT	1	ZW			53.06	20176	7.5	53.65	51.71	51.61	51.61	51.71	53.69	-	X	1.98	2.08	49.14		51
De Spiering 1	1398EL	54	Z			49.02	2128	1.5	46.73	47.58	47.47	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	-2.95	42.67		44
De Spiering 1	1398EL	54	Z			51.09	2128	4.5	49.11	49.59	49.58	49.58	49.59	47.30	-		-2.29	-2.28	44.44		46

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Spiering 2	1398EL	1	ZW			49.03	20199	1.5	46.95	47.68	47.49	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	41.36		43
De Spiering 2	1398EL	1	ZW			51.57	20199	4.5	49.86	50.28	50.08	50.08	50.28	47.30	-		-2.98	-2.78	44.27		46
De Spiering 2	1398EL	1	ZW			55.18	20199	7.5	55.44	53.85	53.78	53.78	53.85	53.99	-		0.14	0.21	50.03		52
De Spiering 4	1398EL	1	ZW			49.03	20199	1.5	46.95	47.68	47.49	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	41.36		43
De Spiering 4	1398EL	1	ZW			51.57	20199	4.5	49.86	50.28	50.08	50.08	50.28	47.30	-		-2.98	-2.78	44.27		46
De Spiering 4	1398EL	1	ZW			55.18	20199	7.5	55.44	53.85	53.78	53.78	53.85	53.99	-		0.14	0.21	50.03		52
De Spiering 6	1398EL	1	ZW			49.30	20198	1.5	49.17	47.95	47.77	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	42.52		44
De Spiering 6	1398EL	1	ZW			52.04	20198	4.5	51.23	50.72	50.56	50.56	50.72	49.09	-		-1.63	-1.47	45.11		47
De Spiering 6	1398EL	1	ZW			55.38	20198	7.5	55.61	54.11	54.00	54.00	54.11	54.42	-		0.31	0.42	50.13		52
De Spiering 8	1398EL	1	ZW			49.30	20198	1.5	49.17	47.95	47.77	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	42.52		44
De Spiering 8	1398EL	1	ZW			52.04	20198	4.5	51.23	50.72	50.56	50.56	50.72	49.09	-		-1.63	-1.47	45.11		47
De Spiering 8	1398EL	1	ZW			55.38	20198	7.5	55.61	54.11	54.00	54.00	54.11	54.42	-		0.31	0.42	50.13		52
De Spiering 10	1398EL	1	ZW			49.30	20198	1.5	49.17	47.95	47.77	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	42.52		44
De Spiering 10	1398EL	1	ZW			52.04	20198	4.5	51.23	50.72	50.56	50.56	50.72	49.09	-		-1.63	-1.47	45.11		47
De Spiering 10	1398EL	1	ZW			55.38	20198	7.5	55.61	54.11	54.00	54.00	54.11	54.42	-		0.31	0.42	50.13		52
De Spiering 12	1398EL	1	ZW			49.30	20198	1.5	49.17	47.95	47.77	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	42.52		44
De Spiering 12	1398EL	1	ZW			52.04	20198	4.5	51.23	50.72	50.56	50.56	50.72	49.09	-		-1.63	-1.47	45.11		47
De Spiering 12	1398EL	1	ZW			55.38	20198	7.5	55.61	54.11	54.00	54.00	54.11	54.42	-		0.31	0.42	50.13		52
De Spiering 14	1398EL	1	ZW			49.30	20198	1.5	49.17	47.95	47.77	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	42.52		44
De Spiering 14	1398EL	1	ZW			52.04	20198	4.5	51.23	50.72	50.56	50.56	50.72	49.09	-		-1.63	-1.47	45.11		47
De Spiering 14	1398EL	1	ZW			55.38	20198	7.5	55.61	54.11	54.00	54.00	54.11	54.42	-		0.31	0.42	50.13		52
De Spiering 16	1398EL	1	ZW			49.30	20198	1.5	49.17	47.95	47.77	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	42.52		44
De Spiering 16	1398EL	1	ZW			52.04	20198	4.5	51.23	50.72	50.56	50.56	50.72	49.09	-		-1.63	-1.47	45.11		47
De Spiering 16	1398EL	1	ZW			55.38	20198	7.5	55.61	54.11	54.00	54.00	54.11	54.42	-		0.31	0.42	50.13		52
De Spiering 18	1398EL	1	ZW			52.75	20158	1.5	53.64	51.17	51.20	51.20	51.17	53.51	-	X	2.34	2.31	48.77		51
De Spiering 18	1398EL	1	ZW			54.57	20158	4.5	55.46	53.03	53.03	53.03	53.03	54.95	-	X	1.92	1.92	50.56		52
De Spiering 18	1398EL	1	ZW			55.74	20158	7.5	57.04	54.21	54.28	54.28	54.21	56.68	-	X	2.47	2.40	52.15		54
De Spiering 20	1398EL	1	ZW			52.75	20158	1.5	53.64	51.17	51.20	51.20	51.17	53.51	-	X	2.34	2.31	48.77		51
De Spiering 20	1398EL	1	ZW			54.57	20158	4.5	55.46	53.03	53.03	53.03	53.03	54.95	-	X	1.92	1.92	50.56		52
De Spiering 20	1398EL	1	ZW			55.74	20158	7.5	57.04	54.21	54.28	54.28	54.21	56.68	-	X	2.47	2.40	52.15		54

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Spiering 22	1398EL	1	ZW			52.75	20158	1.5	53.64	51.17	51.20	51.20	51.17	53.51	-	X	2.34	2.31	48.77		51
De Spiering 22	1398EL	1	ZW			54.57	20158	4.5	55.46	53.03	53.03	53.03	53.03	54.95	-	X	1.92	1.92	50.56		52
De Spiering 22	1398EL	1	ZW			55.74	20158	7.5	57.04	54.21	54.28	54.28	54.21	56.68	-	X	2.47	2.40	52.15		54
De Spiering 24	1398EL	1	ZO			51.10	20159	1.5	53.36	49.43	49.50	49.50	49.43	53.02	-	X	3.59	3.52	46.94		50
De Spiering 24	1398EL	1	ZW			52.75	20158	1.5	53.64	51.17	51.20	51.20	51.17	53.51	-	X	2.34	2.31	48.77		51
De Spiering 24	1398EL	1	ZO			52.24	20159	4.5	54.58	50.61	50.64	50.64	50.61	54.02	-	X	3.41	3.38	48.44		51
De Spiering 24	1398EL	1	ZW			54.57	20158	4.5	55.46	53.03	53.03	53.03	53.03	54.95	-	X	1.92	1.92	50.56		52
De Spiering 24	1398EL	1	ZW			55.74	20158	7.5	57.04	54.21	54.28	54.28	54.21	56.68	-	X	2.47	2.40	52.15		54
De Spiering 24	1398EL	1	ZO			52.37	20159	7.5	55.57	50.67	50.86	50.86	50.67	55.37	-	X	4.70	4.51	49.81		52
De Werven 1	1398CB	1	Z			49.28	2050	1.5	49.70	47.72	47.76	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	41.32		45
De Werven 1	1398CB	1	Z			52.00	2050	4.5	52.35	50.43	50.50	50.50	50.43	47.81	-		-2.62	-2.69	43.58		47
De Werven 1	1398CB	1	Z			55.24	2050	7.5	57.66	53.70	53.81	53.81	53.70	53.88	-		0.18	0.07	48.34		52
De Werven 2	1398CB	1	Z			49.28	2050	1.5	49.70	47.72	47.76	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	41.32		45
De Werven 2	1398CB	1	Z			52.00	2050	4.5	52.35	50.43	50.50	50.50	50.43	47.81	-		-2.62	-2.69	43.58		47
De Werven 2	1398CB	1	Z			55.24	2050	7.5	57.66	53.70	53.81	53.81	53.70	53.88	-		0.18	0.07	48.34		52
De Werven 3	1398CB	1	Z			49.28	2050	1.5	49.70	47.72	47.76	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	41.32		45
De Werven 3	1398CB	1	Z			52.00	2050	4.5	52.35	50.43	50.50	50.50	50.43	47.81	-		-2.62	-2.69	43.58		47
De Werven 3	1398CB	1	Z			55.24	2050	7.5	57.66	53.70	53.81	53.81	53.70	53.88	-		0.18	0.07	48.34		52
De Werven 4	1398CB	1	Z			49.28	2050	1.5	49.70	47.72	47.76	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	41.32		45
De Werven 4	1398CB	1	Z			52.00	2050	4.5	52.35	50.43	50.50	50.50	50.43	47.81	-		-2.62	-2.69	43.58		47
De Werven 4	1398CB	1	Z			55.24	2050	7.5	57.66	53.70	53.81	53.81	53.70	53.88	-		0.18	0.07	48.34		52
De Werven 5	1398CB	1	Z			49.28	2050	1.5	49.70	47.72	47.76	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	41.32		45
De Werven 5	1398CB	1	Z			52.00	2050	4.5	52.35	50.43	50.50	50.50	50.43	47.81	-		-2.62	-2.69	43.58		47
De Werven 5	1398CB	1	Z			55.24	2050	7.5	57.66	53.70	53.81	53.81	53.70	53.88	-		0.18	0.07	48.34		52
De Werven 6	1398CB	1	Z			49.28	2050	1.5	49.70	47.72	47.76	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	41.32		45
De Werven 6	1398CB	1	Z			52.00	2050	4.5	52.35	50.43	50.50	50.50	50.43	47.81	-		-2.62	-2.69	43.58		47
De Werven 6	1398CB	1	Z			55.24	2050	7.5	57.66	53.70	53.81	53.81	53.70	53.88	-		0.18	0.07	48.34		52
De Werven 7	1398CB	1	Z			46.71	2053	1.5	45.23	45.17	45.20	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	39.77		42
De Werven 7	1398CB	1	Z			49.86	2053	4.5	48.54	48.37	48.38	48.38	48.37	45.77	-		-2.60	-2.61	42.37		45
De Werven 7	1398CB	1	Z			53.63	2053	7.5	54.82	52.06	52.23	52.23	52.06	52.79	-		0.73	0.56	46.87		49

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Werven 8	1398CB	1	Z			46.71	2053	1.5	45.23	45.17	45.20	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	39.77		42
De Werven 8	1398CB	1	Z			49.86	2053	4.5	48.54	48.37	48.38	48.38	48.37	45.77	-		-2.60	-2.61	42.37		45
De Werven 8	1398CB	1	Z			53.63	2053	7.5	54.82	52.06	52.23	52.23	52.06	52.79	-		0.73	0.56	46.87		49
De Werven 9	1398CB	1	Z			46.71	2053	1.5	45.23	45.17	45.20	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	39.77		42
De Werven 9	1398CB	1	Z			49.86	2053	4.5	48.54	48.37	48.38	48.38	48.37	45.77	-		-2.60	-2.61	42.37		45
De Werven 9	1398CB	1	Z			53.63	2053	7.5	54.82	52.06	52.23	52.23	52.06	52.79	-		0.73	0.56	46.87		49
De Werven 10	1398CB	1	Z			46.71	2053	1.5	45.23	45.17	45.20	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	39.77		42
De Werven 10	1398CB	1	Z			49.86	2053	4.5	48.54	48.37	48.38	48.38	48.37	45.77	-		-2.60	-2.61	42.37		45
De Werven 10	1398CB	1	Z			53.63	2053	7.5	54.82	52.06	52.23	52.23	52.06	52.79	-		0.73	0.56	46.87		49
De Werven 11	1398CB	1	Z			46.71	2053	1.5	45.23	45.17	45.20	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	39.77		42
De Werven 11	1398CB	1	Z			49.86	2053	4.5	48.54	48.37	48.38	48.38	48.37	45.77	-		-2.60	-2.61	42.37		45
De Werven 11	1398CB	1	Z			53.63	2053	7.5	54.82	52.06	52.23	52.23	52.06	52.79	-		0.73	0.56	46.87		49
De Werven 12	1398CB	1	Z			46.71	2053	1.5	45.23	45.17	45.20	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	39.77		42
De Werven 12	1398CB	1	Z			49.86	2053	4.5	48.54	48.37	48.38	48.38	48.37	45.77	-		-2.60	-2.61	42.37		45
De Werven 12	1398CB	1	Z			53.63	2053	7.5	54.82	52.06	52.23	52.23	52.06	52.79	-		0.73	0.56	46.87		49
De Werven 13	1398CB	1	W			46.32	2054	1.5	44.73	44.84	44.83	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	39.20		41
De Werven 13	1398CB	1	W			49.16	2054	4.5	48.25	47.77	47.70	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.58		44
De Werven 13	1398CB	1	W			52.60	2054	7.5	54.89	51.11	51.20	51.20	51.11	52.42	-		1.31	1.22	46.75		49
De Werven 14	1398CB	1	W			46.32	2054	1.5	44.73	44.84	44.83	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	39.20		41
De Werven 14	1398CB	1	W			49.16	2054	4.5	48.25	47.77	47.70	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.58		44
De Werven 14	1398CB	1	W			52.60	2054	7.5	54.89	51.11	51.20	51.20	51.11	52.42	-		1.31	1.22	46.75		49
De Werven 15	1398CB	1	W			46.32	2054	1.5	44.73	44.84	44.83	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	39.20		41
De Werven 15	1398CB	1	W			49.16	2054	4.5	48.25	47.77	47.70	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.58		44
De Werven 15	1398CB	1	W			52.60	2054	7.5	54.89	51.11	51.20	51.20	51.11	52.42	-		1.31	1.22	46.75		49
De Werven 16	1398CB	1	W			46.32	2054	1.5	44.73	44.84	44.83	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	39.20		41
De Werven 16	1398CB	1	W			49.16	2054	4.5	48.25	47.77	47.70	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.58		44
De Werven 16	1398CB	1	W			52.60	2054	7.5	54.89	51.11	51.20	51.20	51.11	52.42	-		1.31	1.22	46.75		49
De Werven 17	1398CB	1	W			46.32	2054	1.5	44.73	44.84	44.83	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	39.20		41
De Werven 17	1398CB	1	W			49.16	2054	4.5	48.25	47.77	47.70	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.58		44
De Werven 17	1398CB	1	W			52.60	2054	7.5	54.89	51.11	51.20	51.20	51.11	52.42	-		1.31	1.22	46.75		49

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Werven 18	1398CB	1	W			46.32	2054	1.5	44.73	44.84	44.83	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	39.20		41
De Werven 18	1398CB	1	W			49.16	2054	4.5	48.25	47.77	47.70	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.58		44
De Werven 18	1398CB	1	W			52.60	2054	7.5	54.89	51.11	51.20	51.20	51.11	52.42	-		1.31	1.22	46.75		49
De Werven 19	1398CC	1	W			46.20	2055	1.5	47.16	44.74	44.72	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	38.99		41
De Werven 19	1398CC	1	W			48.89	2055	4.5	49.27	47.45	47.46	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	42.03		44
De Werven 19	1398CC	1	W			53.02	2055	7.5	54.99	51.51	51.63	51.63	51.51	52.69	-		1.18	1.06	46.38		49
De Werven 20	1398CC	1	W			46.20	2055	1.5	47.16	44.74	44.72	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	38.99		41
De Werven 20	1398CC	1	W			48.89	2055	4.5	49.27	47.45	47.46	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	42.03		44
De Werven 20	1398CC	1	W			53.02	2055	7.5	54.99	51.51	51.63	51.63	51.51	52.69	-		1.18	1.06	46.38		49
De Werven 21	1398CC	1	W			46.20	2055	1.5	47.16	44.74	44.72	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	38.99		41
De Werven 21	1398CC	1	W			48.89	2055	4.5	49.27	47.45	47.46	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	42.03		44
De Werven 21	1398CC	1	W			53.02	2055	7.5	54.99	51.51	51.63	51.63	51.51	52.69	-		1.18	1.06	46.38		49
De Werven 22	1398CC	1	W			46.20	2055	1.5	47.16	44.74	44.72	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	38.99		41
De Werven 22	1398CC	1	W			48.89	2055	4.5	49.27	47.45	47.46	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	42.03		44
De Werven 22	1398CC	1	W			53.02	2055	7.5	54.99	51.51	51.63	51.63	51.51	52.69	-		1.18	1.06	46.38		49
De Werven 23	1398CC	1	W			46.20	2055	1.5	47.16	44.74	44.72	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	38.99		41
De Werven 23	1398CC	1	W			48.89	2055	4.5	49.27	47.45	47.46	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	42.03		44
De Werven 23	1398CC	1	W			53.02	2055	7.5	54.99	51.51	51.63	51.63	51.51	52.69	-		1.18	1.06	46.38		49
De Werven 24	1398CC	1	W			46.20	2055	1.5	47.16	44.74	44.72	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	38.99		41
De Werven 24	1398CC	1	W			48.89	2055	4.5	49.27	47.45	47.46	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	42.03		44
De Werven 24	1398CC	1	W			53.02	2055	7.5	54.99	51.51	51.63	51.63	51.51	52.69	-		1.18	1.06	46.38		49
De Werven 25	1398CC	1	W			45.48	2056	1.5	44.07	43.89	43.96	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.14		40
De Werven 25	1398CC	1	W			48.54	2056	4.5	47.17	47.06	47.08	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	40.91		43
De Werven 25	1398CC	1	W			52.48	2056	7.5	53.61	51.01	51.08	51.08	51.01	52.69	-	X	1.68	1.61	46.68		49
De Werven 26	1398CC	1	W			45.48	2056	1.5	44.07	43.89	43.96	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.14		40
De Werven 26	1398CC	1	W			48.54	2056	4.5	47.17	47.06	47.08	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	40.91		43
De Werven 26	1398CC	1	W			52.48	2056	7.5	53.61	51.01	51.08	51.08	51.01	52.69	-	X	1.68	1.61	46.68		49
De Werven 27	1398CC	1	W			45.48	2056	1.5	44.07	43.89	43.96	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.14		40
De Werven 27	1398CC	1	W			48.54	2056	4.5	47.17	47.06	47.08	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	40.91		43
De Werven 27	1398CC	1	W			52.48	2056	7.5	53.61	51.01	51.08	51.08	51.01	52.69	-	X	1.68	1.61	46.68		49



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Werven 28	1398CC	1	W			45.48	2056	1.5	44.07	43.89	43.96	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.14		40
De Werven 28	1398CC	1	W			48.54	2056	4.5	47.17	47.06	47.08	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	40.91		43
De Werven 28	1398CC	1	W			52.48	2056	7.5	53.61	51.01	51.08	51.08	51.01	52.69	X		1.68	1.61	46.68		49
De Werven 29	1398CC	1	W			45.48	2056	1.5	44.07	43.89	43.96	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.14		40
De Werven 29	1398CC	1	W			48.54	2056	4.5	47.17	47.06	47.08	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	40.91		43
De Werven 29	1398CC	1	W			52.48	2056	7.5	53.61	51.01	51.08	51.08	51.01	52.69	X		1.68	1.61	46.68		49
De Werven 30	1398CC	1	W			45.48	2056	1.5	44.07	43.89	43.96	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.14		40
De Werven 30	1398CC	1	W			48.54	2056	4.5	47.17	47.06	47.08	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	40.91		43
De Werven 30	1398CC	1	W			52.48	2056	7.5	53.61	51.01	51.08	51.08	51.01	52.69	X		1.68	1.61	46.68		49
De Werven 31	1398CC	1	Z			49.53	2049	1.5	49.48	48.06	48.00	48.00	48.06	45.70	-		-2.36	-2.30	40.33		42
De Werven 31	1398CC	1	Z			51.99	2049	4.5	51.47	50.49	50.49	50.49	50.49	47.88	-		-2.61	-2.61	43.07		45
De Werven 31	1398CC	1	Z			55.00	2049	7.5	55.96	53.36	53.57	53.57	53.36	53.01	-		-0.35	-0.56	46.72		49
De Werven 32	1398CC	1	Z			49.53	2049	1.5	49.48	48.06	48.00	48.00	48.06	45.70	-		-2.36	-2.30	40.33		42
De Werven 32	1398CC	1	Z			51.99	2049	4.5	51.47	50.49	50.49	50.49	50.49	47.88	-		-2.61	-2.61	43.07		45
De Werven 32	1398CC	1	Z			55.00	2049	7.5	55.96	53.36	53.57	53.57	53.36	53.01	-		-0.35	-0.56	46.72		49
De Werven 33	1398CC	1	Z			49.53	2049	1.5	49.48	48.06	48.00	48.00	48.06	45.70	-		-2.36	-2.30	40.33		42
De Werven 33	1398CC	1	Z			51.99	2049	4.5	51.47	50.49	50.49	50.49	50.49	47.88	-		-2.61	-2.61	43.07		45
De Werven 33	1398CC	1	Z			55.00	2049	7.5	55.96	53.36	53.57	53.57	53.36	53.01	-		-0.35	-0.56	46.72		49
De Werven 34	1398CC	1	Z			49.53	2049	1.5	49.48	48.06	48.00	48.00	48.06	45.70	-		-2.36	-2.30	40.33		42
De Werven 34	1398CC	1	Z			51.99	2049	4.5	51.47	50.49	50.49	50.49	50.49	47.88	-		-2.61	-2.61	43.07		45
De Werven 34	1398CC	1	Z			55.00	2049	7.5	55.96	53.36	53.57	53.57	53.36	53.01	-		-0.35	-0.56	46.72		49
De Werven 35	1398CC	1	Z			49.53	2049	1.5	49.48	48.06	48.00	48.00	48.06	45.70	-		-2.36	-2.30	40.33		42
De Werven 35	1398CC	1	Z			51.99	2049	4.5	51.47	50.49	50.49	50.49	50.49	47.88	-		-2.61	-2.61	43.07		45
De Werven 35	1398CC	1	Z			55.00	2049	7.5	55.96	53.36	53.57	53.57	53.36	53.01	-		-0.35	-0.56	46.72		49
De Werven 36	1398CC	1	Z			49.53	2049	1.5	49.48	48.06	48.00	48.00	48.06	45.70	-		-2.36	-2.30	40.33		42
De Werven 36	1398CC	1	Z			51.99	2049	4.5	51.47	50.49	50.49	50.49	50.49	47.88	-		-2.61	-2.61	43.07		45
De Werven 36	1398CC	1	Z			55.00	2049	7.5	55.96	53.36	53.57	53.57	53.36	53.01	-		-0.35	-0.56	46.72		49
De Werven 37	1398CD	1	Z			47.73	2046	1.5	49.75	46.12	46.21	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	39.58		42
De Werven 37	1398CD	1	Z			50.01	2046	4.5	51.11	48.39	48.50	48.50	48.39	47.37	-		-1.02	-1.13	42.00		44
De Werven 37	1398CD	1	Z			53.33	2046	7.5	53.80	51.77	51.89	51.89	51.77	50.30	-		-1.47	-1.59	44.74		47

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Werven 38	1398CD	1	Z			47.73	2046	1.5	49.75	46.12	46.21	48.00	48.00	45.76	-	-2.24	-2.24	39.58		42
De Werven 38	1398CD	1	Z			50.01	2046	4.5	51.11	48.39	48.50	48.50	48.39	47.37	-	-1.02	-1.13	42.00		44
De Werven 38	1398CD	1	Z			53.33	2046	7.5	53.80	51.77	51.89	51.89	51.77	50.30	-	-1.47	-1.59	44.74		47
De Werven 39	1398CD	1	Z			47.73	2046	1.5	49.75	46.12	46.21	48.00	48.00	45.76	-	-2.24	-2.24	39.58		42
De Werven 39	1398CD	1	Z			50.01	2046	4.5	51.11	48.39	48.50	48.50	48.39	47.37	-	-1.02	-1.13	42.00		44
De Werven 39	1398CD	1	Z			53.33	2046	7.5	53.80	51.77	51.89	51.89	51.77	50.30	-	-1.47	-1.59	44.74		47
De Werven 40	1398CD	1	Z			47.73	2046	1.5	49.75	46.12	46.21	48.00	48.00	45.76	-	-2.24	-2.24	39.58		42
De Werven 40	1398CD	1	Z			50.01	2046	4.5	51.11	48.39	48.50	48.50	48.39	47.37	-	-1.02	-1.13	42.00		44
De Werven 40	1398CD	1	Z			53.33	2046	7.5	53.80	51.77	51.89	51.89	51.77	50.30	-	-1.47	-1.59	44.74		47
De Werven 41	1398CD	1	Z			47.73	2046	1.5	49.75	46.12	46.21	48.00	48.00	45.76	-	-2.24	-2.24	39.58		42
De Werven 41	1398CD	1	Z			50.01	2046	4.5	51.11	48.39	48.50	48.50	48.39	47.37	-	-1.02	-1.13	42.00		44
De Werven 41	1398CD	1	Z			53.33	2046	7.5	53.80	51.77	51.89	51.89	51.77	50.30	-	-1.47	-1.59	44.74		47
De Werven 42	1398CD	1	Z			47.73	2046	1.5	49.75	46.12	46.21	48.00	48.00	45.76	-	-2.24	-2.24	39.58		42
De Werven 42	1398CD	1	Z			50.01	2046	4.5	51.11	48.39	48.50	48.50	48.39	47.37	-	-1.02	-1.13	42.00		44
De Werven 42	1398CD	1	Z			53.33	2046	7.5	53.80	51.77	51.89	51.89	51.77	50.30	-	-1.47	-1.59	44.74		47
De Werven 43	1398CD	1	W			47.83	2045	1.5	48.49	46.26	46.35	48.00	48.00	44.64	-	-3.36	-3.36	40.30		42
De Werven 43	1398CD	1	W			49.78	2045	4.5	49.78	48.22	48.34	48.34	48.22	46.72	-	-1.50	-1.62	42.17		44
De Werven 43	1398CD	1	W			53.23	2045	7.5	53.87	51.66	51.82	51.82	51.66	52.66	-	1.00	0.84	45.61		48
De Werven 44	1398CD	1	W			47.83	2045	1.5	48.49	46.26	46.35	48.00	48.00	44.64	-	-3.36	-3.36	40.30		42
De Werven 44	1398CD	1	W			49.78	2045	4.5	49.78	48.22	48.34	48.34	48.22	46.72	-	-1.50	-1.62	42.17		44
De Werven 44	1398CD	1	W			53.23	2045	7.5	53.87	51.66	51.82	51.82	51.66	52.66	-	1.00	0.84	45.61		48
De Werven 45	1398CD	1	W			47.83	2045	1.5	48.49	46.26	46.35	48.00	48.00	44.64	-	-3.36	-3.36	40.30		42
De Werven 45	1398CD	1	W			49.78	2045	4.5	49.78	48.22	48.34	48.34	48.22	46.72	-	-1.50	-1.62	42.17		44
De Werven 45	1398CD	1	W			53.23	2045	7.5	53.87	51.66	51.82	51.82	51.66	52.66	-	1.00	0.84	45.61		48
De Werven 46	1398CD	1	W			46.81	20320	1.5	44.82	45.35	45.30	48.00	48.00	42.04	-	-5.96	-5.96	39.20		40
De Werven 46	1398CD	1	W			49.59	20320	4.5	47.94	48.18	48.14	48.14	48.18	45.87	-	-2.31	-2.27	41.94		44
De Werven 46	1398CD	1	W			53.87	20320	7.5	54.61	52.31	52.47	52.47	52.31	53.59	-	1.28	1.12	46.90		49
De Werven 47	1398CD	1	W			46.81	20320	1.5	44.82	45.35	45.30	48.00	48.00	42.04	-	-5.96	-5.96	39.20		40
De Werven 47	1398CD	1	W			49.59	20320	4.5	47.94	48.18	48.14	48.14	48.18	45.87	-	-2.31	-2.27	41.94		44
De Werven 47	1398CD	1	W			53.87	20320	7.5	54.61	52.31	52.47	52.47	52.31	53.59	-	1.28	1.12	46.90		49

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Werven 48	1398CD	1	W			46.81	20320	1.5	44.82	45.35	45.30	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		40
De Werven 48	1398CD	1	W			49.59	20320	4.5	47.94	48.18	48.14	48.18	45.87	-		-2.31	-2.27	41.94		44
De Werven 48	1398CD	1	W			53.87	20320	7.5	54.61	52.31	52.47	52.47	53.59	-		1.28	1.12	46.90		49
De Werven 49	1398CD	1	W			48.39	2044	1.5	47.31	46.81	46.90	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	38.63		41
De Werven 49	1398CD	1	W			50.12	2044	4.5	48.89	48.60	48.65	48.60	45.28	-		-3.32	-3.37	41.49		43
De Werven 49	1398CD	1	W			52.80	2044	7.5	53.27	51.24	51.40	51.40	51.17	-		-0.07	-0.23	45.14		47
De Werven 50	1398CD	1	W			48.39	2044	1.5	47.31	46.81	46.90	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	38.63		41
De Werven 50	1398CD	1	W			50.12	2044	4.5	48.89	48.60	48.65	48.60	45.28	-		-3.32	-3.37	41.49		43
De Werven 50	1398CD	1	W			52.80	2044	7.5	53.27	51.24	51.40	51.40	51.17	-		-0.07	-0.23	45.14		47
De Werven 51	1398CD	1	W			48.39	2044	1.5	47.31	46.81	46.90	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	38.63		41
De Werven 51	1398CD	1	W			50.12	2044	4.5	48.89	48.60	48.65	48.60	45.28	-		-3.32	-3.37	41.49		43
De Werven 51	1398CD	1	W			52.80	2044	7.5	53.27	51.24	51.40	51.40	51.17	-		-0.07	-0.23	45.14		47
De Werven 52	1398CD	1	O			46.15	20318	1.5	45.18	45.13	44.63	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	38.31		41
De Werven 52	1398CD	1	O			49.12	20318	4.5	48.45	48.05	47.65	48.00	44.45	-		-3.60	-3.55	40.83		43
De Werven 52	1398CD	1	O			51.73	20318	7.5	54.52	50.60	50.33	50.33	50.66	-		0.06	0.33	44.98		49
De Werven 53	1398CD	1	O			46.15	20318	1.5	45.18	45.13	44.63	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	38.31		41
De Werven 53	1398CD	1	O			49.12	20318	4.5	48.45	48.05	47.65	48.00	44.45	-		-3.60	-3.55	40.83		43
De Werven 53	1398CD	1	O			51.73	20318	7.5	54.52	50.60	50.33	50.33	50.66	-		0.06	0.33	44.98		49
De Werven 54	1398CD	1	O			46.15	20318	1.5	45.18	45.13	44.63	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	38.31		41
De Werven 54	1398CD	1	O			49.12	20318	4.5	48.45	48.05	47.65	48.00	44.45	-		-3.60	-3.55	40.83		43
De Werven 54	1398CD	1	O			51.73	20318	7.5	54.52	50.60	50.33	50.33	50.66	-		0.06	0.33	44.98		49
De Werven 55	1398CD	1	W			44.76	2043	1.5	42.52	43.01	43.26	48.00	40.52	-		-7.48	-7.48	37.77		39
De Werven 55	1398CD	1	W			47.78	2043	4.5	45.98	46.10	46.31	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	40.95		43
De Werven 55	1398CD	1	W			50.90	2043	7.5	52.57	49.22	49.52	49.52	51.42	-	X	2.20	1.90	45.59		48
De Werven 56	1398CD	1	W			44.76	2043	1.5	42.52	43.01	43.26	48.00	40.52	-		-7.48	-7.48	37.77		39
De Werven 56	1398CD	1	W			47.78	2043	4.5	45.98	46.10	46.31	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	40.95		43
De Werven 56	1398CD	1	W			50.90	2043	7.5	52.57	49.22	49.52	49.52	51.42	-	X	2.20	1.90	45.59		48
De Werven 57	1398CD	1	W			44.76	2043	1.5	42.52	43.01	43.26	48.00	40.52	-		-7.48	-7.48	37.77		39
De Werven 57	1398CD	1	W			47.78	2043	4.5	45.98	46.10	46.31	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	40.95		43
De Werven 57	1398CD	1	W			50.90	2043	7.5	52.57	49.22	49.52	49.52	51.42	-	X	2.20	1.90	45.59		48

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Werven 58	1398CD	1	O			47.55	20326	1.5	47.80	46.72	46.07	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.15		44
De Werven 58	1398CD	1	O			49.78	20326	4.5	50.92	48.71	48.33	48.33	48.71	47.14	-		-1.57	-1.19	42.16		46
De Werven 58	1398CD	1	O			51.34	20326	7.5	56.97	50.45	49.95	49.95	50.45	52.98	-	X	2.53	3.03	46.15		51
De Werven 59	1398CD	1	O			47.55	20326	1.5	47.80	46.72	46.07	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.15		44
De Werven 59	1398CD	1	O			49.78	20326	4.5	50.92	48.71	48.33	48.33	48.71	47.14	-		-1.57	-1.19	42.16		46
De Werven 59	1398CD	1	O			51.34	20326	7.5	56.97	50.45	49.95	49.95	50.45	52.98	-	X	2.53	3.03	46.15		51
De Werven 60	1398CD	1	O			47.55	20326	1.5	47.80	46.72	46.07	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.15		44
De Werven 60	1398CD	1	O			49.78	20326	4.5	50.92	48.71	48.33	48.33	48.71	47.14	-		-1.57	-1.19	42.16		46
De Werven 60	1398CD	1	O			51.34	20326	7.5	56.97	50.45	49.95	49.95	50.45	52.98	-	X	2.53	3.03	46.15		51
Fermanplantsoen 1	1398GE	99	ZW			51.78	2070	1.5	59.57	50.49	50.30	50.30	50.49	52.79	-		2.30	2.49	45.56		51
Googweg 11	1399EP	3	NW			48.55	82166	1.5	44.77	47.08	46.94	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	46.48		61
Googweg 11	1399EP	3	ZW			48.68	2166	1.5	44.57	47.37	47.02	48.00	48.00	48.47	-		0.47	0.47	46.46		58
Googweg 11	1399EP	3	NW		52	50.80	82166	4.5	47.49	49.30	49.17	49.17	49.30	51.09	-	X	1.79	1.92	48.88		62
Googweg 11	1399EP	3	ZW		52	51.92	2166	4.5	48.32	50.62	50.24	50.24	50.62	52.17	-	X	1.55	1.93	50.05		60
Googweg 11 A	1399EP	3	ZW		50	50.07	60010	1.5	45.03	49.09	48.43	48.43	49.09	50.71	-	X	1.62	2.28	48.94	49	55
Googweg 11 A	1399EP	3	ZW		53	52.78	60010	4.5	48.84	51.79	51.11	51.11	51.79	53.48	-	X	1.69	2.37	51.54	52	57
Googweg 11 B	1399EP	3	ZW		50	50.07	60010	1.5	45.03	49.09	48.43	48.43	49.09	50.71	-	X	1.62	2.28	48.94	49	55
Googweg 11 B	1399EP	3	ZW		53	52.78	60010	4.5	48.84	51.79	51.11	51.11	51.79	53.48	-	X	1.69	2.37	51.54	52	57
Googweg 11 C	1399EP	3	ZW		50	50.07	60010	1.5	45.03	49.09	48.43	48.43	49.09	50.71	-	X	1.62	2.28	48.94	49	55
Googweg 11 C	1399EP	3	ZW		53	52.78	60010	4.5	48.84	51.79	51.11	51.11	51.79	53.48	-	X	1.69	2.37	51.54	52	57
Googweg 11 D	1399EP	3	ZW			50.07	60010	1.5	45.03	49.09	48.43	48.43	49.09	50.71	-	X	1.62	2.28	48.94	49	55
Googweg 11 D	1399EP	3	ZW			50.50	2167	1.5	45.26	49.38	48.85	48.85	49.38	51.21	-	X	1.83	2.36	49.35		55
Googweg 11 D	1399EP	3	ZO			49.72	82167	1.5	44.51	48.73	48.11	48.11	48.73	50.48	-	X	1.75	2.37	48.78	49	56
Googweg 11 D	1399EP	3	ZW		51	52.78	60010	4.5	48.84	51.79	51.11	51.00	51.00	53.48	-	X	2.48	2.48	51.54	52	57
Googweg 11 D	1399EP	3	ZW		51	53.39	2167	4.5	49.27	52.24	51.72	51.00	51.00	54.15	-	X	3.15	3.15	52.14	52	57
Googweg 11 D	1399EP	3	ZO		51	51.07	82167	4.5	46.49	50.05	49.41	49.41	50.05	51.97	-	X	1.92	2.56	50.18	50	57
Googweg 11 E	1399EP	3	ZO			49.97	60011	1.5	44.95	48.97	48.33	48.33	48.97	50.79	-	X	1.82	2.46	49.09	49	56
Googweg 11 E	1399EP	3	ZO			50.93	60011	4.5	46.53	49.93	49.27	49.27	49.93	52.03	-	X	2.10	2.76	50.22	50	57
Googweg 12	1399ER	3	ZW			47.28	60014	1.5	43.61	46.33	45.66	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	46.01		57
Googweg 12	1399ER	3	ZW		51	51.35	60014	4.5	47.96	50.17	49.70	49.70	50.17	52.22	-	X	2.05	2.52	50.06		60

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Googweg 12 A	1399ER	3	ZW		49	48.84	60013	1.5	44.45	47.81	47.23	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.25		58
Googweg 12 A	1399ER	3	ZW		52	52.02	60013	4.5	48.01	50.88	50.38	50.38	50.88	52.28	-	X	1.40	1.90	50.28		60
Googweg 13	1399EP	3	ZO			49.65	82168	1.5	44.89	48.71	48.03	48.03	48.71	50.99	-	X	2.28	2.96	49.26	49	55
Googweg 13	1399EP	3	ZO		52	51.89	82168	4.5	47.98	50.98	50.24	50.24	50.98	53.10	-	X	2.12	2.86	51.25	51	58
Googweg 14	1399ER	3	ZO			45.88	60012	1.5	42.54	45.30	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	45.00		60
Googweg 14	1399ER	3	ZO			50.14	60012	4.5	46.90	49.36	48.49	48.49	49.36	51.31	-	X	1.95	2.82	49.35	49	62
Googweg 14 A	1399ER	99	ZW			46.27	2164	1.5	42.20	45.42	44.68	48.00	48.00	46.16	-		-1.84	-1.84	44.17		57
Googweg 14 A	1399ER	99	ZW			50.24	2164	4.5	46.51	49.25	48.60	48.60	49.25	50.69	-		1.44	2.09	48.70		59
Googweg 15	1399EP	3	ZO			49.65	82168	1.5	44.89	48.71	48.03	48.03	48.71	50.99	-	X	2.28	2.96	49.26	49	55
Googweg 15	1399EP	3	ZO		52	51.89	82168	4.5	47.98	50.98	50.24	50.24	50.98	53.10	-	X	2.12	2.86	51.25	51	58
Googweg 16	1399ER	3	ZW			46.27	2164	1.5	42.20	45.42	44.68	48.00	48.00	46.16	-		-1.84	-1.84	44.17		57
Googweg 16	1399ER	3	ZO			46.70	82164	1.5	43.60	46.20	45.11	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	45.86		60
Googweg 16	1399ER	3	ZO		51	50.37	82164	4.5	47.32	49.56	48.74	48.74	49.56	51.67	-	X	2.11	2.93	49.71	50	62
Googweg 16	1399ER	3	ZW		51	50.24	2164	4.5	46.51	49.25	48.60	48.60	49.25	50.69	-	X	1.44	2.09	48.70		59
Googweg 17	1399EP	3	ZO			49.70	2168	1.5	45.27	48.81	48.08	48.08	48.81	50.39	-	X	1.58	2.31	48.64	49	55
Googweg 17	1399EP	3	ZO			51.87	2168	4.5	48.17	51.02	50.22	50.22	51.02	52.76	-	X	1.74	2.54	50.88	51	57
Googweg 18	1399ER	3	ZW			48.95	2163	1.5	46.28	48.10	47.31	48.00	48.10	49.95	-	X	1.85	1.95	47.77		59
Googweg 18	1399ER	3	ZO			48.79	82163	1.5	45.81	47.88	47.14	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	47.97		61
Googweg 18	1399ER	3	ZW		52	51.77	2163	4.5	49.07	50.70	50.12	50.12	50.70	52.65	-	X	1.95	2.53	50.45		61
Googweg 18	1399ER	3	ZO		52	50.46	82163	4.5	48.13	49.58	48.85	48.85	49.58	52.51	-	X	2.93	3.66	50.36	50	63
Googweg 18 A	1399ER	3	ZO		52	48.85	82162	1.5	45.71	48.09	47.24	48.00	48.09	49.17	-		1.08	1.17	47.13		59
Googweg 18 A	1399ER	3	ZW		52	52.98	2162	1.5	49.37	51.67	51.32	51.32	51.67	53.07	-	X	1.40	1.75	50.83		58
Googweg 18 A	1399ER	3	ZO		55	52.29	82162	4.5	49.08	51.34	50.69	50.69	51.34	52.66	-	X	1.32	1.97	50.60		61
Googweg 18 A	1399ER	3	ZW		55	54.63	2162	4.5	51.42	53.32	52.98	52.98	53.32	54.92	-	X	1.60	1.94	52.69		60
Googweg 19	1399EP	3	ZO			49.70	2168	1.5	45.27	48.81	48.08	48.08	48.81	50.39	-	X	1.58	2.31	48.64	49	55
Googweg 19	1399EP	3	ZO			51.87	2168	4.5	48.17	51.02	50.22	50.22	51.02	52.76	-	X	1.74	2.54	50.88	51	57
Googweg 20	1399ER	3	ZO			52.93	82161	1.5	50.42	52.31	51.27	51.27	52.31	53.80	-	X	1.49	2.53	51.77	52	64
Googweg 20	1399ER	3	ZW			54.73	2161	1.5	51.68	53.71	53.05	53.05	53.71	55.01	-	X	1.30	1.96	52.95		61
Googweg 20	1399ER	3	ZW		55	56.32	2161	4.5	53.67	55.37	54.66	54.66	55.00	57.29	-	X	2.29	2.63	55.19		63
Googweg 20	1399ER	3	ZO		55	54.24	82161	4.5	51.74	53.60	52.61	52.61	53.60	55.34	-	X	1.74	2.73	53.32		65

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Googweg 20	1399ER	3	ZO			54.77	82161	7.5	52.37	53.92	53.13	53.13	53.92	56.17	-	X	2.25	3.04	54.17	54	65
Googweg 20	1399ER	3	ZW			56.71	2161	7.5	54.21	55.75	55.04	55.04	55.75	57.84	-	X	2.09	2.80	55.76	56	63
Googweg 21	1399EP	3	ZO			48.32	60003	1.5	44.31	47.51	46.75	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.72		54
Googweg 21	1399EP	3	ZO		52	50.78	60003	4.5	47.48	50.00	49.21	49.21	50.00	52.07	-	X	2.07	2.86	50.13	50	57
Googweg 22	1399ER	3	ZO		56	52.11	82160	1.5	49.84	51.36	50.49	50.49	51.36	53.04	-	X	1.68	2.55	51.01	51	60
Googweg 22	1399ER	3	ZW		56	55.74	2160	1.5	52.65	54.54	54.08	54.08	54.54	55.92	-	X	1.38	1.84	53.79		61
Googweg 22	1399ER	3	ZO			54.12	82160	4.5	51.77	53.28	52.52	52.52	53.28	55.35	-	X	2.07	2.83	53.27		62
Googweg 22	1399ER	3	ZW			57.39	2160	4.5	54.87	56.32	55.75	55.75	56.32	58.16	-	X	1.84	2.41	56.00		62
Googweg 22	1399ER	3	ZO		55	54.23	82160	7.5	51.86	53.39	52.60	52.60	53.39	55.54	-	X	2.15	2.94	53.55	54	63
Googweg 22	1399ER	3	ZW		55	57.60	2160	7.5	55.22	56.49	55.94	55.00	55.00	58.72	-	X	3.72	3.72	56.60	57	63
Googweg 23	1399EP	3	ZO			48.32	60003	1.5	44.31	47.51	46.75	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.72		54
Googweg 23	1399EP	3	ZO		52	50.78	60003	4.5	47.48	50.00	49.21	49.21	50.00	52.07	-	X	2.07	2.86	50.13	50	57
Googweg 25	1399EP	3	ZO			47.85	82169	1.5	44.27	47.19	46.29	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	46.97		54
Googweg 25	1399EP	3	ZO			50.66	82169	4.5	47.67	49.95	49.11	49.11	49.95	51.73	-	X	1.78	2.62	49.74	50	56
Googweg 27	1399EP	3	ZO			47.85	82169	1.5	44.27	47.19	46.29	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	46.97		54
Googweg 27	1399EP	3	ZW			51.19	2169	1.5	47.71	49.86	49.54	49.54	49.86	51.61	-	X	1.75	2.07	49.40		60
Googweg 27	1399EP	3	ZO		54	50.66	82169	4.5	47.67	49.95	49.11	49.11	49.95	51.73	-	X	1.78	2.62	49.74	50	56
Googweg 27	1399EP	3	ZW		54	53.33	2169	4.5	50.37	52.12	51.71	51.71	52.12	54.17	-	X	2.05	2.46	51.91		61
Googweg 29	1399EP	3	ZO			48.95	82170	1.5	45.99	47.95	47.33	48.00	48.00	49.22	-		1.22	1.22	47.08		54
Googweg 29	1399EP	3	ZW			53.44	2170	1.5	49.85	52.01	51.78	51.78	52.01	53.42	-	X	1.41	1.64	51.20		61
Googweg 29	1399EP	3	ZO			53.03	82170	4.5	50.15	52.22	51.46	51.46	52.22	53.51	-	X	1.29	2.05	51.38		58
Googweg 29	1399EP	3	ZW			55.15	2170	4.5	52.22	54.02	53.52	53.52	54.02	55.78	-	X	1.76	2.26	53.55		62
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZW			46.68	2172	1.5	43.92	45.48	45.07	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	45.01		53
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZO			49.72	82172	1.5	47.13	48.50	48.15	48.15	48.50	50.70	-	X	2.20	2.55	48.66	49	56
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZW		52	51.80	2172	4.5	48.82	50.68	50.25	50.25	50.68	52.63	-	X	1.95	2.38	50.43		57
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZO		52	52.75	82172	4.5	50.51	51.66	51.16	51.16	51.66	54.14	-	X	2.48	2.98	52.03	52	58
Hakkelaarsbrug 2	1399VT	3	ZO			49.08	82174	1.5	46.26	48.04	47.45	48.00	48.04	50.74	-	X	2.70	2.74	48.81	49	54
Hakkelaarsbrug 2	1399VT	3	ZO			53.46	82174	4.5	49.86	52.42	51.88	51.88	52.42	53.73	-	X	1.31	1.85	51.86		57
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	3	ZW		52	51.60	60002	1.5	48.35	50.75	49.98	49.98	50.75	51.49	-	X	0.74	1.51	49.53		55
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	3	ZW		51	54.54	60002	4.5	51.65	53.67	52.95	51.00	51.00	54.88	-	X	3.88	3.88	52.76	53	58

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakkelaarsbrug 4	1399VT	3	ZO			49.08	82174	1.5	46.26	48.04	47.45	48.00	48.04	50.74	-	X	2.70	2.74	48.81	49	54
Hakkelaarsbrug 4	1399VT	3	ZO			53.46	82174	4.5	49.86	52.42	51.88	51.88	52.42	53.73	-	X	1.31	1.85	51.86		57
Hakkelaarsbrug 5	1399VT	3	ZO			49.08	82174	1.5	46.26	48.04	47.45	48.00	48.04	50.74	-	X	2.70	2.74	48.81	49	54
Hakkelaarsbrug 5	1399VT	3	ZO			53.46	82174	4.5	49.86	52.42	51.88	51.88	52.42	53.73	-	X	1.31	1.85	51.86		57
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZO		55	49.08	82174	1.5	46.26	48.04	47.45	48.00	48.04	50.74	-	X	2.70	2.74	48.81	49	54
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZW		55	54.60	2174	1.5	51.56	53.85	52.94	52.94	53.85	54.75	-	X	0.90	1.81	52.70		58
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZO		58	53.46	82174	4.5	49.86	52.42	51.88	51.88	52.42	53.73	-	X	1.31	1.85	51.86		57
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZW		58	57.32	2174	4.5	54.40	56.42	55.71	55.71	56.42	58.18	-	X	1.76	2.47	56.07		61
Hakkelaarsbrug 7	1399VT	3	ZW		55	54.60	2174	1.5	51.56	53.85	52.94	52.94	53.85	54.75	-	X	0.90	1.81	52.70		58
Hakkelaarsbrug 7	1399VT	3	ZW		58	57.32	2174	4.5	54.40	56.42	55.71	55.71	56.42	58.18	-	X	1.76	2.47	56.07		61
Hakkelaarsbrug 8	1399VT	3	ZW		55	54.60	2174	1.5	51.56	53.85	52.94	52.94	53.85	54.75	-	X	0.90	1.81	52.70		58
Hakkelaarsbrug 8	1399VT	3	ZW		58	57.32	2174	4.5	54.40	56.42	55.71	55.71	56.42	58.18	-	X	1.76	2.47	56.07		61
Hakkelaarsbrug 9	1399VT	3	ZW			56.58	2173	1.5	53.74	55.74	54.93	54.93	55.74	56.87	-	X	1.13	1.94	54.75		63
Hakkelaarsbrug 9	1399VT	3	ZW		58	57.54	2173	4.5	55.01	56.65	55.90	55.90	56.65	58.52	-	X	1.87	2.62	56.38		64
Hakkelaarsbrug 10	1399VT	3	ZW			57.30	103	1.5	54.39	56.61	55.61	55.61	56.61	57.52	-	X	0.91	1.91	55.37		61
Herengracht 84 A	1398AD	2	ZW			47.80	2104	1.5	47.17	46.46	46.32	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	41.01		55
Herengracht 84 B	1398AD	2	ZW			49.92	2104	4.5	51.67	48.55	48.43	48.43	48.55	49.40	-		0.85	0.97	43.35		56
Herengracht 84 C	1398AD	2	ZW			47.80	2104	1.5	47.17	46.46	46.32	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	41.01		55
Herengracht 84 D	1398AD	2	ZW			49.92	2104	4.5	51.67	48.55	48.43	48.43	48.55	49.40	-		0.85	0.97	43.35		56
Herengracht 85	1398AD	1	ZO			45.84	20353	1.5	44.84	44.81	44.35	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	39.49		42
Herengracht 85	1398AD	1	NW			49.29	20352	1.5	53.57	48.21	47.86	48.00	48.21	48.29	-		0.08	0.29	42.91		62
Herengracht 85	1398AD	1	ZO			47.99	20353	4.5	47.23	46.96	46.53	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	41.41		44
Herengracht 85	1398AD	1	NW			51.18	20352	4.5	55.76	49.90	49.74	49.74	49.90	52.88	-	X	2.98	3.14	45.90		62
Herengracht 85	1398AD	1	ZO			50.15	20353	7.5	49.92	48.89	48.70	48.70	48.89	48.15	-		-0.74	-0.55	43.77		46
Herengracht 85	1398AD	1	NW			49.90	20352	7.5	54.77	48.31	48.41	48.41	48.31	52.34	-	X	4.03	3.93	44.64		62
Herengracht 85	1398AD	1	ZO			52.11	20353	10.5	55.44	50.82	50.74	50.74	50.82	53.83	-	X	3.01	3.09	47.92		50
Herengracht 85	1398AD	1	NW			48.86	20352	10.5	54.72	47.39	47.38	48.00	48.00	51.32	-	X	3.32	3.32	44.02		61
Herengracht 86	1398AD	1	NW			49.29	20352	1.5	53.57	48.21	47.86	48.00	48.21	48.29	-		0.08	0.29	42.91		62
Herengracht 86	1398AD	1	ZO			45.84	20353	1.5	44.84	44.81	44.35	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	39.49		42
Herengracht 86	1398AD	1	NW			51.18	20352	4.5	55.76	49.90	49.74	49.74	49.90	52.88	-	X	2.98	3.14	45.90		62

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Herengracht 86	1398AD	1	ZO			47.99	20353	4.5	47.23	46.96	46.53	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	41.41		44
Herengracht 86	1398AD	1	NW			49.90	20352	7.5	54.77	48.31	48.41	48.41	48.31	52.34	-	X	4.03	3.93	44.64		62
Herengracht 86	1398AD	1	ZO			50.15	20353	7.5	49.92	48.89	48.70	48.70	48.89	48.15	-		-0.74	-0.55	43.77		46
Herengracht 86	1398AD	1	NW			48.86	20352	10.5	54.72	47.39	47.38	48.00	48.00	51.32	-	X	3.32	3.32	44.02		61
Herengracht 86	1398AD	1	ZO			52.11	20353	10.5	55.44	50.82	50.74	50.74	50.82	53.83	-	X	3.01	3.09	47.92		50
Herengracht 87	1398AD	1	ZO			45.84	20353	1.5	44.84	44.81	44.35	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	39.49		42
Herengracht 87	1398AD	1	NW			49.29	20352	1.5	53.57	48.21	47.86	48.00	48.21	48.29	-		0.08	0.29	42.91		62
Herengracht 87	1398AD	1	NW			51.18	20352	4.5	55.76	49.90	49.74	49.74	49.90	52.88	-	X	2.98	3.14	45.90		62
Herengracht 87	1398AD	1	ZO			47.99	20353	4.5	47.23	46.96	46.53	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	41.41		44
Herengracht 87	1398AD	1	NW			49.90	20352	7.5	54.77	48.31	48.41	48.41	48.31	52.34	-	X	4.03	3.93	44.64		62
Herengracht 87	1398AD	1	ZO			50.15	20353	7.5	49.92	48.89	48.70	48.70	48.89	48.15	-		-0.74	-0.55	43.77		46
Herengracht 87	1398AD	1	NW			48.86	20352	10.5	54.72	47.39	47.38	48.00	48.00	51.32	-	X	3.32	3.32	44.02		61
Herengracht 87	1398AD	1	ZO			52.11	20353	10.5	55.44	50.82	50.74	50.74	50.82	53.83	-	X	3.01	3.09	47.92		50
Herengracht 88	1398AD	1	ZO			45.84	20353	1.5	44.84	44.81	44.35	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	39.49		42
Herengracht 88	1398AD	1	NW			49.29	20352	1.5	53.57	48.21	47.86	48.00	48.21	48.29	-		0.08	0.29	42.91		62
Herengracht 88	1398AD	1	ZO			47.99	20353	4.5	47.23	46.96	46.53	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	41.41		44
Herengracht 88	1398AD	1	NW			51.18	20352	4.5	55.76	49.90	49.74	49.74	49.90	52.88	-	X	2.98	3.14	45.90		62
Herengracht 88	1398AD	1	NW			49.90	20352	7.5	54.77	48.31	48.41	48.41	48.31	52.34	-	X	4.03	3.93	44.64		62
Herengracht 88	1398AD	1	ZO			50.15	20353	7.5	49.92	48.89	48.70	48.70	48.89	48.15	-		-0.74	-0.55	43.77		46
Herengracht 88	1398AD	1	NW			48.86	20352	10.5	54.72	47.39	47.38	48.00	48.00	51.32	-	X	3.32	3.32	44.02		61
Herengracht 88	1398AD	1	ZO			52.11	20353	10.5	55.44	50.82	50.74	50.74	50.82	53.83	-	X	3.01	3.09	47.92		50
Herengracht 89	1398AD	1	ZO			45.84	20353	1.5	44.84	44.81	44.35	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	39.49		42
Herengracht 89	1398AD	1	ZO			47.99	20353	4.5	47.23	46.96	46.53	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	41.41		44
Herengracht 89	1398AD	1	ZO			50.15	20353	7.5	49.92	48.89	48.70	48.70	48.89	48.15	-		-0.74	-0.55	43.77		46
Herengracht 89	1398AD	1	ZO			52.11	20353	10.5	55.44	50.82	50.74	50.74	50.82	53.83	-	X	3.01	3.09	47.92		50
Herengracht 90	1398AD	1	ZO			45.90	20351	1.5	47.11	44.84	44.43	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	40.66		43
Herengracht 90	1398AD	1	ZO			45.84	20353	1.5	44.84	44.81	44.35	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	39.49		42
Herengracht 90	1398AD	1	ZO			47.83	20351	4.5	48.74	46.65	46.39	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	42.77		46
Herengracht 90	1398AD	1	ZO			47.99	20353	4.5	47.23	46.96	46.53	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	41.41		44
Herengracht 90	1398AD	1	ZO			50.15	20353	7.5	49.92	48.89	48.70	48.70	48.89	48.15	-		-0.74	-0.55	43.77		46



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Herengracht 90	1398AD	1	ZO			50.34	20351	7.5	51.37	49.11	48.91	48.91	49.11	49.29	-		0.18	0.38	44.43		47
Herengracht 90	1398AD	1	ZO			52.11	20353	10.5	55.44	50.82	50.74	50.74	50.82	53.83	-	X	3.01	3.09	47.92		50
Herengracht 90	1398AD	1	ZO			51.98	20351	10.5	55.36	50.72	50.64	50.64	50.72	53.73	-	X	3.01	3.09	48.13		51
Herengracht 91	1398AD	1	ZO			45.90	20351	1.5	47.11	44.84	44.43	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	40.66		43
Herengracht 91	1398AD	1	ZO			47.83	20351	4.5	48.74	46.65	46.39	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	42.77		46
Herengracht 91	1398AD	1	ZO			50.34	20351	7.5	51.37	49.11	48.91	48.91	49.11	49.29	-		0.18	0.38	44.43		47
Herengracht 91	1398AD	1	ZO			51.98	20351	10.5	55.36	50.72	50.64	50.64	50.72	53.73	-	X	3.01	3.09	48.13		51
Herengracht 92	1398AD	1	ZO			45.90	20351	1.5	47.11	44.84	44.43	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	40.66		43
Herengracht 92	1398AD	1	ZO			47.83	20351	4.5	48.74	46.65	46.39	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	42.77		46
Herengracht 92	1398AD	1	ZO			50.34	20351	7.5	51.37	49.11	48.91	48.91	49.11	49.29	-		0.18	0.38	44.43		47
Herengracht 92	1398AD	1	ZO			51.98	20351	10.5	55.36	50.72	50.64	50.64	50.72	53.73	-	X	3.01	3.09	48.13		51
Herengracht 93	1398AD	1	ZO			45.90	20351	1.5	47.11	44.84	44.43	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	40.66		43
Herengracht 93	1398AD	1	ZO			47.83	20351	4.5	48.74	46.65	46.39	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	42.77		46
Herengracht 93	1398AD	1	ZO			50.34	20351	7.5	51.37	49.11	48.91	48.91	49.11	49.29	-		0.18	0.38	44.43		47
Herengracht 93	1398AD	1	ZO			51.98	20351	10.5	55.36	50.72	50.64	50.64	50.72	53.73	-	X	3.01	3.09	48.13		51
Herengracht 94	1398AE	1	NW			49.66	20350	1.5	54.50	48.54	48.22	48.22	48.54	50.58	-	X	2.04	2.36	44.94		62
Herengracht 94	1398AE	1	ZO			45.90	20351	1.5	47.11	44.84	44.43	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	40.66		43
Herengracht 94	1398AE	1	ZO			47.83	20351	4.5	48.74	46.65	46.39	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	42.77		46
Herengracht 94	1398AE	1	NW			51.98	20350	4.5	56.39	50.72	50.55	50.55	50.72	53.96	-	X	3.24	3.41	47.87		62
Herengracht 94	1398AE	1	ZO			50.34	20351	7.5	51.37	49.11	48.91	48.91	49.11	49.29	-		0.18	0.38	44.43		47
Herengracht 94	1398AE	1	NW			49.75	20350	7.5	55.68	48.48	48.30	48.30	48.48	52.10	-	X	3.62	3.80	44.78		62
Herengracht 94	1398AE	1	NW			49.62	20350	10.5	55.74	48.51	48.21	48.21	48.51	52.04	-	X	3.53	3.83	44.74		61
Herengracht 94	1398AE	1	ZO			51.98	20351	10.5	55.36	50.72	50.64	50.64	50.72	53.73	-	X	3.01	3.09	48.13		51
Herengracht 95	1398AE	1	NW			49.66	20350	1.5	54.50	48.54	48.22	48.22	48.54	50.58	-	X	2.04	2.36	44.94		62
Herengracht 95	1398AE	1	ZO			45.90	20351	1.5	47.11	44.84	44.43	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	40.66		43
Herengracht 95	1398AE	1	ZW			48.21	2101	1.5	50.45	46.60	46.74	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	42.38		57
Herengracht 95	1398AE	1	NW			51.98	20350	4.5	56.39	50.72	50.55	50.55	50.72	53.96	-	X	3.24	3.41	47.87		62
Herengracht 95	1398AE	1	ZO			47.83	20351	4.5	48.74	46.65	46.39	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	42.77		46
Herengracht 95	1398AE	1	ZW			50.97	2101	4.5	52.87	49.30	49.54	49.54	49.30	49.72	-		0.42	0.18	45.09		57
Herengracht 95	1398AE	1	NW			49.75	20350	7.5	55.68	48.48	48.30	48.30	48.48	52.10	-	X	3.62	3.80	44.78		62

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Herengracht 95	1398AE	1	ZO			50.34	20351	7.5	51.37	49.11	48.91	48.91	49.11	49.29	-		0.18	0.38	44.43		47
Herengracht 95	1398AE	1	ZW			51.77	2101	7.5	54.10	50.13	50.32	50.32	50.13	50.16	-		0.03	-0.16	45.27		57
Herengracht 95	1398AE	1	NW			49.62	20350	10.5	55.74	48.51	48.21	48.21	48.51	52.04	-	X	3.53	3.83	44.74		61
Herengracht 95	1398AE	1	ZO			51.98	20351	10.5	55.36	50.72	50.64	50.64	50.72	53.73	-	X	3.01	3.09	48.13		51
Herengracht 95	1398AE	1	ZW			54.11	2101	10.5	56.62	52.81	52.75	52.75	52.81	54.00	-		1.19	1.25	48.61		57
Herengracht 96	1398AE	1	NW			49.17	20334	1.5	54.65	48.05	47.72	48.00	48.05	50.85	-	X	2.80	2.85	45.24		62
Herengracht 96	1398AE	1	ZO			47.22	20332	1.5	46.60	45.87	45.71	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	40.94		44
Herengracht 96	1398AE	1	ZO			48.83	20332	4.5	48.11	47.48	47.32	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	42.82		46
Herengracht 96	1398AE	1	NW			51.37	20334	4.5	56.38	50.18	49.92	49.92	50.18	53.97	-	X	3.79	4.05	47.72		62
Herengracht 96	1398AE	1	NW			49.63	20334	7.5	56.02	48.40	48.16	48.16	48.40	52.69	-	X	4.29	4.53	45.14		62
Herengracht 96	1398AE	1	ZO			51.06	20332	7.5	50.46	49.75	49.57	49.57	49.75	48.43	-		-1.32	-1.14	44.59		47
Herengracht 96	1398AE	1	NW			49.84	20334	10.5	56.17	48.77	48.44	48.44	48.77	52.35	-	X	3.58	3.91	45.05		61
Herengracht 96	1398AE	1	ZO			53.52	20332	10.5	55.18	52.31	52.14	52.14	52.31	53.18	-		0.87	1.04	47.83		50
Herengracht 97	1398AE	1	ZO			47.22	20332	1.5	46.60	45.87	45.71	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	40.94		44
Herengracht 97	1398AE	1	NW			49.17	20334	1.5	54.65	48.05	47.72	48.00	48.05	50.85	-	X	2.80	2.85	45.24		62
Herengracht 97	1398AE	1	ZO			48.83	20332	4.5	48.11	47.48	47.32	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	42.82		46
Herengracht 97	1398AE	1	NW			51.37	20334	4.5	56.38	50.18	49.92	49.92	50.18	53.97	-	X	3.79	4.05	47.72		62
Herengracht 97	1398AE	1	ZO			51.06	20332	7.5	50.46	49.75	49.57	49.57	49.75	48.43	-		-1.32	-1.14	44.59		47
Herengracht 97	1398AE	1	NW			49.63	20334	7.5	56.02	48.40	48.16	48.16	48.40	52.69	-	X	4.29	4.53	45.14		62
Herengracht 97	1398AE	1	ZO			53.52	20332	10.5	55.18	52.31	52.14	52.14	52.31	53.18	-		0.87	1.04	47.83		50
Herengracht 97	1398AE	1	NW			49.84	20334	10.5	56.17	48.77	48.44	48.44	48.77	52.35	-	X	3.58	3.91	45.05		61
Herengracht 98	1398AE	1	NW			49.30	20333	1.5	55.33	48.06	47.84	48.00	48.06	51.92	-	X	3.86	3.92	45.57		61
Herengracht 98	1398AE	1	ZO			47.48	20331	1.5	46.81	46.20	46.03	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	39.69		42
Herengracht 98	1398AE	1	NW			50.91	20333	4.5	56.64	49.67	49.46	49.46	49.67	54.45	-	X	4.78	4.99	47.65		62
Herengracht 98	1398AE	1	ZO			50.47	20331	4.5	49.87	49.08	49.04	49.04	49.08	46.85	-		-2.23	-2.19	42.92		45
Herengracht 98	1398AE	1	NW			48.78	20333	7.5	56.22	47.60	47.30	48.00	48.00	53.55	-	X	5.55	5.55	45.71		61
Herengracht 98	1398AE	1	ZO			52.42	20331	7.5	52.48	51.13	51.01	51.01	51.13	49.23	-		-1.90	-1.78	44.89		47
Herengracht 98	1398AE	1	ZO			53.90	20331	10.5	55.76	52.73	52.54	52.54	52.73	53.87	-		1.14	1.33	48.38		51
Herengracht 98	1398AE	1	NW			50.02	20333	10.5	56.45	49.07	48.65	48.65	49.07	52.87	-	X	3.80	4.22	45.25		60
Herengracht 99	1398AE	1	ZW			49.27	2096	1.5	53.53	47.56	47.77	48.00	48.00	50.70	-	X	2.70	2.70	44.61		55

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Herengracht 99	1398AE	1	NW			49.30	20333	1.5	55.33	48.06	47.84	48.00	48.06	51.92	-	X	3.86	3.92	45.57		61
Herengracht 99	1398AE	1	ZO			47.48	20331	1.5	46.81	46.20	46.03	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	39.69		42
Herengracht 99	1398AE	1	NW			50.91	20333	4.5	56.64	49.67	49.46	49.46	49.67	54.45	-	X	4.78	4.99	47.65		62
Herengracht 99	1398AE	1	ZO			50.47	20331	4.5	49.87	49.08	49.04	49.04	49.08	46.85	-		-2.23	-2.19	42.92		45
Herengracht 99	1398AE	1	ZW			51.80	2096	4.5	54.48	50.19	50.34	50.34	50.19	51.80	-		1.61	1.46	46.14		56
Herengracht 99	1398AE	1	NW			48.78	20333	7.5	56.22	47.60	47.30	48.00	48.00	53.55	-	X	5.55	5.55	45.71		61
Herengracht 99	1398AE	1	ZO			52.42	20331	7.5	52.48	51.13	51.01	51.01	51.13	49.23	-		-1.90	-1.78	44.89		47
Herengracht 99	1398AE	1	ZW			52.89	2096	7.5	55.49	51.37	51.42	51.42	51.37	52.73	-		1.36	1.31	47.04		56
Herengracht 99	1398AE	1	ZW			54.45	2096	10	57.17	53.35	53.05	53.05	53.35	53.80	-		0.45	0.75	48.32		56
Herengracht 99	1398AE	1	ZO			53.90	20331	10.5	55.76	52.73	52.54	52.54	52.73	53.87	-		1.14	1.33	48.38		51
Herengracht 99	1398AE	1	NW			50.02	20333	10.5	56.45	49.07	48.65	48.65	49.07	52.87	-	X	3.80	4.22	45.25		60
Herengracht 100	1398AE	1	ZW			50.21	20321	1.5	55.78	48.63	48.78	48.78	48.63	51.87	-	X	3.24	3.09	45.10		63
Herengracht 100	1398AE	1	ZW			51.48	20321	4.5	56.40	49.91	50.06	50.06	49.91	52.21	-	X	2.30	2.15	45.62		63
Herengracht 100	1398AE	1	ZW			52.58	20321	7.5	57.01	51.23	51.17	51.17	51.23	53.07	-	X	1.84	1.90	46.81		62
Herengracht 100	1398AE	1	ZW			54.63	20321	10.5	58.39	53.61	53.26	53.26	53.61	53.86	-		0.25	0.60	47.58		62
Herengracht 101	1398AE	1	ZW			50.21	20321	1.5	55.78	48.63	48.78	48.78	48.63	51.87	-	X	3.24	3.09	45.10		63
Herengracht 101	1398AE	1	ZW			51.48	20321	4.5	56.40	49.91	50.06	50.06	49.91	52.21	-	X	2.30	2.15	45.62		63
Herengracht 101	1398AE	1	ZW			52.58	20321	7.5	57.01	51.23	51.17	51.17	51.23	53.07	-	X	1.84	1.90	46.81		62
Herengracht 101	1398AE	1	ZW			54.63	20321	10.5	58.39	53.61	53.26	53.26	53.61	53.86	-		0.25	0.60	47.58		62
Herengracht 102	1398AE	1	ZW			49.82	20319	1.5	53.95	48.55	48.39	48.39	48.55	46.97	-		-1.58	-1.42	40.64		64
Herengracht 102	1398AE	1	ZW			50.99	20319	4.5	54.73	49.79	49.55	49.55	49.79	46.37	-		-3.42	-3.18	39.85		63
Herengracht 102	1398AE	1	ZW			52.13	20319	7.5	55.92	51.18	50.69	50.69	51.18	48.34	-		-2.84	-2.35	43.19		62
Herengracht 102	1398AE	1	ZW			54.57	20319	10.5	58.20	53.71	53.19	53.19	53.71	51.26	-		-2.45	-1.93	45.56		61
Herengracht 103	1398AE	1	ZW			49.82	20319	1.5	53.95	48.55	48.39	48.39	48.55	46.97	-		-1.58	-1.42	40.64		64
Herengracht 103	1398AE	1	ZW			50.99	20319	4.5	54.73	49.79	49.55	49.55	49.79	46.37	-		-3.42	-3.18	39.85		63
Herengracht 103	1398AE	1	ZW			52.13	20319	7.5	55.92	51.18	50.69	50.69	51.18	48.34	-		-2.84	-2.35	43.19		62
Herengracht 103	1398AE	1	ZW			54.57	20319	10.5	58.20	53.71	53.19	53.19	53.71	51.26	-		-2.45	-1.93	45.56		61
Herengracht 104	1398AE	1	ZW			46.65	20317	1.5	53.84	45.38	45.14	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	38.99		64
Herengracht 104	1398AE	1	ZW			48.77	20317	4.5	54.81	47.48	47.26	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	40.67		64
Herengracht 104	1398AE	1	ZW			51.09	20317	7.5	55.99	49.98	49.59	49.59	49.98	49.90	-		-0.08	0.31	44.13		63

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Herengracht 104	1398AE	1	ZW			54.05	20317	10.5	58.67	53.25	52.69	52.69	53.25	53.48	-		0.23	0.79	47.22		62
Herengracht 105	1398AE	1	ZW			46.66	2094	1.5	55.04	45.57	45.17	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	39.00		63
Herengracht 105	1398AE	1	ZW			46.65	20317	1.5	53.84	45.38	45.14	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	38.99		64
Herengracht 105	1398AE	1	ZW			48.77	20317	4.5	54.81	47.48	47.26	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	40.67		64
Herengracht 105	1398AE	1	ZW			48.67	2094	4.5	56.12	47.63	47.18	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	41.11		63
Herengracht 105	1398AE	1	ZW			51.09	20317	7.5	55.99	49.98	49.59	49.59	49.98	49.90	-		-0.08	0.31	44.13		63
Herengracht 105	1398AE	1	ZW			50.85	2094	7.5	57.10	50.09	49.37	49.37	50.09	48.43	-		-1.66	-0.94	42.78		63
Herengracht 105	1398AE	1	ZW			53.48	2094	10	58.51	52.92	52.10	52.10	52.92	50.85	-		-2.07	-1.25	45.35		62
Herengracht 105	1398AE	1	ZW			54.05	20317	10.5	58.67	53.25	52.69	52.69	53.25	53.48	-		0.23	0.79	47.22		62
Herengracht 106	1398AE	1	ZW			46.66	2094	1.5	55.04	45.57	45.17	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	39.00		63
Herengracht 106	1398AE	1	ZW			48.29	20213	1.5	56.99	46.95	46.80	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	42.98		61
Herengracht 106	1398AE	1	ZW			50.96	20213	4.5	58.82	49.62	49.48	49.48	49.62	52.53	-	X	2.91	3.05	45.50		62
Herengracht 106	1398AE	1	ZW			48.67	2094	4.5	56.12	47.63	47.18	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	41.11		63
Herengracht 106	1398AE	1	ZW			52.33	20213	7.5	59.60	51.39	50.86	50.86	51.39	53.00	-	X	1.61	2.14	46.30		61
Herengracht 106	1398AE	1	ZW			50.85	2094	7.5	57.10	50.09	49.37	49.37	50.09	48.43	-		-1.66	-0.94	42.78		63
Herengracht 106	1398AE	1	ZW			53.20	20213	9	60.26	52.47	51.79	51.79	52.47	53.83	-	X	1.36	2.04	46.89		61
Herengracht 106	1398AE	1	ZW			53.48	2094	10	58.51	52.92	52.10	52.10	52.92	50.85	-		-2.07	-1.25	45.35		62
Herengracht 107	1398AE	1	ZW			48.29	20213	1.5	56.99	46.95	46.80	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	42.98		61
Herengracht 107	1398AE	1	ZW			50.96	20213	4.5	58.82	49.62	49.48	49.48	49.62	52.53	-	X	2.91	3.05	45.50		62
Herengracht 107	1398AE	1	ZW			52.33	20213	7.5	59.60	51.39	50.86	50.86	51.39	53.00	-	X	1.61	2.14	46.30		61
Herengracht 107	1398AE	1	ZW			53.20	20213	9	60.26	52.47	51.79	51.79	52.47	53.83	-	X	1.36	2.04	46.89		61
Herengracht 108	1398AE	1	ZW			48.29	20213	1.5	56.99	46.95	46.80	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	42.98		61
Herengracht 108	1398AE	1	ZW			50.96	20213	4.5	58.82	49.62	49.48	49.48	49.62	52.53	-	X	2.91	3.05	45.50		62
Herengracht 108	1398AE	1	ZW			52.33	20213	7.5	59.60	51.39	50.86	50.86	51.39	53.00	-	X	1.61	2.14	46.30		61
Herengracht 108	1398AE	1	ZW			53.20	20213	9	60.26	52.47	51.79	51.79	52.47	53.83	-	X	1.36	2.04	46.89		61
Herengracht 109	1398AE	1	ZO			48.61	20307	1.5	56.06	47.37	47.16	48.00	48.00	50.69	san	X	2.69	2.69	42.19		62
Herengracht 109	1398AE	1	ZW			49.48	20310	1.5	57.13	48.63	48.01	48.01	48.63	50.89	san	X	2.26	2.88	43.56		49
Herengracht 109	1398AE	1	ZO		50	51.75	20307	4.5	57.38	50.38	50.31	50.00	50.00	52.67	san	X	2.67	2.67	45.74		62
Herengracht 109	1398AE	1	ZW		50	51.12	20310	4.5	58.02	50.20	49.62	49.62	50.00	51.70	san	X	1.70	2.08	44.51		50
Herengracht 109	1398AE	1	ZW		49	50.32	20310	7.5	58.73	50.00	48.84	48.84	49.00	51.98	san	X	2.98	3.14	45.13		50

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Herengracht 109	1398AE	1	ZO		49	53.13	20307	7.5	58.21	51.88	51.71	49.00	49.00	53.35	san	X	4.35	4.35	47.06		61
Herengracht 109	1398AE	1	ZO		54	53.98	20307	10.5	59.75	53.35	52.65	52.65	53.35	54.79	san	X	1.44	2.14	48.35		61
Herengracht 109	1398AE	1	ZW		54	55.51	20310	10.5	61.02	54.90	54.19	54.00	54.00	54.73	-		0.73	0.73	48.59		52
Herengracht 110	1398AE	1	ZO		49	47.34	20306	1.5	56.17	46.10	45.86	48.00	48.00	50.62	san	X	2.62	2.62	42.21		61
Herengracht 110	1398AE	1	ZW		49	49.83	20309	1.5	58.58	48.70	48.34	48.34	48.70	52.85	san	X	4.15	4.51	45.31		50
Herengracht 110	1398AE	1	ZO		50	51.11	20306	4.5	57.53	49.75	49.66	49.66	49.75	52.51	san	X	2.76	2.85	45.34		61
Herengracht 110	1398AE	1	ZW		50	51.46	20309	4.5	59.27	50.31	49.95	49.95	50.00	53.61	san	X	3.61	3.66	46.22		51
Herengracht 110	1398AE	1	ZO		52	52.74	20306	7.5	58.26	51.53	51.31	51.31	51.53	53.03	san	X	1.50	1.72	46.57		61
Herengracht 110	1398AE	1	ZW		52	51.55	20309	7.5	59.95	50.61	50.08	50.08	50.61	54.05	san	X	3.44	3.97	47.20		51
Herengracht 110	1398AE	1	ZO		54	54.04	20306	10.5	59.70	53.45	52.71	52.71	53.45	54.51	san	X	1.06	1.80	48.11		60
Herengracht 110	1398AE	1	ZW		54	55.08	20309	10.5	61.25	54.49	53.74	53.74	54.00	54.89	-		0.89	1.15	48.65		52
Herengracht 111	1398AE	1	NW			51.07	20302	1.5	58.37	49.77	49.62	49.62	49.77	51.78	-	X	2.01	2.16	44.77		50
Herengracht 112	1398AE	1	NW			52.54	20302	4.5	58.99	51.27	51.09	51.09	51.27	52.58	-		1.31	1.49	45.80		51
Herengracht 113	1398AE	1	NW			53.44	20302	7.5	59.73	52.34	52.03	52.03	52.34	53.16	-		0.82	1.13	47.00		52
Herengracht 114	1398AE	1	NW		53	54.02	20302	10.5	60.94	53.14	52.68	52.68	53.00	54.01	-		1.01	1.33	47.69		53
Herengracht 115	1398AE	1	ZW		51	52.26	2090	1.5	59.95	50.91	50.79	50.79	50.91	52.90	san	X	1.99	2.11	45.07		51
Herengracht 115	1398AE	1	NW		51	51.37	20314	1.5	58.88	50.21	49.91	49.91	50.21	52.17	san	X	1.96	2.26	45.51		51
Herengracht 115	1398AE	1	ZO		51	48.30	20311	1.5	55.88	47.38	46.90	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	41.83		53
Herengracht 115	1398AE	1	NW		51	51.98	20314	4.5	59.33	50.76	50.52	50.52	50.76	53.89	san	X	3.13	3.37	46.37		52
Herengracht 115	1398AE	1	ZO		51	50.41	20311	4.5	57.42	49.50	48.99	48.99	49.50	49.97	-		0.47	0.98	43.29		54
Herengracht 115	1398AE	1	ZW		51	53.56	2090	4.5	60.57	52.22	52.09	51.00	51.00	53.82	san	X	2.82	2.82	45.89		52
Herengracht 115	1398AE	1	ZW		53	54.39	2090	7.5	61.35	53.08	52.93	52.93	53.00	54.07	-		1.07	1.14	46.69		53
Herengracht 115	1398AE	1	ZO		53	51.98	20311	7.5	58.54	51.19	50.56	50.56	51.19	50.60	-		-0.59	0.04	44.37		55
Herengracht 115	1398AE	1	NW		53	52.81	20314	7.5	59.68	51.62	51.39	51.39	51.62	54.39	san	X	2.77	3.00	47.56		53
Herengracht 115	1398AE	1	ZO		53	54.10	20311	10.5	59.81	53.47	52.75	52.75	53.00	52.70	-		-0.30	-0.05	46.77		55
Herengracht 115	1398AE	1	NW		53	53.16	20314	10.5	60.35	52.34	51.80	51.80	52.34	53.94	san	X	1.60	2.14	47.36		52
Herengracht 116	1398AE	1	NW			51.50	20315	1.5	57.93	50.14	50.02	50.02	50.14	52.49	-	X	2.35	2.47	46.36		54
Herengracht 116	1398AE	1	ZO			45.31	20312	1.5	54.93	44.72	43.89	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	42.12		55
Herengracht 116	1398AE	1	NW			51.79	20315	4.5	58.46	50.40	50.31	50.31	50.40	54.11	-	X	3.71	3.80	47.05		55
Herengracht 116	1398AE	1	ZO			47.65	20312	4.5	56.40	47.00	46.22	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	43.55		55

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Herengracht 116	1398AE	1	NW			52.46	20315	7.5	58.40	51.08	51.02	51.02	51.08	54.24	-	X	3.16	3.22	47.67		56
Herengracht 116	1398AE	1	ZO			50.05	20312	7.5	57.25	49.38	48.62	48.62	49.38	51.35	-	X	1.97	2.73	44.72		56
Herengracht 116	1398AE	1	ZO			53.48	20312	10.5	58.93	53.00	52.14	52.14	53.00	53.12	-		0.12	0.98	46.76		56
Herengracht 116	1398AE	1	NW			52.47	20315	10.5	58.97	51.45	51.09	51.09	51.45	53.72	-	X	2.27	2.63	47.22		55
Herengracht 117	1398AE	1	NW			51.50	20315	1.5	57.93	50.14	50.02	50.02	50.14	52.49	-	X	2.35	2.47	46.36		54
Herengracht 117	1398AE	1	ZO			45.31	20312	1.5	54.93	44.72	43.89	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	42.12		55
Herengracht 117	1398AE	1	NW			51.79	20315	4.5	58.46	50.40	50.31	50.31	50.40	54.11	-	X	3.71	3.80	47.05		55
Herengracht 117	1398AE	1	ZO			47.65	20312	4.5	56.40	47.00	46.22	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	43.55		55
Herengracht 117	1398AE	1	NW			52.46	20315	7.5	58.40	51.08	51.02	51.02	51.08	54.24	-	X	3.16	3.22	47.67		56
Herengracht 117	1398AE	1	ZO			50.05	20312	7.5	57.25	49.38	48.62	48.62	49.38	51.35	-	X	1.97	2.73	44.72		56
Herengracht 117	1398AE	1	NW			52.47	20315	10.5	58.97	51.45	51.09	51.09	51.45	53.72	-	X	2.27	2.63	47.22		55
Herengracht 117	1398AE	1	ZO			53.48	20312	10.5	58.93	53.00	52.14	52.14	53.00	53.12	-		0.12	0.98	46.76		56
Herengracht 118	1398AE	1	ZO			48.92	20313	1.5	55.28	47.99	47.56	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	42.43		59
Herengracht 118	1398AE	1	NW			50.25	20316	1.5	55.87	48.67	48.82	48.82	48.67	52.09	-	X	3.42	3.27	46.02		58
Herengracht 118	1398AE	1	ZO			51.97	20313	4.5	57.07	50.93	50.59	50.59	50.93	50.61	-		-0.32	0.02	44.98		60
Herengracht 118	1398AE	1	NW			50.94	20316	4.5	56.67	49.23	49.49	49.49	49.23	53.86	-	X	4.63	4.37	47.13		59
Herengracht 118	1398AE	1	NW			51.63	20316	7.5	55.90	49.93	50.20	50.20	49.93	53.52	-	X	3.59	3.32	47.34		59
Herengracht 118	1398AE	1	ZO			53.25	20313	7.5	58.15	52.39	51.85	51.85	52.39	51.25	-		-1.14	-0.60	45.74		59
Herengracht 118	1398AE	1	ZO			54.82	20313	10.5	59.74	54.08	53.48	53.48	54.08	53.82	-		-0.26	0.34	48.01		59
Herengracht 118	1398AE	1	NW			51.69	20316	10.5	56.80	50.68	50.34	50.34	50.68	53.33	-	X	2.65	2.99	46.81		58
Het Anker 1	1398ES	54	Z			49.02	2128	1.5	46.73	47.58	47.47	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	-2.95	42.67		44
Het Anker 1	1398ES	54	Z			51.09	2128	4.5	49.11	49.59	49.58	49.58	49.59	47.30	-		-2.29	-2.28	44.44		46
Het Anker 2	1398ES	54	Z			49.02	2128	1.5	46.73	47.58	47.47	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	-2.95	42.67		44
Het Anker 2	1398ES	54	Z			51.09	2128	4.5	49.11	49.59	49.58	49.58	49.59	47.30	-		-2.29	-2.28	44.44		46
Het Hert 1	1398EJ	1	ZO			48.65	20195	1.5	48.26	47.28	47.15	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.15		45
Het Hert 1	1398EJ	1	ZO			50.93	20195	4.5	51.26	49.52	49.45	49.45	49.52	49.88	-		0.36	0.43	45.41		48
Het Hert 1	1398EJ	1	ZO			53.18	20195	7.5	54.72	51.75	51.75	51.75	51.75	54.06	-	X	2.31	2.31	48.33		51
Het Hert 2	1398EJ	1	ZO			48.65	20195	1.5	48.26	47.28	47.15	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.15		45
Het Hert 2	1398EJ	1	ZO			50.93	20195	4.5	51.26	49.52	49.45	49.45	49.52	49.88	-		0.36	0.43	45.41		48
Het Hert 2	1398EJ	1	ZO			53.18	20195	7.5	54.72	51.75	51.75	51.75	51.75	54.06	-	X	2.31	2.31	48.33		51

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Het Hert 3	1398EJ	1	ZO			48.65	20195	1.5	48.26	47.28	47.15	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.15		45
Het Hert 3	1398EJ	1	ZO			50.93	20195	4.5	51.26	49.52	49.45	49.45	49.52	49.88	-		0.36	0.43	45.41		48
Het Hert 3	1398EJ	1	ZO			53.18	20195	7.5	54.72	51.75	51.75	51.75	51.75	54.06	-	X	2.31	2.31	48.33		51
Het Hert 4	1398EJ	1	ZO			48.65	20195	1.5	48.26	47.28	47.15	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.15		45
Het Hert 4	1398EJ	1	ZO			50.93	20195	4.5	51.26	49.52	49.45	49.45	49.52	49.88	-		0.36	0.43	45.41		48
Het Hert 4	1398EJ	1	ZO			53.18	20195	7.5	54.72	51.75	51.75	51.75	51.75	54.06	-	X	2.31	2.31	48.33		51
Het Hert 5	1398EJ	1	ZO			48.65	20195	1.5	48.26	47.28	47.15	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.15		45
Het Hert 5	1398EJ	1	ZO			50.93	20195	4.5	51.26	49.52	49.45	49.45	49.52	49.88	-		0.36	0.43	45.41		48
Het Hert 5	1398EJ	1	ZO			53.18	20195	7.5	54.72	51.75	51.75	51.75	51.75	54.06	-	X	2.31	2.31	48.33		51
Het Hert 6	1398EJ	1	ZO			48.65	20195	1.5	48.26	47.28	47.15	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.15		45
Het Hert 6	1398EJ	1	ZO			50.93	20195	4.5	51.26	49.52	49.45	49.45	49.52	49.88	-		0.36	0.43	45.41		48
Het Hert 6	1398EJ	1	ZO			53.18	20195	7.5	54.72	51.75	51.75	51.75	51.75	54.06	-	X	2.31	2.31	48.33		51
Het Hert 7	1398EJ	1	ZO			48.65	20195	1.5	48.26	47.28	47.15	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.15		45
Het Hert 7	1398EJ	1	ZO			50.93	20195	4.5	51.26	49.52	49.45	49.45	49.52	49.88	-		0.36	0.43	45.41		48
Het Hert 7	1398EJ	1	ZO			53.18	20195	7.5	54.72	51.75	51.75	51.75	51.75	54.06	-	X	2.31	2.31	48.33		51
Het Hert 8	1398EJ	1	ZO			48.65	20195	1.5	48.26	47.28	47.15	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.15		45
Het Hert 8	1398EJ	1	ZO			50.93	20195	4.5	51.26	49.52	49.45	49.45	49.52	49.88	-		0.36	0.43	45.41		48
Het Hert 8	1398EJ	1	ZO			53.18	20195	7.5	54.72	51.75	51.75	51.75	51.75	54.06	-	X	2.31	2.31	48.33		51
Het Hert 9	1398EJ	1	ZO			49.12	20196	1.5	49.13	47.85	47.63	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	42.38		45
Het Hert 9	1398EJ	1	ZO			51.14	20196	4.5	51.54	49.85	49.68	49.68	49.85	49.47	-		-0.38	-0.21	45.35		48
Het Hert 9	1398EJ	1	ZO			52.99	20196	7.5	55.68	51.67	51.58	51.58	51.67	54.51	-	X	2.84	2.93	49.21		52
Het Hert 10	1398EJ	1	ZO			49.12	20196	1.5	49.13	47.85	47.63	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	42.38		45
Het Hert 10	1398EJ	1	ZO			51.14	20196	4.5	51.54	49.85	49.68	49.68	49.85	49.47	-		-0.38	-0.21	45.35		48
Het Hert 10	1398EJ	1	ZO			52.99	20196	7.5	55.68	51.67	51.58	51.58	51.67	54.51	-	X	2.84	2.93	49.21		52
Het Hert 11	1398EJ	1	ZO			49.12	20196	1.5	49.13	47.85	47.63	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	42.38		45
Het Hert 11	1398EJ	1	ZO			51.14	20196	4.5	51.54	49.85	49.68	49.68	49.85	49.47	-		-0.38	-0.21	45.35		48
Het Hert 11	1398EJ	1	ZO			52.99	20196	7.5	55.68	51.67	51.58	51.58	51.67	54.51	-	X	2.84	2.93	49.21		52
Het Hert 12	1398EJ	1	ZO			49.12	20196	1.5	49.13	47.85	47.63	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	42.38		45
Het Hert 12	1398EJ	1	ZO			51.14	20196	4.5	51.54	49.85	49.68	49.68	49.85	49.47	-		-0.38	-0.21	45.35		48
Het Hert 12	1398EJ	1	ZO			52.99	20196	7.5	55.68	51.67	51.58	51.58	51.67	54.51	-	X	2.84	2.93	49.21		52

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Het Hert 13	1398EJ	1	ZO			49.12	20196	1.5	49.13	47.85	47.63	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	42.38		45
Het Hert 13	1398EJ	1	ZO			51.14	20196	4.5	51.54	49.85	49.68	49.68	49.85	49.47	-		-0.38	-0.21	45.35		48
Het Hert 13	1398EJ	1	ZO			52.99	20196	7.5	55.68	51.67	51.58	51.58	51.67	54.51	-	X	2.84	2.93	49.21		52
Het Hert 14	1398EJ	1	ZO			49.12	20196	1.5	49.13	47.85	47.63	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	42.38		45
Het Hert 14	1398EJ	1	ZO			51.14	20196	4.5	51.54	49.85	49.68	49.68	49.85	49.47	-		-0.38	-0.21	45.35		48
Het Hert 14	1398EJ	1	ZO			52.99	20196	7.5	55.68	51.67	51.58	51.58	51.67	54.51	-	X	2.84	2.93	49.21		52
Het Karveel 1	1398BV	1	O			45.71	40462	1.5	50.44	44.29	44.28	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	38.60		55
Het Karveel 1	1398BV	1	O			50.70	40462	4.5	53.53	49.23	49.23	49.23	49.23	49.66	-		0.43	0.43	43.51		57
Het Karveel 1	1398BV	1	O			50.20	40462	7.5	53.74	48.73	48.71	48.71	48.73	50.30	-	X	1.57	1.59	44.48		57
Het Karveel 2	1398BV	1	O			45.71	40462	1.5	50.44	44.29	44.28	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	38.60		55
Het Karveel 2	1398BV	1	O			50.70	40462	4.5	53.53	49.23	49.23	49.23	49.23	49.66	-		0.43	0.43	43.51		57
Het Karveel 2	1398BV	1	O			50.20	40462	7.5	53.74	48.73	48.71	48.71	48.73	50.30	-	X	1.57	1.59	44.48		57
Het Karveel 3	1398BV	1	O			45.71	40462	1.5	50.44	44.29	44.28	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	38.60		55
Het Karveel 3	1398BV	1	O			50.70	40462	4.5	53.53	49.23	49.23	49.23	49.23	49.66	-		0.43	0.43	43.51		57
Het Karveel 3	1398BV	1	O			50.20	40462	7.5	53.74	48.73	48.71	48.71	48.73	50.30	-	X	1.57	1.59	44.48		57
Het Karveel 4	1398BV	1	O			45.71	40462	1.5	50.44	44.29	44.28	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	38.60		55
Het Karveel 4	1398BV	1	O			50.70	40462	4.5	53.53	49.23	49.23	49.23	49.23	49.66	-		0.43	0.43	43.51		57
Het Karveel 4	1398BV	1	O			50.20	40462	7.5	53.74	48.73	48.71	48.71	48.73	50.30	-	X	1.57	1.59	44.48		57
Het Karveel 5	1398BV	1	O			45.71	40462	1.5	50.44	44.29	44.28	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	38.60		55
Het Karveel 5	1398BV	1	O			50.70	40462	4.5	53.53	49.23	49.23	49.23	49.23	49.66	-		0.43	0.43	43.51		57
Het Karveel 5	1398BV	1	O			50.20	40462	7.5	53.74	48.73	48.71	48.71	48.73	50.30	-	X	1.57	1.59	44.48		57
Het Karveel 6	1398BV	1	Z			47.17	2061	1.5	52.35	45.65	45.71	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	39.91		55
Het Karveel 6	1398BV	1	O			45.71	40462	1.5	50.44	44.29	44.28	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	38.60		55
Het Karveel 6	1398BV	1	O			50.70	40462	4.5	53.53	49.23	49.23	49.23	49.23	49.66	-		0.43	0.43	43.51		57
Het Karveel 6	1398BV	1	Z			51.41	2061	4.5	55.11	49.91	49.94	49.94	49.91	50.45	-		0.54	0.51	44.71		56
Het Karveel 6	1398BV	1	O			50.20	40462	7.5	53.74	48.73	48.71	48.71	48.73	50.30	-	X	1.57	1.59	44.48		57
Het Karveel 6	1398BV	1	Z			52.41	2061	7.5	56.02	50.88	50.96	50.96	50.88	51.66	-		0.78	0.70	46.24		56
Het Karveel 7	1398BV	1	O			47.06	40464	1.5	53.13	45.72	45.64	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	39.81		55
Het Karveel 7	1398BV	1	O			50.20	40464	4.5	54.33	48.75	48.74	48.74	48.75	50.05	-		1.30	1.31	43.19		56
Het Karveel 7	1398BV	1	O			49.31	40464	7.5	54.95	47.97	47.88	48.00	48.00	50.76	-	X	2.76	2.76	44.07		56



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Het Karveel 8	1398BV	1	O			47.06	40464	1.5	53.13	45.72	45.64	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	39.81		55
Het Karveel 8	1398BV	1	O			50.20	40464	4.5	54.33	48.75	48.74	48.74	48.75	50.05	-		1.30	1.31	43.19		56
Het Karveel 8	1398BV	1	O			49.31	40464	7.5	54.95	47.97	47.88	48.00	48.00	50.76	-	X	2.76	2.76	44.07		56
Het Karveel 9	1398BV	1	O			47.06	40464	1.5	53.13	45.72	45.64	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	39.81		55
Het Karveel 9	1398BV	1	O			50.20	40464	4.5	54.33	48.75	48.74	48.74	48.75	50.05	-		1.30	1.31	43.19		56
Het Karveel 9	1398BV	1	O			49.31	40464	7.5	54.95	47.97	47.88	48.00	48.00	50.76	-	X	2.76	2.76	44.07		56
Het Karveel 10	1398BV	1	O			47.06	40464	1.5	53.13	45.72	45.64	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	39.81		55
Het Karveel 10	1398BV	1	O			50.20	40464	4.5	54.33	48.75	48.74	48.74	48.75	50.05	-		1.30	1.31	43.19		56
Het Karveel 10	1398BV	1	O			49.31	40464	7.5	54.95	47.97	47.88	48.00	48.00	50.76	-	X	2.76	2.76	44.07		56
Het Karveel 11	1398BV	1	O			47.06	40464	1.5	53.13	45.72	45.64	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	39.81		55
Het Karveel 11	1398BV	1	W			45.57	2052	1.5	44.13	44.16	44.06	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	38.94		42
Het Karveel 11	1398BV	1	O			50.20	40464	4.5	54.33	48.75	48.74	48.74	48.75	50.05	-		1.30	1.31	43.19		56
Het Karveel 11	1398BV	1	W			49.06	2052	4.5	47.87	47.72	47.59	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	42.48		45
Het Karveel 11	1398BV	1	O			49.31	40464	7.5	54.95	47.97	47.88	48.00	48.00	50.76	-	X	2.76	2.76	44.07		56
Het Karveel 11	1398BV	1	W			51.99	2052	7.5	53.93	50.59	50.59	50.59	50.59	51.57	-		0.98	0.98	46.07		49
Het Karveel 12	1398BV	1	Z			47.38	40463	1.5	52.97	45.85	45.88	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	41.97		54
Het Karveel 12	1398BV	1	O			47.06	40464	1.5	53.13	45.72	45.64	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	39.81		55
Het Karveel 12	1398BV	1	W			45.57	2052	1.5	44.13	44.16	44.06	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	38.94		42
Het Karveel 12	1398BV	1	Z			50.53	40463	4.5	54.03	49.02	49.03	49.03	49.02	50.05	-		1.03	1.02	44.15		55
Het Karveel 12	1398BV	1	W			49.06	2052	4.5	47.87	47.72	47.59	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	42.48		45
Het Karveel 12	1398BV	1	O			50.20	40464	4.5	54.33	48.75	48.74	48.74	48.75	50.05	-		1.30	1.31	43.19		56
Het Karveel 12	1398BV	1	O			49.31	40464	7.5	54.95	47.97	47.88	48.00	48.00	50.76	-	X	2.76	2.76	44.07		56
Het Karveel 12	1398BV	1	W			51.99	2052	7.5	53.93	50.59	50.59	50.59	50.59	51.57	-		0.98	0.98	46.07		49
Het Karveel 12	1398BV	1	Z			53.20	40463	7.5	55.93	51.75	51.75	51.75	51.75	52.09	-		0.34	0.34	46.25		55
Het Karveel 13	1398BV	1	Z			49.22	40467	1.5	58.90	47.81	47.73	48.00	48.00	54.06	-	X	6.06	6.06	46.77		56
Het Karveel 13	1398BV	1	Z			50.99	40467	4.5	59.19	49.48	49.48	49.48	49.48	54.35	-	X	4.87	4.87	47.02		57
Het Karveel 13 A	1398BV	1	Z			49.08	40468	1.5	57.89	47.59	47.60	48.00	48.00	53.47	-	X	5.47	5.47	46.01		51
Het Karveel 13 A	1398BV	1	Z			51.96	40468	4.5	58.85	50.31	50.48	50.48	50.31	54.63	-	X	4.32	4.15	47.51		52
Het Karveel 14	1398BV	1	Z			47.01	40465	1.5	52.10	45.53	45.53	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	40.84		54
Het Karveel 14	1398BV	1	Z			50.50	40465	4.5	53.20	48.81	48.98	48.98	48.81	49.96	-		1.15	0.98	44.29		55

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Het Karveel 14	1398BV	1	Z			53.12	40465	7.5	58.58	51.56	51.67	51.67	51.56	54.44	-	X	2.88	2.77	48.34		56
Het Karveel 14 A	1398BV	1	Z			48.25	2042	1.5	52.66	46.81	46.75	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	40.86		49
Het Karveel 14 A	1398BV	1	Z			51.57	2042	4.5	54.57	49.98	50.07	50.07	49.98	50.39	-		0.41	0.32	44.24		51
Het Karveel 14 A	1398BV	1	Z			53.50	2042	7.5	58.71	51.92	52.08	52.08	51.92	54.43	-	X	2.51	2.35	47.93		54
Het Karveel 15	1398BV	1	Z			48.25	2042	1.5	52.66	46.81	46.75	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	40.86		49
Het Karveel 15	1398BV	1	Z			48.93	40466	1.5	50.70	47.36	47.45	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	41.28		44
Het Karveel 15	1398BV	1	Z			51.57	2042	4.5	54.57	49.98	50.07	50.07	49.98	50.39	-		0.41	0.32	44.24		51
Het Karveel 15	1398BV	1	Z			51.26	40466	4.5	52.20	49.82	49.79	49.79	49.82	48.78	-		-1.04	-1.01	43.39		46
Het Karveel 15	1398BV	1	Z			53.50	2042	7.5	58.71	51.92	52.08	52.08	51.92	54.43	-	X	2.51	2.35	47.93		54
Het Karveel 15	1398BV	1	Z			53.69	40466	7.5	57.02	52.18	52.26	52.26	52.18	52.97	-		0.79	0.71	46.84		50
Het Karveel 15 A	1398BV	1	Z			48.93	40466	1.5	50.70	47.36	47.45	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	41.28		44
Het Karveel 15 A	1398BV	1	Z			51.26	40466	4.5	52.20	49.82	49.79	49.79	49.82	48.78	-		-1.04	-1.01	43.39		46
Het Karveel 15 A	1398BV	1	Z			53.69	40466	7.5	57.02	52.18	52.26	52.26	52.18	52.97	-		0.79	0.71	46.84		50
Het Karveel 16	1398BV	1	Z			49.17	40469	1.5	58.04	47.81	47.71	48.00	48.00	53.13	-	X	5.13	5.13	46.21		52
Het Karveel 16	1398BV	1	Z			51.68	40469	4.5	58.79	50.13	50.20	50.20	50.13	53.91	-	X	3.78	3.71	47.35		53
Het Karveel 16	1398BV	1	Z			52.82	40469	7.5	59.17	51.30	51.37	51.37	51.30	54.17	-	X	2.87	2.80	48.09		54
Het Karveel 16 A	1398BV	1	Z			49.17	40469	1.5	58.04	47.81	47.71	48.00	48.00	53.13	-	X	5.13	5.13	46.21		52
Het Karveel 16 A	1398BV	1	Z			51.68	40469	4.5	58.79	50.13	50.20	50.20	50.13	53.91	-	X	3.78	3.71	47.35		53
Het Karveel 16 A	1398BV	1	Z			52.82	40469	7.5	59.17	51.30	51.37	51.37	51.30	54.17	-	X	2.87	2.80	48.09		54
Het Karveel 16 B	1398BV	1	Z			51.23	2041	1.5	59.10	49.81	49.78	49.78	49.81	54.21	-	X	4.40	4.43	46.40		52
Het Karveel 16 B	1398BV	1	Z			53.02	2041	4.5	59.75	51.39	51.55	51.55	51.39	54.70	-	X	3.31	3.15	47.35		53
Het Karveel 16 B	1398BV	1	Z			53.45	2041	7.5	60.13	51.85	52.00	52.00	51.85	54.99	-	X	3.14	2.99	47.84		53
Het Karveel 17	1398BW	1	Z			50.72	40470	1.5	58.36	49.30	49.27	49.27	49.30	53.72	-	X	4.42	4.45	45.58		51
Het Karveel 17	1398BW	1	Z			52.72	40470	4.5	59.55	51.20	51.26	51.26	51.20	55.05	-	X	3.85	3.79	47.04		52
Het Karveel 17	1398BW	1	Z			53.65	40470	7.5	60.04	52.14	52.23	52.23	52.14	55.42	-	X	3.28	3.19	47.79		52
Het Karveel 18	1398BW	1	Z			50.72	40470	1.5	58.36	49.30	49.27	49.27	49.30	53.72	-	X	4.42	4.45	45.58		51
Het Karveel 18	1398BW	1	Z			52.72	40470	4.5	59.55	51.20	51.26	51.26	51.20	55.05	-	X	3.85	3.79	47.04		52
Het Karveel 18	1398BW	1	Z			53.65	40470	7.5	60.04	52.14	52.23	52.23	52.14	55.42	-	X	3.28	3.19	47.79		52
Het Karveel 19	1398BW	1	Z			50.72	40470	1.5	58.36	49.30	49.27	49.27	49.30	53.72	-	X	4.42	4.45	45.58		51
Het Karveel 19	1398BW	1	Z			52.72	40470	4.5	59.55	51.20	51.26	51.26	51.20	55.05	-	X	3.85	3.79	47.04		52

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Het Karveel 19	1398BW	1	Z			53.65	40470	7.5	60.04	52.14	52.23	52.23	52.14	55.42	-	X	3.28	3.19	47.79		52
Het Karveel 20	1398BW	1	Z			50.92	40471	1.5	58.61	49.50	49.48	49.48	49.50	53.87	-	X	4.37	4.39	45.95		51
Het Karveel 20	1398BW	1	Z			52.81	40471	4.5	59.70	51.27	51.36	51.36	51.27	54.90	-	X	3.63	3.54	47.30		52
Het Karveel 20	1398BW	1	Z			53.71	40471	7.5	60.11	52.21	52.31	52.31	52.21	55.24	-	X	3.03	2.93	47.97		52
Het Karveel 21	1398BW	1	Z			50.92	40471	1.5	58.61	49.50	49.48	49.48	49.50	53.87	-	X	4.37	4.39	45.95		51
Het Karveel 21	1398BW	1	Z			52.81	40471	4.5	59.70	51.27	51.36	51.36	51.27	54.90	-	X	3.63	3.54	47.30		52
Het Karveel 21	1398BW	1	Z			53.71	40471	7.5	60.11	52.21	52.31	52.31	52.21	55.24	-	X	3.03	2.93	47.97		52
Het Karveel 22	1398BW	1	Z			50.92	40471	1.5	58.61	49.50	49.48	49.48	49.50	53.87	-	X	4.37	4.39	45.95		51
Het Karveel 22	1398BW	1	Z			52.81	40471	4.5	59.70	51.27	51.36	51.36	51.27	54.90	-	X	3.63	3.54	47.30		52
Het Karveel 22	1398BW	1	Z			53.71	40471	7.5	60.11	52.21	52.31	52.31	52.21	55.24	-	X	3.03	2.93	47.97		52
Het Karveel 23	1398BW	1	Z			51.76	40472	1.5	58.85	50.27	50.32	50.32	50.27	54.15	-	X	3.88	3.83	46.53		51
Het Karveel 23	1398BW	1	Z			50.92	40471	1.5	58.61	49.50	49.48	49.48	49.50	53.87	-	X	4.37	4.39	45.95		51
Het Karveel 23	1398BW	1	Z			53.53	40472	4.5	59.82	51.96	52.07	52.07	51.96	55.03	-	X	3.07	2.96	47.67		52
Het Karveel 23	1398BW	1	Z			52.81	40471	4.5	59.70	51.27	51.36	51.36	51.27	54.90	-	X	3.63	3.54	47.30		52
Het Karveel 23	1398BW	1	Z			53.71	40471	7.5	60.11	52.21	52.31	52.31	52.21	55.24	-	X	3.03	2.93	47.97		52
Het Karveel 23	1398BW	1	Z			54.11	40472	7.5	60.20	52.54	52.69	52.69	52.54	55.23	-	X	2.69	2.54	48.08		52
Het Karveel 24	1398BW	1	Z			51.76	40472	1.5	58.85	50.27	50.32	50.32	50.27	54.15	-	X	3.88	3.83	46.53		51
Het Karveel 24	1398BW	1	Z			53.53	40472	4.5	59.82	51.96	52.07	52.07	51.96	55.03	-	X	3.07	2.96	47.67		52
Het Karveel 24	1398BW	1	Z			54.11	40472	7.5	60.20	52.54	52.69	52.69	52.54	55.23	-	X	2.69	2.54	48.08		52
Het Karveel 25	1398BW	1	Z			51.76	40472	1.5	58.85	50.27	50.32	50.32	50.27	54.15	-	X	3.88	3.83	46.53		51
Het Karveel 25	1398BW	1	Z			53.53	40472	4.5	59.82	51.96	52.07	52.07	51.96	55.03	-	X	3.07	2.96	47.67		52
Het Karveel 25	1398BW	1	Z			54.11	40472	7.5	60.20	52.54	52.69	52.69	52.54	55.23	-	X	2.69	2.54	48.08		52
Het Karveel 26	1398BW	1	Z			51.80	40473	1.5	58.90	50.19	50.36	50.36	50.19	54.18	-	X	3.99	3.82	46.59		51
Het Karveel 26	1398BW	1	Z			53.55	40473	4.5	59.83	51.88	52.09	52.09	51.88	55.13	-	X	3.25	3.04	47.79		52
Het Karveel 26	1398BW	1	Z			54.10	40473	7.5	60.24	52.48	52.69	52.69	52.48	55.31	-	X	2.83	2.62	48.19		52
Het Karveel 27	1398BW	1	Z			51.80	40473	1.5	58.90	50.19	50.36	50.36	50.19	54.18	-	X	3.99	3.82	46.59		51
Het Karveel 27	1398BW	1	Z			53.55	40473	4.5	59.83	51.88	52.09	52.09	51.88	55.13	-	X	3.25	3.04	47.79		52
Het Karveel 27	1398BW	1	Z			54.10	40473	7.5	60.24	52.48	52.69	52.69	52.48	55.31	-	X	2.83	2.62	48.19		52
Het Karveel 28	1398BW	1	Z			51.80	40473	1.5	58.90	50.19	50.36	50.36	50.19	54.18	-	X	3.99	3.82	46.59		51
Het Karveel 28	1398BW	1	Z			53.55	40473	4.5	59.83	51.88	52.09	52.09	51.88	55.13	-	X	3.25	3.04	47.79		52

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Het Karveel 28	1398BW	1	Z			54.10	40473	7.5	60.24	52.48	52.69	52.69	52.48	55.31	-	X	2.83	2.62	48.19		52
Het Karveel 29	1398BW	1	Z		51	51.87	2040	1.5	58.91	50.26	50.43	50.43	50.26	54.09	san	X	3.83	3.66	46.45		51
Het Karveel 29	1398BW	1	Z		53	53.60	2040	4.5	59.89	51.96	52.14	52.14	51.96	55.16	san	X	3.20	3.02	47.74		52
Het Karveel 29	1398BW	1	Z		53	54.14	2040	7.5	60.29	52.52	52.73	52.73	52.52	55.32	san	X	2.80	2.59	48.15		52
Het Karveel 30	1398BW	1	Z		51	51.87	2040	1.5	58.91	50.26	50.43	50.43	50.26	54.09	san	X	3.83	3.66	46.45		51
Het Karveel 30	1398BW	1	Z		53	53.60	2040	4.5	59.89	51.96	52.14	52.14	51.96	55.16	san	X	3.20	3.02	47.74		52
Het Karveel 30	1398BW	1	Z		53	54.14	2040	7.5	60.29	52.52	52.73	52.73	52.52	55.32	san	X	2.80	2.59	48.15		52
Het Karveel 31	1398BW	1	Z		51	51.87	2040	1.5	58.91	50.26	50.43	50.43	50.26	54.09	san	X	3.83	3.66	46.45		51
Het Karveel 31	1398BW	1	Z		53	53.60	2040	4.5	59.89	51.96	52.14	52.14	51.96	55.16	san	X	3.20	3.02	47.74		52
Het Karveel 31	1398BW	1	Z		53	54.14	2040	7.5	60.29	52.52	52.73	52.73	52.52	55.32	san	X	2.80	2.59	48.15		52
Het Karveel 32	1398BW	1	Z		51	51.87	2040	1.5	58.91	50.26	50.43	50.43	50.26	54.09	san	X	3.83	3.66	46.45		51
Het Karveel 32	1398BW	1	Z		53	53.60	2040	4.5	59.89	51.96	52.14	52.14	51.96	55.16	san	X	3.20	3.02	47.74		52
Het Karveel 32	1398BW	1	Z		53	54.14	2040	7.5	60.29	52.52	52.73	52.73	52.52	55.32	san	X	2.80	2.59	48.15		52
Het Karveel 33	1398BX	1	Z		51	51.97	40474	1.5	59.14	50.44	50.53	50.53	50.44	54.01	san	X	3.57	3.48	46.53		51
Het Karveel 33	1398BX	1	Z		53	53.75	40474	4.5	60.16	52.17	52.28	52.28	52.17	55.25	san	X	3.08	2.97	47.77		52
Het Karveel 33	1398BX	1	Z		53	54.20	40474	7.5	60.50	52.60	52.80	52.80	52.60	55.35	san	X	2.75	2.55	48.11		52
Het Karveel 34	1398BX	1	Z		51	51.97	40474	1.5	59.14	50.44	50.53	50.53	50.44	54.01	san	X	3.57	3.48	46.53		51
Het Karveel 34	1398BX	1	Z		53	53.75	40474	4.5	60.16	52.17	52.28	52.28	52.17	55.25	san	X	3.08	2.97	47.77		52
Het Karveel 34	1398BX	1	Z		53	54.20	40474	7.5	60.50	52.60	52.80	52.80	52.60	55.35	san	X	2.75	2.55	48.11		52
Het Karveel 35	1398BX	1	Z		51	51.97	40474	1.5	59.14	50.44	50.53	50.53	50.44	54.01	san	X	3.57	3.48	46.53		51
Het Karveel 35	1398BX	1	Z		53	53.75	40474	4.5	60.16	52.17	52.28	52.28	52.17	55.25	san	X	3.08	2.97	47.77		52
Het Karveel 35	1398BX	1	Z		53	54.20	40474	7.5	60.50	52.60	52.80	52.80	52.60	55.35	san	X	2.75	2.55	48.11		52
Het Karveel 36	1398BX	1	Z		51	52.08	40475	1.5	59.19	50.56	50.63	50.63	50.56	54.26	san	X	3.70	3.63	46.52		51
Het Karveel 36	1398BX	1	Z		53	53.86	40475	4.5	60.18	52.23	52.40	52.40	52.23	55.45	san	X	3.22	3.05	47.93		52
Het Karveel 36	1398BX	1	Z		53	54.36	40475	7.5	60.61	52.70	52.96	52.96	52.70	55.49	san	X	2.79	2.53	48.25		52
Het Karveel 37	1398BX	1	Z		51	52.08	40475	1.5	59.19	50.56	50.63	50.63	50.56	54.26	san	X	3.70	3.63	46.52		51
Het Karveel 37	1398BX	1	Z		53	53.86	40475	4.5	60.18	52.23	52.40	52.40	52.23	55.45	san	X	3.22	3.05	47.93		52
Het Karveel 37	1398BX	1	Z		53	54.36	40475	7.5	60.61	52.70	52.96	52.96	52.70	55.49	san	X	2.79	2.53	48.25		52
Het Karveel 38	1398BX	1	Z		51	52.08	40475	1.5	59.19	50.56	50.63	50.63	50.56	54.26	san	X	3.70	3.63	46.52		51
Het Karveel 38	1398BX	1	Z		53	53.86	40475	4.5	60.18	52.23	52.40	52.40	52.23	55.45	san	X	3.22	3.05	47.93		52

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Het Karveel 38	1398BX	1	Z		53	54.36	40475	7.5	60.61	52.70	52.96	52.96	52.70	55.49	san	X	2.79	2.53	48.25		52
Het Karveel 39	1398BX	1	Z		51	52.08	40475	1.5	59.19	50.56	50.63	50.63	50.56	54.26	san	X	3.70	3.63	46.52		51
Het Karveel 39	1398BX	1	Z		51	52.45	40476	1.5	59.42	50.94	50.98	50.98	50.94	54.68	san	X	3.74	3.70	47.01		51
Het Karveel 39	1398BX	1	Z		53	53.86	40475	4.5	60.18	52.23	52.40	52.40	52.23	55.45	san	X	3.22	3.05	47.93		52
Het Karveel 39	1398BX	1	Z		53	54.29	40476	4.5	60.34	52.65	52.81	52.81	52.65	55.61	san	X	2.96	2.80	47.98		52
Het Karveel 39	1398BX	1	Z		53	54.36	40475	7.5	60.61	52.70	52.96	52.96	52.70	55.49	san	X	2.79	2.53	48.25		52
Het Karveel 39	1398BX	1	Z		53	54.74	40476	7.5	60.75	53.09	53.32	53.00	53.00	55.64	san	X	2.64	2.64	48.30		52
Het Karveel 40	1398BX	1	Z		52	52.45	40476	1.5	59.42	50.94	50.98	50.98	50.94	54.68	san	X	3.74	3.70	47.01		51
Het Karveel 40	1398BX	1	Z		53	54.29	40476	4.5	60.34	52.65	52.81	52.81	52.65	55.61	san	X	2.96	2.80	47.98		52
Het Karveel 40	1398BX	1	Z		54	54.74	40476	7.5	60.75	53.09	53.32	53.32	53.09	55.64	san	X	2.55	2.32	48.30		52
Het Karveel 41	1398BX	1	Z		52	52.45	40476	1.5	59.42	50.94	50.98	50.98	50.94	54.68	san	X	3.74	3.70	47.01		51
Het Karveel 41	1398BX	1	Z		53	54.29	40476	4.5	60.34	52.65	52.81	52.81	52.65	55.61	san	X	2.96	2.80	47.98		52
Het Karveel 41	1398BX	1	Z		54	54.74	40476	7.5	60.75	53.09	53.32	53.32	53.09	55.64	san	X	2.55	2.32	48.30		52
Het Karveel 42	1398BX	1	Z		52	52.45	40476	1.5	59.42	50.94	50.98	50.98	50.94	54.68	san	X	3.74	3.70	47.01		51
Het Karveel 42	1398BX	1	Z		53	54.29	40476	4.5	60.34	52.65	52.81	52.81	52.65	55.61	san	X	2.96	2.80	47.98		52
Het Karveel 42	1398BX	1	Z		54	54.74	40476	7.5	60.75	53.09	53.32	53.32	53.09	55.64	san	X	2.55	2.32	48.30		52
Het Karveel 43	1398BX	1	Z		52	52.55	40477	1.5	59.56	51.09	51.10	51.10	51.09	54.71	san	X	3.62	3.61	47.03		51
Het Karveel 43	1398BX	1	Z		54	54.29	40477	4.5	60.41	52.66	52.85	52.85	52.66	55.74	san	X	3.08	2.89	48.14		52
Het Karveel 43	1398BX	1	Z		54	54.84	40477	7.5	60.87	53.21	53.47	53.47	53.21	55.69	san	X	2.48	2.22	48.41		52
Het Karveel 44	1398BX	1	Z		52	52.55	40477	1.5	59.56	51.09	51.10	51.10	51.09	54.71	san	X	3.62	3.61	47.03		51
Het Karveel 44	1398BX	1	Z		54	54.29	40477	4.5	60.41	52.66	52.85	52.85	52.66	55.74	san	X	3.08	2.89	48.14		52
Het Karveel 44	1398BX	1	Z		54	54.84	40477	7.5	60.87	53.21	53.47	53.47	53.21	55.69	san	X	2.48	2.22	48.41		52
Het Karveel 45	1398BX	1	Z		52	52.55	40477	1.5	59.56	51.09	51.10	51.10	51.09	54.71	san	X	3.62	3.61	47.03		51
Het Karveel 45	1398BX	1	Z		54	54.29	40477	4.5	60.41	52.66	52.85	52.85	52.66	55.74	san	X	3.08	2.89	48.14		52
Het Karveel 45	1398BX	1	Z		54	54.84	40477	7.5	60.87	53.21	53.47	53.47	53.21	55.69	san	X	2.48	2.22	48.41		52
Het Karveel 46	1398BX	1	Z		52	52.56	40478	1.5	59.66	51.01	51.11	51.11	51.01	54.46	san	X	3.45	3.35	46.85		51
Het Karveel 46	1398BX	1	Z		53	54.26	40478	4.5	60.60	52.60	52.82	52.82	52.60	55.73	san	X	3.13	2.91	48.14		52
Het Karveel 46	1398BX	1	Z		54	54.84	40478	7.5	61.03	53.11	53.48	53.48	53.11	55.75	san	X	2.64	2.27	48.45		52
Het Karveel 47	1398BX	1	Z		52	52.56	40478	1.5	59.66	51.01	51.11	51.11	51.01	54.46	san	X	3.45	3.35	46.85		51
Het Karveel 47	1398BX	1	Z		53	54.26	40478	4.5	60.60	52.60	52.82	52.82	52.60	55.73	san	X	3.13	2.91	48.14		52

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Het Karveel 47	1398BX	1	Z		54	54.84	40478	7.5	61.03	53.11	53.48	53.48	53.11	55.75	san	X	2.64	2.27	48.45		52
Het Karveel 48	1398BX	1	Z		52	52.75	217	1.5	59.64	51.23	51.29	51.29	51.23	54.47	san	X	3.24	3.18	46.71		51
Het Karveel 48	1398BX	1	Z		52	52.56	40478	1.5	59.66	51.01	51.11	51.11	51.01	54.46	san	X	3.45	3.35	46.85		51
Het Karveel 48	1398BX	1	Z		54	54.46	217	4.5	60.70	52.77	53.01	53.01	52.77	55.76	san	X	2.99	2.75	48.16		52
Het Karveel 48	1398BX	1	Z		54	54.26	40478	4.5	60.60	52.60	52.82	52.82	52.60	55.73	san	X	3.13	2.91	48.14		52
Het Karveel 48	1398BX	1	Z		54	54.84	40478	7.5	61.03	53.11	53.48	53.48	53.11	55.75	san	X	2.64	2.27	48.45		52
Het Karveel 48	1398BX	1	Z		54	55.03	217	7.5	61.16	53.41	53.67	53.67	53.41	55.79	san	X	2.38	2.12	48.46		52
Het Karveel 49	1398BX	1	Z		52	52.75	217	1.5	59.64	51.23	51.29	51.29	51.23	54.47	san	X	3.24	3.18	46.71		51
Het Karveel 49	1398BX	1	Z		54	54.46	217	4.5	60.70	52.77	53.01	53.01	52.77	55.76	san	X	2.99	2.75	48.16		52
Het Karveel 49	1398BX	1	Z		54	55.03	217	7.5	61.16	53.41	53.67	53.67	53.41	55.79	san	X	2.38	2.12	48.46		52
Kalkovens 5	1398EK	1	ZO			46.82	20194	1.5	46.12	45.61	45.36	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	40.94		43
Kalkovens 5	1398EK	1	ZO			49.27	20194	4.5	49.87	47.95	47.81	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	44.23		46
Kalkovens 5	1398EK	1	ZO			52.26	20194	7.5	53.69	50.88	50.84	50.84	50.88	52.66	-	X	1.78	1.82	47.30		50
Kalkovens 6	1398EK	1	ZO			46.82	20194	1.5	46.12	45.61	45.36	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	40.94		43
Kalkovens 6	1398EK	1	ZO			49.27	20194	4.5	49.87	47.95	47.81	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	44.23		46
Kalkovens 6	1398EK	1	ZO			52.26	20194	7.5	53.69	50.88	50.84	50.84	50.88	52.66	-	X	1.78	1.82	47.30		50
Kalkovens 7	1398EK	1	ZO			46.82	20194	1.5	46.12	45.61	45.36	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	40.94		43
Kalkovens 7	1398EK	1	ZO			49.27	20194	4.5	49.87	47.95	47.81	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	44.23		46
Kalkovens 7	1398EK	1	ZO			52.26	20194	7.5	53.69	50.88	50.84	50.84	50.88	52.66	-	X	1.78	1.82	47.30		50
Kalkovens 8	1398EK	1	ZW			49.35	12130	1.5	49.90	47.54	47.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	42.85		45
Kalkovens 8	1398EK	1	ZW			51.37	12130	4.5	53.83	49.71	49.88	49.88	49.71	50.28	-		0.57	0.40	45.40		49
Kalkovens 8	1398EK	1	ZW			53.17	12130	7.5	55.49	51.71	51.73	51.73	51.71	52.89	-		1.18	1.16	47.65		51
Kalkovens 9	1398EK	1	ZW			49.35	12130	1.5	49.90	47.54	47.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	42.85		45
Kalkovens 9	1398EK	1	ZW			51.37	12130	4.5	53.83	49.71	49.88	49.88	49.71	50.28	-		0.57	0.40	45.40		49
Kalkovens 9	1398EK	1	ZW			53.17	12130	7.5	55.49	51.71	51.73	51.73	51.71	52.89	-		1.18	1.16	47.65		51
Kalkovens 10	1398EK	1	ZW			49.35	12130	1.5	49.90	47.54	47.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	42.85		45
Kalkovens 10	1398EK	1	ZW			51.37	12130	4.5	53.83	49.71	49.88	49.88	49.71	50.28	-		0.57	0.40	45.40		49
Kalkovens 10	1398EK	1	ZW			53.17	12130	7.5	55.49	51.71	51.73	51.73	51.71	52.89	-		1.18	1.16	47.65		51
Kalkovens 11	1398EK	1	ZW			49.59	20340	1.5	54.23	48.42	48.10	48.10	48.42	49.22	-		0.80	1.12	43.90		48
Kerkstraat 1	1398AJ	60	Z			46.30	2102	1.5	46.41	44.91	44.83	48.00	48.00	45.04	-		-2.96	-2.96	41.38		43

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kerkstraat 1	1398AJ	60	Z			49.00	2102	4.5	49.34	47.64	47.53	48.00	48.00	47.92	-		-0.08	-0.08	44.05		46
Kerkstraat 1	1398AJ	60	Z			51.02	2102	7.5	51.44	49.75	49.55	49.55	49.75	49.49	-		-0.26	-0.06	45.55		48
Kerkstraat 1	1398AJ	60	Z			51.75	2102	10.5	55.17	50.60	50.35	50.35	50.60	52.85	-		2.25	2.50	47.59		50
Kerkstraat 1	1398AJ	60	Z			50.68	2102	13.5	57.13	49.59	49.30	49.30	49.59	53.76	-		4.17	4.46	47.81		51
Kerkstraat 2	1398AJ	1	ZW			45.47	20337	1.5	43.75	44.22	43.93	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	37.88		40
Kerkstraat 2	1398AJ	1	ZW			47.85	20337	4.5	46.26	46.61	46.31	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.08		42
Kerkstraat 2	1398AJ	1	ZW			50.35	20337	7.5	49.46	49.05	48.88	48.88	49.05	46.26	-		-2.79	-2.62	42.57		45
Kerkstraat 2	1398AJ	1	ZW			53.69	20337	10.5	57.68	52.49	52.31	52.31	52.49	54.68	-	X	2.19	2.37	48.58		51
Kerkstraat 4	1398AJ	1	ZW			45.36	2100	1.5	45.04	44.00	43.83	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	38.15		41
Kerkstraat 4	1398AJ	1	ZW			47.70	2100	4.5	47.04	46.39	46.17	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	40.28		43
Kerkstraat 4	1398AJ	1	ZW			50.18	2100	7.5	49.69	48.89	48.70	48.70	48.89	46.58	-		-2.31	-2.12	42.58		45
Kerkstraat 4	1398AJ	1	ZW			53.10	2100	10	55.81	51.96	51.70	51.70	51.96	53.36	-	X	1.40	1.66	47.86		50
Kerkstraat 6	1398AJ	1	ZW			45.45	20338	1.5	45.20	43.98	43.92	48.00	48.00	41.85	-		-6.15	-6.15	38.57		41
Kerkstraat 6	1398AJ	1	ZW			48.06	20338	4.5	47.36	46.65	46.54	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	40.94		43
Kerkstraat 6	1398AJ	1	ZW			50.96	20338	7.5	50.15	49.58	49.48	49.48	49.58	47.23	-		-2.35	-2.25	43.50		46
Kerkstraat 6	1398AJ	1	ZW			54.00	20338	10.5	57.80	52.83	52.62	52.62	52.83	55.12	-	X	2.29	2.50	49.48		52
Kerkstraat 8	1398AJ	1	ZW			45.23	20339	1.5	43.58	43.79	43.70	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.34		41
Kerkstraat 8	1398AJ	1	ZW			47.86	20339	4.5	46.28	46.49	46.33	48.00	48.00	43.28	-		-4.72	-4.72	40.65		43
Kerkstraat 8	1398AJ	1	ZW			50.63	20339	7.5	49.46	49.40	49.15	49.15	49.40	46.53	-		-2.87	-2.62	43.08		46
Kerkstraat 8	1398AJ	1	ZW			53.49	20339	10.5	57.57	52.43	52.11	52.11	52.43	54.59	-	X	2.16	2.48	48.76		52
Kerkstraat 10	1398AJ	1	ZW			45.23	20339	1.5	43.58	43.79	43.70	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.34		41
Kerkstraat 10	1398AJ	1	ZW			47.86	20339	4.5	46.28	46.49	46.33	48.00	48.00	43.28	-		-4.72	-4.72	40.65		43
Kerkstraat 10	1398AJ	1	ZW			50.63	20339	7.5	49.46	49.40	49.15	49.15	49.40	46.53	-		-2.87	-2.62	43.08		46
Kerkstraat 10	1398AJ	1	ZW			53.49	20339	10.5	57.57	52.43	52.11	52.11	52.43	54.59	-	X	2.16	2.48	48.76		52
Kloosterstraat 16	1398AM	1	ZW			44.97	20336	1.5	46.98	43.32	43.44	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	38.97		43
Kloosterstraat 16	1398AM	1	ZW			47.29	20336	4.5	48.70	45.62	45.75	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	41.20		45
Kloosterstraat 16	1398AM	1	ZW			50.11	20336	7.5	51.00	48.79	48.62	48.62	48.79	49.58	-		0.79	0.96	44.23		47
Kloosterstraat 16	1398AM	1	ZW			53.45	20336	10.5	56.44	52.54	52.09	52.09	52.54	53.90	-	X	1.36	1.81	48.06		51
Kloosterstraat 18	1398AM	1	ZW			46.40	2098	1.5	46.93	45.03	44.90	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	40.91		47
Kloosterstraat 18	1398AM	1	ZW			44.97	20336	1.5	46.98	43.32	43.44	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	38.97		43

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kloosterstraat 18	1398AM	1	ZW			48.79	2098	4.5	49.44	47.31	47.29	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	44.01		49
Kloosterstraat 18	1398AM	1	ZW			47.29	20336	4.5	48.70	45.62	45.75	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	41.20		45
Kloosterstraat 18	1398AM	1	ZW			50.58	2098	7.5	51.77	49.30	49.11	49.11	49.30	50.28	-		0.98	1.17	45.68		50
Kloosterstraat 18	1398AM	1	ZW			50.11	20336	7.5	51.00	48.79	48.62	48.62	48.79	49.58	-		0.79	0.96	44.23		47
Kloosterstraat 18	1398AM	1	ZW			53.27	2098	10.5	56.79	52.31	51.90	51.90	52.31	54.61	-	X	2.30	2.71	48.81		53
Kloosterstraat 18	1398AM	1	ZW			53.45	20336	10.5	56.44	52.54	52.09	52.09	52.54	53.90	-	X	1.36	1.81	48.06		51
Kloosterstraat 20	1398AM	1	ZW			46.40	2098	1.5	46.93	45.03	44.90	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	40.91		47
Kloosterstraat 20	1398AM	1	ZW			48.79	2098	4.5	49.44	47.31	47.29	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	44.01		49
Kloosterstraat 20	1398AM	1	ZW			50.58	2098	7.5	51.77	49.30	49.11	49.11	49.30	50.28	-		0.98	1.17	45.68		50
Kloosterstraat 20	1398AM	1	ZW			53.27	2098	10.5	56.79	52.31	51.90	51.90	52.31	54.61	-	X	2.30	2.71	48.81		53
Kloosterstraat 22	1398AM	1	ZW			46.55	20335	1.5	46.60	45.31	45.05	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	40.56		47
Kloosterstraat 22	1398AM	1	ZW			48.89	20335	4.5	49.16	47.61	47.39	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	43.68		50
Kloosterstraat 22	1398AM	1	ZW			50.74	20335	7.5	51.57	49.70	49.27	49.27	49.70	49.43	-		-0.27	0.16	45.08		50
Kloosterstraat 22	1398AM	1	ZW			53.34	20335	10.5	57.01	52.41	51.97	51.97	52.41	54.52	-	X	2.11	2.55	48.76		53
Kloosterstraat 24	1398AM	1	ZW			47.65	20330	1.5	50.65	46.19	46.12	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	42.51		48
Kloosterstraat 24	1398AM	1	ZW			50.00	20330	4.5	52.13	48.56	48.51	48.51	48.56	49.68	-		1.12	1.17	44.67		50
Kloosterstraat 24	1398AM	1	ZW			52.09	20330	7.5	54.19	50.87	50.64	50.64	50.87	51.78	-		0.91	1.14	46.84		51
Kloosterstraat 24	1398AM	1	ZW			54.32	20330	10.5	57.71	53.32	52.97	52.97	53.32	54.93	-	X	1.61	1.96	49.58		53
Kloosterstraat 26	1398AM	1	ZW			47.65	20330	1.5	50.65	46.19	46.12	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	42.51		48
Kloosterstraat 26	1398AM	1	ZW			50.00	20330	4.5	52.13	48.56	48.51	48.51	48.56	49.68	-		1.12	1.17	44.67		50
Kloosterstraat 26	1398AM	1	ZW			52.09	20330	7.5	54.19	50.87	50.64	50.64	50.87	51.78	-		0.91	1.14	46.84		51
Kloosterstraat 26	1398AM	1	ZW			54.32	20330	10.5	57.71	53.32	52.97	52.97	53.32	54.93	-	X	1.61	1.96	49.58		53
Kloosterstraat 27	1398AK	1	O			46.66	20355	1.5	49.08	45.52	45.22	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	40.64		44
Kloosterstraat 27	1398AK	1	O			49.34	20355	4.5	53.13	48.20	47.92	48.00	48.20	51.57	-	X	3.37	3.57	45.97		50
Kloosterstraat 28	1398AM	1	ZW			47.30	20329	1.5	51.53	46.04	45.77	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	42.91		48
Kloosterstraat 28	1398AM	1	ZW			49.40	20329	4.5	52.77	48.14	47.87	48.00	48.14	49.74	-	X	1.60	1.74	44.39		49
Kloosterstraat 28	1398AM	1	ZW			51.70	20329	7.5	54.55	50.61	50.21	50.21	50.61	51.70	-		1.09	1.49	46.32		51
Kloosterstraat 28	1398AM	1	ZW			54.16	20329	10.5	58.30	53.27	52.78	52.78	53.27	54.73	-	X	1.46	1.95	49.12		53
Kloosterstraat 29	1398AK	1	O			46.66	20355	1.5	49.08	45.52	45.22	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	40.64		44
Kloosterstraat 29	1398AK	1	O			49.34	20355	4.5	53.13	48.20	47.92	48.00	48.20	51.57	-	X	3.37	3.57	45.97		50



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kloosterstraat 30	1398AM	1	ZW			47.30	20329	1.5	51.53	46.04	45.77	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	42.91		48
Kloosterstraat 30	1398AM	1	ZW			49.40	20329	4.5	52.77	48.14	47.87	48.00	48.14	49.74	-	X	1.60	1.74	44.39		49
Kloosterstraat 30	1398AM	1	ZW			51.70	20329	7.5	54.55	50.61	50.21	50.21	50.61	51.70	-		1.09	1.49	46.32		51
Kloosterstraat 30	1398AM	1	ZW			54.16	20329	10.5	58.30	53.27	52.78	52.78	53.27	54.73	-	X	1.46	1.95	49.12		53
Kloosterstraat 31	1398AK	1	O			46.66	20355	1.5	49.08	45.52	45.22	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	40.64		44
Kloosterstraat 31	1398AK	1	O			49.34	20355	4.5	53.13	48.20	47.92	48.00	48.20	51.57	-	X	3.37	3.57	45.97		50
Kloosterstraat 32	1398AM	1	ZW			46.88	20325	1.5	49.89	45.59	45.37	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	39.16		46
Kloosterstraat 32	1398AM	1	ZW			49.44	20325	4.5	52.16	48.20	47.95	48.00	48.20	46.90	-		-1.30	-1.10	41.86		48
Kloosterstraat 32	1398AM	1	ZW			51.45	20325	7.5	54.02	50.45	49.97	49.97	50.45	49.33	-		-1.12	-0.64	43.77		50
Kloosterstraat 32	1398AM	1	ZW			54.54	20325	10.5	58.21	53.61	53.17	53.17	53.61	53.83	-		0.22	0.66	47.97		52
Kloosterstraat 33	1398AK	1	O			46.66	20355	1.5	49.08	45.52	45.22	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	40.64		44
Kloosterstraat 33	1398AK	1	O			49.34	20355	4.5	53.13	48.20	47.92	48.00	48.20	51.57	-	X	3.37	3.57	45.97		50
Kloosterstraat 34	1398AM	1	ZW			46.88	20325	1.5	49.89	45.59	45.37	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	39.16		46
Kloosterstraat 34	1398AM	1	ZW			49.44	20325	4.5	52.16	48.20	47.95	48.00	48.20	46.90	-		-1.30	-1.10	41.86		48
Kloosterstraat 34	1398AM	1	ZW			51.45	20325	7.5	54.02	50.45	49.97	49.97	50.45	49.33	-		-1.12	-0.64	43.77		50
Kloosterstraat 34	1398AM	1	ZW			54.54	20325	10.5	58.21	53.61	53.17	53.17	53.61	53.83	-		0.22	0.66	47.97		52
Kloosterstraat 35	1398AK	1	ZW			47.97	2105	1.5	51.69	46.67	46.51	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	-0.45	41.94		45
Kloosterstraat 35	1398AK	1	ZW			50.63	2105	4.5	55.44	49.21	49.17	49.17	49.21	52.51	-	X	3.30	3.34	46.65		50
Kloosterstraat 36	1398AM	1	ZW			46.88	20325	1.5	49.89	45.59	45.37	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	39.16		46
Kloosterstraat 36	1398AM	1	ZW			48.30	20327	1.5	54.78	46.83	46.82	48.00	48.00	50.67	-	X	2.67	2.67	43.06		47
Kloosterstraat 36	1398AM	1	ZW			51.45	20327	4.5	56.36	49.98	49.99	49.99	49.98	52.28	-	X	2.30	2.29	45.42		49
Kloosterstraat 36	1398AM	1	ZW			49.44	20325	4.5	52.16	48.20	47.95	48.00	48.20	46.90	-		-1.30	-1.10	41.86		48
Kloosterstraat 36	1398AM	1	ZW			53.75	20327	7.5	57.79	52.42	52.33	52.33	52.42	54.28	-	X	1.86	1.95	48.50		52
Kloosterstraat 36	1398AM	1	ZW			51.45	20325	7.5	54.02	50.45	49.97	49.97	50.45	49.33	-		-1.12	-0.64	43.77		50
Kloosterstraat 36	1398AM	1	ZW			54.54	20325	10.5	58.21	53.61	53.17	53.17	53.61	53.83	-		0.22	0.66	47.97		52
Kloosterstraat 36	1398AM	1	ZW			54.16	20327	10.5	59.34	53.23	52.81	52.81	53.23	55.58	-	X	2.35	2.77	49.54		53
Kloosterstraat 37	1398AK	1	ZO			47.51	20354	1.5	51.37	46.27	46.07	48.00	48.00	47.71	-		-0.29	-0.29	41.61		45
Kloosterstraat 37	1398AK	1	ZO			49.98	20354	4.5	55.26	48.65	48.54	48.54	48.65	52.53	-	X	3.88	3.99	46.44		50
Kloosterstraat 38	1398AM	1	ZW			48.30	20327	1.5	54.78	46.83	46.82	48.00	48.00	50.67	-	X	2.67	2.67	43.06		47
Kloosterstraat 38	1398AM	1	ZO			48.03	20328	1.5	55.65	46.76	46.57	48.00	48.00	50.82	-	X	2.82	2.82	43.30		48

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kloosterstraat 38	1398AM	1	ZW			51.45	20327	4.5	56.36	49.98	49.99	49.99	49.98	52.28	-	X	2.30	2.29	45.42		49
Kloosterstraat 38	1398AM	1	ZO			51.21	20328	4.5	57.19	49.85	49.77	49.77	49.85	52.86	-	X	3.01	3.09	45.84		50
Kloosterstraat 38	1398AM	1	ZW			53.75	20327	7.5	57.79	52.42	52.33	52.33	52.42	54.28	-	X	1.86	1.95	48.50		52
Kloosterstraat 38	1398AM	1	ZO			53.08	20328	7.5	58.28	51.77	51.68	51.68	51.77	54.49	-	X	2.72	2.81	48.40		52
Kloosterstraat 38	1398AM	1	ZW			54.16	20327	10.5	59.34	53.23	52.81	52.81	53.23	55.58	-	X	2.35	2.77	49.54		53
Kloosterstraat 38	1398AM	1	ZO			51.68	20328	10.5	58.22	50.73	50.32	50.32	50.73	53.69	-	X	2.96	3.37	47.60		52
Kloosterstraat 39	1398AK	1	ZO			47.51	20354	1.5	51.37	46.27	46.07	48.00	48.00	47.71	-		-0.29	-0.29	41.61		45
Kloosterstraat 39	1398AK	1	ZO			49.98	20354	4.5	55.26	48.65	48.54	48.54	48.65	52.53	-	X	3.88	3.99	46.44		50
Kloosterstraat 40	1398AM	1	ZO			47.52	20324	1.5	55.66	46.03	46.07	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	43.28		48
Kloosterstraat 40	1398AM	1	ZO			50.40	20324	4.5	57.41	48.97	48.93	48.93	48.97	53.13	-	X	4.16	4.20	45.61		50
Kloosterstraat 40	1398AM	1	ZO			52.67	20324	7.5	58.39	51.39	51.27	51.27	51.39	54.37	-	X	2.98	3.10	48.14		52
Kloosterstraat 40	1398AM	1	ZO			51.93	20324	10.5	58.56	50.95	50.58	50.58	50.95	53.45	-	X	2.50	2.87	47.24		52
Kloosterstraat 41	1398AK	1	ZO			47.51	20354	1.5	51.37	46.27	46.07	48.00	48.00	47.71	-		-0.29	-0.29	41.61		45
Kloosterstraat 41	1398AK	1	ZO			49.98	20354	4.5	55.26	48.65	48.54	48.54	48.65	52.53	-	X	3.88	3.99	46.44		50
Kloosterstraat 42	1398AM	1	ZO			47.52	20324	1.5	55.66	46.03	46.07	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	43.28		48
Kloosterstraat 42	1398AM	1	ZO			50.40	20324	4.5	57.41	48.97	48.93	48.93	48.97	53.13	-	X	4.16	4.20	45.61		50
Kloosterstraat 42	1398AM	1	ZO			52.67	20324	7.5	58.39	51.39	51.27	51.27	51.39	54.37	-	X	2.98	3.10	48.14		52
Kloosterstraat 42	1398AM	1	ZO			51.93	20324	10.5	58.56	50.95	50.58	50.58	50.95	53.45	-	X	2.50	2.87	47.24		52
Kloosterstraat 43	1398AK	1	ZO			47.51	20354	1.5	51.37	46.27	46.07	48.00	48.00	47.71	-		-0.29	-0.29	41.61		45
Kloosterstraat 43	1398AK	1	ZW			47.94	2103	1.5	48.46	46.60	46.48	48.00	48.00	45.87	-		-2.13	-2.13	42.28		44
Kloosterstraat 43	1398AK	1	ZW			50.66	2103	4.5	52.87	49.31	49.20	49.20	49.31	51.59	-	X	2.28	2.39	46.95		49
Kloosterstraat 43	1398AK	1	ZO			49.98	20354	4.5	55.26	48.65	48.54	48.54	48.65	52.53	-	X	3.88	3.99	46.44		50
Kloosterstraat 44	1398AM	1	ZW			49.06	20323	1.5	58.05	47.62	47.62	48.00	48.00	52.18	san	X	4.18	4.18	44.36		49
Kloosterstraat 44	1398AM	1	ZW		50	51.96	20323	4.5	59.96	50.60	50.53	50.00	50.00	54.38	san	X	4.38	4.38	46.56		52
Kloosterstraat 44	1398AM	1	ZW		53	53.92	20323	7.5	60.73	52.72	52.55	52.55	52.72	55.32	san	X	2.60	2.77	48.76		53
Kloosterstraat 44	1398AM	1	ZW		54	54.96	20323	10.5	61.47	54.19	53.63	53.63	54.00	55.48	san	X	1.48	1.85	49.08		54
Kloosterstraat 45	1398AL	1	ZO			48.62	20348	1.5	53.24	47.31	47.21	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	42.29		46
Kloosterstraat 45	1398AL	1	ZO			51.44	20348	4.5	56.48	50.02	50.01	50.01	50.02	53.02	-	X	3.00	3.01	47.09		50
Kloosterstraat 45	1398AL	1	ZO			51.83	20348	7.5	57.47	50.50	50.43	50.43	50.50	54.95	-	X	4.45	4.52	48.47		51
Kloosterstraat 45	1398AL	1	ZO			50.31	20348	10.5	56.47	48.97	48.92	48.92	48.97	53.75	-	X	4.78	4.83	47.16		51

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kloosterstraat 46	1398AM	1	ZW			49.06	20323	1.5	58.05	47.62	47.62	48.00	48.00	52.18	san	X	4.18	4.18	44.36		49
Kloosterstraat 46	1398AM	1	ZW		50	51.96	20323	4.5	59.96	50.60	50.53	50.00	50.00	54.38	san	X	4.38	4.38	46.56		52
Kloosterstraat 46	1398AM	1	ZW		53	53.92	20323	7.5	60.73	52.72	52.55	52.55	52.72	55.32	san	X	2.60	2.77	48.76		53
Kloosterstraat 46	1398AM	1	ZW		54	54.96	20323	10.5	61.47	54.19	53.63	53.63	54.00	55.48	san	X	1.48	1.85	49.08		54
Kloosterstraat 47	1398AL	1	ZO			48.62	20348	1.5	53.24	47.31	47.21	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	42.29		46
Kloosterstraat 47	1398AL	1	ZO			51.44	20348	4.5	56.48	50.02	50.01	50.01	50.02	53.02	-	X	3.00	3.01	47.09		50
Kloosterstraat 47	1398AL	1	ZO			51.83	20348	7.5	57.47	50.50	50.43	50.43	50.50	54.95	-	X	4.45	4.52	48.47		51
Kloosterstraat 47	1398AL	1	ZO			50.31	20348	10.5	56.47	48.97	48.92	48.92	48.97	53.75	-	X	4.78	4.83	47.16		51
Kloosterstraat 48	1398AM	1	ZW			49.18	20322	1.5	58.24	47.74	47.74	48.00	48.00	51.73	san	X	3.73	3.73	44.27		49
Kloosterstraat 48	1398AM	1	ZW		51	52.16	20322	4.5	60.15	50.77	50.72	50.72	50.77	54.40	san	X	3.63	3.68	46.63		52
Kloosterstraat 48	1398AM	1	ZW		53	54.16	20322	7.5	60.90	53.01	52.78	52.78	53.00	55.25	san	X	2.25	2.47	48.73		53
Kloosterstraat 48	1398AM	1	ZW		55	55.41	20322	10.5	61.71	54.59	54.08	54.08	54.59	55.50	-		0.91	1.42	49.28		54
Kloosterstraat 49	1398AL	1	ZO			49.01	20346	1.5	54.24	47.68	47.60	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	42.32		46
Kloosterstraat 49	1398AL	1	ZO			51.98	20346	4.5	56.86	50.60	50.56	50.56	50.60	53.07	-	X	2.47	2.51	46.98		50
Kloosterstraat 49	1398AL	1	ZO			52.38	20346	7.5	57.88	51.05	50.99	50.99	51.05	54.80	-	X	3.75	3.81	48.51		51
Kloosterstraat 49	1398AL	1	ZO			50.57	20346	10.5	56.89	49.44	49.21	49.21	49.44	53.43	-	X	3.99	4.22	47.10		51
Kloosterstraat 50	1398AM	1	ZW			49.60	2093	1.5	58.31	48.24	48.15	48.15	48.24	51.73	san	X	3.49	3.58	44.10		55
Kloosterstraat 50	1398AM	1	ZW		51	52.41	2093	4.5	59.99	51.04	50.95	50.95	51.00	54.08	san	X	3.08	3.13	46.51		56
Kloosterstraat 50	1398AM	1	ZW		53	54.27	2093	7.5	60.79	53.15	52.85	52.85	53.00	54.68	san	X	1.68	1.83	48.04		56
Kloosterstraat 50	1398AM	1	ZW		54	55.04	2093	10	61.85	54.19	53.70	53.70	54.00	55.75	san	X	1.75	2.05	49.26		57
Kloosterstraat 51	1398AL	1	ZO			49.01	20346	1.5	54.24	47.68	47.60	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	42.32		46
Kloosterstraat 51	1398AL	1	ZO			51.98	20346	4.5	56.86	50.60	50.56	50.56	50.60	53.07	-	X	2.47	2.51	46.98		50
Kloosterstraat 51	1398AL	1	ZO			52.38	20346	7.5	57.88	51.05	50.99	50.99	51.05	54.80	-	X	3.75	3.81	48.51		51
Kloosterstraat 51	1398AL	1	ZO			50.57	20346	10.5	56.89	49.44	49.21	49.21	49.44	53.43	-	X	3.99	4.22	47.10		51
Kloosterstraat 52	1398AM	1	ZW		49	50.02	2092	1.5	60.25	48.99	48.53	48.53	48.99	53.40	san	X	4.41	4.87	45.99		56
Kloosterstraat 52	1398AM	1	ZW		51	52.90	2092	4.5	61.52	51.63	51.41	51.00	51.00	55.31	san	X	4.31	4.31	48.27		57
Kloosterstraat 52	1398AM	1	ZW		53	53.96	2092	7.5	62.11	52.97	52.51	52.51	52.97	55.57	san	X	2.60	3.06	48.96		58
Kloosterstraat 53	1398AL	1	ZO			48.13	2099	1.5	53.80	46.74	46.70	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	42.20		46
Kloosterstraat 53	1398AL	1	ZO			51.71	2099	4.5	56.21	50.26	50.28	50.28	50.26	52.57	-	X	2.31	2.29	46.45		50
Kloosterstraat 53	1398AL	1	ZO			52.39	2099	7.5	57.33	51.02	50.99	50.99	51.02	54.26	-	X	3.24	3.27	48.21		51

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kloosterstraat 53	1398AL	1	ZO			50.78	2099	10.5	56.76	49.68	49.42	49.42	49.68	53.19	-	X	3.51	3.77	46.77		50
Kloosterstraat 55	1398AL	1	ZO			48.13	2099	1.5	53.80	46.74	46.70	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	42.20		46
Kloosterstraat 55	1398AL	1	ZO			51.71	2099	4.5	56.21	50.26	50.28	50.28	50.26	52.57	-	X	2.31	2.29	46.45		50
Kloosterstraat 55	1398AL	1	ZO			52.39	2099	7.5	57.33	51.02	50.99	50.99	51.02	54.26	-	X	3.24	3.27	48.21		51
Kloosterstraat 55	1398AL	1	ZO			50.78	2099	10.5	56.76	49.68	49.42	49.42	49.68	53.19	-	X	3.51	3.77	46.77		50
Kloosterstraat 57	1398AL	1	ZO			47.33	20344	1.5	52.13	46.01	45.90	48.00	48.00	48.77	-		0.77	0.77	41.48		45
Kloosterstraat 57	1398AL	1	ZO			51.77	20344	4.5	55.16	50.38	50.37	50.37	50.38	51.96	-	X	1.58	1.59	45.54		49
Kloosterstraat 57	1398AL	1	ZO			52.70	20344	7.5	56.52	51.35	51.30	51.30	51.35	53.91	-	X	2.56	2.61	47.78		51
Kloosterstraat 57	1398AL	1	ZO			50.58	20344	10.5	55.76	49.53	49.22	49.22	49.53	52.93	-	X	3.40	3.71	46.72		50
Kloosterstraat 59	1398AL	1	ZO			47.33	20344	1.5	52.13	46.01	45.90	48.00	48.00	48.77	-		0.77	0.77	41.48		45
Kloosterstraat 59	1398AL	1	ZO			51.77	20344	4.5	55.16	50.38	50.37	50.37	50.38	51.96	-	X	1.58	1.59	45.54		49
Kloosterstraat 59	1398AL	1	ZO			52.70	20344	7.5	56.52	51.35	51.30	51.30	51.35	53.91	-	X	2.56	2.61	47.78		51
Kloosterstraat 59	1398AL	1	ZO			50.58	20344	10.5	55.76	49.53	49.22	49.22	49.53	52.93	-	X	3.40	3.71	46.72		50
Kloosterstraat 61	1398AL	1	ZO			47.40	20343	1.5	50.09	46.21	45.99	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	41.58		45
Kloosterstraat 61	1398AL	1	ZO			51.33	20343	4.5	53.41	50.07	49.90	49.90	50.07	50.72	-		0.65	0.82	45.19		49
Kloosterstraat 61	1398AL	1	ZO			52.39	20343	7.5	55.11	51.05	50.97	50.97	51.05	53.27	-	X	2.22	2.30	47.63		51
Kloosterstraat 61	1398AL	1	ZO			50.62	20343	10.5	54.39	49.56	49.24	49.24	49.56	52.36	-	X	2.80	3.12	46.73		50
Kloosterstraat 63	1398AL	1	ZO			47.40	20343	1.5	50.09	46.21	45.99	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	41.58		45
Kloosterstraat 63	1398AL	1	ZO			51.33	20343	4.5	53.41	50.07	49.90	49.90	50.07	50.72	-		0.65	0.82	45.19		49
Kloosterstraat 63	1398AL	1	ZO			52.39	20343	7.5	55.11	51.05	50.97	50.97	51.05	53.27	-	X	2.22	2.30	47.63		51
Kloosterstraat 63	1398AL	1	ZO			50.62	20343	10.5	54.39	49.56	49.24	49.24	49.56	52.36	-	X	2.80	3.12	46.73		50
Kloosterstraat 65	1398AL	1	ZO			48.88	20341	1.5	54.32	47.49	47.45	48.00	48.00	50.18	-	X	2.18	2.18	43.02		47
Kloosterstraat 65	1398AL	1	ZO			51.50	20341	4.5	56.30	50.03	50.05	50.05	50.03	52.71	-	X	2.68	2.66	46.15		50
Kloosterstraat 65	1398AL	1	ZO			52.29	20341	7.5	57.43	50.91	50.89	50.89	50.91	54.55	-	X	3.64	3.66	48.27		52
Kloosterstraat 65	1398AL	1	ZO			50.91	20341	10.5	57.15	49.79	49.55	49.55	49.79	53.51	-	X	3.72	3.96	47.22		51
Kloosterstraat 67	1398AL	1	ZO			48.88	20341	1.5	54.32	47.49	47.45	48.00	48.00	50.18	-	X	2.18	2.18	43.02		47
Kloosterstraat 67	1398AL	1	ZW			49.20	2097	1.5	55.02	47.77	47.75	48.00	48.00	50.27	-	X	2.27	2.27	43.23		47
Kloosterstraat 67	1398AL	1	ZO			51.50	20341	4.5	56.30	50.03	50.05	50.05	50.03	52.71	-	X	2.68	2.66	46.15		50
Kloosterstraat 67	1398AL	1	ZW			51.77	2097	4.5	56.53	50.30	50.31	50.31	50.30	52.09	-	X	1.79	1.78	45.73		49
Kloosterstraat 67	1398AL	1	ZO			52.29	20341	7.5	57.43	50.91	50.89	50.89	50.91	54.55	-	X	3.64	3.66	48.27		52

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kloosterstraat 67	1398AL	1	ZW			53.15	2097	7.5	57.72	51.76	51.73	51.73	51.76	54.14	-	X	2.38	2.41	48.21		51
Kloosterstraat 67	1398AL	1	ZW			54.10	2097	10	58.47	53.02	52.74	52.74	53.02	54.47	-	X	1.45	1.73	48.85		52
Kloosterstraat 67	1398AL	1	ZO			50.91	20341	10.5	57.15	49.79	49.55	49.55	49.79	53.51	-	X	3.72	3.96	47.22		51
Kruitpad 7	1398CP	1	Z			56.23	2038	1.5	57.28	54.53	54.68	54.68	54.53	54.39	-		-0.14	-0.29	45.68		49
Kruitpad 7	1398CP	1	Z			56.84	2038	4.5	58.11	55.15	55.29	55.29	55.15	55.29	-		0.14	0.00	46.56		50
Kruitpad 8	1398CP	1	Z			56.23	2038	1.5	57.28	54.53	54.68	54.68	54.53	54.39	-		-0.14	-0.29	45.68		49
Kruitpad 8	1398CP	1	Z			56.84	2038	4.5	58.11	55.15	55.29	55.29	55.15	55.29	-		0.14	0.00	46.56		50
Kruitpad 9	1398CP	1	Z			56.23	2038	1.5	57.28	54.53	54.68	54.68	54.53	54.39	-		-0.14	-0.29	45.68		49
Kruitpad 9	1398CP	1	Z			56.84	2038	4.5	58.11	55.15	55.29	55.29	55.15	55.29	-		0.14	0.00	46.56		50
Kruitpad 10	1398CP	1	Z			56.23	2038	1.5	57.28	54.53	54.68	54.68	54.53	54.39	-		-0.14	-0.29	45.68		49
Kruitpad 10	1398CP	1	Z			56.84	2038	4.5	58.11	55.15	55.29	55.29	55.15	55.29	-		0.14	0.00	46.56		50
Kruitpad 11	1398CP	1	Z			56.23	2038	1.5	57.28	54.53	54.68	54.68	54.53	54.39	-		-0.14	-0.29	45.68		49
Kruitpad 11	1398CP	1	Z			56.84	2038	4.5	58.11	55.15	55.29	55.29	55.15	55.29	-		0.14	0.00	46.56		50
Kruitpad 12	1398CP	1	Z			56.53	2036	1.5	57.63	54.84	54.95	54.95	54.84	54.36	-		-0.48	-0.59	45.01		49
Kruitpad 12	1398CP	1	Z			57.43	2036	4.5	58.37	55.75	55.86	55.86	55.75	55.22	-		-0.53	-0.64	46.11		50
Kruitpad 14	1398CP	54	Z			60.69	2035	1.5	60.08	59.05	59.09	59.09	59.05	54.70	-		-4.35	-4.39	44.13		49
Kruitpad 14	1398CP	54	Z			61.58	2035	4.5	60.96	59.94	59.97	59.97	59.94	55.75	-		-4.19	-4.22	45.57		50
Kruitpad 15	1398CP	54	Z			60.69	2035	1.5	60.08	59.05	59.09	59.09	59.05	54.70	-		-4.35	-4.39	44.13		49
Kruitpad 15	1398CP	54	Z			61.58	2035	4.5	60.96	59.94	59.97	59.97	59.94	55.75	-		-4.19	-4.22	45.57		50
Kruitpad 16	1398CP	54	Z			61.80	2034	1.5	60.94	60.19	60.21	60.21	60.19	54.95	-		-5.24	-5.26	44.44		49
Kruitpad 16	1398CP	54	Z			62.82	2034	4.5	61.93	61.18	61.22	61.22	61.18	56.01	-		-5.17	-5.21	45.86		50
Lange Muiderweg 577	1398PA	1	NO			51.94	207201	1.5	50.20	50.72	50.68	50.68	50.72	53.63	-	X	2.91	2.95	44.46		49
Lange Muiderweg 578	1398PA	1	NO			51.94	207201	1.5	50.20	50.72	50.68	50.68	50.72	53.63	-	X	2.91	2.95	44.46		49
Lange Muiderweg 581	1398PA	1	NO			51.94	207201	1.5	50.20	50.72	50.68	50.68	50.72	53.63	-	X	2.91	2.95	44.46		49
Lange Muiderweg 582	1398PA	1	NO			51.94	207201	1.5	50.20	50.72	50.68	50.68	50.72	53.63	-	X	2.91	2.95	44.46		49
Lange Muiderweg 583	1398PA	1	N			51.43	207200	1.5	49.61	50.24	50.16	50.16	50.24	54.45	-	X	4.21	4.29	43.95		49
Lange Muiderweg 584	1398PA	1	N			51.43	207200	1.5	49.61	50.24	50.16	50.16	50.24	54.45	-	X	4.21	4.29	43.95		49
Lange Muiderweg 585	1398PA	1	N			51.43	207200	1.5	49.61	50.24	50.16	50.16	50.24	54.45	-	X	4.21	4.29	43.95		49
Lange Muiderweg 602	1398PA	52	N			53.20	30045	1.5	50.37	51.76	51.89	51.89	51.76	56.80	-		5.04	4.91	48.93		51
Lange Muiderweg 602	1398PA	52	O			51.91	30047	1.5	48.98	50.47	50.65	50.65	50.47	56.11	-		5.64	5.46	46.71		49

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lange Muiderweg 603	1398PA	52	N			50.65	30043	1.5	47.83	49.54	49.35	49.35	49.54	53.90	-		4.36	4.55	43.30		48
Lange Muiderweg 604	1398PA	52	O			50.52	30041	1.5	48.63	49.96	49.21	49.21	49.96	52.18	-		2.22	2.97	46.74		49
Lange Muiderweg 605	1398PA	52	N			49.97	30038	1.5	48.21	49.21	48.66	48.66	49.21	51.70	-		2.49	3.04	42.66		49
Lange Muiderweg 606	1398PB	52	N			48.85	30036	1.5	46.30	47.53	47.58	48.00	48.00	52.04	-		4.04	4.04	42.37		47
Lange Muiderweg 607	1398PB	52	O			49.96	30034	1.5	47.10	48.35	48.69	48.69	48.35	52.71	-		4.36	4.02	43.54		47
Lange Muiderweg 607	1398PB	52	N			49.18	30040	1.5	46.77	48.00	47.90	48.00	48.00	52.08	-		4.08	4.08	42.78		47
Lange Muiderweg 607	1398PB	52	O			54.15	30034	4.5	51.47	52.87	52.84	52.84	52.87	56.36	-		3.49	3.52	47.31		50
Lange Muiderweg 607	1398PB	52	N			54.72	30040	4.5	52.23	53.41	53.42	53.42	53.41	57.10	-		3.69	3.68	46.14		51
Lange Muiderweg 608	1398PB	52	NO			51.11	30033	1.5	48.76	49.82	49.84	49.84	49.82	52.04	-		2.22	2.20	43.36		47
Lange Muiderweg 609	1398PB	52	NO			53.33	30032	1.5	51.16	52.08	52.08	52.08	52.08	54.52	-		2.44	2.44	44.46		48
Lange Muiderweg 610	1398PB	52	NO			53.58	30031	1.5	51.18	52.38	52.34	52.34	52.38	55.48	-		3.10	3.14	43.10		47
Lange Muiderweg 611	1398PB	52	NW			54.76	30030	1.5	53.41	53.88	53.54	53.54	53.88	54.10	-		0.22	0.56	42.15		47
Lange Muiderweg 611	1398PB	52	N			51.05	30028	1.5	49.21	49.63	49.77	49.77	49.63	56.09	-		6.46	6.32	43.90		49
Lange Muiderweg 611	1398PB	52	NO			54.84	30074	1.5	53.21	53.79	53.61	53.61	53.79	57.07	-		3.28	3.46	45.60		48
Lange Muiderweg 611	1398PB	52	NO			55.65	30074	4.5	53.87	54.42	54.38	54.38	54.42	58.87	-		4.45	4.49	47.83		51
Lange Muiderweg 611	1398PB	52	N			55.31	30028	4.5	53.97	54.24	54.04	54.04	54.24	57.63	-		3.39	3.59	46.13		52
Lange Muiderweg 612	1398PB	52	NO			55.01	30027	1.5	52.93	53.76	53.78	53.78	53.76	57.27	-		3.51	3.49	46.76		49
Lange Muiderweg 613	1398PB	52	NO			54.86	30025	1.5	52.88	53.65	53.63	53.63	53.65	57.57	-		3.92	3.94	46.91		49
Lange Muiderweg 613	1398PB	52	N			53.68	30029	1.5	51.69	52.63	52.45	52.45	52.63	54.80	-		2.17	2.35	42.70		48
Lange Muiderweg 614	1398PB	52	O			54.87	30023	1.5	52.92	53.69	53.63	53.63	53.69	57.92	-		4.23	4.29	47.14		49
Meerkade 1	1399PL	3	NO			52.16	60042	1.5		51.04	50.72	50.72	51.04	51.54	-		0.50	0.82	49.93		54
Meerkade 1	1399PL	3	NO			53.10	60042	4.5		52.05	51.62	51.62	52.05	52.73	-		0.68	1.11	51.07		55
Meerkade 2	1399PL	3	NO			52.16	60042	1.5		51.04	50.72	50.72	51.04	51.54	-		0.50	0.82	49.93		54
Meerkade 2	1399PL	3	NO			53.10	60042	4.5		52.05	51.62	51.62	52.05	52.73	-		0.68	1.11	51.07		55
Meerkade 3	1399PL	3	NW			54.27	238	1.5	51.73	53.68	52.92	52.92	53.68	53.27	-		-0.41	0.35	51.34		54
Meerkade 3	1399PL	3	NO			57.13	2502	1.5	54.09	56.02	55.80	55.80	56.02	55.60	-		-0.42	-0.20	54.31		56
Meerkade 3	1399PL	3	NW			55.62	238	4.5	53.18	54.94	54.26	54.26	54.94	54.61	-		-0.33	0.35	52.62		55
Meerkade 3	1399PL	3	NO			58.26	2502	4.5	55.39	57.26	56.91	56.91	57.26	56.69	-		-0.57	-0.22	55.12		57
Meerkade 4	1399PL	3	NW			54.27	238	1.5	51.73	53.68	52.92	52.92	53.68	53.27	-		-0.41	0.35	51.34		54
Meerkade 4	1399PL	3	NW			55.62	238	4.5	53.18	54.94	54.26	54.26	54.94	54.61	-		-0.33	0.35	52.62		55

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkade 5	1399PL	3	NW			54.27	238	1.5	51.73	53.68	52.92	52.92	53.68	53.27	-		-0.41	0.35	51.34		54
Meerkade 5	1399PL	3	NW			55.62	238	4.5	53.18	54.94	54.26	54.26	54.94	54.61	-		-0.33	0.35	52.62		55
Meerkade 6	1399PL	3	NO			55.58	60045	1.5	52.41	54.36	54.25	54.25	54.36	54.33	-		-0.03	0.08	53.23		55
Meerkade 6	1399PL	3	NO			57.18	60045	4.5	54.14	55.99	55.82	55.82	55.99	56.00	-		0.01	0.18	54.77		56
Meerkade 7	1399PL	3	NO			66.39	2196	1.5	64.88	66.68	65.12	65.12	66.68	62.64	-		-4.04	-2.48	61.04		61
Meerkade 7	1399PL	3	NO			69.27	2196	4.5	66.90	68.74	67.99	67.99	68.74	64.65	-		-4.09	-3.34	62.88		63
Meerkade 7	1399PL	3	NO		68	69.41	2196	4.7	66.95	68.79	68.13	68.00	68.00	64.71	-		-3.29	-3.29	62.94		63
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZO			40.48	82171	1.5	37.46	39.77	38.78	48.00	48.00	41.85	-		-6.15	-6.15	39.88		47
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZW			52.35	2171	1.5	48.75	51.40	50.74	50.74	51.40	52.83	-	X	1.43	2.09	50.95		57
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZO		56	46.93	82171	4.5	44.22	46.33	45.32	48.00	48.00	48.10	-		0.10	0.10	46.06		53
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZW		56	55.45	2171	4.5	52.05	54.58	53.84	53.84	54.58	56.07	-	X	1.49	2.23	54.12		59
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZW			56.65	2171	7.5	53.75	55.63	55.00	55.00	55.63	57.70	-	X	2.07	2.70	55.70	56	60
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZO			53.51	82171	7.5	49.93	52.37	51.84	51.84	52.37	54.21	-	X	1.84	2.37	52.51	53	58
Naarderstraatweg 3	1399VR	3	ZW			54.52	2177	1.5	51.22	53.63	52.71	52.71	53.63	57.86	-	X	4.23	5.15	55.85	56	60
Naarderstraatweg 3	1399VR	3	ZO			51.33	401	1.5	47.77	50.46	49.45	49.45	50.46	55.94	-	X	5.48	6.49	53.93	54	59
Naarderstraatweg 3	1399VR	3	ZW			56.27	2177	4.5	53.47	55.35	54.44	54.44	55.35	59.50	-	X	4.15	5.06	57.38	57	62
Naarderstraatweg 3	1399VR	3	ZO			53.41	401	4.5	50.23	52.49	51.51	51.51	52.49	57.46	-	X	4.97	5.95	55.38	55	62
Naardervaart 2	1399PH	3	ZW			62.06	240	1.5	59.05	60.45	60.62	60.62	60.45	62.48	-	X	2.03	1.86	61.18		61
Naardervaart 2	1399PH	3	ZW			63.21	240	4.5	60.44	61.91	61.77	61.77	61.91	64.13	-	X	2.22	2.36	62.75	63	63
Nooit Gedacht 14	1398ED	1	ZO			48.74	2130	1.5	46.82	47.42	47.25	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.45		44
Nooit Gedacht 14	1398ED	1	NW			49.12	2118	1.5	48.21	47.82	47.68	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	42.75		45
Nooit Gedacht 14	1398ED	1	ZO			51.08	2130	4.5	50.31	49.74	49.63	49.63	49.74	48.74	-		-1.00	-0.89	44.95		48
Nooit Gedacht 14	1398ED	1	NW			49.66	2118	4.5	50.29	48.19	48.22	48.22	48.19	48.18	-		-0.01	-0.04	44.15		47
Nooit Gedacht 14	1398ED	1	ZO			52.99	2130	7.5	55.40	51.57	51.56	51.56	51.57	55.48	-	X	3.91	3.92	49.90		52
Nooit Gedacht 14	1398ED	1	NW			51.76	2118	7.5	54.27	50.29	50.34	50.34	50.29	54.60	-	X	4.31	4.26	49.07		52
Nooit Gedacht 16	1398ED	1	NW			49.12	2118	1.5	48.21	47.82	47.68	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	42.75		45
Nooit Gedacht 16	1398ED	1	ZO			48.74	2130	1.5	46.82	47.42	47.25	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.45		44
Nooit Gedacht 16	1398ED	1	ZO			51.08	2130	4.5	50.31	49.74	49.63	49.63	49.74	48.74	-		-1.00	-0.89	44.95		48
Nooit Gedacht 16	1398ED	1	NW			49.66	2118	4.5	50.29	48.19	48.22	48.22	48.19	48.18	-		-0.01	-0.04	44.15		47
Nooit Gedacht 16	1398ED	1	NW			51.76	2118	7.5	54.27	50.29	50.34	50.34	50.29	54.60	-	X	4.31	4.26	49.07		52

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 16	1398ED	1	ZO			52.99	2130	7.5	55.40	51.57	51.56	51.56	51.57	55.48	-	X	3.91	3.92	49.90		52
Nooit Gedacht 17	1398EA	1	ZO			48.52	20205	1.5	47.44	47.69	47.05	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.91		44
Nooit Gedacht 17	1398EA	1	ZO			50.98	20205	4.5	51.48	49.95	49.54	49.54	49.95	49.53	-		-0.42	-0.01	45.39		47
Nooit Gedacht 17	1398EA	1	ZO			53.65	20205	7.5	55.15	52.49	52.24	52.24	52.49	54.22	-	X	1.73	1.98	49.19		51
Nooit Gedacht 18	1398ED	1	ZO			48.74	2130	1.5	46.82	47.42	47.25	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.45		44
Nooit Gedacht 18	1398ED	1	NW			49.12	2118	1.5	48.21	47.82	47.68	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	42.75		45
Nooit Gedacht 18	1398ED	1	NW			49.66	2118	4.5	50.29	48.19	48.22	48.22	48.19	48.18	-		-0.01	-0.04	44.15		47
Nooit Gedacht 18	1398ED	1	ZO			51.08	2130	4.5	50.31	49.74	49.63	49.63	49.74	48.74	-		-1.00	-0.89	44.95		48
Nooit Gedacht 18	1398ED	1	ZO			52.99	2130	7.5	55.40	51.57	51.56	51.56	51.57	55.48	-	X	3.91	3.92	49.90		52
Nooit Gedacht 18	1398ED	1	NW			51.76	2118	7.5	54.27	50.29	50.34	50.34	50.29	54.60	-	X	4.31	4.26	49.07		52
Nooit Gedacht 19	1398EA	1	ZO			48.52	20205	1.5	47.44	47.69	47.05	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.91		44
Nooit Gedacht 19	1398EA	1	ZO			50.98	20205	4.5	51.48	49.95	49.54	49.54	49.95	49.53	-		-0.42	-0.01	45.39		47
Nooit Gedacht 19	1398EA	1	ZO			53.65	20205	7.5	55.15	52.49	52.24	52.24	52.49	54.22	-	X	1.73	1.98	49.19		51
Nooit Gedacht 20	1398ED	1	NW			49.12	2118	1.5	48.21	47.82	47.68	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	42.75		45
Nooit Gedacht 20	1398ED	1	ZO			48.74	2130	1.5	46.82	47.42	47.25	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.45		44
Nooit Gedacht 20	1398ED	1	NW			49.66	2118	4.5	50.29	48.19	48.22	48.22	48.19	48.18	-		-0.01	-0.04	44.15		47
Nooit Gedacht 20	1398ED	1	ZO			51.08	2130	4.5	50.31	49.74	49.63	49.63	49.74	48.74	-		-1.00	-0.89	44.95		48
Nooit Gedacht 20	1398ED	1	NW			51.76	2118	7.5	54.27	50.29	50.34	50.34	50.29	54.60	-	X	4.31	4.26	49.07		52
Nooit Gedacht 20	1398ED	1	ZO			52.99	2130	7.5	55.40	51.57	51.56	51.56	51.57	55.48	-	X	3.91	3.92	49.90		52
Nooit Gedacht 21	1398EA	1	ZO			48.52	20205	1.5	47.44	47.69	47.05	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.91		44
Nooit Gedacht 21	1398EA	1	ZO			50.98	20205	4.5	51.48	49.95	49.54	49.54	49.95	49.53	-		-0.42	-0.01	45.39		47
Nooit Gedacht 21	1398EA	1	ZO			53.65	20205	7.5	55.15	52.49	52.24	52.24	52.49	54.22	-	X	1.73	1.98	49.19		51
Nooit Gedacht 22	1398ED	1	NW			49.12	2118	1.5	48.21	47.82	47.68	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	42.75		45
Nooit Gedacht 22	1398ED	1	ZO			48.74	2130	1.5	46.82	47.42	47.25	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.45		44
Nooit Gedacht 22	1398ED	1	NW			49.66	2118	4.5	50.29	48.19	48.22	48.22	48.19	48.18	-		-0.01	-0.04	44.15		47
Nooit Gedacht 22	1398ED	1	ZO			51.08	2130	4.5	50.31	49.74	49.63	49.63	49.74	48.74	-		-1.00	-0.89	44.95		48
Nooit Gedacht 22	1398ED	1	ZO			52.99	2130	7.5	55.40	51.57	51.56	51.56	51.57	55.48	-	X	3.91	3.92	49.90		52
Nooit Gedacht 22	1398ED	1	NW			51.76	2118	7.5	54.27	50.29	50.34	50.34	50.29	54.60	-	X	4.31	4.26	49.07		52
Nooit Gedacht 23	1398EA	1	ZO			48.52	20205	1.5	47.44	47.69	47.05	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.91		44
Nooit Gedacht 23	1398EA	1	NW			48.80	20206	1.5	48.07	47.39	47.31	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	-2.09	42.32		44



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 23	1398EA	1	NW			50.64	20206	4.5	49.37	49.26	49.17	49.17	49.26	47.94	-		-1.32	-1.23	44.13		46
Nooit Gedacht 23	1398EA	1	ZO			50.98	20205	4.5	51.48	49.95	49.54	49.54	49.95	49.53	-		-0.42	-0.01	45.39		47
Nooit Gedacht 23	1398EA	1	NW			53.26	20206	7.5	54.65	51.82	51.85	51.85	51.82	53.68	-	X	1.86	1.83	49.01		51
Nooit Gedacht 23	1398EA	1	ZO			53.65	20205	7.5	55.15	52.49	52.24	52.24	52.49	54.22	-	X	1.73	1.98	49.19		51
Nooit Gedacht 24	1398ED	1	ZO			48.74	2130	1.5	46.82	47.42	47.25	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.45		44
Nooit Gedacht 24	1398ED	1	NW			49.12	2118	1.5	48.21	47.82	47.68	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	42.75		45
Nooit Gedacht 24	1398ED	1	ZO			51.08	2130	4.5	50.31	49.74	49.63	49.63	49.74	48.74	-		-1.00	-0.89	44.95		48
Nooit Gedacht 24	1398ED	1	NW			49.66	2118	4.5	50.29	48.19	48.22	48.22	48.19	48.18	-		-0.01	-0.04	44.15		47
Nooit Gedacht 24	1398ED	1	ZO			52.99	2130	7.5	55.40	51.57	51.56	51.56	51.57	55.48	-	X	3.91	3.92	49.90		52
Nooit Gedacht 24	1398ED	1	NW			51.76	2118	7.5	54.27	50.29	50.34	50.34	50.29	54.60	-	X	4.31	4.26	49.07		52
Nooit Gedacht 25	1398EA	1	NW			48.80	20206	1.5	48.07	47.39	47.31	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	-2.09	42.32		44
Nooit Gedacht 25	1398EA	1	NW			50.64	20206	4.5	49.37	49.26	49.17	49.17	49.26	47.94	-		-1.32	-1.23	44.13		46
Nooit Gedacht 25	1398EA	1	NW			53.26	20206	7.5	54.65	51.82	51.85	51.85	51.82	53.68	-	X	1.86	1.83	49.01		51
Nooit Gedacht 26	1398ED	1	ZO			48.74	2130	1.5	46.82	47.42	47.25	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.45		44
Nooit Gedacht 26	1398ED	1	NW			49.12	2118	1.5	48.21	47.82	47.68	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	42.75		45
Nooit Gedacht 26	1398ED	1	NW			49.66	2118	4.5	50.29	48.19	48.22	48.22	48.19	48.18	-		-0.01	-0.04	44.15		47
Nooit Gedacht 26	1398ED	1	ZO			51.08	2130	4.5	50.31	49.74	49.63	49.63	49.74	48.74	-		-1.00	-0.89	44.95		48
Nooit Gedacht 26	1398ED	1	NW			51.76	2118	7.5	54.27	50.29	50.34	50.34	50.29	54.60	-	X	4.31	4.26	49.07		52
Nooit Gedacht 26	1398ED	1	ZO			52.99	2130	7.5	55.40	51.57	51.56	51.56	51.57	55.48	-	X	3.91	3.92	49.90		52
Nooit Gedacht 27	1398EA	1	ZW			50.90	20204	1.5	49.27	49.54	49.38	49.38	49.54	46.43	-		-3.11	-2.95	43.52		45
Nooit Gedacht 27	1398EA	1	NW			48.80	20206	1.5	48.07	47.39	47.31	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	-2.09	42.32		44
Nooit Gedacht 27	1398EA	1	ZW			53.47	20204	4.5	52.25	52.02	52.00	52.00	52.02	50.57	-		-1.45	-1.43	46.90		49
Nooit Gedacht 27	1398EA	1	NW			50.64	20206	4.5	49.37	49.26	49.17	49.17	49.26	47.94	-		-1.32	-1.23	44.13		46
Nooit Gedacht 27	1398EA	1	NW			53.26	20206	7.5	54.65	51.82	51.85	51.85	51.82	53.68	-	X	1.86	1.83	49.01		51
Nooit Gedacht 27	1398EA	1	ZW			56.31	20204	7.5	56.84	54.79	54.90	54.90	54.79	55.29	-		0.50	0.39	51.00		53
Nooit Gedacht 28	1398ED	1	ZO			48.74	2130	1.5	46.82	47.42	47.25	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.45		44
Nooit Gedacht 28	1398ED	1	NW			49.12	2118	1.5	48.21	47.82	47.68	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	42.75		45
Nooit Gedacht 28	1398ED	1	ZO			51.08	2130	4.5	50.31	49.74	49.63	49.63	49.74	48.74	-		-1.00	-0.89	44.95		48
Nooit Gedacht 28	1398ED	1	NW			49.66	2118	4.5	50.29	48.19	48.22	48.22	48.19	48.18	-		-0.01	-0.04	44.15		47
Nooit Gedacht 28	1398ED	1	NW			51.76	2118	7.5	54.27	50.29	50.34	50.34	50.29	54.60	-	X	4.31	4.26	49.07		52

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 28	1398ED	1	ZO			52.99	2130	7.5	55.40	51.57	51.56	51.56	51.57	55.48	-	X	3.91	3.92	49.90		52
Nooit Gedacht 29	1398EA	1	ZO			47.59	20200	1.5	46.03	46.49	46.11	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.19		42
Nooit Gedacht 29	1398EA	1	NW			49.15	20120	1.5	48.66	47.69	47.67	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	42.88		45
Nooit Gedacht 29	1398EA	1	ZO			50.70	20200	4.5	49.29	49.57	49.25	49.25	49.57	46.48	-		-3.09	-2.77	43.43		45
Nooit Gedacht 29	1398EA	1	NW			51.83	20120	4.5	51.17	50.49	50.40	50.40	50.49	49.55	-		-0.94	-0.85	45.69		47
Nooit Gedacht 29	1398EA	1	ZO			54.83	20200	7.5	55.09	53.53	53.48	53.48	53.53	53.78	-		0.25	0.30	49.43		51
Nooit Gedacht 29	1398EA	1	NW			54.56	20120	7.5	55.27	53.28	53.18	53.18	53.28	53.25	-		-0.03	0.07	49.03		51
Nooit Gedacht 30	1398ED	1	ZO			49.54	20345	1.5	48.21	48.12	48.05	48.05	48.12	45.61	-		-2.51	-2.44	42.42		44
Nooit Gedacht 30	1398ED	1	ZO			52.15	20345	4.5	52.00	50.71	50.71	50.71	50.71	50.25	-		-0.46	-0.46	46.20		48
Nooit Gedacht 30	1398ED	1	ZO			53.38	20345	7.5	55.75	51.88	51.95	51.95	51.88	54.78	-	X	2.90	2.83	49.51		52
Nooit Gedacht 31	1398EA	1	ZO			47.59	20200	1.5	46.03	46.49	46.11	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.19		42
Nooit Gedacht 31	1398EA	1	NW			49.15	20120	1.5	48.66	47.69	47.67	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	42.88		45
Nooit Gedacht 31	1398EA	1	ZO			50.70	20200	4.5	49.29	49.57	49.25	49.25	49.57	46.48	-		-3.09	-2.77	43.43		45
Nooit Gedacht 31	1398EA	1	NW			51.83	20120	4.5	51.17	50.49	50.40	50.40	50.49	49.55	-		-0.94	-0.85	45.69		47
Nooit Gedacht 31	1398EA	1	NW			54.56	20120	7.5	55.27	53.28	53.18	53.18	53.28	53.25	-		-0.03	0.07	49.03		51
Nooit Gedacht 31	1398EA	1	ZO			54.83	20200	7.5	55.09	53.53	53.48	53.48	53.53	53.78	-		0.25	0.30	49.43		51
Nooit Gedacht 32	1398ED	1	ZO			49.54	20345	1.5	48.21	48.12	48.05	48.05	48.12	45.61	-		-2.51	-2.44	42.42		44
Nooit Gedacht 32	1398ED	1	ZO			52.15	20345	4.5	52.00	50.71	50.71	50.71	50.71	50.25	-		-0.46	-0.46	46.20		48
Nooit Gedacht 32	1398ED	1	ZO			53.38	20345	7.5	55.75	51.88	51.95	51.95	51.88	54.78	-	X	2.90	2.83	49.51		52
Nooit Gedacht 33	1398EA	1	ZO			47.59	20200	1.5	46.03	46.49	46.11	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.19		42
Nooit Gedacht 33	1398EA	1	NW			49.15	20120	1.5	48.66	47.69	47.67	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	42.88		45
Nooit Gedacht 33	1398EA	1	NW			51.83	20120	4.5	51.17	50.49	50.40	50.40	50.49	49.55	-		-0.94	-0.85	45.69		47
Nooit Gedacht 33	1398EA	1	ZO			50.70	20200	4.5	49.29	49.57	49.25	49.25	49.57	46.48	-		-3.09	-2.77	43.43		45
Nooit Gedacht 33	1398EA	1	ZO			54.83	20200	7.5	55.09	53.53	53.48	53.48	53.53	53.78	-		0.25	0.30	49.43		51
Nooit Gedacht 33	1398EA	1	NW			54.56	20120	7.5	55.27	53.28	53.18	53.18	53.28	53.25	-		-0.03	0.07	49.03		51
Nooit Gedacht 34	1398ED	1	ZO			49.54	20345	1.5	48.21	48.12	48.05	48.05	48.12	45.61	-		-2.51	-2.44	42.42		44
Nooit Gedacht 34	1398ED	1	ZO			52.15	20345	4.5	52.00	50.71	50.71	50.71	50.71	50.25	-		-0.46	-0.46	46.20		48
Nooit Gedacht 34	1398ED	1	ZO			53.38	20345	7.5	55.75	51.88	51.95	51.95	51.88	54.78	-	X	2.90	2.83	49.51		52
Nooit Gedacht 35	1398EA	1	ZW			49.22	20201	1.5	48.34	47.88	47.69	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	42.56		44
Nooit Gedacht 35	1398EA	1	NW			49.15	20120	1.5	48.66	47.69	47.67	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	42.88		45

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 35	1398EA	1	ZO			47.59	20200	1.5	46.03	46.49	46.11	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.19		42
Nooit Gedacht 35	1398EA	1	ZO			50.70	20200	4.5	49.29	49.57	49.25	49.25	49.57	46.48	-		-3.09	-2.77	43.43		45
Nooit Gedacht 35	1398EA	1	ZW			52.48	20201	4.5	51.27	51.21	50.99	50.99	51.21	48.83	-		-2.38	-2.16	45.46		47
Nooit Gedacht 35	1398EA	1	NW			51.83	20120	4.5	51.17	50.49	50.40	50.40	50.49	49.55	-		-0.94	-0.85	45.69		47
Nooit Gedacht 35	1398EA	1	ZO			54.83	20200	7.5	55.09	53.53	53.48	53.48	53.53	53.78	-		0.25	0.30	49.43		51
Nooit Gedacht 35	1398EA	1	NW			54.56	20120	7.5	55.27	53.28	53.18	53.18	53.28	53.25	-		-0.03	0.07	49.03		51
Nooit Gedacht 35	1398EA	1	ZW			55.73	20201	7.5	55.31	54.35	54.33	54.33	54.35	53.97	-		-0.38	-0.36	50.33		52
Nooit Gedacht 36	1398ED	1	ZO			49.54	20345	1.5	48.21	48.12	48.05	48.05	48.12	45.61	-		-2.51	-2.44	42.42		44
Nooit Gedacht 36	1398ED	1	ZO			52.15	20345	4.5	52.00	50.71	50.71	50.71	50.71	50.25	-		-0.46	-0.46	46.20		48
Nooit Gedacht 36	1398ED	1	ZO			53.38	20345	7.5	55.75	51.88	51.95	51.95	51.88	54.78	-	X	2.90	2.83	49.51		52
Nooit Gedacht 37	1398EA	1	ZW			49.82	20202	1.5	47.63	48.29	48.28	48.28	48.29	45.44	-		-2.85	-2.84	43.04		44
Nooit Gedacht 37	1398EA	1	ZW			52.78	20202	4.5	51.17	51.26	51.29	51.29	51.26	49.68	-		-1.58	-1.61	46.58		48
Nooit Gedacht 37	1398EA	1	ZW			55.85	20202	7.5	55.54	54.47	54.45	54.45	54.47	54.16	-		-0.31	-0.29	50.41		52
Nooit Gedacht 38	1398EE	1	ZO			48.92	2129	1.5	48.53	47.90	47.43	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	42.39		44
Nooit Gedacht 38	1398EE	1	ZO			51.76	2129	4.5	51.96	50.63	50.31	50.31	50.63	49.76	-		-0.87	-0.55	45.51		48
Nooit Gedacht 38	1398EE	1	ZO			53.73	2129	7.5	55.51	52.52	52.32	52.32	52.52	53.85	-	X	1.33	1.53	49.05		51
Nooit Gedacht 39	1398EA	1	ZW			49.82	20202	1.5	47.63	48.29	48.28	48.28	48.29	45.44	-		-2.85	-2.84	43.04		44
Nooit Gedacht 39	1398EA	1	ZW			52.78	20202	4.5	51.17	51.26	51.29	51.29	51.26	49.68	-		-1.58	-1.61	46.58		48
Nooit Gedacht 39	1398EA	1	ZW			55.85	20202	7.5	55.54	54.47	54.45	54.45	54.47	54.16	-		-0.31	-0.29	50.41		52
Nooit Gedacht 40	1398EE	1	ZO			48.92	2129	1.5	48.53	47.90	47.43	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	42.39		44
Nooit Gedacht 40	1398EE	1	ZO			51.76	2129	4.5	51.96	50.63	50.31	50.31	50.63	49.76	-		-0.87	-0.55	45.51		48
Nooit Gedacht 40	1398EE	1	ZO			53.73	2129	7.5	55.51	52.52	52.32	52.32	52.52	53.85	-	X	1.33	1.53	49.05		51
Nooit Gedacht 41	1398EA	1	ZW			49.82	20202	1.5	47.63	48.29	48.28	48.28	48.29	45.44	-		-2.85	-2.84	43.04		44
Nooit Gedacht 41	1398EA	1	ZW			52.78	20202	4.5	51.17	51.26	51.29	51.29	51.26	49.68	-		-1.58	-1.61	46.58		48
Nooit Gedacht 41	1398EA	1	ZW			55.85	20202	7.5	55.54	54.47	54.45	54.45	54.47	54.16	-		-0.31	-0.29	50.41		52
Nooit Gedacht 42	1398EE	1	ZO			48.92	2129	1.5	48.53	47.90	47.43	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	42.39		44
Nooit Gedacht 42	1398EE	1	ZO			51.76	2129	4.5	51.96	50.63	50.31	50.31	50.63	49.76	-		-0.87	-0.55	45.51		48
Nooit Gedacht 42	1398EE	1	ZO			53.73	2129	7.5	55.51	52.52	52.32	52.32	52.52	53.85	-	X	1.33	1.53	49.05		51
Nooit Gedacht 43	1398EA	1	ZW			49.82	20202	1.5	47.63	48.29	48.28	48.28	48.29	45.44	-		-2.85	-2.84	43.04		44
Nooit Gedacht 43	1398EA	1	ZW			52.78	20202	4.5	51.17	51.26	51.29	51.29	51.26	49.68	-		-1.58	-1.61	46.58		48

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 43	1398EA	1	ZW			55.85	20202	7.5	55.54	54.47	54.45	54.45	54.47	54.16	-		-0.31	-0.29	50.41		52
Nooit Gedacht 44	1398EE	1	ZO			48.92	2129	1.5	48.53	47.90	47.43	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	42.39		44
Nooit Gedacht 44	1398EE	1	ZO			51.76	2129	4.5	51.96	50.63	50.31	50.31	50.63	49.76	-		-0.87	-0.55	45.51		48
Nooit Gedacht 44	1398EE	1	ZO			53.73	2129	7.5	55.51	52.52	52.32	52.32	52.52	53.85	-	X	1.33	1.53	49.05		51
Nooit Gedacht 45	1398EB	1	ZW			48.48	20142	1.5	49.68	46.81	46.92	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	-1.36	41.59		44
Nooit Gedacht 45	1398EB	1	ZW			51.47	20142	4.5	51.74	49.88	49.96	49.96	49.88	48.65	-		-1.23	-1.31	44.33		46
Nooit Gedacht 45	1398EB	1	ZW			55.44	20142	7.5	55.45	54.15	54.10	54.10	54.15	52.94	-		-1.21	-1.16	48.77		51
Nooit Gedacht 46	1398EE	1	ZW			49.67	20126	1.5	51.90	48.31	48.14	48.14	48.31	48.64	-		0.33	0.50	43.83		46
Nooit Gedacht 46	1398EE	1	ZW			52.30	20126	4.5	56.02	51.01	50.80	50.80	51.01	53.12	-	X	2.11	2.32	47.01		49
Nooit Gedacht 46	1398EE	1	ZW			55.39	20126	7.5	58.15	54.15	54.03	54.03	54.15	55.27	-		1.12	1.24	50.14		52
Nooit Gedacht 47	1398EB	1	ZW			48.48	20142	1.5	49.68	46.81	46.92	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	-1.36	41.59		44
Nooit Gedacht 47	1398EB	1	ZW			51.47	20142	4.5	51.74	49.88	49.96	49.96	49.88	48.65	-		-1.23	-1.31	44.33		46
Nooit Gedacht 47	1398EB	1	ZW			55.44	20142	7.5	55.45	54.15	54.10	54.10	54.15	52.94	-		-1.21	-1.16	48.77		51
Nooit Gedacht 48	1398EE	1	ZW			49.73	20125	1.5	52.07	48.44	48.21	48.21	48.44	48.51	-		0.07	0.30	43.85		46
Nooit Gedacht 48	1398EE	1	ZW			52.24	20125	4.5	56.65	50.93	50.74	50.74	50.93	53.46	-	X	2.53	2.72	47.14		50
Nooit Gedacht 48	1398EE	1	ZW			55.36	20125	7.5	58.54	54.15	54.00	54.00	54.15	55.36	-		1.21	1.36	50.02		52
Nooit Gedacht 49	1398EB	1	ZW			48.48	20142	1.5	49.68	46.81	46.92	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	-1.36	41.59		44
Nooit Gedacht 49	1398EB	1	ZW			51.47	20142	4.5	51.74	49.88	49.96	49.96	49.88	48.65	-		-1.23	-1.31	44.33		46
Nooit Gedacht 49	1398EB	1	ZW			55.44	20142	7.5	55.45	54.15	54.10	54.10	54.15	52.94	-		-1.21	-1.16	48.77		51
Nooit Gedacht 50	1398EE	1	ZW			49.88	20124	1.5	52.49	48.49	48.36	48.36	48.49	48.69	-		0.20	0.33	43.87		46
Nooit Gedacht 50	1398EE	1	ZW			52.48	20124	4.5	57.36	51.12	50.97	50.97	51.12	53.97	-	X	2.85	3.00	47.33		50
Nooit Gedacht 50	1398EE	1	ZW			55.56	20124	7.5	59.08	54.35	54.19	54.19	54.35	55.77	-	X	1.42	1.58	50.20		53
Nooit Gedacht 51	1398EB	1	ZW			48.60	2116	1.5	51.58	46.91	47.06	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	42.37		45
Nooit Gedacht 51	1398EB	1	ZW			51.80	2116	4.5	53.49	50.22	50.29	50.29	50.22	49.83	-		-0.39	-0.46	44.97		47
Nooit Gedacht 51	1398EB	1	ZW			56.34	2116	7.5	56.58	54.99	54.97	54.97	54.99	53.59	-		-1.40	-1.38	49.39		51
Nooit Gedacht 52	1398EE	1	ZW			49.87	20123	1.5	53.59	48.57	48.37	48.37	48.57	49.91	-	X	1.34	1.54	43.99		46
Nooit Gedacht 52	1398EE	1	ZW			52.44	20123	4.5	57.84	51.17	50.96	50.96	51.17	54.15	-	X	2.98	3.19	46.94		50
Nooit Gedacht 52	1398EE	1	ZW			55.64	20123	7.5	59.54	54.42	54.27	54.27	54.42	55.97	-	X	1.55	1.70	50.16		53
Nooit Gedacht 53	1398EB	1	ZW			48.60	2116	1.5	51.58	46.91	47.06	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	42.37		45
Nooit Gedacht 53	1398EB	1	ZW			51.80	2116	4.5	53.49	50.22	50.29	50.29	50.22	49.83	-		-0.39	-0.46	44.97		47

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 53	1398EB	1	ZW			56.34	2116	7.5	56.58	54.99	54.97	54.97	54.99	53.59	-		-1.40	-1.38	49.39		51
Nooit Gedacht 54	1398EE	1	ZW			49.69	2117	1.5	55.13	48.39	48.20	48.20	48.39	51.35	-	X	2.96	3.15	44.33		47
Nooit Gedacht 54	1398EE	1	ZW			49.87	20123	1.5	53.59	48.57	48.37	48.37	48.57	49.91	-	X	1.34	1.54	43.99		46
Nooit Gedacht 54	1398EE	1	ZW			52.44	20123	4.5	57.84	51.17	50.96	50.96	51.17	54.15	-	X	2.98	3.19	46.94		50
Nooit Gedacht 54	1398EE	1	ZW			52.50	2117	4.5	58.63	51.19	51.03	51.03	51.19	54.58	-	X	3.39	3.55	46.76		50
Nooit Gedacht 54	1398EE	1	ZW			55.64	20123	7.5	59.54	54.42	54.27	54.27	54.42	55.97	-	X	1.55	1.70	50.16		53
Nooit Gedacht 54	1398EE	1	ZW			55.62	2117	7.5	60.12	54.38	54.26	54.26	54.38	56.23	-	X	1.85	1.97	50.05		53
Nooit Gedacht 55	1398EB	2	ZW			51.82	2127	1.5	53.43	50.30	50.27	50.27	50.30	53.02	-	X	2.72	2.75	47.43		50
Nooit Gedacht 56	1398EE	1	ZW			49.69	2117	1.5	55.13	48.39	48.20	48.20	48.39	51.35	-	X	2.96	3.15	44.33		47
Nooit Gedacht 56	1398EE	1	ZW			52.50	2117	4.5	58.63	51.19	51.03	51.03	51.19	54.58	-	X	3.39	3.55	46.76		50
Nooit Gedacht 56	1398EE	1	ZW			55.62	2117	7.5	60.12	54.38	54.26	54.26	54.38	56.23	-	X	1.85	1.97	50.05		53
Nooit Gedacht 57	1398EB	2	ZO			50.42	20160	1.5	53.17	48.93	48.86	48.86	48.93	53.03	-	X	4.10	4.17	46.82		50
Nooit Gedacht 58	1398EE	1	ZW			50.20	20122	1.5	57.31	48.75	48.73	48.73	48.75	52.36	-	X	3.61	3.63	44.13		48
Nooit Gedacht 58	1398EE	1	ZW			52.82	20122	4.5	59.53	51.39	51.36	51.36	51.39	54.35	-	X	2.96	2.99	46.80		51
Nooit Gedacht 58	1398EE	1	ZW			55.60	20122	7.5	60.49	54.36	54.25	54.25	54.36	55.77	-	X	1.41	1.52	49.54		53
Nooit Gedacht 59	1398EB	2	ZO			50.42	20160	1.5	53.17	48.93	48.86	48.86	48.93	53.03	-	X	4.10	4.17	46.82		50
Nooit Gedacht 60	1398EE	1	ZW			50.20	20122	1.5	57.31	48.75	48.73	48.73	48.75	52.36	-	X	3.61	3.63	44.13		48
Nooit Gedacht 60	1398EE	1	ZW			52.82	20122	4.5	59.53	51.39	51.36	51.36	51.39	54.35	-	X	2.96	2.99	46.80		51
Nooit Gedacht 60	1398EE	1	ZW			55.60	20122	7.5	60.49	54.36	54.25	54.25	54.36	55.77	-	X	1.41	1.52	49.54		53
Nooit Gedacht 61	1398EB	2	Z			51.87	20161	1.5	53.77	50.50	50.33	50.33	50.50	53.57	-	X	3.07	3.24	48.07		50
Nooit Gedacht 61	1398EB	2	W			47.33	20171	1.5	46.67	45.73	45.85	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	41.04		44
Nooit Gedacht 62	1398EE	1	NW			49.34	20130	1.5	56.23	47.79	47.86	48.00	48.00	50.58	-	X	2.58	2.58	43.24		47
Nooit Gedacht 62	1398EE	1	ZO			48.18	20132	1.5	55.11	46.58	46.65	48.00	48.00	52.36	-	X	4.36	4.36	44.32		48
Nooit Gedacht 62	1398EE	1	NW			52.59	20130	4.5	58.09	51.13	51.13	51.13	51.13	53.11	-	X	1.98	1.98	46.86		50
Nooit Gedacht 62	1398EE	1	ZO			50.55	20132	4.5	56.38	49.04	49.12	49.12	49.04	53.34	-	X	4.30	4.22	46.17		49
Nooit Gedacht 62	1398EE	1	ZO			53.40	20132	7.5	57.68	51.95	52.02	52.02	51.95	55.43	-	X	3.48	3.41	49.67		52
Nooit Gedacht 62	1398EE	1	NW			55.02	20130	7.5	59.31	53.76	53.64	53.64	53.76	54.58	-		0.82	0.94	48.74		52
Nooit Gedacht 63	1398EB	2	O			49.65	20162	1.5	51.88	48.24	48.05	48.05	48.24	51.62	-	X	3.38	3.57	45.08		49
Nooit Gedacht 63	1398EB	2	W			47.33	20171	1.5	46.67	45.73	45.85	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	41.04		44
Nooit Gedacht 64	1398EE	1	NW			49.34	20130	1.5	56.23	47.79	47.86	48.00	48.00	50.58	-	X	2.58	2.58	43.24		47

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 64	1398EE	1	ZO			48.18	20132	1.5	55.11	46.58	46.65	48.00	48.00	52.36	-	X	4.36	4.36	44.32		48
Nooit Gedacht 64	1398EE	1	NW			52.59	20130	4.5	58.09	51.13	51.13	51.13	51.13	53.11	-	X	1.98	1.98	46.86		50
Nooit Gedacht 64	1398EE	1	ZO			50.55	20132	4.5	56.38	49.04	49.12	49.12	49.04	53.34	-	X	4.30	4.22	46.17		49
Nooit Gedacht 64	1398EE	1	NW			55.02	20130	7.5	59.31	53.76	53.64	53.64	53.76	54.58	-		0.82	0.94	48.74		52
Nooit Gedacht 64	1398EE	1	ZO			53.40	20132	7.5	57.68	51.95	52.02	52.02	51.95	55.43	-	X	3.48	3.41	49.67		52
Nooit Gedacht 65	1398EB	2	O			49.65	20162	1.5	51.88	48.24	48.05	48.05	48.24	51.62	-	X	3.38	3.57	45.08		49
Nooit Gedacht 65	1398EB	2	W			47.33	20171	1.5	46.67	45.73	45.85	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	41.04		44
Nooit Gedacht 66	1398EE	1	NW			50.58	20129	1.5	57.39	49.03	49.12	49.12	49.03	51.52	-	X	2.49	2.40	44.34		49
Nooit Gedacht 66	1398EE	1	ZO			48.89	20131	1.5	56.23	47.33	47.33	48.00	48.00	52.89	-	X	4.89	4.89	46.14		50
Nooit Gedacht 66	1398EE	1	ZO			51.25	20131	4.5	57.53	49.59	49.77	49.77	49.59	53.93	-	X	4.34	4.16	47.99		51
Nooit Gedacht 66	1398EE	1	NW			53.46	20129	4.5	58.95	51.79	52.00	52.00	51.79	53.56	-	X	1.77	1.56	46.81		51
Nooit Gedacht 66	1398EE	1	ZO			53.37	20131	7.5	58.47	51.93	52.01	52.01	51.93	55.49	-	X	3.56	3.48	50.17		53
Nooit Gedacht 66	1398EE	1	NW			55.16	20129	7.5	60.07	53.91	53.80	53.80	53.91	54.86	-		0.95	1.06	48.58		52
Nooit Gedacht 67	1398EB	2	O			46.76	20163	1.5	49.98	45.79	45.26	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	43.44		48
Nooit Gedacht 67	1398EB	2	W			47.33	20171	1.5	46.67	45.73	45.85	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	41.04		44
Nooit Gedacht 68	1398EE	1	NW			50.58	20129	1.5	57.39	49.03	49.12	49.12	49.03	51.52	-	X	2.49	2.40	44.34		49
Nooit Gedacht 68	1398EE	1	ZO			48.89	20131	1.5	56.23	47.33	47.33	48.00	48.00	52.89	-	X	4.89	4.89	46.14		50
Nooit Gedacht 68	1398EE	1	NW			53.46	20129	4.5	58.95	51.79	52.00	52.00	51.79	53.56	-	X	1.77	1.56	46.81		51
Nooit Gedacht 68	1398EE	1	ZO			51.25	20131	4.5	57.53	49.59	49.77	49.77	49.59	53.93	-	X	4.34	4.16	47.99		51
Nooit Gedacht 68	1398EE	1	NW			55.16	20129	7.5	60.07	53.91	53.80	53.80	53.91	54.86	-		0.95	1.06	48.58		52
Nooit Gedacht 68	1398EE	1	ZO			53.37	20131	7.5	58.47	51.93	52.01	52.01	51.93	55.49	-	X	3.56	3.48	50.17		53
Nooit Gedacht 69	1398EB	2	W			47.33	20171	1.5	46.67	45.73	45.85	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	41.04		44
Nooit Gedacht 69	1398EB	2	O			46.76	20163	1.5	49.98	45.79	45.26	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	43.44		48
Nooit Gedacht 70	1398EE	1	ZO		49	51.93	20128	1.5	59.78	50.32	50.42	49.00	49.00	56.41	san	X	7.41	7.41	48.88		53
Nooit Gedacht 70	1398EE	1	NW		49	50.82	20127	1.5	58.31	49.24	49.35	49.00	49.00	52.14	san	X	3.14	3.14	44.13		49
Nooit Gedacht 70	1398EE	1	NW		54	53.40	20127	4.5	59.70	51.74	51.95	51.95	51.74	53.70	san	X	1.96	1.75	46.16		51
Nooit Gedacht 70	1398EE	1	ZO		54	54.12	20128	4.5	61.10	52.40	52.70	52.70	52.40	57.33	san	X	4.93	4.63	50.49		54
Nooit Gedacht 70	1398EE	1	ZO		54	55.47	20128	7.5	61.92	54.00	54.14	54.00	54.00	58.11	san	X	4.11	4.11	51.85		55
Nooit Gedacht 70	1398EE	1	NW		54	54.80	20127	7.5	60.77	53.63	53.46	53.46	53.63	54.98	san	X	1.35	1.52	48.26		53
Nooit Gedacht 71	1398EB	2	ZW			53.58	2127	4.5	55.12	52.08	52.05	52.05	52.08	54.35	-	X	2.27	2.30	49.40		52

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 72	1398EE	1	ZW		49	54.02	2114	1.5	61.38	52.31	52.52	49.00	49.00	56.63	san	X	7.63	7.63	49.24		53
Nooit Gedacht 72	1398EE	1	ZO		49	51.93	20128	1.5	59.78	50.32	50.42	49.00	49.00	56.41	san	X	7.41	7.41	48.88		53
Nooit Gedacht 72	1398EE	1	NW		49	50.82	20127	1.5	58.31	49.24	49.35	49.00	49.00	52.14	san	X	3.14	3.14	44.13		49
Nooit Gedacht 72	1398EE	1	ZW		54	56.42	2114	4.5	62.72	54.77	54.99	54.00	54.00	57.72	san	X	3.72	3.72	50.96		55
Nooit Gedacht 72	1398EE	1	ZO		54	54.12	20128	4.5	61.10	52.40	52.70	52.70	52.40	57.33	san	X	4.93	4.63	50.49		54
Nooit Gedacht 72	1398EE	1	NW		54	53.40	20127	4.5	59.70	51.74	51.95	51.95	51.74	53.70	san	X	1.96	1.75	46.16		51
Nooit Gedacht 72	1398EE	1	ZO		54	55.47	20128	7.5	61.92	54.00	54.14	54.00	54.00	58.11	san	X	4.11	4.11	51.85		55
Nooit Gedacht 72	1398EE	1	NW		54	54.80	20127	7.5	60.77	53.63	53.46	53.46	53.63	54.98	san	X	1.35	1.52	48.26		53
Nooit Gedacht 72	1398EE	1	ZW		54	57.25	2114	7.5	63.42	55.99	55.91	54.00	54.00	57.97	san	X	3.97	3.97	51.67		56
Nooit Gedacht 73	1398EB	2	ZO			51.47	20160	4.5	54.49	50.05	49.90	49.90	50.05	54.01	-	X	3.96	4.11	48.34		51
Nooit Gedacht 74	1398EE	1	ZW		49	50.80	20133	1.5	59.99	49.09	49.28	49.00	49.00	55.70	san	X	6.70	6.70	47.78		52
Nooit Gedacht 74	1398EE	1	ZW		53	53.21	20133	4.5	61.33	51.65	51.79	51.79	51.65	56.67	san	X	5.02	4.88	49.40		54
Nooit Gedacht 74	1398EE	1	ZW		54	55.05	20133	7.5	62.18	53.82	53.72	53.72	53.82	57.13	san	X	3.31	3.41	50.58		54
Nooit Gedacht 75	1398EB	2	ZO			51.47	20160	4.5	54.49	50.05	49.90	49.90	50.05	54.01	-	X	3.96	4.11	48.34		51
Nooit Gedacht 76	1398EE	1	ZW		49	50.80	20133	1.5	59.99	49.09	49.28	49.00	49.00	55.70	san	X	6.70	6.70	47.78		52
Nooit Gedacht 76	1398EE	1	ZW		53	53.21	20133	4.5	61.33	51.65	51.79	51.79	51.65	56.67	san	X	5.02	4.88	49.40		54
Nooit Gedacht 76	1398EE	1	ZW		54	55.05	20133	7.5	62.18	53.82	53.72	53.72	53.82	57.13	san	X	3.31	3.41	50.58		54
Nooit Gedacht 77	1398EB	2	Z			53.14	20161	4.5	55.08	51.73	51.60	51.60	51.73	54.66	-	X	2.93	3.06	49.63		52
Nooit Gedacht 77	1398EB	2	W			49.88	20171	4.5	48.71	48.14	48.41	48.41	48.14	47.37	-		-0.77	-1.04	43.58		46
Nooit Gedacht 78	1398EG	1	ZW		51	52.69	20134	1.5	60.97	50.92	51.18	51.00	50.92	56.19	san	X	5.27	5.19	48.24		53
Nooit Gedacht 78	1398EG	1	ZW		53	55.16	20134	4.5	62.29	53.68	53.74	53.00	53.00	57.21	san	X	4.21	4.21	49.89		54
Nooit Gedacht 78	1398EG	1	ZW		55	56.65	20134	7.5	63.03	55.39	55.32	55.00	55.00	57.59	san	X	2.59	2.59	51.02		55
Nooit Gedacht 79	1398EB	2	W			49.88	20171	4.5	48.71	48.14	48.41	48.41	48.14	47.37	-		-0.77	-1.04	43.58		46
Nooit Gedacht 79	1398EB	2	O			50.68	20162	4.5	53.15	49.31	49.09	49.09	49.31	52.86	-	X	3.55	3.77	46.87		50
Nooit Gedacht 80	1398EG	1	ZW		51	52.69	20134	1.5	60.97	50.92	51.18	51.00	50.92	56.19	san	X	5.27	5.19	48.24		53
Nooit Gedacht 80	1398EG	1	ZW		53	55.16	20134	4.5	62.29	53.68	53.74	53.00	53.00	57.21	san	X	4.21	4.21	49.89		54
Nooit Gedacht 80	1398EG	1	ZW		55	56.65	20134	7.5	63.03	55.39	55.32	55.00	55.00	57.59	san	X	2.59	2.59	51.02		55
Nooit Gedacht 81	1398EB	2	O			50.68	20162	4.5	53.15	49.31	49.09	49.09	49.31	52.86	-	X	3.55	3.77	46.87		50
Nooit Gedacht 81	1398EB	2	W			49.88	20171	4.5	48.71	48.14	48.41	48.41	48.14	47.37	-		-0.77	-1.04	43.58		46
Nooit Gedacht 82	1398EG	1	ZW		51	53.32	2115	1.5	61.50	51.39	51.79	51.00	51.00	56.46	san	X	5.46	5.46	48.43		53

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 82	1398EG	1	ZW		53	55.49	2115	4.5	62.73	53.89	54.08	53.00	53.00	57.37	san	X	4.37	4.37	50.05		55
Nooit Gedacht 82	1398EG	1	ZW		55	56.80	2115	7.5	63.49	55.63	55.48	55.00	55.00	57.75	san	X	2.75	2.75	51.16		56
Nooit Gedacht 83	1398EB	2	W			49.88	20171	4.5	48.71	48.14	48.41	48.41	48.14	47.37	-		-0.77	-1.04	43.58		46
Nooit Gedacht 83	1398EB	2	O			48.91	20163	4.5	51.61	47.87	47.40	48.00	48.00	51.45	-	X	3.45	3.45	45.97		49
Nooit Gedacht 84	1398EG	1	ZW		51	53.32	2115	1.5	61.50	51.39	51.79	51.00	51.00	56.46	san	X	5.46	5.46	48.43		53
Nooit Gedacht 84	1398EG	1	ZW		53	55.49	2115	4.5	62.73	53.89	54.08	53.00	53.00	57.37	san	X	4.37	4.37	50.05		55
Nooit Gedacht 84	1398EG	1	ZW		55	56.80	2115	7.5	63.49	55.63	55.48	55.00	55.00	57.75	san	X	2.75	2.75	51.16		56
Nooit Gedacht 85	1398EB	2	W			49.88	20171	4.5	48.71	48.14	48.41	48.41	48.14	47.37	-		-0.77	-1.04	43.58		46
Nooit Gedacht 85	1398EB	2	O			48.91	20163	4.5	51.61	47.87	47.40	48.00	48.00	51.45	-	X	3.45	3.45	45.97		49
Nooit Gedacht 86	1398EG	1	ZW		50	53.32	2115	1.5	61.50	51.39	51.79	50.00	50.00	56.46	san	X	6.46	6.46	48.43		53
Nooit Gedacht 86	1398EG	1	ZW		50	52.45	20135	1.5	61.77	50.43	50.92	50.00	50.00	57.22	san	X	7.22	7.22	49.08		54
Nooit Gedacht 86	1398EG	1	ZW		53	54.46	20135	4.5	63.05	52.76	53.03	53.00	52.76	58.16	san	X	5.40	5.16	50.77		55
Nooit Gedacht 86	1398EG	1	ZW		53	55.49	2115	4.5	62.73	53.89	54.08	53.00	53.00	57.37	san	X	4.37	4.37	50.05		55
Nooit Gedacht 86	1398EG	1	ZW		55	56.80	2115	7.5	63.49	55.63	55.48	55.00	55.00	57.75	san	X	2.75	2.75	51.16		56
Nooit Gedacht 86	1398EG	1	ZW		55	56.40	20135	7.5	63.84	55.10	55.10	55.00	55.00	58.48	san	X	3.48	3.48	51.75		56
Nooit Gedacht 87	1398EC	1	W			47.52	20173	1.5	45.62	45.77	46.04	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.27		43
Nooit Gedacht 87	1398EC	1	W			49.93	20173	4.5	48.27	48.17	48.48	48.48	48.17	47.33	-		-0.84	-1.15	43.78		46
Nooit Gedacht 87	1398EC	1	W			52.52	20173	7.5	53.10	51.00	51.12	51.12	51.00	54.25	-	X	3.25	3.13	48.97		51
Nooit Gedacht 87 A	1398EC	1	W			47.52	20173	1.5	45.62	45.77	46.04	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.27		43
Nooit Gedacht 87 A	1398EC	1	W			49.93	20173	4.5	48.27	48.17	48.48	48.48	48.17	47.33	-		-0.84	-1.15	43.78		46
Nooit Gedacht 87 A	1398EC	1	W			52.52	20173	7.5	53.10	51.00	51.12	51.12	51.00	54.25	-	X	3.25	3.13	48.97		51
Nooit Gedacht 88	1398EG	1	ZW		50	52.45	20135	1.5	61.77	50.43	50.92	50.00	50.00	57.22	san	X	7.22	7.22	49.08		54
Nooit Gedacht 88	1398EG	1	ZW		53	54.46	20135	4.5	63.05	52.76	53.03	53.00	52.76	58.16	san	X	5.40	5.16	50.77		55
Nooit Gedacht 88	1398EG	1	ZW		55	56.40	20135	7.5	63.84	55.10	55.10	55.00	55.00	58.48	san	X	3.48	3.48	51.75		56
Nooit Gedacht 89	1398EC	1	W			47.52	20173	1.5	45.62	45.77	46.04	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.27		43
Nooit Gedacht 89	1398EC	1	W			49.93	20173	4.5	48.27	48.17	48.48	48.48	48.17	47.33	-		-0.84	-1.15	43.78		46
Nooit Gedacht 89	1398EC	1	W			52.52	20173	7.5	53.10	51.00	51.12	51.12	51.00	54.25	-	X	3.25	3.13	48.97		51
Nooit Gedacht 89 A	1398EC	1	O			44.96	20172	1.5	48.04	43.49	43.44	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	40.41		46
Nooit Gedacht 89 A	1398EC	1	O			47.56	20172	4.5	49.27	46.16	46.05	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	43.10		47
Nooit Gedacht 89 A	1398EC	1	O			49.45	20172	7.5	51.98	48.05	47.98	48.00	48.05	51.53	-	X	3.48	3.53	46.14		50



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 90	1398EG	1	ZW		50	52.45	20135	1.5	61.77	50.43	50.92	50.00	50.00	57.22	san	X	7.22	7.22	49.08		54
Nooit Gedacht 90	1398EG	1	ZW		53	54.46	20135	4.5	63.05	52.76	53.03	53.00	52.76	58.16	san	X	5.40	5.16	50.77		55
Nooit Gedacht 90	1398EG	1	ZW		55	56.40	20135	7.5	63.84	55.10	55.10	55.00	55.00	58.48	san	X	3.48	3.48	51.75		56
Nooit Gedacht 91	1398EC	1	O			44.96	20172	1.5	48.04	43.49	43.44	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	40.41		46
Nooit Gedacht 91	1398EC	1	O			47.56	20172	4.5	49.27	46.16	46.05	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	43.10		47
Nooit Gedacht 91	1398EC	1	O			49.45	20172	7.5	51.98	48.05	47.98	48.00	48.05	51.53	-	X	3.48	3.53	46.14		50
Nooit Gedacht 91 A	1398EC	1	O			44.96	20172	1.5	48.04	43.49	43.44	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	40.41		46
Nooit Gedacht 91 A	1398EC	1	O			47.56	20172	4.5	49.27	46.16	46.05	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	43.10		47
Nooit Gedacht 91 A	1398EC	1	O			49.45	20172	7.5	51.98	48.05	47.98	48.00	48.05	51.53	-	X	3.48	3.53	46.14		50
Nooit Gedacht 92	1398EG	1	ZO		50	51.86	20136	1.5	60.38	50.31	50.32	50.00	50.00	56.59	san	X	6.59	6.59	48.69		53
Nooit Gedacht 92	1398EG	1	ZW		50	52.45	20135	1.5	61.77	50.43	50.92	50.00	50.00	57.22	san	X	7.22	7.22	49.08		54
Nooit Gedacht 92	1398EG	1	ZW		53	54.46	20135	4.5	63.05	52.76	53.03	53.00	52.76	58.16	san	X	5.40	5.16	50.77		55
Nooit Gedacht 92	1398EG	1	ZO		53	54.11	20136	4.5	61.74	52.40	52.65	52.65	52.40	57.52	san	X	5.12	4.87	50.52		54
Nooit Gedacht 92	1398EG	1	ZW		55	56.40	20135	7.5	63.84	55.10	55.10	55.00	55.00	58.48	san	X	3.48	3.48	51.75		56
Nooit Gedacht 92	1398EG	1	ZO		55	56.24	20136	7.5	62.60	54.85	54.90	54.90	54.85	57.94	san	X	3.09	3.04	51.73		56
Nooit Gedacht 94	1398EG	1	ZO		50	52.25	20138	1.5	59.87	50.58	50.65	50.00	50.00	56.16	san	X	6.16	6.16	48.62		53
Nooit Gedacht 94	1398EG	1	ZW		50	52.69	20137	1.5	61.71	50.69	51.17	50.00	50.00	57.28	san	X	7.28	7.28	49.15		54
Nooit Gedacht 94	1398EG	1	ZW		53	54.26	20137	4.5	63.01	52.60	52.83	52.83	52.60	58.25	san	X	5.65	5.42	50.93		55
Nooit Gedacht 94	1398EG	1	ZO		53	53.77	20138	4.5	61.15	52.04	52.28	52.28	52.04	56.99	san	X	4.95	4.71	50.34		54
Nooit Gedacht 94	1398EG	1	ZW		55	56.58	20137	7.5	63.79	55.36	55.28	55.00	55.00	58.59	san	X	3.59	3.59	51.97		56
Nooit Gedacht 94	1398EG	1	ZO		55	56.50	20138	7.5	62.05	55.03	55.15	55.00	55.00	57.45	san	X	2.45	2.45	51.60		55
Nooit Gedacht 95	1398EC	1	ZW			46.70	20174	1.5	44.36	44.89	45.18	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	40.38		42
Nooit Gedacht 95	1398EC	1	ZO			44.66	20175	1.5	47.63	43.35	43.15	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	40.54		47
Nooit Gedacht 95	1398EC	1	ZO			47.37	20175	4.5	48.99	46.07	45.86	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	42.94		48
Nooit Gedacht 95	1398EC	1	ZW			48.96	20174	4.5	46.74	47.17	47.46	48.00	48.00	45.95	-		-2.05	-2.05	42.58		45
Nooit Gedacht 95	1398EC	1	ZW			51.91	20174	7.5	51.36	50.31	50.46	50.46	50.31	52.61	-	X	2.30	2.15	47.38		50
Nooit Gedacht 95	1398EC	1	ZO			49.25	20175	7.5	51.50	47.92	47.76	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	45.82		50
Nooit Gedacht 96	1398EG	1	ZO		50	52.25	20138	1.5	59.87	50.58	50.65	50.00	50.00	56.16	san	X	6.16	6.16	48.62		53
Nooit Gedacht 96	1398EG	1	ZO		53	53.77	20138	4.5	61.15	52.04	52.28	52.28	52.04	56.99	san	X	4.95	4.71	50.34		54
Nooit Gedacht 96	1398EG	1	ZO		55	56.50	20138	7.5	62.05	55.03	55.15	55.00	55.00	57.45	san	X	2.45	2.45	51.60		55

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 97	1398EC	1	ZO			44.66	20175	1.5	47.63	43.35	43.15	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	40.54		47
Nooit Gedacht 97	1398EC	1	ZO			47.37	20175	4.5	48.99	46.07	45.86	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	42.94		48
Nooit Gedacht 97	1398EC	1	ZO			49.25	20175	7.5	51.50	47.92	47.76	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	45.82		50
Nooit Gedacht 98	1398EG	1	ZO		50	52.25	20138	1.5	59.87	50.58	50.65	50.00	50.00	56.16	san	X	6.16	6.16	48.62		53
Nooit Gedacht 98	1398EG	1	ZO		53	53.77	20138	4.5	61.15	52.04	52.28	52.28	52.04	56.99	san	X	4.95	4.71	50.34		54
Nooit Gedacht 98	1398EG	1	ZO		55	56.50	20138	7.5	62.05	55.03	55.15	55.00	55.00	57.45	san	X	2.45	2.45	51.60		55
Nooit Gedacht 99	1398EC	1	ZO			44.66	20175	1.5	47.63	43.35	43.15	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	40.54		47
Nooit Gedacht 99	1398EC	1	ZO			47.37	20175	4.5	48.99	46.07	45.86	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	42.94		48
Nooit Gedacht 99	1398EC	1	ZO			49.25	20175	7.5	51.50	47.92	47.76	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	45.82		50
Nooit Gedacht 100	1398EG	1	ZO		51	51.77	20140	1.5	54.98	50.20	50.24	50.24	50.20	52.71	san	X	2.51	2.47	47.51		50
Nooit Gedacht 100	1398EG	1	ZO		51	52.47	20139	1.5	59.01	50.86	50.92	50.92	50.86	55.71	san	X	4.85	4.79	48.77		52
Nooit Gedacht 100	1398EG	1	ZO		53	53.07	20140	4.5	56.44	51.45	51.57	51.57	51.45	54.02	san	X	2.57	2.45	49.22		52
Nooit Gedacht 100	1398EG	1	ZO		53	53.98	20139	4.5	60.33	52.30	52.48	52.48	52.30	56.70	san	X	4.40	4.22	50.46		54
Nooit Gedacht 100	1398EG	1	ZO		53	55.92	20139	7.5	61.21	54.45	54.56	53.00	53.00	57.15	san	X	4.15	4.15	51.46		55
Nooit Gedacht 100	1398EG	1	ZO		53	54.35	20140	7.5	57.43	52.85	52.95	52.95	52.85	54.69	san	X	1.84	1.74	50.26		53
Nooit Gedacht 101	1398EC	1	ZO			44.66	20175	1.5	47.63	43.35	43.15	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	40.54		47
Nooit Gedacht 101	1398EC	1	ZO			47.37	20175	4.5	48.99	46.07	45.86	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	42.94		48
Nooit Gedacht 101	1398EC	1	ZO			49.25	20175	7.5	51.50	47.92	47.76	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	45.82		50
Nooit Gedacht 102	1398EG	1	ZO			51.77	20140	1.5	54.98	50.20	50.24	50.24	50.20	52.71	-	X	2.51	2.47	47.51		50
Nooit Gedacht 102	1398EG	1	ZO			53.07	20140	4.5	56.44	51.45	51.57	51.57	51.45	54.02	-	X	2.57	2.45	49.22		52
Nooit Gedacht 102	1398EG	1	ZO			54.35	20140	7.5	57.43	52.85	52.95	52.95	52.85	54.69	-	X	1.84	1.74	50.26		53
Nooit Gedacht 103	1398EC	1	ZO			44.66	20175	1.5	47.63	43.35	43.15	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	40.54		47
Nooit Gedacht 103	1398EC	1	ZO			47.37	20175	4.5	48.99	46.07	45.86	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	42.94		48
Nooit Gedacht 103	1398EC	1	ZO			49.25	20175	7.5	51.50	47.92	47.76	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	45.82		50
Nooit Gedacht 104	1398EG	1	ZO			51.77	20140	1.5	54.98	50.20	50.24	50.24	50.20	52.71	-	X	2.51	2.47	47.51		50
Nooit Gedacht 104	1398EG	1	ZO			53.07	20140	4.5	56.44	51.45	51.57	51.57	51.45	54.02	-	X	2.57	2.45	49.22		52
Nooit Gedacht 104	1398EG	1	ZO			54.35	20140	7.5	57.43	52.85	52.95	52.95	52.85	54.69	-	X	1.84	1.74	50.26		53
Nooit Gedacht 105	1398EC	1	ZO			44.66	20175	1.5	47.63	43.35	43.15	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	40.54		47
Nooit Gedacht 105	1398EC	1	ZO			47.37	20175	4.5	48.99	46.07	45.86	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	42.94		48
Nooit Gedacht 105	1398EC	1	ZO			49.25	20175	7.5	51.50	47.92	47.76	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	45.82		50

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 106	1398EG	3	ZW		54	53.91	228	1.5	61.83	52.20	52.42	52.42	52.20	56.61	san	X	4.41	4.19	48.34		54
Nooit Gedacht 106	1398EG	3	ZO		54	51.47	20141	1.5	59.55	49.82	49.86	49.86	49.82	55.32	san	X	5.50	5.46	47.13		53
Nooit Gedacht 106	1398EG	3	ZW		56	56.11	228	4.5	63.35	54.62	54.69	54.69	54.62	57.96	san	X	3.34	3.27	50.74		56
Nooit Gedacht 106	1398EG	3	ZO		56	54.74	20141	4.5	61.17	52.90	53.20	53.20	52.90	56.69	san	X	3.79	3.49	50.21		55
Nooit Gedacht 108	1398EG	1	ZW			49.90	20164	1.5	53.70	48.36	48.37	48.37	48.36	53.16	-	X	4.80	4.79	46.26		49
Nooit Gedacht 108	1398EG	1	ZO			50.24	20165	1.5	51.19	48.69	48.65	48.65	48.69	51.41	-	X	2.72	2.76	46.37		48
Nooit Gedacht 108	1398EG	1	ZW			53.52	20164	4.5	55.64	51.98	52.01	52.01	51.98	54.97	-	X	2.99	2.96	49.38		52
Nooit Gedacht 108	1398EG	1	ZO			51.26	20165	4.5	53.27	49.81	49.67	49.67	49.81	53.10	-	X	3.29	3.43	48.07		50
Nooit Gedacht 108	1398EG	1	ZW			54.69	20164	7.5	56.85	53.04	53.19	53.19	53.04	56.53	-	X	3.49	3.34	51.26		53
Nooit Gedacht 108	1398EG	1	ZO			51.04	20165	7.5	54.37	49.39	49.49	49.49	49.39	54.12	-	X	4.73	4.63	48.78		51
Nooit Gedacht 110	1398EG	1	ZO			50.24	20165	1.5	51.19	48.69	48.65	48.65	48.69	51.41	-	X	2.72	2.76	46.37		48
Nooit Gedacht 110	1398EG	1	ZO			51.26	20165	4.5	53.27	49.81	49.67	49.67	49.81	53.10	-	X	3.29	3.43	48.07		50
Nooit Gedacht 110	1398EG	1	ZO			51.04	20165	7.5	54.37	49.39	49.49	49.49	49.39	54.12	-	X	4.73	4.63	48.78		51
Nooit Gedacht 112	1398EG	1	ZO			49.87	20166	1.5	49.31	48.39	48.27	48.27	48.39	49.78	-	X	1.39	1.51	45.53		48
Nooit Gedacht 112	1398EG	1	ZO			50.73	20166	4.5	52.24	49.32	49.13	49.13	49.32	52.64	-	X	3.32	3.51	47.35		50
Nooit Gedacht 112	1398EG	1	ZO			50.51	20166	7.5	52.84	48.87	48.93	48.93	48.87	52.94	-	X	4.07	4.01	47.94		50
Nooit Gedacht 114	1398EG	1	ZO			49.87	20166	1.5	49.31	48.39	48.27	48.27	48.39	49.78	-	X	1.39	1.51	45.53		48
Nooit Gedacht 114	1398EG	1	ZO			50.73	20166	4.5	52.24	49.32	49.13	49.13	49.32	52.64	-	X	3.32	3.51	47.35		50
Nooit Gedacht 114	1398EG	1	ZO			50.51	20166	7.5	52.84	48.87	48.93	48.93	48.87	52.94	-	X	4.07	4.01	47.94		50
Nooit Gedacht 116	1398EG	1	ZW			45.87	20167	1.5	44.15	44.30	44.33	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	39.89		42
Nooit Gedacht 116	1398EG	1	ZW			51.85	20167	4.5	52.64	50.30	50.26	50.26	50.30	52.81	-	X	2.51	2.55	47.79		50
Nooit Gedacht 116	1398EG	1	ZW			53.80	20167	7.5	54.60	52.19	52.29	52.29	52.19	54.36	-	X	2.17	2.07	49.81		52
Nooit Gedacht 118	1398EG	1	ZO			49.61	20168	1.5	49.02	48.16	48.01	48.01	48.16	49.73	-	X	1.57	1.72	45.40		48
Nooit Gedacht 118	1398EG	1	ZO			50.89	20168	4.5	52.17	49.30	49.24	49.24	49.30	52.36	-	X	3.06	3.12	47.17		50
Nooit Gedacht 118	1398EG	1	ZO			50.94	20168	7.5	52.77	49.35	49.33	49.33	49.35	52.63	-	X	3.28	3.30	47.85		50
Nooit Gedacht 120	1398EG	1	ZO			49.92	2132	1.5	50.15	48.45	48.29	48.29	48.45	50.75	-	X	2.30	2.46	45.45		49
Nooit Gedacht 120	1398EG	1	ZO			50.12	2132	4.5	51.87	48.63	48.46	48.46	48.63	52.79	-	X	4.16	4.33	47.16		50
Nooit Gedacht 120	1398EG	1	ZO			50.06	2132	7.5	52.29	48.50	48.43	48.43	48.50	52.69	-	X	4.19	4.26	47.42		50
Nooit Gedacht 122	1398EG	1	ZO			49.92	2132	1.5	50.15	48.45	48.29	48.29	48.45	50.75	-	X	2.30	2.46	45.45		49
Nooit Gedacht 122	1398EG	1	ZO			50.12	2132	4.5	51.87	48.63	48.46	48.46	48.63	52.79	-	X	4.16	4.33	47.16		50

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nooit Gedacht 122	1398EG	1	ZO			50.06	2132	7.5	52.29	48.50	48.43	48.43	48.50	52.69	-	X	4.19	4.26	47.42		50
Nooit Gedacht 124	1398EG	1	ZO			49.19	20169	1.5	47.77	47.60	47.55	48.00	48.00	48.92	-		0.92	0.92	44.38		48
Nooit Gedacht 124	1398EG	1	ZO			50.11	20169	4.5	51.73	48.58	48.45	48.45	48.58	52.69	-	X	4.11	4.24	46.85		50
Nooit Gedacht 124	1398EG	1	ZO			49.99	20169	7.5	52.22	48.56	48.36	48.36	48.56	52.58	-	X	4.02	4.22	47.32		50
Nooit Gedacht 126	1398EG	1	ZO			49.19	20169	1.5	47.77	47.60	47.55	48.00	48.00	48.92	-		0.92	0.92	44.38		48
Nooit Gedacht 126	1398EG	1	ZO			50.11	20169	4.5	51.73	48.58	48.45	48.45	48.58	52.69	-	X	4.11	4.24	46.85		50
Nooit Gedacht 126	1398EG	1	ZO			49.99	20169	7.5	52.22	48.56	48.36	48.36	48.56	52.58	-	X	4.02	4.22	47.32		50
Nooit Gedacht 128	1398EG	1	ZO			48.60	20170	1.5	48.88	47.11	46.96	48.00	48.00	49.84	-	X	1.84	1.84	44.47		49
Nooit Gedacht 128	1398EG	1	ZO			49.92	20170	4.5	51.08	48.35	48.26	48.26	48.35	51.98	-	X	3.63	3.72	46.50		51
Nooit Gedacht 128	1398EG	1	ZO			49.74	20170	7.5	51.39	48.20	48.09	48.09	48.20	51.65	-	X	3.45	3.56	46.66		50
Nooit Gedacht 130	1398EG	1	ZO			48.60	20170	1.5	48.88	47.11	46.96	48.00	48.00	49.84	-	X	1.84	1.84	44.47		49
Nooit Gedacht 130	1398EG	1	ZO			49.92	20170	4.5	51.08	48.35	48.26	48.26	48.35	51.98	-	X	3.63	3.72	46.50		51
Nooit Gedacht 130	1398EG	1	ZO			49.74	20170	7.5	51.39	48.20	48.09	48.09	48.20	51.65	-	X	3.45	3.56	46.66		50
Noordpolderkade 4	1399VV	3	ZW			55.35	2158	1.5	52.24	53.96	53.65	53.65	53.96	56.01	-	X	2.05	2.36	53.91		58
Noordpolderkade 4	1399VV	3	ZW			56.89	2158	4.5	53.98	55.40	55.17	55.17	55.40	57.69	-	X	2.29	2.52	55.44		59
Noordpolderkade 4 A	1399VV	55	ZW			55.35	2158	1.5	52.24	53.96	53.65	53.65	53.96	56.01	-		2.05	2.36	53.91		58
Noordpolderkade 4 A	1399VV	55	ZW			56.89	2158	4.5	53.98	55.40	55.17	55.17	55.40	57.69	-		2.29	2.52	55.44		59
Rijksweg 8	1398PN	3	N			55.91	2500	1.5	53.01	55.01	54.65	54.65	55.01	62.95	-	X	7.94	8.30	49.73		50
Rijksweg 8	1398PN	3	N			57.17	2500	4.5	54.92	56.12	55.90	55.90	56.12	63.70	-	X	7.58	7.80	51.81		52
Rijksweg 9	1398PN	3	N			55.91	2500	1.5	53.01	55.01	54.65	54.65	55.01	62.95	-	X	7.94	8.30	49.73		50
Rijksweg 9	1398PN	3	N			57.17	2500	4.5	54.92	56.12	55.90	55.90	56.12	63.70	-	X	7.58	7.80	51.81		52
Singelgracht 1	1398XC	52	ZO			49.91	2333	1.5	53.99	48.24	48.43	48.43	48.24	48.47	-		0.23	0.04	41.70		49
Singelgracht 2	1398XE	52	ZO			48.70	3007	1.5	55.22	47.04	47.22	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	41.58		50
Singelgracht 3	1398XE	52	ZO			48.64	2334	1.5	56.12	47.34	47.17	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	42.25		48
Singelgracht 4	1398XE	52	W			47.34	2335	1.5	55.12	45.77	45.86	48.00	48.00	50.64	-		2.64	2.64	43.63		63
Singelgracht 5	1398XE	52	Z			50.00	3006	1.5	58.10	48.65	48.51	48.51	48.65	52.43	-		3.78	3.92	45.27		56
Singelgracht 6	1398XE	52	Z			49.67	79	1.5	56.64	48.56	48.16	48.16	48.56	52.38	-		3.82	4.22	45.85		52
Singelgracht 7	1398XE	52	Z			51.96	3005	1.5	57.86	50.64	50.48	50.48	50.64	52.76	-		2.12	2.28	45.66		54
Singelgracht 8	1398XE	52	ZW			52.26	3004	1.5	59.12	51.07	50.78	50.78	51.07	53.08	-		2.01	2.30	46.28		53
Singelgracht 9	1398XE	52	Z			52.36	3003	1.5	61.01	51.07	50.89	50.89	51.07	54.56	-		3.49	3.67	47.82		56

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Singelgracht 10	1398XE	52	ZW			53.15	3008	1.5	61.03	51.71	51.69	51.69	51.71	53.80	-		2.09	2.11	46.72		55
Singelgracht 11	1398XE	52	ZW			51.75	2332	1.5	60.74	50.64	50.32	50.32	50.64	52.35	-		1.71	2.03	45.68		51
Singelgracht 12	1398XE	52	ZW			52.29	3009	1.5	60.05	50.90	50.86	50.86	50.90	52.95	-		2.05	2.09	46.17		53
Singelgracht 12	1398XE	52	ZW			51.75	2332	1.5	60.74	50.64	50.32	50.32	50.64	52.35	-		1.71	2.03	45.68		51
Singelgracht 13	1398XE	52	ZW			52.29	3009	1.5	60.05	50.90	50.86	50.86	50.90	52.95	-		2.05	2.09	46.17		53
Singelstraat 30	1398BN	1	Z			48.49	118	1.5	54.12	46.80	46.99	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	42.03		47
Singelstraat 30	1398BN	1	Z			52.33	118	4.5	55.86	50.63	50.82	50.82	50.63	50.93	-		0.30	0.11	44.53		50
Singelstraat 32	1398BN	1	Z			49.51	117	1.5	56.05	48.08	48.05	48.05	48.08	50.53	-	X	2.45	2.48	43.44		50
Singelstraat 32	1398BN	1	Z			50.28	117	4.5	57.06	48.75	48.78	48.78	48.75	51.73	-	X	2.98	2.95	45.07		51
Singelstraat 33	1398BM	1	ZW			48.01	40484	1.5	47.06	45.99	46.48	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	40.94		44
Singelstraat 33	1398BM	1	ZW			52.75	40484	4.5	52.71	51.11	51.27	51.27	51.11	50.51	-		-0.60	-0.76	46.02		49
Singelstraat 35	1398BM	1	NW			47.32	40485	1.5	51.33	46.27	45.87	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	41.41		47
Singelstraat 35	1398BM	1	NW			49.52	40485	4.5	54.13	48.42	48.09	48.09	48.42	51.25	-	X	2.83	3.16	43.83		49
Singelstraat 37	1398BM	1	NW			47.32	40485	1.5	51.33	46.27	45.87	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	41.41		47
Singelstraat 37	1398BM	1	NW			49.52	40485	4.5	54.13	48.42	48.09	48.09	48.42	51.25	-	X	2.83	3.16	43.83		49
Singelstraat 39	1398BM	1	NW			47.32	40485	1.5	51.33	46.27	45.87	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	41.41		47
Singelstraat 39	1398BM	1	NW			49.52	40485	4.5	54.13	48.42	48.09	48.09	48.42	51.25	-	X	2.83	3.16	43.83		49
Singelstraat 41	1398BM	1	NW			47.32	40485	1.5	51.33	46.27	45.87	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	41.41		47
Singelstraat 41	1398BM	1	NW			49.52	40485	4.5	54.13	48.42	48.09	48.09	48.42	51.25	-	X	2.83	3.16	43.83		49
Singelstraat 43	1398BM	1	ZW			49.25	2076	1.5	52.92	47.48	47.76	48.00	48.00	50.01	-	X	2.01	2.01	43.65		48
Singelstraat 43	1398BM	1	NW			47.32	40485	1.5	51.33	46.27	45.87	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	41.41		47
Singelstraat 43	1398BM	1	NW			49.52	40485	4.5	54.13	48.42	48.09	48.09	48.42	51.25	-	X	2.83	3.16	43.83		49
Singelstraat 43	1398BM	1	ZW			53.16	2076	4.5	55.13	51.35	51.68	51.68	51.35	51.85	-		0.50	0.17	46.00		50
Vechtkade 1	1398XS	1	ZO			48.38	20391	1.5	52.74	46.86	46.91	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	41.68		55
Vechtkade 1	1398XS	1	ZO			49.87	20391	4.5	53.56	48.36	48.40	48.40	48.36	48.20	-		-0.16	-0.20	43.19		56
Vechtkade 2	1398XS	1	ZO			48.38	20391	1.5	52.74	46.86	46.91	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	41.68		55
Vechtkade 2	1398XS	1	ZO			49.87	20391	4.5	53.56	48.36	48.40	48.40	48.36	48.20	-		-0.16	-0.20	43.19		56
Vechtkade 3	1398XS	1	ZO			48.38	20391	1.5	52.74	46.86	46.91	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	41.68		55
Vechtkade 3	1398XS	1	ZO			49.87	20391	4.5	53.56	48.36	48.40	48.40	48.36	48.20	-		-0.16	-0.20	43.19		56
Vechtkade 4	1398XS	1	ZO			48.38	20391	1.5	52.74	46.86	46.91	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	41.68		55

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vechtkade 4	1398XS	1	ZO			49.87	20391	4.5	53.56	48.36	48.40	48.40	48.36	48.20	-		-0.16	-0.20	43.19		56
Vechtkade 5	1398XS	1	ZO			47.92	2075	1.5	53.88	46.48	46.44	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	40.56		54
Vechtkade 5	1398XS	1	ZO			49.05	2075	4.5	54.24	47.56	47.57	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	42.37		56
Vechtkade 6	1398XS	1	ZO			47.92	2075	1.5	53.88	46.48	46.44	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	40.56		54
Vechtkade 6	1398XS	1	ZO			49.05	2075	4.5	54.24	47.56	47.57	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	42.37		56
Vechtkade 7	1398XS	1	ZO			47.92	2075	1.5	53.88	46.48	46.44	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	40.56		54
Vechtkade 7	1398XS	1	ZO			49.05	2075	4.5	54.24	47.56	47.57	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	42.37		56
Vechtkade 8	1398XS	1	ZO			47.92	2075	1.5	53.88	46.48	46.44	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	40.56		54
Vechtkade 8	1398XS	1	ZO			49.05	2075	4.5	54.24	47.56	47.57	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	42.37		56
Vechtkade 9	1398XS	1	ZO			47.92	2075	1.5	53.88	46.48	46.44	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	40.56		54
Vechtkade 9	1398XS	1	ZO			49.05	2075	4.5	54.24	47.56	47.57	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	42.37		56
Vechtkade 10	1398XS	1	ZO			47.92	2075	1.5	53.88	46.48	46.44	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	40.56		54
Vechtkade 10	1398XS	1	ZO			49.05	2075	4.5	54.24	47.56	47.57	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	42.37		56
Vechtkade 11	1398XS	1	ZO			47.92	2075	1.5	53.88	46.48	46.44	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	40.56		54
Vechtkade 11	1398XS	1	ZO			49.05	2075	4.5	54.24	47.56	47.57	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	42.37		56
Vechtkade 12	1398XS	1	ZO			48.97	20390	1.5	55.23	47.62	47.50	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	42.24		54
Vechtkade 12	1398XS	1	ZO			50.46	20390	4.5	55.92	49.06	49.00	49.00	49.06	49.78	-		0.72	0.78	43.58		56
Vechtkade 13	1398XS	1	ZO			48.97	20390	1.5	55.23	47.62	47.50	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	42.24		54
Vechtkade 13	1398XS	1	ZO			50.46	20390	4.5	55.92	49.06	49.00	49.00	49.06	49.78	-		0.72	0.78	43.58		56
Vechtkade 14	1398XS	1	ZO			48.97	20390	1.5	55.23	47.62	47.50	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	42.24		54
Vechtkade 14	1398XS	1	ZO			50.46	20390	4.5	55.92	49.06	49.00	49.00	49.06	49.78	-		0.72	0.78	43.58		56
Vechtkade 15	1398XS	1	ZO			48.97	20390	1.5	55.23	47.62	47.50	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	42.24		54
Vechtkade 15	1398XS	1	ZO			50.46	20390	4.5	55.92	49.06	49.00	49.00	49.06	49.78	-		0.72	0.78	43.58		56
Vechtkade 16	1398XS	1	ZO			48.97	20390	1.5	55.23	47.62	47.50	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	42.24		54
Vechtkade 16	1398XS	1	ZO			50.46	20390	4.5	55.92	49.06	49.00	49.00	49.06	49.78	-		0.72	0.78	43.58		56
Weesperbinnenweg 3	1398PC	52	ZO			63.18	3015	1.5	62.44	63.71	61.94	61.94	63.71	55.03	-		-8.68	-6.91	48.42		51
Weesperbinnenweg 7 A	1398PC	52	N			54.23	3011	1.5	52.43	53.07	52.95	52.95	53.07	55.04	-		1.97	2.09	43.88		51
Weesperbinnenweg 7 B	1398PC	52	N			54.23	3011	1.5	52.43	53.07	52.95	52.95	53.07	55.04	-		1.97	2.09	43.88		51
Weesperbinnenweg 7 C	1398PC	52	N			53.08	3010	1.5	51.07	51.96	51.75	51.75	51.96	53.75	-		1.79	2.00	45.26		50
Weesperbinnenweg 7 D	1398PC	52	N			53.08	3010	1.5	51.07	51.96	51.75	51.75	51.96	53.75	-		1.79	2.00	45.26		50

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Weesperbinnenweg 7 E	1398PC	52	N			53.08	3010	1.5	51.07	51.96	51.75	51.75	51.96	53.75	-		1.79	2.00	45.26		50
Weesperbinnenweg 7 F	1398PC	52	N			53.08	3010	1.5	51.07	51.96	51.75	51.75	51.96	53.75	-		1.79	2.00	45.26		50
Weesperbinnenweg 7 G	1398PC	3	NW			53.26	80226	1.5	51.12	51.90	52.00	52.00	51.90	54.68	-	X	2.78	2.68	43.97		54
Weesperbinnenweg 7 G	1398PC	3	NW			54.19	80226	4.5	52.43	53.06	52.90	52.90	53.06	55.77	-	X	2.71	2.87	44.85		54
Weesperbinnenweg 8	1398PC	3	N			54.65	80225	1.5	52.76	53.53	53.39	53.39	53.53	54.62	-		1.09	1.23	44.01		53
Weesperbinnenweg 8	1398PC	3	N			55.39	80225	4.5	53.90	54.44	54.11	54.11	54.44	56.56	-	X	2.12	2.45	45.81		54
Weesperstraat 52	1398XZ	1	ZW			48.36	2078	1.5	49.63	47.12	46.86	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	41.88		46
Weesperstraat 52	1398XZ	1	ZW			52.91	2078	4.5	53.93	51.33	51.44	51.44	51.33	50.03	-		-1.30	-1.41	45.35		49
Weesperstraat 54	1398XZ	1	ZW			48.36	2078	1.5	49.63	47.12	46.86	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	41.88		46
Weesperstraat 54	1398XZ	1	ZW			52.91	2078	4.5	53.93	51.33	51.44	51.44	51.33	50.03	-		-1.30	-1.41	45.35		49
Weesperstraat 56	1398XZ	1	ZO			48.26	20398	1.5	47.35	47.26	46.78	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	40.64		44
Weesperstraat 56	1398XZ	1	ZO			51.88	20398	4.5	52.20	50.62	50.44	50.44	50.62	48.28	-		-2.34	-2.16	43.94		49
Weesperstraat 58	1398XZ	1	ZO			48.26	20398	1.5	47.35	47.26	46.78	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	40.64		44
Weesperstraat 58	1398XZ	1	ZO			51.88	20398	4.5	52.20	50.62	50.44	50.44	50.62	48.28	-		-2.34	-2.16	43.94		49
Weesperstraat 60	1398XZ	1	ZO			48.26	20398	1.5	47.35	47.26	46.78	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	40.64		44
Weesperstraat 60	1398XZ	1	ZO			51.88	20398	4.5	52.20	50.62	50.44	50.44	50.62	48.28	-		-2.34	-2.16	43.94		49
Weesperstraat 61	1398XV	1	ZO			48.07	2077	1.5	48.45	46.90	46.63	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	40.41		53
Weesperstraat 62	1398XZ	1	ZO			46.98	20397	1.5	48.66	46.27	45.52	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	39.58		44
Weesperstraat 62	1398XZ	1	NW			47.47	20396	1.5	51.21	46.88	46.05	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	42.69		46
Weesperstraat 62	1398XZ	1	ZO			51.09	20397	4.5	52.73	49.89	49.66	49.66	49.89	48.45	-		-1.44	-1.21	43.43		48
Weesperstraat 62	1398XZ	1	NW			50.16	20396	4.5	54.59	49.15	48.74	48.74	49.15	51.14	-	X	1.99	2.40	44.43		48
Weesperstraat 63	1398XV	1	ZO			48.07	2077	1.5	48.45	46.90	46.63	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	40.41		53
Weesperstraat 64	1398XZ	1	NW			47.47	20396	1.5	51.21	46.88	46.05	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	42.69		46
Weesperstraat 64	1398XZ	1	ZO			46.98	20397	1.5	48.66	46.27	45.52	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	39.58		44
Weesperstraat 64	1398XZ	1	ZO			51.09	20397	4.5	52.73	49.89	49.66	49.66	49.89	48.45	-		-1.44	-1.21	43.43		48
Weesperstraat 64	1398XZ	1	NW			50.16	20396	4.5	54.59	49.15	48.74	48.74	49.15	51.14	-	X	1.99	2.40	44.43		48
Weesperstraat 65	1398XV	1	ZO			48.07	2077	1.5	48.45	46.90	46.63	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	40.41		53
Weesperstraat 66	1398XZ	1	ZO			46.98	20397	1.5	48.66	46.27	45.52	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	39.58		44
Weesperstraat 66	1398XZ	1	NW			47.47	20396	1.5	51.21	46.88	46.05	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	42.69		46
Weesperstraat 66	1398XZ	1	NW			50.16	20396	4.5	54.59	49.15	48.74	48.74	49.15	51.14	-	X	1.99	2.40	44.43		48

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Weesperstraat 66	1398XZ	1	ZO			51.09	20397	4.5	52.73	49.89	49.66	49.66	49.89	48.45	-		-1.44	-1.21	43.43		48
Weesperstraat 67	1398XV	1	ZO			48.07	2077	1.5	48.45	46.90	46.63	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	40.41		53
Weesperstraat 68	1398XZ	1	ZO			46.98	20397	1.5	48.66	46.27	45.52	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	39.58		44
Weesperstraat 68	1398XZ	1	NW			47.47	20396	1.5	51.21	46.88	46.05	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	42.69		46
Weesperstraat 68	1398XZ	1	ZO			51.09	20397	4.5	52.73	49.89	49.66	49.66	49.89	48.45	-		-1.44	-1.21	43.43		48
Weesperstraat 68	1398XZ	1	NW			50.16	20396	4.5	54.59	49.15	48.74	48.74	49.15	51.14	-	X	1.99	2.40	44.43		48
Weesperstraat 69	1398XV	1	ZW			50.42	20392	1.5	49.07	48.96	48.92	48.92	48.96	45.08	-		-3.88	-3.84	41.78		47
Weesperstraat 69	1398XV	1	ZW			52.18	20392	4.5	54.22	50.71	50.71	50.71	50.71	50.25	-		-0.46	-0.46	45.45		50
Weesperstraat 69	1398XV	1	ZW			52.99	20392	7.5	56.62	51.39	51.53	51.53	51.39	53.35	-	X	1.96	1.82	47.46		53
Weesperstraat 70	1398XZ	1	ZO			46.98	20397	1.5	48.66	46.27	45.52	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	39.58		44
Weesperstraat 70	1398XZ	1	NW			47.47	20396	1.5	51.21	46.88	46.05	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	42.69		46
Weesperstraat 70	1398XZ	1	NW			50.16	20396	4.5	54.59	49.15	48.74	48.74	49.15	51.14	-	X	1.99	2.40	44.43		48
Weesperstraat 70	1398XZ	1	ZO			51.09	20397	4.5	52.73	49.89	49.66	49.66	49.89	48.45	-		-1.44	-1.21	43.43		48
Weesperstraat 71	1398XV	1	ZO			48.07	2077	1.5	48.45	46.90	46.63	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	40.41		53
Weesperstraat 72	1398XZ	1	NW			47.47	20396	1.5	51.21	46.88	46.05	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	42.69		46
Weesperstraat 72	1398XZ	1	ZO			46.98	20397	1.5	48.66	46.27	45.52	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	39.58		44
Weesperstraat 72	1398XZ	1	ZO			51.09	20397	4.5	52.73	49.89	49.66	49.66	49.89	48.45	-		-1.44	-1.21	43.43		48
Weesperstraat 72	1398XZ	1	NW			50.16	20396	4.5	54.59	49.15	48.74	48.74	49.15	51.14	-	X	1.99	2.40	44.43		48
Weesperstraat 74	1398XZ	1	ZO			46.98	20397	1.5	48.66	46.27	45.52	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	39.58		44
Weesperstraat 74	1398XZ	1	NW			47.47	20396	1.5	51.21	46.88	46.05	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	42.69		46
Weesperstraat 74	1398XZ	1	ZO			51.09	20397	4.5	52.73	49.89	49.66	49.66	49.89	48.45	-		-1.44	-1.21	43.43		48
Weesperstraat 74	1398XZ	1	NW			50.16	20396	4.5	54.59	49.15	48.74	48.74	49.15	51.14	-	X	1.99	2.40	44.43		48
Weesperstraat 76	1398XZ	1	ZO			46.98	20397	1.5	48.66	46.27	45.52	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	39.58		44
Weesperstraat 76	1398XZ	1	NW			47.47	20396	1.5	51.21	46.88	46.05	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	42.69		46
Weesperstraat 76	1398XZ	1	ZO			51.09	20397	4.5	52.73	49.89	49.66	49.66	49.89	48.45	-		-1.44	-1.21	43.43		48
Weesperstraat 76	1398XZ	1	NW			50.16	20396	4.5	54.59	49.15	48.74	48.74	49.15	51.14	-	X	1.99	2.40	44.43		48
Weesperstraat 78	1398XZ	1	ZO			46.98	20397	1.5	48.66	46.27	45.52	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	39.58		44
Weesperstraat 78	1398XZ	1	NW			47.47	20396	1.5	51.21	46.88	46.05	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	42.69		46
Weesperstraat 78	1398XZ	1	NW			50.16	20396	4.5	54.59	49.15	48.74	48.74	49.15	51.14	-	X	1.99	2.40	44.43		48
Weesperstraat 78	1398XZ	1	ZO			51.09	20397	4.5	52.73	49.89	49.66	49.66	49.89	48.45	-		-1.44	-1.21	43.43		48



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Weesperstraat 81	1398XV	1	ZO			48.65	20395	1.5	49.36	47.56	47.17	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	40.36		46
Weesperstraat 81	1398XV	1	ZO			50.59	20395	4.5	52.75	49.29	49.13	49.13	49.29	48.09	-		-1.20	-1.04	43.30		49
Weesperstraat 82	1398XZ	1	ZW			48.36	2074	1.5	50.73	46.77	46.89	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	-0.89	41.73		44
Weesperstraat 82	1398XZ	1	ZW			52.18	2074	4.5	53.35	50.40	50.70	50.70	50.40	49.72	-		-0.68	-0.98	44.66		47
Weesperstraat 83	1398XW	1	ZO			48.65	20395	1.5	49.36	47.56	47.17	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	40.36		46
Weesperstraat 83	1398XW	1	ZO			50.59	20395	4.5	52.75	49.29	49.13	49.13	49.29	48.09	-		-1.20	-1.04	43.30		49
Weesperstraat 84	1398XZ	1	ZW			51.88	20389	1.5	56.87	50.32	50.43	50.43	50.32	52.88	-	X	2.56	2.45	46.28		50
Weesperstraat 84	1398XZ	1	ZW			52.93	20389	4.5	57.94	51.44	51.48	51.48	51.44	53.59	-	X	2.15	2.11	46.86		51
Weesperstraat 85	1398XW	1	ZO			48.65	20395	1.5	49.36	47.56	47.17	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	40.36		46
Weesperstraat 85	1398XW	1	ZO			50.59	20395	4.5	52.75	49.29	49.13	49.13	49.29	48.09	-		-1.20	-1.04	43.30		49
Weesperstraat 87	1398XW	1	ZO			48.76	20394	1.5	50.27	47.49	47.28	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	40.48		45
Weesperstraat 87	1398XW	1	ZO			50.67	20394	4.5	53.65	49.28	49.22	49.22	49.28	49.84	-		0.56	0.62	43.59		49
Weesperstraat 89	1398XW	1	ZO			48.76	20394	1.5	50.27	47.49	47.28	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	40.48		45
Weesperstraat 89	1398XW	1	ZO			50.67	20394	4.5	53.65	49.28	49.22	49.22	49.28	49.84	-		0.56	0.62	43.59		49
Weesperstraat 91	1398XW	1	ZO			48.76	20394	1.5	50.27	47.49	47.28	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	40.48		45
Weesperstraat 91	1398XW	1	ZO			50.67	20394	4.5	53.65	49.28	49.22	49.22	49.28	49.84	-		0.56	0.62	43.59		49
Weesperstraat 93	1398XW	1	ZO			48.76	20394	1.5	50.27	47.49	47.28	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	40.48		45
Weesperstraat 93	1398XW	1	ZO			50.67	20394	4.5	53.65	49.28	49.22	49.22	49.28	49.84	-		0.56	0.62	43.59		49
Weesperstraat 95	1398XW	1	ZO			48.76	20394	1.5	50.27	47.49	47.28	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	40.48		45
Weesperstraat 95	1398XW	1	ZO			50.67	20394	4.5	53.65	49.28	49.22	49.22	49.28	49.84	-		0.56	0.62	43.59		49
Weesperstraat 97	1398XW	1	ZO			48.76	20394	1.5	50.27	47.49	47.28	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	40.48		45
Weesperstraat 97	1398XW	1	ZO			50.67	20394	4.5	53.65	49.28	49.22	49.22	49.28	49.84	-		0.56	0.62	43.59		49
Weesperstraat 99	1398XW	1	ZO			47.03	20393	1.5	49.29	45.85	45.56	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	40.49		44
Weesperstraat 99	1398XW	1	ZO			49.98	20393	4.5	51.68	48.56	48.51	48.51	48.56	49.27	-		0.71	0.76	44.18		49
Weesperstraat 101	1398XW	1	ZO			47.03	20393	1.5	49.29	45.85	45.56	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	40.49		44
Weesperstraat 101	1398XW	1	ZO			49.98	20393	4.5	51.68	48.56	48.51	48.51	48.56	49.27	-		0.71	0.76	44.18		49
Weesperstraat 103	1398XW	1	ZO			47.03	20393	1.5	49.29	45.85	45.56	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	40.49		44
Weesperstraat 103	1398XW	1	ZO			49.98	20393	4.5	51.68	48.56	48.51	48.51	48.56	49.27	-		0.71	0.76	44.18		49
Weesperstraat 105	1398XW	1	ZO			47.03	20393	1.5	49.29	45.85	45.56	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	40.49		44
Weesperstraat 105	1398XW	1	ZO			49.98	20393	4.5	51.68	48.56	48.51	48.51	48.56	49.27	-		0.71	0.76	44.18		49

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Weesperstraat 107	1398XW	1	ZO			47.03	20393	1.5	49.29	45.85	45.56	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	40.49		44
Weesperstraat 107	1398XW	1	ZO			49.98	20393	4.5	51.68	48.56	48.51	48.51	48.56	49.27	-		0.71	0.76	44.18		49
Weesperstraat 113	1398XW	1	Z		49	50.56	2071	1.5	59.37	49.49	49.08	49.00	49.00	52.87	san	X	3.87	3.87	45.50		50
Weesperstraat 113	1398XW	1	Z		51	52.12	2071	4.5	60.47	50.92	50.61	50.61	50.92	54.23	san	X	3.31	3.62	47.23		52
Weesperstraat 115	1398XW	1	Z		49	50.56	2071	1.5	59.37	49.49	49.08	49.00	49.00	52.87	san	X	3.87	3.87	45.50		50
Weesperstraat 115	1398XW	1	Z		51	52.12	2071	4.5	60.47	50.92	50.61	50.61	50.92	54.23	san	X	3.31	3.62	47.23		52
Weesperstraat 117	1398XW	2	ZO			49.64	220	1.5	57.28	48.34	48.15	48.15	48.34	49.58	-		1.24	1.43	42.42		48
Weesperstraat 117 A	1398XW	99	ZW			51.78	2070	1.5	59.57	50.49	50.30	50.30	50.49	52.79	-		2.30	2.49	45.56		51
Weesperstraat 119	1398XW	2	ZO			49.64	220	1.5	57.28	48.34	48.15	48.15	48.34	49.58	-		1.24	1.43	42.42		48
Weesperstraat 121	1398XW	2	ZO			49.64	220	1.5	57.28	48.34	48.15	48.15	48.34	49.58	-		1.24	1.43	42.42		48
Weesperstraat 123	1398XW	2	ZO			49.64	220	1.5	57.28	48.34	48.15	48.15	48.34	49.58	-		1.24	1.43	42.42		48
Weesperstraat 125	1398XW	2	ZW			54.38	2072	4.5	59.99	52.79	52.86	52.86	52.79	53.90	-		1.11	1.04	47.12		52
Weesperstraat 127	1398XW	2	ZO			50.88	220	4.5	58.60	49.69	49.38	49.38	49.69	51.47	-	X	1.78	2.09	43.33		49
Weesperstraat 129	1398XW	2	ZO			50.88	220	4.5	58.60	49.69	49.38	49.38	49.69	51.47	-	X	1.78	2.09	43.33		49
Weesperstraat 131	1398XW	2	ZO			50.88	220	4.5	58.60	49.69	49.38	49.38	49.69	51.47	-	X	1.78	2.09	43.33		49
Weesperstraat 133	1398XW	2	ZO			50.88	220	4.5	58.60	49.69	49.38	49.38	49.69	51.47	-	X	1.78	2.09	43.33		49
Weesperstraat 135	1398XW	2	ZW			54.38	2072	4.5	59.99	52.79	52.86	52.86	52.79	53.90	-		1.11	1.04	47.12		52
Weesperstraat 137	1398XW	2	ZW			54.38	2072	4.5	59.99	52.79	52.86	52.86	52.79	53.90	-		1.11	1.04	47.12		52
Weesperstraat 139	1398XW	2	ZW			54.38	2072	4.5	59.99	52.79	52.86	52.86	52.79	53.90	-		1.11	1.04	47.12		52
Weesperstraat 141	1398XW	2	ZO			51.68	220	7.5	59.25	50.57	50.21	50.21	50.57	52.16	-	X	1.59	1.95	44.45		51
Weesperstraat 143	1398XW	2	ZO			51.68	220	7.5	59.25	50.57	50.21	50.21	50.57	52.16	-	X	1.59	1.95	44.45		51
Weesperstraat 143	1398XW	2	ZO			52.99	220	10	59.81	52.16	51.59	51.59	52.16	52.56	-		0.40	0.97	46.21		52
Weesperstraat 145	1398XW	2	ZO			51.68	220	7.5	59.25	50.57	50.21	50.21	50.57	52.16	-	X	1.59	1.95	44.45		51
Weesperstraat 145	1398XW	2	ZO			52.99	220	10	59.81	52.16	51.59	51.59	52.16	52.56	-		0.40	0.97	46.21		52
Weesperstraat 147	1398XW	2	ZO			51.68	220	7.5	59.25	50.57	50.21	50.21	50.57	52.16	-	X	1.59	1.95	44.45		51
Weesperstraat 147	1398XW	2	ZO			52.99	220	10	59.81	52.16	51.59	51.59	52.16	52.56	-		0.40	0.97	46.21		52
Weesperstraat 149	1398XW	2	ZO			51.68	220	7.5	59.25	50.57	50.21	50.21	50.57	52.16	-	X	1.59	1.95	44.45		51
Weesperstraat 149	1398XW	2	ZO			52.99	220	10	59.81	52.16	51.59	51.59	52.16	52.56	-		0.40	0.97	46.21		52
Weesperstraat 151	1398XW	2	ZW		54	54.81	2072	7.5	60.75	53.40	53.32	53.32	53.40	54.62	-		1.22	1.30	47.84		53
Weesperstraat 151	1398XW	2	ZW		52	54.77	2072	10.5	61.27	53.77	53.34	52.00	52.00	54.52	san	X	2.52	2.52	47.47		53

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Weesperstraat 153	1398XW	2	ZW		54	54.81	2072	7.5	60.75	53.40	53.32	53.32	53.40	54.62	-		1.22	1.30	47.84		53
Weesperstraat 153	1398XW	2	ZW		52	54.77	2072	10.5	61.27	53.77	53.34	52.00	52.00	54.52	san	X	2.52	2.52	47.47		53
Weesperstraat 155	1398XW	2	ZW		54	54.81	2072	7.5	60.75	53.40	53.32	53.32	53.40	54.62	-		1.22	1.30	47.84		53
Weesperstraat 155	1398XW	2	ZW		52	54.77	2072	10.5	61.27	53.77	53.34	52.00	52.00	54.52	san	X	2.52	2.52	47.47		53
Weesperstraat 157	1398XW	2	ZW		54	54.81	2072	7.5	60.75	53.40	53.32	53.32	53.40	54.62	-		1.22	1.30	47.84		53
Weesperstraat 157	1398XW	2	ZW		52	54.77	2072	10.5	61.27	53.77	53.34	52.00	52.00	54.52	san	X	2.52	2.52	47.47		53
Weesperstraat 159	1398XW	2	ZW		54	54.81	2072	7.5	60.75	53.40	53.32	53.32	53.40	54.62	-		1.22	1.30	47.84		53
Weesperstraat 161	1398XW	2	ZO			49.89	12072	1.5	56.67	48.43	48.42	48.42	48.43	49.38	-		0.95	0.96	41.53		53
Weesperstraat 163	1398XW	2	ZO			49.89	12072	1.5	56.67	48.43	48.42	48.42	48.43	49.38	-		0.95	0.96	41.53		53
Weesperstraat 165	1398XW	2	ZW			49.67	20388	1.5	57.85	48.28	48.16	48.16	48.28	52.24	-	X	3.96	4.08	44.72		50
Weesperstraat 167	1398XW	2	ZW			49.67	20388	1.5	57.85	48.28	48.16	48.16	48.28	52.24	-	X	3.96	4.08	44.72		50
Weesperstraat 169	1398XW	2	ZO			51.01	12072	4.5	57.67	49.55	49.53	49.53	49.55	50.54	-		0.99	1.01	42.60		54
Weesperstraat 169	1398XW	2	ZO			52.09	12072	7.5	58.45	50.62	50.63	50.63	50.62	51.34	-		0.72	0.71	43.63		55
Weesperstraat 171	1398XW	2	ZO			51.01	12072	4.5	57.67	49.55	49.53	49.53	49.55	50.54	-		0.99	1.01	42.60		54
Weesperstraat 171	1398XW	2	ZO			52.09	12072	7.5	58.45	50.62	50.63	50.63	50.62	51.34	-		0.72	0.71	43.63		55
Weesperstraat 173	1398XW	2	ZO			51.01	12072	4.5	57.67	49.55	49.53	49.53	49.55	50.54	-		0.99	1.01	42.60		54
Weesperstraat 173	1398XW	2	ZO			52.09	12072	7.5	58.45	50.62	50.63	50.63	50.62	51.34	-		0.72	0.71	43.63		55
Weesperstraat 175	1398XW	2	ZW			51.45	20388	4.5	59.78	50.03	49.91	49.91	50.03	53.87	-	X	3.84	3.96	45.92		51
Weesperstraat 177	1398XW	2	ZW			51.45	20388	4.5	59.78	50.03	49.91	49.91	50.03	53.87	-	X	3.84	3.96	45.92		51
Weesperstraat 179	1398XW	2	ZW		51	52.23	20388	7.5	60.39	50.80	50.72	50.72	50.80	54.22	san	X	3.42	3.50	46.47		51
Weesperweg 1	1398XD	3	W		52	54.09	219	1.5	63.31	53.47	52.65	52.00	52.00	54.20	san	X	2.20	2.20	46.79		55
Weesperweg 1	1398XD	3	W		55	56.97	219	4.5	66.35	56.37	55.46	55.00	55.00	55.28	-		0.28	0.28	48.09		57
Weesperweg 1	1398XD	3	W		57	57.64	219	7.5	67.72	57.76	56.34	56.34	57.00	55.39	-		-1.61	-0.95	48.40		57
Weesperweg 2	1398XD	3	Z		51	52.17	2069	1.5	64.01	52.81	50.70	50.70	51.00	54.32	san	X	3.32	3.62	46.34		53
Weesperweg 2	1398XD	3	W		51	54.09	219	1.5	63.31	53.47	52.65	51.00	51.00	54.20	san	X	3.20	3.20	46.79		55
Weesperweg 2	1398XD	3	Z		55	57.85	2069	4.5	67.90	57.69	56.34	55.00	55.00	55.49	-		0.49	0.49	48.28		54
Weesperweg 2	1398XD	3	W		55	56.97	219	4.5	66.35	56.37	55.46	55.00	55.00	55.28	-		0.28	0.28	48.09		57
Weesperweg 2	1398XD	3	W		57	57.64	219	7.5	67.72	57.76	56.34	56.34	57.00	55.39	-		-1.61	-0.95	48.40		57
Weesperweg 2 B	1398XD	3	W		52	54.09	219	1.5	63.31	53.47	52.65	52.00	52.00	54.20	san	X	2.20	2.20	46.79		55
Weesperweg 2 B	1398XD	3	W		55	56.97	219	4.5	66.35	56.37	55.46	55.00	55.00	55.28	-		0.28	0.28	48.09		57

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Weesperweg 2 B	1398XD	3	W		57	57.64	219	7.5	67.72	57.76	56.34	56.34	57.00	55.39	-		-1.61	-0.95	48.40		57
Weesperweg 6	1398XD	1	NO			50.30	207207	1.5	48.11	48.79	49.05	49.05	48.79	51.11	-	X	2.32	2.06	41.75		56
Weesperweg 6	1398XD	1	NW			50.59	207206	1.5	48.47	49.15	49.32	49.32	49.15	53.32	-	X	4.17	4.00	41.21		49
Weesperweg 6	1398XD	1	NO			51.69	207207	4.5	50.12	50.39	50.40	50.40	50.39	52.76	-	X	2.37	2.36	44.00		58
Weesperweg 6	1398XD	1	NW			52.04	207206	4.5	50.53	50.79	50.73	50.73	50.79	54.99	-	X	4.20	4.26	43.35		51
Zuidpolderweg 3	1398PM	1	ZW			42.65	2133	1.5	42.24	41.22	41.14	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	37.83		41
Zuidpolderweg 3	1398PM	1	ZW			49.29	2133	4.5	48.05	47.72	47.82	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	-0.31	44.11		49
Zuidpolderweg 4	1398PM	3	Z			51.82	2501	1.5	52.59	50.07	50.12	50.12	50.07	53.19	-	X	3.12	3.07	45.98		49
Zuidpolderweg 4	1398PM	3	Z		53	53.99	2501	4.5	54.35	52.29	52.30	52.30	52.29	54.90	-	X	2.61	2.60	49.31		52
Zuidpolderweg 5	1398PM	3	ZO			55.99	229	1.5	52.47	54.22	54.24	54.24	54.22	54.70	-		0.48	0.46	50.76		58
Zuidpolderweg 5	1398PM	3	ZW			54.94	2152	1.5	51.77	53.15	53.18	53.18	53.15	53.58	-		0.43	0.40	49.41		55
Zuidpolderweg 5	1398PM	3	ZO		56	56.82	229	4.5	53.79	55.10	55.08	55.08	55.10	55.97	-		0.87	0.89	52.25		59
Zuidpolderweg 5	1398PM	3	ZW		56	55.85	2152	4.5	53.06	54.08	54.11	54.11	54.08	54.80	-		0.72	0.69	50.89		57
Zuidpolderweg 5	1398PM	3	ZO		56	56.79	229	7.5	54.32	54.90	55.06	55.06	54.90	56.30	-		1.40	1.24	52.85		60
Zuidpolderweg 5	1398PM	3	ZW		56	56.13	2152	7.5	54.38	54.27	54.43	54.43	54.27	55.48	-		1.21	1.05	51.57		57
Zuidpolderweg 6	1398PM	55	ZW			58.09	82155	1.5	54.99	56.28	56.37	56.37	56.28	57.96	-		1.68	1.59	55.68		57
Zuidpolderweg 6	1398PM	55	ZW			58.73	82155	4.5	56.00	56.99	57.02	57.02	56.99	58.95	-		1.96	1.93	56.57		58
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	NW			51.69	230	1.5	48.52	49.81	50.01	50.01	49.81	50.84	-		1.03	0.83	48.55		57
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	ZW			50.14	2155	1.5	47.16	48.50	48.53	48.53	48.50	50.02	-		1.52	1.49	47.81		49
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	NW			55.00	230	4.5	52.19	53.17	53.32	53.32	53.17	55.34	-		2.17	2.02	53.12		59
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	ZW			58.25	2155	4.5	55.15	56.58	56.58	56.58	56.58	58.46	-		1.88	1.88	56.10		57
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	ZW			58.70	2155	7.5	56.20	56.96	57.01	57.01	56.96	59.15	-		2.19	2.14	56.80		58
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	NW			55.10	230	7.5	52.86	53.33	53.43	53.43	53.33	55.36	-		2.03	1.93	52.87		59
Zuidpolderweg 7	1398PM	3	ZW			50.14	2155	1.5	47.16	48.50	48.53	48.53	48.50	50.02	-		1.52	1.49	47.81		49
Zuidpolderweg 7	1398PM	3	NW			51.69	230	1.5	48.52	49.81	50.01	50.01	49.81	50.84	-		1.03	0.83	48.55		57
Zuidpolderweg 7	1398PM	3	NW			55.00	230	4.5	52.19	53.17	53.32	53.32	53.17	55.34	-	X	2.17	2.02	53.12		59
Zuidpolderweg 7	1398PM	3	ZW			58.25	2155	4.5	55.15	56.58	56.58	56.58	56.58	58.46	-	X	1.88	1.88	56.10		57
Zuidpolderweg 7	1398PM	3	NW			55.10	230	7.5	52.86	53.33	53.43	53.43	53.33	55.36	-	X	2.03	1.93	52.87		59
Zuidpolderweg 7	1398PM	3	ZW			58.70	2155	7.5	56.20	56.96	57.01	57.01	56.96	59.15	-	X	2.19	2.14	56.80		58
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	NW			51.69	230	1.5	48.52	49.81	50.01	50.01	49.81	50.84	-		1.03	0.83	48.55		57

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	ZW			50.14	2155	1.5	47.16	48.50	48.53	48.53	48.50	50.02	-		1.52	1.49	47.81		49
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	NW			55.00	230	4.5	52.19	53.17	53.32	53.32	53.17	55.34	-		2.17	2.02	53.12		59
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	ZW			58.25	2155	4.5	55.15	56.58	56.58	56.58	56.58	58.46	-		1.88	1.88	56.10		57
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	NW			55.10	230	7.5	52.86	53.33	53.43	53.43	53.33	55.36	-		2.03	1.93	52.87		59
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	ZW			58.70	2155	7.5	56.20	56.96	57.01	57.01	56.96	59.15	-		2.19	2.14	56.80		58
Zuidpolderweg 8	1399VS	3	ZW			55.81	2159	1.5	53.18	55.34	54.18	54.18	55.34	56.59	-	X	1.25	2.41	54.60	55	61
Zuidpolderweg 8	1399VS	3	ZW			58.27	2159	4.5	56.40	57.78	56.63	56.63	57.78	60.18	-	X	2.40	3.55	58.06	58	63
Zuidpolderweg 9	1399PM	3	ZW			56.56	2156	1.5	53.40	54.81	54.86	54.86	54.81	56.71	-	X	1.90	1.85	54.55		55
Zuidpolderweg 9	1399PM	3	ZW			58.53	2156	4.5	55.67	56.88	56.87	56.87	56.88	58.94	-	X	2.06	2.07	56.68		58
Zuidpolderweg 10	1399VS	3	ZW			55.81	2159	1.5	53.18	55.34	54.18	54.18	55.34	56.59	-	X	1.25	2.41	54.60	55	61
Zuidpolderweg 10	1399VS	3	ZO			54.30	60001	1.5	51.34	53.68	52.67	52.67	53.68	54.02	-		0.34	1.35	52.19		61
Zuidpolderweg 10	1399VS	3	ZO		57	56.30	60001	4.5	53.73	55.70	54.68	54.68	55.70	57.40	-	X	1.70	2.72	55.38		63
Zuidpolderweg 10	1399VS	3	ZW		57	58.27	2159	4.5	56.40	57.78	56.63	56.63	57.00	60.18	-	X	3.18	3.55	58.06	58	63

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Naarden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamsestraatweg 59	1411AX	1	ZW			56.79	2201	1.5	53.83	55.34	55.39	55.39	55.34	56.73	-		1.39	1.34	56.68		57
Amsterdamsestraatweg 59	1411AX	1	ZW			58.92	2201	4.5	55.89	57.44	57.51	57.51	57.44	58.79	-		1.35	1.28	58.71		59
Amsterdamsestraatweg 59 a	1411AX	1	ZW			56.86	3000	1.5	53.90	55.41	55.47	55.47	55.41	56.61	-		1.20	1.14	56.84		57
Amsterdamsestraatweg 59 a	1411AX	1	ZW			59.10	3000	4.5	56.04	57.62	57.69	57.69	57.62	58.88	-		1.26	1.19	59.05		59
Amsterdamsestraatweg 61	1411AX	1	ZW			58.60	2200	1.5	55.41	57.12	57.20	57.20	57.12	58.48	-		1.36	1.28	58.24		58
Amsterdamsestraatweg 61	1411AX	1	ZW			59.51	2200	4.5	56.52	58.04	58.09	58.09	58.04	59.38	-		1.34	1.29	59.07		59
Amsterdamsestraatweg 61 a	1411AX	1	ZW			58.60	2200	1.5	55.41	57.12	57.20	57.20	57.12	58.48	-		1.36	1.28	58.24		58
Amsterdamsestraatweg 61 a	1411AX	1	ZW			59.51	2200	4.5	56.52	58.04	58.09	58.09	58.04	59.38	-		1.34	1.29	59.07		59
Amsterdamsestraatweg 63	1411AX	3	NW			55.98	2257	1.5	52.84	54.53	54.57	54.57	54.53	56.20	-	X	1.67	1.63	54.62		55
Amsterdamsestraatweg 63	1411AX	3	ZO			56.28	2322	1.5	53.05	54.83	54.89	54.89	54.83	56.01	-		1.18	1.12	56.07		56
Amsterdamsestraatweg 63	1411AX	3	ZW			59.08	2321	1.5	56.09	57.66	57.67	57.67	57.66	59.24	-	X	1.58	1.57	58.43		59
Amsterdamsestraatweg 63	1411AX	3	NW			57.19	2257	4.5	54.17	55.79	55.78	55.78	55.79	57.38	-	X	1.59	1.60	55.79		56
Amsterdamsestraatweg 63	1411AX	3	ZO			57.61	2322	4.5	54.48	56.17	56.21	56.21	56.17	57.28	-		1.11	1.07	57.29		58
Amsterdamsestraatweg 63	1411AX	3	ZW			60.07	2321	4.5	57.21	58.70	58.66	58.66	58.70	60.30	-	X	1.60	1.64	59.40		60
Amsterdamsestraatweg 65	1411AX	3	NW			55.98	2257	1.5	52.84	54.53	54.57	54.57	54.53	56.20	-	X	1.67	1.63	54.62		55
Amsterdamsestraatweg 65	1411AX	3	ZO			56.28	2322	1.5	53.05	54.83	54.89	54.89	54.83	56.01	-		1.18	1.12	56.07		56
Amsterdamsestraatweg 65	1411AX	3	ZW			59.08	2321	1.5	56.09	57.66	57.67	57.67	57.66	59.24	-	X	1.58	1.57	58.43		59
Amsterdamsestraatweg 65	1411AX	3	NW			57.19	2257	4.5	54.17	55.79	55.78	55.78	55.79	57.38	-	X	1.59	1.60	55.79		56
Amsterdamsestraatweg 65	1411AX	3	ZO			57.61	2322	4.5	54.48	56.17	56.21	56.21	56.17	57.28	-		1.11	1.07	57.29		58
Amsterdamsestraatweg 65	1411AX	3	ZW			60.07	2321	4.5	57.21	58.70	58.66	58.66	58.70	60.30	-	X	1.60	1.64	59.40		60
Amsterdamsestraatweg 65 A	1411AX	3	ZW			54.59	2323	1.5	51.42	53.13	53.19	53.19	53.13	54.38	-		1.25	1.19	54.10		55
Amsterdamsestraatweg 65 A	1411AX	3	ZW			58.16	2323	4.5	55.26	56.78	56.76	56.76	56.78	58.29	-	X	1.51	1.53	57.72	58	58
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	ZW			58.24	2324	1.5	55.22	56.80	56.85	56.85	56.80	58.52	-	X	1.72	1.67	57.56	58	58
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	NW			55.26	2256	1.5	51.93	53.58	53.88	53.88	53.58	55.21	-		1.63	1.33	53.82		54
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	NW			57.49	2256	4.5	54.34	55.89	56.08	56.08	55.89	57.51	-		1.62	1.43	56.26		57
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	ZW			59.52	2324	4.5	56.55	58.06	58.11	58.11	58.06	59.76	-	X	1.70	1.65	58.77	59	59
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	NW			57.76	2256	7.5	54.97	56.58	56.35	56.35	56.58	58.31	-	X	1.73	1.96	56.61	57	58
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	ZW			59.91	2324	7.5	57.15	58.61	58.50	58.50	58.61	60.18	-	X	1.57	1.68	59.22	59	59
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	NW			55.78	2253	1.5	52.40	54.14	54.36	54.36	54.14	56.08	-	X	1.94	1.72	54.13		55
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	ZW			58.15	2325	1.5	55.01	56.60	56.75	56.75	56.60	58.33	-	X	1.73	1.58	57.26		58

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Naarden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	NW			57.46	2253	4.5	54.31	55.92	56.01	56.01	55.92	57.72	-	X	1.80	1.71	56.07		57
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	ZW			59.62	2325	4.5	56.65	58.12	58.19	58.19	58.12	59.82	-	X	1.70	1.63	58.72	59	59
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	NW			56.29	2252	1.5	53.20	54.91	54.92	54.92	54.91	56.82	-	X	1.91	1.90	54.99		55
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	ZW			59.76	2195	1.5	56.63	58.25	58.34	58.34	58.25	60.17	-	X	1.92	1.83	58.48		59
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	ZW			60.36	2195	4.5	57.53	58.97	58.94	58.94	58.97	60.86	-	X	1.89	1.92	59.28		59
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	NW			57.30	2252	4.5	54.34	55.95	55.92	55.92	55.95	57.65	-	X	1.70	1.73	56.00		56
Amsterdamsestraatweg 71	1411AZ	3	ZW			59.57	2194	1.5	56.39	58.08	58.14	58.14	58.08	60.13	-	X	2.05	1.99	58.41		59
Amsterdamsestraatweg 71	1411AZ	3	NW			55.62	82194	1.5	52.68	54.33	54.25	54.25	54.33	56.91	-	X	2.58	2.66	54.90	55	55
Amsterdamsestraatweg 71	1411AZ	3	ZW			60.32	2194	4.5	57.41	58.94	58.90	58.90	58.94	60.83	-	X	1.89	1.93	59.23		59
Amsterdamsestraatweg 71	1411AZ	3	NW			56.92	82194	4.5	54.11	55.64	55.54	55.54	55.64	57.74	-	X	2.10	2.20	55.91		57
Amsterdamsestraatweg 71 A	1411AZ	3	ZW			59.57	2194	1.5	56.39	58.08	58.14	58.14	58.08	60.13	-	X	2.05	1.99	58.41		59
Amsterdamsestraatweg 71 A	1411AZ	3	ZW			60.32	2194	4.5	57.41	58.94	58.90	58.90	58.94	60.83	-	X	1.89	1.93	59.23		59
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	ZW			59.47	2193	1.5	56.34	57.99	58.03	58.03	57.99	60.96	-	X	2.97	2.93	58.86	59	59
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	NW			54.75	82193	1.5	51.85	53.63	53.34	53.34	53.63	57.73	-	X	4.10	4.39	54.94	55	57
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	NW			56.51	82193	4.5	53.81	55.43	55.11	55.11	55.43	58.37	-	X	2.94	3.26	55.82	56	58
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	ZW			60.36	2193	4.5	57.52	59.04	58.93	58.93	59.04	61.53	-	X	2.49	2.60	59.56	60	60
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	NW			54.75	82193	1.5	51.85	53.63	53.34	53.34	53.63	57.73	-	X	4.10	4.39	54.94	55	57
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	ZW			59.47	2193	1.5	56.34	57.99	58.03	58.03	57.99	60.96	-	X	2.97	2.93	58.86	59	59
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	NW			56.51	82193	4.5	53.81	55.43	55.11	55.11	55.43	58.37	-	X	2.94	3.26	55.82	56	58
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	ZW			60.36	2193	4.5	57.52	59.04	58.93	58.93	59.04	61.53	-	X	2.49	2.60	59.56	60	60
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	NW			53.31	82190	1.5	50.40	51.97	51.92	51.92	51.97	57.22	-	X	5.25	5.30	53.19	53	54
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	ZW			57.42	2190	1.5	54.32	55.95	56.05	56.05	55.95	60.93	-	X	4.98	4.88	57.80	58	58
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	NW			55.95	82190	4.5	53.15	54.75	54.56	54.56	54.75	58.69	-	X	3.94	4.13	55.53	56	57
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	ZW			59.15	2190	4.5	56.20	57.79	57.76	57.76	57.79	61.99	-	X	4.20	4.23	59.23	59	60
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	NW			52.11	82188	1.5	49.34	51.05	50.69	50.69	51.05	59.20	-	X	8.15	8.51	54.16	54	58
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	ZW			57.05	2188	1.5	54.21	55.74	55.64	55.64	55.74	62.08	-	X	6.34	6.44	58.12	58	59
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	NW			54.84	82188	4.5	52.57	54.07	53.39	53.39	54.07	60.53	-	X	6.46	7.14	56.29	56	59
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	ZW			59.05	2188	4.5	56.38	57.90	57.63	57.63	57.90	63.26	-	X	5.36	5.63	59.86	60	61
Amsterdamsestraatweg 79	1411AZ	3	NW			52.11	82188	1.5	49.34	51.05	50.69	50.69	51.05	59.20	-	X	8.15	8.51	54.16	54	58
Amsterdamsestraatweg 79	1411AZ	3	ZW			57.05	2188	1.5	54.21	55.74	55.64	55.64	55.74	62.08	-	X	6.34	6.44	58.12	58	59

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwijkingen in gemeente Naarden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamsestraatweg 79	1411AZ	3	ZW			59.05	2188	4.5	56.38	57.90	57.63	57.63	57.90	63.26	-	X	5.36	5.63	59.86	60	61
Amsterdamsestraatweg 79	1411AZ	3	NW			54.84	82188	4.5	52.57	54.07	53.39	53.39	54.07	60.53	-	X	6.46	7.14	56.29	56	59
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	NO			35.44	2251	1.5	32.62	33.98	33.90	48.00	48.00	35.62	-		-12.38	-12.38	35.89		54
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	ZW			56.08	60021	1.5	53.17	54.75	54.68	54.68	54.75	62.17	-	X	7.42	7.49	57.95	58	59
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	NO			43.39	2251	4.5	40.13	41.88	41.92	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	43.55		56
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	ZW			58.75	60021	4.5	56.16	57.64	57.33	57.33	57.64	63.54	-	X	5.90	6.21	59.94	60	60
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	NW			53.07	82187	1.5	50.40	52.06	51.65	51.65	52.06	60.57	-	X	8.51	8.92	56.21	56	59
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	ZW			56.38	2187	1.5	53.56	55.16	54.94	54.94	55.16	62.77	-	X	7.61	7.83	58.69	59	60
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	NW			55.54	82187	4.5	53.41	54.89	54.12	54.12	54.89	61.49	-	X	6.60	7.37	57.58	58	60
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	ZW			58.89	2187	4.5	56.38	57.83	57.46	57.46	57.83	63.76	-	X	5.93	6.30	60.09	60	61
Overscheenseweg 9	1412AA	1	NO			51.43	241	1.5	48.31	50.01	50.09	50.09	50.01	51.44	-		1.43	1.35	51.44		52
Overscheenseweg 9	1412AA	1	NW			51.27	2319	1.5	48.11	49.98	49.91	49.91	49.98	50.97	-		0.99	1.06	50.67		51
Overscheenseweg 9	1412AA	1	NO			56.19	241	4.5	52.98	54.74	54.83	54.83	54.74	56.06	-		1.32	1.23	56.21		56
Overscheenseweg 9	1412AA	1	NW			54.87	2319	4.5	51.60	53.52	53.50	53.50	53.52	54.44	-		0.92	0.94	54.48		55
Overscheenseweg 11	1412AA	1	NW			56.32	2320	1.5	53.13	54.95	54.98	54.98	54.95	56.23	-		1.28	1.25	55.93		56
Overscheenseweg 11	1412AA	1	NW			57.75	2320	4.5	54.59	56.36	56.40	56.40	56.36	57.63	-		1.27	1.23	57.31		58
Overscheenseweg 11	1412AA	1	NW			58.17	2320	7.5	55.11	56.79	56.82	56.82	56.79	58.04	-		1.25	1.22	57.75		58
Rijksweg 85	1411GE	1	ZW			60.58	243	1.5	57.73	59.07	59.17	59.17	59.07	60.60	-		1.53	1.43	60.57		61
Rijksweg 85	1411GE	1	ZW			62.16	243	4.5	59.36	60.64	60.73	60.73	60.64	62.13	-		1.49	1.40	62.08		62
Rijksweg 87	1411GE	1	ZW			59.93	2202	1.5	57.10	58.40	58.51	58.51	58.40	59.98	-		1.58	1.47	59.94		60
Rijksweg 87	1411GE	1	ZW			61.56	2202	4.5	58.78	60.02	60.12	60.12	60.02	61.55	-		1.53	1.43	61.52		62
Rijksweg 91	1411GE	1	ZW			60.31	2199	1.5	57.34	58.80	58.90	58.90	58.80	60.19	-		1.39	1.29	59.56		60
Rijksweg 91	1411GE	1	ZW			61.77	2199	4.5	58.97	60.36	60.34	60.34	60.36	61.88	-	X	1.52	1.54	61.20	61	61



Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Weesp, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keverdijk 20	1381HM	3	NO			50.28	2180	1.5	47.04	49.09	48.96	48.96	49.09	51.23	-	X	2.14	2.27	48.79		58
Keverdijk 20	1381HM	3	NO			52.81	2180	4.5	49.70	51.65	51.47	51.47	51.65	53.40	-	X	1.75	1.93	51.10		59
Keverdijk 20 A	1381HM	3	W	55	53.66	49.76	70013	1.5	46.19	48.33	48.42	48.42	48.33	49.82	-		1.49	1.40	47.64		57
Keverdijk 20 A	1381HM	3	N	55	53.61	52.03	70014	1.5	48.11	50.93	50.64	50.64	50.93	52.12	-		1.19	1.48	49.94		57
Keverdijk 20 A	1381HM	3	O	55	53.57	49.41	70015	1.5	45.41	48.56	47.98	48.00	48.56	49.55	-	X	0.99	1.55	47.61		52
Keverdijk 20 A	1381HM	3	N	55	53.61	53.53	70014	4.5	50.38	52.36	52.14	52.14	52.36	54.06	-	X	1.70	1.92	51.79		58
Keverdijk 20 A	1381HM	3	O	55	53.54	50.45	70015	4.5	47.05	49.52	48.99	48.99	49.52	50.93	-	X	1.41	1.94	48.93		53
Keverdijk 20 A	1381HM	3	W	55	53.7	50.82	70013	4.5	47.83	49.49	49.52	49.52	49.49	51.42	-	X	1.93	1.90	49.07		57
Keverdijk 21	1381HM	55	NO			54.12	2179	1.5	50.56	52.99	52.76	52.76	52.99	54.24	-		1.25	1.48	52.11		60
Keverdijk 21	1381HM	55	NO			55.21	2179	4.5	52.08	54.04	53.87	53.87	54.04	55.54	-		1.50	1.67	53.35		61
Keverdijk 21 A	1381HM	3	NO	55	53.63	54.33	70011	1.5	50.69	53.17	52.96	52.96	53.17	54.43	-		1.26	1.47	52.35		59
Keverdijk 21 A	1381HM	3	NW	55	53.74	50.64	70010	1.5	46.86	49.25	49.38	49.38	49.25	50.09	-		0.84	0.71	47.94		58
Keverdijk 21 A	1381HM	3	ZO	55	53.53	52.52	70012	1.5	49.52	51.63	51.05	51.05	51.63	53.70	-	X	2.07	2.65	51.61	52	54
Keverdijk 21 A	1381HM	3	ZO	55	53.51	51.73	70012	4.5	48.70	50.83	50.24	50.24	50.83	52.65	-	X	1.82	2.41	50.61	51	53
Keverdijk 21 A	1381HM	3	NO	55	53.65	55.24	70011	4.5	52.02	54.04	53.89	53.65	53.65	55.52	-	X	1.87	1.87	53.39		60
Keverdijk 21 A	1381HM	3	NW	55	53.76	52.04	70010	4.5	48.51	50.62	50.80	50.80	50.62	51.58	-		0.96	0.78	49.33		59
Keverdijk 22	1381HM	3	NO			51.86	60040	1.5	48.40	50.62	50.57	50.57	50.62	51.73	-		1.11	1.16	49.56		59
Keverdijk 22	1381HM	3	ZO			51.37	60041	1.5	48.48	50.45	49.93	49.93	50.45	52.72	-	X	2.27	2.79	50.62	51	58
Keverdijk 22	1381HM	3	NO			54.98	60040	4.5	51.79	53.77	53.65	53.65	53.77	55.23	-	X	1.46	1.58	53.00		61
Keverdijk 22	1381HM	3	ZO			52.31	60041	4.5	49.79	51.39	50.85	50.85	51.39	53.94	-	X	2.55	3.09	51.77	52	58
Keverdijk 22 A	1381HM	3	NO	55	53.7	51.31	70007	1.5	47.97	50.04	50.01	50.01	50.04	51.45	-		1.41	1.44	49.21		59
Keverdijk 22 A	1381HM	3	NW	55	53.74	49.70	70008	1.5	46.06	48.32	48.44	48.44	48.32	49.72	-		1.40	1.28	47.43		58
Keverdijk 22 A	1381HM	3	ZO	55	53.59	46.72	70009	1.5	45.04	45.65	45.31	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	46.50		55
Keverdijk 22 A	1381HM	3	ZO	55	53.61	48.70	70009	4.5	46.71	47.43	47.31	48.00	48.00	50.67	-	X	2.67	2.67	48.42		56
Keverdijk 22 A	1381HM	3	NW	55	53.75	52.52	70008	4.5	49.33	51.14	51.27	51.27	51.14	52.81	-	X	1.67	1.54	50.41		60
Keverdijk 22 A	1381HM	3	NO	55	53.71	54.22	70007	4.5	51.39	52.96	52.93	52.93	52.96	54.75	-	X	1.79	1.82	52.39		61
Lange Muiderweg 22	1382LA	1	NW			49.76	207205	1.5	48.51	48.70	48.50	48.50	48.70	51.64	-	X	2.94	3.14	38.50		49
Lange Muiderweg 22	1382LA	1	NW			49.56	207205	4.5	48.09	48.37	48.28	48.28	48.37	51.67	-	X	3.30	3.39	37.81		48
Lange Muiderweg 24	1382LA	1	NW			48.59	207204	1.5	46.93	47.58	47.31	48.00	48.00	50.55	-	X	2.55	2.55	39.69		47
Lange Muiderweg 24	1382LA	1	NW			50.89	207204	4.5	49.14	49.77	49.62	49.62	49.77	53.23	-	X	3.46	3.61	40.52		48

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Weesp, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lange Muiderweg 26	1382LA	1	NW			48.59	207204	1.5	46.93	47.58	47.31	48.00	48.00	50.55	-	X	2.55	2.55	39.69		47
Lange Muiderweg 26	1382LA	1	NW			50.89	207204	4.5	49.14	49.77	49.62	49.62	49.77	53.23	-	X	3.46	3.61	40.52		48
Lange Muiderweg 28	1382LA	1	N			49.27	207203	1.5	46.69	48.25	48.00	48.00	48.25	51.95	-	X	3.70	3.95	41.61		47
Lange Muiderweg 28	1382LA	1	N			51.04	207203	4.5	49.14	49.97	49.77	49.77	49.97	54.43	-	X	4.46	4.66	43.22		48
Lange Muiderweg 30	1382LA	1	NO			50.06	207202	1.5	46.99	48.71	48.79	48.79	48.71	52.16	-	X	3.45	3.37	46.04		48
Lange Muiderweg 30	1382LA	1	NO			51.04	207202	4.5	48.66	49.78	49.76	49.76	49.78	53.64	-	X	3.86	3.88	46.68		49
Lange Muiderweg 32	1382LA	3	W			46.56	30052	1.5	45.30	45.47	45.18	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	43.03		47
Lange Muiderweg 32	1382LA	3	N			52.26	30053	1.5	49.15	50.90	51.01	51.01	50.90	55.52	-	X	4.62	4.51	45.10		47
Lange Muiderweg 32	1382LA	3	N			51.78	30051	1.5	48.60	50.28	50.53	50.53	50.28	54.93	-	X	4.65	4.40	45.28		48
Lange Muiderweg 32	1382LA	3	N			53.01	30051	4.5	50.37	51.58	51.73	51.73	51.58	56.89	-	X	5.31	5.16	47.11		50
Lange Muiderweg 32	1382LA	3	W			47.95	30052	4.5	46.47	46.36	46.56	48.00	48.00	51.84	-	X	3.84	3.84	45.40		50
Lange Muiderweg 32 A	1382LA	3	N	55	53.74	52.88	70004	1.5	49.97	51.53	51.62	51.62	51.53	55.53	-	X	4.00	3.91	44.70		48
Lange Muiderweg 32 A	1382LA	3	O	55	53.76	53.11	70006	1.5	50.61	51.84	51.87	51.87	51.84	56.52	-	X	4.68	4.65	47.11		48
Lange Muiderweg 32 A	1382LA	3	W	55	53.68	46.97	70005	1.5	46.00	45.95	45.65	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	41.82		47
Lange Muiderweg 32 A	1382LA	3	N	55	53.72	53.56	70004	4.5	51.24	52.27	52.28	52.28	52.27	56.90	-	X	4.63	4.62	46.18		50
Lange Muiderweg 32 A	1382LA	3	O	55	53.75	53.65	70006	4.5	51.62	52.45	52.40	52.40	52.45	57.39	-	X	4.94	4.99	47.87		49
Lange Muiderweg 32 A	1382LA	3	W	55	53.61	47.36	70005	4.5	45.97	45.62	45.97	48.00	48.00	51.28	-	X	3.28	3.28	44.14		50
Lange Muiderweg 34	1382LA	3	N			39.83	30054	1.5	37.27	38.54	38.41	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	39.84		42
Lange Muiderweg 34	1382LA	3	W			46.48	30055	1.5	45.26	45.31	45.13	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	43.46		47
Lange Muiderweg 34	1382LA	3	N			46.14	30054	4.5	43.32	44.81	44.74	48.00	48.00	48.56	-		0.56	0.56	44.25		46
Lange Muiderweg 34	1382LA	3	W			49.51	30055	4.5	48.14	47.86	48.17	48.17	48.00	52.76	-	X	4.76	4.59	42.74		50
Lange Muiderweg 36	1382LA	3	W			48.23	30057	1.5	46.97	47.84	46.90	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	41.64		47
Lange Muiderweg 36	1382LA	3	N			47.06	30056	1.5	45.75	45.96	45.74	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	42.59		46
Lange Muiderweg 36	1382LA	3	N			51.06	30056	4.5	48.61	49.65	49.69	49.69	49.65	54.09	-	X	4.44	4.40	46.61		50
Lange Muiderweg 36	1382LA	3	W			50.59	30057	4.5	49.27	49.84	49.24	49.24	49.84	53.72	-	X	3.88	4.48	43.51		49
Lange Muiderweg 36 A	1382LA	3	NO			54.53	70002	1.5	52.40	53.34	53.31	53.31	53.34	58.14	-	X	4.80	4.83	46.73		48
Lange Muiderweg 36 A	1382LA	3	NO			55.69	70002	4.5	53.83	54.52	54.43	54.43	54.52	59.72	-	X	5.20	5.29	48.90		51
Lange Muiderweg 36 B	1382LA	3	N			54.51	70001	1.5	53.12	53.60	53.29	53.29	53.60	56.28	-	X	2.68	2.99	43.46		49
Lange Muiderweg 36 B	1382LA	3	NO			54.53	70002	1.5	52.40	53.34	53.31	53.31	53.34	58.14	-	X	4.80	4.83	46.73		48
Lange Muiderweg 36 B	1382LA	3	N			55.18	70001	4.5	53.68	54.18	53.92	53.92	54.18	57.80	-	X	3.62	3.88	45.88		50

Bijlage 11 A1 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwijkingen in gemeente Weesp, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode																						
		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)	
Lange Muiderweg 36 B	1382LA	3	NO			55.69	70002	4.5	53.83	54.52	54.43	54.43	54.52	59.72	-	X	5.20	5.29	48.90		51	
Lange Muiderweg 601	1398PA	3	NW			49.94	30049	1.5	48.71	48.76	48.61	48.61	48.76	53.66	-	X	4.90	5.05	45.89		50	
Lange Muiderweg 601	1398PA	3	NO			51.38	30048	1.5	49.04	50.02	50.10	50.10	50.02	54.96	-	X	4.94	4.86	46.22		49	

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruislaan 314	1098SM	17				32,68	402550	1,5		47,04	31,08	48,00	48,00	32,36	-		-15,64	-15,64	31,68		42
Kruislaan 316	1098SM	17				35,04	402551	1,5		48,44	33,37	48,00	48,44	34,60	-		-13,84	-13,40	32,82		48
Kruislaan 316	1098SM	17				32,84	402551	4,5		47,47	31,40	48,00	48,00	32,29	-		-15,71	-15,71	31,48		49
Kruislaan 316	1098SM	17				38,71	402551	7,5		47,65	37,54	48,00	48,00	38,48	-		-9,52	-9,52	38,02		50
Kruislaan 316	1098SM	17				40,08	402551	10,5		47,77	38,90	48,00	48,00	39,76	-		-8,24	-8,24	39,30		51
Kruislaan 320	1098SM	17				34,34	402553	1,5		46,63	32,85	48,00	48,00	34,15	-		-13,85	-13,85	32,88		45
Kruislaan 320	1098SM	17				38,60	402553	4,5		47,89	37,43	48,00	48,00	38,82	-		-9,18	-9,18	37,91		52
Kruislaan 320	1098SM	17				38,93	402553	7,5		48,12	37,73	48,00	48,12	39,32	-		-8,80	-8,68	38,32		52
Kruislaan 320	1098SM	17				39,24	402553	10,5		48,20	38,02	48,00	48,20	39,58	-		-8,62	-8,42	38,59		52
Kruislaan 320	1098SM	17				39,62	402553	13,5		48,24	38,36	48,00	48,24	39,88	-		-8,36	-8,12	38,86		53
Kruislaan 322	1098SM	17				36,50	402554	1,5		46,49	34,76	48,00	48,00	35,97	-		-12,03	-12,03	35,30		49
Kruislaan 324	1098SM	17				38,56	402555	1,5		46,22	37,00	48,00	48,00	38,45	-		-9,55	-9,55	34,90		51
Kruislaan 326	1098SM	17				43,49	402556	1,5		45,82	41,89	48,00	48,00	43,85	-		-4,15	-4,15	40,90		52
Kruislaan 406	1098SM	17				36,43	402557	1,5		45,45	35,05	48,00	48,00	38,22	-		-9,78	-9,78	35,12		52
Kruislaan 406	1098SM	17				39,11	402557	4,5		46,55	37,65	48,00	48,00	40,08	-		-7,92	-7,92	37,82		53
Kruislaan 406	1098SM	17				40,04	402557	7,5		46,95	38,54	48,00	48,00	40,91	-		-7,09	-7,09	38,92		54
Kruislaan 406	1098SM	17				40,10	402557	10,5		47,09	38,59	48,00	48,00	40,94	-		-7,06	-7,06	38,91		54
Kruislaan 406	1098SM	17				39,81	402557	13,5		47,16	38,27	48,00	48,00	40,60	-		-7,40	-7,40	38,39		54
Ooster Ringdijk 48	1098TX	1				44,62	402818	1,5		43,23	43,12	48,00	48,00	44,64	-		-3,36	-3,36	43,79		53
Ooster Ringdijk 48	1098TX	1				46,32	402818	4,5		44,83	44,83	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	44,41		55
Ooster Ringdijk 50	1098TX	1				46,14	402819	1,5		44,64	44,67	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	44,02		55
Ooster Ringdijk 50	1098TX	1				47,41	402819	4,5		45,85	45,93	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	44,37		56
Ooster Ringdijk 61	1098TX	1				43,04	402820	1,5		41,50	41,53	48,00	48,00	43,14	-		-4,86	-4,86	39,80		57
Ooster Ringdijk 63	1098TX	1				43,04	402820	1,5		41,50	41,53	48,00	48,00	43,14	-		-4,86	-4,86	39,80		57
Ooster Ringdijk 65	1098TX	1				43,04	402820	1,5		41,50	41,53	48,00	48,00	43,14	-		-4,86	-4,86	39,80		57
Ooster Ringdijk 67	1098TX	1				43,04	402820	1,5		41,50	41,53	48,00	48,00	43,14	-		-4,86	-4,86	39,80		57
Ooster Ringdijk 69	1098TX	1				43,04	402820	1,5		41,50	41,53	48,00	48,00	43,14	-		-4,86	-4,86	39,80		57
Ooster Ringdijk 71	1098TX	1				42,86	402821	1,5		41,57	41,52	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	42,21		56
Ooster Ringdijk 73	1098TX	1				42,86	402821	1,5		41,57	41,52	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	42,21		56
Ooster Ringdijk 75	1098TX	1				42,86	402821	1,5		41,57	41,52	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	42,21		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ooster Ringdijk 79	1098TX	1				42,86	402821	1,5		41,57	41,52	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	42,21		56
Ooster Ringdijk 81	1098TX	1				42,86	402821	1,5		41,57	41,52	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	42,21		56
Ooster Ringdijk 83	1098TX	1				42,86	402821	1,5		41,57	41,52	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	42,21		56
Ooster Ringdijk 87	1098TX	1				25,45	402822	1,5		23,44	23,85	48,00	48,00	27,71	-		-20,29	-20,29	21,23		53
Ooster Ringdijk 89	1098TX	1				25,45	402822	1,5		23,44	23,85	48,00	48,00	27,71	-		-20,29	-20,29	21,23		53
Ooster Ringdijk 91	1098TX	1				25,45	402822	1,5		23,44	23,85	48,00	48,00	27,71	-		-20,29	-20,29	21,23		53
Ooster Ringdijk 93	1098TX	1				25,45	402822	1,5		23,44	23,85	48,00	48,00	27,71	-		-20,29	-20,29	21,23		53
Ooster Ringdijk 95	1098TX	1				41,86	402823	1,5		40,01	40,24	48,00	48,00	41,14	-		-6,86	-6,86	39,54		56
Ooster Ringdijk 97	1098TX	1				41,86	402823	1,5		40,01	40,24	48,00	48,00	41,14	-		-6,86	-6,86	39,54		56
Ooster Ringdijk 99	1098TX	1				41,86	402823	1,5		40,01	40,24	48,00	48,00	41,14	-		-6,86	-6,86	39,54		56
Ooster Ringdijk 101	1098TX	1				41,86	402823	1,5		40,01	40,24	48,00	48,00	41,14	-		-6,86	-6,86	39,54		56
Sciencepark 700	1098XH	17				35,57	409750	1,5			33,96	48,00		34,93	-			-13,07	33,81		43
Sciencepark 700	1098XH	17				35,57	409751	1,5			33,97	48,00		34,96	-			-13,04	33,84		43
Sciencepark 700	1098XH	17				39,01	409750	4,5			37,45	48,00		38,40	-			-9,60	37,05		46
Sciencepark 700	1098XH	17				46,76	409750	7,5			45,30	48,00		46,20	-			-1,80	44,70		51
Sciencepark 700	1098XH	17				48,68	409750	10,5			47,22	48,00		48,07	-			0,07	46,58		52
Sciencepark 700	1098XH	17				48,89	409750	13,5			47,41	48,00		48,27	-			0,27	46,74		53
Sciencepark 700	1098XH	17				48,93	409750	16,9			47,45	48,00		48,32	-			0,32	46,79		53
Sciencepark 700	1098XH	17				49,10	409751	19,5			47,62	48,00		48,69	-			0,69	47,10		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Agaatvlinder 1	1113KL	1				46,25	401001	1,5	44,55	44,78	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	43,49		46
Agaatvlinder 1	1113KL	1				49,79	401001	4,5	48,10	48,33	48,33	48,10	51,78	-	X	3,68	3,45	46,83		49
Agaatvlinder 1	1113KL	1				55,84	401001	7,5	54,12	54,46	54,46	54,12	56,69	-	X	2,57	2,23	52,13		54
Agaatvlinder 2	1113KP	1				46,39	401026	1,5	44,64	44,87	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	44,10		46
Agaatvlinder 2	1113KP	1				45,14	401024	1,5	43,51	43,63	48,00	48,00	44,91	-		-3,09	-3,09	42,71		44
Agaatvlinder 2	1113KP	1				47,78	401025	1,5	46,03	46,26	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	44,94		47
Agaatvlinder 2	1113KP	1				50,18	401026	4,5	48,53	48,67	48,67	48,53	50,08	-		1,55	1,41	47,54		49
Agaatvlinder 2	1113KP	1				48,73	401024	4,5	47,11	47,25	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	45,80		48
Agaatvlinder 2	1113KP	1				51,88	401025	4,5	50,32	50,42	50,42	50,32	52,74	-	X	2,42	2,32	48,59		51
Agaatvlinder 2	1113KP	1				56,49	401026	7,5	54,87	55,11	55,11	54,87	57,11	-	X	2,24	2,00	52,86		55
Agaatvlinder 2	1113KP	1				54,73	401024	7,5	53,04	53,38	53,38	53,04	56,02	-	X	2,98	2,64	51,01		53
Agaatvlinder 2	1113KP	1				54,93	401025	7,5	53,31	53,54	53,54	53,31	56,70	-	X	3,39	3,16	50,86		53
Agaatvlinder 3	1113KL	1				47,21	401010	1,5	45,54	45,74	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	44,05		47
Agaatvlinder 3	1113KL	1				50,26	401010	4,5	48,58	48,79	48,79	48,58	52,37	-	X	3,79	3,58	47,23		49
Agaatvlinder 3	1113KL	1				55,99	401010	7,5	54,30	54,61	54,61	54,30	56,99	-	X	2,69	2,38	52,32		54
Agaatvlinder 4	1113KP	1				45,52	401031	1,5	43,91	44,03	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	43,04		45
Agaatvlinder 4	1113KP	1				48,03	401030	1,5	46,24	46,51	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	45,17		47
Agaatvlinder 4	1113KP	1				48,99	401031	4,5	47,38	47,51	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,94		48
Agaatvlinder 4	1113KP	1				51,95	401030	4,5	50,33	50,45	50,45	50,33	52,62	-	X	2,29	2,17	48,82		51
Agaatvlinder 4	1113KP	1				54,33	401031	7,5	52,59	53,00	53,00	52,59	56,20	-	X	3,61	3,20	50,42		53
Agaatvlinder 4	1113KP	1				55,40	401030	7,5	53,70	54,03	54,03	53,70	57,19	-	X	3,49	3,16	51,24		54
Agaatvlinder 5	1113KL	1				48,50	401011	1,5	46,85	47,08	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	45,30		48
Agaatvlinder 5	1113KL	1				50,97	401011	4,5	49,36	49,53	49,53	49,36	53,52	-	X	4,16	3,99	47,84		50
Agaatvlinder 5	1113KL	1				56,25	401011	7,5	54,58	54,85	54,85	54,58	57,39	-	X	2,81	2,54	52,67		54
Agaatvlinder 6	1113KP	1				48,03	401030	1,5	46,24	46,51	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	45,17		47
Agaatvlinder 6	1113KP	1				45,52	401031	1,5	43,91	44,03	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	43,04		45
Agaatvlinder 6	1113KP	1				51,95	401030	4,5	50,33	50,45	50,45	50,33	52,62	-	X	2,29	2,17	48,82		51
Agaatvlinder 6	1113KP	1				48,99	401031	4,5	47,38	47,51	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,94		48
Agaatvlinder 6	1113KP	1				54,33	401031	7,5	52,59	53,00	53,00	52,59	56,20	-	X	3,61	3,20	50,42		53
Agaatvlinder 6	1113KP	1				55,40	401030	7,5	53,70	54,03	54,03	53,70	57,19	-	X	3,49	3,16	51,24		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Agaatvlinder 7	1113KL	1				47,99	401012	1,5		46,12	46,64	48,00	48,00	52,81	-	X	4,81	4,81	44,35		48
Agaatvlinder 7	1113KL	1				50,53	401012	4,5		48,79	49,12	49,12	48,79	53,32	-	X	4,53	4,20	47,12		50
Agaatvlinder 7	1113KL	1				56,06	401012	7,5		54,36	54,67	54,67	54,36	57,30	-	X	2,94	2,63	52,35		54
Agaatvlinder 8	1113KP	1				45,52	401031	1,5		43,91	44,03	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	43,04		45
Agaatvlinder 8	1113KP	1				48,03	401030	1,5		46,24	46,51	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	45,17		47
Agaatvlinder 8	1113KP	1				51,95	401030	4,5		50,33	50,45	50,45	50,33	52,62	-	X	2,29	2,17	48,82		51
Agaatvlinder 8	1113KP	1				48,99	401031	4,5		47,38	47,51	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,94		48
Agaatvlinder 8	1113KP	1				55,40	401030	7,5		53,70	54,03	54,03	53,70	57,19	-	X	3,49	3,16	51,24		54
Agaatvlinder 8	1113KP	1				54,33	401031	7,5		52,59	53,00	53,00	52,59	56,20	-	X	3,61	3,20	50,42		53
Agaatvlinder 9	1113KL	1				48,75	401013	1,5		46,82	47,33	48,00	48,00	53,40	-	X	5,40	5,40	45,30		49
Agaatvlinder 9	1113KL	1				51,15	401013	4,5		49,39	49,69	49,69	49,39	53,97	-	X	4,58	4,28	47,72		51
Agaatvlinder 9	1113KL	1				56,15	401013	7,5		54,43	54,75	54,75	54,43	57,55	-	X	3,12	2,80	52,40		54
Agaatvlinder 10	1113KP	1				45,52	401031	1,5		43,91	44,03	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	43,04		45
Agaatvlinder 10	1113KP	1				48,03	401030	1,5		46,24	46,51	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	45,17		47
Agaatvlinder 10	1113KP	1				51,95	401030	4,5		50,33	50,45	50,45	50,33	52,62	-	X	2,29	2,17	48,82		51
Agaatvlinder 10	1113KP	1				48,99	401031	4,5		47,38	47,51	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,94		48
Agaatvlinder 10	1113KP	1				54,33	401031	7,5		52,59	53,00	53,00	52,59	56,20	-	X	3,61	3,20	50,42		53
Agaatvlinder 10	1113KP	1				55,40	401030	7,5		53,70	54,03	54,03	53,70	57,19	-	X	3,49	3,16	51,24		54
Agaatvlinder 11	1113KL	1				48,64	401002	1,5		46,96	47,19	48,00	48,00	52,51	-	X	4,51	4,51	45,18		49
Agaatvlinder 11	1113KL	1				51,06	401002	4,5		49,44	49,59	49,59	49,44	53,48	-	X	4,04	3,89	47,70		51
Agaatvlinder 11	1113KL	1				56,06	401002	7,5		54,37	54,65	54,65	54,37	57,28	-	X	2,91	2,63	52,33		54
Agaatvlinder 12	1113KP	1				45,20	401023	1,5		43,62	43,69	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	42,65		45
Agaatvlinder 12	1113KP	1				47,14	401022	1,5		45,41	45,64	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	44,51		47
Agaatvlinder 12	1113KP	1				48,62	401023	4,5		47,07	47,14	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,67		48
Agaatvlinder 12	1113KP	1				51,90	401022	4,5		50,16	50,45	50,45	50,16	51,94	-		1,78	1,49	48,23		50
Agaatvlinder 12	1113KP	1				56,00	401022	7,5		54,38	54,66	54,66	54,38	57,87	-	X	3,49	3,21	51,71		54
Agaatvlinder 12	1113KP	1				53,72	401023	7,5		52,05	52,35	52,35	52,05	55,56	-	X	3,51	3,21	49,67		53
Agaatvlinder 13	1113KL	1				47,83	401003	1,5		46,20	46,35	48,00	48,00	51,47	-	X	3,47	3,47	44,68		48
Agaatvlinder 13	1113KL	1				50,60	401003	4,5		48,98	49,12	49,12	48,98	52,94	-	X	3,96	3,82	47,47		50
Agaatvlinder 13	1113KL	1				55,98	401003	7,5		54,28	54,58	54,58	54,28	57,04	-	X	2,76	2,46	52,27		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Agaatvlinder 14	1113KP	1				47,14	401022	1,5		45,41	45,64	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	44,51		47
Agaatvlinder 14	1113KP	1				45,20	401023	1,5		43,62	43,69	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	42,65		45
Agaatvlinder 14	1113KP	1				48,62	401023	4,5		47,07	47,14	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,67		48
Agaatvlinder 14	1113KP	1				51,90	401022	4,5		50,16	50,45	50,45	50,16	51,94	-		1,78	1,49	48,23		50
Agaatvlinder 14	1113KP	1				53,72	401023	7,5		52,05	52,35	52,35	52,05	55,56	-	X	3,51	3,21	49,67		53
Agaatvlinder 14	1113KP	1				56,00	401022	7,5		54,38	54,66	54,66	54,38	57,87	-	X	3,49	3,21	51,71		54
Agaatvlinder 15	1113KL	1				46,81	401004	1,5		45,42	45,30	48,00	48,00	50,27	-	X	2,27	2,27	43,61		46
Agaatvlinder 15	1113KL	1				49,98	401004	4,5		48,49	48,48	48,48	48,49	52,07	-	X	3,58	3,59	46,94		49
Agaatvlinder 15	1113KL	1				55,88	401004	7,5		54,28	54,48	54,48	54,28	56,76	-	X	2,48	2,28	52,21		54
Agaatvlinder 16	1113KP	1				45,20	401023	1,5		43,62	43,69	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	42,65		45
Agaatvlinder 16	1113KP	1				47,14	401022	1,5		45,41	45,64	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	44,51		47
Agaatvlinder 16	1113KP	1				51,90	401022	4,5		50,16	50,45	50,45	50,16	51,94	-		1,78	1,49	48,23		50
Agaatvlinder 16	1113KP	1				48,62	401023	4,5		47,07	47,14	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,67		48
Agaatvlinder 16	1113KP	1				53,72	401023	7,5		52,05	52,35	52,35	52,05	55,56	-	X	3,51	3,21	49,67		53
Agaatvlinder 16	1113KP	1				56,00	401022	7,5		54,38	54,66	54,66	54,38	57,87	-	X	3,49	3,21	51,71		54
Agaatvlinder 17	1113KL	1				48,69	401005	1,5		47,07	47,19	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,37		47
Agaatvlinder 17	1113KL	1				51,05	401005	4,5		49,42	49,55	49,55	49,42	51,48	-	X	2,06	1,93	47,88		49
Agaatvlinder 17	1113KL	1				56,30	401005	7,5		54,65	54,89	54,89	54,65	56,66	-	X	2,01	1,77	52,54		54
Agaatvlinder 18	1113KP	1				47,14	401022	1,5		45,41	45,64	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	44,51		47
Agaatvlinder 18	1113KP	1				45,20	401023	1,5		43,62	43,69	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	42,65		45
Agaatvlinder 18	1113KP	1				51,90	401022	4,5		50,16	50,45	50,45	50,16	51,94	-		1,78	1,49	48,23		50
Agaatvlinder 18	1113KP	1				48,62	401023	4,5		47,07	47,14	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,67		48
Agaatvlinder 18	1113KP	1				56,00	401022	7,5		54,38	54,66	54,66	54,38	57,87	-	X	3,49	3,21	51,71		54
Agaatvlinder 18	1113KP	1				53,72	401023	7,5		52,05	52,35	52,35	52,05	55,56	-	X	3,51	3,21	49,67		53
Agaatvlinder 19	1113KL	1				47,72	401006	1,5		46,10	46,24	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	45,42		47
Agaatvlinder 19	1113KL	1				50,54	401006	4,5		48,90	49,05	49,05	48,90	50,55	-	X	1,65	1,50	47,90		49
Agaatvlinder 19	1113KL	1				56,18	401006	7,5		54,53	54,79	54,79	54,53	56,51	-	X	1,98	1,72	52,58		54
Agaatvlinder 20	1113KP	1				46,02	401027	1,5		44,47	44,49	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	43,49		46
Agaatvlinder 20	1113KP	1				47,36	401028	1,5		45,62	45,85	48,00	48,00	48,55	-		0,55	0,55	44,57		47
Agaatvlinder 20	1113KP	1				52,05	401028	4,5		50,30	50,58	50,58	50,30	52,40	-	X	2,10	1,82	48,50		51



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Agaatvlinder 20	1113KP	1				49,56	401027	4,5		47,99	48,06	48,06	48,00	49,38	-		1,38	1,32	46,48		49
Agaatvlinder 20	1113KP	1				53,41	401027	7,5		51,78	52,05	52,05	51,78	55,48	-	X	3,70	3,43	49,33		53
Agaatvlinder 20	1113KP	1				56,39	401028	7,5		54,66	55,06	55,06	54,66	58,24	-	X	3,58	3,18	51,86		54
Agaatvlinder 21	1113KL	1				45,89	401007	1,5		43,97	44,42	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	43,20		45
Agaatvlinder 21	1113KL	1				49,58	401007	4,5		47,85	48,10	48,10	48,00	49,71	-	X	1,71	1,61	46,71		48
Agaatvlinder 21	1113KL	1				55,87	401007	7,5		54,26	54,48	54,48	54,26	56,33	-	X	2,07	1,85	52,20		54
Agaatvlinder 22	1113KP	1				47,36	401028	1,5		45,62	45,85	48,00	48,00	48,55	-		0,55	0,55	44,57		47
Agaatvlinder 22	1113KP	1				46,02	401027	1,5		44,47	44,49	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	43,49		46
Agaatvlinder 22	1113KP	1				49,56	401027	4,5		47,99	48,06	48,06	48,00	49,38	-		1,38	1,32	46,48		49
Agaatvlinder 22	1113KP	1				52,05	401028	4,5		50,30	50,58	50,58	50,30	52,40	-	X	2,10	1,82	48,50		51
Agaatvlinder 22	1113KP	1				56,39	401028	7,5		54,66	55,06	55,06	54,66	58,24	-	X	3,58	3,18	51,86		54
Agaatvlinder 22	1113KP	1				53,41	401027	7,5		51,78	52,05	52,05	51,78	55,48	-	X	3,70	3,43	49,33		53
Agaatvlinder 23	1113KL	1				45,54	401008	1,5		43,85	44,04	48,00	48,00	45,63	-		-2,37	-2,37	43,06		45
Agaatvlinder 23	1113KL	1				49,41	401008	4,5		47,76	47,91	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	46,68		48
Agaatvlinder 23	1113KL	1				55,96	401008	7,5		54,32	54,57	54,57	54,32	56,31	-	X	1,99	1,74	52,30		54
Agaatvlinder 24	1113KP	1				46,02	401027	1,5		44,47	44,49	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	43,49		46
Agaatvlinder 24	1113KP	1				47,36	401028	1,5		45,62	45,85	48,00	48,00	48,55	-		0,55	0,55	44,57		47
Agaatvlinder 24	1113KP	1				49,56	401027	4,5		47,99	48,06	48,06	48,00	49,38	-		1,38	1,32	46,48		49
Agaatvlinder 24	1113KP	1				52,05	401028	4,5		50,30	50,58	50,58	50,30	52,40	-	X	2,10	1,82	48,50		51
Agaatvlinder 24	1113KP	1				53,41	401027	7,5		51,78	52,05	52,05	51,78	55,48	-	X	3,70	3,43	49,33		53
Agaatvlinder 24	1113KP	1				56,39	401028	7,5		54,66	55,06	55,06	54,66	58,24	-	X	3,58	3,18	51,86		54
Agaatvlinder 25	1113KL	1				45,29	401009	1,5		43,48	43,76	48,00	48,00	45,02	-		-2,98	-2,98	43,15		45
Agaatvlinder 25	1113KL	1				49,35	401009	4,5		47,63	47,83	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,79		48
Agaatvlinder 25	1113KL	1				56,07	401009	7,5		54,39	54,66	54,66	54,39	56,37	-	X	1,98	1,71	52,41		54
Agaatvlinder 26	1113KP	1				49,00	401029	1,5		47,29	47,48	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,26		48
Agaatvlinder 26	1113KP	1				53,90	401029	4,5		52,24	52,43	52,43	52,24	53,90	-		1,66	1,47	50,62		52
Agaatvlinder 26	1113KP	1				56,70	401029	7,5		55,03	55,33	55,33	55,03	57,88	-	X	2,85	2,55	52,82		55
Agaatvlinder 27	1113KM	1				47,98	401016	1,5		46,23	46,47	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	45,27		47
Agaatvlinder 27	1113KM	1				45,30	401015	1,5		43,59	43,79	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	42,77		45
Agaatvlinder 27	1113KM	1				48,53	401014	1,5		46,73	47,02	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	46,00		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Agaatvlinder 27	1113KM	1				52,82	401016	4,5		51,07	51,36	51,36	51,07	52,58	-		1,51	1,22	49,16		51
Agaatvlinder 27	1113KM	1				49,44	401015	4,5		47,74	47,96	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	46,17		48
Agaatvlinder 27	1113KM	1				53,36	401014	4,5		51,59	51,88	51,88	51,59	53,19	-		1,60	1,31	50,02		51
Agaatvlinder 28	1113KP	1				49,00	401029	1,5		47,29	47,48	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,26		48
Agaatvlinder 28	1113KP	1				53,90	401029	4,5		52,24	52,43	52,43	52,24	53,90	-		1,66	1,47	50,62		52
Agaatvlinder 28	1113KP	1				56,70	401029	7,5		55,03	55,33	55,33	55,03	57,88	-	X	2,85	2,55	52,82		55
Agaatvlinder 29	1113KM	1				45,46	401018	1,5		43,78	43,95	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,93		45
Agaatvlinder 29	1113KM	1				47,99	401017	1,5		46,24	46,48	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	45,34		47
Agaatvlinder 29	1113KM	1				52,91	401017	4,5		51,15	51,45	51,45	51,15	52,70	-		1,55	1,25	49,20		51
Agaatvlinder 29	1113KM	1				49,66	401018	4,5		48,01	48,20	48,20	48,01	49,79	-	X	1,78	1,59	46,36		48
Agaatvlinder 30	1113KP	1				49,00	401029	1,5		47,29	47,48	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,26		48
Agaatvlinder 30	1113KP	1				53,90	401029	4,5		52,24	52,43	52,43	52,24	53,90	-		1,66	1,47	50,62		52
Agaatvlinder 30	1113KP	1				56,70	401029	7,5		55,03	55,33	55,33	55,03	57,88	-	X	2,85	2,55	52,82		55
Agaatvlinder 31	1113KM	1				47,99	401017	1,5		46,24	46,48	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	45,34		47
Agaatvlinder 31	1113KM	1				45,46	401018	1,5		43,78	43,95	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,93		45
Agaatvlinder 31	1113KM	1				52,91	401017	4,5		51,15	51,45	51,45	51,15	52,70	-		1,55	1,25	49,20		51
Agaatvlinder 31	1113KM	1				49,66	401018	4,5		48,01	48,20	48,20	48,01	49,79	-	X	1,78	1,59	46,36		48
Agaatvlinder 32	1113KP	1				49,00	401029	1,5		47,29	47,48	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,26		48
Agaatvlinder 32	1113KP	1				53,90	401029	4,5		52,24	52,43	52,43	52,24	53,90	-		1,66	1,47	50,62		52
Agaatvlinder 32	1113KP	1				56,70	401029	7,5		55,03	55,33	55,33	55,03	57,88	-	X	2,85	2,55	52,82		55
Agaatvlinder 33	1113KM	1				45,46	401018	1,5		43,78	43,95	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,93		45
Agaatvlinder 33	1113KM	1				47,99	401017	1,5		46,24	46,48	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	45,34		47
Agaatvlinder 33	1113KM	1				49,66	401018	4,5		48,01	48,20	48,20	48,01	49,79	-	X	1,78	1,59	46,36		48
Agaatvlinder 33	1113KM	1				52,91	401017	4,5		51,15	51,45	51,45	51,15	52,70	-		1,55	1,25	49,20		51
Agaatvlinder 34	1113KP	1				49,00	401029	1,5		47,29	47,48	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,26		48
Agaatvlinder 34	1113KP	1				53,90	401029	4,5		52,24	52,43	52,43	52,24	53,90	-		1,66	1,47	50,62		52
Agaatvlinder 34	1113KP	1				56,70	401029	7,5		55,03	55,33	55,33	55,03	57,88	-	X	2,85	2,55	52,82		55
Agaatvlinder 35	1113KM	1				45,46	401018	1,5		43,78	43,95	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,93		45
Agaatvlinder 35	1113KM	1				47,99	401017	1,5		46,24	46,48	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	45,34		47
Agaatvlinder 35	1113KM	1				52,91	401017	4,5		51,15	51,45	51,45	51,15	52,70	-		1,55	1,25	49,20		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Agaatvlinder 35	1113KM	1				49,66	401018	4,5	48,01	48,20	48,20	48,01	49,79	-	X	1,78	1,59	46,36		48
Agaatvlinder 36	1113KP	1				49,00	401029	1,5	47,29	47,48	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,26		48
Agaatvlinder 36	1113KP	1				53,90	401029	4,5	52,24	52,43	52,43	52,24	53,90	-		1,66	1,47	50,62		52
Agaatvlinder 36	1113KP	1				56,70	401029	7,5	55,03	55,33	55,33	55,03	57,88	-	X	2,85	2,55	52,82		55
Agaatvlinder 37	1113KM	1				47,87	401020	1,5	46,23	46,36	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	45,25		47
Agaatvlinder 37	1113KM	1				45,66	401019	1,5	44,02	44,15	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	43,06		45
Agaatvlinder 37	1113KM	1				49,41	401019	4,5	47,75	47,95	48,00	48,00	49,50	-	X	1,50	1,50	46,08		48
Agaatvlinder 37	1113KM	1				52,44	401020	4,5	50,76	50,98	50,98	50,76	52,23	-		1,47	1,25	48,93		51
Agaatvlinder 39	1113KM	1				45,66	401019	1,5	44,02	44,15	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	43,06		45
Agaatvlinder 39	1113KM	1				47,87	401020	1,5	46,23	46,36	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	45,25		47
Agaatvlinder 39	1113KM	1				49,41	401019	4,5	47,75	47,95	48,00	48,00	49,50	-	X	1,50	1,50	46,08		48
Agaatvlinder 39	1113KM	1				52,44	401020	4,5	50,76	50,98	50,98	50,76	52,23	-		1,47	1,25	48,93		51
Agaatvlinder 41	1113KM	1				45,66	401019	1,5	44,02	44,15	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	43,06		45
Agaatvlinder 41	1113KM	1				47,87	401020	1,5	46,23	46,36	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	45,25		47
Agaatvlinder 41	1113KM	1				49,41	401019	4,5	47,75	47,95	48,00	48,00	49,50	-	X	1,50	1,50	46,08		48
Agaatvlinder 41	1113KM	1				52,44	401020	4,5	50,76	50,98	50,98	50,76	52,23	-		1,47	1,25	48,93		51
Agaatvlinder 43	1113KM	1				45,66	401019	1,5	44,02	44,15	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	43,06		45
Agaatvlinder 43	1113KM	1				47,87	401020	1,5	46,23	46,36	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	45,25		47
Agaatvlinder 43	1113KM	1				52,44	401020	4,5	50,76	50,98	50,98	50,76	52,23	-		1,47	1,25	48,93		51
Agaatvlinder 43	1113KM	1				49,41	401019	4,5	47,75	47,95	48,00	48,00	49,50	-	X	1,50	1,50	46,08		48
Agaatvlinder 45	1113KM	1				47,87	401020	1,5	46,23	46,36	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	45,25		47
Agaatvlinder 45	1113KM	1				45,66	401019	1,5	44,02	44,15	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	43,06		45
Agaatvlinder 45	1113KM	1				52,44	401020	4,5	50,76	50,98	50,98	50,76	52,23	-		1,47	1,25	48,93		51
Agaatvlinder 45	1113KM	1				49,41	401019	4,5	47,75	47,95	48,00	48,00	49,50	-	X	1,50	1,50	46,08		48
Agaatvlinder 51	1113KN	1				50,17	401021	1,5	48,43	48,66	48,66	48,43	49,95	-		1,52	1,29	47,50		49
Agaatvlinder 51	1113KN	1				54,90	401021	4,5	53,21	53,48	53,48	53,21	55,14	-	X	1,93	1,66	51,27		53
Agaatvlinder 51	1113KN	1				58,28	401021	7,5	56,57	56,97	56,97	56,57	60,27	-	X	3,70	3,30	54,09		57
Agaatvlinder 53	1113KN	1				50,17	401021	1,5	48,43	48,66	48,66	48,43	49,95	-		1,52	1,29	47,50		49
Agaatvlinder 53	1113KN	1				54,90	401021	4,5	53,21	53,48	53,48	53,21	55,14	-	X	1,93	1,66	51,27		53
Agaatvlinder 53	1113KN	1				58,28	401021	7,5	56,57	56,97	56,97	56,57	60,27	-	X	3,70	3,30	54,09		57

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Agaatvlinder 55	1113KN	1				50,17	401021	1,5	48,43	48,66	48,66	48,43	49,95	-		1,52	1,29	47,50		49
Agaatvlinder 55	1113KN	1				54,90	401021	4,5	53,21	53,48	53,48	53,21	55,14	-	X	1,93	1,66	51,27		53
Agaatvlinder 55	1113KN	1				58,28	401021	7,5	56,57	56,97	56,97	56,57	60,27	-	X	3,70	3,30	54,09		57
Agaatvlinder 57	1113KN	1				50,17	401021	1,5	48,43	48,66	48,66	48,43	49,95	-		1,52	1,29	47,50		49
Agaatvlinder 57	1113KN	1				54,90	401021	4,5	53,21	53,48	53,48	53,21	55,14	-	X	1,93	1,66	51,27		53
Agaatvlinder 57	1113KN	1				58,28	401021	7,5	56,57	56,97	56,97	56,57	60,27	-	X	3,70	3,30	54,09		57
Agaatvlinder 59	1113KN	1				50,17	401021	1,5	48,43	48,66	48,66	48,43	49,95	-		1,52	1,29	47,50		49
Agaatvlinder 59	1113KN	1				54,90	401021	4,5	53,21	53,48	53,48	53,21	55,14	-	X	1,93	1,66	51,27		53
Agaatvlinder 59	1113KN	1				58,28	401021	7,5	56,57	56,97	56,97	56,57	60,27	-	X	3,70	3,30	54,09		57
Agaatvlinder 61	1113KN	1				50,17	401021	1,5	48,43	48,66	48,66	48,43	49,95	-		1,52	1,29	47,50		49
Agaatvlinder 61	1113KN	1				54,90	401021	4,5	53,21	53,48	53,48	53,21	55,14	-	X	1,93	1,66	51,27		53
Agaatvlinder 61	1113KN	1				58,28	401021	7,5	56,57	56,97	56,97	56,57	60,27	-	X	3,70	3,30	54,09		57
Agaatvlinder 63	1113KN	1				50,17	401021	1,5	48,43	48,66	48,66	48,43	49,95	-		1,52	1,29	47,50		49
Agaatvlinder 63	1113KN	1				54,90	401021	4,5	53,21	53,48	53,48	53,21	55,14	-	X	1,93	1,66	51,27		53
Agaatvlinder 63	1113KN	1				58,28	401021	7,5	56,57	56,97	56,97	56,57	60,27	-	X	3,70	3,30	54,09		57
Albert Loethoelistraat 21	1111KS	1				40,35	401038	1,5	38,54	38,79	48,00	48,00	39,62	-		-8,38	-8,38	37,64		47
Albert Loethoelistraat 21	1111KS	1				43,64	401038	4,5	41,84	42,08	48,00	48,00	43,19	-		-4,81	-4,81	39,92		49
Albert Loethoelistraat 21	1111KS	1				44,51	401038	7,5	42,82	42,97	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	40,81		50
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				40,44	401040	1,5	38,63	38,87	48,00	48,00	40,26	-		-7,74	-7,74	37,65		48
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				39,14	401041	1,5	37,30	37,60	48,00	48,00	38,27	-		-9,73	-9,73	36,56		46
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				43,08	401040	4,5	41,32	41,52	48,00	48,00	43,19	-		-4,81	-4,81	39,64		49
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				41,70	401041	4,5	39,96	40,16	48,00	48,00	40,85	-		-7,15	-7,15	38,25		47
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				42,97	401041	7,5	41,24	41,41	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	39,58		50
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				44,06	401040	7,5	42,40	42,52	48,00	48,00	44,82	-		-3,18	-3,18	40,69		50
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				40,21	401043	1,5	38,42	38,64	48,00	48,00	39,94	-		-8,06	-8,06	37,51		47
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				38,74	401042	1,5	36,83	37,19	48,00	48,00	37,84	-		-10,16	-10,16	36,38		46
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				40,80	401042	4,5	39,07	39,24	48,00	48,00	39,92	-		-8,08	-8,08	38,23		47
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				42,39	401043	4,5	40,63	40,83	48,00	48,00	42,51	-		-5,49	-5,49	39,32		49
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				43,47	401043	7,5	41,74	41,92	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	40,39		50
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				42,48	401042	7,5	40,77	40,90	48,00	48,00	42,34	-		-5,66	-5,66	39,86		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 26	1111KV	2				39,92	406314	4,5		38,03	38,33	48,00	48,00	40,19	-		-7,81	-7,81	37,63		48
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				39,25	401045	1,5		37,32	37,70	48,00	48,00	38,51	-		-9,49	-9,49	37,14		46
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				38,47	401044	1,5		36,56	36,91	48,00	48,00	37,69	-		-10,31	-10,31	36,71		44
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				40,76	401045	4,5		38,79	39,18	48,00	48,00	40,25	-		-7,75	-7,75	38,56		47
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				40,20	401044	4,5		38,32	38,63	48,00	48,00	39,50	-		-8,50	-8,50	38,30		46
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				42,78	401045	7,5		40,78	41,20	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,31		50
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				42,68	401044	7,5		40,82	41,10	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,20		48
Albert Loethoelistraat 28	1111KV	2				39,92	406315	4,5		38,03	38,33	48,00	48,00	40,19	-		-7,81	-7,81	37,63		48
Albert Loethoelistraat 29	1111KS	1				38,72	401046	1,5		36,78	37,15	48,00	48,00	37,78	-		-10,22	-10,22	36,77		45
Albert Loethoelistraat 29	1111KS	1				40,37	401046	4,5		38,44	38,78	48,00	48,00	39,71	-		-8,29	-8,29	38,44		46
Albert Loethoelistraat 29	1111KS	1				42,85	401046	7,5		40,95	41,26	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	40,31		48
Albert Loethoelistraat 30	1111KV	2				39,92	406316	4,5		38,03	38,33	48,00	48,00	40,19	-		-7,81	-7,81	37,63		48
Albert Loethoelistraat 31	1111KS	1				39,63	401047	1,5		37,74	38,09	48,00	48,00	39,14	-		-8,86	-8,86	36,92		44
Albert Loethoelistraat 31	1111KS	1				40,87	401047	4,5		39,02	39,32	48,00	48,00	40,29	-		-7,71	-7,71	38,34		46
Albert Loethoelistraat 31	1111KS	1				42,76	401047	7,5		40,96	41,21	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	39,85		48
Albert Loethoelistraat 32	1111KV	2				39,92	406317	4,5		38,03	38,33	48,00	48,00	40,19	-		-7,81	-7,81	37,63		48
Albert Loethoelistraat 33	1111KS	1				39,23	401048	1,5		37,40	37,69	48,00	48,00	38,61	-		-9,39	-9,39	36,94		44
Albert Loethoelistraat 33	1111KS	1				40,58	401048	4,5		38,77	39,02	48,00	48,00	40,08	-		-7,92	-7,92	38,46		46
Albert Loethoelistraat 33	1111KS	1				42,20	401048	7,5		40,41	40,65	48,00	48,00	43,10	-		-4,90	-4,90	39,85		48
Albert Loethoelistraat 34	1111KV	2				39,92	406318	4,5		38,03	38,33	48,00	48,00	40,19	-		-7,81	-7,81	37,63		48
Albert Loethoelistraat 35	1111KS	1				39,06	401049	1,5		37,25	37,57	48,00	48,00	39,06	-		-8,94	-8,94	36,60		44
Albert Loethoelistraat 35	1111KS	1				40,47	401049	4,5		38,69	38,95	48,00	48,00	40,39	-		-7,61	-7,61	38,19		46
Albert Loethoelistraat 35	1111KS	1				42,03	401049	7,5		40,26	40,51	48,00	48,00	43,04	-		-4,96	-4,96	39,52		48
Albert Loethoelistraat 36	1111KV	2				39,92	406319	4,5		38,03	38,33	48,00	48,00	40,19	-		-7,81	-7,81	37,63		48
Albert Loethoelistraat 37	1111KS	1				38,80	401050	1,5		37,00	37,26	48,00	48,00	38,68	-		-9,32	-9,32	36,74		45
Albert Loethoelistraat 37	1111KS	1				40,17	401050	4,5		38,40	38,61	48,00	48,00	40,04	-		-7,96	-7,96	38,12		46
Albert Loethoelistraat 37	1111KS	1				41,68	401050	7,5		39,91	40,11	48,00	48,00	42,94	-		-5,06	-5,06	39,50		48
Albert Loethoelistraat 38	1111KV	2				39,92	406320	4,5		38,03	38,33	48,00	48,00	40,19	-		-7,81	-7,81	37,63		48
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				38,71	401052	1,5		36,92	37,19	48,00	48,00	38,86	-		-9,14	-9,14	36,64		44
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				36,99	401051	1,5		35,21	35,49	48,00	48,00	34,95	-		-13,05	-13,05	33,03		42

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				37,53	401051	4,5		35,73	36,01	48,00	48,00	35,66	-		-12,34	-12,34	33,96		44
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				40,11	401052	4,5		38,33	38,57	48,00	48,00	40,15	-		-7,85	-7,85	37,98		45
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				41,56	401052	7,5		39,79	40,01	48,00	48,00	43,00	-		-5,00	-5,00	39,19		48
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				38,31	401051	7,5		36,50	36,79	48,00	48,00	36,63	-		-11,37	-11,37	35,03		45
Albert Loethoelistraat 40	1111KV	2				41,17	406321	7,5		39,27	39,57	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	38,68		50
Albert Loethoelistraat 42	1111KV	2				41,17	406322	7,5		39,27	39,57	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	38,68		50
Albert Loethoelistraat 44	1111KV	2				41,17	406323	7,5		39,27	39,57	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	38,68		50
Albert Loethoelistraat 46	1111KV	2				41,17	406324	7,5		39,27	39,57	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	38,68		50
Albert Loethoelistraat 48	1111KV	2				41,17	406325	7,5		39,27	39,57	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	38,68		50
Albert Loethoelistraat 50	1111KV	2				41,17	406326	7,5		39,27	39,57	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	38,68		50
Albert Loethoelistraat 52	1111KV	2				41,17	406327	7,5		39,27	39,57	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	38,68		50
Albert Loethoelistraat 54	1111KV	2				41,69	406328	10,5		39,66	40,10	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	38,90		50
Albert Loethoelistraat 56	1111KV	2				41,69	406329	10,5		39,66	40,10	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	38,90		50
Albert Loethoelistraat 58	1111KV	2				41,69	406330	10,5		39,66	40,10	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	38,90		50
Albert Loethoelistraat 60	1111KV	2				41,69	406331	10,5		39,66	40,10	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	38,90		50
Albert Loethoelistraat 62	1111KV	2				41,69	406332	10,5		39,66	40,10	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	38,90		50
Albert Loethoelistraat 64	1111KV	2				41,69	406333	10,5		39,66	40,10	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	38,90		50
Albert Loethoelistraat 70	1111KW	2				40,47	406336	13,5		38,07	38,82	48,00	48,00	42,25	-		-5,75	-5,75	37,29		50
Albert Loethoelistraat 78	1111KW	2				40,47	406340	13,5		38,07	38,82	48,00	48,00	42,25	-		-5,75	-5,75	37,29		50
Albert Loethoelistraat 88	1111KW	2				37,43	406345	16,5		34,17	35,75	48,00	48,00	37,43	-		-10,57	-10,57	36,67		50
Albert Loethoelistraat 130	1111KX	2				46,56	406366	25,5		44,75	45,04	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	43,45		54
Albert Loethoelistraat 188	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 188	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 190	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 190	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 192	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 192	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 194	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 194	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 196	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 196	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 198	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 198	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 200	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 200	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 202	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 202	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 204	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 204	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 206	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 206	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 208	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 208	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 210	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 210	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 212	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 212	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 214	1111KZ	2				41,45	406370	4,5		39,55	39,90	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,99		49
Albert Loethoelistraat 214	1111KZ	2				48,65	406412	4,5		46,93	47,16	48,00	48,00	52,53	-	X	4,53	4,53	42,86		56
Albert Loethoelistraat 216	1111KZ	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 216	1111KZ	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 218	1111KZ	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 218	1111KZ	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 220	1111KZ	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 220	1111KZ	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 222	1111KZ	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 222	1111KZ	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 224	1111KZ	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 224	1111KZ	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 226	1111LA	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 226	1111LA	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 228	1111LA	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 228	1111LA	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 230	1111LA	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 230	1111LA	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 232	1111LA	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 232	1111LA	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 234	1111LA	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 234	1111LA	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 236	1111LA	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 236	1111LA	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 238	1111LA	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 238	1111LA	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 240	1111LA	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 240	1111LA	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 242	1111LA	2				48,23	406412	7,5		46,53	46,78	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	42,74		56
Albert Loethoelistraat 242	1111LA	2				43,13	406370	7,5		41,24	41,55	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,17		51
Albert Loethoelistraat 244	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 244	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 246	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 246	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 248	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 248	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 250	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 250	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 252	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 252	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 254	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 254	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 256	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 256	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 258	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 258	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 260	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 260	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 262	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 262	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 264	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 264	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 266	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 266	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 268	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Loethoelistraat 268	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 270	1111LA	2				43,23	406370	10,5		41,23	41,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,58		51
Albert Loethoelistraat 270	1111LA	2				48,27	406412	10,5		46,52	46,81	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,15		56
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				37,21	401060	1,5		35,45	35,65	48,00	48,00	36,56	-		-11,44	-11,44	35,35		46
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				36,20	401061	1,5		34,46	34,65	48,00	48,00	35,67	-		-12,33	-12,33	34,11		46
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				38,74	401060	4,5		37,00	37,19	48,00	48,00	38,16	-		-9,84	-9,84	36,55		47
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				38,03	401061	4,5		36,31	36,49	48,00	48,00	37,74	-		-10,26	-10,26	35,47		47
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				40,88	401061	7,5		39,18	39,36	48,00	48,00	40,73	-		-7,27	-7,27	37,35		48
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				41,14	401060	7,5		39,70	39,62	48,00	48,00	41,64	-		-6,36	-6,36	38,31		48
Albert Schweitzerstraat 3	1111KH	1				37,43	401076	1,5		35,65	35,86	48,00	48,00	36,81	-		-11,19	-11,19	35,63		43
Albert Schweitzerstraat 3	1111KH	1				39,07	401076	4,5		37,33	37,50	48,00	48,00	38,61	-		-9,39	-9,39	36,93		45
Albert Schweitzerstraat 3	1111KH	1				41,63	401076	7,5		40,10	40,08	48,00	48,00	42,70	-		-5,30	-5,30	39,05		48
Albert Schweitzerstraat 5	1111KH	1				37,55	401083	1,5		35,78	35,98	48,00	48,00	36,94	-		-11,06	-11,06	35,76		43
Albert Schweitzerstraat 5	1111KH	1				39,03	401083	4,5		37,24	37,46	48,00	48,00	38,49	-		-9,51	-9,51	36,88		45
Albert Schweitzerstraat 5	1111KH	1				41,81	401083	7,5		40,17	40,24	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	38,89		47
Albert Schweitzerstraat 7	1111KH	1				37,60	401084	1,5		35,86	36,04	48,00	48,00	36,96	-		-11,04	-11,04	35,83		43
Albert Schweitzerstraat 7	1111KH	1				39,16	401084	4,5		37,40	37,60	48,00	48,00	38,59	-		-9,41	-9,41	37,00		45
Albert Schweitzerstraat 7	1111KH	1				41,77	401084	7,5		40,17	40,23	48,00	48,00	42,22	-		-5,78	-5,78	39,21		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albert Schweitzerstraat 9	1111KH	1				37,51	401085	1,5		35,74	35,95	48,00	48,00	36,86	-		-11,14	-11,14	35,77		43
Albert Schweitzerstraat 9	1111KH	1				39,11	401085	4,5		37,35	37,55	48,00	48,00	38,55	-		-9,45	-9,45	37,00		45
Albert Schweitzerstraat 9	1111KH	1				41,74	401085	7,5		40,08	40,19	48,00	48,00	41,93	-		-6,07	-6,07	39,16		48
Albert Schweitzerstraat 11	1111KH	1				37,32	401062	1,5		35,54	35,75	48,00	48,00	36,73	-		-11,27	-11,27	35,73		43
Albert Schweitzerstraat 11	1111KH	1				39,17	401062	4,5		37,41	37,60	48,00	48,00	38,74	-		-9,26	-9,26	37,19		45
Albert Schweitzerstraat 11	1111KH	1				41,86	401062	7,5		40,18	40,32	48,00	48,00	42,16	-		-5,84	-5,84	39,58		48
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				36,68	401063	1,5		34,87	35,11	48,00	48,00	35,98	-		-12,02	-12,02	34,99		43
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				38,55	401064	1,5		36,74	37,00	48,00	48,00	37,87	-		-10,13	-10,13	36,58		46
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				38,72	401063	4,5		36,93	37,14	48,00	48,00	38,17	-		-9,83	-9,83	36,63		45
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				40,62	401064	4,5		38,82	39,07	48,00	48,00	40,05	-		-7,95	-7,95	38,50		48
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				41,58	401063	7,5		39,85	40,03	48,00	48,00	41,44	-		-6,56	-6,56	38,59		48
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				43,94	401064	7,5		42,20	42,39	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	41,41		50
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				40,30	401065	1,5		38,47	38,73	48,00	48,00	39,51	-		-8,49	-8,49	38,34		47
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				38,34	401066	1,5		36,47	36,78	48,00	48,00	37,34	-		-10,66	-10,66	35,87		45
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				41,93	401065	4,5		40,12	40,36	48,00	48,00	41,19	-		-6,81	-6,81	39,55		49
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				39,97	401066	4,5		38,14	38,42	48,00	48,00	39,37	-		-8,63	-8,63	37,29		47
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				45,01	401065	7,5		43,26	43,46	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	41,78		51
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				43,16	401066	7,5		41,42	41,64	48,00	48,00	43,13	-		-4,87	-4,87	39,29		50
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				38,15	401068	1,5		36,26	36,58	48,00	48,00	37,25	-		-10,75	-10,75	35,91		45
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				40,57	401067	1,5		38,72	39,00	48,00	48,00	39,87	-		-8,13	-8,13	38,67		48
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				42,09	401067	4,5		40,26	40,53	48,00	48,00	41,60	-		-6,40	-6,40	39,80		49
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				39,55	401068	4,5		37,71	37,98	48,00	48,00	38,99	-		-9,01	-9,01	37,07		47
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				44,83	401067	7,5		43,09	43,30	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	41,78		51
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				42,66	401068	7,5		40,90	41,13	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	38,89		50
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				37,99	401069	1,5		36,19	36,42	48,00	48,00	37,21	-		-10,79	-10,79	35,83		46
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				40,88	401070	1,5		39,11	39,30	48,00	48,00	40,14	-		-7,86	-7,86	38,89		48
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				39,80	401069	4,5		38,03	38,23	48,00	48,00	39,28	-		-8,72	-8,72	37,43		49
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				42,37	401070	4,5		40,63	40,79	48,00	48,00	41,92	-		-6,08	-6,08	40,02		49
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				45,13	401070	7,5		43,54	43,58	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,96		51
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				43,58	401069	7,5		41,86	42,04	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	39,74		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				40,56	401072	1,5		38,79	39,00	48,00	48,00	39,78	-		-8,22	-8,22	38,57		47
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				37,85	401071	1,5		35,98	36,30	48,00	48,00	36,98	-		-11,02	-11,02	35,64		46
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				39,91	401071	4,5		38,07	38,35	48,00	48,00	39,32	-		-8,68	-8,68	37,28		50
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				42,11	401072	4,5		40,37	40,55	48,00	48,00	41,90	-		-6,10	-6,10	39,71		49
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				44,08	401071	7,5		42,30	42,54	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	39,91		51
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				44,99	401072	7,5		43,40	43,45	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	41,67		51
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				36,71	401073	1,5		34,83	35,19	48,00	48,00	35,80	-		-12,20	-12,20	34,20		48
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				36,85	401074	1,5		35,05	35,30	48,00	48,00	36,23	-		-11,77	-11,77	35,07		47
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				38,32	401074	4,5		36,51	36,76	48,00	48,00	37,80	-		-10,20	-10,20	36,31		48
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				38,42	401073	4,5		36,59	36,90	48,00	48,00	37,58	-		-10,42	-10,42	35,44		49
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				41,44	401073	7,5		39,76	39,92	48,00	48,00	41,21	-		-6,79	-6,79	37,75		51
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				40,47	401074	7,5		38,68	38,90	48,00	48,00	41,20	-		-6,80	-6,80	38,28		49
Albert Schweitzerstraat 29	1111KH	1				37,17	401075	1,5		35,34	35,60	48,00	48,00	36,50	-		-11,50	-11,50	35,41		43
Albert Schweitzerstraat 29	1111KH	1				38,63	401075	4,5		36,80	37,05	48,00	48,00	37,97	-		-10,03	-10,03	36,55		44
Albert Schweitzerstraat 29	1111KH	1				40,79	401075	7,5		38,96	39,21	48,00	48,00	41,05	-		-6,95	-6,95	38,28		47
Albert Schweitzerstraat 31	1111KH	1				37,20	401077	1,5		35,34	35,63	48,00	48,00	36,45	-		-11,55	-11,55	35,42		43
Albert Schweitzerstraat 31	1111KH	1				38,58	401077	4,5		36,73	37,00	48,00	48,00	37,80	-		-10,20	-10,20	36,52		44
Albert Schweitzerstraat 31	1111KH	1				40,70	401077	7,5		38,92	39,13	48,00	48,00	40,18	-		-7,82	-7,82	38,19		47
Albert Schweitzerstraat 33	1111KH	1				37,40	401078	1,5		35,53	35,82	48,00	48,00	36,67	-		-11,33	-11,33	35,62		43
Albert Schweitzerstraat 33	1111KH	1				38,72	401078	4,5		36,87	37,14	48,00	48,00	37,95	-		-10,05	-10,05	36,62		45
Albert Schweitzerstraat 33	1111KH	1				41,63	401078	7,5		39,91	40,06	48,00	48,00	41,15	-		-6,85	-6,85	38,70		48
Albert Schweitzerstraat 35	1111KH	1				37,38	401079	1,5		35,53	35,81	48,00	48,00	36,73	-		-11,27	-11,27	35,64		43
Albert Schweitzerstraat 35	1111KH	1				38,77	401079	4,5		36,98	37,20	48,00	48,00	38,14	-		-9,86	-9,86	36,81		45
Albert Schweitzerstraat 35	1111KH	1				42,60	401079	7,5		40,87	41,04	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	39,78		49
Albert Schweitzerstraat 37	1111KH	1				37,31	401080	1,5		35,47	35,75	48,00	48,00	36,64	-		-11,36	-11,36	35,57		44
Albert Schweitzerstraat 37	1111KH	1				39,22	401080	4,5		37,43	37,66	48,00	48,00	38,52	-		-9,48	-9,48	37,02		46
Albert Schweitzerstraat 37	1111KH	1				42,88	401080	7,5		41,15	41,32	48,00	48,00	42,35	-		-5,65	-5,65	39,86		50
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				36,65	401082	1,5		34,80	35,09	48,00	48,00	35,98	-		-12,02	-12,02	35,03		43
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				38,39	401081	1,5		36,54	36,83	48,00	48,00	37,60	-		-10,40	-10,40	36,36		45
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				38,53	401082	4,5		36,73	36,98	48,00	48,00	37,96	-		-10,04	-10,04	36,70		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				40,45	401081	4,5		38,64	38,89	48,00	48,00	39,77	-		-8,23	-8,23	38,35		47
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				43,58	401081	7,5		41,85	42,06	48,00	48,00	43,47	-		-4,53	-4,53	40,54		50
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				42,01	401082	7,5		40,28	40,47	48,00	48,00	41,99	-		-6,01	-6,01	39,45		49
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				38,26	401086	1,5		36,13	36,70	48,00	48,00	37,53	-		-10,47	-10,47	36,22		45
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				40,46	401087	1,5		38,66	38,89	48,00	48,00	41,40	-		-6,60	-6,60	38,62		47
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				41,90	401087	4,5		40,10	40,33	48,00	48,00	42,53	-		-5,47	-5,47	39,81		49
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				39,66	401086	4,5		37,85	38,11	48,00	48,00	39,60	-		-8,40	-8,40	37,25		47
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				43,05	401086	7,5		41,29	41,51	48,00	48,00	43,32	-		-4,68	-4,68	39,65		50
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				44,68	401087	7,5		42,91	43,15	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	41,53		52
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				40,29	401088	1,5		38,47	38,72	48,00	48,00	40,18	-		-7,82	-7,82	38,52		48
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				37,98	401089	1,5		35,80	36,41	48,00	48,00	37,10	-		-10,90	-10,90	35,79		45
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				41,80	401088	4,5		39,97	40,23	48,00	48,00	41,68	-		-6,32	-6,32	39,69		49
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				38,96	401089	4,5		37,03	37,40	48,00	48,00	38,31	-		-9,69	-9,69	36,40		47
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				44,56	401088	7,5		42,77	43,02	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	41,48		52
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				42,28	401089	7,5		40,46	40,76	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	38,69		50
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				37,67	401091	1,5		35,54	36,12	48,00	48,00	36,80	-		-11,20	-11,20	35,34		45
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				40,13	401090	1,5		38,30	38,57	48,00	48,00	39,51	-		-8,49	-8,49	38,40		48
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				41,61	401090	4,5		39,79	40,05	48,00	48,00	41,21	-		-6,79	-6,79	39,56		49
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				38,82	401091	4,5		36,91	37,27	48,00	48,00	38,09	-		-9,91	-9,91	36,06		47
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				44,12	401090	7,5		42,39	42,60	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	41,04		52
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				42,42	401091	7,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,32	-		-5,68	-5,68	37,83		51
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				40,19	401092	1,5		38,28	38,60	48,00	48,00	39,61	-		-8,39	-8,39	38,55		48
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				38,38	401093	1,5		36,67	36,87	48,00	48,00	38,05	-		-9,95	-9,95	36,22		46
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				41,58	401092	4,5		39,71	40,00	48,00	48,00	41,21	-		-6,79	-6,79	39,53		49
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				39,85	401093	4,5		38,24	38,35	48,00	48,00	39,90	-		-8,10	-8,10	37,54		49
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				43,64	401093	7,5		42,07	42,11	48,00	48,00	43,67	-		-4,33	-4,33	40,01		52
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				44,00	401092	7,5		42,28	42,46	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	40,84		52
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				36,47	401095	1,5		34,39	34,94	48,00	48,00	36,38	-		-11,62	-11,62	35,06		50
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				37,30	401094	1,5		35,32	35,77	48,00	48,00	36,73	-		-11,27	-11,27	35,40		49
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				38,32	401094	4,5		36,46	36,79	48,00	48,00	37,79	-		-10,21	-10,21	35,43		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				37,29	401095	4,5		35,18	35,76	48,00	48,00	36,91	-		-11,09	-11,09	35,42		50
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				40,59	401094	7,5		38,91	39,04	48,00	48,00	40,52	-		-7,48	-7,48	37,18		52
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				38,68	401095	7,5		36,74	37,21	48,00	48,00	38,47	-		-9,53	-9,53	36,37		51
Albert Schweitzerstraat 55	1111KJ	1				42,39	401096	1,5		40,64	40,84	48,00	48,00	42,57	-		-5,43	-5,43	39,98		50
Albert Schweitzerstraat 55	1111KJ	1				42,59	401096	4,5		40,84	41,04	48,00	48,00	42,69	-		-5,31	-5,31	40,37		51
Albert Schweitzerstraat 55	1111KJ	1				43,20	401096	7,5		41,43	41,64	48,00	48,00	43,07	-		-4,93	-4,93	40,74		52
Albert Schweitzerstraat 57	1111KJ	1				42,82	401097	1,5		41,07	41,27	48,00	48,00	43,18	-		-4,82	-4,82	40,95		49
Albert Schweitzerstraat 57	1111KJ	1				43,06	401097	4,5		41,30	41,51	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,37		51
Albert Schweitzerstraat 57	1111KJ	1				43,61	401097	7,5		41,76	42,07	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,75		52
Albert Schweitzerstraat 59	1111KJ	1				43,61	401098	1,5		41,84	42,02	48,00	48,00	42,69	-		-5,31	-5,31	40,46		49
Albert Schweitzerstraat 59	1111KJ	1				43,83	401098	4,5		42,04	42,25	48,00	48,00	43,04	-		-4,96	-4,96	40,94		51
Albert Schweitzerstraat 59	1111KJ	1				44,37	401098	7,5		42,53	42,81	48,00	48,00	43,58	-		-4,42	-4,42	41,40		52
Albert Schweitzerstraat 61	1111KJ	1				40,46	401099	1,5		38,58	38,94	48,00	48,00	40,04	-		-7,96	-7,96	38,37		47
Albert Schweitzerstraat 61	1111KJ	1				41,62	401099	4,5		39,47	40,09	48,00	48,00	41,45	-		-6,55	-6,55	39,25		51
Albert Schweitzerstraat 61	1111KJ	1				43,25	401099	7,5		41,30	41,75	48,00	48,00	42,71	-		-5,29	-5,29	40,24		52
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				36,86	401100	1,5		34,56	35,26	48,00	48,00	36,09	-		-11,91	-11,91	35,58		50
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				38,42	401101	1,5		36,71	36,86	48,00	48,00	38,43	-		-9,57	-9,57	36,80		50
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				39,88	401101	4,5		38,20	38,30	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	38,13		51
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				39,09	401100	4,5		36,14	37,43	48,00	48,00	38,30	-		-9,70	-9,70	37,08		52
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				42,37	401101	7,5		40,73	40,80	48,00	48,00	42,32	-		-5,68	-5,68	39,69		52
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				42,12	401100	7,5		39,89	40,50	48,00	48,00	40,90	-		-7,10	-7,10	38,98		52
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				38,43	401102	1,5		36,68	36,90	48,00	48,00	37,79	-		-10,21	-10,21	36,57		44
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				37,39	401103	1,5		35,60	35,86	48,00	48,00	36,41	-		-11,59	-11,59	35,02		43
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				40,48	401102	4,5		38,74	38,96	48,00	48,00	39,87	-		-8,13	-8,13	38,10		47
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				39,10	401103	4,5		37,30	37,56	48,00	48,00	38,18	-		-9,82	-9,82	36,49		45
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				44,33	401102	7,5		42,51	42,85	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	39,67		50
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				41,18	401103	7,5		39,45	39,64	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	38,10		48
Alfred Nobelstraat 3	1111KM	1				38,82	401118	1,5		37,04	37,28	48,00	48,00	38,13	-		-9,87	-9,87	36,91		45
Alfred Nobelstraat 3	1111KM	1				40,84	401118	4,5		39,05	39,30	48,00	48,00	40,21	-		-7,79	-7,79	38,38		47
Alfred Nobelstraat 3	1111KM	1				44,38	401118	7,5		42,58	42,86	48,00	48,00	45,07	-		-2,93	-2,93	39,84		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Alfred Nobelstraat 5	1111KM	1				38,99	401125	1,5		37,17	37,45	48,00	48,00	38,22	-		-9,78	-9,78	37,03		44
Alfred Nobelstraat 5	1111KM	1				40,93	401125	4,5		39,07	39,38	48,00	48,00	40,22	-		-7,78	-7,78	38,52		46
Alfred Nobelstraat 5	1111KM	1				44,53	401125	7,5		42,70	43,01	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	40,04		49
Alfred Nobelstraat 7	1111KM	1				38,87	401126	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,14	-		-9,86	-9,86	36,96		44
Alfred Nobelstraat 7	1111KM	1				40,73	401126	4,5		38,86	39,20	48,00	48,00	40,09	-		-7,91	-7,91	38,41		46
Alfred Nobelstraat 7	1111KM	1				44,38	401126	7,5		42,56	42,88	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	40,07		49
Alfred Nobelstraat 9	1111KM	1				38,70	401127	1,5		36,81	37,16	48,00	48,00	37,98	-		-10,02	-10,02	36,84		44
Alfred Nobelstraat 9	1111KM	1				40,49	401127	4,5		38,58	38,94	48,00	48,00	39,93	-		-8,07	-8,07	38,23		46
Alfred Nobelstraat 9	1111KM	1				43,75	401127	7,5		41,92	42,23	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	39,69		49
Alfred Nobelstraat 11	1111KM	1				38,64	401104	1,5		36,76	37,08	48,00	48,00	37,87	-		-10,13	-10,13	36,79		44
Alfred Nobelstraat 11	1111KM	1				40,58	401104	4,5		38,71	39,03	48,00	48,00	39,99	-		-8,01	-8,01	38,19		46
Alfred Nobelstraat 11	1111KM	1				43,95	401104	7,5		42,14	42,41	48,00	48,00	44,19	-		-3,81	-3,81	40,12		49
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				39,19	401105	1,5		37,42	37,64	48,00	48,00	38,43	-		-9,57	-9,57	36,33		45
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				38,25	401106	1,5		36,38	36,69	48,00	48,00	37,57	-		-10,43	-10,43	36,51		44
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				41,44	401105	4,5		39,65	39,89	48,00	48,00	40,63	-		-7,37	-7,37	38,67		47
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				40,34	401106	4,5		38,48	38,78	48,00	48,00	39,90	-		-8,10	-8,10	37,98		46
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				44,61	401105	7,5		42,91	43,09	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	40,99		50
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				43,44	401106	7,5		41,67	41,91	48,00	48,00	43,91	-		-4,09	-4,09	39,58		49
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				39,78	401107	1,5		37,96	38,25	48,00	48,00	40,63	-		-7,37	-7,37	36,93		46
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				40,39	401108	1,5		38,55	38,85	48,00	48,00	39,63	-		-8,37	-8,37	38,35		46
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				41,20	401107	4,5		39,45	39,68	48,00	48,00	41,92	-		-6,08	-6,08	38,02		47
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				42,13	401108	4,5		40,31	40,58	48,00	48,00	41,66	-		-6,34	-6,34	39,95		48
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				44,82	401108	7,5		43,09	43,28	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	41,92		51
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				43,95	401107	7,5		42,19	42,40	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	40,11		50
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				39,28	401109	1,5		37,38	37,74	48,00	48,00	39,26	-		-8,74	-8,74	36,70		45
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				40,58	401110	1,5		38,73	39,03	48,00	48,00	39,83	-		-8,17	-8,17	38,46		47
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				40,87	401109	4,5		38,98	39,33	48,00	48,00	41,00	-		-7,00	-7,00	37,67		47
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				42,52	401110	4,5		40,70	40,95	48,00	48,00	41,88	-		-6,12	-6,12	40,32		48
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				44,93	401110	7,5		43,19	43,37	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,06		51
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				43,51	401109	7,5		41,65	41,97	48,00	48,00	43,47	-		-4,53	-4,53	39,80		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				40,46	401112	1,5	38,61	38,92	48,00	48,00	39,77	-		-8,23	-8,23	38,35		46
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				39,01	401111	1,5	37,15	37,46	48,00	48,00	38,59	-		-9,41	-9,41	36,61		45
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				41,57	401111	4,5	39,65	40,04	48,00	48,00	41,60	-		-6,40	-6,40	37,56		46
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				42,26	401112	4,5	40,43	40,70	48,00	48,00	41,60	-		-6,40	-6,40	39,91		48
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				44,08	401111	7,5	42,14	42,55	48,00	48,00	43,97	-		-4,03	-4,03	39,26		49
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				45,03	401112	7,5	43,25	43,50	48,00	48,00	45,98	-		-2,02	-2,02	41,74		51
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				38,83	401114	1,5	37,00	37,29	48,00	48,00	38,40	-		-9,60	-9,60	36,46		45
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				40,57	401113	1,5	38,66	39,03	48,00	48,00	39,72	-		-8,28	-8,28	38,25		46
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				42,42	401113	4,5	40,54	40,88	48,00	48,00	41,76	-		-6,24	-6,24	39,93		48
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				41,84	401114	4,5	39,86	40,30	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	37,81		47
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				45,49	401113	7,5	43,62	43,98	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	41,62		51
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				44,30	401114	7,5	42,34	42,76	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	39,92		50
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				38,50	401115	1,5	36,63	36,96	48,00	48,00	37,70	-		-10,30	-10,30	36,18		45
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				38,56	401116	1,5	36,73	36,99	48,00	48,00	37,98	-		-10,02	-10,02	36,92		45
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				39,86	401115	4,5	37,97	38,33	48,00	48,00	39,15	-		-8,85	-8,85	37,04		47
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				40,08	401116	4,5	38,26	38,52	48,00	48,00	39,83	-		-8,17	-8,17	38,12		47
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				43,18	401116	7,5	41,45	41,63	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	39,96		50
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				44,49	401115	7,5	42,50	42,99	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	39,17		50
Alfred Nobelstraat 29	1111KM	1				38,65	401117	1,5	36,84	37,09	48,00	48,00	38,04	-		-9,96	-9,96	37,05		45
Alfred Nobelstraat 29	1111KM	1				40,20	401117	4,5	38,42	38,65	48,00	48,00	39,85	-		-8,15	-8,15	38,25		47
Alfred Nobelstraat 29	1111KM	1				43,45	401117	7,5	41,76	41,91	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	40,01		50
Alfred Nobelstraat 31	1111KM	1				38,83	401119	1,5	37,01	37,27	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	37,25		45
Alfred Nobelstraat 31	1111KM	1				40,33	401119	4,5	38,53	38,78	48,00	48,00	40,18	-		-7,82	-7,82	38,49		47
Alfred Nobelstraat 31	1111KM	1				43,59	401119	7,5	41,91	42,05	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	40,40		50
Alfred Nobelstraat 33	1111KM	1				39,09	401120	1,5	37,28	37,53	48,00	48,00	38,38	-		-9,62	-9,62	37,23		45
Alfred Nobelstraat 33	1111KM	1				40,52	401120	4,5	38,75	38,96	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	38,36		47
Alfred Nobelstraat 33	1111KM	1				43,47	401120	7,5	41,83	41,91	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	39,86		49
Alfred Nobelstraat 35	1111KM	1				38,90	401121	1,5	37,06	37,34	48,00	48,00	38,13	-		-9,87	-9,87	36,95		45
Alfred Nobelstraat 35	1111KM	1				40,37	401121	4,5	38,56	38,81	48,00	48,00	39,60	-		-8,40	-8,40	38,13		46
Alfred Nobelstraat 35	1111KM	1				43,42	401121	7,5	41,81	41,88	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	40,37		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Alfred Nobelstraat 37	1111KM	1				39,07	401122	1,5		37,27	37,51	48,00	48,00	38,27	-		-9,73	-9,73	37,03		45
Alfred Nobelstraat 37	1111KM	1				40,68	401122	4,5		38,87	39,11	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,16		47
Alfred Nobelstraat 37	1111KM	1				43,35	401122	7,5		41,57	41,78	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	39,67		49
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				38,49	401123	1,5		36,69	36,94	48,00	48,00	37,82	-		-10,18	-10,18	36,48		44
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				38,38	401124	1,5		36,54	36,81	48,00	48,00	37,56	-		-10,44	-10,44	36,67		44
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				40,57	401123	4,5		38,78	39,02	48,00	48,00	40,06	-		-7,94	-7,94	38,45		46
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				40,12	401124	4,5		38,29	38,55	48,00	48,00	39,31	-		-8,69	-8,69	38,05		46
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				43,70	401123	7,5		41,95	42,16	48,00	48,00	43,20	-		-4,80	-4,80	40,76		48
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				43,72	401124	7,5		41,97	42,17	48,00	48,00	43,34	-		-4,66	-4,66	40,54		49
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				39,80	401128	1,5		38,04	38,27	48,00	48,00	39,83	-		-8,17	-8,17	37,69		46
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				39,14	401129	1,5		37,14	37,57	48,00	48,00	38,42	-		-9,58	-9,58	37,28		46
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				41,46	401128	4,5		39,70	39,92	48,00	48,00	41,31	-		-6,69	-6,69	39,23		47
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				40,75	401129	4,5		38,78	39,20	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	38,39		47
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				44,46	401128	7,5		42,77	42,93	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	41,72		49
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				44,22	401129	7,5		42,30	42,68	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,61		50
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				41,50	401131	1,5		40,16	39,99	48,00	48,00	41,97	-		-6,03	-6,03	37,80		46
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				40,17	401130	1,5		38,11	38,62	48,00	48,00	39,12	-		-8,88	-8,88	37,34		46
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				42,69	401131	4,5		41,24	41,16	48,00	48,00	42,99	-		-5,01	-5,01	39,34		48
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				41,67	401130	4,5		39,80	40,10	48,00	48,00	41,10	-		-6,90	-6,90	38,29		47
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				44,76	401130	7,5		42,88	43,22	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,18		50
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				45,09	401131	7,5		43,54	43,55	48,00	48,00	45,64	-		-2,36	-2,36	41,58		49
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				43,64	401133	1,5		41,55	42,14	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	38,46		48
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				40,23	401132	1,5		38,29	38,72	48,00	48,00	39,23	-		-8,77	-8,77	36,83		46
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				42,11	401132	4,5		39,95	40,58	48,00	48,00	41,02	-		-6,98	-6,98	37,89		47
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				44,42	401133	4,5		42,37	42,92	48,00	48,00	45,32	-		-2,68	-2,68	39,77		48
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				45,08	401132	7,5		43,01	43,56	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	39,71		51
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				46,06	401133	7,5		44,13	44,55	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	41,71		49
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				39,20	401134	1,5		37,22	37,66	48,00	48,00	38,41	-		-9,59	-9,59	36,74		46
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				45,29	401135	1,5		43,34	43,82	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	38,33		48
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				41,71	401134	4,5		39,62	40,16	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	38,03		48



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				45,82	401135	4,5		43,90	44,35	48,00	48,00	45,89	-		-2,11	-2,11	39,58		49
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				44,46	401134	7,5		42,34	42,92	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	39,65		51
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				46,96	401135	7,5		45,10	45,47	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	41,42		50
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				38,27	401136	1,5		36,45	36,74	48,00	48,00	38,95	-		-9,05	-9,05	36,48		45
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				39,49	401137	1,5		37,31	37,93	48,00	48,00	38,70	-		-9,30	-9,30	37,06		47
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				39,24	401136	4,5		37,35	37,71	48,00	48,00	38,95	-		-9,05	-9,05	37,44		46
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				40,76	401137	4,5		38,57	39,22	48,00	48,00	39,92	-		-8,08	-8,08	37,62		48
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				41,88	401136	7,5		40,02	40,36	48,00	48,00	41,77	-		-6,23	-6,23	39,61		48
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				44,00	401137	7,5		41,95	42,47	48,00	48,00	43,57	-		-4,43	-4,43	39,42		50
Alfred Nobelstraat 55	1111KN	1				38,21	401138	1,5		36,35	36,67	48,00	48,00	37,60	-		-10,40	-10,40	36,53		44
Alfred Nobelstraat 55	1111KN	1				39,31	401138	4,5		37,44	37,76	48,00	48,00	38,83	-		-9,17	-9,17	37,71		45
Alfred Nobelstraat 55	1111KN	1				41,97	401138	7,5		40,17	40,44	48,00	48,00	41,90	-		-6,10	-6,10	39,87		47
Alfred Nobelstraat 57	1111KN	1				40,65	401139	1,5		38,93	39,20	48,00	48,00	39,73	-		-8,27	-8,27	37,28		45
Alfred Nobelstraat 57	1111KN	1				41,83	401139	4,5		40,09	40,34	48,00	48,00	41,66	-		-6,34	-6,34	39,45		47
Alfred Nobelstraat 57	1111KN	1				42,86	401139	7,5		41,12	41,35	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,45		48
Alfred Nobelstraat 59	1111KN	1				39,76	401140	1,5		37,98	38,23	48,00	48,00	38,39	-		-9,61	-9,61	36,74		44
Alfred Nobelstraat 59	1111KN	1				40,53	401140	4,5		38,73	38,99	48,00	48,00	39,33	-		-8,67	-8,67	37,65		46
Alfred Nobelstraat 59	1111KN	1				41,93	401140	7,5		40,05	40,37	48,00	48,00	41,22	-		-6,78	-6,78	39,16		48
Alfred Nobelstraat 61	1111KN	1				38,35	401141	1,5		36,41	36,79	48,00	48,00	37,73	-		-10,27	-10,27	36,58		44
Alfred Nobelstraat 61	1111KN	1				39,48	401141	4,5		37,56	37,91	48,00	48,00	38,81	-		-9,19	-9,19	37,58		46
Alfred Nobelstraat 61	1111KN	1				41,32	401141	7,5		39,39	39,76	48,00	48,00	41,05	-		-6,95	-6,95	39,12		47
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				42,99	401142	1,5		41,47	41,53	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	36,79		48
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				38,56	401143	1,5		36,49	37,00	48,00	48,00	38,53	-		-9,47	-9,47	36,79		46
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				43,37	401142	4,5		41,90	41,90	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	37,68		48
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				40,03	401143	4,5		37,67	38,44	48,00	48,00	39,90	-		-8,10	-8,10	38,03		47
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				43,91	401142	7,5		42,48	42,43	48,00	48,00	44,99	-		-3,01	-3,01	38,54		48
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				41,65	401143	7,5		39,56	40,07	48,00	48,00	41,59	-		-6,41	-6,41	39,26		48
Apollovlinder 1	1113LL	1				49,08	401144	1,5		47,42	47,57	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	46,41		48
Apollovlinder 1	1113LL	1				52,82	401144	4,5		51,18	51,33	51,33	51,18	52,76	-		1,58	1,43	49,64		52
Apollovlinder 1	1113LL	1				56,98	401144	7,5		55,32	55,65	55,65	55,32	58,41	-	X	3,09	2,76	52,97		55

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Apollovlinder 2	1113LN	1				48,97	401163	1,5		47,24	47,47	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	46,10		48
Apollovlinder 2	1113LN	1				49,98	401165	1,5		48,24	48,47	48,47	48,24	49,73	-		1,49	1,26	47,23		49
Apollovlinder 2	1113LN	1				46,62	401164	1,5		44,92	45,11	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	43,56		46
Apollovlinder 2	1113LN	1				54,95	401165	4,5		53,25	53,53	53,53	53,25	55,43	-	X	2,18	1,90	51,13		53
Apollovlinder 2	1113LN	1				53,94	401163	4,5		52,26	52,52	52,52	52,26	54,38	-	X	2,12	1,86	50,25		52
Apollovlinder 2	1113LN	1				50,51	401164	4,5		48,79	49,12	49,12	48,79	51,38	-	X	2,59	2,26	46,19		49
Apollovlinder 2	1113LN	1				56,43	401165	7,5		54,73	55,10	55,10	54,73	59,47	-	X	4,74	4,37	52,30		55
Apollovlinder 2	1113LN	1				52,18	401164	7,5		50,56	50,83	50,83	50,56	55,73	-	X	5,17	4,90	48,25		53
Apollovlinder 2	1113LN	1				55,20	401163	7,5		53,57	53,86	53,86	53,57	57,91	-	X	4,34	4,05	51,07		54
Apollovlinder 3	1113LL	1				49,17	401148	1,5		47,58	47,66	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	46,54		48
Apollovlinder 3	1113LL	1				52,80	401148	4,5		51,18	51,31	51,31	51,18	52,71	-		1,53	1,40	49,63		52
Apollovlinder 3	1113LL	1				56,86	401148	7,5		55,20	55,52	55,52	55,20	58,43	-	X	3,23	2,91	52,83		55
Apollovlinder 4	1113LN	1				45,61	401167	1,5		43,96	44,11	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	42,44		45
Apollovlinder 4	1113LN	1				49,45	401166	1,5		47,79	47,97	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	46,25		48
Apollovlinder 4	1113LN	1				54,04	401166	4,5		52,35	52,69	52,69	52,35	55,26	-	X	2,91	2,57	50,08		53
Apollovlinder 4	1113LN	1				48,66	401167	4,5		46,94	47,28	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	44,31		48
Apollovlinder 4	1113LN	1				50,72	401167	7,5		48,96	49,38	49,38	48,96	54,98	-	X	6,02	5,60	46,57		52
Apollovlinder 4	1113LN	1				54,56	401166	7,5		52,79	53,23	53,23	52,79	57,55	-	X	4,76	4,32	50,18		53
Apollovlinder 5	1113LL	1				48,18	401151	1,5		46,45	46,69	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,33		47
Apollovlinder 5	1113LL	1				43,28	401152	1,5		41,68	41,76	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	40,60		43
Apollovlinder 5	1113LL	1				51,72	401151	4,5		50,01	50,29	50,29	50,01	52,71	-	X	2,70	2,42	48,10		51
Apollovlinder 5	1113LL	1				46,77	401152	4,5		45,15	45,30	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,38		47
Apollovlinder 6	1113LN	1				45,61	401167	1,5		43,96	44,11	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	42,44		45
Apollovlinder 6	1113LN	1				49,45	401166	1,5		47,79	47,97	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	46,25		48
Apollovlinder 6	1113LN	1				54,04	401166	4,5		52,35	52,69	52,69	52,35	55,26	-	X	2,91	2,57	50,08		53
Apollovlinder 6	1113LN	1				48,66	401167	4,5		46,94	47,28	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	44,31		48
Apollovlinder 6	1113LN	1				54,56	401166	7,5		52,79	53,23	53,23	52,79	57,55	-	X	4,76	4,32	50,18		53
Apollovlinder 6	1113LN	1				50,72	401167	7,5		48,96	49,38	49,38	48,96	54,98	-	X	6,02	5,60	46,57		52
Apollovlinder 7	1113LL	1				43,28	401152	1,5		41,68	41,76	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	40,60		43
Apollovlinder 7	1113LL	1				48,18	401151	1,5		46,45	46,69	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,33		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Apollovlinder 7	1113LL	1				46,77	401152	4,5		45,15	45,30	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,38		47
Apollovlinder 7	1113LL	1				51,72	401151	4,5		50,01	50,29	50,29	50,01	52,71	-	X	2,70	2,42	48,10		51
Apollovlinder 8	1113LN	1				45,61	401167	1,5		43,96	44,11	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	42,44		45
Apollovlinder 8	1113LN	1				49,45	401166	1,5		47,79	47,97	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	46,25		48
Apollovlinder 8	1113LN	1				54,04	401166	4,5		52,35	52,69	52,69	52,35	55,26	-	X	2,91	2,57	50,08		53
Apollovlinder 8	1113LN	1				48,66	401167	4,5		46,94	47,28	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	44,31		48
Apollovlinder 8	1113LN	1				54,56	401166	7,5		52,79	53,23	53,23	52,79	57,55	-	X	4,76	4,32	50,18		53
Apollovlinder 8	1113LN	1				50,72	401167	7,5		48,96	49,38	49,38	48,96	54,98	-	X	6,02	5,60	46,57		52
Apollovlinder 9	1113LL	1				43,28	401152	1,5		41,68	41,76	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	40,60		43
Apollovlinder 9	1113LL	1				48,18	401151	1,5		46,45	46,69	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,33		47
Apollovlinder 9	1113LL	1				51,72	401151	4,5		50,01	50,29	50,29	50,01	52,71	-	X	2,70	2,42	48,10		51
Apollovlinder 9	1113LL	1				46,77	401152	4,5		45,15	45,30	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,38		47
Apollovlinder 10	1113LN	1				45,61	401167	1,5		43,96	44,11	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	42,44		45
Apollovlinder 10	1113LN	1				49,45	401166	1,5		47,79	47,97	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	46,25		48
Apollovlinder 10	1113LN	1				48,66	401167	4,5		46,94	47,28	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	44,31		48
Apollovlinder 10	1113LN	1				54,04	401166	4,5		52,35	52,69	52,69	52,35	55,26	-	X	2,91	2,57	50,08		53
Apollovlinder 10	1113LN	1				54,56	401166	7,5		52,79	53,23	53,23	52,79	57,55	-	X	4,76	4,32	50,18		53
Apollovlinder 10	1113LN	1				50,72	401167	7,5		48,96	49,38	49,38	48,96	54,98	-	X	6,02	5,60	46,57		52
Apollovlinder 11	1113LL	1				48,18	401151	1,5		46,45	46,69	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,33		47
Apollovlinder 11	1113LL	1				43,28	401152	1,5		41,68	41,76	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	40,60		43
Apollovlinder 11	1113LL	1				51,72	401151	4,5		50,01	50,29	50,29	50,01	52,71	-	X	2,70	2,42	48,10		51
Apollovlinder 11	1113LL	1				46,77	401152	4,5		45,15	45,30	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,38		47
Apollovlinder 12	1113LN	1				49,45	401166	1,5		47,79	47,97	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	46,25		48
Apollovlinder 12	1113LN	1				45,61	401167	1,5		43,96	44,11	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	42,44		45
Apollovlinder 12	1113LN	1				48,66	401167	4,5		46,94	47,28	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	44,31		48
Apollovlinder 12	1113LN	1				54,04	401166	4,5		52,35	52,69	52,69	52,35	55,26	-	X	2,91	2,57	50,08		53
Apollovlinder 12	1113LN	1				50,72	401167	7,5		48,96	49,38	49,38	48,96	54,98	-	X	6,02	5,60	46,57		52
Apollovlinder 12	1113LN	1				54,56	401166	7,5		52,79	53,23	53,23	52,79	57,55	-	X	4,76	4,32	50,18		53
Apollovlinder 13	1113LL	1				48,18	401151	1,5		46,45	46,69	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,33		47
Apollovlinder 13	1113LL	1				43,28	401152	1,5		41,68	41,76	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	40,60		43

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Apollovlinder 13	1113LL	1				51,72	401151	4,5		50,01	50,29	50,29	50,01	52,71	-	X	2,70	2,42	48,10		51
Apollovlinder 13	1113LL	1				46,77	401152	4,5		45,15	45,30	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,38		47
Apollovlinder 14	1113LN	1				49,45	401166	1,5		47,79	47,97	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	46,25		48
Apollovlinder 14	1113LN	1				45,61	401167	1,5		43,96	44,11	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	42,44		45
Apollovlinder 14	1113LN	1				54,04	401166	4,5		52,35	52,69	52,69	52,35	55,26	-	X	2,91	2,57	50,08		53
Apollovlinder 14	1113LN	1				48,66	401167	4,5		46,94	47,28	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	44,31		48
Apollovlinder 14	1113LN	1				54,56	401166	7,5		52,79	53,23	53,23	52,79	57,55	-	X	4,76	4,32	50,18		53
Apollovlinder 14	1113LN	1				50,72	401167	7,5		48,96	49,38	49,38	48,96	54,98	-	X	6,02	5,60	46,57		52
Apollovlinder 15	1113LL	1				43,28	401152	1,5		41,68	41,76	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	40,60		43
Apollovlinder 15	1113LL	1				48,18	401151	1,5		46,45	46,69	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,33		47
Apollovlinder 15	1113LL	1				51,72	401151	4,5		50,01	50,29	50,29	50,01	52,71	-	X	2,70	2,42	48,10		51
Apollovlinder 15	1113LL	1				46,77	401152	4,5		45,15	45,30	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,38		47
Apollovlinder 16	1113LN	1				44,79	401162	1,5		43,12	43,28	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	41,89		45
Apollovlinder 16	1113LN	1				45,52	401161	1,5		43,82	44,02	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,51		45
Apollovlinder 16	1113LN	1				48,79	401161	4,5		47,11	47,34	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	45,08		49
Apollovlinder 16	1113LN	1				47,74	401162	4,5		46,05	46,27	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	44,16		48
Apollovlinder 16	1113LN	1				52,64	401161	7,5		50,88	51,23	51,23	50,88	54,92	-	X	4,04	3,69	48,56		52
Apollovlinder 16	1113LN	1				51,30	401162	7,5		49,53	49,95	49,95	49,53	54,61	-	X	5,08	4,66	46,76		51
Apollovlinder 17	1113LL	1				46,21	401146	1,5		44,56	44,69	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,50		46
Apollovlinder 17	1113LL	1				46,09	401145	1,5		44,47	44,59	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,34		46
Apollovlinder 17	1113LL	1				50,11	401145	4,5		48,50	48,70	48,70	48,50	50,80	-	X	2,30	2,10	46,45		49
Apollovlinder 17	1113LL	1				50,08	401146	4,5		48,38	48,60	48,60	48,38	50,06	-		1,68	1,46	46,78		49
Apollovlinder 18	1113LN	1				44,79	401162	1,5		43,12	43,28	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	41,89		45
Apollovlinder 18	1113LN	1				45,52	401161	1,5		43,82	44,02	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,51		45
Apollovlinder 18	1113LN	1				48,79	401161	4,5		47,11	47,34	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	45,08		49
Apollovlinder 18	1113LN	1				47,74	401162	4,5		46,05	46,27	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	44,16		48
Apollovlinder 18	1113LN	1				51,30	401162	7,5		49,53	49,95	49,95	49,53	54,61	-	X	5,08	4,66	46,76		51
Apollovlinder 18	1113LN	1				52,64	401161	7,5		50,88	51,23	51,23	50,88	54,92	-	X	4,04	3,69	48,56		52
Apollovlinder 19	1113LL	1				46,21	401146	1,5		44,56	44,69	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,50		46
Apollovlinder 19	1113LL	1				46,09	401145	1,5		44,47	44,59	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,34		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Apollovlinder 19	1113LL	1				50,11	401145	4,5	48,50	48,70	48,70	48,50	50,80	-	X	2,30	2,10	46,45		49
Apollovlinder 19	1113LL	1				50,08	401146	4,5	48,38	48,60	48,60	48,38	50,06	-		1,68	1,46	46,78		49
Apollovlinder 20	1113LN	1				45,52	401161	1,5	43,82	44,02	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,51		45
Apollovlinder 20	1113LN	1				44,79	401162	1,5	43,12	43,28	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	41,89		45
Apollovlinder 20	1113LN	1				48,79	401161	4,5	47,11	47,34	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	45,08		49
Apollovlinder 20	1113LN	1				47,74	401162	4,5	46,05	46,27	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	44,16		48
Apollovlinder 20	1113LN	1				52,64	401161	7,5	50,88	51,23	51,23	50,88	54,92	-	X	4,04	3,69	48,56		52
Apollovlinder 20	1113LN	1				51,30	401162	7,5	49,53	49,95	49,95	49,53	54,61	-	X	5,08	4,66	46,76		51
Apollovlinder 21	1113LL	1				46,09	401145	1,5	44,47	44,59	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,34		46
Apollovlinder 21	1113LL	1				46,21	401146	1,5	44,56	44,69	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,50		46
Apollovlinder 21	1113LL	1				50,11	401145	4,5	48,50	48,70	48,70	48,50	50,80	-	X	2,30	2,10	46,45		49
Apollovlinder 21	1113LL	1				50,08	401146	4,5	48,38	48,60	48,60	48,38	50,06	-		1,68	1,46	46,78		49
Apollovlinder 22	1113LN	1				45,52	401161	1,5	43,82	44,02	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,51		45
Apollovlinder 22	1113LN	1				44,79	401162	1,5	43,12	43,28	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	41,89		45
Apollovlinder 22	1113LN	1				48,79	401161	4,5	47,11	47,34	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	45,08		49
Apollovlinder 22	1113LN	1				47,74	401162	4,5	46,05	46,27	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	44,16		48
Apollovlinder 22	1113LN	1				52,64	401161	7,5	50,88	51,23	51,23	50,88	54,92	-	X	4,04	3,69	48,56		52
Apollovlinder 22	1113LN	1				51,30	401162	7,5	49,53	49,95	49,95	49,53	54,61	-	X	5,08	4,66	46,76		51
Apollovlinder 23	1113LL	1				46,21	401146	1,5	44,56	44,69	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,50		46
Apollovlinder 23	1113LL	1				46,09	401145	1,5	44,47	44,59	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,34		46
Apollovlinder 23	1113LL	1				50,11	401145	4,5	48,50	48,70	48,70	48,50	50,80	-	X	2,30	2,10	46,45		49
Apollovlinder 23	1113LL	1				50,08	401146	4,5	48,38	48,60	48,60	48,38	50,06	-		1,68	1,46	46,78		49
Apollovlinder 24	1113LN	1				44,79	401162	1,5	43,12	43,28	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	41,89		45
Apollovlinder 24	1113LN	1				45,52	401161	1,5	43,82	44,02	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,51		45
Apollovlinder 24	1113LN	1				47,74	401162	4,5	46,05	46,27	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	44,16		48
Apollovlinder 24	1113LN	1				48,79	401161	4,5	47,11	47,34	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	45,08		49
Apollovlinder 24	1113LN	1				52,64	401161	7,5	50,88	51,23	51,23	50,88	54,92	-	X	4,04	3,69	48,56		52
Apollovlinder 24	1113LN	1				51,30	401162	7,5	49,53	49,95	49,95	49,53	54,61	-	X	5,08	4,66	46,76		51
Apollovlinder 25	1113LL	1				46,09	401145	1,5	44,47	44,59	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,34		46
Apollovlinder 25	1113LL	1				46,21	401146	1,5	44,56	44,69	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,50		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Apollovlinder 25	1113LL	1				50,11	401145	4,5		48,50	48,70	48,70	48,50	50,80	-	X	2,30	2,10	46,45		49
Apollovlinder 25	1113LL	1				50,08	401146	4,5		48,38	48,60	48,60	48,38	50,06	-		1,68	1,46	46,78		49
Apollovlinder 27	1113LL	1				46,09	401145	1,5		44,47	44,59	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,34		46
Apollovlinder 27	1113LL	1				46,21	401146	1,5		44,56	44,69	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,50		46
Apollovlinder 27	1113LL	1				50,11	401145	4,5		48,50	48,70	48,70	48,50	50,80	-	X	2,30	2,10	46,45		49
Apollovlinder 27	1113LL	1				50,08	401146	4,5		48,38	48,60	48,60	48,38	50,06	-		1,68	1,46	46,78		49
Apollovlinder 29	1113LL	1				49,64	401147	1,5		47,95	48,15	48,15	48,00	49,44	-		1,44	1,29	46,81		49
Apollovlinder 29	1113LL	1				53,19	401147	4,5		51,55	51,73	51,73	51,55	53,36	-	X	1,81	1,63	49,85		52
Apollovlinder 29	1113LL	1				57,43	401147	7,5		55,77	56,12	56,12	55,77	59,21	-	X	3,44	3,09	53,13		56
Apollovlinder 31	1113LL	1				49,72	401149	1,5		48,04	48,22	48,22	48,04	49,43	-		1,39	1,21	46,85		49
Apollovlinder 31	1113LL	1				53,42	401149	4,5		51,78	51,96	51,96	51,78	53,69	-	X	1,91	1,73	49,93		52
Apollovlinder 31	1113LL	1				57,48	401149	7,5		55,83	56,17	56,17	55,83	59,34	-	X	3,51	3,17	53,14		56
Apollovlinder 33	1113LL	1				49,39	401150	1,5		47,68	47,87	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	46,67		48
Apollovlinder 33	1113LL	1				53,56	401150	4,5		51,86	52,11	52,11	51,86	53,86	-	X	2,00	1,75	50,17		52
Apollovlinder 33	1113LL	1				57,43	401150	7,5		55,72	56,11	56,11	55,72	59,62	-	X	3,90	3,51	53,05		56
Apollovlinder 35	1113LM	1				49,44	401153	1,5		47,75	47,94	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	46,72		49
Apollovlinder 35	1113LM	1				53,54	401153	4,5		51,84	52,07	52,07	51,84	53,79	-	X	1,95	1,72	50,22		52
Apollovlinder 35	1113LM	1				57,44	401153	7,5		55,74	56,12	56,12	55,74	59,43	-	X	3,69	3,31	53,14		56
Apollovlinder 37	1113LM	1				45,04	401154	1,5		43,35	43,54	48,00	48,00	44,96	-		-3,04	-3,04	42,45		45
Apollovlinder 37	1113LM	1				47,69	401155	1,5		45,90	46,19	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,68		47
Apollovlinder 37	1113LM	1				48,43	401154	4,5		46,68	46,98	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	44,89		48
Apollovlinder 37	1113LM	1				51,27	401155	4,5		49,54	49,83	49,83	49,54	51,85	-	X	2,31	2,02	47,53		50
Apollovlinder 39	1113LM	1				47,69	401155	1,5		45,90	46,19	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,68		47
Apollovlinder 39	1113LM	1				45,04	401154	1,5		43,35	43,54	48,00	48,00	44,96	-		-3,04	-3,04	42,45		45
Apollovlinder 39	1113LM	1				48,43	401154	4,5		46,68	46,98	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	44,89		48
Apollovlinder 39	1113LM	1				51,27	401155	4,5		49,54	49,83	49,83	49,54	51,85	-	X	2,31	2,02	47,53		50
Apollovlinder 41	1113LM	1				45,04	401154	1,5		43,35	43,54	48,00	48,00	44,96	-		-3,04	-3,04	42,45		45
Apollovlinder 41	1113LM	1				47,69	401155	1,5		45,90	46,19	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,68		47
Apollovlinder 41	1113LM	1				51,27	401155	4,5		49,54	49,83	49,83	49,54	51,85	-	X	2,31	2,02	47,53		50
Apollovlinder 41	1113LM	1				48,43	401154	4,5		46,68	46,98	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	44,89		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Apollovlinder 43	1113LM	1				45,04	401154	1,5		43,35	43,54	48,00	48,00	44,96	-		-3,04	-3,04	42,45		45
Apollovlinder 43	1113LM	1				47,69	401155	1,5		45,90	46,19	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,68		47
Apollovlinder 43	1113LM	1				48,43	401154	4,5		46,68	46,98	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	44,89		48
Apollovlinder 43	1113LM	1				51,27	401155	4,5		49,54	49,83	49,83	49,54	51,85	-	X	2,31	2,02	47,53		50
Apollovlinder 45	1113LM	1				45,04	401154	1,5		43,35	43,54	48,00	48,00	44,96	-		-3,04	-3,04	42,45		45
Apollovlinder 45	1113LM	1				47,69	401155	1,5		45,90	46,19	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,68		47
Apollovlinder 45	1113LM	1				48,43	401154	4,5		46,68	46,98	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	44,89		48
Apollovlinder 45	1113LM	1				51,27	401155	4,5		49,54	49,83	49,83	49,54	51,85	-	X	2,31	2,02	47,53		50
Apollovlinder 47	1113LM	1				45,04	401154	1,5		43,35	43,54	48,00	48,00	44,96	-		-3,04	-3,04	42,45		45
Apollovlinder 47	1113LM	1				47,69	401155	1,5		45,90	46,19	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,68		47
Apollovlinder 47	1113LM	1				48,43	401154	4,5		46,68	46,98	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	44,89		48
Apollovlinder 47	1113LM	1				51,27	401155	4,5		49,54	49,83	49,83	49,54	51,85	-	X	2,31	2,02	47,53		50
Apollovlinder 51	1113LM	1				45,56	401156	1,5		43,91	44,05	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	42,58		45
Apollovlinder 51	1113LM	1				50,84	401157	1,5		49,13	49,35	49,35	49,13	50,67	-		1,54	1,32	47,75		50
Apollovlinder 51	1113LM	1				48,87	401158	1,5		47,21	47,38	48,00	48,00	48,66	-		0,66	0,66	45,65		48
Apollovlinder 51	1113LM	1				48,84	401156	4,5		47,16	47,47	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	44,76		49
Apollovlinder 51	1113LM	1				53,06	401158	4,5		51,38	51,74	51,74	51,38	54,79	-	X	3,41	3,05	48,95		52
Apollovlinder 51	1113LM	1				55,24	401157	4,5		53,53	53,89	53,89	53,53	56,62	-	X	3,09	2,73	51,21		54
Apollovlinder 51	1113LM	1				54,23	401158	7,5		52,49	52,91	52,91	52,49	57,35	-	X	4,86	4,44	49,79		53
Apollovlinder 51	1113LM	1				56,30	401157	7,5		54,51	54,98	54,98	54,51	59,48	-	X	4,97	4,50	52,05		55
Apollovlinder 51	1113LM	1				51,03	401156	7,5		49,24	49,70	49,70	49,24	55,05	-	X	5,81	5,35	46,95		51
Apollovlinder 53	1113LM	1				45,05	401159	1,5		43,33	43,55	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	41,87		45
Apollovlinder 53	1113LM	1				46,26	401160	1,5		44,64	44,76	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,24		46
Apollovlinder 53	1113LM	1				48,16	401159	4,5		46,35	46,76	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	43,98		48
Apollovlinder 53	1113LM	1				49,42	401160	4,5		47,79	47,99	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,05		49
Apollovlinder 53	1113LM	1				51,10	401159	7,5		49,37	49,74	49,74	49,37	54,39	-	X	5,02	4,65	46,69		51
Apollovlinder 53	1113LM	1				53,00	401160	7,5		51,38	51,60	51,60	51,38	55,49	-	X	4,11	3,89	48,93		52
Apollovlinder 55	1113LM	1				46,26	401160	1,5		44,64	44,76	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,24		46
Apollovlinder 55	1113LM	1				45,05	401159	1,5		43,33	43,55	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	41,87		45
Apollovlinder 55	1113LM	1				49,42	401160	4,5		47,79	47,99	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,05		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Apollovlinder 55	1113LM	1				48,16	401159	4,5	46,35	46,76	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	43,98		48
Apollovlinder 55	1113LM	1				51,10	401159	7,5	49,37	49,74	49,74	49,37	54,39	-	X	5,02	4,65	46,69		51
Apollovlinder 55	1113LM	1				53,00	401160	7,5	51,38	51,60	51,60	51,38	55,49	-	X	4,11	3,89	48,93		52
Apollovlinder 57	1113LM	1				45,05	401159	1,5	43,33	43,55	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	41,87		45
Apollovlinder 57	1113LM	1				46,26	401160	1,5	44,64	44,76	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,24		46
Apollovlinder 57	1113LM	1				48,16	401159	4,5	46,35	46,76	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	43,98		48
Apollovlinder 57	1113LM	1				49,42	401160	4,5	47,79	47,99	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,05		49
Apollovlinder 57	1113LM	1				51,10	401159	7,5	49,37	49,74	49,74	49,37	54,39	-	X	5,02	4,65	46,69		51
Apollovlinder 57	1113LM	1				53,00	401160	7,5	51,38	51,60	51,60	51,38	55,49	-	X	4,11	3,89	48,93		52
Apollovlinder 59	1113LM	1				46,26	401160	1,5	44,64	44,76	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,24		46
Apollovlinder 59	1113LM	1				45,05	401159	1,5	43,33	43,55	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	41,87		45
Apollovlinder 59	1113LM	1				49,42	401160	4,5	47,79	47,99	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,05		49
Apollovlinder 59	1113LM	1				48,16	401159	4,5	46,35	46,76	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	43,98		48
Apollovlinder 59	1113LM	1				51,10	401159	7,5	49,37	49,74	49,74	49,37	54,39	-	X	5,02	4,65	46,69		51
Apollovlinder 59	1113LM	1				53,00	401160	7,5	51,38	51,60	51,60	51,38	55,49	-	X	4,11	3,89	48,93		52
Apollovlinder 61	1113LM	1				45,05	401159	1,5	43,33	43,55	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	41,87		45
Apollovlinder 61	1113LM	1				46,26	401160	1,5	44,64	44,76	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,24		46
Apollovlinder 61	1113LM	1				48,16	401159	4,5	46,35	46,76	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	43,98		48
Apollovlinder 61	1113LM	1				49,42	401160	4,5	47,79	47,99	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,05		49
Apollovlinder 61	1113LM	1				51,10	401159	7,5	49,37	49,74	49,74	49,37	54,39	-	X	5,02	4,65	46,69		51
Apollovlinder 61	1113LM	1				53,00	401160	7,5	51,38	51,60	51,60	51,38	55,49	-	X	4,11	3,89	48,93		52
Apollovlinder 63	1113LM	1				45,05	401159	1,5	43,33	43,55	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	41,87		45
Apollovlinder 63	1113LM	1				46,26	401160	1,5	44,64	44,76	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,24		46
Apollovlinder 63	1113LM	1				48,16	401159	4,5	46,35	46,76	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	43,98		48
Apollovlinder 63	1113LM	1				49,42	401160	4,5	47,79	47,99	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,05		49
Apollovlinder 63	1113LM	1				51,10	401159	7,5	49,37	49,74	49,74	49,37	54,39	-	X	5,02	4,65	46,69		51
Apollovlinder 63	1113LM	1				53,00	401160	7,5	51,38	51,60	51,60	51,38	55,49	-	X	4,11	3,89	48,93		52
Apollovlinder 65	1113LM	1				45,05	401159	1,5	43,33	43,55	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	41,87		45
Apollovlinder 65	1113LM	1				46,26	401160	1,5	44,64	44,76	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,24		46
Apollovlinder 65	1113LM	1				49,42	401160	4,5	47,79	47,99	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,05		49



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Apollovlinder 65	1113LM	1				48,16	401159	4,5		46,35	46,76	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	43,98		48
Apollovlinder 65	1113LM	1				53,00	401160	7,5		51,38	51,60	51,60	51,38	55,49	-	X	4,11	3,89	48,93		52
Apollovlinder 65	1113LM	1				51,10	401159	7,5		49,37	49,74	49,74	49,37	54,39	-	X	5,02	4,65	46,69		51
Apollovlinder 67	1113LM	1				46,26	401160	1,5		44,64	44,76	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,24		46
Apollovlinder 67	1113LM	1				45,05	401159	1,5		43,33	43,55	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	41,87		45
Apollovlinder 67	1113LM	1				48,16	401159	4,5		46,35	46,76	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	43,98		48
Apollovlinder 67	1113LM	1				49,42	401160	4,5		47,79	47,99	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,05		49
Apollovlinder 67	1113LM	1				51,10	401159	7,5		49,37	49,74	49,74	49,37	54,39	-	X	5,02	4,65	46,69		51
Apollovlinder 67	1113LM	1				53,00	401160	7,5		51,38	51,60	51,60	51,38	55,49	-	X	4,11	3,89	48,93		52
Argusvlinder 1	1113LJ	1				47,67	401170	1,5		45,87	46,16	48,00	48,00	47,37	-		-0,63	-0,63	44,67		47
Argusvlinder 1	1113LJ	1				50,08	401169	1,5		48,34	48,58	48,58	48,34	49,83	-		1,49	1,25	47,32		49
Argusvlinder 1	1113LJ	1				47,21	401168	1,5		45,53	45,71	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	44,34		46
Argusvlinder 1	1113LJ	1				51,15	401168	4,5		49,40	49,77	49,77	49,40	52,27	-	X	2,87	2,50	46,94		50
Argusvlinder 1	1113LJ	1				52,15	401170	4,5		50,41	50,75	50,75	50,41	52,72	-	X	2,31	1,97	48,09		50
Argusvlinder 1	1113LJ	1				54,64	401169	4,5		52,96	53,25	53,25	52,96	55,41	-	X	2,45	2,16	50,63		53
Argusvlinder 1	1113LJ	1				53,85	401170	7,5		52,11	52,51	52,51	52,11	56,80	-	X	4,69	4,29	49,60		53
Argusvlinder 1	1113LJ	1				56,71	401169	7,5		54,99	55,39	55,39	54,99	59,64	-	X	4,65	4,25	52,34		55
Argusvlinder 1	1113LJ	1				53,48	401168	7,5		51,71	52,13	52,13	51,71	56,82	-	X	5,11	4,69	48,92		52
Argusvlinder 2	1113LK	1				49,40	401178	1,5		47,72	47,89	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	46,79		48
Argusvlinder 2	1113LK	1				53,05	401178	4,5		51,34	51,59	51,59	51,34	53,29	-	X	1,95	1,70	49,61		52
Argusvlinder 2	1113LK	1				57,48	401178	7,5		55,78	56,15	56,15	55,78	59,25	-	X	3,47	3,10	53,27		56
Argusvlinder 3	1113LJ	1				48,15	401173	1,5		46,40	46,66	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	44,66		47
Argusvlinder 3	1113LJ	1				45,48	401174	1,5		43,78	43,97	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	42,58		45
Argusvlinder 3	1113LJ	1				49,06	401174	4,5		47,38	47,62	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Argusvlinder 3	1113LJ	1				52,22	401173	4,5		50,48	50,90	50,90	50,48	53,39	-	X	2,91	2,49	47,51		50
Argusvlinder 3	1113LJ	1				52,99	401173	7,5		51,34	51,66	51,66	51,34	56,30	-	X	4,96	4,64	48,63		52
Argusvlinder 3	1113LJ	1				52,83	401174	7,5		51,13	51,42	51,42	51,13	55,38	-	X	4,25	3,96	48,60		52
Argusvlinder 4	1113LK	1				49,65	401181	1,5		47,93	48,15	48,15	48,00	49,38	-		1,38	1,23	46,88		49
Argusvlinder 4	1113LK	1				53,27	401181	4,5		51,53	51,81	51,81	51,53	53,41	-	X	1,88	1,60	49,69		52
Argusvlinder 4	1113LK	1				57,48	401181	7,5		55,76	56,16	56,16	55,76	59,45	-	X	3,69	3,29	53,24		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Argusvlinder 5	1113LJ	1				45,48	401174	1,5		43,78	43,97	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	42,58		45
Argusvlinder 5	1113LJ	1				48,15	401173	1,5		46,40	46,66	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	44,66		47
Argusvlinder 5	1113LJ	1				52,22	401173	4,5		50,48	50,90	50,90	50,48	53,39	-	X	2,91	2,49	47,51		50
Argusvlinder 5	1113LJ	1				49,06	401174	4,5		47,38	47,62	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Argusvlinder 5	1113LJ	1				52,99	401173	7,5		51,34	51,66	51,66	51,34	56,30	-	X	4,96	4,64	48,63		52
Argusvlinder 5	1113LJ	1				52,83	401174	7,5		51,13	51,42	51,42	51,13	55,38	-	X	4,25	3,96	48,60		52
Argusvlinder 6	1113LK	1				47,26	401183	1,5		45,54	45,78	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,32		46
Argusvlinder 6	1113LK	1				44,92	401182	1,5		43,23	43,40	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,33		44
Argusvlinder 6	1113LK	1				50,76	401183	4,5		48,97	49,36	49,36	48,97	51,96	-	X	2,99	2,60	46,70		50
Argusvlinder 6	1113LK	1				49,32	401182	4,5		47,59	47,83	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	46,11		48
Argusvlinder 7	1113LJ	1				48,15	401173	1,5		46,40	46,66	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	44,66		47
Argusvlinder 7	1113LJ	1				45,48	401174	1,5		43,78	43,97	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	42,58		45
Argusvlinder 7	1113LJ	1				49,06	401174	4,5		47,38	47,62	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Argusvlinder 7	1113LJ	1				52,22	401173	4,5		50,48	50,90	50,90	50,48	53,39	-	X	2,91	2,49	47,51		50
Argusvlinder 7	1113LJ	1				52,83	401174	7,5		51,13	51,42	51,42	51,13	55,38	-	X	4,25	3,96	48,60		52
Argusvlinder 7	1113LJ	1				52,99	401173	7,5		51,34	51,66	51,66	51,34	56,30	-	X	4,96	4,64	48,63		52
Argusvlinder 8	1113LK	1				47,26	401183	1,5		45,54	45,78	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,32		46
Argusvlinder 8	1113LK	1				44,92	401182	1,5		43,23	43,40	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,33		44
Argusvlinder 8	1113LK	1				50,76	401183	4,5		48,97	49,36	49,36	48,97	51,96	-	X	2,99	2,60	46,70		50
Argusvlinder 8	1113LK	1				49,32	401182	4,5		47,59	47,83	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	46,11		48
Argusvlinder 9	1113LJ	1				45,48	401174	1,5		43,78	43,97	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	42,58		45
Argusvlinder 9	1113LJ	1				48,15	401173	1,5		46,40	46,66	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	44,66		47
Argusvlinder 9	1113LJ	1				52,22	401173	4,5		50,48	50,90	50,90	50,48	53,39	-	X	2,91	2,49	47,51		50
Argusvlinder 9	1113LJ	1				49,06	401174	4,5		47,38	47,62	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Argusvlinder 9	1113LJ	1				52,83	401174	7,5		51,13	51,42	51,42	51,13	55,38	-	X	4,25	3,96	48,60		52
Argusvlinder 9	1113LJ	1				52,99	401173	7,5		51,34	51,66	51,66	51,34	56,30	-	X	4,96	4,64	48,63		52
Argusvlinder 10	1113LK	1				47,26	401183	1,5		45,54	45,78	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,32		46
Argusvlinder 10	1113LK	1				44,92	401182	1,5		43,23	43,40	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,33		44
Argusvlinder 10	1113LK	1				50,76	401183	4,5		48,97	49,36	49,36	48,97	51,96	-	X	2,99	2,60	46,70		50
Argusvlinder 10	1113LK	1				49,32	401182	4,5		47,59	47,83	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	46,11		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Argusvlinder 11	1113LJ	1				48,15	401173	1,5		46,40	46,66	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	44,66		47
Argusvlinder 11	1113LJ	1				45,48	401174	1,5		43,78	43,97	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	42,58		45
Argusvlinder 11	1113LJ	1				52,22	401173	4,5		50,48	50,90	50,90	50,48	53,39	-	X	2,91	2,49	47,51		50
Argusvlinder 11	1113LJ	1				49,06	401174	4,5		47,38	47,62	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Argusvlinder 11	1113LJ	1				52,83	401174	7,5		51,13	51,42	51,42	51,13	55,38	-	X	4,25	3,96	48,60		52
Argusvlinder 11	1113LJ	1				52,99	401173	7,5		51,34	51,66	51,66	51,34	56,30	-	X	4,96	4,64	48,63		52
Argusvlinder 12	1113LK	1				47,26	401183	1,5		45,54	45,78	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,32		46
Argusvlinder 12	1113LK	1				44,92	401182	1,5		43,23	43,40	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,33		44
Argusvlinder 12	1113LK	1				50,76	401183	4,5		48,97	49,36	49,36	48,97	51,96	-	X	2,99	2,60	46,70		50
Argusvlinder 12	1113LK	1				49,32	401182	4,5		47,59	47,83	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	46,11		48
Argusvlinder 13	1113LJ	1				48,15	401173	1,5		46,40	46,66	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	44,66		47
Argusvlinder 13	1113LJ	1				45,48	401174	1,5		43,78	43,97	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	42,58		45
Argusvlinder 13	1113LJ	1				49,06	401174	4,5		47,38	47,62	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Argusvlinder 13	1113LJ	1				52,22	401173	4,5		50,48	50,90	50,90	50,48	53,39	-	X	2,91	2,49	47,51		50
Argusvlinder 13	1113LJ	1				52,83	401174	7,5		51,13	51,42	51,42	51,13	55,38	-	X	4,25	3,96	48,60		52
Argusvlinder 13	1113LJ	1				52,99	401173	7,5		51,34	51,66	51,66	51,34	56,30	-	X	4,96	4,64	48,63		52
Argusvlinder 14	1113LK	1				47,26	401183	1,5		45,54	45,78	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,32		46
Argusvlinder 14	1113LK	1				44,92	401182	1,5		43,23	43,40	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,33		44
Argusvlinder 14	1113LK	1				50,76	401183	4,5		48,97	49,36	49,36	48,97	51,96	-	X	2,99	2,60	46,70		50
Argusvlinder 14	1113LK	1				49,32	401182	4,5		47,59	47,83	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	46,11		48
Argusvlinder 15	1113LJ	1				44,93	401171	1,5		43,19	43,42	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	41,95		44
Argusvlinder 15	1113LJ	1				44,24	401172	1,5		42,61	42,73	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	41,31		44
Argusvlinder 15	1113LJ	1				48,38	401171	4,5		46,63	46,89	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	44,80		48
Argusvlinder 15	1113LJ	1				47,02	401172	4,5		45,39	45,56	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	43,58		47
Argusvlinder 15	1113LJ	1				52,54	401171	7,5		50,79	51,14	51,14	50,79	55,09	-	X	4,30	3,95	48,16		52
Argusvlinder 15	1113LJ	1				50,57	401172	7,5		48,85	49,19	49,19	48,85	53,66	-	X	4,81	4,47	46,43		50
Argusvlinder 16	1113LK	1				47,26	401183	1,5		45,54	45,78	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,32		46
Argusvlinder 16	1113LK	1				44,92	401182	1,5		43,23	43,40	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,33		44
Argusvlinder 16	1113LK	1				50,76	401183	4,5		48,97	49,36	49,36	48,97	51,96	-	X	2,99	2,60	46,70		50
Argusvlinder 16	1113LK	1				49,32	401182	4,5		47,59	47,83	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	46,11		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvir- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Argusvlinder 17	1113LJ	1				44,93	401171	1,5		43,19	43,42	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	41,95		44
Argusvlinder 17	1113LJ	1				44,24	401172	1,5		42,61	42,73	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	41,31		44
Argusvlinder 17	1113LJ	1				48,38	401171	4,5		46,63	46,89	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	44,80		48
Argusvlinder 17	1113LJ	1				47,02	401172	4,5		45,39	45,56	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	43,58		47
Argusvlinder 17	1113LJ	1				50,57	401172	7,5		48,85	49,19	49,19	48,85	53,66	-	X	4,81	4,47	46,43		50
Argusvlinder 17	1113LJ	1				52,54	401171	7,5		50,79	51,14	51,14	50,79	55,09	-	X	4,30	3,95	48,16		52
Argusvlinder 18	1113LK	1				45,80	401175	1,5		44,14	44,28	48,00	48,00	46,03	-		-1,97	-1,97	42,87		45
Argusvlinder 18	1113LK	1				49,79	401176	1,5		48,03	48,29	48,29	48,03	49,50	-		1,47	1,21	46,67		49
Argusvlinder 18	1113LK	1				47,64	401177	1,5		45,92	46,14	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	44,36		46
Argusvlinder 18	1113LK	1				49,40	401175	4,5		47,83	47,94	48,00	48,00	49,78	-	X	1,78	1,78	46,14		49
Argusvlinder 18	1113LK	1				51,84	401177	4,5		50,12	50,52	50,52	50,12	53,13	-	X	3,01	2,61	47,24		50
Argusvlinder 18	1113LK	1				54,03	401176	4,5		52,30	52,67	52,67	52,30	55,02	-	X	2,72	2,35	49,74		52
Argusvlinder 18	1113LK	1				52,58	401177	7,5		50,94	51,25	51,25	50,94	56,17	-	X	5,23	4,92	48,54		52
Argusvlinder 18	1113LK	1				55,52	401176	7,5		53,83	54,16	54,16	53,83	58,44	-	X	4,61	4,28	51,27		54
Argusvlinder 18	1113LK	1				52,79	401175	7,5		51,12	51,38	51,38	51,12	55,24	-	X	4,12	3,86	48,78		52
Argusvlinder 19	1113LJ	1				44,24	401172	1,5		42,61	42,73	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	41,31		44
Argusvlinder 19	1113LJ	1				44,93	401171	1,5		43,19	43,42	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	41,95		44
Argusvlinder 19	1113LJ	1				48,38	401171	4,5		46,63	46,89	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	44,80		48
Argusvlinder 19	1113LJ	1				47,02	401172	4,5		45,39	45,56	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	43,58		47
Argusvlinder 19	1113LJ	1				50,57	401172	7,5		48,85	49,19	49,19	48,85	53,66	-	X	4,81	4,47	46,43		50
Argusvlinder 19	1113LJ	1				52,54	401171	7,5		50,79	51,14	51,14	50,79	55,09	-	X	4,30	3,95	48,16		52
Argusvlinder 20	1113LK	1				44,69	401180	1,5		43,01	43,18	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	41,92		44
Argusvlinder 20	1113LK	1				45,85	401179	1,5		44,21	44,37	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	42,63		45
Argusvlinder 20	1113LK	1				48,70	401179	4,5		47,00	47,32	48,00	48,00	50,49	-	X	2,49	2,49	44,58		48
Argusvlinder 20	1113LK	1				48,02	401180	4,5		46,28	46,55	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,88		48
Argusvlinder 20	1113LK	1				50,96	401179	7,5		49,22	49,61	49,61	49,22	55,00	-	X	5,78	5,39	46,81		51
Argusvlinder 20	1113LK	1				52,61	401180	7,5		50,85	51,21	51,21	50,85	54,69	-	X	3,84	3,48	48,42		52
Argusvlinder 21	1113LJ	1				44,93	401171	1,5		43,19	43,42	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	41,95		44
Argusvlinder 21	1113LJ	1				44,24	401172	1,5		42,61	42,73	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	41,31		44
Argusvlinder 21	1113LJ	1				48,38	401171	4,5		46,63	46,89	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	44,80		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Argusvlinder 21	1113LJ	1				47,02	401172	4,5		45,39	45,56	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	43,58		47
Argusvlinder 21	1113LJ	1				52,54	401171	7,5		50,79	51,14	51,14	50,79	55,09	-	X	4,30	3,95	48,16		52
Argusvlinder 21	1113LJ	1				50,57	401172	7,5		48,85	49,19	49,19	48,85	53,66	-	X	4,81	4,47	46,43		50
Argusvlinder 22	1113LK	1				45,85	401179	1,5		44,21	44,37	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	42,63		45
Argusvlinder 22	1113LK	1				44,69	401180	1,5		43,01	43,18	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	41,92		44
Argusvlinder 22	1113LK	1				48,02	401180	4,5		46,28	46,55	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,88		48
Argusvlinder 22	1113LK	1				48,70	401179	4,5		47,00	47,32	48,00	48,00	50,49	-	X	2,49	2,49	44,58		48
Argusvlinder 22	1113LK	1				50,96	401179	7,5		49,22	49,61	49,61	49,22	55,00	-	X	5,78	5,39	46,81		51
Argusvlinder 22	1113LK	1				52,61	401180	7,5		50,85	51,21	51,21	50,85	54,69	-	X	3,84	3,48	48,42		52
Argusvlinder 23	1113LJ	1				44,24	401172	1,5		42,61	42,73	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	41,31		44
Argusvlinder 23	1113LJ	1				44,93	401171	1,5		43,19	43,42	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	41,95		44
Argusvlinder 23	1113LJ	1				47,02	401172	4,5		45,39	45,56	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	43,58		47
Argusvlinder 23	1113LJ	1				48,38	401171	4,5		46,63	46,89	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	44,80		48
Argusvlinder 23	1113LJ	1				52,54	401171	7,5		50,79	51,14	51,14	50,79	55,09	-	X	4,30	3,95	48,16		52
Argusvlinder 23	1113LJ	1				50,57	401172	7,5		48,85	49,19	49,19	48,85	53,66	-	X	4,81	4,47	46,43		50
Argusvlinder 24	1113LK	1				45,85	401179	1,5		44,21	44,37	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	42,63		45
Argusvlinder 24	1113LK	1				44,69	401180	1,5		43,01	43,18	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	41,92		44
Argusvlinder 24	1113LK	1				48,70	401179	4,5		47,00	47,32	48,00	48,00	50,49	-	X	2,49	2,49	44,58		48
Argusvlinder 24	1113LK	1				48,02	401180	4,5		46,28	46,55	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,88		48
Argusvlinder 24	1113LK	1				50,96	401179	7,5		49,22	49,61	49,61	49,22	55,00	-	X	5,78	5,39	46,81		51
Argusvlinder 24	1113LK	1				52,61	401180	7,5		50,85	51,21	51,21	50,85	54,69	-	X	3,84	3,48	48,42		52
Argusvlinder 26	1113LK	1				44,69	401180	1,5		43,01	43,18	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	41,92		44
Argusvlinder 26	1113LK	1				45,85	401179	1,5		44,21	44,37	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	42,63		45
Argusvlinder 26	1113LK	1				48,70	401179	4,5		47,00	47,32	48,00	48,00	50,49	-	X	2,49	2,49	44,58		48
Argusvlinder 26	1113LK	1				48,02	401180	4,5		46,28	46,55	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,88		48
Argusvlinder 26	1113LK	1				50,96	401179	7,5		49,22	49,61	49,61	49,22	55,00	-	X	5,78	5,39	46,81		51
Argusvlinder 26	1113LK	1				52,61	401180	7,5		50,85	51,21	51,21	50,85	54,69	-	X	3,84	3,48	48,42		52
Argusvlinder 28	1113LK	1				45,85	401179	1,5		44,21	44,37	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	42,63		45
Argusvlinder 28	1113LK	1				44,69	401180	1,5		43,01	43,18	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	41,92		44
Argusvlinder 28	1113LK	1				48,70	401179	4,5		47,00	47,32	48,00	48,00	50,49	-	X	2,49	2,49	44,58		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Argusvlinder 28	1113LK	1				48,02	401180	4,5	46,28	46,55	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,88		48
Argusvlinder 28	1113LK	1				52,61	401180	7,5	50,85	51,21	51,21	50,85	54,69	-	X	3,84	3,48	48,42		52
Argusvlinder 28	1113LK	1				50,96	401179	7,5	49,22	49,61	49,61	49,22	55,00	-	X	5,78	5,39	46,81		51
Argusvlinder 30	1113LK	1				45,85	401179	1,5	44,21	44,37	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	42,63		45
Argusvlinder 30	1113LK	1				44,69	401180	1,5	43,01	43,18	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	41,92		44
Argusvlinder 30	1113LK	1				48,70	401179	4,5	47,00	47,32	48,00	48,00	50,49	-	X	2,49	2,49	44,58		48
Argusvlinder 30	1113LK	1				48,02	401180	4,5	46,28	46,55	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,88		48
Argusvlinder 30	1113LK	1				50,96	401179	7,5	49,22	49,61	49,61	49,22	55,00	-	X	5,78	5,39	46,81		51
Argusvlinder 30	1113LK	1				52,61	401180	7,5	50,85	51,21	51,21	50,85	54,69	-	X	3,84	3,48	48,42		52
Argusvlinder 32	1113LK	1				45,85	401179	1,5	44,21	44,37	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	42,63		45
Argusvlinder 32	1113LK	1				44,69	401180	1,5	43,01	43,18	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	41,92		44
Argusvlinder 32	1113LK	1				48,70	401179	4,5	47,00	47,32	48,00	48,00	50,49	-	X	2,49	2,49	44,58		48
Argusvlinder 32	1113LK	1				48,02	401180	4,5	46,28	46,55	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,88		48
Argusvlinder 32	1113LK	1				52,61	401180	7,5	50,85	51,21	51,21	50,85	54,69	-	X	3,84	3,48	48,42		52
Argusvlinder 32	1113LK	1				50,96	401179	7,5	49,22	49,61	49,61	49,22	55,00	-	X	5,78	5,39	46,81		51
Argusvlinder 34	1113LK	1				45,85	401179	1,5	44,21	44,37	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	42,63		45
Argusvlinder 34	1113LK	1				44,69	401180	1,5	43,01	43,18	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	41,92		44
Argusvlinder 34	1113LK	1				48,70	401179	4,5	47,00	47,32	48,00	48,00	50,49	-	X	2,49	2,49	44,58		48
Argusvlinder 34	1113LK	1				48,02	401180	4,5	46,28	46,55	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,88		48
Argusvlinder 34	1113LK	1				50,96	401179	7,5	49,22	49,61	49,61	49,22	55,00	-	X	5,78	5,39	46,81		51
Argusvlinder 34	1113LK	1				52,61	401180	7,5	50,85	51,21	51,21	50,85	54,69	-	X	3,84	3,48	48,42		52
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				38,99	401185	1,5	37,27	37,54	48,00	48,00	37,94	-		-10,06	-10,06	34,12		49
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				36,54	401184	1,5	34,59	35,00	48,00	48,00	35,55	-		-12,45	-12,45	33,95		49
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				39,15	401186	1,5	37,45	37,61	48,00	48,00	38,32	-		-9,68	-9,68	37,25		48
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				40,86	401186	4,5	39,16	39,32	48,00	48,00	40,11	-		-7,89	-7,89	38,45		49
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				39,00	401184	4,5	37,19	37,46	48,00	48,00	38,45	-		-9,55	-9,55	35,29		51
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				39,20	401185	4,5	37,52	37,73	48,00	48,00	38,54	-		-9,46	-9,46	34,53		50
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				40,55	401184	7,5	38,84	39,02	48,00	48,00	41,06	-		-6,94	-6,94	36,59		52
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				39,27	401185	7,5	37,62	37,81	48,00	48,00	38,66	-		-9,34	-9,34	34,65		50
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				43,18	401186	7,5	41,58	41,63	48,00	48,00	43,15	-		-4,85	-4,85	40,04		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				40,09	401185	10,5		38,42	38,62	48,00	48,00	39,86	-		-8,14	-8,14	35,52		51
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				38,82	401184	10,5		37,14	37,31	48,00	48,00	39,54	-		-8,46	-8,46	35,12		53
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				42,60	401186	10,5		41,11	41,10	48,00	48,00	43,66	-		-4,34	-4,34	37,91		51
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				38,39	401199	1,5		36,53	36,84	48,00	48,00	37,61	-		-10,39	-10,39	37,23		48
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				35,70	401198	1,5		33,88	34,14	48,00	48,00	34,88	-		-13,12	-13,12	33,43		50
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				37,90	401198	4,5		36,20	36,35	48,00	48,00	37,60	-		-10,40	-10,40	34,42		51
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				40,32	401199	4,5		38,48	38,76	48,00	48,00	39,57	-		-8,43	-8,43	38,07		49
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				39,74	401198	7,5		38,06	38,20	48,00	48,00	40,33	-		-7,67	-7,67	35,75		53
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				43,09	401199	7,5		41,38	41,53	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	40,07		51
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				42,94	401199	10,5		41,35	41,43	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	38,26		51
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				37,41	401198	10,5		35,74	35,89	48,00	48,00	38,14	-		-9,86	-9,86	33,65		53
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				37,42	401200	1,5		35,61	35,88	48,00	48,00	36,81	-		-11,19	-11,19	36,77		48
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				35,96	401201	1,5		34,17	34,40	48,00	48,00	34,93	-		-13,07	-13,07	33,54		50
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				39,47	401200	4,5		37,69	37,93	48,00	48,00	38,97	-		-9,03	-9,03	37,28		48
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				38,44	401201	4,5		36,85	36,89	48,00	48,00	37,77	-		-10,23	-10,23	34,72		51
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				42,56	401200	7,5		40,85	41,02	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	39,71		50
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				40,44	401201	7,5		38,93	38,90	48,00	48,00	40,64	-		-7,36	-7,36	36,54		53
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				38,41	401201	10,5		37,02	36,89	48,00	48,00	38,57	-		-9,43	-9,43	34,87		53
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				42,94	401200	10,5		41,33	41,47	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	38,58		51
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				35,83	401203	1,5		34,07	34,27	48,00	48,00	34,78	-		-13,22	-13,22	33,29		50
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				36,46	401202	1,5		34,70	34,91	48,00	48,00	35,83	-		-12,17	-12,17	36,09		47
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				38,71	401202	4,5		36,93	37,16	48,00	48,00	38,04	-		-9,96	-9,96	36,54		48
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				37,75	401203	4,5		36,08	36,19	48,00	48,00	37,27	-		-10,73	-10,73	34,25		51
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				42,09	401202	7,5		40,34	40,54	48,00	48,00	41,72	-		-6,28	-6,28	39,28		50
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				40,03	401203	7,5		38,36	38,49	48,00	48,00	40,24	-		-7,76	-7,76	36,21		53
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				43,47	401202	10,5		41,82	41,99	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	38,75		51
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				37,83	401203	10,5		36,28	36,28	48,00	48,00	39,29	-		-8,71	-8,71	34,39		53
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				37,35	401204	1,5		35,59	35,80	48,00	48,00	36,63	-		-11,37	-11,37	36,79		48
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				36,09	401205	1,5		34,21	34,52	48,00	48,00	35,45	-		-12,55	-12,55	33,77		50
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				37,99	401205	4,5		36,29	36,43	48,00	48,00	37,76	-		-10,24	-10,24	34,87		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				39,53	401204	4,5		37,76	37,97	48,00	48,00	38,78	-		-9,22	-9,22	37,23		48
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				42,85	401204	7,5		41,16	41,33	48,00	48,00	42,28	-		-5,72	-5,72	39,85		50
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				40,16	401205	7,5		38,48	38,61	48,00	48,00	40,46	-		-7,54	-7,54	36,68		52
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				43,87	401204	10,5		42,27	42,40	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	38,80		51
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				38,00	401205	10,5		36,45	36,45	48,00	48,00	39,55	-		-8,45	-8,45	34,89		53
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				37,08	401207	1,5		35,21	35,48	48,00	48,00	36,44	-		-11,56	-11,56	34,62		50
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				38,54	401206	1,5		36,74	36,99	48,00	48,00	37,81	-		-10,19	-10,19	37,38		48
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				40,79	401206	4,5		39,04	39,25	48,00	48,00	40,22	-		-7,78	-7,78	38,32		49
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				38,88	401207	4,5		37,05	37,30	48,00	48,00	38,33	-		-9,67	-9,67	35,51		51
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				41,00	401207	7,5		39,32	39,43	48,00	48,00	40,89	-		-7,11	-7,11	37,45		53
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				44,24	401206	7,5		42,58	42,72	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	40,58		51
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				38,64	401207	10,5		37,00	37,07	48,00	48,00	39,52	-		-8,48	-8,48	35,91		53
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				44,27	401206	10,5		42,57	42,78	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	39,38		51
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				39,00	401208	1,5		37,15	37,45	48,00	48,00	38,35	-		-9,65	-9,65	37,57		48
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				36,94	401209	1,5		35,11	35,36	48,00	48,00	37,02	-		-10,98	-10,98	35,07		50
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				40,80	401208	4,5		39,03	39,26	48,00	48,00	40,28	-		-7,72	-7,72	38,32		49
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				38,86	401209	4,5		37,13	37,30	48,00	48,00	38,80	-		-9,20	-9,20	35,83		51
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				41,01	401209	7,5		39,45	39,45	48,00	48,00	41,04	-		-6,96	-6,96	37,56		53
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				44,14	401208	7,5		42,51	42,61	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	40,55		51
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				44,51	401208	10,5		42,89	43,02	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	39,73		51
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				37,93	401209	10,5		36,51	36,34	48,00	48,00	38,59	-		-9,41	-9,41	35,54		54
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				39,12	401211	1,5		37,36	37,59	48,00	48,00	38,46	-		-9,54	-9,54	37,51		47
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				36,53	401210	1,5		34,63	34,99	48,00	48,00	35,65	-		-12,35	-12,35	33,59		50
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				41,03	401211	4,5		39,28	39,50	48,00	48,00	40,39	-		-7,61	-7,61	38,19		48
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				38,75	401210	4,5		36,95	37,24	48,00	48,00	37,94	-		-10,06	-10,06	34,34		51
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				40,84	401210	7,5		39,23	39,31	48,00	48,00	40,35	-		-7,65	-7,65	36,48		53
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				43,89	401211	7,5		42,24	42,39	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	40,17		51
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				37,17	401210	10,5		35,87	35,63	48,00	48,00	37,61	-		-10,39	-10,39	33,81		54
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				44,65	401211	10,5		42,96	43,17	48,00	48,00	45,61	-		-2,39	-2,39	39,77		51
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				36,75	401212	1,5		34,78	35,21	48,00	48,00	36,23	-		-11,77	-11,77	33,65		50



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				39,17	401213	1,5		37,41	37,64	48,00	48,00	38,59	-		-9,41	-9,41	36,52		46
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				38,68	401212	4,5		36,71	37,16	48,00	48,00	38,14	-		-9,86	-9,86	34,24		51
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				40,70	401213	4,5		38,99	39,18	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	37,37		47
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				40,39	401212	7,5		38,66	38,87	48,00	48,00	40,06	-		-7,94	-7,94	35,78		53
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				42,94	401213	7,5		41,32	41,42	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	39,28		50
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				36,56	401212	10,5		35,09	35,04	48,00	48,00	37,05	-		-10,95	-10,95	32,58		54
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				44,67	401213	10,5		42,98	43,19	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	39,43		51
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				38,68	401187	1,5		36,93	37,15	48,00	48,00	38,18	-		-9,82	-9,82	35,76		45
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				36,85	401188	1,5		34,89	35,28	48,00	48,00	36,03	-		-11,97	-11,97	34,32		50
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				40,31	401187	4,5		38,59	38,78	48,00	48,00	40,08	-		-7,92	-7,92	37,08		47
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				38,71	401188	4,5		36,81	37,17	48,00	48,00	37,85	-		-10,15	-10,15	34,97		51
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				42,55	401187	7,5		40,95	41,02	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	39,21		49
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				40,70	401188	7,5		38,91	39,17	48,00	48,00	40,07	-		-7,93	-7,93	36,27		53
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				45,02	401187	10,5		43,24	43,52	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	39,57		51
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				37,25	401188	10,5		35,65	35,70	48,00	48,00	37,39	-		-10,61	-10,61	33,61		54
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				38,40	401189	1,5		36,59	36,87	48,00	48,00	37,80	-		-10,20	-10,20	35,53		46
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				40,29	401189	4,5		38,56	38,76	48,00	48,00	39,94	-		-8,06	-8,06	37,03		47
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				42,79	401189	7,5		41,07	41,26	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	39,15		50
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				44,98	401189	10,5		43,21	43,48	48,00	48,00	46,06	-		-1,94	-1,94	40,24		51
Aristide Briandstraat 12	1111KE	1				36,38	401191	1,5		34,55	34,83	48,00	48,00	35,72	-		-12,28	-12,28	36,48		48
Aristide Briandstraat 12	1111KE	1				37,99	401191	4,5		36,15	36,44	48,00	48,00	37,52	-		-10,48	-10,48	35,91		48
Aristide Briandstraat 12	1111KE	1				39,18	401191	7,5		37,39	37,65	48,00	48,00	40,19	-		-7,81	-7,81	36,83		49
Aristide Briandstraat 13	1111KE	1				36,99	401192	1,5		35,05	35,42	48,00	48,00	36,24	-		-11,76	-11,76	36,59		48
Aristide Briandstraat 13	1111KE	1				38,34	401192	4,5		36,39	36,77	48,00	48,00	37,89	-		-10,11	-10,11	36,19		48
Aristide Briandstraat 13	1111KE	1				39,40	401192	7,5		37,47	37,83	48,00	48,00	40,47	-		-7,53	-7,53	36,99		49
Aristide Briandstraat 14	1111KE	1				37,40	401193	1,5		35,43	35,84	48,00	48,00	36,43	-		-11,57	-11,57	36,77		48
Aristide Briandstraat 14	1111KE	1				38,38	401193	4,5		36,42	36,81	48,00	48,00	37,61	-		-10,39	-10,39	36,15		48
Aristide Briandstraat 14	1111KE	1				39,80	401193	7,5		37,95	38,23	48,00	48,00	39,43	-		-8,57	-8,57	37,06		49
Aristide Briandstraat 15	1111KE	1				38,02	401194	1,5		35,98	36,41	48,00	48,00	37,78	-		-10,22	-10,22	37,22		49
Aristide Briandstraat 15	1111KE	1				38,90	401194	4,5		36,93	37,30	48,00	48,00	38,64	-		-9,36	-9,36	36,91		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 15	1111KE	1				39,96	401194	7,5		38,13	38,38	48,00	48,00	40,14	-		-7,86	-7,86	37,63		49
Aristide Briandstraat 16	1111KE	1				38,77	401195	1,5		36,85	37,18	48,00	48,00	38,77	-		-9,23	-9,23	37,16		49
Aristide Briandstraat 16	1111KE	1				39,39	401195	4,5		37,51	37,80	48,00	48,00	39,62	-		-8,38	-8,38	37,32		50
Aristide Briandstraat 16	1111KE	1				40,30	401195	7,5		38,52	38,72	48,00	48,00	41,00	-		-7,00	-7,00	38,04		50
Aristide Briandstraat 17	1111KE	1				38,03	401196	1,5		35,97	36,43	48,00	48,00	37,29	-		-10,71	-10,71	36,44		50
Aristide Briandstraat 17	1111KE	1				38,67	401196	4,5		36,86	37,10	48,00	48,00	38,32	-		-9,68	-9,68	36,54		50
Aristide Briandstraat 17	1111KE	1				39,83	401196	7,5		38,20	38,29	48,00	48,00	40,29	-		-7,71	-7,71	37,32		50
Aristide Briandstraat 18	1111KE	1				38,37	401197	1,5		36,35	36,74	48,00	48,00	38,55	-		-9,45	-9,45	37,19		50
Aristide Briandstraat 18	1111KE	1				39,11	401197	4,5		37,25	37,51	48,00	48,00	39,39	-		-8,61	-8,61	37,30		50
Aristide Briandstraat 18	1111KE	1				39,91	401197	7,5		38,19	38,30	48,00	48,00	42,15	-		-5,85	-5,85	38,19		51
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				36,37	401215	1,5		34,16	34,81	48,00	48,00	35,43	-		-12,57	-12,57	34,24		49
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				39,42	401214	1,5		37,59	37,85	48,00	48,00	38,78	-		-9,22	-9,22	37,99		50
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				41,36	401214	4,5		39,59	39,80	48,00	48,00	40,76	-		-7,24	-7,24	39,24		51
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				38,21	401215	4,5		36,31	36,65	48,00	48,00	37,45	-		-10,55	-10,55	35,57		50
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				44,22	401214	7,5		42,69	42,67	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,24		53
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				41,55	401215	7,5		39,81	40,00	48,00	48,00	41,23	-		-6,77	-6,77	37,54		51
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				45,18	401214	10,5		43,61	43,66	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	41,15		52
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				42,36	401215	10,5		40,67	40,82	48,00	48,00	42,65	-		-5,35	-5,35	37,32		53
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				37,05	401216	1,5		34,94	35,47	48,00	48,00	36,93	-		-11,07	-11,07	34,95		50
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				39,15	401217	1,5		37,32	37,57	48,00	48,00	38,42	-		-9,58	-9,58	38,10		50
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				40,96	401217	4,5		39,16	39,39	48,00	48,00	40,25	-		-7,75	-7,75	38,91		51
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				39,22	401216	4,5		37,31	37,66	48,00	48,00	39,05	-		-8,95	-8,95	35,86		50
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				42,28	401216	7,5		40,42	40,73	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	38,04		51
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				43,79	401217	7,5		42,05	42,23	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	40,78		52
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				42,20	401216	10,5		40,47	40,65	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	37,50		53
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				44,74	401217	10,5		43,13	43,25	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	40,27		53
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				37,05	401216	1,5		34,94	35,47	48,00	48,00	36,93	-		-11,07	-11,07	34,95		50
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				39,15	401217	1,5		37,32	37,57	48,00	48,00	38,42	-		-9,58	-9,58	38,10		50
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				39,22	401216	4,5		37,31	37,66	48,00	48,00	39,05	-		-8,95	-8,95	35,86		50
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				40,96	401217	4,5		39,16	39,39	48,00	48,00	40,25	-		-7,75	-7,75	38,91		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				42,28	401216	7,5		40,42	40,73	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	38,04		51
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				43,79	401217	7,5		42,05	42,23	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	40,78		52
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				44,74	401217	10,5		43,13	43,25	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	40,27		53
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				42,20	401216	10,5		40,47	40,65	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	37,50		53
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				39,15	401217	1,5		37,32	37,57	48,00	48,00	38,42	-		-9,58	-9,58	38,10		50
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				37,05	401216	1,5		34,94	35,47	48,00	48,00	36,93	-		-11,07	-11,07	34,95		50
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				39,22	401216	4,5		37,31	37,66	48,00	48,00	39,05	-		-8,95	-8,95	35,86		50
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				40,96	401217	4,5		39,16	39,39	48,00	48,00	40,25	-		-7,75	-7,75	38,91		51
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				43,79	401217	7,5		42,05	42,23	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	40,78		52
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				42,28	401216	7,5		40,42	40,73	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	38,04		51
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				42,20	401216	10,5		40,47	40,65	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	37,50		53
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				44,74	401217	10,5		43,13	43,25	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	40,27		53
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				39,15	401217	1,5		37,32	37,57	48,00	48,00	38,42	-		-9,58	-9,58	38,10		50
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				37,05	401216	1,5		34,94	35,47	48,00	48,00	36,93	-		-11,07	-11,07	34,95		50
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				39,22	401216	4,5		37,31	37,66	48,00	48,00	39,05	-		-8,95	-8,95	35,86		50
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				40,96	401217	4,5		39,16	39,39	48,00	48,00	40,25	-		-7,75	-7,75	38,91		51
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				42,28	401216	7,5		40,42	40,73	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	38,04		51
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				43,79	401217	7,5		42,05	42,23	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	40,78		52
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				42,20	401216	10,5		40,47	40,65	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	37,50		53
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				44,74	401217	10,5		43,13	43,25	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	40,27		53
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				37,05	401216	1,5		34,94	35,47	48,00	48,00	36,93	-		-11,07	-11,07	34,95		50
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				39,15	401217	1,5		37,32	37,57	48,00	48,00	38,42	-		-9,58	-9,58	38,10		50
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				40,96	401217	4,5		39,16	39,39	48,00	48,00	40,25	-		-7,75	-7,75	38,91		51
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				39,22	401216	4,5		37,31	37,66	48,00	48,00	39,05	-		-8,95	-8,95	35,86		50
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				43,79	401217	7,5		42,05	42,23	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	40,78		52
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				42,28	401216	7,5		40,42	40,73	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	38,04		51
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				42,20	401216	10,5		40,47	40,65	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	37,50		53
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				44,74	401217	10,5		43,13	43,25	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	40,27		53
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				42,41	401218	1,5		40,78	40,92	48,00	48,00	41,66	-		-6,34	-6,34	39,48		52
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				39,58	401219	1,5		37,86	38,09	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	35,88		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				37,40	401220	1,5		35,37	35,80	48,00	48,00	37,39	-		-10,61	-10,61	36,46		49
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				38,73	401220	4,5		36,81	37,14	48,00	48,00	38,67	-		-9,33	-9,33	37,14		50
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				43,28	401218	4,5		41,62	41,77	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	39,97		52
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				40,08	401219	4,5		38,35	38,58	48,00	48,00	40,26	-		-7,74	-7,74	36,27		51
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				40,44	401219	7,5		38,70	38,94	48,00	48,00	40,85	-		-7,15	-7,15	36,68		51
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				41,48	401220	7,5		39,77	39,93	48,00	48,00	42,15	-		-5,85	-5,85	38,43		51
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				44,95	401218	7,5		43,30	43,42	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	41,52		53
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				44,21	401218	10,5		42,63	42,74	48,00	48,00	45,01	-		-2,99	-2,99	39,74		53
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				40,89	401219	10,5		39,14	39,38	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	37,19		52
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				41,34	401220	10,5		39,61	39,80	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	37,76		52
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				37,79	401221	1,5		35,94	36,20	48,00	48,00	37,20	-		-10,80	-10,80	35,47		46
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				39,76	401222	1,5		37,92	38,26	48,00	48,00	40,79	-		-7,21	-7,21	37,99		50
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				39,75	401221	4,5		37,95	38,18	48,00	48,00	39,24	-		-8,76	-8,76	37,04		46
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				40,42	401222	4,5		38,59	38,91	48,00	48,00	41,22	-		-6,78	-6,78	38,00		50
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				42,71	401221	7,5		41,01	41,15	48,00	48,00	43,00	-		-5,00	-5,00	39,41		49
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				41,25	401222	7,5		39,51	39,73	48,00	48,00	41,95	-		-6,05	-6,05	38,80		51
Aristide Briandstraat 34	1111KG	1				40,79	401223	1,5		38,73	39,29	48,00	48,00	39,69	-		-8,31	-8,31	37,69		51
Aristide Briandstraat 34	1111KG	1				40,98	401223	4,5		39,19	39,50	48,00	48,00	39,99	-		-8,01	-8,01	37,34		51
Aristide Briandstraat 34	1111KG	1				41,69	401223	7,5		39,93	40,19	48,00	48,00	40,86	-		-7,14	-7,14	38,24		51
Aristide Briandstraat 35	1111KG	1				41,12	401224	1,5		38,90	39,57	48,00	48,00	41,23	-		-6,77	-6,77	38,94		51
Aristide Briandstraat 35	1111KG	1				41,31	401224	4,5		39,35	39,78	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	38,78		52
Aristide Briandstraat 35	1111KG	1				41,97	401224	7,5		40,04	40,44	48,00	48,00	42,18	-		-5,82	-5,82	39,53		52
Aristide Briandstraat 36	1111KG	1				39,54	401225	1,5		37,16	37,99	48,00	48,00	39,47	-		-8,53	-8,53	37,81		51
Aristide Briandstraat 36	1111KG	1				39,71	401225	4,5		37,81	38,19	48,00	48,00	39,87	-		-8,13	-8,13	37,76		51
Aristide Briandstraat 36	1111KG	1				40,71	401225	7,5		38,78	39,19	48,00	48,00	40,82	-		-7,18	-7,18	38,62		52
Aristide Briandstraat 37	1111KG	1				38,62	401226	1,5		35,95	37,03	48,00	48,00	38,13	-		-9,87	-9,87	36,96		51
Aristide Briandstraat 37	1111KG	1				38,90	401226	4,5		36,95	37,34	48,00	48,00	38,54	-		-9,46	-9,46	36,62		51
Aristide Briandstraat 37	1111KG	1				40,03	401226	7,5		38,21	38,48	48,00	48,00	40,58	-		-7,42	-7,42	37,64		51
Aristide Briandstraat 38	1111KG	1				38,46	401227	1,5		35,70	36,86	48,00	48,00	37,46	-		-10,54	-10,54	35,97		50
Aristide Briandstraat 38	1111KG	1				38,69	401227	4,5		36,65	37,12	48,00	48,00	37,87	-		-10,13	-10,13	35,38		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 38	1111KG	1				39,74	401227	7,5		37,85	38,18	48,00	48,00	39,82	-		-8,18	-8,18	36,59		51
Aristide Briandstraat 39	1111KG	1				37,34	401228	1,5		34,12	35,75	48,00	48,00	36,94	-		-11,06	-11,06	35,87		49
Aristide Briandstraat 39	1111KG	1				37,57	401228	4,5		35,45	36,01	48,00	48,00	37,43	-		-10,57	-10,57	35,46		49
Aristide Briandstraat 39	1111KG	1				38,79	401228	7,5		36,86	37,23	48,00	48,00	39,35	-		-8,65	-8,65	36,79		50
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				43,74	401229	1,5		41,96	42,19	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	41,34		53
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				37,21	401230	1,5		34,56	35,62	48,00	48,00	36,44	-		-11,56	-11,56	35,07		49
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				44,55	401229	4,5		42,79	43,00	48,00	48,00	44,44	-		-3,56	-3,56	42,33		53
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				38,39	401230	4,5		36,53	36,85	48,00	48,00	38,05	-		-9,95	-9,95	35,45		50
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				40,90	401230	7,5		39,25	39,33	48,00	48,00	41,22	-		-6,78	-6,78	37,19		51
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				45,90	401229	7,5		44,21	44,36	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	43,27		54
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				45,98	401229	10,5		44,32	44,46	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	42,75		54
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				41,80	401230	10,5		40,26	40,25	48,00	48,00	43,01	-		-4,99	-4,99	36,52		53
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				36,51	401231	1,5		34,68	34,98	48,00	48,00	36,02	-		-11,98	-11,98	34,58		49
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				44,11	401232	1,5		42,37	42,58	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	41,78		53
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				38,45	401231	4,5		36,62	36,90	48,00	48,00	38,04	-		-9,96	-9,96	35,59		50
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				44,89	401232	4,5		43,16	43,37	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	42,66		53
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				40,94	401231	7,5		39,32	39,37	48,00	48,00	41,34	-		-6,66	-6,66	37,26		51
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				46,14	401232	7,5		44,47	44,62	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,66		54
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				41,81	401231	10,5		40,31	40,26	48,00	48,00	42,87	-		-5,13	-5,13	36,50		53
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				46,39	401232	10,5		44,73	44,89	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	43,37		54
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				44,47	401234	1,5		42,71	42,92	48,00	48,00	44,84	-		-3,16	-3,16	42,41		53
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				37,46	401233	1,5		35,61	35,91	48,00	48,00	37,86	-		-10,14	-10,14	35,79		50
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				45,16	401234	4,5		43,42	43,62	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,32		53
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				39,13	401233	4,5		37,31	37,56	48,00	48,00	39,54	-		-8,46	-8,46	36,60		50
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				46,42	401234	7,5		44,76	44,90	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	44,00		55
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				41,55	401233	7,5		39,87	39,98	48,00	48,00	42,27	-		-5,73	-5,73	37,97		51
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				46,79	401234	10,5		45,14	45,28	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	43,84		55
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				42,12	401233	10,5		40,56	40,57	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	37,37		52
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				38,00	401236	1,5		36,16	36,41	48,00	48,00	37,96	-		-10,04	-10,04	36,90		49
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				45,40	401235	1,5		43,65	43,85	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	42,91		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				39,61	401236	4,5		37,76	38,01	48,00	48,00	39,61	-		-8,39	-8,39	37,60		50
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				46,01	401235	4,5		44,28	44,47	48,00	48,00	45,89	-		-2,11	-2,11	43,68		53
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				47,03	401235	7,5		45,34	45,50	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	44,35		54
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				41,95	401236	7,5		40,25	40,35	48,00	48,00	42,61	-		-5,39	-5,39	38,97		51
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				41,93	401236	10,5		40,38	40,37	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	38,14		52
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				47,24	401235	10,5		45,58	45,73	48,00	48,00	47,57	-		-0,43	-0,43	44,23		55
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				38,52	401238	1,5		36,70	36,91	48,00	48,00	38,62	-		-9,38	-9,38	37,11		48
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				45,28	401237	1,5		43,58	43,77	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,69		54
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				45,88	401237	4,5		44,18	44,37	48,00	48,00	46,02	-		-1,98	-1,98	43,46		54
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				40,18	401238	4,5		38,42	38,58	48,00	48,00	40,35	-		-7,65	-7,65	37,78		49
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				46,97	401237	7,5		45,28	45,47	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	44,26		55
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				42,32	401238	7,5		40,64	40,72	48,00	48,00	43,04	-		-4,96	-4,96	39,15		50
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				42,19	401238	10,5		40,63	40,62	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	38,46		51
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				47,31	401237	10,5		45,68	45,83	48,00	48,00	47,57	-		-0,43	-0,43	44,13		55
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				39,62	401240	1,5		37,77	37,99	48,00	48,00	39,94	-		-8,06	-8,06	38,14		48
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				44,85	401239	1,5		43,14	43,34	48,00	48,00	44,82	-		-3,18	-3,18	41,60		53
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				40,93	401240	4,5		39,17	39,32	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	38,80		49
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				45,47	401239	4,5		43,78	43,97	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	42,34		54
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				42,73	401240	7,5		40,98	41,13	48,00	48,00	43,50	-		-4,50	-4,50	39,80		50
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				46,69	401239	7,5		45,02	45,19	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,41		55
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				43,13	401240	10,5		41,45	41,55	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	39,45		51
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				47,10	401239	10,5		45,46	45,61	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	43,20		55
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				40,65	401243	1,5		38,82	39,05	48,00	48,00	40,25	-		-7,75	-7,75	38,30		47
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				44,93	401242	1,5		43,28	43,47	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	40,52		52
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				46,29	401241	1,5		44,59	44,78	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	43,34		54
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				45,21	401242	4,5		43,57	43,76	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	40,71		53
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				41,72	401243	4,5		39,91	40,12	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	39,09		49
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				46,77	401241	4,5		45,09	45,27	48,00	48,00	46,95	-		-1,05	-1,05	43,92		54
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				45,39	401242	7,5		43,75	43,94	48,00	48,00	45,02	-		-2,98	-2,98	41,04		53
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				43,38	401243	7,5		41,57	41,77	48,00	48,00	43,51	-		-4,49	-4,49	40,09		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				47,67	401241	7,5		46,02	46,18	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	44,61		55
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				47,05	401241	10,5		45,43	45,58	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,13		55
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				43,59	401243	10,5		41,86	42,02	48,00	48,00	43,64	-		-4,36	-4,36	39,88		51
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				45,63	401242	10,5		44,00	44,19	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,32		54
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				46,02	401244	1,5		44,25	44,47	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	42,41		54
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				44,38	401245	1,5		42,60	42,80	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	40,48		51
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				44,89	401245	4,5		43,14	43,33	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	41,24		52
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				46,30	401244	4,5		44,54	44,76	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	42,95		54
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				46,64	401244	7,5		44,90	45,12	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	43,30		55
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				45,98	401245	7,5		44,28	44,44	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	42,35		53
Aristide Briandstraat 55	1111KG	1				45,79	401246	1,5		43,84	44,27	48,00	48,00	45,32	-		-2,68	-2,68	42,09		54
Aristide Briandstraat 55	1111KG	1				46,02	401246	4,5		44,17	44,51	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	42,35		54
Aristide Briandstraat 55	1111KG	1				46,28	401246	7,5		44,47	44,79	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	42,63		55
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				44,21	401248	1,5		42,06	42,69	48,00	48,00	44,01	-		-3,99	-3,99	41,11		54
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				38,87	401247	1,5		36,86	37,33	48,00	48,00	39,23	-		-8,77	-8,77	37,37		54
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				44,35	401248	4,5		42,26	42,83	48,00	48,00	44,27	-		-3,73	-3,73	41,19		54
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				40,16	401247	4,5		38,21	38,61	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,40		53
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				44,53	401248	7,5		42,48	43,01	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	41,46		54
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				42,30	401247	7,5		40,49	40,74	48,00	48,00	42,27	-		-5,73	-5,73	39,87		54
Bastingstraat 1	1111NB	1				39,92	401252	1,5		38,09	38,43	48,00	48,00	39,42	-		-8,58	-8,58	37,23		45
Bastingstraat 1	1111NB	1				41,57	401252	4,5		39,76	40,07	48,00	48,00	41,05	-		-6,95	-6,95	38,90		46
Bastingstraat 1	1111NB	1				45,09	401252	7,5		43,35	43,61	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	41,73		48
Bastingstraat 2	1111NB	1				39,46	401254	1,5		37,61	37,94	48,00	48,00	38,87	-		-9,13	-9,13	37,10		44
Bastingstraat 2	1111NB	1				41,20	401254	4,5		39,40	39,69	48,00	48,00	40,62	-		-7,38	-7,38	38,70		45
Bastingstraat 2	1111NB	1				44,21	401254	7,5		42,60	42,72	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,77		47
Bastingstraat 3	1111NB	1				39,92	401252	1,5		38,09	38,43	48,00	48,00	39,42	-		-8,58	-8,58	37,23		45
Bastingstraat 3	1111NB	1				41,57	401252	4,5		39,76	40,07	48,00	48,00	41,05	-		-6,95	-6,95	38,90		46
Bastingstraat 3	1111NB	1				45,09	401252	7,5		43,35	43,61	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	41,73		48
Bastingstraat 4	1111NB	1				39,46	401254	1,5		37,61	37,94	48,00	48,00	38,87	-		-9,13	-9,13	37,10		44
Bastingstraat 4	1111NB	1				41,20	401254	4,5		39,40	39,69	48,00	48,00	40,62	-		-7,38	-7,38	38,70		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Bastingstraat 4	1111NB	1				44,21	401254	7,5		42,60	42,72	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,77		47
Bastingstraat 5	1111NB	1				39,92	401252	1,5		38,09	38,43	48,00	48,00	39,42	-		-8,58	-8,58	37,23		45
Bastingstraat 5	1111NB	1				41,57	401252	4,5		39,76	40,07	48,00	48,00	41,05	-		-6,95	-6,95	38,90		46
Bastingstraat 5	1111NB	1				45,09	401252	7,5		43,35	43,61	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	41,73		48
Bastingstraat 6	1111NB	1				39,46	401254	1,5		37,61	37,94	48,00	48,00	38,87	-		-9,13	-9,13	37,10		44
Bastingstraat 6	1111NB	1				41,20	401254	4,5		39,40	39,69	48,00	48,00	40,62	-		-7,38	-7,38	38,70		45
Bastingstraat 6	1111NB	1				44,21	401254	7,5		42,60	42,72	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,77		47
Bastingstraat 7	1111NB	1				39,92	401252	1,5		38,09	38,43	48,00	48,00	39,42	-		-8,58	-8,58	37,23		45
Bastingstraat 7	1111NB	1				41,57	401252	4,5		39,76	40,07	48,00	48,00	41,05	-		-6,95	-6,95	38,90		46
Bastingstraat 7	1111NB	1				45,09	401252	7,5		43,35	43,61	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	41,73		48
Bastingstraat 8	1111NB	1				39,46	401254	1,5		37,61	37,94	48,00	48,00	38,87	-		-9,13	-9,13	37,10		44
Bastingstraat 8	1111NB	1				41,20	401254	4,5		39,40	39,69	48,00	48,00	40,62	-		-7,38	-7,38	38,70		45
Bastingstraat 8	1111NB	1				44,21	401254	7,5		42,60	42,72	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,77		47
Bastingstraat 9	1111NB	1				39,92	401252	1,5		38,09	38,43	48,00	48,00	39,42	-		-8,58	-8,58	37,23		45
Bastingstraat 9	1111NB	1				41,57	401252	4,5		39,76	40,07	48,00	48,00	41,05	-		-6,95	-6,95	38,90		46
Bastingstraat 9	1111NB	1				45,09	401252	7,5		43,35	43,61	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	41,73		48
Bastingstraat 10	1111NB	1				39,46	401254	1,5		37,61	37,94	48,00	48,00	38,87	-		-9,13	-9,13	37,10		44
Bastingstraat 10	1111NB	1				41,20	401254	4,5		39,40	39,69	48,00	48,00	40,62	-		-7,38	-7,38	38,70		45
Bastingstraat 10	1111NB	1				44,21	401254	7,5		42,60	42,72	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,77		47
Bastingstraat 11	1111NB	1				39,92	401252	1,5		38,09	38,43	48,00	48,00	39,42	-		-8,58	-8,58	37,23		45
Bastingstraat 11	1111NB	1				41,57	401252	4,5		39,76	40,07	48,00	48,00	41,05	-		-6,95	-6,95	38,90		46
Bastingstraat 11	1111NB	1				45,09	401252	7,5		43,35	43,61	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	41,73		48
Bastingstraat 12	1111NB	1				39,46	401254	1,5		37,61	37,94	48,00	48,00	38,87	-		-9,13	-9,13	37,10		44
Bastingstraat 12	1111NB	1				41,20	401254	4,5		39,40	39,69	48,00	48,00	40,62	-		-7,38	-7,38	38,70		45
Bastingstraat 12	1111NB	1				44,21	401254	7,5		42,60	42,72	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,77		47
Bastingstraat 13	1111NB	1				38,63	401249	1,5		36,60	37,10	48,00	48,00	37,79	-		-10,21	-10,21	36,22		44
Bastingstraat 13	1111NB	1				39,92	401252	1,5		38,09	38,43	48,00	48,00	39,42	-		-8,58	-8,58	37,23		45
Bastingstraat 13	1111NB	1				40,38	401249	4,5		38,37	38,85	48,00	48,00	39,54	-		-8,46	-8,46	37,94		46
Bastingstraat 13	1111NB	1				41,57	401252	4,5		39,76	40,07	48,00	48,00	41,05	-		-6,95	-6,95	38,90		46
Bastingstraat 13	1111NB	1				43,06	401249	7,5		41,16	41,56	48,00	48,00	42,45	-		-5,55	-5,55	40,40		48



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bastingstraat 13	1111NB	1				45,09	401252	7,5		43,35	43,61	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	41,73		48
Bastingstraat 14	1111NB	1				39,46	401254	1,5		37,61	37,94	48,00	48,00	38,87	-		-9,13	-9,13	37,10		44
Bastingstraat 14	1111NB	1				41,20	401254	4,5		39,40	39,69	48,00	48,00	40,62	-		-7,38	-7,38	38,70		45
Bastingstraat 14	1111NB	1				44,21	401254	7,5		42,60	42,72	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,77		47
Bastingstraat 15	1111NB	1				40,84	401250	1,5		39,11	39,40	48,00	48,00	40,64	-		-7,36	-7,36	37,79		47
Bastingstraat 15	1111NB	1				41,94	401250	4,5		40,21	40,49	48,00	48,00	41,68	-		-6,32	-6,32	39,02		48
Bastingstraat 15	1111NB	1				43,96	401250	7,5		42,23	42,48	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	40,86		49
Bastingstraat 16	1111NB	1				39,46	401254	1,5		37,61	37,94	48,00	48,00	38,87	-		-9,13	-9,13	37,10		44
Bastingstraat 16	1111NB	1				41,20	401254	4,5		39,40	39,69	48,00	48,00	40,62	-		-7,38	-7,38	38,70		45
Bastingstraat 16	1111NB	1				44,21	401254	7,5		42,60	42,72	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,77		47
Bastingstraat 17	1111NB	1				40,84	401250	1,5		39,11	39,40	48,00	48,00	40,64	-		-7,36	-7,36	37,79		47
Bastingstraat 17	1111NB	1				41,94	401250	4,5		40,21	40,49	48,00	48,00	41,68	-		-6,32	-6,32	39,02		48
Bastingstraat 17	1111NB	1				43,96	401250	7,5		42,23	42,48	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	40,86		49
Bastingstraat 18	1111NB	1				39,46	401254	1,5		37,61	37,94	48,00	48,00	38,87	-		-9,13	-9,13	37,10		44
Bastingstraat 18	1111NB	1				39,37	401251	1,5		37,36	37,84	48,00	48,00	38,46	-		-9,54	-9,54	36,86		44
Bastingstraat 18	1111NB	1				41,20	401254	4,5		39,40	39,69	48,00	48,00	40,62	-		-7,38	-7,38	38,70		45
Bastingstraat 18	1111NB	1				41,01	401251	4,5		39,04	39,48	48,00	48,00	40,09	-		-7,91	-7,91	38,50		46
Bastingstraat 18	1111NB	1				43,11	401251	7,5		41,21	41,59	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	40,36		48
Bastingstraat 18	1111NB	1				44,21	401254	7,5		42,60	42,72	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,77		47
Bastingstraat 19	1111NB	1				40,84	401250	1,5		39,11	39,40	48,00	48,00	40,64	-		-7,36	-7,36	37,79		47
Bastingstraat 19	1111NB	1				41,94	401250	4,5		40,21	40,49	48,00	48,00	41,68	-		-6,32	-6,32	39,02		48
Bastingstraat 19	1111NB	1				43,96	401250	7,5		42,23	42,48	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	40,86		49
Bastingstraat 21	1111NB	1				40,84	401250	1,5		39,11	39,40	48,00	48,00	40,64	-		-7,36	-7,36	37,79		47
Bastingstraat 21	1111NB	1				41,94	401250	4,5		40,21	40,49	48,00	48,00	41,68	-		-6,32	-6,32	39,02		48
Bastingstraat 21	1111NB	1				43,96	401250	7,5		42,23	42,48	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	40,86		49
Bastingstraat 23	1111NB	1				40,84	401250	1,5		39,11	39,40	48,00	48,00	40,64	-		-7,36	-7,36	37,79		47
Bastingstraat 23	1111NB	1				41,94	401250	4,5		40,21	40,49	48,00	48,00	41,68	-		-6,32	-6,32	39,02		48
Bastingstraat 23	1111NB	1				43,96	401250	7,5		42,23	42,48	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	40,86		49
Bastingstraat 25	1111NB	1				43,97	401253	1,5		39,26	42,51	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	41,23		49
Bastingstraat 25	1111NB	1				40,84	401250	1,5		39,11	39,40	48,00	48,00	40,64	-		-7,36	-7,36	37,79		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bastingstraat 25	1111NB	1				43,99	401253	4,5		39,88	42,51	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,47		50
Bastingstraat 25	1111NB	1				41,94	401250	4,5		40,21	40,49	48,00	48,00	41,68	-		-6,32	-6,32	39,02		48
Bastingstraat 25	1111NB	1				44,07	401253	7,5		40,76	42,63	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	41,38		51
Bastingstraat 25	1111NB	1				43,96	401250	7,5		42,23	42,48	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	40,86		49
Boeier 1	1113GH	1				43,16	401257	1,5		41,25	41,66	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	39,87		42
Boeier 1	1113GH	1				46,46	401255	1,5		44,63	44,92	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	43,60		45
Boeier 1	1113GH	1				47,39	401256	1,5		45,49	45,85	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	44,51		46
Boeier 1	1113GH	1				46,29	401257	4,5		44,38	44,80	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	42,36		45
Boeier 1	1113GH	1				50,84	401256	4,5		48,99	49,33	49,33	48,99	50,69	-		1,70	1,36	47,11		49
Boeier 1	1113GH	1				50,80	401255	4,5		48,96	49,32	49,32	48,96	50,84	-	X	1,88	1,52	47,05		49
Boeier 1	1113GH	1				54,44	401255	7,5		52,57	53,15	53,15	52,57	56,85	-	X	4,28	3,70	49,00		52
Boeier 1	1113GH	1				47,79	401257	7,5		45,81	46,36	48,00	48,00	52,18	-	X	4,18	4,18	42,87		48
Boeier 1	1113GH	1				54,97	401256	7,5		53,09	53,66	53,66	53,09	57,78	-	X	4,69	4,12	49,48		53
Boeier 2	1113GJ	1				43,61	401263	1,5		41,71	42,09	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,66		43
Boeier 2	1113GJ	1				48,53	401264	1,5		46,73	47,05	48,00	48,00	48,65	-		0,65	0,65	45,21		47
Boeier 2	1113GJ	1				48,37	401262	1,5		46,48	46,85	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,30		47
Boeier 2	1113GJ	1				46,93	401263	4,5		45,06	45,44	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,03		46
Boeier 2	1113GJ	1				52,89	401262	4,5		51,01	51,46	51,46	51,01	53,07	-	X	2,06	1,61	48,70		50
Boeier 2	1113GJ	1				52,67	401264	4,5		50,78	51,30	51,30	50,78	53,40	-	X	2,62	2,10	48,11		50
Boeier 2	1113GJ	1				55,37	401262	7,5		53,48	54,05	54,05	53,48	57,89	-	X	4,41	3,84	50,24		53
Boeier 2	1113GJ	1				49,42	401263	7,5		47,53	48,07	48,07	48,00	54,08	-	X	6,08	6,01	44,42		49
Boeier 2	1113GJ	1				54,59	401264	7,5		52,68	53,29	53,29	52,68	56,78	-	X	4,10	3,49	49,31		52
Boeier 3	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43
Boeier 3	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43
Boeier 3	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 3	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 3	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 3	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 4	1113GJ	1				44,59	401265	1,5		42,63	43,08	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,28		44
Boeier 4	1113GJ	1				44,27	401266	1,5		42,29	42,75	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	40,95		43

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boeier 4	1113GJ	1				47,74	401265	4,5		45,84	46,26	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,02		47
Boeier 4	1113GJ	1				47,01	401266	4,5		45,10	45,54	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,02		46
Boeier 4	1113GJ	1				51,94	401265	7,5		50,05	50,55	50,55	50,05	54,58	-	X	4,53	4,03	46,77		50
Boeier 4	1113GJ	1				50,14	401266	7,5		48,27	48,75	48,75	48,27	54,55	-	X	6,28	5,80	45,46		49
Boeier 5	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43
Boeier 5	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43
Boeier 5	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 5	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 5	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 5	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 6	1113GJ	1				44,27	401266	1,5		42,29	42,75	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	40,95		43
Boeier 6	1113GJ	1				44,59	401265	1,5		42,63	43,08	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,28		44
Boeier 6	1113GJ	1				47,74	401265	4,5		45,84	46,26	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,02		47
Boeier 6	1113GJ	1				47,01	401266	4,5		45,10	45,54	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,02		46
Boeier 6	1113GJ	1				51,94	401265	7,5		50,05	50,55	50,55	50,05	54,58	-	X	4,53	4,03	46,77		50
Boeier 6	1113GJ	1				50,14	401266	7,5		48,27	48,75	48,75	48,27	54,55	-	X	6,28	5,80	45,46		49
Boeier 7	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43
Boeier 7	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43
Boeier 7	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 7	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 7	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 7	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 8	1113GJ	1				44,27	401266	1,5		42,29	42,75	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	40,95		43
Boeier 8	1113GJ	1				44,59	401265	1,5		42,63	43,08	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,28		44
Boeier 8	1113GJ	1				47,74	401265	4,5		45,84	46,26	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,02		47
Boeier 8	1113GJ	1				47,01	401266	4,5		45,10	45,54	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,02		46
Boeier 8	1113GJ	1				51,94	401265	7,5		50,05	50,55	50,55	50,05	54,58	-	X	4,53	4,03	46,77		50
Boeier 8	1113GJ	1				50,14	401266	7,5		48,27	48,75	48,75	48,27	54,55	-	X	6,28	5,80	45,46		49
Boeier 9	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43
Boeier 9	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boeier 9	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 9	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 9	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 9	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 10	1113GJ	1				44,27	401266	1,5		42,29	42,75	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	40,95		43
Boeier 10	1113GJ	1				44,59	401265	1,5		42,63	43,08	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,28		44
Boeier 10	1113GJ	1				47,74	401265	4,5		45,84	46,26	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,02		47
Boeier 10	1113GJ	1				47,01	401266	4,5		45,10	45,54	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,02		46
Boeier 10	1113GJ	1				50,14	401266	7,5		48,27	48,75	48,75	48,27	54,55	-	X	6,28	5,80	45,46		49
Boeier 10	1113GJ	1				51,94	401265	7,5		50,05	50,55	50,55	50,05	54,58	-	X	4,53	4,03	46,77		50
Boeier 11	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43
Boeier 11	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43
Boeier 11	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 11	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 11	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 11	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 12	1113GJ	1				44,27	401266	1,5		42,29	42,75	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	40,95		43
Boeier 12	1113GJ	1				44,59	401265	1,5		42,63	43,08	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,28		44
Boeier 12	1113GJ	1				47,01	401266	4,5		45,10	45,54	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,02		46
Boeier 12	1113GJ	1				47,74	401265	4,5		45,84	46,26	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,02		47
Boeier 12	1113GJ	1				50,14	401266	7,5		48,27	48,75	48,75	48,27	54,55	-	X	6,28	5,80	45,46		49
Boeier 12	1113GJ	1				51,94	401265	7,5		50,05	50,55	50,55	50,05	54,58	-	X	4,53	4,03	46,77		50
Boeier 13	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43
Boeier 13	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43
Boeier 13	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 13	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 13	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 13	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 14	1113GJ	1				44,27	401266	1,5		42,29	42,75	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	40,95		43
Boeier 14	1113GJ	1				44,59	401265	1,5		42,63	43,08	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,28		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boeier 14	1113GJ	1				47,01	401266	4,5		45,10	45,54	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,02		46
Boeier 14	1113GJ	1				47,74	401265	4,5		45,84	46,26	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,02		47
Boeier 14	1113GJ	1				51,94	401265	7,5		50,05	50,55	50,55	50,05	54,58	-	X	4,53	4,03	46,77		50
Boeier 14	1113GJ	1				50,14	401266	7,5		48,27	48,75	48,75	48,27	54,55	-	X	6,28	5,80	45,46		49
Boeier 15	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43
Boeier 15	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43
Boeier 15	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 15	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 15	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 15	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 16	1113GJ	1				44,27	401266	1,5		42,29	42,75	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	40,95		43
Boeier 16	1113GJ	1				44,59	401265	1,5		42,63	43,08	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,28		44
Boeier 16	1113GJ	1				47,01	401266	4,5		45,10	45,54	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,02		46
Boeier 16	1113GJ	1				47,74	401265	4,5		45,84	46,26	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,02		47
Boeier 16	1113GJ	1				51,94	401265	7,5		50,05	50,55	50,55	50,05	54,58	-	X	4,53	4,03	46,77		50
Boeier 16	1113GJ	1				50,14	401266	7,5		48,27	48,75	48,75	48,27	54,55	-	X	6,28	5,80	45,46		49
Boeier 17	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43
Boeier 17	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43
Boeier 17	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 17	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 17	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 17	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 18	1113GJ	1				44,71	401261	1,5		42,74	43,18	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,33		44
Boeier 18	1113GJ	1				43,96	401260	1,5		42,03	42,44	48,00	48,00	43,37	-		-4,63	-4,63	40,78		43
Boeier 18	1113GJ	1				47,91	401261	4,5		45,97	46,43	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,01		47
Boeier 18	1113GJ	1				46,76	401260	4,5		44,91	45,29	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,04		46
Boeier 18	1113GJ	1				50,39	401260	7,5		48,60	48,99	48,99	48,60	54,12	-	X	5,52	5,13	46,05		50
Boeier 18	1113GJ	1				51,93	401261	7,5		50,07	50,53	50,53	50,07	54,86	-	X	4,79	4,33	46,55		50
Boeier 19	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43
Boeier 19	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boeier 19	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 19	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 19	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 19	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 20	1113GJ	1				43,96	401260	1,5		42,03	42,44	48,00	48,00	43,37	-		-4,63	-4,63	40,78		43
Boeier 20	1113GJ	1				44,71	401261	1,5		42,74	43,18	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,33		44
Boeier 20	1113GJ	1				47,91	401261	4,5		45,97	46,43	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,01		47
Boeier 20	1113GJ	1				46,76	401260	4,5		44,91	45,29	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,04		46
Boeier 20	1113GJ	1				50,39	401260	7,5		48,60	48,99	48,99	48,60	54,12	-	X	5,52	5,13	46,05		50
Boeier 20	1113GJ	1				51,93	401261	7,5		50,07	50,53	50,53	50,07	54,86	-	X	4,79	4,33	46,55		50
Boeier 21	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43
Boeier 21	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43
Boeier 21	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 21	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 21	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 21	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 22	1113GJ	1				44,71	401261	1,5		42,74	43,18	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,33		44
Boeier 22	1113GJ	1				43,96	401260	1,5		42,03	42,44	48,00	48,00	43,37	-		-4,63	-4,63	40,78		43
Boeier 22	1113GJ	1				46,76	401260	4,5		44,91	45,29	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,04		46
Boeier 22	1113GJ	1				47,91	401261	4,5		45,97	46,43	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,01		47
Boeier 22	1113GJ	1				50,39	401260	7,5		48,60	48,99	48,99	48,60	54,12	-	X	5,52	5,13	46,05		50
Boeier 22	1113GJ	1				51,93	401261	7,5		50,07	50,53	50,53	50,07	54,86	-	X	4,79	4,33	46,55		50
Boeier 23	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43
Boeier 23	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43
Boeier 23	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 23	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 23	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 23	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 24	1113GJ	1				44,71	401261	1,5		42,74	43,18	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,33		44
Boeier 24	1113GJ	1				43,96	401260	1,5		42,03	42,44	48,00	48,00	43,37	-		-4,63	-4,63	40,78		43

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Boeier 24	1113GJ	1				47,91	401261	4,5		45,97	46,43	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,01		47
Boeier 24	1113GJ	1				46,76	401260	4,5		44,91	45,29	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,04		46
Boeier 24	1113GJ	1				51,93	401261	7,5		50,07	50,53	50,53	50,07	54,86	-	X	4,79	4,33	46,55		50
Boeier 24	1113GJ	1				50,39	401260	7,5		48,60	48,99	48,99	48,60	54,12	-	X	5,52	5,13	46,05		50
Boeier 25	1113GH	1				43,55	401258	1,5		41,63	42,05	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	40,18		43
Boeier 25	1113GH	1				44,24	401259	1,5		42,27	42,71	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,06		43
Boeier 25	1113GH	1				47,34	401259	4,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,78		46
Boeier 25	1113GH	1				46,29	401258	4,5		44,45	44,83	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,30		45
Boeier 25	1113GH	1				51,80	401259	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,21	-	X	4,29	3,81	46,72		50
Boeier 25	1113GH	1				49,55	401258	7,5		47,71	48,16	48,16	48,00	53,74	-	X	5,74	5,58	45,02		49
Boeier 26	1113GJ	1				43,96	401260	1,5		42,03	42,44	48,00	48,00	43,37	-		-4,63	-4,63	40,78		43
Boeier 26	1113GJ	1				44,71	401261	1,5		42,74	43,18	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,33		44
Boeier 26	1113GJ	1				46,76	401260	4,5		44,91	45,29	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,04		46
Boeier 26	1113GJ	1				47,91	401261	4,5		45,97	46,43	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,01		47
Boeier 26	1113GJ	1				51,93	401261	7,5		50,07	50,53	50,53	50,07	54,86	-	X	4,79	4,33	46,55		50
Boeier 26	1113GJ	1				50,39	401260	7,5		48,60	48,99	48,99	48,60	54,12	-	X	5,52	5,13	46,05		50
Bonte Kraai 1	1111WS	1				47,69	401268	1,5		45,97	46,22	48,00	48,00	53,05	-	X	5,05	5,05	43,08		47
Bonte Kraai 1	1111WS	1				47,65	401267	1,5		45,73	46,15	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	43,94		47
Bonte Kraai 1	1111WS	1				50,05	401268	4,5		48,28	48,60	48,60	48,28	53,96	-	X	5,68	5,36	45,16		49
Bonte Kraai 1	1111WS	1				50,74	401267	4,5		48,83	49,28	49,28	48,83	51,94	-	X	3,11	2,66	45,94		49
Bonte Kraai 1	1111WS	1				53,61	401267	7,5		51,71	52,23	52,23	51,71	57,55	-	X	5,84	5,32	47,29		52
Bonte Kraai 1	1111WS	1				53,93	401268	7,5		52,16	52,55	52,55	52,16	57,25	-	X	5,09	4,70	48,28		52
Bonte Kraai 3	1111WS	1				47,75	401274	1,5		45,82	46,26	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	43,93		47
Bonte Kraai 3	1111WS	1				50,77	401274	4,5		48,84	49,30	49,30	48,84	52,25	-	X	3,41	2,95	46,02		49
Bonte Kraai 3	1111WS	1				53,58	401274	7,5		51,68	52,19	52,19	51,68	57,77	-	X	6,09	5,58	47,27		52
Bonte Kraai 5	1111WS	1				47,74	401275	1,5		45,82	46,26	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	43,84		47
Bonte Kraai 5	1111WS	1				50,74	401275	4,5		48,83	49,28	49,28	48,83	52,17	-	X	3,34	2,89	46,03		49
Bonte Kraai 5	1111WS	1				53,59	401275	7,5		51,70	52,20	52,20	51,70	57,74	-	X	6,04	5,54	47,20		52
Bonte Kraai 7	1111WS	1				48,05	401276	1,5		46,14	46,56	48,00	48,00	51,38	-	X	3,38	3,38	44,04		47
Bonte Kraai 7	1111WS	1				50,89	401276	4,5		48,95	49,43	49,43	48,95	53,16	-	X	4,21	3,73	46,08		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Bonte Kraai 7	1111WS	1				53,52	401276	7,5		51,63	52,14	52,14	51,63	57,95	-	X	6,32	5,81	47,21		52
Bonte Kraai 9	1111WS	1				48,15	401277	1,5		46,25	46,67	48,00	48,00	51,70	-	X	3,70	3,70	44,12		47
Bonte Kraai 9	1111WS	1				50,92	401277	4,5		48,97	49,46	49,46	48,97	53,07	-	X	4,10	3,61	46,04		49
Bonte Kraai 9	1111WS	1				53,51	401277	7,5		51,63	52,12	52,12	51,63	58,08	-	X	6,45	5,96	47,20		52
Bonte Kraai 11	1111WS	1				48,26	401269	1,5		46,30	46,78	48,00	48,00	50,54	-	X	2,54	2,54	44,22		47
Bonte Kraai 11	1111WS	1				51,07	401269	4,5		49,10	49,62	49,62	49,10	52,35	-	X	3,25	2,73	46,09		49
Bonte Kraai 11	1111WS	1				53,57	401269	7,5		51,65	52,18	52,18	51,65	58,22	-	X	6,57	6,04	47,26		52
Bonte Kraai 13	1111WS	1				48,33	401270	1,5		46,35	46,84	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	44,29		47
Bonte Kraai 13	1111WS	1				51,21	401270	4,5		49,24	49,75	49,75	49,24	52,34	-	X	3,10	2,59	46,20		49
Bonte Kraai 13	1111WS	1				53,59	401270	7,5		51,67	52,20	52,20	51,67	58,42	-	X	6,75	6,22	47,39		52
Bonte Kraai 15	1111WS	1				48,67	401271	1,5		46,70	47,18	48,00	48,00	49,78	-	X	1,78	1,78	44,65		47
Bonte Kraai 15	1111WS	1				51,54	401271	4,5		49,56	50,08	50,08	49,56	52,43	-	X	2,87	2,35	46,60		50
Bonte Kraai 15	1111WS	1				54,17	401271	7,5		52,20	52,77	52,77	52,20	58,72	-	X	6,52	5,95	48,47		53
Bonte Kraai 17	1111WS	1				48,57	401272	1,5		46,62	47,08	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,63		47
Bonte Kraai 17	1111WS	1				51,50	401272	4,5		49,54	50,04	50,04	49,54	52,02	-	X	2,48	1,98	46,55		50
Bonte Kraai 17	1111WS	1				54,22	401272	7,5		52,30	52,82	52,82	52,30	58,79	-	X	6,49	5,97	48,59		53
Bonte Kraai 19	1111WS	1				48,59	401273	1,5		46,63	47,09	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	44,62		47
Bonte Kraai 19	1111WS	1				51,51	401273	4,5		49,55	50,05	50,05	49,55	51,62	-	X	2,07	1,57	46,60		50
Bonte Kraai 19	1111WS	1				54,44	401273	7,5		52,57	53,05	53,05	52,57	58,83	-	X	6,26	5,78	48,77		53
Botterweg 1	1113HP	1	NW	54	52,52	46,78	401297	1,5		44,82	45,30	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	41,71		45
Botterweg 1	1113HP	1	ZO	54	52,58	52,95	401296	1,5		51,30	51,53	51,53	51,30	58,44	-	X	7,14	6,91	48,42		51
Botterweg 1	1113HP	1	ZO	54	52,59	54,42	401296	4,5		52,67	53,01	52,59	52,59	58,72	-	X	6,13	6,13	49,95		52
Botterweg 1	1113HP	1	NW	54	52,61	50,38	401297	4,5		48,31	48,99	48,99	48,31	52,41	-	X	4,10	3,42	43,93		48
Botterweg 2	1113HT	1				54,39	401323	1,5		52,63	53,00	53,00	52,63	61,48	-	X	8,85	8,48	48,69		53
Botterweg 2	1113HT	1				55,97	401323	4,5		54,19	54,61	54,61	54,19	61,79	-	X	7,60	7,18	50,34		54
Botterweg 2	1113HT	1				57,13	401323	7,5		55,36	55,80	55,80	55,36	62,16	-	X	6,80	6,36	51,59		55
Botterweg 3	1113HP	1	NW	54	52,52	46,78	401297	1,5		44,82	45,30	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	41,71		45
Botterweg 3	1113HP	1	ZO	54	52,58	52,95	401296	1,5		51,30	51,53	51,53	51,30	58,44	-	X	7,14	6,91	48,42		51
Botterweg 3	1113HP	1	NW	54	52,61	50,38	401297	4,5		48,31	48,99	48,99	48,31	52,41	-	X	4,10	3,42	43,93		48
Botterweg 3	1113HP	1	ZO	54	52,59	54,42	401296	4,5		52,67	53,01	52,59	52,59	58,72	-	X	6,13	6,13	49,95		52



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Botterweg 4	1113HT	1				54,34	401331	1,5		52,57	52,95	52,95	52,57	61,52	-	X	8,95	8,57	48,68		53
Botterweg 4	1113HT	1				55,96	401331	4,5		54,15	54,59	54,59	54,15	61,78	-	X	7,63	7,19	50,32		54
Botterweg 4	1113HT	1				57,15	401331	7,5		55,33	55,83	55,83	55,33	62,14	-	X	6,81	6,31	51,53		55
Botterweg 5	1113HP	1	NW	54	52,52	46,78	401297	1,5		44,82	45,30	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	41,71		45
Botterweg 5	1113HP	1	ZO	54	52,58	52,95	401296	1,5		51,30	51,53	51,53	51,30	58,44	-	X	7,14	6,91	48,42		51
Botterweg 5	1113HP	1	ZO	54	52,59	54,42	401296	4,5		52,67	53,01	52,59	52,59	58,72	-	X	6,13	6,13	49,95		52
Botterweg 5	1113HP	1	NW	54	52,61	50,38	401297	4,5		48,31	48,99	48,99	48,31	52,41	-	X	4,10	3,42	43,93		48
Botterweg 6	1113HT	1				54,26	401332	1,5		52,48	52,87	52,87	52,48	61,49	-	X	9,01	8,62	48,74		53
Botterweg 6	1113HT	1				55,89	401332	4,5		54,10	54,53	54,53	54,10	61,80	-	X	7,70	7,27	50,47		54
Botterweg 6	1113HT	1				57,09	401332	7,5		55,26	55,77	55,77	55,26	62,16	-	X	6,90	6,39	51,66		55
Botterweg 7	1113HP	1	ZO	54	52,58	52,41	401302	1,5		50,69	50,99	50,99	50,69	58,75	-	X	8,06	7,76	47,54		51
Botterweg 7	1113HP	1	NW	54	52,51	47,73	401303	1,5		45,80	46,24	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	43,27		46
Botterweg 7	1113HP	1	NW	54	52,58	51,65	401303	4,5		49,67	50,23	50,23	49,67	53,18	-	X	3,51	2,95	46,27		49
Botterweg 7	1113HP	1	ZO	54	52,6	53,77	401302	4,5		52,06	52,37	52,37	52,06	58,98	-	X	6,92	6,61	49,22		52
Botterweg 8	1113HT	1				54,48	401333	1,5		52,65	53,08	53,08	52,65	61,55	-	X	8,90	8,47	48,83		53
Botterweg 8	1113HT	1				55,96	401333	4,5		54,11	54,59	54,59	54,11	61,79	-	X	7,68	7,20	50,52		54
Botterweg 8	1113HT	1				57,17	401333	7,5		55,29	55,84	55,84	55,29	62,16	-	X	6,87	6,32	51,75		55
Botterweg 9	1113HP	1	NW	54	52,51	47,73	401303	1,5		45,80	46,24	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	43,27		46
Botterweg 9	1113HP	1	ZO	54	52,58	52,41	401302	1,5		50,69	50,99	50,99	50,69	58,75	-	X	8,06	7,76	47,54		51
Botterweg 9	1113HP	1	NW	54	52,58	51,65	401303	4,5		49,67	50,23	50,23	49,67	53,18	-	X	3,51	2,95	46,27		49
Botterweg 9	1113HP	1	ZO	54	52,6	53,77	401302	4,5		52,06	52,37	52,37	52,06	58,98	-	X	6,92	6,61	49,22		52
Botterweg 10	1113HT	1				54,33	401318	1,5		52,52	52,93	52,93	52,52	61,52	-	X	9,00	8,59	48,75		53
Botterweg 10	1113HT	1				55,71	401318	4,5		53,93	54,35	54,35	53,93	61,77	-	X	7,84	7,42	50,37		54
Botterweg 10	1113HT	1				56,95	401318	7,5		55,13	55,63	55,63	55,13	62,14	-	X	7,01	6,51	51,66		55
Botterweg 11	1113HP	1	ZO	54	52,58	52,41	401302	1,5		50,69	50,99	50,99	50,69	58,75	-	X	8,06	7,76	47,54		51
Botterweg 11	1113HP	1	NW	54	52,51	47,73	401303	1,5		45,80	46,24	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	43,27		46
Botterweg 11	1113HP	1	NW	54	52,58	51,65	401303	4,5		49,67	50,23	50,23	49,67	53,18	-	X	3,51	2,95	46,27		49
Botterweg 11	1113HP	1	ZO	54	52,6	53,77	401302	4,5		52,06	52,37	52,37	52,06	58,98	-	X	6,92	6,61	49,22		52
Botterweg 12	1113HT	1				54,49	401319	1,5		52,69	53,09	53,09	52,69	61,59	-	X	8,90	8,50	49,05		53
Botterweg 12	1113HT	1				55,90	401319	4,5		54,09	54,52	54,52	54,09	61,82	-	X	7,73	7,30	50,53		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Botterweg 12	1113HT	1				57,10	401319	7,5		55,24	55,77	55,77	55,24	62,18	-	X	6,94	6,41	51,66		55
Botterweg 13	1113HP	1	NW	54	52,51	48,22	401292	1,5		46,29	46,73	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	43,89		46
Botterweg 13	1113HP	1	ZO	54	52,57	51,24	401293	1,5		49,40	49,81	49,81	49,40	58,19	-	X	8,79	8,38	45,11		49
Botterweg 13	1113HP	1	NW	54	52,58	52,47	401292	4,5		50,54	51,05	51,05	50,54	53,77	-	X	3,23	2,72	47,15		50
Botterweg 13	1113HP	1	ZO	54	52,6	52,69	401293	4,5		50,85	51,29	51,29	50,85	58,45	-	X	7,60	7,16	47,37		51
Botterweg 14	1113HT	1				54,53	401320	1,5		52,70	53,12	53,12	52,70	61,63	-	X	8,93	8,51	49,10		53
Botterweg 14	1113HT	1				55,85	401320	4,5		54,04	54,47	54,47	54,04	61,84	-	X	7,80	7,37	50,58		54
Botterweg 14	1113HT	1				57,15	401320	7,5		55,29	55,81	55,81	55,29	62,23	-	X	6,94	6,42	51,90		55
Botterweg 15	1113HP	1	NW	54	52,51	48,22	401292	1,5		46,29	46,73	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	43,89		46
Botterweg 15	1113HP	1	ZO	54	52,57	51,24	401293	1,5		49,40	49,81	49,81	49,40	58,19	-	X	8,79	8,38	45,11		49
Botterweg 15	1113HP	1	ZO	54	52,6	52,69	401293	4,5		50,85	51,29	51,29	50,85	58,45	-	X	7,60	7,16	47,37		51
Botterweg 15	1113HP	1	NW	54	52,58	52,47	401292	4,5		50,54	51,05	51,05	50,54	53,77	-	X	3,23	2,72	47,15		50
Botterweg 16	1113HT	1				54,57	401321	1,5		52,77	53,16	53,16	52,77	61,61	-	X	8,84	8,45	49,14		53
Botterweg 16	1113HT	1				55,90	401321	4,5		54,11	54,52	54,52	54,11	61,81	-	X	7,70	7,29	50,70		54
Botterweg 16	1113HT	1				57,18	401321	7,5		55,33	55,84	55,84	55,33	62,20	-	X	6,87	6,36	52,05		55
Botterweg 17	1113HP	1	ZO	54	52,57	51,24	401293	1,5		49,40	49,81	49,81	49,40	58,19	-	X	8,79	8,38	45,11		49
Botterweg 17	1113HP	1	NW	54	52,51	48,22	401292	1,5		46,29	46,73	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	43,89		46
Botterweg 17	1113HP	1	NW	54	52,58	52,47	401292	4,5		50,54	51,05	51,05	50,54	53,77	-	X	3,23	2,72	47,15		50
Botterweg 17	1113HP	1	ZO	54	52,6	52,69	401293	4,5		50,85	51,29	51,29	50,85	58,45	-	X	7,60	7,16	47,37		51
Botterweg 18	1113HT	1				54,95	401322	1,5		53,18	53,53	53,53	53,18	61,74	-	X	8,56	8,21	49,61		53
Botterweg 18	1113HT	1				56,24	401322	4,5		54,48	54,84	54,84	54,48	61,98	-	X	7,50	7,14	51,02		54
Botterweg 18	1113HT	1				57,34	401322	7,5		55,52	55,99	55,99	55,52	62,34	-	X	6,82	6,35	52,12		55
Botterweg 19	1113HP	1	NW	54	52,51	48,71	401295	1,5		46,77	47,22	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,54		47
Botterweg 19	1113HP	1	ZO	54	52,54	50,40	401294	1,5		48,62	48,94	48,94	48,62	57,63	-	X	9,01	8,69	44,07		49
Botterweg 19	1113HP	1	ZO	54	52,55	51,20	401294	4,5		49,29	49,75	49,75	49,29	57,72	-	X	8,43	7,97	45,56		50
Botterweg 19	1113HP	1	NW	54	52,59	53,02	401295	4,5		51,09	51,61	51,61	51,09	54,51	-	X	3,42	2,90	47,58		50
Botterweg 20	1113HT	1				55,00	401324	1,5		53,22	53,59	53,59	53,22	61,74	-	X	8,52	8,15	49,85		53
Botterweg 20	1113HT	1				56,30	401324	4,5		54,49	54,90	54,90	54,49	61,96	-	X	7,47	7,06	51,24		54
Botterweg 20	1113HT	1				57,50	401324	7,5		55,62	56,14	56,14	55,62	62,36	-	X	6,74	6,22	52,37		55
Botterweg 21	1113HP	1	ZO	54	52,54	50,40	401294	1,5		48,62	48,94	48,94	48,62	57,63	-	X	9,01	8,69	44,07		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Botterweg 21	1113HP	1	NW	54	52,51	48,71	401295	1,5		46,77	47,22	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,54		47
Botterweg 21	1113HP	1	ZO	54	52,55	51,20	401294	4,5		49,29	49,75	49,75	49,29	57,72	-	X	8,43	7,97	45,56		50
Botterweg 21	1113HP	1	NW	54	52,59	53,02	401295	4,5		51,09	51,61	51,61	51,09	54,51	-	X	3,42	2,90	47,58		50
Botterweg 22	1113HT	1				54,99	401325	1,5		53,22	53,59	53,59	53,22	61,75	-	X	8,53	8,16	49,93		53
Botterweg 22	1113HT	1				56,27	401325	4,5		54,49	54,88	54,88	54,49	61,97	-	X	7,48	7,09	51,36		54
Botterweg 22	1113HT	1				57,44	401325	7,5		55,58	56,10	56,10	55,58	62,35	-	X	6,77	6,25	52,34		55
Botterweg 23	1113HP	1	NW	54	52,51	48,71	401295	1,5		46,77	47,22	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,54		47
Botterweg 23	1113HP	1	ZO	54	52,54	50,40	401294	1,5		48,62	48,94	48,94	48,62	57,63	-	X	9,01	8,69	44,07		49
Botterweg 23	1113HP	1	ZO	54	52,55	51,20	401294	4,5		49,29	49,75	49,75	49,29	57,72	-	X	8,43	7,97	45,56		50
Botterweg 23	1113HP	1	NW	54	52,59	53,02	401295	4,5		51,09	51,61	51,61	51,09	54,51	-	X	3,42	2,90	47,58		50
Botterweg 24	1113HT	1				55,23	401326	1,5		53,49	53,82	53,82	53,49	61,77	-	X	8,28	7,95	50,19		53
Botterweg 24	1113HT	1				56,57	401326	4,5		54,84	55,18	55,18	54,84	62,06	-	X	7,22	6,88	51,73		54
Botterweg 24	1113HT	1				57,52	401326	7,5		55,72	56,17	56,17	55,72	62,40	-	X	6,68	6,23	52,56		55
Botterweg 25	1113HP	1	NW	54	52,51	49,07	401298	1,5		47,14	47,58	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	44,83		47
Botterweg 25	1113HP	1	ZO	54	52,54	50,55	401299	1,5		48,77	49,09	49,09	48,77	56,99	-	X	8,22	7,90	43,84		48
Botterweg 25	1113HP	1	ZO	54	52,56	51,15	401299	4,5		49,33	49,71	49,71	49,33	57,07	-	X	7,74	7,36	45,53		50
Botterweg 25	1113HP	1	NW	54	52,6	53,10	401298	4,5		51,16	51,70	51,70	51,16	54,60	-	X	3,44	2,90	47,25		50
Botterweg 26	1113HT	1				55,33	401327	1,5		53,55	53,93	53,93	53,55	61,83	-	X	8,28	7,90	50,24		53
Botterweg 26	1113HT	1				56,70	401327	4,5		54,91	55,31	55,31	54,91	62,07	-	X	7,16	6,76	51,78		54
Botterweg 26	1113HT	1				57,54	401327	7,5		55,70	56,19	56,19	55,70	62,39	-	X	6,69	6,20	52,45		55
Botterweg 27	1113HP	1	ZO	54	52,54	50,55	401299	1,5		48,77	49,09	49,09	48,77	56,99	-	X	8,22	7,90	43,84		48
Botterweg 27	1113HP	1	NW	54	52,51	49,07	401298	1,5		47,14	47,58	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	44,83		47
Botterweg 27	1113HP	1	ZO	54	52,56	51,15	401299	4,5		49,33	49,71	49,71	49,33	57,07	-	X	7,74	7,36	45,53		50
Botterweg 27	1113HP	1	NW	54	52,6	53,10	401298	4,5		51,16	51,70	51,70	51,16	54,60	-	X	3,44	2,90	47,25		50
Botterweg 28	1113HT	1				55,03	401328	1,5		53,25	53,64	53,64	53,25	61,71	-	X	8,46	8,07	50,01		53
Botterweg 28	1113HT	1				56,37	401328	4,5		54,62	55,00	55,00	54,62	61,99	-	X	7,37	6,99	51,55		54
Botterweg 28	1113HT	1				57,25	401328	7,5		55,42	55,92	55,92	55,42	62,29	-	X	6,87	6,37	52,12		55
Botterweg 29	1113HP	1	ZO	54	52,54	50,55	401299	1,5		48,77	49,09	49,09	48,77	56,99	-	X	8,22	7,90	43,84		48
Botterweg 29	1113HP	1	NW	54	52,51	49,07	401298	1,5		47,14	47,58	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	44,83		47
Botterweg 29	1113HP	1	NW	54	52,6	53,10	401298	4,5		51,16	51,70	51,70	51,16	54,60	-	X	3,44	2,90	47,25		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Botterweg 29	1113HP	1	ZO	54	52,56	51,15	401299	4,5		49,33	49,71	49,71	49,33	57,07	-	X	7,74	7,36	45,53		50
Botterweg 30	1113HT	1				54,79	401329	1,5		53,06	53,39	53,39	53,06	61,64	-	X	8,58	8,25	49,74		53
Botterweg 30	1113HT	1				56,20	401329	4,5		54,46	54,81	54,81	54,46	61,92	-	X	7,46	7,11	51,28		54
Botterweg 30	1113HT	1				57,07	401329	7,5		55,29	55,74	55,74	55,29	62,24	-	X	6,95	6,50	51,75		54
Botterweg 31	1113HP	1	NW	54	52,51	49,16	401301	1,5		47,25	47,67	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	44,99		47
Botterweg 31	1113HP	1	ZO	54	52,52	49,65	401300	1,5		47,79	48,17	48,17	48,00	56,31	-	X	8,31	8,14	43,61		48
Botterweg 31	1113HP	1	NW	54	52,59	53,19	401301	4,5		51,25	51,78	51,78	51,25	54,61	-	X	3,36	2,83	47,43		51
Botterweg 31	1113HP	1	ZO	54	52,54	50,18	401300	4,5		48,22	48,72	48,72	48,22	56,44	-	X	8,22	7,72	45,53		50
Botterweg 32	1113HT	1				54,66	401330	1,5		52,92	53,25	53,25	52,92	61,58	-	X	8,66	8,33	49,58		53
Botterweg 32	1113HT	1				56,18	401330	4,5		54,39	54,79	54,79	54,39	61,90	-	X	7,51	7,11	51,13		54
Botterweg 32	1113HT	1				56,97	401330	7,5		55,13	55,62	55,62	55,13	62,18	-	X	7,05	6,56	51,47		54
Botterweg 33	1113HR	1	NW	54	52,51	49,16	401301	1,5		47,25	47,67	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	44,99		47
Botterweg 33	1113HR	1	ZO	54	52,52	49,65	401300	1,5		47,79	48,17	48,17	48,00	56,31	-	X	8,31	8,14	43,61		48
Botterweg 33	1113HR	1	ZO	54	52,54	50,18	401300	4,5		48,22	48,72	48,72	48,22	56,44	-	X	8,22	7,72	45,53		50
Botterweg 33	1113HR	1	NW	54	52,59	53,19	401301	4,5		51,25	51,78	51,78	51,25	54,61	-	X	3,36	2,83	47,43		51
Botterweg 34	1113HV	1				45,33	401334	1,5		43,48	43,81	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	42,28		44
Botterweg 34	1113HV	1				49,07	401335	1,5		47,22	47,63	48,00	48,00	55,85	-	X	7,85	7,85	44,48		48
Botterweg 34	1113HV	1				50,57	401336	1,5		48,69	49,11	49,11	48,69	56,90	-	X	8,21	7,79	45,75		49
Botterweg 34	1113HV	1				48,50	401334	4,5		46,76	47,00	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,30		47
Botterweg 34	1113HV	1				52,10	401335	4,5		50,24	50,66	50,66	50,24	56,94	-	X	6,70	6,28	47,36		50
Botterweg 34	1113HV	1				53,62	401336	4,5		51,71	52,21	52,21	51,71	58,38	-	X	6,67	6,17	47,93		52
Botterweg 34	1113HV	1				54,01	401334	7,5		52,39	52,61	52,61	52,39	55,90	-	X	3,51	3,29	50,06		52
Botterweg 34	1113HV	1				54,69	401335	7,5		52,79	53,32	53,32	52,79	57,96	-	X	5,17	4,64	49,47		52
Botterweg 34	1113HV	1				54,66	401336	7,5		52,72	53,34	53,34	52,72	60,25	-	X	7,53	6,91	48,57		53
Botterweg 35	1113HR	1	NW	54	52,51	49,16	401301	1,5		47,25	47,67	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	44,99		47
Botterweg 35	1113HR	1	ZO	54	52,52	49,65	401300	1,5		47,79	48,17	48,17	48,00	56,31	-	X	8,31	8,14	43,61		48
Botterweg 35	1113HR	1	NW	54	52,59	53,19	401301	4,5		51,25	51,78	51,78	51,25	54,61	-	X	3,36	2,83	47,43		51
Botterweg 35	1113HR	1	ZO	54	52,54	50,18	401300	4,5		48,22	48,72	48,72	48,22	56,44	-	X	8,22	7,72	45,53		50
Botterweg 36	1113HV	1				45,21	401337	1,5		43,34	43,68	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	42,16		44
Botterweg 36	1113HV	1				50,50	401338	1,5		48,60	49,03	49,03	48,60	56,66	-	X	8,06	7,63	45,96		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Botterweg 36	1113HV	1				48,32	401337	4,5		46,56	46,82	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	44,93		47
Botterweg 36	1113HV	1				53,60	401338	4,5		51,69	52,18	52,18	51,69	58,16	-	X	6,47	5,98	48,14		52
Botterweg 36	1113HV	1				54,63	401338	7,5		52,71	53,31	53,31	52,71	60,17	-	X	7,46	6,86	48,64		53
Botterweg 36	1113HV	1				53,38	401337	7,5		51,73	52,00	52,00	51,73	55,68	-	X	3,95	3,68	49,08		52
Botterweg 37 A	1113HR	1	O	54	52,51	48,39	401304	1,5		46,47	46,90	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	43,01		46
Botterweg 37 A	1113HR	1				46,79	401305	1,5		44,72	45,31	48,00	48,00	52,94	-	X	4,94	4,94	42,53		46
Botterweg 37 A	1113HR	1	O	54	52,55	49,48	401304	4,5		47,66	48,03	48,03	48,00	53,54	-	X	5,54	5,51	45,05		49
Botterweg 37 A	1113HR	1				51,30	401305	4,5		49,31	49,83	49,83	49,31	54,36	-	X	5,05	4,53	46,58		50
Botterweg 37 A	1113HR	1				53,69	401305	7,5		51,77	52,33	52,33	51,77	59,18	-	X	7,41	6,85	47,36		52
Botterweg 37 A	1113HR	1	O	54	52,63	52,86	401304	7,5		51,17	51,49	51,49	51,17	56,54	-	X	5,37	5,05	47,68		51
Botterweg 37 B	1113HR	1	O	54	52,52	48,51	401306	1,5		46,74	47,03	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	43,18		47
Botterweg 37 B	1113HR	1	O	54	52,57	49,66	401306	4,5		47,83	48,23	48,23	48,00	53,63	-	X	5,63	5,40	45,07		49
Botterweg 37 B	1113HR	1	O	54	52,63	52,92	401306	7,5		51,21	51,55	51,55	51,21	56,75	-	X	5,54	5,20	47,63		52
Botterweg 37 C	1113HR	1	O	54	52,52	48,66	401307	1,5		46,80	47,18	48,00	48,00	52,51	-	X	4,51	4,51	43,18		47
Botterweg 37 C	1113HR	1	O	54	52,57	49,74	401307	4,5		47,87	48,31	48,31	48,00	53,62	-	X	5,62	5,31	45,20		49
Botterweg 37 C	1113HR	1	O	54	52,63	52,96	401307	7,5		51,22	51,59	51,59	51,22	56,75	-	X	5,53	5,16	47,78		52
Botterweg 38	1113HV	1				45,05	401339	1,5		43,15	43,52	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	41,89		44
Botterweg 38	1113HV	1				50,43	401340	1,5		48,51	48,95	48,95	48,51	56,41	-	X	7,90	7,46	46,02		49
Botterweg 38	1113HV	1				48,26	401339	4,5		46,46	46,77	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	44,53		47
Botterweg 38	1113HV	1				53,59	401340	4,5		51,69	52,16	52,16	51,69	57,92	-	X	6,23	5,76	48,17		52
Botterweg 38	1113HV	1				52,93	401339	7,5		51,25	51,60	51,60	51,25	55,48	-	X	4,23	3,88	47,91		51
Botterweg 38	1113HV	1				54,49	401340	7,5		52,57	53,16	53,16	52,57	60,04	-	X	7,47	6,88	48,36		53
Botterweg 39	1113HR	1				50,67	401308	4,5		48,75	49,19	49,19	48,75	51,30	-	X	2,55	2,11	46,63		49
Botterweg 40	1113HV	1				49,42	401343	1,5		47,51	47,93	48,00	48,00	54,49	-	X	6,49	6,49	45,63		48
Botterweg 40	1113HV	1				46,09	401341	1,5		44,15	44,55	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	42,77		45
Botterweg 40	1113HV	1				49,82	401342	1,5		47,89	48,34	48,34	48,00	55,42	-	X	7,42	7,08	45,69		49
Botterweg 40	1113HV	1				52,57	401343	4,5		50,74	51,12	51,12	50,74	55,92	-	X	5,18	4,80	48,11		51
Botterweg 40	1113HV	1				49,03	401341	4,5		47,22	47,54	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	45,24		48
Botterweg 40	1113HV	1				53,20	401342	4,5		51,34	51,76	51,76	51,34	56,87	-	X	5,53	5,11	48,06		51
Botterweg 40	1113HV	1				53,51	401341	7,5		51,86	52,13	52,13	51,86	56,07	-	X	4,21	3,94	48,84		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Botterweg 40	1113HV	1				54,06	401342	7,5		52,26	52,72	52,72	52,26	59,21	-	X	6,95	6,49	48,25		53
Botterweg 40	1113HV	1				54,93	401343	7,5		53,12	53,57	53,57	53,12	58,30	-	X	5,18	4,73	49,73		53
Botterweg 41	1113HR	1				50,67	401308	4,5		48,75	49,19	49,19	48,75	51,30	-	X	2,55	2,11	46,63		49
Botterweg 42	1113HV	1				46,11	401344	1,5		44,18	44,58	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,78		45
Botterweg 42	1113HV	1				49,75	401345	1,5		47,79	48,27	48,27	48,00	55,25	-	X	7,25	6,98	45,69		49
Botterweg 42	1113HV	1				52,98	401345	4,5		51,10	51,54	51,54	51,10	56,67	-	X	5,57	5,13	48,00		51
Botterweg 42	1113HV	1				49,13	401344	4,5		47,31	47,64	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	45,30		48
Botterweg 42	1113HV	1				53,67	401345	7,5		51,81	52,33	52,33	51,81	59,03	-	X	7,22	6,70	47,98		52
Botterweg 42	1113HV	1				53,64	401344	7,5		51,96	52,28	52,28	51,96	56,24	-	X	4,28	3,96	48,97		52
Botterweg 43	1113HR	1				50,67	401308	4,5		48,75	49,19	49,19	48,75	51,30	-	X	2,55	2,11	46,63		49
Botterweg 44	1113HV	1				46,11	401344	1,5		44,18	44,58	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,78		45
Botterweg 44	1113HV	1				49,75	401345	1,5		47,79	48,27	48,27	48,00	55,25	-	X	7,25	6,98	45,69		49
Botterweg 44	1113HV	1				49,13	401344	4,5		47,31	47,64	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	45,30		48
Botterweg 44	1113HV	1				52,98	401345	4,5		51,10	51,54	51,54	51,10	56,67	-	X	5,57	5,13	48,00		51
Botterweg 44	1113HV	1				53,64	401344	7,5		51,96	52,28	52,28	51,96	56,24	-	X	4,28	3,96	48,97		52
Botterweg 44	1113HV	1				53,67	401345	7,5		51,81	52,33	52,33	51,81	59,03	-	X	7,22	6,70	47,98		52
Botterweg 45	1113HR	1				50,67	401308	4,5		48,75	49,19	49,19	48,75	51,30	-	X	2,55	2,11	46,63		49
Botterweg 46	1113HV	1				49,75	401345	1,5		47,79	48,27	48,27	48,00	55,25	-	X	7,25	6,98	45,69		49
Botterweg 46	1113HV	1				46,11	401344	1,5		44,18	44,58	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,78		45
Botterweg 46	1113HV	1				49,13	401344	4,5		47,31	47,64	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	45,30		48
Botterweg 46	1113HV	1				52,98	401345	4,5		51,10	51,54	51,54	51,10	56,67	-	X	5,57	5,13	48,00		51
Botterweg 46	1113HV	1				53,64	401344	7,5		51,96	52,28	52,28	51,96	56,24	-	X	4,28	3,96	48,97		52
Botterweg 46	1113HV	1				53,67	401345	7,5		51,81	52,33	52,33	51,81	59,03	-	X	7,22	6,70	47,98		52
Botterweg 47	1113HR	1				54,87	401309	7,5		53,06	53,51	53,51	53,06	57,91	-	X	4,85	4,40	49,62		53
Botterweg 48	1113HV	1				46,11	401344	1,5		44,18	44,58	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,78		45
Botterweg 48	1113HV	1				49,75	401345	1,5		47,79	48,27	48,27	48,00	55,25	-	X	7,25	6,98	45,69		49
Botterweg 48	1113HV	1				49,13	401344	4,5		47,31	47,64	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	45,30		48
Botterweg 48	1113HV	1				52,98	401345	4,5		51,10	51,54	51,54	51,10	56,67	-	X	5,57	5,13	48,00		51
Botterweg 48	1113HV	1				53,64	401344	7,5		51,96	52,28	52,28	51,96	56,24	-	X	4,28	3,96	48,97		52
Botterweg 48	1113HV	1				53,67	401345	7,5		51,81	52,33	52,33	51,81	59,03	-	X	7,22	6,70	47,98		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Botterweg 49	1113HR	1				54,87	401309	7,5		53,06	53,51	53,51	53,06	57,91	-	X	4,85	4,40	49,62		53
Botterweg 50	1113HV	1				46,56	401346	1,5		44,62	45,03	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	42,99		45
Botterweg 50	1113HV	1				49,17	401347	1,5		47,23	47,68	48,00	48,00	54,55	-	X	6,55	6,55	45,08		48
Botterweg 50	1113HV	1				49,30	401346	4,5		47,50	47,83	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	45,20		48
Botterweg 50	1113HV	1				51,97	401347	4,5		50,16	50,54	50,54	50,16	55,72	-	X	5,56	5,18	47,16		50
Botterweg 50	1113HV	1				52,94	401346	7,5		51,24	51,58	51,58	51,24	56,28	-	X	5,04	4,70	47,67		52
Botterweg 50	1113HV	1				53,57	401347	7,5		51,74	52,22	52,22	51,74	57,50	-	X	5,76	5,28	48,26		52
Botterweg 51	1113HR	1				54,87	401309	7,5		53,06	53,51	53,51	53,06	57,91	-	X	4,85	4,40	49,62		53
Botterweg 52	1113HV	1				46,56	401346	1,5		44,62	45,03	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	42,99		45
Botterweg 52	1113HV	1				49,17	401347	1,5		47,23	47,68	48,00	48,00	54,55	-	X	6,55	6,55	45,08		48
Botterweg 52	1113HV	1				49,30	401346	4,5		47,50	47,83	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	45,20		48
Botterweg 52	1113HV	1				51,97	401347	4,5		50,16	50,54	50,54	50,16	55,72	-	X	5,56	5,18	47,16		50
Botterweg 52	1113HV	1				53,57	401347	7,5		51,74	52,22	52,22	51,74	57,50	-	X	5,76	5,28	48,26		52
Botterweg 52	1113HV	1				52,94	401346	7,5		51,24	51,58	51,58	51,24	56,28	-	X	5,04	4,70	47,67		52
Botterweg 53	1113HR	1				54,87	401309	7,5		53,06	53,51	53,51	53,06	57,91	-	X	4,85	4,40	49,62		53
Botterweg 54	1113HV	1				46,56	401346	1,5		44,62	45,03	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	42,99		45
Botterweg 54	1113HV	1				49,17	401347	1,5		47,23	47,68	48,00	48,00	54,55	-	X	6,55	6,55	45,08		48
Botterweg 54	1113HV	1				49,30	401346	4,5		47,50	47,83	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	45,20		48
Botterweg 54	1113HV	1				51,97	401347	4,5		50,16	50,54	50,54	50,16	55,72	-	X	5,56	5,18	47,16		50
Botterweg 54	1113HV	1				52,94	401346	7,5		51,24	51,58	51,58	51,24	56,28	-	X	5,04	4,70	47,67		52
Botterweg 54	1113HV	1				53,57	401347	7,5		51,74	52,22	52,22	51,74	57,50	-	X	5,76	5,28	48,26		52
Botterweg 55	1113HR	1				53,44	401310	10,5		51,57	52,09	52,09	51,57	57,97	-	X	6,40	5,88	48,25		52
Botterweg 56	1113HV	1				46,56	401346	1,5		44,62	45,03	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	42,99		45
Botterweg 56	1113HV	1				49,17	401347	1,5		47,23	47,68	48,00	48,00	54,55	-	X	6,55	6,55	45,08		48
Botterweg 56	1113HV	1				49,30	401346	4,5		47,50	47,83	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	45,20		48
Botterweg 56	1113HV	1				51,97	401347	4,5		50,16	50,54	50,54	50,16	55,72	-	X	5,56	5,18	47,16		50
Botterweg 56	1113HV	1				52,94	401346	7,5		51,24	51,58	51,58	51,24	56,28	-	X	5,04	4,70	47,67		52
Botterweg 56	1113HV	1				53,57	401347	7,5		51,74	52,22	52,22	51,74	57,50	-	X	5,76	5,28	48,26		52
Botterweg 57	1113HR	1				53,44	401310	10,5		51,57	52,09	52,09	51,57	57,97	-	X	6,40	5,88	48,25		52
Botterweg 58	1113HV	1				48,89	401348	1,5		46,87	47,43	48,00	48,00	53,63	-	X	5,63	5,63	44,11		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Botterweg 58	1113HV	1				46,78	401349	1,5		44,81	45,25	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	43,39		45
Botterweg 58	1113HV	1				49,64	401349	4,5		47,76	48,16	48,16	48,00	49,59	-		1,59	1,43	45,63		48
Botterweg 58	1113HV	1				51,14	401348	4,5		49,17	49,70	49,70	49,17	55,67	-	X	6,50	5,97	46,22		50
Botterweg 58	1113HV	1				52,57	401348	7,5		50,70	51,20	51,20	50,70	57,56	-	X	6,86	6,36	46,75		51
Botterweg 58	1113HV	1				53,55	401349	7,5		51,79	52,18	52,18	51,79	56,85	-	X	5,06	4,67	48,24		52
Botterweg 59	1113HR	1				53,44	401310	10,5		51,57	52,09	52,09	51,57	57,97	-	X	6,40	5,88	48,25		52
Botterweg 60	1113HV	1				48,89	401348	1,5		46,87	47,43	48,00	48,00	53,63	-	X	5,63	5,63	44,11		48
Botterweg 60	1113HV	1				46,78	401349	1,5		44,81	45,25	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	43,39		45
Botterweg 60	1113HV	1				49,64	401349	4,5		47,76	48,16	48,16	48,00	49,59	-		1,59	1,43	45,63		48
Botterweg 60	1113HV	1				51,14	401348	4,5		49,17	49,70	49,70	49,17	55,67	-	X	6,50	5,97	46,22		50
Botterweg 60	1113HV	1				53,55	401349	7,5		51,79	52,18	52,18	51,79	56,85	-	X	5,06	4,67	48,24		52
Botterweg 60	1113HV	1				52,57	401348	7,5		50,70	51,20	51,20	50,70	57,56	-	X	6,86	6,36	46,75		51
Botterweg 61	1113HR	1				53,44	401310	10,5		51,57	52,09	52,09	51,57	57,97	-	X	6,40	5,88	48,25		52
Botterweg 62	1113HV	1				48,89	401348	1,5		46,87	47,43	48,00	48,00	53,63	-	X	5,63	5,63	44,11		48
Botterweg 62	1113HV	1				46,78	401349	1,5		44,81	45,25	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	43,39		45
Botterweg 62	1113HV	1				51,14	401348	4,5		49,17	49,70	49,70	49,17	55,67	-	X	6,50	5,97	46,22		50
Botterweg 62	1113HV	1				49,64	401349	4,5		47,76	48,16	48,16	48,00	49,59	-		1,59	1,43	45,63		48
Botterweg 62	1113HV	1				53,55	401349	7,5		51,79	52,18	52,18	51,79	56,85	-	X	5,06	4,67	48,24		52
Botterweg 62	1113HV	1				52,57	401348	7,5		50,70	51,20	51,20	50,70	57,56	-	X	6,86	6,36	46,75		51
Botterweg 63	1113HR	1				54,33	401311	13,5		52,31	53,04	53,04	52,31	58,36	-	X	6,05	5,32	49,05		52
Botterweg 64	1113HV	1				48,89	401348	1,5		46,87	47,43	48,00	48,00	53,63	-	X	5,63	5,63	44,11		48
Botterweg 64	1113HV	1				46,78	401349	1,5		44,81	45,25	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	43,39		45
Botterweg 64	1113HV	1				49,64	401349	4,5		47,76	48,16	48,16	48,00	49,59	-		1,59	1,43	45,63		48
Botterweg 64	1113HV	1				51,14	401348	4,5		49,17	49,70	49,70	49,17	55,67	-	X	6,50	5,97	46,22		50
Botterweg 64	1113HV	1				52,57	401348	7,5		50,70	51,20	51,20	50,70	57,56	-	X	6,86	6,36	46,75		51
Botterweg 64	1113HV	1				53,55	401349	7,5		51,79	52,18	52,18	51,79	56,85	-	X	5,06	4,67	48,24		52
Botterweg 65	1113HR	1				54,33	401311	13,5		52,31	53,04	53,04	52,31	58,36	-	X	6,05	5,32	49,05		52
Botterweg 66	1113HV	1				49,11	401350	1,5		47,16	47,65	48,00	48,00	52,88	-	X	4,88	4,88	44,28		48
Botterweg 66	1113HV	1				46,84	401351	1,5		44,94	45,32	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	43,62		45
Botterweg 66	1113HV	1				51,39	401350	4,5		49,51	49,97	49,97	49,51	55,47	-	X	5,96	5,50	46,17		50



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Botterweg 66	1113HV	1				49,85	401351	4,5		48,01	48,37	48,37	48,01	49,68	-		1,67	1,31	46,06		48
Botterweg 66	1113HV	1				54,09	401351	7,5		52,37	52,73	52,73	52,37	57,04	-	X	4,67	4,31	48,83		52
Botterweg 66	1113HV	1				52,47	401350	7,5		50,65	51,13	51,13	50,65	57,70	-	X	7,05	6,57	46,91		52
Botterweg 67	1113HR	1				54,33	401311	13,5		52,31	53,04	53,04	52,31	58,36	-	X	6,05	5,32	49,05		52
Botterweg 68	1113HV	1				49,11	401350	1,5		47,16	47,65	48,00	48,00	52,88	-	X	4,88	4,88	44,28		48
Botterweg 68	1113HV	1				46,84	401351	1,5		44,94	45,32	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	43,62		45
Botterweg 68	1113HV	1				51,39	401350	4,5		49,51	49,97	49,97	49,51	55,47	-	X	5,96	5,50	46,17		50
Botterweg 68	1113HV	1				49,85	401351	4,5		48,01	48,37	48,37	48,01	49,68	-		1,67	1,31	46,06		48
Botterweg 68	1113HV	1				52,47	401350	7,5		50,65	51,13	51,13	50,65	57,70	-	X	7,05	6,57	46,91		52
Botterweg 68	1113HV	1				54,09	401351	7,5		52,37	52,73	52,73	52,37	57,04	-	X	4,67	4,31	48,83		52
Botterweg 69	1113HR	1				54,33	401311	13,5		52,31	53,04	53,04	52,31	58,36	-	X	6,05	5,32	49,05		52
Botterweg 70	1113GC	1				44,27	401287	1,5		42,36	42,76	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	40,76		45
Botterweg 70	1113GC	1				47,32	401286	1,5		45,48	45,80	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	44,41		46
Botterweg 70	1113GC	1				46,49	401285	1,5		44,62	44,97	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	43,65		45
Botterweg 70	1113GC	1				47,19	401287	4,5		45,46	45,72	48,00	48,00	50,14	-	X	2,14	2,14	43,51		47
Botterweg 70	1113GC	1				50,60	401286	4,5		48,79	49,11	49,11	48,79	51,27	-	X	2,48	2,16	46,80		49
Botterweg 70	1113GC	1				49,90	401285	4,5		48,05	48,41	48,41	48,05	49,90	-		1,85	1,49	45,97		48
Botterweg 70	1113GC	1				54,61	401286	7,5		52,74	53,31	53,31	52,74	56,78	-	X	4,04	3,47	49,43		52
Botterweg 70	1113GC	1				47,72	401287	7,5		45,98	46,29	48,00	48,00	51,51	-	X	3,51	3,51	43,81		48
Botterweg 70	1113GC	1				54,52	401285	7,5		52,62	53,23	53,23	52,62	57,07	-	X	4,45	3,84	49,12		52
Botterweg 71	1113HR	1				55,24	401312	16,5		53,25	53,99	53,99	53,25	58,63	-	X	5,38	4,64	49,87		53
Botterweg 72	1113GC	1				44,42	401288	1,5		42,46	42,90	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	41,22		44
Botterweg 72	1113GC	1				44,03	401289	1,5		42,03	42,54	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	39,86		44
Botterweg 72	1113GC	1				47,53	401288	4,5		45,62	46,04	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	43,89		46
Botterweg 72	1113GC	1				46,39	401289	4,5		44,55	44,99	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	41,86		46
Botterweg 72	1113GC	1				51,87	401288	7,5		50,00	50,48	50,48	50,00	54,68	-	X	4,68	4,20	46,66		50
Botterweg 72	1113GC	1				47,87	401289	7,5		46,02	46,45	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	43,67		48
Botterweg 73	1113HS	1				55,24	401312	16,5		53,25	53,99	53,99	53,25	58,63	-	X	5,38	4,64	49,87		53
Botterweg 74	1113GC	1				44,03	401289	1,5		42,03	42,54	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	39,86		44
Botterweg 74	1113GC	1				44,42	401288	1,5		42,46	42,90	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	41,22		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Botterweg 74	1113GC	1				46,39	401289	4,5		44,55	44,99	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	41,86		46
Botterweg 74	1113GC	1				47,53	401288	4,5		45,62	46,04	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	43,89		46
Botterweg 74	1113GC	1				51,87	401288	7,5		50,00	50,48	50,48	50,00	54,68	-	X	4,68	4,20	46,66		50
Botterweg 74	1113GC	1				47,87	401289	7,5		46,02	46,45	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	43,67		48
Botterweg 75	1113HS	1				50,60	401314	4,5		48,86	49,15	49,15	48,86	51,89	-	X	3,03	2,74	46,88		49
Botterweg 76	1113GC	1				44,42	401288	1,5		42,46	42,90	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	41,22		44
Botterweg 76	1113GC	1				44,03	401289	1,5		42,03	42,54	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	39,86		44
Botterweg 76	1113GC	1				46,39	401289	4,5		44,55	44,99	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	41,86		46
Botterweg 76	1113GC	1				47,53	401288	4,5		45,62	46,04	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	43,89		46
Botterweg 76	1113GC	1				51,87	401288	7,5		50,00	50,48	50,48	50,00	54,68	-	X	4,68	4,20	46,66		50
Botterweg 76	1113GC	1				47,87	401289	7,5		46,02	46,45	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	43,67		48
Botterweg 77	1113HS	1				50,60	401314	4,5		48,86	49,15	49,15	48,86	51,89	-	X	3,03	2,74	46,88		49
Botterweg 78	1113GC	1				44,03	401289	1,5		42,03	42,54	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	39,86		44
Botterweg 78	1113GC	1				44,42	401288	1,5		42,46	42,90	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	41,22		44
Botterweg 78	1113GC	1				47,53	401288	4,5		45,62	46,04	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	43,89		46
Botterweg 78	1113GC	1				46,39	401289	4,5		44,55	44,99	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	41,86		46
Botterweg 78	1113GC	1				51,87	401288	7,5		50,00	50,48	50,48	50,00	54,68	-	X	4,68	4,20	46,66		50
Botterweg 78	1113GC	1				47,87	401289	7,5		46,02	46,45	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	43,67		48
Botterweg 79	1113HS	1				50,60	401314	4,5		48,86	49,15	49,15	48,86	51,89	-	X	3,03	2,74	46,88		49
Botterweg 80	1113GC	1				44,42	401288	1,5		42,46	42,90	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	41,22		44
Botterweg 80	1113GC	1				44,03	401289	1,5		42,03	42,54	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	39,86		44
Botterweg 80	1113GC	1				47,53	401288	4,5		45,62	46,04	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	43,89		46
Botterweg 80	1113GC	1				46,39	401289	4,5		44,55	44,99	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	41,86		46
Botterweg 80	1113GC	1				51,87	401288	7,5		50,00	50,48	50,48	50,00	54,68	-	X	4,68	4,20	46,66		50
Botterweg 80	1113GC	1				47,87	401289	7,5		46,02	46,45	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	43,67		48
Botterweg 81	1113HS	1				50,60	401314	4,5		48,86	49,15	49,15	48,86	51,89	-	X	3,03	2,74	46,88		49
Botterweg 82	1113GC	1				43,21	401290	1,5		41,13	41,72	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	39,42		43
Botterweg 82	1113GC	1				44,53	401291	1,5		42,57	43,00	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,44		44
Botterweg 82	1113GC	1				45,48	401290	4,5		43,55	43,99	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	41,63		45
Botterweg 82	1113GC	1				47,55	401291	4,5		45,60	46,07	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	44,04		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Botterweg 82	1113GC	1				49,15	401290	7,5		47,38	47,74	48,00	48,00	52,37	-	X	4,37	4,37	44,82		48
Botterweg 82	1113GC	1				51,80	401291	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,75	-	X	4,83	4,35	46,75		50
Botterweg 83	1113HS	1				54,51	401315	7,5		52,77	53,18	53,18	52,77	57,54	-	X	4,77	4,36	49,61		52
Botterweg 84	1113GC	1				44,53	401291	1,5		42,57	43,00	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,44		44
Botterweg 84	1113GC	1				43,21	401290	1,5		41,13	41,72	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	39,42		43
Botterweg 84	1113GC	1				45,48	401290	4,5		43,55	43,99	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	41,63		45
Botterweg 84	1113GC	1				47,55	401291	4,5		45,60	46,07	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	44,04		47
Botterweg 84	1113GC	1				49,15	401290	7,5		47,38	47,74	48,00	48,00	52,37	-	X	4,37	4,37	44,82		48
Botterweg 84	1113GC	1				51,80	401291	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,75	-	X	4,83	4,35	46,75		50
Botterweg 85	1113HS	1				54,51	401315	7,5		52,77	53,18	53,18	52,77	57,54	-	X	4,77	4,36	49,61		52
Botterweg 86	1113GC	1				43,21	401290	1,5		41,13	41,72	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	39,42		43
Botterweg 86	1113GC	1				44,53	401291	1,5		42,57	43,00	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,44		44
Botterweg 86	1113GC	1				47,55	401291	4,5		45,60	46,07	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	44,04		47
Botterweg 86	1113GC	1				45,48	401290	4,5		43,55	43,99	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	41,63		45
Botterweg 86	1113GC	1				51,80	401291	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,75	-	X	4,83	4,35	46,75		50
Botterweg 86	1113GC	1				49,15	401290	7,5		47,38	47,74	48,00	48,00	52,37	-	X	4,37	4,37	44,82		48
Botterweg 87	1113HS	1				54,51	401315	7,5		52,77	53,18	53,18	52,77	57,54	-	X	4,77	4,36	49,61		52
Botterweg 88	1113GC	1				43,21	401290	1,5		41,13	41,72	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	39,42		43
Botterweg 88	1113GC	1				44,53	401291	1,5		42,57	43,00	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,44		44
Botterweg 88	1113GC	1				45,48	401290	4,5		43,55	43,99	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	41,63		45
Botterweg 88	1113GC	1				47,55	401291	4,5		45,60	46,07	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	44,04		47
Botterweg 88	1113GC	1				49,15	401290	7,5		47,38	47,74	48,00	48,00	52,37	-	X	4,37	4,37	44,82		48
Botterweg 88	1113GC	1				51,80	401291	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,75	-	X	4,83	4,35	46,75		50
Botterweg 89	1113HS	1				54,51	401315	7,5		52,77	53,18	53,18	52,77	57,54	-	X	4,77	4,36	49,61		52
Botterweg 90	1113GC	1				44,53	401291	1,5		42,57	43,00	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,44		44
Botterweg 90	1113GC	1				43,21	401290	1,5		41,13	41,72	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	39,42		43
Botterweg 90	1113GC	1				45,48	401290	4,5		43,55	43,99	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	41,63		45
Botterweg 90	1113GC	1				47,55	401291	4,5		45,60	46,07	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	44,04		47
Botterweg 90	1113GC	1				49,15	401290	7,5		47,38	47,74	48,00	48,00	52,37	-	X	4,37	4,37	44,82		48
Botterweg 90	1113GC	1				51,80	401291	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,75	-	X	4,83	4,35	46,75		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Botterweg 91	1113HS	1				51,43	401316	10,5		49,80	50,05	50,05	49,80	54,77	-	X	4,97	4,72	47,21		50
Botterweg 92	1113GC	1				43,21	401290	1,5		41,13	41,72	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	39,42		43
Botterweg 92	1113GC	1				44,53	401291	1,5		42,57	43,00	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,44		44
Botterweg 92	1113GC	1				45,48	401290	4,5		43,55	43,99	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	41,63		45
Botterweg 92	1113GC	1				47,55	401291	4,5		45,60	46,07	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	44,04		47
Botterweg 92	1113GC	1				51,80	401291	7,5		49,92	50,40	50,40	49,92	54,75	-	X	4,83	4,35	46,75		50
Botterweg 92	1113GC	1				49,15	401290	7,5		47,38	47,74	48,00	48,00	52,37	-	X	4,37	4,37	44,82		48
Botterweg 93	1113HS	1				51,43	401316	10,5		49,80	50,05	50,05	49,80	54,77	-	X	4,97	4,72	47,21		50
Botterweg 95	1113HS	1				51,43	401316	10,5		49,80	50,05	50,05	49,80	54,77	-	X	4,97	4,72	47,21		50
Botterweg 97	1113HS	1				51,43	401316	10,5		49,80	50,05	50,05	49,80	54,77	-	X	4,97	4,72	47,21		50
Botterweg 99	1113HS	1				51,41	401317	13,5		49,75	50,05	50,05	49,75	54,68	-	X	4,93	4,63	47,48		50
Botterweg 101	1113HS	1				51,41	401317	13,5		49,75	50,05	50,05	49,75	54,68	-	X	4,93	4,63	47,48		50
Botterweg 103	1113HS	1				51,41	401317	13,5		49,75	50,05	50,05	49,75	54,68	-	X	4,93	4,63	47,48		50
Botterweg 105	1113HS	1				51,41	401317	13,5		49,75	50,05	50,05	49,75	54,68	-	X	4,93	4,63	47,48		50
Botterweg 107	1113HS	1				52,07	401313	16,5		50,36	50,74	50,74	50,36	54,89	-	X	4,53	4,15	48,08		51
Botterweg 109	1113HS	1				52,07	401313	16,5		50,36	50,74	50,74	50,36	54,89	-	X	4,53	4,15	48,08		51
Botterweg 111	1113GB	1				47,49	401280	1,5		45,65	45,97	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	44,27		46
Botterweg 111	1113GB	1				46,00	401279	1,5		44,06	44,53	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	41,77		45
Botterweg 111	1113GB	1				44,65	401278	1,5		42,85	43,11	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	41,36		44
Botterweg 111	1113GB	1				50,66	401280	4,5		48,84	49,19	49,19	48,84	51,41	-	X	2,57	2,22	46,55		49
Botterweg 111	1113GB	1				48,19	401279	4,5		45,99	46,72	48,00	48,00	50,39	-	X	2,39	2,39	44,17		47
Botterweg 111	1113GB	1				48,28	401278	4,5		46,55	46,84	48,00	48,00	49,50	-	X	1,50	1,50	44,18		47
Botterweg 111	1113GB	1				49,74	401278	7,5		48,12	48,33	48,33	48,12	53,25	-	X	5,13	4,92	45,60		49
Botterweg 111	1113GB	1				53,80	401280	7,5		51,94	52,46	52,46	51,94	57,05	-	X	5,11	4,59	48,57		52
Botterweg 111	1113GB	1				51,84	401279	7,5		49,93	50,45	50,45	49,93	54,95	-	X	5,02	4,50	46,61		50
Botterweg 113	1113GB	1				45,50	401282	1,5		43,74	43,98	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	42,09		45
Botterweg 113	1113GB	1				45,34	401281	1,5		43,39	43,85	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,56		45
Botterweg 113	1113GB	1				48,41	401282	4,5		46,68	47,00	48,00	48,00	51,18	-	X	3,18	3,18	44,49		48
Botterweg 113	1113GB	1				48,08	401281	4,5		45,75	46,59	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	44,04		47
Botterweg 113	1113GB	1				50,99	401282	7,5		49,34	49,61	49,61	49,34	54,25	-	X	4,91	4,64	47,22		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Botterweg 113	1113GB	1				51,51	401281	7,5		49,62	50,11	50,11	49,62	54,43	-	X	4,81	4,32	46,44		50
Botterweg 115	1113GB	1				45,34	401281	1,5		43,39	43,85	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,56		45
Botterweg 115	1113GB	1				45,50	401282	1,5		43,74	43,98	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	42,09		45
Botterweg 115	1113GB	1				48,08	401281	4,5		45,75	46,59	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	44,04		47
Botterweg 115	1113GB	1				48,41	401282	4,5		46,68	47,00	48,00	48,00	51,18	-	X	3,18	3,18	44,49		48
Botterweg 115	1113GB	1				51,51	401281	7,5		49,62	50,11	50,11	49,62	54,43	-	X	4,81	4,32	46,44		50
Botterweg 115	1113GB	1				50,99	401282	7,5		49,34	49,61	49,61	49,34	54,25	-	X	4,91	4,64	47,22		50
Botterweg 117	1113GB	1				45,50	401282	1,5		43,74	43,98	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	42,09		45
Botterweg 117	1113GB	1				45,34	401281	1,5		43,39	43,85	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,56		45
Botterweg 117	1113GB	1				48,41	401282	4,5		46,68	47,00	48,00	48,00	51,18	-	X	3,18	3,18	44,49		48
Botterweg 117	1113GB	1				48,08	401281	4,5		45,75	46,59	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	44,04		47
Botterweg 117	1113GB	1				51,51	401281	7,5		49,62	50,11	50,11	49,62	54,43	-	X	4,81	4,32	46,44		50
Botterweg 117	1113GB	1				50,99	401282	7,5		49,34	49,61	49,61	49,34	54,25	-	X	4,91	4,64	47,22		50
Botterweg 119	1113GB	1				45,50	401282	1,5		43,74	43,98	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	42,09		45
Botterweg 119	1113GB	1				45,34	401281	1,5		43,39	43,85	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,56		45
Botterweg 119	1113GB	1				48,08	401281	4,5		45,75	46,59	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	44,04		47
Botterweg 119	1113GB	1				48,41	401282	4,5		46,68	47,00	48,00	48,00	51,18	-	X	3,18	3,18	44,49		48
Botterweg 119	1113GB	1				50,99	401282	7,5		49,34	49,61	49,61	49,34	54,25	-	X	4,91	4,64	47,22		50
Botterweg 119	1113GB	1				51,51	401281	7,5		49,62	50,11	50,11	49,62	54,43	-	X	4,81	4,32	46,44		50
Botterweg 121	1113GB	1				45,50	401282	1,5		43,74	43,98	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	42,09		45
Botterweg 121	1113GB	1				45,34	401281	1,5		43,39	43,85	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,56		45
Botterweg 121	1113GB	1				48,08	401281	4,5		45,75	46,59	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	44,04		47
Botterweg 121	1113GB	1				48,41	401282	4,5		46,68	47,00	48,00	48,00	51,18	-	X	3,18	3,18	44,49		48
Botterweg 121	1113GB	1				51,51	401281	7,5		49,62	50,11	50,11	49,62	54,43	-	X	4,81	4,32	46,44		50
Botterweg 121	1113GB	1				50,99	401282	7,5		49,34	49,61	49,61	49,34	54,25	-	X	4,91	4,64	47,22		50
Botterweg 123	1113GB	1				44,97	401283	1,5		43,21	43,47	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	41,41		45
Botterweg 123	1113GB	1				45,77	401284	1,5		43,67	44,29	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	41,61		45
Botterweg 123	1113GB	1				47,22	401283	4,5		45,42	45,77	48,00	48,00	50,91	-	X	2,91	2,91	43,22		47
Botterweg 123	1113GB	1				47,91	401284	4,5		45,69	46,41	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	44,17		47
Botterweg 123	1113GB	1				51,25	401284	7,5		49,31	49,84	49,84	49,31	54,11	-	X	4,80	4,27	46,49		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Botterweg 123	1113GB	1				50,56	401283	7,5		48,89	49,18	49,18	48,89	54,29	-	X	5,40	5,11	46,74		50
Botterweg 125	1113GB	1				45,77	401284	1,5		43,67	44,29	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	41,61		45
Botterweg 125	1113GB	1				44,97	401283	1,5		43,21	43,47	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	41,41		45
Botterweg 125	1113GB	1				47,91	401284	4,5		45,69	46,41	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	44,17		47
Botterweg 125	1113GB	1				47,22	401283	4,5		45,42	45,77	48,00	48,00	50,91	-	X	2,91	2,91	43,22		47
Botterweg 125	1113GB	1				50,56	401283	7,5		48,89	49,18	49,18	48,89	54,29	-	X	5,40	5,11	46,74		50
Botterweg 125	1113GB	1				51,25	401284	7,5		49,31	49,84	49,84	49,31	54,11	-	X	4,80	4,27	46,49		50
Botterweg 127	1113GB	1				44,97	401283	1,5		43,21	43,47	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	41,41		45
Botterweg 127	1113GB	1				45,77	401284	1,5		43,67	44,29	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	41,61		45
Botterweg 127	1113GB	1				47,22	401283	4,5		45,42	45,77	48,00	48,00	50,91	-	X	2,91	2,91	43,22		47
Botterweg 127	1113GB	1				47,91	401284	4,5		45,69	46,41	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	44,17		47
Botterweg 127	1113GB	1				50,56	401283	7,5		48,89	49,18	49,18	48,89	54,29	-	X	5,40	5,11	46,74		50
Botterweg 127	1113GB	1				51,25	401284	7,5		49,31	49,84	49,84	49,31	54,11	-	X	4,80	4,27	46,49		50
Botterweg 129	1113GB	1				45,77	401284	1,5		43,67	44,29	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	41,61		45
Botterweg 129	1113GB	1				44,97	401283	1,5		43,21	43,47	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	41,41		45
Botterweg 129	1113GB	1				47,22	401283	4,5		45,42	45,77	48,00	48,00	50,91	-	X	2,91	2,91	43,22		47
Botterweg 129	1113GB	1				47,91	401284	4,5		45,69	46,41	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	44,17		47
Botterweg 129	1113GB	1				51,25	401284	7,5		49,31	49,84	49,84	49,31	54,11	-	X	4,80	4,27	46,49		50
Botterweg 129	1113GB	1				50,56	401283	7,5		48,89	49,18	49,18	48,89	54,29	-	X	5,40	5,11	46,74		50
Buitenlust 1	1111JH	1				48,52	401357	1,5		46,64	47,10	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	45,70		52
Buitenlust 1	1111JH	1				45,87	401358	1,5		44,00	44,38	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	42,67		51
Buitenlust 1	1111JH	1				49,16	401358	4,5		47,48	47,67	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	45,65		53
Buitenlust 1	1111JH	1				51,79	401357	4,5		49,94	50,35	50,35	49,94	51,51	-		1,57	1,16	48,85		55
Buitenlust 1	1111JH	1				51,70	401358	7,5		49,90	50,18	50,18	49,90	54,31	-	X	4,41	4,13	47,47		55
Buitenlust 1	1111JH	1				56,59	401357	7,5		54,75	55,12	55,12	54,75	57,97	-	X	3,22	2,85	52,16		57
Buitenlust 2	1111JH	1				45,87	401358	1,5		44,00	44,38	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	42,67		51
Buitenlust 2	1111JH	1				48,52	401357	1,5		46,64	47,10	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	45,70		52
Buitenlust 2	1111JH	1				49,16	401358	4,5		47,48	47,67	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	45,65		53
Buitenlust 2	1111JH	1				51,79	401357	4,5		49,94	50,35	50,35	49,94	51,51	-		1,57	1,16	48,85		55
Buitenlust 2	1111JH	1				51,70	401358	7,5		49,90	50,18	50,18	49,90	54,31	-	X	4,41	4,13	47,47		55

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 2	1111JH	1				56,59	401357	7,5		54,75	55,12	55,12	54,75	57,97	-	X	3,22	2,85	52,16		57
Buitenlust 3	1111JH	1				48,52	401357	1,5		46,64	47,10	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	45,70		52
Buitenlust 3	1111JH	1				45,87	401358	1,5		44,00	44,38	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	42,67		51
Buitenlust 3	1111JH	1				49,16	401358	4,5		47,48	47,67	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	45,65		53
Buitenlust 3	1111JH	1				51,79	401357	4,5		49,94	50,35	50,35	49,94	51,51	-		1,57	1,16	48,85		55
Buitenlust 3	1111JH	1				56,59	401357	7,5		54,75	55,12	55,12	54,75	57,97	-	X	3,22	2,85	52,16		57
Buitenlust 3	1111JH	1				51,70	401358	7,5		49,90	50,18	50,18	49,90	54,31	-	X	4,41	4,13	47,47		55
Buitenlust 4	1111JH	1				45,87	401358	1,5		44,00	44,38	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	42,67		51
Buitenlust 4	1111JH	1				48,52	401357	1,5		46,64	47,10	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	45,70		52
Buitenlust 4	1111JH	1				49,16	401358	4,5		47,48	47,67	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	45,65		53
Buitenlust 4	1111JH	1				51,79	401357	4,5		49,94	50,35	50,35	49,94	51,51	-		1,57	1,16	48,85		55
Buitenlust 4	1111JH	1				51,70	401358	7,5		49,90	50,18	50,18	49,90	54,31	-	X	4,41	4,13	47,47		55
Buitenlust 4	1111JH	1				56,59	401357	7,5		54,75	55,12	55,12	54,75	57,97	-	X	3,22	2,85	52,16		57
Buitenlust 5	1111JH	1				45,87	401358	1,5		44,00	44,38	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	42,67		51
Buitenlust 5	1111JH	1				48,52	401357	1,5		46,64	47,10	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	45,70		52
Buitenlust 5	1111JH	1				49,16	401358	4,5		47,48	47,67	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	45,65		53
Buitenlust 5	1111JH	1				51,79	401357	4,5		49,94	50,35	50,35	49,94	51,51	-		1,57	1,16	48,85		55
Buitenlust 5	1111JH	1				51,70	401358	7,5		49,90	50,18	50,18	49,90	54,31	-	X	4,41	4,13	47,47		55
Buitenlust 5	1111JH	1				56,59	401357	7,5		54,75	55,12	55,12	54,75	57,97	-	X	3,22	2,85	52,16		57
Buitenlust 6	1111JH	1				48,61	401361	1,5		46,74	47,15	48,00	48,00	54,94	-	X	6,94	6,94	45,84		60
Buitenlust 6	1111JH	1				49,06	401360	1,5		47,19	47,60	48,00	48,00	53,12	-	X	5,12	5,12	46,49		56
Buitenlust 6	1111JH	1				46,14	401359	1,5		44,26	44,64	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	42,94		56
Buitenlust 6	1111JH	1				51,79	401361	4,5		49,85	50,41	50,41	49,85	55,95	-	X	6,10	5,54	48,24		61
Buitenlust 6	1111JH	1				52,71	401360	4,5		50,73	51,27	51,27	50,73	54,98	-	X	4,25	3,71	49,97		57
Buitenlust 6	1111JH	1				49,55	401359	4,5		47,80	48,07	48,07	48,00	51,28	-	X	3,28	3,21	45,89		57
Buitenlust 6	1111JH	1				52,73	401361	7,5		50,89	51,37	51,37	50,89	56,46	-	X	5,57	5,09	48,60		61
Buitenlust 6	1111JH	1				56,48	401360	7,5		54,66	55,03	55,03	54,66	58,44	-	X	3,78	3,41	52,55		59
Buitenlust 6	1111JH	1				52,95	401359	7,5		51,08	51,48	51,48	51,08	54,79	-	X	3,71	3,31	47,00		58
Buitenlust 7	1111JH	1				48,95	401364	1,5		47,18	47,43	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,75		60
Buitenlust 7	1111JH	1				46,77	401363	1,5		44,94	45,28	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	42,63		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 7	1111JH	1				48,23	401362	1,5		46,47	46,72	48,00	48,00	49,50	-	X	1,50	1,50	45,77		56
Buitenlust 7	1111JH	1				49,77	401363	4,5		47,96	48,31	48,31	48,00	51,28	-	X	3,28	2,97	44,89		57
Buitenlust 7	1111JH	1				51,42	401364	4,5		49,69	49,93	49,93	49,69	55,44	-	X	5,75	5,51	47,37		61
Buitenlust 7	1111JH	1				52,72	401362	4,5		51,06	51,20	51,20	51,06	53,37	-	X	2,31	2,17	49,01		57
Buitenlust 7	1111JH	1				52,97	401364	7,5		51,20	51,49	51,49	51,20	55,87	-	X	4,67	4,38	48,02		61
Buitenlust 7	1111JH	1				52,54	401363	7,5		50,67	51,07	51,07	50,67	54,38	-	X	3,71	3,31	46,17		58
Buitenlust 7	1111JH	1				56,06	401362	7,5		54,43	54,56	54,56	54,43	57,24	-	X	2,81	2,68	51,84		58
Buitenlust 8	1111JH	1				46,07	401366	1,5		44,23	44,57	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	42,64		52
Buitenlust 8	1111JH	1				47,85	401365	1,5		46,06	46,36	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	45,39		52
Buitenlust 8	1111JH	1				49,54	401366	4,5		47,75	48,06	48,06	48,00	50,50	-	X	2,50	2,44	45,00		54
Buitenlust 8	1111JH	1				52,72	401365	4,5		51,02	51,24	51,24	51,02	52,50	-		1,48	1,26	49,02		55
Buitenlust 8	1111JH	1				56,45	401365	7,5		54,80	54,97	54,97	54,80	57,07	-	X	2,27	2,10	52,22		58
Buitenlust 8	1111JH	1				51,87	401366	7,5		49,99	50,38	50,38	49,99	54,19	-	X	4,20	3,81	46,64		56
Buitenlust 9	1111JH	1				46,07	401366	1,5		44,23	44,57	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	42,64		52
Buitenlust 9	1111JH	1				47,85	401365	1,5		46,06	46,36	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	45,39		52
Buitenlust 9	1111JH	1				52,72	401365	4,5		51,02	51,24	51,24	51,02	52,50	-		1,48	1,26	49,02		55
Buitenlust 9	1111JH	1				49,54	401366	4,5		47,75	48,06	48,06	48,00	50,50	-	X	2,50	2,44	45,00		54
Buitenlust 9	1111JH	1				51,87	401366	7,5		49,99	50,38	50,38	49,99	54,19	-	X	4,20	3,81	46,64		56
Buitenlust 9	1111JH	1				56,45	401365	7,5		54,80	54,97	54,97	54,80	57,07	-	X	2,27	2,10	52,22		58
Buitenlust 10	1111JH	1				46,07	401366	1,5		44,23	44,57	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	42,64		52
Buitenlust 10	1111JH	1				47,85	401365	1,5		46,06	46,36	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	45,39		52
Buitenlust 10	1111JH	1				52,72	401365	4,5		51,02	51,24	51,24	51,02	52,50	-		1,48	1,26	49,02		55
Buitenlust 10	1111JH	1				49,54	401366	4,5		47,75	48,06	48,06	48,00	50,50	-	X	2,50	2,44	45,00		54
Buitenlust 10	1111JH	1				51,87	401366	7,5		49,99	50,38	50,38	49,99	54,19	-	X	4,20	3,81	46,64		56
Buitenlust 10	1111JH	1				56,45	401365	7,5		54,80	54,97	54,97	54,80	57,07	-	X	2,27	2,10	52,22		58
Buitenlust 11	1111JH	1				46,07	401366	1,5		44,23	44,57	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	42,64		52
Buitenlust 11	1111JH	1				47,85	401365	1,5		46,06	46,36	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	45,39		52
Buitenlust 11	1111JH	1				49,54	401366	4,5		47,75	48,06	48,06	48,00	50,50	-	X	2,50	2,44	45,00		54
Buitenlust 11	1111JH	1				52,72	401365	4,5		51,02	51,24	51,24	51,02	52,50	-		1,48	1,26	49,02		55
Buitenlust 11	1111JH	1				56,45	401365	7,5		54,80	54,97	54,97	54,80	57,07	-	X	2,27	2,10	52,22		58



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 11	1111JH	1				51,87	401366	7,5		49,99	50,38	50,38	49,99	54,19	-	X	4,20	3,81	46,64		56
Buitenlust 12	1111JH	1				46,07	401366	1,5		44,23	44,57	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	42,64		52
Buitenlust 12	1111JH	1				47,85	401365	1,5		46,06	46,36	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	45,39		52
Buitenlust 12	1111JH	1				52,72	401365	4,5		51,02	51,24	51,24	51,02	52,50	-		1,48	1,26	49,02		55
Buitenlust 12	1111JH	1				49,54	401366	4,5		47,75	48,06	48,06	48,00	50,50	-	X	2,50	2,44	45,00		54
Buitenlust 12	1111JH	1				56,45	401365	7,5		54,80	54,97	54,97	54,80	57,07	-	X	2,27	2,10	52,22		58
Buitenlust 12	1111JH	1				51,87	401366	7,5		49,99	50,38	50,38	49,99	54,19	-	X	4,20	3,81	46,64		56
Buitenlust 13	1111JH	1				46,93	401352	1,5		45,04	45,43	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	44,73		52
Buitenlust 13	1111JH	1				45,20	401353	1,5		43,44	43,70	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	41,88		54
Buitenlust 13	1111JH	1				50,52	401352	4,5		48,68	49,03	49,03	48,68	50,21	-		1,53	1,18	47,86		54
Buitenlust 13	1111JH	1				47,73	401353	4,5		46,02	46,24	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	44,28		55
Buitenlust 13	1111JH	1				56,14	401352	7,5		54,42	54,66	54,66	54,42	56,50	-	X	2,08	1,84	52,04		58
Buitenlust 13	1111JH	1				50,35	401353	7,5		48,49	48,84	48,84	48,49	53,12	-	X	4,63	4,28	45,24		57
Buitenlust 14	1111JH	1				45,20	401353	1,5		43,44	43,70	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	41,88		54
Buitenlust 14	1111JH	1				46,93	401352	1,5		45,04	45,43	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	44,73		52
Buitenlust 14	1111JH	1				50,52	401352	4,5		48,68	49,03	49,03	48,68	50,21	-		1,53	1,18	47,86		54
Buitenlust 14	1111JH	1				47,73	401353	4,5		46,02	46,24	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	44,28		55
Buitenlust 14	1111JH	1				50,35	401353	7,5		48,49	48,84	48,84	48,49	53,12	-	X	4,63	4,28	45,24		57
Buitenlust 14	1111JH	1				56,14	401352	7,5		54,42	54,66	54,66	54,42	56,50	-	X	2,08	1,84	52,04		58
Buitenlust 15	1111JH	1				45,20	401353	1,5		43,44	43,70	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	41,88		54
Buitenlust 15	1111JH	1				46,93	401352	1,5		45,04	45,43	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	44,73		52
Buitenlust 15	1111JH	1				47,73	401353	4,5		46,02	46,24	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	44,28		55
Buitenlust 15	1111JH	1				50,52	401352	4,5		48,68	49,03	49,03	48,68	50,21	-		1,53	1,18	47,86		54
Buitenlust 15	1111JH	1				50,35	401353	7,5		48,49	48,84	48,84	48,49	53,12	-	X	4,63	4,28	45,24		57
Buitenlust 15	1111JH	1				56,14	401352	7,5		54,42	54,66	54,66	54,42	56,50	-	X	2,08	1,84	52,04		58
Buitenlust 16	1111JH	1				45,20	401353	1,5		43,44	43,70	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	41,88		54
Buitenlust 16	1111JH	1				46,93	401352	1,5		45,04	45,43	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	44,73		52
Buitenlust 16	1111JH	1				47,73	401353	4,5		46,02	46,24	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	44,28		55
Buitenlust 16	1111JH	1				50,52	401352	4,5		48,68	49,03	49,03	48,68	50,21	-		1,53	1,18	47,86		54
Buitenlust 16	1111JH	1				50,35	401353	7,5		48,49	48,84	48,84	48,49	53,12	-	X	4,63	4,28	45,24		57

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 16	1111JH	1				56,14	401352	7,5		54,42	54,66	54,66	54,42	56,50	-	X	2,08	1,84	52,04		58
Buitenlust 17	1111JH	1				46,93	401352	1,5		45,04	45,43	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	44,73		52
Buitenlust 17	1111JH	1				45,20	401353	1,5		43,44	43,70	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	41,88		54
Buitenlust 17	1111JH	1				50,52	401352	4,5		48,68	49,03	49,03	48,68	50,21	-		1,53	1,18	47,86		54
Buitenlust 17	1111JH	1				47,73	401353	4,5		46,02	46,24	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	44,28		55
Buitenlust 17	1111JH	1				56,14	401352	7,5		54,42	54,66	54,66	54,42	56,50	-	X	2,08	1,84	52,04		58
Buitenlust 17	1111JH	1				50,35	401353	7,5		48,49	48,84	48,84	48,49	53,12	-	X	4,63	4,28	45,24		57
Buitenlust 18	1111JH	1				46,27	401354	1,5		44,29	44,81	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	41,58		58
Buitenlust 18	1111JH	1				47,78	401356	1,5		45,97	46,29	48,00	48,00	50,05	-	X	2,05	2,05	45,50		56
Buitenlust 18	1111JH	1				49,21	401355	1,5		47,43	47,72	48,00	48,00	53,39	-	X	5,39	5,39	45,69		61
Buitenlust 18	1111JH	1				51,88	401355	4,5		50,11	50,40	50,40	50,11	55,28	-	X	5,17	4,88	47,18		61
Buitenlust 18	1111JH	1				49,46	401354	4,5		47,80	48,01	48,01	48,00	49,98	-	X	1,98	1,97	44,98		58
Buitenlust 18	1111JH	1				50,50	401356	4,5		48,71	49,02	49,02	48,71	52,96	-	X	4,25	3,94	47,95		57
Buitenlust 18	1111JH	1				55,46	401356	7,5		53,81	54,00	54,00	53,81	57,00	-	X	3,19	3,00	51,42		58
Buitenlust 18	1111JH	1				52,28	401355	7,5		50,41	50,84	50,84	50,41	55,06	-	X	4,65	4,22	46,83		62
Buitenlust 18	1111JH	1				51,73	401354	7,5		49,70	50,27	50,27	49,70	53,43	-	X	3,73	3,16	44,64		59
Buitenlust 19	1111JJ	1				48,00	401368	1,5		46,25	46,54	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	43,25		60
Buitenlust 19	1111JJ	1				48,90	401369	1,5		47,04	47,41	48,00	48,00	52,68	-	X	4,68	4,68	45,30		61
Buitenlust 19	1111JJ	1				48,28	401367	1,5		46,43	46,78	48,00	48,00	50,46	-	X	2,46	2,46	45,88		57
Buitenlust 19	1111JJ	1				52,18	401367	4,5		50,27	50,73	50,73	50,27	54,46	-	X	4,19	3,73	49,34		58
Buitenlust 19	1111JJ	1				52,08	401369	4,5		50,20	50,62	50,62	50,20	55,37	-	X	5,17	4,75	47,96		62
Buitenlust 19	1111JJ	1				47,54	401368	4,5		45,83	46,07	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	41,73		62
Buitenlust 19	1111JJ	1				52,19	401369	7,5		50,31	50,75	50,75	50,31	54,82	-	X	4,51	4,07	48,17		63
Buitenlust 19	1111JJ	1				55,80	401367	7,5		54,04	54,33	54,33	54,04	56,92	-	X	2,88	2,59	52,20		60
Buitenlust 19	1111JJ	1				47,56	401368	7,5		45,85	46,09	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	41,75		63
Buitenlust 20	1111JJ	1				48,31	401371	1,5		46,57	46,82	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	44,49		57
Buitenlust 20	1111JJ	1				47,85	401370	1,5		45,88	46,35	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,59		55
Buitenlust 20	1111JJ	1				51,66	401370	4,5		49,59	50,21	50,21	49,59	53,06	-	X	3,47	2,85	48,95		57
Buitenlust 20	1111JJ	1				47,64	401371	4,5		45,87	46,15	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	42,63		62
Buitenlust 20	1111JJ	1				47,51	401371	7,5		45,73	46,02	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	42,38		63

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 20	1111JJ	1				56,28	401370	7,5		54,44	54,79	54,79	54,44	56,66	-	X	2,22	1,87	52,26		59
Buitenlust 21	1111JJ	1				48,31	401371	1,5		46,57	46,82	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	44,49		57
Buitenlust 21	1111JJ	1				47,85	401370	1,5		45,88	46,35	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,59		55
Buitenlust 21	1111JJ	1				47,64	401371	4,5		45,87	46,15	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	42,63		62
Buitenlust 21	1111JJ	1				51,66	401370	4,5		49,59	50,21	50,21	49,59	53,06	-	X	3,47	2,85	48,95		57
Buitenlust 21	1111JJ	1				47,51	401371	7,5		45,73	46,02	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	42,38		63
Buitenlust 21	1111JJ	1				56,28	401370	7,5		54,44	54,79	54,79	54,44	56,66	-	X	2,22	1,87	52,26		59
Buitenlust 22	1111JJ	1				48,31	401371	1,5		46,57	46,82	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	44,49		57
Buitenlust 22	1111JJ	1				47,85	401370	1,5		45,88	46,35	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,59		55
Buitenlust 22	1111JJ	1				51,66	401370	4,5		49,59	50,21	50,21	49,59	53,06	-	X	3,47	2,85	48,95		57
Buitenlust 22	1111JJ	1				47,64	401371	4,5		45,87	46,15	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	42,63		62
Buitenlust 22	1111JJ	1				56,28	401370	7,5		54,44	54,79	54,79	54,44	56,66	-	X	2,22	1,87	52,26		59
Buitenlust 22	1111JJ	1				47,51	401371	7,5		45,73	46,02	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	42,38		63
Buitenlust 23	1111JJ	1				48,31	401371	1,5		46,57	46,82	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	44,49		57
Buitenlust 23	1111JJ	1				47,85	401370	1,5		45,88	46,35	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,59		55
Buitenlust 23	1111JJ	1				47,64	401371	4,5		45,87	46,15	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	42,63		62
Buitenlust 23	1111JJ	1				51,66	401370	4,5		49,59	50,21	50,21	49,59	53,06	-	X	3,47	2,85	48,95		57
Buitenlust 23	1111JJ	1				47,51	401371	7,5		45,73	46,02	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	42,38		63
Buitenlust 23	1111JJ	1				56,28	401370	7,5		54,44	54,79	54,79	54,44	56,66	-	X	2,22	1,87	52,26		59
Buitenlust 24	1111JJ	1				47,85	401370	1,5		45,88	46,35	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,59		55
Buitenlust 24	1111JJ	1				48,31	401371	1,5		46,57	46,82	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	44,49		57
Buitenlust 24	1111JJ	1				51,66	401370	4,5		49,59	50,21	50,21	49,59	53,06	-	X	3,47	2,85	48,95		57
Buitenlust 24	1111JJ	1				47,64	401371	4,5		45,87	46,15	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	42,63		62
Buitenlust 24	1111JJ	1				47,51	401371	7,5		45,73	46,02	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	42,38		63
Buitenlust 24	1111JJ	1				56,28	401370	7,5		54,44	54,79	54,79	54,44	56,66	-	X	2,22	1,87	52,26		59
Buitenlust 25	1111JJ	1				48,39	401372	1,5		46,71	46,89	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	45,27		58
Buitenlust 25	1111JJ	1				48,94	401373	1,5		47,23	47,51	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	45,34		57
Buitenlust 25	1111JJ	1				49,88	401373	4,5		48,14	48,43	48,43	48,14	51,44	-	X	3,30	3,01	46,48		58
Buitenlust 25	1111JJ	1				50,84	401372	4,5		49,24	49,33	49,33	49,24	51,55	-	X	2,31	2,22	47,55		60
Buitenlust 25	1111JJ	1				52,16	401373	7,5		50,32	50,71	50,71	50,32	55,03	-	X	4,71	4,32	47,71		59

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 25	1111JJ	1				53,89	401372	7,5		52,22	52,40	52,40	52,22	56,86	-	X	4,64	4,46	49,98		61
Buitenlust 26	1111JJ	1				48,94	401373	1,5		47,23	47,51	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	45,34		57
Buitenlust 26	1111JJ	1				48,39	401372	1,5		46,71	46,89	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	45,27		58
Buitenlust 26	1111JJ	1				49,88	401373	4,5		48,14	48,43	48,43	48,14	51,44	-	X	3,30	3,01	46,48		58
Buitenlust 26	1111JJ	1				50,84	401372	4,5		49,24	49,33	49,33	49,24	51,55	-	X	2,31	2,22	47,55		60
Buitenlust 26	1111JJ	1				52,16	401373	7,5		50,32	50,71	50,71	50,32	55,03	-	X	4,71	4,32	47,71		59
Buitenlust 26	1111JJ	1				53,89	401372	7,5		52,22	52,40	52,40	52,22	56,86	-	X	4,64	4,46	49,98		61
Buitenlust 27	1111JJ	1				47,54	401374	1,5		45,71	46,03	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	44,78		53
Buitenlust 27	1111JJ	1				48,94	401373	1,5		47,23	47,51	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	45,34		57
Buitenlust 27	1111JJ	1				48,39	401372	1,5		46,71	46,89	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	45,27		58
Buitenlust 27	1111JJ	1				50,84	401372	4,5		49,24	49,33	49,33	49,24	51,55	-	X	2,31	2,22	47,55		60
Buitenlust 27	1111JJ	1				49,88	401373	4,5		48,14	48,43	48,43	48,14	51,44	-	X	3,30	3,01	46,48		58
Buitenlust 27	1111JJ	1				50,41	401374	4,5		48,61	48,90	48,90	48,61	50,02	-		1,41	1,12	47,79		55
Buitenlust 27	1111JJ	1				55,48	401374	7,5		53,75	53,98	53,98	53,75	56,77	-	X	3,02	2,79	51,84		58
Buitenlust 27	1111JJ	1				53,89	401372	7,5		52,22	52,40	52,40	52,22	56,86	-	X	4,64	4,46	49,98		61
Buitenlust 27	1111JJ	1				52,16	401373	7,5		50,32	50,71	50,71	50,32	55,03	-	X	4,71	4,32	47,71		59
Buitenlust 28	1111JJ	1				48,45	401376	1,5		46,69	46,96	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,95		54
Buitenlust 28	1111JJ	1				46,46	401375	1,5		44,59	44,98	48,00	48,00	45,51	-		-2,49	-2,49	43,51		56
Buitenlust 28	1111JJ	1				50,46	401376	4,5		48,72	48,96	48,96	48,72	52,11	-	X	3,39	3,15	47,78		55
Buitenlust 28	1111JJ	1				49,21	401375	4,5		47,44	47,71	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	46,14		58
Buitenlust 28	1111JJ	1				52,97	401376	7,5		51,26	51,46	51,46	51,26	56,39	-	X	5,13	4,93	49,64		57
Buitenlust 28	1111JJ	1				53,67	401375	7,5		51,85	52,21	52,21	51,85	56,53	-	X	4,68	4,32	49,83		59
Buitenlust 29	1111JJ	1				48,45	401376	1,5		46,69	46,96	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,95		54
Buitenlust 29	1111JJ	1				46,46	401375	1,5		44,59	44,98	48,00	48,00	45,51	-		-2,49	-2,49	43,51		56
Buitenlust 29	1111JJ	1				50,46	401376	4,5		48,72	48,96	48,96	48,72	52,11	-	X	3,39	3,15	47,78		55
Buitenlust 29	1111JJ	1				49,21	401375	4,5		47,44	47,71	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	46,14		58
Buitenlust 29	1111JJ	1				53,67	401375	7,5		51,85	52,21	52,21	51,85	56,53	-	X	4,68	4,32	49,83		59
Buitenlust 29	1111JJ	1				52,97	401376	7,5		51,26	51,46	51,46	51,26	56,39	-	X	5,13	4,93	49,64		57
Buitenlust 30	1111JJ	1				48,45	401376	1,5		46,69	46,96	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,95		54
Buitenlust 30	1111JJ	1				46,46	401375	1,5		44,59	44,98	48,00	48,00	45,51	-		-2,49	-2,49	43,51		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Buitenlust 30	1111JJ	1				49,21	401375	4,5		47,44	47,71	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	46,14		58
Buitenlust 30	1111JJ	1				50,46	401376	4,5		48,72	48,96	48,96	48,72	52,11	-	X	3,39	3,15	47,78		55
Buitenlust 30	1111JJ	1				52,97	401376	7,5		51,26	51,46	51,46	51,26	56,39	-	X	5,13	4,93	49,64		57
Buitenlust 30	1111JJ	1				53,67	401375	7,5		51,85	52,21	52,21	51,85	56,53	-	X	4,68	4,32	49,83		59
Buitenlust 31	1111JJ	1				48,45	401376	1,5		46,69	46,96	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,95		54
Buitenlust 31	1111JJ	1				46,46	401375	1,5		44,59	44,98	48,00	48,00	45,51	-		-2,49	-2,49	43,51		56
Buitenlust 31	1111JJ	1				50,46	401376	4,5		48,72	48,96	48,96	48,72	52,11	-	X	3,39	3,15	47,78		55
Buitenlust 31	1111JJ	1				49,21	401375	4,5		47,44	47,71	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	46,14		58
Buitenlust 31	1111JJ	1				53,67	401375	7,5		51,85	52,21	52,21	51,85	56,53	-	X	4,68	4,32	49,83		59
Buitenlust 31	1111JJ	1				52,97	401376	7,5		51,26	51,46	51,46	51,26	56,39	-	X	5,13	4,93	49,64		57
Buitenlust 32	1111JJ	1				48,45	401376	1,5		46,69	46,96	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,95		54
Buitenlust 32	1111JJ	1				46,46	401375	1,5		44,59	44,98	48,00	48,00	45,51	-		-2,49	-2,49	43,51		56
Buitenlust 32	1111JJ	1				49,21	401375	4,5		47,44	47,71	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	46,14		58
Buitenlust 32	1111JJ	1				50,46	401376	4,5		48,72	48,96	48,96	48,72	52,11	-	X	3,39	3,15	47,78		55
Buitenlust 32	1111JJ	1				53,67	401375	7,5		51,85	52,21	52,21	51,85	56,53	-	X	4,68	4,32	49,83		59
Buitenlust 32	1111JJ	1				52,97	401376	7,5		51,26	51,46	51,46	51,26	56,39	-	X	5,13	4,93	49,64		57
Buitenlust 33	1111JJ	1				46,46	401375	1,5		44,59	44,98	48,00	48,00	45,51	-		-2,49	-2,49	43,51		56
Buitenlust 33	1111JJ	1				48,45	401376	1,5		46,69	46,96	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,95		54
Buitenlust 33	1111JJ	1				49,21	401375	4,5		47,44	47,71	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	46,14		58
Buitenlust 33	1111JJ	1				50,46	401376	4,5		48,72	48,96	48,96	48,72	52,11	-	X	3,39	3,15	47,78		55
Buitenlust 33	1111JJ	1				52,97	401376	7,5		51,26	51,46	51,46	51,26	56,39	-	X	5,13	4,93	49,64		57
Buitenlust 33	1111JJ	1				53,67	401375	7,5		51,85	52,21	52,21	51,85	56,53	-	X	4,68	4,32	49,83		59
Buitenlust 34	1111JJ	1				46,02	401378	1,5		44,14	44,53	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	43,29		55
Buitenlust 34	1111JJ	1				48,41	401377	1,5		46,66	46,93	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	46,02		53
Buitenlust 34	1111JJ	1				48,50	401379	1,5		46,66	47,01	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	46,11		52
Buitenlust 34	1111JJ	1				49,34	401378	4,5		47,52	47,86	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	46,27		56
Buitenlust 34	1111JJ	1				50,91	401377	4,5		49,18	49,42	49,42	49,18	51,32	-	X	2,14	1,90	48,14		54
Buitenlust 34	1111JJ	1				51,98	401379	4,5		50,24	50,49	50,49	50,24	52,05	-	X	1,81	1,56	49,21		54
Buitenlust 34	1111JJ	1				54,01	401377	7,5		52,21	52,53	52,53	52,21	56,68	-	X	4,47	4,15	50,10		56
Buitenlust 34	1111JJ	1				55,11	401378	7,5		53,31	53,63	53,63	53,31	55,85	-	X	2,54	2,22	50,64		58

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Buitenlust 34	1111JJ	1				56,99	401379	7,5		55,26	55,51	55,51	55,26	58,72	-	X	3,46	3,21	52,95		57
Buitenlust 35	1111JK	1				45,15	401381	1,5		43,34	43,68	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	42,49		55
Buitenlust 35	1111JK	1				48,57	401382	1,5		46,71	47,09	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	45,91		51
Buitenlust 35	1111JK	1				46,75	401380	1,5		44,88	45,25	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	44,35		55
Buitenlust 35	1111JK	1				48,39	401381	4,5		46,62	46,95	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,30		56
Buitenlust 35	1111JK	1				49,77	401380	4,5		47,97	48,26	48,26	48,00	49,31	-		1,31	1,05	46,97		56
Buitenlust 35	1111JK	1				52,22	401382	4,5		50,51	50,75	50,75	50,51	52,98	-	X	2,47	2,23	49,01		53
Buitenlust 35	1111JK	1				53,46	401381	7,5		51,80	51,98	51,98	51,80	54,77	-	X	2,97	2,79	49,69		58
Buitenlust 35	1111JK	1				56,60	401382	7,5		54,85	55,12	55,12	54,85	58,27	-	X	3,42	3,15	52,55		56
Buitenlust 35	1111JK	1				54,18	401380	7,5		52,43	52,67	52,67	52,43	55,43	-	X	3,00	2,76	50,28		58
Buitenlust 36	1111JK	1				47,34	401383	1,5		45,45	45,84	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,79		54
Buitenlust 36	1111JK	1				45,73	401384	1,5		43,85	44,25	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,90		56
Buitenlust 36	1111JK	1				49,75	401383	4,5		47,95	48,24	48,24	48,00	49,55	-		1,55	1,31	47,06		56
Buitenlust 36	1111JK	1				48,44	401384	4,5		46,60	46,96	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,44		58
Buitenlust 36	1111JK	1				54,84	401383	7,5		53,02	53,37	53,37	53,02	56,83	-	X	3,81	3,46	50,56		58
Buitenlust 36	1111JK	1				53,17	401384	7,5		51,33	51,70	51,70	51,33	54,73	-	X	3,40	3,03	49,31		59
Buitenlust 37	1111JK	1				45,73	401384	1,5		43,85	44,25	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,90		56
Buitenlust 37	1111JK	1				47,34	401383	1,5		45,45	45,84	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,79		54
Buitenlust 37	1111JK	1				49,75	401383	4,5		47,95	48,24	48,24	48,00	49,55	-		1,55	1,31	47,06		56
Buitenlust 37	1111JK	1				48,44	401384	4,5		46,60	46,96	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,44		58
Buitenlust 37	1111JK	1				54,84	401383	7,5		53,02	53,37	53,37	53,02	56,83	-	X	3,81	3,46	50,56		58
Buitenlust 37	1111JK	1				53,17	401384	7,5		51,33	51,70	51,70	51,33	54,73	-	X	3,40	3,03	49,31		59
Buitenlust 38	1111JK	1				47,34	401383	1,5		45,45	45,84	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,79		54
Buitenlust 38	1111JK	1				45,73	401384	1,5		43,85	44,25	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,90		56
Buitenlust 38	1111JK	1				49,75	401383	4,5		47,95	48,24	48,24	48,00	49,55	-		1,55	1,31	47,06		56
Buitenlust 38	1111JK	1				48,44	401384	4,5		46,60	46,96	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,44		58
Buitenlust 38	1111JK	1				54,84	401383	7,5		53,02	53,37	53,37	53,02	56,83	-	X	3,81	3,46	50,56		58
Buitenlust 38	1111JK	1				53,17	401384	7,5		51,33	51,70	51,70	51,33	54,73	-	X	3,40	3,03	49,31		59
Buitenlust 39	1111JK	1				47,34	401383	1,5		45,45	45,84	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,79		54
Buitenlust 39	1111JK	1				45,73	401384	1,5		43,85	44,25	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,90		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Buitenlust 39	1111JK	1				49,75	401383	4,5		47,95	48,24	48,24	48,00	49,55	-		1,55	1,31	47,06		56
Buitenlust 39	1111JK	1				48,44	401384	4,5		46,60	46,96	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,44		58
Buitenlust 39	1111JK	1				54,84	401383	7,5		53,02	53,37	53,37	53,02	56,83	-	X	3,81	3,46	50,56		58
Buitenlust 39	1111JK	1				53,17	401384	7,5		51,33	51,70	51,70	51,33	54,73	-	X	3,40	3,03	49,31		59
Buitenlust 40	1111JK	1				47,34	401383	1,5		45,45	45,84	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,79		54
Buitenlust 40	1111JK	1				45,73	401384	1,5		43,85	44,25	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,90		56
Buitenlust 40	1111JK	1				48,44	401384	4,5		46,60	46,96	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,44		58
Buitenlust 40	1111JK	1				49,75	401383	4,5		47,95	48,24	48,24	48,00	49,55	-		1,55	1,31	47,06		56
Buitenlust 40	1111JK	1				54,84	401383	7,5		53,02	53,37	53,37	53,02	56,83	-	X	3,81	3,46	50,56		58
Buitenlust 40	1111JK	1				53,17	401384	7,5		51,33	51,70	51,70	51,33	54,73	-	X	3,40	3,03	49,31		59
Buitenlust 41	1111JK	1				47,34	401383	1,5		45,45	45,84	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,79		54
Buitenlust 41	1111JK	1				45,73	401384	1,5		43,85	44,25	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,90		56
Buitenlust 41	1111JK	1				49,75	401383	4,5		47,95	48,24	48,24	48,00	49,55	-		1,55	1,31	47,06		56
Buitenlust 41	1111JK	1				48,44	401384	4,5		46,60	46,96	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,44		58
Buitenlust 41	1111JK	1				53,17	401384	7,5		51,33	51,70	51,70	51,33	54,73	-	X	3,40	3,03	49,31		59
Buitenlust 41	1111JK	1				54,84	401383	7,5		53,02	53,37	53,37	53,02	56,83	-	X	3,81	3,46	50,56		58
Buitenlust 42	1111JK	1				46,29	401385	1,5		44,47	44,81	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	42,89		57
Buitenlust 42	1111JK	1				46,98	401386	1,5		45,11	45,50	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,92		56
Buitenlust 42	1111JK	1				48,99	401385	4,5		47,17	47,50	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,41		58
Buitenlust 42	1111JK	1				49,65	401386	4,5		47,86	48,15	48,15	48,00	49,74	-	X	1,74	1,59	46,54		57
Buitenlust 42	1111JK	1				53,52	401385	7,5		51,60	52,05	52,05	51,60	55,11	-	X	3,51	3,06	48,67		59
Buitenlust 42	1111JK	1				54,10	401386	7,5		52,43	52,61	52,61	52,43	56,09	-	X	3,66	3,48	50,40		59
Buitenlust 43	1111JK	1				46,98	401386	1,5		45,11	45,50	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,92		56
Buitenlust 43	1111JK	1				46,29	401385	1,5		44,47	44,81	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	42,89		57
Buitenlust 43	1111JK	1				48,99	401385	4,5		47,17	47,50	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,41		58
Buitenlust 43	1111JK	1				49,65	401386	4,5		47,86	48,15	48,15	48,00	49,74	-	X	1,74	1,59	46,54		57
Buitenlust 43	1111JK	1				53,52	401385	7,5		51,60	52,05	52,05	51,60	55,11	-	X	3,51	3,06	48,67		59
Buitenlust 43	1111JK	1				54,10	401386	7,5		52,43	52,61	52,61	52,43	56,09	-	X	3,66	3,48	50,40		59
Buitenlust 44	1111JK	1				46,29	401385	1,5		44,47	44,81	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	42,89		57
Buitenlust 44	1111JK	1				46,98	401386	1,5		45,11	45,50	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,92		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 44	1111JK	1				48,99	401385	4,5		47,17	47,50	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,41		58
Buitenlust 44	1111JK	1				49,65	401386	4,5		47,86	48,15	48,15	48,00	49,74	-	X	1,74	1,59	46,54		57
Buitenlust 44	1111JK	1				54,10	401386	7,5		52,43	52,61	52,61	52,43	56,09	-	X	3,66	3,48	50,40		59
Buitenlust 44	1111JK	1				53,52	401385	7,5		51,60	52,05	52,05	51,60	55,11	-	X	3,51	3,06	48,67		59
Buitenlust 45	1111JK	1				46,98	401386	1,5		45,11	45,50	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,92		56
Buitenlust 45	1111JK	1				46,29	401385	1,5		44,47	44,81	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	42,89		57
Buitenlust 45	1111JK	1				48,99	401385	4,5		47,17	47,50	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,41		58
Buitenlust 45	1111JK	1				49,65	401386	4,5		47,86	48,15	48,15	48,00	49,74	-	X	1,74	1,59	46,54		57
Buitenlust 45	1111JK	1				53,52	401385	7,5		51,60	52,05	52,05	51,60	55,11	-	X	3,51	3,06	48,67		59
Buitenlust 45	1111JK	1				54,10	401386	7,5		52,43	52,61	52,61	52,43	56,09	-	X	3,66	3,48	50,40		59
Buitenlust 46	1111JK	1				46,33	401387	1,5		44,52	44,85	48,00	48,00	45,63	-		-2,37	-2,37	43,42		56
Buitenlust 46	1111JK	1				47,54	401388	1,5		45,71	46,04	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	45,21		53
Buitenlust 46	1111JK	1				46,74	401389	1,5		44,84	45,25	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	44,15		56
Buitenlust 46	1111JK	1				49,24	401387	4,5		47,46	47,75	48,00	48,00	48,86	-		0,86	0,86	46,17		57
Buitenlust 46	1111JK	1				51,36	401388	4,5		49,58	49,87	49,87	49,58	50,85	-		1,27	0,98	48,42		54
Buitenlust 46	1111JK	1				49,74	401389	4,5		47,92	48,24	48,24	48,00	49,35	-		1,35	1,11	46,68		57
Buitenlust 46	1111JK	1				53,83	401387	7,5		52,15	52,33	52,33	52,15	55,71	-	X	3,56	3,38	50,18		58
Buitenlust 46	1111JK	1				56,28	401388	7,5		54,49	54,77	54,77	54,49	57,13	-	X	2,64	2,36	52,44		57
Buitenlust 46	1111JK	1				54,24	401389	7,5		52,40	52,74	52,74	52,40	55,35	-	X	2,95	2,61	50,33		59
Buitenlust 47	1111JK	1				50,88	401390	1,5		49,03	49,41	49,41	49,03	54,22	-	X	5,19	4,81	47,01		50
Buitenlust 47	1111JK	1				53,92	401390	4,5		52,10	52,45	52,45	52,10	55,84	-	X	3,74	3,39	49,73		53
Buitenlust 47	1111JK	1				57,40	401390	7,5		55,60	55,92	55,92	55,60	59,40	-	X	3,80	3,48	52,98		56
Buitenlust 48	1111JK	1				50,88	401390	1,5		49,03	49,41	49,41	49,03	54,22	-	X	5,19	4,81	47,01		50
Buitenlust 48	1111JK	1				53,92	401390	4,5		52,10	52,45	52,45	52,10	55,84	-	X	3,74	3,39	49,73		53
Buitenlust 48	1111JK	1				57,40	401390	7,5		55,60	55,92	55,92	55,60	59,40	-	X	3,80	3,48	52,98		56
Buitenlust 49	1111JK	1				50,88	401390	1,5		49,03	49,41	49,41	49,03	54,22	-	X	5,19	4,81	47,01		50
Buitenlust 49	1111JK	1				53,92	401390	4,5		52,10	52,45	52,45	52,10	55,84	-	X	3,74	3,39	49,73		53
Buitenlust 49	1111JK	1				57,40	401390	7,5		55,60	55,92	55,92	55,60	59,40	-	X	3,80	3,48	52,98		56
Buitenlust 50	1111JK	1				50,88	401390	1,5		49,03	49,41	49,41	49,03	54,22	-	X	5,19	4,81	47,01		50
Buitenlust 50	1111JK	1				53,92	401390	4,5		52,10	52,45	52,45	52,10	55,84	-	X	3,74	3,39	49,73		53



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Buitenlust 50	1111JK	1				57,40	401390	7,5		55,60	55,92	55,92	55,60	59,40	-	X	3,80	3,48	52,98		56
Buitenlust 51	1111JK	1				50,63	401391	1,5		48,69	49,16	49,16	48,69	51,72	-	X	3,03	2,56	46,63		51
Buitenlust 51	1111JK	1				54,70	401391	4,5		52,73	53,24	53,24	52,73	54,94	-	X	2,21	1,70	49,63		53
Buitenlust 51	1111JK	1				58,35	401391	7,5		56,38	56,88	56,88	56,38	59,62	-	X	3,24	2,74	53,15		56
Buitenlust 52	1111JK	1				50,63	401391	1,5		48,69	49,16	49,16	48,69	51,72	-	X	3,03	2,56	46,63		51
Buitenlust 52	1111JK	1				54,70	401391	4,5		52,73	53,24	53,24	52,73	54,94	-	X	2,21	1,70	49,63		53
Buitenlust 52	1111JK	1				58,35	401391	7,5		56,38	56,88	56,88	56,38	59,62	-	X	3,24	2,74	53,15		56
Buitenlust 53	1111JK	1				50,63	401391	1,5		48,69	49,16	49,16	48,69	51,72	-	X	3,03	2,56	46,63		51
Buitenlust 53	1111JK	1				54,70	401391	4,5		52,73	53,24	53,24	52,73	54,94	-	X	2,21	1,70	49,63		53
Buitenlust 53	1111JK	1				58,35	401391	7,5		56,38	56,88	56,88	56,38	59,62	-	X	3,24	2,74	53,15		56
Buitenlust 54	1111JK	1				50,63	401391	1,5		48,69	49,16	49,16	48,69	51,72	-	X	3,03	2,56	46,63		51
Buitenlust 54	1111JK	1				54,70	401391	4,5		52,73	53,24	53,24	52,73	54,94	-	X	2,21	1,70	49,63		53
Buitenlust 54	1111JK	1				58,35	401391	7,5		56,38	56,88	56,88	56,38	59,62	-	X	3,24	2,74	53,15		56
Buitenlust 55	1111JL	1				51,28	401393	1,5		49,52	49,82	49,82	49,52	52,23	-	X	2,71	2,41	46,69		56
Buitenlust 55	1111JL	1				52,29	401392	1,5		50,37	50,83	50,83	50,37	52,09	-		1,72	1,26	45,84		56
Buitenlust 55	1111JL	1				57,62	401392	4,5		55,69	56,19	56,19	55,69	57,55	-		1,86	1,36	47,51		57
Buitenlust 55	1111JL	1				53,58	401393	4,5		51,82	52,11	52,11	51,82	54,41	-	X	2,59	2,30	49,69		57
Buitenlust 55	1111JL	1				58,08	401392	7,5		56,15	56,66	56,66	56,15	57,89	-		1,74	1,23	49,03		57
Buitenlust 55	1111JL	1				57,98	401393	7,5		56,17	56,53	56,53	56,17	59,70	-	X	3,53	3,17	52,87		59
Buitenlust 56	1111JL	1				52,30	401394	1,5		50,29	50,82	50,82	50,29	51,90	-		1,61	1,08	45,82		56
Buitenlust 56	1111JL	1				51,48	401395	1,5		49,67	50,01	50,01	49,67	52,49	-	X	2,82	2,48	46,69		55
Buitenlust 56	1111JL	1				53,68	401395	4,5		51,88	52,21	52,21	51,88	54,58	-	X	2,70	2,37	49,89		57
Buitenlust 56	1111JL	1				58,03	401394	4,5		56,14	56,62	56,62	56,14	57,81	-		1,67	1,19	47,70		57
Buitenlust 56	1111JL	1				58,38	401394	7,5		56,49	56,96	56,96	56,49	58,08	-		1,59	1,12	49,22		57
Buitenlust 56	1111JL	1				58,38	401395	7,5		56,55	56,92	56,92	56,55	59,95	-	X	3,40	3,03	53,43		59
Buitenlust 57	1111JL	1				50,38	401396	1,5		48,63	48,91	48,91	48,63	51,72	-	X	3,09	2,81	46,36		55
Buitenlust 57	1111JL	1				52,05	401397	1,5		50,14	50,59	50,59	50,14	51,72	-		1,58	1,13	45,84		56
Buitenlust 57	1111JL	1				53,17	401396	4,5		51,42	51,69	51,69	51,42	54,53	-	X	3,11	2,84	49,81		56
Buitenlust 57	1111JL	1				58,24	401397	4,5		56,34	56,83	56,83	56,34	57,99	-		1,65	1,16	47,91		56
Buitenlust 57	1111JL	1				58,55	401397	7,5		56,65	57,14	57,14	56,65	58,23	-		1,58	1,09	49,43		57

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 57	1111JL	1				58,51	401396	7,5		56,67	57,04	57,04	56,67	60,14	-	X	3,47	3,10	53,73		59
Buitenlust 58	1111JL	1				49,62	401398	1,5		47,90	48,14	48,14	48,00	51,72	-	X	3,72	3,58	46,18		54
Buitenlust 58	1111JL	1				51,98	401399	1,5		50,03	50,53	50,53	50,03	51,64	-		1,61	1,11	45,89		56
Buitenlust 58	1111JL	1				58,40	401399	4,5		56,46	56,98	56,98	56,46	58,22	-		1,76	1,24	48,03		56
Buitenlust 58	1111JL	1				53,21	401398	4,5		51,49	51,74	51,74	51,49	55,00	-	X	3,51	3,26	49,69		56
Buitenlust 58	1111JL	1				58,33	401398	7,5		56,55	56,86	56,86	56,55	60,08	-	X	3,53	3,22	53,65		58
Buitenlust 58	1111JL	1				58,78	401399	7,5		56,82	57,36	57,36	56,82	58,48	-		1,66	1,12	49,59		57
Buitenlust 59	1111JL	1				49,47	401400	1,5		47,67	47,99	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	45,84		54
Buitenlust 59	1111JL	1				51,81	401401	1,5		49,87	50,36	50,36	49,87	51,42	-		1,55	1,06	45,88		56
Buitenlust 59	1111JL	1				58,66	401401	4,5		56,70	57,25	57,25	56,70	58,37	-		1,67	1,12	48,40		56
Buitenlust 59	1111JL	1				53,30	401400	4,5		51,49	51,84	51,84	51,49	55,12	-	X	3,63	3,28	49,34		56
Buitenlust 59	1111JL	1				59,00	401401	7,5		57,04	57,59	57,59	57,04	58,63	-		1,59	1,04	49,91		57
Buitenlust 59	1111JL	1				58,10	401400	7,5		56,26	56,63	56,63	56,26	59,80	-	X	3,54	3,17	53,31		58
Buitenlust 60	1111JL	1				51,54	401402	1,5		49,56	50,08	50,08	49,56	51,11	-		1,55	1,03	45,72		55
Buitenlust 60	1111JL	1				49,48	401403	1,5		47,65	48,00	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	45,53		54
Buitenlust 60	1111JL	1				58,86	401402	4,5		56,85	57,44	57,44	56,85	58,53	-		1,68	1,09	48,57		56
Buitenlust 60	1111JL	1				53,72	401403	4,5		51,83	52,26	52,26	51,83	55,90	-	X	4,07	3,64	48,97		55
Buitenlust 60	1111JL	1				57,86	401403	7,5		56,08	56,39	56,39	56,08	59,62	-	X	3,54	3,23	53,15		58
Buitenlust 60	1111JL	1				59,24	401402	7,5		57,20	57,82	57,82	57,20	58,81	-		1,61	0,99	50,09		57
Buitenlust 61	1111JL	1				49,78	401404	1,5		47,91	48,29	48,29	48,00	52,31	-	X	4,31	4,02	45,47		53
Buitenlust 61	1111JL	1				51,45	401406	1,5		49,49	49,99	49,99	49,49	51,09	-		1,60	1,10	45,86		55
Buitenlust 61	1111JL	1				52,94	401405	1,5		51,07	51,49	51,49	51,07	55,61	-	X	4,54	4,12	47,81		52
Buitenlust 61	1111JL	1				58,87	401406	4,5		56,92	57,45	57,45	56,92	58,66	-		1,74	1,21	48,65		56
Buitenlust 61	1111JL	1				59,98	401405	4,5		58,10	58,57	58,57	58,10	61,34	-	X	3,24	2,77	51,14		55
Buitenlust 61	1111JL	1				55,03	401404	4,5		53,02	53,58	53,58	53,02	56,95	-	X	3,93	3,37	48,82		55
Buitenlust 61	1111JL	1				59,30	401406	7,5		57,31	57,88	57,88	57,31	58,97	-		1,66	1,09	50,20		57
Buitenlust 61	1111JL	1				61,00	401405	7,5		59,08	59,58	59,58	59,08	61,96	-	X	2,88	2,38	53,50		56
Buitenlust 61	1111JL	1				57,99	401404	7,5		56,11	56,52	56,52	56,11	59,70	-	X	3,59	3,18	52,91		58
Buitenlust 62	1111JL	1				53,17	401407	1,5		51,46	51,71	51,71	51,46	57,09	-	X	5,63	5,38	48,49		52
Buitenlust 62	1111JL	1				58,08	401407	4,5		56,19	56,63	56,63	56,19	61,11	-	X	4,92	4,48	51,63		55

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 62	1111JL	1				61,23	401407	7,5		59,27	59,80	59,80	59,27	62,76	-	X	3,49	2,96	54,28		57
Buitenlust 63	1111JL	1				53,09	401408	1,5		51,36	51,64	51,64	51,36	57,12	-	X	5,76	5,48	48,24		52
Buitenlust 63	1111JL	1				58,46	401408	4,5		56,64	57,03	57,03	56,64	61,43	-	X	4,79	4,40	51,43		55
Buitenlust 63	1111JL	1				61,06	401408	7,5		59,13	59,63	59,63	59,13	62,76	-	X	3,63	3,13	54,04		57
Buitenlust 64	1111JL	1				53,07	401409	1,5		51,29	51,62	51,62	51,29	57,11	-	X	5,82	5,49	48,29		52
Buitenlust 64	1111JL	1				58,71	401409	4,5		56,87	57,28	57,28	56,87	61,51	-	X	4,64	4,23	51,38		55
Buitenlust 64	1111JL	1				61,04	401409	7,5		59,09	59,61	59,61	59,09	62,71	-	X	3,62	3,10	54,04		57
Buitenlust 65	1111JL	1				53,40	401410	1,5		51,58	51,95	51,95	51,58	57,47	-	X	5,89	5,52	48,28		52
Buitenlust 65	1111JL	1				59,56	401410	4,5		57,68	58,14	58,14	57,68	61,93	-	X	4,25	3,79	51,46		56
Buitenlust 65	1111JL	1				61,12	401410	7,5		59,19	59,69	59,69	59,19	62,84	-	X	3,65	3,15	54,11		57
Buitenlust 66	1111JL	1				54,25	401411	1,5		52,37	52,81	52,81	52,37	58,26	-	X	5,89	5,45	48,61		52
Buitenlust 66	1111JL	1				60,05	401411	4,5		58,08	58,63	58,63	58,08	62,05	-	X	3,97	3,42	51,63		56
Buitenlust 66	1111JL	1				61,33	401411	7,5		59,36	59,90	59,90	59,36	62,93	-	X	3,57	3,03	54,29		57
Buitenlust 67	1111JL	1				53,74	401412	1,5		51,66	52,30	52,30	51,66	57,73	-	X	6,07	5,43	47,66		51
Buitenlust 67	1111JL	1				50,33	401414	1,5		48,39	48,86	48,86	48,39	53,98	-	X	5,59	5,12	44,73		51
Buitenlust 67	1111JL	1				51,81	401413	1,5		49,80	50,36	50,36	49,80	56,26	-	X	6,46	5,90	46,65		52
Buitenlust 67	1111JL	1				53,47	401414	4,5		51,56	52,02	52,02	51,56	57,34	-	X	5,78	5,32	47,09		53
Buitenlust 67	1111JL	1				55,77	401413	4,5		53,92	54,32	54,32	53,92	58,28	-	X	4,36	3,96	49,82		54
Buitenlust 67	1111JL	1				58,91	401412	4,5		56,79	57,49	57,49	56,79	60,98	-	X	4,19	3,49	50,56		54
Buitenlust 67	1111JL	1				60,91	401412	7,5		58,82	59,47	59,47	58,82	62,60	-	X	3,78	3,13	54,17		57
Buitenlust 67	1111JL	1				58,21	401413	7,5		56,34	56,75	56,75	56,34	60,96	-	X	4,62	4,21	53,02		57
Buitenlust 67	1111JL	1				56,33	401414	7,5		54,41	54,85	54,85	54,41	59,30	-	X	4,89	4,45	50,92		55
Buitenlust 68	1111JL	1				48,80	401415	1,5		46,88	47,31	48,00	48,00	53,84	-	X	5,84	5,84	43,56		50
Buitenlust 68	1111JL	1				52,13	401416	1,5		50,08	50,70	50,70	50,08	56,07	-	X	5,99	5,37	46,61		52
Buitenlust 68	1111JL	1				50,87	401415	4,5		48,97	49,37	49,37	48,97	56,18	-	X	7,21	6,81	45,99		52
Buitenlust 68	1111JL	1				56,26	401416	4,5		54,28	54,84	54,84	54,28	58,20	-	X	3,92	3,36	49,81		54
Buitenlust 68	1111JL	1				54,81	401415	7,5		52,84	53,34	53,34	52,84	58,04	-	X	5,20	4,70	49,24		54
Buitenlust 68	1111JL	1				58,11	401416	7,5		56,17	56,67	56,67	56,17	60,49	-	X	4,32	3,82	52,90		57
Buitenlust 69	1111JL	1				51,50	401418	1,5		49,22	50,04	50,04	49,22	55,56	-	X	6,34	5,52	45,98		52
Buitenlust 69	1111JL	1				48,47	401417	1,5		46,56	46,99	48,00	48,00	52,70	-	X	4,70	4,70	43,14		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Buitenlust 69	1111JL	1				50,89	401417	4,5		49,17	49,40	49,40	49,17	54,61	-	X	5,44	5,21	45,96		52
Buitenlust 69	1111JL	1				55,51	401418	4,5		53,46	54,06	54,06	53,46	57,50	-	X	4,04	3,44	49,11		54
Buitenlust 69	1111JL	1				57,51	401418	7,5		55,54	56,07	56,07	55,54	59,80	-	X	4,26	3,73	52,01		57
Buitenlust 69	1111JL	1				55,23	401417	7,5		53,37	53,78	53,78	53,37	57,27	-	X	3,90	3,49	49,49		55
Buitenlust 70	1111JL	1				50,55	401420	1,5		48,36	49,09	49,09	48,36	55,20	-	X	6,84	6,11	45,72		52
Buitenlust 70	1111JL	1				48,27	401419	1,5		46,42	46,81	48,00	48,00	52,34	-	X	4,34	4,34	43,52		50
Buitenlust 70	1111JL	1				52,05	401419	4,5		50,27	50,59	50,59	50,27	54,65	-	X	4,38	4,06	46,44		52
Buitenlust 70	1111JL	1				53,86	401420	4,5		51,94	52,39	52,39	51,94	56,81	-	X	4,87	4,42	48,92		54
Buitenlust 70	1111JL	1				55,69	401419	7,5		53,82	54,24	54,24	53,82	57,17	-	X	3,35	2,93	49,71		54
Buitenlust 70	1111JL	1				56,79	401420	7,5		54,91	55,31	55,31	54,91	59,66	-	X	4,75	4,35	52,12		57
Buitenlust 71	1111JL	1				48,64	401422	1,5		46,76	47,17	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,82		50
Buitenlust 71	1111JL	1				48,93	401421	1,5		47,16	47,45	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	45,75		51
Buitenlust 71	1111JL	1				52,14	401421	4,5		50,44	50,66	50,66	50,44	56,17	-	X	5,73	5,51	48,84		53
Buitenlust 71	1111JL	1				52,63	401422	4,5		50,78	51,18	51,18	50,78	54,75	-	X	3,97	3,57	46,70		52
Buitenlust 71	1111JL	1				56,18	401422	7,5		54,26	54,72	54,72	54,26	57,40	-	X	3,14	2,68	50,27		54
Buitenlust 71	1111JL	1				56,17	401421	7,5		54,44	54,69	54,69	54,44	59,81	-	X	5,37	5,12	52,38		57
Buitenlust 72	1111JL	1				48,88	401424	1,5		46,77	47,41	48,00	48,00	51,42	-	X	3,42	3,42	44,08		50
Buitenlust 72	1111JL	1				49,09	401423	1,5		47,24	47,61	48,00	48,00	54,22	-	X	6,22	6,22	46,01		51
Buitenlust 72	1111JL	1				51,94	401423	4,5		50,19	50,46	50,46	50,19	55,62	-	X	5,43	5,16	48,84		53
Buitenlust 72	1111JL	1				53,22	401424	4,5		51,15	51,78	51,78	51,15	54,14	-	X	2,99	2,36	47,09		52
Buitenlust 72	1111JL	1				55,49	401423	7,5		53,70	54,00	54,00	53,70	59,46	-	X	5,76	5,46	52,07		56
Buitenlust 72	1111JL	1				56,53	401424	7,5		54,55	55,08	55,08	54,55	57,48	-	X	2,93	2,40	50,51		54
Buitenlust 73	1111JM	1				48,40	401425	1,5		46,43	46,93	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,02		49
Buitenlust 73	1111JM	1				52,80	401425	4,5		50,83	51,35	51,35	50,83	51,84	-		1,01	0,49	48,66		52
Buitenlust 73	1111JM	1				57,53	401425	7,5		55,72	56,04	56,04	55,72	58,71	-	X	2,99	2,67	53,52		56
Buitenlust 74	1111JM	1				48,40	401425	1,5		46,43	46,93	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,02		49
Buitenlust 74	1111JM	1				52,80	401425	4,5		50,83	51,35	51,35	50,83	51,84	-		1,01	0,49	48,66		52
Buitenlust 74	1111JM	1				57,53	401425	7,5		55,72	56,04	56,04	55,72	58,71	-	X	2,99	2,67	53,52		56
Buitenlust 75	1111JM	1				48,40	401425	1,5		46,43	46,93	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,02		49
Buitenlust 75	1111JM	1				52,80	401425	4,5		50,83	51,35	51,35	50,83	51,84	-		1,01	0,49	48,66		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Buitenlust 75	1111JM	1				57,53	401425	7,5		55,72	56,04	56,04	55,72	58,71	-	X	2,99	2,67	53,52		56
Buitenlust 76	1111JM	1				48,40	401425	1,5		46,43	46,93	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,02		49
Buitenlust 76	1111JM	1				52,80	401425	4,5		50,83	51,35	51,35	50,83	51,84	-		1,01	0,49	48,66		52
Buitenlust 76	1111JM	1				57,53	401425	7,5		55,72	56,04	56,04	55,72	58,71	-	X	2,99	2,67	53,52		56
Buitenlust 77	1111JM	1				48,40	401425	1,5		46,43	46,93	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,02		49
Buitenlust 77	1111JM	1				52,80	401425	4,5		50,83	51,35	51,35	50,83	51,84	-		1,01	0,49	48,66		52
Buitenlust 77	1111JM	1				57,53	401425	7,5		55,72	56,04	56,04	55,72	58,71	-	X	2,99	2,67	53,52		56
Buitenlust 78	1111JM	1				48,40	401425	1,5		46,43	46,93	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,02		49
Buitenlust 78	1111JM	1				52,80	401425	4,5		50,83	51,35	51,35	50,83	51,84	-		1,01	0,49	48,66		52
Buitenlust 78	1111JM	1				57,53	401425	7,5		55,72	56,04	56,04	55,72	58,71	-	X	2,99	2,67	53,52		56
Buitenlust 79	1111JM	1				48,81	401426	1,5		46,91	47,34	48,00	48,00	50,33	-	X	2,33	2,33	46,21		49
Buitenlust 79	1111JM	1				52,67	401426	4,5		50,87	51,19	51,19	50,87	53,34	-	X	2,47	2,15	49,62		52
Buitenlust 79	1111JM	1				57,86	401426	7,5		56,07	56,38	56,38	56,07	59,61	-	X	3,54	3,23	53,45		56
Buitenlust 80	1111JM	1				48,81	401426	1,5		46,91	47,34	48,00	48,00	50,33	-	X	2,33	2,33	46,21		49
Buitenlust 80	1111JM	1				52,67	401426	4,5		50,87	51,19	51,19	50,87	53,34	-	X	2,47	2,15	49,62		52
Buitenlust 80	1111JM	1				57,86	401426	7,5		56,07	56,38	56,38	56,07	59,61	-	X	3,54	3,23	53,45		56
Buitenlust 81	1111JM	1				48,81	401426	1,5		46,91	47,34	48,00	48,00	50,33	-	X	2,33	2,33	46,21		49
Buitenlust 81	1111JM	1				52,67	401426	4,5		50,87	51,19	51,19	50,87	53,34	-	X	2,47	2,15	49,62		52
Buitenlust 81	1111JM	1				57,86	401426	7,5		56,07	56,38	56,38	56,07	59,61	-	X	3,54	3,23	53,45		56
Buitenlust 82	1111JM	1				48,81	401426	1,5		46,91	47,34	48,00	48,00	50,33	-	X	2,33	2,33	46,21		49
Buitenlust 82	1111JM	1				52,67	401426	4,5		50,87	51,19	51,19	50,87	53,34	-	X	2,47	2,15	49,62		52
Buitenlust 82	1111JM	1				57,86	401426	7,5		56,07	56,38	56,38	56,07	59,61	-	X	3,54	3,23	53,45		56
Buitenlust 83	1111JM	1				48,81	401426	1,5		46,91	47,34	48,00	48,00	50,33	-	X	2,33	2,33	46,21		49
Buitenlust 83	1111JM	1				52,67	401426	4,5		50,87	51,19	51,19	50,87	53,34	-	X	2,47	2,15	49,62		52
Buitenlust 83	1111JM	1				57,86	401426	7,5		56,07	56,38	56,38	56,07	59,61	-	X	3,54	3,23	53,45		56
Buitenlust 84	1111JM	1				48,81	401426	1,5		46,91	47,34	48,00	48,00	50,33	-	X	2,33	2,33	46,21		49
Buitenlust 84	1111JM	1				52,67	401426	4,5		50,87	51,19	51,19	50,87	53,34	-	X	2,47	2,15	49,62		52
Buitenlust 84	1111JM	1				57,86	401426	7,5		56,07	56,38	56,38	56,07	59,61	-	X	3,54	3,23	53,45		56
Buitenlust 85	1111JM	1				48,54	401427	1,5		46,85	47,01	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	45,98		52
Buitenlust 85	1111JM	1				52,13	401427	4,5		50,34	50,62	50,62	50,34	52,20	-	X	1,86	1,58	49,11		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 85	1111JM	1				57,21	401427	7,5		55,41	55,69	55,69	55,41	58,49	-	X	3,08	2,80	53,20		57
Buitenlust 86	1111JM	1				48,54	401427	1,5		46,85	47,01	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	45,98		52
Buitenlust 86	1111JM	1				52,13	401427	4,5		50,34	50,62	50,62	50,34	52,20	-	X	1,86	1,58	49,11		54
Buitenlust 86	1111JM	1				57,21	401427	7,5		55,41	55,69	55,69	55,41	58,49	-	X	3,08	2,80	53,20		57
Buitenlust 87	1111JM	1				48,54	401427	1,5		46,85	47,01	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	45,98		52
Buitenlust 87	1111JM	1				52,13	401427	4,5		50,34	50,62	50,62	50,34	52,20	-	X	1,86	1,58	49,11		54
Buitenlust 87	1111JM	1				57,21	401427	7,5		55,41	55,69	55,69	55,41	58,49	-	X	3,08	2,80	53,20		57
Buitenlust 88	1111JM	1				48,54	401427	1,5		46,85	47,01	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	45,98		52
Buitenlust 88	1111JM	1				52,13	401427	4,5		50,34	50,62	50,62	50,34	52,20	-	X	1,86	1,58	49,11		54
Buitenlust 88	1111JM	1				57,21	401427	7,5		55,41	55,69	55,69	55,41	58,49	-	X	3,08	2,80	53,20		57
Buitenlust 89	1111JM	1				48,54	401427	1,5		46,85	47,01	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	45,98		52
Buitenlust 89	1111JM	1				52,13	401427	4,5		50,34	50,62	50,62	50,34	52,20	-	X	1,86	1,58	49,11		54
Buitenlust 89	1111JM	1				57,21	401427	7,5		55,41	55,69	55,69	55,41	58,49	-	X	3,08	2,80	53,20		57
Buitenlust 90	1111JM	1				49,83	401428	1,5		47,89	48,33	48,33	48,00	56,48	-	X	8,48	8,15	46,66		60
Buitenlust 90	1111JM	1				48,87	401429	1,5		47,19	47,33	48,00	48,00	53,68	-	X	5,68	5,68	46,33		55
Buitenlust 90	1111JM	1				53,17	401428	4,5		51,38	51,67	51,67	51,38	57,09	-	X	5,71	5,42	49,06		60
Buitenlust 90	1111JM	1				52,24	401429	4,5		50,52	50,72	50,72	50,52	55,02	-	X	4,50	4,30	49,22		56
Buitenlust 90	1111JM	1				54,51	401428	7,5		52,69	53,01	53,01	52,69	57,75	-	X	5,06	4,74	49,86		60
Buitenlust 90	1111JM	1				57,18	401429	7,5		55,42	55,66	55,66	55,42	58,73	-	X	3,31	3,07	53,06		58
Buitenlust 91	1111JN	1				50,36	401433	1,5		48,58	48,82	48,82	48,58	58,15	-	X	9,57	9,33	47,15		60
Buitenlust 91	1111JN	1				52,40	401434	1,5		50,55	50,95	50,95	50,55	59,37	-	X	8,82	8,42	48,62		57
Buitenlust 91	1111JN	1				54,07	401433	4,5		52,36	52,55	52,55	52,36	59,06	-	X	6,70	6,51	49,79		61
Buitenlust 91	1111JN	1				56,08	401434	4,5		54,33	54,63	54,63	54,33	60,38	-	X	6,05	5,75	51,57		58
Buitenlust 91	1111JN	1				54,96	401433	7,5		53,30	53,44	53,44	53,30	59,05	-	X	5,75	5,61	51,02		61
Buitenlust 91	1111JN	1				58,76	401434	7,5		57,01	57,29	57,29	57,01	61,67	-	X	4,66	4,38	54,44		60
Buitenlust 92	1111JN	1				52,14	401435	1,5		50,23	50,69	50,69	50,23	58,23	-	X	8,00	7,54	48,25		55
Buitenlust 92	1111JN	1				55,78	401435	4,5		53,99	54,33	54,33	53,99	59,34	-	X	5,35	5,01	51,33		57
Buitenlust 92	1111JN	1				58,57	401435	7,5		56,80	57,09	57,09	56,80	61,12	-	X	4,32	4,03	54,41		59
Buitenlust 93	1111JN	1				51,13	401436	1,5		49,21	49,69	49,69	49,21	57,16	-	X	7,95	7,47	47,87		53
Buitenlust 93	1111JN	1				54,55	401436	4,5		52,73	53,11	53,11	52,73	58,39	-	X	5,66	5,28	50,87		55

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 93	1111JN	1				58,06	401436	7,5		56,24	56,58	56,58	56,24	60,89	-	X	4,65	4,31	54,24		58
Buitenlust 94	1111JN	1				51,01	401437	1,5		49,03	49,61	49,61	49,03	57,22	-	X	8,19	7,61	47,81		53
Buitenlust 94	1111JN	1				54,02	401437	4,5		52,20	52,63	52,63	52,20	58,43	-	X	6,23	5,80	50,46		55
Buitenlust 94	1111JN	1				57,87	401437	7,5		56,07	56,40	56,40	56,07	61,16	-	X	5,09	4,76	54,08		57
Buitenlust 95	1111JN	1				50,93	401438	1,5		49,01	49,53	49,53	49,01	56,77	-	X	7,76	7,24	47,97		53
Buitenlust 95	1111JN	1				54,02	401438	4,5		52,22	52,62	52,62	52,22	58,06	-	X	5,84	5,44	50,63		55
Buitenlust 95	1111JN	1				57,73	401438	7,5		55,91	56,26	56,26	55,91	61,15	-	X	5,24	4,89	54,06		57
Buitenlust 96	1111JN	1				51,05	401439	1,5		49,19	49,66	49,66	49,19	56,57	-	X	7,38	6,91	48,04		53
Buitenlust 96	1111JN	1				54,14	401439	4,5		52,40	52,74	52,74	52,40	57,98	-	X	5,58	5,24	50,84		55
Buitenlust 96	1111JN	1				57,74	401439	7,5		55,98	56,28	56,28	55,98	61,30	-	X	5,32	5,02	54,17		57
Buitenlust 97	1111JN	1				51,29	401440	1,5		49,44	49,87	49,87	49,44	56,48	-	X	7,04	6,61	47,71		51
Buitenlust 97	1111JN	1				54,13	401440	4,5		52,36	52,68	52,68	52,36	57,92	-	X	5,56	5,24	50,64		54
Buitenlust 97	1111JN	1				58,51	401440	7,5		56,69	57,03	57,03	56,69	61,75	-	X	5,06	4,72	54,62		57
Buitenlust 98	1111JN	1				51,33	401441	1,5		49,47	49,88	49,88	49,47	57,03	-	X	7,56	7,15	47,95		51
Buitenlust 98	1111JN	1				54,11	401441	4,5		52,31	52,64	52,64	52,31	58,25	-	X	5,94	5,61	50,71		54
Buitenlust 98	1111JN	1				58,65	401441	7,5		56,83	57,17	57,17	56,83	61,70	-	X	4,87	4,53	54,86		57
Buitenlust 99	1111JN	1				50,80	401442	1,5		48,88	49,36	49,36	48,88	56,27	-	X	7,39	6,91	47,61		51
Buitenlust 99	1111JN	1				53,54	401442	4,5		51,69	52,08	52,08	51,69	57,37	-	X	5,68	5,29	50,39		53
Buitenlust 99	1111JN	1				58,51	401442	7,5		56,67	57,02	57,02	56,67	61,08	-	X	4,41	4,06	54,70		57
Buitenlust 100	1111JN	1				50,47	401430	1,5		48,64	49,01	49,01	48,64	56,02	-	X	7,38	7,01	46,98		50
Buitenlust 100	1111JN	1				53,21	401430	4,5		51,38	51,74	51,74	51,38	57,47	-	X	6,09	5,73	49,95		53
Buitenlust 100	1111JN	1				58,37	401430	7,5		56,52	56,87	56,87	56,52	61,12	-	X	4,60	4,25	54,57		57
Buitenlust 101	1111JN	1				50,81	401431	1,5		48,96	49,36	49,36	48,96	57,94	-	X	8,98	8,58	47,21		51
Buitenlust 101	1111JN	1				53,66	401431	4,5		51,84	52,18	52,18	51,84	59,28	-	X	7,44	7,10	50,12		54
Buitenlust 101	1111JN	1				58,40	401431	7,5		56,58	56,89	56,89	56,58	61,83	-	X	5,25	4,94	54,69		57
Buitenlust 102	1111JN	1				50,86	401432	1,5		49,09	49,41	49,41	49,09	58,77	-	X	9,68	9,36	47,36		52
Buitenlust 102	1111JN	1				53,66	401432	4,5		51,90	52,20	52,20	51,90	59,98	-	X	8,08	7,78	50,15		54
Buitenlust 102	1111JN	1				58,12	401432	7,5		56,32	56,64	56,64	56,32	62,05	-	X	5,73	5,41	54,26		57
Buitenlust 103	1111JP	1				51,24	401443	1,5		49,73	49,75	49,75	49,73	57,85	-	X	8,12	8,10	47,64		52
Buitenlust 103	1111JP	1				55,04	401443	4,5		53,38	53,56	53,56	53,38	59,16	-	X	5,78	5,60	50,66		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 103	1111JP	1				58,11	401443	7,5		56,32	56,64	56,64	56,32	61,42	-	X	5,10	4,78	53,62		56
Buitenlust 104	1111JP	1				51,74	401444	1,5		50,05	50,27	50,27	50,05	57,51	-	X	7,46	7,24	47,66		51
Buitenlust 104	1111JP	1				55,73	401444	4,5		53,93	54,28	54,28	53,93	59,21	-	X	5,28	4,93	50,45		54
Buitenlust 104	1111JP	1				58,54	401444	7,5		56,70	57,08	57,08	56,70	61,63	-	X	4,93	4,55	53,57		56
Buitenlust 105	1111JP	1				52,23	401445	1,5		50,47	50,76	50,76	50,47	57,59	-	X	7,12	6,83	47,72		51
Buitenlust 105	1111JP	1				56,87	401445	4,5		54,99	55,43	55,43	54,99	59,56	-	X	4,57	4,13	50,52		54
Buitenlust 105	1111JP	1				59,09	401445	7,5		57,21	57,64	57,64	57,21	61,59	-	X	4,38	3,95	53,70		56
Buitenlust 106	1111JP	1				52,98	401446	1,5		51,08	51,52	51,52	51,08	56,53	-	X	5,45	5,01	47,68		51
Buitenlust 106	1111JP	1				57,84	401446	4,5		55,89	56,41	56,41	55,89	59,31	-	X	3,42	2,90	50,40		54
Buitenlust 106	1111JP	1				59,81	401446	7,5		57,87	58,36	58,36	57,87	61,33	-	X	3,46	2,97	53,78		56
Buitenlust 107	1111JP	1				52,94	401447	1,5		51,02	51,48	51,48	51,02	55,99	-	X	4,97	4,51	47,62		51
Buitenlust 107	1111JP	1				58,01	401447	4,5		56,05	56,59	56,59	56,05	59,82	-	X	3,77	3,23	50,36		54
Buitenlust 107	1111JP	1				59,99	401447	7,5		58,07	58,54	58,54	58,07	61,68	-	X	3,61	3,14	53,86		56
Buitenlust 108	1111JP	1				53,08	401448	1,5		51,12	51,62	51,62	51,12	56,60	-	X	5,48	4,98	47,75		51
Buitenlust 108	1111JP	1				58,33	401448	4,5		56,34	56,91	56,91	56,34	60,55	-	X	4,21	3,64	50,52		55
Buitenlust 108	1111JP	1				60,28	401448	7,5		58,29	58,84	58,84	58,29	62,08	-	X	3,79	3,24	53,78		56
Buitenlust 112	1111JP	1				52,28	401449	1,5		50,39	50,80	50,80	50,39	55,47	-	X	5,08	4,67	46,88		51
Buitenlust 112	1111JP	1				51,62	401450	1,5		49,63	50,18	50,18	49,63	57,81	-	X	8,18	7,63	47,14		51
Buitenlust 112	1111JP	1				55,16	401450	4,5		53,28	53,72	53,72	53,28	59,41	-	X	6,13	5,69	50,13		54
Buitenlust 112	1111JP	1				58,12	401449	4,5		56,16	56,69	56,69	56,16	60,67	-	X	4,51	3,98	49,62		55
Buitenlust 112	1111JP	1				58,86	401449	7,5		56,86	57,43	57,43	56,86	61,22	-	X	4,36	3,79	51,32		55
Buitenlust 112	1111JP	1				57,86	401450	7,5		56,04	56,39	56,39	56,04	61,30	-	X	5,26	4,91	53,43		57
Buitenlust 113	1111JP	1				52,09	401451	1,5		50,26	50,62	50,62	50,26	54,77	-	X	4,51	4,15	46,51		51
Buitenlust 113	1111JP	1				51,56	401452	1,5		49,56	50,12	50,12	49,56	57,78	-	X	8,22	7,66	47,10		51
Buitenlust 113	1111JP	1				58,52	401451	4,5		56,61	57,10	57,10	56,61	60,75	-	X	4,14	3,65	49,63		55
Buitenlust 113	1111JP	1				55,67	401452	4,5		53,70	54,23	54,23	53,70	59,79	-	X	6,09	5,56	49,98		54
Buitenlust 113	1111JP	1				59,20	401451	7,5		57,26	57,77	57,77	57,26	61,29	-	X	4,03	3,52	51,28		56
Buitenlust 113	1111JP	1				57,92	401452	7,5		56,05	56,46	56,46	56,05	61,47	-	X	5,42	5,01	53,27		56
Buitenlust 114	1111JP	1				51,35	401454	1,5		49,43	49,89	49,89	49,43	57,68	-	X	8,25	7,79	46,90		51
Buitenlust 114	1111JP	1				52,28	401453	1,5		50,39	50,81	50,81	50,39	54,44	-	X	4,05	3,63	46,83		51



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Buitenlust 114	1111JP	1				58,78	401453	4,5		56,81	57,36	57,36	56,81	60,83	-	X	4,02	3,47	49,69		55
Buitenlust 114	1111JP	1				56,10	401454	4,5		54,17	54,67	54,67	54,17	60,35	-	X	6,18	5,68	49,88		54
Buitenlust 114	1111JP	1				59,43	401453	7,5		57,45	58,01	58,01	57,45	61,35	-	X	3,90	3,34	51,22		56
Buitenlust 114	1111JP	1				57,88	401454	7,5		56,03	56,43	56,43	56,03	61,66	-	X	5,63	5,23	52,94		56
Buitenlust 115	1111JP	1				50,57	401455	1,5		48,75	49,11	49,11	48,75	56,73	-	X	7,98	7,62	46,48		50
Buitenlust 115	1111JP	1				51,72	401456	1,5		49,81	50,25	50,25	49,81	54,09	-	X	4,28	3,84	46,65		51
Buitenlust 115	1111JP	1				52,30	401457	1,5		50,44	50,81	50,81	50,44	57,12	-	X	6,68	6,31	48,11		51
Buitenlust 115	1111JP	1				55,82	401455	4,5		53,94	54,38	54,38	53,94	60,61	-	X	6,67	6,23	49,67		54
Buitenlust 115	1111JP	1				58,20	401456	4,5		56,30	56,78	56,78	56,30	60,47	-	X	4,17	3,69	49,55		55
Buitenlust 115	1111JP	1				58,02	401457	4,5		56,15	56,57	56,57	56,15	62,70	-	X	6,55	6,13	51,38		56
Buitenlust 115	1111JP	1				57,44	401455	7,5		55,59	55,99	55,99	55,59	61,61	-	X	6,02	5,62	52,48		56
Buitenlust 115	1111JP	1				59,22	401456	7,5		57,24	57,80	57,80	57,24	61,29	-	X	4,05	3,49	51,02		56
Buitenlust 115	1111JP	1				59,83	401457	7,5		57,89	58,38	58,38	57,89	63,62	-	X	5,73	5,24	53,76		57
Buitenlust 116	1111JP	1				51,02	401460	1,5		49,15	49,54	49,54	49,15	54,14	-	X	4,99	4,60	46,18		50
Buitenlust 116	1111JP	1				52,32	401459	1,5		50,53	50,84	50,84	50,53	59,27	-	X	8,74	8,43	48,02		52
Buitenlust 116	1111JP	1				53,89	401458	1,5		52,04	52,39	52,39	52,04	59,56	-	X	7,52	7,17	49,24		53
Buitenlust 116	1111JP	1				55,15	401459	4,5		53,34	53,67	53,67	53,34	60,92	-	X	7,58	7,25	50,67		55
Buitenlust 116	1111JP	1				57,39	401460	4,5		55,39	55,97	55,97	55,39	60,59	-	X	5,20	4,62	49,42		55
Buitenlust 116	1111JP	1				58,69	401458	4,5		56,75	57,24	57,24	56,75	63,53	-	X	6,78	6,29	52,19		57
Buitenlust 116	1111JP	1				60,03	401458	7,5		58,11	58,58	58,58	58,11	64,15	-	X	6,04	5,57	54,83		58
Buitenlust 116	1111JP	1				57,53	401459	7,5		55,75	56,02	56,02	55,75	62,09	-	X	6,34	6,07	54,08		57
Buitenlust 116	1111JP	1				58,30	401460	7,5		56,28	56,87	56,87	56,28	61,45	-	X	5,17	4,58	51,35		56
Buitenlust 117	1111JP	1				52,17	401462	1,5		50,50	50,72	50,72	50,50	59,19	-	X	8,69	8,47	47,78		52
Buitenlust 117	1111JP	1				50,35	401461	1,5		48,44	48,88	48,88	48,44	54,15	-	X	5,71	5,27	45,25		50
Buitenlust 117	1111JP	1				55,31	401462	4,5		53,52	53,83	53,83	53,52	60,72	-	X	7,20	6,89	50,56		55
Buitenlust 117	1111JP	1				56,99	401461	4,5		55,01	55,58	55,58	55,01	60,45	-	X	5,44	4,87	48,51		54
Buitenlust 117	1111JP	1				57,92	401461	7,5		55,91	56,49	56,49	55,91	61,28	-	X	5,37	4,79	50,77		56
Buitenlust 117	1111JP	1				57,58	401462	7,5		55,84	56,08	56,08	55,84	61,94	-	X	6,10	5,86	54,05		57
Buitenlust 118	1111JP	1				52,62	401463	1,5		50,63	51,21	51,21	50,63	58,74	-	X	8,11	7,53	47,25		52
Buitenlust 118	1111JP	1				50,39	401464	1,5		48,16	48,96	48,96	48,16	54,24	-	X	6,08	5,28	43,94		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Buitenlust 118	1111JP	1				56,09	401464	4,5		54,02	54,68	54,68	54,02	59,82	-	X	5,80	5,14	47,63		53
Buitenlust 118	1111JP	1				55,52	401463	4,5		53,63	54,10	54,10	53,63	59,92	-	X	6,29	5,82	50,33		54
Buitenlust 118	1111JP	1				58,08	401463	7,5		56,24	56,61	56,61	56,24	61,53	-	X	5,29	4,92	54,05		57
Buitenlust 118	1111JP	1				57,52	401464	7,5		55,47	56,09	56,09	55,47	60,88	-	X	5,41	4,79	50,76		55
Buitenlust 119	1111JP	1				53,26	401466	1,5		51,24	51,82	51,82	51,24	58,78	-	X	7,54	6,96	47,96		52
Buitenlust 119	1111JP	1				50,56	401465	1,5		48,40	49,14	49,14	48,40	55,40	-	X	7,00	6,26	44,43		50
Buitenlust 119	1111JP	1				55,35	401465	4,5		53,27	53,93	53,93	53,27	59,65	-	X	6,38	5,72	47,84		54
Buitenlust 119	1111JP	1				55,45	401466	4,5		53,58	54,01	54,01	53,58	59,64	-	X	6,06	5,63	50,65		54
Buitenlust 119	1111JP	1				57,99	401466	7,5		56,18	56,52	56,52	56,18	61,15	-	X	4,97	4,63	54,05		57
Buitenlust 119	1111JP	1				57,15	401465	7,5		55,10	55,70	55,70	55,10	60,93	-	X	5,83	5,23	51,00		55
Buitenlust 120	1111JP	1				51,19	401468	1,5		49,60	49,78	49,78	49,60	57,24	-	X	7,64	7,46	46,83		51
Buitenlust 120	1111JP	1				52,00	401467	1,5		50,14	50,57	50,57	50,14	58,59	-	X	8,45	8,02	45,98		51
Buitenlust 120	1111JP	1				54,28	401467	4,5		52,41	52,81	52,81	52,41	60,32	-	X	7,91	7,51	48,94		54
Buitenlust 120	1111JP	1				53,79	401468	4,5		52,14	52,35	52,35	52,14	58,26	-	X	6,12	5,91	49,87		54
Buitenlust 120	1111JP	1				57,50	401467	7,5		55,61	56,03	56,03	55,61	61,79	-	X	6,18	5,76	52,72		56
Buitenlust 120	1111JP	1				57,40	401468	7,5		55,66	55,90	55,90	55,66	61,14	-	X	5,48	5,24	53,57		57
Buitenlust 121	1111JP	1				51,34	401469	1,5		49,24	49,90	49,90	49,24	57,39	-	X	8,15	7,49	45,44		50
Buitenlust 121	1111JP	1				50,74	401470	1,5		49,08	49,24	49,24	49,08	57,95	-	X	8,87	8,71	47,36		51
Buitenlust 121	1111JP	1				55,13	401469	4,5		53,07	53,68	53,68	53,07	60,19	-	X	7,12	6,51	48,68		54
Buitenlust 121	1111JP	1				53,72	401470	4,5		52,03	52,22	52,22	52,03	59,08	-	X	7,05	6,86	50,24		54
Buitenlust 121	1111JP	1				57,26	401470	7,5		55,56	55,74	55,74	55,56	61,28	-	X	5,72	5,54	53,70		57
Buitenlust 121	1111JP	1				58,09	401469	7,5		56,06	56,63	56,63	56,06	61,82	-	X	5,76	5,19	52,25		56
Buitenlust 122	1111JP	1				51,48	401472	1,5		49,60	50,00	50,00	49,60	58,78	-	X	9,18	8,78	47,44		52
Buitenlust 122	1111JP	1				54,94	401473	1,5		53,11	53,50	53,50	53,11	60,36	-	X	7,25	6,86	49,09		53
Buitenlust 122	1111JP	1				51,21	401471	1,5		49,14	49,78	49,78	49,14	56,37	-	X	7,23	6,59	45,19		50
Buitenlust 122	1111JP	1				58,75	401473	4,5		56,85	57,31	57,31	56,85	63,38	-	X	6,53	6,07	51,71		57
Buitenlust 122	1111JP	1				56,41	401471	4,5		54,29	54,98	54,98	54,29	60,47	-	X	6,18	5,49	48,59		54
Buitenlust 122	1111JP	1				54,79	401472	4,5		52,96	53,31	53,31	52,96	60,43	-	X	7,47	7,12	50,24		55
Buitenlust 122	1111JP	1				57,36	401472	7,5		55,60	55,86	55,86	55,60	61,86	-	X	6,26	6,00	53,56		57
Buitenlust 122	1111JP	1				60,05	401473	7,5		58,16	58,61	58,61	58,16	64,07	-	X	5,91	5,46	54,51		58

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenlust 122	1111JP	1				58,29	401471	7,5		56,21	56,86	56,86	56,21	61,95	-	X	5,74	5,09	51,37		56
Buitenlust 123	1111JR	1				54,43	401474	1,5		52,60	52,98	52,98	52,60	59,89	-	X	7,29	6,91	48,91		53
Buitenlust 123	1111JR	1				57,98	401474	4,5		56,08	56,53	56,53	56,08	63,73	-	X	7,65	7,20	51,90		57
Buitenlust 123	1111JR	1				59,63	401474	7,5		57,77	58,16	58,16	57,77	64,44	-	X	6,67	6,28	54,81		58
Buitenlust 124	1111JR	1				54,59	401475	1,5		52,76	53,14	53,14	52,76	59,92	-	X	7,16	6,78	48,81		53
Buitenlust 124	1111JR	1				58,01	401475	4,5		56,10	56,55	56,55	56,10	63,57	-	X	7,47	7,02	51,67		57
Buitenlust 124	1111JR	1				59,51	401475	7,5		57,61	58,05	58,05	57,61	64,31	-	X	6,70	6,26	54,28		58
Buitenlust 125	1111JR	1				54,89	401476	1,5		53,04	53,45	53,45	53,04	60,20	-	X	7,16	6,75	48,79		53
Buitenlust 125	1111JR	1				57,95	401476	4,5		56,04	56,49	56,49	56,04	63,53	-	X	7,49	7,04	51,68		57
Buitenlust 125	1111JR	1				59,44	401476	7,5		57,54	57,99	57,99	57,54	64,31	-	X	6,77	6,32	54,34		58
Buitenlust 126	1111JR	1				55,18	401477	1,5		53,33	53,75	53,75	53,33	60,32	-	X	6,99	6,57	48,70		53
Buitenlust 126	1111JR	1				57,81	401477	4,5		55,91	56,35	56,35	55,91	63,43	-	X	7,52	7,08	51,60		57
Buitenlust 126	1111JR	1				59,33	401477	7,5		57,45	57,87	57,87	57,45	64,24	-	X	6,79	6,37	54,25		58
Buitenlust 127	1111JR	1				50,88	401478	1,5		49,21	49,43	49,43	49,21	59,92	-	X	10,71	10,49	47,76		58
Buitenlust 127	1111JR	1				51,09	401479	1,5		49,05	49,66	49,66	49,05	56,94	-	X	7,89	7,28	45,97		50
Buitenlust 127	1111JR	1				54,07	401478	4,5		52,44	52,64	52,64	52,44	60,97	-	X	8,53	8,33	50,00		60
Buitenlust 127	1111JR	1				53,50	401479	4,5		51,52	52,05	52,05	51,52	58,23	-	X	6,71	6,18	48,90		53
Buitenlust 127	1111JR	1				54,99	401478	7,5		53,43	53,55	53,55	53,43	61,12	-	X	7,69	7,57	51,58		60
Buitenlust 127	1111JR	1				57,94	401479	7,5		56,06	56,49	56,49	56,06	61,09	-	X	5,03	4,60	52,45		56
Buitenlust 128	1111JR	1				51,46	401480	1,5		49,64	49,95	49,95	49,64	60,07	-	X	10,43	10,12	48,25		58
Buitenlust 128	1111JR	1				49,98	401481	1,5		48,25	48,53	48,53	48,25	57,12	-	X	8,87	8,59	46,06		50
Buitenlust 128	1111JR	1				54,50	401480	4,5		52,73	53,00	53,00	52,73	61,33	-	X	8,60	8,33	50,61		60
Buitenlust 128	1111JR	1				52,74	401481	4,5		50,95	51,28	51,28	50,95	58,63	-	X	7,68	7,35	48,96		53
Buitenlust 128	1111JR	1				56,31	401480	7,5		54,52	54,83	54,83	54,52	61,49	-	X	6,97	6,66	52,50		61
Buitenlust 128	1111JR	1				57,42	401481	7,5		55,56	55,97	55,97	55,56	61,25	-	X	5,69	5,28	52,18		56
Buitenlust 129	1111JR	1				51,81	401482	1,5		50,04	50,32	50,32	50,04	60,12	-	X	10,08	9,80	47,82		58
Buitenlust 129	1111JR	1				49,27	401483	1,5		47,41	47,82	48,00	48,00	57,25	-	X	9,25	9,25	45,80		50
Buitenlust 129	1111JR	1				54,46	401482	4,5		52,71	52,98	52,98	52,71	61,59	-	X	8,88	8,61	50,25		60
Buitenlust 129	1111JR	1				52,50	401483	4,5		50,66	51,03	51,03	50,66	59,34	-	X	8,68	8,31	48,85		53
Buitenlust 129	1111JR	1				57,36	401483	7,5		55,43	55,91	55,91	55,43	61,76	-	X	6,33	5,85	52,20		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Buitenlust 129	1111JR	1				56,51	401482	7,5		54,78	55,02	55,02	54,78	61,70	-	X	6,92	6,68	52,67		61
Buitenlust 130	1111JR	1				52,19	401484	1,5		50,19	50,79	50,79	50,19	57,63	-	X	7,44	6,84	46,13		50
Buitenlust 130	1111JR	1				52,27	401485	1,5		50,45	50,71	50,71	50,45	59,72	-	X	9,27	9,01	47,50		58
Buitenlust 130	1111JR	1				54,71	401484	4,5		52,73	53,27	53,27	52,73	60,42	-	X	7,69	7,15	49,08		54
Buitenlust 130	1111JR	1				54,64	401485	4,5		52,88	53,08	53,08	52,88	61,68	-	X	8,80	8,60	50,48		60
Buitenlust 130	1111JR	1				57,67	401484	7,5		55,66	56,24	56,24	55,66	62,41	-	X	6,75	6,17	51,38		56
Buitenlust 130	1111JR	1				56,70	401485	7,5		55,00	55,15	55,15	55,00	61,91	-	X	6,91	6,76	53,13		61
Buitenlust 131	1111JR	1				52,21	401486	1,5		50,33	50,72	50,72	50,33	59,16	-	X	8,83	8,44	47,46		57
Buitenlust 131	1111JR	1				54,28	401487	1,5		52,47	52,84	52,84	52,47	57,38	-	X	4,91	4,54	47,64		51
Buitenlust 131	1111JR	1				56,43	401487	4,5		54,53	54,96	54,96	54,53	61,04	-	X	6,51	6,08	50,26		54
Buitenlust 131	1111JR	1				54,80	401486	4,5		53,02	53,29	53,29	53,02	61,99	-	X	8,97	8,70	50,69		60
Buitenlust 131	1111JR	1				57,82	401487	7,5		55,88	56,35	56,35	55,88	62,61	-	X	6,73	6,26	52,39		56
Buitenlust 131	1111JR	1				56,90	401486	7,5		55,17	55,38	55,38	55,17	62,24	-	X	7,07	6,86	53,41		61
Buitenlust 132	1111JR	1				53,79	401488	1,5		52,00	52,41	52,41	52,00	59,06	-	X	7,06	6,65	48,71		55
Buitenlust 132	1111JR	1				54,35	401490	1,5		52,35	52,94	52,94	52,35	57,40	-	X	5,05	4,46	47,98		51
Buitenlust 132	1111JR	1				52,14	401489	1,5		50,26	50,69	50,69	50,26	58,48	-	X	8,22	7,79	47,29		57
Buitenlust 132	1111JR	1				57,44	401488	4,5		55,65	55,99	55,99	55,65	64,48	-	X	8,83	8,49	52,41		60
Buitenlust 132	1111JR	1				54,90	401489	4,5		53,17	53,42	53,42	53,17	62,17	-	X	9,00	8,75	50,84		60
Buitenlust 132	1111JR	1				56,86	401490	4,5		54,82	55,42	55,42	54,82	61,74	-	X	6,92	6,32	50,49		55
Buitenlust 132	1111JR	1				56,98	401489	7,5		55,27	55,49	55,49	55,27	62,40	-	X	7,13	6,91	53,41		61
Buitenlust 132	1111JR	1				58,23	401490	7,5		56,21	56,79	56,79	56,21	63,18	-	X	6,97	6,39	52,58		56
Buitenlust 132	1111JR	1				59,45	401488	7,5		57,67	57,98	57,98	57,67	65,16	-	X	7,49	7,18	55,15		61
Buytenweg 2	1111TB	1				51,54	401498	1,5		49,79	50,03	50,03	49,79	57,93	-	X	8,14	7,90	46,09		49
Buytenweg 2	1111TB	1				52,31	401497	1,5		50,38	50,78	50,78	50,38	60,61	-	X	10,23	9,83	46,53		50
Buytenweg 2	1111TB	1				55,36	401497	4,5		53,53	53,86	53,86	53,53	63,83	-	X	10,30	9,97	48,71		53
Buytenweg 2	1111TB	1				54,80	401498	4,5		53,06	53,31	53,31	53,06	62,11	-	X	9,05	8,80	48,51		53
Buytenweg 2	1111TB	1				58,45	401497	7,5		56,75	57,02	57,02	56,75	64,78	-	X	8,03	7,76	50,72		55
Buytenweg 2	1111TB	1				57,78	401498	7,5		56,11	56,37	56,37	56,11	63,40	-	X	7,29	7,03	50,45		55
Buytenweg 4	1111TB	1				52,30	401511	1,5		50,40	50,78	50,78	50,40	60,71	-	X	10,31	9,93	46,62		50
Buytenweg 4	1111TB	1				55,29	401511	4,5		53,47	53,79	53,79	53,47	63,74	-	X	10,27	9,95	48,78		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Buytenweg 4	1111TB	1				58,38	401511	7,5		56,70	56,95	56,95	56,70	64,68	-	X	7,98	7,73	50,51		55
Buytenweg 6	1111TB	1				52,33	401514	1,5		50,42	50,81	50,81	50,42	60,78	-	X	10,36	9,97	46,65		50
Buytenweg 6	1111TB	1				55,26	401514	4,5		53,43	53,76	53,76	53,43	63,66	-	X	10,23	9,90	48,81		53
Buytenweg 6	1111TB	1				58,35	401514	7,5		56,65	56,93	56,93	56,65	64,62	-	X	7,97	7,69	50,58		55
Buytenweg 8	1111TB	1				52,40	401515	1,5		50,52	50,88	50,88	50,52	60,90	-	X	10,38	10,02	46,66		50
Buytenweg 8	1111TB	1				55,27	401515	4,5		53,45	53,77	53,77	53,45	63,62	-	X	10,17	9,85	48,83		53
Buytenweg 8	1111TB	1				58,27	401515	7,5		56,60	56,85	56,85	56,60	64,56	-	X	7,96	7,71	50,58		55
Buytenweg 10	1111TB	1				52,31	401492	1,5		50,45	50,79	50,79	50,45	60,99	-	X	10,54	10,20	46,68		50
Buytenweg 10	1111TB	1				55,13	401492	4,5		53,35	53,63	53,63	53,35	63,48	-	X	10,13	9,85	48,81		53
Buytenweg 10	1111TB	1				58,10	401492	7,5		56,46	56,67	56,67	56,46	64,44	-	X	7,98	7,77	50,55		55
Buytenweg 12	1111TB	1				52,35	401493	1,5		50,48	50,83	50,83	50,48	61,09	-	X	10,61	10,26	46,67		50
Buytenweg 12	1111TB	1				55,13	401493	4,5		53,34	53,64	53,64	53,34	63,37	-	X	10,03	9,73	48,78		53
Buytenweg 12	1111TB	1				58,02	401493	7,5		56,38	56,59	56,59	56,38	64,34	-	X	7,96	7,75	50,52		55
Buytenweg 14	1111TB	1				52,36	401494	1,5		50,44	50,84	50,84	50,44	61,23	-	X	10,79	10,39	46,81		50
Buytenweg 14	1111TB	1				55,09	401494	4,5		53,29	53,60	53,60	53,29	63,27	-	X	9,98	9,67	48,85		53
Buytenweg 14	1111TB	1				57,87	401494	7,5		56,21	56,44	56,44	56,21	64,23	-	X	8,02	7,79	50,46		55
Buytenweg 16	1111TB	1				52,41	401495	1,5		50,48	50,89	50,89	50,48	61,22	-	X	10,74	10,33	46,85		50
Buytenweg 16	1111TB	1				55,20	401495	4,5		53,38	53,71	53,71	53,38	63,15	-	X	9,77	9,44	48,90		53
Buytenweg 16	1111TB	1				57,88	401495	7,5		56,21	56,45	56,45	56,21	64,08	-	X	7,87	7,63	50,45		54
Buytenweg 18	1111TB	1				52,40	401496	1,5		50,45	50,88	50,88	50,45	61,33	-	X	10,88	10,45	46,89		51
Buytenweg 18	1111TB	1				55,22	401496	4,5		53,38	53,73	53,73	53,38	63,05	-	X	9,67	9,32	48,91		53
Buytenweg 18	1111TB	1				57,81	401496	7,5		56,10	56,37	56,37	56,10	63,95	-	X	7,85	7,58	50,43		54
Buytenweg 20	1111TB	1				52,40	401500	1,5		50,42	50,88	50,88	50,42	61,35	-	X	10,93	10,47	46,87		51
Buytenweg 20	1111TB	1				49,30	401499	1,5		47,42	47,73	48,00	48,00	56,66	-	X	8,66	8,66	45,30		49
Buytenweg 20	1111TB	1				52,49	401499	4,5		50,69	50,98	50,98	50,69	58,28	-	X	7,59	7,30	47,41		51
Buytenweg 20	1111TB	1				55,32	401500	4,5		53,44	53,82	53,82	53,44	62,93	-	X	9,49	9,11	48,88		53
Buytenweg 20	1111TB	1				57,76	401500	7,5		56,02	56,32	56,32	56,02	63,80	-	X	7,78	7,48	50,34		55
Buytenweg 20	1111TB	1				56,07	401499	7,5		54,33	54,66	54,66	54,33	60,46	-	X	6,13	5,80	50,16		54
Buytenweg 22	1111TB	1				51,98	401502	1,5		49,96	50,46	50,46	49,96	60,86	-	X	10,90	10,40	46,64		51
Buytenweg 22	1111TB	1				51,73	401501	1,5		50,02	50,21	50,21	50,02	59,52	-	X	9,50	9,31	46,65		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Buytenweg 22	1111TB	1				54,68	401501	4,5		52,96	53,17	53,17	52,96	61,12	-	X	8,16	7,95	48,93		53
Buytenweg 22	1111TB	1				55,01	401502	4,5		53,11	53,52	53,52	53,11	62,27	-	X	9,16	8,75	48,62		53
Buytenweg 22	1111TB	1				57,56	401501	7,5		55,93	56,13	56,13	55,93	63,01	-	X	7,08	6,88	51,01		55
Buytenweg 22	1111TB	1				57,24	401502	7,5		55,50	55,80	55,80	55,50	63,17	-	X	7,67	7,37	50,10		54
Buytenweg 24	1111TB	1				51,86	401503	1,5		49,82	50,34	50,34	49,82	60,66	-	X	10,84	10,32	46,46		51
Buytenweg 24	1111TB	1				54,94	401503	4,5		53,02	53,45	53,45	53,02	61,99	-	X	8,97	8,54	48,46		53
Buytenweg 24	1111TB	1				57,02	401503	7,5		55,27	55,57	55,57	55,27	62,91	-	X	7,64	7,34	50,06		54
Buytenweg 26	1111TB	1				51,79	401504	1,5		49,83	50,26	50,26	49,83	60,57	-	X	10,74	10,31	46,30		51
Buytenweg 26	1111TB	1				55,03	401504	4,5		53,16	53,53	53,53	53,16	61,86	-	X	8,70	8,33	48,36		53
Buytenweg 26	1111TB	1				56,92	401504	7,5		55,19	55,47	55,47	55,19	62,73	-	X	7,54	7,26	49,87		54
Buytenweg 28	1111TB	1				51,63	401505	1,5		49,75	50,11	50,11	49,75	60,48	-	X	10,73	10,37	46,07		50
Buytenweg 28	1111TB	1				54,98	401505	4,5		53,17	53,50	53,50	53,17	61,72	-	X	8,55	8,22	48,17		53
Buytenweg 28	1111TB	1				56,77	401505	7,5		55,07	55,33	55,33	55,07	62,57	-	X	7,50	7,24	49,82		54
Buytenweg 30	1111TB	1				51,58	401506	1,5		49,69	50,06	50,06	49,69	60,34	-	X	10,65	10,28	46,03		50
Buytenweg 30	1111TB	1				54,99	401506	4,5		53,18	53,50	53,50	53,18	61,55	-	X	8,37	8,05	48,17		53
Buytenweg 30	1111TB	1				56,64	401506	7,5		54,93	55,19	55,19	54,93	62,39	-	X	7,46	7,20	49,63		54
Buytenweg 32	1111TB	1				51,34	401507	1,5		49,56	49,83	49,83	49,56	60,06	-	X	10,50	10,23	45,74		50
Buytenweg 32	1111TB	1				54,80	401507	4,5		53,07	53,32	53,32	53,07	61,27	-	X	8,20	7,95	47,79		53
Buytenweg 32	1111TB	1				56,35	401507	7,5		54,70	54,91	54,91	54,70	62,12	-	X	7,42	7,21	49,33		54
Buytenweg 34	1111TB	1				51,26	401508	1,5		49,49	49,75	49,75	49,49	59,96	-	X	10,47	10,21	45,59		50
Buytenweg 34	1111TB	1				54,67	401508	4,5		52,96	53,19	53,19	52,96	61,14	-	X	8,18	7,95	47,67		53
Buytenweg 34	1111TB	1				56,24	401508	7,5		54,60	54,79	54,79	54,60	61,96	-	X	7,36	7,17	49,08		54
Buytenweg 36	1111TB	1				51,32	401509	1,5		49,46	49,81	49,81	49,46	59,80	-	X	10,34	9,99	45,63		50
Buytenweg 36	1111TB	1				54,71	401509	4,5		52,94	53,23	53,23	52,94	60,99	-	X	8,05	7,76	47,76		53
Buytenweg 36	1111TB	1				56,24	401509	7,5		54,56	54,79	54,79	54,56	61,80	-	X	7,24	7,01	49,25		54
Buytenweg 38	1111TB	1				51,30	401510	1,5		49,43	49,79	49,79	49,43	59,73	-	X	10,30	9,94	45,63		51
Buytenweg 38	1111TB	1				54,62	401510	4,5		52,82	53,13	53,13	52,82	60,88	-	X	8,06	7,75	47,83		53
Buytenweg 38	1111TB	1				56,02	401510	7,5		54,33	54,57	54,57	54,33	61,65	-	X	7,32	7,08	49,31		54
Buytenweg 40	1111TB	1				51,43	401513	1,5		49,55	49,91	49,91	49,55	59,55	-	X	10,00	9,64	45,50		50
Buytenweg 40	1111TB	1				48,18	401512	1,5		45,64	46,59	48,00	48,00	53,59	-	X	5,59	5,59	43,01		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buytenweg 40	1111TB	1				49,84	401512	4,5		47,46	48,29	48,29	48,00	55,33	-	X	7,33	7,04	45,16		50
Buytenweg 40	1111TB	1				54,68	401513	4,5		52,91	53,21	53,21	52,91	60,69	-	X	7,78	7,48	47,70		53
Buytenweg 40	1111TB	1				55,97	401513	7,5		54,28	54,51	54,51	54,28	61,43	-	X	7,15	6,92	49,12		54
Buytenweg 40	1111TB	1				52,62	401512	7,5		50,54	51,16	51,16	50,54	57,51	-	X	6,97	6,35	47,24		52
C J der Kinderenplein 1	1111PK	1				49,61	401516	1,5		47,82	48,07	48,07	48,00	49,95	-	X	1,95	1,88	47,31		52
C J der Kinderenplein 1	1111PK	1				52,97	401516	4,5		51,22	51,46	51,46	51,22	56,51	-	X	5,29	5,05	50,11		55
C J der Kinderenplein 2	1111PK	1				49,21	401524	1,5		47,36	47,72	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,76		51
C J der Kinderenplein 2	1111PK	1				47,55	401525	1,5		45,84	46,05	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,17		52
C J der Kinderenplein 2	1111PK	1				53,42	401524	4,5		51,52	51,99	51,99	51,52	56,60	-	X	5,08	4,61	50,01		55
C J der Kinderenplein 2	1111PK	1				52,92	401525	4,5		51,33	51,48	51,48	51,33	54,33	-	X	3,00	2,85	48,27		54
C J der Kinderenplein 3	1111PK	1				47,55	401525	1,5		45,84	46,05	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,17		52
C J der Kinderenplein 3	1111PK	1				49,21	401524	1,5		47,36	47,72	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,76		51
C J der Kinderenplein 3	1111PK	1				52,92	401525	4,5		51,33	51,48	51,48	51,33	54,33	-	X	3,00	2,85	48,27		54
C J der Kinderenplein 3	1111PK	1				53,42	401524	4,5		51,52	51,99	51,99	51,52	56,60	-	X	5,08	4,61	50,01		55
C J der Kinderenplein 4	1111PK	1				49,21	401524	1,5		47,36	47,72	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,76		51
C J der Kinderenplein 4	1111PK	1				47,55	401525	1,5		45,84	46,05	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,17		52
C J der Kinderenplein 4	1111PK	1				53,42	401524	4,5		51,52	51,99	51,99	51,52	56,60	-	X	5,08	4,61	50,01		55
C J der Kinderenplein 4	1111PK	1				52,92	401525	4,5		51,33	51,48	51,48	51,33	54,33	-	X	3,00	2,85	48,27		54
C J der Kinderenplein 5	1111PK	1				49,21	401524	1,5		47,36	47,72	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,76		51
C J der Kinderenplein 5	1111PK	1				47,55	401525	1,5		45,84	46,05	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,17		52
C J der Kinderenplein 5	1111PK	1				52,92	401525	4,5		51,33	51,48	51,48	51,33	54,33	-	X	3,00	2,85	48,27		54
C J der Kinderenplein 5	1111PK	1				53,42	401524	4,5		51,52	51,99	51,99	51,52	56,60	-	X	5,08	4,61	50,01		55
C J der Kinderenplein 6	1111PK	1				49,21	401524	1,5		47,36	47,72	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,76		51
C J der Kinderenplein 6	1111PK	1				47,55	401525	1,5		45,84	46,05	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,17		52
C J der Kinderenplein 6	1111PK	1				53,42	401524	4,5		51,52	51,99	51,99	51,52	56,60	-	X	5,08	4,61	50,01		55
C J der Kinderenplein 6	1111PK	1				52,92	401525	4,5		51,33	51,48	51,48	51,33	54,33	-	X	3,00	2,85	48,27		54
C J der Kinderenplein 7	1111PK	1				49,34	401526	1,5		47,55	47,83	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	46,84		51
C J der Kinderenplein 7	1111PK	1				54,02	401526	4,5		52,27	52,60	52,60	52,27	57,39	-	X	5,12	4,79	50,18		55
C J der Kinderenplein 8	1111PK	1				47,02	401527	1,5		45,25	45,50	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,62		50
C J der Kinderenplein 8	1111PK	1				50,43	401528	1,5		48,66	48,90	48,90	48,66	51,42	-	X	2,76	2,52	47,68		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
C J der Kinderenplein 8	1111PK	1				51,30	401527	4,5		49,67	49,81	49,81	49,67	53,74	-	X	4,07	3,93	47,93		53
C J der Kinderenplein 8	1111PK	1				54,32	401528	4,5		52,62	52,84	52,84	52,62	58,40	-	X	5,78	5,56	50,47		55
C J der Kinderenplein 9	1111PK	1				50,77	401529	1,5		49,01	49,24	49,24	49,01	51,04	-	X	2,03	1,80	47,85		52
C J der Kinderenplein 9	1111PK	1				54,68	401529	4,5		53,02	53,22	53,22	53,02	58,23	-	X	5,21	5,01	50,14		54
C J der Kinderenplein 10	1111PK	1				50,77	401529	1,5		49,01	49,24	49,24	49,01	51,04	-	X	2,03	1,80	47,85		52
C J der Kinderenplein 10	1111PK	1				54,68	401529	4,5		53,02	53,22	53,22	53,02	58,23	-	X	5,21	5,01	50,14		54
C J der Kinderenplein 11	1111PK	1				50,77	401529	1,5		49,01	49,24	49,24	49,01	51,04	-	X	2,03	1,80	47,85		52
C J der Kinderenplein 11	1111PK	1				54,68	401529	4,5		53,02	53,22	53,22	53,02	58,23	-	X	5,21	5,01	50,14		54
C J der Kinderenplein 12	1111PK	1				46,62	401517	1,5		44,61	45,11	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	43,97		54
C J der Kinderenplein 12	1111PK	1				50,52	401518	1,5		48,74	48,97	48,97	48,74	50,84	-	X	2,10	1,87	47,68		52
C J der Kinderenplein 12	1111PK	1				50,96	401517	4,5		49,20	49,50	49,50	49,20	53,32	-	X	4,12	3,82	47,85		56
C J der Kinderenplein 12	1111PK	1				53,80	401518	4,5		52,10	52,31	52,31	52,10	58,09	-	X	5,99	5,78	49,65		54
C J der Kinderenplein 13	1111PK	1				49,06	401519	1,5		47,31	47,52	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	46,47		53
C J der Kinderenplein 13	1111PK	1				49,99	401520	1,5		48,25	48,45	48,45	48,25	50,14	-	X	1,89	1,69	46,78		52
C J der Kinderenplein 13	1111PK	1				51,97	401519	4,5		50,27	50,43	50,43	50,27	56,20	-	X	5,93	5,77	49,17		55
C J der Kinderenplein 13	1111PK	1				54,80	401520	4,5		53,17	53,34	53,34	53,17	56,62	-	X	3,45	3,28	49,54		55
C J der Kinderenplein 14	1111PK	1				49,36	401521	1,5		47,50	47,86	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	46,34		52
C J der Kinderenplein 14	1111PK	1				54,04	401521	4,5		52,34	52,59	52,59	52,34	55,44	-	X	3,10	2,85	49,91		55
C J der Kinderenplein 15	1111PK	1				49,36	401521	1,5		47,50	47,86	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	46,34		52
C J der Kinderenplein 15	1111PK	1				54,04	401521	4,5		52,34	52,59	52,59	52,34	55,44	-	X	3,10	2,85	49,91		55
C J der Kinderenplein 16	1111PK	1				49,36	401521	1,5		47,50	47,86	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	46,34		52
C J der Kinderenplein 16	1111PK	1				54,04	401521	4,5		52,34	52,59	52,59	52,34	55,44	-	X	3,10	2,85	49,91		55
C J der Kinderenplein 17	1111PK	1				50,21	401522	1,5		48,10	48,81	48,81	48,10	50,40	-	X	2,30	1,59	46,58		58
C J der Kinderenplein 17	1111PK	1				51,21	401523	1,5		49,13	49,78	49,78	49,13	51,00	-		1,87	1,22	48,54		54
C J der Kinderenplein 17	1111PK	1				51,70	401522	4,5		49,70	50,30	50,30	49,70	52,04	-	X	2,34	1,74	47,84		59
C J der Kinderenplein 17	1111PK	1				54,84	401523	4,5		53,03	53,40	53,40	53,03	55,61	-	X	2,58	2,21	50,79		56
C J der Kinderenplein 18	1111PL	1				47,79	401531	1,5		46,00	46,17	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	44,40		57
C J der Kinderenplein 18	1111PL	1				49,91	401530	1,5		48,19	48,39	48,39	48,19	49,74	-		1,55	1,35	47,54		51
C J der Kinderenplein 18	1111PL	1				54,79	401530	4,5		53,17	53,35	53,35	53,17	57,44	-	X	4,27	4,09	51,06		55
C J der Kinderenplein 18	1111PL	1				50,51	401531	4,5		48,74	48,94	48,94	48,74	52,26	-	X	3,52	3,32	46,86		58



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
C J der Kinderenplein 19	1111PL	1				49,22	401533	1,5		47,50	47,69	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	46,74		50
C J der Kinderenplein 19	1111PL	1				49,82	401532	1,5		48,07	48,29	48,29	48,07	49,68	-		1,61	1,39	47,51		51
C J der Kinderenplein 19	1111PL	1				55,42	401532	4,5		53,80	53,98	53,98	53,80	57,39	-	X	3,59	3,41	51,31		55
C J der Kinderenplein 19	1111PL	1				54,77	401533	4,5		53,16	53,30	53,30	53,16	56,15	-	X	2,99	2,85	51,00		55
C J der Kinderenplein 20	1111PL	1				48,11	401534	1,5		46,32	46,59	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,50		50
C J der Kinderenplein 20	1111PL	1				51,55	401535	1,5		49,81	50,02	50,02	49,81	52,59	-	X	2,78	2,57	49,05		53
C J der Kinderenplein 20	1111PL	1				55,38	401535	4,5		53,71	53,89	53,89	53,71	59,08	-	X	5,37	5,19	52,01		56
C J der Kinderenplein 20	1111PL	1				54,14	401534	4,5		52,48	52,71	52,71	52,48	55,75	-	X	3,27	3,04	49,44		54
C J der Kinderenplein 21	1111PL	1				48,11	401534	1,5		46,32	46,59	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,50		50
C J der Kinderenplein 21	1111PL	1				51,55	401535	1,5		49,81	50,02	50,02	49,81	52,59	-	X	2,78	2,57	49,05		53
C J der Kinderenplein 21	1111PL	1				54,14	401534	4,5		52,48	52,71	52,71	52,48	55,75	-	X	3,27	3,04	49,44		54
C J der Kinderenplein 21	1111PL	1				55,38	401535	4,5		53,71	53,89	53,89	53,71	59,08	-	X	5,37	5,19	52,01		56
C J der Kinderenplein 22	1111PL	1				48,11	401534	1,5		46,32	46,59	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,50		50
C J der Kinderenplein 22	1111PL	1				51,55	401535	1,5		49,81	50,02	50,02	49,81	52,59	-	X	2,78	2,57	49,05		53
C J der Kinderenplein 22	1111PL	1				54,14	401534	4,5		52,48	52,71	52,71	52,48	55,75	-	X	3,27	3,04	49,44		54
C J der Kinderenplein 22	1111PL	1				55,38	401535	4,5		53,71	53,89	53,89	53,71	59,08	-	X	5,37	5,19	52,01		56
C J der Kinderenplein 23	1111PL	1				51,55	401535	1,5		49,81	50,02	50,02	49,81	52,59	-	X	2,78	2,57	49,05		53
C J der Kinderenplein 23	1111PL	1				48,11	401534	1,5		46,32	46,59	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,50		50
C J der Kinderenplein 23	1111PL	1				55,38	401535	4,5		53,71	53,89	53,89	53,71	59,08	-	X	5,37	5,19	52,01		56
C J der Kinderenplein 23	1111PL	1				54,14	401534	4,5		52,48	52,71	52,71	52,48	55,75	-	X	3,27	3,04	49,44		54
C J der Kinderenplein 24	1111PL	1				51,55	401535	1,5		49,81	50,02	50,02	49,81	52,59	-	X	2,78	2,57	49,05		53
C J der Kinderenplein 24	1111PL	1				48,11	401534	1,5		46,32	46,59	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,50		50
C J der Kinderenplein 24	1111PL	1				55,38	401535	4,5		53,71	53,89	53,89	53,71	59,08	-	X	5,37	5,19	52,01		56
C J der Kinderenplein 24	1111PL	1				54,14	401534	4,5		52,48	52,71	52,71	52,48	55,75	-	X	3,27	3,04	49,44		54
C J der Kinderenplein 25	1111PL	1				51,94	401537	1,5		50,24	50,42	50,42	50,24	53,07	-	X	2,83	2,65	49,00		52
C J der Kinderenplein 25	1111PL	1				48,48	401536	1,5		46,73	46,98	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,98		51
C J der Kinderenplein 25	1111PL	1				55,71	401537	4,5		54,11	54,23	54,23	54,11	58,82	-	X	4,71	4,59	51,66		55
C J der Kinderenplein 25	1111PL	1				54,60	401536	4,5		52,95	53,16	53,16	52,95	55,65	-	X	2,70	2,49	50,31		55
C J der Kinderenplein 26	1111PL	1				51,94	401537	1,5		50,24	50,42	50,42	50,24	53,07	-	X	2,83	2,65	49,00		52
C J der Kinderenplein 26	1111PL	1				48,48	401536	1,5		46,73	46,98	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,98		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
C J der Kinderenplein 26	1111PL	1				55,71	401537	4,5		54,11	54,23	54,23	54,11	58,82	-	X	4,71	4,59	51,66		55
C J der Kinderenplein 26	1111PL	1				54,60	401536	4,5		52,95	53,16	53,16	52,95	55,65	-	X	2,70	2,49	50,31		55
C J der Kinderenplein 27	1111PL	1				51,94	401537	1,5		50,24	50,42	50,42	50,24	53,07	-	X	2,83	2,65	49,00		52
C J der Kinderenplein 27	1111PL	1				48,48	401536	1,5		46,73	46,98	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,98		51
C J der Kinderenplein 27	1111PL	1				54,60	401536	4,5		52,95	53,16	53,16	52,95	55,65	-	X	2,70	2,49	50,31		55
C J der Kinderenplein 27	1111PL	1				55,71	401537	4,5		54,11	54,23	54,23	54,11	58,82	-	X	4,71	4,59	51,66		55
C J der Kinderenplein 28	1111PL	1				48,48	401536	1,5		46,73	46,98	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,98		51
C J der Kinderenplein 28	1111PL	1				51,94	401537	1,5		50,24	50,42	50,42	50,24	53,07	-	X	2,83	2,65	49,00		52
C J der Kinderenplein 28	1111PL	1				55,71	401537	4,5		54,11	54,23	54,23	54,11	58,82	-	X	4,71	4,59	51,66		55
C J der Kinderenplein 28	1111PL	1				54,60	401536	4,5		52,95	53,16	53,16	52,95	55,65	-	X	2,70	2,49	50,31		55
C J der Kinderenplein 29	1111PL	1				48,48	401536	1,5		46,73	46,98	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,98		51
C J der Kinderenplein 29	1111PL	1				51,94	401537	1,5		50,24	50,42	50,42	50,24	53,07	-	X	2,83	2,65	49,00		52
C J der Kinderenplein 29	1111PL	1				55,71	401537	4,5		54,11	54,23	54,23	54,11	58,82	-	X	4,71	4,59	51,66		55
C J der Kinderenplein 29	1111PL	1				54,60	401536	4,5		52,95	53,16	53,16	52,95	55,65	-	X	2,70	2,49	50,31		55
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				50,98	401540	1,5		49,19	49,43	49,43	49,19	52,69	-	X	3,50	3,26	48,35		52
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				47,64	401539	1,5		45,88	46,14	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,61		52
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				49,69	401538	1,5		47,91	48,19	48,19	48,00	50,11	-	X	2,11	1,92	47,28		51
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				53,75	401538	4,5		52,06	52,30	52,30	52,06	56,72	-	X	4,66	4,42	50,78		55
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				54,42	401540	4,5		52,74	52,90	52,90	52,74	58,39	-	X	5,65	5,49	50,85		55
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				53,79	401539	4,5		52,14	52,32	52,32	52,14	53,70	-		1,56	1,38	48,99		55
C J der Kinderenplein 31	1111PL	1				49,49	401542	1,5		47,69	47,98	48,00	48,00	50,63	-	X	2,63	2,63	47,36		51
C J der Kinderenplein 31	1111PL	1				48,73	401541	1,5		46,93	47,25	48,00	48,00	49,05	-		1,05	1,05	45,65		50
C J der Kinderenplein 31	1111PL	1				54,29	401542	4,5		52,59	52,82	52,82	52,59	56,95	-	X	4,36	4,13	50,64		54
C J der Kinderenplein 31	1111PL	1				54,28	401541	4,5		52,64	52,86	52,86	52,64	55,21	-	X	2,57	2,35	49,13		54
C J der Kinderenplein 32	1111PL	1				49,09	401543	1,5		47,30	47,59	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	46,83		51
C J der Kinderenplein 32	1111PL	1				53,56	401543	4,5		51,84	52,09	52,09	51,84	56,20	-	X	4,36	4,11	50,43		54
C J der Kinderenplein 33	1111PL	1				49,09	401543	1,5		47,30	47,59	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	46,83		51
C J der Kinderenplein 33	1111PL	1				53,56	401543	4,5		51,84	52,09	52,09	51,84	56,20	-	X	4,36	4,11	50,43		54
C J der Kinderenplein 34	1111PL	1				49,09	401543	1,5		47,30	47,59	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	46,83		51
C J der Kinderenplein 34	1111PL	1				53,56	401543	4,5		51,84	52,09	52,09	51,84	56,20	-	X	4,36	4,11	50,43		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
C J der Kinderenplein 35	1111PL	1				48,75	401544	1,5		46,94	47,25	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	46,40		51
C J der Kinderenplein 35	1111PL	1				52,87	401544	4,5		51,12	51,38	51,38	51,12	55,66	-	X	4,54	4,28	49,76		54
C J der Kinderenplein 36	1111PL	1				48,75	401544	1,5		46,94	47,25	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	46,40		51
C J der Kinderenplein 36	1111PL	1				52,87	401544	4,5		51,12	51,38	51,38	51,12	55,66	-	X	4,54	4,28	49,76		54
C J der Kinderenplein 37	1111PL	1				48,75	401544	1,5		46,94	47,25	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	46,40		51
C J der Kinderenplein 37	1111PL	1				52,87	401544	4,5		51,12	51,38	51,38	51,12	55,66	-	X	4,54	4,28	49,76		54
C J der Kinderenplein 38	1111PL	1				48,52	401545	1,5		46,70	47,02	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	46,22		51
C J der Kinderenplein 38	1111PL	1				52,55	401545	4,5		50,77	51,05	51,05	50,77	55,56	-	X	4,79	4,51	49,60		54
C J der Kinderenplein 39	1111PL	1				48,52	401545	1,5		46,70	47,02	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	46,22		51
C J der Kinderenplein 39	1111PL	1				52,55	401545	4,5		50,77	51,05	51,05	50,77	55,56	-	X	4,79	4,51	49,60		54
C J der Kinderenplein 40	1111PL	1				48,34	401547	1,5		46,53	46,83	48,00	48,00	51,55	-	X	3,55	3,55	46,09		51
C J der Kinderenplein 40	1111PL	1				48,78	401546	1,5		47,03	47,29	48,00	48,00	50,23	-	X	2,23	2,23	46,26		50
C J der Kinderenplein 40	1111PL	1				52,41	401547	4,5		50,65	50,91	50,91	50,65	55,49	-	X	4,84	4,58	49,55		54
C J der Kinderenplein 40	1111PL	1				53,30	401546	4,5		51,66	51,85	51,85	51,66	55,86	-	X	4,20	4,01	49,36		53
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				49,18	401550	1,5		47,37	47,67	48,00	48,00	50,44	-	X	2,44	2,44	47,22		51
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				47,64	401549	1,5		45,80	46,16	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	44,67		51
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				48,85	401548	1,5		47,09	47,34	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	46,36		50
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				53,15	401548	4,5		51,50	51,67	51,67	51,50	55,79	-	X	4,29	4,12	49,49		55
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				52,55	401549	4,5		50,85	51,08	51,08	50,85	53,87	-	X	3,02	2,79	47,90		55
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				54,45	401550	4,5		52,74	53,00	53,00	52,74	56,66	-	X	3,92	3,66	51,05		55
C J der Kinderenplein 42	1111PL	1				48,87	401552	1,5		47,07	47,37	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	47,06		51
C J der Kinderenplein 42	1111PL	1				48,11	401551	1,5		46,37	46,65	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,27		51
C J der Kinderenplein 42	1111PL	1				54,31	401552	4,5		52,59	52,85	52,85	52,59	56,18	-	X	3,59	3,33	50,99		55
C J der Kinderenplein 42	1111PL	1				52,32	401551	4,5		50,68	50,87	50,87	50,68	54,20	-	X	3,52	3,33	48,24		55
Citroenvlinder 1	1113KJ	1				46,43	401555	1,5		44,72	44,93	48,00	48,00	47,79	-		-0,21	-0,21	43,82		46
Citroenvlinder 1	1113KJ	1				47,19	401553	1,5		45,44	45,66	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	44,93		46
Citroenvlinder 1	1113KJ	1				45,20	401554	1,5		43,56	43,68	48,00	48,00	45,64	-		-2,36	-2,36	42,79		45
Citroenvlinder 1	1113KJ	1				49,08	401554	4,5		47,51	47,59	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	46,13		49
Citroenvlinder 1	1113KJ	1				49,99	401555	4,5		48,29	48,51	48,51	48,29	50,46	-	X	2,17	1,95	46,81		49
Citroenvlinder 1	1113KJ	1				51,10	401553	4,5		49,41	49,59	49,59	49,41	50,70	-		1,29	1,11	48,35		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Citroenvlinder 1	1113KJ	1				57,38	401553	7,5		55,71	56,01	56,01	55,71	57,94	-	X	2,23	1,93	53,43		55
Citroenvlinder 1	1113KJ	1				55,91	401555	7,5		54,19	54,58	54,58	54,19	57,15	-	X	2,96	2,57	51,16		54
Citroenvlinder 1	1113KJ	1				54,56	401554	7,5		52,96	53,16	53,16	52,96	56,23	-	X	3,27	3,07	50,94		54
Citroenvlinder 3	1113KJ	1				46,29	401560	1,5		44,56	44,79	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	43,55		46
Citroenvlinder 3	1113KJ	1				45,41	401561	1,5		43,72	43,89	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	42,99		45
Citroenvlinder 3	1113KJ	1				49,24	401561	4,5		47,60	47,77	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	46,18		49
Citroenvlinder 3	1113KJ	1				49,69	401560	4,5		47,99	48,21	48,21	48,00	50,65	-	X	2,65	2,44	46,40		49
Citroenvlinder 3	1113KJ	1				55,21	401560	7,5		53,50	53,87	53,87	53,50	56,69	-	X	3,19	2,82	50,48		53
Citroenvlinder 3	1113KJ	1				54,92	401561	7,5		53,21	53,54	53,54	53,21	56,50	-	X	3,29	2,96	51,21		54
Citroenvlinder 4	1113KK	1				47,31	401566	1,5		45,50	45,78	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	45,03		46
Citroenvlinder 4	1113KK	1				45,75	401567	1,5		43,98	44,25	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	43,29		45
Citroenvlinder 4	1113KK	1				51,48	401566	4,5		49,77	49,98	49,98	49,77	51,12	-		1,35	1,14	48,60		50
Citroenvlinder 4	1113KK	1				49,47	401567	4,5		47,75	47,98	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	46,32		48
Citroenvlinder 5	1113KJ	1				45,41	401561	1,5		43,72	43,89	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	42,99		45
Citroenvlinder 5	1113KJ	1				46,29	401560	1,5		44,56	44,79	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	43,55		46
Citroenvlinder 5	1113KJ	1				49,24	401561	4,5		47,60	47,77	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	46,18		49
Citroenvlinder 5	1113KJ	1				49,69	401560	4,5		47,99	48,21	48,21	48,00	50,65	-	X	2,65	2,44	46,40		49
Citroenvlinder 5	1113KJ	1				55,21	401560	7,5		53,50	53,87	53,87	53,50	56,69	-	X	3,19	2,82	50,48		53
Citroenvlinder 5	1113KJ	1				54,92	401561	7,5		53,21	53,54	53,54	53,21	56,50	-	X	3,29	2,96	51,21		54
Citroenvlinder 6	1113KK	1				45,84	401568	1,5		44,17	44,33	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,48		45
Citroenvlinder 6	1113KK	1				45,47	401569	1,5		43,78	43,96	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,07		45
Citroenvlinder 6	1113KK	1				50,47	401568	4,5		48,73	49,00	49,00	48,73	50,49	-		1,76	1,49	47,12		49
Citroenvlinder 6	1113KK	1				49,14	401569	4,5		47,48	47,64	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	46,10		48
Citroenvlinder 7	1113KJ	1				46,29	401560	1,5		44,56	44,79	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	43,55		46
Citroenvlinder 7	1113KJ	1				45,41	401561	1,5		43,72	43,89	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	42,99		45
Citroenvlinder 7	1113KJ	1				49,69	401560	4,5		47,99	48,21	48,21	48,00	50,65	-	X	2,65	2,44	46,40		49
Citroenvlinder 7	1113KJ	1				49,24	401561	4,5		47,60	47,77	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	46,18		49
Citroenvlinder 7	1113KJ	1				54,92	401561	7,5		53,21	53,54	53,54	53,21	56,50	-	X	3,29	2,96	51,21		54
Citroenvlinder 7	1113KJ	1				55,21	401560	7,5		53,50	53,87	53,87	53,50	56,69	-	X	3,19	2,82	50,48		53
Citroenvlinder 8	1113KK	1				45,84	401568	1,5		44,17	44,33	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,48		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Citroenvlinder 8	1113KK	1				45,47	401569	1,5		43,78	43,96	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,07		45
Citroenvlinder 8	1113KK	1				49,14	401569	4,5		47,48	47,64	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	46,10		48
Citroenvlinder 8	1113KK	1				50,47	401568	4,5		48,73	49,00	49,00	48,73	50,49	-		1,76	1,49	47,12		49
Citroenvlinder 9	1113KJ	1				45,41	401561	1,5		43,72	43,89	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	42,99		45
Citroenvlinder 9	1113KJ	1				46,29	401560	1,5		44,56	44,79	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	43,55		46
Citroenvlinder 9	1113KJ	1				49,69	401560	4,5		47,99	48,21	48,21	48,00	50,65	-	X	2,65	2,44	46,40		49
Citroenvlinder 9	1113KJ	1				49,24	401561	4,5		47,60	47,77	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	46,18		49
Citroenvlinder 9	1113KJ	1				55,21	401560	7,5		53,50	53,87	53,87	53,50	56,69	-	X	3,19	2,82	50,48		53
Citroenvlinder 9	1113KJ	1				54,92	401561	7,5		53,21	53,54	53,54	53,21	56,50	-	X	3,29	2,96	51,21		54
Citroenvlinder 10	1113KK	1				45,47	401569	1,5		43,78	43,96	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,07		45
Citroenvlinder 10	1113KK	1				45,84	401568	1,5		44,17	44,33	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,48		45
Citroenvlinder 10	1113KK	1				50,47	401568	4,5		48,73	49,00	49,00	48,73	50,49	-		1,76	1,49	47,12		49
Citroenvlinder 10	1113KK	1				49,14	401569	4,5		47,48	47,64	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	46,10		48
Citroenvlinder 11	1113KJ	1				47,02	401556	1,5		45,57	45,56	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	43,77		46
Citroenvlinder 11	1113KJ	1				45,91	401557	1,5		44,19	44,40	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	43,48		46
Citroenvlinder 11	1113KJ	1				50,74	401557	4,5		48,98	49,26	49,26	48,98	50,78	-	X	1,80	1,52	47,39		50
Citroenvlinder 11	1113KJ	1				49,85	401556	4,5		48,34	48,38	48,38	48,34	50,00	-	X	1,66	1,62	46,54		49
Citroenvlinder 11	1113KJ	1				54,89	401556	7,5		53,29	53,51	53,51	53,29	56,03	-	X	2,74	2,52	50,43		53
Citroenvlinder 11	1113KJ	1				55,57	401557	7,5		53,77	54,24	54,24	53,77	57,45	-	X	3,68	3,21	51,63		54
Citroenvlinder 12	1113KK	1				45,47	401569	1,5		43,78	43,96	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,07		45
Citroenvlinder 12	1113KK	1				45,84	401568	1,5		44,17	44,33	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,48		45
Citroenvlinder 12	1113KK	1				50,47	401568	4,5		48,73	49,00	49,00	48,73	50,49	-		1,76	1,49	47,12		49
Citroenvlinder 12	1113KK	1				49,14	401569	4,5		47,48	47,64	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	46,10		48
Citroenvlinder 13	1113KJ	1				45,91	401557	1,5		44,19	44,40	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	43,48		46
Citroenvlinder 13	1113KJ	1				47,02	401556	1,5		45,57	45,56	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	43,77		46
Citroenvlinder 13	1113KJ	1				49,85	401556	4,5		48,34	48,38	48,38	48,34	50,00	-	X	1,66	1,62	46,54		49
Citroenvlinder 13	1113KJ	1				50,74	401557	4,5		48,98	49,26	49,26	48,98	50,78	-	X	1,80	1,52	47,39		50
Citroenvlinder 13	1113KJ	1				54,89	401556	7,5		53,29	53,51	53,51	53,29	56,03	-	X	2,74	2,52	50,43		53
Citroenvlinder 13	1113KJ	1				55,57	401557	7,5		53,77	54,24	54,24	53,77	57,45	-	X	3,68	3,21	51,63		54
Citroenvlinder 14	1113KK	1				45,65	401562	1,5		44,00	44,13	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	43,14		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Citroenvlinder 14	1113KK	1				46,64	401563	1,5		44,93	45,13	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	44,14		46
Citroenvlinder 14	1113KK	1				51,26	401563	4,5		49,46	49,79	49,79	49,46	50,97	-		1,51	1,18	47,65		50
Citroenvlinder 14	1113KK	1				49,56	401562	4,5		47,91	48,06	48,06	48,00	49,62	-	X	1,62	1,56	46,51		49
Citroenvlinder 15	1113KJ	1				45,91	401557	1,5		44,19	44,40	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	43,48		46
Citroenvlinder 15	1113KJ	1				47,02	401556	1,5		45,57	45,56	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	43,77		46
Citroenvlinder 15	1113KJ	1				49,85	401556	4,5		48,34	48,38	48,38	48,34	50,00	-	X	1,66	1,62	46,54		49
Citroenvlinder 15	1113KJ	1				50,74	401557	4,5		48,98	49,26	49,26	48,98	50,78	-	X	1,80	1,52	47,39		50
Citroenvlinder 15	1113KJ	1				54,89	401556	7,5		53,29	53,51	53,51	53,29	56,03	-	X	2,74	2,52	50,43		53
Citroenvlinder 15	1113KJ	1				55,57	401557	7,5		53,77	54,24	54,24	53,77	57,45	-	X	3,68	3,21	51,63		54
Citroenvlinder 16	1113KK	1				45,65	401562	1,5		44,00	44,13	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	43,14		45
Citroenvlinder 16	1113KK	1				46,64	401563	1,5		44,93	45,13	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	44,14		46
Citroenvlinder 16	1113KK	1				49,56	401562	4,5		47,91	48,06	48,06	48,00	49,62	-	X	1,62	1,56	46,51		49
Citroenvlinder 16	1113KK	1				51,26	401563	4,5		49,46	49,79	49,79	49,46	50,97	-		1,51	1,18	47,65		50
Citroenvlinder 17	1113KJ	1				45,91	401557	1,5		44,19	44,40	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	43,48		46
Citroenvlinder 17	1113KJ	1				47,02	401556	1,5		45,57	45,56	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	43,77		46
Citroenvlinder 17	1113KJ	1				50,74	401557	4,5		48,98	49,26	49,26	48,98	50,78	-	X	1,80	1,52	47,39		50
Citroenvlinder 17	1113KJ	1				49,85	401556	4,5		48,34	48,38	48,38	48,34	50,00	-	X	1,66	1,62	46,54		49
Citroenvlinder 17	1113KJ	1				54,89	401556	7,5		53,29	53,51	53,51	53,29	56,03	-	X	2,74	2,52	50,43		53
Citroenvlinder 17	1113KJ	1				55,57	401557	7,5		53,77	54,24	54,24	53,77	57,45	-	X	3,68	3,21	51,63		54
Citroenvlinder 18	1113KK	1				45,65	401562	1,5		44,00	44,13	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	43,14		45
Citroenvlinder 18	1113KK	1				46,64	401563	1,5		44,93	45,13	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	44,14		46
Citroenvlinder 18	1113KK	1				49,56	401562	4,5		47,91	48,06	48,06	48,00	49,62	-	X	1,62	1,56	46,51		49
Citroenvlinder 18	1113KK	1				51,26	401563	4,5		49,46	49,79	49,79	49,46	50,97	-		1,51	1,18	47,65		50
Citroenvlinder 19	1113KJ	1				45,91	401557	1,5		44,19	44,40	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	43,48		46
Citroenvlinder 19	1113KJ	1				47,02	401556	1,5		45,57	45,56	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	43,77		46
Citroenvlinder 19	1113KJ	1				50,74	401557	4,5		48,98	49,26	49,26	48,98	50,78	-	X	1,80	1,52	47,39		50
Citroenvlinder 19	1113KJ	1				49,85	401556	4,5		48,34	48,38	48,38	48,34	50,00	-	X	1,66	1,62	46,54		49
Citroenvlinder 19	1113KJ	1				55,57	401557	7,5		53,77	54,24	54,24	53,77	57,45	-	X	3,68	3,21	51,63		54
Citroenvlinder 19	1113KJ	1				54,89	401556	7,5		53,29	53,51	53,51	53,29	56,03	-	X	2,74	2,52	50,43		53
Citroenvlinder 20	1113KK	1				45,65	401562	1,5		44,00	44,13	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	43,14		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Citroenvlinder 20	1113KK	1				46,64	401563	1,5	44,93	45,13	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	44,14		46
Citroenvlinder 20	1113KK	1				49,56	401562	4,5	47,91	48,06	48,06	48,00	49,62	-	X	1,62	1,56	46,51		49
Citroenvlinder 20	1113KK	1				51,26	401563	4,5	49,46	49,79	49,79	49,46	50,97	-		1,51	1,18	47,65		50
Citroenvlinder 21	1113KJ	1				46,98	401558	1,5	45,31	45,48	48,00	48,00	47,72	-		-0,28	-0,28	44,35		47
Citroenvlinder 21	1113KJ	1				46,42	401559	1,5	44,70	44,90	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,64		45
Citroenvlinder 21	1113KJ	1				50,04	401559	4,5	48,31	48,59	48,59	48,31	50,08	-		1,77	1,49	46,66		49
Citroenvlinder 21	1113KJ	1				51,79	401558	4,5	50,06	50,33	50,33	50,06	52,49	-	X	2,43	2,16	48,23		51
Citroenvlinder 21	1113KJ	1				54,94	401559	7,5	53,26	53,58	53,58	53,26	56,26	-	X	3,00	2,68	50,38		53
Citroenvlinder 21	1113KJ	1				55,75	401558	7,5	54,07	54,40	54,40	54,07	57,64	-	X	3,57	3,24	52,05		55
Citroenvlinder 22	1113KK	1				46,64	401563	1,5	44,93	45,13	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	44,14		46
Citroenvlinder 22	1113KK	1				45,65	401562	1,5	44,00	44,13	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	43,14		45
Citroenvlinder 22	1113KK	1				51,26	401563	4,5	49,46	49,79	49,79	49,46	50,97	-		1,51	1,18	47,65		50
Citroenvlinder 22	1113KK	1				49,56	401562	4,5	47,91	48,06	48,06	48,00	49,62	-	X	1,62	1,56	46,51		49
Citroenvlinder 23	1113KJ	1				46,42	401559	1,5	44,70	44,90	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,64		45
Citroenvlinder 23	1113KJ	1				46,98	401558	1,5	45,31	45,48	48,00	48,00	47,72	-		-0,28	-0,28	44,35		47
Citroenvlinder 23	1113KJ	1				51,79	401558	4,5	50,06	50,33	50,33	50,06	52,49	-	X	2,43	2,16	48,23		51
Citroenvlinder 23	1113KJ	1				50,04	401559	4,5	48,31	48,59	48,59	48,31	50,08	-		1,77	1,49	46,66		49
Citroenvlinder 23	1113KJ	1				55,75	401558	7,5	54,07	54,40	54,40	54,07	57,64	-	X	3,57	3,24	52,05		55
Citroenvlinder 23	1113KJ	1				54,94	401559	7,5	53,26	53,58	53,58	53,26	56,26	-	X	3,00	2,68	50,38		53
Citroenvlinder 24	1113KK	1				47,61	401564	1,5	45,91	46,09	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	45,07		47
Citroenvlinder 24	1113KK	1				46,34	401565	1,5	44,68	44,83	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,62		46
Citroenvlinder 24	1113KK	1				50,15	401565	4,5	48,48	48,67	48,67	48,48	50,19	-	X	1,71	1,52	46,93		49
Citroenvlinder 24	1113KK	1				52,07	401564	4,5	50,37	50,62	50,62	50,37	52,13	-	X	1,76	1,51	48,61		51
Citroenvlinder 26	1113KK	1				46,34	401565	1,5	44,68	44,83	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,62		46
Citroenvlinder 26	1113KK	1				47,61	401564	1,5	45,91	46,09	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	45,07		47
Citroenvlinder 26	1113KK	1				52,07	401564	4,5	50,37	50,62	50,62	50,37	52,13	-	X	1,76	1,51	48,61		51
Citroenvlinder 26	1113KK	1				50,15	401565	4,5	48,48	48,67	48,67	48,48	50,19	-	X	1,71	1,52	46,93		49
Citroenvlinder 28	1113KK	1				46,34	401565	1,5	44,68	44,83	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,62		46
Citroenvlinder 28	1113KK	1				47,61	401564	1,5	45,91	46,09	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	45,07		47
Citroenvlinder 28	1113KK	1				50,15	401565	4,5	48,48	48,67	48,67	48,48	50,19	-	X	1,71	1,52	46,93		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Citroenvlinder 28	1113KK	1				52,07	401564	4,5		50,37	50,62	50,62	50,37	52,13	-	X	1,76	1,51	48,61		51
Diemzigt 1	1111TW	1				44,47	401570	1,5		42,75	43,00	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	40,65		45
Diemzigt 1	1111TW	1				45,54	401571	1,5		43,72	44,02	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	42,15		46
Diemzigt 1	1111TW	1				47,12	401570	4,5		45,37	45,66	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	42,67		47
Diemzigt 1	1111TW	1				48,23	401571	4,5		46,40	46,72	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	44,17		48
Diemzigt 1	1111TW	1				50,93	401571	7,5		49,19	49,49	49,49	49,19	54,52	-	X	5,33	5,03	46,07		51
Diemzigt 1	1111TW	1				49,58	401570	7,5		47,77	48,16	48,16	48,00	53,43	-	X	5,43	5,27	44,33		50
Diemzigt 2	1111TZ	1				44,43	401598	1,5		42,72	42,94	48,00	48,00	45,12	-		-2,88	-2,88	41,04		45
Diemzigt 2	1111TZ	1				44,90	401599	1,5		43,03	43,35	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	42,01		46
Diemzigt 2	1111TZ	1				47,85	401599	4,5		46,03	46,32	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,25		48
Diemzigt 2	1111TZ	1				47,04	401598	4,5		45,32	45,56	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	42,95		47
Diemzigt 2	1111TZ	1				51,24	401599	7,5		49,51	49,84	49,84	49,51	54,59	-	X	5,08	4,75	46,55		51
Diemzigt 2	1111TZ	1				49,70	401598	7,5		47,96	48,31	48,31	48,00	53,15	-	X	5,15	4,84	44,58		50
Diemzigt 3	1111TW	1				43,74	401579	1,5		41,85	42,15	48,00	48,00	43,07	-		-4,93	-4,93	41,31		45
Diemzigt 3	1111TW	1				47,38	401579	4,5		45,51	45,82	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	43,80		48
Diemzigt 3	1111TW	1				51,14	401579	7,5		49,42	49,72	49,72	49,42	54,02	-	X	4,60	4,30	46,61		51
Diemzigt 4	1111TZ	1				43,87	401607	1,5		41,93	42,30	48,00	48,00	44,56	-		-3,44	-3,44	40,95		45
Diemzigt 4	1111TZ	1				47,03	401607	4,5		45,13	45,46	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,50		47
Diemzigt 4	1111TZ	1				50,93	401607	7,5		49,15	49,51	49,51	49,15	53,52	-	X	4,37	4,01	46,24		51
Diemzigt 5	1111TW	1				43,74	401579	1,5		41,85	42,15	48,00	48,00	43,07	-		-4,93	-4,93	41,31		45
Diemzigt 5	1111TW	1				47,38	401579	4,5		45,51	45,82	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	43,80		48
Diemzigt 5	1111TW	1				51,14	401579	7,5		49,42	49,72	49,72	49,42	54,02	-	X	4,60	4,30	46,61		51
Diemzigt 6	1111TZ	1				43,87	401607	1,5		41,93	42,30	48,00	48,00	44,56	-		-3,44	-3,44	40,95		45
Diemzigt 6	1111TZ	1				47,03	401607	4,5		45,13	45,46	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,50		47
Diemzigt 6	1111TZ	1				50,93	401607	7,5		49,15	49,51	49,51	49,15	53,52	-	X	4,37	4,01	46,24		51
Diemzigt 7	1111TW	1				43,74	401579	1,5		41,85	42,15	48,00	48,00	43,07	-		-4,93	-4,93	41,31		45
Diemzigt 7	1111TW	1				47,38	401579	4,5		45,51	45,82	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	43,80		48
Diemzigt 7	1111TW	1				51,14	401579	7,5		49,42	49,72	49,72	49,42	54,02	-	X	4,60	4,30	46,61		51
Diemzigt 8	1111TZ	1				43,87	401607	1,5		41,93	42,30	48,00	48,00	44,56	-		-3,44	-3,44	40,95		45
Diemzigt 8	1111TZ	1				47,03	401607	4,5		45,13	45,46	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,50		47



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Diemzicht 8	1111TZ	1				50,93	401607	7,5		49,15	49,51	49,51	49,15	53,52	-	X	4,37	4,01	46,24		51
Diemzicht 9	1111TW	1				43,74	401579	1,5		41,85	42,15	48,00	48,00	43,07	-		-4,93	-4,93	41,31		45
Diemzicht 9	1111TW	1				47,38	401579	4,5		45,51	45,82	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	43,80		48
Diemzicht 9	1111TW	1				51,14	401579	7,5		49,42	49,72	49,72	49,42	54,02	-	X	4,60	4,30	46,61		51
Diemzicht 10	1111TZ	1				43,87	401607	1,5		41,93	42,30	48,00	48,00	44,56	-		-3,44	-3,44	40,95		45
Diemzicht 10	1111TZ	1				47,03	401607	4,5		45,13	45,46	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,50		47
Diemzicht 10	1111TZ	1				50,93	401607	7,5		49,15	49,51	49,51	49,15	53,52	-	X	4,37	4,01	46,24		51
Diemzicht 11	1111TW	1				43,49	401573	1,5		41,64	41,90	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	41,38		45
Diemzicht 11	1111TW	1				41,25	401572	1,5		39,45	39,61	48,00	48,00	41,10	-		-6,90	-6,90	39,35		43
Diemzicht 11	1111TW	1				44,53	401572	4,5		42,74	42,90	48,00	48,00	45,14	-		-2,86	-2,86	41,55		46
Diemzicht 11	1111TW	1				47,23	401573	4,5		45,39	45,67	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,90		47
Diemzicht 11	1111TW	1				49,27	401572	7,5		47,60	47,84	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,24		50
Diemzicht 11	1111TW	1				51,06	401573	7,5		49,35	49,66	49,66	49,35	53,86	-	X	4,51	4,20	46,55		51
Diemzicht 12	1111TZ	1				43,63	401593	1,5		41,75	42,06	48,00	48,00	43,67	-		-4,33	-4,33	40,87		45
Diemzicht 12	1111TZ	1				40,33	401594	1,5		38,51	38,69	48,00	48,00	40,11	-		-7,89	-7,89	38,28		41
Diemzicht 12	1111TZ	1				46,87	401593	4,5		45,01	45,30	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	43,37		47
Diemzicht 12	1111TZ	1				43,56	401594	4,5		41,78	41,95	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	40,52		44
Diemzicht 12	1111TZ	1				50,70	401593	7,5		48,94	49,28	49,28	48,94	53,28	-	X	4,34	4,00	45,89		51
Diemzicht 12	1111TZ	1				48,46	401594	7,5		46,75	47,03	48,00	48,00	50,67	-	X	2,67	2,67	44,09		49
Diemzicht 13	1111TW	1				41,71	401575	1,5		39,83	40,19	48,00	48,00	41,26	-		-6,74	-6,74	38,78		42
Diemzicht 13	1111TW	1				43,46	401574	1,5		41,60	41,85	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	41,28		45
Diemzicht 13	1111TW	1				47,20	401574	4,5		45,37	45,62	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	43,84		47
Diemzicht 13	1111TW	1				45,30	401575	4,5		43,41	43,80	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	41,27		45
Diemzicht 13	1111TW	1				51,26	401574	7,5		49,56	49,84	49,84	49,56	54,12	-	X	4,56	4,28	46,67		51
Diemzicht 13	1111TW	1				48,91	401575	7,5		47,00	47,49	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	43,28		49
Diemzicht 14	1111TZ	1				44,04	401595	1,5		42,14	42,48	48,00	48,00	44,42	-		-3,58	-3,58	41,20		45
Diemzicht 14	1111TZ	1				40,68	401596	1,5		38,83	39,15	48,00	48,00	40,15	-		-7,85	-7,85	37,97		42
Diemzicht 14	1111TZ	1				44,13	401596	4,5		42,27	42,61	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	40,58		45
Diemzicht 14	1111TZ	1				47,26	401595	4,5		45,40	45,71	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	43,77		48
Diemzicht 14	1111TZ	1				51,03	401595	7,5		49,27	49,60	49,60	49,27	53,57	-	X	4,30	3,97	46,47		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Diemzigt 14	1111TZ	1				48,08	401596	7,5		46,22	46,65	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	42,83		48
Diemzigt 15	1111TW	1				43,25	401576	1,5		41,35	41,64	48,00	48,00	42,87	-		-5,13	-5,13	41,35		45
Diemzigt 15	1111TW	1				47,02	401576	4,5		45,14	45,44	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,80		47
Diemzigt 15	1111TW	1				51,27	401576	7,5		49,52	49,86	49,86	49,52	53,87	-	X	4,35	4,01	46,62		51
Diemzigt 16	1111TZ	1				43,67	401597	1,5		41,75	42,11	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,82		45
Diemzigt 16	1111TZ	1				46,83	401597	4,5		44,94	45,29	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	43,22		47
Diemzigt 16	1111TZ	1				50,86	401597	7,5		49,07	49,44	49,44	49,07	53,73	-	X	4,66	4,29	46,05		51
Diemzigt 17	1111TW	1				43,25	401576	1,5		41,35	41,64	48,00	48,00	42,87	-		-5,13	-5,13	41,35		45
Diemzigt 17	1111TW	1				47,02	401576	4,5		45,14	45,44	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,80		47
Diemzigt 17	1111TW	1				51,27	401576	7,5		49,52	49,86	49,86	49,52	53,87	-	X	4,35	4,01	46,62		51
Diemzigt 18	1111TZ	1				43,67	401597	1,5		41,75	42,11	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,82		45
Diemzigt 18	1111TZ	1				46,83	401597	4,5		44,94	45,29	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	43,22		47
Diemzigt 18	1111TZ	1				50,86	401597	7,5		49,07	49,44	49,44	49,07	53,73	-	X	4,66	4,29	46,05		51
Diemzigt 19	1111TW	1				43,25	401576	1,5		41,35	41,64	48,00	48,00	42,87	-		-5,13	-5,13	41,35		45
Diemzigt 19	1111TW	1				47,02	401576	4,5		45,14	45,44	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,80		47
Diemzigt 19	1111TW	1				51,27	401576	7,5		49,52	49,86	49,86	49,52	53,87	-	X	4,35	4,01	46,62		51
Diemzigt 20	1111TZ	1				43,67	401597	1,5		41,75	42,11	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,82		45
Diemzigt 20	1111TZ	1				46,83	401597	4,5		44,94	45,29	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	43,22		47
Diemzigt 20	1111TZ	1				50,86	401597	7,5		49,07	49,44	49,44	49,07	53,73	-	X	4,66	4,29	46,05		51
Diemzigt 21	1111TW	1				43,25	401576	1,5		41,35	41,64	48,00	48,00	42,87	-		-5,13	-5,13	41,35		45
Diemzigt 21	1111TW	1				47,02	401576	4,5		45,14	45,44	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,80		47
Diemzigt 21	1111TW	1				51,27	401576	7,5		49,52	49,86	49,86	49,52	53,87	-	X	4,35	4,01	46,62		51
Diemzigt 22	1111TZ	1				43,67	401597	1,5		41,75	42,11	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,82		45
Diemzigt 22	1111TZ	1				46,83	401597	4,5		44,94	45,29	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	43,22		47
Diemzigt 22	1111TZ	1				50,86	401597	7,5		49,07	49,44	49,44	49,07	53,73	-	X	4,66	4,29	46,05		51
Diemzigt 23	1111TW	1				43,25	401576	1,5		41,35	41,64	48,00	48,00	42,87	-		-5,13	-5,13	41,35		45
Diemzigt 23	1111TW	1				47,02	401576	4,5		45,14	45,44	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,80		47
Diemzigt 23	1111TW	1				51,27	401576	7,5		49,52	49,86	49,86	49,52	53,87	-	X	4,35	4,01	46,62		51
Diemzigt 24	1111TZ	1				43,67	401597	1,5		41,75	42,11	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,82		45
Diemzigt 24	1111TZ	1				46,83	401597	4,5		44,94	45,29	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	43,22		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Diemzigt 24	1111TZ	1				50,86	401597	7,5		49,07	49,44	49,44	49,07	53,73	-	X	4,66	4,29	46,05		51
Diemzigt 25	1111TW	1				43,44	401577	1,5		41,66	41,90	48,00	48,00	43,25	-		-4,75	-4,75	40,84		45
Diemzigt 25	1111TW	1				44,30	401578	1,5		42,50	42,76	48,00	48,00	43,83	-		-4,17	-4,17	41,88		46
Diemzigt 25	1111TW	1				46,39	401577	4,5		44,61	44,89	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	42,82		47
Diemzigt 25	1111TW	1				47,50	401578	4,5		45,69	45,97	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,20		48
Diemzigt 25	1111TW	1				50,25	401577	7,5		48,47	48,86	48,86	48,47	52,54	-	X	4,07	3,68	45,24		51
Diemzigt 25	1111TW	1				51,53	401578	7,5		49,79	50,12	50,12	49,79	53,82	-	X	4,03	3,70	46,86		51
Diemzigt 26	1111TZ	1				43,73	401600	1,5		41,95	42,19	48,00	48,00	43,80	-		-4,20	-4,20	39,90		45
Diemzigt 26	1111TZ	1				45,15	401601	1,5		43,32	43,63	48,00	48,00	45,26	-		-2,74	-2,74	41,64		46
Diemzigt 26	1111TZ	1				47,83	401601	4,5		46,02	46,34	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	43,55		48
Diemzigt 26	1111TZ	1				46,32	401600	4,5		44,58	44,84	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	41,41		47
Diemzigt 26	1111TZ	1				48,61	401600	7,5		46,90	47,21	48,00	48,00	52,46	-	X	4,46	4,46	43,25		50
Diemzigt 26	1111TZ	1				50,84	401601	7,5		49,10	49,42	49,42	49,10	54,21	-	X	5,11	4,79	46,04		51
Diemzigt 27	1111TX	1				43,45	401580	1,5		41,61	41,92	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	40,46		44
Diemzigt 27	1111TX	1				45,64	401581	1,5		43,80	44,06	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,57		47
Diemzigt 27	1111TX	1				46,93	401580	4,5		45,10	45,44	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,99		47
Diemzigt 27	1111TX	1				48,51	401581	4,5		46,70	47,00	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	44,31		49
Diemzigt 27	1111TX	1				50,79	401580	7,5		48,97	49,38	49,38	48,97	54,25	-	X	5,28	4,87	45,77		50
Diemzigt 27	1111TX	1				51,60	401581	7,5		49,94	50,23	50,23	49,94	55,47	-	X	5,53	5,24	46,99		53
Diemzigt 28	1111TZ	1				44,10	401602	1,5		42,23	42,55	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	41,06		45
Diemzigt 28	1111TZ	1				43,26	401603	1,5		41,39	41,70	48,00	48,00	43,18	-		-4,82	-4,82	40,75		45
Diemzigt 28	1111TZ	1				46,91	401602	4,5		45,08	45,40	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	42,77		47
Diemzigt 28	1111TZ	1				46,33	401603	4,5		44,50	44,81	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	42,83		47
Diemzigt 28	1111TZ	1				50,11	401602	7,5		48,37	48,69	48,69	48,37	54,07	-	X	5,70	5,38	45,05		51
Diemzigt 28	1111TZ	1				50,26	401603	7,5		48,45	48,82	48,82	48,45	53,58	-	X	5,13	4,76	45,45		50
Diemzigt 29	1111TX	1				43,45	401580	1,5		41,61	41,92	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	40,46		44
Diemzigt 29	1111TX	1				45,64	401581	1,5		43,80	44,06	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,57		47
Diemzigt 29	1111TX	1				46,93	401580	4,5		45,10	45,44	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,99		47
Diemzigt 29	1111TX	1				48,51	401581	4,5		46,70	47,00	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	44,31		49
Diemzigt 29	1111TX	1				50,79	401580	7,5		48,97	49,38	49,38	48,97	54,25	-	X	5,28	4,87	45,77		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Diemzigt 29	1111TX	1				51,60	401581	7,5		49,94	50,23	50,23	49,94	55,47	-	X	5,53	5,24	46,99		53
Diemzigt 30	1111TZ	1				45,21	401604	1,5		43,38	43,61	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	42,35		47
Diemzigt 30	1111TZ	1				48,18	401604	4,5		46,44	46,67	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	44,54		49
Diemzigt 30	1111TZ	1				51,26	401604	7,5		49,58	49,85	49,85	49,58	54,66	-	X	5,08	4,81	46,32		52
Diemzigt 31	1111TX	1				43,45	401580	1,5		41,61	41,92	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	40,46		44
Diemzigt 31	1111TX	1				45,64	401581	1,5		43,80	44,06	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,57		47
Diemzigt 31	1111TX	1				48,51	401581	4,5		46,70	47,00	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	44,31		49
Diemzigt 31	1111TX	1				46,93	401580	4,5		45,10	45,44	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,99		47
Diemzigt 31	1111TX	1				50,79	401580	7,5		48,97	49,38	49,38	48,97	54,25	-	X	5,28	4,87	45,77		50
Diemzigt 31	1111TX	1				51,60	401581	7,5		49,94	50,23	50,23	49,94	55,47	-	X	5,53	5,24	46,99		53
Diemzigt 32	1111TZ	1				45,21	401604	1,5		43,38	43,61	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	42,35		47
Diemzigt 32	1111TZ	1				48,18	401604	4,5		46,44	46,67	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	44,54		49
Diemzigt 32	1111TZ	1				51,26	401604	7,5		49,58	49,85	49,85	49,58	54,66	-	X	5,08	4,81	46,32		52
Diemzigt 33	1111TX	1				45,64	401581	1,5		43,80	44,06	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,57		47
Diemzigt 33	1111TX	1				43,45	401580	1,5		41,61	41,92	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	40,46		44
Diemzigt 33	1111TX	1				46,93	401580	4,5		45,10	45,44	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,99		47
Diemzigt 33	1111TX	1				48,51	401581	4,5		46,70	47,00	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	44,31		49
Diemzigt 33	1111TX	1				51,60	401581	7,5		49,94	50,23	50,23	49,94	55,47	-	X	5,53	5,24	46,99		53
Diemzigt 33	1111TX	1				50,79	401580	7,5		48,97	49,38	49,38	48,97	54,25	-	X	5,28	4,87	45,77		50
Diemzigt 34	1111TZ	1				45,21	401604	1,5		43,38	43,61	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	42,35		47
Diemzigt 34	1111TZ	1				48,18	401604	4,5		46,44	46,67	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	44,54		49
Diemzigt 34	1111TZ	1				51,26	401604	7,5		49,58	49,85	49,85	49,58	54,66	-	X	5,08	4,81	46,32		52
Diemzigt 35	1111TX	1				45,64	401581	1,5		43,80	44,06	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,57		47
Diemzigt 35	1111TX	1				43,45	401580	1,5		41,61	41,92	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	40,46		44
Diemzigt 35	1111TX	1				46,93	401580	4,5		45,10	45,44	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,99		47
Diemzigt 35	1111TX	1				48,51	401581	4,5		46,70	47,00	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	44,31		49
Diemzigt 35	1111TX	1				51,60	401581	7,5		49,94	50,23	50,23	49,94	55,47	-	X	5,53	5,24	46,99		53
Diemzigt 35	1111TX	1				50,79	401580	7,5		48,97	49,38	49,38	48,97	54,25	-	X	5,28	4,87	45,77		50
Diemzigt 36	1111TZ	1				45,21	401604	1,5		43,38	43,61	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	42,35		47
Diemzigt 36	1111TZ	1				48,18	401604	4,5		46,44	46,67	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	44,54		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Diemzicht 36	1111TZ	1				51,26	401604	7,5		49,58	49,85	49,85	49,58	54,66	-	X	5,08	4,81	46,32		52
Diemzicht 37	1111TX	1				45,64	401581	1,5		43,80	44,06	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,57		47
Diemzicht 37	1111TX	1				43,45	401580	1,5		41,61	41,92	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	40,46		44
Diemzicht 37	1111TX	1				48,51	401581	4,5		46,70	47,00	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	44,31		49
Diemzicht 37	1111TX	1				46,93	401580	4,5		45,10	45,44	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,99		47
Diemzicht 37	1111TX	1				50,79	401580	7,5		48,97	49,38	49,38	48,97	54,25	-	X	5,28	4,87	45,77		50
Diemzicht 37	1111TX	1				51,60	401581	7,5		49,94	50,23	50,23	49,94	55,47	-	X	5,53	5,24	46,99		53
Diemzicht 38	1111TZ	1				45,21	401604	1,5		43,38	43,61	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	42,35		47
Diemzicht 38	1111TZ	1				48,18	401604	4,5		46,44	46,67	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	44,54		49
Diemzicht 38	1111TZ	1				51,26	401604	7,5		49,58	49,85	49,85	49,58	54,66	-	X	5,08	4,81	46,32		52
Diemzicht 39	1111TX	1				45,64	401581	1,5		43,80	44,06	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,57		47
Diemzicht 39	1111TX	1				43,45	401580	1,5		41,61	41,92	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	40,46		44
Diemzicht 39	1111TX	1				48,51	401581	4,5		46,70	47,00	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	44,31		49
Diemzicht 39	1111TX	1				46,93	401580	4,5		45,10	45,44	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,99		47
Diemzicht 39	1111TX	1				51,60	401581	7,5		49,94	50,23	50,23	49,94	55,47	-	X	5,53	5,24	46,99		53
Diemzicht 39	1111TX	1				50,79	401580	7,5		48,97	49,38	49,38	48,97	54,25	-	X	5,28	4,87	45,77		50
Diemzicht 40	1111TZ	1				45,21	401604	1,5		43,38	43,61	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	42,35		47
Diemzicht 40	1111TZ	1				48,18	401604	4,5		46,44	46,67	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	44,54		49
Diemzicht 40	1111TZ	1				51,26	401604	7,5		49,58	49,85	49,85	49,58	54,66	-	X	5,08	4,81	46,32		52
Diemzicht 41	1111TX	1				44,37	401583	1,5		42,48	42,84	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,45		46
Diemzicht 41	1111TX	1				45,39	401584	1,5		43,55	43,82	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,67		47
Diemzicht 41	1111TX	1				45,23	401582	1,5		43,42	43,66	48,00	48,00	45,26	-		-2,74	-2,74	42,70		47
Diemzicht 41	1111TX	1				48,07	401582	4,5		46,29	46,53	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	44,62		49
Diemzicht 41	1111TX	1				48,13	401583	4,5		46,26	46,62	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	44,15		48
Diemzicht 41	1111TX	1				48,54	401584	4,5		46,75	47,05	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	44,81		50
Diemzicht 41	1111TX	1				51,54	401584	7,5		49,86	50,18	50,18	49,86	55,28	-	X	5,42	5,10	47,21		53
Diemzicht 41	1111TX	1				51,08	401583	7,5		49,24	49,68	49,68	49,24	54,96	-	X	5,72	5,28	45,74		50
Diemzicht 41	1111TX	1				51,45	401582	7,5		49,77	50,03	50,03	49,77	55,11	-	X	5,34	5,08	46,85		52
Diemzicht 42	1111TZ	1				45,21	401604	1,5		43,38	43,61	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	42,35		47
Diemzicht 42	1111TZ	1				48,18	401604	4,5		46,44	46,67	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	44,54		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Diemzigt 42	1111TZ	1				51,26	401604	7,5		49,58	49,85	49,85	49,58	54,66	-	X	5,08	4,81	46,32		52
Diemzigt 43	1111TX	1				43,81	401586	1,5		41,93	42,26	48,00	48,00	43,66	-		-4,34	-4,34	41,09		46
Diemzigt 43	1111TX	1				45,34	401585	1,5		43,46	43,79	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	42,31		47
Diemzigt 43	1111TX	1				46,93	401586	4,5		45,06	45,42	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,72		49
Diemzigt 43	1111TX	1				48,22	401585	4,5		46,36	46,74	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	44,37		49
Diemzigt 43	1111TX	1				50,84	401586	7,5		49,03	49,43	49,43	49,03	53,03	-	X	4,00	3,60	46,18		51
Diemzigt 43	1111TX	1				50,98	401585	7,5		49,18	49,58	49,58	49,18	54,52	-	X	5,34	4,94	45,84		51
Diemzigt 44	1111TZ	1				44,73	401605	1,5		42,93	43,13	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	41,86		46
Diemzigt 44	1111TZ	1				42,85	401606	1,5		40,99	41,22	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	39,94		45
Diemzigt 44	1111TZ	1				47,26	401605	4,5		45,53	45,73	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	43,69		49
Diemzigt 44	1111TZ	1				45,66	401606	4,5		43,88	44,14	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	41,89		48
Diemzigt 44	1111TZ	1				50,79	401605	7,5		49,14	49,37	49,37	49,14	54,50	-	X	5,36	5,13	45,88		52
Diemzigt 44	1111TZ	1				49,66	401606	7,5		47,96	48,29	48,29	48,00	52,75	-	X	4,75	4,46	45,15		51
Diemzigt 45	1111TX	1				44,48	401587	1,5		42,52	42,90	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	41,69		45
Diemzigt 45	1111TX	1				47,65	401587	4,5		45,72	46,12	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	43,89		48
Diemzigt 45	1111TX	1				51,18	401587	7,5		49,41	49,77	49,77	49,41	54,82	-	X	5,41	5,05	46,37		52
Diemzigt 46	1111VA	1				43,91	401608	1,5		41,99	42,34	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,06		46
Diemzigt 46	1111VA	1				42,66	401609	1,5		40,79	41,09	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	39,60		43
Diemzigt 46	1111VA	1				45,96	401609	4,5		44,11	44,46	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,81		46
Diemzigt 46	1111VA	1				47,35	401608	4,5		45,45	45,85	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,49		48
Diemzigt 46	1111VA	1				49,41	401609	7,5		47,59	48,04	48,04	48,00	52,86	-	X	4,86	4,82	44,31		50
Diemzigt 46	1111VA	1				51,05	401608	7,5		49,29	49,64	49,64	49,29	54,90	-	X	5,61	5,26	46,65		51
Diemzigt 47	1111TX	1				44,48	401587	1,5		42,52	42,90	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	41,69		45
Diemzigt 47	1111TX	1				47,65	401587	4,5		45,72	46,12	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	43,89		48
Diemzigt 47	1111TX	1				51,18	401587	7,5		49,41	49,77	49,77	49,41	54,82	-	X	5,41	5,05	46,37		52
Diemzigt 48	1111VA	1				43,91	401608	1,5		41,99	42,34	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,06		46
Diemzigt 48	1111VA	1				42,66	401609	1,5		40,79	41,09	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	39,60		43
Diemzigt 48	1111VA	1				47,35	401608	4,5		45,45	45,85	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,49		48
Diemzigt 48	1111VA	1				45,96	401609	4,5		44,11	44,46	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,81		46
Diemzigt 48	1111VA	1				51,05	401608	7,5		49,29	49,64	49,64	49,29	54,90	-	X	5,61	5,26	46,65		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Diemzigt 48	1111VA	1				49,41	401609	7,5		47,59	48,04	48,04	48,00	52,86	-	X	4,86	4,82	44,31		50
Diemzigt 49	1111TX	1				44,48	401587	1,5		42,52	42,90	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	41,69		45
Diemzigt 49	1111TX	1				47,65	401587	4,5		45,72	46,12	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	43,89		48
Diemzigt 49	1111TX	1				51,18	401587	7,5		49,41	49,77	49,77	49,41	54,82	-	X	5,41	5,05	46,37		52
Diemzigt 50	1111VA	1				43,91	401608	1,5		41,99	42,34	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,06		46
Diemzigt 50	1111VA	1				42,66	401609	1,5		40,79	41,09	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	39,60		43
Diemzigt 50	1111VA	1				45,96	401609	4,5		44,11	44,46	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,81		46
Diemzigt 50	1111VA	1				47,35	401608	4,5		45,45	45,85	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,49		48
Diemzigt 50	1111VA	1				49,41	401609	7,5		47,59	48,04	48,04	48,00	52,86	-	X	4,86	4,82	44,31		50
Diemzigt 50	1111VA	1				51,05	401608	7,5		49,29	49,64	49,64	49,29	54,90	-	X	5,61	5,26	46,65		51
Diemzigt 51	1111TX	1				44,48	401587	1,5		42,52	42,90	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	41,69		45
Diemzigt 51	1111TX	1				47,65	401587	4,5		45,72	46,12	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	43,89		48
Diemzigt 51	1111TX	1				51,18	401587	7,5		49,41	49,77	49,77	49,41	54,82	-	X	5,41	5,05	46,37		52
Diemzigt 52	1111VA	1				43,91	401608	1,5		41,99	42,34	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,06		46
Diemzigt 52	1111VA	1				42,66	401609	1,5		40,79	41,09	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	39,60		43
Diemzigt 52	1111VA	1				47,35	401608	4,5		45,45	45,85	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,49		48
Diemzigt 52	1111VA	1				45,96	401609	4,5		44,11	44,46	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,81		46
Diemzigt 52	1111VA	1				49,41	401609	7,5		47,59	48,04	48,04	48,00	52,86	-	X	4,86	4,82	44,31		50
Diemzigt 52	1111VA	1				51,05	401608	7,5		49,29	49,64	49,64	49,29	54,90	-	X	5,61	5,26	46,65		51
Diemzigt 53	1111TX	1				44,48	401587	1,5		42,52	42,90	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	41,69		45
Diemzigt 53	1111TX	1				47,65	401587	4,5		45,72	46,12	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	43,89		48
Diemzigt 53	1111TX	1				51,18	401587	7,5		49,41	49,77	49,77	49,41	54,82	-	X	5,41	5,05	46,37		52
Diemzigt 54	1111VA	1				42,66	401609	1,5		40,79	41,09	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	39,60		43
Diemzigt 54	1111VA	1				43,91	401608	1,5		41,99	42,34	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,06		46
Diemzigt 54	1111VA	1				47,35	401608	4,5		45,45	45,85	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,49		48
Diemzigt 54	1111VA	1				45,96	401609	4,5		44,11	44,46	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,81		46
Diemzigt 54	1111VA	1				49,41	401609	7,5		47,59	48,04	48,04	48,00	52,86	-	X	4,86	4,82	44,31		50
Diemzigt 54	1111VA	1				51,05	401608	7,5		49,29	49,64	49,64	49,29	54,90	-	X	5,61	5,26	46,65		51
Diemzigt 55	1111TX	1				44,48	401587	1,5		42,52	42,90	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	41,69		45
Diemzigt 55	1111TX	1				47,65	401587	4,5		45,72	46,12	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	43,89		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Diemzigt 55	1111TX	1				51,18	401587	7,5		49,41	49,77	49,77	49,41	54,82	-	X	5,41	5,05	46,37		52
Diemzigt 56	1111VA	1				43,91	401608	1,5		41,99	42,34	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,06		46
Diemzigt 56	1111VA	1				42,66	401609	1,5		40,79	41,09	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	39,60		43
Diemzigt 56	1111VA	1				47,35	401608	4,5		45,45	45,85	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,49		48
Diemzigt 56	1111VA	1				45,96	401609	4,5		44,11	44,46	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,81		46
Diemzigt 56	1111VA	1				51,05	401608	7,5		49,29	49,64	49,64	49,29	54,90	-	X	5,61	5,26	46,65		51
Diemzigt 56	1111VA	1				49,41	401609	7,5		47,59	48,04	48,04	48,00	52,86	-	X	4,86	4,82	44,31		50
Diemzigt 57	1111TX	1				44,89	401588	1,5		43,05	43,32	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	41,75		46
Diemzigt 57	1111TX	1				43,70	401589	1,5		41,83	42,13	48,00	48,00	43,91	-		-4,09	-4,09	40,19		44
Diemzigt 57	1111TX	1				48,10	401588	4,5		46,29	46,59	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	44,01		48
Diemzigt 57	1111TX	1				46,37	401589	4,5		44,54	44,88	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	42,02		47
Diemzigt 57	1111TX	1				51,19	401588	7,5		49,45	49,75	49,75	49,45	55,16	-	X	5,71	5,41	46,07		51
Diemzigt 57	1111TX	1				49,83	401589	7,5		48,09	48,42	48,42	48,09	53,70	-	X	5,61	5,28	44,80		51
Diemzigt 58	1111VA	1				42,66	401609	1,5		40,79	41,09	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	39,60		43
Diemzigt 58	1111VA	1				43,91	401608	1,5		41,99	42,34	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,06		46
Diemzigt 58	1111VA	1				45,96	401609	4,5		44,11	44,46	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,81		46
Diemzigt 58	1111VA	1				47,35	401608	4,5		45,45	45,85	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,49		48
Diemzigt 58	1111VA	1				49,41	401609	7,5		47,59	48,04	48,04	48,00	52,86	-	X	4,86	4,82	44,31		50
Diemzigt 58	1111VA	1				51,05	401608	7,5		49,29	49,64	49,64	49,29	54,90	-	X	5,61	5,26	46,65		51
Diemzigt 59	1111TX	1				44,30	401591	1,5		42,46	42,73	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,56		46
Diemzigt 59	1111TX	1				43,57	401590	1,5		41,74	41,98	48,00	48,00	43,39	-		-4,61	-4,61	40,87		45
Diemzigt 59	1111TX	1				47,55	401591	4,5		45,74	46,04	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	43,95		48
Diemzigt 59	1111TX	1				46,69	401590	4,5		44,90	45,16	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	42,87		47
Diemzigt 59	1111TX	1				51,74	401591	7,5		50,00	50,33	50,33	50,00	55,19	-	X	5,19	4,86	47,11		52
Diemzigt 59	1111TX	1				50,58	401590	7,5		48,87	49,18	49,18	48,87	53,81	-	X	4,94	4,63	46,13		51
Diemzigt 60	1111VA	1				43,91	401608	1,5		41,99	42,34	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,06		46
Diemzigt 60	1111VA	1				42,66	401609	1,5		40,79	41,09	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	39,60		43
Diemzigt 60	1111VA	1				45,96	401609	4,5		44,11	44,46	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,81		46
Diemzigt 60	1111VA	1				47,35	401608	4,5		45,45	45,85	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,49		48
Diemzigt 60	1111VA	1				51,05	401608	7,5		49,29	49,64	49,64	49,29	54,90	-	X	5,61	5,26	46,65		51



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Diemzicht 60	1111VA	1				49,41	401609	7,5		47,59	48,04	48,04	48,00	52,86	-	X	4,86	4,82	44,31		50
Diemzicht 61	1111TX	1				43,57	401590	1,5		41,74	41,98	48,00	48,00	43,39	-		-4,61	-4,61	40,87		45
Diemzicht 61	1111TX	1				44,30	401591	1,5		42,46	42,73	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,56		46
Diemzicht 61	1111TX	1				47,55	401591	4,5		45,74	46,04	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	43,95		48
Diemzicht 61	1111TX	1				46,69	401590	4,5		44,90	45,16	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	42,87		47
Diemzicht 61	1111TX	1				51,74	401591	7,5		50,00	50,33	50,33	50,00	55,19	-	X	5,19	4,86	47,11		52
Diemzicht 61	1111TX	1				50,58	401590	7,5		48,87	49,18	49,18	48,87	53,81	-	X	4,94	4,63	46,13		51
Diemzicht 62	1111VA	1				42,74	401611	1,5		40,82	41,20	48,00	48,00	43,39	-		-4,61	-4,61	39,41		44
Diemzicht 62	1111VA	1				44,52	401610	1,5		42,63	42,98	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,39		45
Diemzicht 62	1111VA	1				43,89	401612	1,5		42,03	42,32	48,00	48,00	43,37	-		-4,63	-4,63	40,89		46
Diemzicht 62	1111VA	1				47,54	401610	4,5		45,64	46,07	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	43,31		48
Diemzicht 62	1111VA	1				45,66	401611	4,5		43,77	44,18	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	41,35		46
Diemzicht 62	1111VA	1				47,02	401612	4,5		45,17	45,54	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,26		48
Diemzicht 62	1111VA	1				50,55	401610	7,5		48,80	49,15	49,15	48,80	55,21	-	X	6,41	6,06	45,18		51
Diemzicht 62	1111VA	1				49,20	401611	7,5		47,41	47,83	48,00	48,00	52,86	-	X	4,86	4,86	44,25		50
Diemzicht 62	1111VA	1				50,82	401612	7,5		49,07	49,40	49,40	49,07	54,46	-	X	5,39	5,06	46,65		51
Diemzicht 63	1111TX	1				45,22	401592	1,5		43,34	43,64	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,12		46
Diemzicht 63	1111TX	1				48,05	401592	4,5		46,23	46,54	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	44,17		49
Diemzicht 63	1111TX	1				51,70	401592	7,5		49,98	50,27	50,27	49,98	55,29	-	X	5,31	5,02	46,90		52
Diemzicht 64	1111VA	1				44,92	401613	1,5		43,07	43,37	48,00	48,00	45,18	-		-2,82	-2,82	41,65		46
Diemzicht 64	1111VA	1				42,42	401614	1,5		40,44	40,88	48,00	48,00	41,97	-		-6,03	-6,03	38,75		43
Diemzicht 64	1111VA	1				45,96	401615	1,5		44,07	44,40	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	42,23		46
Diemzicht 64	1111VA	1				48,80	401615	4,5		46,92	47,31	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,13		48
Diemzicht 64	1111VA	1				45,16	401614	4,5		43,22	43,67	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	40,89		45
Diemzicht 64	1111VA	1				47,71	401613	4,5		45,86	46,24	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,78		49
Diemzicht 64	1111VA	1				51,36	401613	7,5		49,66	49,96	49,96	49,66	55,45	-	X	5,79	5,49	46,98		52
Diemzicht 64	1111VA	1				49,04	401614	7,5		47,18	47,64	48,00	48,00	52,34	-	X	4,34	4,34	43,98		49
Diemzicht 64	1111VA	1				51,34	401615	7,5		49,56	49,91	49,91	49,56	55,12	-	X	5,56	5,21	46,36		51
Diemzicht 66	1111VA	1				42,94	401616	1,5		41,06	41,41	48,00	48,00	42,56	-		-5,44	-5,44	39,64		44
Diemzicht 66	1111VA	1				44,86	401617	1,5		42,93	43,30	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,51		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Diemzicht 66	1111VA	1				47,64	401617	4,5		45,75	46,16	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	43,73		49
Diemzicht 66	1111VA	1				46,26	401616	4,5		44,40	44,80	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	42,40		47
Diemzicht 66	1111VA	1				51,60	401617	7,5		49,85	50,17	50,17	49,85	55,28	-	X	5,43	5,11	47,10		52
Diemzicht 66	1111VA	1				49,75	401616	7,5		47,97	48,37	48,37	48,00	52,92	-	X	4,92	4,55	45,10		50
Diemzicht 68	1111VA	1				42,94	401616	1,5		41,06	41,41	48,00	48,00	42,56	-		-5,44	-5,44	39,64		44
Diemzicht 68	1111VA	1				44,86	401617	1,5		42,93	43,30	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,51		46
Diemzicht 68	1111VA	1				46,26	401616	4,5		44,40	44,80	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	42,40		47
Diemzicht 68	1111VA	1				47,64	401617	4,5		45,75	46,16	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	43,73		49
Diemzicht 68	1111VA	1				49,75	401616	7,5		47,97	48,37	48,37	48,00	52,92	-	X	4,92	4,55	45,10		50
Diemzicht 68	1111VA	1				51,60	401617	7,5		49,85	50,17	50,17	49,85	55,28	-	X	5,43	5,11	47,10		52
Distelvlinderweg 1	1113KA	1				53,12	401620	1,5		51,06	51,76	51,76	51,06	58,44	-	X	7,38	6,68	45,82		51
Distelvlinderweg 1	1113KA	1				55,85	401619	1,5		54,13	54,48	54,48	54,13	61,46	-	X	7,33	6,98	50,06		55
Distelvlinderweg 1	1113KA	1				51,52	401618	1,5		50,02	50,14	50,14	50,02	57,90	-	X	7,88	7,76	48,38		53
Distelvlinderweg 1	1113KA	1				53,57	401618	4,5		52,12	52,18	52,18	52,12	58,01	-	X	5,89	5,83	50,22		54
Distelvlinderweg 1	1113KA	1				55,06	401620	4,5		53,16	53,73	53,73	53,16	59,17	-	X	6,01	5,44	48,60		53
Distelvlinderweg 1	1113KA	1				57,51	401619	4,5		55,96	56,15	56,15	55,96	61,64	-	X	5,68	5,49	52,24		56
Distelvlinderweg 1	1113KA	1				58,85	401619	7,5		57,29	57,51	57,51	57,29	62,27	-	X	4,98	4,76	53,77		57
Distelvlinderweg 1	1113KA	1				55,39	401618	7,5		53,86	54,04	54,04	53,86	59,36	-	X	5,50	5,32	52,12		56
Distelvlinderweg 1	1113KA	1				56,68	401620	7,5		54,87	55,39	55,39	54,87	60,61	-	X	5,74	5,22	50,43		54
Distelvlinderweg 2	1113KB	1				55,09	401652	1,5		53,55	53,72	53,72	53,55	60,52	-	X	6,97	6,80	51,09		55
Distelvlinderweg 2	1113KB	1				56,49	401652	4,5		55,00	55,10	55,10	55,00	60,58	-	X	5,58	5,48	52,18		56
Distelvlinderweg 2	1113KB	1				57,46	401652	7,5		55,92	56,09	56,09	55,92	61,15	-	X	5,23	5,06	53,57		57
Distelvlinderweg 3	1113KA	1				51,31	401638	1,5		49,83	49,94	49,94	49,83	57,62	-	X	7,79	7,68	48,03		53
Distelvlinderweg 3	1113KA	1				53,09	401639	1,5		51,09	51,71	51,71	51,09	58,17	-	X	7,08	6,46	45,92		50
Distelvlinderweg 3	1113KA	1				53,34	401638	4,5		51,93	51,96	51,96	51,93	57,77	-	X	5,84	5,81	49,90		54
Distelvlinderweg 3	1113KA	1				55,10	401639	4,5		53,28	53,75	53,75	53,28	59,05	-	X	5,77	5,30	48,76		52
Distelvlinderweg 3	1113KA	1				55,16	401638	7,5		53,63	53,80	53,80	53,63	59,11	-	X	5,48	5,31	51,79		55
Distelvlinderweg 3	1113KA	1				56,58	401639	7,5		54,86	55,27	55,27	54,86	60,54	-	X	5,68	5,27	50,46		54
Distelvlinderweg 4	1113KB	1				55,12	401663	1,5		53,52	53,77	53,77	53,52	60,57	-	X	7,05	6,80	51,09		55
Distelvlinderweg 4	1113KB	1				56,55	401663	4,5		55,01	55,18	55,18	55,01	60,62	-	X	5,61	5,44	52,25		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Distelvlinderweg 4	1113KB	1				57,55	401663	7,5	55,96	56,19	56,19	55,96	61,19	-	X	5,23	5,00	53,65		57
Distelvlinderweg 5	1113KA	1				50,59	401641	1,5	49,06	49,23	49,23	49,06	57,31	-	X	8,25	8,08	47,04		52
Distelvlinderweg 5	1113KA	1				53,03	401642	1,5	50,96	51,65	51,65	50,96	57,88	-	X	6,92	6,23	46,61		51
Distelvlinderweg 5	1113KA	1				52,82	401641	4,5	51,38	51,45	51,45	51,38	57,42	-	X	6,04	5,97	49,22		53
Distelvlinderweg 5	1113KA	1				55,08	401642	4,5	53,11	53,72	53,72	53,11	58,80	-	X	5,69	5,08	49,05		53
Distelvlinderweg 5	1113KA	1				55,04	401641	7,5	53,49	53,68	53,68	53,49	58,91	-	X	5,42	5,23	51,50		55
Distelvlinderweg 5	1113KA	1				56,61	401642	7,5	54,74	55,28	55,28	54,74	60,42	-	X	5,68	5,14	50,79		54
Distelvlinderweg 6	1113KB	1				55,00	401669	1,5	53,40	53,63	53,63	53,40	60,45	-	X	7,05	6,82	50,79		55
Distelvlinderweg 6	1113KB	1				56,53	401669	4,5	55,00	55,16	55,16	55,00	60,53	-	X	5,53	5,37	52,15		56
Distelvlinderweg 6	1113KB	1				57,54	401669	7,5	55,96	56,18	56,18	55,96	61,12	-	X	5,16	4,94	53,57		57
Distelvlinderweg 7	1113KA	1				49,34	401644	1,5	47,76	47,95	48,00	48,00	56,81	-	X	8,81	8,81	45,82		51
Distelvlinderweg 7	1113KA	1				53,16	401643	1,5	51,17	51,78	51,78	51,17	57,87	-	X	6,70	6,09	47,07		51
Distelvlinderweg 7	1113KA	1				51,84	401644	4,5	50,30	50,46	50,46	50,30	56,83	-	X	6,53	6,37	47,84		52
Distelvlinderweg 7	1113KA	1				54,94	401643	4,5	53,06	53,59	53,59	53,06	58,66	-	X	5,60	5,07	49,17		53
Distelvlinderweg 7	1113KA	1				54,74	401644	7,5	53,13	53,39	53,39	53,13	58,69	-	X	5,56	5,30	50,87		55
Distelvlinderweg 7	1113KA	1				56,70	401643	7,5	54,94	55,38	55,38	54,94	60,42	-	X	5,48	5,04	51,11		54
Distelvlinderweg 8	1113KB	1				55,29	401670	1,5	53,70	53,93	53,93	53,70	60,58	-	X	6,88	6,65	51,14		55
Distelvlinderweg 8	1113KB	1				56,58	401670	4,5	55,03	55,22	55,22	55,03	60,59	-	X	5,56	5,37	52,27		56
Distelvlinderweg 8	1113KB	1				57,59	401670	7,5	55,98	56,24	56,24	55,98	61,18	-	X	5,20	4,94	53,68		57
Distelvlinderweg 9	1113KA	1				52,65	401646	1,5	50,72	51,24	51,24	50,72	57,52	-	X	6,80	6,28	46,90		51
Distelvlinderweg 9	1113KA	1				47,99	401645	1,5	46,58	46,56	48,00	48,00	55,95	-	X	7,95	7,95	44,78		50
Distelvlinderweg 9	1113KA	1				54,47	401646	4,5	52,64	53,10	53,10	52,64	58,30	-	X	5,66	5,20	49,07		53
Distelvlinderweg 9	1113KA	1				50,71	401645	4,5	49,36	49,28	49,28	49,36	56,00	-	X	6,64	6,72	46,93		51
Distelvlinderweg 9	1113KA	1				54,32	401645	7,5	52,75	52,96	52,96	52,75	58,17	-	X	5,42	5,21	50,45		54
Distelvlinderweg 9	1113KA	1				56,68	401646	7,5	54,86	55,35	55,35	54,86	60,38	-	X	5,52	5,03	51,34		54
Distelvlinderweg 10	1113KB	1				55,42	401647	1,5	53,86	54,05	54,05	53,86	60,61	-	X	6,75	6,56	51,17		55
Distelvlinderweg 10	1113KB	1				56,67	401647	4,5	55,14	55,30	55,30	55,14	60,61	-	X	5,47	5,31	52,29		56
Distelvlinderweg 10	1113KB	1				57,67	401647	7,5	56,09	56,31	56,31	56,09	61,22	-	X	5,13	4,91	53,69		57
Distelvlinderweg 11	1113KA	1				47,34	401622	1,5	46,00	45,91	48,00	48,00	55,27	-	X	7,27	7,27	44,46		50
Distelvlinderweg 11	1113KA	1				52,24	401621	1,5	50,30	50,84	50,84	50,30	57,27	-	X	6,97	6,43	46,57		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Distelvlinderweg 11	1113KA	1				54,19	401621	4,5		52,41	52,82	52,82	52,41	58,13	-	X	5,72	5,31	48,85		52
Distelvlinderweg 11	1113KA	1				50,01	401622	4,5		48,75	48,56	48,56	48,75	55,35	-	X	6,60	6,79	46,61		51
Distelvlinderweg 11	1113KA	1				56,81	401621	7,5		54,99	55,49	55,49	54,99	60,39	-	X	5,40	4,90	51,44		55
Distelvlinderweg 11	1113KA	1				53,82	401622	7,5		52,28	52,46	52,46	52,28	57,73	-	X	5,45	5,27	50,24		54
Distelvlinderweg 12	1113KB	1				55,16	401648	1,5		53,57	53,79	53,79	53,57	60,51	-	X	6,94	6,72	50,97		55
Distelvlinderweg 12	1113KB	1				56,54	401648	4,5		54,98	55,18	55,18	54,98	60,58	-	X	5,60	5,40	52,20		56
Distelvlinderweg 12	1113KB	1				57,58	401648	7,5		55,96	56,23	56,23	55,96	61,20	-	X	5,24	4,97	53,64		57
Distelvlinderweg 13	1113KA	1				47,62	401625	1,5		45,79	46,24	48,00	48,00	51,32	-	X	3,32	3,32	44,19		47
Distelvlinderweg 13	1113KA	1				47,34	401624	1,5		45,97	45,87	48,00	48,00	53,80	-	X	5,80	5,80	44,70		49
Distelvlinderweg 13	1113KA	1				52,06	401623	1,5		50,01	50,61	50,61	50,01	56,85	-	X	6,84	6,24	46,14		50
Distelvlinderweg 13	1113KA	1				49,95	401624	4,5		48,65	48,47	48,47	48,65	54,15	-	X	5,50	5,68	46,76		51
Distelvlinderweg 13	1113KA	1				53,99	401623	4,5		52,19	52,57	52,57	52,19	57,62	-	X	5,43	5,05	48,60		52
Distelvlinderweg 13	1113KA	1				50,64	401625	4,5		48,78	49,23	49,23	48,78	52,67	-	X	3,89	3,44	47,26		49
Distelvlinderweg 13	1113KA	1				54,55	401624	7,5		53,00	53,18	53,18	53,00	57,35	-	X	4,35	4,17	50,53		54
Distelvlinderweg 13	1113KA	1				56,42	401625	7,5		54,61	55,07	55,07	54,61	57,46	-	X	2,85	2,39	52,23		54
Distelvlinderweg 13	1113KA	1				56,94	401623	7,5		55,08	55,60	55,60	55,08	60,36	-	X	5,28	4,76	51,69		55
Distelvlinderweg 14	1113KB	1				55,30	401649	1,5		53,70	53,92	53,92	53,70	60,62	-	X	6,92	6,70	51,08		55
Distelvlinderweg 14	1113KB	1				56,61	401649	4,5		55,08	55,24	55,24	55,08	60,64	-	X	5,56	5,40	52,28		56
Distelvlinderweg 14	1113KB	1				57,66	401649	7,5		56,06	56,30	56,30	56,06	61,25	-	X	5,19	4,95	53,68		57
Distelvlinderweg 15	1113KA	1				47,00	401626	1,5		45,53	45,52	48,00	48,00	53,15	-	X	5,15	5,15	44,35		48
Distelvlinderweg 15	1113KA	1				51,93	401627	1,5		49,84	50,48	50,48	49,84	56,45	-	X	6,61	5,97	46,27		50
Distelvlinderweg 15	1113KA	1				54,01	401627	4,5		52,09	52,60	52,60	52,09	57,31	-	X	5,22	4,71	48,66		52
Distelvlinderweg 15	1113KA	1				49,69	401626	4,5		48,29	48,21	48,21	48,29	53,52	-	X	5,23	5,31	46,42		50
Distelvlinderweg 15	1113KA	1				54,42	401626	7,5		52,77	53,06	53,06	52,77	57,09	-	X	4,32	4,03	50,19		53
Distelvlinderweg 15	1113KA	1				57,25	401627	7,5		55,32	55,92	55,92	55,32	60,54	-	X	5,22	4,62	51,97		55
Distelvlinderweg 16	1113KB	1				55,61	401650	1,5		54,08	54,23	54,23	54,08	60,70	-	X	6,62	6,47	51,35		55
Distelvlinderweg 16	1113KB	1				56,76	401650	4,5		55,26	55,39	55,39	55,26	60,65	-	X	5,39	5,26	52,36		56
Distelvlinderweg 16	1113KB	1				57,81	401650	7,5		56,25	56,45	56,45	56,25	61,27	-	X	5,02	4,82	53,78		57
Distelvlinderweg 17	1113KA	1				51,39	401628	1,5		49,45	49,91	49,91	49,45	56,14	-	X	6,69	6,23	46,18		50
Distelvlinderweg 17	1113KA	1				46,99	401629	1,5		45,54	45,52	48,00	48,00	52,95	-	X	4,95	4,95	44,18		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Distelvlinderweg 17	1113KA	1				53,52	401628	4,5	51,76	52,09	52,09	51,76	56,94	-	X	5,18	4,85	48,43		52
Distelvlinderweg 17	1113KA	1				49,79	401629	4,5	48,41	48,33	48,33	48,41	53,31	-	X	4,90	4,98	46,27		50
Distelvlinderweg 17	1113KA	1				56,93	401628	7,5	55,09	55,61	55,61	55,09	60,38	-	X	5,29	4,77	51,67		55
Distelvlinderweg 17	1113KA	1				54,61	401629	7,5	52,94	53,27	53,27	52,94	57,19	-	X	4,25	3,92	50,27		53
Distelvlinderweg 18	1113KB	1				55,48	401651	1,5	53,95	54,10	54,10	53,95	60,75	-	X	6,80	6,65	51,74		56
Distelvlinderweg 18	1113KB	1				56,63	401651	4,5	55,15	55,26	55,26	55,15	60,71	-	X	5,56	5,45	52,71		56
Distelvlinderweg 18	1113KB	1				57,66	401651	7,5	56,11	56,30	56,30	56,11	61,30	-	X	5,19	5,00	53,91		57
Distelvlinderweg 19	1113KA	1				51,79	401631	1,5	49,96	50,33	50,33	49,96	56,09	-	X	6,13	5,76	46,39		50
Distelvlinderweg 19	1113KA	1				46,95	401630	1,5	45,54	45,49	48,00	48,00	52,68	-	X	4,68	4,68	44,01		48
Distelvlinderweg 19	1113KA	1				53,67	401631	4,5	51,94	52,24	52,24	51,94	56,83	-	X	4,89	4,59	48,66		52
Distelvlinderweg 19	1113KA	1				49,63	401630	4,5	48,28	48,18	48,18	48,28	53,06	-	X	4,78	4,88	46,04		50
Distelvlinderweg 19	1113KA	1				57,05	401631	7,5	55,22	55,74	55,74	55,22	60,32	-	X	5,10	4,58	51,76		55
Distelvlinderweg 19	1113KA	1				54,05	401630	7,5	52,38	52,70	52,70	52,38	56,83	-	X	4,45	4,13	49,61		53
Distelvlinderweg 20	1113KB	1				55,39	401653	1,5	53,86	54,03	54,03	53,86	60,69	-	X	6,83	6,66	51,18		55
Distelvlinderweg 20	1113KB	1				56,75	401653	4,5	55,23	55,38	55,38	55,23	60,74	-	X	5,51	5,36	52,50		56
Distelvlinderweg 20	1113KB	1				57,77	401653	7,5	56,20	56,41	56,41	56,20	61,32	-	X	5,12	4,91	53,77		57
Distelvlinderweg 21	1113KA	1				46,86	401632	1,5	45,55	45,40	48,00	48,00	51,80	-	X	3,80	3,80	43,84		48
Distelvlinderweg 21	1113KA	1				51,61	401633	1,5	49,77	50,15	50,15	49,77	55,56	-	X	5,79	5,41	46,34		50
Distelvlinderweg 21	1113KA	1				49,54	401632	4,5	48,12	48,07	48,07	48,12	52,65	-	X	4,53	4,58	46,09		50
Distelvlinderweg 21	1113KA	1				53,61	401633	4,5	51,83	52,17	52,17	51,83	56,42	-	X	4,59	4,25	48,67		52
Distelvlinderweg 21	1113KA	1				54,02	401632	7,5	52,33	52,65	52,65	52,33	56,60	-	X	4,27	3,95	49,65		53
Distelvlinderweg 21	1113KA	1				57,10	401633	7,5	55,23	55,79	55,79	55,23	60,12	-	X	4,89	4,33	51,71		55
Distelvlinderweg 22	1113KB	1				55,69	401654	1,5	54,17	54,32	54,32	54,17	60,81	-	X	6,64	6,49	51,34		55
Distelvlinderweg 22	1113KB	1				56,89	401654	4,5	55,36	55,52	55,52	55,36	60,76	-	X	5,40	5,24	52,52		56
Distelvlinderweg 22	1113KB	1				57,83	401654	7,5	56,26	56,47	56,47	56,26	61,32	-	X	5,06	4,85	53,66		57
Distelvlinderweg 23	1113KA	1				51,23	401635	1,5	49,45	49,77	49,77	49,45	55,25	-	X	5,80	5,48	46,27		50
Distelvlinderweg 23	1113KA	1				46,42	401634	1,5	44,86	44,93	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	43,73		47
Distelvlinderweg 23	1113KA	1				49,19	401634	4,5	47,67	47,71	48,00	48,00	52,16	-	X	4,16	4,16	46,07		49
Distelvlinderweg 23	1113KA	1				53,38	401635	4,5	51,66	51,94	51,94	51,66	56,16	-	X	4,50	4,22	48,65		52
Distelvlinderweg 23	1113KA	1				54,05	401634	7,5	52,27	52,69	52,69	52,27	56,51	-	X	4,24	3,82	49,70		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Distelvlinderweg 23	1113KA	1				56,98	401635	7,5		55,23	55,66	55,66	55,23	59,88	-	X	4,65	4,22	51,82		55
Distelvlinderweg 24	1113KB	1				55,83	401655	1,5		54,25	54,45	54,45	54,25	60,84	-	X	6,59	6,39	51,77		56
Distelvlinderweg 24	1113KB	1				56,95	401655	4,5		55,42	55,58	55,58	55,42	60,82	-	X	5,40	5,24	52,85		56
Distelvlinderweg 24	1113KB	1				57,84	401655	7,5		56,26	56,50	56,50	56,26	61,36	-	X	5,10	4,86	53,89		57
Distelvlinderweg 25	1113KA	1				51,83	401636	1,5		50,22	50,37	50,37	50,22	56,25	-	X	6,03	5,88	46,89		51
Distelvlinderweg 25	1113KA	1				54,00	401636	4,5		52,40	52,55	52,55	52,40	57,04	-	X	4,64	4,49	49,26		52
Distelvlinderweg 25	1113KA	1				57,83	401636	7,5		56,08	56,48	56,48	56,08	60,46	-	X	4,38	3,98	52,84		56
Distelvlinderweg 26	1113KB	1				55,51	401656	1,5		53,99	54,14	54,14	53,99	60,80	-	X	6,81	6,66	51,38		55
Distelvlinderweg 26	1113KB	1				56,94	401656	4,5		55,44	55,57	55,57	55,44	60,86	-	X	5,42	5,29	52,70		56
Distelvlinderweg 26	1113KB	1				57,76	401656	7,5		56,18	56,42	56,42	56,18	61,33	-	X	5,15	4,91	53,59		57
Distelvlinderweg 27	1113KA	1				51,83	401636	1,5		50,22	50,37	50,37	50,22	56,25	-	X	6,03	5,88	46,89		51
Distelvlinderweg 27	1113KA	1				54,00	401636	4,5		52,40	52,55	52,55	52,40	57,04	-	X	4,64	4,49	49,26		52
Distelvlinderweg 27	1113KA	1				57,83	401636	7,5		56,08	56,48	56,48	56,08	60,46	-	X	4,38	3,98	52,84		56
Distelvlinderweg 28	1113KB	1				55,88	401657	1,5		54,27	54,51	54,51	54,27	60,90	-	X	6,63	6,39	51,50		55
Distelvlinderweg 28	1113KB	1				57,13	401657	4,5		55,57	55,76	55,76	55,57	60,91	-	X	5,34	5,15	52,81		56
Distelvlinderweg 28	1113KB	1				57,85	401657	7,5		56,27	56,51	56,51	56,27	61,37	-	X	5,10	4,86	53,67		57
Distelvlinderweg 29	1113KA	1				47,49	401637	1,5		45,61	45,97	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	44,76		47
Distelvlinderweg 29	1113KA	1				51,05	401637	4,5		49,18	49,55	49,55	49,18	52,12	-	X	2,94	2,57	47,89		50
Distelvlinderweg 29	1113KA	1				57,08	401637	7,5		55,21	55,73	55,73	55,21	58,40	-	X	3,19	2,67	52,67		55
Distelvlinderweg 30	1113KB	1				55,89	401658	1,5		54,31	54,52	54,52	54,31	60,97	-	X	6,66	6,45	51,40		55
Distelvlinderweg 30	1113KB	1				57,07	401658	4,5		55,55	55,70	55,70	55,55	60,91	-	X	5,36	5,21	52,69		56
Distelvlinderweg 30	1113KB	1				57,88	401658	7,5		56,33	56,54	56,54	56,33	61,40	-	X	5,07	4,86	53,69		57
Distelvlinderweg 31	1113KA	1				47,49	401637	1,5		45,61	45,97	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	44,76		47
Distelvlinderweg 31	1113KA	1				51,05	401637	4,5		49,18	49,55	49,55	49,18	52,12	-	X	2,94	2,57	47,89		50
Distelvlinderweg 31	1113KA	1				57,08	401637	7,5		55,21	55,73	55,73	55,21	58,40	-	X	3,19	2,67	52,67		55
Distelvlinderweg 32	1113KB	1				55,82	401659	1,5		54,18	54,45	54,45	54,18	60,90	-	X	6,72	6,45	51,14		55
Distelvlinderweg 32	1113KB	1				57,18	401659	4,5		55,61	55,81	55,81	55,61	60,94	-	X	5,33	5,13	52,70		56
Distelvlinderweg 32	1113KB	1				58,01	401659	7,5		56,38	56,67	56,67	56,38	61,41	-	X	5,03	4,74	53,67		57
Distelvlinderweg 33	1113KA	1				49,03	401640	1,5		47,33	47,52	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	45,92		48
Distelvlinderweg 33	1113KA	1				52,51	401640	4,5		50,81	51,05	51,05	50,81	53,19	-	X	2,38	2,14	48,79		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Distelvlinderweg 33	1113KA	1				57,43	401640	7,5		55,67	56,08	56,08	55,67	58,98	-	X	3,31	2,90	53,02		55
Distelvlinderweg 34	1113KB	1				55,59	401660	1,5		53,99	54,24	54,24	53,99	61,00	-	X	7,01	6,76	50,71		55
Distelvlinderweg 34	1113KB	1				56,94	401660	4,5		55,43	55,59	55,59	55,43	61,02	-	X	5,59	5,43	52,34		56
Distelvlinderweg 34	1113KB	1				57,98	401660	7,5		56,43	56,65	56,65	56,43	61,56	-	X	5,13	4,91	53,65		57
Distelvlinderweg 35	1113KA	1				49,03	401640	1,5		47,33	47,52	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	45,92		48
Distelvlinderweg 35	1113KA	1				52,51	401640	4,5		50,81	51,05	51,05	50,81	53,19	-	X	2,38	2,14	48,79		51
Distelvlinderweg 35	1113KA	1				57,43	401640	7,5		55,67	56,08	56,08	55,67	58,98	-	X	3,31	2,90	53,02		55
Distelvlinderweg 36	1113KB	1				55,62	401661	1,5		54,03	54,25	54,25	54,03	61,01	-	X	6,98	6,76	50,68		55
Distelvlinderweg 36	1113KB	1				57,01	401661	4,5		55,51	55,65	55,65	55,51	61,02	-	X	5,51	5,37	52,37		56
Distelvlinderweg 36	1113KB	1				58,01	401661	7,5		56,48	56,67	56,67	56,48	61,55	-	X	5,07	4,88	53,64		57
Distelvlinderweg 37 A	1113LA	1				48,69	401687	1,5		46,96	47,21	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,02		47
Distelvlinderweg 37 A	1113LA	1				49,65	401685	1,5		47,90	48,15	48,15	48,00	50,56	-	X	2,56	2,41	46,82		49
Distelvlinderweg 37 A	1113LA	1				47,25	401686	1,5		45,49	45,75	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	44,45		46
Distelvlinderweg 37 A	1113LA	1				52,97	401685	4,5		51,22	51,50	51,50	51,22	53,61	-	X	2,39	2,11	49,49		51
Distelvlinderweg 37 A	1113LA	1				50,39	401686	4,5		48,66	48,92	48,92	48,66	50,86	-	X	2,20	1,94	47,10		49
Distelvlinderweg 37 A	1113LA	1				51,94	401687	4,5		50,17	50,54	50,54	50,17	52,91	-	X	2,74	2,37	47,50		50
Distelvlinderweg 37 B	1113LA	1				46,64	401688	1,5		45,15	45,16	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	43,64		46
Distelvlinderweg 37 B	1113LA	1				46,98	401689	1,5		45,27	45,48	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,14		47
Distelvlinderweg 37 B	1113LA	1				49,74	401688	4,5		48,12	48,28	48,28	48,12	50,98	-	X	2,86	2,70	46,15		49
Distelvlinderweg 37 B	1113LA	1				50,18	401689	4,5		48,49	48,72	48,72	48,49	50,96	-	X	2,47	2,24	46,63		49
Distelvlinderweg 37 C	1113LA	1				46,98	401689	1,5		45,27	45,48	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,14		47
Distelvlinderweg 37 C	1113LA	1				46,64	401688	1,5		45,15	45,16	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	43,64		46
Distelvlinderweg 37 C	1113LA	1				49,74	401688	4,5		48,12	48,28	48,28	48,12	50,98	-	X	2,86	2,70	46,15		49
Distelvlinderweg 37 C	1113LA	1				50,18	401689	4,5		48,49	48,72	48,72	48,49	50,96	-	X	2,47	2,24	46,63		49
Distelvlinderweg 37 D	1113LA	1				46,98	401689	1,5		45,27	45,48	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,14		47
Distelvlinderweg 37 D	1113LA	1				46,64	401688	1,5		45,15	45,16	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	43,64		46
Distelvlinderweg 37 D	1113LA	1				50,18	401689	4,5		48,49	48,72	48,72	48,49	50,96	-	X	2,47	2,24	46,63		49
Distelvlinderweg 37 D	1113LA	1				49,74	401688	4,5		48,12	48,28	48,28	48,12	50,98	-	X	2,86	2,70	46,15		49
Distelvlinderweg 37 E	1113LA	1				46,64	401688	1,5		45,15	45,16	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	43,64		46
Distelvlinderweg 37 E	1113LA	1				46,98	401689	1,5		45,27	45,48	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,14		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Distelvlinderweg 37 E	1113LA	1				49,74	401688	4,5		48,12	48,28	48,28	48,12	50,98	-	X	2,86	2,70	46,15		49
Distelvlinderweg 37 E	1113LA	1				50,18	401689	4,5		48,49	48,72	48,72	48,49	50,96	-	X	2,47	2,24	46,63		49
Distelvlinderweg 38	1113KB	1				55,67	401662	1,5		54,02	54,31	54,31	54,02	60,98	-	X	6,96	6,67	50,50		55
Distelvlinderweg 38	1113KB	1				57,06	401662	4,5		55,53	55,71	55,71	55,53	61,04	-	X	5,51	5,33	52,24		56
Distelvlinderweg 38	1113KB	1				58,15	401662	7,5		56,59	56,81	56,81	56,59	61,59	-	X	5,00	4,78	53,66		57
Distelvlinderweg 39	1113LA	1				48,66	401692	1,5		46,80	47,14	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,83		47
Distelvlinderweg 39	1113LA	1				47,76	401691	1,5		46,09	46,27	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	44,22		46
Distelvlinderweg 39	1113LA	1				46,62	401690	1,5		45,00	45,12	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	43,55		46
Distelvlinderweg 39	1113LA	1				53,04	401692	4,5		51,22	51,60	51,60	51,22	53,17	-	X	1,95	1,57	49,24		51
Distelvlinderweg 39	1113LA	1				51,47	401691	4,5		49,68	50,04	50,04	49,68	52,00	-	X	2,32	1,96	46,96		49
Distelvlinderweg 39	1113LA	1				49,57	401690	4,5		47,98	48,12	48,12	48,00	50,62	-	X	2,62	2,50	46,06		49
Distelvlinderweg 39	1113LA	1				56,58	401692	7,5		54,86	55,27	55,27	54,86	59,21	-	X	4,35	3,94	51,80		55
Distelvlinderweg 39	1113LA	1				53,92	401691	7,5		52,25	52,61	52,61	52,25	56,56	-	X	4,31	3,95	49,16		52
Distelvlinderweg 39	1113LA	1				53,56	401690	7,5		52,02	52,21	52,21	52,02	56,30	-	X	4,28	4,09	49,16		52
Distelvlinderweg 40	1113KB	1				55,62	401664	1,5		54,05	54,24	54,24	54,05	61,04	-	X	6,99	6,80	50,56		55
Distelvlinderweg 40	1113KB	1				57,06	401664	4,5		55,55	55,70	55,70	55,55	61,11	-	X	5,56	5,41	52,27		56
Distelvlinderweg 40	1113KB	1				58,18	401664	7,5		56,61	56,85	56,85	56,61	61,66	-	X	5,05	4,81	53,69		57
Distelvlinderweg 41	1113LA	1				46,32	401693	1,5		44,74	44,83	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,44		45
Distelvlinderweg 41	1113LA	1				47,22	401694	1,5		45,58	45,73	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,06		46
Distelvlinderweg 41	1113LA	1				50,63	401694	4,5		48,93	49,17	49,17	48,93	51,24	-	X	2,31	2,07	46,62		49
Distelvlinderweg 41	1113LA	1				48,92	401693	4,5		47,27	47,48	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,61		48
Distelvlinderweg 41	1113LA	1				53,61	401694	7,5		51,90	52,26	52,26	51,90	56,80	-	X	4,90	4,54	49,21		52
Distelvlinderweg 41	1113LA	1				51,98	401693	7,5		50,37	50,62	50,62	50,37	54,66	-	X	4,29	4,04	47,26		51
Distelvlinderweg 42	1113KB	1				55,86	401665	1,5		54,28	54,48	54,48	54,28	61,06	-	X	6,78	6,58	50,14		55
Distelvlinderweg 42	1113KB	1				57,18	401665	4,5		55,68	55,82	55,82	55,68	61,15	-	X	5,47	5,33	52,08		56
Distelvlinderweg 42	1113KB	1				58,24	401665	7,5		56,70	56,91	56,91	56,70	61,68	-	X	4,98	4,77	53,55		57
Distelvlinderweg 43	1113LA	1				47,22	401694	1,5		45,58	45,73	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,06		46
Distelvlinderweg 43	1113LA	1				46,32	401693	1,5		44,74	44,83	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,44		45
Distelvlinderweg 43	1113LA	1				48,92	401693	4,5		47,27	47,48	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,61		48
Distelvlinderweg 43	1113LA	1				50,63	401694	4,5		48,93	49,17	49,17	48,93	51,24	-	X	2,31	2,07	46,62		49



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Distelvlinderweg 43	1113LA	1				51,98	401693	7,5		50,37	50,62	50,62	50,37	54,66	-	X	4,29	4,04	47,26		51
Distelvlinderweg 43	1113LA	1				53,61	401694	7,5		51,90	52,26	52,26	51,90	56,80	-	X	4,90	4,54	49,21		52
Distelvlinderweg 44	1113KB	1				55,75	401666	1,5		54,04	54,37	54,37	54,04	61,02	-	X	6,98	6,65	49,88		55
Distelvlinderweg 44	1113KB	1				57,17	401666	4,5		55,60	55,81	55,81	55,60	61,13	-	X	5,53	5,32	51,87		56
Distelvlinderweg 44	1113KB	1				58,28	401666	7,5		56,71	56,95	56,95	56,71	61,69	-	X	4,98	4,74	53,45		57
Distelvlinderweg 45	1113LA	1				46,32	401693	1,5		44,74	44,83	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,44		45
Distelvlinderweg 45	1113LA	1				47,22	401694	1,5		45,58	45,73	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,06		46
Distelvlinderweg 45	1113LA	1				48,92	401693	4,5		47,27	47,48	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,61		48
Distelvlinderweg 45	1113LA	1				50,63	401694	4,5		48,93	49,17	49,17	48,93	51,24	-	X	2,31	2,07	46,62		49
Distelvlinderweg 45	1113LA	1				53,61	401694	7,5		51,90	52,26	52,26	51,90	56,80	-	X	4,90	4,54	49,21		52
Distelvlinderweg 45	1113LA	1				51,98	401693	7,5		50,37	50,62	50,62	50,37	54,66	-	X	4,29	4,04	47,26		51
Distelvlinderweg 46	1113KB	1				55,91	401667	1,5		54,24	54,54	54,54	54,24	61,07	-	X	6,83	6,53	49,84		55
Distelvlinderweg 46	1113KB	1				57,37	401667	4,5		55,80	56,01	56,01	55,80	61,22	-	X	5,42	5,21	51,96		56
Distelvlinderweg 46	1113KB	1				58,47	401667	7,5		56,89	57,14	57,14	56,89	61,77	-	X	4,88	4,63	53,50		57
Distelvlinderweg 47	1113LA	1				47,22	401694	1,5		45,58	45,73	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,06		46
Distelvlinderweg 47	1113LA	1				46,32	401693	1,5		44,74	44,83	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,44		45
Distelvlinderweg 47	1113LA	1				48,92	401693	4,5		47,27	47,48	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,61		48
Distelvlinderweg 47	1113LA	1				50,63	401694	4,5		48,93	49,17	49,17	48,93	51,24	-	X	2,31	2,07	46,62		49
Distelvlinderweg 47	1113LA	1				51,98	401693	7,5		50,37	50,62	50,62	50,37	54,66	-	X	4,29	4,04	47,26		51
Distelvlinderweg 47	1113LA	1				53,61	401694	7,5		51,90	52,26	52,26	51,90	56,80	-	X	4,90	4,54	49,21		52
Distelvlinderweg 48	1113KB	1				55,43	401668	1,5		53,82	54,07	54,07	53,82	61,02	-	X	7,20	6,95	49,86		55
Distelvlinderweg 48	1113KB	1				57,08	401668	4,5		55,58	55,73	55,73	55,58	61,19	-	X	5,61	5,46	51,93		56
Distelvlinderweg 48	1113KB	1				58,31	401668	7,5		56,79	56,98	56,98	56,79	61,77	-	X	4,98	4,79	53,56		57
Distelvlinderweg 49	1113LA	1				46,32	401693	1,5		44,74	44,83	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,44		45
Distelvlinderweg 49	1113LA	1				47,22	401694	1,5		45,58	45,73	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,06		46
Distelvlinderweg 49	1113LA	1				48,92	401693	4,5		47,27	47,48	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,61		48
Distelvlinderweg 49	1113LA	1				50,63	401694	4,5		48,93	49,17	49,17	48,93	51,24	-	X	2,31	2,07	46,62		49
Distelvlinderweg 49	1113LA	1				53,61	401694	7,5		51,90	52,26	52,26	51,90	56,80	-	X	4,90	4,54	49,21		52
Distelvlinderweg 49	1113LA	1				51,98	401693	7,5		50,37	50,62	50,62	50,37	54,66	-	X	4,29	4,04	47,26		51
Distelvlinderweg 50	1113KC	1				43,77	401671	1,5		42,18	42,25	48,00	48,00	43,83	-		-4,17	-4,17	41,68		43

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Distelvlinderweg 50	1113KC	1				52,75	401673	1,5		51,06	51,34	51,34	51,06	56,79	-	X	5,73	5,45	46,04		51
Distelvlinderweg 50	1113KC	1				50,84	401672	1,5		49,06	49,46	49,46	49,06	55,77	-	X	6,71	6,31	45,58		50
Distelvlinderweg 50	1113KC	1				54,38	401673	4,5		52,80	52,98	52,98	52,80	57,51	-	X	4,71	4,53	48,54		52
Distelvlinderweg 50	1113KC	1				52,53	401672	4,5		50,96	51,16	51,16	50,96	56,32	-	X	5,36	5,16	48,18		51
Distelvlinderweg 50	1113KC	1				47,30	401671	4,5		45,81	45,80	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	44,75		47
Distelvlinderweg 50	1113KC	1				56,82	401673	7,5		55,11	55,46	55,46	55,11	59,42	-	X	4,31	3,96	51,21		54
Distelvlinderweg 50	1113KC	1				52,64	401671	7,5		51,12	51,23	51,23	51,12	54,00	-	X	2,88	2,77	49,20		52
Distelvlinderweg 50	1113KC	1				56,18	401672	7,5		54,65	54,82	54,82	54,65	58,32	-	X	3,67	3,50	52,17		54
Distelvlinderweg 51	1113LA	1				45,25	401696	1,5		43,58	43,77	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	41,80		45
Distelvlinderweg 51	1113LA	1				45,30	401697	1,5		43,47	43,79	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	42,63		45
Distelvlinderweg 51	1113LA	1				47,16	401695	1,5		45,36	45,64	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,76		46
Distelvlinderweg 51	1113LA	1				50,46	401695	4,5		48,67	49,01	49,01	48,67	51,58	-	X	2,91	2,57	46,32		49
Distelvlinderweg 51	1113LA	1				47,85	401696	4,5		46,13	46,38	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	44,19		47
Distelvlinderweg 51	1113LA	1				48,96	401697	4,5		47,14	47,49	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	45,79		48
Distelvlinderweg 51	1113LA	1				53,54	401695	7,5		51,82	52,14	52,14	51,82	56,66	-	X	4,84	4,52	49,27		52
Distelvlinderweg 51	1113LA	1				53,93	401697	7,5		52,23	52,50	52,50	52,23	55,17	-	X	2,94	2,67	50,18		52
Distelvlinderweg 51	1113LA	1				51,53	401696	7,5		49,88	50,16	50,16	49,88	54,00	-	X	4,12	3,84	46,78		50
Distelvlinderweg 52	1113KC	1				43,92	401674	1,5		42,42	42,41	48,00	48,00	44,08	-		-3,92	-3,92	41,78		44
Distelvlinderweg 52	1113KC	1				52,07	401675	1,5		50,53	50,64	50,64	50,53	56,22	-	X	5,69	5,58	45,87		50
Distelvlinderweg 52	1113KC	1				53,90	401675	4,5		52,38	52,49	52,49	52,38	57,16	-	X	4,78	4,67	48,30		52
Distelvlinderweg 52	1113KC	1				47,82	401674	4,5		46,31	46,37	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,99		47
Distelvlinderweg 52	1113KC	1				56,78	401675	7,5		55,14	55,42	55,42	55,14	59,38	-	X	4,24	3,96	51,46		54
Distelvlinderweg 52	1113KC	1				52,73	401674	7,5		51,21	51,38	51,38	51,21	54,47	-	X	3,26	3,09	49,00		52
Distelvlinderweg 53	1113LA	1				47,08	401699	1,5		45,25	45,57	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,53		46
Distelvlinderweg 53	1113LA	1				44,71	401698	1,5		43,03	43,20	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,06		45
Distelvlinderweg 53	1113LA	1				47,70	401698	4,5		46,03	46,21	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	44,58		48
Distelvlinderweg 53	1113LA	1				50,18	401699	4,5		48,35	48,74	48,74	48,35	51,27	-	X	2,92	2,53	45,81		49
Distelvlinderweg 53	1113LA	1				53,50	401699	7,5		51,78	52,11	52,11	51,78	56,56	-	X	4,78	4,45	49,07		52
Distelvlinderweg 53	1113LA	1				51,23	401698	7,5		49,59	49,84	49,84	49,59	53,95	-	X	4,36	4,11	46,83		50
Distelvlinderweg 54	1113KC	1				43,92	401674	1,5		42,42	42,41	48,00	48,00	44,08	-		-3,92	-3,92	41,78		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Distelvlinderweg 54	1113KC	1				52,07	401675	1,5		50,53	50,64	50,64	50,53	56,22	-	X	5,69	5,58	45,87		50
Distelvlinderweg 54	1113KC	1				47,82	401674	4,5		46,31	46,37	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,99		47
Distelvlinderweg 54	1113KC	1				53,90	401675	4,5		52,38	52,49	52,49	52,38	57,16	-	X	4,78	4,67	48,30		52
Distelvlinderweg 54	1113KC	1				52,73	401674	7,5		51,21	51,38	51,38	51,21	54,47	-	X	3,26	3,09	49,00		52
Distelvlinderweg 54	1113KC	1				56,78	401675	7,5		55,14	55,42	55,42	55,14	59,38	-	X	4,24	3,96	51,46		54
Distelvlinderweg 55	1113LA	1				44,71	401698	1,5		43,03	43,20	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,06		45
Distelvlinderweg 55	1113LA	1				47,08	401699	1,5		45,25	45,57	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,53		46
Distelvlinderweg 55	1113LA	1				50,18	401699	4,5		48,35	48,74	48,74	48,35	51,27	-	X	2,92	2,53	45,81		49
Distelvlinderweg 55	1113LA	1				47,70	401698	4,5		46,03	46,21	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	44,58		48
Distelvlinderweg 55	1113LA	1				51,23	401698	7,5		49,59	49,84	49,84	49,59	53,95	-	X	4,36	4,11	46,83		50
Distelvlinderweg 55	1113LA	1				53,50	401699	7,5		51,78	52,11	52,11	51,78	56,56	-	X	4,78	4,45	49,07		52
Distelvlinderweg 56	1113KC	1				49,94	401678	1,5		48,50	48,49	48,49	48,50	53,71	-	X	5,21	5,22	45,32		49
Distelvlinderweg 56	1113KC	1				44,84	401677	1,5		43,32	43,29	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,79		44
Distelvlinderweg 56	1113KC	1				49,28	401676	1,5		47,93	47,83	48,00	48,00	53,87	-	X	5,87	5,87	44,51		49
Distelvlinderweg 56	1113KC	1				52,48	401678	4,5		51,01	51,03	51,03	51,01	54,87	-	X	3,86	3,84	48,20		51
Distelvlinderweg 56	1113KC	1				48,18	401677	4,5		46,72	46,68	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,46		48
Distelvlinderweg 56	1113KC	1				51,73	401676	4,5		50,35	50,29	50,29	50,35	54,96	-	X	4,61	4,67	47,00		51
Distelvlinderweg 56	1113KC	1				55,79	401676	7,5		54,12	54,41	54,41	54,12	58,20	-	X	4,08	3,79	50,72		54
Distelvlinderweg 56	1113KC	1				57,19	401678	7,5		55,55	55,81	55,81	55,55	58,59	-	X	3,04	2,78	52,72		55
Distelvlinderweg 56	1113KC	1				53,69	401677	7,5		52,12	52,28	52,28	52,12	54,86	-	X	2,74	2,58	49,91		53
Distelvlinderweg 57	1113LA	1				47,08	401699	1,5		45,25	45,57	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,53		46
Distelvlinderweg 57	1113LA	1				44,71	401698	1,5		43,03	43,20	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,06		45
Distelvlinderweg 57	1113LA	1				47,70	401698	4,5		46,03	46,21	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	44,58		48
Distelvlinderweg 57	1113LA	1				50,18	401699	4,5		48,35	48,74	48,74	48,35	51,27	-	X	2,92	2,53	45,81		49
Distelvlinderweg 57	1113LA	1				51,23	401698	7,5		49,59	49,84	49,84	49,59	53,95	-	X	4,36	4,11	46,83		50
Distelvlinderweg 57	1113LA	1				53,50	401699	7,5		51,78	52,11	52,11	51,78	56,56	-	X	4,78	4,45	49,07		52
Distelvlinderweg 58	1113KC	1				44,36	401679	1,5		42,76	42,84	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	42,29		44
Distelvlinderweg 58	1113KC	1				49,21	401680	1,5		47,78	47,75	48,00	48,00	53,60	-	X	5,60	5,60	44,58		49
Distelvlinderweg 58	1113KC	1				51,67	401680	4,5		50,25	50,23	50,23	50,25	54,69	-	X	4,44	4,46	47,05		51
Distelvlinderweg 58	1113KC	1				47,87	401679	4,5		46,33	46,38	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,11		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Distelvlinderweg 58	1113KC	1				55,81	401680	7,5		54,15	54,43	54,43	54,15	58,12	-	X	3,97	3,69	50,88		54
Distelvlinderweg 58	1113KC	1				53,53	401679	7,5		51,83	52,16	52,16	51,83	54,81	-	X	2,98	2,65	49,71		53
Distelvlinderweg 59	1113LA	1				47,08	401699	1,5		45,25	45,57	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,53		46
Distelvlinderweg 59	1113LA	1				44,71	401698	1,5		43,03	43,20	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,06		45
Distelvlinderweg 59	1113LA	1				47,70	401698	4,5		46,03	46,21	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	44,58		48
Distelvlinderweg 59	1113LA	1				50,18	401699	4,5		48,35	48,74	48,74	48,35	51,27	-	X	2,92	2,53	45,81		49
Distelvlinderweg 59	1113LA	1				51,23	401698	7,5		49,59	49,84	49,84	49,59	53,95	-	X	4,36	4,11	46,83		50
Distelvlinderweg 59	1113LA	1				53,50	401699	7,5		51,78	52,11	52,11	51,78	56,56	-	X	4,78	4,45	49,07		52
Distelvlinderweg 60	1113KC	1				44,36	401679	1,5		42,76	42,84	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	42,29		44
Distelvlinderweg 60	1113KC	1				49,21	401680	1,5		47,78	47,75	48,00	48,00	53,60	-	X	5,60	5,60	44,58		49
Distelvlinderweg 60	1113KC	1				51,67	401680	4,5		50,25	50,23	50,23	50,25	54,69	-	X	4,44	4,46	47,05		51
Distelvlinderweg 60	1113KC	1				47,87	401679	4,5		46,33	46,38	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,11		47
Distelvlinderweg 60	1113KC	1				53,53	401679	7,5		51,83	52,16	52,16	51,83	54,81	-	X	2,98	2,65	49,71		53
Distelvlinderweg 60	1113KC	1				55,81	401680	7,5		54,15	54,43	54,43	54,15	58,12	-	X	3,97	3,69	50,88		54
Distelvlinderweg 61	1113LA	1				47,08	401699	1,5		45,25	45,57	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,53		46
Distelvlinderweg 61	1113LA	1				44,71	401698	1,5		43,03	43,20	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,06		45
Distelvlinderweg 61	1113LA	1				50,18	401699	4,5		48,35	48,74	48,74	48,35	51,27	-	X	2,92	2,53	45,81		49
Distelvlinderweg 61	1113LA	1				47,70	401698	4,5		46,03	46,21	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	44,58		48
Distelvlinderweg 61	1113LA	1				53,50	401699	7,5		51,78	52,11	52,11	51,78	56,56	-	X	4,78	4,45	49,07		52
Distelvlinderweg 61	1113LA	1				51,23	401698	7,5		49,59	49,84	49,84	49,59	53,95	-	X	4,36	4,11	46,83		50
Distelvlinderweg 62	1113KC	1				49,21	401680	1,5		47,78	47,75	48,00	48,00	53,60	-	X	5,60	5,60	44,58		49
Distelvlinderweg 62	1113KC	1				44,36	401679	1,5		42,76	42,84	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	42,29		44
Distelvlinderweg 62	1113KC	1				47,87	401679	4,5		46,33	46,38	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,11		47
Distelvlinderweg 62	1113KC	1				51,67	401680	4,5		50,25	50,23	50,23	50,25	54,69	-	X	4,44	4,46	47,05		51
Distelvlinderweg 62	1113KC	1				53,53	401679	7,5		51,83	52,16	52,16	51,83	54,81	-	X	2,98	2,65	49,71		53
Distelvlinderweg 62	1113KC	1				55,81	401680	7,5		54,15	54,43	54,43	54,15	58,12	-	X	3,97	3,69	50,88		54
Distelvlinderweg 64	1113KC	1				49,21	401680	1,5		47,78	47,75	48,00	48,00	53,60	-	X	5,60	5,60	44,58		49
Distelvlinderweg 64	1113KC	1				44,36	401679	1,5		42,76	42,84	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	42,29		44
Distelvlinderweg 64	1113KC	1				47,87	401679	4,5		46,33	46,38	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,11		47
Distelvlinderweg 64	1113KC	1				51,67	401680	4,5		50,25	50,23	50,23	50,25	54,69	-	X	4,44	4,46	47,05		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Distelvlinderweg 64	1113KC	1				55,81	401680	7,5		54,15	54,43	54,43	54,15	58,12	-	X	3,97	3,69	50,88		54
Distelvlinderweg 64	1113KC	1				53,53	401679	7,5		51,83	52,16	52,16	51,83	54,81	-	X	2,98	2,65	49,71		53
Distelvlinderweg 66	1113KC	1				44,94	401681	1,5		43,23	43,42	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,52		44
Distelvlinderweg 66	1113KC	1				49,79	401682	1,5		48,30	48,32	48,32	48,30	52,75	-	X	4,45	4,43	44,83		49
Distelvlinderweg 66	1113KC	1				48,45	401681	4,5		46,78	46,96	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	45,40		48
Distelvlinderweg 66	1113KC	1				51,91	401682	4,5		50,38	50,45	50,45	50,38	54,00	-	X	3,62	3,55	47,07		50
Distelvlinderweg 66	1113KC	1				55,77	401682	7,5		53,99	54,41	54,41	53,99	57,96	-	X	3,97	3,55	50,64		54
Distelvlinderweg 66	1113KC	1				53,48	401681	7,5		51,65	52,11	52,11	51,65	55,13	-	X	3,48	3,02	49,04		52
Distelvlinderweg 68	1113KC	1				44,94	401681	1,5		43,23	43,42	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,52		44
Distelvlinderweg 68	1113KC	1				49,79	401682	1,5		48,30	48,32	48,32	48,30	52,75	-	X	4,45	4,43	44,83		49
Distelvlinderweg 68	1113KC	1				51,91	401682	4,5		50,38	50,45	50,45	50,38	54,00	-	X	3,62	3,55	47,07		50
Distelvlinderweg 68	1113KC	1				48,45	401681	4,5		46,78	46,96	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	45,40		48
Distelvlinderweg 68	1113KC	1				55,77	401682	7,5		53,99	54,41	54,41	53,99	57,96	-	X	3,97	3,55	50,64		54
Distelvlinderweg 68	1113KC	1				53,48	401681	7,5		51,65	52,11	52,11	51,65	55,13	-	X	3,48	3,02	49,04		52
Distelvlinderweg 70	1113KC	1				44,94	401681	1,5		43,23	43,42	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,52		44
Distelvlinderweg 70	1113KC	1				49,79	401682	1,5		48,30	48,32	48,32	48,30	52,75	-	X	4,45	4,43	44,83		49
Distelvlinderweg 70	1113KC	1				48,45	401681	4,5		46,78	46,96	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	45,40		48
Distelvlinderweg 70	1113KC	1				51,91	401682	4,5		50,38	50,45	50,45	50,38	54,00	-	X	3,62	3,55	47,07		50
Distelvlinderweg 70	1113KC	1				55,77	401682	7,5		53,99	54,41	54,41	53,99	57,96	-	X	3,97	3,55	50,64		54
Distelvlinderweg 70	1113KC	1				53,48	401681	7,5		51,65	52,11	52,11	51,65	55,13	-	X	3,48	3,02	49,04		52
Distelvlinderweg 72	1113KC	1				49,79	401682	1,5		48,30	48,32	48,32	48,30	52,75	-	X	4,45	4,43	44,83		49
Distelvlinderweg 72	1113KC	1				44,94	401681	1,5		43,23	43,42	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,52		44
Distelvlinderweg 72	1113KC	1				48,45	401681	4,5		46,78	46,96	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	45,40		48
Distelvlinderweg 72	1113KC	1				51,91	401682	4,5		50,38	50,45	50,45	50,38	54,00	-	X	3,62	3,55	47,07		50
Distelvlinderweg 72	1113KC	1				53,48	401681	7,5		51,65	52,11	52,11	51,65	55,13	-	X	3,48	3,02	49,04		52
Distelvlinderweg 72	1113KC	1				55,77	401682	7,5		53,99	54,41	54,41	53,99	57,96	-	X	3,97	3,55	50,64		54
Distelvlinderweg 74	1113KC	1				44,94	401681	1,5		43,23	43,42	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,52		44
Distelvlinderweg 74	1113KC	1				49,79	401682	1,5		48,30	48,32	48,32	48,30	52,75	-	X	4,45	4,43	44,83		49
Distelvlinderweg 74	1113KC	1				48,45	401681	4,5		46,78	46,96	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	45,40		48
Distelvlinderweg 74	1113KC	1				51,91	401682	4,5		50,38	50,45	50,45	50,38	54,00	-	X	3,62	3,55	47,07		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Distelvlinderweg 74	1113KC	1				55,77	401682	7,5		53,99	54,41	54,41	53,99	57,96	-	X	3,97	3,55	50,64		54
Distelvlinderweg 74	1113KC	1				53,48	401681	7,5		51,65	52,11	52,11	51,65	55,13	-	X	3,48	3,02	49,04		52
Distelvlinderweg 76	1113KC	1				45,74	401684	1,5		44,10	44,22	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	43,21		45
Distelvlinderweg 76	1113KC	1				49,52	401683	1,5		48,00	48,05	48,05	48,00	52,00	-	X	4,00	3,95	45,68		49
Distelvlinderweg 76	1113KC	1				49,48	401684	4,5		47,82	48,01	48,01	48,00	49,65	-	X	1,65	1,64	46,25		49
Distelvlinderweg 76	1113KC	1				52,43	401683	4,5		50,87	50,99	50,99	50,87	54,15	-	X	3,28	3,16	48,46		51
Distelvlinderweg 76	1113KC	1				53,91	401684	7,5		52,24	52,55	52,55	52,24	55,55	-	X	3,31	3,00	49,38		53
Distelvlinderweg 76	1113KC	1				56,14	401683	7,5		54,46	54,80	54,80	54,46	58,21	-	X	3,75	3,41	51,55		54
Distelvlinderweg 78	1113KC	1				45,74	401684	1,5		44,10	44,22	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	43,21		45
Distelvlinderweg 78	1113KC	1				49,52	401683	1,5		48,00	48,05	48,05	48,00	52,00	-	X	4,00	3,95	45,68		49
Distelvlinderweg 78	1113KC	1				52,43	401683	4,5		50,87	50,99	50,99	50,87	54,15	-	X	3,28	3,16	48,46		51
Distelvlinderweg 78	1113KC	1				49,48	401684	4,5		47,82	48,01	48,01	48,00	49,65	-	X	1,65	1,64	46,25		49
Distelvlinderweg 78	1113KC	1				56,14	401683	7,5		54,46	54,80	54,80	54,46	58,21	-	X	3,75	3,41	51,55		54
Distelvlinderweg 78	1113KC	1				53,91	401684	7,5		52,24	52,55	52,55	52,24	55,55	-	X	3,31	3,00	49,38		53
Distelvlinderweg 82	1113LB	1				49,84	401705	1,5		48,02	48,34	48,34	48,02	50,69	-	X	2,67	2,35	46,83		49
Distelvlinderweg 82	1113LB	1				53,05	401705	4,5		51,27	51,60	51,60	51,27	54,11	-	X	2,84	2,51	49,45		52
Distelvlinderweg 82	1113LB	1				57,53	401705	7,5		55,74	56,21	56,21	55,74	59,70	-	X	3,96	3,49	53,17		56
Distelvlinderweg 84	1113LB	1				50,34	401706	1,5		48,60	48,85	48,85	48,60	51,83	-	X	3,23	2,98	46,94		49
Distelvlinderweg 84	1113LB	1				53,50	401706	4,5		51,76	52,06	52,06	51,76	54,80	-	X	3,04	2,74	49,68		52
Distelvlinderweg 84	1113LB	1				57,50	401706	7,5		55,75	56,15	56,15	55,75	59,47	-	X	3,72	3,32	53,14		56
Distelvlinderweg 86	1113LB	1				49,06	401707	1,5		47,55	47,58	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,90		48
Distelvlinderweg 86	1113LB	1				44,99	401708	1,5		43,14	43,49	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,00		44
Distelvlinderweg 86	1113LB	1				52,15	401707	4,5		50,51	50,69	50,69	50,51	53,26	-	X	2,75	2,57	47,91		51
Distelvlinderweg 86	1113LB	1				48,74	401708	4,5		46,92	47,27	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	45,31		48
Distelvlinderweg 88	1113LB	1				44,99	401708	1,5		43,14	43,49	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,00		44
Distelvlinderweg 88	1113LB	1				49,06	401707	1,5		47,55	47,58	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,90		48
Distelvlinderweg 88	1113LB	1				52,15	401707	4,5		50,51	50,69	50,69	50,51	53,26	-	X	2,75	2,57	47,91		51
Distelvlinderweg 88	1113LB	1				48,74	401708	4,5		46,92	47,27	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	45,31		48
Distelvlinderweg 90	1113LB	1				49,06	401707	1,5		47,55	47,58	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,90		48
Distelvlinderweg 90	1113LB	1				44,99	401708	1,5		43,14	43,49	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,00		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Distelvlinderweg 90	1113LB	1				52,15	401707	4,5		50,51	50,69	50,69	50,51	53,26	-	X	2,75	2,57	47,91		51
Distelvlinderweg 90	1113LB	1				48,74	401708	4,5		46,92	47,27	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	45,31		48
Distelvlinderweg 92	1113LB	1				49,06	401707	1,5		47,55	47,58	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,90		48
Distelvlinderweg 92	1113LB	1				44,99	401708	1,5		43,14	43,49	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,00		44
Distelvlinderweg 92	1113LB	1				48,74	401708	4,5		46,92	47,27	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	45,31		48
Distelvlinderweg 92	1113LB	1				52,15	401707	4,5		50,51	50,69	50,69	50,51	53,26	-	X	2,75	2,57	47,91		51
Distelvlinderweg 94	1113LB	1				49,06	401707	1,5		47,55	47,58	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,90		48
Distelvlinderweg 94	1113LB	1				44,99	401708	1,5		43,14	43,49	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,00		44
Distelvlinderweg 94	1113LB	1				52,15	401707	4,5		50,51	50,69	50,69	50,51	53,26	-	X	2,75	2,57	47,91		51
Distelvlinderweg 94	1113LB	1				48,74	401708	4,5		46,92	47,27	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	45,31		48
Distelvlinderweg 96	1113LB	1				49,06	401707	1,5		47,55	47,58	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,90		48
Distelvlinderweg 96	1113LB	1				44,99	401708	1,5		43,14	43,49	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,00		44
Distelvlinderweg 96	1113LB	1				52,15	401707	4,5		50,51	50,69	50,69	50,51	53,26	-	X	2,75	2,57	47,91		51
Distelvlinderweg 96	1113LB	1				48,74	401708	4,5		46,92	47,27	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	45,31		48
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				47,24	401710	1,5		45,45	45,74	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,26		46
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				50,77	401711	1,5		48,97	49,28	49,28	48,97	51,58	-	X	2,61	2,30	46,98		49
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				46,74	401712	1,5		44,98	45,21	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	44,09		46
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				48,19	401709	1,5		46,25	46,71	48,00	48,00	49,54	-	X	1,54	1,54	44,51		47
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				51,20	401709	4,5		49,42	49,76	49,76	49,42	52,25	-	X	2,83	2,49	47,27		50
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				51,75	401710	4,5		50,10	50,35	50,35	50,10	52,44	-	X	2,34	2,09	47,53		50
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				51,30	401712	4,5		49,62	49,85	49,85	49,62	51,53	-	X	1,91	1,68	47,41		49
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				54,12	401711	4,5		52,39	52,68	52,68	52,39	54,80	-	X	2,41	2,12	49,84		52
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				54,18	401712	7,5		52,52	52,86	52,86	52,52	56,85	-	X	4,33	3,99	49,64		53
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				56,98	401711	7,5		55,29	55,66	55,66	55,29	59,78	-	X	4,49	4,12	52,28		55
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				53,96	401710	7,5		52,23	52,64	52,64	52,23	56,71	-	X	4,48	4,07	49,37		52
Distelvlinderweg 98	1113LB	1				54,24	401709	7,5		52,44	52,91	52,91	52,44	57,53	-	X	5,09	4,62	49,78		53
Distelvlinderweg 100	1113LB	1				47,78	401700	1,5		45,93	46,29	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	43,91		47
Distelvlinderweg 100	1113LB	1				50,78	401700	4,5		49,06	49,35	49,35	49,06	52,06	-	X	3,00	2,71	46,61		50
Distelvlinderweg 100	1113LB	1				53,29	401700	7,5		51,51	51,94	51,94	51,51	56,75	-	X	5,24	4,81	48,56		52
Distelvlinderweg 102	1113LB	1				45,38	401702	1,5		43,75	43,88	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,50		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Distelvlinderweg 102	1113LB	1				46,15	401701	1,5		44,48	44,65	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	42,86		46
Distelvlinderweg 102	1113LB	1				48,82	401702	4,5		47,18	47,43	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,87		48
Distelvlinderweg 102	1113LB	1				49,27	401701	4,5		47,55	47,84	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	45,48		49
Distelvlinderweg 102	1113LB	1				52,15	401702	7,5		50,57	50,79	50,79	50,57	55,21	-	X	4,64	4,42	47,75		51
Distelvlinderweg 102	1113LB	1				52,72	401701	7,5		51,03	51,35	51,35	51,03	55,60	-	X	4,57	4,25	48,27		52
Distelvlinderweg 104	1113LB	1				46,15	401701	1,5		44,48	44,65	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	42,86		46
Distelvlinderweg 104	1113LB	1				45,38	401702	1,5		43,75	43,88	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,50		45
Distelvlinderweg 104	1113LB	1				48,82	401702	4,5		47,18	47,43	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,87		48
Distelvlinderweg 104	1113LB	1				49,27	401701	4,5		47,55	47,84	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	45,48		49
Distelvlinderweg 104	1113LB	1				52,15	401702	7,5		50,57	50,79	50,79	50,57	55,21	-	X	4,64	4,42	47,75		51
Distelvlinderweg 104	1113LB	1				52,72	401701	7,5		51,03	51,35	51,35	51,03	55,60	-	X	4,57	4,25	48,27		52
Distelvlinderweg 106	1113LB	1				45,38	401702	1,5		43,75	43,88	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,50		45
Distelvlinderweg 106	1113LB	1				46,15	401701	1,5		44,48	44,65	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	42,86		46
Distelvlinderweg 106	1113LB	1				48,82	401702	4,5		47,18	47,43	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,87		48
Distelvlinderweg 106	1113LB	1				49,27	401701	4,5		47,55	47,84	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	45,48		49
Distelvlinderweg 106	1113LB	1				52,15	401702	7,5		50,57	50,79	50,79	50,57	55,21	-	X	4,64	4,42	47,75		51
Distelvlinderweg 106	1113LB	1				52,72	401701	7,5		51,03	51,35	51,35	51,03	55,60	-	X	4,57	4,25	48,27		52
Distelvlinderweg 108	1113LB	1				46,15	401701	1,5		44,48	44,65	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	42,86		46
Distelvlinderweg 108	1113LB	1				45,38	401702	1,5		43,75	43,88	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,50		45
Distelvlinderweg 108	1113LB	1				49,27	401701	4,5		47,55	47,84	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	45,48		49
Distelvlinderweg 108	1113LB	1				48,82	401702	4,5		47,18	47,43	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,87		48
Distelvlinderweg 108	1113LB	1				52,15	401702	7,5		50,57	50,79	50,79	50,57	55,21	-	X	4,64	4,42	47,75		51
Distelvlinderweg 108	1113LB	1				52,72	401701	7,5		51,03	51,35	51,35	51,03	55,60	-	X	4,57	4,25	48,27		52
Distelvlinderweg 110	1113LB	1				45,38	401702	1,5		43,75	43,88	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,50		45
Distelvlinderweg 110	1113LB	1				46,15	401701	1,5		44,48	44,65	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	42,86		46
Distelvlinderweg 110	1113LB	1				49,27	401701	4,5		47,55	47,84	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	45,48		49
Distelvlinderweg 110	1113LB	1				48,82	401702	4,5		47,18	47,43	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,87		48
Distelvlinderweg 110	1113LB	1				52,72	401701	7,5		51,03	51,35	51,35	51,03	55,60	-	X	4,57	4,25	48,27		52
Distelvlinderweg 110	1113LB	1				52,15	401702	7,5		50,57	50,79	50,79	50,57	55,21	-	X	4,64	4,42	47,75		51
Distelvlinderweg 112	1113LB	1				44,46	401704	1,5		42,71	42,95	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	41,65		44



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Distelvlinderweg 112	1113LB	1				45,71	401703	1,5		44,03	44,20	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,50		45
Distelvlinderweg 112	1113LB	1				47,53	401704	4,5		45,82	46,06	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,10		47
Distelvlinderweg 112	1113LB	1				48,61	401703	4,5		47,00	47,12	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	45,30		48
Distelvlinderweg 112	1113LB	1				52,56	401703	7,5		50,91	51,15	51,15	50,91	55,12	-	X	4,21	3,97	48,36		52
Distelvlinderweg 112	1113LB	1				51,19	401704	7,5		49,45	49,83	49,83	49,45	54,33	-	X	4,88	4,50	46,65		51
Distelvlinderweg 114	1113LB	1				45,71	401703	1,5		44,03	44,20	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,50		45
Distelvlinderweg 114	1113LB	1				44,46	401704	1,5		42,71	42,95	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	41,65		44
Distelvlinderweg 114	1113LB	1				47,53	401704	4,5		45,82	46,06	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,10		47
Distelvlinderweg 114	1113LB	1				48,61	401703	4,5		47,00	47,12	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	45,30		48
Distelvlinderweg 114	1113LB	1				52,56	401703	7,5		50,91	51,15	51,15	50,91	55,12	-	X	4,21	3,97	48,36		52
Distelvlinderweg 114	1113LB	1				51,19	401704	7,5		49,45	49,83	49,83	49,45	54,33	-	X	4,88	4,50	46,65		51
Distelvlinderweg 116	1113LB	1				45,71	401703	1,5		44,03	44,20	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,50		45
Distelvlinderweg 116	1113LB	1				44,46	401704	1,5		42,71	42,95	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	41,65		44
Distelvlinderweg 116	1113LB	1				48,61	401703	4,5		47,00	47,12	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	45,30		48
Distelvlinderweg 116	1113LB	1				47,53	401704	4,5		45,82	46,06	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,10		47
Distelvlinderweg 116	1113LB	1				52,56	401703	7,5		50,91	51,15	51,15	50,91	55,12	-	X	4,21	3,97	48,36		52
Distelvlinderweg 116	1113LB	1				51,19	401704	7,5		49,45	49,83	49,83	49,45	54,33	-	X	4,88	4,50	46,65		51
Distelvlinderweg 118	1113LB	1				44,46	401704	1,5		42,71	42,95	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	41,65		44
Distelvlinderweg 118	1113LB	1				45,71	401703	1,5		44,03	44,20	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,50		45
Distelvlinderweg 118	1113LB	1				48,61	401703	4,5		47,00	47,12	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	45,30		48
Distelvlinderweg 118	1113LB	1				47,53	401704	4,5		45,82	46,06	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,10		47
Distelvlinderweg 118	1113LB	1				52,56	401703	7,5		50,91	51,15	51,15	50,91	55,12	-	X	4,21	3,97	48,36		52
Distelvlinderweg 118	1113LB	1				51,19	401704	7,5		49,45	49,83	49,83	49,45	54,33	-	X	4,88	4,50	46,65		51
Distelvlinderweg 120	1113LB	1				45,71	401703	1,5		44,03	44,20	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,50		45
Distelvlinderweg 120	1113LB	1				44,46	401704	1,5		42,71	42,95	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	41,65		44
Distelvlinderweg 120	1113LB	1				47,53	401704	4,5		45,82	46,06	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,10		47
Distelvlinderweg 120	1113LB	1				48,61	401703	4,5		47,00	47,12	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	45,30		48
Distelvlinderweg 120	1113LB	1				51,19	401704	7,5		49,45	49,83	49,83	49,45	54,33	-	X	4,88	4,50	46,65		51
Distelvlinderweg 120	1113LB	1				52,56	401703	7,5		50,91	51,15	51,15	50,91	55,12	-	X	4,21	3,97	48,36		52
Fregat 2	1113GE	1				46,30	401718	1,5		44,37	44,78	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	43,25		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fregat 2	1113GE	1				49,44	401718	4,5		47,46	47,94	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	45,96		48
Fregat 2	1113GE	1				54,07	401718	7,5		52,25	52,69	52,69	52,25	56,13	-	X	3,88	3,44	49,63		52
Fregat 3	1113EE	20				49,39	404837	4,5		47,49	47,92	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	45,19		48
Fregat 4	1113GE	1				46,30	401718	1,5		44,37	44,78	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	43,25		46
Fregat 4	1113GE	1				49,44	401718	4,5		47,46	47,94	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	45,96		48
Fregat 4	1113GE	1				54,07	401718	7,5		52,25	52,69	52,69	52,25	56,13	-	X	3,88	3,44	49,63		52
Fregat 5	1113EE	20				50,56	404838	4,5		48,71	49,07	49,07	48,71	50,79	-	X	2,08	1,72	46,97		49
Fregat 6	1113GE	1				46,30	401718	1,5		44,37	44,78	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	43,25		46
Fregat 6	1113GE	1				49,44	401718	4,5		47,46	47,94	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	45,96		48
Fregat 6	1113GE	1				54,07	401718	7,5		52,25	52,69	52,69	52,25	56,13	-	X	3,88	3,44	49,63		52
Fregat 7	1113EE	20				50,84	404839	4,5		48,91	49,35	49,35	48,91	51,88	-	X	2,97	2,53	47,07		50
Fregat 8	1113GE	1				46,30	401718	1,5		44,37	44,78	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	43,25		46
Fregat 8	1113GE	1				49,44	401718	4,5		47,46	47,94	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	45,96		48
Fregat 8	1113GE	1				54,07	401718	7,5		52,25	52,69	52,69	52,25	56,13	-	X	3,88	3,44	49,63		52
Fregat 9	1113EE	20				50,82	404840	4,5		48,96	49,35	49,35	48,96	51,48	-	X	2,52	2,13	46,87		50
Fregat 10	1113GE	1				46,74	401717	1,5		44,76	45,21	48,00	48,00	46,05	-		-1,95	-1,95	43,64		46
Fregat 10	1113GE	1				49,98	401717	4,5		48,03	48,48	48,48	48,03	49,79	-		1,76	1,31	46,50		49
Fregat 10	1113GE	1				54,65	401717	7,5		52,87	53,25	53,25	52,87	56,67	-	X	3,80	3,42	50,24		53
Fregat 11	1113EE	20				47,34	404841	4,5		45,70	45,91	48,00	48,00	49,70	-	X	1,70	1,70	43,35		47
Fregat 12	1113GE	1				46,74	401717	1,5		44,76	45,21	48,00	48,00	46,05	-		-1,95	-1,95	43,64		46
Fregat 12	1113GE	1				49,98	401717	4,5		48,03	48,48	48,48	48,03	49,79	-		1,76	1,31	46,50		49
Fregat 12	1113GE	1				54,65	401717	7,5		52,87	53,25	53,25	52,87	56,67	-	X	3,80	3,42	50,24		53
Fregat 13	1113EE	20				52,24	404842	7,5		50,33	50,95	50,95	50,33	55,56	-	X	5,23	4,61	46,86		50
Fregat 14	1113GE	1				46,74	401717	1,5		44,76	45,21	48,00	48,00	46,05	-		-1,95	-1,95	43,64		46
Fregat 14	1113GE	1				49,98	401717	4,5		48,03	48,48	48,48	48,03	49,79	-		1,76	1,31	46,50		49
Fregat 14	1113GE	1				54,65	401717	7,5		52,87	53,25	53,25	52,87	56,67	-	X	3,80	3,42	50,24		53
Fregat 15	1113EE	20				54,15	404843	7,5		52,34	52,80	52,80	52,34	56,36	-	X	4,02	3,56	49,40		52
Fregat 16	1113GE	1				46,74	401717	1,5		44,76	45,21	48,00	48,00	46,05	-		-1,95	-1,95	43,64		46
Fregat 16	1113GE	1				49,98	401717	4,5		48,03	48,48	48,48	48,03	49,79	-		1,76	1,31	46,50		49
Fregat 16	1113GE	1				54,65	401717	7,5		52,87	53,25	53,25	52,87	56,67	-	X	3,80	3,42	50,24		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fregat 17	1113EE	20				54,43	404844	7,5		52,53	53,08	53,08	52,53	56,96	-	X	4,43	3,88	49,56		53
Fregat 18	1113GE	1				46,74	401717	1,5		44,76	45,21	48,00	48,00	46,05	-		-1,95	-1,95	43,64		46
Fregat 18	1113GE	1				49,98	401717	4,5		48,03	48,48	48,48	48,03	49,79	-		1,76	1,31	46,50		49
Fregat 18	1113GE	1				54,65	401717	7,5		52,87	53,25	53,25	52,87	56,67	-	X	3,80	3,42	50,24		53
Fregat 19	1113EE	20				54,23	404845	7,5		52,35	52,90	52,90	52,35	57,03	-	X	4,68	4,13	49,42		53
Fregat 20	1113GE	1				46,74	401717	1,5		44,76	45,21	48,00	48,00	46,05	-		-1,95	-1,95	43,64		46
Fregat 20	1113GE	1				49,98	401717	4,5		48,03	48,48	48,48	48,03	49,79	-		1,76	1,31	46,50		49
Fregat 20	1113GE	1				54,65	401717	7,5		52,87	53,25	53,25	52,87	56,67	-	X	3,80	3,42	50,24		53
Fregat 21	1113EE	20				48,99	404846	7,5		47,36	47,67	48,00	48,00	53,47	-	X	5,47	5,47	44,53		49
Fregat 22	1113GG	1				46,53	401719	1,5		44,56	44,98	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,58		46
Fregat 22	1113GG	1				50,05	401719	4,5		48,17	48,54	48,54	48,17	49,74	-		1,57	1,20	46,73		49
Fregat 22	1113GG	1				55,01	401719	7,5		53,24	53,61	53,61	53,24	56,67	-	X	3,43	3,06	50,55		53
Fregat 23	1113EE	20				51,12	404847	10,5		49,11	49,83	49,83	49,11	55,04	-	X	5,93	5,21	45,51		49
Fregat 24	1113GG	1				46,53	401719	1,5		44,56	44,98	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,58		46
Fregat 24	1113GG	1				50,05	401719	4,5		48,17	48,54	48,54	48,17	49,74	-		1,57	1,20	46,73		49
Fregat 24	1113GG	1				55,01	401719	7,5		53,24	53,61	53,61	53,24	56,67	-	X	3,43	3,06	50,55		53
Fregat 25	1113EE	20				52,68	404848	10,5		50,83	51,38	51,38	50,83	56,86	-	X	6,03	5,48	47,36		51
Fregat 26	1113GG	1				46,53	401719	1,5		44,56	44,98	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,58		46
Fregat 26	1113GG	1				50,05	401719	4,5		48,17	48,54	48,54	48,17	49,74	-		1,57	1,20	46,73		49
Fregat 26	1113GG	1				55,01	401719	7,5		53,24	53,61	53,61	53,24	56,67	-	X	3,43	3,06	50,55		53
Fregat 27	1113EE	20				52,84	404849	10,5		50,83	51,54	51,54	50,83	56,97	-	X	6,14	5,43	47,32		51
Fregat 28	1113GG	1				46,53	401719	1,5		44,56	44,98	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,58		46
Fregat 28	1113GG	1				50,05	401719	4,5		48,17	48,54	48,54	48,17	49,74	-		1,57	1,20	46,73		49
Fregat 28	1113GG	1				55,01	401719	7,5		53,24	53,61	53,61	53,24	56,67	-	X	3,43	3,06	50,55		53
Fregat 29	1113EE	20				52,76	404850	10,5		50,74	51,47	51,47	50,74	56,93	-	X	6,19	5,46	47,29		51
Fregat 30	1113GG	1				46,53	401719	1,5		44,56	44,98	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,58		46
Fregat 30	1113GG	1				50,05	401719	4,5		48,17	48,54	48,54	48,17	49,74	-		1,57	1,20	46,73		49
Fregat 30	1113GG	1				55,01	401719	7,5		53,24	53,61	53,61	53,24	56,67	-	X	3,43	3,06	50,55		53
Fregat 31	1113EE	20				47,06	404851	10,5		45,47	45,73	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	42,38		47
Fregat 32	1113GG	1				46,53	401719	1,5		44,56	44,98	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,58		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Fregat 32	1113GG	1				50,05	401719	4,5		48,17	48,54	48,54	48,17	49,74	-		1,57	1,20	46,73		49
Fregat 32	1113GG	1				55,01	401719	7,5		53,24	53,61	53,61	53,24	56,67	-	X	3,43	3,06	50,55		53
Fregat 33	1113EE	20				49,69	404852	13,5		47,86	48,37	48,37	48,00	53,84	-	X	5,84	5,47	44,69		48
Fregat 34	1113GG	1				46,64	401720	1,5		44,76	45,10	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,67		46
Fregat 34	1113GG	1				50,09	401720	4,5		48,25	48,58	48,58	48,25	49,75	-		1,50	1,17	46,65		49
Fregat 34	1113GG	1				55,02	401720	7,5		53,30	53,62	53,62	53,30	56,73	-	X	3,43	3,11	50,54		53
Fregat 35	1113EE	20				50,92	404853	13,5		49,23	49,58	49,58	49,23	55,00	-	X	5,77	5,42	46,25		50
Fregat 36	1113GG	1				46,64	401720	1,5		44,76	45,10	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,67		46
Fregat 36	1113GG	1				50,09	401720	4,5		48,25	48,58	48,58	48,25	49,75	-		1,50	1,17	46,65		49
Fregat 36	1113GG	1				55,02	401720	7,5		53,30	53,62	53,62	53,30	56,73	-	X	3,43	3,11	50,54		53
Fregat 37	1113EE	20				50,93	404854	13,5		49,15	49,58	49,58	49,15	55,01	-	X	5,86	5,43	46,20		50
Fregat 38	1113GG	1				46,64	401720	1,5		44,76	45,10	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,67		46
Fregat 38	1113GG	1				50,09	401720	4,5		48,25	48,58	48,58	48,25	49,75	-		1,50	1,17	46,65		49
Fregat 38	1113GG	1				55,02	401720	7,5		53,30	53,62	53,62	53,30	56,73	-	X	3,43	3,11	50,54		53
Fregat 39	1113EE	20				50,75	404855	13,5		49,01	49,41	49,41	49,01	54,83	-	X	5,82	5,42	46,15		50
Fregat 40	1113GG	1				46,64	401720	1,5		44,76	45,10	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,67		46
Fregat 40	1113GG	1				50,09	401720	4,5		48,25	48,58	48,58	48,25	49,75	-		1,50	1,17	46,65		49
Fregat 40	1113GG	1				55,02	401720	7,5		53,30	53,62	53,62	53,30	56,73	-	X	3,43	3,11	50,54		53
Fregat 41	1113EE	20				44,47	404856	13,5		42,92	43,10	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	40,22		46
Fregat 43	1113EE	20				48,74	404857	16,5		47,01	47,39	48,00	48,00	52,57	-	X	4,57	4,57	44,41		48
Fregat 45	1113EE	20				50,46	404858	16,5		48,81	49,10	49,10	48,81	54,21	-	X	5,40	5,11	46,17		50
Fregat 47	1113EE	20				50,48	404859	16,5		48,71	49,12	49,12	48,71	54,21	-	X	5,50	5,09	46,08		50
Fregat 49	1113EE	20				50,27	404860	16,5		48,59	48,92	48,92	48,59	54,05	-	X	5,46	5,13	46,08		50
Fregat 51	1113EE	20				44,51	404861	16,5		42,96	43,17	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	40,46		46
Fregat 53	1113EE	20				48,40	404862	19,5		46,59	47,05	48,00	48,00	52,14	-	X	4,14	4,14	44,29		48
Fregat 55	1113EE	20				50,49	404863	19,5		48,81	49,15	49,15	48,81	53,99	-	X	5,18	4,84	46,25		50
Fregat 57	1113EE	20				50,52	404864	19,5		48,70	49,17	49,17	48,70	53,98	-	X	5,28	4,81	46,20		50
Fregat 59	1113EE	20				50,28	404865	19,5		48,57	48,94	48,94	48,57	53,82	-	X	5,25	4,88	46,21		50
Fregat 61	1113EE	20				45,19	404866	19,5		43,59	43,86	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	40,94		47
Fregat 63	1113EE	20				48,50	404867	22,5		46,68	47,16	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	44,38		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fregat 65	1113EE	20				50,87	404868	22,5		49,13	49,55	49,55	49,13	54,07	-	X	4,94	4,52	46,56		51
Fregat 67	1113EE	20				50,86	404869	22,5		49,01	49,53	49,53	49,01	54,04	-	X	5,03	4,51	46,43		50
Fregat 69	1113EE	20				50,72	404870	22,5		48,93	49,40	49,40	48,93	53,92	-	X	4,99	4,52	46,49		50
Fregat 71	1113EE	20				45,92	404871	22,5		44,30	44,61	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	41,36		47
Fregat 73	1113EE	20				48,80	404872	25,5		46,98	47,49	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	44,76		48
Fregat 75	1113EE	20				51,58	404873	25,5		49,81	50,31	50,31	49,81	54,53	-	X	4,72	4,22	47,18		51
Fregat 77	1113EE	20				51,59	404874	25,5		49,67	50,31	50,31	49,67	54,47	-	X	4,80	4,16	46,99		51
Fregat 79	1113EE	20				51,40	404875	25,5		49,60	50,13	50,13	49,60	54,29	-	X	4,69	4,16	47,03		51
Fregat 81	1113EE	20				46,96	404876	25,5		45,21	45,72	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	42,00		48
Fregat 83	1113EE	20				49,15	404877	28,5		47,35	47,86	48,00	48,00	52,17	-	X	4,17	4,17	45,14		49
Fregat 85	1113EE	20				52,05	404878	28,5		50,24	50,80	50,80	50,24	54,98	-	X	4,74	4,18	47,56		51
Fregat 87	1113EE	20				52,08	404879	28,5		50,19	50,82	50,82	50,19	55,02	-	X	4,83	4,20	47,41		51
Fregat 89	1113EE	20				51,98	404880	28,5		50,19	50,74	50,74	50,19	54,87	-	X	4,68	4,13	47,47		51
Fregat 91	1113EE	20				47,81	404881	28,5		45,97	46,60	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	42,62		48
Fregat 93	1113EE	20				49,42	404882	31,5		47,67	48,14	48,14	48,00	52,33	-	X	4,33	4,19	45,51		49
Fregat 95	1113EE	20				52,36	404883	31,5		50,59	51,12	51,12	50,59	55,18	-	X	4,59	4,06	47,89		51
Fregat 97	1113EE	20				52,37	404884	31,5		50,49	51,12	51,12	50,49	55,21	-	X	4,72	4,09	47,72		51
Fregat 99	1113EE	20				52,31	404885	31,5		50,55	51,07	51,07	50,55	55,09	-	X	4,54	4,02	47,82		51
Fregat 101	1113EE	20				48,17	404886	31,5		46,33	46,96	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	42,99		48
Fregat 103	1113EE	20				52,61	404887	34,5		50,84	51,37	51,37	50,84	55,35	-	X	4,51	3,98	48,18		52
Fregat 105	1113EE	20				52,59	404888	34,5		50,78	51,35	51,35	50,78	55,38	-	X	4,60	4,03	48,01		51
Fregat 107	1113EE	20				52,55	404889	34,5		50,80	51,31	51,31	50,80	55,27	-	X	4,47	3,96	48,11		51
Fregat 111	1113EG	20				49,40	404773	4,5		47,55	47,99	48,00	48,00	50,14	-	X	2,14	2,14	44,51		47
Fregat 113	1113EG	20				50,00	404774	4,5		48,16	48,60	48,60	48,16	50,59	-	X	2,43	1,99	45,35		48
Fregat 115	1113EG	20				49,64	404775	4,5		47,81	48,19	48,19	48,00	49,76	-	X	1,76	1,57	45,23		48
Fregat 117	1113EG	20				51,41	404776	4,5		49,59	49,91	49,91	49,59	51,20	-		1,61	1,29	47,56		50
Fregat 119	1113EG	20				51,63	404777	4,5		49,79	50,14	50,14	49,79	51,70	-	X	1,91	1,56	47,75		50
Fregat 121	1113EG	20				47,10	404778	4,5		45,33	45,63	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	43,02		47
Fregat 123	1113EG	20				46,21	404779	4,5		44,54	44,74	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	41,95		46
Fregat 125	1113EG	20				46,00	404780	4,5		44,35	44,54	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	41,60		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fregat 127	1113EG	20				51,69	404781	7,5		49,79	50,41	50,41	49,79	55,93	-	X	6,14	5,52	46,00		50
Fregat 129	1113EG	20				52,04	404782	7,5		50,21	50,75	50,75	50,21	55,92	-	X	5,71	5,17	46,58		51
Fregat 131	1113EG	20				52,40	404783	7,5		50,55	51,11	51,11	50,55	55,89	-	X	5,34	4,78	46,93		51
Fregat 133	1113EG	20				54,69	404784	7,5		52,89	53,36	53,36	52,89	57,73	-	X	4,84	4,37	49,78		53
Fregat 135	1113EG	20				54,64	404785	7,5		52,83	53,31	53,31	52,83	57,78	-	X	4,95	4,47	49,79		53
Fregat 137	1113EG	20				49,10	404786	7,5		47,37	47,75	48,00	48,00	53,55	-	X	5,55	5,55	44,38		49
Fregat 139	1113EG	20				47,95	404787	7,5		46,24	46,57	48,00	48,00	52,84	-	X	4,84	4,84	43,19		49
Fregat 141	1113EG	20				47,45	404788	7,5		45,81	46,09	48,00	48,00	52,14	-	X	4,14	4,14	42,90		48
Fregat 143	1113EG	20				50,02	404789	10,5		48,17	48,73	48,73	48,17	54,50	-	X	6,33	5,77	44,63		49
Fregat 145	1113EG	20				50,21	404790	10,5		48,49	48,90	48,90	48,49	54,41	-	X	5,92	5,51	45,15		49
Fregat 147	1113EG	20				50,48	404791	10,5		48,71	49,18	49,18	48,71	54,63	-	X	5,92	5,45	45,43		49
Fregat 149	1113EG	20				52,64	404792	10,5		50,74	51,31	51,31	50,74	56,93	-	X	6,19	5,62	47,57		51
Fregat 151	1113EG	20				52,43	404793	10,5		50,50	51,12	51,12	50,50	56,76	-	X	6,26	5,64	47,46		51
Fregat 153	1113EG	20				46,90	404794	10,5		45,11	45,52	48,00	48,00	52,16	-	X	4,16	4,16	42,12		47
Fregat 155	1113EG	20				46,95	404795	10,5		45,24	45,55	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	42,39		47
Fregat 157	1113EG	20				47,00	404796	10,5		45,31	45,63	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	42,61		47
Fregat 159	1113EG	20				49,32	404797	13,5		47,55	48,00	48,00	48,00	53,91	-	X	5,91	5,91	44,31		48
Fregat 161	1113EG	20				49,45	404798	13,5		47,76	48,11	48,11	48,00	53,73	-	X	5,73	5,62	44,70		48
Fregat 163	1113EG	20				49,75	404799	13,5		48,01	48,42	48,42	48,01	53,91	-	X	5,90	5,49	45,02		48
Fregat 165	1113EG	20				51,21	404800	13,5		49,42	49,85	49,85	49,42	55,42	-	X	6,00	5,57	46,50		50
Fregat 167	1113EG	20				51,13	404801	13,5		49,40	49,78	49,78	49,40	55,45	-	X	6,05	5,67	46,62		50
Fregat 169	1113EG	20				45,29	404802	13,5		43,50	43,90	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	41,09		47
Fregat 171	1113EG	20				46,03	404803	13,5		44,33	44,64	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	41,91		47
Fregat 173	1113EG	20				46,51	404804	13,5		44,84	45,15	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	42,39		47
Fregat 175	1113EG	20				48,23	404805	16,5		46,51	46,87	48,00	48,00	52,35	-	X	4,35	4,35	43,88		48
Fregat 177	1113EG	20				48,53	404806	16,5		47,00	47,17	48,00	48,00	52,37	-	X	4,37	4,37	44,41		48
Fregat 179	1113EG	20				48,93	404807	16,5		47,30	47,56	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	44,74		48
Fregat 181	1113EG	20				50,67	404808	16,5		48,92	49,30	49,30	48,92	54,35	-	X	5,43	5,05	46,31		50
Fregat 183	1113EG	20				50,59	404809	16,5		48,90	49,23	49,23	48,90	54,43	-	X	5,53	5,20	46,46		50
Fregat 185	1113EG	20				45,54	404810	16,5		43,63	44,18	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	41,30		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Fregat 187	1113EG	20				46,25	404811	16,5		44,47	44,89	48,00	48,00	49,70	-	X	1,70	1,70	42,05		47
Fregat 189	1113EG	20				46,73	404812	16,5		45,01	45,40	48,00	48,00	50,07	-	X	2,07	2,07	42,64		47
Fregat 191	1113EG	20				47,57	404813	19,5		45,91	46,23	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	43,43		48
Fregat 193	1113EG	20				48,21	404814	19,5		46,68	46,86	48,00	48,00	51,88	-	X	3,88	3,88	44,16		48
Fregat 195	1113EG	20				48,56	404815	19,5		46,94	47,21	48,00	48,00	52,09	-	X	4,09	4,09	44,51		48
Fregat 197	1113EG	20				50,63	404816	19,5		48,88	49,27	49,27	48,88	54,09	-	X	5,21	4,82	46,30		50
Fregat 199	1113EG	20				50,58	404817	19,5		48,83	49,24	49,24	48,83	54,12	-	X	5,29	4,88	46,46		50
Fregat 201	1113EG	20				46,16	404818	19,5		44,21	44,82	48,00	48,00	49,54	-	X	1,54	1,54	41,72		47
Fregat 203	1113EG	20				46,72	404819	19,5		44,90	45,38	48,00	48,00	49,75	-	X	1,75	1,75	42,36		48
Fregat 205	1113EG	20				47,17	404820	19,5		45,41	45,85	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	42,91		48
Fregat 207	1113EG	20				47,74	404821	22,5		46,03	46,42	48,00	48,00	51,38	-	X	3,38	3,38	43,59		48
Fregat 209	1113EG	20				48,32	404822	22,5		46,75	46,98	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	44,29		48
Fregat 211	1113EG	20				48,69	404823	22,5		46,99	47,35	48,00	48,00	51,84	-	X	3,84	3,84	44,63		48
Fregat 213	1113EG	20				51,22	404824	22,5		49,41	49,90	49,90	49,41	54,29	-	X	4,88	4,39	46,76		51
Fregat 215	1113EG	20				51,06	404825	22,5		49,27	49,75	49,75	49,27	54,24	-	X	4,97	4,49	46,75		51
Fregat 217	1113EG	20				47,05	404826	22,5		45,01	45,75	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	42,34		48
Fregat 219	1113EG	20				47,41	404827	22,5		45,52	46,11	48,00	48,00	50,07	-	X	2,07	2,07	42,88		48
Fregat 221	1113EG	20				47,70	404828	22,5		45,90	46,40	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	43,31		48
Fregat 223	1113EG	20				48,05	404829	25,5		46,34	46,74	48,00	48,00	51,43	-	X	3,43	3,43	44,00		48
Fregat 225	1113EG	20				48,59	404830	25,5		46,97	47,27	48,00	48,00	51,68	-	X	3,68	3,68	44,68		48
Fregat 227	1113EG	20				48,95	404831	25,5		47,20	47,63	48,00	48,00	51,81	-	X	3,81	3,81	44,96		48
Fregat 229	1113EG	20				51,63	404832	25,5		49,86	50,36	50,36	49,86	54,72	-	X	4,86	4,36	47,22		51
Fregat 231	1113EG	20				51,61	404833	25,5		49,84	50,34	50,34	49,84	54,67	-	X	4,83	4,33	47,21		51
Fregat 233	1113EG	20				48,06	404834	25,5		46,05	46,83	48,00	48,00	51,03	-	X	3,03	3,03	43,03		48
Fregat 235	1113EG	20				48,28	404835	25,5		46,40	47,03	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	43,46		48
Fregat 237	1113EG	20				48,55	404836	25,5		46,70	47,30	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	43,87		48
Fregat 241	1113EH	20				47,16	404709	4,5		45,40	45,71	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	42,76		46
Fregat 243	1113EH	20				48,01	404710	4,5		46,13	46,56	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	43,70		46
Fregat 245	1113EH	20				49,19	404711	4,5		47,40	47,74	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	44,97		47
Fregat 247	1113EH	20				51,91	404712	4,5		50,12	50,40	50,40	50,12	51,84	-		1,72	1,44	48,06		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fregat 249	1113EH	20				51,72	404713	4,5		49,92	50,22	50,22	49,92	51,72	-	X	1,80	1,50	47,94		50
Fregat 251	1113EH	20				49,06	404714	4,5		47,38	47,60	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	45,27		48
Fregat 253	1113EH	20				49,01	404715	4,5		47,31	47,58	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,02		48
Fregat 255	1113EH	20				47,04	404716	4,5		45,37	45,61	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	42,87		47
Fregat 257	1113EH	20				49,57	404717	7,5		47,74	48,25	48,25	48,00	54,36	-	X	6,36	6,11	43,86		49
Fregat 259	1113EH	20				51,08	404718	7,5		49,22	49,80	49,80	49,22	55,03	-	X	5,81	5,23	45,57		50
Fregat 261	1113EH	20				52,04	404719	7,5		50,21	50,74	50,74	50,21	55,25	-	X	5,04	4,51	46,73		50
Fregat 263	1113EH	20				55,22	404720	7,5		53,45	53,88	53,88	53,45	58,00	-	X	4,55	4,12	50,37		54
Fregat 265	1113EH	20				55,08	404721	7,5		53,30	53,75	53,75	53,30	58,19	-	X	4,89	4,44	50,34		54
Fregat 267	1113EH	20				51,26	404722	7,5		49,60	49,91	49,91	49,60	54,92	-	X	5,32	5,01	46,93		51
Fregat 269	1113EH	20				50,80	404723	7,5		49,16	49,47	49,47	49,16	55,00	-	X	5,84	5,53	46,20		51
Fregat 271	1113EH	20				48,86	404724	7,5		47,17	47,54	48,00	48,00	54,07	-	X	6,07	6,07	43,79		49
Fregat 273	1113EH	20				47,79	404725	10,5		46,18	46,43	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	42,86		48
Fregat 275	1113EH	20				49,10	404726	10,5		47,35	47,79	48,00	48,00	53,77	-	X	5,77	5,77	44,32		49
Fregat 277	1113EH	20				49,92	404727	10,5		48,22	48,59	48,59	48,22	54,06	-	X	5,84	5,47	45,29		49
Fregat 279	1113EH	20				52,77	404728	10,5		50,94	51,43	51,43	50,94	57,38	-	X	6,44	5,95	47,80		52
Fregat 281	1113EH	20				52,66	404729	10,5		50,84	51,32	51,32	50,84	57,31	-	X	6,47	5,99	47,81		52
Fregat 283	1113EH	20				48,19	404730	10,5		46,51	46,86	48,00	48,00	53,96	-	X	5,96	5,96	43,44		48
Fregat 285	1113EH	20				48,57	404731	10,5		46,89	47,24	48,00	48,00	54,27	-	X	6,27	6,27	43,51		48
Fregat 287	1113EH	20				47,68	404732	10,5		45,90	46,33	48,00	48,00	53,94	-	X	5,94	5,94	42,55		48
Fregat 289	1113EH	20				47,74	404733	13,5		46,11	46,38	48,00	48,00	52,68	-	X	4,68	4,68	42,99		48
Fregat 291	1113EH	20				48,71	404734	13,5		47,02	47,37	48,00	48,00	53,41	-	X	5,41	5,41	44,34		48
Fregat 293	1113EH	20				49,33	404735	13,5		47,67	47,98	48,00	48,00	53,51	-	X	5,51	5,51	45,11		49
Fregat 295	1113EH	20				51,54	404736	13,5		49,67	50,17	50,17	49,67	56,18	-	X	6,51	6,01	46,80		51
Fregat 297	1113EH	20				51,39	404737	13,5		49,57	50,02	50,02	49,57	56,03	-	X	6,46	6,01	46,80		51
Fregat 299	1113EH	20				45,80	404738	13,5		43,82	44,46	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	41,20		47
Fregat 301	1113EH	20				45,78	404739	13,5		43,76	44,43	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	40,54		47
Fregat 303	1113EH	20				45,58	404740	13,5		43,65	44,21	48,00	48,00	51,55	-	X	3,55	3,55	40,72		46
Fregat 305	1113EH	20				47,16	404741	16,5		45,39	45,79	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	42,81		48
Fregat 307	1113EH	20				47,60	404742	16,5		45,72	46,24	48,00	48,00	51,96	-	X	3,96	3,96	43,68		48



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fregat 309	1113EH	20				48,28	404743	16,5		46,44	46,89	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	44,54		48
Fregat 311	1113EH	20				50,75	404744	16,5		48,89	49,39	49,39	48,89	54,73	-	X	5,84	5,34	46,41		50
Fregat 313	1113EH	20				50,77	404745	16,5		48,91	49,41	49,41	48,91	54,75	-	X	5,84	5,34	46,52		50
Fregat 315	1113EH	20				45,63	404746	16,5		43,62	44,34	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	41,29		47
Fregat 317	1113EH	20				45,50	404747	16,5		43,48	44,20	48,00	48,00	50,48	-	X	2,48	2,48	40,59		47
Fregat 319	1113EH	20				45,37	404748	16,5		43,35	44,04	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	40,76		47
Fregat 321	1113EH	20				46,41	404749	19,5		44,78	45,08	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	42,22		47
Fregat 323	1113EH	20				47,09	404750	19,5		45,42	45,78	48,00	48,00	51,27	-	X	3,27	3,27	43,22		48
Fregat 325	1113EH	20				47,95	404751	19,5		46,27	46,61	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	44,12		48
Fregat 327	1113EH	20				50,93	404752	19,5		49,07	49,60	49,60	49,07	54,51	-	X	5,44	4,91	46,50		51
Fregat 329	1113EH	20				50,80	404753	19,5		48,94	49,48	49,48	48,94	54,53	-	X	5,59	5,05	46,44		51
Fregat 331	1113EH	20				46,28	404754	19,5		44,31	45,02	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	41,81		47
Fregat 333	1113EH	20				46,15	404755	19,5		44,20	44,89	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	41,36		47
Fregat 335	1113EH	20				46,03	404756	19,5		44,05	44,74	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	41,56		47
Fregat 337	1113EH	20				46,67	404757	22,5		45,04	45,36	48,00	48,00	50,78	-	X	2,78	2,78	42,46		48
Fregat 339	1113EH	20				47,21	404758	22,5		45,50	45,91	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	43,33		48
Fregat 341	1113EH	20				48,05	404759	22,5		46,33	46,72	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	44,25		48
Fregat 343	1113EH	20				51,46	404760	22,5		49,59	50,15	50,15	49,59	54,69	-	X	5,10	4,54	46,95		51
Fregat 345	1113EH	20				51,30	404761	22,5		49,44	50,02	50,02	49,44	54,68	-	X	5,24	4,66	46,88		51
Fregat 347	1113EH	20				47,31	404762	22,5		45,34	46,09	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	42,33		48
Fregat 349	1113EH	20				47,22	404763	22,5		45,24	46,00	48,00	48,00	51,06	-	X	3,06	3,06	42,27		48
Fregat 351	1113EH	20				47,12	404764	22,5		45,15	45,87	48,00	48,00	50,97	-	X	2,97	2,97	42,51		48
Fregat 353	1113EH	20				47,01	404765	25,5		45,42	45,72	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	42,99		48
Fregat 355	1113EH	20				47,50	404766	25,5		45,79	46,22	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	43,74		48
Fregat 357	1113EH	20				48,30	404767	25,5		46,58	46,99	48,00	48,00	51,41	-	X	3,41	3,41	44,63		49
Fregat 359	1113EH	20				51,72	404768	25,5		49,89	50,45	50,45	49,89	54,79	-	X	4,90	4,34	47,33		51
Fregat 361	1113EH	20				51,63	404769	25,5		49,75	50,37	50,37	49,75	54,81	-	X	5,06	4,44	47,25		51
Fregat 363	1113EH	20				47,91	404770	25,5		45,98	46,72	48,00	48,00	51,55	-	X	3,55	3,55	42,80		48
Fregat 365	1113EH	20				47,82	404771	25,5		45,89	46,63	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	42,74		48
Fregat 367	1113EH	20				47,72	404772	25,5		45,81	46,50	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	42,98		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fregat 381	1113EJ	20				49,96	404655	4,5		48,15	48,53	48,53	48,15	51,73	-	X	3,58	3,20	45,40		49
Fregat 383	1113EJ	20				52,61	404656	4,5		50,88	51,15	51,15	50,88	53,27	-	X	2,39	2,12	48,43		51
Fregat 385	1113EJ	20				51,86	404657	4,5		50,13	50,38	50,38	50,13	52,10	-	X	1,97	1,72	48,18		51
Fregat 387	1113EJ	20				49,13	404658	4,5		47,48	47,62	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	45,67		48
Fregat 389	1113EJ	20				49,03	404659	4,5		47,36	47,58	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	45,37		48
Fregat 391	1113EJ	20				52,90	404660	7,5		51,21	51,60	51,60	51,21	56,55	-	X	5,34	4,95	47,69		51
Fregat 393	1113EJ	20				55,92	404661	7,5		54,26	54,58	54,58	54,26	58,51	-	X	4,25	3,93	51,21		54
Fregat 395	1113EJ	20				55,50	404662	7,5		53,79	54,14	54,14	53,79	57,70	-	X	3,91	3,56	50,95		54
Fregat 397	1113EJ	20				52,61	404663	7,5		50,91	51,25	51,25	50,91	55,12	-	X	4,21	3,87	48,48		52
Fregat 399	1113EJ	20				51,70	404664	7,5		50,00	50,38	50,38	50,00	55,34	-	X	5,34	4,96	47,45		51
Fregat 401	1113EJ	20				49,92	404665	10,5		48,42	48,55	48,55	48,42	53,74	-	X	5,32	5,19	45,80		49
Fregat 403	1113EJ	20				52,63	404666	10,5		51,03	51,28	51,28	51,03	57,11	-	X	6,08	5,83	47,90		52
Fregat 405	1113EJ	20				52,58	404667	10,5		50,74	51,23	51,23	50,74	57,18	-	X	6,44	5,95	47,79		52
Fregat 407	1113EJ	20				49,27	404668	10,5		47,38	47,94	48,00	48,00	54,58	-	X	6,58	6,58	44,36		48
Fregat 409	1113EJ	20				49,44	404669	10,5		47,61	48,13	48,13	48,00	54,92	-	X	6,92	6,79	44,65		49
Fregat 411	1113EJ	20				49,61	404670	13,5		48,20	48,22	48,22	48,20	53,38	-	X	5,18	5,16	45,67		49
Fregat 413	1113EJ	20				51,84	404671	13,5		50,29	50,48	50,48	50,29	56,21	-	X	5,92	5,73	47,31		51
Fregat 415	1113EJ	20				51,79	404672	13,5		50,00	50,42	50,42	50,00	56,23	-	X	6,23	5,81	47,31		51
Fregat 417	1113EJ	20				47,49	404673	13,5		45,46	46,18	48,00	48,00	52,82	-	X	4,82	4,82	42,20		47
Fregat 419	1113EJ	20				47,16	404674	13,5		45,14	45,85	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	42,04		47
Fregat 421	1113EJ	20				48,35	404675	16,5		46,72	46,95	48,00	48,00	52,15	-	X	4,15	4,15	44,86		49
Fregat 423	1113EJ	20				51,05	404676	16,5		49,37	49,70	49,70	49,37	54,91	-	X	5,54	5,21	46,88		51
Fregat 425	1113EJ	20				51,10	404677	16,5		49,18	49,75	49,75	49,18	54,96	-	X	5,78	5,21	46,98		51
Fregat 427	1113EJ	20				46,90	404678	16,5		44,82	45,62	48,00	48,00	51,30	-	X	3,30	3,30	41,92		47
Fregat 429	1113EJ	20				46,69	404679	16,5		44,65	45,41	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	41,83		47
Fregat 431	1113EJ	20				48,27	404680	19,5		46,68	46,90	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	44,80		49
Fregat 433	1113EJ	20				51,21	404681	19,5		49,56	49,91	49,91	49,56	54,75	-	X	5,19	4,84	46,98		51
Fregat 435	1113EJ	20				51,35	404682	19,5		49,46	50,03	50,03	49,46	54,83	-	X	5,37	4,80	47,06		51
Fregat 437	1113EJ	20				47,49	404683	19,5		45,38	46,24	48,00	48,00	51,47	-	X	3,47	3,47	42,31		47
Fregat 439	1113EJ	20				47,14	404684	19,5		45,09	45,89	48,00	48,00	51,32	-	X	3,32	3,32	42,16		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fregat 441	1113EJ	20				48,44	404685	22,5		46,85	47,07	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,95		49
Fregat 443	1113EJ	20				51,42	404686	22,5		49,74	50,14	50,14	49,74	54,78	-	X	5,04	4,64	47,19		51
Fregat 445	1113EJ	20				51,64	404687	22,5		49,75	50,35	50,35	49,75	54,88	-	X	5,13	4,53	47,28		51
Fregat 447	1113EJ	20				48,13	404688	22,5		45,99	46,91	48,00	48,00	51,69	-	X	3,69	3,69	42,68		47
Fregat 449	1113EJ	20				47,84	404689	22,5		45,81	46,61	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	42,52		48
Fregat 451	1113EJ	20				48,66	404690	25,5		47,07	47,31	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	45,31		49
Fregat 453	1113EJ	20				51,73	404691	25,5		50,08	50,47	50,47	50,08	54,87	-	X	4,79	4,40	47,55		51
Fregat 455	1113EJ	20				51,85	404692	25,5		49,99	50,58	50,58	49,99	54,95	-	X	4,96	4,37	47,61		51
Fregat 457	1113EJ	20				48,44	404693	25,5		46,44	47,25	48,00	48,00	51,81	-	X	3,81	3,81	42,98		48
Fregat 459	1113EJ	20				48,15	404694	25,5		46,20	46,96	48,00	48,00	51,68	-	X	3,68	3,68	42,84		48
Fregat 461	1113EJ	20				48,93	404695	28,5		47,36	47,59	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	45,81		49
Fregat 463	1113EJ	20				51,99	404696	28,5		50,38	50,73	50,73	50,38	55,01	-	X	4,63	4,28	47,95		51
Fregat 465	1113EJ	20				52,09	404697	28,5		50,30	50,83	50,83	50,30	55,08	-	X	4,78	4,25	47,98		52
Fregat 467	1113EJ	20				48,78	404698	28,5		46,82	47,59	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	43,37		48
Fregat 469	1113EJ	20				48,55	404699	28,5		46,62	47,37	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	43,23		48
Fregat 471	1113EJ	20				49,20	404700	31,5		47,67	47,87	48,00	48,00	51,96	-	X	3,96	3,96	46,29		50
Fregat 473	1113EJ	20				52,27	404701	31,5		50,68	51,02	51,02	50,68	55,17	-	X	4,49	4,15	48,38		52
Fregat 475	1113EJ	20				52,35	404702	31,5		50,60	51,09	51,09	50,60	55,25	-	X	4,65	4,16	48,39		52
Fregat 477	1113EJ	20				49,07	404703	31,5		47,14	47,88	48,00	48,00	52,14	-	X	4,14	4,14	43,80		48
Fregat 479	1113EJ	20				48,79	404704	31,5		46,93	47,60	48,00	48,00	52,00	-	X	4,00	4,00	43,63		48
Fregat 481	1113EJ	20				49,47	404705	34,5		47,97	48,14	48,14	48,00	52,15	-	X	4,15	4,01	46,72		50
Fregat 483	1113EJ	20				52,56	404706	34,5		50,99	51,30	51,30	50,99	55,33	-	X	4,34	4,03	48,78		52
Fregat 485	1113EJ	20				52,58	404707	34,5		50,88	51,33	51,33	50,88	55,41	-	X	4,53	4,08	48,80		52
Fregat 487	1113EJ	20				49,39	404708	34,5		47,49	48,19	48,19	48,00	52,30	-	X	4,30	4,11	44,30		48
Fuut 1	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 1	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 1	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 2	1111VW	1				44,52	401725	1,5		42,62	42,94	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	42,24		45
Fuut 2	1111VW	1				48,01	401725	4,5		46,15	46,45	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	44,95		48
Fuut 2	1111VW	1				52,31	401725	7,5		50,56	50,91	50,91	50,56	54,23	-	X	3,67	3,32	47,74		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fuut 3	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 3	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 3	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 4	1111VW	1				44,52	401725	1,5		42,62	42,94	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	42,24		45
Fuut 4	1111VW	1				48,01	401725	4,5		46,15	46,45	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	44,95		48
Fuut 4	1111VW	1				52,31	401725	7,5		50,56	50,91	50,91	50,56	54,23	-	X	3,67	3,32	47,74		51
Fuut 5	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 5	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 5	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 6	1111VW	1				44,52	401725	1,5		42,62	42,94	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	42,24		45
Fuut 6	1111VW	1				48,01	401725	4,5		46,15	46,45	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	44,95		48
Fuut 6	1111VW	1				52,31	401725	7,5		50,56	50,91	50,91	50,56	54,23	-	X	3,67	3,32	47,74		51
Fuut 7	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 7	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 7	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 8	1111VW	1				44,52	401725	1,5		42,62	42,94	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	42,24		45
Fuut 8	1111VW	1				48,01	401725	4,5		46,15	46,45	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	44,95		48
Fuut 8	1111VW	1				52,31	401725	7,5		50,56	50,91	50,91	50,56	54,23	-	X	3,67	3,32	47,74		51
Fuut 9	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 9	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 9	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 10	1111VW	1				44,52	401725	1,5		42,62	42,94	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	42,24		45
Fuut 10	1111VW	1				48,01	401725	4,5		46,15	46,45	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	44,95		48
Fuut 10	1111VW	1				52,31	401725	7,5		50,56	50,91	50,91	50,56	54,23	-	X	3,67	3,32	47,74		51
Fuut 11	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 11	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 11	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 12	1111VW	1				44,52	401725	1,5		42,62	42,94	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	42,24		45
Fuut 12	1111VW	1				48,01	401725	4,5		46,15	46,45	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	44,95		48
Fuut 12	1111VW	1				52,31	401725	7,5		50,56	50,91	50,91	50,56	54,23	-	X	3,67	3,32	47,74		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fuut 13	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 13	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 13	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 14	1111VW	1				44,91	401724	1,5		42,97	43,33	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	42,28		45
Fuut 14	1111VW	1				48,35	401724	4,5		46,41	46,80	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,88		48
Fuut 14	1111VW	1				52,29	401724	7,5		50,45	50,87	50,87	50,45	54,45	-	X	4,00	3,58	47,63		51
Fuut 15	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 15	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 15	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 16	1111VW	1				44,91	401724	1,5		42,97	43,33	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	42,28		45
Fuut 16	1111VW	1				48,35	401724	4,5		46,41	46,80	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,88		48
Fuut 16	1111VW	1				52,29	401724	7,5		50,45	50,87	50,87	50,45	54,45	-	X	4,00	3,58	47,63		51
Fuut 17	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 17	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 17	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 18	1111VW	1				44,91	401724	1,5		42,97	43,33	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	42,28		45
Fuut 18	1111VW	1				48,35	401724	4,5		46,41	46,80	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,88		48
Fuut 18	1111VW	1				52,29	401724	7,5		50,45	50,87	50,87	50,45	54,45	-	X	4,00	3,58	47,63		51
Fuut 19	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 19	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 19	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 20	1111VW	1				44,91	401724	1,5		42,97	43,33	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	42,28		45
Fuut 20	1111VW	1				48,35	401724	4,5		46,41	46,80	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,88		48
Fuut 20	1111VW	1				52,29	401724	7,5		50,45	50,87	50,87	50,45	54,45	-	X	4,00	3,58	47,63		51
Fuut 21	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 21	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 21	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 22	1111VW	1				44,91	401724	1,5		42,97	43,33	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	42,28		45
Fuut 22	1111VW	1				48,35	401724	4,5		46,41	46,80	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,88		48
Fuut 22	1111VW	1				52,29	401724	7,5		50,45	50,87	50,87	50,45	54,45	-	X	4,00	3,58	47,63		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Fuut 23	1111VV	1				45,25	401721	1,5		43,37	43,69	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,63		45
Fuut 23	1111VV	1				48,49	401721	4,5		46,66	46,96	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		48
Fuut 23	1111VV	1				52,57	401721	7,5		50,84	51,16	51,16	50,84	55,02	-	X	4,18	3,86	48,01		52
Fuut 24	1111VW	1				44,91	401724	1,5		42,97	43,33	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	42,28		45
Fuut 24	1111VW	1				48,35	401724	4,5		46,41	46,80	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,88		48
Fuut 24	1111VW	1				52,29	401724	7,5		50,45	50,87	50,87	50,45	54,45	-	X	4,00	3,58	47,63		51
Fuut 26	1111VW	1				44,91	401724	1,5		42,97	43,33	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	42,28		45
Fuut 26	1111VW	1				48,35	401724	4,5		46,41	46,80	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,88		48
Fuut 26	1111VW	1				52,29	401724	7,5		50,45	50,87	50,87	50,45	54,45	-	X	4,00	3,58	47,63		51
Fuut 27	1111VV	1				46,02	401722	1,5		44,16	44,47	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,13		46
Fuut 27	1111VV	1				49,11	401722	4,5		47,26	47,60	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,41		48
Fuut 27	1111VV	1				52,95	401722	7,5		51,15	51,53	51,53	51,15	56,06	-	X	4,91	4,53	48,27		52
Fuut 28	1111VW	1				44,91	401724	1,5		42,97	43,33	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	42,28		45
Fuut 28	1111VW	1				48,35	401724	4,5		46,41	46,80	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,88		48
Fuut 28	1111VW	1				52,29	401724	7,5		50,45	50,87	50,87	50,45	54,45	-	X	4,00	3,58	47,63		51
Fuut 29	1111VV	1				46,02	401722	1,5		44,16	44,47	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,13		46
Fuut 29	1111VV	1				49,11	401722	4,5		47,26	47,60	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,41		48
Fuut 29	1111VV	1				52,95	401722	7,5		51,15	51,53	51,53	51,15	56,06	-	X	4,91	4,53	48,27		52
Fuut 30	1111VW	1				44,91	401724	1,5		42,97	43,33	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	42,28		45
Fuut 30	1111VW	1				48,35	401724	4,5		46,41	46,80	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,88		48
Fuut 30	1111VW	1				52,29	401724	7,5		50,45	50,87	50,87	50,45	54,45	-	X	4,00	3,58	47,63		51
Fuut 31	1111VV	1				46,02	401722	1,5		44,16	44,47	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,13		46
Fuut 31	1111VV	1				49,11	401722	4,5		47,26	47,60	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,41		48
Fuut 31	1111VV	1				52,95	401722	7,5		51,15	51,53	51,53	51,15	56,06	-	X	4,91	4,53	48,27		52
Fuut 32	1111VW	1				44,91	401724	1,5		42,97	43,33	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	42,28		45
Fuut 32	1111VW	1				48,35	401724	4,5		46,41	46,80	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,88		48
Fuut 32	1111VW	1				52,29	401724	7,5		50,45	50,87	50,87	50,45	54,45	-	X	4,00	3,58	47,63		51
Fuut 33	1111VV	1				46,02	401722	1,5		44,16	44,47	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,13		46
Fuut 33	1111VV	1				49,11	401722	4,5		47,26	47,60	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,41		48
Fuut 33	1111VV	1				52,95	401722	7,5		51,15	51,53	51,53	51,15	56,06	-	X	4,91	4,53	48,27		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Fuut 35	1111VV	1				46,02	401722	1,5		44,16	44,47	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,13		46
Fuut 35	1111VV	1				49,11	401722	4,5		47,26	47,60	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,41		48
Fuut 35	1111VV	1				52,95	401722	7,5		51,15	51,53	51,53	51,15	56,06	-	X	4,91	4,53	48,27		52
Fuut 37	1111VV	1				46,02	401722	1,5		44,16	44,47	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,13		46
Fuut 37	1111VV	1				49,11	401722	4,5		47,26	47,60	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,41		48
Fuut 37	1111VV	1				52,95	401722	7,5		51,15	51,53	51,53	51,15	56,06	-	X	4,91	4,53	48,27		52
Fuut 39	1111VV	1				46,02	401722	1,5		44,16	44,47	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,13		46
Fuut 39	1111VV	1				49,11	401722	4,5		47,26	47,60	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,41		48
Fuut 39	1111VV	1				52,95	401722	7,5		51,15	51,53	51,53	51,15	56,06	-	X	4,91	4,53	48,27		52
Fuut 41	1111VV	1				46,02	401722	1,5		44,16	44,47	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,13		46
Fuut 41	1111VV	1				49,11	401722	4,5		47,26	47,60	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,41		48
Fuut 41	1111VV	1				52,95	401722	7,5		51,15	51,53	51,53	51,15	56,06	-	X	4,91	4,53	48,27		52
Fuut 43	1111VV	1				45,30	401723	1,5		43,42	43,75	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,83		45
Fuut 43	1111VV	1				48,72	401723	4,5		46,87	47,19	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	45,67		48
Fuut 43	1111VV	1				53,64	401723	7,5		51,88	52,27	52,27	51,88	55,24	-	X	3,36	2,97	49,12		52
Fuut 45	1111VV	1				45,30	401723	1,5		43,42	43,75	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,83		45
Fuut 45	1111VV	1				48,72	401723	4,5		46,87	47,19	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	45,67		48
Fuut 45	1111VV	1				53,64	401723	7,5		51,88	52,27	52,27	51,88	55,24	-	X	3,36	2,97	49,12		52
Fuut 47	1111VV	1				45,30	401723	1,5		43,42	43,75	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,83		45
Fuut 47	1111VV	1				48,72	401723	4,5		46,87	47,19	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	45,67		48
Fuut 47	1111VV	1				53,64	401723	7,5		51,88	52,27	52,27	51,88	55,24	-	X	3,36	2,97	49,12		52
Fuut 49	1111VV	1				45,30	401723	1,5		43,42	43,75	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,83		45
Fuut 49	1111VV	1				48,72	401723	4,5		46,87	47,19	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	45,67		48
Fuut 49	1111VV	1				53,64	401723	7,5		51,88	52,27	52,27	51,88	55,24	-	X	3,36	2,97	49,12		52
Fuut 51	1111VV	1				45,30	401723	1,5		43,42	43,75	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,83		45
Fuut 51	1111VV	1				48,72	401723	4,5		46,87	47,19	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	45,67		48
Fuut 51	1111VV	1				53,64	401723	7,5		51,88	52,27	52,27	51,88	55,24	-	X	3,36	2,97	49,12		52
Galjoen 1	1113GP	1				49,60	401726	1,5		47,84	48,12	48,12	48,00	49,49	-		1,49	1,37	46,43		48
Galjoen 1	1113GP	1				53,93	401726	4,5		52,14	52,54	52,54	52,14	54,76	-	X	2,62	2,22	49,82		52
Galjoen 1	1113GP	1				55,91	401726	7,5		54,10	54,59	54,59	54,10	58,40	-	X	4,30	3,81	51,10		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galjoen 2	1113GS	1				49,18	401735	1,5		47,38	47,68	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,83		48
Galjoen 2	1113GS	1				47,31	401734	1,5		45,54	45,83	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,18		46
Galjoen 2	1113GS	1				46,16	401733	1,5		44,31	44,66	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	43,19		45
Galjoen 2	1113GS	1				50,00	401733	4,5		48,14	48,58	48,58	48,14	50,13	-	X	1,99	1,55	46,01		48
Galjoen 2	1113GS	1				52,27	401735	4,5		50,51	50,84	50,84	50,51	53,54	-	X	3,03	2,70	48,20		51
Galjoen 2	1113GS	1				49,38	401734	4,5		47,63	47,96	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	44,81		49
Galjoen 2	1113GS	1				51,84	401734	7,5		50,25	50,45	50,45	50,25	56,32	-	X	6,07	5,87	47,41		51
Galjoen 2	1113GS	1				55,63	401735	7,5		53,81	54,32	54,32	53,81	58,72	-	X	4,91	4,40	50,67		54
Galjoen 2	1113GS	1				53,76	401733	7,5		51,90	52,48	52,48	51,90	56,14	-	X	4,24	3,66	48,78		52
Galjoen 3	1113GP	1				49,60	401726	1,5		47,84	48,12	48,12	48,00	49,49	-		1,49	1,37	46,43		48
Galjoen 3	1113GP	1				53,93	401726	4,5		52,14	52,54	52,54	52,14	54,76	-	X	2,62	2,22	49,82		52
Galjoen 3	1113GP	1				55,91	401726	7,5		54,10	54,59	54,59	54,10	58,40	-	X	4,30	3,81	51,10		54
Galjoen 4	1113GS	1				44,90	401736	1,5		43,01	43,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,69		44
Galjoen 4	1113GS	1				45,39	401737	1,5		43,45	43,91	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,68		45
Galjoen 4	1113GS	1				48,17	401736	4,5		46,32	46,69	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,44		47
Galjoen 4	1113GS	1				47,94	401737	4,5		46,11	46,46	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,23		48
Galjoen 4	1113GS	1				51,45	401737	7,5		49,63	50,06	50,06	49,63	54,80	-	X	5,17	4,74	46,85		51
Galjoen 4	1113GS	1				52,08	401736	7,5		50,22	50,71	50,71	50,22	55,07	-	X	4,85	4,36	46,81		51
Galjoen 5	1113GP	1				49,60	401726	1,5		47,84	48,12	48,12	48,00	49,49	-		1,49	1,37	46,43		48
Galjoen 5	1113GP	1				53,93	401726	4,5		52,14	52,54	52,54	52,14	54,76	-	X	2,62	2,22	49,82		52
Galjoen 5	1113GP	1				55,91	401726	7,5		54,10	54,59	54,59	54,10	58,40	-	X	4,30	3,81	51,10		54
Galjoen 6	1113GS	1				45,39	401737	1,5		43,45	43,91	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,68		45
Galjoen 6	1113GS	1				44,90	401736	1,5		43,01	43,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,69		44
Galjoen 6	1113GS	1				47,94	401737	4,5		46,11	46,46	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,23		48
Galjoen 6	1113GS	1				48,17	401736	4,5		46,32	46,69	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,44		47
Galjoen 6	1113GS	1				51,45	401737	7,5		49,63	50,06	50,06	49,63	54,80	-	X	5,17	4,74	46,85		51
Galjoen 6	1113GS	1				52,08	401736	7,5		50,22	50,71	50,71	50,22	55,07	-	X	4,85	4,36	46,81		51
Galjoen 7	1113GP	1				49,60	401726	1,5		47,84	48,12	48,12	48,00	49,49	-		1,49	1,37	46,43		48
Galjoen 7	1113GP	1				53,93	401726	4,5		52,14	52,54	52,54	52,14	54,76	-	X	2,62	2,22	49,82		52
Galjoen 7	1113GP	1				55,91	401726	7,5		54,10	54,59	54,59	54,10	58,40	-	X	4,30	3,81	51,10		54



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galjoen 8	1113GS	1				45,39	401737	1,5		43,45	43,91	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,68		45
Galjoen 8	1113GS	1				44,90	401736	1,5		43,01	43,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,69		44
Galjoen 8	1113GS	1				47,94	401737	4,5		46,11	46,46	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,23		48
Galjoen 8	1113GS	1				48,17	401736	4,5		46,32	46,69	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,44		47
Galjoen 8	1113GS	1				52,08	401736	7,5		50,22	50,71	50,71	50,22	55,07	-	X	4,85	4,36	46,81		51
Galjoen 8	1113GS	1				51,45	401737	7,5		49,63	50,06	50,06	49,63	54,80	-	X	5,17	4,74	46,85		51
Galjoen 9	1113GP	1				50,30	401727	1,5		48,35	48,80	48,80	48,35	50,19	-		1,84	1,39	46,45		49
Galjoen 9	1113GP	1				53,02	401727	4,5		51,15	51,58	51,58	51,15	53,81	-	X	2,66	2,23	48,57		51
Galjoen 9	1113GP	1				56,17	401727	7,5		54,26	54,86	54,86	54,26	59,84	-	X	5,58	4,98	50,78		54
Galjoen 10	1113GS	1				45,39	401737	1,5		43,45	43,91	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,68		45
Galjoen 10	1113GS	1				44,90	401736	1,5		43,01	43,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,69		44
Galjoen 10	1113GS	1				47,94	401737	4,5		46,11	46,46	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,23		48
Galjoen 10	1113GS	1				48,17	401736	4,5		46,32	46,69	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,44		47
Galjoen 10	1113GS	1				51,45	401737	7,5		49,63	50,06	50,06	49,63	54,80	-	X	5,17	4,74	46,85		51
Galjoen 10	1113GS	1				52,08	401736	7,5		50,22	50,71	50,71	50,22	55,07	-	X	4,85	4,36	46,81		51
Galjoen 11	1113GP	1				50,30	401727	1,5		48,35	48,80	48,80	48,35	50,19	-		1,84	1,39	46,45		49
Galjoen 11	1113GP	1				53,02	401727	4,5		51,15	51,58	51,58	51,15	53,81	-	X	2,66	2,23	48,57		51
Galjoen 11	1113GP	1				56,17	401727	7,5		54,26	54,86	54,86	54,26	59,84	-	X	5,58	4,98	50,78		54
Galjoen 12	1113GS	1				45,39	401737	1,5		43,45	43,91	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,68		45
Galjoen 12	1113GS	1				44,90	401736	1,5		43,01	43,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,69		44
Galjoen 12	1113GS	1				47,94	401737	4,5		46,11	46,46	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,23		48
Galjoen 12	1113GS	1				48,17	401736	4,5		46,32	46,69	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,44		47
Galjoen 12	1113GS	1				51,45	401737	7,5		49,63	50,06	50,06	49,63	54,80	-	X	5,17	4,74	46,85		51
Galjoen 12	1113GS	1				52,08	401736	7,5		50,22	50,71	50,71	50,22	55,07	-	X	4,85	4,36	46,81		51
Galjoen 13	1113GP	1				50,30	401727	1,5		48,35	48,80	48,80	48,35	50,19	-		1,84	1,39	46,45		49
Galjoen 13	1113GP	1				53,02	401727	4,5		51,15	51,58	51,58	51,15	53,81	-	X	2,66	2,23	48,57		51
Galjoen 13	1113GP	1				56,17	401727	7,5		54,26	54,86	54,86	54,26	59,84	-	X	5,58	4,98	50,78		54
Galjoen 14	1113GS	1				44,90	401736	1,5		43,01	43,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,69		44
Galjoen 14	1113GS	1				45,39	401737	1,5		43,45	43,91	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,68		45
Galjoen 14	1113GS	1				47,94	401737	4,5		46,11	46,46	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,23		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Galjoen 14	1113GS	1				48,17	401736	4,5		46,32	46,69	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,44		47
Galjoen 14	1113GS	1				52,08	401736	7,5		50,22	50,71	50,71	50,22	55,07	-	X	4,85	4,36	46,81		51
Galjoen 14	1113GS	1				51,45	401737	7,5		49,63	50,06	50,06	49,63	54,80	-	X	5,17	4,74	46,85		51
Galjoen 15	1113GP	1				50,30	401727	1,5		48,35	48,80	48,80	48,35	50,19	-		1,84	1,39	46,45		49
Galjoen 15	1113GP	1				53,02	401727	4,5		51,15	51,58	51,58	51,15	53,81	-	X	2,66	2,23	48,57		51
Galjoen 15	1113GP	1				56,17	401727	7,5		54,26	54,86	54,86	54,26	59,84	-	X	5,58	4,98	50,78		54
Galjoen 16	1113GS	1				45,39	401737	1,5		43,45	43,91	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,68		45
Galjoen 16	1113GS	1				44,90	401736	1,5		43,01	43,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,69		44
Galjoen 16	1113GS	1				48,17	401736	4,5		46,32	46,69	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,44		47
Galjoen 16	1113GS	1				47,94	401737	4,5		46,11	46,46	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,23		48
Galjoen 16	1113GS	1				51,45	401737	7,5		49,63	50,06	50,06	49,63	54,80	-	X	5,17	4,74	46,85		51
Galjoen 16	1113GS	1				52,08	401736	7,5		50,22	50,71	50,71	50,22	55,07	-	X	4,85	4,36	46,81		51
Galjoen 17	1113GP	1				50,30	401727	1,5		48,35	48,80	48,80	48,35	50,19	-		1,84	1,39	46,45		49
Galjoen 17	1113GP	1				53,02	401727	4,5		51,15	51,58	51,58	51,15	53,81	-	X	2,66	2,23	48,57		51
Galjoen 17	1113GP	1				56,17	401727	7,5		54,26	54,86	54,86	54,26	59,84	-	X	5,58	4,98	50,78		54
Galjoen 18	1113GS	1				45,39	401737	1,5		43,45	43,91	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,68		45
Galjoen 18	1113GS	1				44,90	401736	1,5		43,01	43,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,69		44
Galjoen 18	1113GS	1				48,17	401736	4,5		46,32	46,69	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,44		47
Galjoen 18	1113GS	1				47,94	401737	4,5		46,11	46,46	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,23		48
Galjoen 18	1113GS	1				52,08	401736	7,5		50,22	50,71	50,71	50,22	55,07	-	X	4,85	4,36	46,81		51
Galjoen 18	1113GS	1				51,45	401737	7,5		49,63	50,06	50,06	49,63	54,80	-	X	5,17	4,74	46,85		51
Galjoen 19	1113GP	1				50,30	401727	1,5		48,35	48,80	48,80	48,35	50,19	-		1,84	1,39	46,45		49
Galjoen 19	1113GP	1				53,02	401727	4,5		51,15	51,58	51,58	51,15	53,81	-	X	2,66	2,23	48,57		51
Galjoen 19	1113GP	1				56,17	401727	7,5		54,26	54,86	54,86	54,26	59,84	-	X	5,58	4,98	50,78		54
Galjoen 20	1113GS	1				45,39	401737	1,5		43,45	43,91	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,68		45
Galjoen 20	1113GS	1				44,90	401736	1,5		43,01	43,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,69		44
Galjoen 20	1113GS	1				47,94	401737	4,5		46,11	46,46	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,23		48
Galjoen 20	1113GS	1				48,17	401736	4,5		46,32	46,69	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,44		47
Galjoen 20	1113GS	1				51,45	401737	7,5		49,63	50,06	50,06	49,63	54,80	-	X	5,17	4,74	46,85		51
Galjoen 20	1113GS	1				52,08	401736	7,5		50,22	50,71	50,71	50,22	55,07	-	X	4,85	4,36	46,81		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galjoen 21	1113GR	1				46,26	401728	1,5		44,28	44,75	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	43,37		45
Galjoen 21	1113GR	1				45,19	401729	1,5		43,22	43,70	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	41,87		44
Galjoen 21	1113GR	1				42,78	401730	1,5		40,79	41,26	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	39,65		42
Galjoen 21	1113GR	1				46,58	401730	4,5		44,67	45,09	48,00	48,00	46,56	-		-1,44	-1,44	43,27		45
Galjoen 21	1113GR	1				48,62	401729	4,5		46,70	47,13	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	44,41		47
Galjoen 21	1113GR	1				50,46	401728	4,5		48,54	48,99	48,99	48,54	50,47	-		1,93	1,48	46,90		49
Galjoen 21	1113GR	1				50,56	401730	7,5		48,76	49,16	49,16	48,76	52,13	-	X	3,37	2,97	46,07		49
Galjoen 21	1113GR	1				54,97	401728	7,5		53,09	53,64	53,64	53,09	56,26	-	X	3,17	2,62	50,09		52
Galjoen 21	1113GR	1				52,67	401729	7,5		50,69	51,36	51,36	50,69	55,36	-	X	4,67	4,00	46,94		51
Galjoen 22	1113GS	1				44,90	401736	1,5		43,01	43,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,69		44
Galjoen 22	1113GS	1				45,39	401737	1,5		43,45	43,91	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,68		45
Galjoen 22	1113GS	1				47,94	401737	4,5		46,11	46,46	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,23		48
Galjoen 22	1113GS	1				48,17	401736	4,5		46,32	46,69	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,44		47
Galjoen 22	1113GS	1				51,45	401737	7,5		49,63	50,06	50,06	49,63	54,80	-	X	5,17	4,74	46,85		51
Galjoen 22	1113GS	1				52,08	401736	7,5		50,22	50,71	50,71	50,22	55,07	-	X	4,85	4,36	46,81		51
Galjoen 23	1113GR	1				43,98	401732	1,5		42,01	42,46	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	41,00		43
Galjoen 23	1113GR	1				44,80	401731	1,5		42,79	43,31	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,31		44
Galjoen 23	1113GR	1				48,19	401731	4,5		46,23	46,72	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,10		47
Galjoen 23	1113GR	1				47,38	401732	4,5		45,41	45,87	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,71		46
Galjoen 23	1113GR	1				52,09	401731	7,5		50,16	50,72	50,72	50,16	54,57	-	X	4,41	3,85	46,80		50
Galjoen 23	1113GR	1				51,46	401732	7,5		49,58	50,07	50,07	49,58	54,43	-	X	4,85	4,36	46,81		50
Galjoen 24	1113GS	1				45,39	401737	1,5		43,45	43,91	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,68		45
Galjoen 24	1113GS	1				44,90	401736	1,5		43,01	43,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,69		44
Galjoen 24	1113GS	1				47,94	401737	4,5		46,11	46,46	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,23		48
Galjoen 24	1113GS	1				48,17	401736	4,5		46,32	46,69	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,44		47
Galjoen 24	1113GS	1				52,08	401736	7,5		50,22	50,71	50,71	50,22	55,07	-	X	4,85	4,36	46,81		51
Galjoen 24	1113GS	1				51,45	401737	7,5		49,63	50,06	50,06	49,63	54,80	-	X	5,17	4,74	46,85		51
Galjoen 25	1113GR	1				43,98	401732	1,5		42,01	42,46	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	41,00		43
Galjoen 25	1113GR	1				44,80	401731	1,5		42,79	43,31	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,31		44
Galjoen 25	1113GR	1				48,19	401731	4,5		46,23	46,72	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,10		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galjoen 25	1113GR	1				47,38	401732	4,5		45,41	45,87	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,71		46
Galjoen 25	1113GR	1				52,09	401731	7,5		50,16	50,72	50,72	50,16	54,57	-	X	4,41	3,85	46,80		50
Galjoen 25	1113GR	1				51,46	401732	7,5		49,58	50,07	50,07	49,58	54,43	-	X	4,85	4,36	46,81		50
Galjoen 27	1113GR	1				43,98	401732	1,5		42,01	42,46	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	41,00		43
Galjoen 27	1113GR	1				44,80	401731	1,5		42,79	43,31	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,31		44
Galjoen 27	1113GR	1				48,19	401731	4,5		46,23	46,72	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,10		47
Galjoen 27	1113GR	1				47,38	401732	4,5		45,41	45,87	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,71		46
Galjoen 27	1113GR	1				52,09	401731	7,5		50,16	50,72	50,72	50,16	54,57	-	X	4,41	3,85	46,80		50
Galjoen 27	1113GR	1				51,46	401732	7,5		49,58	50,07	50,07	49,58	54,43	-	X	4,85	4,36	46,81		50
Galjoen 29	1113GR	1				43,98	401732	1,5		42,01	42,46	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	41,00		43
Galjoen 29	1113GR	1				44,80	401731	1,5		42,79	43,31	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,31		44
Galjoen 29	1113GR	1				47,38	401732	4,5		45,41	45,87	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,71		46
Galjoen 29	1113GR	1				48,19	401731	4,5		46,23	46,72	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,10		47
Galjoen 29	1113GR	1				51,46	401732	7,5		49,58	50,07	50,07	49,58	54,43	-	X	4,85	4,36	46,81		50
Galjoen 29	1113GR	1				52,09	401731	7,5		50,16	50,72	50,72	50,16	54,57	-	X	4,41	3,85	46,80		50
Galjoen 31	1113GR	1				43,98	401732	1,5		42,01	42,46	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	41,00		43
Galjoen 31	1113GR	1				44,80	401731	1,5		42,79	43,31	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,31		44
Galjoen 31	1113GR	1				48,19	401731	4,5		46,23	46,72	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,10		47
Galjoen 31	1113GR	1				47,38	401732	4,5		45,41	45,87	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,71		46
Galjoen 31	1113GR	1				51,46	401732	7,5		49,58	50,07	50,07	49,58	54,43	-	X	4,85	4,36	46,81		50
Galjoen 31	1113GR	1				52,09	401731	7,5		50,16	50,72	50,72	50,16	54,57	-	X	4,41	3,85	46,80		50
Galjoen 33	1113GR	1				44,80	401731	1,5		42,79	43,31	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,31		44
Galjoen 33	1113GR	1				43,98	401732	1,5		42,01	42,46	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	41,00		43
Galjoen 33	1113GR	1				48,19	401731	4,5		46,23	46,72	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,10		47
Galjoen 33	1113GR	1				47,38	401732	4,5		45,41	45,87	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,71		46
Galjoen 33	1113GR	1				52,09	401731	7,5		50,16	50,72	50,72	50,16	54,57	-	X	4,41	3,85	46,80		50
Galjoen 33	1113GR	1				51,46	401732	7,5		49,58	50,07	50,07	49,58	54,43	-	X	4,85	4,36	46,81		50
Galjoen 35	1113GR	1				44,80	401731	1,5		42,79	43,31	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,31		44
Galjoen 35	1113GR	1				43,98	401732	1,5		42,01	42,46	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	41,00		43
Galjoen 35	1113GR	1				48,19	401731	4,5		46,23	46,72	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,10		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galjoen 35	1113GR	1				47,38	401732	4,5		45,41	45,87	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,71		46
Galjoen 35	1113GR	1				51,46	401732	7,5		49,58	50,07	50,07	49,58	54,43	-	X	4,85	4,36	46,81		50
Galjoen 35	1113GR	1				52,09	401731	7,5		50,16	50,72	50,72	50,16	54,57	-	X	4,41	3,85	46,80		50
Galjoen 37	1113GR	1				43,98	401732	1,5		42,01	42,46	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	41,00		43
Galjoen 37	1113GR	1				44,80	401731	1,5		42,79	43,31	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,31		44
Galjoen 37	1113GR	1				48,19	401731	4,5		46,23	46,72	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,10		47
Galjoen 37	1113GR	1				47,38	401732	4,5		45,41	45,87	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,71		46
Galjoen 37	1113GR	1				52,09	401731	7,5		50,16	50,72	50,72	50,16	54,57	-	X	4,41	3,85	46,80		50
Galjoen 37	1113GR	1				51,46	401732	7,5		49,58	50,07	50,07	49,58	54,43	-	X	4,85	4,36	46,81		50
Galjoen 39	1113GR	1				43,98	401732	1,5		42,01	42,46	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	41,00		43
Galjoen 39	1113GR	1				44,80	401731	1,5		42,79	43,31	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,31		44
Galjoen 39	1113GR	1				48,19	401731	4,5		46,23	46,72	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,10		47
Galjoen 39	1113GR	1				47,38	401732	4,5		45,41	45,87	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,71		46
Galjoen 39	1113GR	1				52,09	401731	7,5		50,16	50,72	50,72	50,16	54,57	-	X	4,41	3,85	46,80		50
Galjoen 39	1113GR	1				51,46	401732	7,5		49,58	50,07	50,07	49,58	54,43	-	X	4,85	4,36	46,81		50
Galjoen 41	1113GR	1				43,98	401732	1,5		42,01	42,46	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	41,00		43
Galjoen 41	1113GR	1				44,80	401731	1,5		42,79	43,31	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,31		44
Galjoen 41	1113GR	1				47,38	401732	4,5		45,41	45,87	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,71		46
Galjoen 41	1113GR	1				48,19	401731	4,5		46,23	46,72	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,10		47
Galjoen 41	1113GR	1				52,09	401731	7,5		50,16	50,72	50,72	50,16	54,57	-	X	4,41	3,85	46,80		50
Galjoen 41	1113GR	1				51,46	401732	7,5		49,58	50,07	50,07	49,58	54,43	-	X	4,85	4,36	46,81		50
Gravenland 1	1111SK	1				47,52	401738	1,5		45,71	45,95	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	44,53		47
Gravenland 1	1111SK	1				46,23	401739	1,5		44,46	44,66	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	42,71		46
Gravenland 1	1111SK	1				49,53	401739	4,5		47,75	47,95	48,00	48,00	51,52	-	X	3,52	3,52	45,77		49
Gravenland 1	1111SK	1				50,85	401738	4,5		49,06	49,31	49,31	49,06	51,39	-	X	2,33	2,08	47,02		50
Gravenland 1	1111SK	1				52,90	401739	7,5		51,08	51,39	51,39	51,08	55,03	-	X	3,95	3,64	47,99		51
Gravenland 1	1111SK	1				54,78	401738	7,5		53,07	53,33	53,33	53,07	57,77	-	X	4,70	4,44	49,68		53
Gravenland 2	1111SM	1				47,30	401810	1,5		45,38	45,76	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	44,20		47
Gravenland 2	1111SM	1				48,22	401811	1,5		46,37	46,65	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	45,39		48
Gravenland 2	1111SM	1				50,52	401810	4,5		48,65	49,03	49,03	48,65	51,82	-	X	3,17	2,79	46,41		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Gravenland 2	1111SM	1				51,88	401811	4,5		50,11	50,38	50,38	50,11	52,15	-	X	2,04	1,77	48,19		51
Gravenland 2	1111SM	1				53,80	401810	7,5		52,02	52,36	52,36	52,02	56,84	-	X	4,82	4,48	48,15		52
Gravenland 2	1111SM	1				55,09	401811	7,5		53,41	53,68	53,68	53,41	57,66	-	X	4,25	3,98	49,73		54
Gravenland 3	1111SK	1				45,40	401752	1,5		43,56	43,80	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	42,93		46
Gravenland 3	1111SK	1				48,77	401752	4,5		46,94	47,16	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	46,03		49
Gravenland 3	1111SK	1				53,07	401752	7,5		51,27	51,55	51,55	51,27	55,29	-	X	4,02	3,74	48,35		52
Gravenland 4	1111SM	1				47,25	401822	1,5		45,32	45,72	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	44,19		47
Gravenland 4	1111SM	1				50,45	401822	4,5		48,55	48,95	48,95	48,55	51,71	-	X	3,16	2,76	46,44		49
Gravenland 4	1111SM	1				54,02	401822	7,5		52,24	52,58	52,58	52,24	56,88	-	X	4,64	4,30	48,67		53
Gravenland 5	1111SK	1				45,61	401760	1,5		43,74	44,03	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	43,14		46
Gravenland 5	1111SK	1				49,20	401760	4,5		47,32	47,62	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	46,09		49
Gravenland 5	1111SK	1				53,82	401760	7,5		51,99	52,34	52,34	51,99	56,05	-	X	4,06	3,71	49,12		52
Gravenland 6	1111SM	1				47,10	401823	1,5		45,17	45,57	48,00	48,00	47,11	-		-0,89	-0,89	43,87		47
Gravenland 6	1111SM	1				50,27	401823	4,5		48,36	48,78	48,78	48,36	51,66	-	X	3,30	2,88	46,12		49
Gravenland 6	1111SM	1				53,85	401823	7,5		52,04	52,40	52,40	52,04	56,80	-	X	4,76	4,40	48,62		53
Gravenland 7	1111SK	1				41,03	401762	1,5		39,08	39,38	48,00	48,00	40,28	-		-7,72	-7,72	38,53		42
Gravenland 7	1111SK	1				46,02	401761	1,5		44,16	44,45	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	43,24		46
Gravenland 7	1111SK	1				49,43	401761	4,5		47,58	47,87	48,00	48,00	51,02	-	X	3,02	3,02	46,11		49
Gravenland 7	1111SK	1				44,60	401762	4,5		42,65	42,95	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,05		45
Gravenland 7	1111SK	1				49,78	401762	7,5		47,91	48,24	48,24	48,00	51,54	-	X	3,54	3,30	44,88		50
Gravenland 7	1111SK	1				54,09	401761	7,5		52,25	52,62	52,62	52,25	56,53	-	X	4,28	3,91	49,20		52
Gravenland 8	1111SM	1				47,19	401824	1,5		45,27	45,66	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	43,94		46
Gravenland 8	1111SM	1				42,23	401825	1,5		40,30	40,66	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	39,17		43
Gravenland 8	1111SM	1				45,40	401825	4,5		43,50	43,81	48,00	48,00	46,59	-		-1,41	-1,41	41,63		46
Gravenland 8	1111SM	1				50,34	401824	4,5		48,41	48,83	48,83	48,41	51,70	-	X	3,29	2,87	46,28		49
Gravenland 8	1111SM	1				54,22	401824	7,5		52,40	52,76	52,76	52,40	56,93	-	X	4,53	4,17	49,08		53
Gravenland 8	1111SM	1				50,36	401825	7,5		48,53	48,86	48,86	48,53	52,83	-	X	4,30	3,97	45,27		50
Gravenland 9	1111SK	1				46,14	401763	1,5		44,31	44,61	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	43,25		46
Gravenland 9	1111SK	1				43,59	401764	1,5		41,77	41,95	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	42,05		44
Gravenland 9	1111SK	1				49,54	401763	4,5		47,70	48,03	48,03	48,00	50,96	-	X	2,96	2,93	45,86		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Gravenland 9	1111SK	1				46,89	401764	4,5		45,05	45,24	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	44,42		47
Gravenland 9	1111SK	1				52,72	401764	7,5		51,03	51,24	51,24	51,03	53,60	-	X	2,57	2,36	49,00		52
Gravenland 9	1111SK	1				53,56	401763	7,5		51,78	52,14	52,14	51,78	56,26	-	X	4,48	4,12	48,44		52
Gravenland 10	1111SM	1				46,58	401803	1,5		44,70	45,05	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	43,59		46
Gravenland 10	1111SM	1				44,06	401804	1,5		42,19	42,45	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	42,21		45
Gravenland 10	1111SM	1				49,80	401803	4,5		47,87	48,28	48,28	48,00	51,10	-	X	3,10	2,82	45,95		49
Gravenland 10	1111SM	1				47,42	401804	4,5		45,57	45,81	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	44,66		47
Gravenland 10	1111SM	1				53,50	401803	7,5		51,63	52,05	52,05	51,63	56,32	-	X	4,69	4,27	48,44		52
Gravenland 10	1111SM	1				52,89	401804	7,5		51,18	51,44	51,44	51,18	54,17	-	X	2,99	2,73	48,87		52
Gravenland 11	1111SK	1				46,33	401740	1,5		44,42	44,81	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	43,15		46
Gravenland 11	1111SK	1				49,55	401740	4,5		47,63	48,04	48,04	48,00	50,98	-	X	2,98	2,94	45,66		49
Gravenland 11	1111SK	1				53,39	401740	7,5		51,56	51,96	51,96	51,56	56,13	-	X	4,57	4,17	48,23		52
Gravenland 12	1111SM	1				46,63	401805	1,5		44,74	45,10	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	43,49		46
Gravenland 12	1111SM	1				49,74	401805	4,5		47,83	48,23	48,23	48,00	51,08	-	X	3,08	2,85	45,76		49
Gravenland 12	1111SM	1				53,46	401805	7,5		51,66	52,01	52,01	51,66	56,25	-	X	4,59	4,24	48,21		52
Gravenland 13	1111SK	1				46,66	401741	1,5		44,53	45,13	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	43,24		46
Gravenland 13	1111SK	1				49,67	401741	4,5		47,64	48,15	48,15	48,00	51,42	-	X	3,42	3,27	45,73		49
Gravenland 13	1111SK	1				53,33	401741	7,5		51,50	51,89	51,89	51,50	56,19	-	X	4,69	4,30	48,19		52
Gravenland 14	1111SM	1				47,12	401806	1,5		45,26	45,61	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	43,80		47
Gravenland 14	1111SM	1				50,12	401806	4,5		48,24	48,62	48,62	48,24	51,48	-	X	3,24	2,86	46,11		49
Gravenland 14	1111SM	1				53,94	401806	7,5		52,16	52,49	52,49	52,16	56,58	-	X	4,42	4,09	49,09		53
Gravenland 15	1111SK	1				46,67	401742	1,5		44,58	45,15	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	43,26		46
Gravenland 15	1111SK	1				49,69	401742	4,5		47,66	48,19	48,19	48,00	51,42	-	X	3,42	3,23	45,70		49
Gravenland 15	1111SK	1				53,30	401742	7,5		51,44	51,87	51,87	51,44	56,16	-	X	4,72	4,29	48,17		52
Gravenland 16	1111SM	1				47,15	401807	1,5		45,27	45,64	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	43,76		47
Gravenland 16	1111SM	1				50,04	401807	4,5		48,19	48,54	48,54	48,19	51,31	-	X	3,12	2,77	46,12		49
Gravenland 16	1111SM	1				53,86	401807	7,5		52,12	52,41	52,41	52,12	56,47	-	X	4,35	4,06	49,12		53
Gravenland 17	1111SK	1				46,85	401743	1,5		44,42	45,31	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	43,24		47
Gravenland 17	1111SK	1				49,69	401743	4,5		47,48	48,15	48,15	48,00	51,22	-	X	3,22	3,07	45,69		49
Gravenland 17	1111SK	1				53,25	401743	7,5		51,32	51,80	51,80	51,32	56,06	-	X	4,74	4,26	48,32		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gravenland 18	1111SM	1				48,88	401809	1,5		46,99	47,33	48,00	48,00	52,14	-	X	4,14	4,14	44,09		49
Gravenland 18	1111SM	1				48,90	401808	1,5		47,12	47,35	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	45,09		48
Gravenland 18	1111SM	1				50,16	401808	4,5		48,38	48,65	48,65	48,38	51,65	-	X	3,27	3,00	46,15		50
Gravenland 18	1111SM	1				48,46	401809	4,5		46,41	47,00	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,21		50
Gravenland 18	1111SM	1				53,78	401808	7,5		52,03	52,33	52,33	52,03	56,40	-	X	4,37	4,07	49,07		53
Gravenland 18	1111SM	1				50,82	401809	7,5		48,78	49,40	49,40	48,78	54,57	-	X	5,79	5,17	46,48		52
Gravenland 19	1111SK	1				49,14	401745	1,5		46,89	47,54	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	44,39		48
Gravenland 19	1111SK	1				47,04	401744	1,5		45,02	45,48	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	42,07		48
Gravenland 19	1111SK	1				49,92	401745	4,5		47,58	48,38	48,38	48,00	51,45	-	X	3,45	3,07	45,76		49
Gravenland 19	1111SK	1				46,77	401744	4,5		44,67	45,28	48,00	48,00	51,78	-	X	3,78	3,78	42,10		50
Gravenland 19	1111SK	1				49,08	401744	7,5		47,08	47,63	48,00	48,00	53,41	-	X	5,41	5,41	44,34		51
Gravenland 19	1111SK	1				53,29	401745	7,5		51,27	51,85	51,85	51,27	56,08	-	X	4,81	4,23	48,44		52
Gravenland 20	1111SM	1				48,68	401813	1,5		46,92	47,20	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	44,30		49
Gravenland 20	1111SM	1				50,30	401812	1,5		48,46	48,79	48,79	48,46	51,84	-	X	3,38	3,05	46,29		50
Gravenland 20	1111SM	1				50,73	401813	4,5		48,90	49,28	49,28	48,90	52,99	-	X	4,09	3,71	46,24		51
Gravenland 20	1111SM	1				52,90	401812	4,5		51,04	51,48	51,48	51,04	55,21	-	X	4,17	3,73	48,47		53
Gravenland 20	1111SM	1				55,70	401812	7,5		53,89	54,33	54,33	53,89	59,23	-	X	5,34	4,90	50,93		55
Gravenland 20	1111SM	1				53,65	401813	7,5		51,85	52,28	52,28	51,85	57,08	-	X	5,23	4,80	48,84		53
Gravenland 21	1111SK	1				51,09	401747	1,5		49,33	49,62	49,62	49,33	53,67	-	X	4,34	4,05	46,26		51
Gravenland 21	1111SK	1				48,76	401746	1,5		47,10	47,30	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	43,74		49
Gravenland 21	1111SK	1				50,86	401746	4,5		49,15	49,40	49,40	49,15	53,97	-	X	4,82	4,57	45,63		51
Gravenland 21	1111SK	1				53,23	401747	4,5		51,44	51,79	51,79	51,44	56,16	-	X	4,72	4,37	48,03		53
Gravenland 21	1111SK	1				55,78	401747	7,5		54,00	54,39	54,39	54,00	59,62	-	X	5,62	5,23	50,56		55
Gravenland 21	1111SK	1				52,97	401746	7,5		51,25	51,56	51,56	51,25	56,62	-	X	5,37	5,06	48,25		53
Gravenland 22	1111SM	1				48,33	401814	1,5		46,57	46,87	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,27		48
Gravenland 22	1111SM	1				50,60	401814	4,5		48,78	49,16	49,16	48,78	52,84	-	X	4,06	3,68	46,25		50
Gravenland 22	1111SM	1				53,48	401814	7,5		51,66	52,11	52,11	51,66	57,04	-	X	5,38	4,93	48,69		53
Gravenland 23	1111SK	1				48,24	401748	1,5		46,58	46,80	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	43,35		48
Gravenland 23	1111SK	1				50,46	401748	4,5		48,74	49,02	49,02	48,74	53,58	-	X	4,84	4,56	45,20		50
Gravenland 23	1111SK	1				52,28	401748	7,5		50,49	50,89	50,89	50,49	56,17	-	X	5,68	5,28	47,23		52



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Gravenland 24	1111SM	1				47,45	401815	1,5		45,61	45,96	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	43,99		47
Gravenland 24	1111SM	1				50,17	401815	4,5		48,29	48,71	48,71	48,29	51,92	-	X	3,63	3,21	45,73		49
Gravenland 24	1111SM	1				53,42	401815	7,5		51,61	52,06	52,06	51,61	56,76	-	X	5,15	4,70	48,05		52
Gravenland 25	1111SK	1				46,81	401749	1,5		45,09	45,33	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	42,85		47
Gravenland 25	1111SK	1				49,28	401749	4,5		47,52	47,81	48,00	48,00	52,49	-	X	4,49	4,49	44,49		49
Gravenland 25	1111SK	1				51,58	401749	7,5		49,79	50,17	50,17	49,79	55,49	-	X	5,70	5,32	46,07		51
Gravenland 26	1111SM	1				46,94	401816	1,5		45,04	45,40	48,00	48,00	47,27	-		-0,73	-0,73	43,95		46
Gravenland 26	1111SM	1				49,90	401816	4,5		47,99	48,39	48,39	48,00	51,45	-	X	3,45	3,06	45,91		48
Gravenland 26	1111SM	1				53,52	401816	7,5		51,72	52,12	52,12	51,72	56,70	-	X	4,98	4,58	48,61		52
Gravenland 27	1111SK	1				46,15	401750	1,5		44,38	44,63	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	42,57		47
Gravenland 27	1111SK	1				48,81	401750	4,5		47,00	47,32	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	44,24		49
Gravenland 27	1111SK	1				51,12	401750	7,5		49,36	49,70	49,70	49,36	55,00	-	X	5,64	5,30	45,71		51
Gravenland 28	1111SM	1				47,15	401817	1,5		45,29	45,62	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	44,01		46
Gravenland 28	1111SM	1				50,60	401817	4,5		48,76	49,09	49,09	48,76	52,03	-	X	3,27	2,94	46,41		49
Gravenland 28	1111SM	1				53,34	401817	7,5		51,53	51,95	51,95	51,53	56,61	-	X	5,08	4,66	48,14		52
Gravenland 29	1111SK	1				46,76	401751	1,5		45,04	45,24	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	42,62		46
Gravenland 29	1111SK	1				48,98	401751	4,5		47,23	47,48	48,00	48,00	51,76	-	X	3,76	3,76	44,21		49
Gravenland 29	1111SK	1				51,02	401751	7,5		49,24	49,59	49,59	49,24	54,81	-	X	5,57	5,22	45,87		51
Gravenland 30	1111SM	1				47,05	401818	1,5		45,19	45,53	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	44,03		46
Gravenland 30	1111SM	1				50,51	401818	4,5		48,70	49,00	49,00	48,70	52,17	-	X	3,47	3,17	46,44		49
Gravenland 30	1111SM	1				53,44	401818	7,5		51,60	52,05	52,05	51,60	56,60	-	X	5,00	4,55	48,50		52
Gravenland 31	1111SK	1				47,40	401753	1,5		45,64	45,89	48,00	48,00	49,41	-		1,41	1,41	42,67		46
Gravenland 31	1111SK	1				49,43	401753	4,5		47,62	47,92	48,00	48,00	51,75	-	X	3,75	3,75	44,26		48
Gravenland 31	1111SK	1				51,29	401753	7,5		49,49	49,82	49,82	49,49	54,72	-	X	5,23	4,90	46,29		51
Gravenland 32	1111SM	1				47,25	401819	1,5		45,39	45,73	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,16		46
Gravenland 32	1111SM	1				50,86	401819	4,5		49,08	49,37	49,37	49,08	52,47	-	X	3,39	3,10	46,79		49
Gravenland 32	1111SM	1				53,71	401819	7,5		51,91	52,32	52,32	51,91	56,63	-	X	4,72	4,31	48,93		52
Gravenland 33	1111SK	1				47,63	401754	1,5		45,90	46,12	48,00	48,00	49,41	-		1,41	1,41	42,76		46
Gravenland 33	1111SK	1				49,66	401754	4,5		47,88	48,15	48,15	48,00	51,87	-	X	3,87	3,72	44,45		48
Gravenland 33	1111SK	1				51,76	401754	7,5		50,01	50,32	50,32	50,01	54,88	-	X	4,87	4,56	46,93		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Gravenland 34	1111SM	1				42,53	401821	1,5		40,61	41,01	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	39,64		44
Gravenland 34	1111SM	1				46,99	401820	1,5		45,17	45,47	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	43,94		46
Gravenland 34	1111SM	1				45,61	401821	4,5		43,70	44,10	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	41,47		46
Gravenland 34	1111SM	1				50,64	401820	4,5		48,88	49,15	49,15	48,88	52,32	-	X	3,44	3,17	46,65		49
Gravenland 34	1111SM	1				49,80	401821	7,5		47,92	48,42	48,42	48,00	52,47	-	X	4,47	4,05	44,49		50
Gravenland 34	1111SM	1				53,50	401820	7,5		51,73	52,10	52,10	51,73	56,36	-	X	4,63	4,26	48,64		52
Gravenland 35	1111SK	1				47,44	401755	1,5		45,68	45,95	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	42,84		46
Gravenland 35	1111SK	1				49,52	401755	4,5		47,70	48,02	48,02	48,00	51,59	-	X	3,59	3,57	44,57		48
Gravenland 35	1111SK	1				51,66	401755	7,5		49,87	50,23	50,23	49,87	54,83	-	X	4,96	4,60	46,96		51
Gravenland 36	1111SN	1				46,81	401827	1,5		44,89	45,31	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	43,62		46
Gravenland 36	1111SN	1				47,86	401828	1,5		45,98	46,33	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,42		47
Gravenland 36	1111SN	1				43,31	401826	1,5		41,44	41,80	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	40,30		45
Gravenland 36	1111SN	1				50,69	401828	4,5		48,81	49,19	49,19	48,81	52,33	-	X	3,52	3,14	46,70		50
Gravenland 36	1111SN	1				50,09	401827	4,5		48,19	48,59	48,59	48,19	51,99	-	X	3,80	3,40	46,19		49
Gravenland 36	1111SN	1				45,95	401826	4,5		44,09	44,45	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	41,87		47
Gravenland 36	1111SN	1				53,68	401827	7,5		51,79	52,26	52,26	51,79	56,71	-	X	4,92	4,45	48,84		52
Gravenland 36	1111SN	1				50,10	401826	7,5		48,28	48,70	48,70	48,28	53,32	-	X	5,04	4,62	44,81		50
Gravenland 36	1111SN	1				54,67	401828	7,5		52,88	53,26	53,26	52,88	57,65	-	X	4,77	4,39	50,24		53
Gravenland 37	1111SK	1				47,51	401756	1,5		45,78	46,02	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	42,94		46
Gravenland 37	1111SK	1				49,68	401756	4,5		47,88	48,16	48,16	48,00	51,87	-	X	3,87	3,71	44,96		48
Gravenland 37	1111SK	1				51,60	401756	7,5		49,82	50,18	50,18	49,82	54,80	-	X	4,98	4,62	46,96		51
Gravenland 38	1111SN	1				43,27	401829	1,5		41,42	41,71	48,00	48,00	44,24	-		-3,76	-3,76	40,70		45
Gravenland 38	1111SN	1				48,81	401830	1,5		46,90	47,27	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	45,30		48
Gravenland 38	1111SN	1				52,26	401830	4,5		50,40	50,77	50,77	50,40	53,76	-	X	3,36	2,99	48,19		51
Gravenland 38	1111SN	1				46,25	401829	4,5		44,43	44,73	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	42,36		47
Gravenland 38	1111SN	1				55,43	401830	7,5		53,67	54,01	54,01	53,67	58,03	-	X	4,36	4,02	51,14		54
Gravenland 38	1111SN	1				50,73	401829	7,5		48,98	49,34	49,34	48,98	53,52	-	X	4,54	4,18	45,39		50
Gravenland 39	1111SK	1				46,91	401757	1,5		45,06	45,41	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	43,01		46
Gravenland 39	1111SK	1				49,69	401757	4,5		47,87	48,19	48,19	48,00	51,74	-	X	3,74	3,55	45,42		48
Gravenland 39	1111SK	1				51,73	401757	7,5		49,93	50,32	50,32	49,93	54,97	-	X	5,04	4,65	47,02		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gravenland 40	1111SN	1				48,87	401832	1,5		46,98	47,32	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,57		48
Gravenland 40	1111SN	1				42,93	401831	1,5		41,06	41,36	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,95		45
Gravenland 40	1111SN	1				46,04	401831	4,5		44,21	44,52	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	42,42		47
Gravenland 40	1111SN	1				52,68	401832	4,5		50,86	51,20	51,20	50,86	53,44	-	X	2,58	2,24	48,52		51
Gravenland 40	1111SN	1				55,36	401832	7,5		53,62	53,93	53,93	53,62	57,92	-	X	4,30	3,99	50,97		54
Gravenland 40	1111SN	1				50,70	401831	7,5		48,89	49,32	49,32	48,89	53,46	-	X	4,57	4,14	45,46		50
Gravenland 41	1111SK	1				46,51	401758	1,5		44,68	45,00	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	43,09		46
Gravenland 41	1111SK	1				40,53	401759	1,5		38,65	39,03	48,00	48,00	41,51	-		-6,49	-6,49	37,98		44
Gravenland 41	1111SK	1				43,72	401759	4,5		41,79	42,20	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,07		46
Gravenland 41	1111SK	1				49,45	401758	4,5		47,65	47,95	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	45,47		48
Gravenland 41	1111SK	1				51,69	401758	7,5		49,90	50,28	50,28	49,90	54,81	-	X	4,91	4,53	46,96		51
Gravenland 41	1111SK	1				47,90	401759	7,5		45,98	46,52	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	43,13		49
Gravenland 42	1111SN	1				47,59	401833	1,5		45,69	46,02	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	44,37		47
Gravenland 42	1111SN	1				43,07	401834	1,5		41,17	41,50	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	41,21		45
Gravenland 42	1111SN	1				46,21	401834	4,5		44,36	44,68	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	42,64		47
Gravenland 42	1111SN	1				50,77	401833	4,5		48,94	49,25	49,25	48,94	51,90	-	X	2,96	2,65	46,56		50
Gravenland 42	1111SN	1				50,78	401834	7,5		48,94	49,39	49,39	48,94	53,60	-	X	4,66	4,21	45,71		51
Gravenland 42	1111SN	1				53,51	401833	7,5		51,73	52,06	52,06	51,73	56,73	-	X	5,00	4,67	48,91		53
Gravenland 43	1111SL	1				47,84	401765	1,5		45,88	46,32	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,15		47
Gravenland 43	1111SL	1				46,18	401766	1,5		44,26	44,67	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	42,46		46
Gravenland 43	1111SL	1				41,87	401767	1,5		39,95	40,32	48,00	48,00	43,73	-		-4,27	-4,27	38,66		44
Gravenland 43	1111SL	1				44,35	401767	4,5		42,46	42,84	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	40,05		46
Gravenland 43	1111SL	1				50,58	401765	4,5		48,63	49,11	49,11	48,63	52,43	-	X	3,80	3,32	46,14		49
Gravenland 43	1111SL	1				48,87	401766	4,5		46,87	47,37	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	44,27		48
Gravenland 43	1111SL	1				52,18	401766	7,5		50,23	50,77	50,77	50,23	55,62	-	X	5,39	4,85	46,97		51
Gravenland 43	1111SL	1				48,03	401767	7,5		46,15	46,63	48,00	48,00	51,84	-	X	3,84	3,84	42,65		49
Gravenland 43	1111SL	1				53,92	401765	7,5		52,02	52,54	52,54	52,02	57,10	-	X	5,08	4,56	48,68		53
Gravenland 44	1111SN	1				46,95	401835	1,5		45,01	45,38	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	43,68		47
Gravenland 44	1111SN	1				43,46	401836	1,5		41,56	41,87	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	41,34		45
Gravenland 44	1111SN	1				46,43	401836	4,5		44,58	44,90	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	42,71		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gravenland 44	1111SN	1				49,84	401835	4,5		47,97	48,32	48,32	48,00	50,95	-	X	2,95	2,63	45,76		49
Gravenland 44	1111SN	1				50,93	401836	7,5		49,12	49,55	49,55	49,12	53,65	-	X	4,53	4,10	45,76		51
Gravenland 44	1111SN	1				53,10	401835	7,5		51,34	51,66	51,66	51,34	56,13	-	X	4,79	4,47	48,51		53
Gravenland 45	1111SL	1				41,59	401768	1,5		39,71	40,00	48,00	48,00	41,77	-		-6,23	-6,23	39,27		44
Gravenland 45	1111SL	1				48,03	401769	1,5		46,17	46,50	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	44,50		47
Gravenland 45	1111SL	1				50,89	401769	4,5		49,03	49,41	49,41	49,03	52,85	-	X	3,82	3,44	46,44		50
Gravenland 45	1111SL	1				44,47	401768	4,5		42,63	42,94	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	40,46		46
Gravenland 45	1111SL	1				54,19	401769	7,5		52,39	52,80	52,80	52,39	57,35	-	X	4,96	4,55	49,09		53
Gravenland 45	1111SL	1				48,41	401768	7,5		46,59	47,02	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	42,78		50
Gravenland 46	1111SN	1				46,66	401837	1,5		44,77	45,06	48,00	48,00	46,36	-		-1,64	-1,64	43,64		47
Gravenland 46	1111SN	1				43,70	401838	1,5		41,82	42,11	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	41,05		45
Gravenland 46	1111SN	1				49,45	401837	4,5		47,62	47,91	48,00	48,00	50,18	-	X	2,18	2,18	45,79		49
Gravenland 46	1111SN	1				46,63	401838	4,5		44,81	45,10	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	42,85		47
Gravenland 46	1111SN	1				53,28	401837	7,5		51,55	51,83	51,83	51,55	56,02	-	X	4,47	4,19	48,89		53
Gravenland 46	1111SN	1				51,08	401838	7,5		49,31	49,70	49,70	49,31	53,76	-	X	4,45	4,06	46,09		51
Gravenland 47	1111SL	1				47,70	401770	1,5		45,83	46,14	48,00	48,00	47,86	-		-0,14	-0,14	44,60		47
Gravenland 47	1111SL	1				41,48	401771	1,5		39,63	39,85	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	39,32		45
Gravenland 47	1111SL	1				44,44	401771	4,5		42,66	42,89	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	40,50		47
Gravenland 47	1111SL	1				51,09	401770	4,5		49,31	49,60	49,60	49,31	52,44	-	X	3,13	2,84	47,10		50
Gravenland 47	1111SL	1				54,22	401770	7,5		52,49	52,83	52,83	52,49	57,20	-	X	4,71	4,37	49,55		54
Gravenland 47	1111SL	1				48,39	401771	7,5		46,66	47,00	48,00	48,00	51,94	-	X	3,94	3,94	42,96		50
Gravenland 48	1111SN	1				43,84	401839	1,5		41,95	42,25	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	41,26		45
Gravenland 48	1111SN	1				46,15	401840	1,5		44,27	44,54	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	43,27		46
Gravenland 48	1111SN	1				46,78	401839	4,5		44,96	45,26	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	42,90		47
Gravenland 48	1111SN	1				49,02	401840	4,5		47,21	47,49	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,42		49
Gravenland 48	1111SN	1				52,74	401840	7,5		51,02	51,33	51,33	51,02	55,32	-	X	4,30	3,99	48,19		53
Gravenland 48	1111SN	1				51,17	401839	7,5		49,38	49,79	49,79	49,38	53,83	-	X	4,45	4,04	46,07		51
Gravenland 49	1111SL	1				46,90	401772	1,5		44,97	45,34	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	43,69		47
Gravenland 49	1111SL	1				41,41	401773	1,5		39,57	39,78	48,00	48,00	41,29	-		-6,71	-6,71	39,24		44
Gravenland 49	1111SL	1				50,02	401772	4,5		48,13	48,49	48,49	48,13	51,46	-	X	3,33	2,97	46,24		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Gravenland 49	1111SL	1				44,48	401773	4,5		42,79	42,93	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	40,76		46
Gravenland 49	1111SL	1				48,22	401773	7,5		46,57	46,84	48,00	48,00	51,51	-	X	3,51	3,51	43,25		50
Gravenland 49	1111SL	1				53,49	401772	7,5		51,71	52,08	52,08	51,71	56,17	-	X	4,46	4,09	48,90		53
Gravenland 50	1111SN	1				45,63	401842	1,5		43,78	44,03	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	42,83		46
Gravenland 50	1111SN	1				43,86	401841	1,5		42,04	42,27	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,40		45
Gravenland 50	1111SN	1				48,64	401842	4,5		46,84	47,11	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,09		49
Gravenland 50	1111SN	1				47,34	401841	4,5		45,56	45,80	48,00	48,00	47,91	-		-0,09	-0,09	43,70		48
Gravenland 50	1111SN	1				51,25	401841	7,5		49,46	49,87	49,87	49,46	53,84	-	X	4,38	3,97	46,17		51
Gravenland 50	1111SN	1				52,51	401842	7,5		50,77	51,10	51,10	50,77	55,10	-	X	4,33	4,00	48,03		53
Gravenland 51	1111SL	1				41,22	401774	1,5		39,35	39,57	48,00	48,00	41,14	-		-6,86	-6,86	39,17		44
Gravenland 51	1111SL	1				46,67	401775	1,5		44,75	45,11	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	43,62		47
Gravenland 51	1111SL	1				43,97	401774	4,5		42,21	42,43	48,00	48,00	44,01	-		-3,99	-3,99	40,32		46
Gravenland 51	1111SL	1				49,55	401775	4,5		47,66	48,02	48,02	48,00	51,12	-	X	3,12	3,10	45,83		50
Gravenland 51	1111SL	1				48,51	401774	7,5		46,84	47,16	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	43,82		50
Gravenland 51	1111SL	1				53,42	401775	7,5		51,59	52,01	52,01	51,59	56,02	-	X	4,43	4,01	48,87		53
Gravenland 52	1111SN	1				44,31	401843	1,5		42,52	42,76	48,00	48,00	45,02	-		-2,98	-2,98	41,63		45
Gravenland 52	1111SN	1				45,81	401844	1,5		43,95	44,21	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	42,78		46
Gravenland 52	1111SN	1				47,25	401843	4,5		45,46	45,77	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	43,29		48
Gravenland 52	1111SN	1				48,68	401844	4,5		46,85	47,15	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	44,95		49
Gravenland 52	1111SN	1				51,20	401843	7,5		49,44	49,83	49,83	49,44	53,98	-	X	4,54	4,15	46,15		51
Gravenland 52	1111SN	1				52,51	401844	7,5		50,76	51,10	51,10	50,76	55,19	-	X	4,43	4,09	48,01		53
Gravenland 53	1111SL	1				46,11	401777	1,5		44,19	44,51	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	43,43		47
Gravenland 53	1111SL	1				41,81	401776	1,5		39,95	40,19	48,00	48,00	42,01	-		-5,99	-5,99	39,49		45
Gravenland 53	1111SL	1				44,53	401776	4,5		42,74	43,01	48,00	48,00	44,75	-		-3,25	-3,25	40,68		47
Gravenland 53	1111SL	1				49,33	401777	4,5		47,45	47,80	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	45,97		50
Gravenland 53	1111SL	1				53,66	401777	7,5		51,88	52,25	52,25	51,88	55,70	-	X	3,82	3,45	49,56		54
Gravenland 53	1111SL	1				48,69	401776	7,5		46,94	47,33	48,00	48,00	51,32	-	X	3,32	3,32	44,11		51
Gravenland 54	1111SN	1				46,72	401845	1,5		44,89	45,16	48,00	48,00	46,56	-		-1,44	-1,44	43,38		47
Gravenland 54	1111SN	1				46,68	401846	1,5		44,76	45,13	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,66		47
Gravenland 54	1111SN	1				44,46	401847	1,5		42,57	42,90	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	41,36		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gravenland 54	1111SN	1				49,44	401845	4,5		47,62	47,93	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	45,50		50
Gravenland 54	1111SN	1				49,52	401846	4,5		47,63	48,03	48,03	48,00	51,37	-	X	3,37	3,34	45,27		49
Gravenland 54	1111SN	1				46,95	401847	4,5		45,11	45,47	48,00	48,00	48,66	-		0,66	0,66	42,58		48
Gravenland 54	1111SN	1				50,49	401847	7,5		48,71	49,10	49,10	48,71	53,75	-	X	5,04	4,65	45,69		51
Gravenland 54	1111SN	1				52,48	401846	7,5		50,71	51,07	51,07	50,71	55,97	-	X	5,26	4,90	47,77		53
Gravenland 54	1111SN	1				52,26	401845	7,5		50,50	50,84	50,84	50,50	55,39	-	X	4,89	4,55	47,75		53
Gravenland 55	1111SL	1				41,63	401778	1,5		39,71	39,99	48,00	48,00	41,75	-		-6,25	-6,25	39,48		45
Gravenland 55	1111SL	1				45,70	401779	1,5		43,76	44,09	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	43,06		46
Gravenland 55	1111SL	1				44,65	401778	4,5		42,80	43,12	48,00	48,00	44,56	-		-3,44	-3,44	40,86		47
Gravenland 55	1111SL	1				49,11	401779	4,5		47,23	47,59	48,00	48,00	49,95	-	X	1,95	1,95	45,91		50
Gravenland 55	1111SL	1				53,17	401779	7,5		51,38	51,74	51,74	51,38	55,05	-	X	3,67	3,31	49,20		53
Gravenland 55	1111SL	1				49,08	401778	7,5		47,27	47,71	48,00	48,00	51,61	-	X	3,61	3,61	44,48		51
Gravenland 56	1111SN	1				43,89	401849	1,5		42,03	42,33	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	41,14		45
Gravenland 56	1111SN	1				46,49	401848	1,5		44,67	44,92	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,34		47
Gravenland 56	1111SN	1				46,44	401849	4,5		44,65	44,95	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	42,60		47
Gravenland 56	1111SN	1				49,00	401848	4,5		47,22	47,46	48,00	48,00	51,06	-	X	3,06	3,06	45,47		50
Gravenland 56	1111SN	1				52,00	401848	7,5		50,25	50,56	50,56	50,25	54,81	-	X	4,56	4,25	47,76		53
Gravenland 56	1111SN	1				50,54	401849	7,5		48,77	49,17	49,17	48,77	53,40	-	X	4,63	4,23	45,69		51
Gravenland 57	1111SL	1				45,44	401780	1,5		43,48	43,82	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	42,75		46
Gravenland 57	1111SL	1				41,77	401781	1,5		39,87	40,14	48,00	48,00	41,48	-		-6,52	-6,52	39,45		45
Gravenland 57	1111SL	1				48,49	401780	4,5		46,58	46,93	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	45,28		49
Gravenland 57	1111SL	1				44,92	401781	4,5		43,11	43,39	48,00	48,00	44,55	-		-3,45	-3,45	41,11		47
Gravenland 57	1111SL	1				52,88	401780	7,5		51,10	51,45	51,45	51,10	54,70	-	X	3,60	3,25	49,07		53
Gravenland 57	1111SL	1				49,23	401781	7,5		47,41	47,85	48,00	48,00	51,89	-	X	3,89	3,89	44,36		50
Gravenland 58	1111SN	1				43,71	401851	1,5		41,83	42,14	48,00	48,00	43,97	-		-4,03	-4,03	40,71		45
Gravenland 58	1111SN	1				45,85	401850	1,5		44,06	44,26	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	42,76		47
Gravenland 58	1111SN	1				48,72	401850	4,5		46,96	47,17	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	44,88		49
Gravenland 58	1111SN	1				46,47	401851	4,5		44,64	44,98	48,00	48,00	47,72	-		-0,28	-0,28	42,62		47
Gravenland 58	1111SN	1				50,59	401851	7,5		48,78	49,23	49,23	48,78	53,32	-	X	4,54	4,09	45,62		51
Gravenland 58	1111SN	1				51,96	401850	7,5		50,25	50,52	50,52	50,25	54,28	-	X	4,03	3,76	47,41		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Gravenland 59	1111SL	1				45,49	401782	1,5		43,57	43,88	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	42,75		46
Gravenland 59	1111SL	1				41,61	401783	1,5		39,72	40,00	48,00	48,00	41,50	-		-6,50	-6,50	39,56		45
Gravenland 59	1111SL	1				48,47	401782	4,5		46,61	46,92	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	45,16		49
Gravenland 59	1111SL	1				44,92	401783	4,5		43,13	43,40	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	41,19		47
Gravenland 59	1111SL	1				52,81	401782	7,5		51,05	51,38	51,38	51,05	54,70	-	X	3,65	3,32	48,90		53
Gravenland 59	1111SL	1				49,10	401783	7,5		47,32	47,73	48,00	48,00	52,03	-	X	4,03	4,03	44,45		51
Gravenland 60	1111SN	1				44,12	401853	1,5		42,28	42,58	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	41,13		45
Gravenland 60	1111SN	1				45,93	401852	1,5		44,10	44,36	48,00	48,00	46,51	-		-1,49	-1,49	42,58		46
Gravenland 60	1111SN	1				47,37	401853	4,5		45,62	45,93	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	43,40		48
Gravenland 60	1111SN	1				49,22	401852	4,5		47,46	47,73	48,00	48,00	51,05	-	X	3,05	3,05	45,58		49
Gravenland 60	1111SN	1				50,83	401853	7,5		49,05	49,47	49,47	49,05	53,71	-	X	4,66	4,24	45,86		51
Gravenland 60	1111SN	1				52,23	401852	7,5		50,51	50,81	50,81	50,51	54,62	-	X	4,11	3,81	47,97		53
Gravenland 61	1111SL	1				45,73	401785	1,5		43,81	44,11	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	42,77		46
Gravenland 61	1111SL	1				41,82	401784	1,5		39,93	40,20	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,74		45
Gravenland 61	1111SL	1				45,17	401784	4,5		43,38	43,64	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	41,26		47
Gravenland 61	1111SL	1				48,67	401785	4,5		46,82	47,12	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	45,19		49
Gravenland 61	1111SL	1				49,26	401784	7,5		47,49	47,89	48,00	48,00	52,29	-	X	4,29	4,29	44,02		50
Gravenland 61	1111SL	1				52,80	401785	7,5		51,03	51,36	51,36	51,03	54,78	-	X	3,75	3,42	48,73		53
Gravenland 63	1111SL	1				45,54	401786	1,5		43,66	43,91	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	42,68		46
Gravenland 63	1111SL	1				41,84	401787	1,5		39,96	40,23	48,00	48,00	41,81	-		-6,19	-6,19	39,85		45
Gravenland 63	1111SL	1				45,24	401787	4,5		43,44	43,71	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	41,44		47
Gravenland 63	1111SL	1				48,40	401786	4,5		46,59	46,84	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,05		49
Gravenland 63	1111SL	1				52,66	401786	7,5		50,97	51,23	51,23	50,97	54,73	-	X	3,76	3,50	48,66		53
Gravenland 63	1111SL	1				49,39	401787	7,5		47,60	48,02	48,02	48,00	52,39	-	X	4,39	4,37	44,30		50
Gravenland 65	1111SL	1				42,31	401789	1,5		40,43	40,70	48,00	48,00	42,38	-		-5,62	-5,62	40,45		45
Gravenland 65	1111SL	1				45,56	401788	1,5		43,67	43,94	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,56		46
Gravenland 65	1111SL	1				48,31	401788	4,5		46,49	46,75	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	44,90		49
Gravenland 65	1111SL	1				45,75	401789	4,5		43,93	44,21	48,00	48,00	45,40	-		-2,60	-2,60	42,04		47
Gravenland 65	1111SL	1				52,31	401788	7,5		50,60	50,88	50,88	50,60	54,62	-	X	4,02	3,74	48,09		53
Gravenland 65	1111SL	1				49,86	401789	7,5		48,05	48,49	48,49	48,05	52,69	-	X	4,64	4,20	44,94		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gravenland 67	1111SL	1				46,47	401790	1,5		44,59	44,91	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,22		47
Gravenland 67	1111SL	1				43,01	401791	1,5		41,09	41,43	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	40,65		45
Gravenland 67	1111SL	1				49,46	401790	4,5		47,63	47,97	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	45,74		50
Gravenland 67	1111SL	1				46,20	401791	4,5		44,37	44,68	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	42,02		47
Gravenland 67	1111SL	1				49,96	401791	7,5		48,18	48,58	48,58	48,18	52,85	-	X	4,67	4,27	44,75		51
Gravenland 67	1111SL	1				52,58	401790	7,5		50,83	51,17	51,17	50,83	55,23	-	X	4,40	4,06	48,25		53
Gravenland 69	1111SL	1				42,97	401794	1,5		41,11	41,39	48,00	48,00	43,20	-		-4,80	-4,80	40,39		45
Gravenland 69	1111SL	1				45,93	401793	1,5		44,05	44,38	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	42,90		46
Gravenland 69	1111SL	1				46,53	401792	1,5		44,62	44,95	48,00	48,00	46,59	-		-1,41	-1,41	43,40		47
Gravenland 69	1111SL	1				48,85	401793	4,5		47,04	47,36	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,92		49
Gravenland 69	1111SL	1				49,32	401792	4,5		47,49	47,79	48,00	48,00	50,64	-	X	2,64	2,64	45,76		50
Gravenland 69	1111SL	1				45,66	401794	4,5		43,88	44,20	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	41,28		47
Gravenland 69	1111SL	1				52,96	401792	7,5		51,24	51,50	51,50	51,24	55,77	-	X	4,53	4,27	48,89		53
Gravenland 69	1111SL	1				49,26	401794	7,5		47,46	47,90	48,00	48,00	52,55	-	X	4,55	4,55	44,35		51
Gravenland 69	1111SL	1				52,28	401793	7,5		50,56	50,87	50,87	50,56	55,62	-	X	5,06	4,75	47,86		52
Gravenland 71	1111SL	1				45,93	401795	1,5		44,04	44,34	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	42,78		47
Gravenland 71	1111SL	1				42,85	401796	1,5		40,96	41,24	48,00	48,00	42,49	-		-5,51	-5,51	40,09		45
Gravenland 71	1111SL	1				45,70	401796	4,5		43,90	44,21	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	41,76		48
Gravenland 71	1111SL	1				48,53	401795	4,5		46,70	47,01	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	44,89		49
Gravenland 71	1111SL	1				49,76	401796	7,5		47,93	48,39	48,39	48,00	52,60	-	X	4,60	4,21	44,85		51
Gravenland 71	1111SL	1				52,23	401795	7,5		50,50	50,80	50,80	50,50	55,22	-	X	4,72	4,42	48,06		53
Gravenland 73	1111SL	1				45,66	401798	1,5		43,78	44,08	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,37		47
Gravenland 73	1111SL	1				42,25	401797	1,5		40,39	40,64	48,00	48,00	41,70	-		-6,30	-6,30	39,43		45
Gravenland 73	1111SL	1				48,14	401798	4,5		46,32	46,63	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	44,39		49
Gravenland 73	1111SL	1				45,37	401797	4,5		43,58	43,86	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	41,58		48
Gravenland 73	1111SL	1				51,56	401798	7,5		49,85	50,15	50,15	49,85	54,81	-	X	4,96	4,66	47,40		53
Gravenland 73	1111SL	1				49,49	401797	7,5		47,69	48,12	48,12	48,00	52,24	-	X	4,24	4,12	44,52		51
Gravenland 75	1111SL	1				46,80	401799	1,5		44,91	45,26	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	42,96		47
Gravenland 75	1111SL	1				42,27	401800	1,5		40,39	40,66	48,00	48,00	42,09	-		-5,91	-5,91	39,58		45
Gravenland 75	1111SL	1				49,39	401799	4,5		47,59	47,95	48,00	48,00	52,08	-	X	4,08	4,08	45,18		50



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Gravenland 75	1111SL	1				45,53	401800	4,5		43,73	44,02	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	41,72		48
Gravenland 75	1111SL	1				52,21	401799	7,5		50,48	50,83	50,83	50,48	55,61	-	X	5,13	4,78	47,87		53
Gravenland 75	1111SL	1				49,18	401800	7,5		47,38	47,81	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	43,66		51
Gravenland 77	1111SL	1				42,71	401802	1,5		40,84	41,12	48,00	48,00	42,79	-		-5,21	-5,21	39,73		45
Gravenland 77	1111SL	1				46,95	401801	1,5		45,06	45,43	48,00	48,00	49,17	-		1,17	1,17	43,01		47
Gravenland 77	1111SL	1				46,23	401802	4,5		44,46	44,74	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	42,04		48
Gravenland 77	1111SL	1				49,21	401801	4,5		47,35	47,74	48,00	48,00	52,42	-	X	4,42	4,42	44,91		50
Gravenland 77	1111SL	1				49,31	401802	7,5		47,57	47,92	48,00	48,00	52,56	-	X	4,56	4,56	43,69		51
Gravenland 77	1111SL	1				52,22	401801	7,5		50,47	50,84	50,84	50,47	55,81	-	X	5,34	4,97	47,83		53
Gruttoplein 2	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gruttoplein 2	1113HM	5				46,27	401855	1,5		44,40	44,76	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	42,37		45
Gruttoplein 2 A	1113HM	5				47,70	401856	1,5		45,80	46,18	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	44,18		47
Gruttoplein 4	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gruttoplein 6	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gruttoplein 8	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gruttoplein 10	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gruttoplein 12	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gruttoplein 14	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gruttoplein 16	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gruttoplein 18	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gruttoplein 20	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gruttoplein 22	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gruttoplein 24	1113HM	5				49,46	401854	1,5		47,61	47,96	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	45,63		48
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				38,84	401858	1,5		37,14	37,36	48,00	48,00	39,29	-		-8,71	-8,71	36,86		45
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				38,29	401857	1,5		36,29	36,74	48,00	48,00	37,56	-		-10,44	-10,44	35,35		48
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				40,16	401859	1,5		38,28	38,62	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	37,95		46
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				39,40	401857	4,5		37,52	37,85	48,00	48,00	38,79	-		-9,21	-9,21	36,26		49
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				40,06	401858	4,5		38,35	38,56	48,00	48,00	40,37	-		-7,63	-7,63	38,04		47
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				42,14	401859	4,5		40,28	40,61	48,00	48,00	41,50	-		-6,50	-6,50	39,59		48
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				41,84	401857	7,5		40,03	40,31	48,00	48,00	41,56	-		-6,44	-6,44	37,68		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				43,17	401858	7,5		41,45	41,64	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	40,64		51
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				45,53	401859	7,5		43,70	44,02	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	41,58		52
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				42,42	401857	10,5		40,44	40,91	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	37,24		53
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				42,86	401858	10,5		41,15	41,35	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	40,49		52
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				45,64	401859	10,5		43,86	44,17	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	40,46		51
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				37,85	401871	1,5		35,93	36,27	48,00	48,00	37,76	-		-10,24	-10,24	35,52		47
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				39,85	401870	1,5		37,96	38,32	48,00	48,00	39,09	-		-8,91	-8,91	37,54		46
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				39,23	401871	4,5		37,36	37,66	48,00	48,00	39,08	-		-8,92	-8,92	36,34		49
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				42,51	401870	4,5		40,62	40,99	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,14		48
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				45,98	401870	7,5		44,08	44,47	48,00	48,00	45,78	-		-2,22	-2,22	41,01		52
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				41,88	401871	7,5		40,07	40,33	48,00	48,00	41,85	-		-6,15	-6,15	38,11		51
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				46,08	401870	10,5		44,22	44,59	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	39,77		51
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				42,23	401871	10,5		40,29	40,71	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	37,39		52
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				37,85	401871	1,5		35,93	36,27	48,00	48,00	37,76	-		-10,24	-10,24	35,52		47
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				39,85	401870	1,5		37,96	38,32	48,00	48,00	39,09	-		-8,91	-8,91	37,54		46
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				39,23	401871	4,5		37,36	37,66	48,00	48,00	39,08	-		-8,92	-8,92	36,34		49
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				42,51	401870	4,5		40,62	40,99	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,14		48
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				41,88	401871	7,5		40,07	40,33	48,00	48,00	41,85	-		-6,15	-6,15	38,11		51
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				45,98	401870	7,5		44,08	44,47	48,00	48,00	45,78	-		-2,22	-2,22	41,01		52
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				46,08	401870	10,5		44,22	44,59	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	39,77		51
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				42,23	401871	10,5		40,29	40,71	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	37,39		52
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				39,85	401870	1,5		37,96	38,32	48,00	48,00	39,09	-		-8,91	-8,91	37,54		46
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				37,85	401871	1,5		35,93	36,27	48,00	48,00	37,76	-		-10,24	-10,24	35,52		47
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				39,23	401871	4,5		37,36	37,66	48,00	48,00	39,08	-		-8,92	-8,92	36,34		49
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				42,51	401870	4,5		40,62	40,99	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,14		48
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				41,88	401871	7,5		40,07	40,33	48,00	48,00	41,85	-		-6,15	-6,15	38,11		51
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				45,98	401870	7,5		44,08	44,47	48,00	48,00	45,78	-		-2,22	-2,22	41,01		52
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				46,08	401870	10,5		44,22	44,59	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	39,77		51
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				42,23	401871	10,5		40,29	40,71	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	37,39		52
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				39,85	401870	1,5		37,96	38,32	48,00	48,00	39,09	-		-8,91	-8,91	37,54		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				37,85	401871	1,5		35,93	36,27	48,00	48,00	37,76	-		-10,24	-10,24	35,52		47
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				42,51	401870	4,5		40,62	40,99	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,14		48
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				39,23	401871	4,5		37,36	37,66	48,00	48,00	39,08	-		-8,92	-8,92	36,34		49
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				41,88	401871	7,5		40,07	40,33	48,00	48,00	41,85	-		-6,15	-6,15	38,11		51
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				45,98	401870	7,5		44,08	44,47	48,00	48,00	45,78	-		-2,22	-2,22	41,01		52
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				42,23	401871	10,5		40,29	40,71	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	37,39		52
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				46,08	401870	10,5		44,22	44,59	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	39,77		51
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				37,51	401872	1,5		35,60	35,94	48,00	48,00	37,27	-		-10,73	-10,73	34,99		47
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				38,60	401873	1,5		36,77	37,07	48,00	48,00	37,64	-		-10,36	-10,36	36,17		45
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				39,69	401872	4,5		37,87	38,15	48,00	48,00	39,90	-		-8,10	-8,10	35,75		49
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				40,64	401873	4,5		38,84	39,11	48,00	48,00	39,89	-		-8,11	-8,11	38,10		47
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				42,03	401872	7,5		40,29	40,52	48,00	48,00	41,90	-		-6,10	-6,10	37,29		51
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				43,71	401873	7,5		41,91	42,18	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,61		51
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				41,25	401872	10,5		39,61	39,78	48,00	48,00	41,53	-		-6,47	-6,47	35,93		52
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				46,02	401873	10,5		44,25	44,54	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	40,62		52
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				38,60	401873	1,5		36,77	37,07	48,00	48,00	37,64	-		-10,36	-10,36	36,17		45
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				37,51	401872	1,5		35,60	35,94	48,00	48,00	37,27	-		-10,73	-10,73	34,99		47
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				40,64	401873	4,5		38,84	39,11	48,00	48,00	39,89	-		-8,11	-8,11	38,10		47
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				39,69	401872	4,5		37,87	38,15	48,00	48,00	39,90	-		-8,10	-8,10	35,75		49
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				43,71	401873	7,5		41,91	42,18	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,61		51
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				42,03	401872	7,5		40,29	40,52	48,00	48,00	41,90	-		-6,10	-6,10	37,29		51
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				41,25	401872	10,5		39,61	39,78	48,00	48,00	41,53	-		-6,47	-6,47	35,93		52
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				46,02	401873	10,5		44,25	44,54	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	40,62		52
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				38,60	401873	1,5		36,77	37,07	48,00	48,00	37,64	-		-10,36	-10,36	36,17		45
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				37,51	401872	1,5		35,60	35,94	48,00	48,00	37,27	-		-10,73	-10,73	34,99		47
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				40,64	401873	4,5		38,84	39,11	48,00	48,00	39,89	-		-8,11	-8,11	38,10		47
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				39,69	401872	4,5		37,87	38,15	48,00	48,00	39,90	-		-8,10	-8,10	35,75		49
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				42,03	401872	7,5		40,29	40,52	48,00	48,00	41,90	-		-6,10	-6,10	37,29		51
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				43,71	401873	7,5		41,91	42,18	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,61		51
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				41,25	401872	10,5		39,61	39,78	48,00	48,00	41,53	-		-6,47	-6,47	35,93		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				46,02	401873	10,5	44,25	44,54	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	40,62		52
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				38,60	401873	1,5	36,77	37,07	48,00	48,00	37,64	-		-10,36	-10,36	36,17		45
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				37,51	401872	1,5	35,60	35,94	48,00	48,00	37,27	-		-10,73	-10,73	34,99		47
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				40,64	401873	4,5	38,84	39,11	48,00	48,00	39,89	-		-8,11	-8,11	38,10		47
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				39,69	401872	4,5	37,87	38,15	48,00	48,00	39,90	-		-8,10	-8,10	35,75		49
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				42,03	401872	7,5	40,29	40,52	48,00	48,00	41,90	-		-6,10	-6,10	37,29		51
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				43,71	401873	7,5	41,91	42,18	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,61		51
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				41,25	401872	10,5	39,61	39,78	48,00	48,00	41,53	-		-6,47	-6,47	35,93		52
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				46,02	401873	10,5	44,25	44,54	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	40,62		52
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				39,62	401860	1,5	37,79	38,11	48,00	48,00	38,65	-		-9,35	-9,35	36,80		46
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				41,24	401860	4,5	39,42	39,72	48,00	48,00	40,43	-		-7,57	-7,57	38,17		47
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				44,44	401860	7,5	42,59	42,93	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,06		50
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				45,87	401860	10,5	44,00	44,38	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	40,91		52
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				39,62	401860	1,5	37,79	38,11	48,00	48,00	38,65	-		-9,35	-9,35	36,80		46
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				41,24	401860	4,5	39,42	39,72	48,00	48,00	40,43	-		-7,57	-7,57	38,17		47
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				44,44	401860	7,5	42,59	42,93	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,06		50
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				45,87	401860	10,5	44,00	44,38	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	40,91		52
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				37,97	401862	1,5	36,14	36,45	48,00	48,00	37,30	-		-10,70	-10,70	36,43		46
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				36,36	401863	1,5	34,49	34,82	48,00	48,00	35,55	-		-12,45	-12,45	34,53		44
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				40,53	401862	4,5	38,72	39,05	48,00	48,00	40,18	-		-7,82	-7,82	37,59		47
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				38,37	401863	4,5	36,50	36,84	48,00	48,00	37,62	-		-10,38	-10,38	35,96		46
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				43,21	401862	7,5	41,36	41,73	48,00	48,00	43,01	-		-4,99	-4,99	39,47		51
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				41,71	401863	7,5	39,79	40,18	48,00	48,00	41,13	-		-6,87	-6,87	38,56		49
Gustave Stresemannstraat 13	1111KK	1				37,92	401864	1,5	36,16	36,38	48,00	48,00	37,17	-		-10,83	-10,83	36,10		46
Gustave Stresemannstraat 13	1111KK	1				40,30	401864	4,5	38,57	38,80	48,00	48,00	40,07	-		-7,93	-7,93	37,30		47
Gustave Stresemannstraat 13	1111KK	1				43,47	401864	7,5	41,65	41,99	48,00	48,00	42,89	-		-5,11	-5,11	38,78		51
Gustave Stresemannstraat 14	1111KK	1				38,13	401865	1,5	36,63	36,61	48,00	48,00	37,46	-		-10,54	-10,54	36,17		45
Gustave Stresemannstraat 14	1111KK	1				40,09	401865	4,5	38,60	38,59	48,00	48,00	39,90	-		-8,10	-8,10	37,44		47
Gustave Stresemannstraat 14	1111KK	1				43,15	401865	7,5	41,38	41,67	48,00	48,00	43,02	-		-4,98	-4,98	39,08		51
Gustave Stresemannstraat 15	1111KK	1				40,30	401866	1,5	38,28	38,78	48,00	48,00	39,61	-		-8,39	-8,39	37,01		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 15	1111KK	1				41,70	401866	4,5		39,83	40,18	48,00	48,00	41,52	-		-6,48	-6,48	38,38		48
Gustave Stresemannstraat 15	1111KK	1				44,95	401866	7,5		43,06	43,43	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	41,00		51
Gustave Stresemannstraat 16	1111KK	1				38,74	401867	1,5		36,90	37,20	48,00	48,00	38,04	-		-9,96	-9,96	36,85		46
Gustave Stresemannstraat 16	1111KK	1				40,75	401867	4,5		39,12	39,22	48,00	48,00	40,41	-		-7,59	-7,59	38,19		47
Gustave Stresemannstraat 16	1111KK	1				45,44	401867	7,5		43,67	43,91	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	41,32		50
Gustave Stresemannstraat 17	1111KK	1				39,08	401868	1,5		37,21	37,54	48,00	48,00	38,40	-		-9,60	-9,60	37,20		45
Gustave Stresemannstraat 17	1111KK	1				41,16	401868	4,5		39,44	39,63	48,00	48,00	40,84	-		-7,16	-7,16	38,49		47
Gustave Stresemannstraat 17	1111KK	1				45,82	401868	7,5		43,96	44,29	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	41,94		50
Gustave Stresemannstraat 18	1111KK	1				38,92	401869	1,5		37,15	37,37	48,00	48,00	38,36	-		-9,64	-9,64	37,08		45
Gustave Stresemannstraat 18	1111KK	1				40,62	401869	4,5		39,02	39,08	48,00	48,00	40,45	-		-7,55	-7,55	38,12		46
Gustave Stresemannstraat 18	1111KK	1				45,11	401869	7,5		43,37	43,58	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	40,81		50
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				41,12	401875	1,5		39,27	39,61	48,00	48,00	40,35	-		-7,65	-7,65	38,14		46
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				38,99	401874	1,5		36,85	37,41	48,00	48,00	38,03	-		-9,97	-9,97	36,25		47
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				42,25	401874	4,5		40,04	40,71	48,00	48,00	41,23	-		-6,77	-6,77	36,92		48
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				42,95	401875	4,5		41,13	41,43	48,00	48,00	42,24	-		-5,76	-5,76	39,87		48
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				44,41	401874	7,5		42,33	42,88	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	38,72		51
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				46,53	401875	7,5		44,81	45,04	48,00	48,00	46,59	-		-1,41	-1,41	41,62		52
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				45,68	401874	10,5		43,70	44,17	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	39,73		52
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				46,91	401875	10,5		45,26	45,41	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	41,56		51
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				38,99	401874	1,5		36,85	37,41	48,00	48,00	38,03	-		-9,97	-9,97	36,25		47
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				41,12	401875	1,5		39,27	39,61	48,00	48,00	40,35	-		-7,65	-7,65	38,14		46
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				42,25	401874	4,5		40,04	40,71	48,00	48,00	41,23	-		-6,77	-6,77	36,92		48
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				42,95	401875	4,5		41,13	41,43	48,00	48,00	42,24	-		-5,76	-5,76	39,87		48
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				44,41	401874	7,5		42,33	42,88	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	38,72		51
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				46,53	401875	7,5		44,81	45,04	48,00	48,00	46,59	-		-1,41	-1,41	41,62		52
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				46,91	401875	10,5		45,26	45,41	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	41,56		51
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				45,68	401874	10,5		43,70	44,17	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	39,73		52
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				38,99	401874	1,5		36,85	37,41	48,00	48,00	38,03	-		-9,97	-9,97	36,25		47
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				41,12	401875	1,5		39,27	39,61	48,00	48,00	40,35	-		-7,65	-7,65	38,14		46
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				42,25	401874	4,5		40,04	40,71	48,00	48,00	41,23	-		-6,77	-6,77	36,92		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				42,95	401875	4,5		41,13	41,43	48,00	48,00	42,24	-		-5,76	-5,76	39,87		48
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				44,41	401874	7,5		42,33	42,88	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	38,72		51
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				46,53	401875	7,5		44,81	45,04	48,00	48,00	46,59	-		-1,41	-1,41	41,62		52
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				45,68	401874	10,5		43,70	44,17	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	39,73		52
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				46,91	401875	10,5		45,26	45,41	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	41,56		51
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				41,12	401875	1,5		39,27	39,61	48,00	48,00	40,35	-		-7,65	-7,65	38,14		46
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				38,99	401874	1,5		36,85	37,41	48,00	48,00	38,03	-		-9,97	-9,97	36,25		47
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				42,25	401874	4,5		40,04	40,71	48,00	48,00	41,23	-		-6,77	-6,77	36,92		48
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				42,95	401875	4,5		41,13	41,43	48,00	48,00	42,24	-		-5,76	-5,76	39,87		48
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				44,41	401874	7,5		42,33	42,88	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	38,72		51
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				46,53	401875	7,5		44,81	45,04	48,00	48,00	46,59	-		-1,41	-1,41	41,62		52
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				45,68	401874	10,5		43,70	44,17	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	39,73		52
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				46,91	401875	10,5		45,26	45,41	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	41,56		51
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				40,05	401876	1,5		38,19	38,50	48,00	48,00	39,15	-		-8,85	-8,85	37,84		46
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				40,27	401877	1,5		37,99	38,72	48,00	48,00	39,49	-		-8,51	-8,51	36,89		48
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				41,80	401876	4,5		39,97	40,25	48,00	48,00	41,01	-		-6,99	-6,99	39,33		47
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				41,13	401877	4,5		39,19	39,59	48,00	48,00	40,67	-		-7,33	-7,33	37,43		49
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				45,08	401876	7,5		43,33	43,56	48,00	48,00	45,40	-		-2,60	-2,60	41,16		51
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				43,89	401877	7,5		42,05	42,37	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	39,94		52
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				46,39	401876	10,5		44,68	44,88	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	40,89		51
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				43,84	401877	10,5		42,03	42,35	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	39,58		53
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				40,05	401876	1,5		38,19	38,50	48,00	48,00	39,15	-		-8,85	-8,85	37,84		46
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				40,27	401877	1,5		37,99	38,72	48,00	48,00	39,49	-		-8,51	-8,51	36,89		48
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				41,80	401876	4,5		39,97	40,25	48,00	48,00	41,01	-		-6,99	-6,99	39,33		47
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				41,13	401877	4,5		39,19	39,59	48,00	48,00	40,67	-		-7,33	-7,33	37,43		49
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				45,08	401876	7,5		43,33	43,56	48,00	48,00	45,40	-		-2,60	-2,60	41,16		51
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				43,89	401877	7,5		42,05	42,37	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	39,94		52
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				46,39	401876	10,5		44,68	44,88	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	40,89		51
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				43,84	401877	10,5		42,03	42,35	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	39,58		53
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				37,92	401880	1,5		36,12	36,36	48,00	48,00	38,83	-		-9,17	-9,17	36,20		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				40,16	401878	1,5		37,92	38,59	48,00	48,00	39,36	-		-8,64	-8,64	36,78		48
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				40,09	401879	1,5		38,30	38,52	48,00	48,00	40,54	-		-7,46	-7,46	38,28		46
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				38,85	401880	4,5		37,10	37,28	48,00	48,00	39,77	-		-8,23	-8,23	37,13		46
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				41,10	401878	4,5		39,14	39,54	48,00	48,00	40,59	-		-7,41	-7,41	37,22		50
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				42,08	401879	4,5		40,32	40,52	48,00	48,00	42,22	-		-5,78	-5,78	39,86		48
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				44,06	401878	7,5		42,17	42,52	48,00	48,00	43,90	-		-4,10	-4,10	39,22		52
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				45,56	401879	7,5		43,91	44,03	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	41,51		51
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				41,50	401880	7,5		39,94	39,96	48,00	48,00	42,32	-		-5,68	-5,68	39,14		50
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				43,26	401878	10,5		41,45	41,74	48,00	48,00	43,85	-		-4,15	-4,15	38,98		52
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				45,74	401879	10,5		44,11	44,23	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	41,47		52
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				43,16	401880	10,5		41,65	41,60	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	40,94		52
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				37,85	401881	1,5		36,01	36,30	48,00	48,00	36,96	-		-11,04	-11,04	35,68		45
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				39,21	401882	1,5		37,30	37,69	48,00	48,00	38,31	-		-9,69	-9,69	36,53		45
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				40,44	401882	4,5		38,51	38,90	48,00	48,00	39,64	-		-8,36	-8,36	37,87		47
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				39,54	401881	4,5		37,70	37,98	48,00	48,00	38,65	-		-9,35	-9,35	37,10		46
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				42,88	401881	7,5		41,15	41,34	48,00	48,00	42,52	-		-5,48	-5,48	39,61		49
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				42,26	401882	7,5		40,24	40,69	48,00	48,00	41,97	-		-6,03	-6,03	39,96		50
Gustave Stresemannstraat 34	1111KL	1				39,28	401883	1,5		37,58	37,75	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	36,54		47
Gustave Stresemannstraat 34	1111KL	1				40,52	401883	4,5		38,72	38,98	48,00	48,00	40,19	-		-7,81	-7,81	37,82		48
Gustave Stresemannstraat 34	1111KL	1				42,33	401883	7,5		40,32	40,77	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	39,57		51
Gustave Stresemannstraat 35	1111KL	1				38,75	401884	1,5		36,98	37,16	48,00	48,00	39,03	-		-8,97	-8,97	36,46		47
Gustave Stresemannstraat 35	1111KL	1				40,05	401884	4,5		38,21	38,48	48,00	48,00	40,13	-		-7,87	-7,87	37,71		48
Gustave Stresemannstraat 35	1111KL	1				41,98	401884	7,5		40,02	40,40	48,00	48,00	41,90	-		-6,10	-6,10	39,52		51
Gustave Stresemannstraat 36	1111KL	1				38,04	401885	1,5		36,02	36,49	48,00	48,00	38,45	-		-9,55	-9,55	36,51		47
Gustave Stresemannstraat 36	1111KL	1				39,67	401885	4,5		37,69	38,12	48,00	48,00	39,86	-		-8,14	-8,14	37,79		48
Gustave Stresemannstraat 36	1111KL	1				42,45	401885	7,5		40,51	40,90	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,78		51
Gustave Stresemannstraat 37	1111KL	1				38,36	401886	1,5		36,22	36,80	48,00	48,00	38,19	-		-9,81	-9,81	37,20		48
Gustave Stresemannstraat 37	1111KL	1				39,95	401886	4,5		37,89	38,39	48,00	48,00	39,61	-		-8,39	-8,39	38,44		49
Gustave Stresemannstraat 37	1111KL	1				43,52	401886	7,5		41,56	41,96	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	41,16		51
Gustave Stresemannstraat 38	1111KL	1				39,68	401887	1,5		37,53	38,12	48,00	48,00	40,18	-		-7,82	-7,82	37,46		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 38	1111KL	1				39,91	401887	4,5		37,55	38,31	48,00	48,00	40,43	-		-7,57	-7,57	38,29		49
Gustave Stresemannstraat 38	1111KL	1				42,89	401887	7,5		40,74	41,33	48,00	48,00	43,34	-		-4,66	-4,66	40,56		51
Gustave Stresemannstraat 40	1111KL	1				39,45	401888	1,5		37,33	37,87	48,00	48,00	39,53	-		-8,47	-8,47	37,07		49
Gustave Stresemannstraat 40	1111KL	1				39,69	401888	4,5		37,31	38,08	48,00	48,00	39,82	-		-8,18	-8,18	37,80		49
Gustave Stresemannstraat 40	1111KL	1				42,33	401888	7,5		40,10	40,74	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	39,83		51
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				40,36	401890	1,5		38,59	38,80	48,00	48,00	41,19	-		-6,81	-6,81	38,17		48
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				39,41	401889	1,5		37,09	37,85	48,00	48,00	39,48	-		-8,52	-8,52	37,55		47
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				42,07	401890	4,5		40,45	40,52	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	39,54		49
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				41,09	401889	4,5		39,04	39,55	48,00	48,00	41,16	-		-6,84	-6,84	38,49		48
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				44,24	401890	7,5		42,67	42,70	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	41,55		50
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				44,74	401889	7,5		42,90	43,21	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	40,55		51
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				44,94	401890	10,5		43,27	43,42	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	40,90		50
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				45,55	401889	10,5		43,72	44,02	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	40,96		53
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				39,41	401889	1,5		37,09	37,85	48,00	48,00	39,48	-		-8,52	-8,52	37,55		47
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				40,36	401890	1,5		38,59	38,80	48,00	48,00	41,19	-		-6,81	-6,81	38,17		48
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				42,07	401890	4,5		40,45	40,52	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	39,54		49
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				41,09	401889	4,5		39,04	39,55	48,00	48,00	41,16	-		-6,84	-6,84	38,49		48
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				44,74	401889	7,5		42,90	43,21	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	40,55		51
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				44,24	401890	7,5		42,67	42,70	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	41,55		50
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				45,55	401889	10,5		43,72	44,02	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	40,96		53
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				44,94	401890	10,5		43,27	43,42	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	40,90		50
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				40,36	401890	1,5		38,59	38,80	48,00	48,00	41,19	-		-6,81	-6,81	38,17		48
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				39,41	401889	1,5		37,09	37,85	48,00	48,00	39,48	-		-8,52	-8,52	37,55		47
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				42,07	401890	4,5		40,45	40,52	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	39,54		49
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				41,09	401889	4,5		39,04	39,55	48,00	48,00	41,16	-		-6,84	-6,84	38,49		48
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				44,74	401889	7,5		42,90	43,21	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	40,55		51
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				44,24	401890	7,5		42,67	42,70	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	41,55		50
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				45,55	401889	10,5		43,72	44,02	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	40,96		53
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				44,94	401890	10,5		43,27	43,42	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	40,90		50
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				39,41	401889	1,5		37,09	37,85	48,00	48,00	39,48	-		-8,52	-8,52	37,55		47



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				40,36	401890	1,5		38,59	38,80	48,00	48,00	41,19	-		-6,81	-6,81	38,17		48
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				41,09	401889	4,5		39,04	39,55	48,00	48,00	41,16	-		-6,84	-6,84	38,49		48
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				42,07	401890	4,5		40,45	40,52	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	39,54		49
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				44,24	401890	7,5		42,67	42,70	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	41,55		50
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				44,74	401889	7,5		42,90	43,21	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	40,55		51
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				45,55	401889	10,5		43,72	44,02	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	40,96		53
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				44,94	401890	10,5		43,27	43,42	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	40,90		50
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				40,20	401891	1,5		37,92	38,63	48,00	48,00	39,67	-		-8,33	-8,33	38,20		49
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				40,74	401892	1,5		38,67	39,19	48,00	48,00	40,63	-		-7,37	-7,37	38,23		47
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				41,74	401892	4,5		39,71	40,19	48,00	48,00	41,65	-		-6,35	-6,35	39,38		48
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				42,74	401891	4,5		40,79	41,19	48,00	48,00	42,21	-		-5,79	-5,79	38,97		50
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				43,59	401892	7,5		41,68	42,06	48,00	48,00	43,47	-		-4,53	-4,53	40,72		50
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				45,94	401891	7,5		44,13	44,40	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	40,91		52
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				46,06	401891	10,5		44,28	44,49	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,84		53
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				43,58	401892	10,5		41,71	42,05	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	40,17		50
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				40,20	401891	1,5		37,92	38,63	48,00	48,00	39,67	-		-8,33	-8,33	38,20		49
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				40,74	401892	1,5		38,67	39,19	48,00	48,00	40,63	-		-7,37	-7,37	38,23		47
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				42,74	401891	4,5		40,79	41,19	48,00	48,00	42,21	-		-5,79	-5,79	38,97		50
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				41,74	401892	4,5		39,71	40,19	48,00	48,00	41,65	-		-6,35	-6,35	39,38		48
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				45,94	401891	7,5		44,13	44,40	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	40,91		52
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				43,59	401892	7,5		41,68	42,06	48,00	48,00	43,47	-		-4,53	-4,53	40,72		50
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				46,06	401891	10,5		44,28	44,49	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,84		53
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				43,58	401892	10,5		41,71	42,05	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	40,17		50
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				40,90	401894	1,5		38,56	39,30	48,00	48,00	40,15	-		-7,85	-7,85	37,60		50
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				40,37	401893	1,5		37,95	38,81	48,00	48,00	39,68	-		-8,32	-8,32	38,24		50
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				42,31	401893	4,5		40,25	40,76	48,00	48,00	41,60	-		-6,40	-6,40	38,86		51
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				41,34	401894	4,5		39,10	39,75	48,00	48,00	40,62	-		-7,38	-7,38	38,00		50
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				45,40	401893	7,5		43,48	43,86	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	40,50		53
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				42,64	401894	7,5		40,59	41,07	48,00	48,00	42,37	-		-5,63	-5,63	39,36		51
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				46,22	401893	10,5		44,34	44,66	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	41,87		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				44,80	401894	10,5	42,92	43,25	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	41,62		52
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				40,38	401895	1,5	38,49	38,87	48,00	48,00	40,46	-		-7,54	-7,54	36,73		48
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				40,52	401896	1,5	38,75	38,96	48,00	48,00	40,63	-		-7,37	-7,37	37,14		49
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				41,16	401895	4,5	39,32	39,64	48,00	48,00	41,53	-		-6,47	-6,47	37,66		48
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				41,16	401896	4,5	39,36	39,60	48,00	48,00	41,19	-		-6,81	-6,81	37,90		49
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				43,07	401895	7,5	41,23	41,52	48,00	48,00	43,25	-		-4,75	-4,75	39,61		49
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				42,20	401896	7,5	40,38	40,64	48,00	48,00	42,09	-		-5,91	-5,91	39,16		50
Gustave Stresemannstraat 55	1111KL	1				40,72	401897	1,5	38,61	39,17	48,00	48,00	38,24	-		-9,76	-9,76	35,42		48
Gustave Stresemannstraat 55	1111KL	1				41,34	401897	4,5	39,27	39,79	48,00	48,00	39,26	-		-8,74	-8,74	36,32		48
Gustave Stresemannstraat 55	1111KL	1				42,35	401897	7,5	40,32	40,81	48,00	48,00	40,57	-		-7,43	-7,43	37,79		49
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				41,41	401899	1,5	39,23	39,83	48,00	48,00	40,55	-		-7,45	-7,45	38,23		48
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				40,75	401898	1,5	39,20	39,24	48,00	48,00	41,73	-		-6,27	-6,27	38,23		47
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				41,69	401898	4,5	40,13	40,16	48,00	48,00	42,61	-		-5,39	-5,39	39,17		48
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				42,24	401899	4,5	40,15	40,68	48,00	48,00	41,60	-		-6,40	-6,40	39,26		49
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				42,50	401898	7,5	40,99	40,97	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	39,74		49
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				44,49	401899	7,5	42,55	42,94	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	41,35		49
Harmonielaan 1	1111PD	1				49,38	401900	1,5	47,58	47,88	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	46,99		57
Harmonielaan 1	1111PD	1				45,90	401901	1,5	44,11	44,41	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	41,02		60
Harmonielaan 1	1111PD	1				48,46	401901	4,5	46,69	46,96	48,00	48,00	49,82	-	X	1,82	1,82	44,72		62
Harmonielaan 1	1111PD	1				52,11	401900	4,5	50,36	50,61	50,61	50,36	54,93	-	X	4,57	4,32	49,45		59
Harmonielaan 3	1111PD	1				47,73	401914	1,5	45,89	46,22	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	45,30		56
Harmonielaan 3	1111PD	1				48,00	401913	1,5	46,18	46,50	48,00	48,00	50,62	-	X	2,62	2,62	45,37		55
Harmonielaan 3	1111PD	1				50,42	401913	4,5	48,67	48,90	48,90	48,67	52,88	-	X	4,21	3,98	47,76		57
Harmonielaan 3	1111PD	1				51,17	401914	4,5	49,37	49,64	49,64	49,37	52,35	-	X	2,98	2,71	48,46		58
Harmonielaan 4	1111PG	1				50,25	401957	1,5	48,46	48,77	48,77	48,46	53,47	-	X	5,01	4,70	46,90		57
Harmonielaan 4	1111PG	1				48,92	401956	1,5	47,05	47,42	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	46,28		53
Harmonielaan 4	1111PG	1				51,04	401957	4,5	49,36	49,56	49,56	49,36	54,23	-	X	4,87	4,67	47,91		58
Harmonielaan 4	1111PG	1				52,01	401956	4,5	50,21	50,51	50,51	50,21	54,44	-	X	4,23	3,93	48,94		56
Harmonielaan 5	1111PD	1				47,51	401934	1,5	45,65	46,00	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	45,12		56
Harmonielaan 5	1111PD	1				51,32	401934	4,5	49,49	49,80	49,80	49,49	52,09	-	X	2,60	2,29	48,48		58

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Harmonielaan 6	1111PG	1				47,80	401958	1,5		45,91	46,30	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,31		54
Harmonielaan 6	1111PG	1				51,49	401958	4,5		49,63	49,98	49,98	49,63	53,45	-	X	3,82	3,47	48,53		56
Harmonielaan 7	1111PD	1				47,51	401934	1,5		45,65	46,00	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	45,12		56
Harmonielaan 7	1111PD	1				51,32	401934	4,5		49,49	49,80	49,80	49,49	52,09	-	X	2,60	2,29	48,48		58
Harmonielaan 7 A	1111PD	1				47,51	401934	1,5		45,65	46,00	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	45,12		56
Harmonielaan 7 A	1111PD	1				51,32	401934	4,5		49,49	49,80	49,80	49,49	52,09	-	X	2,60	2,29	48,48		58
Harmonielaan 7 B	1111PD	1				48,41	401935	1,5		46,61	46,90	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,59		56
Harmonielaan 7 B	1111PD	1				46,02	401936	1,5		44,29	44,54	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	41,48		61
Harmonielaan 7 B	1111PD	1				52,37	401935	4,5		50,61	50,87	50,87	50,61	53,47	-	X	2,86	2,60	48,69		58
Harmonielaan 7 B	1111PD	1				49,37	401936	4,5		47,65	47,93	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	44,27		62
Harmonielaan 8	1111PG	1				47,80	401958	1,5		45,91	46,30	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,31		54
Harmonielaan 8	1111PG	1				51,49	401958	4,5		49,63	49,98	49,98	49,63	53,45	-	X	3,82	3,47	48,53		56
Harmonielaan 9	1111PD	1				54,14	401937	1,5		52,50	52,79	52,79	52,50	53,91	-		1,41	1,12	48,49		55
Harmonielaan 9	1111PD	1				56,29	401938	1,5		54,58	54,93	54,93	54,58	59,60	-	X	5,02	4,67	49,96		54
Harmonielaan 9	1111PD	1				57,80	401938	4,5		56,18	56,43	56,43	56,18	60,96	-	X	4,78	4,53	52,31		56
Harmonielaan 9	1111PD	1				55,41	401937	4,5		53,78	54,06	54,06	53,78	55,23	-		1,45	1,17	50,53		57
Harmonielaan 10	1111PG	1				47,80	401958	1,5		45,91	46,30	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,31		54
Harmonielaan 10	1111PG	1				51,49	401958	4,5		49,63	49,98	49,98	49,63	53,45	-	X	3,82	3,47	48,53		56
Harmonielaan 11	1111PD	1				56,15	401902	1,5		54,42	54,79	54,79	54,42	59,69	-	X	5,27	4,90	49,95		53
Harmonielaan 11	1111PD	1				57,75	401902	4,5		56,11	56,38	56,38	56,11	61,12	-	X	5,01	4,74	52,36		56
Harmonielaan 12	1111PG	1				47,80	401958	1,5		45,91	46,30	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,31		54
Harmonielaan 12	1111PG	1				51,49	401958	4,5		49,63	49,98	49,98	49,63	53,45	-	X	3,82	3,47	48,53		56
Harmonielaan 13	1111PD	1				56,11	401903	1,5		54,40	54,75	54,75	54,40	59,73	-	X	5,33	4,98	49,68		53
Harmonielaan 13	1111PD	1				57,76	401903	4,5		56,14	56,39	56,39	56,14	61,17	-	X	5,03	4,78	52,02		56
Harmonielaan 14	1111PG	1				47,80	401958	1,5		45,91	46,30	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,31		54
Harmonielaan 14	1111PG	1				51,49	401958	4,5		49,63	49,98	49,98	49,63	53,45	-	X	3,82	3,47	48,53		56
Harmonielaan 15	1111PD	1				56,10	401904	1,5		54,38	54,73	54,73	54,38	59,92	-	X	5,54	5,19	49,79		53
Harmonielaan 15	1111PD	1				57,70	401904	4,5		56,06	56,33	56,33	56,06	61,37	-	X	5,31	5,04	52,20		56
Harmonielaan 16	1111PG	1				47,80	401958	1,5		45,91	46,30	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,31		54
Harmonielaan 16	1111PG	1				51,49	401958	4,5		49,63	49,98	49,98	49,63	53,45	-	X	3,82	3,47	48,53		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Harmonielaan 17	1111PD	1				56,21	401905	1,5		54,50	54,85	54,85	54,50	59,90	-	X	5,40	5,05	49,59		53
Harmonielaan 17	1111PD	1				57,82	401905	4,5		56,18	56,45	56,45	56,18	61,41	-	X	5,23	4,96	52,07		56
Harmonielaan 18	1111PG	1				47,42	401950	1,5		45,62	45,93	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	43,65		58
Harmonielaan 18	1111PG	1				48,56	401949	1,5		46,71	47,04	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,12		53
Harmonielaan 18	1111PG	1				51,77	401950	4,5		50,07	50,32	50,32	50,07	52,94	-	X	2,87	2,62	46,73		60
Harmonielaan 18	1111PG	1				52,74	401949	4,5		50,97	51,24	51,24	50,97	55,13	-	X	4,16	3,89	49,51		56
Harmonielaan 19	1111PD	1				56,04	401906	1,5		54,32	54,66	54,66	54,32	60,01	-	X	5,69	5,35	49,71		53
Harmonielaan 19	1111PD	1				57,63	401906	4,5		55,98	56,25	56,25	55,98	61,54	-	X	5,56	5,29	52,14		56
Harmonielaan 20	1111PG	1				48,32	401952	1,5		46,51	46,78	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	45,68		56
Harmonielaan 20	1111PG	1				48,66	401951	1,5		46,82	47,12	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	46,25		53
Harmonielaan 20	1111PG	1				51,69	401952	4,5		49,95	50,15	50,15	49,95	54,79	-	X	4,84	4,64	48,42		57
Harmonielaan 20	1111PG	1				52,59	401951	4,5		50,81	51,07	51,07	50,81	55,02	-	X	4,21	3,95	49,55		56
Harmonielaan 21	1111PD	1				55,81	401907	1,5		54,14	54,43	54,43	54,14	60,06	-	X	5,92	5,63	49,46		53
Harmonielaan 21	1111PD	1				57,44	401907	4,5		55,86	56,06	56,06	55,86	61,67	-	X	5,81	5,61	52,01		56
Harmonielaan 22	1111PG	1				48,21	401953	1,5		46,12	46,71	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,70		53
Harmonielaan 22	1111PG	1				52,13	401953	4,5		50,26	50,65	50,65	50,26	54,21	-	X	3,95	3,56	48,72		55
Harmonielaan 23	1111PD	1				55,74	401908	1,5		54,00	54,36	54,36	54,00	60,03	-	X	6,03	5,67	49,51		53
Harmonielaan 23	1111PD	1				57,44	401908	4,5		55,80	56,05	56,05	55,80	61,66	-	X	5,86	5,61	52,05		56
Harmonielaan 24	1111PG	1				48,21	401953	1,5		46,12	46,71	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,70		53
Harmonielaan 24	1111PG	1				52,13	401953	4,5		50,26	50,65	50,65	50,26	54,21	-	X	3,95	3,56	48,72		55
Harmonielaan 25	1111PD	1				55,48	401909	1,5		53,71	54,10	54,10	53,71	60,04	-	X	6,33	5,94	49,27		53
Harmonielaan 25	1111PD	1				57,36	401909	4,5		55,71	55,97	55,97	55,71	61,80	-	X	6,09	5,83	51,90		56
Harmonielaan 26	1111PG	1				48,21	401953	1,5		46,12	46,71	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,70		53
Harmonielaan 26	1111PG	1				52,13	401953	4,5		50,26	50,65	50,65	50,26	54,21	-	X	3,95	3,56	48,72		55
Harmonielaan 27	1111PD	1				55,37	401910	1,5		53,61	53,99	53,99	53,61	60,07	-	X	6,46	6,08	49,41		53
Harmonielaan 27	1111PD	1				57,24	401910	4,5		55,60	55,85	55,85	55,60	61,89	-	X	6,29	6,04	52,05		56
Harmonielaan 28	1111PG	1				48,21	401953	1,5		46,12	46,71	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,70		53
Harmonielaan 28	1111PG	1				52,13	401953	4,5		50,26	50,65	50,65	50,26	54,21	-	X	3,95	3,56	48,72		55
Harmonielaan 29	1111PD	1				55,04	401911	1,5		53,25	53,65	53,65	53,25	60,03	-	X	6,78	6,38	49,15		53
Harmonielaan 29	1111PD	1				50,38	401912	1,5		48,38	48,86	48,86	48,38	58,72	-	X	10,34	9,86	47,14		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Harmonielaan 29	1111PD	1				54,02	401912	4,5		52,31	52,50	52,50	52,31	61,24	-	X	8,93	8,74	50,92		55
Harmonielaan 29	1111PD	1				57,11	401911	4,5		55,47	55,72	55,72	55,47	62,00	-	X	6,53	6,28	51,97		56
Harmonielaan 30	1111PG	1				50,52	401954	1,5		48,43	49,10	49,10	48,43	50,81	-	X	2,38	1,71	46,41		59
Harmonielaan 30	1111PG	1				51,63	401955	1,5		49,69	50,20	50,20	49,69	51,13	-		1,44	0,93	47,94		52
Harmonielaan 30	1111PG	1				51,87	401954	4,5		49,90	50,45	50,45	49,90	52,29	-	X	2,39	1,84	47,59		61
Harmonielaan 30	1111PG	1				54,12	401955	4,5		52,31	52,67	52,67	52,31	55,06	-	X	2,75	2,39	50,11		55
Harmonielaan 31	1111PD	1				54,65	401916	1,5		52,84	53,26	53,26	52,84	56,12	-	X	3,28	2,86	48,67		52
Harmonielaan 31	1111PD	1				54,92	401915	1,5		53,02	53,53	53,53	53,02	59,90	-	X	6,88	6,37	49,36		53
Harmonielaan 31	1111PD	1				57,19	401916	4,5		55,54	55,79	55,79	55,54	58,54	-	X	3,00	2,75	52,02		55
Harmonielaan 31	1111PD	1				57,03	401915	4,5		55,40	55,63	55,63	55,40	62,04	-	X	6,64	6,41	52,27		56
Harmonielaan 33	1111PD	1				55,31	401917	1,5		53,33	53,95	53,95	53,33	59,77	-	X	6,44	5,82	49,70		53
Harmonielaan 33	1111PD	1				57,32	401917	4,5		55,67	55,94	55,94	55,67	62,06	-	X	6,39	6,12	52,65		56
Harmonielaan 34	1111PH	1				50,73	401959	1,5		49,02	49,21	49,21	49,02	50,85	-	X	1,83	1,64	48,29		52
Harmonielaan 34	1111PH	1				52,35	401960	1,5		50,40	50,97	50,97	50,40	52,09	-		1,69	1,12	47,68		56
Harmonielaan 34	1111PH	1				53,87	401960	4,5		52,04	52,49	52,49	52,04	53,72	-		1,68	1,23	49,17		58
Harmonielaan 34	1111PH	1				54,36	401959	4,5		52,73	52,87	52,87	52,73	57,57	-	X	4,84	4,70	51,10		55
Harmonielaan 35	1111PD	1				55,13	401918	1,5		53,10	53,77	53,77	53,10	59,77	-	X	6,67	6,00	49,64		53
Harmonielaan 35	1111PD	1				57,40	401918	4,5		55,74	56,02	56,02	55,74	62,06	-	X	6,32	6,04	52,72		56
Harmonielaan 36	1111PH	1				52,35	401960	1,5		50,40	50,97	50,97	50,40	52,09	-		1,69	1,12	47,68		56
Harmonielaan 36	1111PH	1				50,73	401959	1,5		49,02	49,21	49,21	49,02	50,85	-	X	1,83	1,64	48,29		52
Harmonielaan 36	1111PH	1				53,87	401960	4,5		52,04	52,49	52,49	52,04	53,72	-		1,68	1,23	49,17		58
Harmonielaan 36	1111PH	1				54,36	401959	4,5		52,73	52,87	52,87	52,73	57,57	-	X	4,84	4,70	51,10		55
Harmonielaan 37	1111PD	1				53,11	401920	1,5		51,16	51,75	51,75	51,16	57,04	-	X	5,88	5,29	47,31		50
Harmonielaan 37	1111PD	1				56,08	401919	1,5		54,11	54,73	54,73	54,11	59,31	-	X	5,20	4,58	49,54		53
Harmonielaan 37	1111PD	1				58,39	401919	4,5		56,78	56,99	56,99	56,78	61,88	-	X	5,10	4,89	53,21		56
Harmonielaan 37	1111PD	1				56,23	401920	4,5		54,62	54,80	54,80	54,62	60,09	-	X	5,47	5,29	51,72		55
Harmonielaan 38	1111PH	1				50,73	401959	1,5		49,02	49,21	49,21	49,02	50,85	-	X	1,83	1,64	48,29		52
Harmonielaan 38	1111PH	1				52,35	401960	1,5		50,40	50,97	50,97	50,40	52,09	-		1,69	1,12	47,68		56
Harmonielaan 38	1111PH	1				53,87	401960	4,5		52,04	52,49	52,49	52,04	53,72	-		1,68	1,23	49,17		58
Harmonielaan 38	1111PH	1				54,36	401959	4,5		52,73	52,87	52,87	52,73	57,57	-	X	4,84	4,70	51,10		55

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Harmonielaan 39	1111PD	1				49,40	401921	1,5		47,56	47,91	48,00	48,00	54,08	-	X	6,08	6,08	46,73		51
Harmonielaan 39	1111PD	1				50,83	401922	1,5		48,94	49,41	49,41	48,94	55,87	-	X	6,93	6,46	46,63		50
Harmonielaan 39	1111PD	1				53,50	401921	4,5		51,84	51,98	51,98	51,84	57,65	-	X	5,81	5,67	49,95		54
Harmonielaan 39	1111PD	1				55,16	401922	4,5		53,57	53,72	53,72	53,57	58,70	-	X	5,13	4,98	51,27		54
Harmonielaan 40	1111PH	1				50,73	401959	1,5		49,02	49,21	49,21	49,02	50,85	-	X	1,83	1,64	48,29		52
Harmonielaan 40	1111PH	1				52,35	401960	1,5		50,40	50,97	50,97	50,40	52,09	-		1,69	1,12	47,68		56
Harmonielaan 40	1111PH	1				53,87	401960	4,5		52,04	52,49	52,49	52,04	53,72	-		1,68	1,23	49,17		58
Harmonielaan 40	1111PH	1				54,36	401959	4,5		52,73	52,87	52,87	52,73	57,57	-	X	4,84	4,70	51,10		55
Harmonielaan 41	1111PD	1				53,60	401924	1,5		51,56	52,25	52,25	51,56	56,05	-	X	4,49	3,80	47,94		51
Harmonielaan 41	1111PD	1				48,85	401923	1,5		47,01	47,38	48,00	48,00	52,35	-	X	4,35	4,35	46,18		50
Harmonielaan 41	1111PD	1				54,13	401923	4,5		52,49	52,64	52,64	52,49	56,81	-	X	4,32	4,17	50,35		54
Harmonielaan 41	1111PD	1				56,81	401924	4,5		55,16	55,39	55,39	55,16	59,26	-	X	4,10	3,87	51,85		55
Harmonielaan 42	1111PH	1				50,73	401959	1,5		49,02	49,21	49,21	49,02	50,85	-	X	1,83	1,64	48,29		52
Harmonielaan 42	1111PH	1				52,35	401960	1,5		50,40	50,97	50,97	50,40	52,09	-		1,69	1,12	47,68		56
Harmonielaan 42	1111PH	1				53,87	401960	4,5		52,04	52,49	52,49	52,04	53,72	-		1,68	1,23	49,17		58
Harmonielaan 42	1111PH	1				54,36	401959	4,5		52,73	52,87	52,87	52,73	57,57	-	X	4,84	4,70	51,10		55
Harmonielaan 43	1111PD	1				49,81	401927	1,5		47,90	48,38	48,38	48,00	52,08	-	X	4,08	3,70	45,40		49
Harmonielaan 43	1111PD	1				55,97	401926	1,5		54,01	54,60	54,60	54,01	58,32	-	X	4,31	3,72	49,04		52
Harmonielaan 43	1111PD	1				53,67	401925	1,5		51,73	52,35	52,35	51,73	55,59	-	X	3,86	3,24	48,68		52
Harmonielaan 43	1111PD	1				56,77	401925	4,5		55,16	55,38	55,38	55,16	59,36	-	X	4,20	3,98	52,16		56
Harmonielaan 43	1111PD	1				54,58	401927	4,5		52,87	53,12	53,12	52,87	56,34	-	X	3,47	3,22	50,53		54
Harmonielaan 43	1111PD	1				58,69	401926	4,5		57,05	57,28	57,28	57,05	62,18	-	X	5,13	4,90	53,10		56
Harmonielaan 44	1111PH	1				50,73	401959	1,5		49,02	49,21	49,21	49,02	50,85	-	X	1,83	1,64	48,29		52
Harmonielaan 44	1111PH	1				52,35	401960	1,5		50,40	50,97	50,97	50,40	52,09	-		1,69	1,12	47,68		56
Harmonielaan 44	1111PH	1				53,87	401960	4,5		52,04	52,49	52,49	52,04	53,72	-		1,68	1,23	49,17		58
Harmonielaan 44	1111PH	1				54,36	401959	4,5		52,73	52,87	52,87	52,73	57,57	-	X	4,84	4,70	51,10		55
Harmonielaan 45	1111PD	1				52,74	401929	1,5		50,86	51,38	51,38	50,86	58,59	-	X	7,73	7,21	48,09		52
Harmonielaan 45	1111PD	1				54,67	401928	1,5		52,72	53,29	53,29	52,72	56,98	-	X	4,26	3,69	48,00		52
Harmonielaan 45	1111PD	1				57,72	401928	4,5		56,08	56,29	56,29	56,08	61,16	-	X	5,08	4,87	52,39		56
Harmonielaan 45	1111PD	1				56,93	401929	4,5		55,30	55,50	55,50	55,30	63,74	-	X	8,44	8,24	52,06		57

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Harmonielaan 46	1111PH	1				50,73	401959	1,5		49,02	49,21	49,21	49,02	50,85	-	X	1,83	1,64	48,29		52
Harmonielaan 46	1111PH	1				52,35	401960	1,5		50,40	50,97	50,97	50,40	52,09	-		1,69	1,12	47,68		56
Harmonielaan 46	1111PH	1				54,36	401959	4,5		52,73	52,87	52,87	52,73	57,57	-	X	4,84	4,70	51,10		55
Harmonielaan 46	1111PH	1				53,87	401960	4,5		52,04	52,49	52,49	52,04	53,72	-		1,68	1,23	49,17		58
Harmonielaan 47	1111PD	1				52,63	401930	1,5		50,79	51,27	51,27	50,79	58,34	-	X	7,55	7,07	47,92		52
Harmonielaan 47	1111PD	1				56,91	401930	4,5		55,29	55,49	55,49	55,29	63,98	-	X	8,69	8,49	52,06		57
Harmonielaan 48	1111PH	1				52,35	401960	1,5		50,40	50,97	50,97	50,40	52,09	-		1,69	1,12	47,68		56
Harmonielaan 48	1111PH	1				50,73	401959	1,5		49,02	49,21	49,21	49,02	50,85	-	X	1,83	1,64	48,29		52
Harmonielaan 48	1111PH	1				54,36	401959	4,5		52,73	52,87	52,87	52,73	57,57	-	X	4,84	4,70	51,10		55
Harmonielaan 48	1111PH	1				53,87	401960	4,5		52,04	52,49	52,49	52,04	53,72	-		1,68	1,23	49,17		58
Harmonielaan 49	1111PD	1				52,47	401931	1,5		50,64	51,10	51,10	50,64	58,14	-	X	7,50	7,04	48,00		52
Harmonielaan 49	1111PD	1				56,64	401931	4,5		54,99	55,20	55,20	54,99	64,13	-	X	9,14	8,93	52,05		57
Harmonielaan 50	1111PH	1				51,86	401961	1,5		49,86	50,49	50,49	49,86	51,55	-		1,69	1,06	47,63		56
Harmonielaan 50	1111PH	1				49,83	401962	1,5		47,61	48,41	48,41	48,00	49,70	-		1,70	1,29	46,99		52
Harmonielaan 50	1111PH	1				50,75	401963	1,5		48,99	49,22	49,22	48,99	51,46	-	X	2,47	2,24	48,08		51
Harmonielaan 50	1111PH	1				53,40	401961	4,5		51,55	52,04	52,04	51,55	53,22	-		1,67	1,18	49,52		57
Harmonielaan 50	1111PH	1				53,73	401962	4,5		51,76	52,26	52,26	51,76	55,22	-	X	3,46	2,96	50,64		55
Harmonielaan 50	1111PH	1				54,60	401963	4,5		52,89	53,10	53,10	52,89	57,77	-	X	4,88	4,67	51,04		55
Harmonielaan 51	1111PD	1				53,93	401932	1,5		51,72	52,53	52,53	51,72	58,39	-	X	6,67	5,86	47,20		52
Harmonielaan 51	1111PD	1				52,47	401933	1,5		50,70	51,11	51,11	50,70	58,10	-	X	7,40	6,99	48,26		53
Harmonielaan 51	1111PD	1				56,59	401933	4,5		54,93	55,14	55,14	54,93	64,29	-	X	9,36	9,15	52,18		57
Harmonielaan 51	1111PD	1				56,05	401932	4,5		54,00	54,61	54,61	54,00	63,18	-	X	9,18	8,57	50,84		56
Harmonielaan 52	1111PH	1				51,38	401964	1,5		49,37	50,04	50,04	49,37	51,33	-		1,96	1,29	47,48		56
Harmonielaan 52	1111PH	1				51,15	401965	1,5		49,20	49,80	49,80	49,20	51,90	-	X	2,70	2,10	48,94		53
Harmonielaan 52	1111PH	1				53,08	401964	4,5		51,23	51,74	51,74	51,23	53,02	-		1,79	1,28	49,76		57
Harmonielaan 52	1111PH	1				54,57	401965	4,5		52,79	53,18	53,18	52,79	56,55	-	X	3,76	3,37	51,67		56
Harmonielaan 54	1111PH	1				48,25	401966	1,5		46,51	46,77	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	46,11		52
Harmonielaan 54	1111PH	1				53,32	401966	4,5		51,65	51,87	51,87	51,65	55,82	-	X	4,17	3,95	50,36		55
Harmonielaan 56	1111PH	1				48,25	401966	1,5		46,51	46,77	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	46,11		52
Harmonielaan 56	1111PH	1				53,32	401966	4,5		51,65	51,87	51,87	51,65	55,82	-	X	4,17	3,95	50,36		55

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Harmonielaan 58	1111PH	1				48,25	401966	1,5		46,51	46,77	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	46,11		52
Harmonielaan 58	1111PH	1				53,32	401966	4,5		51,65	51,87	51,87	51,65	55,82	-	X	4,17	3,95	50,36		55
Harmonielaan 60	1111PH	1				48,09	401967	1,5		46,33	46,58	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,22		51
Harmonielaan 60	1111PH	1				53,25	401967	4,5		51,58	51,78	51,78	51,58	55,99	-	X	4,41	4,21	50,49		55
Harmonielaan 62	1111PH	1				48,09	401967	1,5		46,33	46,58	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,22		51
Harmonielaan 62	1111PH	1				53,25	401967	4,5		51,58	51,78	51,78	51,58	55,99	-	X	4,41	4,21	50,49		55
Harmonielaan 63	1111PE	20				57,14	401940	4,5		55,31	55,65	55,65	55,31	64,20	-	X	8,89	8,55	52,28		57
Harmonielaan 64	1111PH	1				48,09	401967	1,5		46,33	46,58	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,22		51
Harmonielaan 64	1111PH	1				53,25	401967	4,5		51,58	51,78	51,78	51,58	55,99	-	X	4,41	4,21	50,49		55
Harmonielaan 65	1111PE	20				57,14	401940	4,5		55,31	55,65	55,65	55,31	64,20	-	X	8,89	8,55	52,28		57
Harmonielaan 66	1111PJ	1				50,33	401969	1,5		48,60	48,82	48,82	48,60	52,17	-	X	3,57	3,35	47,95		51
Harmonielaan 66	1111PJ	1				48,52	401968	1,5		46,76	47,02	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	46,45		51
Harmonielaan 66	1111PJ	1				54,14	401969	4,5		52,46	52,65	52,65	52,46	58,29	-	X	5,83	5,64	51,06		55
Harmonielaan 66	1111PJ	1				53,44	401968	4,5		51,78	51,97	51,97	51,78	56,34	-	X	4,56	4,37	50,71		55
Harmonielaan 67	1111PE	20				57,14	401940	4,5		55,31	55,65	55,65	55,31	64,20	-	X	8,89	8,55	52,28		57
Harmonielaan 68	1111PJ	1				49,71	401970	1,5		48,06	48,30	48,30	48,06	51,94	-	X	3,88	3,64	47,27		51
Harmonielaan 68	1111PJ	1				48,25	401971	1,5		46,50	46,78	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	45,11		51
Harmonielaan 68	1111PJ	1				53,95	401970	4,5		52,36	52,54	52,54	52,36	56,97	-	X	4,61	4,43	50,82		55
Harmonielaan 68	1111PJ	1				53,19	401971	4,5		51,51	51,75	51,75	51,51	54,08	-	X	2,57	2,33	49,28		54
Harmonielaan 69	1111PE	20				53,64	401941	4,5		51,95	52,15	52,15	51,95	61,07	-	X	9,12	8,92	50,40		55
Harmonielaan 69	1111PE	20				57,14	401940	4,5		55,31	55,65	55,65	55,31	64,20	-	X	8,89	8,55	52,28		57
Harmonielaan 70	1111PJ	1				50,77	401972	1,5		48,96	49,29	49,29	48,96	54,29	-	X	5,33	5,00	46,69		51
Harmonielaan 70	1111PJ	1				54,33	401972	4,5		52,65	52,86	52,86	52,65	57,88	-	X	5,23	5,02	50,50		54
Harmonielaan 71	1111PE	20				59,13	401942	7,5		57,35	57,66	57,66	57,35	64,68	-	X	7,33	7,02	54,86		59
Harmonielaan 72	1111PJ	1				50,77	401972	1,5		48,96	49,29	49,29	48,96	54,29	-	X	5,33	5,00	46,69		51
Harmonielaan 72	1111PJ	1				54,33	401972	4,5		52,65	52,86	52,86	52,65	57,88	-	X	5,23	5,02	50,50		54
Harmonielaan 73	1111PE	20				59,13	401942	7,5		57,35	57,66	57,66	57,35	64,68	-	X	7,33	7,02	54,86		59
Harmonielaan 74	1111PJ	1				50,77	401972	1,5		48,96	49,29	49,29	48,96	54,29	-	X	5,33	5,00	46,69		51
Harmonielaan 74	1111PJ	1				54,33	401972	4,5		52,65	52,86	52,86	52,65	57,88	-	X	5,23	5,02	50,50		54
Harmonielaan 75	1111PE	20				59,13	401942	7,5		57,35	57,66	57,66	57,35	64,68	-	X	7,33	7,02	54,86		59



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Harmonielaan 76	1111PJ	1				51,98	401973	1,5		50,23	50,50	50,50	50,23	54,84	-	X	4,61	4,34	46,74		51
Harmonielaan 76	1111PJ	1				55,02	401973	4,5		53,33	53,53	53,53	53,33	57,78	-	X	4,45	4,25	51,00		55
Harmonielaan 77	1111PE	20				59,13	401942	7,5		57,35	57,66	57,66	57,35	64,68	-	X	7,33	7,02	54,86		59
Harmonielaan 77	1111PE	20				56,81	401943	7,5		55,18	55,35	55,35	55,18	61,68	-	X	6,50	6,33	52,83		57
Harmonielaan 78	1111PJ	1				51,98	401973	1,5		50,23	50,50	50,50	50,23	54,84	-	X	4,61	4,34	46,74		51
Harmonielaan 78	1111PJ	1				55,02	401973	4,5		53,33	53,53	53,53	53,33	57,78	-	X	4,45	4,25	51,00		55
Harmonielaan 79	1111PE	20				61,22	401944	10,5		59,46	59,70	59,70	59,46	65,42	-	X	5,96	5,72	57,94		60
Harmonielaan 80	1111PJ	1				51,98	401973	1,5		50,23	50,50	50,50	50,23	54,84	-	X	4,61	4,34	46,74		51
Harmonielaan 80	1111PJ	1				55,02	401973	4,5		53,33	53,53	53,53	53,33	57,78	-	X	4,45	4,25	51,00		55
Harmonielaan 81	1111PE	20				61,22	401944	10,5		59,46	59,70	59,70	59,46	65,42	-	X	5,96	5,72	57,94		60
Harmonielaan 82	1111PJ	1				48,48	401974	1,5		46,56	46,98	48,00	48,00	55,27	-	X	7,27	7,27	45,95		51
Harmonielaan 82	1111PJ	1				52,93	401974	4,5		51,20	51,43	51,43	51,20	58,50	-	X	7,30	7,07	49,97		54
Harmonielaan 83	1111PE	20				61,22	401944	10,5		59,46	59,70	59,70	59,46	65,42	-	X	5,96	5,72	57,94		60
Harmonielaan 84	1111PJ	1				48,48	401974	1,5		46,56	46,98	48,00	48,00	55,27	-	X	7,27	7,27	45,95		51
Harmonielaan 84	1111PJ	1				52,93	401974	4,5		51,20	51,43	51,43	51,20	58,50	-	X	7,30	7,07	49,97		54
Harmonielaan 85	1111PE	20				58,81	401945	10,5		57,12	57,30	57,30	57,12	62,27	-	X	5,15	4,97	55,70		58
Harmonielaan 85	1111PE	20				61,22	401944	10,5		59,46	59,70	59,70	59,46	65,42	-	X	5,96	5,72	57,94		60
Harmonielaan 86	1111PJ	1				48,48	401974	1,5		46,56	46,98	48,00	48,00	55,27	-	X	7,27	7,27	45,95		51
Harmonielaan 86	1111PJ	1				52,93	401974	4,5		51,20	51,43	51,43	51,20	58,50	-	X	7,30	7,07	49,97		54
Harmonielaan 87	1111PE	20				63,27	401946	13,5		61,55	61,69	61,69	61,55	65,76	-	X	4,21	4,07	60,53		62
Harmonielaan 88	1111PJ	1				48,83	401975	1,5		46,92	47,32	48,00	48,00	55,64	-	X	7,64	7,64	46,18		51
Harmonielaan 88	1111PJ	1				49,46	401976	1,5		47,57	47,95	48,00	48,00	55,59	-	X	7,59	7,59	46,65		50
Harmonielaan 88	1111PJ	1				53,19	401976	4,5		51,46	51,68	51,68	51,46	59,10	-	X	7,64	7,42	49,95		54
Harmonielaan 88	1111PJ	1				52,85	401975	4,5		51,11	51,35	51,35	51,11	58,90	-	X	7,79	7,55	49,87		54
Harmonielaan 89	1111PE	20				63,27	401946	13,5		61,55	61,69	61,69	61,55	65,76	-	X	4,21	4,07	60,53		62
Harmonielaan 90	1111PJ	1				49,16	401977	1,5		47,28	47,66	48,00	48,00	53,97	-	X	5,97	5,97	46,37		50
Harmonielaan 90	1111PJ	1				46,33	401979	1,5		44,67	44,90	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	44,09		50
Harmonielaan 90	1111PJ	1				51,78	401978	1,5		49,97	50,26	50,26	49,97	56,42	-	X	6,45	6,16	48,23		52
Harmonielaan 90	1111PJ	1				53,53	401977	4,5		51,83	52,06	52,06	51,83	58,62	-	X	6,79	6,56	50,29		54
Harmonielaan 90	1111PJ	1				54,52	401978	4,5		52,79	52,99	52,99	52,79	59,67	-	X	6,88	6,68	51,14		55

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Harmonielaan 90	1111PJ	1				51,02	401979	4,5		49,45	49,59	49,59	49,45	52,83	-	X	3,38	3,24	47,88		54
Harmonielaan 91	1111PE	20				63,27	401946	13,5		61,55	61,69	61,69	61,55	65,76	-	X	4,21	4,07	60,53		62
Harmonielaan 92	1111PJ	1				51,90	401980	1,5		50,07	50,35	50,35	50,07	56,56	-	X	6,49	6,21	48,46		52
Harmonielaan 92	1111PJ	1				45,99	401981	1,5		44,34	44,56	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	43,15		50
Harmonielaan 92	1111PJ	1				54,83	401980	4,5		53,08	53,29	53,29	53,08	59,71	-	X	6,63	6,42	51,32		55
Harmonielaan 92	1111PJ	1				49,18	401981	4,5		47,66	47,75	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	46,14		54
Harmonielaan 93	1111PE	20				63,27	401946	13,5		61,55	61,69	61,69	61,55	65,76	-	X	4,21	4,07	60,53		62
Harmonielaan 93	1111PE	20				60,60	401947	13,5		58,88	59,02	59,02	58,88	62,56	-	X	3,68	3,54	57,86		60
Harmonielaan 94	1111PJ	1				51,90	401980	1,5		50,07	50,35	50,35	50,07	56,56	-	X	6,49	6,21	48,46		52
Harmonielaan 94	1111PJ	1				45,99	401981	1,5		44,34	44,56	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	43,15		50
Harmonielaan 94	1111PJ	1				54,83	401980	4,5		53,08	53,29	53,29	53,08	59,71	-	X	6,63	6,42	51,32		55
Harmonielaan 94	1111PJ	1				49,18	401981	4,5		47,66	47,75	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	46,14		54
Harmonielaan 95	1111PE	20				64,12	401948	16,5		62,44	62,55	62,55	62,44	65,89	-	X	3,45	3,34	61,55		63
Harmonielaan 96	1111PJ	1				45,99	401981	1,5		44,34	44,56	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	43,15		50
Harmonielaan 96	1111PJ	1				51,90	401980	1,5		50,07	50,35	50,35	50,07	56,56	-	X	6,49	6,21	48,46		52
Harmonielaan 96	1111PJ	1				54,83	401980	4,5		53,08	53,29	53,29	53,08	59,71	-	X	6,63	6,42	51,32		55
Harmonielaan 96	1111PJ	1				49,18	401981	4,5		47,66	47,75	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	46,14		54
Harmonielaan 97	1111PE	20				64,12	401948	16,5		62,44	62,55	62,55	62,44	65,89	-	X	3,45	3,34	61,55		63
Harmonielaan 98	1111PJ	1				45,99	401981	1,5		44,34	44,56	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	43,15		50
Harmonielaan 98	1111PJ	1				51,90	401980	1,5		50,07	50,35	50,35	50,07	56,56	-	X	6,49	6,21	48,46		52
Harmonielaan 98	1111PJ	1				49,18	401981	4,5		47,66	47,75	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	46,14		54
Harmonielaan 98	1111PJ	1				54,83	401980	4,5		53,08	53,29	53,29	53,08	59,71	-	X	6,63	6,42	51,32		55
Harmonielaan 99	1111PE	20				64,12	401948	16,5		62,44	62,55	62,55	62,44	65,89	-	X	3,45	3,34	61,55		63
Harmonielaan 100	1111RA	1				48,79	401983	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 100	1111RA	1				50,90	401982	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 101	1111PE	20				64,12	401948	16,5		62,44	62,55	62,55	62,44	65,89	-	X	3,45	3,34	61,55		63
Harmonielaan 101	1111PE	20				61,31	401939	16,5		59,63	59,76	59,76	59,63	62,68	-	X	3,05	2,92	58,84		60
Harmonielaan 102	1111RA	1				48,79	401984	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 102	1111RA	1				50,90	401985	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 102	1111RA	1				53,79	401984	4,5		52,04	52,33	52,33	52,04	55,66	-	X	3,62	3,33	50,19		55

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Harmonielaan 102	1111RA	1				53,54	401985	4,5		51,82	52,07	52,07	51,82	58,75	-	X	6,93	6,68	49,68		59
Harmonielaan 104	1111RA	1				50,90	401986	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 104	1111RA	1				48,79	401987	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 104	1111RA	1				57,15	401986	7,5		55,35	55,70	55,70	55,35	61,07	-	X	5,72	5,37	52,00		60
Harmonielaan 104	1111RA	1				54,86	401987	7,5		53,13	53,42	53,42	53,13	57,24	-	X	4,11	3,82	50,68		56
Harmonielaan 106	1111RA	1				50,90	401982	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 106	1111RA	1				48,79	401983	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 108	1111RA	1				50,90	401985	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 108	1111RA	1				48,79	401984	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 108	1111RA	1				53,79	401984	4,5		52,04	52,33	52,33	52,04	55,66	-	X	3,62	3,33	50,19		55
Harmonielaan 108	1111RA	1				53,54	401985	4,5		51,82	52,07	52,07	51,82	58,75	-	X	6,93	6,68	49,68		59
Harmonielaan 110	1111RA	1				50,90	401986	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 110	1111RA	1				48,79	401987	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 110	1111RA	1				57,15	401986	7,5		55,35	55,70	55,70	55,35	61,07	-	X	5,72	5,37	52,00		60
Harmonielaan 110	1111RA	1				54,86	401987	7,5		53,13	53,42	53,42	53,13	57,24	-	X	4,11	3,82	50,68		56
Harmonielaan 112	1111RA	1				50,90	401982	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 112	1111RA	1				48,79	401983	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 114	1111RA	1				48,79	401984	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 114	1111RA	1				50,90	401985	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 114	1111RA	1				53,79	401984	4,5		52,04	52,33	52,33	52,04	55,66	-	X	3,62	3,33	50,19		55
Harmonielaan 114	1111RA	1				53,54	401985	4,5		51,82	52,07	52,07	51,82	58,75	-	X	6,93	6,68	49,68		59
Harmonielaan 116	1111RA	1				50,90	401986	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 116	1111RA	1				48,79	401987	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 116	1111RA	1				54,86	401987	7,5		53,13	53,42	53,42	53,13	57,24	-	X	4,11	3,82	50,68		56
Harmonielaan 116	1111RA	1				57,15	401986	7,5		55,35	55,70	55,70	55,35	61,07	-	X	5,72	5,37	52,00		60
Harmonielaan 118	1111RA	1				50,90	401982	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 118	1111RA	1				48,79	401983	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 120	1111RA	1				48,79	401984	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 120	1111RA	1				50,90	401985	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 120	1111RA	1				53,54	401985	4,5		51,82	52,07	52,07	51,82	58,75	-	X	6,93	6,68	49,68		59

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Harmonielaan 120	1111RA	1				53,79	401984	4,5		52,04	52,33	52,33	52,04	55,66	-	X	3,62	3,33	50,19		55
Harmonielaan 122	1111RA	1				50,90	401986	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 122	1111RA	1				48,79	401987	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 122	1111RA	1				57,15	401986	7,5		55,35	55,70	55,70	55,35	61,07	-	X	5,72	5,37	52,00		60
Harmonielaan 122	1111RA	1				54,86	401987	7,5		53,13	53,42	53,42	53,13	57,24	-	X	4,11	3,82	50,68		56
Harmonielaan 124	1111RA	1				50,90	401982	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 124	1111RA	1				48,79	401983	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 126	1111RA	1				50,90	401985	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 126	1111RA	1				48,79	401984	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 126	1111RA	1				53,79	401984	4,5		52,04	52,33	52,33	52,04	55,66	-	X	3,62	3,33	50,19		55
Harmonielaan 126	1111RA	1				53,54	401985	4,5		51,82	52,07	52,07	51,82	58,75	-	X	6,93	6,68	49,68		59
Harmonielaan 128	1111RA	1				50,90	401986	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 128	1111RA	1				48,79	401987	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 128	1111RA	1				57,15	401986	7,5		55,35	55,70	55,70	55,35	61,07	-	X	5,72	5,37	52,00		60
Harmonielaan 128	1111RA	1				54,86	401987	7,5		53,13	53,42	53,42	53,13	57,24	-	X	4,11	3,82	50,68		56
Harmonielaan 130	1111RA	1				51,45	401988	1,5		49,69	49,97	49,97	49,69	58,22	-	X	8,53	8,25	48,31		56
Harmonielaan 130	1111RA	1				50,90	401982	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 130	1111RA	1				48,79	401983	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 132	1111RA	1				51,45	401989	1,5		49,69	49,97	49,97	49,69	58,22	-	X	8,53	8,25	48,31		56
Harmonielaan 132	1111RA	1				50,90	401985	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 132	1111RA	1				48,79	401984	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 132	1111RA	1				53,79	401984	4,5		52,04	52,33	52,33	52,04	55,66	-	X	3,62	3,33	50,19		55
Harmonielaan 132	1111RA	1				53,54	401985	4,5		51,82	52,07	52,07	51,82	58,75	-	X	6,93	6,68	49,68		59
Harmonielaan 132	1111RA	1				55,25	401989	4,5		53,54	53,80	53,80	53,54	60,26	-	X	6,72	6,46	51,23		58
Harmonielaan 134	1111RA	1				48,79	401987	1,5		46,98	47,33	48,00	48,00	49,77	-	X	1,77	1,77	46,23		51
Harmonielaan 134	1111RA	1				51,45	401990	1,5		49,69	49,97	49,97	49,69	58,22	-	X	8,53	8,25	48,31		56
Harmonielaan 134	1111RA	1				50,90	401986	1,5		49,15	49,42	49,42	49,15	58,16	-	X	9,01	8,74	47,55		58
Harmonielaan 134	1111RA	1				54,86	401987	7,5		53,13	53,42	53,42	53,13	57,24	-	X	4,11	3,82	50,68		56
Harmonielaan 134	1111RA	1				57,59	401990	7,5		55,85	56,13	56,13	55,85	61,24	-	X	5,39	5,11	53,62		59
Harmonielaan 134	1111RA	1				57,15	401986	7,5		55,35	55,70	55,70	55,35	61,07	-	X	5,72	5,37	52,00		60

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Harmonielaan 136	1111RB	1				49,80	401991	1,5		47,96	48,29	48,29	48,00	53,18	-	X	5,18	4,89	47,38		55
Harmonielaan 136	1111RB	1				47,56	401992	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 136	1111RB	1				49,82	401993	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 138	1111RB	1				47,56	401995	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 138	1111RB	1				49,82	401996	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 138	1111RB	1				49,80	401994	1,5		47,96	48,29	48,29	48,00	53,18	-	X	5,18	4,89	47,38		55
Harmonielaan 138	1111RB	1				53,81	401994	4,5		51,98	52,33	52,33	51,98	56,55	-	X	4,57	4,22	50,60		57
Harmonielaan 138	1111RB	1				51,51	401995	4,5		49,76	50,03	50,03	49,76	54,18	-	X	4,42	4,15	48,50		54
Harmonielaan 138	1111RB	1				51,96	401996	4,5		50,24	50,53	50,53	50,24	55,98	-	X	5,74	5,45	48,79		59
Harmonielaan 140	1111RB	1				49,80	401997	1,5		47,96	48,29	48,29	48,00	53,18	-	X	5,18	4,89	47,38		55
Harmonielaan 140	1111RB	1				47,56	401998	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 140	1111RB	1				49,82	401999	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 140	1111RB	1				54,12	401998	7,5		52,37	52,68	52,68	52,37	56,88	-	X	4,51	4,20	49,92		57
Harmonielaan 140	1111RB	1				56,18	401999	7,5		54,33	54,73	54,73	54,33	59,12	-	X	4,79	4,39	51,67		60
Harmonielaan 140	1111RB	1				57,29	401997	7,5		55,51	55,83	55,83	55,51	60,23	-	X	4,72	4,40	53,44		58
Harmonielaan 142	1111RB	1				49,82	401993	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 142	1111RB	1				47,56	401992	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 144	1111RB	1				47,56	401995	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 144	1111RB	1				49,82	401996	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 144	1111RB	1				51,51	401995	4,5		49,76	50,03	50,03	49,76	54,18	-	X	4,42	4,15	48,50		54
Harmonielaan 144	1111RB	1				51,96	401996	4,5		50,24	50,53	50,53	50,24	55,98	-	X	5,74	5,45	48,79		59
Harmonielaan 146	1111RB	1				47,56	401998	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 146	1111RB	1				49,82	401999	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 146	1111RB	1				56,18	401999	7,5		54,33	54,73	54,73	54,33	59,12	-	X	4,79	4,39	51,67		60
Harmonielaan 146	1111RB	1				54,12	401998	7,5		52,37	52,68	52,68	52,37	56,88	-	X	4,51	4,20	49,92		57
Harmonielaan 148	1111RB	1				49,82	401993	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 148	1111RB	1				47,56	401992	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 150	1111RB	1				49,82	401996	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 150	1111RB	1				47,56	401995	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 150	1111RB	1				51,96	401996	4,5		50,24	50,53	50,53	50,24	55,98	-	X	5,74	5,45	48,79		59

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Harmonielaan 150	1111RB	1				51,51	401995	4,5		49,76	50,03	50,03	49,76	54,18	-	X	4,42	4,15	48,50		54
Harmonielaan 152	1111RB	1				49,82	401999	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 152	1111RB	1				47,56	401998	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 152	1111RB	1				56,18	401999	7,5		54,33	54,73	54,73	54,33	59,12	-	X	4,79	4,39	51,67		60
Harmonielaan 152	1111RB	1				54,12	401998	7,5		52,37	52,68	52,68	52,37	56,88	-	X	4,51	4,20	49,92		57
Harmonielaan 154	1111RB	1				47,56	401992	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 154	1111RB	1				49,82	401993	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 156	1111RB	1				47,56	401995	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 156	1111RB	1				49,82	401996	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 156	1111RB	1				51,96	401996	4,5		50,24	50,53	50,53	50,24	55,98	-	X	5,74	5,45	48,79		59
Harmonielaan 156	1111RB	1				51,51	401995	4,5		49,76	50,03	50,03	49,76	54,18	-	X	4,42	4,15	48,50		54
Harmonielaan 158	1111RB	1				47,56	401998	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 158	1111RB	1				49,82	401999	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 158	1111RB	1				54,12	401998	7,5		52,37	52,68	52,68	52,37	56,88	-	X	4,51	4,20	49,92		57
Harmonielaan 158	1111RB	1				56,18	401999	7,5		54,33	54,73	54,73	54,33	59,12	-	X	4,79	4,39	51,67		60
Harmonielaan 160	1111RB	1				47,56	401992	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 160	1111RB	1				49,82	401993	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 162	1111RB	1				49,82	401996	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 162	1111RB	1				47,56	401995	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 162	1111RB	1				51,96	401996	4,5		50,24	50,53	50,53	50,24	55,98	-	X	5,74	5,45	48,79		59
Harmonielaan 162	1111RB	1				51,51	401995	4,5		49,76	50,03	50,03	49,76	54,18	-	X	4,42	4,15	48,50		54
Harmonielaan 164	1111RB	1				49,82	401999	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 164	1111RB	1				47,56	401998	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 164	1111RB	1				54,12	401998	7,5		52,37	52,68	52,68	52,37	56,88	-	X	4,51	4,20	49,92		57
Harmonielaan 164	1111RB	1				56,18	401999	7,5		54,33	54,73	54,73	54,33	59,12	-	X	4,79	4,39	51,67		60
Harmonielaan 166	1111RB	1				47,56	401992	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 166	1111RB	1				49,82	401993	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 168	1111RB	1				49,82	401996	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 168	1111RB	1				47,56	401995	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 168	1111RB	1				51,96	401996	4,5		50,24	50,53	50,53	50,24	55,98	-	X	5,74	5,45	48,79		59

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Harmonielaan 168	1111RB	1				51,51	401995	4,5		49,76	50,03	50,03	49,76	54,18	-	X	4,42	4,15	48,50		54
Harmonielaan 170	1111RB	1				47,56	401998	1,5		45,70	46,05	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	45,22		50
Harmonielaan 170	1111RB	1				49,82	401999	1,5		48,08	48,35	48,35	48,08	55,91	-	X	7,83	7,56	46,98		58
Harmonielaan 170	1111RB	1				54,12	401998	7,5		52,37	52,68	52,68	52,37	56,88	-	X	4,51	4,20	49,92		57
Harmonielaan 170	1111RB	1				56,18	401999	7,5		54,33	54,73	54,73	54,33	59,12	-	X	4,79	4,39	51,67		60
Heivlinderweg 1	1113KR	1				54,81	402000	1,5		53,29	53,46	53,46	53,29	60,44	-	X	7,15	6,98	50,93		55
Heivlinderweg 1	1113KR	1				56,22	402000	4,5		54,74	54,84	54,84	54,74	60,52	-	X	5,78	5,68	52,11		56
Heivlinderweg 1	1113KR	1				57,24	402000	7,5		55,70	55,88	55,88	55,70	61,06	-	X	5,36	5,18	53,51		57
Heivlinderweg 2	1113KT	1				53,44	402034	1,5		51,90	52,07	52,07	51,90	57,98	-	X	6,08	5,91	49,18		53
Heivlinderweg 2	1113KT	1				51,22	402032	1,5		49,66	49,83	49,83	49,66	57,75	-	X	8,09	7,92	47,68		53
Heivlinderweg 2	1113KT	1				55,18	402033	1,5		53,64	53,81	53,81	53,64	60,86	-	X	7,22	7,05	51,29		56
Heivlinderweg 2	1113KT	1				56,47	402033	4,5		54,93	55,08	55,08	54,93	61,02	-	X	6,09	5,94	52,47		56
Heivlinderweg 2	1113KT	1				54,89	402034	4,5		53,32	53,48	53,48	53,32	58,15	-	X	4,83	4,67	50,62		54
Heivlinderweg 2	1113KT	1				52,54	402032	4,5		51,05	51,16	51,16	51,05	58,18	-	X	7,13	7,02	48,96		54
Heivlinderweg 2	1113KT	1				53,70	402032	7,5		52,15	52,35	52,35	52,15	58,70	-	X	6,55	6,35	50,09		54
Heivlinderweg 2	1113KT	1				57,58	402033	7,5		55,98	56,21	56,21	55,98	61,58	-	X	5,60	5,37	53,87		57
Heivlinderweg 2	1113KT	1				56,30	402034	7,5		54,69	54,91	54,91	54,69	59,46	-	X	4,77	4,55	52,30		55
Heivlinderweg 3	1113KR	1				54,97	402009	1,5		53,39	53,62	53,62	53,39	60,38	-	X	6,99	6,76	50,94		55
Heivlinderweg 3	1113KR	1				56,35	402009	4,5		54,83	54,97	54,97	54,83	60,47	-	X	5,64	5,50	52,09		56
Heivlinderweg 3	1113KR	1				57,36	402009	7,5		55,78	56,00	56,00	55,78	61,03	-	X	5,25	5,03	53,50		57
Heivlinderweg 4	1113KT	1				50,91	402044	1,5		49,29	49,59	49,59	49,29	57,54	-	X	8,25	7,95	46,73		53
Heivlinderweg 4	1113KT	1				53,16	402045	1,5		51,61	51,78	51,78	51,61	57,66	-	X	6,05	5,88	48,89		52
Heivlinderweg 4	1113KT	1				52,70	402044	4,5		51,11	51,37	51,37	51,11	58,12	-	X	7,01	6,75	48,76		54
Heivlinderweg 4	1113KT	1				54,60	402045	4,5		53,05	53,18	53,18	53,05	57,83	-	X	4,78	4,65	50,30		53
Heivlinderweg 4	1113KT	1				54,24	402044	7,5		52,58	52,91	52,91	52,58	58,74	-	X	6,16	5,83	50,53		54
Heivlinderweg 4	1113KT	1				56,26	402045	7,5		54,66	54,89	54,89	54,66	59,25	-	X	4,59	4,36	52,12		55
Heivlinderweg 5	1113KR	1				55,13	402010	1,5		53,49	53,78	53,78	53,49	60,42	-	X	6,93	6,64	50,84		55
Heivlinderweg 5	1113KR	1				56,40	402010	4,5		54,83	55,02	55,02	54,83	60,47	-	X	5,64	5,45	51,97		56
Heivlinderweg 5	1113KR	1				57,38	402010	7,5		55,77	56,02	56,02	55,77	61,02	-	X	5,25	5,00	53,40		57
Heivlinderweg 6	1113KT	1				50,99	402047	1,5		49,54	49,56	49,56	49,54	56,48	-	X	6,94	6,92	47,35		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heivlinderweg 6	1113KT	1				47,03	402046	1,5		45,57	45,62	48,00	48,00	56,25	-	X	8,25	8,25	42,76		51
Heivlinderweg 6	1113KT	1				49,31	402046	4,5		47,85	47,88	48,00	48,00	56,84	-	X	8,84	8,84	45,14		52
Heivlinderweg 6	1113KT	1				52,75	402047	4,5		51,35	51,30	51,30	51,35	56,78	-	X	5,43	5,48	49,03		53
Heivlinderweg 6	1113KT	1				52,80	402046	7,5		51,11	51,41	51,41	51,11	57,89	-	X	6,78	6,48	49,07		53
Heivlinderweg 6	1113KT	1				55,28	402047	7,5		53,70	53,86	53,86	53,70	58,52	-	X	4,82	4,66	51,53		54
Heivlinderweg 7	1113KR	1				55,16	402011	1,5		53,62	53,78	53,78	53,62	60,40	-	X	6,78	6,62	50,98		55
Heivlinderweg 7	1113KR	1				56,30	402011	4,5		54,81	54,91	54,91	54,81	60,49	-	X	5,68	5,58	52,08		56
Heivlinderweg 7	1113KR	1				57,33	402011	7,5		55,76	55,96	55,96	55,76	61,03	-	X	5,27	5,07	53,48		57
Heivlinderweg 8	1113KT	1				48,43	402048	1,5		47,07	47,00	48,00	48,00	55,47	-	X	7,47	7,47	44,32		50
Heivlinderweg 8	1113KT	1				46,41	402049	1,5		44,94	44,98	48,00	48,00	55,12	-	X	7,12	7,12	42,19		50
Heivlinderweg 8	1113KT	1				51,02	402048	4,5		49,64	49,58	49,58	49,64	55,55	-	X	5,91	5,97	46,50		51
Heivlinderweg 8	1113KT	1				48,89	402049	4,5		47,44	47,44	48,00	48,00	55,73	-	X	7,73	7,73	44,64		51
Heivlinderweg 8	1113KT	1				54,37	402048	7,5		52,76	52,99	52,99	52,76	57,82	-	X	5,06	4,83	50,18		54
Heivlinderweg 8	1113KT	1				52,52	402049	7,5		50,88	51,11	51,11	50,88	57,05	-	X	6,17	5,94	48,66		53
Heivlinderweg 9	1113KR	1				55,23	402012	1,5		53,63	53,87	53,87	53,63	60,41	-	X	6,78	6,54	51,06		55
Heivlinderweg 9	1113KR	1				56,43	402012	4,5		54,85	55,04	55,04	54,85	60,55	-	X	5,70	5,51	52,20		56
Heivlinderweg 9	1113KR	1				57,43	402012	7,5		55,79	56,06	56,06	55,79	61,09	-	X	5,30	5,03	53,58		57
Heivlinderweg 10	1113KT	1				45,99	402022	1,5		44,49	44,55	48,00	48,00	54,28	-	X	6,28	6,28	41,89		50
Heivlinderweg 10	1113KT	1				47,48	402023	1,5		45,92	46,02	48,00	48,00	54,77	-	X	6,77	6,77	43,94		50
Heivlinderweg 10	1113KT	1				48,61	402022	4,5		47,14	47,15	48,00	48,00	55,04	-	X	7,04	7,04	44,40		51
Heivlinderweg 10	1113KT	1				50,19	402023	4,5		48,69	48,72	48,72	48,69	54,94	-	X	6,25	6,22	46,12		51
Heivlinderweg 10	1113KT	1				54,01	402023	7,5		52,34	52,63	52,63	52,34	57,35	-	X	5,01	4,72	49,78		53
Heivlinderweg 10	1113KT	1				52,40	402022	7,5		50,77	50,99	50,99	50,77	56,54	-	X	5,77	5,55	48,47		53
Heivlinderweg 11	1113KR	1				55,13	402001	1,5		53,55	53,78	53,78	53,55	60,43	-	X	6,88	6,65	50,95		55
Heivlinderweg 11	1113KR	1				56,35	402001	4,5		54,78	54,97	54,97	54,78	60,57	-	X	5,79	5,60	52,15		56
Heivlinderweg 11	1113KR	1				57,39	402001	7,5		55,76	56,02	56,02	55,76	61,11	-	X	5,35	5,09	53,55		57
Heivlinderweg 12	1113KT	1				48,08	402025	1,5		46,66	46,59	48,00	48,00	54,37	-	X	6,37	6,37	45,33		50
Heivlinderweg 12	1113KT	1				45,85	402024	1,5		44,34	44,40	48,00	48,00	53,70	-	X	5,70	5,70	41,84		49
Heivlinderweg 12	1113KT	1				48,52	402024	4,5		47,03	47,05	48,00	48,00	54,63	-	X	6,63	6,63	44,38		51
Heivlinderweg 12	1113KT	1				50,58	402025	4,5		49,24	49,09	49,09	49,24	54,59	-	X	5,35	5,50	47,34		51



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heivlinderweg 12	1113KT	1				52,34	402024	7,5	50,69	50,94	50,94	50,69	56,13	-	X	5,44	5,19	48,38		52
Heivlinderweg 12	1113KT	1				54,55	402025	7,5	52,98	53,15	53,15	52,98	57,36	-	X	4,38	4,21	50,70		54
Heivlinderweg 13	1113KR	1				55,28	402002	1,5	53,64	53,94	53,94	53,64	60,52	-	X	6,88	6,58	51,23		55
Heivlinderweg 13	1113KR	1				56,55	402002	4,5	54,92	55,17	55,17	54,92	60,71	-	X	5,79	5,54	52,47		56
Heivlinderweg 13	1113KR	1				57,57	402002	7,5	55,90	56,21	56,21	55,90	61,22	-	X	5,32	5,01	53,81		57
Heivlinderweg 14	1113KT	1				45,56	402026	1,5	44,06	44,11	48,00	48,00	53,07	-	X	5,07	5,07	41,79		49
Heivlinderweg 14	1113KT	1				48,17	402027	1,5	46,66	46,66	48,00	48,00	53,64	-	X	5,64	5,64	45,44		50
Heivlinderweg 14	1113KT	1				50,46	402027	4,5	49,06	48,94	48,94	49,06	53,91	-	X	4,85	4,97	47,35		51
Heivlinderweg 14	1113KT	1				48,28	402026	4,5	46,78	46,81	48,00	48,00	54,06	-	X	6,06	6,06	44,34		50
Heivlinderweg 14	1113KT	1				52,20	402026	7,5	50,57	50,80	50,80	50,57	55,75	-	X	5,18	4,95	48,28		52
Heivlinderweg 14	1113KT	1				54,51	402027	7,5	52,84	53,13	53,13	52,84	56,89	-	X	4,05	3,76	50,51		54
Heivlinderweg 15	1113KR	1				55,35	402003	1,5	53,77	54,00	54,00	53,77	60,68	-	X	6,91	6,68	51,37		55
Heivlinderweg 15	1113KR	1				56,60	402003	4,5	55,03	55,23	55,23	55,03	60,81	-	X	5,78	5,58	52,46		56
Heivlinderweg 15	1113KR	1				57,62	402003	7,5	55,98	56,26	56,26	55,98	61,32	-	X	5,34	5,06	53,84		57
Heivlinderweg 16	1113KT	1				47,50	402028	1,5	45,88	46,02	48,00	48,00	53,08	-	X	5,08	5,08	44,40		49
Heivlinderweg 16	1113KT	1				45,45	402029	1,5	43,95	43,99	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	41,76		49
Heivlinderweg 16	1113KT	1				50,11	402028	4,5	48,56	48,61	48,61	48,56	53,50	-	X	4,94	4,89	46,66		51
Heivlinderweg 16	1113KT	1				48,17	402029	4,5	46,67	46,69	48,00	48,00	53,73	-	X	5,73	5,73	44,31		50
Heivlinderweg 16	1113KT	1				54,34	402028	7,5	52,75	52,94	52,94	52,75	56,70	-	X	3,95	3,76	50,39		54
Heivlinderweg 16	1113KT	1				52,21	402029	7,5	50,56	50,81	50,81	50,56	55,45	-	X	4,89	4,64	48,25		52
Heivlinderweg 17	1113KR	1				49,56	402006	1,5	48,08	48,16	48,16	48,08	56,14	-	X	8,06	7,98	45,43		51
Heivlinderweg 17	1113KR	1				45,78	402004	1,5	44,05	44,26	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	43,14		45
Heivlinderweg 17	1113KR	1				49,57	402005	1,5	48,04	48,20	48,20	48,04	54,52	-	X	6,48	6,32	45,56		49
Heivlinderweg 17	1113KR	1				49,02	402004	4,5	47,35	47,52	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	46,04		48
Heivlinderweg 17	1113KR	1				51,36	402006	4,5	49,89	49,94	49,94	49,89	56,53	-	X	6,64	6,59	47,10		52
Heivlinderweg 17	1113KR	1				51,28	402005	4,5	49,70	49,89	49,89	49,70	55,28	-	X	5,58	5,39	47,75		51
Heivlinderweg 17	1113KR	1				54,16	402006	7,5	52,50	52,76	52,76	52,50	57,85	-	X	5,35	5,09	50,26		54
Heivlinderweg 17	1113KR	1				55,03	402005	7,5	53,39	53,62	53,62	53,39	57,12	-	X	3,73	3,50	51,65		54
Heivlinderweg 17	1113KR	1				54,21	402004	7,5	52,60	52,81	52,81	52,60	55,65	-	X	3,05	2,84	50,37		52
Heivlinderweg 18	1113KT	1				45,64	402030	1,5	44,14	44,19	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	42,59		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Heivlinderweg 18	1113KT	1				46,87	402031	1,5	45,33	45,42	48,00	48,00	52,72	-	X	4,72	4,72	43,62		49
Heivlinderweg 18	1113KT	1				49,65	402031	4,5	48,09	48,19	48,19	48,09	52,98	-	X	4,89	4,79	46,05		50
Heivlinderweg 18	1113KT	1				48,22	402030	4,5	46,68	46,76	48,00	48,00	53,49	-	X	5,49	5,49	44,77		50
Heivlinderweg 18	1113KT	1				54,64	402031	7,5	52,99	53,26	53,26	52,99	56,70	-	X	3,71	3,44	50,61		54
Heivlinderweg 18	1113KT	1				52,09	402030	7,5	50,37	50,71	50,71	50,37	55,13	-	X	4,76	4,42	48,37		52
Heivlinderweg 19	1113KR	1				45,91	402008	1,5	44,08	44,38	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	43,07		45
Heivlinderweg 19	1113KR	1				48,22	402007	1,5	46,63	46,81	48,00	48,00	55,58	-	X	7,58	7,58	43,73		50
Heivlinderweg 19	1113KR	1				49,32	402008	4,5	47,55	47,84	48,00	48,00	50,26	-	X	2,26	2,26	45,99		48
Heivlinderweg 19	1113KR	1				50,41	402007	4,5	48,86	48,97	48,97	48,86	55,98	-	X	7,12	7,01	45,88		51
Heivlinderweg 19	1113KR	1				54,12	402008	7,5	52,42	52,71	52,71	52,42	55,62	-	X	3,20	2,91	50,26		52
Heivlinderweg 19	1113KR	1				53,85	402007	7,5	52,17	52,45	52,45	52,17	57,53	-	X	5,36	5,08	49,85		54
Heivlinderweg 20	1113KT	1				46,29	402035	1,5	44,72	44,81	48,00	48,00	52,15	-	X	4,15	4,15	43,25		48
Heivlinderweg 20	1113KT	1				47,55	402036	1,5	46,01	46,07	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	43,62		49
Heivlinderweg 20	1113KT	1				49,27	402036	4,5	47,73	47,79	48,00	48,00	53,47	-	X	5,47	5,47	45,34		50
Heivlinderweg 20	1113KT	1				49,05	402035	4,5	47,50	47,57	48,00	48,00	52,52	-	X	4,52	4,52	45,68		50
Heivlinderweg 20	1113KT	1				52,33	402036	7,5	50,65	50,92	50,92	50,65	54,82	-	X	4,17	3,90	48,39		52
Heivlinderweg 20	1113KT	1				53,80	402035	7,5	52,18	52,40	52,40	52,18	56,14	-	X	3,96	3,74	49,88		53
Heivlinderweg 21	1113KR	1				45,91	402008	1,5	44,08	44,38	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	43,07		45
Heivlinderweg 21	1113KR	1				48,22	402007	1,5	46,63	46,81	48,00	48,00	55,58	-	X	7,58	7,58	43,73		50
Heivlinderweg 21	1113KR	1				50,41	402007	4,5	48,86	48,97	48,97	48,86	55,98	-	X	7,12	7,01	45,88		51
Heivlinderweg 21	1113KR	1				49,32	402008	4,5	47,55	47,84	48,00	48,00	50,26	-	X	2,26	2,26	45,99		48
Heivlinderweg 21	1113KR	1				53,85	402007	7,5	52,17	52,45	52,45	52,17	57,53	-	X	5,36	5,08	49,85		54
Heivlinderweg 21	1113KR	1				54,12	402008	7,5	52,42	52,71	52,71	52,42	55,62	-	X	3,20	2,91	50,26		52
Heivlinderweg 22	1113KT	1				45,81	402038	1,5	44,42	44,33	48,00	48,00	51,38	-	X	3,38	3,38	42,27		48
Heivlinderweg 22	1113KT	1				44,98	402037	1,5	43,39	43,43	48,00	48,00	44,65	-		-3,35	-3,35	42,67		44
Heivlinderweg 22	1113KT	1				45,84	402039	1,5	44,29	44,35	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	43,05		47
Heivlinderweg 22	1113KT	1				48,23	402037	4,5	46,57	46,71	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	45,68		47
Heivlinderweg 22	1113KT	1				48,83	402039	4,5	47,25	47,34	48,00	48,00	51,30	-	X	3,30	3,30	45,64		49
Heivlinderweg 22	1113KT	1				47,80	402038	4,5	46,37	46,31	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	44,07		50
Heivlinderweg 22	1113KT	1				53,77	402039	7,5	52,17	52,37	52,37	52,17	55,60	-	X	3,43	3,23	49,95		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heivlinderweg 22	1113KT	1				54,73	402037	7,5	53,09	53,32	53,32	53,09	55,21	-	X	2,12	1,89	51,35		53
Heivlinderweg 22	1113KT	1				50,44	402038	7,5	48,95	49,03	49,03	48,95	53,53	-	X	4,58	4,50	46,78		51
Heivlinderweg 23	1113KS	1				46,01	402014	1,5	44,48	44,54	48,00	48,00	52,24	-	X	4,24	4,24	42,65		48
Heivlinderweg 23	1113KS	1				45,10	402015	1,5	43,41	43,58	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,80		45
Heivlinderweg 23	1113KS	1				47,59	402013	1,5	45,99	46,10	48,00	48,00	52,46	-	X	4,46	4,46	44,73		49
Heivlinderweg 23	1113KS	1				48,62	402015	4,5	46,96	47,13	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	45,70		48
Heivlinderweg 23	1113KS	1				48,80	402014	4,5	47,25	47,32	48,00	48,00	52,96	-	X	4,96	4,96	45,30		50
Heivlinderweg 23	1113KS	1				50,69	402013	4,5	49,11	49,20	49,20	49,11	53,69	-	X	4,58	4,49	47,63		51
Heivlinderweg 23	1113KS	1				55,99	402013	7,5	54,33	54,61	54,61	54,33	57,63	-	X	3,30	3,02	52,23		55
Heivlinderweg 23	1113KS	1				53,32	402014	7,5	51,67	51,94	51,94	51,67	55,90	-	X	4,23	3,96	49,51		53
Heivlinderweg 23	1113KS	1				54,14	402015	7,5	52,46	52,77	52,77	52,46	55,27	-	X	2,81	2,50	50,18		53
Heivlinderweg 24	1113KT	1				45,25	402040	1,5	43,76	43,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	41,42		48
Heivlinderweg 24	1113KT	1				45,75	402041	1,5	44,19	44,26	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	43,02		47
Heivlinderweg 24	1113KT	1				48,87	402041	4,5	47,27	47,38	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,71		49
Heivlinderweg 24	1113KT	1				47,49	402040	4,5	45,98	46,01	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	43,61		50
Heivlinderweg 24	1113KT	1				53,92	402041	7,5	52,33	52,52	52,52	52,33	55,65	-	X	3,32	3,13	50,10		53
Heivlinderweg 24	1113KT	1				50,93	402040	7,5	49,27	49,53	49,53	49,27	53,69	-	X	4,42	4,16	47,20		52
Heivlinderweg 25	1113KS	1				46,00	402017	1,5	44,46	44,53	48,00	48,00	51,69	-	X	3,69	3,69	42,67		48
Heivlinderweg 25	1113KS	1				44,88	402016	1,5	43,22	43,36	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	42,58		44
Heivlinderweg 25	1113KS	1				48,33	402016	4,5	46,71	46,84	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,35		47
Heivlinderweg 25	1113KS	1				48,81	402017	4,5	47,26	47,33	48,00	48,00	52,62	-	X	4,62	4,62	45,36		50
Heivlinderweg 25	1113KS	1				53,57	402016	7,5	51,93	52,21	52,21	51,93	54,92	-	X	2,99	2,71	49,41		52
Heivlinderweg 25	1113KS	1				53,40	402017	7,5	51,75	52,03	52,03	51,75	55,84	-	X	4,09	3,81	49,64		53
Heivlinderweg 26	1113KT	1				45,75	402041	1,5	44,19	44,26	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	43,02		47
Heivlinderweg 26	1113KT	1				45,25	402040	1,5	43,76	43,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	41,42		48
Heivlinderweg 26	1113KT	1				47,49	402040	4,5	45,98	46,01	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	43,61		50
Heivlinderweg 26	1113KT	1				48,87	402041	4,5	47,27	47,38	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,71		49
Heivlinderweg 26	1113KT	1				53,92	402041	7,5	52,33	52,52	52,52	52,33	55,65	-	X	3,32	3,13	50,10		53
Heivlinderweg 26	1113KT	1				50,93	402040	7,5	49,27	49,53	49,53	49,27	53,69	-	X	4,42	4,16	47,20		52
Heivlinderweg 27	1113KS	1				46,00	402017	1,5	44,46	44,53	48,00	48,00	51,69	-	X	3,69	3,69	42,67		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heivlinderweg 27	1113KS	1				44,88	402016	1,5	43,22	43,36	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	42,58		44
Heivlinderweg 27	1113KS	1				48,81	402017	4,5	47,26	47,33	48,00	48,00	52,62	-	X	4,62	4,62	45,36		50
Heivlinderweg 27	1113KS	1				48,33	402016	4,5	46,71	46,84	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,35		47
Heivlinderweg 27	1113KS	1				53,57	402016	7,5	51,93	52,21	52,21	51,93	54,92	-	X	2,99	2,71	49,41		52
Heivlinderweg 27	1113KS	1				53,40	402017	7,5	51,75	52,03	52,03	51,75	55,84	-	X	4,09	3,81	49,64		53
Heivlinderweg 28	1113KT	1				45,75	402041	1,5	44,19	44,26	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	43,02		47
Heivlinderweg 28	1113KT	1				45,25	402040	1,5	43,76	43,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	41,42		48
Heivlinderweg 28	1113KT	1				48,87	402041	4,5	47,27	47,38	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,71		49
Heivlinderweg 28	1113KT	1				47,49	402040	4,5	45,98	46,01	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	43,61		50
Heivlinderweg 28	1113KT	1				53,92	402041	7,5	52,33	52,52	52,52	52,33	55,65	-	X	3,32	3,13	50,10		53
Heivlinderweg 28	1113KT	1				50,93	402040	7,5	49,27	49,53	49,53	49,27	53,69	-	X	4,42	4,16	47,20		52
Heivlinderweg 29	1113KS	1				46,00	402017	1,5	44,46	44,53	48,00	48,00	51,69	-	X	3,69	3,69	42,67		48
Heivlinderweg 29	1113KS	1				44,88	402016	1,5	43,22	43,36	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	42,58		44
Heivlinderweg 29	1113KS	1				48,81	402017	4,5	47,26	47,33	48,00	48,00	52,62	-	X	4,62	4,62	45,36		50
Heivlinderweg 29	1113KS	1				48,33	402016	4,5	46,71	46,84	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,35		47
Heivlinderweg 29	1113KS	1				53,40	402017	7,5	51,75	52,03	52,03	51,75	55,84	-	X	4,09	3,81	49,64		53
Heivlinderweg 29	1113KS	1				53,57	402016	7,5	51,93	52,21	52,21	51,93	54,92	-	X	2,99	2,71	49,41		52
Heivlinderweg 30	1113KT	1				45,60	402043	1,5	44,07	44,14	48,00	48,00	50,75	-	X	2,75	2,75	41,79		48
Heivlinderweg 30	1113KT	1				46,68	402042	1,5	45,05	45,19	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	43,67		47
Heivlinderweg 30	1113KT	1				47,82	402043	4,5	46,28	46,37	48,00	48,00	52,91	-	X	4,91	4,91	43,92		50
Heivlinderweg 30	1113KT	1				50,09	402042	4,5	48,42	48,65	48,65	48,42	51,57	-	X	3,15	2,92	46,39		49
Heivlinderweg 30	1113KT	1				54,44	402042	7,5	52,70	53,07	53,07	52,70	56,41	-	X	3,71	3,34	50,32		54
Heivlinderweg 30	1113KT	1				51,41	402043	7,5	49,70	50,04	50,04	49,70	53,77	-	X	4,07	3,73	47,45		51
Heivlinderweg 31	1113KS	1				44,88	402016	1,5	43,22	43,36	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	42,58		44
Heivlinderweg 31	1113KS	1				46,00	402017	1,5	44,46	44,53	48,00	48,00	51,69	-	X	3,69	3,69	42,67		48
Heivlinderweg 31	1113KS	1				48,81	402017	4,5	47,26	47,33	48,00	48,00	52,62	-	X	4,62	4,62	45,36		50
Heivlinderweg 31	1113KS	1				48,33	402016	4,5	46,71	46,84	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,35		47
Heivlinderweg 31	1113KS	1				53,40	402017	7,5	51,75	52,03	52,03	51,75	55,84	-	X	4,09	3,81	49,64		53
Heivlinderweg 31	1113KS	1				53,57	402016	7,5	51,93	52,21	52,21	51,93	54,92	-	X	2,99	2,71	49,41		52
Heivlinderweg 32	1113KT	1				46,68	402042	1,5	45,05	45,19	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	43,67		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Heivlinderweg 32	1113KT	1				45,60	402043	1,5	44,07	44,14	48,00	48,00	50,75	-	X	2,75	2,75	41,79		48
Heivlinderweg 32	1113KT	1				50,09	402042	4,5	48,42	48,65	48,65	48,42	51,57	-	X	3,15	2,92	46,39		49
Heivlinderweg 32	1113KT	1				47,82	402043	4,5	46,28	46,37	48,00	48,00	52,91	-	X	4,91	4,91	43,92		50
Heivlinderweg 32	1113KT	1				54,44	402042	7,5	52,70	53,07	53,07	52,70	56,41	-	X	3,71	3,34	50,32		54
Heivlinderweg 32	1113KT	1				51,41	402043	7,5	49,70	50,04	50,04	49,70	53,77	-	X	4,07	3,73	47,45		51
Heivlinderweg 33	1113KS	1				45,47	402018	1,5	43,97	43,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	42,19		47
Heivlinderweg 33	1113KS	1				45,30	402019	1,5	43,63	43,78	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,93		45
Heivlinderweg 33	1113KS	1				48,82	402019	4,5	47,16	47,32	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,75		48
Heivlinderweg 33	1113KS	1				48,06	402018	4,5	46,57	46,59	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	44,69		49
Heivlinderweg 33	1113KS	1				53,74	402019	7,5	52,07	52,35	52,35	52,07	55,35	-	X	3,28	3,00	49,82		53
Heivlinderweg 33	1113KS	1				52,25	402018	7,5	50,63	50,85	50,85	50,63	54,76	-	X	4,13	3,91	48,43		52
Heivlinderweg 34	1113KT	1				46,68	402042	1,5	45,05	45,19	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	43,67		47
Heivlinderweg 34	1113KT	1				45,60	402043	1,5	44,07	44,14	48,00	48,00	50,75	-	X	2,75	2,75	41,79		48
Heivlinderweg 34	1113KT	1				47,82	402043	4,5	46,28	46,37	48,00	48,00	52,91	-	X	4,91	4,91	43,92		50
Heivlinderweg 34	1113KT	1				50,09	402042	4,5	48,42	48,65	48,65	48,42	51,57	-	X	3,15	2,92	46,39		49
Heivlinderweg 34	1113KT	1				51,41	402043	7,5	49,70	50,04	50,04	49,70	53,77	-	X	4,07	3,73	47,45		51
Heivlinderweg 34	1113KT	1				54,44	402042	7,5	52,70	53,07	53,07	52,70	56,41	-	X	3,71	3,34	50,32		54
Heivlinderweg 35	1113KS	1				45,30	402019	1,5	43,63	43,78	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,93		45
Heivlinderweg 35	1113KS	1				45,47	402018	1,5	43,97	43,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	42,19		47
Heivlinderweg 35	1113KS	1				48,82	402019	4,5	47,16	47,32	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,75		48
Heivlinderweg 35	1113KS	1				48,06	402018	4,5	46,57	46,59	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	44,69		49
Heivlinderweg 35	1113KS	1				53,74	402019	7,5	52,07	52,35	52,35	52,07	55,35	-	X	3,28	3,00	49,82		53
Heivlinderweg 35	1113KS	1				52,25	402018	7,5	50,63	50,85	50,85	50,63	54,76	-	X	4,13	3,91	48,43		52
Heivlinderweg 36	1113KT	1				46,68	402042	1,5	45,05	45,19	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	43,67		47
Heivlinderweg 36	1113KT	1				45,60	402043	1,5	44,07	44,14	48,00	48,00	50,75	-	X	2,75	2,75	41,79		48
Heivlinderweg 36	1113KT	1				50,09	402042	4,5	48,42	48,65	48,65	48,42	51,57	-	X	3,15	2,92	46,39		49
Heivlinderweg 36	1113KT	1				47,82	402043	4,5	46,28	46,37	48,00	48,00	52,91	-	X	4,91	4,91	43,92		50
Heivlinderweg 36	1113KT	1				54,44	402042	7,5	52,70	53,07	53,07	52,70	56,41	-	X	3,71	3,34	50,32		54
Heivlinderweg 36	1113KT	1				51,41	402043	7,5	49,70	50,04	50,04	49,70	53,77	-	X	4,07	3,73	47,45		51
Heivlinderweg 37	1113KS	1				45,30	402019	1,5	43,63	43,78	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,93		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heivlinderweg 37	1113KS	1				45,47	402018	1,5	43,97	43,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	42,19		47
Heivlinderweg 37	1113KS	1				48,82	402019	4,5	47,16	47,32	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,75		48
Heivlinderweg 37	1113KS	1				48,06	402018	4,5	46,57	46,59	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	44,69		49
Heivlinderweg 37	1113KS	1				53,74	402019	7,5	52,07	52,35	52,35	52,07	55,35	-	X	3,28	3,00	49,82		53
Heivlinderweg 37	1113KS	1				52,25	402018	7,5	50,63	50,85	50,85	50,63	54,76	-	X	4,13	3,91	48,43		52
Heivlinderweg 38	1113LT	1				49,02	402061	1,5	47,49	47,50	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	46,22		49
Heivlinderweg 38	1113LT	1				48,22	402062	1,5	46,53	46,72	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	45,29		48
Heivlinderweg 38	1113LT	1				49,82	402063	1,5	48,28	48,28	48,28	48,28	49,97	-	X	1,69	1,69	46,85		49
Heivlinderweg 38	1113LT	1				50,14	402061	4,5	48,60	48,64	48,64	48,60	51,76	-	X	3,16	3,12	47,13		51
Heivlinderweg 38	1113LT	1				51,83	402062	4,5	50,18	50,36	50,36	50,18	52,29	-	X	2,11	1,93	48,43		51
Heivlinderweg 38	1113LT	1				52,35	402063	4,5	50,82	50,84	50,84	50,82	52,34	-	X	1,52	1,50	49,18		51
Heivlinderweg 38	1113LT	1				55,22	402062	7,5	53,56	53,87	53,87	53,56	57,22	-	X	3,66	3,35	51,15		54
Heivlinderweg 38	1113LT	1				55,99	402063	7,5	54,44	54,60	54,60	54,44	57,82	-	X	3,38	3,22	52,23		55
Heivlinderweg 38	1113LT	1				50,39	402061	7,5	48,88	48,93	48,93	48,88	52,85	-	X	3,97	3,92	47,59		52
Heivlinderweg 39	1113KS	1				45,47	402018	1,5	43,97	43,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	42,19		47
Heivlinderweg 39	1113KS	1				45,30	402019	1,5	43,63	43,78	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,93		45
Heivlinderweg 39	1113KS	1				48,06	402018	4,5	46,57	46,59	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	44,69		49
Heivlinderweg 39	1113KS	1				48,82	402019	4,5	47,16	47,32	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,75		48
Heivlinderweg 39	1113KS	1				52,25	402018	7,5	50,63	50,85	50,85	50,63	54,76	-	X	4,13	3,91	48,43		52
Heivlinderweg 39	1113KS	1				53,74	402019	7,5	52,07	52,35	52,35	52,07	55,35	-	X	3,28	3,00	49,82		53
Heivlinderweg 40	1113LT	1				45,24	402065	1,5	43,82	43,73	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	42,02		46
Heivlinderweg 40	1113LT	1				47,46	402064	1,5	45,91	45,92	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	45,03		47
Heivlinderweg 40	1113LT	1				51,18	402064	4,5	49,51	49,71	49,71	49,51	51,87	-	X	2,36	2,16	47,96		50
Heivlinderweg 40	1113LT	1				48,23	402065	4,5	46,66	46,77	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	44,79		49
Heivlinderweg 40	1113LT	1				54,93	402064	7,5	53,29	53,59	53,59	53,29	57,02	-	X	3,73	3,43	50,92		54
Heivlinderweg 40	1113LT	1				50,17	402065	7,5	48,57	48,75	48,75	48,57	53,29	-	X	4,72	4,54	47,12		51
Heivlinderweg 41	1113KS	1				45,20	402021	1,5	43,68	43,71	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	41,94		47
Heivlinderweg 41	1113KS	1				46,01	402020	1,5	44,31	44,49	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	43,37		45
Heivlinderweg 41	1113KS	1				49,43	402020	4,5	47,70	47,96	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	46,11		48
Heivlinderweg 41	1113KS	1				47,97	402021	4,5	46,44	46,49	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	44,55		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Heivlinderweg 41	1113KS	1				53,93	402020	7,5		52,27	52,55	52,55	52,27	55,67	-	X	3,40	3,12	49,89		53
Heivlinderweg 41	1113KS	1				52,24	402021	7,5		50,66	50,87	50,87	50,66	54,61	-	X	3,95	3,74	48,18		52
Heivlinderweg 42	1113LT	1				45,24	402065	1,5		43,82	43,73	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	42,02		46
Heivlinderweg 42	1113LT	1				47,46	402064	1,5		45,91	45,92	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	45,03		47
Heivlinderweg 42	1113LT	1				51,18	402064	4,5		49,51	49,71	49,71	49,51	51,87	-	X	2,36	2,16	47,96		50
Heivlinderweg 42	1113LT	1				48,23	402065	4,5		46,66	46,77	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	44,79		49
Heivlinderweg 42	1113LT	1				54,93	402064	7,5		53,29	53,59	53,59	53,29	57,02	-	X	3,73	3,43	50,92		54
Heivlinderweg 42	1113LT	1				50,17	402065	7,5		48,57	48,75	48,75	48,57	53,29	-	X	4,72	4,54	47,12		51
Heivlinderweg 43	1113KS	1				45,20	402021	1,5		43,68	43,71	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	41,94		47
Heivlinderweg 43	1113KS	1				46,01	402020	1,5		44,31	44,49	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	43,37		45
Heivlinderweg 43	1113KS	1				49,43	402020	4,5		47,70	47,96	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	46,11		48
Heivlinderweg 43	1113KS	1				47,97	402021	4,5		46,44	46,49	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	44,55		49
Heivlinderweg 43	1113KS	1				52,24	402021	7,5		50,66	50,87	50,87	50,66	54,61	-	X	3,95	3,74	48,18		52
Heivlinderweg 43	1113KS	1				53,93	402020	7,5		52,27	52,55	52,55	52,27	55,67	-	X	3,40	3,12	49,89		53
Heivlinderweg 44	1113LT	1				47,46	402064	1,5		45,91	45,92	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	45,03		47
Heivlinderweg 44	1113LT	1				45,24	402065	1,5		43,82	43,73	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	42,02		46
Heivlinderweg 44	1113LT	1				51,18	402064	4,5		49,51	49,71	49,71	49,51	51,87	-	X	2,36	2,16	47,96		50
Heivlinderweg 44	1113LT	1				48,23	402065	4,5		46,66	46,77	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	44,79		49
Heivlinderweg 44	1113LT	1				54,93	402064	7,5		53,29	53,59	53,59	53,29	57,02	-	X	3,73	3,43	50,92		54
Heivlinderweg 44	1113LT	1				50,17	402065	7,5		48,57	48,75	48,75	48,57	53,29	-	X	4,72	4,54	47,12		51
Heivlinderweg 45	1113KS	1				46,01	402020	1,5		44,31	44,49	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	43,37		45
Heivlinderweg 45	1113KS	1				45,20	402021	1,5		43,68	43,71	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	41,94		47
Heivlinderweg 45	1113KS	1				47,97	402021	4,5		46,44	46,49	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	44,55		49
Heivlinderweg 45	1113KS	1				49,43	402020	4,5		47,70	47,96	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	46,11		48
Heivlinderweg 45	1113KS	1				53,93	402020	7,5		52,27	52,55	52,55	52,27	55,67	-	X	3,40	3,12	49,89		53
Heivlinderweg 45	1113KS	1				52,24	402021	7,5		50,66	50,87	50,87	50,66	54,61	-	X	3,95	3,74	48,18		52
Heivlinderweg 46	1113LT	1				45,24	402065	1,5		43,82	43,73	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	42,02		46
Heivlinderweg 46	1113LT	1				47,46	402064	1,5		45,91	45,92	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	45,03		47
Heivlinderweg 46	1113LT	1				51,18	402064	4,5		49,51	49,71	49,71	49,51	51,87	-	X	2,36	2,16	47,96		50
Heivlinderweg 46	1113LT	1				48,23	402065	4,5		46,66	46,77	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	44,79		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Heivlinderweg 46	1113LT	1				54,93	402064	7,5	53,29	53,59	53,59	53,29	57,02	-	X	3,73	3,43	50,92		54
Heivlinderweg 46	1113LT	1				50,17	402065	7,5	48,57	48,75	48,75	48,57	53,29	-	X	4,72	4,54	47,12		51
Heivlinderweg 48	1113LT	1				45,24	402065	1,5	43,82	43,73	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	42,02		46
Heivlinderweg 48	1113LT	1				47,46	402064	1,5	45,91	45,92	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	45,03		47
Heivlinderweg 48	1113LT	1				48,23	402065	4,5	46,66	46,77	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	44,79		49
Heivlinderweg 48	1113LT	1				51,18	402064	4,5	49,51	49,71	49,71	49,51	51,87	-	X	2,36	2,16	47,96		50
Heivlinderweg 48	1113LT	1				50,17	402065	7,5	48,57	48,75	48,75	48,57	53,29	-	X	4,72	4,54	47,12		51
Heivlinderweg 48	1113LT	1				54,93	402064	7,5	53,29	53,59	53,59	53,29	57,02	-	X	3,73	3,43	50,92		54
Heivlinderweg 49	1113LS	1				49,25	402050	1,5	47,68	47,74	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	46,51		48
Heivlinderweg 49	1113LS	1				52,68	402050	4,5	51,11	51,21	51,21	51,11	53,07	-	X	1,96	1,86	49,47		52
Heivlinderweg 49	1113LS	1				56,53	402050	7,5	54,91	55,19	55,19	54,91	58,48	-	X	3,57	3,29	52,64		55
Heivlinderweg 50	1113LT	1				47,46	402064	1,5	45,91	45,92	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	45,03		47
Heivlinderweg 50	1113LT	1				45,24	402065	1,5	43,82	43,73	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	42,02		46
Heivlinderweg 50	1113LT	1				51,18	402064	4,5	49,51	49,71	49,71	49,51	51,87	-	X	2,36	2,16	47,96		50
Heivlinderweg 50	1113LT	1				48,23	402065	4,5	46,66	46,77	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	44,79		49
Heivlinderweg 50	1113LT	1				54,93	402064	7,5	53,29	53,59	53,59	53,29	57,02	-	X	3,73	3,43	50,92		54
Heivlinderweg 50	1113LT	1				50,17	402065	7,5	48,57	48,75	48,75	48,57	53,29	-	X	4,72	4,54	47,12		51
Heivlinderweg 51	1113LS	1				49,53	402051	1,5	47,97	48,02	48,02	48,00	50,20	-	X	2,20	2,18	46,65		49
Heivlinderweg 51	1113LS	1				53,00	402051	4,5	51,42	51,56	51,56	51,42	54,07	-	X	2,65	2,51	49,52		52
Heivlinderweg 51	1113LS	1				56,27	402051	7,5	54,65	54,91	54,91	54,65	58,19	-	X	3,54	3,28	52,38		55
Heivlinderweg 52	1113LT	1				47,46	402064	1,5	45,91	45,92	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	45,03		47
Heivlinderweg 52	1113LT	1				45,24	402065	1,5	43,82	43,73	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	42,02		46
Heivlinderweg 52	1113LT	1				48,23	402065	4,5	46,66	46,77	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	44,79		49
Heivlinderweg 52	1113LT	1				51,18	402064	4,5	49,51	49,71	49,71	49,51	51,87	-	X	2,36	2,16	47,96		50
Heivlinderweg 52	1113LT	1				54,93	402064	7,5	53,29	53,59	53,59	53,29	57,02	-	X	3,73	3,43	50,92		54
Heivlinderweg 52	1113LT	1				50,17	402065	7,5	48,57	48,75	48,75	48,57	53,29	-	X	4,72	4,54	47,12		51
Heivlinderweg 53	1113LS	1				44,87	402052	1,5	43,25	43,36	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,42		45
Heivlinderweg 53	1113LS	1				44,80	402053	1,5	43,02	43,36	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,46		46
Heivlinderweg 53	1113LS	1				47,41	402053	4,5	45,66	45,99	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	43,57		48
Heivlinderweg 53	1113LS	1				49,16	402052	4,5	47,44	47,67	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	46,07		49



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Heivlinderweg 55	1113LS	1				44,80	402053	1,5		43,02	43,36	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,46		46
Heivlinderweg 55	1113LS	1				44,87	402052	1,5		43,25	43,36	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,42		45
Heivlinderweg 55	1113LS	1				47,41	402053	4,5		45,66	45,99	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	43,57		48
Heivlinderweg 55	1113LS	1				49,16	402052	4,5		47,44	47,67	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	46,07		49
Heivlinderweg 57	1113LS	1				44,80	402053	1,5		43,02	43,36	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,46		46
Heivlinderweg 57	1113LS	1				44,87	402052	1,5		43,25	43,36	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,42		45
Heivlinderweg 57	1113LS	1				47,41	402053	4,5		45,66	45,99	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	43,57		48
Heivlinderweg 57	1113LS	1				49,16	402052	4,5		47,44	47,67	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	46,07		49
Heivlinderweg 59	1113LS	1				44,80	402053	1,5		43,02	43,36	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,46		46
Heivlinderweg 59	1113LS	1				44,87	402052	1,5		43,25	43,36	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,42		45
Heivlinderweg 59	1113LS	1				49,16	402052	4,5		47,44	47,67	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	46,07		49
Heivlinderweg 59	1113LS	1				47,41	402053	4,5		45,66	45,99	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	43,57		48
Heivlinderweg 61	1113LS	1				44,80	402053	1,5		43,02	43,36	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,46		46
Heivlinderweg 61	1113LS	1				44,87	402052	1,5		43,25	43,36	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,42		45
Heivlinderweg 61	1113LS	1				47,41	402053	4,5		45,66	45,99	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	43,57		48
Heivlinderweg 61	1113LS	1				49,16	402052	4,5		47,44	47,67	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	46,07		49
Heivlinderweg 63	1113LS	1				44,87	402052	1,5		43,25	43,36	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,42		45
Heivlinderweg 63	1113LS	1				44,80	402053	1,5		43,02	43,36	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,46		46
Heivlinderweg 63	1113LS	1				49,16	402052	4,5		47,44	47,67	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	46,07		49
Heivlinderweg 63	1113LS	1				47,41	402053	4,5		45,66	45,99	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	43,57		48
Heivlinderweg 65	1113LS	1				48,31	402054	1,5		46,63	46,79	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,75		48
Heivlinderweg 65	1113LS	1				43,72	402055	1,5		42,10	42,22	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	40,61		45
Heivlinderweg 65	1113LS	1				47,99	402056	1,5		46,29	46,46	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	45,38		47
Heivlinderweg 65	1113LS	1				46,84	402055	4,5		45,19	45,42	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	42,84		47
Heivlinderweg 65	1113LS	1				53,07	402056	4,5		51,41	51,61	51,61	51,41	53,19	-	X	1,78	1,58	49,56		51
Heivlinderweg 65	1113LS	1				53,50	402054	4,5		51,89	52,04	52,04	51,89	53,73	-	X	1,84	1,69	50,04		52
Heivlinderweg 65	1113LS	1				50,19	402055	7,5		48,40	48,87	48,87	48,40	53,69	-	X	5,29	4,82	45,54		50
Heivlinderweg 65	1113LS	1				54,68	402056	7,5		52,96	53,36	53,36	52,96	57,42	-	X	4,46	4,06	50,36		53
Heivlinderweg 65	1113LS	1				55,89	402054	7,5		54,14	54,57	54,57	54,14	58,73	-	X	4,59	4,16	51,64		55
Heivlinderweg 67	1113LS	1				44,06	402057	1,5		42,45	42,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	40,74		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heivlinderweg 67	1113LS	1				45,23	402058	1,5		43,56	43,71	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,62		45
Heivlinderweg 67	1113LS	1				47,13	402057	4,5		45,35	45,75	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	42,67		47
Heivlinderweg 67	1113LS	1				48,69	402058	4,5		46,98	47,24	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,44		48
Heivlinderweg 67	1113LS	1				49,89	402057	7,5		48,12	48,56	48,56	48,12	53,80	-	X	5,68	5,24	45,38		50
Heivlinderweg 67	1113LS	1				52,85	402058	7,5		51,05	51,44	51,44	51,05	55,13	-	X	4,08	3,69	49,20		52
Heivlinderweg 69	1113LS	1				45,23	402058	1,5		43,56	43,71	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,62		45
Heivlinderweg 69	1113LS	1				44,06	402057	1,5		42,45	42,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	40,74		45
Heivlinderweg 69	1113LS	1				47,13	402057	4,5		45,35	45,75	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	42,67		47
Heivlinderweg 69	1113LS	1				48,69	402058	4,5		46,98	47,24	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,44		48
Heivlinderweg 69	1113LS	1				49,89	402057	7,5		48,12	48,56	48,56	48,12	53,80	-	X	5,68	5,24	45,38		50
Heivlinderweg 69	1113LS	1				52,85	402058	7,5		51,05	51,44	51,44	51,05	55,13	-	X	4,08	3,69	49,20		52
Heivlinderweg 71	1113LS	1				44,06	402057	1,5		42,45	42,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	40,74		45
Heivlinderweg 71	1113LS	1				45,23	402058	1,5		43,56	43,71	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,62		45
Heivlinderweg 71	1113LS	1				47,13	402057	4,5		45,35	45,75	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	42,67		47
Heivlinderweg 71	1113LS	1				48,69	402058	4,5		46,98	47,24	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,44		48
Heivlinderweg 71	1113LS	1				49,89	402057	7,5		48,12	48,56	48,56	48,12	53,80	-	X	5,68	5,24	45,38		50
Heivlinderweg 71	1113LS	1				52,85	402058	7,5		51,05	51,44	51,44	51,05	55,13	-	X	4,08	3,69	49,20		52
Heivlinderweg 73	1113LS	1				44,06	402057	1,5		42,45	42,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	40,74		45
Heivlinderweg 73	1113LS	1				45,23	402058	1,5		43,56	43,71	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,62		45
Heivlinderweg 73	1113LS	1				48,69	402058	4,5		46,98	47,24	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,44		48
Heivlinderweg 73	1113LS	1				47,13	402057	4,5		45,35	45,75	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	42,67		47
Heivlinderweg 73	1113LS	1				52,85	402058	7,5		51,05	51,44	51,44	51,05	55,13	-	X	4,08	3,69	49,20		52
Heivlinderweg 73	1113LS	1				49,89	402057	7,5		48,12	48,56	48,56	48,12	53,80	-	X	5,68	5,24	45,38		50
Heivlinderweg 75	1113LS	1				45,23	402058	1,5		43,56	43,71	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,62		45
Heivlinderweg 75	1113LS	1				44,06	402057	1,5		42,45	42,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	40,74		45
Heivlinderweg 75	1113LS	1				48,69	402058	4,5		46,98	47,24	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,44		48
Heivlinderweg 75	1113LS	1				47,13	402057	4,5		45,35	45,75	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	42,67		47
Heivlinderweg 75	1113LS	1				52,85	402058	7,5		51,05	51,44	51,44	51,05	55,13	-	X	4,08	3,69	49,20		52
Heivlinderweg 75	1113LS	1				49,89	402057	7,5		48,12	48,56	48,56	48,12	53,80	-	X	5,68	5,24	45,38		50
Heivlinderweg 77	1113LS	1				44,06	402057	1,5		42,45	42,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	40,74		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Heivlinderweg 77	1113LS	1				45,23	402058	1,5		43,56	43,71	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,62		45
Heivlinderweg 77	1113LS	1				44,64	402059	1,5		43,33	43,11	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	41,80		46
Heivlinderweg 77	1113LS	1				44,52	402060	1,5		42,78	43,00	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	41,97		44
Heivlinderweg 77	1113LS	1				47,13	402057	4,5		45,35	45,75	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	42,67		47
Heivlinderweg 77	1113LS	1				48,69	402058	4,5		46,98	47,24	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,44		48
Heivlinderweg 77	1113LS	1				47,53	402059	4,5		45,95	46,06	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	43,93		48
Heivlinderweg 77	1113LS	1				47,77	402060	4,5		46,09	46,28	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,80		48
Heivlinderweg 77	1113LS	1				52,85	402058	7,5		51,05	51,44	51,44	51,05	55,13	-	X	4,08	3,69	49,20		52
Heivlinderweg 77	1113LS	1				49,16	402059	7,5		47,78	47,72	48,00	48,00	52,93	-	X	4,93	4,93	45,85		51
Heivlinderweg 77	1113LS	1				52,51	402060	7,5		50,81	51,08	51,08	50,81	54,48	-	X	3,67	3,40	48,89		52
Heivlinderweg 77	1113LS	1				49,89	402057	7,5		48,12	48,56	48,56	48,12	53,80	-	X	5,68	5,24	45,38		50
Heivlinderweg 79	1113LS	1				44,64	402059	1,5		43,33	43,11	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	41,80		46
Heivlinderweg 79	1113LS	1				44,52	402060	1,5		42,78	43,00	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	41,97		44
Heivlinderweg 79	1113LS	1				47,53	402059	4,5		45,95	46,06	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	43,93		48
Heivlinderweg 79	1113LS	1				47,77	402060	4,5		46,09	46,28	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,80		48
Heivlinderweg 79	1113LS	1				52,51	402060	7,5		50,81	51,08	51,08	50,81	54,48	-	X	3,67	3,40	48,89		52
Heivlinderweg 79	1113LS	1				49,16	402059	7,5		47,78	47,72	48,00	48,00	52,93	-	X	4,93	4,93	45,85		51
Heivlinderweg 81	1113LS	1				44,64	402059	1,5		43,33	43,11	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	41,80		46
Heivlinderweg 81	1113LS	1				44,52	402060	1,5		42,78	43,00	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	41,97		44
Heivlinderweg 81	1113LS	1				47,53	402059	4,5		45,95	46,06	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	43,93		48
Heivlinderweg 81	1113LS	1				47,77	402060	4,5		46,09	46,28	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,80		48
Heivlinderweg 81	1113LS	1				49,16	402059	7,5		47,78	47,72	48,00	48,00	52,93	-	X	4,93	4,93	45,85		51
Heivlinderweg 81	1113LS	1				52,51	402060	7,5		50,81	51,08	51,08	50,81	54,48	-	X	3,67	3,40	48,89		52
Heivlinderweg 83	1113LS	1				44,64	402059	1,5		43,33	43,11	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	41,80		46
Heivlinderweg 83	1113LS	1				44,52	402060	1,5		42,78	43,00	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	41,97		44
Heivlinderweg 83	1113LS	1				47,77	402060	4,5		46,09	46,28	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,80		48
Heivlinderweg 83	1113LS	1				47,53	402059	4,5		45,95	46,06	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	43,93		48
Heivlinderweg 83	1113LS	1				49,16	402059	7,5		47,78	47,72	48,00	48,00	52,93	-	X	4,93	4,93	45,85		51
Heivlinderweg 83	1113LS	1				52,51	402060	7,5		50,81	51,08	51,08	50,81	54,48	-	X	3,67	3,40	48,89		52
Heivlinderweg 85	1113LS	1				44,64	402059	1,5		43,33	43,11	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	41,80		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heivlinderweg 85	1113LS	1				44,52	402060	1,5		42,78	43,00	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	41,97		44
Heivlinderweg 85	1113LS	1				47,53	402059	4,5		45,95	46,06	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	43,93		48
Heivlinderweg 85	1113LS	1				47,77	402060	4,5		46,09	46,28	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,80		48
Heivlinderweg 85	1113LS	1				49,16	402059	7,5		47,78	47,72	48,00	48,00	52,93	-	X	4,93	4,93	45,85		51
Heivlinderweg 85	1113LS	1				52,51	402060	7,5		50,81	51,08	51,08	50,81	54,48	-	X	3,67	3,40	48,89		52
Heivlinderweg 87	1113LS	1				44,64	402059	1,5		43,33	43,11	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	41,80		46
Heivlinderweg 87	1113LS	1				44,52	402060	1,5		42,78	43,00	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	41,97		44
Heivlinderweg 87	1113LS	1				47,53	402059	4,5		45,95	46,06	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	43,93		48
Heivlinderweg 87	1113LS	1				47,77	402060	4,5		46,09	46,28	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,80		48
Heivlinderweg 87	1113LS	1				49,16	402059	7,5		47,78	47,72	48,00	48,00	52,93	-	X	4,93	4,93	45,85		51
Heivlinderweg 87	1113LS	1				52,51	402060	7,5		50,81	51,08	51,08	50,81	54,48	-	X	3,67	3,40	48,89		52
Henry Dunantlaan 1	1111ZG	1				39,47	402066	1,5		37,55	37,94	48,00	48,00	41,17	-		-6,83	-6,83	37,06		45
Henry Dunantlaan 1	1111ZG	1				41,64	402066	4,5		39,73	40,12	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	38,99		46
Henry Dunantlaan 1	1111ZG	1				42,90	402066	7,5		41,08	41,36	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	39,94		48
Henry Dunantlaan 3	1111ZG	1				39,47	402066	1,5		37,55	37,94	48,00	48,00	41,17	-		-6,83	-6,83	37,06		45
Henry Dunantlaan 3	1111ZG	1				41,64	402066	4,5		39,73	40,12	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	38,99		46
Henry Dunantlaan 3	1111ZG	1				42,90	402066	7,5		41,08	41,36	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	39,94		48
Henry Dunantlaan 5	1111ZG	1				39,47	402066	1,5		37,55	37,94	48,00	48,00	41,17	-		-6,83	-6,83	37,06		45
Henry Dunantlaan 5	1111ZG	1				41,64	402066	4,5		39,73	40,12	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	38,99		46
Henry Dunantlaan 5	1111ZG	1				42,90	402066	7,5		41,08	41,36	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	39,94		48
Henry Dunantlaan 7	1111ZG	1				39,47	402066	1,5		37,55	37,94	48,00	48,00	41,17	-		-6,83	-6,83	37,06		45
Henry Dunantlaan 7	1111ZG	1				40,04	402069	1,5		38,29	38,57	48,00	48,00	38,61	-		-9,39	-9,39	37,06		45
Henry Dunantlaan 7	1111ZG	1				41,64	402066	4,5		39,73	40,12	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	38,99		46
Henry Dunantlaan 7	1111ZG	1				42,26	402069	4,5		40,53	40,78	48,00	48,00	41,16	-		-6,84	-6,84	39,29		47
Henry Dunantlaan 7	1111ZG	1				46,70	402069	7,5		45,03	45,21	48,00	48,00	46,06	-		-1,94	-1,94	42,78		50
Henry Dunantlaan 7	1111ZG	1				42,90	402066	7,5		41,08	41,36	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	39,94		48
Henry Dunantlaan 9	1111ZG	1				41,62	402070	1,5		39,87	40,13	48,00	48,00	41,21	-		-6,79	-6,79	36,89		45
Henry Dunantlaan 9	1111ZG	1				42,72	402071	1,5		40,96	41,23	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	40,31		47
Henry Dunantlaan 9	1111ZG	1				43,01	402070	4,5		41,25	41,51	48,00	48,00	42,57	-		-5,43	-5,43	38,45		46
Henry Dunantlaan 9	1111ZG	1				43,87	402071	4,5		42,12	42,39	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,40		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 9	1111ZG	1				45,44	402070	7,5		43,77	43,94	48,00	48,00	45,12	-		-2,88	-2,88	40,74		48
Henry Dunantlaan 9	1111ZG	1				45,88	402071	7,5		44,19	44,40	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,58		50
Henry Dunantlaan 11	1111ZG	1				42,72	402071	1,5		40,96	41,23	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	40,31		47
Henry Dunantlaan 11	1111ZG	1				43,87	402071	4,5		42,12	42,39	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,40		48
Henry Dunantlaan 11	1111ZG	1				45,88	402071	7,5		44,19	44,40	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,58		50
Henry Dunantlaan 12	1111ZK	1				39,98	402089	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 12	1111ZK	1				41,67	402089	4,5		39,88	40,17	48,00	48,00	40,86	-		-7,14	-7,14	38,97		47
Henry Dunantlaan 13	1111ZG	1				42,72	402071	1,5		40,96	41,23	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	40,31		47
Henry Dunantlaan 13	1111ZG	1				43,87	402071	4,5		42,12	42,39	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,40		48
Henry Dunantlaan 13	1111ZG	1				45,88	402071	7,5		44,19	44,40	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,58		50
Henry Dunantlaan 14	1111ZK	1				39,98	402089	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 14	1111ZK	1				41,67	402089	4,5		39,88	40,17	48,00	48,00	40,86	-		-7,14	-7,14	38,97		47
Henry Dunantlaan 15	1111ZG	1				42,72	402071	1,5		40,96	41,23	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	40,31		47
Henry Dunantlaan 15	1111ZG	1				43,87	402071	4,5		42,12	42,39	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,40		48
Henry Dunantlaan 15	1111ZG	1				45,88	402071	7,5		44,19	44,40	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,58		50
Henry Dunantlaan 16	1111ZK	1				39,98	402089	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 16	1111ZK	1				41,67	402089	4,5		39,88	40,17	48,00	48,00	40,86	-		-7,14	-7,14	38,97		47
Henry Dunantlaan 17	1111ZG	1				42,72	402071	1,5		40,96	41,23	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	40,31		47
Henry Dunantlaan 17	1111ZG	1				43,87	402071	4,5		42,12	42,39	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,40		48
Henry Dunantlaan 17	1111ZG	1				45,88	402071	7,5		44,19	44,40	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,58		50
Henry Dunantlaan 18	1111ZK	1				39,98	402089	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 18	1111ZK	1				41,67	402089	4,5		39,88	40,17	48,00	48,00	40,86	-		-7,14	-7,14	38,97		47
Henry Dunantlaan 19	1111ZG	1				42,72	402071	1,5		40,96	41,23	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	40,31		47
Henry Dunantlaan 19	1111ZG	1				43,87	402071	4,5		42,12	42,39	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,40		48
Henry Dunantlaan 19	1111ZG	1				45,88	402071	7,5		44,19	44,40	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,58		50
Henry Dunantlaan 20	1111ZK	1				39,98	402090	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 20	1111ZK	1				45,23	402090	7,5		43,54	43,72	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	41,24		49
Henry Dunantlaan 21	1111ZG	1				42,72	402071	1,5		40,96	41,23	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	40,31		47
Henry Dunantlaan 21	1111ZG	1				43,87	402071	4,5		42,12	42,39	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,40		48
Henry Dunantlaan 21	1111ZG	1				45,88	402071	7,5		44,19	44,40	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,58		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 22	1111ZK	1				39,98	402090	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 22	1111ZK	1				45,23	402090	7,5		43,54	43,72	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	41,24		49
Henry Dunantlaan 23	1111ZG	1				42,72	402071	1,5		40,96	41,23	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	40,31		47
Henry Dunantlaan 23	1111ZG	1				43,87	402071	4,5		42,12	42,39	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,40		48
Henry Dunantlaan 23	1111ZG	1				45,88	402071	7,5		44,19	44,40	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,58		50
Henry Dunantlaan 24	1111ZK	1				39,98	402090	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 24	1111ZK	1				45,23	402090	7,5		43,54	43,72	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	41,24		49
Henry Dunantlaan 25	1111ZG	1				41,01	402067	1,5		39,14	39,50	48,00	48,00	40,07	-		-7,93	-7,93	37,75		45
Henry Dunantlaan 25	1111ZG	1				42,75	402067	4,5		40,89	41,22	48,00	48,00	41,95	-		-6,05	-6,05	39,78		46
Henry Dunantlaan 25	1111ZG	1				45,62	402067	7,5		43,85	44,09	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,09		49
Henry Dunantlaan 26	1111ZK	1				39,98	402090	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 26	1111ZK	1				45,23	402090	7,5		43,54	43,72	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	41,24		49
Henry Dunantlaan 27	1111ZG	1				41,01	402067	1,5		39,14	39,50	48,00	48,00	40,07	-		-7,93	-7,93	37,75		45
Henry Dunantlaan 27	1111ZG	1				42,75	402067	4,5		40,89	41,22	48,00	48,00	41,95	-		-6,05	-6,05	39,78		46
Henry Dunantlaan 27	1111ZG	1				45,62	402067	7,5		43,85	44,09	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,09		49
Henry Dunantlaan 28	1111ZK	1				39,98	402092	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 28	1111ZK	1				48,15	402092	10,5		46,53	46,66	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	43,19		50
Henry Dunantlaan 29	1111ZG	1				41,01	402067	1,5		39,14	39,50	48,00	48,00	40,07	-		-7,93	-7,93	37,75		45
Henry Dunantlaan 29	1111ZG	1				42,75	402067	4,5		40,89	41,22	48,00	48,00	41,95	-		-6,05	-6,05	39,78		46
Henry Dunantlaan 29	1111ZG	1				45,62	402067	7,5		43,85	44,09	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,09		49
Henry Dunantlaan 30	1111ZK	1				39,98	402092	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 30	1111ZK	1				48,15	402092	10,5		46,53	46,66	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	43,19		50
Henry Dunantlaan 31	1111ZG	1				41,01	402067	1,5		39,14	39,50	48,00	48,00	40,07	-		-7,93	-7,93	37,75		45
Henry Dunantlaan 31	1111ZG	1				41,24	402068	1,5		39,41	39,66	48,00	48,00	40,65	-		-7,35	-7,35	39,25		46
Henry Dunantlaan 31	1111ZG	1				42,75	402067	4,5		40,89	41,22	48,00	48,00	41,95	-		-6,05	-6,05	39,78		46
Henry Dunantlaan 31	1111ZG	1				42,67	402068	4,5		40,83	41,12	48,00	48,00	42,04	-		-5,96	-5,96	40,54		47
Henry Dunantlaan 31	1111ZG	1				44,62	402068	7,5		42,82	43,08	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	42,27		48
Henry Dunantlaan 31	1111ZG	1				45,62	402067	7,5		43,85	44,09	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,09		49
Henry Dunantlaan 32	1111ZK	1				39,98	402092	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 32	1111ZK	1				48,15	402092	10,5		46,53	46,66	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	43,19		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 33	1111ZH	1				39,98	402073	1,5		38,28	38,47	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,64		45
Henry Dunantlaan 33	1111ZH	1				38,18	402072	1,5		36,13	36,64	48,00	48,00	37,27	-		-10,73	-10,73	35,59		43
Henry Dunantlaan 33	1111ZH	1				41,91	402073	4,5		40,26	40,41	48,00	48,00	41,39	-		-6,61	-6,61	39,40		46
Henry Dunantlaan 33	1111ZH	1				40,51	402072	4,5		38,42	38,97	48,00	48,00	39,60	-		-8,40	-8,40	37,84		45
Henry Dunantlaan 33	1111ZH	1				44,09	402072	7,5		42,13	42,56	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	41,18		48
Henry Dunantlaan 33	1111ZH	1				45,31	402073	7,5		43,70	43,81	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,10		49
Henry Dunantlaan 34	1111ZK	1				39,98	402092	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 34	1111ZK	1				48,15	402092	10,5		46,53	46,66	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	43,19		50
Henry Dunantlaan 35	1111ZH	1				39,98	402073	1,5		38,28	38,47	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,64		45
Henry Dunantlaan 35	1111ZH	1				41,91	402073	4,5		40,26	40,41	48,00	48,00	41,39	-		-6,61	-6,61	39,40		46
Henry Dunantlaan 35	1111ZH	1				45,31	402073	7,5		43,70	43,81	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,10		49
Henry Dunantlaan 36	1111ZK	1				39,98	402094	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 36	1111ZK	1				47,78	402094	13,5		46,17	46,28	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	42,95		50
Henry Dunantlaan 37	1111ZH	1				39,98	402073	1,5		38,28	38,47	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,64		45
Henry Dunantlaan 37	1111ZH	1				41,91	402073	4,5		40,26	40,41	48,00	48,00	41,39	-		-6,61	-6,61	39,40		46
Henry Dunantlaan 37	1111ZH	1				45,31	402073	7,5		43,70	43,81	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,10		49
Henry Dunantlaan 38	1111ZK	1				39,98	402094	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 38	1111ZK	1				47,78	402094	13,5		46,17	46,28	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	42,95		50
Henry Dunantlaan 39	1111ZH	1				39,98	402073	1,5		38,28	38,47	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,64		45
Henry Dunantlaan 39	1111ZH	1				41,91	402073	4,5		40,26	40,41	48,00	48,00	41,39	-		-6,61	-6,61	39,40		46
Henry Dunantlaan 39	1111ZH	1				45,31	402073	7,5		43,70	43,81	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,10		49
Henry Dunantlaan 40	1111ZK	1				39,98	402094	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 40	1111ZK	1				47,78	402094	13,5		46,17	46,28	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	42,95		50
Henry Dunantlaan 41	1111ZH	1				39,56	402074	1,5		37,69	38,04	48,00	48,00	38,77	-		-9,23	-9,23	37,16		44
Henry Dunantlaan 41	1111ZH	1				41,71	402074	4,5		39,90	40,20	48,00	48,00	40,97	-		-7,03	-7,03	38,97		46
Henry Dunantlaan 41	1111ZH	1				44,86	402074	7,5		43,17	43,35	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	41,43		49
Henry Dunantlaan 42	1111ZK	1				39,98	402094	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 42	1111ZK	1				47,78	402094	13,5		46,17	46,28	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	42,95		50
Henry Dunantlaan 43	1111ZH	1				39,56	402074	1,5		37,69	38,04	48,00	48,00	38,77	-		-9,23	-9,23	37,16		44
Henry Dunantlaan 43	1111ZH	1				41,71	402074	4,5		39,90	40,20	48,00	48,00	40,97	-		-7,03	-7,03	38,97		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 43	1111ZH	1				44,86	402074	7,5		43,17	43,35	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	41,43		49
Henry Dunantlaan 44	1111ZK	1				39,98	402097	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 44	1111ZK	1				48,69	402097	16,5		46,89	47,18	48,00	48,00	49,80	-	X	1,80	1,80	43,52		50
Henry Dunantlaan 45	1111ZH	1				39,56	402074	1,5		37,69	38,04	48,00	48,00	38,77	-		-9,23	-9,23	37,16		44
Henry Dunantlaan 45	1111ZH	1				41,71	402074	4,5		39,90	40,20	48,00	48,00	40,97	-		-7,03	-7,03	38,97		46
Henry Dunantlaan 45	1111ZH	1				44,86	402074	7,5		43,17	43,35	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	41,43		49
Henry Dunantlaan 46	1111ZK	1				39,98	402097	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 46	1111ZK	1				48,69	402097	16,5		46,89	47,18	48,00	48,00	49,80	-	X	1,80	1,80	43,52		50
Henry Dunantlaan 47	1111ZH	1				39,56	402074	1,5		37,69	38,04	48,00	48,00	38,77	-		-9,23	-9,23	37,16		44
Henry Dunantlaan 47	1111ZH	1				41,71	402074	4,5		39,90	40,20	48,00	48,00	40,97	-		-7,03	-7,03	38,97		46
Henry Dunantlaan 47	1111ZH	1				44,86	402074	7,5		43,17	43,35	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	41,43		49
Henry Dunantlaan 48	1111ZK	1				39,98	402097	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 48	1111ZK	1				48,69	402097	16,5		46,89	47,18	48,00	48,00	49,80	-	X	1,80	1,80	43,52		50
Henry Dunantlaan 49	1111ZH	1				41,12	402075	1,5		38,43	39,58	48,00	48,00	40,37	-		-7,63	-7,63	38,75		46
Henry Dunantlaan 49	1111ZH	1				42,66	402075	4,5		40,38	41,12	48,00	48,00	41,95	-		-6,05	-6,05	40,27		47
Henry Dunantlaan 49	1111ZH	1				44,82	402075	7,5		43,00	43,29	48,00	48,00	45,01	-		-2,99	-2,99	41,85		50
Henry Dunantlaan 50	1111ZK	1				39,98	402097	1,5		38,16	38,49	48,00	48,00	39,21	-		-8,79	-8,79	37,22		45
Henry Dunantlaan 50	1111ZK	1				48,69	402097	16,5		46,89	47,18	48,00	48,00	49,80	-	X	1,80	1,80	43,52		50
Henry Dunantlaan 51	1111ZH	1				41,12	402075	1,5		38,43	39,58	48,00	48,00	40,37	-		-7,63	-7,63	38,75		46
Henry Dunantlaan 51	1111ZH	1				42,66	402075	4,5		40,38	41,12	48,00	48,00	41,95	-		-6,05	-6,05	40,27		47
Henry Dunantlaan 51	1111ZH	1				44,82	402075	7,5		43,00	43,29	48,00	48,00	45,01	-		-2,99	-2,99	41,85		50
Henry Dunantlaan 53	1111ZH	1				41,12	402075	1,5		38,43	39,58	48,00	48,00	40,37	-		-7,63	-7,63	38,75		46
Henry Dunantlaan 53	1111ZH	1				42,66	402075	4,5		40,38	41,12	48,00	48,00	41,95	-		-6,05	-6,05	40,27		47
Henry Dunantlaan 53	1111ZH	1				44,82	402075	7,5		43,00	43,29	48,00	48,00	45,01	-		-2,99	-2,99	41,85		50
Henry Dunantlaan 55	1111ZH	1				41,12	402075	1,5		38,43	39,58	48,00	48,00	40,37	-		-7,63	-7,63	38,75		46
Henry Dunantlaan 55	1111ZH	1				39,67	402076	1,5		37,77	38,14	48,00	48,00	38,81	-		-9,19	-9,19	36,68		44
Henry Dunantlaan 55	1111ZH	1				41,70	402076	4,5		39,83	40,18	48,00	48,00	40,91	-		-7,09	-7,09	38,45		46
Henry Dunantlaan 55	1111ZH	1				42,66	402075	4,5		40,38	41,12	48,00	48,00	41,95	-		-6,05	-6,05	40,27		47
Henry Dunantlaan 55	1111ZH	1				45,14	402076	7,5		43,33	43,63	48,00	48,00	44,99	-		-3,01	-3,01	40,93		48
Henry Dunantlaan 55	1111ZH	1				44,82	402075	7,5		43,00	43,29	48,00	48,00	45,01	-		-2,99	-2,99	41,85		50



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 57	1111ZH	1				39,67	402077	1,5		37,71	38,13	48,00	48,00	39,29	-		-8,71	-8,71	37,02		45
Henry Dunantlaan 57	1111ZH	1				41,39	402078	1,5		39,62	39,90	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	37,51		45
Henry Dunantlaan 57	1111ZH	1				42,90	402078	4,5		41,13	41,40	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	39,29		46
Henry Dunantlaan 57	1111ZH	1				41,82	402077	4,5		39,87	40,28	48,00	48,00	41,34	-		-6,66	-6,66	39,14		46
Henry Dunantlaan 57	1111ZH	1				46,82	402078	7,5		45,01	45,33	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,26		49
Henry Dunantlaan 57	1111ZH	1				45,43	402077	7,5		43,63	43,90	48,00	48,00	45,14	-		-2,86	-2,86	42,32		49
Henry Dunantlaan 59	1111ZH	1				41,39	402078	1,5		39,62	39,90	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	37,51		45
Henry Dunantlaan 59	1111ZH	1				42,90	402078	4,5		41,13	41,40	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	39,29		46
Henry Dunantlaan 59	1111ZH	1				46,82	402078	7,5		45,01	45,33	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,26		49
Henry Dunantlaan 61	1111ZH	1				41,39	402078	1,5		39,62	39,90	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	37,51		45
Henry Dunantlaan 61	1111ZH	1				42,90	402078	4,5		41,13	41,40	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	39,29		46
Henry Dunantlaan 61	1111ZH	1				46,82	402078	7,5		45,01	45,33	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,26		49
Henry Dunantlaan 62	1111ZL	1				40,66	402099	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 62	1111ZL	1				41,87	402098	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 62	1111ZL	1				43,28	402098	4,5		41,57	41,82	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,47		49
Henry Dunantlaan 62	1111ZL	1				42,47	402099	4,5		40,67	40,92	48,00	48,00	41,72	-		-6,28	-6,28	39,97		47
Henry Dunantlaan 63	1111ZH	1				41,39	402078	1,5		39,62	39,90	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	37,51		45
Henry Dunantlaan 63	1111ZH	1				42,90	402078	4,5		41,13	41,40	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	39,29		46
Henry Dunantlaan 63	1111ZH	1				46,82	402078	7,5		45,01	45,33	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,26		49
Henry Dunantlaan 64	1111ZL	1				41,87	402098	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 64	1111ZL	1				40,66	402099	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 64	1111ZL	1				43,28	402098	4,5		41,57	41,82	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,47		49
Henry Dunantlaan 64	1111ZL	1				42,47	402099	4,5		40,67	40,92	48,00	48,00	41,72	-		-6,28	-6,28	39,97		47
Henry Dunantlaan 65	1111ZH	1				42,09	402079	1,5		40,35	40,57	48,00	48,00	40,88	-		-7,12	-7,12	37,70		45
Henry Dunantlaan 65	1111ZH	1				43,43	402079	4,5		41,68	41,91	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	39,62		46
Henry Dunantlaan 65	1111ZH	1				46,35	402079	7,5		44,62	44,82	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	42,25		49
Henry Dunantlaan 66	1111ZL	1				41,87	402098	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 66	1111ZL	1				40,66	402099	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 66	1111ZL	1				43,28	402098	4,5		41,57	41,82	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,47		49
Henry Dunantlaan 66	1111ZL	1				42,47	402099	4,5		40,67	40,92	48,00	48,00	41,72	-		-6,28	-6,28	39,97		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 67	1111ZH	1				42,09	402079	1,5		40,35	40,57	48,00	48,00	40,88	-		-7,12	-7,12	37,70		45
Henry Dunantlaan 67	1111ZH	1				43,43	402079	4,5		41,68	41,91	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	39,62		46
Henry Dunantlaan 67	1111ZH	1				46,35	402079	7,5		44,62	44,82	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	42,25		49
Henry Dunantlaan 68	1111ZL	1				40,66	402099	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 68	1111ZL	1				41,87	402098	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 68	1111ZL	1				43,28	402098	4,5		41,57	41,82	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,47		49
Henry Dunantlaan 68	1111ZL	1				42,47	402099	4,5		40,67	40,92	48,00	48,00	41,72	-		-6,28	-6,28	39,97		47
Henry Dunantlaan 69	1111ZH	1				42,09	402079	1,5		40,35	40,57	48,00	48,00	40,88	-		-7,12	-7,12	37,70		45
Henry Dunantlaan 69	1111ZH	1				43,43	402079	4,5		41,68	41,91	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	39,62		46
Henry Dunantlaan 69	1111ZH	1				46,35	402079	7,5		44,62	44,82	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	42,25		49
Henry Dunantlaan 70	1111ZL	1				41,87	402100	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 70	1111ZL	1				40,66	402101	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 70	1111ZL	1				45,74	402100	7,5		44,00	44,27	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	42,41		51
Henry Dunantlaan 70	1111ZL	1				46,34	402101	7,5		44,67	44,83	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,15		50
Henry Dunantlaan 71	1111ZH	1				42,09	402079	1,5		40,35	40,57	48,00	48,00	40,88	-		-7,12	-7,12	37,70		45
Henry Dunantlaan 71	1111ZH	1				43,43	402079	4,5		41,68	41,91	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	39,62		46
Henry Dunantlaan 71	1111ZH	1				46,35	402079	7,5		44,62	44,82	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	42,25		49
Henry Dunantlaan 72	1111ZL	1				41,87	402100	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 72	1111ZL	1				40,66	402101	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 72	1111ZL	1				46,34	402101	7,5		44,67	44,83	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,15		50
Henry Dunantlaan 72	1111ZL	1				45,74	402100	7,5		44,00	44,27	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	42,41		51
Henry Dunantlaan 73	1111ZH	1				41,00	402080	1,5		38,97	39,47	48,00	48,00	40,14	-		-7,86	-7,86	38,46		45
Henry Dunantlaan 73	1111ZH	1				42,93	402080	4,5		40,98	41,40	48,00	48,00	42,18	-		-5,82	-5,82	40,27		47
Henry Dunantlaan 73	1111ZH	1				46,05	402080	7,5		44,19	44,52	48,00	48,00	46,47	-		-1,53	-1,53	42,27		50
Henry Dunantlaan 74	1111ZL	1				40,66	402101	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 74	1111ZL	1				41,87	402100	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 74	1111ZL	1				46,34	402101	7,5		44,67	44,83	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,15		50
Henry Dunantlaan 74	1111ZL	1				45,74	402100	7,5		44,00	44,27	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	42,41		51
Henry Dunantlaan 75	1111ZH	1				41,00	402080	1,5		38,97	39,47	48,00	48,00	40,14	-		-7,86	-7,86	38,46		45
Henry Dunantlaan 75	1111ZH	1				42,93	402080	4,5		40,98	41,40	48,00	48,00	42,18	-		-5,82	-5,82	40,27		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 75	1111ZH	1				46,05	402080	7,5		44,19	44,52	48,00	48,00	46,47	-		-1,53	-1,53	42,27		50
Henry Dunantlaan 76	1111ZL	1				41,87	402100	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 76	1111ZL	1				40,66	402101	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 76	1111ZL	1				46,34	402101	7,5		44,67	44,83	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,15		50
Henry Dunantlaan 76	1111ZL	1				45,74	402100	7,5		44,00	44,27	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	42,41		51
Henry Dunantlaan 77	1111ZH	1				41,00	402080	1,5		38,97	39,47	48,00	48,00	40,14	-		-7,86	-7,86	38,46		45
Henry Dunantlaan 77	1111ZH	1				42,93	402080	4,5		40,98	41,40	48,00	48,00	42,18	-		-5,82	-5,82	40,27		47
Henry Dunantlaan 77	1111ZH	1				46,05	402080	7,5		44,19	44,52	48,00	48,00	46,47	-		-1,53	-1,53	42,27		50
Henry Dunantlaan 78	1111ZL	1				41,87	402103	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 78	1111ZL	1				40,66	402102	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 78	1111ZL	1				48,25	402102	10,5		46,71	46,74	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	43,71		50
Henry Dunantlaan 78	1111ZL	1				44,59	402103	10,5		42,80	43,12	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	40,93		50
Henry Dunantlaan 79	1111ZH	1				39,37	402081	1,5		37,52	37,85	48,00	48,00	38,52	-		-9,48	-9,48	36,69		44
Henry Dunantlaan 79	1111ZH	1				41,00	402080	1,5		38,97	39,47	48,00	48,00	40,14	-		-7,86	-7,86	38,46		45
Henry Dunantlaan 79	1111ZH	1				42,93	402080	4,5		40,98	41,40	48,00	48,00	42,18	-		-5,82	-5,82	40,27		47
Henry Dunantlaan 79	1111ZH	1				41,71	402081	4,5		39,87	40,20	48,00	48,00	40,91	-		-7,09	-7,09	38,82		46
Henry Dunantlaan 79	1111ZH	1				46,35	402081	7,5		44,50	44,86	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	41,64		49
Henry Dunantlaan 79	1111ZH	1				46,05	402080	7,5		44,19	44,52	48,00	48,00	46,47	-		-1,53	-1,53	42,27		50
Henry Dunantlaan 80	1111ZL	1				41,87	402103	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 80	1111ZL	1				40,66	402102	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 80	1111ZL	1				44,59	402103	10,5		42,80	43,12	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	40,93		50
Henry Dunantlaan 80	1111ZL	1				48,25	402102	10,5		46,71	46,74	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	43,71		50
Henry Dunantlaan 81	1111ZJ	1				40,24	402084	1,5		38,30	38,72	48,00	48,00	39,57	-		-8,43	-8,43	36,98		44
Henry Dunantlaan 81	1111ZJ	1				45,04	402085	1,5		42,98	43,58	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	38,08		46
Henry Dunantlaan 81	1111ZJ	1				45,20	402085	4,5		43,42	43,70	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	39,97		47
Henry Dunantlaan 81	1111ZJ	1				42,89	402084	4,5		40,93	41,37	48,00	48,00	42,10	-		-5,90	-5,90	39,51		47
Henry Dunantlaan 81	1111ZJ	1				48,22	402085	7,5		46,59	46,74	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,33		50
Henry Dunantlaan 81	1111ZJ	1				48,04	402084	7,5		46,11	46,54	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	42,77		50
Henry Dunantlaan 82	1111ZL	1				40,66	402102	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 82	1111ZL	1				41,87	402103	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 82	1111ZL	1				48,25	402102	10,5		46,71	46,74	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	43,71		50
Henry Dunantlaan 82	1111ZL	1				44,59	402103	10,5		42,80	43,12	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	40,93		50
Henry Dunantlaan 83	1111ZJ	1				45,04	402085	1,5		42,98	43,58	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	38,08		46
Henry Dunantlaan 83	1111ZJ	1				45,20	402085	4,5		43,42	43,70	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	39,97		47
Henry Dunantlaan 83	1111ZJ	1				48,22	402085	7,5		46,59	46,74	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,33		50
Henry Dunantlaan 84	1111ZL	1				40,66	402102	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 84	1111ZL	1				41,87	402103	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 84	1111ZL	1				44,59	402103	10,5		42,80	43,12	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	40,93		50
Henry Dunantlaan 84	1111ZL	1				48,25	402102	10,5		46,71	46,74	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	43,71		50
Henry Dunantlaan 85	1111ZJ	1				45,04	402085	1,5		42,98	43,58	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	38,08		46
Henry Dunantlaan 85	1111ZJ	1				45,20	402085	4,5		43,42	43,70	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	39,97		47
Henry Dunantlaan 85	1111ZJ	1				48,22	402085	7,5		46,59	46,74	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,33		50
Henry Dunantlaan 86	1111ZL	1				41,87	402104	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 86	1111ZL	1				40,66	402105	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 86	1111ZL	1				47,54	402105	13,5		46,05	46,03	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	42,87		50
Henry Dunantlaan 86	1111ZL	1				45,00	402104	13,5		43,18	43,50	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	41,78		50
Henry Dunantlaan 87	1111ZJ	1				43,23	402086	1,5		41,71	41,73	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	39,23		46
Henry Dunantlaan 87	1111ZJ	1				45,04	402085	1,5		42,98	43,58	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	38,08		46
Henry Dunantlaan 87	1111ZJ	1				44,95	402086	4,5		43,56	43,46	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	41,13		48
Henry Dunantlaan 87	1111ZJ	1				45,20	402085	4,5		43,42	43,70	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	39,97		47
Henry Dunantlaan 87	1111ZJ	1				48,22	402085	7,5		46,59	46,74	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,33		50
Henry Dunantlaan 87	1111ZJ	1				47,50	402086	7,5		46,05	46,03	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	43,07		50
Henry Dunantlaan 88	1111ZL	1				40,66	402105	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 88	1111ZL	1				41,87	402104	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 88	1111ZL	1				47,54	402105	13,5		46,05	46,03	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	42,87		50
Henry Dunantlaan 88	1111ZL	1				45,00	402104	13,5		43,18	43,50	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	41,78		50
Henry Dunantlaan 89	1111ZJ	1				43,23	402086	1,5		41,71	41,73	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	39,23		46
Henry Dunantlaan 89	1111ZJ	1				44,95	402086	4,5		43,56	43,46	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	41,13		48
Henry Dunantlaan 89	1111ZJ	1				47,50	402086	7,5		46,05	46,03	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	43,07		50
Henry Dunantlaan 90	1111ZL	1				41,87	402104	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 90	1111ZL	1				40,66	402105	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 90	1111ZL	1				47,54	402105	13,5		46,05	46,03	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	42,87		50
Henry Dunantlaan 90	1111ZL	1				45,00	402104	13,5		43,18	43,50	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	41,78		50
Henry Dunantlaan 91	1111ZJ	1				43,23	402086	1,5		41,71	41,73	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	39,23		46
Henry Dunantlaan 91	1111ZJ	1				44,95	402086	4,5		43,56	43,46	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	41,13		48
Henry Dunantlaan 91	1111ZJ	1				47,50	402086	7,5		46,05	46,03	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	43,07		50
Henry Dunantlaan 92	1111ZL	1				41,87	402104	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 92	1111ZL	1				40,66	402105	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 92	1111ZL	1				45,00	402104	13,5		43,18	43,50	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	41,78		50
Henry Dunantlaan 92	1111ZL	1				47,54	402105	13,5		46,05	46,03	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	42,87		50
Henry Dunantlaan 93	1111ZJ	1				43,23	402086	1,5		41,71	41,73	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	39,23		46
Henry Dunantlaan 93	1111ZJ	1				44,95	402086	4,5		43,56	43,46	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	41,13		48
Henry Dunantlaan 93	1111ZJ	1				47,50	402086	7,5		46,05	46,03	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	43,07		50
Henry Dunantlaan 94	1111ZL	1				40,66	402107	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 94	1111ZL	1				41,87	402106	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 94	1111ZL	1				48,62	402107	16,5		47,04	47,11	48,00	48,00	50,76	-	X	2,76	2,76	43,66		51
Henry Dunantlaan 94	1111ZL	1				46,28	402106	16,5		44,38	44,78	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	42,34		51
Henry Dunantlaan 95	1111ZJ	1				43,23	402086	1,5		41,71	41,73	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	39,23		46
Henry Dunantlaan 95	1111ZJ	1				44,95	402086	4,5		43,56	43,46	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	41,13		48
Henry Dunantlaan 95	1111ZJ	1				47,50	402086	7,5		46,05	46,03	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	43,07		50
Henry Dunantlaan 96	1111ZL	1				41,87	402106	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 96	1111ZL	1				40,66	402107	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 96	1111ZL	1				48,62	402107	16,5		47,04	47,11	48,00	48,00	50,76	-	X	2,76	2,76	43,66		51
Henry Dunantlaan 96	1111ZL	1				46,28	402106	16,5		44,38	44,78	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	42,34		51
Henry Dunantlaan 98	1111ZL	1				40,66	402107	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 98	1111ZL	1				41,87	402106	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 98	1111ZL	1				48,62	402107	16,5		47,04	47,11	48,00	48,00	50,76	-	X	2,76	2,76	43,66		51
Henry Dunantlaan 98	1111ZL	1				46,28	402106	16,5		44,38	44,78	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	42,34		51
Henry Dunantlaan 99	1111ZJ	1				47,47	402087	1,5		45,67	46,01	48,00	48,00	47,79	-		-0,21	-0,21	40,69		51
Henry Dunantlaan 99	1111ZJ	1				48,17	402087	4,5		46,38	46,71	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	42,30		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 99	1111ZJ	1				49,81	402087	7,5		48,08	48,35	48,35	48,08	50,54	-	X	2,46	2,19	43,71		53
Henry Dunantlaan 100	1111ZL	1				40,66	402107	1,5		38,81	39,10	48,00	48,00	39,81	-		-8,19	-8,19	38,34		45
Henry Dunantlaan 100	1111ZL	1				41,87	402106	1,5		40,15	40,40	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,27		48
Henry Dunantlaan 100	1111ZL	1				46,28	402106	16,5		44,38	44,78	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	42,34		51
Henry Dunantlaan 100	1111ZL	1				48,62	402107	16,5		47,04	47,11	48,00	48,00	50,76	-	X	2,76	2,76	43,66		51
Henry Dunantlaan 101	1111ZJ	1				47,47	402087	1,5		45,67	46,01	48,00	48,00	47,79	-		-0,21	-0,21	40,69		51
Henry Dunantlaan 101	1111ZJ	1				48,17	402087	4,5		46,38	46,71	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	42,30		52
Henry Dunantlaan 101	1111ZJ	1				49,81	402087	7,5		48,08	48,35	48,35	48,08	50,54	-	X	2,46	2,19	43,71		53
Henry Dunantlaan 103	1111ZJ	1				47,47	402087	1,5		45,67	46,01	48,00	48,00	47,79	-		-0,21	-0,21	40,69		51
Henry Dunantlaan 103	1111ZJ	1				48,60	402083	1,5		46,81	47,12	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	41,57		52
Henry Dunantlaan 103	1111ZJ	1				49,82	402082	1,5		47,75	48,35	48,35	48,00	49,54	-		1,54	1,19	41,13		52
Henry Dunantlaan 103	1111ZJ	1				50,27	402082	4,5		48,39	48,79	48,79	48,39	50,56	-	X	2,17	1,77	43,24		52
Henry Dunantlaan 103	1111ZJ	1				48,17	402087	4,5		46,38	46,71	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	42,30		52
Henry Dunantlaan 103	1111ZJ	1				49,21	402083	4,5		47,41	47,73	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	42,85		52
Henry Dunantlaan 103	1111ZJ	1				50,62	402083	7,5		48,77	49,13	49,13	48,77	51,44	-	X	2,67	2,31	44,14		53
Henry Dunantlaan 103	1111ZJ	1				49,81	402087	7,5		48,08	48,35	48,35	48,08	50,54	-	X	2,46	2,19	43,71		53
Henry Dunantlaan 103	1111ZJ	1				50,64	402082	7,5		48,80	49,16	49,16	48,80	51,23	-	X	2,43	2,07	44,02		53
Henry Dunantlaan 112	1111ZM	1				40,09	402108	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 112	1111ZM	1				39,97	402109	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 112	1111ZM	1				42,16	402108	4,5		40,26	40,63	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	39,76		48
Henry Dunantlaan 112	1111ZM	1				42,32	402109	4,5		40,64	40,81	48,00	48,00	41,82	-		-6,18	-6,18	39,52		47
Henry Dunantlaan 114	1111ZM	1				39,97	402109	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 114	1111ZM	1				40,09	402108	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 114	1111ZM	1				42,32	402109	4,5		40,64	40,81	48,00	48,00	41,82	-		-6,18	-6,18	39,52		47
Henry Dunantlaan 114	1111ZM	1				42,16	402108	4,5		40,26	40,63	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	39,76		48
Henry Dunantlaan 116	1111ZM	1				39,97	402109	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 116	1111ZM	1				40,09	402108	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 116	1111ZM	1				42,16	402108	4,5		40,26	40,63	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	39,76		48
Henry Dunantlaan 116	1111ZM	1				42,32	402109	4,5		40,64	40,81	48,00	48,00	41,82	-		-6,18	-6,18	39,52		47
Henry Dunantlaan 118	1111ZM	1				40,09	402108	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 118	1111ZM	1				39,97	402109	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 118	1111ZM	1				42,16	402108	4,5		40,26	40,63	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	39,76		48
Henry Dunantlaan 118	1111ZM	1				42,32	402109	4,5		40,64	40,81	48,00	48,00	41,82	-		-6,18	-6,18	39,52		47
Henry Dunantlaan 120	1111ZM	1				40,09	402110	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 120	1111ZM	1				39,97	402111	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 120	1111ZM	1				46,59	402111	7,5		45,07	45,11	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	42,00		50
Henry Dunantlaan 120	1111ZM	1				45,25	402110	7,5		43,45	43,75	48,00	48,00	45,80	-		-2,20	-2,20	41,95		50
Henry Dunantlaan 122	1111ZM	1				39,97	402111	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 122	1111ZM	1				40,09	402110	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 122	1111ZM	1				45,25	402110	7,5		43,45	43,75	48,00	48,00	45,80	-		-2,20	-2,20	41,95		50
Henry Dunantlaan 122	1111ZM	1				46,59	402111	7,5		45,07	45,11	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	42,00		50
Henry Dunantlaan 124	1111ZM	1				40,09	402110	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 124	1111ZM	1				39,97	402111	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 124	1111ZM	1				45,25	402110	7,5		43,45	43,75	48,00	48,00	45,80	-		-2,20	-2,20	41,95		50
Henry Dunantlaan 124	1111ZM	1				46,59	402111	7,5		45,07	45,11	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	42,00		50
Henry Dunantlaan 126	1111ZM	1				40,09	402110	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 126	1111ZM	1				39,97	402111	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 126	1111ZM	1				46,59	402111	7,5		45,07	45,11	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	42,00		50
Henry Dunantlaan 126	1111ZM	1				45,25	402110	7,5		43,45	43,75	48,00	48,00	45,80	-		-2,20	-2,20	41,95		50
Henry Dunantlaan 128	1111ZM	1				39,97	402112	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 128	1111ZM	1				40,09	402113	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 128	1111ZM	1				48,46	402112	10,5		46,98	46,98	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	43,58		50
Henry Dunantlaan 128	1111ZM	1				44,67	402113	10,5		42,81	43,18	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	41,04		50
Henry Dunantlaan 130	1111ZM	1				40,09	402113	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 130	1111ZM	1				39,97	402112	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 130	1111ZM	1				48,46	402112	10,5		46,98	46,98	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	43,58		50
Henry Dunantlaan 130	1111ZM	1				44,67	402113	10,5		42,81	43,18	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	41,04		50
Henry Dunantlaan 132	1111ZM	1				39,97	402112	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 132	1111ZM	1				40,09	402113	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 132	1111ZM	1				48,46	402112	10,5		46,98	46,98	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	43,58		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 132	1111ZM	1				44,67	402113	10,5		42,81	43,18	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	41,04		50
Henry Dunantlaan 134	1111ZM	1				39,97	402112	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 134	1111ZM	1				40,09	402113	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 134	1111ZM	1				48,46	402112	10,5		46,98	46,98	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	43,58		50
Henry Dunantlaan 134	1111ZM	1				44,67	402113	10,5		42,81	43,18	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	41,04		50
Henry Dunantlaan 136	1111ZM	1				39,97	402115	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 136	1111ZM	1				40,09	402114	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 136	1111ZM	1				46,58	402114	13,5		44,62	45,09	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	42,77		50
Henry Dunantlaan 136	1111ZM	1				48,73	402115	13,5		47,25	47,25	48,00	48,00	49,95	-	X	1,95	1,95	43,81		51
Henry Dunantlaan 138	1111ZM	1				40,09	402114	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 138	1111ZM	1				39,97	402115	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 138	1111ZM	1				46,58	402114	13,5		44,62	45,09	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	42,77		50
Henry Dunantlaan 138	1111ZM	1				48,73	402115	13,5		47,25	47,25	48,00	48,00	49,95	-	X	1,95	1,95	43,81		51
Henry Dunantlaan 140	1111ZM	1				39,97	402115	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 140	1111ZM	1				40,09	402114	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 140	1111ZM	1				48,73	402115	13,5		47,25	47,25	48,00	48,00	49,95	-	X	1,95	1,95	43,81		51
Henry Dunantlaan 140	1111ZM	1				46,58	402114	13,5		44,62	45,09	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	42,77		50
Henry Dunantlaan 142	1111ZM	1				39,97	402115	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 142	1111ZM	1				40,09	402114	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 142	1111ZM	1				48,73	402115	13,5		47,25	47,25	48,00	48,00	49,95	-	X	1,95	1,95	43,81		51
Henry Dunantlaan 142	1111ZM	1				46,58	402114	13,5		44,62	45,09	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	42,77		50
Henry Dunantlaan 144	1111ZM	1				40,09	402117	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 144	1111ZM	1				39,97	402116	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 144	1111ZM	1				48,23	402117	16,5		46,12	46,76	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	43,49		51
Henry Dunantlaan 144	1111ZM	1				49,91	402116	16,5		48,23	48,44	48,44	48,23	51,41	-	X	3,18	2,97	44,40		51
Henry Dunantlaan 146	1111ZM	1				39,97	402116	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 146	1111ZM	1				40,09	402117	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 146	1111ZM	1				48,23	402117	16,5		46,12	46,76	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	43,49		51
Henry Dunantlaan 146	1111ZM	1				49,91	402116	16,5		48,23	48,44	48,44	48,23	51,41	-	X	3,18	2,97	44,40		51
Henry Dunantlaan 148	1111ZM	1				39,97	402116	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 148	1111ZM	1				40,09	402117	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 148	1111ZM	1				49,91	402116	16,5		48,23	48,44	48,44	48,23	51,41	-	X	3,18	2,97	44,40		51
Henry Dunantlaan 148	1111ZM	1				48,23	402117	16,5		46,12	46,76	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	43,49		51
Henry Dunantlaan 150	1111ZM	1				40,09	402117	1,5		38,18	38,55	48,00	48,00	39,45	-		-8,55	-8,55	37,91		46
Henry Dunantlaan 150	1111ZM	1				39,97	402116	1,5		38,24	38,46	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,39		45
Henry Dunantlaan 150	1111ZM	1				49,91	402116	16,5		48,23	48,44	48,44	48,23	51,41	-	X	3,18	2,97	44,40		51
Henry Dunantlaan 150	1111ZM	1				48,23	402117	16,5		46,12	46,76	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	43,49		51
Henry Dunantlaan 162	1111ZN	1				42,48	402119	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 162	1111ZN	1				42,85	402118	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 162	1111ZN	1				44,47	402119	4,5		42,55	42,93	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	41,52		48
Henry Dunantlaan 162	1111ZN	1				44,48	402118	4,5		42,62	42,97	48,00	48,00	43,58	-		-4,42	-4,42	39,86		48
Henry Dunantlaan 164	1111ZN	1				42,48	402119	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 164	1111ZN	1				42,85	402118	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 164	1111ZN	1				44,48	402118	4,5		42,62	42,97	48,00	48,00	43,58	-		-4,42	-4,42	39,86		48
Henry Dunantlaan 164	1111ZN	1				44,47	402119	4,5		42,55	42,93	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	41,52		48
Henry Dunantlaan 166	1111ZN	1				42,85	402118	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 166	1111ZN	1				42,48	402119	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 166	1111ZN	1				44,48	402118	4,5		42,62	42,97	48,00	48,00	43,58	-		-4,42	-4,42	39,86		48
Henry Dunantlaan 166	1111ZN	1				44,47	402119	4,5		42,55	42,93	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	41,52		48
Henry Dunantlaan 168	1111ZN	1				42,85	402118	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 168	1111ZN	1				42,48	402119	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 168	1111ZN	1				44,47	402119	4,5		42,55	42,93	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	41,52		48
Henry Dunantlaan 168	1111ZN	1				44,48	402118	4,5		42,62	42,97	48,00	48,00	43,58	-		-4,42	-4,42	39,86		48
Henry Dunantlaan 170	1111ZN	1				42,85	402121	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 170	1111ZN	1				42,48	402120	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 170	1111ZN	1				48,08	402120	7,5		46,15	46,57	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	43,83		50
Henry Dunantlaan 170	1111ZN	1				48,04	402121	7,5		46,24	46,57	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	41,97		50
Henry Dunantlaan 172	1111ZN	1				42,48	402120	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 172	1111ZN	1				42,85	402121	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 172	1111ZN	1				48,08	402120	7,5		46,15	46,57	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	43,83		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 172	1111ZN	1				48,04	402121	7,5		46,24	46,57	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	41,97		50
Henry Dunantlaan 174	1111ZN	1				42,48	402120	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 174	1111ZN	1				42,85	402121	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 174	1111ZN	1				48,08	402120	7,5		46,15	46,57	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	43,83		50
Henry Dunantlaan 174	1111ZN	1				48,04	402121	7,5		46,24	46,57	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	41,97		50
Henry Dunantlaan 176	1111ZN	1				42,85	402121	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 176	1111ZN	1				42,48	402120	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 176	1111ZN	1				48,04	402121	7,5		46,24	46,57	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	41,97		50
Henry Dunantlaan 176	1111ZN	1				48,08	402120	7,5		46,15	46,57	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	43,83		50
Henry Dunantlaan 178	1111ZN	1				42,48	402122	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 178	1111ZN	1				42,85	402123	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 178	1111ZN	1				47,80	402122	10,5		45,80	46,30	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	43,29		51
Henry Dunantlaan 178	1111ZN	1				49,67	402123	10,5		47,93	48,20	48,20	48,00	50,38	-	X	2,38	2,18	43,47		51
Henry Dunantlaan 180	1111ZN	1				42,48	402122	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 180	1111ZN	1				42,85	402123	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 180	1111ZN	1				47,80	402122	10,5		45,80	46,30	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	43,29		51
Henry Dunantlaan 180	1111ZN	1				49,67	402123	10,5		47,93	48,20	48,20	48,00	50,38	-	X	2,38	2,18	43,47		51
Henry Dunantlaan 182	1111ZN	1				42,48	402122	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 182	1111ZN	1				42,85	402123	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 182	1111ZN	1				47,80	402122	10,5		45,80	46,30	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	43,29		51
Henry Dunantlaan 182	1111ZN	1				49,67	402123	10,5		47,93	48,20	48,20	48,00	50,38	-	X	2,38	2,18	43,47		51
Henry Dunantlaan 184	1111ZN	1				42,48	402122	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 184	1111ZN	1				42,85	402123	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 184	1111ZN	1				49,67	402123	10,5		47,93	48,20	48,20	48,00	50,38	-	X	2,38	2,18	43,47		51
Henry Dunantlaan 184	1111ZN	1				47,80	402122	10,5		45,80	46,30	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	43,29		51
Henry Dunantlaan 186	1111ZN	1				42,85	402125	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 186	1111ZN	1				42,48	402124	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 186	1111ZN	1				48,62	402124	13,5		46,70	47,10	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	43,97		51
Henry Dunantlaan 186	1111ZN	1				49,83	402125	13,5		48,11	48,34	48,34	48,11	50,82	-	X	2,71	2,48	43,97		52
Henry Dunantlaan 188	1111ZN	1				42,48	402124	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 188	1111ZN	1				42,85	402125	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 188	1111ZN	1				48,62	402124	13,5		46,70	47,10	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	43,97		51
Henry Dunantlaan 188	1111ZN	1				49,83	402125	13,5		48,11	48,34	48,34	48,11	50,82	-	X	2,71	2,48	43,97		52
Henry Dunantlaan 190	1111ZN	1				42,48	402124	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 190	1111ZN	1				42,85	402125	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 190	1111ZN	1				49,83	402125	13,5		48,11	48,34	48,34	48,11	50,82	-	X	2,71	2,48	43,97		52
Henry Dunantlaan 190	1111ZN	1				48,62	402124	13,5		46,70	47,10	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	43,97		51
Henry Dunantlaan 192	1111ZN	1				42,85	402125	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 192	1111ZN	1				42,48	402124	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 192	1111ZN	1				48,62	402124	13,5		46,70	47,10	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	43,97		51
Henry Dunantlaan 192	1111ZN	1				49,83	402125	13,5		48,11	48,34	48,34	48,11	50,82	-	X	2,71	2,48	43,97		52
Henry Dunantlaan 194	1111ZN	1				42,85	402126	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 194	1111ZN	1				42,48	402127	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 194	1111ZN	1				49,95	402126	16,5		48,23	48,46	48,46	48,23	51,61	-	X	3,38	3,15	44,50		53
Henry Dunantlaan 194	1111ZN	1				48,45	402127	16,5		46,63	46,93	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	44,07		52
Henry Dunantlaan 196	1111ZN	1				42,48	402127	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 196	1111ZN	1				42,85	402126	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 196	1111ZN	1				48,45	402127	16,5		46,63	46,93	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	44,07		52
Henry Dunantlaan 196	1111ZN	1				49,95	402126	16,5		48,23	48,46	48,46	48,23	51,61	-	X	3,38	3,15	44,50		53
Henry Dunantlaan 198	1111ZN	1				42,85	402126	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 198	1111ZN	1				42,48	402127	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 198	1111ZN	1				48,45	402127	16,5		46,63	46,93	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	44,07		52
Henry Dunantlaan 198	1111ZN	1				49,95	402126	16,5		48,23	48,46	48,46	48,23	51,61	-	X	3,38	3,15	44,50		53
Henry Dunantlaan 200	1111ZN	1				42,85	402126	1,5		40,95	41,33	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	37,67		46
Henry Dunantlaan 200	1111ZN	1				42,48	402127	1,5		40,61	40,91	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	40,05		47
Henry Dunantlaan 200	1111ZN	1				48,45	402127	16,5		46,63	46,93	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	44,07		52
Henry Dunantlaan 200	1111ZN	1				49,95	402126	16,5		48,23	48,46	48,46	48,23	51,61	-	X	3,38	3,15	44,50		53
Henry Dunantlaan 212	1111ZP	1				44,41	402128	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 212	1111ZP	1				47,74	402129	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 212	1111ZP	1				49,78	402129	4,5		48,11	48,31	48,31	48,11	50,17	-	X	2,06	1,86	42,84		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 212	1111ZP	1				46,79	402128	4,5		45,21	45,29	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,98		50
Henry Dunantlaan 214	1111ZP	1				47,74	402129	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 214	1111ZP	1				44,41	402128	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 214	1111ZP	1				49,78	402129	4,5		48,11	48,31	48,31	48,11	50,17	-	X	2,06	1,86	42,84		51
Henry Dunantlaan 214	1111ZP	1				46,79	402128	4,5		45,21	45,29	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,98		50
Henry Dunantlaan 216	1111ZP	1				44,41	402128	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 216	1111ZP	1				47,74	402129	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 216	1111ZP	1				49,78	402129	4,5		48,11	48,31	48,31	48,11	50,17	-	X	2,06	1,86	42,84		51
Henry Dunantlaan 216	1111ZP	1				46,79	402128	4,5		45,21	45,29	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,98		50
Henry Dunantlaan 218	1111ZP	1				44,41	402128	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 218	1111ZP	1				47,74	402129	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 218	1111ZP	1				49,78	402129	4,5		48,11	48,31	48,31	48,11	50,17	-	X	2,06	1,86	42,84		51
Henry Dunantlaan 218	1111ZP	1				46,79	402128	4,5		45,21	45,29	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,98		50
Henry Dunantlaan 220	1111ZP	1				44,41	402131	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 220	1111ZP	1				47,74	402130	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 222	1111ZP	1				47,74	402130	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 222	1111ZP	1				44,41	402131	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 224	1111ZP	1				44,41	402131	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 224	1111ZP	1				47,74	402130	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 226	1111ZP	1				44,41	402131	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 226	1111ZP	1				47,74	402130	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 228	1111ZP	1				47,74	402132	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 228	1111ZP	1				44,41	402133	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 228	1111ZP	1				49,08	402133	10,5		47,24	47,60	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	44,08		52
Henry Dunantlaan 228	1111ZP	1				51,16	402132	10,5		49,54	49,69	49,69	49,54	51,55	-	X	2,01	1,86	44,65		53
Henry Dunantlaan 230	1111ZP	1				47,74	402132	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 230	1111ZP	1				44,41	402133	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 230	1111ZP	1				51,16	402132	10,5		49,54	49,69	49,69	49,54	51,55	-	X	2,01	1,86	44,65		53
Henry Dunantlaan 230	1111ZP	1				49,08	402133	10,5		47,24	47,60	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	44,08		52
Henry Dunantlaan 232	1111ZP	1				47,74	402132	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henry Dunantlaan 232	1111ZP	1				44,41	402133	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 232	1111ZP	1				51,16	402132	10,5		49,54	49,69	49,69	49,54	51,55	-	X	2,01	1,86	44,65		53
Henry Dunantlaan 232	1111ZP	1				49,08	402133	10,5		47,24	47,60	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	44,08		52
Henry Dunantlaan 234	1111ZP	1				44,41	402133	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 234	1111ZP	1				47,74	402132	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 234	1111ZP	1				51,16	402132	10,5		49,54	49,69	49,69	49,54	51,55	-	X	2,01	1,86	44,65		53
Henry Dunantlaan 234	1111ZP	1				49,08	402133	10,5		47,24	47,60	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	44,08		52
Henry Dunantlaan 236	1111ZP	1				47,74	402134	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 236	1111ZP	1				44,41	402135	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 236	1111ZP	1				51,14	402134	13,5		49,54	49,67	49,67	49,54	51,85	-	X	2,31	2,18	44,81		53
Henry Dunantlaan 236	1111ZP	1				49,83	402135	13,5		47,99	48,35	48,35	48,00	51,55	-	X	3,55	3,20	44,58		53
Henry Dunantlaan 238	1111ZP	1				47,74	402134	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 238	1111ZP	1				44,41	402135	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 238	1111ZP	1				49,83	402135	13,5		47,99	48,35	48,35	48,00	51,55	-	X	3,55	3,20	44,58		53
Henry Dunantlaan 238	1111ZP	1				51,14	402134	13,5		49,54	49,67	49,67	49,54	51,85	-	X	2,31	2,18	44,81		53
Henry Dunantlaan 240	1111ZP	1				44,41	402135	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 240	1111ZP	1				47,74	402134	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 240	1111ZP	1				51,14	402134	13,5		49,54	49,67	49,67	49,54	51,85	-	X	2,31	2,18	44,81		53
Henry Dunantlaan 240	1111ZP	1				49,83	402135	13,5		47,99	48,35	48,35	48,00	51,55	-	X	3,55	3,20	44,58		53
Henry Dunantlaan 242	1111ZP	1				47,74	402134	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 242	1111ZP	1				44,41	402135	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 242	1111ZP	1				51,14	402134	13,5		49,54	49,67	49,67	49,54	51,85	-	X	2,31	2,18	44,81		53
Henry Dunantlaan 242	1111ZP	1				49,83	402135	13,5		47,99	48,35	48,35	48,00	51,55	-	X	3,55	3,20	44,58		53
Henry Dunantlaan 244	1111ZP	1				44,41	402136	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 244	1111ZP	1				47,74	402137	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 244	1111ZP	1				50,77	402137	16,5		49,22	49,30	49,30	49,22	51,80	-	X	2,58	2,50	44,82		54
Henry Dunantlaan 244	1111ZP	1				49,38	402136	16,5		47,49	47,90	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	44,29		53
Henry Dunantlaan 246	1111ZP	1				44,41	402136	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 246	1111ZP	1				47,74	402137	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 246	1111ZP	1				49,38	402136	16,5		47,49	47,90	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	44,29		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Henry Dunantlaan 246	1111ZP	1				50,77	402137	16,5		49,22	49,30	49,30	49,22	51,80	-	X	2,58	2,50	44,82		54
Henry Dunantlaan 248	1111ZP	1				44,41	402136	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 248	1111ZP	1				47,74	402137	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 248	1111ZP	1				49,38	402136	16,5		47,49	47,90	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	44,29		53
Henry Dunantlaan 248	1111ZP	1				50,77	402137	16,5		49,22	49,30	49,30	49,22	51,80	-	X	2,58	2,50	44,82		54
Henry Dunantlaan 250	1111ZP	1				47,74	402137	1,5		45,86	46,27	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	40,96		51
Henry Dunantlaan 250	1111ZP	1				44,41	402136	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,78		49
Henry Dunantlaan 250	1111ZP	1				49,38	402136	16,5		47,49	47,90	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	44,29		53
Henry Dunantlaan 250	1111ZP	1				50,77	402137	16,5		49,22	49,30	49,30	49,22	51,80	-	X	2,58	2,50	44,82		54
Hermelijnvliinder 1	1113LC	20				48,38	404601	4,5		46,56	46,93	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	44,24		47
Hermelijnvliinder 2	1113LH	1				45,91	402146	1,5		44,24	44,38	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	43,39		45
Hermelijnvliinder 2	1113LH	1				49,31	402146	4,5		47,58	47,79	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	46,31		49
Hermelijnvliinder 2	1113LH	1				54,73	402146	7,5		53,03	53,32	53,32	53,03	56,04	-	X	3,01	2,72	50,48		53
Hermelijnvliinder 3	1113LC	20				52,10	404602	4,5		50,40	50,61	50,61	50,40	52,16	-	X	1,76	1,55	48,48		51
Hermelijnvliinder 4	1113LH	1				45,91	402146	1,5		44,24	44,38	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	43,39		45
Hermelijnvliinder 4	1113LH	1				49,31	402146	4,5		47,58	47,79	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	46,31		49
Hermelijnvliinder 4	1113LH	1				54,73	402146	7,5		53,03	53,32	53,32	53,03	56,04	-	X	3,01	2,72	50,48		53
Hermelijnvliinder 5	1113LC	20				52,09	404603	4,5		50,43	50,61	50,61	50,43	52,88	-	X	2,45	2,27	48,52		51
Hermelijnvliinder 6	1113LH	1				45,91	402146	1,5		44,24	44,38	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	43,39		45
Hermelijnvliinder 6	1113LH	1				49,31	402146	4,5		47,58	47,79	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	46,31		49
Hermelijnvliinder 6	1113LH	1				54,73	402146	7,5		53,03	53,32	53,32	53,03	56,04	-	X	3,01	2,72	50,48		53
Hermelijnvliinder 7	1113LC	20				50,59	404604	4,5		48,88	49,13	49,13	48,88	51,58	-	X	2,70	2,45	46,53		50
Hermelijnvliinder 8	1113LH	1				45,91	402146	1,5		44,24	44,38	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	43,39		45
Hermelijnvliinder 8	1113LH	1				49,31	402146	4,5		47,58	47,79	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	46,31		49
Hermelijnvliinder 8	1113LH	1				54,73	402146	7,5		53,03	53,32	53,32	53,03	56,04	-	X	3,01	2,72	50,48		53
Hermelijnvliinder 9	1113LC	20				50,71	404605	4,5		49,02	49,25	49,25	49,02	51,54	-	X	2,52	2,29	46,51		50
Hermelijnvliinder 10	1113LH	1				46,68	402143	1,5		44,95	45,15	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	44,13		46
Hermelijnvliinder 10	1113LH	1				50,05	402143	4,5		48,28	48,54	48,54	48,28	49,96	-		1,68	1,42	47,03		50
Hermelijnvliinder 10	1113LH	1				55,22	402143	7,5		53,52	53,82	53,82	53,52	56,84	-	X	3,32	3,02	51,13		54
Hermelijnvliinder 11	1113LC	20				52,06	404606	7,5		50,18	50,77	50,77	50,18	55,48	-	X	5,30	4,71	46,64		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hermelijnvliinder 12	1113LH	1				46,68	402143	1,5		44,95	45,15	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	44,13		46
Hermelijnvliinder 12	1113LH	1				50,05	402143	4,5		48,28	48,54	48,54	48,28	49,96	-		1,68	1,42	47,03		50
Hermelijnvliinder 12	1113LH	1				55,22	402143	7,5		53,52	53,82	53,82	53,52	56,84	-	X	3,32	3,02	51,13		54
Hermelijnvliinder 13	1113LC	20				56,15	404607	7,5		54,47	54,80	54,80	54,47	58,11	-	X	3,64	3,31	51,57		54
Hermelijnvliinder 14	1113LH	1				46,68	402143	1,5		44,95	45,15	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	44,13		46
Hermelijnvliinder 14	1113LH	1				50,05	402143	4,5		48,28	48,54	48,54	48,28	49,96	-		1,68	1,42	47,03		50
Hermelijnvliinder 14	1113LH	1				55,22	402143	7,5		53,52	53,82	53,82	53,52	56,84	-	X	3,32	3,02	51,13		54
Hermelijnvliinder 15	1113LC	20				56,02	404608	7,5		54,41	54,67	54,67	54,41	58,73	-	X	4,32	4,06	51,56		55
Hermelijnvliinder 16	1113LH	1				46,68	402143	1,5		44,95	45,15	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	44,13		46
Hermelijnvliinder 16	1113LH	1				50,05	402143	4,5		48,28	48,54	48,54	48,28	49,96	-		1,68	1,42	47,03		50
Hermelijnvliinder 16	1113LH	1				55,22	402143	7,5		53,52	53,82	53,82	53,52	56,84	-	X	3,32	3,02	51,13		54
Hermelijnvliinder 17	1113LC	20				53,66	404609	7,5		52,05	52,28	52,28	52,05	56,54	-	X	4,49	4,26	49,42		53
Hermelijnvliinder 18	1113LH	1				46,77	402144	1,5		45,14	45,25	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	44,23		46
Hermelijnvliinder 18	1113LH	1				50,21	402144	4,5		48,52	48,70	48,70	48,52	50,16	-		1,64	1,46	47,29		50
Hermelijnvliinder 18	1113LH	1				55,10	402144	7,5		53,45	53,69	53,69	53,45	56,56	-	X	3,11	2,87	51,22		54
Hermelijnvliinder 19	1113LC	20				53,29	404610	7,5		51,65	51,92	51,92	51,65	56,42	-	X	4,77	4,50	48,85		52
Hermelijnvliinder 20	1113LH	1				46,77	402144	1,5		45,14	45,25	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	44,23		46
Hermelijnvliinder 20	1113LH	1				50,21	402144	4,5		48,52	48,70	48,70	48,52	50,16	-		1,64	1,46	47,29		50
Hermelijnvliinder 20	1113LH	1				55,10	402144	7,5		53,45	53,69	53,69	53,45	56,56	-	X	3,11	2,87	51,22		54
Hermelijnvliinder 21	1113LC	20				48,78	404611	10,5		47,23	47,38	48,00	48,00	53,26	-	X	5,26	5,26	45,43		49
Hermelijnvliinder 22	1113LH	1				46,77	402144	1,5		45,14	45,25	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	44,23		46
Hermelijnvliinder 22	1113LH	1				50,21	402144	4,5		48,52	48,70	48,70	48,52	50,16	-		1,64	1,46	47,29		50
Hermelijnvliinder 22	1113LH	1				55,10	402144	7,5		53,45	53,69	53,69	53,45	56,56	-	X	3,11	2,87	51,22		54
Hermelijnvliinder 23	1113LC	20				52,74	404612	10,5		51,15	51,38	51,38	51,15	57,05	-	X	5,90	5,67	48,29		52
Hermelijnvliinder 24	1113LH	1				46,77	402144	1,5		45,14	45,25	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	44,23		46
Hermelijnvliinder 24	1113LH	1				50,21	402144	4,5		48,52	48,70	48,70	48,52	50,16	-		1,64	1,46	47,29		50
Hermelijnvliinder 24	1113LH	1				55,10	402144	7,5		53,45	53,69	53,69	53,45	56,56	-	X	3,11	2,87	51,22		54
Hermelijnvliinder 25	1113LC	20				52,65	404613	10,5		51,15	51,29	51,29	51,15	57,21	-	X	6,06	5,92	48,28		52
Hermelijnvliinder 26	1113LH	1				47,33	402145	1,5		45,74	45,79	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	44,74		47
Hermelijnvliinder 26	1113LH	1				50,33	402145	4,5		48,70	48,82	48,82	48,70	50,35	-	X	1,65	1,53	47,29		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hermelijnvliinder 26	1113LH	1				54,18	402145	7,5		52,64	52,73	52,73	52,64	55,57	-	X	2,93	2,84	50,63		54
Hermelijnvliinder 27	1113LC	20				50,44	404614	10,5		48,77	49,11	49,11	48,77	55,01	-	X	6,24	5,90	45,00		49
Hermelijnvliinder 28	1113LH	1				47,33	402145	1,5		45,74	45,79	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	44,74		47
Hermelijnvliinder 28	1113LH	1				50,33	402145	4,5		48,70	48,82	48,82	48,70	50,35	-	X	1,65	1,53	47,29		50
Hermelijnvliinder 28	1113LH	1				54,18	402145	7,5		52,64	52,73	52,73	52,64	55,57	-	X	2,93	2,84	50,63		54
Hermelijnvliinder 29	1113LC	20				50,61	404615	10,5		48,96	49,27	49,27	48,96	55,21	-	X	6,25	5,94	45,20		49
Hermelijnvliinder 30	1113LH	1				47,33	402145	1,5		45,74	45,79	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	44,74		47
Hermelijnvliinder 30	1113LH	1				50,33	402145	4,5		48,70	48,82	48,82	48,70	50,35	-	X	1,65	1,53	47,29		50
Hermelijnvliinder 30	1113LH	1				54,18	402145	7,5		52,64	52,73	52,73	52,64	55,57	-	X	2,93	2,84	50,63		54
Hermelijnvliinder 31	1113LC	20				48,19	404616	13,5		46,58	46,77	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	45,20		49
Hermelijnvliinder 32	1113LH	1				47,33	402145	1,5		45,74	45,79	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	44,74		47
Hermelijnvliinder 32	1113LH	1				50,33	402145	4,5		48,70	48,82	48,82	48,70	50,35	-	X	1,65	1,53	47,29		50
Hermelijnvliinder 32	1113LH	1				54,18	402145	7,5		52,64	52,73	52,73	52,64	55,57	-	X	2,93	2,84	50,63		54
Hermelijnvliinder 33	1113LC	20				52,13	404617	13,5		50,50	50,75	50,75	50,50	56,23	-	X	5,73	5,48	47,78		51
Hermelijnvliinder 35	1113LC	20				51,99	404618	13,5		50,42	50,61	50,61	50,42	56,32	-	X	5,90	5,71	47,76		51
Hermelijnvliinder 37	1113LC	20				49,36	404619	13,5		47,75	48,04	48,04	48,00	53,58	-	X	5,58	5,54	43,41		48
Hermelijnvliinder 39	1113LC	20				49,33	404620	13,5		47,79	48,00	48,00	48,00	53,51	-	X	5,51	5,51	43,52		48
Hermelijnvliinder 41	1113LC	20				47,60	404621	16,5		46,03	46,19	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	44,84		49
Hermelijnvliinder 43	1113LC	20				51,35	404622	16,5		49,63	50,00	50,00	49,63	55,12	-	X	5,49	5,12	47,35		51
Hermelijnvliinder 45	1113LC	20				51,00	404623	16,5		49,28	49,65	49,65	49,28	55,09	-	X	5,81	5,44	47,19		51
Hermelijnvliinder 47	1113LC	20				48,49	404624	16,5		46,54	47,18	48,00	48,00	52,31	-	X	4,31	4,31	42,92		48
Hermelijnvliinder 49	1113LC	20				48,43	404625	16,5		46,70	47,12	48,00	48,00	52,41	-	X	4,41	4,41	43,04		48
Hermelijnvliinder 51	1113LC	20				47,64	404626	19,5		46,04	46,23	48,00	48,00	51,34	-	X	3,34	3,34	44,86		49
Hermelijnvliinder 53	1113LC	20				51,36	404627	19,5		49,63	50,04	50,04	49,63	54,82	-	X	5,19	4,78	47,36		51
Hermelijnvliinder 55	1113LC	20				51,14	404628	19,5		49,33	49,82	49,82	49,33	54,77	-	X	5,44	4,95	47,22		51
Hermelijnvliinder 57	1113LC	20				48,50	404629	19,5		46,65	47,25	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	42,92		48
Hermelijnvliinder 59	1113LC	20				48,43	404630	19,5		46,53	47,15	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	42,96		48
Hermelijnvliinder 61	1113LC	20				47,83	404631	22,5		46,17	46,44	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	45,00		49
Hermelijnvliinder 63	1113LC	20				51,53	404632	22,5		49,82	50,23	50,23	49,82	54,80	-	X	4,98	4,57	47,49		51
Hermelijnvliinder 65	1113LC	20				51,39	404633	22,5		49,65	50,09	50,09	49,65	54,79	-	X	5,14	4,70	47,41		51



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hermelijnvliinder 67	1113LC	20				48,68	404634	22,5		46,90	47,46	48,00	48,00	52,02	-	X	4,02	4,02	43,06		48
Hermelijnvliinder 69	1113LC	20				48,66	404635	22,5		46,72	47,41	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	43,06		48
Hermelijnvliinder 71	1113LC	20				48,10	404636	25,5		46,39	46,74	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	45,25		49
Hermelijnvliinder 73	1113LC	20				51,79	404637	25,5		50,07	50,51	50,51	50,07	54,90	-	X	4,83	4,39	47,77		52
Hermelijnvliinder 75	1113LC	20				51,62	404638	25,5		49,93	50,33	50,33	49,93	54,88	-	X	4,95	4,55	47,74		52
Hermelijnvliinder 77	1113LC	20				49,00	404639	25,5		47,29	47,78	48,00	48,00	52,10	-	X	4,10	4,10	43,25		48
Hermelijnvliinder 79	1113LC	20				48,83	404640	25,5		47,13	47,60	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	43,30		48
Hermelijnvliinder 81	1113LC	20				48,49	404641	28,5		46,77	47,14	48,00	48,00	51,50	-	X	3,50	3,50	45,84		50
Hermelijnvliinder 83	1113LC	20				52,05	404642	28,5		50,35	50,77	50,77	50,35	55,05	-	X	4,70	4,28	48,23		52
Hermelijnvliinder 85	1113LC	20				51,96	404643	28,5		50,27	50,68	50,68	50,27	55,04	-	X	4,77	4,36	48,22		52
Hermelijnvliinder 87	1113LC	20				49,19	404644	28,5		47,54	47,96	48,00	48,00	52,24	-	X	4,24	4,24	43,63		48
Hermelijnvliinder 89	1113LC	20				49,03	404645	28,5		47,40	47,80	48,00	48,00	52,09	-	X	4,09	4,09	43,64		48
Hermelijnvliinder 91	1113LC	20				48,82	404646	31,5		47,23	47,47	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	46,47		50
Hermelijnvliinder 93	1113LC	20				52,34	404647	31,5		50,67	51,06	51,06	50,67	55,21	-	X	4,54	4,15	48,71		52
Hermelijnvliinder 95	1113LC	20				52,23	404648	31,5		50,60	50,95	50,95	50,60	55,20	-	X	4,60	4,25	48,69		52
Hermelijnvliinder 97	1113LC	20				49,55	404649	31,5		47,88	48,31	48,31	48,00	52,39	-	X	4,39	4,08	44,14		48
Hermelijnvliinder 99	1113LC	20				49,31	404650	31,5		47,70	48,06	48,06	48,00	52,24	-	X	4,24	4,18	44,07		48
Hermelijnvliinder 111	1113LD	20				50,05	404569	4,5		48,34	48,56	48,56	48,34	49,68	-		1,34	1,12	46,55		49
Hermelijnvliinder 113	1113LD	20				51,88	404570	4,5		50,19	50,38	50,38	50,19	51,70	-		1,51	1,32	48,38		51
Hermelijnvliinder 115	1113LD	20				51,60	404571	4,5		49,98	50,09	50,09	49,98	51,37	-		1,39	1,28	48,15		50
Hermelijnvliinder 117	1113LD	20				47,23	404572	4,5		45,66	45,75	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,41		46
Hermelijnvliinder 119	1113LD	20				52,78	404573	7,5		51,04	51,40	51,40	51,04	55,67	-	X	4,63	4,27	48,60		52
Hermelijnvliinder 121	1113LD	20				55,57	404574	7,5		53,84	54,20	54,20	53,84	58,15	-	X	4,31	3,95	51,14		54
Hermelijnvliinder 123	1113LD	20				55,30	404575	7,5		53,63	53,93	53,93	53,63	58,23	-	X	4,60	4,30	50,91		54
Hermelijnvliinder 125	1113LD	20				50,49	404576	7,5		48,94	49,13	49,13	48,94	54,16	-	X	5,22	5,03	46,00		50
Hermelijnvliinder 127	1113LD	20				50,02	404577	10,5		48,21	48,68	48,68	48,21	54,78	-	X	6,57	6,10	44,85		49
Hermelijnvliinder 129	1113LD	20				52,33	404578	10,5		50,59	50,94	50,94	50,59	57,02	-	X	6,43	6,08	48,26		52
Hermelijnvliinder 131	1113LD	20				52,40	404579	10,5		50,72	51,03	51,03	50,72	57,08	-	X	6,36	6,05	48,34		52
Hermelijnvliinder 133	1113LD	20				48,86	404580	10,5		47,33	47,45	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	45,46		50
Hermelijnvliinder 135	1113LD	20				49,59	404581	13,5		47,74	48,25	48,25	48,00	53,79	-	X	5,79	5,54	44,37		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hermelijnvliinder 137	1113LD	20				51,58	404582	13,5		49,87	50,22	50,22	49,87	56,20	-	X	6,33	5,98	47,80		52
Hermelijnvliinder 139	1113LD	20				51,67	404583	13,5		50,02	50,32	50,32	50,02	56,23	-	X	6,21	5,91	47,91		52
Hermelijnvliinder 141	1113LD	20				47,88	404584	13,5		46,33	46,44	48,00	48,00	52,25	-	X	4,25	4,25	45,15		50
Hermelijnvliinder 143	1113LD	20				48,99	404585	16,5		47,07	47,68	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	43,62		48
Hermelijnvliinder 145	1113LD	20				51,13	404586	16,5		49,38	49,77	49,77	49,38	55,08	-	X	5,70	5,31	47,37		51
Hermelijnvliinder 147	1113LD	20				51,18	404587	16,5		49,50	49,84	49,84	49,50	55,09	-	X	5,59	5,25	47,46		51
Hermelijnvliinder 149	1113LD	20				47,71	404588	16,5		46,18	46,28	48,00	48,00	51,47	-	X	3,47	3,47	45,08		49
Hermelijnvliinder 151	1113LD	20				48,55	404589	19,5		46,67	47,29	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	43,37		48
Hermelijnvliinder 153	1113LD	20				51,09	404590	19,5		49,36	49,76	49,76	49,36	54,67	-	X	5,31	4,91	47,39		51
Hermelijnvliinder 155	1113LD	20				51,15	404591	19,5		49,49	49,82	49,82	49,49	54,65	-	X	5,16	4,83	47,48		51
Hermelijnvliinder 157	1113LD	20				47,77	404592	19,5		46,21	46,34	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,12		49
Hermelijnvliinder 159	1113LD	20				48,58	404593	22,5		46,76	47,34	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	43,50		48
Hermelijnvliinder 161	1113LD	20				51,21	404594	22,5		49,52	49,89	49,89	49,52	54,65	-	X	5,13	4,76	47,56		52
Hermelijnvliinder 163	1113LD	20				51,34	404595	22,5		49,66	50,01	50,01	49,66	54,63	-	X	4,97	4,62	47,67		52
Hermelijnvliinder 165	1113LD	20				47,92	404596	22,5		46,28	46,51	48,00	48,00	51,12	-	X	3,12	3,12	45,21		50
Hermelijnvliinder 167	1113LD	20				48,92	404597	25,5		47,10	47,68	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	43,76		48
Hermelijnvliinder 169	1113LD	20				51,47	404598	25,5		49,75	50,16	50,16	49,75	54,75	-	X	5,00	4,59	47,83		52
Hermelijnvliinder 171	1113LD	20				51,58	404599	25,5		49,87	50,27	50,27	49,87	54,67	-	X	4,80	4,40	47,91		52
Hermelijnvliinder 173	1113LD	20				48,15	404600	25,5		46,47	46,77	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	45,39		50
Hermelijnvliinder 177	1113LE	20				50,69	404537	4,5		49,16	49,19	49,19	49,16	50,72	-	X	1,56	1,53	47,21		50
Hermelijnvliinder 179	1113LE	20				51,28	404538	4,5		49,74	49,75	49,75	49,74	51,08	-		1,34	1,33	48,12		50
Hermelijnvliinder 181	1113LE	20				51,46	404539	4,5		49,93	49,94	49,94	49,93	51,43	-		1,50	1,49	48,25		51
Hermelijnvliinder 183	1113LE	20				46,43	404540	4,5		45,08	44,92	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	42,93		46
Hermelijnvliinder 185	1113LE	20				53,25	404541	7,5		51,65	51,86	51,86	51,65	56,26	-	X	4,61	4,40	49,11		53
Hermelijnvliinder 187	1113LE	20				54,78	404542	7,5		53,19	53,38	53,38	53,19	57,56	-	X	4,37	4,18	50,85		54
Hermelijnvliinder 189	1113LE	20				54,78	404543	7,5		53,21	53,38	53,38	53,21	57,33	-	X	4,12	3,95	51,09		54
Hermelijnvliinder 191	1113LE	20				48,03	404544	7,5		46,57	46,57	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	44,66		49
Hermelijnvliinder 193	1113LE	20				50,01	404545	10,5		48,27	48,68	48,68	48,27	54,83	-	X	6,56	6,15	45,42		50
Hermelijnvliinder 195	1113LE	20				52,37	404546	10,5		50,62	50,99	50,99	50,62	56,83	-	X	6,21	5,84	48,50		53
Hermelijnvliinder 197	1113LE	20				52,40	404547	10,5		50,70	51,04	51,04	50,70	56,81	-	X	6,11	5,77	48,56		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hermelijnvliinder 199	1113LE	20				47,77	404548	10,5		46,20	46,32	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	44,86		50
Hermelijnvliinder 201	1113LE	20				49,27	404549	13,5		47,41	47,98	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	44,28		48
Hermelijnvliinder 203	1113LE	20				51,94	404550	13,5		50,13	50,60	50,60	50,13	56,26	-	X	6,13	5,66	48,10		52
Hermelijnvliinder 205	1113LE	20				51,84	404551	13,5		50,09	50,50	50,50	50,09	56,23	-	X	6,14	5,73	47,96		52
Hermelijnvliinder 207	1113LE	20				47,70	404552	13,5		46,11	46,25	48,00	48,00	51,59	-	X	3,59	3,59	44,90		50
Hermelijnvliinder 209	1113LE	20				48,00	404553	16,5		46,26	46,73	48,00	48,00	52,62	-	X	4,62	4,62	42,93		48
Hermelijnvliinder 211	1113LE	20				51,19	404554	16,5		49,47	49,84	49,84	49,47	55,10	-	X	5,63	5,26	47,41		52
Hermelijnvliinder 213	1113LE	20				51,04	404555	16,5		49,34	49,68	49,68	49,34	55,07	-	X	5,73	5,39	47,32		52
Hermelijnvliinder 215	1113LE	20				47,68	404556	16,5		46,13	46,23	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	44,98		50
Hermelijnvliinder 217	1113LE	20				47,74	404557	19,5		46,08	46,49	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	42,56		47
Hermelijnvliinder 219	1113LE	20				51,07	404558	19,5		49,38	49,73	49,73	49,38	54,60	-	X	5,22	4,87	47,35		52
Hermelijnvliinder 221	1113LE	20				50,97	404559	19,5		49,33	49,62	49,62	49,33	54,58	-	X	5,25	4,96	47,21		52
Hermelijnvliinder 223	1113LE	20				47,81	404560	19,5		46,23	46,37	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	45,11		50
Hermelijnvliinder 225	1113LE	20				48,02	404561	22,5		46,31	46,77	48,00	48,00	51,70	-	X	3,70	3,70	42,80		47
Hermelijnvliinder 227	1113LE	20				51,24	404562	22,5		49,54	49,91	49,91	49,54	54,54	-	X	5,00	4,63	47,56		52
Hermelijnvliinder 229	1113LE	20				51,21	404563	22,5		49,53	49,87	49,87	49,53	54,55	-	X	5,02	4,68	47,46		52
Hermelijnvliinder 231	1113LE	20				48,18	404564	22,5		46,54	46,75	48,00	48,00	51,02	-	X	3,02	3,02	45,50		50
Hermelijnvliinder 233	1113LE	20				48,32	404565	25,5		46,60	47,07	48,00	48,00	51,78	-	X	3,78	3,78	43,28		48
Hermelijnvliinder 235	1113LE	20				51,49	404566	25,5		49,79	50,17	50,17	49,79	54,61	-	X	4,82	4,44	47,84		52
Hermelijnvliinder 237	1113LE	20				51,51	404567	25,5		49,82	50,18	50,18	49,82	54,61	-	X	4,79	4,43	47,77		52
Hermelijnvliinder 239	1113LE	20				48,53	404568	25,5		46,95	47,11	48,00	48,00	51,18	-	X	3,18	3,18	45,89		50
Hermelijnvliinder 245	1113LG	20				49,55	404503	4,5		47,96	48,05	48,05	48,00	49,52	-		1,52	1,47	46,23		49
Hermelijnvliinder 247	1113LG	20				49,86	404504	4,5		48,29	48,33	48,33	48,29	49,62	-		1,33	1,29	46,72		49
Hermelijnvliinder 249	1113LG	20				51,44	404505	4,5		49,83	49,92	49,92	49,83	52,39	-	X	2,56	2,47	48,48		52
Hermelijnvliinder 251	1113LG	20				51,47	404506	4,5		49,88	49,96	49,96	49,88	52,69	-	X	2,81	2,73	48,37		52
Hermelijnvliinder 253	1113LG	20				47,21	404507	4,5		45,82	45,67	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	44,22		49
Hermelijnvliinder 255	1113LG	20				47,05	404508	4,5		45,66	45,52	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,20		49
Hermelijnvliinder 257	1113LG	20				53,04	404509	7,5		51,34	51,68	51,68	51,34	55,82	-	X	4,48	4,14	49,15		53
Hermelijnvliinder 259	1113LG	20				53,85	404510	7,5		52,23	52,45	52,45	52,23	55,65	-	X	3,42	3,20	50,07		53
Hermelijnvliinder 261	1113LG	20				54,68	404511	7,5		53,07	53,25	53,25	53,07	56,33	-	X	3,26	3,08	51,16		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hermelijnvliinder 263	1113LG	20				54,66	404512	7,5		53,06	53,24	53,24	53,06	56,72	-	X	3,66	3,48	51,17		55
Hermelijnvliinder 265	1113LG	20				47,51	404513	7,5		46,11	45,98	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	44,94		50
Hermelijnvliinder 267	1113LG	20				47,23	404514	7,5		45,84	45,70	48,00	48,00	50,42	-	X	2,42	2,42	44,58		49
Hermelijnvliinder 269	1113LG	20				50,07	404515	10,5		48,38	48,78	48,78	48,38	54,65	-	X	6,27	5,87	45,71		50
Hermelijnvliinder 271	1113LG	20				50,89	404516	10,5		49,31	49,61	49,61	49,31	55,00	-	X	5,69	5,39	46,47		50
Hermelijnvliinder 273	1113LG	20				52,95	404517	10,5		51,28	51,59	51,59	51,28	56,57	-	X	5,29	4,98	49,14		53
Hermelijnvliinder 275	1113LG	20				52,75	404518	10,5		51,11	51,40	51,40	51,11	56,45	-	X	5,34	5,05	49,04		53
Hermelijnvliinder 277	1113LG	20				47,64	404519	10,5		46,21	46,12	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	45,11		50
Hermelijnvliinder 279	1113LG	20				47,39	404520	10,5		45,99	45,87	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	44,78		50
Hermelijnvliinder 281	1113LG	20				49,54	404521	13,5		47,74	48,28	48,28	48,00	54,07	-	X	6,07	5,79	45,04		49
Hermelijnvliinder 283	1113LG	20				49,73	404522	13,5		47,94	48,49	48,49	48,00	54,23	-	X	6,23	5,74	45,01		49
Hermelijnvliinder 285	1113LG	20				52,14	404523	13,5		50,37	50,80	50,80	50,37	56,01	-	X	5,64	5,21	48,29		52
Hermelijnvliinder 287	1113LG	20				52,00	404524	13,5		50,31	50,66	50,66	50,31	55,98	-	X	5,67	5,32	48,29		52
Hermelijnvliinder 289	1113LG	20				47,81	404525	13,5		46,38	46,31	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	45,27		50
Hermelijnvliinder 291	1113LG	20				47,50	404526	13,5		46,10	46,00	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	44,92		50
Hermelijnvliinder 293	1113LG	20				48,10	404527	16,5		46,23	46,81	48,00	48,00	52,57	-	X	4,57	4,57	43,45		48
Hermelijnvliinder 295	1113LG	20				48,24	404528	16,5		46,51	46,98	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	43,32		48
Hermelijnvliinder 297	1113LG	20				51,33	404529	16,5		49,54	49,96	49,96	49,54	54,92	-	X	5,38	4,96	47,58		52
Hermelijnvliinder 299	1113LG	20				51,15	404530	16,5		49,47	49,79	49,79	49,47	54,85	-	X	5,38	5,06	47,59		52
Hermelijnvliinder 301	1113LG	20				47,96	404531	16,5		46,53	46,48	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	45,46		50
Hermelijnvliinder 303	1113LG	20				47,68	404532	16,5		46,26	46,19	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,12		50
Hermelijnvliinder 305	1113LG	20				47,78	404533	19,5		46,08	46,50	48,00	48,00	51,75	-	X	3,75	3,75	42,82		47
Hermelijnvliinder 307	1113LG	20				51,32	404534	19,5		49,58	49,96	49,96	49,58	54,59	-	X	5,01	4,63	47,62		52
Hermelijnvliinder 309	1113LG	20				51,12	404535	19,5		49,50	49,76	49,76	49,50	54,52	-	X	5,02	4,76	47,61		52
Hermelijnvliinder 311	1113LG	20				48,01	404536	19,5		46,57	46,53	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	45,52		50
Hofstedenweg 1	1111SE	1				44,49	402148	1,5		42,60	42,86	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	42,03		47
Hofstedenweg 1	1111SE	1				42,93	402149	1,5		40,99	41,32	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	40,70		46
Hofstedenweg 1	1111SE	1				38,02	402147	1,5		36,13	36,52	48,00	48,00	38,59	-		-9,41	-9,41	35,29		42
Hofstedenweg 1	1111SE	1				41,65	402147	4,5		39,80	40,17	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	39,18		45
Hofstedenweg 1	1111SE	1				47,74	402148	4,5		45,89	46,17	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	44,64		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hofstedenweg 1	1111SE	1				46,34	402149	4,5		44,47	44,78	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	43,42		48
Hofstedenweg 1	1111SE	1				51,04	402149	7,5		49,27	49,64	49,64	49,27	52,92	-	X	3,65	3,28	46,56		51
Hofstedenweg 1	1111SE	1				52,30	402148	7,5		50,55	50,88	50,88	50,55	54,29	-	X	3,74	3,41	47,95		53
Hofstedenweg 1	1111SE	1				47,54	402147	7,5		45,72	46,14	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	43,38		48
Hofstedenweg 2	1111SG	1				51,29	402173	1,5		49,48	49,78	49,78	49,48	58,79	-	X	9,31	9,01	45,06		50
Hofstedenweg 2	1111SG	1				51,77	402172	1,5		50,08	50,28	50,28	50,08	58,19	-	X	8,11	7,91	46,78		51
Hofstedenweg 2	1111SG	1				54,12	402173	4,5		52,42	52,64	52,64	52,42	59,86	-	X	7,44	7,22	47,13		52
Hofstedenweg 2	1111SG	1				54,99	402172	4,5		53,31	53,53	53,53	53,31	59,57	-	X	6,26	6,04	48,96		53
Hofstedenweg 2	1111SG	1				56,96	402172	7,5		55,33	55,56	55,56	55,33	61,50	-	X	6,17	5,94	50,60		55
Hofstedenweg 2	1111SG	1				55,09	402173	7,5		53,45	53,63	53,63	53,45	60,50	-	X	7,05	6,87	48,53		54
Hofstedenweg 3	1111SE	1				39,47	402157	1,5		37,61	37,97	48,00	48,00	39,70	-		-8,30	-8,30	36,68		43
Hofstedenweg 3	1111SE	1				44,37	402158	1,5		42,49	42,75	48,00	48,00	43,91	-		-4,09	-4,09	41,89		47
Hofstedenweg 3	1111SE	1				47,64	402158	4,5		45,78	46,08	48,00	48,00	47,79	-		-0,21	-0,21	44,47		49
Hofstedenweg 3	1111SE	1				43,41	402157	4,5		41,56	41,91	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	40,40		45
Hofstedenweg 3	1111SE	1				48,77	402157	7,5		46,94	47,39	48,00	48,00	50,65	-	X	2,65	2,65	44,38		49
Hofstedenweg 3	1111SE	1				52,27	402158	7,5		50,51	50,86	50,86	50,51	54,20	-	X	3,69	3,34	47,93		53
Hofstedenweg 4	1111SG	1				51,11	402180	1,5		49,35	49,60	49,60	49,35	58,60	-	X	9,25	9,00	44,87		50
Hofstedenweg 4	1111SG	1				53,88	402180	4,5		52,18	52,40	52,40	52,18	59,71	-	X	7,53	7,31	47,05		52
Hofstedenweg 4	1111SG	1				54,91	402180	7,5		53,27	53,45	53,45	53,27	60,33	-	X	7,06	6,88	48,31		53
Hofstedenweg 5	1111SE	1				40,83	402160	1,5		38,91	39,31	48,00	48,00	40,43	-		-7,57	-7,57	37,72		43
Hofstedenweg 5	1111SE	1				42,82	402161	1,5		40,95	41,25	48,00	48,00	42,32	-		-5,68	-5,68	40,52		44
Hofstedenweg 5	1111SE	1				44,50	402159	1,5		42,61	42,89	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	41,87		47
Hofstedenweg 5	1111SE	1				47,79	402159	4,5		45,92	46,22	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,45		49
Hofstedenweg 5	1111SE	1				46,52	402161	4,5		44,64	44,97	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	43,34		47
Hofstedenweg 5	1111SE	1				44,36	402160	4,5		42,43	42,87	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	40,64		46
Hofstedenweg 5	1111SE	1				51,27	402161	7,5		49,43	49,82	49,82	49,43	53,02	-	X	3,59	3,20	47,15		51
Hofstedenweg 5	1111SE	1				48,43	402160	7,5		46,52	47,11	48,00	48,00	51,82	-	X	3,82	3,82	43,05		49
Hofstedenweg 5	1111SE	1				52,21	402159	7,5		50,43	50,76	50,76	50,43	54,24	-	X	3,81	3,48	47,97		53
Hofstedenweg 6	1111SG	1				51,07	402181	1,5		49,31	49,57	49,57	49,31	58,42	-	X	9,11	8,85	44,92		50
Hofstedenweg 6	1111SG	1				53,88	402181	4,5		52,20	52,41	52,41	52,20	59,53	-	X	7,33	7,12	46,96		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hofstedenweg 6	1111SG	1				54,84	402181	7,5		53,20	53,38	53,38	53,20	60,14	-	X	6,94	6,76	48,29		53
Hofstedenweg 7	1111SE	1				41,16	402163	1,5		39,26	39,62	48,00	48,00	40,97	-		-7,03	-7,03	38,14		44
Hofstedenweg 7	1111SE	1				45,34	402162	1,5		43,45	43,77	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	42,37		47
Hofstedenweg 7	1111SE	1				44,66	402163	4,5		42,80	43,18	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	40,68		46
Hofstedenweg 7	1111SE	1				48,36	402162	4,5		46,49	46,83	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,90		50
Hofstedenweg 7	1111SE	1				48,41	402163	7,5		46,53	47,09	48,00	48,00	51,71	-	X	3,71	3,71	42,60		49
Hofstedenweg 7	1111SE	1				52,54	402162	7,5		50,80	51,11	51,11	50,80	54,95	-	X	4,15	3,84	48,42		53
Hofstedenweg 8	1111SG	1				50,87	402182	1,5		49,01	49,37	49,37	49,01	58,17	-	X	9,16	8,80	44,79		50
Hofstedenweg 8	1111SG	1				53,46	402182	4,5		51,72	51,98	51,98	51,72	59,29	-	X	7,57	7,31	46,89		52
Hofstedenweg 8	1111SG	1				54,49	402182	7,5		52,82	53,02	53,02	52,82	59,93	-	X	7,11	6,91	48,34		54
Hofstedenweg 9	1111SE	1				43,59	402164	1,5		41,60	42,06	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	40,84		45
Hofstedenweg 9	1111SE	1				41,63	402166	1,5		39,68	40,09	48,00	48,00	42,66	-		-5,34	-5,34	38,44		44
Hofstedenweg 9	1111SE	1				45,23	402165	1,5		43,37	43,67	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,29		47
Hofstedenweg 9	1111SE	1				46,96	402164	4,5		45,06	45,44	48,00	48,00	47,91	-		-0,09	-0,09	43,66		47
Hofstedenweg 9	1111SE	1				44,88	402166	4,5		42,96	43,37	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	40,90		46
Hofstedenweg 9	1111SE	1				48,45	402165	4,5		46,64	46,95	48,00	48,00	49,71	-	X	1,71	1,71	44,92		50
Hofstedenweg 9	1111SE	1				51,90	402164	7,5		50,15	50,43	50,43	50,15	54,10	-	X	3,95	3,67	47,72		51
Hofstedenweg 9	1111SE	1				52,28	402165	7,5		50,56	50,85	50,85	50,56	54,90	-	X	4,34	4,05	48,03		53
Hofstedenweg 9	1111SE	1				48,48	402166	7,5		46,69	47,10	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	43,69		49
Hofstedenweg 10	1111SG	1				51,19	402167	1,5		49,38	49,71	49,71	49,38	58,09	-	X	8,71	8,38	44,77		50
Hofstedenweg 10	1111SG	1				53,70	402167	4,5		51,99	52,23	52,23	51,99	59,21	-	X	7,22	6,98	46,88		52
Hofstedenweg 10	1111SG	1				54,71	402167	7,5		53,06	53,25	53,25	53,06	59,83	-	X	6,77	6,58	48,38		53
Hofstedenweg 11	1111SE	1				41,51	402151	1,5		39,64	39,96	48,00	48,00	41,28	-		-6,72	-6,72	38,55		44
Hofstedenweg 11	1111SE	1				44,84	402150	1,5		42,99	43,24	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	42,14		47
Hofstedenweg 11	1111SE	1				45,04	402151	4,5		43,17	43,52	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	40,87		46
Hofstedenweg 11	1111SE	1				47,97	402150	4,5		46,18	46,44	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,61		49
Hofstedenweg 11	1111SE	1				49,05	402151	7,5		47,27	47,69	48,00	48,00	51,88	-	X	3,88	3,88	44,30		50
Hofstedenweg 11	1111SE	1				52,44	402150	7,5		50,76	51,00	51,00	50,76	54,93	-	X	4,17	3,93	48,23		53
Hofstedenweg 12	1111SG	1				51,17	402168	1,5		49,30	49,68	49,68	49,30	57,95	-	X	8,65	8,27	44,74		50
Hofstedenweg 12	1111SG	1				53,61	402168	4,5		51,86	52,13	52,13	51,86	59,05	-	X	7,19	6,92	46,83		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hofstedenweg 12	1111SG	1				54,53	402168	7,5		52,86	53,07	53,07	52,86	59,62	-	X	6,76	6,55	48,32		53
Hofstedenweg 13	1111SE	1				43,24	402153	1,5		41,39	41,65	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	41,00		45
Hofstedenweg 13	1111SE	1				44,52	402152	1,5		42,65	42,90	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	41,84		47
Hofstedenweg 13	1111SE	1				41,75	402154	1,5		39,92	40,21	48,00	48,00	41,88	-		-6,12	-6,12	38,64		44
Hofstedenweg 13	1111SE	1				46,68	402153	4,5		44,85	45,12	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	43,57		47
Hofstedenweg 13	1111SE	1				47,67	402152	4,5		45,85	46,14	48,00	48,00	47,71	-		-0,29	-0,29	44,23		49
Hofstedenweg 13	1111SE	1				45,20	402154	4,5		43,36	43,70	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	40,97		46
Hofstedenweg 13	1111SE	1				48,36	402154	7,5		46,61	47,01	48,00	48,00	51,79	-	X	3,79	3,79	43,20		49
Hofstedenweg 13	1111SE	1				51,89	402152	7,5		50,15	50,45	50,45	50,15	54,54	-	X	4,39	4,09	47,59		53
Hofstedenweg 13	1111SE	1				51,68	402153	7,5		49,97	50,20	50,20	49,97	53,88	-	X	3,91	3,68	47,56		51
Hofstedenweg 14	1111SG	1				51,36	402169	1,5		49,45	49,88	49,88	49,45	57,86	-	X	8,41	7,98	44,67		50
Hofstedenweg 14	1111SG	1				53,64	402169	4,5		51,88	52,16	52,16	51,88	58,98	-	X	7,10	6,82	46,77		52
Hofstedenweg 14	1111SG	1				54,45	402169	7,5		52,75	52,99	52,99	52,75	59,52	-	X	6,77	6,53	48,24		53
Hofstedenweg 15	1111SE	1				42,06	402156	1,5		40,21	40,52	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	39,06		45
Hofstedenweg 15	1111SE	1				44,56	402155	1,5		42,69	42,97	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	41,66		47
Hofstedenweg 15	1111SE	1				47,63	402155	4,5		45,78	46,11	48,00	48,00	47,72	-		-0,28	-0,28	43,94		49
Hofstedenweg 15	1111SE	1				47,12	402156	4,5		45,31	45,55	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	41,90		47
Hofstedenweg 15	1111SE	1				51,60	402155	7,5		49,84	50,19	50,19	49,84	54,44	-	X	4,60	4,25	47,41		53
Hofstedenweg 15	1111SE	1				48,74	402156	7,5		47,01	47,39	48,00	48,00	51,75	-	X	3,75	3,75	44,16		50
Hofstedenweg 16	1111SG	1				51,27	402170	1,5		49,33	49,78	49,78	49,33	57,55	-	X	8,22	7,77	44,72		50
Hofstedenweg 16	1111SG	1				53,40	402170	4,5		51,57	51,91	51,91	51,57	58,61	-	X	7,04	6,70	46,54		52
Hofstedenweg 16	1111SG	1				54,12	402170	7,5		52,38	52,64	52,64	52,38	59,11	-	X	6,73	6,47	48,04		53
Hofstedenweg 18	1111SG	1				51,30	402171	1,5		49,30	49,82	49,82	49,30	57,38	-	X	8,08	7,56	44,51		50
Hofstedenweg 18	1111SG	1				53,39	402171	4,5		51,55	51,90	51,90	51,55	58,48	-	X	6,93	6,58	46,54		52
Hofstedenweg 18	1111SG	1				54,05	402171	7,5		52,28	52,58	52,58	52,28	58,93	-	X	6,65	6,35	48,16		53
Hofstedenweg 20	1111SG	1				51,34	402174	1,5		49,31	49,85	49,85	49,31	57,22	-	X	7,91	7,37	44,40		50
Hofstedenweg 20	1111SG	1				53,12	402174	4,5		51,27	51,62	51,62	51,27	58,36	-	X	7,09	6,74	46,43		52
Hofstedenweg 20	1111SG	1				53,91	402174	7,5		52,12	52,43	52,43	52,12	58,82	-	X	6,70	6,39	48,24		53
Hofstedenweg 22	1111SG	1				51,24	402175	1,5		49,29	49,76	49,76	49,29	57,06	-	X	7,77	7,30	44,45		50
Hofstedenweg 22	1111SG	1				53,01	402175	4,5		51,21	51,51	51,51	51,21	58,10	-	X	6,89	6,59	46,13		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hofstedenweg 22	1111SG	1				53,79	402175	7,5		52,06	52,31	52,31	52,06	58,62	-	X	6,56	6,31	48,11		53
Hofstedenweg 24	1111SG	1				51,25	402176	1,5		49,29	49,75	49,75	49,29	56,86	-	X	7,57	7,11	44,24		50
Hofstedenweg 24	1111SG	1				52,68	402176	4,5		50,80	51,18	51,18	50,80	57,99	-	X	7,19	6,81	46,10		52
Hofstedenweg 24	1111SG	1				53,47	402176	7,5		51,68	51,99	51,99	51,68	58,47	-	X	6,79	6,48	48,26		53
Hofstedenweg 26	1111SG	1				51,35	402177	1,5		49,37	49,85	49,85	49,37	56,75	-	X	7,38	6,90	44,33		50
Hofstedenweg 26	1111SG	1				52,75	402177	4,5		50,83	51,25	51,25	50,83	57,79	-	X	6,96	6,54	46,03		52
Hofstedenweg 26	1111SG	1				53,46	402177	7,5		51,62	51,98	51,98	51,62	58,22	-	X	6,60	6,24	48,13		53
Hofstedenweg 28	1111SG	1				47,35	402178	1,5		45,17	45,75	48,00	48,00	50,82	-	X	2,82	2,82	40,31		47
Hofstedenweg 28	1111SG	1				51,35	402179	1,5		49,49	49,85	49,85	49,49	56,72	-	X	7,23	6,87	44,52		50
Hofstedenweg 28	1111SG	1				45,33	402178	4,5		42,84	43,78	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	40,24		49
Hofstedenweg 28	1111SG	1				52,76	402179	4,5		50,91	51,25	51,25	50,91	57,67	-	X	6,76	6,42	46,01		52
Hofstedenweg 28	1111SG	1				46,82	402178	7,5		44,57	45,27	48,00	48,00	52,51	-	X	4,51	4,51	42,38		50
Hofstedenweg 28	1111SG	1				53,29	402179	7,5		51,51	51,81	51,81	51,51	58,06	-	X	6,55	6,25	48,17		53
Hofstedenweg 30	1111SH	1				50,86	402183	1,5		49,13	49,34	49,34	49,13	55,74	-	X	6,61	6,40	44,27		50
Hofstedenweg 30	1111SH	1				51,39	402184	1,5		49,74	49,92	49,92	49,74	55,56	-	X	5,82	5,64	45,91		51
Hofstedenweg 30	1111SH	1				51,55	402183	4,5		49,73	50,06	50,06	49,73	56,26	-	X	6,53	6,20	45,31		52
Hofstedenweg 30	1111SH	1				53,27	402184	4,5		51,61	51,81	51,81	51,61	57,19	-	X	5,58	5,38	47,55		53
Hofstedenweg 30	1111SH	1				52,02	402183	7,5		50,20	50,56	50,56	50,20	56,61	-	X	6,41	6,05	47,57		53
Hofstedenweg 30	1111SH	1				54,89	402184	7,5		53,19	53,49	53,49	53,19	59,59	-	X	6,40	6,10	49,69		54
Hofstedenweg 32	1111SH	1				50,77	402185	1,5		49,09	49,26	49,26	49,09	55,84	-	X	6,75	6,58	44,48		50
Hofstedenweg 32	1111SH	1				51,32	402185	4,5		49,61	49,82	49,82	49,61	56,18	-	X	6,57	6,36	45,42		52
Hofstedenweg 32	1111SH	1				51,62	402185	7,5		49,94	50,14	50,14	49,94	56,46	-	X	6,52	6,32	47,43		53
Hofstedenweg 34	1111SH	1				50,72	402186	1,5		49,02	49,22	49,22	49,02	55,57	-	X	6,55	6,35	44,30		50
Hofstedenweg 34	1111SH	1				51,27	402186	4,5		49,58	49,76	49,76	49,58	56,12	-	X	6,54	6,36	45,67		52
Hofstedenweg 34	1111SH	1				51,59	402186	7,5		49,93	50,12	50,12	49,93	56,34	-	X	6,41	6,22	47,48		53
Hofstedenweg 36	1111SH	1				50,34	402187	1,5		48,70	48,89	48,89	48,70	55,48	-	X	6,78	6,59	44,24		50
Hofstedenweg 36	1111SH	1				51,26	402187	4,5		49,50	49,78	49,78	49,50	56,01	-	X	6,51	6,23	45,62		52
Hofstedenweg 36	1111SH	1				51,61	402187	7,5		49,86	50,14	50,14	49,86	56,18	-	X	6,32	6,04	47,48		53
Hofstedenweg 38	1111SH	1				49,83	402188	1,5		48,17	48,37	48,37	48,17	55,37	-	X	7,20	7,00	44,15		50
Hofstedenweg 38	1111SH	1				51,40	402188	4,5		49,59	49,91	49,91	49,59	55,82	-	X	6,23	5,91	45,44		52



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hofstedenweg 38	1111SH	1				51,37	402188	7,5		49,56	49,90	49,90	49,56	55,99	-	X	6,43	6,09	47,35		53
Hofstedenweg 40	1111SH	1				50,14	402189	1,5		48,48	48,67	48,67	48,48	55,29	-	X	6,81	6,62	44,18		50
Hofstedenweg 40	1111SH	1				51,63	402189	4,5		49,80	50,14	50,14	49,80	55,60	-	X	5,80	5,46	45,36		51
Hofstedenweg 40	1111SH	1				51,56	402189	7,5		49,71	50,09	50,09	49,71	55,77	-	X	6,06	5,68	47,24		52
Hofstedenweg 42	1111SH	1				49,63	402190	1,5		48,00	48,16	48,16	48,00	54,95	-	X	6,95	6,79	43,95		50
Hofstedenweg 42	1111SH	1				51,34	402190	4,5		49,62	49,84	49,84	49,62	55,25	-	X	5,63	5,41	45,12		51
Hofstedenweg 42	1111SH	1				51,13	402190	7,5		49,37	49,64	49,64	49,37	55,46	-	X	6,09	5,82	46,93		52
Hofstedenweg 44	1111SH	1				49,17	402191	1,5		47,54	47,71	48,00	48,00	54,60	-	X	6,60	6,60	43,73		50
Hofstedenweg 44	1111SH	1				50,96	402191	4,5		49,17	49,50	49,50	49,17	55,01	-	X	5,84	5,51	44,99		51
Hofstedenweg 44	1111SH	1				50,95	402191	7,5		49,12	49,47	49,47	49,12	55,25	-	X	6,13	5,78	47,00		52
Hofstedenweg 46	1111SH	1				49,23	402192	1,5		47,58	47,74	48,00	48,00	54,47	-	X	6,47	6,47	43,68		50
Hofstedenweg 46	1111SH	1				50,66	402192	4,5		48,90	49,17	49,17	48,90	54,85	-	X	5,95	5,68	45,07		51
Hofstedenweg 46	1111SH	1				50,78	402192	7,5		48,95	49,31	49,31	48,95	55,06	-	X	6,11	5,75	46,99		52
Hofstedenweg 48	1111SH	1				48,92	402193	1,5		47,29	47,45	48,00	48,00	53,97	-	X	5,97	5,97	43,13		50
Hofstedenweg 48	1111SH	1				50,77	402193	4,5		49,01	49,29	49,29	49,01	54,65	-	X	5,64	5,36	44,87		51
Hofstedenweg 48	1111SH	1				50,72	402193	7,5		48,91	49,24	49,24	48,91	54,86	-	X	5,95	5,62	46,73		52
Hofstedenweg 50	1111SH	1				49,13	402194	1,5		47,45	47,60	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	43,26		50
Hofstedenweg 50	1111SH	1				50,32	402194	4,5		48,58	48,83	48,83	48,58	54,45	-	X	5,87	5,62	44,81		51
Hofstedenweg 50	1111SH	1				50,41	402194	7,5		48,58	48,92	48,92	48,58	54,69	-	X	6,11	5,77	46,69		52
Hofstedenweg 52	1111SH	1				48,44	402195	1,5		46,81	46,94	48,00	48,00	53,72	-	X	5,72	5,72	43,19		50
Hofstedenweg 52	1111SH	1				50,31	402195	4,5		48,61	48,82	48,82	48,61	54,35	-	X	5,74	5,53	45,00		51
Hofstedenweg 52	1111SH	1				50,34	402195	7,5		48,54	48,85	48,85	48,54	54,53	-	X	5,99	5,68	46,69		52
Hofstedenweg 54	1111SH	1				48,85	402196	1,5		47,18	47,35	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	42,67		50
Hofstedenweg 54	1111SH	1				50,30	402196	4,5		48,63	48,81	48,81	48,63	54,10	-	X	5,47	5,29	44,84		51
Hofstedenweg 54	1111SH	1				50,23	402196	7,5		48,50	48,77	48,77	48,50	54,36	-	X	5,86	5,59	46,62		52
Hofstedenweg 56	1111SH	1				48,40	402197	1,5		46,77	46,92	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	42,88		50
Hofstedenweg 56	1111SH	1				50,37	402197	4,5		48,72	48,89	48,89	48,72	53,94	-	X	5,22	5,05	44,76		51
Hofstedenweg 56	1111SH	1				50,14	402197	7,5		48,39	48,68	48,68	48,39	54,18	-	X	5,79	5,50	46,42		52
Hofstedenweg 58	1111SH	1				48,29	402198	1,5		46,64	46,81	48,00	48,00	53,04	-	X	5,04	5,04	42,62		50
Hofstedenweg 58	1111SH	1				50,31	402198	4,5		48,61	48,80	48,80	48,61	53,98	-	X	5,37	5,18	44,96		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hofstedenweg 58	1111SH	1				49,81	402198	7,5		48,00	48,34	48,34	48,00	54,09	-	X	6,09	5,75	46,40		52
Hofstedenweg 60	1111SH	1				40,09	402199	1,5		38,21	38,59	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	37,31		45
Hofstedenweg 60	1111SH	1				48,35	402200	1,5		46,72	46,87	48,00	48,00	52,95	-	X	4,95	4,95	42,56		50
Hofstedenweg 60	1111SH	1				44,02	402199	4,5		42,33	42,61	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	38,96		47
Hofstedenweg 60	1111SH	1				50,78	402200	4,5		49,09	49,27	49,27	49,09	53,91	-	X	4,82	4,64	45,13		51
Hofstedenweg 60	1111SH	1				46,66	402199	7,5		44,93	45,27	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	42,23		50
Hofstedenweg 60	1111SH	1				50,04	402200	7,5		48,20	48,58	48,58	48,20	54,02	-	X	5,82	5,44	46,41		52
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				42,91	402201	1,5		41,27	41,51	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	38,43		47
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				47,42	402202	1,5		45,57	45,87	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	44,06		47
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				46,70	402203	1,5		44,78	45,23	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	42,78		47
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				50,17	402202	4,5		48,32	48,65	48,65	48,32	52,18	-	X	3,86	3,53	46,12		50
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				49,47	402203	4,5		47,59	47,99	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	44,82		48
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				47,81	402201	4,5		46,02	46,25	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	40,44		49
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				53,72	402202	7,5		51,98	52,30	52,30	51,98	56,88	-	X	4,90	4,58	49,05		53
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				52,03	402203	7,5		50,04	50,58	50,58	50,04	54,93	-	X	4,89	4,35	47,49		51
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				46,45	402201	7,5		44,64	45,11	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	41,71		51
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				40,20	402204	1,5		38,37	38,65	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	37,02		47
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				47,04	402205	1,5		45,14	45,47	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	43,80		47
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				50,01	402205	4,5		48,08	48,50	48,50	48,08	51,54	-	X	3,46	3,04	45,88		49
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				46,70	402204	4,5		44,87	45,06	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	38,28		49
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				44,31	402204	7,5		42,49	42,93	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	39,43		50
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				53,32	402205	7,5		51,50	51,93	51,93	51,50	56,26	-	X	4,76	4,33	48,49		53
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				46,70	402207	1,5		44,81	45,14	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	43,44		47
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				38,18	402206	1,5		36,26	36,59	48,00	48,00	41,82	-		-6,18	-6,18	36,16		46
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				46,49	402206	4,5		44,74	44,87	48,00	48,00	45,68	-		-2,32	-2,32	37,98		48
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				50,06	402207	4,5		48,23	48,56	48,56	48,23	51,39	-	X	3,16	2,83	46,03		50
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				42,84	402206	7,5		41,09	41,43	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	37,72		50
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				53,24	402207	7,5		51,46	51,83	51,83	51,46	55,55	-	X	4,09	3,72	48,56		53
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				38,84	402209	1,5		37,07	37,28	48,00	48,00	41,95	-		-6,05	-6,05	36,27		46
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				45,51	402208	1,5		43,54	43,90	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,73		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				48,57	402208	4,5		46,65	47,01	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,06		49
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				43,59	402209	4,5		42,08	42,19	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	38,00		48
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				52,54	402208	7,5		50,76	51,12	51,12	50,76	54,68	-	X	3,92	3,56	48,03		53
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				42,92	402209	7,5		41,16	41,53	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	36,46		50
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				38,71	402210	1,5		36,95	37,13	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	36,09		46
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				44,93	402211	1,5		43,01	43,29	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	42,43		46
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				42,85	402210	4,5		41,34	41,44	48,00	48,00	43,80	-		-4,20	-4,20	36,70		47
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				48,17	402211	4,5		46,27	46,59	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	44,87		49
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				52,55	402211	7,5		50,78	51,13	51,13	50,78	54,23	-	X	3,45	3,10	48,11		53
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				42,36	402210	7,5		40,74	40,98	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	37,64		49
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				39,55	402213	1,5		37,74	37,99	48,00	48,00	43,26	-		-4,74	-4,74	36,56		47
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				44,89	402212	1,5		43,00	43,26	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	42,46		46
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				48,10	402212	4,5		46,24	46,54	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	44,98		49
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				42,75	402213	4,5		41,21	41,33	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	37,41		48
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				52,46	402212	7,5		50,73	51,04	51,04	50,73	54,14	-	X	3,41	3,10	48,36		53
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				43,33	402213	7,5		41,59	41,90	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	40,37		50
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				44,90	402216	1,5		43,00	43,26	48,00	48,00	44,82	-		-3,18	-3,18	42,35		46
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				41,33	402214	1,5		39,41	39,73	48,00	48,00	41,55	-		-6,45	-6,45	39,26		45
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				37,83	402215	1,5		35,99	36,29	48,00	48,00	42,44	-		-5,56	-5,56	35,16		46
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				48,00	402216	4,5		46,14	46,44	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,80		49
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				44,93	402214	4,5		43,07	43,36	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	42,30		47
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				44,10	402215	4,5		42,45	42,58	48,00	48,00	44,82	-		-3,18	-3,18	37,12		47
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				49,88	402214	7,5		48,04	48,41	48,41	48,04	50,94	-	X	2,90	2,53	45,57		50
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				43,26	402215	7,5		41,36	41,88	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	39,30		48
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				52,33	402216	7,5		50,56	50,90	50,90	50,56	54,03	-	X	3,47	3,13	48,25		53
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				39,09	402217	1,5		37,09	37,58	48,00	48,00	43,30	-		-4,70	-4,70	35,45		45
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				45,04	402218	1,5		43,13	43,40	48,00	48,00	44,93	-		-3,07	-3,07	42,35		46
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				44,95	402217	4,5		43,05	43,43	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	36,32		46
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				48,09	402218	4,5		46,22	46,53	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,80		49
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				41,38	402217	7,5		38,84	40,04	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	35,78		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				52,39	402218	7,5		50,63	50,96	50,96	50,63	54,12	-	X	3,49	3,16	48,22		53	
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				45,01	402219	1,5		43,10	43,37	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	42,41		46	
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				39,49	402220	1,5		37,83	37,99	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	36,46		45	
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				48,06	402219	4,5		46,19	46,49	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	44,84		49	
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				45,63	402220	4,5		43,87	44,12	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	38,60		46	
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				52,33	402219	7,5		50,56	50,90	50,90	50,56	54,19	-	X	3,63	3,29	48,20		53	
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				45,66	402220	7,5		43,73	44,28	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	41,41		48	
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				39,83	402222	1,5		37,98	38,31	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	37,13		45	
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				45,08	402221	1,5		43,17	43,45	48,00	48,00	45,07	-		-2,93	-2,93	42,46		46	
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				45,89	402222	4,5		44,11	44,33	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	39,71		47	
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				48,17	402221	4,5		46,30	46,61	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	44,87		49	
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				52,51	402221	7,5		50,70	51,08	51,08	50,70	54,42	-	X	3,72	3,34	48,22		53	
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				46,72	402222	7,5		44,78	45,34	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	41,87		49	
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				40,12	402223	1,5		38,22	38,58	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	37,32		45	
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				44,98	402224	1,5		43,08	43,34	48,00	48,00	44,44	-		-3,56	-3,56	42,42		46	
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				48,17	402224	4,5		46,31	46,60	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,90		49	
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				46,39	402223	4,5		44,58	44,82	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	39,76		47	
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				46,14	402223	7,5		44,17	44,77	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	40,55		48	
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				52,66	402224	7,5		50,89	51,23	51,23	50,89	54,47	-	X	3,58	3,24	48,52		53	
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				40,87	402226	1,5		38,82	39,30	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	37,64		45	
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				44,88	402225	1,5		43,00	43,24	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	42,39		46	
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				46,41	402226	4,5		44,58	44,82	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	39,94		46	
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				48,09	402225	4,5		46,25	46,51	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	44,87		49	
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				46,49	402226	7,5		44,61	45,09	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	41,01		48	
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				52,55	402225	7,5		50,81	51,10	51,10	50,81	54,46	-	X	3,65	3,36	48,62		53	
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				40,88	402228	1,5		38,96	39,33	48,00	48,00	43,37	-		-4,63	-4,63	37,95		45	
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				44,75	402227	1,5		42,88	43,11	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	42,27		46	
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				47,96	402227	4,5		46,13	46,38	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	44,74		49	
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				46,61	402228	4,5		44,80	45,03	48,00	48,00	46,06	-		-1,94	-1,94	40,20		47	
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				47,85	402228	7,5		46,00	46,47	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	42,70		49	

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				52,25	402227	7,5		50,54	50,80	50,80	50,54	54,35	-	X	3,81	3,55	48,28		53
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				45,64	402229	1,5		43,76	44,06	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	42,67		47
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				41,48	402230	1,5		39,58	39,96	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	38,43		45
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				48,68	402229	4,5		46,83	47,15	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	45,01		49
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				46,79	402230	4,5		44,96	45,22	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	40,27		46
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				48,25	402230	7,5		46,35	46,90	48,00	48,00	51,02	-	X	3,02	3,02	42,70		49
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				52,72	402229	7,5		51,00	51,30	51,30	51,00	54,97	-	X	3,97	3,67	48,63		53
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				44,94	402233	1,5		43,07	43,41	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,91		46
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				45,03	402231	1,5		43,15	43,42	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	42,50		46
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				42,18	402232	1,5		40,31	40,64	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	38,85		45
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				48,24	402231	4,5		46,40	46,68	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	44,81		49
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				47,22	402232	4,5		45,40	45,66	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	40,76		47
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				47,73	402233	4,5		45,91	46,23	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	43,98		48
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				52,15	402231	7,5		50,39	50,73	50,73	50,39	54,86	-	X	4,47	4,13	47,79		53
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				51,28	402233	7,5		49,49	49,87	49,87	49,49	54,80	-	X	5,31	4,93	46,71		51
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				48,57	402232	7,5		46,77	47,20	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	43,16		50
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				42,38	402235	1,5		40,52	40,80	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	39,18		45
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				44,56	402234	1,5		42,68	42,94	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	42,25		46
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				47,85	402234	4,5		46,01	46,28	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	44,63		49
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				47,05	402235	4,5		45,26	45,51	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	41,20		47
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				52,01	402234	7,5		50,24	50,60	50,60	50,24	54,16	-	X	3,92	3,56	47,49		53
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				49,30	402235	7,5		47,51	47,90	48,00	48,00	52,32	-	X	4,32	4,32	44,41		50
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				44,56	402234	1,5		42,68	42,94	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	42,25		46
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				42,38	402235	1,5		40,52	40,80	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	39,18		45
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				47,85	402234	4,5		46,01	46,28	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	44,63		49
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				47,05	402235	4,5		45,26	45,51	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	41,20		47
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				49,30	402235	7,5		47,51	47,90	48,00	48,00	52,32	-	X	4,32	4,32	44,41		50
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				52,01	402234	7,5		50,24	50,60	50,60	50,24	54,16	-	X	3,92	3,56	47,49		53
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				42,38	402235	1,5		40,52	40,80	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	39,18		45
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				44,56	402234	1,5		42,68	42,94	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	42,25		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				47,85	402234	4,5		46,01	46,28	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	44,63		49
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				47,05	402235	4,5		45,26	45,51	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	41,20		47
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				49,30	402235	7,5		47,51	47,90	48,00	48,00	52,32	-	X	4,32	4,32	44,41		50
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				52,01	402234	7,5		50,24	50,60	50,60	50,24	54,16	-	X	3,92	3,56	47,49		53
Houtbosch 1	1111SP	1				50,36	402236	1,5		48,52	48,89	48,89	48,52	51,28	-	X	2,76	2,39	46,01		49
Houtbosch 1	1111SP	1				48,80	402237	1,5		46,93	47,28	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	45,48		48
Houtbosch 1	1111SP	1				52,17	402237	4,5		50,31	50,72	50,72	50,31	53,54	-	X	3,23	2,82	47,59		50
Houtbosch 1	1111SP	1				53,06	402236	4,5		51,28	51,64	51,64	51,28	56,17	-	X	4,89	4,53	48,42		52
Houtbosch 1	1111SP	1				54,83	402237	7,5		53,05	53,43	53,43	53,05	58,66	-	X	5,61	5,23	49,06		53
Houtbosch 1	1111SP	1				54,80	402236	7,5		53,10	53,42	53,42	53,10	58,25	-	X	5,15	4,83	49,37		53
Houtbosch 2	1111ST	1				46,39	402288	1,5		44,56	44,76	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	44,10		47
Houtbosch 2	1111ST	1				46,92	402287	1,5		45,04	45,42	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	43,49		48
Houtbosch 2	1111ST	1				48,85	402289	1,5		47,01	47,33	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	45,35		48
Houtbosch 2	1111ST	1				50,64	402288	4,5		48,85	49,11	49,11	48,85	50,75	-	X	1,90	1,64	46,99		50
Houtbosch 2	1111ST	1				50,70	402289	4,5		48,89	49,22	49,22	48,89	52,51	-	X	3,62	3,29	46,71		50
Houtbosch 2	1111ST	1				50,54	402287	4,5		48,70	49,10	49,10	48,70	52,77	-	X	4,07	3,67	45,73		50
Houtbosch 3	1111SP	1				47,63	402250	1,5		45,67	46,12	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,33		46
Houtbosch 3	1111SP	1				49,06	402249	1,5		47,17	47,52	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	45,57		48
Houtbosch 3	1111SP	1				50,16	402250	4,5		48,19	48,72	48,72	48,19	52,66	-	X	4,47	3,94	44,81		48
Houtbosch 3	1111SP	1				52,18	402249	4,5		50,30	50,72	50,72	50,30	53,71	-	X	3,41	2,99	47,54		50
Houtbosch 3	1111SP	1				54,77	402249	7,5		53,02	53,39	53,39	53,02	58,51	-	X	5,49	5,12	49,09		53
Houtbosch 3	1111SP	1				52,46	402250	7,5		50,52	51,07	51,07	50,52	56,93	-	X	6,41	5,86	46,72		52
Houtbosch 5	1111SP	1				45,93	402256	1,5		44,16	44,38	48,00	48,00	46,59	-		-1,41	-1,41	42,47		46
Houtbosch 5	1111SP	1				49,25	402257	1,5		47,37	47,72	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	45,68		48
Houtbosch 5	1111SP	1				52,22	402257	4,5		50,38	50,79	50,79	50,38	54,18	-	X	3,80	3,39	47,73		51
Houtbosch 5	1111SP	1				48,55	402256	4,5		46,81	47,08	48,00	48,00	50,48	-	X	2,48	2,48	44,61		49
Houtbosch 5	1111SP	1				52,32	402256	7,5		50,63	50,91	50,91	50,63	54,07	-	X	3,44	3,16	47,72		52
Houtbosch 5	1111SP	1				54,51	402257	7,5		52,77	53,15	53,15	52,77	57,99	-	X	5,22	4,84	49,61		53
Houtbosch 7	1111SP	1				49,24	402258	1,5		47,30	47,75	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	44,84		48
Houtbosch 7	1111SP	1				49,01	402259	1,5		47,06	47,48	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,35		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Houtbosch 7	1111SP	1				52,22	402259	4,5		50,31	50,79	50,79	50,31	54,26	-	X	3,95	3,47	47,34		51
Houtbosch 7	1111SP	1				51,89	402258	4,5		49,95	50,49	50,49	49,95	55,57	-	X	5,62	5,08	46,29		51
Houtbosch 7	1111SP	1				54,05	402259	7,5		52,19	52,66	52,66	52,19	57,84	-	X	5,65	5,18	48,81		53
Houtbosch 7	1111SP	1				52,90	402258	7,5		50,87	51,53	51,53	50,87	58,02	-	X	7,15	6,49	47,48		53
Houtbosch 9	1111SP	1				48,34	402260	1,5		46,41	46,88	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	43,81		47
Houtbosch 9	1111SP	1				47,42	402261	1,5		45,67	45,86	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,31		47
Houtbosch 9	1111SP	1				50,17	402261	4,5		48,44	48,65	48,65	48,44	50,75	-	X	2,31	2,10	46,51		50
Houtbosch 9	1111SP	1				50,82	402260	4,5		48,90	49,38	49,38	48,90	54,32	-	X	5,42	4,94	46,05		50
Houtbosch 9	1111SP	1				52,23	402260	7,5		50,32	50,84	50,84	50,32	56,76	-	X	6,44	5,92	47,42		52
Houtbosch 9	1111SP	1				53,67	402261	7,5		51,97	52,26	52,26	51,97	56,20	-	X	4,23	3,94	47,88		53
Houtbosch 11	1111SP	1				48,34	402260	1,5		46,41	46,88	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	43,81		47
Houtbosch 11	1111SP	1				47,42	402261	1,5		45,67	45,86	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,31		47
Houtbosch 11	1111SP	1				50,82	402260	4,5		48,90	49,38	49,38	48,90	54,32	-	X	5,42	4,94	46,05		50
Houtbosch 11	1111SP	1				50,17	402261	4,5		48,44	48,65	48,65	48,44	50,75	-	X	2,31	2,10	46,51		50
Houtbosch 11	1111SP	1				53,67	402261	7,5		51,97	52,26	52,26	51,97	56,20	-	X	4,23	3,94	47,88		53
Houtbosch 11	1111SP	1				52,23	402260	7,5		50,32	50,84	50,84	50,32	56,76	-	X	6,44	5,92	47,42		52
Houtbosch 13	1111SP	1				48,34	402260	1,5		46,41	46,88	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	43,81		47
Houtbosch 13	1111SP	1				47,42	402261	1,5		45,67	45,86	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,31		47
Houtbosch 13	1111SP	1				50,17	402261	4,5		48,44	48,65	48,65	48,44	50,75	-	X	2,31	2,10	46,51		50
Houtbosch 13	1111SP	1				50,82	402260	4,5		48,90	49,38	49,38	48,90	54,32	-	X	5,42	4,94	46,05		50
Houtbosch 13	1111SP	1				53,67	402261	7,5		51,97	52,26	52,26	51,97	56,20	-	X	4,23	3,94	47,88		53
Houtbosch 13	1111SP	1				52,23	402260	7,5		50,32	50,84	50,84	50,32	56,76	-	X	6,44	5,92	47,42		52
Houtbosch 15	1111SP	1				48,34	402260	1,5		46,41	46,88	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	43,81		47
Houtbosch 15	1111SP	1				47,42	402261	1,5		45,67	45,86	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,31		47
Houtbosch 15	1111SP	1				50,82	402260	4,5		48,90	49,38	49,38	48,90	54,32	-	X	5,42	4,94	46,05		50
Houtbosch 15	1111SP	1				50,17	402261	4,5		48,44	48,65	48,65	48,44	50,75	-	X	2,31	2,10	46,51		50
Houtbosch 15	1111SP	1				52,23	402260	7,5		50,32	50,84	50,84	50,32	56,76	-	X	6,44	5,92	47,42		52
Houtbosch 15	1111SP	1				53,67	402261	7,5		51,97	52,26	52,26	51,97	56,20	-	X	4,23	3,94	47,88		53
Houtbosch 17	1111SP	1				48,34	402260	1,5		46,41	46,88	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	43,81		47
Houtbosch 17	1111SP	1				47,42	402261	1,5		45,67	45,86	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,31		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Houtbosch 17	1111SP	1				50,17	402261	4,5		48,44	48,65	48,65	48,44	50,75	-	X	2,31	2,10	46,51		50
Houtbosch 17	1111SP	1				50,82	402260	4,5		48,90	49,38	49,38	48,90	54,32	-	X	5,42	4,94	46,05		50
Houtbosch 17	1111SP	1				52,23	402260	7,5		50,32	50,84	50,84	50,32	56,76	-	X	6,44	5,92	47,42		52
Houtbosch 17	1111SP	1				53,67	402261	7,5		51,97	52,26	52,26	51,97	56,20	-	X	4,23	3,94	47,88		53
Houtbosch 19	1111SP	1				47,52	402240	1,5		45,68	45,96	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	44,52		47
Houtbosch 19	1111SP	1				47,05	402238	1,5		45,16	45,52	48,00	48,00	47,27	-		-0,73	-0,73	43,84		47
Houtbosch 19	1111SP	1				47,88	402239	1,5		45,94	46,42	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	43,32		47
Houtbosch 19	1111SP	1				50,20	402239	4,5		48,27	48,80	48,80	48,27	53,64	-	X	5,37	4,84	45,10		49
Houtbosch 19	1111SP	1				50,67	402240	4,5		48,85	49,15	49,15	48,85	51,51	-	X	2,66	2,36	46,63		50
Houtbosch 19	1111SP	1				50,24	402238	4,5		48,34	48,73	48,73	48,34	51,89	-	X	3,55	3,16	45,77		49
Houtbosch 19	1111SP	1				53,90	402240	7,5		52,16	52,48	52,48	52,16	56,92	-	X	4,76	4,44	48,50		53
Houtbosch 19	1111SP	1				52,28	402239	7,5		50,39	50,94	50,94	50,39	56,53	-	X	6,14	5,59	47,27		52
Houtbosch 19	1111SP	1				52,89	402238	7,5		51,08	51,44	51,44	51,08	56,74	-	X	5,66	5,30	47,26		52
Houtbosch 21	1111SP	1				45,61	402242	1,5		43,74	44,00	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	43,14		46
Houtbosch 21	1111SP	1				47,49	402241	1,5		45,66	45,92	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	44,42		47
Houtbosch 21	1111SP	1				50,35	402241	4,5		48,56	48,84	48,84	48,56	50,87	-	X	2,31	2,03	46,56		50
Houtbosch 21	1111SP	1				48,60	402242	4,5		46,78	47,05	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	45,51		49
Houtbosch 21	1111SP	1				52,61	402242	7,5		50,87	51,18	51,18	50,87	54,84	-	X	3,97	3,66	47,40		52
Houtbosch 21	1111SP	1				54,13	402241	7,5		52,42	52,71	52,71	52,42	57,05	-	X	4,63	4,34	49,13		53
Houtbosch 23	1111SP	1				45,70	402243	1,5		43,85	44,11	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	43,10		46
Houtbosch 23	1111SP	1				48,81	402243	4,5		46,99	47,25	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	45,44		49
Houtbosch 23	1111SP	1				52,35	402243	7,5		50,60	50,89	50,89	50,60	55,20	-	X	4,60	4,31	47,02		52
Houtbosch 25	1111SP	1				45,88	402244	1,5		44,02	44,30	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,39		46
Houtbosch 25	1111SP	1				49,10	402244	4,5		47,27	47,55	48,00	48,00	49,75	-	X	1,75	1,75	45,76		49
Houtbosch 25	1111SP	1				52,83	402244	7,5		51,09	51,37	51,37	51,09	55,73	-	X	4,64	4,36	47,21		52
Houtbosch 27	1111SP	1				43,99	402246	1,5		42,06	42,50	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	39,84		44
Houtbosch 27	1111SP	1				45,56	402245	1,5		43,71	43,98	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	43,22		46
Houtbosch 27	1111SP	1				45,97	402246	4,5		44,07	44,48	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	41,43		46
Houtbosch 27	1111SP	1				48,92	402245	4,5		47,09	47,37	48,00	48,00	49,17	-		1,17	1,17	45,58		49
Houtbosch 27	1111SP	1				52,69	402245	7,5		50,90	51,23	51,23	50,90	55,77	-	X	4,87	4,54	47,35		52



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Houtbosch 27	1111SP	1				50,25	402246	7,5		48,34	48,78	48,78	48,34	53,40	-	X	5,06	4,62	45,38		50
Houtbosch 29	1111SP	1				43,20	402247	1,5		41,33	41,58	48,00	48,00	42,66	-		-5,34	-5,34	41,16		44
Houtbosch 29	1111SP	1				45,83	402248	1,5		43,95	44,26	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	43,28		46
Houtbosch 29	1111SP	1				49,04	402248	4,5		47,16	47,50	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	45,40		49
Houtbosch 29	1111SP	1				46,30	402247	4,5		44,44	44,70	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	43,48		47
Houtbosch 29	1111SP	1				52,22	402248	7,5		50,34	50,76	50,76	50,34	55,84	-	X	5,50	5,08	47,26		52
Houtbosch 29	1111SP	1				51,65	402247	7,5		49,92	50,18	50,18	49,92	53,00	-	X	3,08	2,82	47,44		51
Houtbosch 31	1111SP	1				46,12	402251	1,5		44,24	44,57	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	43,40		46
Houtbosch 31	1111SP	1				49,27	402251	4,5		47,40	47,74	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	45,53		49
Houtbosch 31	1111SP	1				52,82	402251	7,5		50,97	51,36	51,36	50,97	56,19	-	X	5,22	4,83	47,88		52
Houtbosch 33	1111SP	1				46,42	402252	1,5		44,54	44,88	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	43,48		46
Houtbosch 33	1111SP	1				49,42	402252	4,5		47,54	47,89	48,00	48,00	50,33	-	X	2,33	2,33	45,60		49
Houtbosch 33	1111SP	1				52,86	402252	7,5		51,03	51,40	51,40	51,03	56,26	-	X	5,23	4,86	47,85		52
Houtbosch 35	1111SP	1				46,98	402253	1,5		45,14	45,47	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	43,74		47
Houtbosch 35	1111SP	1				49,72	402253	4,5		47,86	48,22	48,22	48,00	50,70	-	X	2,70	2,48	45,85		49
Houtbosch 35	1111SP	1				53,07	402253	7,5		51,23	51,62	51,62	51,23	56,39	-	X	5,16	4,77	48,05		52
Houtbosch 37	1111SP	1				48,69	402255	1,5		46,79	47,14	48,00	48,00	51,18	-	X	3,18	3,18	44,25		49
Houtbosch 37	1111SP	1				48,91	402254	1,5		47,09	47,33	48,00	48,00	50,54	-	X	2,54	2,54	45,75		48
Houtbosch 37	1111SP	1				48,72	402255	4,5		46,83	47,26	48,00	48,00	52,93	-	X	4,93	4,93	44,08		50
Houtbosch 37	1111SP	1				50,09	402254	4,5		48,22	48,56	48,56	48,22	50,71	-	X	2,49	2,15	45,95		49
Houtbosch 37	1111SP	1				53,29	402254	7,5		51,45	51,82	51,82	51,45	56,50	-	X	5,05	4,68	48,40		52
Houtbosch 37	1111SP	1				51,61	402255	7,5		49,64	50,22	50,22	49,64	55,56	-	X	5,92	5,34	47,10		52
Houtbosch 39	1111SR	1				49,67	402262	1,5		47,83	48,13	48,13	48,00	51,01	-	X	3,01	2,88	45,99		50
Houtbosch 39	1111SR	1				48,08	402263	1,5		46,18	46,49	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	44,71		48
Houtbosch 39	1111SR	1				52,56	402262	4,5		50,77	51,10	51,10	50,77	54,47	-	X	3,70	3,37	48,45		53
Houtbosch 39	1111SR	1				50,79	402263	4,5		48,94	49,28	49,28	48,94	52,03	-	X	3,09	2,75	46,88		50
Houtbosch 39	1111SR	1				54,92	402263	7,5		53,15	53,50	53,50	53,15	57,74	-	X	4,59	4,24	50,40		54
Houtbosch 39	1111SR	1				55,40	402262	7,5		53,71	53,99	53,99	53,71	58,53	-	X	4,82	4,54	51,08		55
Houtbosch 41	1111SR	1				47,92	402264	1,5		46,03	46,38	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	44,76		48
Houtbosch 41	1111SR	1				50,84	402264	4,5		48,96	49,35	49,35	48,96	51,59	-	X	2,63	2,24	46,98		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Houtbosch 41	1111SR	1				54,87	402264	7,5		53,07	53,47	53,47	53,07	57,66	-	X	4,59	4,19	50,25		53
Houtbosch 43	1111SR	1				45,72	402266	1,5		43,81	44,26	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	41,44		45
Houtbosch 43	1111SR	1				47,47	402265	1,5		45,57	45,93	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	44,47		47
Houtbosch 43	1111SR	1				48,15	402266	4,5		46,23	46,72	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	43,19		48
Houtbosch 43	1111SR	1				50,54	402265	4,5		48,68	49,05	49,05	48,68	51,53	-	X	2,85	2,48	46,52		49
Houtbosch 43	1111SR	1				51,76	402266	7,5		49,81	50,39	50,39	49,81	55,20	-	X	5,39	4,81	46,48		51
Houtbosch 43	1111SR	1				54,44	402265	7,5		52,62	53,03	53,03	52,62	57,46	-	X	4,84	4,43	49,67		53
Houtbosch 45	1111SR	1				49,09	402269	1,5		47,25	47,62	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	44,79		49
Houtbosch 45	1111SR	1				44,48	402267	1,5		42,63	42,95	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	41,36		45
Houtbosch 45	1111SR	1				47,05	402268	1,5		45,17	45,54	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	43,80		47
Houtbosch 45	1111SR	1				49,85	402268	4,5		47,96	48,34	48,34	48,00	52,00	-	X	4,00	3,66	45,79		49
Houtbosch 45	1111SR	1				51,53	402269	4,5		49,66	50,11	50,11	49,66	54,57	-	X	4,91	4,46	46,86		51
Houtbosch 45	1111SR	1				47,26	402267	4,5		45,41	45,76	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	43,12		47
Houtbosch 45	1111SR	1				51,44	402267	7,5		49,58	50,04	50,04	49,58	54,52	-	X	4,94	4,48	46,07		51
Houtbosch 45	1111SR	1				53,25	402268	7,5		51,43	51,82	51,82	51,43	56,79	-	X	5,36	4,97	48,42		52
Houtbosch 45	1111SR	1				53,69	402269	7,5		51,88	52,29	52,29	51,88	57,83	-	X	5,95	5,54	48,80		53
Houtbosch 47	1111SR	1				44,40	402271	1,5		42,52	42,83	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,55		45
Houtbosch 47	1111SR	1				49,43	402270	1,5		47,55	47,96	48,00	48,00	50,26	-	X	2,26	2,26	45,29		49
Houtbosch 47	1111SR	1				47,31	402271	4,5		45,48	45,79	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	43,29		47
Houtbosch 47	1111SR	1				52,14	402270	4,5		50,27	50,71	50,71	50,27	54,85	-	X	4,58	4,14	47,47		51
Houtbosch 47	1111SR	1				53,99	402270	7,5		52,22	52,60	52,60	52,22	58,16	-	X	5,94	5,56	48,98		53
Houtbosch 47	1111SR	1				51,58	402271	7,5		49,73	50,18	50,18	49,73	54,58	-	X	4,85	4,40	46,10		51
Houtbosch 49	1111SR	1				49,70	402272	1,5		47,80	48,23	48,23	48,00	50,68	-	X	2,68	2,45	45,64		49
Houtbosch 49	1111SR	1				44,54	402273	1,5		42,69	42,96	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	41,88		45
Houtbosch 49	1111SR	1				47,58	402273	4,5		45,77	46,05	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	43,57		48
Houtbosch 49	1111SR	1				52,60	402272	4,5		50,75	51,18	51,18	50,75	54,96	-	X	4,21	3,78	48,00		51
Houtbosch 49	1111SR	1				51,77	402273	7,5		49,98	50,38	50,38	49,98	54,72	-	X	4,74	4,34	46,17		51
Houtbosch 49	1111SR	1				54,69	402272	7,5		52,91	53,29	53,29	52,91	58,44	-	X	5,53	5,15	49,90		53
Houtbosch 51	1111SR	1				49,98	402275	1,5		48,14	48,49	48,49	48,14	50,64	-	X	2,50	2,15	46,06		49
Houtbosch 51	1111SR	1				44,44	402274	1,5		42,56	42,85	48,00	48,00	44,44	-		-3,56	-3,56	41,99		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Houtbosch 51	1111SR	1				47,61	402274	4,5		45,76	46,08	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	43,71		48
Houtbosch 51	1111SR	1				53,25	402275	4,5		51,43	51,81	51,81	51,43	55,19	-	X	3,76	3,38	48,94		52
Houtbosch 51	1111SR	1				51,81	402274	7,5		49,99	50,42	50,42	49,99	54,75	-	X	4,76	4,33	46,22		51
Houtbosch 51	1111SR	1				55,10	402275	7,5		53,33	53,68	53,68	53,33	58,68	-	X	5,35	5,00	50,61		54
Houtbosch 53	1111SR	1				49,73	402277	1,5		47,87	48,23	48,23	48,00	50,03	-	X	2,03	1,80	45,72		49
Houtbosch 53	1111SR	1				44,48	402276	1,5		42,59	42,87	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	42,07		46
Houtbosch 53	1111SR	1				47,65	402276	4,5		45,79	46,11	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	43,63		48
Houtbosch 53	1111SR	1				52,78	402277	4,5		50,97	51,30	51,30	50,97	54,72	-	X	3,75	3,42	48,33		52
Houtbosch 53	1111SR	1				51,56	402276	7,5		49,77	50,17	50,17	49,77	54,68	-	X	4,91	4,51	45,98		51
Houtbosch 53	1111SR	1				54,58	402277	7,5		52,84	53,13	53,13	52,84	58,26	-	X	5,42	5,13	49,94		54
Houtbosch 55	1111SR	1				49,06	402278	1,5		47,17	47,56	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	45,11		49
Houtbosch 55	1111SR	1				45,08	402279	1,5		43,21	43,50	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,46		46
Houtbosch 55	1111SR	1				48,11	402280	1,5		46,25	46,57	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	45,07		48
Houtbosch 55	1111SR	1				47,96	402279	4,5		46,11	46,45	48,00	48,00	49,17	-		1,17	1,17	43,71		48
Houtbosch 55	1111SR	1				51,18	402278	4,5		49,32	49,74	49,74	49,32	53,54	-	X	4,22	3,80	46,32		51
Houtbosch 55	1111SR	1				50,46	402280	4,5		48,65	48,97	48,97	48,65	52,33	-	X	3,68	3,36	46,04		49
Houtbosch 55	1111SR	1				51,53	402279	7,5		49,77	50,15	50,15	49,77	55,09	-	X	5,32	4,94	46,65		52
Houtbosch 55	1111SR	1				52,87	402280	7,5		51,16	51,45	51,45	51,16	57,22	-	X	6,06	5,77	47,43		52
Houtbosch 55	1111SR	1				53,36	402278	7,5		51,57	51,96	51,96	51,57	57,71	-	X	6,14	5,75	48,20		53
Houtbosch 57	1111SR	1				45,11	402282	1,5		43,24	43,52	48,00	48,00	45,21	-		-2,79	-2,79	42,34		46
Houtbosch 57	1111SR	1				49,24	402281	1,5		47,37	47,71	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,43		49
Houtbosch 57	1111SR	1				47,84	402282	4,5		46,03	46,31	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	43,86		48
Houtbosch 57	1111SR	1				51,43	402281	4,5		49,60	49,97	49,97	49,60	53,56	-	X	3,96	3,59	46,83		51
Houtbosch 57	1111SR	1				53,26	402281	7,5		51,51	51,86	51,86	51,51	57,67	-	X	6,16	5,81	48,30		53
Houtbosch 57	1111SR	1				51,79	402282	7,5		50,02	50,41	50,41	50,02	54,74	-	X	4,72	4,33	46,84		52
Houtbosch 59	1111SR	1				49,11	402283	1,5		47,29	47,63	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	45,26		49
Houtbosch 59	1111SR	1				45,07	402284	1,5		43,17	43,49	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,49		46
Houtbosch 59	1111SR	1				51,71	402283	4,5		49,93	50,28	50,28	49,93	54,00	-	X	4,07	3,72	47,15		51
Houtbosch 59	1111SR	1				48,53	402284	4,5		46,73	47,01	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	44,88		48
Houtbosch 59	1111SR	1				53,29	402283	7,5		51,54	51,90	51,90	51,54	57,68	-	X	6,14	5,78	48,37		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Houtbosch 59	1111SR	1				51,95	402284	7,5		50,17	50,57	50,57	50,17	54,57	-	X	4,40	4,00	47,02		52
Houtbosch 61	1111SR	1				49,29	402286	1,5		47,48	47,81	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	45,19		49
Houtbosch 61	1111SR	1				44,96	402285	1,5		43,08	43,37	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,33		46
Houtbosch 61	1111SR	1				48,05	402285	4,5		46,22	46,51	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	44,42		48
Houtbosch 61	1111SR	1				52,05	402286	4,5		50,28	50,62	50,62	50,28	54,47	-	X	4,19	3,85	47,18		51
Houtbosch 61	1111SR	1				52,32	402285	7,5		50,54	50,92	50,92	50,54	54,66	-	X	4,12	3,74	47,50		52
Houtbosch 61	1111SR	1				53,44	402286	7,5		51,69	52,04	52,04	51,69	57,74	-	X	6,05	5,70	48,27		53
Julianaplantsoen 81	1111XJ	1				39,00	402315	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 81	1111XJ	1				40,68	402315	4,5		38,66	39,15	48,00	48,00	40,93	-		-7,07	-7,07	37,42		46
Julianaplantsoen 83	1111XJ	1				39,00	402316	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 83	1111XJ	1				43,40	402316	7,5		41,50	41,89	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	39,18		49
Julianaplantsoen 85	1111XJ	1				39,00	402317	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 85	1111XJ	1				43,85	402317	10,5		41,85	42,30	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,21		49
Julianaplantsoen 87	1111XJ	1				39,00	402315	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 87	1111XJ	1				40,68	402315	4,5		38,66	39,15	48,00	48,00	40,93	-		-7,07	-7,07	37,42		46
Julianaplantsoen 89	1111XJ	1				39,00	402316	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 89	1111XJ	1				43,40	402316	7,5		41,50	41,89	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	39,18		49
Julianaplantsoen 91	1111XJ	1				39,00	402317	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 91	1111XJ	1				43,85	402317	10,5		41,85	42,30	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,21		49
Julianaplantsoen 93	1111XJ	1				39,00	402315	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 93	1111XJ	1				40,68	402315	4,5		38,66	39,15	48,00	48,00	40,93	-		-7,07	-7,07	37,42		46
Julianaplantsoen 95	1111XJ	1				39,00	402316	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 95	1111XJ	1				43,40	402316	7,5		41,50	41,89	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	39,18		49
Julianaplantsoen 97	1111XJ	1				39,00	402317	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 97	1111XJ	1				43,85	402317	10,5		41,85	42,30	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,21		49
Julianaplantsoen 99	1111XJ	1				39,14	402318	1,5		37,31	37,59	48,00	48,00	38,46	-		-9,54	-9,54	36,61		44
Julianaplantsoen 99	1111XJ	1				39,00	402315	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 99	1111XJ	1				40,84	402318	4,5		39,09	39,28	48,00	48,00	40,88	-		-7,12	-7,12	38,00		47
Julianaplantsoen 99	1111XJ	1				40,68	402315	4,5		38,66	39,15	48,00	48,00	40,93	-		-7,07	-7,07	37,42		46
Julianaplantsoen 101	1111XJ	1				39,14	402305	1,5		37,31	37,59	48,00	48,00	38,46	-		-9,54	-9,54	36,61		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianaplantsoen 101	1111XJ	1				39,00	402316	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 101	1111XJ	1				43,40	402316	7,5		41,50	41,89	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	39,18		49
Julianaplantsoen 101	1111XJ	1				44,00	402305	7,5		42,21	42,45	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	40,75		49
Julianaplantsoen 103	1111XJ	1				39,00	402317	1,5		36,91	37,46	48,00	48,00	38,26	-		-9,74	-9,74	36,17		45
Julianaplantsoen 103	1111XJ	1				39,14	402306	1,5		37,31	37,59	48,00	48,00	38,46	-		-9,54	-9,54	36,61		44
Julianaplantsoen 103	1111XJ	1				43,85	402317	10,5		41,85	42,30	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,21		49
Julianaplantsoen 103	1111XJ	1				45,50	402306	10,5		43,66	43,95	48,00	48,00	46,47	-		-1,53	-1,53	41,68		49
Julianaplantsoen 105	1111XJ	1				41,36	402308	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 105	1111XJ	1				39,87	402307	1,5		38,11	38,34	48,00	48,00	39,44	-		-8,56	-8,56	37,53		46
Julianaplantsoen 105	1111XJ	1				41,58	402307	4,5		39,89	40,04	48,00	48,00	41,97	-		-6,03	-6,03	38,75		48
Julianaplantsoen 105	1111XJ	1				44,13	402308	4,5		42,48	42,62	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	40,58		47
Julianaplantsoen 107	1111XJ	1				41,36	402310	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 107	1111XJ	1				39,87	402309	1,5		38,11	38,34	48,00	48,00	39,44	-		-8,56	-8,56	37,53		46
Julianaplantsoen 107	1111XJ	1				44,37	402309	7,5		42,59	42,87	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	40,34		50
Julianaplantsoen 107	1111XJ	1				46,87	402310	7,5		45,26	45,38	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	42,36		50
Julianaplantsoen 109	1111XJ	1				41,36	402312	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 109	1111XJ	1				39,87	402311	1,5		38,11	38,34	48,00	48,00	39,44	-		-8,56	-8,56	37,53		46
Julianaplantsoen 109	1111XJ	1				47,44	402312	10,5		45,83	45,97	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,42		50
Julianaplantsoen 109	1111XJ	1				44,17	402311	10,5		42,34	42,66	48,00	48,00	45,89	-		-2,11	-2,11	40,58		50
Julianaplantsoen 111	1111XJ	1				39,87	402313	1,5		38,11	38,34	48,00	48,00	39,44	-		-8,56	-8,56	37,53		46
Julianaplantsoen 111	1111XJ	1				41,36	402314	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 111	1111XJ	1				45,28	402313	13,5		43,49	43,77	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	41,43		50
Julianaplantsoen 111	1111XJ	1				48,12	402314	13,5		46,56	46,67	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	43,76		50
Julianaplantsoen 113	1111XJ	1				41,36	402308	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 113	1111XJ	1				44,13	402308	4,5		42,48	42,62	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	40,58		47
Julianaplantsoen 115	1111XJ	1				41,36	402310	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 115	1111XJ	1				46,87	402310	7,5		45,26	45,38	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	42,36		50
Julianaplantsoen 117	1111XJ	1				41,36	402312	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 117	1111XJ	1				47,44	402312	10,5		45,83	45,97	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,42		50
Julianaplantsoen 119	1111XJ	1				41,36	402314	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianaplantsoen 119	1111XJ	1				48,12	402314	13,5		46,56	46,67	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	43,76		50
Julianaplantsoen 121	1111XK	1				41,36	402308	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 121	1111XK	1				44,13	402308	4,5		42,48	42,62	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	40,58		47
Julianaplantsoen 123	1111XK	1				41,36	402310	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 123	1111XK	1				46,87	402310	7,5		45,26	45,38	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	42,36		50
Julianaplantsoen 125	1111XK	1				41,36	402312	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 125	1111XK	1				47,44	402312	10,5		45,83	45,97	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,42		50
Julianaplantsoen 127	1111XK	1				41,36	402314	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 127	1111XK	1				48,12	402314	13,5		46,56	46,67	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	43,76		50
Julianaplantsoen 129	1111XK	1				41,36	402308	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 129	1111XK	1				44,13	402308	4,5		42,48	42,62	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	40,58		47
Julianaplantsoen 131	1111XK	1				41,36	402310	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 131	1111XK	1				46,87	402310	7,5		45,26	45,38	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	42,36		50
Julianaplantsoen 133	1111XK	1				41,36	402312	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 133	1111XK	1				47,44	402312	10,5		45,83	45,97	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,42		50
Julianaplantsoen 135	1111XK	1				41,36	402314	1,5		39,68	39,82	48,00	48,00	40,70	-		-7,30	-7,30	38,97		46
Julianaplantsoen 135	1111XK	1				48,12	402314	13,5		46,56	46,67	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	43,76		50
Julianaplantsoen 137	1111XK	1				38,87	402320	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44
Julianaplantsoen 137	1111XK	1				36,77	402319	1,5		34,88	35,24	48,00	48,00	36,26	-		-11,74	-11,74	34,37		44
Julianaplantsoen 137	1111XK	1				41,18	402320	4,5		39,39	39,67	48,00	48,00	41,67	-		-6,33	-6,33	37,84		46
Julianaplantsoen 137	1111XK	1				38,16	402319	4,5		36,29	36,62	48,00	48,00	39,57	-		-8,43	-8,43	35,49		46
Julianaplantsoen 139	1111XK	1				36,77	402321	1,5		34,88	35,24	48,00	48,00	36,26	-		-11,74	-11,74	34,37		44
Julianaplantsoen 139	1111XK	1				38,87	402322	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44
Julianaplantsoen 139	1111XK	1				39,32	402321	7,5		37,45	37,77	48,00	48,00	41,64	-		-6,36	-6,36	36,70		48
Julianaplantsoen 139	1111XK	1				44,54	402322	7,5		42,73	43,06	48,00	48,00	44,91	-		-3,09	-3,09	40,06		48
Julianaplantsoen 141	1111XK	1				38,87	402324	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44
Julianaplantsoen 141	1111XK	1				36,77	402323	1,5		34,88	35,24	48,00	48,00	36,26	-		-11,74	-11,74	34,37		44
Julianaplantsoen 141	1111XK	1				47,17	402324	10,5		45,37	45,67	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	42,73		49
Julianaplantsoen 141	1111XK	1				41,45	402323	10,5		39,59	39,91	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	38,45		48
Julianaplantsoen 143	1111XK	1				38,87	402320	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianaplantsoen 143	1111XK	1				41,18	402320	4,5		39,39	39,67	48,00	48,00	41,67	-		-6,33	-6,33	37,84		46
Julianaplantsoen 145	1111XK	1				38,87	402322	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44
Julianaplantsoen 145	1111XK	1				44,54	402322	7,5		42,73	43,06	48,00	48,00	44,91	-		-3,09	-3,09	40,06		48
Julianaplantsoen 147	1111XK	1				38,87	402324	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44
Julianaplantsoen 147	1111XK	1				47,17	402324	10,5		45,37	45,67	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	42,73		49
Julianaplantsoen 149	1111XK	1				38,87	402320	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44
Julianaplantsoen 149	1111XK	1				41,18	402320	4,5		39,39	39,67	48,00	48,00	41,67	-		-6,33	-6,33	37,84		46
Julianaplantsoen 151	1111XK	1				38,87	402322	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44
Julianaplantsoen 151	1111XK	1				44,54	402322	7,5		42,73	43,06	48,00	48,00	44,91	-		-3,09	-3,09	40,06		48
Julianaplantsoen 153	1111XK	1				38,87	402324	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44
Julianaplantsoen 153	1111XK	1				47,17	402324	10,5		45,37	45,67	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	42,73		49
Julianaplantsoen 155	1111XK	1				38,87	402320	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44
Julianaplantsoen 155	1111XK	1				41,18	402320	4,5		39,39	39,67	48,00	48,00	41,67	-		-6,33	-6,33	37,84		46
Julianaplantsoen 157	1111XK	1				38,87	402322	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44
Julianaplantsoen 157	1111XK	1				44,54	402322	7,5		42,73	43,06	48,00	48,00	44,91	-		-3,09	-3,09	40,06		48
Julianaplantsoen 159	1111XK	1				38,87	402324	1,5		37,03	37,34	48,00	48,00	38,23	-		-9,77	-9,77	36,17		44
Julianaplantsoen 159	1111XK	1				47,17	402324	10,5		45,37	45,67	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	42,73		49
Julianaplantsoen 161	1111XL	1				39,07	402325	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45
Julianaplantsoen 161	1111XL	1				41,75	402325	4,5		39,87	40,27	48,00	48,00	41,75	-		-6,25	-6,25	38,12		47
Julianaplantsoen 163	1111XL	1				39,07	402326	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45
Julianaplantsoen 163	1111XL	1				44,20	402326	7,5		42,41	42,75	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	39,08		49
Julianaplantsoen 165	1111XL	1				39,07	402327	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45
Julianaplantsoen 165	1111XL	1				44,79	402327	10,5		42,99	43,34	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	39,82		50
Julianaplantsoen 167	1111XL	1				39,07	402325	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45
Julianaplantsoen 167	1111XL	1				41,75	402325	4,5		39,87	40,27	48,00	48,00	41,75	-		-6,25	-6,25	38,12		47
Julianaplantsoen 169	1111XL	1				39,07	402326	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45
Julianaplantsoen 169	1111XL	1				44,20	402326	7,5		42,41	42,75	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	39,08		49
Julianaplantsoen 171	1111XL	1				39,07	402327	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45
Julianaplantsoen 171	1111XL	1				44,79	402327	10,5		42,99	43,34	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	39,82		50
Julianaplantsoen 173	1111XL	1				39,07	402325	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianaplantsoen 173	1111XL	1				41,75	402325	4,5		39,87	40,27	48,00	48,00	41,75	-		-6,25	-6,25	38,12		47
Julianaplantsoen 175	1111XL	1				39,07	402326	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45
Julianaplantsoen 175	1111XL	1				44,20	402326	7,5		42,41	42,75	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	39,08		49
Julianaplantsoen 177	1111XL	1				39,07	402327	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45
Julianaplantsoen 177	1111XL	1				44,79	402327	10,5		42,99	43,34	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	39,82		50
Julianaplantsoen 179	1111XL	1				39,07	402325	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45
Julianaplantsoen 179	1111XL	1				39,14	402328	1,5		37,38	37,61	48,00	48,00	38,51	-		-9,49	-9,49	36,46		44
Julianaplantsoen 179	1111XL	1				41,75	402325	4,5		39,87	40,27	48,00	48,00	41,75	-		-6,25	-6,25	38,12		47
Julianaplantsoen 179	1111XL	1				41,19	402328	4,5		39,57	39,65	48,00	48,00	41,46	-		-6,54	-6,54	38,07		46
Julianaplantsoen 181	1111XL	1				39,14	402329	1,5		37,38	37,61	48,00	48,00	38,51	-		-9,49	-9,49	36,46		44
Julianaplantsoen 181	1111XL	1				39,07	402326	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45
Julianaplantsoen 181	1111XL	1				44,90	402329	7,5		43,19	43,38	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	40,29		49
Julianaplantsoen 181	1111XL	1				44,20	402326	7,5		42,41	42,75	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	39,08		49
Julianaplantsoen 183	1111XL	1				39,14	402330	1,5		37,38	37,61	48,00	48,00	38,51	-		-9,49	-9,49	36,46		44
Julianaplantsoen 183	1111XL	1				39,07	402327	1,5		37,04	37,57	48,00	48,00	38,29	-		-9,71	-9,71	36,36		45
Julianaplantsoen 183	1111XL	1				44,79	402327	10,5		42,99	43,34	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	39,82		50
Julianaplantsoen 183	1111XL	1				46,35	402330	10,5		44,69	44,84	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	42,02		50
Julianaplantsoen 185	1111XL	1				44,38	402336	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 185	1111XL	1				39,84	402335	1,5		37,99	38,30	48,00	48,00	39,25	-		-8,75	-8,75	37,27		45
Julianaplantsoen 185	1111XL	1				41,77	402335	4,5		39,99	40,23	48,00	48,00	42,19	-		-5,81	-5,81	38,92		47
Julianaplantsoen 185	1111XL	1				45,36	402336	4,5		43,85	43,85	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	40,94		47
Julianaplantsoen 187	1111XL	1				44,38	402338	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 187	1111XL	1				39,84	402337	1,5		37,99	38,30	48,00	48,00	39,25	-		-8,75	-8,75	37,27		45
Julianaplantsoen 187	1111XL	1				41,77	402337	4,5		39,99	40,23	48,00	48,00	42,19	-		-5,81	-5,81	38,92		47
Julianaplantsoen 187	1111XL	1				45,36	402338	4,5		43,85	43,85	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	40,94		47
Julianaplantsoen 187	1111XL	1				45,39	402337	7,5		43,62	43,89	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	41,48		49
Julianaplantsoen 187	1111XL	1				47,74	402338	7,5		46,13	46,25	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	42,82		50
Julianaplantsoen 189	1111XL	1				39,84	402331	1,5		37,99	38,30	48,00	48,00	39,25	-		-8,75	-8,75	37,27		45
Julianaplantsoen 189	1111XL	1				44,38	402332	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 189	1111XL	1				47,74	402332	7,5		46,13	46,25	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	42,82		50



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianaplantsoen 189	1111XL	1				45,39	402331	7,5		43,62	43,89	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	41,48		49
Julianaplantsoen 191	1111XL	1				39,84	402333	1,5		37,99	38,30	48,00	48,00	39,25	-		-8,75	-8,75	37,27		45
Julianaplantsoen 191	1111XL	1				44,38	402334	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 191	1111XL	1				45,51	402333	10,5		43,75	44,01	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	41,68		50
Julianaplantsoen 191	1111XL	1				48,30	402334	10,5		46,64	46,80	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	43,73		51
Julianaplantsoen 193	1111XL	1				44,38	402336	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 193	1111XL	1				45,36	402336	4,5		43,85	43,85	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	40,94		47
Julianaplantsoen 195	1111XL	1				44,38	402338	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 195	1111XL	1				45,36	402338	4,5		43,85	43,85	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	40,94		47
Julianaplantsoen 195	1111XL	1				47,74	402338	7,5		46,13	46,25	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	42,82		50
Julianaplantsoen 197	1111XL	1				44,38	402332	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 197	1111XL	1				47,74	402332	7,5		46,13	46,25	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	42,82		50
Julianaplantsoen 199	1111XL	1				44,38	402334	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 199	1111XL	1				48,30	402334	10,5		46,64	46,80	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	43,73		51
Julianaplantsoen 201	1111XM	1				44,38	402336	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 201	1111XM	1				45,36	402336	4,5		43,85	43,85	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	40,94		47
Julianaplantsoen 203	1111XM	1				44,38	402338	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 203	1111XM	1				45,36	402338	4,5		43,85	43,85	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	40,94		47
Julianaplantsoen 203	1111XM	1				47,74	402338	7,5		46,13	46,25	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	42,82		50
Julianaplantsoen 205	1111XM	1				44,38	402332	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 205	1111XM	1				47,74	402332	7,5		46,13	46,25	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	42,82		50
Julianaplantsoen 207	1111XM	1				44,38	402334	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 207	1111XM	1				48,30	402334	10,5		46,64	46,80	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	43,73		51
Julianaplantsoen 209	1111XM	1				44,38	402336	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 209	1111XM	1				45,36	402336	4,5		43,85	43,85	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	40,94		47
Julianaplantsoen 210	1111XX	1				43,14	402372	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 210	1111XX	1				37,56	402371	1,5		35,52	36,02	48,00	48,00	36,74	-		-11,26	-11,26	35,08		44
Julianaplantsoen 210	1111XX	1				45,00	402372	4,5		42,95	43,53	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	38,18		47
Julianaplantsoen 210	1111XX	1				39,43	402371	4,5		37,42	37,89	48,00	48,00	38,60	-		-9,40	-9,40	36,88		46
Julianaplantsoen 211	1111XM	1				44,38	402338	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianaplantsoen 211	1111XM	1				45,36	402338	4,5		43,85	43,85	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	40,94		47
Julianaplantsoen 211	1111XM	1				47,74	402338	7,5		46,13	46,25	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	42,82		50
Julianaplantsoen 212	1111XX	1				37,56	402373	1,5		35,52	36,02	48,00	48,00	36,74	-		-11,26	-11,26	35,08		44
Julianaplantsoen 212	1111XX	1				43,14	402374	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 212	1111XX	1				39,43	402373	4,5		37,42	37,89	48,00	48,00	38,60	-		-9,40	-9,40	36,88		46
Julianaplantsoen 212	1111XX	1				45,00	402374	4,5		42,95	43,53	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	38,18		47
Julianaplantsoen 212	1111XX	1				41,80	402373	7,5		39,87	40,27	48,00	48,00	41,26	-		-6,74	-6,74	39,06		48
Julianaplantsoen 212	1111XX	1				46,11	402374	7,5		44,02	44,63	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	39,91		48
Julianaplantsoen 213	1111XM	1				44,38	402332	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 213	1111XM	1				47,74	402332	7,5		46,13	46,25	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	42,82		50
Julianaplantsoen 214	1111XX	1				37,56	402375	1,5		35,52	36,02	48,00	48,00	36,74	-		-11,26	-11,26	35,08		44
Julianaplantsoen 214	1111XX	1				43,14	402376	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 214	1111XX	1				45,23	402375	10,5		43,37	43,70	48,00	48,00	45,48	-		-2,52	-2,52	41,65		50
Julianaplantsoen 214	1111XX	1				48,60	402376	10,5		46,66	47,11	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	42,81		51
Julianaplantsoen 215	1111XM	1				44,38	402334	1,5		42,97	42,89	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,84		46
Julianaplantsoen 215	1111XM	1				48,30	402334	10,5		46,64	46,80	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	43,73		51
Julianaplantsoen 216	1111XX	1				43,14	402378	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 216	1111XX	1				37,56	402377	1,5		35,52	36,02	48,00	48,00	36,74	-		-11,26	-11,26	35,08		44
Julianaplantsoen 216	1111XX	1				47,11	402377	13,5		45,00	45,60	48,00	48,00	48,41	-		0,41	0,41	42,36		50
Julianaplantsoen 216	1111XX	1				49,13	402378	13,5		47,37	47,67	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	43,46		51
Julianaplantsoen 217	1111XM	1				36,44	402339	1,5		34,44	34,92	48,00	48,00	35,64	-		-12,36	-12,36	34,02		44
Julianaplantsoen 217	1111XM	1				41,83	402340	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 217	1111XM	1				38,00	402339	4,5		36,04	36,47	48,00	48,00	37,19	-		-10,81	-10,81	35,53		45
Julianaplantsoen 217	1111XM	1				42,99	402340	4,5		41,41	41,48	48,00	48,00	42,40	-		-5,60	-5,60	39,10		46
Julianaplantsoen 218	1111XX	1				43,14	402372	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 218	1111XX	1				45,00	402372	4,5		42,95	43,53	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	38,18		47
Julianaplantsoen 219	1111XM	1				41,83	402342	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 219	1111XM	1				36,44	402341	1,5		34,44	34,92	48,00	48,00	35,64	-		-12,36	-12,36	34,02		44
Julianaplantsoen 219	1111XM	1				44,52	402342	7,5		42,91	43,01	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	40,65		48
Julianaplantsoen 219	1111XM	1				40,54	402341	7,5		38,56	39,03	48,00	48,00	39,73	-		-8,27	-8,27	37,20		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianaplantsoen 220	1111XX	1				43,14	402374	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 220	1111XX	1				45,00	402374	4,5		42,95	43,53	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	38,18		47
Julianaplantsoen 220	1111XX	1				46,11	402374	7,5		44,02	44,63	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	39,91		48
Julianaplantsoen 221	1111XM	1				41,83	402344	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 221	1111XM	1				36,44	402343	1,5		34,44	34,92	48,00	48,00	35,64	-		-12,36	-12,36	34,02		44
Julianaplantsoen 221	1111XM	1				47,32	402344	10,5		45,79	45,84	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,53		50
Julianaplantsoen 221	1111XM	1				42,76	402343	10,5		40,83	41,25	48,00	48,00	42,41	-		-5,59	-5,59	39,32		49
Julianaplantsoen 222	1111XX	1				43,14	402376	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 222	1111XX	1				48,60	402376	10,5		46,66	47,11	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	42,81		51
Julianaplantsoen 223	1111XM	1				41,83	402340	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 223	1111XM	1				42,99	402340	4,5		41,41	41,48	48,00	48,00	42,40	-		-5,60	-5,60	39,10		46
Julianaplantsoen 224	1111XX	1				43,14	402378	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 224	1111XX	1				49,13	402378	13,5		47,37	47,67	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	43,46		51
Julianaplantsoen 225	1111XM	1				41,83	402342	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 225	1111XM	1				44,52	402342	7,5		42,91	43,01	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	40,65		48
Julianaplantsoen 226	1111XX	1				43,14	402372	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 226	1111XX	1				45,00	402372	4,5		42,95	43,53	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	38,18		47
Julianaplantsoen 227	1111XM	1				41,83	402344	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 227	1111XM	1				47,32	402344	10,5		45,79	45,84	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,53		50
Julianaplantsoen 228	1111XX	1				43,14	402374	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 228	1111XX	1				45,00	402374	4,5		42,95	43,53	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	38,18		47
Julianaplantsoen 228	1111XX	1				46,11	402374	7,5		44,02	44,63	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	39,91		48
Julianaplantsoen 229	1111XM	1				41,83	402340	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 229	1111XM	1				42,99	402340	4,5		41,41	41,48	48,00	48,00	42,40	-		-5,60	-5,60	39,10		46
Julianaplantsoen 230	1111XX	1				43,14	402376	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 230	1111XX	1				48,60	402376	10,5		46,66	47,11	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	42,81		51
Julianaplantsoen 231	1111XM	1				41,83	402342	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 231	1111XM	1				44,52	402342	7,5		42,91	43,01	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	40,65		48
Julianaplantsoen 232	1111XX	1				43,14	402378	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 232	1111XX	1				49,13	402378	13,5		47,37	47,67	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	43,46		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianaplantsoen 233	1111XM	1				41,83	402344	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 233	1111XM	1				47,32	402344	10,5		45,79	45,84	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,53		50
Julianaplantsoen 234	1111XX	1				43,14	402372	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 234	1111XX	1				45,00	402372	4,5		42,95	43,53	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	38,18		47
Julianaplantsoen 235	1111XM	1				41,83	402340	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 235	1111XM	1				42,99	402340	4,5		41,41	41,48	48,00	48,00	42,40	-		-5,60	-5,60	39,10		46
Julianaplantsoen 236	1111XX	1				43,14	402374	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 236	1111XX	1				45,00	402374	4,5		42,95	43,53	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	38,18		47
Julianaplantsoen 236	1111XX	1				46,11	402374	7,5		44,02	44,63	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	39,91		48
Julianaplantsoen 237	1111XM	1				41,83	402342	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 237	1111XM	1				44,52	402342	7,5		42,91	43,01	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	40,65		48
Julianaplantsoen 238	1111XX	1				43,14	402376	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 238	1111XX	1				48,60	402376	10,5		46,66	47,11	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	42,81		51
Julianaplantsoen 239	1111XM	1				41,83	402344	1,5		40,16	40,32	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	37,97		44
Julianaplantsoen 239	1111XM	1				47,32	402344	10,5		45,79	45,84	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,53		50
Julianaplantsoen 240	1111XX	1				43,14	402378	1,5		41,30	41,67	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	36,74		45
Julianaplantsoen 240	1111XX	1				49,13	402378	13,5		47,37	47,67	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	43,46		51
Julianaplantsoen 241	1111XN	1				39,56	402345	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45
Julianaplantsoen 241	1111XN	1				41,34	402345	4,5		39,37	39,82	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	38,51		46
Julianaplantsoen 243	1111XN	1				39,56	402346	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45
Julianaplantsoen 243	1111XN	1				43,65	402346	7,5		41,91	42,15	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	39,77		48
Julianaplantsoen 245	1111XN	1				39,56	402347	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45
Julianaplantsoen 245	1111XN	1				44,96	402347	10,5		43,23	43,46	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	41,09		49
Julianaplantsoen 247	1111XN	1				39,56	402345	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45
Julianaplantsoen 247	1111XN	1				41,34	402345	4,5		39,37	39,82	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	38,51		46
Julianaplantsoen 249	1111XN	1				39,56	402346	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45
Julianaplantsoen 249	1111XN	1				43,65	402346	7,5		41,91	42,15	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	39,77		48
Julianaplantsoen 251	1111XN	1				39,56	402347	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45
Julianaplantsoen 251	1111XN	1				44,96	402347	10,5		43,23	43,46	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	41,09		49
Julianaplantsoen 253	1111XN	1				39,56	402345	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianaplantsoen 253	1111XN	1				41,34	402345	4,5		39,37	39,82	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	38,51		46
Julianaplantsoen 255	1111XN	1				39,56	402346	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45
Julianaplantsoen 255	1111XN	1				43,65	402346	7,5		41,91	42,15	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	39,77		48
Julianaplantsoen 257	1111XN	1				39,56	402347	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45
Julianaplantsoen 257	1111XN	1				44,96	402347	10,5		43,23	43,46	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	41,09		49
Julianaplantsoen 259	1111XN	1				39,56	402345	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45
Julianaplantsoen 259	1111XN	1				38,87	402348	1,5		37,25	37,36	48,00	48,00	39,43	-		-8,57	-8,57	36,20		45
Julianaplantsoen 259	1111XN	1				41,34	402345	4,5		39,37	39,82	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	38,51		46
Julianaplantsoen 259	1111XN	1				40,93	402348	4,5		39,38	39,44	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	37,81		46
Julianaplantsoen 261	1111XN	1				39,56	402346	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45
Julianaplantsoen 261	1111XN	1				38,87	402349	1,5		37,25	37,36	48,00	48,00	39,43	-		-8,57	-8,57	36,20		45
Julianaplantsoen 261	1111XN	1				43,65	402346	7,5		41,91	42,15	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	39,77		48
Julianaplantsoen 261	1111XN	1				45,81	402349	7,5		44,18	44,36	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	39,78		49
Julianaplantsoen 263	1111XN	1				38,87	402350	1,5		37,25	37,36	48,00	48,00	39,43	-		-8,57	-8,57	36,20		45
Julianaplantsoen 263	1111XN	1				39,56	402347	1,5		37,52	38,04	48,00	48,00	39,34	-		-8,66	-8,66	36,99		45
Julianaplantsoen 263	1111XN	1				44,96	402347	10,5		43,23	43,46	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	41,09		49
Julianaplantsoen 263	1111XN	1				47,08	402350	10,5		45,55	45,64	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	41,41		50
Julianaplantsoen 265	1111XN	1				40,07	402351	1,5		38,31	38,55	48,00	48,00	40,33	-		-7,67	-7,67	37,45		45
Julianaplantsoen 265	1111XN	1				44,43	402352	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 265	1111XN	1				42,27	402351	4,5		40,34	40,75	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	39,14		46
Julianaplantsoen 265	1111XN	1				46,44	402352	4,5		44,81	44,96	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	41,98		47
Julianaplantsoen 266	1111XZ	1				38,86	402379	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 266	1111XZ	1				41,81	402379	4,5		40,01	40,32	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	37,74		46
Julianaplantsoen 267	1111XN	1				40,07	402353	1,5		38,31	38,55	48,00	48,00	40,33	-		-7,67	-7,67	37,45		45
Julianaplantsoen 267	1111XN	1				44,43	402354	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 267	1111XN	1				46,50	402353	7,5		44,58	45,05	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	41,02		49
Julianaplantsoen 267	1111XN	1				48,40	402354	7,5		46,72	46,94	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	43,33		49
Julianaplantsoen 268	1111XZ	1				38,86	402380	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 268	1111XZ	1				43,32	402380	7,5		41,49	41,80	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	39,63		48
Julianaplantsoen 269	1111XN	1				44,43	402356	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianaplantsoen 269	1111XN	1				40,07	402355	1,5		38,31	38,55	48,00	48,00	40,33	-		-7,67	-7,67	37,45		45
Julianaplantsoen 269	1111XN	1				49,31	402356	10,5		47,64	47,85	48,00	48,00	49,66	-	X	1,66	1,66	44,12		51
Julianaplantsoen 269	1111XN	1				47,60	402355	10,5		45,80	46,15	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	41,86		50
Julianaplantsoen 270	1111XZ	1				38,86	402381	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 270	1111XZ	1				41,81	402381	4,5		40,01	40,32	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	37,74		46
Julianaplantsoen 270	1111XZ	1				43,32	402381	7,5		41,49	41,80	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	39,63		48
Julianaplantsoen 271	1111XN	1				44,43	402358	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 271	1111XN	1				40,07	402357	1,5		38,31	38,55	48,00	48,00	40,33	-		-7,67	-7,67	37,45		45
Julianaplantsoen 271	1111XN	1				47,60	402357	13,5		45,68	46,15	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	41,74		51
Julianaplantsoen 271	1111XN	1				49,58	402358	13,5		48,03	48,12	48,12	48,03	50,10	-	X	2,07	1,98	44,55		52
Julianaplantsoen 272	1111XZ	1				38,86	402379	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 272	1111XZ	1				41,81	402379	4,5		40,01	40,32	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	37,74		46
Julianaplantsoen 273	1111XN	1				44,43	402352	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 273	1111XN	1				46,44	402352	4,5		44,81	44,96	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	41,98		47
Julianaplantsoen 274	1111XZ	1				38,86	402380	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 274	1111XZ	1				43,32	402380	7,5		41,49	41,80	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	39,63		48
Julianaplantsoen 275	1111XN	1				44,43	402354	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 275	1111XN	1				48,40	402354	7,5		46,72	46,94	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	43,33		49
Julianaplantsoen 276	1111XZ	1				38,86	402381	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 276	1111XZ	1				41,81	402381	4,5		40,01	40,32	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	37,74		46
Julianaplantsoen 276	1111XZ	1				43,32	402381	7,5		41,49	41,80	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	39,63		48
Julianaplantsoen 277	1111XN	1				44,43	402356	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 277	1111XN	1				49,31	402356	10,5		47,64	47,85	48,00	48,00	49,66	-	X	1,66	1,66	44,12		51
Julianaplantsoen 278	1111XZ	1				38,86	402379	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 278	1111XZ	1				41,81	402379	4,5		40,01	40,32	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	37,74		46
Julianaplantsoen 279	1111XN	1				44,43	402358	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 279	1111XN	1				49,58	402358	13,5		48,03	48,12	48,12	48,03	50,10	-	X	2,07	1,98	44,55		52
Julianaplantsoen 280	1111XZ	1				38,86	402380	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 280	1111XZ	1				43,32	402380	7,5		41,49	41,80	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	39,63		48
Julianaplantsoen 281	1111XP	1				44,43	402352	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Julianaplantsoen 281	1111XP	1				46,44	402352	4,5		44,81	44,96	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	41,98		47
Julianaplantsoen 282	1111XZ	1				38,86	402381	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 282	1111XZ	1				41,81	402381	4,5		40,01	40,32	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	37,74		46
Julianaplantsoen 282	1111XZ	1				43,32	402381	7,5		41,49	41,80	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	39,63		48
Julianaplantsoen 283	1111XP	1				44,43	402354	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 283	1111XP	1				48,40	402354	7,5		46,72	46,94	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	43,33		49
Julianaplantsoen 284	1111XZ	1				45,70	402382	1,5		44,02	44,21	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	39,14		47
Julianaplantsoen 284	1111XZ	1				38,86	402379	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 284	1111XZ	1				41,81	402379	4,5		40,01	40,32	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	37,74		46
Julianaplantsoen 284	1111XZ	1				48,60	402382	4,5		46,98	47,13	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	41,82		49
Julianaplantsoen 285	1111XP	1				44,43	402356	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 285	1111XP	1				49,31	402356	10,5		47,64	47,85	48,00	48,00	49,66	-	X	1,66	1,66	44,12		51
Julianaplantsoen 286	1111XZ	1				45,70	402383	1,5		44,02	44,21	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	39,14		47
Julianaplantsoen 286	1111XZ	1				38,86	402380	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 286	1111XZ	1				49,09	402383	7,5		47,48	47,62	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	42,78		51
Julianaplantsoen 286	1111XZ	1				43,32	402380	7,5		41,49	41,80	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	39,63		48
Julianaplantsoen 287	1111XP	1				44,43	402358	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 287	1111XP	1				49,58	402358	13,5		48,03	48,12	48,12	48,03	50,10	-	X	2,07	1,98	44,55		52
Julianaplantsoen 288	1111XZ	1				45,70	402384	1,5		44,02	44,21	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	39,14		47
Julianaplantsoen 288	1111XZ	1				38,86	402381	1,5		37,02	37,33	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	36,32		45
Julianaplantsoen 288	1111XZ	1				41,81	402381	4,5		40,01	40,32	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	37,74		46
Julianaplantsoen 288	1111XZ	1				48,60	402384	4,5		46,98	47,13	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	41,82		49
Julianaplantsoen 288	1111XZ	1				43,32	402381	7,5		41,49	41,80	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	39,63		48
Julianaplantsoen 288	1111XZ	1				49,09	402384	7,5		47,48	47,62	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	42,78		51
Julianaplantsoen 289	1111XP	1				44,43	402352	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 289	1111XP	1				46,44	402352	4,5		44,81	44,96	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	41,98		47
Julianaplantsoen 291	1111XP	1				44,43	402354	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 291	1111XP	1				48,40	402354	7,5		46,72	46,94	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	43,33		49
Julianaplantsoen 293	1111XP	1				44,43	402356	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 293	1111XP	1				49,31	402356	10,5		47,64	47,85	48,00	48,00	49,66	-	X	1,66	1,66	44,12		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianaplantsoen 295	1111XP	1				44,43	402358	1,5		42,67	42,94	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,14		46
Julianaplantsoen 295	1111XP	1				49,58	402358	13,5		48,03	48,12	48,12	48,03	50,10	-	X	2,07	1,98	44,55		52
Julianaplantsoen 297	1111XP	1				37,21	402359	1,5		35,30	35,67	48,00	48,00	36,42	-		-11,58	-11,58	34,71		44
Julianaplantsoen 297	1111XP	1				42,84	402360	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 297	1111XP	1				38,81	402359	4,5		36,88	37,27	48,00	48,00	38,30	-		-9,70	-9,70	36,36		45
Julianaplantsoen 297	1111XP	1				45,97	402360	4,5		44,52	44,49	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	42,05		48
Julianaplantsoen 299	1111XP	1				37,21	402361	1,5		35,30	35,67	48,00	48,00	36,42	-		-11,58	-11,58	34,71		44
Julianaplantsoen 299	1111XP	1				42,84	402362	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 299	1111XP	1				46,98	402362	7,5		45,57	45,50	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,88		49
Julianaplantsoen 299	1111XP	1				40,73	402361	7,5		38,84	39,19	48,00	48,00	40,56	-		-7,44	-7,44	38,20		47
Julianaplantsoen 301	1111XP	1				42,84	402364	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 301	1111XP	1				37,21	402363	1,5		35,30	35,67	48,00	48,00	36,42	-		-11,58	-11,58	34,71		44
Julianaplantsoen 301	1111XP	1				47,99	402364	10,5		46,58	46,52	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,01		50
Julianaplantsoen 301	1111XP	1				42,99	402363	10,5		41,19	41,46	48,00	48,00	43,34	-		-4,66	-4,66	40,18		49
Julianaplantsoen 303	1111XP	1				42,84	402360	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 303	1111XP	1				45,97	402360	4,5		44,52	44,49	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	42,05		48
Julianaplantsoen 305	1111XP	1				42,84	402362	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 305	1111XP	1				46,98	402362	7,5		45,57	45,50	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,88		49
Julianaplantsoen 307	1111XP	1				42,84	402364	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 307	1111XP	1				47,99	402364	10,5		46,58	46,52	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,01		50
Julianaplantsoen 309	1111XP	1				42,84	402360	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 309	1111XP	1				45,97	402360	4,5		44,52	44,49	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	42,05		48
Julianaplantsoen 311	1111XP	1				42,84	402362	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 311	1111XP	1				46,98	402362	7,5		45,57	45,50	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,88		49
Julianaplantsoen 313	1111XP	1				42,84	402364	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 313	1111XP	1				47,99	402364	10,5		46,58	46,52	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,01		50
Julianaplantsoen 315	1111XP	1				42,84	402360	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 315	1111XP	1				45,97	402360	4,5		44,52	44,49	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	42,05		48
Julianaplantsoen 317	1111XP	1				42,84	402362	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 317	1111XP	1				46,98	402362	7,5		45,57	45,50	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,88		49



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Julianaplantsoen 319	1111XP	1				42,84	402364	1,5		41,14	41,34	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,50		45
Julianaplantsoen 319	1111XP	1				47,99	402364	10,5		46,58	46,52	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,01		50
Karekiet 2	1113HK	1	ZW	54	52,59	54,33	402389	1,5		52,51	52,92	52,59	52,51	61,89	-	X	9,38	9,30	48,84		52
Karekiet 2	1113HK	1	ZW	54	52,6	55,88	402389	4,5		54,01	54,48	52,60	52,60	62,24	-	X	9,64	9,64	50,21		54
Karekiet 2	1113HK	1	ZW	54	52,65	57,16	402389	7,5		55,28	55,81	52,65	52,65	62,61	-	X	9,96	9,96	51,37		54
Karekiet 4	1113HK	1	ZW	54	52,61	54,15	402398	1,5		52,35	52,76	52,61	52,35	61,73	-	X	9,38	9,12	48,66		52
Karekiet 4	1113HK	1	ZW	54	52,62	55,70	402398	4,5		53,93	54,32	52,62	52,62	62,14	-	X	9,52	9,52	50,08		53
Karekiet 4	1113HK	1	ZW	54	52,66	57,04	402398	7,5		55,22	55,70	52,66	52,66	62,51	-	X	9,85	9,85	51,24		54
Karekiet 6	1113HK	1	ZW	54	52,6	54,12	402401	1,5		52,31	52,72	52,60	52,31	61,67	-	X	9,36	9,07	48,58		52
Karekiet 6	1113HK	1	ZW	54	52,61	55,69	402401	4,5		53,89	54,30	52,61	52,61	62,10	-	X	9,49	9,49	50,05		53
Karekiet 6	1113HK	1	ZW	54	52,66	57,02	402401	7,5		55,17	55,68	52,66	52,66	62,47	-	X	9,81	9,81	51,17		54
Karekiet 8	1113HK	1	ZW	54	52,61	53,95	402402	1,5		52,15	52,56	52,56	52,15	61,52	-	X	9,37	8,96	48,35		52
Karekiet 8	1113HK	1	ZW	54	52,61	55,52	402402	4,5		53,70	54,13	52,61	52,61	61,95	-	X	9,34	9,34	49,86		53
Karekiet 8	1113HK	1	ZW	54	52,65	56,86	402402	7,5		55,01	55,51	52,65	52,65	62,32	-	X	9,67	9,67	50,98		54
Karekiet 10	1113HK	1	ZW	54	52,61	53,85	402385	1,5		52,05	52,46	52,46	52,05	61,46	-	X	9,41	9,00	48,25		52
Karekiet 10	1113HK	1	ZW	54	52,61	55,54	402385	4,5		53,72	54,15	52,61	52,61	61,96	-	X	9,35	9,35	49,88		53
Karekiet 10	1113HK	1	ZW	54	52,66	56,86	402385	7,5		54,99	55,52	52,66	52,66	62,32	-	X	9,66	9,66	50,95		54
Karekiet 12	1113HK	1	ZW	54	52,61	53,87	402386	1,5		52,12	52,48	52,48	52,12	61,48	-	X	9,36	9,00	48,23		52
Karekiet 12	1113HK	1	ZW	54	52,62	55,39	402386	4,5		53,64	54,01	52,62	52,62	61,95	-	X	9,33	9,33	49,88		53
Karekiet 12	1113HK	1	ZW	54	52,66	56,73	402386	7,5		54,93	55,39	52,66	52,66	62,31	-	X	9,65	9,65	50,94		54
Karekiet 14	1113HK	1	ZO	54	52,52	44,40	402388	1,5		42,49	42,92	48,00	48,00	44,24	-		-3,76	-3,76	40,61		43
Karekiet 14	1113HK	1	NW	54	52,6	51,44	402387	1,5		49,62	50,04	50,04	49,62	58,76	-	X	9,14	8,72	45,22		50
Karekiet 14	1113HK	1	NW	54	52,63	53,76	402387	4,5		51,90	52,39	52,39	51,90	59,90	-	X	8,00	7,51	47,22		52
Karekiet 14	1113HK	1	ZO	54	52,55	47,74	402388	4,5		45,91	46,29	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	43,68		47
Karekiet 16	1113HK	1	NW	54	52,6	51,44	402387	1,5		49,62	50,04	50,04	49,62	58,76	-	X	9,14	8,72	45,22		50
Karekiet 16	1113HK	1	ZO	54	52,52	44,40	402388	1,5		42,49	42,92	48,00	48,00	44,24	-		-3,76	-3,76	40,61		43
Karekiet 16	1113HK	1	ZO	54	52,55	47,74	402388	4,5		45,91	46,29	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	43,68		47
Karekiet 16	1113HK	1	NW	54	52,63	53,76	402387	4,5		51,90	52,39	52,39	51,90	59,90	-	X	8,00	7,51	47,22		52
Karekiet 18	1113HK	1	NW	54	52,6	51,44	402387	1,5		49,62	50,04	50,04	49,62	58,76	-	X	9,14	8,72	45,22		50
Karekiet 18	1113HK	1	ZO	54	52,52	44,40	402388	1,5		42,49	42,92	48,00	48,00	44,24	-		-3,76	-3,76	40,61		43

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Karekiet 18	1113HK	1	NW	54	52,63	53,76	402387	4,5		51,90	52,39	52,39	51,90	59,90	-	X	8,00	7,51	47,22		52
Karekiet 18	1113HK	1	ZO	54	52,55	47,74	402388	4,5		45,91	46,29	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	43,68		47
Karekiet 20	1113HK	1	NW	54	52,61	51,26	402391	1,5		49,44	49,87	49,87	49,44	58,66	-	X	9,22	8,79	44,96		50
Karekiet 20	1113HK	1	ZO	54	52,49	45,34	402390	1,5		43,40	43,83	48,00	48,00	45,07	-		-2,93	-2,93	41,84		44
Karekiet 20	1113HK	1	NW	54	52,63	53,52	402391	4,5		51,66	52,15	52,15	51,66	59,73	-	X	8,07	7,58	46,85		52
Karekiet 20	1113HK	1	ZO	54	52,53	49,16	402390	4,5		47,30	47,69	48,00	48,00	50,27	-	X	2,27	2,27	45,30		48
Karekiet 22	1113HK	1	ZO	54	52,49	45,34	402390	1,5		43,40	43,83	48,00	48,00	45,07	-		-2,93	-2,93	41,84		44
Karekiet 22	1113HK	1	NW	54	52,61	51,26	402391	1,5		49,44	49,87	49,87	49,44	58,66	-	X	9,22	8,79	44,96		50
Karekiet 22	1113HK	1	NW	54	52,63	53,52	402391	4,5		51,66	52,15	52,15	51,66	59,73	-	X	8,07	7,58	46,85		52
Karekiet 22	1113HK	1	ZO	54	52,53	49,16	402390	4,5		47,30	47,69	48,00	48,00	50,27	-	X	2,27	2,27	45,30		48
Karekiet 24	1113HK	1	NW	54	52,61	51,26	402391	1,5		49,44	49,87	49,87	49,44	58,66	-	X	9,22	8,79	44,96		50
Karekiet 24	1113HK	1	ZO	54	52,49	45,34	402390	1,5		43,40	43,83	48,00	48,00	45,07	-		-2,93	-2,93	41,84		44
Karekiet 24	1113HK	1	ZO	54	52,53	49,16	402390	4,5		47,30	47,69	48,00	48,00	50,27	-	X	2,27	2,27	45,30		48
Karekiet 24	1113HK	1	NW	54	52,63	53,52	402391	4,5		51,66	52,15	52,15	51,66	59,73	-	X	8,07	7,58	46,85		52
Karekiet 26	1113HK	1	NW	54	52,61	51,07	402392	1,5		49,23	49,68	49,68	49,23	58,40	-	X	9,17	8,72	44,85		50
Karekiet 26	1113HK	1	ZO	54	52,5	46,11	402393	1,5		44,23	44,61	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	42,64		45
Karekiet 26	1113HK	1	NW	54	52,62	53,39	402392	4,5		51,52	52,01	52,01	51,52	59,53	-	X	8,01	7,52	46,69		52
Karekiet 26	1113HK	1	ZO	54	52,53	50,01	402393	4,5		48,22	48,54	48,54	48,22	51,20	-	X	2,98	2,66	45,84		48
Karekiet 28	1113HK	1	NW	54	52,61	51,07	402392	1,5		49,23	49,68	49,68	49,23	58,40	-	X	9,17	8,72	44,85		50
Karekiet 28	1113HK	1	ZO	54	52,5	46,11	402393	1,5		44,23	44,61	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	42,64		45
Karekiet 28	1113HK	1	NW	54	52,62	53,39	402392	4,5		51,52	52,01	52,01	51,52	59,53	-	X	8,01	7,52	46,69		52
Karekiet 28	1113HK	1	ZO	54	52,53	50,01	402393	4,5		48,22	48,54	48,54	48,22	51,20	-	X	2,98	2,66	45,84		48
Karekiet 30	1113HK	1	ZO	54	52,5	46,11	402393	1,5		44,23	44,61	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	42,64		45
Karekiet 30	1113HK	1	NW	54	52,61	51,07	402392	1,5		49,23	49,68	49,68	49,23	58,40	-	X	9,17	8,72	44,85		50
Karekiet 30	1113HK	1	NW	54	52,62	53,39	402392	4,5		51,52	52,01	52,01	51,52	59,53	-	X	8,01	7,52	46,69		52
Karekiet 30	1113HK	1	ZO	54	52,53	50,01	402393	4,5		48,22	48,54	48,54	48,22	51,20	-	X	2,98	2,66	45,84		48
Karekiet 32	1113HK	1	NW	54	52,61	50,94	402395	1,5		49,11	49,55	49,55	49,11	58,21	-	X	9,10	8,66	44,82		50
Karekiet 32	1113HK	1	ZO	54	52,49	46,64	402394	1,5		44,71	45,13	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	42,99		45
Karekiet 32	1113HK	1	NW	54	52,62	53,30	402395	4,5		51,44	51,92	51,92	51,44	59,41	-	X	7,97	7,49	46,54		52
Karekiet 32	1113HK	1	ZO	54	52,55	50,58	402394	4,5		48,73	49,13	49,13	48,73	52,01	-	X	3,28	2,88	45,88		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Karekiet 34	1113HK	1	NW	54	52,61	50,94	402395	1,5		49,11	49,55	49,55	49,11	58,21	-	X	9,10	8,66	44,82		50
Karekiet 34	1113HK	1	ZO	54	52,49	46,64	402394	1,5		44,71	45,13	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	42,99		45
Karekiet 34	1113HK	1	NW	54	52,62	53,30	402395	4,5		51,44	51,92	51,92	51,44	59,41	-	X	7,97	7,49	46,54		52
Karekiet 34	1113HK	1	ZO	54	52,55	50,58	402394	4,5		48,73	49,13	49,13	48,73	52,01	-	X	3,28	2,88	45,88		48
Karekiet 36	1113HK	1	NW	54	52,61	50,94	402395	1,5		49,11	49,55	49,55	49,11	58,21	-	X	9,10	8,66	44,82		50
Karekiet 36	1113HK	1	ZO	54	52,49	46,64	402394	1,5		44,71	45,13	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	42,99		45
Karekiet 36	1113HK	1	ZO	54	52,55	50,58	402394	4,5		48,73	49,13	49,13	48,73	52,01	-	X	3,28	2,88	45,88		48
Karekiet 36	1113HK	1	NW	54	52,62	53,30	402395	4,5		51,44	51,92	51,92	51,44	59,41	-	X	7,97	7,49	46,54		52
Karekiet 38	1113HK	1	NW	54	52,6	50,76	402396	1,5		48,90	49,36	49,36	48,90	58,06	-	X	9,16	8,70	44,68		49
Karekiet 38	1113HK	1	ZO	54	52,49	47,37	402397	1,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,60		46
Karekiet 38	1113HK	1	NW	54	52,61	53,16	402396	4,5		51,27	51,77	51,77	51,27	59,36	-	X	8,09	7,59	46,51		52
Karekiet 38	1113HK	1	ZO	54	52,56	51,22	402397	4,5		49,37	49,78	49,78	49,37	52,80	-	X	3,43	3,02	46,43		49
Karekiet 40	1113HK	1	NW	54	52,6	50,76	402396	1,5		48,90	49,36	49,36	48,90	58,06	-	X	9,16	8,70	44,68		49
Karekiet 40	1113HK	1	ZO	54	52,49	47,37	402397	1,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,60		46
Karekiet 40	1113HK	1	ZO	54	52,56	51,22	402397	4,5		49,37	49,78	49,78	49,37	52,80	-	X	3,43	3,02	46,43		49
Karekiet 40	1113HK	1	NW	54	52,61	53,16	402396	4,5		51,27	51,77	51,77	51,27	59,36	-	X	8,09	7,59	46,51		52
Karekiet 42	1113HK	1	NW	54	52,6	50,76	402396	1,5		48,90	49,36	49,36	48,90	58,06	-	X	9,16	8,70	44,68		49
Karekiet 42	1113HK	1	ZO	54	52,49	47,37	402397	1,5		45,42	45,86	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,60		46
Karekiet 42	1113HK	1	NW	54	52,61	53,16	402396	4,5		51,27	51,77	51,77	51,27	59,36	-	X	8,09	7,59	46,51		52
Karekiet 42	1113HK	1	ZO	54	52,56	51,22	402397	4,5		49,37	49,78	49,78	49,37	52,80	-	X	3,43	3,02	46,43		49
Karekiet 44	1113HK	1	NW	54	52,57	50,90	402399	1,5		49,06	49,47	49,47	49,06	58,04	-	X	8,98	8,57	45,09		49
Karekiet 44	1113HK	1	ZO	54	52,49	47,60	402400	1,5		45,71	46,09	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,73		46
Karekiet 44	1113HK	1	NW	54	52,58	53,25	402399	4,5		51,37	51,83	51,83	51,37	59,31	-	X	7,94	7,48	46,88		52
Karekiet 44	1113HK	1	ZO	54	52,56	51,20	402400	4,5		49,40	49,76	49,76	49,40	52,87	-	X	3,47	3,11	46,33		49
Karekiet 46	1113HK	1	ZO	54	52,49	47,60	402400	1,5		45,71	46,09	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,73		46
Karekiet 46	1113HK	1	NW	54	52,57	50,90	402399	1,5		49,06	49,47	49,47	49,06	58,04	-	X	8,98	8,57	45,09		49
Karekiet 46	1113HK	1	NW	54	52,58	53,25	402399	4,5		51,37	51,83	51,83	51,37	59,31	-	X	7,94	7,48	46,88		52
Karekiet 46	1113HK	1	ZO	54	52,56	51,20	402400	4,5		49,40	49,76	49,76	49,40	52,87	-	X	3,47	3,11	46,33		49
Karekiet 48	1113HK	1	ZO	54	52,49	47,60	402400	1,5		45,71	46,09	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,73		46
Karekiet 48	1113HK	1	NW	54	52,57	50,90	402399	1,5		49,06	49,47	49,47	49,06	58,04	-	X	8,98	8,57	45,09		49
Karekiet 48	1113HK	1	ZO	54	52,49	47,60	402400	1,5		45,71	46,09	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,73		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Karekiet 48	1113HK	1	NW	54	52,58	53,25	402399	4,5		51,37	51,83	51,83	51,37	59,31	-	X	7,94	7,48	46,88		52
Karekiet 48	1113HK	1	ZO	54	52,56	51,20	402400	4,5		49,40	49,76	49,76	49,40	52,87	-	X	3,47	3,11	46,33		49
Klipperweg 1	1113JH	1				54,50	402464	1,5		52,72	53,12	53,12	52,72	61,40	-	X	8,68	8,28	48,62		53
Klipperweg 1	1113JH	1				55,97	402464	4,5		54,14	54,61	54,61	54,14	61,73	-	X	7,59	7,12	50,32		54
Klipperweg 1	1113JH	1				57,14	402464	7,5		55,33	55,81	55,81	55,33	62,11	-	X	6,78	6,30	51,69		55
Klipperweg 2	1113GW	1				55,17	402428	1,5		53,43	53,82	53,82	53,43	61,33	-	X	7,90	7,51	49,29		54
Klipperweg 2	1113GW	1				51,84	402429	1,5		50,43	50,46	50,46	50,43	57,96	-	X	7,53	7,50	47,62		52
Klipperweg 2	1113GW	1				53,39	402430	1,5		51,41	52,02	52,02	51,41	58,99	-	X	7,58	6,97	46,27		51
Klipperweg 2	1113GW	1				56,95	402428	4,5		55,24	55,61	55,61	55,24	61,84	-	X	6,60	6,23	51,26		55
Klipperweg 2	1113GW	1				54,10	402429	4,5		52,82	52,73	52,73	52,82	58,61	-	X	5,79	5,88	49,56		54
Klipperweg 2	1113GW	1				54,82	402430	4,5		52,72	53,47	53,47	52,72	59,54	-	X	6,82	6,07	48,27		52
Klipperweg 2	1113GW	1				58,40	402428	7,5		56,71	57,08	57,08	56,71	62,42	-	X	5,71	5,34	53,04		56
Klipperweg 2	1113GW	1				56,45	402430	7,5		54,29	55,16	55,16	54,29	60,81	-	X	6,52	5,65	50,06		54
Klipperweg 2	1113GW	1				56,13	402429	7,5		54,78	54,79	54,79	54,78	59,84	-	X	5,06	5,05	51,45		55
Klipperweg 3	1113JH	1				54,40	402475	1,5		52,69	53,02	53,02	52,69	61,38	-	X	8,69	8,36	48,60		53
Klipperweg 3	1113JH	1				56,11	402475	4,5		54,33	54,76	54,76	54,33	61,77	-	X	7,44	7,01	50,35		54
Klipperweg 3	1113JH	1				57,26	402475	7,5		55,49	55,94	55,94	55,49	62,15	-	X	6,66	6,21	51,73		55
Klipperweg 4	1113GW	1				51,46	402437	1,5		50,10	50,09	50,09	50,10	57,60	-	X	7,50	7,51	47,15		52
Klipperweg 4	1113GW	1				52,92	402438	1,5		50,94	51,57	51,57	50,94	58,55	-	X	7,61	6,98	45,77		50
Klipperweg 4	1113GW	1				53,92	402437	4,5		52,65	52,56	52,56	52,65	58,34	-	X	5,69	5,78	49,27		53
Klipperweg 4	1113GW	1				54,55	402438	4,5		52,49	53,21	53,21	52,49	59,16	-	X	6,67	5,95	47,89		52
Klipperweg 4	1113GW	1				55,95	402437	7,5		54,60	54,61	54,61	54,60	59,55	-	X	4,95	4,94	51,16		55
Klipperweg 4	1113GW	1				56,28	402438	7,5		54,17	55,00	55,00	54,17	60,46	-	X	6,29	5,46	49,87		54
Klipperweg 5	1113JH	1				54,53	402477	1,5		52,75	53,15	53,15	52,75	61,35	-	X	8,60	8,20	48,64		53
Klipperweg 5	1113JH	1				56,19	402477	4,5		54,36	54,84	54,84	54,36	61,76	-	X	7,40	6,92	50,41		54
Klipperweg 5	1113JH	1				57,30	402477	7,5		55,51	55,98	55,98	55,51	62,15	-	X	6,64	6,17	51,78		55
Klipperweg 6	1113GW	1				50,83	402439	1,5		49,52	49,47	49,47	49,52	57,25	-	X	7,73	7,78	46,48		52
Klipperweg 6	1113GW	1				52,31	402440	1,5		50,26	50,90	50,90	50,26	58,07	-	X	7,81	7,17	45,43		50
Klipperweg 6	1113GW	1				53,79	402440	4,5		51,64	52,43	52,43	51,64	58,85	-	X	7,21	6,42	47,62		52
Klipperweg 6	1113GW	1				53,23	402439	4,5		52,01	51,88	51,88	52,01	57,92	-	X	5,91	6,04	48,58		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klipperweg 6	1113GW	1				55,45	402439	7,5		54,14	54,12	54,12	54,14	59,24	-	X	5,10	5,12	50,90		55
Klipperweg 6	1113GW	1				55,62	402440	7,5		53,48	54,29	54,29	53,48	60,21	-	X	6,73	5,92	50,02		54
Klipperweg 7	1113JH	1				54,63	402478	1,5		52,82	53,25	53,25	52,82	61,33	-	X	8,51	8,08	48,60		53
Klipperweg 7	1113JH	1				56,21	402478	4,5		54,42	54,86	54,86	54,42	61,76	-	X	7,34	6,90	50,40		54
Klipperweg 7	1113JH	1				57,33	402478	7,5		55,57	56,01	56,01	55,57	62,16	-	X	6,59	6,15	51,82		55
Klipperweg 8	1113GW	1				51,15	402441	1,5		49,11	49,67	49,67	49,11	57,08	-	X	7,97	7,41	44,75		49
Klipperweg 8	1113GW	1				50,65	402442	1,5		49,35	49,29	49,29	49,35	56,99	-	X	7,64	7,70	45,81		51
Klipperweg 8	1113GW	1				52,99	402442	4,5		51,81	51,65	51,65	51,81	57,68	-	X	5,87	6,03	48,24		53
Klipperweg 8	1113GW	1				52,45	402441	4,5		50,46	51,02	51,02	50,46	57,75	-	X	7,29	6,73	46,72		51
Klipperweg 8	1113GW	1				54,61	402441	7,5		52,54	53,24	53,24	52,54	59,45	-	X	6,91	6,21	49,09		53
Klipperweg 8	1113GW	1				55,64	402442	7,5		54,26	54,28	54,28	54,26	59,14	-	X	4,88	4,86	51,13		55
Klipperweg 9	1113JH	1				54,58	402479	1,5		52,83	53,20	53,20	52,83	61,31	-	X	8,48	8,11	48,62		53
Klipperweg 9	1113JH	1				56,27	402479	4,5		54,44	54,92	54,92	54,44	61,80	-	X	7,36	6,88	50,46		54
Klipperweg 9	1113JH	1				57,38	402479	7,5		55,59	56,06	56,06	55,59	62,21	-	X	6,62	6,15	51,87		55
Klipperweg 10	1113GW	1				50,99	402417	1,5		49,14	49,52	49,52	49,14	55,62	-	X	6,48	6,10	44,43		49
Klipperweg 10	1113GW	1				50,98	402418	1,5		49,54	49,65	49,65	49,54	56,89	-	X	7,35	7,24	45,70		51
Klipperweg 10	1113GW	1				52,26	402417	4,5		50,40	50,82	50,82	50,40	56,42	-	X	6,02	5,60	46,69		51
Klipperweg 10	1113GW	1				53,06	402418	4,5		51,72	51,71	51,71	51,72	57,53	-	X	5,81	5,82	47,86		52
Klipperweg 10	1113GW	1				55,39	402417	7,5		53,50	54,03	54,03	53,50	59,10	-	X	5,60	5,07	49,99		53
Klipperweg 10	1113GW	1				55,75	402418	7,5		54,28	54,41	54,41	54,28	59,21	-	X	4,93	4,80	51,25		55
Klipperweg 11	1113JH	1				54,80	402465	1,5		52,94	53,42	53,42	52,94	61,34	-	X	8,40	7,92	48,65		53
Klipperweg 11	1113JH	1				56,31	402465	4,5		54,52	54,96	54,96	54,52	61,77	-	X	7,25	6,81	50,46		54
Klipperweg 11	1113JH	1				57,43	402465	7,5		55,66	56,11	56,11	55,66	62,20	-	X	6,54	6,09	51,90		55
Klipperweg 12	1113GW	1				50,80	402419	1,5		49,29	49,45	49,45	49,29	56,67	-	X	7,38	7,22	45,49		51
Klipperweg 12	1113GW	1				50,74	402420	1,5		48,84	49,29	49,29	48,84	55,48	-	X	6,64	6,19	44,82		49
Klipperweg 12	1113GW	1				53,03	402419	4,5		51,63	51,68	51,68	51,63	57,38	-	X	5,75	5,70	47,59		52
Klipperweg 12	1113GW	1				52,24	402420	4,5		50,47	50,81	50,81	50,47	56,50	-	X	6,03	5,69	47,02		51
Klipperweg 12	1113GW	1				55,94	402419	7,5		54,44	54,60	54,60	54,44	59,28	-	X	4,84	4,68	51,21		55
Klipperweg 12	1113GW	1				55,32	402420	7,5		53,48	53,97	53,97	53,48	59,03	-	X	5,55	5,06	49,91		53
Klipperweg 13	1113JH	1				54,68	402466	1,5		52,91	53,30	53,30	52,91	61,33	-	X	8,42	8,03	48,67		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klipperweg 13	1113JH	1				56,29	402466	4,5	54,49	54,95	54,95	54,49	61,79	-	X	7,30	6,84	50,49		54
Klipperweg 13	1113JH	1				57,42	402466	7,5	55,64	56,10	56,10	55,64	62,22	-	X	6,58	6,12	51,93		55
Klipperweg 14	1113GW	1				50,31	402423	1,5	48,41	48,81	48,81	48,41	54,55	-	X	6,14	5,74	44,83		48
Klipperweg 14	1113GW	1				47,78	402421	1,5	45,74	46,44	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	43,29		45
Klipperweg 14	1113GW	1				50,10	402422	1,5	48,66	48,72	48,72	48,66	56,45	-	X	7,79	7,73	45,67		50
Klipperweg 14	1113GW	1				52,68	402422	4,5	51,33	51,32	51,32	51,33	57,17	-	X	5,84	5,85	47,85		52
Klipperweg 14	1113GW	1				52,20	402423	4,5	50,31	50,72	50,72	50,31	55,84	-	X	5,53	5,12	47,29		51
Klipperweg 14	1113GW	1				50,60	402421	4,5	48,66	49,22	49,22	48,66	52,24	-	X	3,58	3,02	46,42		48
Klipperweg 14	1113GW	1				55,16	402423	7,5	53,32	53,75	53,75	53,32	58,56	-	X	5,24	4,81	50,25		53
Klipperweg 14	1113GW	1				56,07	402422	7,5	54,56	54,75	54,75	54,56	59,41	-	X	4,85	4,66	51,33		55
Klipperweg 14	1113GW	1				55,91	402421	7,5	54,10	54,53	54,53	54,10	56,81	-	X	2,71	2,28	51,97		53
Klipperweg 15	1113JH	1				54,91	402467	1,5	53,11	53,53	53,53	53,11	61,42	-	X	8,31	7,89	48,76		53
Klipperweg 15	1113JH	1				56,42	402467	4,5	54,65	55,07	55,07	54,65	61,80	-	X	7,15	6,73	50,54		54
Klipperweg 15	1113JH	1				57,56	402467	7,5	55,79	56,24	56,24	55,79	62,25	-	X	6,46	6,01	51,97		55
Klipperweg 16	1113GW	1				50,08	402424	1,5	48,37	48,68	48,68	48,37	56,05	-	X	7,68	7,37	45,47		50
Klipperweg 16	1113GW	1				50,01	402425	1,5	48,21	48,52	48,52	48,21	53,99	-	X	5,78	5,47	44,78		48
Klipperweg 16	1113GW	1				52,73	402424	4,5	51,19	51,36	51,36	51,19	56,91	-	X	5,72	5,55	47,63		52
Klipperweg 16	1113GW	1				52,13	402425	4,5	50,37	50,65	50,65	50,37	55,20	-	X	4,83	4,55	47,38		50
Klipperweg 16	1113GW	1				55,48	402425	7,5	53,69	54,10	54,10	53,69	58,52	-	X	4,83	4,42	50,52		54
Klipperweg 16	1113GW	1				56,03	402424	7,5	54,46	54,72	54,72	54,46	59,31	-	X	4,85	4,59	51,03		54
Klipperweg 17	1113JH	1				55,07	402468	1,5	53,24	53,68	53,68	53,24	61,41	-	X	8,17	7,73	48,94		53
Klipperweg 17	1113JH	1				56,51	402468	4,5	54,71	55,16	55,16	54,71	61,79	-	X	7,08	6,63	50,73		55
Klipperweg 17	1113JH	1				57,70	402468	7,5	55,88	56,37	56,37	55,88	62,26	-	X	6,38	5,89	52,19		55
Klipperweg 18	1113GW	1				49,80	402426	1,5	48,37	48,37	48,37	48,37	55,81	-	X	7,44	7,44	45,96		50
Klipperweg 18	1113GW	1				49,74	402427	1,5	47,66	48,26	48,26	48,00	53,34	-	X	5,34	5,08	43,92		47
Klipperweg 18	1113GW	1				52,46	402426	4,5	51,02	51,07	51,07	51,02	56,62	-	X	5,60	5,55	47,78		52
Klipperweg 18	1113GW	1				51,88	402427	4,5	49,91	50,42	50,42	49,91	54,38	-	X	4,47	3,96	46,29		49
Klipperweg 18	1113GW	1				56,01	402426	7,5	54,42	54,70	54,70	54,42	59,22	-	X	4,80	4,52	51,00		54
Klipperweg 18	1113GW	1				55,16	402427	7,5	53,16	53,81	53,81	53,16	58,04	-	X	4,88	4,23	49,28		53
Klipperweg 19	1113JH	1				54,92	402469	1,5	53,15	53,54	53,54	53,15	61,36	-	X	8,21	7,82	48,87		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Klipperweg 19	1113JH	1				56,46	402469	4,5		54,72	55,12	55,12	54,72	61,79	-	X	7,07	6,67	50,70		55
Klipperweg 19	1113JH	1				57,68	402469	7,5		55,91	56,36	56,36	55,91	62,27	-	X	6,36	5,91	52,21		55
Klipperweg 20	1113GW	1				49,80	402431	1,5		47,93	48,34	48,34	48,00	52,92	-	X	4,92	4,58	44,08		47
Klipperweg 20	1113GW	1				49,66	402432	1,5		48,17	48,22	48,22	48,17	55,64	-	X	7,47	7,42	45,98		50
Klipperweg 20	1113GW	1				51,70	402431	4,5		49,82	50,25	50,25	49,82	53,92	-	X	4,10	3,67	46,48		49
Klipperweg 20	1113GW	1				52,35	402432	4,5		50,88	50,95	50,95	50,88	56,54	-	X	5,66	5,59	47,99		52
Klipperweg 20	1113GW	1				55,08	402431	7,5		53,17	53,72	53,72	53,17	57,90	-	X	4,73	4,18	49,81		53
Klipperweg 20	1113GW	1				56,21	402432	7,5		54,54	54,90	54,90	54,54	59,32	-	X	4,78	4,42	51,38		55
Klipperweg 21	1113JH	1				55,05	402470	1,5		53,20	53,66	53,66	53,20	61,41	-	X	8,21	7,75	48,85		53
Klipperweg 21	1113JH	1				56,53	402470	4,5		54,78	55,18	55,18	54,78	61,82	-	X	7,04	6,64	50,69		55
Klipperweg 21	1113JH	1				57,75	402470	7,5		55,97	56,43	56,43	55,97	62,29	-	X	6,32	5,86	52,23		55
Klipperweg 22	1113GW	1				49,65	402433	1,5		48,18	48,21	48,21	48,18	55,52	-	X	7,34	7,31	46,00		50
Klipperweg 22	1113GW	1				49,62	402434	1,5		47,78	48,16	48,16	48,00	52,53	-	X	4,53	4,37	44,02		47
Klipperweg 22	1113GW	1				52,23	402433	4,5		50,79	50,83	50,83	50,79	56,37	-	X	5,58	5,54	47,86		51
Klipperweg 22	1113GW	1				51,51	402434	4,5		49,60	50,07	50,07	49,60	53,57	-	X	3,97	3,50	46,39		49
Klipperweg 22	1113GW	1				56,30	402433	7,5		54,63	54,98	54,98	54,63	59,29	-	X	4,66	4,31	51,29		54
Klipperweg 22	1113GW	1				54,82	402434	7,5		52,92	53,46	53,46	52,92	57,70	-	X	4,78	4,24	49,60		53
Klipperweg 23	1113JH	1				55,14	402471	1,5		53,32	53,75	53,75	53,32	61,38	-	X	8,06	7,63	48,91		53
Klipperweg 23	1113JH	1				56,57	402471	4,5		54,83	55,22	55,22	54,83	61,79	-	X	6,96	6,57	50,74		55
Klipperweg 23	1113JH	1				57,82	402471	7,5		56,04	56,50	56,50	56,04	62,28	-	X	6,24	5,78	52,28		56
Klipperweg 24	1113GW	1				49,54	402435	1,5		48,23	48,11	48,11	48,23	55,32	-	X	7,09	7,21	45,68		50
Klipperweg 24	1113GW	1				49,64	402436	1,5		47,73	48,18	48,18	48,00	52,54	-	X	4,54	4,36	44,23		47
Klipperweg 24	1113GW	1				52,22	402435	4,5		50,86	50,83	50,83	50,86	56,21	-	X	5,35	5,38	47,56		51
Klipperweg 24	1113GW	1				51,57	402436	4,5		49,71	50,13	50,13	49,71	53,62	-	X	3,91	3,49	46,65		49
Klipperweg 24	1113GW	1				55,01	402436	7,5		53,13	53,65	53,65	53,13	57,82	-	X	4,69	4,17	49,86		53
Klipperweg 24	1113GW	1				56,25	402435	7,5		54,59	54,94	54,94	54,59	59,15	-	X	4,56	4,21	51,14		54
Klipperweg 25	1113JH	1				55,04	402472	1,5		53,20	53,67	53,67	53,20	61,33	-	X	8,13	7,66	48,78		53
Klipperweg 25	1113JH	1				56,55	402472	4,5		54,80	55,21	55,21	54,80	61,77	-	X	6,97	6,56	50,66		55
Klipperweg 25	1113JH	1				57,82	402472	7,5		56,04	56,50	56,50	56,04	62,26	-	X	6,22	5,76	52,29		56
Klipperweg 26	1113GX	1				48,43	402443	1,5		46,55	46,94	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	45,45		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klipperweg 26	1113GX	1				49,23	402444	1,5		47,79	47,77	48,00	48,00	54,04	-	X	6,04	6,04	45,48		49
Klipperweg 26	1113GX	1				49,61	402445	1,5		47,56	48,16	48,16	48,00	51,54	-	X	3,54	3,38	44,40		47
Klipperweg 26	1113GX	1				51,88	402444	4,5		50,40	50,46	50,46	50,40	55,24	-	X	4,84	4,78	47,39		51
Klipperweg 26	1113GX	1				51,65	402445	4,5		49,66	50,21	50,21	49,66	52,93	-	X	3,27	2,72	46,86		49
Klipperweg 26	1113GX	1				52,02	402443	4,5		50,16	50,58	50,58	50,16	53,53	-	X	3,37	2,95	48,19		50
Klipperweg 26	1113GX	1				57,26	402443	7,5		55,40	55,93	55,93	55,40	59,09	-	X	3,69	3,16	52,67		55
Klipperweg 26	1113GX	1				56,19	402444	7,5		54,52	54,88	54,88	54,52	59,04	-	X	4,52	4,16	51,18		54
Klipperweg 26	1113GX	1				55,21	402445	7,5		53,24	53,86	53,86	53,24	57,91	-	X	4,67	4,05	50,00		53
Klipperweg 27	1113JH	1				54,97	402473	1,5		53,04	53,60	53,60	53,04	61,32	-	X	8,28	7,72	48,69		53
Klipperweg 27	1113JH	1				56,38	402473	4,5		54,63	55,04	55,04	54,63	61,70	-	X	7,07	6,66	50,55		55
Klipperweg 27	1113JH	1				57,71	402473	7,5		55,93	56,39	56,39	55,93	62,20	-	X	6,27	5,81	52,20		55
Klipperweg 28	1113GX	1				48,85	402446	1,5		47,45	47,39	48,00	48,00	53,89	-	X	5,89	5,89	45,07		49
Klipperweg 28	1113GX	1				49,68	402447	1,5		47,77	48,22	48,22	48,00	51,36	-	X	3,36	3,14	44,56		47
Klipperweg 28	1113GX	1				51,92	402447	4,5		50,07	50,48	50,48	50,07	53,13	-	X	3,06	2,65	47,13		50
Klipperweg 28	1113GX	1				51,29	402446	4,5		49,84	49,87	49,87	49,84	55,01	-	X	5,17	5,14	46,89		51
Klipperweg 28	1113GX	1				55,00	402446	7,5		53,32	53,66	53,66	53,32	58,30	-	X	4,98	4,64	50,12		54
Klipperweg 28	1113GX	1				55,37	402447	7,5		53,46	54,03	54,03	53,46	58,04	-	X	4,58	4,01	50,08		53
Klipperweg 29	1113JH	1				54,90	402474	1,5		53,03	53,53	53,53	53,03	61,19	-	X	8,16	7,66	48,63		53
Klipperweg 29	1113JH	1				56,34	402474	4,5		54,61	55,00	55,00	54,61	61,64	-	X	7,03	6,64	50,58		55
Klipperweg 29	1113JH	1				57,70	402474	7,5		55,94	56,38	56,38	55,94	62,15	-	X	6,21	5,77	52,26		56
Klipperweg 30	1113GX	1				48,85	402446	1,5		47,45	47,39	48,00	48,00	53,89	-	X	5,89	5,89	45,07		49
Klipperweg 30	1113GX	1				49,68	402447	1,5		47,77	48,22	48,22	48,00	51,36	-	X	3,36	3,14	44,56		47
Klipperweg 30	1113GX	1				51,92	402447	4,5		50,07	50,48	50,48	50,07	53,13	-	X	3,06	2,65	47,13		50
Klipperweg 30	1113GX	1				51,29	402446	4,5		49,84	49,87	49,87	49,84	55,01	-	X	5,17	5,14	46,89		51
Klipperweg 30	1113GX	1				55,37	402447	7,5		53,46	54,03	54,03	53,46	58,04	-	X	4,58	4,01	50,08		53
Klipperweg 30	1113GX	1				55,00	402446	7,5		53,32	53,66	53,66	53,32	58,30	-	X	4,98	4,64	50,12		54
Klipperweg 31	1113JH	1				54,73	402476	1,5		52,99	53,37	53,37	52,99	61,16	-	X	8,17	7,79	48,37		53
Klipperweg 31	1113JH	1				56,39	402476	4,5		54,65	55,06	55,06	54,65	61,65	-	X	7,00	6,59	50,36		55
Klipperweg 31	1113JH	1				57,81	402476	7,5		56,03	56,49	56,49	56,03	62,17	-	X	6,14	5,68	52,19		56
Klipperweg 32	1113GX	1				48,85	402446	1,5		47,45	47,39	48,00	48,00	53,89	-	X	5,89	5,89	45,07		49



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klipperweg 32	1113GX	1				49,68	402447	1,5		47,77	48,22	48,22	48,00	51,36	-	X	3,36	3,14	44,56		47
Klipperweg 32	1113GX	1				51,92	402447	4,5		50,07	50,48	50,48	50,07	53,13	-	X	3,06	2,65	47,13		50
Klipperweg 32	1113GX	1				51,29	402446	4,5		49,84	49,87	49,87	49,84	55,01	-	X	5,17	5,14	46,89		51
Klipperweg 32	1113GX	1				55,37	402447	7,5		53,46	54,03	54,03	53,46	58,04	-	X	4,58	4,01	50,08		53
Klipperweg 32	1113GX	1				55,00	402446	7,5		53,32	53,66	53,66	53,32	58,30	-	X	4,98	4,64	50,12		54
Klipperweg 33	1113JJ	1				49,49	402482	1,5		47,61	48,17	48,17	48,00	54,61	-	X	6,61	6,44	43,67		48
Klipperweg 33	1113JJ	1				48,97	402480	1,5		47,29	47,62	48,00	48,00	56,01	-	X	8,01	8,01	43,12		49
Klipperweg 33	1113JJ	1				46,73	402481	1,5		44,81	45,22	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	43,11		46
Klipperweg 33	1113JJ	1				52,13	402482	4,5		50,38	50,79	50,79	50,38	55,51	-	X	5,13	4,72	46,49		50
Klipperweg 33	1113JJ	1				49,69	402481	4,5		47,80	48,21	48,21	48,00	50,56	-	X	2,56	2,35	45,74		48
Klipperweg 33	1113JJ	1				51,69	402480	4,5		50,11	50,35	50,35	50,11	56,91	-	X	6,80	6,56	45,65		50
Klipperweg 33	1113JJ	1				55,97	402482	7,5		54,21	54,59	54,59	54,21	57,62	-	X	3,41	3,03	50,91		53
Klipperweg 33	1113JJ	1				54,95	402480	7,5		53,38	53,63	53,63	53,38	58,57	-	X	5,19	4,94	49,12		53
Klipperweg 33	1113JJ	1				54,29	402481	7,5		52,48	52,92	52,92	52,48	56,62	-	X	4,14	3,70	49,16		52
Klipperweg 34	1113GX	1				49,89	402449	1,5		47,95	48,43	48,43	48,00	50,96	-	X	2,96	2,53	45,16		47
Klipperweg 34	1113GX	1				48,06	402448	1,5		46,63	46,58	48,00	48,00	52,16	-	X	4,16	4,16	44,31		48
Klipperweg 34	1113GX	1				51,15	402448	4,5		49,64	49,71	49,71	49,64	53,75	-	X	4,11	4,04	47,22		50
Klipperweg 34	1113GX	1				52,54	402449	4,5		50,70	51,10	51,10	50,70	53,60	-	X	2,90	2,50	48,11		50
Klipperweg 34	1113GX	1				54,99	402448	7,5		53,22	53,65	53,65	53,22	57,61	-	X	4,39	3,96	50,03		53
Klipperweg 34	1113GX	1				55,93	402449	7,5		54,15	54,60	54,60	54,15	58,56	-	X	4,41	3,96	50,92		54
Klipperweg 35	1113JJ	1				48,15	402484	1,5		46,64	46,74	48,00	48,00	55,71	-	X	7,71	7,71	43,00		48
Klipperweg 35	1113JJ	1				46,96	402483	1,5		45,04	45,45	48,00	48,00	47,37	-		-0,63	-0,63	43,41		46
Klipperweg 35	1113JJ	1				50,98	402484	4,5		49,46	49,60	49,60	49,46	56,62	-	X	7,16	7,02	45,66		50
Klipperweg 35	1113JJ	1				50,04	402483	4,5		48,13	48,55	48,55	48,13	51,18	-	X	3,05	2,63	46,23		49
Klipperweg 35	1113JJ	1				54,79	402484	7,5		53,21	53,46	53,46	53,21	58,47	-	X	5,26	5,01	49,26		53
Klipperweg 35	1113JJ	1				54,29	402483	7,5		52,37	52,91	52,91	52,37	56,46	-	X	4,09	3,55	49,37		52
Klipperweg 36	1113GX	1				48,06	402448	1,5		46,63	46,58	48,00	48,00	52,16	-	X	4,16	4,16	44,31		48
Klipperweg 36	1113GX	1				49,89	402449	1,5		47,95	48,43	48,43	48,00	50,96	-	X	2,96	2,53	45,16		47
Klipperweg 36	1113GX	1				52,54	402449	4,5		50,70	51,10	51,10	50,70	53,60	-	X	2,90	2,50	48,11		50
Klipperweg 36	1113GX	1				51,15	402448	4,5		49,64	49,71	49,71	49,64	53,75	-	X	4,11	4,04	47,22		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klipperweg 36	1113GX	1				54,99	402448	7,5		53,22	53,65	53,65	53,22	57,61	-	X	4,39	3,96	50,03		53
Klipperweg 36	1113GX	1				55,93	402449	7,5		54,15	54,60	54,60	54,15	58,56	-	X	4,41	3,96	50,92		54
Klipperweg 37	1113JJ	1				47,74	402485	1,5		46,22	46,32	48,00	48,00	55,23	-	X	7,23	7,23	43,19		48
Klipperweg 37	1113JJ	1				46,44	402486	1,5		44,39	44,90	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	42,91		45
Klipperweg 37	1113JJ	1				49,62	402486	4,5		47,66	48,14	48,14	48,00	49,60	-		1,60	1,46	45,45		48
Klipperweg 37	1113JJ	1				50,56	402485	4,5		49,07	49,16	49,16	49,07	56,18	-	X	7,11	7,02	45,90		50
Klipperweg 37	1113JJ	1				54,91	402485	7,5		53,31	53,59	53,59	53,31	58,44	-	X	5,13	4,85	49,68		53
Klipperweg 37	1113JJ	1				54,23	402486	7,5		52,22	52,90	52,90	52,22	56,33	-	X	4,11	3,43	48,65		52
Klipperweg 39	1113JJ	1				46,56	402487	1,5		44,91	45,09	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	42,64		47
Klipperweg 39	1113JJ	1				48,40	402488	1,5		46,62	46,92	48,00	48,00	52,90	-	X	4,90	4,90	45,01		48
Klipperweg 39	1113JJ	1				47,82	402489	1,5		45,89	46,30	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,42		47
Klipperweg 39	1113JJ	1				51,06	402489	4,5		49,16	49,57	49,57	49,16	51,96	-	X	2,80	2,39	47,42		50
Klipperweg 39	1113JJ	1				49,38	402487	4,5		47,77	47,93	48,00	48,00	54,39	-	X	6,39	6,39	45,43		49
Klipperweg 39	1113JJ	1				51,74	402488	4,5		49,99	50,27	50,27	49,99	54,51	-	X	4,52	4,24	48,21		50
Klipperweg 39	1113JJ	1				54,81	402489	7,5		52,97	53,45	53,45	52,97	57,33	-	X	4,36	3,88	50,10		53
Klipperweg 39	1113JJ	1				53,83	402487	7,5		52,15	52,47	52,47	52,15	57,29	-	X	5,14	4,82	48,95		53
Klipperweg 39	1113JJ	1				56,71	402488	7,5		54,98	55,38	55,38	54,98	58,57	-	X	3,59	3,19	51,98		54
Klipperweg 41	1113JJ	1				46,47	402491	1,5		44,82	45,01	48,00	48,00	53,12	-	X	5,12	5,12	42,70		47
Klipperweg 41	1113JJ	1				47,51	402490	1,5		45,54	45,98	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	44,47		46
Klipperweg 41	1113JJ	1				51,19	402490	4,5		49,30	49,68	49,68	49,30	51,23	-	X	1,93	1,55	47,71		50
Klipperweg 41	1113JJ	1				49,35	402491	4,5		47,72	47,90	48,00	48,00	54,07	-	X	6,07	6,07	45,47		49
Klipperweg 41	1113JJ	1				54,90	402490	7,5		53,03	53,56	53,56	53,03	57,20	-	X	4,17	3,64	49,96		53
Klipperweg 41	1113JJ	1				53,98	402491	7,5		52,29	52,65	52,65	52,29	57,24	-	X	4,95	4,59	48,96		53
Klipperweg 43	1113JJ	1				47,51	402490	1,5		45,54	45,98	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	44,47		46
Klipperweg 43	1113JJ	1				46,47	402491	1,5		44,82	45,01	48,00	48,00	53,12	-	X	5,12	5,12	42,70		47
Klipperweg 43	1113JJ	1				49,35	402491	4,5		47,72	47,90	48,00	48,00	54,07	-	X	6,07	6,07	45,47		49
Klipperweg 43	1113JJ	1				51,19	402490	4,5		49,30	49,68	49,68	49,30	51,23	-	X	1,93	1,55	47,71		50
Klipperweg 43	1113JJ	1				53,98	402491	7,5		52,29	52,65	52,65	52,29	57,24	-	X	4,95	4,59	48,96		53
Klipperweg 43	1113JJ	1				54,90	402490	7,5		53,03	53,56	53,56	53,03	57,20	-	X	4,17	3,64	49,96		53
Klipperweg 45	1113JJ	1				47,51	402490	1,5		45,54	45,98	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	44,47		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Klipperweg 45	1113JJ	1				46,47	402491	1,5		44,82	45,01	48,00	48,00	53,12	-	X	5,12	5,12	42,70		47
Klipperweg 45	1113JJ	1				51,19	402490	4,5		49,30	49,68	49,68	49,30	51,23	-	X	1,93	1,55	47,71		50
Klipperweg 45	1113JJ	1				49,35	402491	4,5		47,72	47,90	48,00	48,00	54,07	-	X	6,07	6,07	45,47		49
Klipperweg 45	1113JJ	1				53,98	402491	7,5		52,29	52,65	52,65	52,29	57,24	-	X	4,95	4,59	48,96		53
Klipperweg 45	1113JJ	1				54,90	402490	7,5		53,03	53,56	53,56	53,03	57,20	-	X	4,17	3,64	49,96		53
Klipperweg 47	1113JJ	1				47,51	402490	1,5		45,54	45,98	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	44,47		46
Klipperweg 47	1113JJ	1				46,47	402491	1,5		44,82	45,01	48,00	48,00	53,12	-	X	5,12	5,12	42,70		47
Klipperweg 47	1113JJ	1				49,35	402491	4,5		47,72	47,90	48,00	48,00	54,07	-	X	6,07	6,07	45,47		49
Klipperweg 47	1113JJ	1				51,19	402490	4,5		49,30	49,68	49,68	49,30	51,23	-	X	1,93	1,55	47,71		50
Klipperweg 47	1113JJ	1				54,90	402490	7,5		53,03	53,56	53,56	53,03	57,20	-	X	4,17	3,64	49,96		53
Klipperweg 47	1113JJ	1				53,98	402491	7,5		52,29	52,65	52,65	52,29	57,24	-	X	4,95	4,59	48,96		53
Klipperweg 49	1113JJ	1				46,79	402492	1,5		44,76	45,26	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,61		46
Klipperweg 49	1113JJ	1				46,93	402493	1,5		45,28	45,46	48,00	48,00	52,47	-	X	4,47	4,47	43,21		47
Klipperweg 49	1113JJ	1				49,95	402492	4,5		47,98	48,46	48,46	48,00	49,44	-		1,44	0,98	46,14		48
Klipperweg 49	1113JJ	1				49,87	402493	4,5		48,17	48,41	48,41	48,17	53,55	-	X	5,38	5,14	45,92		49
Klipperweg 49	1113JJ	1				54,61	402493	7,5		52,86	53,28	53,28	52,86	57,48	-	X	4,62	4,20	49,58		53
Klipperweg 49	1113JJ	1				54,25	402492	7,5		52,32	52,87	52,87	52,32	56,82	-	X	4,50	3,95	49,31		53
Klipperweg 51	1113JJ	1				46,79	402492	1,5		44,76	45,26	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,61		46
Klipperweg 51	1113JJ	1				46,93	402493	1,5		45,28	45,46	48,00	48,00	52,47	-	X	4,47	4,47	43,21		47
Klipperweg 51	1113JJ	1				49,87	402493	4,5		48,17	48,41	48,41	48,17	53,55	-	X	5,38	5,14	45,92		49
Klipperweg 51	1113JJ	1				49,95	402492	4,5		47,98	48,46	48,46	48,00	49,44	-		1,44	0,98	46,14		48
Klipperweg 51	1113JJ	1				54,25	402492	7,5		52,32	52,87	52,87	52,32	56,82	-	X	4,50	3,95	49,31		53
Klipperweg 51	1113JJ	1				54,61	402493	7,5		52,86	53,28	53,28	52,86	57,48	-	X	4,62	4,20	49,58		53
Klipperweg 53	1113JJ	1				46,93	402493	1,5		45,28	45,46	48,00	48,00	52,47	-	X	4,47	4,47	43,21		47
Klipperweg 53	1113JJ	1				46,79	402492	1,5		44,76	45,26	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,61		46
Klipperweg 53	1113JJ	1				49,95	402492	4,5		47,98	48,46	48,46	48,00	49,44	-		1,44	0,98	46,14		48
Klipperweg 53	1113JJ	1				49,87	402493	4,5		48,17	48,41	48,41	48,17	53,55	-	X	5,38	5,14	45,92		49
Klipperweg 53	1113JJ	1				54,25	402492	7,5		52,32	52,87	52,87	52,32	56,82	-	X	4,50	3,95	49,31		53
Klipperweg 53	1113JJ	1				54,61	402493	7,5		52,86	53,28	53,28	52,86	57,48	-	X	4,62	4,20	49,58		53
Klipperweg 55	1113JJ	1				46,79	402492	1,5		44,76	45,26	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,61		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klipperweg 55	1113JJ	1				46,93	402493	1,5		45,28	45,46	48,00	48,00	52,47	-	X	4,47	4,47	43,21		47
Klipperweg 55	1113JJ	1				49,87	402493	4,5		48,17	48,41	48,41	48,17	53,55	-	X	5,38	5,14	45,92		49
Klipperweg 55	1113JJ	1				49,95	402492	4,5		47,98	48,46	48,46	48,00	49,44	-		1,44	0,98	46,14		48
Klipperweg 55	1113JJ	1				54,61	402493	7,5		52,86	53,28	53,28	52,86	57,48	-	X	4,62	4,20	49,58		53
Klipperweg 55	1113JJ	1				54,25	402492	7,5		52,32	52,87	52,87	52,32	56,82	-	X	4,50	3,95	49,31		53
Klipperweg 56	1113GZ	1				50,60	402450	1,5		48,94	49,11	49,11	48,94	52,55	-	X	3,61	3,44	47,48		50
Klipperweg 56	1113GZ	1				54,39	402450	4,5		52,70	52,93	52,93	52,70	55,40	-	X	2,70	2,47	50,66		53
Klipperweg 56	1113GZ	1				57,73	402450	7,5		55,95	56,43	56,43	55,95	59,91	-	X	3,96	3,48	53,07		55
Klipperweg 57	1113JJ	1				46,96	402494	1,5		45,22	45,46	48,00	48,00	51,32	-	X	3,32	3,32	43,48		47
Klipperweg 57	1113JJ	1				47,10	402495	1,5		45,12	45,57	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,75		46
Klipperweg 57	1113JJ	1				50,15	402494	4,5		48,47	48,70	48,70	48,47	52,89	-	X	4,42	4,19	46,25		49
Klipperweg 57	1113JJ	1				50,27	402495	4,5		48,32	48,78	48,78	48,32	50,02	-		1,70	1,24	46,31		49
Klipperweg 57	1113JJ	1				54,94	402494	7,5		53,19	53,60	53,60	53,19	57,26	-	X	4,07	3,66	50,04		53
Klipperweg 57	1113JJ	1				54,62	402495	7,5		52,72	53,25	53,25	52,72	56,85	-	X	4,13	3,60	49,40		53
Klipperweg 58	1113GZ	1				50,55	402451	1,5		48,79	49,05	49,05	48,79	52,27	-	X	3,48	3,22	47,48		50
Klipperweg 58	1113GZ	1				54,14	402451	4,5		52,40	52,68	52,68	52,40	55,16	-	X	2,76	2,48	50,41		52
Klipperweg 58	1113GZ	1				57,77	402451	7,5		56,01	56,46	56,46	56,01	59,76	-	X	3,75	3,30	53,15		56
Klipperweg 59	1113JJ	1				47,10	402495	1,5		45,12	45,57	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,75		46
Klipperweg 59	1113JJ	1				46,96	402494	1,5		45,22	45,46	48,00	48,00	51,32	-	X	3,32	3,32	43,48		47
Klipperweg 59	1113JJ	1				50,27	402495	4,5		48,32	48,78	48,78	48,32	50,02	-		1,70	1,24	46,31		49
Klipperweg 59	1113JJ	1				50,15	402494	4,5		48,47	48,70	48,70	48,47	52,89	-	X	4,42	4,19	46,25		49
Klipperweg 59	1113JJ	1				54,94	402494	7,5		53,19	53,60	53,60	53,19	57,26	-	X	4,07	3,66	50,04		53
Klipperweg 59	1113JJ	1				54,62	402495	7,5		52,72	53,25	53,25	52,72	56,85	-	X	4,13	3,60	49,40		53
Klipperweg 60	1113GZ	1				48,04	402452	1,5		46,40	46,54	48,00	48,00	50,02	-	X	2,02	2,02	44,72		47
Klipperweg 60	1113GZ	1				51,25	402452	4,5		49,55	49,79	49,79	49,55	52,19	-	X	2,64	2,40	47,62		50
Klipperweg 60	1113GZ	1				55,56	402452	7,5		53,81	54,20	54,20	53,81	58,07	-	X	4,26	3,87	51,02		54
Klipperweg 61	1113JJ	1				47,10	402495	1,5		45,12	45,57	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,75		46
Klipperweg 61	1113JJ	1				46,96	402494	1,5		45,22	45,46	48,00	48,00	51,32	-	X	3,32	3,32	43,48		47
Klipperweg 61	1113JJ	1				50,15	402494	4,5		48,47	48,70	48,70	48,47	52,89	-	X	4,42	4,19	46,25		49
Klipperweg 61	1113JJ	1				50,27	402495	4,5		48,32	48,78	48,78	48,32	50,02	-		1,70	1,24	46,31		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Klipperweg 61	1113JJ	1				54,94	402494	7,5		53,19	53,60	53,60	53,19	57,26	-	X	4,07	3,66	50,04		53
Klipperweg 61	1113JJ	1				54,62	402495	7,5		52,72	53,25	53,25	52,72	56,85	-	X	4,13	3,60	49,40		53
Klipperweg 62	1113GZ	1				47,65	402453	1,5		45,82	46,14	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	45,00		47
Klipperweg 62	1113GZ	1				52,17	402453	4,5		50,35	50,73	50,73	50,35	52,57	-	X	2,22	1,84	48,57		50
Klipperweg 62	1113GZ	1				55,56	402453	7,5		53,75	54,20	54,20	53,75	57,67	-	X	3,92	3,47	51,45		54
Klipperweg 63	1113JJ	1				48,83	402403	1,5		46,97	47,31	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,94		48
Klipperweg 63	1113JJ	1				52,60	402403	4,5		50,78	51,12	51,12	50,78	52,62	-	X	1,84	1,50	49,25		51
Klipperweg 63	1113JJ	1				57,48	402403	7,5		55,68	56,14	56,14	55,68	59,37	-	X	3,69	3,23	52,72		55
Klipperweg 64	1113GZ	1				47,69	402454	1,5		45,92	46,20	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	42,97		46
Klipperweg 64	1113GZ	1				47,45	402455	1,5		45,55	45,94	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	44,13		46
Klipperweg 64	1113GZ	1				49,67	402456	1,5		48,00	48,18	48,18	48,00	50,59	-	X	2,59	2,41	45,86		48
Klipperweg 64	1113GZ	1				52,32	402455	4,5		50,43	50,97	50,97	50,43	53,32	-	X	2,89	2,35	47,65		50
Klipperweg 64	1113GZ	1				52,86	402456	4,5		51,13	51,41	51,41	51,13	53,54	-	X	2,41	2,13	48,70		51
Klipperweg 64	1113GZ	1				49,69	402454	4,5		47,97	48,22	48,22	48,00	51,18	-	X	3,18	2,96	45,27		48
Klipperweg 64	1113GZ	1				52,70	402454	7,5		50,97	51,34	51,34	50,97	55,89	-	X	4,92	4,55	47,79		51
Klipperweg 64	1113GZ	1				53,82	402455	7,5		52,07	52,50	52,50	52,07	55,48	-	X	3,41	2,98	49,53		52
Klipperweg 64	1113GZ	1				55,65	402456	7,5		53,91	54,31	54,31	53,91	57,99	-	X	4,08	3,68	50,80		54
Klipperweg 65	1113GT	1				48,83	402403	1,5		46,97	47,31	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,94		48
Klipperweg 65	1113GT	1				52,60	402403	4,5		50,78	51,12	51,12	50,78	52,62	-	X	1,84	1,50	49,25		51
Klipperweg 65	1113GT	1				57,48	402403	7,5		55,68	56,14	56,14	55,68	59,37	-	X	3,69	3,23	52,72		55
Klipperweg 66	1113GZ	1				46,36	402457	1,5		44,68	44,87	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	42,35		45
Klipperweg 66	1113GZ	1				48,50	402458	1,5		46,57	47,01	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,78		47
Klipperweg 66	1113GZ	1				52,58	402458	4,5		50,70	51,28	51,28	50,70	54,17	-	X	3,47	2,89	47,38		50
Klipperweg 66	1113GZ	1				49,14	402457	4,5		47,29	47,68	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	44,61		47
Klipperweg 66	1113GZ	1				53,53	402458	7,5		51,76	52,21	52,21	51,76	56,59	-	X	4,83	4,38	48,93		52
Klipperweg 66	1113GZ	1				52,52	402457	7,5		50,71	51,15	51,15	50,71	55,51	-	X	4,80	4,36	47,58		51
Klipperweg 67	1113GT	1				49,85	402404	1,5		48,06	48,34	48,34	48,06	49,55	-		1,49	1,21	46,94		49
Klipperweg 67	1113GT	1				53,54	402404	4,5		51,76	52,10	52,10	51,76	54,27	-	X	2,51	2,17	49,74		52
Klipperweg 67	1113GT	1				57,56	402404	7,5		55,71	56,26	56,26	55,71	59,83	-	X	4,12	3,57	52,79		55
Klipperweg 68	1113GZ	1				48,50	402458	1,5		46,57	47,01	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,78		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klipperweg 68	1113GZ	1				46,36	402457	1,5		44,68	44,87	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	42,35		45
Klipperweg 68	1113GZ	1				49,14	402457	4,5		47,29	47,68	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	44,61		47
Klipperweg 68	1113GZ	1				52,58	402458	4,5		50,70	51,28	51,28	50,70	54,17	-	X	3,47	2,89	47,38		50
Klipperweg 68	1113GZ	1				53,53	402458	7,5		51,76	52,21	52,21	51,76	56,59	-	X	4,83	4,38	48,93		52
Klipperweg 68	1113GZ	1				52,52	402457	7,5		50,71	51,15	51,15	50,71	55,51	-	X	4,80	4,36	47,58		51
Klipperweg 69	1113GT	1				49,85	402404	1,5		48,06	48,34	48,34	48,06	49,55	-		1,49	1,21	46,94		49
Klipperweg 69	1113GT	1				53,54	402404	4,5		51,76	52,10	52,10	51,76	54,27	-	X	2,51	2,17	49,74		52
Klipperweg 69	1113GT	1				57,56	402404	7,5		55,71	56,26	56,26	55,71	59,83	-	X	4,12	3,57	52,79		55
Klipperweg 70	1113GZ	1				48,50	402458	1,5		46,57	47,01	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,78		47
Klipperweg 70	1113GZ	1				46,36	402457	1,5		44,68	44,87	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	42,35		45
Klipperweg 70	1113GZ	1				49,14	402457	4,5		47,29	47,68	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	44,61		47
Klipperweg 70	1113GZ	1				52,58	402458	4,5		50,70	51,28	51,28	50,70	54,17	-	X	3,47	2,89	47,38		50
Klipperweg 70	1113GZ	1				52,52	402457	7,5		50,71	51,15	51,15	50,71	55,51	-	X	4,80	4,36	47,58		51
Klipperweg 70	1113GZ	1				53,53	402458	7,5		51,76	52,21	52,21	51,76	56,59	-	X	4,83	4,38	48,93		52
Klipperweg 71	1113GT	1				49,85	402404	1,5		48,06	48,34	48,34	48,06	49,55	-		1,49	1,21	46,94		49
Klipperweg 71	1113GT	1				53,54	402404	4,5		51,76	52,10	52,10	51,76	54,27	-	X	2,51	2,17	49,74		52
Klipperweg 71	1113GT	1				57,56	402404	7,5		55,71	56,26	56,26	55,71	59,83	-	X	4,12	3,57	52,79		55
Klipperweg 72	1113GZ	1				46,36	402457	1,5		44,68	44,87	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	42,35		45
Klipperweg 72	1113GZ	1				48,50	402458	1,5		46,57	47,01	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,78		47
Klipperweg 72	1113GZ	1				49,14	402457	4,5		47,29	47,68	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	44,61		47
Klipperweg 72	1113GZ	1				52,58	402458	4,5		50,70	51,28	51,28	50,70	54,17	-	X	3,47	2,89	47,38		50
Klipperweg 72	1113GZ	1				53,53	402458	7,5		51,76	52,21	52,21	51,76	56,59	-	X	4,83	4,38	48,93		52
Klipperweg 72	1113GZ	1				52,52	402457	7,5		50,71	51,15	51,15	50,71	55,51	-	X	4,80	4,36	47,58		51
Klipperweg 73	1113GT	1				49,85	402404	1,5		48,06	48,34	48,34	48,06	49,55	-		1,49	1,21	46,94		49
Klipperweg 73	1113GT	1				53,54	402404	4,5		51,76	52,10	52,10	51,76	54,27	-	X	2,51	2,17	49,74		52
Klipperweg 73	1113GT	1				57,56	402404	7,5		55,71	56,26	56,26	55,71	59,83	-	X	4,12	3,57	52,79		55
Klipperweg 74	1113GZ	1				48,50	402458	1,5		46,57	47,01	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,78		47
Klipperweg 74	1113GZ	1				46,36	402457	1,5		44,68	44,87	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	42,35		45
Klipperweg 74	1113GZ	1				52,58	402458	4,5		50,70	51,28	51,28	50,70	54,17	-	X	3,47	2,89	47,38		50
Klipperweg 74	1113GZ	1				49,14	402457	4,5		47,29	47,68	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	44,61		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klipperweg 74	1113GZ	1				52,52	402457	7,5		50,71	51,15	51,15	50,71	55,51	-	X	4,80	4,36	47,58		51
Klipperweg 74	1113GZ	1				53,53	402458	7,5		51,76	52,21	52,21	51,76	56,59	-	X	4,83	4,38	48,93		52
Klipperweg 75	1113GT	1				49,85	402404	1,5		48,06	48,34	48,34	48,06	49,55	-		1,49	1,21	46,94		49
Klipperweg 75	1113GT	1				53,54	402404	4,5		51,76	52,10	52,10	51,76	54,27	-	X	2,51	2,17	49,74		52
Klipperweg 75	1113GT	1				57,56	402404	7,5		55,71	56,26	56,26	55,71	59,83	-	X	4,12	3,57	52,79		55
Klipperweg 76	1113GZ	1				47,23	402461	1,5		45,37	45,74	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	43,70		46
Klipperweg 76	1113GZ	1				43,89	402460	1,5		42,04	42,34	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	41,40		43
Klipperweg 76	1113GZ	1				46,43	402459	1,5		44,54	44,91	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	42,24		45
Klipperweg 76	1113GZ	1				49,05	402459	4,5		47,20	47,57	48,00	48,00	49,66	-	X	1,66	1,66	44,57		48
Klipperweg 76	1113GZ	1				47,49	402460	4,5		45,68	45,97	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,47		46
Klipperweg 76	1113GZ	1				50,11	402461	4,5		48,26	48,70	48,70	48,26	52,09	-	X	3,83	3,39	45,78		49
Klipperweg 76	1113GZ	1				53,70	402460	7,5		51,96	52,29	52,29	51,96	54,23	-	X	2,27	1,94	49,79		52
Klipperweg 76	1113GZ	1				52,90	402461	7,5		51,14	51,59	51,59	51,14	56,36	-	X	5,22	4,77	48,27		52
Klipperweg 76	1113GZ	1				52,47	402459	7,5		50,64	51,07	51,07	50,64	55,39	-	X	4,75	4,32	47,74		51
Klipperweg 77	1113GT	1				49,85	402404	1,5		48,06	48,34	48,34	48,06	49,55	-		1,49	1,21	46,94		49
Klipperweg 77	1113GT	1				53,54	402404	4,5		51,76	52,10	52,10	51,76	54,27	-	X	2,51	2,17	49,74		52
Klipperweg 77	1113GT	1				57,56	402404	7,5		55,71	56,26	56,26	55,71	59,83	-	X	4,12	3,57	52,79		55
Klipperweg 78	1113GZ	1				46,47	402463	1,5		44,68	44,94	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,57		45
Klipperweg 78	1113GZ	1				47,14	402462	1,5		45,37	45,65	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	43,61		46
Klipperweg 78	1113GZ	1				49,11	402463	4,5		47,29	47,62	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,90		48
Klipperweg 78	1113GZ	1				50,24	402462	4,5		48,41	48,82	48,82	48,41	51,78	-	X	3,37	2,96	45,90		49
Klipperweg 78	1113GZ	1				52,94	402462	7,5		51,24	51,63	51,63	51,24	56,32	-	X	5,08	4,69	48,17		52
Klipperweg 78	1113GZ	1				52,60	402463	7,5		50,83	51,19	51,19	50,83	55,43	-	X	4,60	4,24	48,07		52
Klipperweg 79	1113GT	1				49,85	402404	1,5		48,06	48,34	48,34	48,06	49,55	-		1,49	1,21	46,94		49
Klipperweg 79	1113GT	1				53,54	402404	4,5		51,76	52,10	52,10	51,76	54,27	-	X	2,51	2,17	49,74		52
Klipperweg 79	1113GT	1				57,56	402404	7,5		55,71	56,26	56,26	55,71	59,83	-	X	4,12	3,57	52,79		55
Klipperweg 80	1113GZ	1				47,14	402462	1,5		45,37	45,65	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	43,61		46
Klipperweg 80	1113GZ	1				46,47	402463	1,5		44,68	44,94	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,57		45
Klipperweg 80	1113GZ	1				49,11	402463	4,5		47,29	47,62	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,90		48
Klipperweg 80	1113GZ	1				50,24	402462	4,5		48,41	48,82	48,82	48,41	51,78	-	X	3,37	2,96	45,90		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klipperweg 80	1113GZ	1				52,94	402462	7,5		51,24	51,63	51,63	51,24	56,32	-	X	5,08	4,69	48,17		52
Klipperweg 80	1113GZ	1				52,60	402463	7,5		50,83	51,19	51,19	50,83	55,43	-	X	4,60	4,24	48,07		52
Klipperweg 81	1113GT	1				49,85	402404	1,5		48,06	48,34	48,34	48,06	49,55	-		1,49	1,21	46,94		49
Klipperweg 81	1113GT	1				53,54	402404	4,5		51,76	52,10	52,10	51,76	54,27	-	X	2,51	2,17	49,74		52
Klipperweg 81	1113GT	1				57,56	402404	7,5		55,71	56,26	56,26	55,71	59,83	-	X	4,12	3,57	52,79		55
Klipperweg 82	1113GZ	1				47,14	402462	1,5		45,37	45,65	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	43,61		46
Klipperweg 82	1113GZ	1				46,47	402463	1,5		44,68	44,94	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,57		45
Klipperweg 82	1113GZ	1				50,24	402462	4,5		48,41	48,82	48,82	48,41	51,78	-	X	3,37	2,96	45,90		49
Klipperweg 82	1113GZ	1				49,11	402463	4,5		47,29	47,62	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,90		48
Klipperweg 82	1113GZ	1				52,94	402462	7,5		51,24	51,63	51,63	51,24	56,32	-	X	5,08	4,69	48,17		52
Klipperweg 82	1113GZ	1				52,60	402463	7,5		50,83	51,19	51,19	50,83	55,43	-	X	4,60	4,24	48,07		52
Klipperweg 83	1113GT	1				44,73	402405	1,5		42,91	43,21	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	41,46		44
Klipperweg 83	1113GT	1				48,62	402406	1,5		46,77	47,13	48,00	48,00	49,90	-	X	1,90	1,90	45,33		48
Klipperweg 83	1113GT	1				48,50	402407	1,5		46,58	46,99	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,43		47
Klipperweg 83	1113GT	1				47,52	402405	4,5		45,75	46,03	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	44,22		47
Klipperweg 83	1113GT	1				53,17	402406	4,5		51,35	51,77	51,77	51,35	54,11	-	X	2,76	2,34	48,89		51
Klipperweg 83	1113GT	1				52,97	402407	4,5		51,06	51,56	51,56	51,06	53,30	-	X	2,24	1,74	48,82		50
Klipperweg 83	1113GT	1				56,03	402407	7,5		54,17	54,71	54,71	54,17	57,80	-	X	3,63	3,09	51,37		54
Klipperweg 83	1113GT	1				55,07	402406	7,5		53,20	53,78	53,78	53,20	57,87	-	X	4,67	4,09	50,19		53
Klipperweg 83	1113GT	1				51,60	402405	7,5		49,89	50,19	50,19	49,89	53,84	-	X	3,95	3,65	47,24		50
Klipperweg 84	1113GZ	1				46,47	402463	1,5		44,68	44,94	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,57		45
Klipperweg 84	1113GZ	1				47,14	402462	1,5		45,37	45,65	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	43,61		46
Klipperweg 84	1113GZ	1				49,11	402463	4,5		47,29	47,62	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,90		48
Klipperweg 84	1113GZ	1				50,24	402462	4,5		48,41	48,82	48,82	48,41	51,78	-	X	3,37	2,96	45,90		49
Klipperweg 84	1113GZ	1				52,94	402462	7,5		51,24	51,63	51,63	51,24	56,32	-	X	5,08	4,69	48,17		52
Klipperweg 84	1113GZ	1				52,60	402463	7,5		50,83	51,19	51,19	50,83	55,43	-	X	4,60	4,24	48,07		52
Klipperweg 85	1113GT	1				47,67	402409	1,5		45,75	46,17	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	44,30		47
Klipperweg 85	1113GT	1				45,43	402408	1,5		43,60	43,93	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	42,29		44
Klipperweg 85	1113GT	1				48,69	402408	4,5		46,91	47,23	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	45,28		47
Klipperweg 85	1113GT	1				51,09	402409	4,5		49,19	49,67	49,67	49,19	52,29	-	X	3,10	2,62	46,81		49



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Klipperweg 85	1113GT	1				52,38	402408	7,5		50,65	51,04	51,04	50,65	54,63	-	X	3,98	3,59	47,84		51
Klipperweg 85	1113GT	1				54,58	402409	7,5		52,70	53,29	53,29	52,70	57,55	-	X	4,85	4,26	49,68		53
Klipperweg 86	1113GZ	1				47,14	402462	1,5		45,37	45,65	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	43,61		46
Klipperweg 86	1113GZ	1				46,47	402463	1,5		44,68	44,94	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	42,57		45
Klipperweg 86	1113GZ	1				50,24	402462	4,5		48,41	48,82	48,82	48,41	51,78	-	X	3,37	2,96	45,90		49
Klipperweg 86	1113GZ	1				49,11	402463	4,5		47,29	47,62	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,90		48
Klipperweg 86	1113GZ	1				52,60	402463	7,5		50,83	51,19	51,19	50,83	55,43	-	X	4,60	4,24	48,07		52
Klipperweg 86	1113GZ	1				52,94	402462	7,5		51,24	51,63	51,63	51,24	56,32	-	X	5,08	4,69	48,17		52
Klipperweg 87	1113GV	1				45,43	402408	1,5		43,60	43,93	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	42,29		44
Klipperweg 87	1113GV	1				47,67	402409	1,5		45,75	46,17	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	44,30		47
Klipperweg 87	1113GV	1				48,69	402408	4,5		46,91	47,23	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	45,28		47
Klipperweg 87	1113GV	1				51,09	402409	4,5		49,19	49,67	49,67	49,19	52,29	-	X	3,10	2,62	46,81		49
Klipperweg 87	1113GV	1				54,58	402409	7,5		52,70	53,29	53,29	52,70	57,55	-	X	4,85	4,26	49,68		53
Klipperweg 87	1113GV	1				52,38	402408	7,5		50,65	51,04	51,04	50,65	54,63	-	X	3,98	3,59	47,84		51
Klipperweg 89	1113GV	1				48,46	402412	1,5		46,59	46,93	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	45,47		47
Klipperweg 89	1113GV	1				46,86	402413	1,5		45,00	45,36	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	43,42		46
Klipperweg 89	1113GV	1				45,80	402414	1,5		44,00	44,29	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,58		45
Klipperweg 89	1113GV	1				48,86	402414	4,5		47,13	47,40	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	45,25		48
Klipperweg 89	1113GV	1				50,25	402413	4,5		48,47	48,82	48,82	48,47	51,53	-	X	3,06	2,71	46,05		49
Klipperweg 89	1113GV	1				51,80	402412	4,5		50,02	50,35	50,35	50,02	52,09	-	X	2,07	1,74	48,07		50
Klipperweg 89	1113GV	1				51,93	402414	7,5		50,20	50,56	50,56	50,20	54,64	-	X	4,44	4,08	47,23		51
Klipperweg 89	1113GV	1				53,56	402413	7,5		51,74	52,26	52,26	51,74	56,67	-	X	4,93	4,41	48,63		52
Klipperweg 89	1113GV	1				55,37	402412	7,5		53,58	54,04	54,04	53,58	58,00	-	X	4,42	3,96	50,69		54
Klipperweg 91	1113GV	1				45,44	402415	1,5		43,71	43,95	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	42,12		45
Klipperweg 91	1113GV	1				45,26	402416	1,5		43,43	43,76	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,95		44
Klipperweg 91	1113GV	1				48,36	402416	4,5		46,54	46,90	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	44,47		47
Klipperweg 91	1113GV	1				48,43	402415	4,5		46,66	46,97	48,00	48,00	50,18	-	X	2,18	2,18	44,46		48
Klipperweg 91	1113GV	1				51,89	402415	7,5		50,11	50,55	50,55	50,11	55,22	-	X	5,11	4,67	46,99		51
Klipperweg 91	1113GV	1				52,10	402416	7,5		50,23	50,73	50,73	50,23	55,53	-	X	5,30	4,80	47,46		51
Klipperweg 93	1113GV	1				45,26	402416	1,5		43,43	43,76	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,95		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Klipperweg 93	1113GV	1				45,44	402415	1,5		43,71	43,95	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	42,12		45
Klipperweg 93	1113GV	1				48,36	402416	4,5		46,54	46,90	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	44,47		47
Klipperweg 93	1113GV	1				48,43	402415	4,5		46,66	46,97	48,00	48,00	50,18	-	X	2,18	2,18	44,46		48
Klipperweg 93	1113GV	1				51,89	402415	7,5		50,11	50,55	50,55	50,11	55,22	-	X	5,11	4,67	46,99		51
Klipperweg 93	1113GV	1				52,10	402416	7,5		50,23	50,73	50,73	50,23	55,53	-	X	5,30	4,80	47,46		51
Klipperweg 95	1113GV	1				45,44	402415	1,5		43,71	43,95	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	42,12		45
Klipperweg 95	1113GV	1				45,26	402416	1,5		43,43	43,76	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,95		44
Klipperweg 95	1113GV	1				48,43	402415	4,5		46,66	46,97	48,00	48,00	50,18	-	X	2,18	2,18	44,46		48
Klipperweg 95	1113GV	1				48,36	402416	4,5		46,54	46,90	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	44,47		47
Klipperweg 95	1113GV	1				51,89	402415	7,5		50,11	50,55	50,55	50,11	55,22	-	X	5,11	4,67	46,99		51
Klipperweg 95	1113GV	1				52,10	402416	7,5		50,23	50,73	50,73	50,23	55,53	-	X	5,30	4,80	47,46		51
Klipperweg 97	1113GV	1				45,26	402416	1,5		43,43	43,76	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,95		44
Klipperweg 97	1113GV	1				45,44	402415	1,5		43,71	43,95	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	42,12		45
Klipperweg 97	1113GV	1				48,36	402416	4,5		46,54	46,90	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	44,47		47
Klipperweg 97	1113GV	1				48,43	402415	4,5		46,66	46,97	48,00	48,00	50,18	-	X	2,18	2,18	44,46		48
Klipperweg 97	1113GV	1				51,89	402415	7,5		50,11	50,55	50,55	50,11	55,22	-	X	5,11	4,67	46,99		51
Klipperweg 97	1113GV	1				52,10	402416	7,5		50,23	50,73	50,73	50,23	55,53	-	X	5,30	4,80	47,46		51
Klipperweg 99	1113GV	1				45,44	402415	1,5		43,71	43,95	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	42,12		45
Klipperweg 99	1113GV	1				45,26	402416	1,5		43,43	43,76	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,95		44
Klipperweg 99	1113GV	1				48,43	402415	4,5		46,66	46,97	48,00	48,00	50,18	-	X	2,18	2,18	44,46		48
Klipperweg 99	1113GV	1				48,36	402416	4,5		46,54	46,90	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	44,47		47
Klipperweg 99	1113GV	1				52,10	402416	7,5		50,23	50,73	50,73	50,23	55,53	-	X	5,30	4,80	47,46		51
Klipperweg 99	1113GV	1				51,89	402415	7,5		50,11	50,55	50,55	50,11	55,22	-	X	5,11	4,67	46,99		51
Klipperweg 101	1113GV	1				44,94	402410	1,5		43,02	43,41	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	41,88		44
Klipperweg 101	1113GV	1				44,86	402411	1,5		43,14	43,36	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,55		45
Klipperweg 101	1113GV	1				48,06	402410	4,5		46,23	46,58	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	44,42		47
Klipperweg 101	1113GV	1				47,94	402411	4,5		46,14	46,46	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	44,11		47
Klipperweg 101	1113GV	1				52,24	402410	7,5		50,40	50,85	50,85	50,40	55,56	-	X	5,16	4,71	47,62		51
Klipperweg 101	1113GV	1				51,37	402411	7,5		49,56	50,01	50,01	49,56	54,78	-	X	5,22	4,77	46,45		50
Klipperweg 103	1113GV	1				44,94	402410	1,5		43,02	43,41	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	41,88		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klipperweg 103	1113GV	1				44,86	402411	1,5		43,14	43,36	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,55		45
Klipperweg 103	1113GV	1				48,06	402410	4,5		46,23	46,58	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	44,42		47
Klipperweg 103	1113GV	1				47,94	402411	4,5		46,14	46,46	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	44,11		47
Klipperweg 103	1113GV	1				51,37	402411	7,5		49,56	50,01	50,01	49,56	54,78	-	X	5,22	4,77	46,45		50
Klipperweg 103	1113GV	1				52,24	402410	7,5		50,40	50,85	50,85	50,40	55,56	-	X	5,16	4,71	47,62		51
Klipperweg 105	1113GV	1				44,94	402410	1,5		43,02	43,41	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	41,88		44
Klipperweg 105	1113GV	1				44,86	402411	1,5		43,14	43,36	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,55		45
Klipperweg 105	1113GV	1				48,06	402410	4,5		46,23	46,58	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	44,42		47
Klipperweg 105	1113GV	1				47,94	402411	4,5		46,14	46,46	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	44,11		47
Klipperweg 105	1113GV	1				52,24	402410	7,5		50,40	50,85	50,85	50,40	55,56	-	X	5,16	4,71	47,62		51
Klipperweg 105	1113GV	1				51,37	402411	7,5		49,56	50,01	50,01	49,56	54,78	-	X	5,22	4,77	46,45		50
Klipperweg 107	1113GV	1				44,86	402411	1,5		43,14	43,36	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,55		45
Klipperweg 107	1113GV	1				44,94	402410	1,5		43,02	43,41	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	41,88		44
Klipperweg 107	1113GV	1				48,06	402410	4,5		46,23	46,58	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	44,42		47
Klipperweg 107	1113GV	1				47,94	402411	4,5		46,14	46,46	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	44,11		47
Klipperweg 107	1113GV	1				52,24	402410	7,5		50,40	50,85	50,85	50,40	55,56	-	X	5,16	4,71	47,62		51
Klipperweg 107	1113GV	1				51,37	402411	7,5		49,56	50,01	50,01	49,56	54,78	-	X	5,22	4,77	46,45		50
Klipperweg 111	1113GV	1				44,94	402410	1,5		43,02	43,41	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	41,88		44
Klipperweg 111	1113GV	1				44,86	402411	1,5		43,14	43,36	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,55		45
Klipperweg 111	1113GV	1				48,06	402410	4,5		46,23	46,58	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	44,42		47
Klipperweg 111	1113GV	1				47,94	402411	4,5		46,14	46,46	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	44,11		47
Klipperweg 111	1113GV	1				52,24	402410	7,5		50,40	50,85	50,85	50,40	55,56	-	X	5,16	4,71	47,62		51
Klipperweg 111	1113GV	1				51,37	402411	7,5		49,56	50,01	50,01	49,56	54,78	-	X	5,22	4,77	46,45		50
Kogge 1	1113JA	1				48,00	402496	1,5		46,16	46,47	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	45,08		47
Kogge 1	1113JA	1				45,33	402498	1,5		43,37	43,80	48,00	48,00	45,61	-		-2,39	-2,39	42,16		44
Kogge 1	1113JA	1				47,97	402497	1,5		46,10	46,46	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	44,46		46
Kogge 1	1113JA	1				51,50	402497	4,5		49,71	50,06	50,06	49,71	52,58	-	X	2,87	2,52	47,13		50
Kogge 1	1113JA	1				48,50	402498	4,5		46,66	47,00	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	44,92		47
Kogge 1	1113JA	1				52,11	402496	4,5		50,37	50,66	50,66	50,37	52,56	-	X	2,19	1,90	48,33		50
Kogge 1	1113JA	1				54,15	402497	7,5		52,21	52,80	52,80	52,21	56,92	-	X	4,71	4,12	48,79		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kogge 1	1113JA	1				53,40	402498	7,5		51,68	52,03	52,03	51,68	55,58	-	X	3,90	3,55	48,83		52
Kogge 1	1113JA	1				55,28	402496	7,5		53,46	53,93	53,93	53,46	56,90	-	X	3,44	2,97	50,13		53
Kogge 2	1113JB	1				47,69	402509	1,5		45,77	46,19	48,00	48,00	47,72	-		-0,28	-0,28	44,44		46
Kogge 2	1113JB	1				48,01	402507	1,5		46,19	46,50	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	45,18		47
Kogge 2	1113JB	1				45,41	402508	1,5		43,58	43,88	48,00	48,00	44,93	-		-3,07	-3,07	42,33		44
Kogge 2	1113JB	1				51,79	402509	4,5		49,91	50,34	50,34	49,91	52,34	-	X	2,43	2,00	47,94		50
Kogge 2	1113JB	1				52,26	402507	4,5		50,52	50,77	50,77	50,52	52,80	-	X	2,28	2,03	48,98		51
Kogge 2	1113JB	1				48,74	402508	4,5		47,05	47,25	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	45,25		47
Kogge 2	1113JB	1				53,50	402509	7,5		51,47	52,17	52,17	51,47	56,69	-	X	5,22	4,52	47,52		52
Kogge 2	1113JB	1				53,69	402508	7,5		52,02	52,34	52,34	52,02	55,91	-	X	3,89	3,57	48,99		52
Kogge 2	1113JB	1				55,44	402507	7,5		53,67	54,09	54,09	53,67	57,33	-	X	3,66	3,24	50,42		53
Kogge 3	1113JA	1				47,93	402503	1,5		45,96	46,42	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	44,26		47
Kogge 3	1113JA	1				45,26	402504	1,5		43,35	43,74	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,00		44
Kogge 3	1113JA	1				51,14	402503	4,5		49,20	49,67	49,67	49,20	52,46	-	X	3,26	2,79	46,95		50
Kogge 3	1113JA	1				48,38	402504	4,5		46,56	46,89	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	44,57		47
Kogge 3	1113JA	1				54,27	402503	7,5		52,27	52,92	52,92	52,27	57,26	-	X	4,99	4,34	49,01		52
Kogge 3	1113JA	1				52,60	402504	7,5		50,92	51,25	51,25	50,92	55,39	-	X	4,47	4,14	47,74		51
Kogge 4	1113JB	1				45,31	402513	1,5		43,46	43,78	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,25		44
Kogge 4	1113JB	1				47,34	402512	1,5		45,38	45,83	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	44,04		46
Kogge 4	1113JB	1				50,93	402512	4,5		49,00	49,46	49,46	49,00	51,13	-	X	2,13	1,67	46,67		49
Kogge 4	1113JB	1				48,53	402513	4,5		46,75	47,04	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	44,89		47
Kogge 4	1113JB	1				54,22	402512	7,5		52,19	52,86	52,86	52,19	57,25	-	X	5,06	4,39	48,77		52
Kogge 4	1113JB	1				53,09	402513	7,5		51,37	51,77	51,77	51,37	55,80	-	X	4,43	4,03	48,17		51
Kogge 5	1113JA	1				47,93	402503	1,5		45,96	46,42	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	44,26		47
Kogge 5	1113JA	1				45,26	402504	1,5		43,35	43,74	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,00		44
Kogge 5	1113JA	1				48,38	402504	4,5		46,56	46,89	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	44,57		47
Kogge 5	1113JA	1				51,14	402503	4,5		49,20	49,67	49,67	49,20	52,46	-	X	3,26	2,79	46,95		50
Kogge 5	1113JA	1				52,60	402504	7,5		50,92	51,25	51,25	50,92	55,39	-	X	4,47	4,14	47,74		51
Kogge 5	1113JA	1				54,27	402503	7,5		52,27	52,92	52,92	52,27	57,26	-	X	4,99	4,34	49,01		52
Kogge 6	1113JB	1				47,34	402512	1,5		45,38	45,83	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	44,04		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kogge 6	1113JB	1				45,31	402513	1,5		43,46	43,78	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,25		44
Kogge 6	1113JB	1				48,53	402513	4,5		46,75	47,04	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	44,89		47
Kogge 6	1113JB	1				50,93	402512	4,5		49,00	49,46	49,46	49,00	51,13	-	X	2,13	1,67	46,67		49
Kogge 6	1113JB	1				53,09	402513	7,5		51,37	51,77	51,77	51,37	55,80	-	X	4,43	4,03	48,17		51
Kogge 6	1113JB	1				54,22	402512	7,5		52,19	52,86	52,86	52,19	57,25	-	X	5,06	4,39	48,77		52
Kogge 7	1113JA	1				45,26	402504	1,5		43,35	43,74	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,00		44
Kogge 7	1113JA	1				47,93	402503	1,5		45,96	46,42	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	44,26		47
Kogge 7	1113JA	1				51,14	402503	4,5		49,20	49,67	49,67	49,20	52,46	-	X	3,26	2,79	46,95		50
Kogge 7	1113JA	1				48,38	402504	4,5		46,56	46,89	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	44,57		47
Kogge 7	1113JA	1				54,27	402503	7,5		52,27	52,92	52,92	52,27	57,26	-	X	4,99	4,34	49,01		52
Kogge 7	1113JA	1				52,60	402504	7,5		50,92	51,25	51,25	50,92	55,39	-	X	4,47	4,14	47,74		51
Kogge 8	1113JB	1				45,31	402513	1,5		43,46	43,78	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,25		44
Kogge 8	1113JB	1				47,34	402512	1,5		45,38	45,83	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	44,04		46
Kogge 8	1113JB	1				48,53	402513	4,5		46,75	47,04	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	44,89		47
Kogge 8	1113JB	1				50,93	402512	4,5		49,00	49,46	49,46	49,00	51,13	-	X	2,13	1,67	46,67		49
Kogge 8	1113JB	1				53,09	402513	7,5		51,37	51,77	51,77	51,37	55,80	-	X	4,43	4,03	48,17		51
Kogge 8	1113JB	1				54,22	402512	7,5		52,19	52,86	52,86	52,19	57,25	-	X	5,06	4,39	48,77		52
Kogge 9	1113JA	1				47,93	402503	1,5		45,96	46,42	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	44,26		47
Kogge 9	1113JA	1				45,26	402504	1,5		43,35	43,74	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,00		44
Kogge 9	1113JA	1				48,38	402504	4,5		46,56	46,89	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	44,57		47
Kogge 9	1113JA	1				51,14	402503	4,5		49,20	49,67	49,67	49,20	52,46	-	X	3,26	2,79	46,95		50
Kogge 9	1113JA	1				54,27	402503	7,5		52,27	52,92	52,92	52,27	57,26	-	X	4,99	4,34	49,01		52
Kogge 9	1113JA	1				52,60	402504	7,5		50,92	51,25	51,25	50,92	55,39	-	X	4,47	4,14	47,74		51
Kogge 10	1113JB	1				47,34	402512	1,5		45,38	45,83	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	44,04		46
Kogge 10	1113JB	1				45,31	402513	1,5		43,46	43,78	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,25		44
Kogge 10	1113JB	1				50,93	402512	4,5		49,00	49,46	49,46	49,00	51,13	-	X	2,13	1,67	46,67		49
Kogge 10	1113JB	1				48,53	402513	4,5		46,75	47,04	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	44,89		47
Kogge 10	1113JB	1				54,22	402512	7,5		52,19	52,86	52,86	52,19	57,25	-	X	5,06	4,39	48,77		52
Kogge 10	1113JB	1				53,09	402513	7,5		51,37	51,77	51,77	51,37	55,80	-	X	4,43	4,03	48,17		51
Kogge 11	1113JA	1				45,97	402500	1,5		44,10	44,45	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	42,71		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kogge 11	1113JA	1				47,41	402499	1,5		45,46	45,90	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	44,07		46
Kogge 11	1113JA	1				48,96	402500	4,5		47,20	47,48	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,15		48
Kogge 11	1113JA	1				50,82	402499	4,5		48,88	49,34	49,34	48,88	50,50	-		1,62	1,16	46,75		49
Kogge 11	1113JA	1				54,03	402499	7,5		52,13	52,68	52,68	52,13	57,52	-	X	5,39	4,84	48,61		52
Kogge 11	1113JA	1				53,38	402500	7,5		51,69	52,00	52,00	51,69	56,29	-	X	4,60	4,29	48,07		52
Kogge 12	1113JB	1				46,18	402505	1,5		44,25	44,65	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,85		45
Kogge 12	1113JB	1				47,41	402506	1,5		45,40	45,91	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	43,68		46
Kogge 12	1113JB	1				49,37	402505	4,5		47,53	47,89	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,29		48
Kogge 12	1113JB	1				50,26	402506	4,5		48,32	48,78	48,78	48,32	50,73	-	X	2,41	1,95	46,38		49
Kogge 12	1113JB	1				53,82	402505	7,5		52,02	52,46	52,46	52,02	56,45	-	X	4,43	3,99	48,30		52
Kogge 12	1113JB	1				54,12	402506	7,5		52,21	52,76	52,76	52,21	57,24	-	X	5,03	4,48	48,75		52
Kogge 13	1113JA	1				45,97	402500	1,5		44,10	44,45	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	42,71		45
Kogge 13	1113JA	1				47,41	402499	1,5		45,46	45,90	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	44,07		46
Kogge 13	1113JA	1				48,96	402500	4,5		47,20	47,48	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,15		48
Kogge 13	1113JA	1				50,82	402499	4,5		48,88	49,34	49,34	48,88	50,50	-		1,62	1,16	46,75		49
Kogge 13	1113JA	1				54,03	402499	7,5		52,13	52,68	52,68	52,13	57,52	-	X	5,39	4,84	48,61		52
Kogge 13	1113JA	1				53,38	402500	7,5		51,69	52,00	52,00	51,69	56,29	-	X	4,60	4,29	48,07		52
Kogge 14	1113JB	1				47,41	402506	1,5		45,40	45,91	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	43,68		46
Kogge 14	1113JB	1				46,18	402505	1,5		44,25	44,65	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,85		45
Kogge 14	1113JB	1				50,26	402506	4,5		48,32	48,78	48,78	48,32	50,73	-	X	2,41	1,95	46,38		49
Kogge 14	1113JB	1				49,37	402505	4,5		47,53	47,89	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,29		48
Kogge 14	1113JB	1				54,12	402506	7,5		52,21	52,76	52,76	52,21	57,24	-	X	5,03	4,48	48,75		52
Kogge 14	1113JB	1				53,82	402505	7,5		52,02	52,46	52,46	52,02	56,45	-	X	4,43	3,99	48,30		52
Kogge 15	1113JA	1				47,41	402499	1,5		45,46	45,90	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	44,07		46
Kogge 15	1113JA	1				45,97	402500	1,5		44,10	44,45	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	42,71		45
Kogge 15	1113JA	1				48,96	402500	4,5		47,20	47,48	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,15		48
Kogge 15	1113JA	1				50,82	402499	4,5		48,88	49,34	49,34	48,88	50,50	-		1,62	1,16	46,75		49
Kogge 15	1113JA	1				54,03	402499	7,5		52,13	52,68	52,68	52,13	57,52	-	X	5,39	4,84	48,61		52
Kogge 15	1113JA	1				53,38	402500	7,5		51,69	52,00	52,00	51,69	56,29	-	X	4,60	4,29	48,07		52
Kogge 16	1113JB	1				46,18	402505	1,5		44,25	44,65	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,85		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kogge 16	1113JB	1				47,41	402506	1,5		45,40	45,91	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	43,68		46
Kogge 16	1113JB	1				50,26	402506	4,5		48,32	48,78	48,78	48,32	50,73	-	X	2,41	1,95	46,38		49
Kogge 16	1113JB	1				49,37	402505	4,5		47,53	47,89	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,29		48
Kogge 16	1113JB	1				53,82	402505	7,5		52,02	52,46	52,46	52,02	56,45	-	X	4,43	3,99	48,30		52
Kogge 16	1113JB	1				54,12	402506	7,5		52,21	52,76	52,76	52,21	57,24	-	X	5,03	4,48	48,75		52
Kogge 17	1113JA	1				47,41	402499	1,5		45,46	45,90	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	44,07		46
Kogge 17	1113JA	1				45,97	402500	1,5		44,10	44,45	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	42,71		45
Kogge 17	1113JA	1				48,96	402500	4,5		47,20	47,48	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,15		48
Kogge 17	1113JA	1				50,82	402499	4,5		48,88	49,34	49,34	48,88	50,50	-		1,62	1,16	46,75		49
Kogge 17	1113JA	1				53,38	402500	7,5		51,69	52,00	52,00	51,69	56,29	-	X	4,60	4,29	48,07		52
Kogge 17	1113JA	1				54,03	402499	7,5		52,13	52,68	52,68	52,13	57,52	-	X	5,39	4,84	48,61		52
Kogge 18	1113JB	1				46,18	402505	1,5		44,25	44,65	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,85		45
Kogge 18	1113JB	1				47,41	402506	1,5		45,40	45,91	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	43,68		46
Kogge 18	1113JB	1				50,26	402506	4,5		48,32	48,78	48,78	48,32	50,73	-	X	2,41	1,95	46,38		49
Kogge 18	1113JB	1				49,37	402505	4,5		47,53	47,89	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,29		48
Kogge 18	1113JB	1				53,82	402505	7,5		52,02	52,46	52,46	52,02	56,45	-	X	4,43	3,99	48,30		52
Kogge 18	1113JB	1				54,12	402506	7,5		52,21	52,76	52,76	52,21	57,24	-	X	5,03	4,48	48,75		52
Kogge 19	1113JA	1				46,63	402502	1,5		44,74	45,12	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	43,33		45
Kogge 19	1113JA	1				47,63	402501	1,5		45,66	46,11	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,98		46
Kogge 19	1113JA	1				50,78	402501	4,5		48,83	49,31	49,31	48,83	50,62	-		1,79	1,31	46,34		49
Kogge 19	1113JA	1				49,57	402502	4,5		47,75	48,10	48,10	48,00	50,00	-	X	2,00	1,90	45,67		48
Kogge 19	1113JA	1				53,91	402501	7,5		51,96	52,56	52,56	51,96	57,57	-	X	5,61	5,01	48,21		52
Kogge 19	1113JA	1				53,83	402502	7,5		52,05	52,47	52,47	52,05	57,05	-	X	5,00	4,58	48,51		52
Kogge 20	1113JB	1				46,97	402511	1,5		45,10	45,46	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	43,77		46
Kogge 20	1113JB	1				47,82	402510	1,5		45,92	46,33	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	43,80		46
Kogge 20	1113JB	1				50,01	402511	4,5		48,21	48,55	48,55	48,21	49,98	-		1,77	1,43	46,14		49
Kogge 20	1113JB	1				50,44	402510	4,5		48,50	48,96	48,96	48,50	50,78	-	X	2,28	1,82	46,37		49
Kogge 20	1113JB	1				54,04	402511	7,5		52,26	52,68	52,68	52,26	56,75	-	X	4,49	4,07	48,66		52
Kogge 20	1113JB	1				54,30	402510	7,5		52,36	52,93	52,93	52,36	57,53	-	X	5,17	4,60	48,94		52
Kogge 21	1113JA	1				46,63	402502	1,5		44,74	45,12	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	43,33		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kogge 21	1113JA	1				47,63	402501	1,5		45,66	46,11	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,98		46
Kogge 21	1113JA	1				50,78	402501	4,5		48,83	49,31	49,31	48,83	50,62	-		1,79	1,31	46,34		49
Kogge 21	1113JA	1				49,57	402502	4,5		47,75	48,10	48,10	48,00	50,00	-	X	2,00	1,90	45,67		48
Kogge 21	1113JA	1				53,83	402502	7,5		52,05	52,47	52,47	52,05	57,05	-	X	5,00	4,58	48,51		52
Kogge 21	1113JA	1				53,91	402501	7,5		51,96	52,56	52,56	51,96	57,57	-	X	5,61	5,01	48,21		52
Kogge 22	1113JB	1				46,97	402511	1,5		45,10	45,46	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	43,77		46
Kogge 22	1113JB	1				47,82	402510	1,5		45,92	46,33	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	43,80		46
Kogge 22	1113JB	1				50,01	402511	4,5		48,21	48,55	48,55	48,21	49,98	-		1,77	1,43	46,14		49
Kogge 22	1113JB	1				50,44	402510	4,5		48,50	48,96	48,96	48,50	50,78	-	X	2,28	1,82	46,37		49
Kogge 22	1113JB	1				54,04	402511	7,5		52,26	52,68	52,68	52,26	56,75	-	X	4,49	4,07	48,66		52
Kogge 22	1113JB	1				54,30	402510	7,5		52,36	52,93	52,93	52,36	57,53	-	X	5,17	4,60	48,94		52
Kogge 23	1113JA	1				46,63	402502	1,5		44,74	45,12	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	43,33		45
Kogge 23	1113JA	1				47,63	402501	1,5		45,66	46,11	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,98		46
Kogge 23	1113JA	1				49,57	402502	4,5		47,75	48,10	48,10	48,00	50,00	-	X	2,00	1,90	45,67		48
Kogge 23	1113JA	1				50,78	402501	4,5		48,83	49,31	49,31	48,83	50,62	-		1,79	1,31	46,34		49
Kogge 23	1113JA	1				53,91	402501	7,5		51,96	52,56	52,56	51,96	57,57	-	X	5,61	5,01	48,21		52
Kogge 23	1113JA	1				53,83	402502	7,5		52,05	52,47	52,47	52,05	57,05	-	X	5,00	4,58	48,51		52
Kogge 24	1113JB	1				46,97	402511	1,5		45,10	45,46	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	43,77		46
Kogge 24	1113JB	1				47,82	402510	1,5		45,92	46,33	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	43,80		46
Kogge 24	1113JB	1				50,01	402511	4,5		48,21	48,55	48,55	48,21	49,98	-		1,77	1,43	46,14		49
Kogge 24	1113JB	1				50,44	402510	4,5		48,50	48,96	48,96	48,50	50,78	-	X	2,28	1,82	46,37		49
Kogge 24	1113JB	1				54,30	402510	7,5		52,36	52,93	52,93	52,36	57,53	-	X	5,17	4,60	48,94		52
Kogge 24	1113JB	1				54,04	402511	7,5		52,26	52,68	52,68	52,26	56,75	-	X	4,49	4,07	48,66		52
Kolgans 1	1111VS	1				44,96	402519	1,5		43,04	43,38	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	42,52		45
Kolgans 1	1111VS	1				48,36	402519	4,5		46,46	46,80	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,17		48
Kolgans 1	1111VS	1				52,72	402519	7,5		50,91	51,31	51,31	50,91	54,60	-	X	3,69	3,29	48,21		51
Kolgans 2	1111VT	1				44,56	402522	1,5		42,69	42,98	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,36		45
Kolgans 2	1111VT	1				48,31	402522	4,5		46,45	46,75	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,19		48
Kolgans 2	1111VT	1				52,70	402522	7,5		50,93	51,29	51,29	50,93	54,62	-	X	3,69	3,33	48,21		51
Kolgans 3	1111VS	1				44,96	402519	1,5		43,04	43,38	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	42,52		45



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Kolgans 3	1111VS	1				48,36	402519	4,5		46,46	46,80	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,17		48
Kolgans 3	1111VS	1				52,72	402519	7,5		50,91	51,31	51,31	50,91	54,60	-	X	3,69	3,29	48,21		51
Kolgans 4	1111VT	1				44,56	402522	1,5		42,69	42,98	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,36		45
Kolgans 4	1111VT	1				48,31	402522	4,5		46,45	46,75	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,19		48
Kolgans 4	1111VT	1				52,70	402522	7,5		50,93	51,29	51,29	50,93	54,62	-	X	3,69	3,33	48,21		51
Kolgans 5	1111VS	1				44,96	402519	1,5		43,04	43,38	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	42,52		45
Kolgans 5	1111VS	1				48,36	402519	4,5		46,46	46,80	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,17		48
Kolgans 5	1111VS	1				52,72	402519	7,5		50,91	51,31	51,31	50,91	54,60	-	X	3,69	3,29	48,21		51
Kolgans 6	1111VT	1				44,56	402522	1,5		42,69	42,98	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,36		45
Kolgans 6	1111VT	1				48,31	402522	4,5		46,45	46,75	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,19		48
Kolgans 6	1111VT	1				52,70	402522	7,5		50,93	51,29	51,29	50,93	54,62	-	X	3,69	3,33	48,21		51
Kolgans 7	1111VS	1				44,96	402519	1,5		43,04	43,38	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	42,52		45
Kolgans 7	1111VS	1				48,36	402519	4,5		46,46	46,80	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,17		48
Kolgans 7	1111VS	1				52,72	402519	7,5		50,91	51,31	51,31	50,91	54,60	-	X	3,69	3,29	48,21		51
Kolgans 8	1111VT	1				44,56	402522	1,5		42,69	42,98	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,36		45
Kolgans 8	1111VT	1				48,31	402522	4,5		46,45	46,75	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,19		48
Kolgans 8	1111VT	1				52,70	402522	7,5		50,93	51,29	51,29	50,93	54,62	-	X	3,69	3,33	48,21		51
Kolgans 9	1111VS	1				44,96	402519	1,5		43,04	43,38	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	42,52		45
Kolgans 9	1111VS	1				48,36	402519	4,5		46,46	46,80	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,17		48
Kolgans 9	1111VS	1				52,72	402519	7,5		50,91	51,31	51,31	50,91	54,60	-	X	3,69	3,29	48,21		51
Kolgans 10	1111VT	1				44,56	402522	1,5		42,69	42,98	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,36		45
Kolgans 10	1111VT	1				48,31	402522	4,5		46,45	46,75	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,19		48
Kolgans 10	1111VT	1				52,70	402522	7,5		50,93	51,29	51,29	50,93	54,62	-	X	3,69	3,33	48,21		51
Kolgans 11	1111VS	1				44,96	402519	1,5		43,04	43,38	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	42,52		45
Kolgans 11	1111VS	1				48,36	402519	4,5		46,46	46,80	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,17		48
Kolgans 11	1111VS	1				52,72	402519	7,5		50,91	51,31	51,31	50,91	54,60	-	X	3,69	3,29	48,21		51
Kolgans 12	1111VT	1				44,56	402522	1,5		42,69	42,98	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,36		45
Kolgans 12	1111VT	1				48,31	402522	4,5		46,45	46,75	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,19		48
Kolgans 12	1111VT	1				52,70	402522	7,5		50,93	51,29	51,29	50,93	54,62	-	X	3,69	3,33	48,21		51
Kolgans 13	1111VS	1				44,15	402516	1,5		42,25	42,58	48,00	48,00	43,57	-		-4,43	-4,43	41,21		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kolgans 13	1111VS	1				45,83	402514	1,5		43,98	44,28	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	42,97		46
Kolgans 13	1111VS	1				46,86	402515	1,5		45,02	45,38	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,14		46
Kolgans 13	1111VS	1				48,88	402514	4,5		47,05	47,35	48,00	48,00	49,82	-	X	1,82	1,82	45,45		48
Kolgans 13	1111VS	1				49,01	402515	4,5		47,20	47,55	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	44,79		48
Kolgans 13	1111VS	1				47,38	402516	4,5		45,54	45,85	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	43,61		47
Kolgans 13	1111VS	1				52,88	402514	7,5		51,18	51,49	51,49	51,18	55,45	-	X	4,27	3,96	48,23		52
Kolgans 13	1111VS	1				51,56	402515	7,5		49,85	50,22	50,22	49,85	55,88	-	X	6,03	5,66	46,51		51
Kolgans 13	1111VS	1				51,46	402516	7,5		49,75	50,06	50,06	49,75	54,41	-	X	4,66	4,35	46,76		51
Kolgans 14	1111VT	1				44,56	402522	1,5		42,69	42,98	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,36		45
Kolgans 14	1111VT	1				48,31	402522	4,5		46,45	46,75	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,19		48
Kolgans 14	1111VT	1				52,70	402522	7,5		50,93	51,29	51,29	50,93	54,62	-	X	3,69	3,33	48,21		51
Kolgans 15	1111VS	1				47,13	402518	1,5		45,27	45,65	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	43,16		46
Kolgans 15	1111VS	1				43,66	402517	1,5		41,70	42,11	48,00	48,00	42,89	-		-5,11	-5,11	40,81		44
Kolgans 15	1111VS	1				47,18	402517	4,5		45,26	45,65	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,29		47
Kolgans 15	1111VS	1				49,33	402518	4,5		47,50	47,90	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	44,85		48
Kolgans 15	1111VS	1				51,34	402518	7,5		49,57	49,98	49,98	49,57	56,10	-	X	6,53	6,12	46,11		51
Kolgans 15	1111VS	1				50,57	402517	7,5		48,83	49,14	49,14	48,83	54,51	-	X	5,68	5,37	45,76		50
Kolgans 16	1111VT	1				44,56	402522	1,5		42,69	42,98	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,36		45
Kolgans 16	1111VT	1				48,31	402522	4,5		46,45	46,75	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,19		48
Kolgans 16	1111VT	1				52,70	402522	7,5		50,93	51,29	51,29	50,93	54,62	-	X	3,69	3,33	48,21		51
Kolgans 17	1111VS	1				47,13	402518	1,5		45,27	45,65	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	43,16		46
Kolgans 17	1111VS	1				43,66	402517	1,5		41,70	42,11	48,00	48,00	42,89	-		-5,11	-5,11	40,81		44
Kolgans 17	1111VS	1				49,33	402518	4,5		47,50	47,90	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	44,85		48
Kolgans 17	1111VS	1				47,18	402517	4,5		45,26	45,65	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,29		47
Kolgans 17	1111VS	1				50,57	402517	7,5		48,83	49,14	49,14	48,83	54,51	-	X	5,68	5,37	45,76		50
Kolgans 17	1111VS	1				51,34	402518	7,5		49,57	49,98	49,98	49,57	56,10	-	X	6,53	6,12	46,11		51
Kolgans 18	1111VT	1				44,56	402522	1,5		42,69	42,98	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,36		45
Kolgans 18	1111VT	1				48,31	402522	4,5		46,45	46,75	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,19		48
Kolgans 18	1111VT	1				52,70	402522	7,5		50,93	51,29	51,29	50,93	54,62	-	X	3,69	3,33	48,21		51
Kolgans 19	1111VS	1				43,66	402517	1,5		41,70	42,11	48,00	48,00	42,89	-		-5,11	-5,11	40,81		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kolgans 19	1111VS	1				47,13	402518	1,5		45,27	45,65	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	43,16		46
Kolgans 19	1111VS	1				47,18	402517	4,5		45,26	45,65	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,29		47
Kolgans 19	1111VS	1				49,33	402518	4,5		47,50	47,90	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	44,85		48
Kolgans 19	1111VS	1				50,57	402517	7,5		48,83	49,14	49,14	48,83	54,51	-	X	5,68	5,37	45,76		50
Kolgans 19	1111VS	1				51,34	402518	7,5		49,57	49,98	49,98	49,57	56,10	-	X	6,53	6,12	46,11		51
Kolgans 20	1111VT	1				46,36	402521	1,5		44,44	44,85	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,42		46
Kolgans 20	1111VT	1				48,02	402520	1,5		46,13	46,52	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	44,11		47
Kolgans 20	1111VT	1				50,25	402520	4,5		48,37	48,82	48,82	48,37	52,43	-	X	4,06	3,61	45,44		49
Kolgans 20	1111VT	1				49,00	402521	4,5		47,15	47,49	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	44,48		48
Kolgans 20	1111VT	1				51,69	402520	7,5		49,90	50,30	50,30	49,90	56,82	-	X	6,92	6,52	46,37		51
Kolgans 20	1111VT	1				51,49	402521	7,5		49,74	50,02	50,02	49,74	56,01	-	X	6,27	5,99	46,34		51
Kolgans 21	1111VS	1				47,13	402518	1,5		45,27	45,65	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	43,16		46
Kolgans 21	1111VS	1				43,66	402517	1,5		41,70	42,11	48,00	48,00	42,89	-		-5,11	-5,11	40,81		44
Kolgans 21	1111VS	1				47,18	402517	4,5		45,26	45,65	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,29		47
Kolgans 21	1111VS	1				49,33	402518	4,5		47,50	47,90	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	44,85		48
Kolgans 21	1111VS	1				50,57	402517	7,5		48,83	49,14	49,14	48,83	54,51	-	X	5,68	5,37	45,76		50
Kolgans 21	1111VS	1				51,34	402518	7,5		49,57	49,98	49,98	49,57	56,10	-	X	6,53	6,12	46,11		51
Kolgans 22	1111VT	1				46,36	402521	1,5		44,44	44,85	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,42		46
Kolgans 22	1111VT	1				48,02	402520	1,5		46,13	46,52	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	44,11		47
Kolgans 22	1111VT	1				50,25	402520	4,5		48,37	48,82	48,82	48,37	52,43	-	X	4,06	3,61	45,44		49
Kolgans 22	1111VT	1				49,00	402521	4,5		47,15	47,49	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	44,48		48
Kolgans 22	1111VT	1				51,69	402520	7,5		49,90	50,30	50,30	49,90	56,82	-	X	6,92	6,52	46,37		51
Kolgans 22	1111VT	1				51,49	402521	7,5		49,74	50,02	50,02	49,74	56,01	-	X	6,27	5,99	46,34		51
Kolgans 23	1111VS	1				43,66	402517	1,5		41,70	42,11	48,00	48,00	42,89	-		-5,11	-5,11	40,81		44
Kolgans 23	1111VS	1				47,13	402518	1,5		45,27	45,65	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	43,16		46
Kolgans 23	1111VS	1				49,33	402518	4,5		47,50	47,90	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	44,85		48
Kolgans 23	1111VS	1				47,18	402517	4,5		45,26	45,65	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,29		47
Kolgans 23	1111VS	1				51,34	402518	7,5		49,57	49,98	49,98	49,57	56,10	-	X	6,53	6,12	46,11		51
Kolgans 23	1111VS	1				50,57	402517	7,5		48,83	49,14	49,14	48,83	54,51	-	X	5,68	5,37	45,76		50
Kolgans 24	1111VT	1				46,36	402521	1,5		44,44	44,85	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,42		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kolgans 24	1111VT	1				48,02	402520	1,5		46,13	46,52	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	44,11		47
Kolgans 24	1111VT	1				49,00	402521	4,5		47,15	47,49	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	44,48		48
Kolgans 24	1111VT	1				50,25	402520	4,5		48,37	48,82	48,82	48,37	52,43	-	X	4,06	3,61	45,44		49
Kolgans 24	1111VT	1				51,69	402520	7,5		49,90	50,30	50,30	49,90	56,82	-	X	6,92	6,52	46,37		51
Kolgans 24	1111VT	1				51,49	402521	7,5		49,74	50,02	50,02	49,74	56,01	-	X	6,27	5,99	46,34		51
Kolgans 25	1111VS	1				47,13	402518	1,5		45,27	45,65	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	43,16		46
Kolgans 25	1111VS	1				43,66	402517	1,5		41,70	42,11	48,00	48,00	42,89	-		-5,11	-5,11	40,81		44
Kolgans 25	1111VS	1				49,33	402518	4,5		47,50	47,90	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	44,85		48
Kolgans 25	1111VS	1				47,18	402517	4,5		45,26	45,65	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,29		47
Kolgans 25	1111VS	1				51,34	402518	7,5		49,57	49,98	49,98	49,57	56,10	-	X	6,53	6,12	46,11		51
Kolgans 25	1111VS	1				50,57	402517	7,5		48,83	49,14	49,14	48,83	54,51	-	X	5,68	5,37	45,76		50
Kolgans 26	1111VT	1				46,36	402521	1,5		44,44	44,85	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,42		46
Kolgans 26	1111VT	1				48,02	402520	1,5		46,13	46,52	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	44,11		47
Kolgans 26	1111VT	1				50,25	402520	4,5		48,37	48,82	48,82	48,37	52,43	-	X	4,06	3,61	45,44		49
Kolgans 26	1111VT	1				49,00	402521	4,5		47,15	47,49	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	44,48		48
Kolgans 26	1111VT	1				51,69	402520	7,5		49,90	50,30	50,30	49,90	56,82	-	X	6,92	6,52	46,37		51
Kolgans 26	1111VT	1				51,49	402521	7,5		49,74	50,02	50,02	49,74	56,01	-	X	6,27	5,99	46,34		51
Kolgans 27	1111VS	1				47,13	402518	1,5		45,27	45,65	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	43,16		46
Kolgans 27	1111VS	1				43,66	402517	1,5		41,70	42,11	48,00	48,00	42,89	-		-5,11	-5,11	40,81		44
Kolgans 27	1111VS	1				49,33	402518	4,5		47,50	47,90	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	44,85		48
Kolgans 27	1111VS	1				47,18	402517	4,5		45,26	45,65	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,29		47
Kolgans 27	1111VS	1				51,34	402518	7,5		49,57	49,98	49,98	49,57	56,10	-	X	6,53	6,12	46,11		51
Kolgans 27	1111VS	1				50,57	402517	7,5		48,83	49,14	49,14	48,83	54,51	-	X	5,68	5,37	45,76		50
Kolgans 28	1111VT	1				48,02	402520	1,5		46,13	46,52	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	44,11		47
Kolgans 28	1111VT	1				46,36	402521	1,5		44,44	44,85	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,42		46
Kolgans 28	1111VT	1				49,00	402521	4,5		47,15	47,49	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	44,48		48
Kolgans 28	1111VT	1				50,25	402520	4,5		48,37	48,82	48,82	48,37	52,43	-	X	4,06	3,61	45,44		49
Kolgans 28	1111VT	1				51,69	402520	7,5		49,90	50,30	50,30	49,90	56,82	-	X	6,92	6,52	46,37		51
Kolgans 28	1111VT	1				51,49	402521	7,5		49,74	50,02	50,02	49,74	56,01	-	X	6,27	5,99	46,34		51
Kolgans 29	1111WE	1				46,66	402527	1,5		44,73	45,15	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	42,56		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kolgans 29	1111WE	1				44,52	402526	1,5		42,55	42,98	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	41,19		44
Kolgans 29	1111WE	1				48,67	402527	4,5		46,80	47,18	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	43,96		48
Kolgans 29	1111WE	1				47,52	402526	4,5		45,54	46,03	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	43,19		46
Kolgans 29	1111WE	1				50,13	402526	7,5		48,26	48,71	48,71	48,26	54,26	-	X	6,00	5,55	44,96		49
Kolgans 29	1111WE	1				51,35	402527	7,5		49,61	49,96	49,96	49,61	56,07	-	X	6,46	6,11	46,52		51
Kolgans 30	1111VT	1				49,55	402523	1,5		47,67	48,03	48,03	48,00	50,26	-	X	2,26	2,23	45,54		49
Kolgans 30	1111VT	1				47,82	402524	1,5		45,87	46,29	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	44,01		47
Kolgans 30	1111VT	1				47,53	402525	1,5		45,74	46,02	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	43,54		47
Kolgans 30	1111VT	1				50,18	402524	4,5		48,24	48,74	48,74	48,24	51,88	-	X	3,64	3,14	45,48		49
Kolgans 30	1111VT	1				51,75	402523	4,5		49,86	50,28	50,28	49,86	54,10	-	X	4,24	3,82	46,91		51
Kolgans 30	1111VT	1				49,83	402525	4,5		48,06	48,33	48,33	48,06	52,38	-	X	4,32	4,05	45,26		49
Kolgans 30	1111VT	1				52,15	402524	7,5		50,36	50,76	50,76	50,36	57,02	-	X	6,66	6,26	47,08		51
Kolgans 30	1111VT	1				53,68	402523	7,5		51,93	52,28	52,28	51,93	58,47	-	X	6,54	6,19	48,50		53
Kolgans 30	1111VT	1				52,45	402525	7,5		50,78	51,03	51,03	50,78	57,05	-	X	6,27	6,02	47,31		52
Kolgans 31	1111WE	1				44,52	402526	1,5		42,55	42,98	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	41,19		44
Kolgans 31	1111WE	1				46,66	402527	1,5		44,73	45,15	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	42,56		46
Kolgans 31	1111WE	1				47,52	402526	4,5		45,54	46,03	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	43,19		46
Kolgans 31	1111WE	1				48,67	402527	4,5		46,80	47,18	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	43,96		48
Kolgans 31	1111WE	1				51,35	402527	7,5		49,61	49,96	49,96	49,61	56,07	-	X	6,46	6,11	46,52		51
Kolgans 31	1111WE	1				50,13	402526	7,5		48,26	48,71	48,71	48,26	54,26	-	X	6,00	5,55	44,96		49
Kolgans 32	1111WG	1				48,10	402532	1,5		46,34	46,62	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	43,88		47
Kolgans 33	1111WE	1				46,66	402527	1,5		44,73	45,15	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	42,56		46
Kolgans 33	1111WE	1				44,52	402526	1,5		42,55	42,98	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	41,19		44
Kolgans 33	1111WE	1				47,52	402526	4,5		45,54	46,03	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	43,19		46
Kolgans 33	1111WE	1				48,67	402527	4,5		46,80	47,18	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	43,96		48
Kolgans 33	1111WE	1				50,13	402526	7,5		48,26	48,71	48,71	48,26	54,26	-	X	6,00	5,55	44,96		49
Kolgans 33	1111WE	1				51,35	402527	7,5		49,61	49,96	49,96	49,61	56,07	-	X	6,46	6,11	46,52		51
Kolgans 34	1111WG	1				48,10	402532	1,5		46,34	46,62	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	43,88		47
Kolgans 35	1111WE	1				44,52	402526	1,5		42,55	42,98	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	41,19		44
Kolgans 35	1111WE	1				46,66	402527	1,5		44,73	45,15	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	42,56		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kolgans 35	1111WE	1				47,52	402526	4,5		45,54	46,03	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	43,19		46
Kolgans 35	1111WE	1				48,67	402527	4,5		46,80	47,18	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	43,96		48
Kolgans 35	1111WE	1				51,35	402527	7,5		49,61	49,96	49,96	49,61	56,07	-	X	6,46	6,11	46,52		51
Kolgans 35	1111WE	1				50,13	402526	7,5		48,26	48,71	48,71	48,26	54,26	-	X	6,00	5,55	44,96		49
Kolgans 36	1111WG	1				49,77	402533	4,5		48,04	48,32	48,32	48,04	53,39	-	X	5,35	5,07	45,07		49
Kolgans 37	1111WE	1				46,66	402527	1,5		44,73	45,15	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	42,56		46
Kolgans 37	1111WE	1				44,52	402526	1,5		42,55	42,98	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	41,19		44
Kolgans 37	1111WE	1				47,52	402526	4,5		45,54	46,03	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	43,19		46
Kolgans 37	1111WE	1				48,67	402527	4,5		46,80	47,18	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	43,96		48
Kolgans 37	1111WE	1				50,13	402526	7,5		48,26	48,71	48,71	48,26	54,26	-	X	6,00	5,55	44,96		49
Kolgans 37	1111WE	1				51,35	402527	7,5		49,61	49,96	49,96	49,61	56,07	-	X	6,46	6,11	46,52		51
Kolgans 38	1111WG	1				49,77	402533	4,5		48,04	48,32	48,32	48,04	53,39	-	X	5,35	5,07	45,07		49
Kolgans 39	1111WE	1				44,52	402526	1,5		42,55	42,98	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	41,19		44
Kolgans 39	1111WE	1				46,66	402527	1,5		44,73	45,15	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	42,56		46
Kolgans 39	1111WE	1				47,52	402526	4,5		45,54	46,03	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	43,19		46
Kolgans 39	1111WE	1				48,67	402527	4,5		46,80	47,18	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	43,96		48
Kolgans 39	1111WE	1				51,35	402527	7,5		49,61	49,96	49,96	49,61	56,07	-	X	6,46	6,11	46,52		51
Kolgans 39	1111WE	1				50,13	402526	7,5		48,26	48,71	48,71	48,26	54,26	-	X	6,00	5,55	44,96		49
Kolgans 40	1111WG	1				51,69	402534	7,5		50,01	50,32	50,32	50,01	56,17	-	X	6,16	5,85	46,70		52
Kolgans 41	1111WE	1				47,22	402528	1,5		45,30	45,71	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,06		47
Kolgans 41	1111WE	1				47,00	402530	1,5		45,08	45,48	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	43,53		46
Kolgans 41	1111WE	1				45,19	402529	1,5		43,25	43,66	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	41,87		44
Kolgans 41	1111WE	1				49,30	402528	4,5		47,44	47,82	48,00	48,00	52,84	-	X	4,84	4,84	44,53		49
Kolgans 41	1111WE	1				48,23	402529	4,5		46,27	46,76	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	43,62		47
Kolgans 41	1111WE	1				49,66	402530	4,5		47,77	48,17	48,17	48,00	51,32	-	X	3,32	3,15	45,48		49
Kolgans 41	1111WE	1				50,60	402529	7,5		48,76	49,24	49,24	48,76	55,21	-	X	6,45	5,97	44,92		50
Kolgans 41	1111WE	1				51,82	402528	7,5		50,10	50,42	50,42	50,10	56,58	-	X	6,48	6,16	46,94		52
Kolgans 41	1111WE	1				52,70	402530	7,5		50,95	51,32	51,32	50,95	56,55	-	X	5,60	5,23	47,66		52
Kolgans 42	1111WG	1				51,69	402534	7,5		50,01	50,32	50,32	50,01	56,17	-	X	6,16	5,85	46,70		52
Kolgans 43	1111WE	1				46,39	402531	1,5		44,52	44,83	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,57		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kolgans 43	1111WE	1				49,68	402531	4,5		47,80	48,16	48,16	48,00	49,47	-		1,47	1,31	45,75		48
Kolgans 43	1111WE	1				52,60	402531	7,5		50,88	51,21	51,21	50,88	56,63	-	X	5,75	5,42	47,48		52
Kolgans 44	1111WG	1				48,10	402532	1,5		46,34	46,62	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	43,88		47
Kolgans 44	1111WG	1				48,61	402535	1,5		46,79	47,10	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	44,60		47
Kolgans 45	1111WE	1				46,39	402531	1,5		44,52	44,83	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,57		46
Kolgans 45	1111WE	1				49,68	402531	4,5		47,80	48,16	48,16	48,00	49,47	-		1,47	1,31	45,75		48
Kolgans 45	1111WE	1				52,60	402531	7,5		50,88	51,21	51,21	50,88	56,63	-	X	5,75	5,42	47,48		52
Kolgans 46	1111WG	1				49,77	402533	4,5		48,04	48,32	48,32	48,04	53,39	-	X	5,35	5,07	45,07		49
Kolgans 47	1111WE	1				46,39	402531	1,5		44,52	44,83	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,57		46
Kolgans 47	1111WE	1				49,68	402531	4,5		47,80	48,16	48,16	48,00	49,47	-		1,47	1,31	45,75		48
Kolgans 47	1111WE	1				52,60	402531	7,5		50,88	51,21	51,21	50,88	56,63	-	X	5,75	5,42	47,48		52
Kolgans 48	1111WG	1				51,23	402536	4,5		49,46	49,80	49,80	49,46	53,67	-	X	4,21	3,87	46,43		50
Kolgans 48	1111WG	1				49,77	402533	4,5		48,04	48,32	48,32	48,04	53,39	-	X	5,35	5,07	45,07		49
Kolgans 49	1111WE	1				46,39	402531	1,5		44,52	44,83	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,57		46
Kolgans 49	1111WE	1				49,68	402531	4,5		47,80	48,16	48,16	48,00	49,47	-		1,47	1,31	45,75		48
Kolgans 49	1111WE	1				52,60	402531	7,5		50,88	51,21	51,21	50,88	56,63	-	X	5,75	5,42	47,48		52
Kolgans 50	1111WG	1				51,69	402534	7,5		50,01	50,32	50,32	50,01	56,17	-	X	6,16	5,85	46,70		52
Kolgans 51	1111WE	1				46,39	402531	1,5		44,52	44,83	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,57		46
Kolgans 51	1111WE	1				49,68	402531	4,5		47,80	48,16	48,16	48,00	49,47	-		1,47	1,31	45,75		48
Kolgans 51	1111WE	1				52,60	402531	7,5		50,88	51,21	51,21	50,88	56,63	-	X	5,75	5,42	47,48		52
Kolgans 52	1111WG	1				51,69	402534	7,5		50,01	50,32	50,32	50,01	56,17	-	X	6,16	5,85	46,70		52
Kolgans 52	1111WG	1				52,98	402537	7,5		51,29	51,58	51,58	51,29	57,59	-	X	6,30	6,01	47,86		52
Kolgans 53	1111WE	1				46,39	402531	1,5		44,52	44,83	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,57		46
Kolgans 53	1111WE	1				49,68	402531	4,5		47,80	48,16	48,16	48,00	49,47	-		1,47	1,31	45,75		48
Kolgans 53	1111WE	1				52,60	402531	7,5		50,88	51,21	51,21	50,88	56,63	-	X	5,75	5,42	47,48		52
Kolgans 54	1111WG	1				49,93	402538	1,5		48,09	48,41	48,41	48,09	50,16	-	X	2,07	1,75	45,97		49
Kolgans 55	1111WE	1				46,39	402531	1,5		44,52	44,83	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,57		46
Kolgans 55	1111WE	1				49,68	402531	4,5		47,80	48,16	48,16	48,00	49,47	-		1,47	1,31	45,75		48
Kolgans 55	1111WE	1				52,60	402531	7,5		50,88	51,21	51,21	50,88	56,63	-	X	5,75	5,42	47,48		52
Kolgans 56	1111WG	1				53,03	402539	4,5		51,25	51,60	51,60	51,25	54,78	-	X	3,53	3,18	48,45		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kolgans 57	1111WE	1				46,39	402531	1,5		44,52	44,83	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,57		46
Kolgans 57	1111WE	1				49,68	402531	4,5		47,80	48,16	48,16	48,00	49,47	-		1,47	1,31	45,75		48
Kolgans 57	1111WE	1				52,60	402531	7,5		50,88	51,21	51,21	50,88	56,63	-	X	5,75	5,42	47,48		52
Kolgans 58	1111WG	1				53,03	402539	4,5		51,25	51,60	51,60	51,25	54,78	-	X	3,53	3,18	48,45		51
Kolgans 59	1111WE	1				46,39	402531	1,5		44,52	44,83	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,57		46
Kolgans 59	1111WE	1				49,68	402531	4,5		47,80	48,16	48,16	48,00	49,47	-		1,47	1,31	45,75		48
Kolgans 59	1111WE	1				52,60	402531	7,5		50,88	51,21	51,21	50,88	56,63	-	X	5,75	5,42	47,48		52
Kolgans 60	1111WG	1				54,50	402540	7,5		52,79	53,12	53,12	52,79	58,33	-	X	5,54	5,21	49,56		53
Kolgans 61	1111WE	1				46,39	402531	1,5		44,52	44,83	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,57		46
Kolgans 61	1111WE	1				49,68	402531	4,5		47,80	48,16	48,16	48,00	49,47	-		1,47	1,31	45,75		48
Kolgans 61	1111WE	1				52,60	402531	7,5		50,88	51,21	51,21	50,88	56,63	-	X	5,75	5,42	47,48		52
Kolgans 62	1111WG	1				54,50	402540	7,5		52,79	53,12	53,12	52,79	58,33	-	X	5,54	5,21	49,56		53
Kolgans 64	1111WG	1				49,93	402538	1,5		48,09	48,41	48,41	48,09	50,16	-	X	2,07	1,75	45,97		49
Kolgans 66	1111WG	1				49,93	402538	1,5		48,09	48,41	48,41	48,09	50,16	-	X	2,07	1,75	45,97		49
Kolgans 68	1111WG	1				53,03	402539	4,5		51,25	51,60	51,60	51,25	54,78	-	X	3,53	3,18	48,45		51
Kolgans 70	1111WG	1				53,03	402539	4,5		51,25	51,60	51,60	51,25	54,78	-	X	3,53	3,18	48,45		51
Kolgans 72	1111WG	1				54,50	402540	7,5		52,79	53,12	53,12	52,79	58,33	-	X	5,54	5,21	49,56		53
Kolgans 74	1111WG	1				54,50	402540	7,5		52,79	53,12	53,12	52,79	58,33	-	X	5,54	5,21	49,56		53
Kolgans 76	1111WH	1				49,93	402538	1,5		48,09	48,41	48,41	48,09	50,16	-	X	2,07	1,75	45,97		49
Kolgans 78	1111WH	1				49,89	402547	1,5		48,13	48,39	48,39	48,13	50,41	-	X	2,28	2,02	46,04		48
Kolgans 80	1111WH	1				53,03	402539	4,5		51,25	51,60	51,60	51,25	54,78	-	X	3,53	3,18	48,45		51
Kolgans 82	1111WH	1				52,92	402548	4,5		51,22	51,52	51,52	51,22	54,95	-	X	3,73	3,43	48,60		51
Kolgans 84	1111WH	1				54,50	402540	7,5		52,79	53,12	53,12	52,79	58,33	-	X	5,54	5,21	49,56		53
Kolgans 88	1111WH	1				49,89	402547	1,5		48,13	48,39	48,39	48,13	50,41	-	X	2,28	2,02	46,04		48
Kolgans 90	1111WH	1				49,89	402547	1,5		48,13	48,39	48,39	48,13	50,41	-	X	2,28	2,02	46,04		48
Kolgans 92	1111WH	1				52,92	402548	4,5		51,22	51,52	51,52	51,22	54,95	-	X	3,73	3,43	48,60		51
Kolgans 94	1111WH	1				52,92	402548	4,5		51,22	51,52	51,52	51,22	54,95	-	X	3,73	3,43	48,60		51
Kolgans 96	1111WH	1				53,88	402549	7,5		52,17	52,52	52,52	52,17	57,47	-	X	5,30	4,95	49,08		53
Kolgans 98	1111WH	1				53,88	402549	7,5		52,17	52,52	52,52	52,17	57,47	-	X	5,30	4,95	49,08		53
Kolgans 100	1111WH	1				49,89	402547	1,5		48,13	48,39	48,39	48,13	50,41	-	X	2,28	2,02	46,04		48



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Kolgans 102	1111WH	1				52,92	402548	4,5		51,22	51,52	51,52	51,22	54,95	-	X	3,73	3,43	48,60		51
Kolgans 104	1111WH	1				52,92	402548	4,5		51,22	51,52	51,52	51,22	54,95	-	X	3,73	3,43	48,60		51
Kolgans 106	1111WH	1				53,88	402549	7,5		52,17	52,52	52,52	52,17	57,47	-	X	5,30	4,95	49,08		53
Kolgans 108	1111WH	1				53,88	402549	7,5		52,17	52,52	52,52	52,17	57,47	-	X	5,30	4,95	49,08		53
Kolgans 110	1111WH	1				47,01	402542	1,5		45,08	45,51	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,55		45
Kolgans 110	1111WH	1				48,05	402541	1,5		46,14	46,53	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,09		46
Kolgans 112	1111WH	1				50,76	402543	4,5		48,89	49,33	49,33	48,89	51,72	-	X	2,83	2,39	45,92		49
Kolgans 112	1111WH	1				49,20	402544	4,5		47,15	47,81	48,00	48,00	50,71	-	X	2,71	2,71	43,41		47
Kolgans 114	1111WH	1				49,20	402544	4,5		47,15	47,81	48,00	48,00	50,71	-	X	2,71	2,71	43,41		47
Kolgans 116	1111WH	1				50,37	402546	7,5		48,49	49,00	49,00	48,49	55,48	-	X	6,99	6,48	44,02		49
Kolgans 116	1111WH	1				52,60	402545	7,5		50,84	51,20	51,20	50,84	57,00	-	X	6,16	5,80	47,26		51
Kolgans 118	1111WH	1				50,37	402546	7,5		48,49	49,00	49,00	48,49	55,48	-	X	6,99	6,48	44,02		49
Kolgans 120	1111WH	1				47,01	402542	1,5		45,08	45,51	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,55		45
Kolgans 122	1111WH	1				47,01	402542	1,5		45,08	45,51	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,55		45
Kolgans 124	1111WH	1				49,20	402544	4,5		47,15	47,81	48,00	48,00	50,71	-	X	2,71	2,71	43,41		47
Kolgans 126	1111WH	1				49,20	402544	4,5		47,15	47,81	48,00	48,00	50,71	-	X	2,71	2,71	43,41		47
Kolgans 128	1111WH	1				50,37	402546	7,5		48,49	49,00	49,00	48,49	55,48	-	X	6,99	6,48	44,02		49
Kolgans 130	1111WH	1				50,37	402546	7,5		48,49	49,00	49,00	48,49	55,48	-	X	6,99	6,48	44,02		49
Kuifvlinder 1	1113LP	1				49,92	402560	1,5		48,22	48,41	48,41	48,22	49,68	-		1,46	1,27	47,21		49
Kuifvlinder 1	1113LP	1				45,45	402558	1,5		43,70	43,94	48,00	48,00	45,98	-		-2,02	-2,02	42,59		45
Kuifvlinder 1	1113LP	1				48,58	402559	1,5		46,86	47,07	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	45,79		48
Kuifvlinder 1	1113LP	1				54,76	402560	4,5		53,09	53,32	53,32	53,09	55,01	-	X	1,92	1,69	50,95		53
Kuifvlinder 1	1113LP	1				53,90	402559	4,5		52,21	52,49	52,49	52,21	54,30	-	X	2,09	1,81	50,11		52
Kuifvlinder 1	1113LP	1				49,62	402558	4,5		47,85	48,24	48,24	48,00	50,49	-	X	2,49	2,25	45,21		48
Kuifvlinder 1	1113LP	1				56,35	402560	7,5		54,60	55,01	55,01	54,60	59,15	-	X	4,55	4,14	52,11		55
Kuifvlinder 1	1113LP	1				54,94	402559	7,5		53,16	53,61	53,61	53,16	57,74	-	X	4,58	4,13	50,63		54
Kuifvlinder 1	1113LP	1				51,71	402558	7,5		50,12	50,37	50,37	50,12	55,19	-	X	5,07	4,82	47,79		52
Kuifvlinder 2	1113LR	1				44,29	402569	1,5		42,59	42,77	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	41,51		44
Kuifvlinder 2	1113LR	1				49,60	402567	1,5		47,89	48,09	48,09	48,00	49,35	-		1,35	1,26	46,85		49
Kuifvlinder 2	1113LR	1				48,80	402568	1,5		47,07	47,30	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,93		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kuifvlinder 2	1113LR	1				48,05	402569	4,5		46,40	46,64	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	44,04		47
Kuifvlinder 2	1113LR	1				54,45	402567	4,5		52,79	53,01	53,01	52,79	54,91	-	X	2,12	1,90	50,82		53
Kuifvlinder 2	1113LR	1				53,70	402568	4,5		52,02	52,28	52,28	52,02	54,15	-	X	2,13	1,87	49,97		52
Kuifvlinder 2	1113LR	1				51,22	402569	7,5		49,42	49,89	49,89	49,42	55,05	-	X	5,63	5,16	47,06		52
Kuifvlinder 2	1113LR	1				54,89	402568	7,5		53,11	53,55	53,55	53,11	57,59	-	X	4,48	4,04	50,44		53
Kuifvlinder 2	1113LR	1				56,25	402567	7,5		54,49	54,92	54,92	54,49	59,18	-	X	4,69	4,26	52,04		55
Kuifvlinder 3	1113LP	1				44,47	402564	1,5		42,75	42,96	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,42		44
Kuifvlinder 3	1113LP	1				46,39	402563	1,5		44,70	44,87	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	43,54		46
Kuifvlinder 3	1113LP	1				49,92	402563	4,5		48,22	48,47	48,47	48,22	50,54	-	X	2,32	2,07	46,40		49
Kuifvlinder 3	1113LP	1				47,47	402564	4,5		45,71	46,05	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,69		47
Kuifvlinder 3	1113LP	1				53,21	402563	7,5		51,48	51,81	51,81	51,48	55,98	-	X	4,50	4,17	49,08		52
Kuifvlinder 3	1113LP	1				50,45	402564	7,5		48,59	49,10	49,10	48,59	54,43	-	X	5,84	5,33	46,12		51
Kuifvlinder 4	1113LR	1				44,57	402571	1,5		42,87	43,06	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	41,36		44
Kuifvlinder 4	1113LR	1				44,81	402570	1,5		43,24	43,30	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	42,34		45
Kuifvlinder 4	1113LR	1				48,09	402570	4,5		46,47	46,63	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	45,24		48
Kuifvlinder 4	1113LR	1				47,62	402571	4,5		45,88	46,23	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	43,42		47
Kuifvlinder 4	1113LR	1				52,70	402570	7,5		51,04	51,29	51,29	51,04	54,65	-	X	3,61	3,36	49,01		52
Kuifvlinder 4	1113LR	1				50,54	402571	7,5		48,71	49,20	49,20	48,71	54,81	-	X	6,10	5,61	45,99		51
Kuifvlinder 5	1113LP	1				46,39	402563	1,5		44,70	44,87	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	43,54		46
Kuifvlinder 5	1113LP	1				44,47	402564	1,5		42,75	42,96	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,42		44
Kuifvlinder 5	1113LP	1				49,92	402563	4,5		48,22	48,47	48,47	48,22	50,54	-	X	2,32	2,07	46,40		49
Kuifvlinder 5	1113LP	1				47,47	402564	4,5		45,71	46,05	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,69		47
Kuifvlinder 5	1113LP	1				53,21	402563	7,5		51,48	51,81	51,81	51,48	55,98	-	X	4,50	4,17	49,08		52
Kuifvlinder 5	1113LP	1				50,45	402564	7,5		48,59	49,10	49,10	48,59	54,43	-	X	5,84	5,33	46,12		51
Kuifvlinder 6	1113LR	1				44,81	402570	1,5		43,24	43,30	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	42,34		45
Kuifvlinder 6	1113LR	1				44,57	402571	1,5		42,87	43,06	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	41,36		44
Kuifvlinder 6	1113LR	1				47,62	402571	4,5		45,88	46,23	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	43,42		47
Kuifvlinder 6	1113LR	1				48,09	402570	4,5		46,47	46,63	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	45,24		48
Kuifvlinder 6	1113LR	1				50,54	402571	7,5		48,71	49,20	49,20	48,71	54,81	-	X	6,10	5,61	45,99		51
Kuifvlinder 6	1113LR	1				52,70	402570	7,5		51,04	51,29	51,29	51,04	54,65	-	X	3,61	3,36	49,01		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kuifvlinder 7	1113LP	1				46,39	402563	1,5		44,70	44,87	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	43,54		46
Kuifvlinder 7	1113LP	1				44,47	402564	1,5		42,75	42,96	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,42		44
Kuifvlinder 7	1113LP	1				49,92	402563	4,5		48,22	48,47	48,47	48,22	50,54	-	X	2,32	2,07	46,40		49
Kuifvlinder 7	1113LP	1				47,47	402564	4,5		45,71	46,05	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,69		47
Kuifvlinder 7	1113LP	1				53,21	402563	7,5		51,48	51,81	51,81	51,48	55,98	-	X	4,50	4,17	49,08		52
Kuifvlinder 7	1113LP	1				50,45	402564	7,5		48,59	49,10	49,10	48,59	54,43	-	X	5,84	5,33	46,12		51
Kuifvlinder 8	1113LR	1				44,81	402570	1,5		43,24	43,30	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	42,34		45
Kuifvlinder 8	1113LR	1				44,57	402571	1,5		42,87	43,06	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	41,36		44
Kuifvlinder 8	1113LR	1				48,09	402570	4,5		46,47	46,63	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	45,24		48
Kuifvlinder 8	1113LR	1				47,62	402571	4,5		45,88	46,23	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	43,42		47
Kuifvlinder 8	1113LR	1				50,54	402571	7,5		48,71	49,20	49,20	48,71	54,81	-	X	6,10	5,61	45,99		51
Kuifvlinder 8	1113LR	1				52,70	402570	7,5		51,04	51,29	51,29	51,04	54,65	-	X	3,61	3,36	49,01		52
Kuifvlinder 9	1113LP	1				46,39	402563	1,5		44,70	44,87	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	43,54		46
Kuifvlinder 9	1113LP	1				44,47	402564	1,5		42,75	42,96	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,42		44
Kuifvlinder 9	1113LP	1				49,92	402563	4,5		48,22	48,47	48,47	48,22	50,54	-	X	2,32	2,07	46,40		49
Kuifvlinder 9	1113LP	1				47,47	402564	4,5		45,71	46,05	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,69		47
Kuifvlinder 9	1113LP	1				53,21	402563	7,5		51,48	51,81	51,81	51,48	55,98	-	X	4,50	4,17	49,08		52
Kuifvlinder 9	1113LP	1				50,45	402564	7,5		48,59	49,10	49,10	48,59	54,43	-	X	5,84	5,33	46,12		51
Kuifvlinder 10	1113LR	1				44,57	402571	1,5		42,87	43,06	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	41,36		44
Kuifvlinder 10	1113LR	1				44,81	402570	1,5		43,24	43,30	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	42,34		45
Kuifvlinder 10	1113LR	1				48,09	402570	4,5		46,47	46,63	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	45,24		48
Kuifvlinder 10	1113LR	1				47,62	402571	4,5		45,88	46,23	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	43,42		47
Kuifvlinder 10	1113LR	1				50,54	402571	7,5		48,71	49,20	49,20	48,71	54,81	-	X	6,10	5,61	45,99		51
Kuifvlinder 10	1113LR	1				52,70	402570	7,5		51,04	51,29	51,29	51,04	54,65	-	X	3,61	3,36	49,01		52
Kuifvlinder 11	1113LP	1				44,47	402564	1,5		42,75	42,96	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,42		44
Kuifvlinder 11	1113LP	1				46,39	402563	1,5		44,70	44,87	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	43,54		46
Kuifvlinder 11	1113LP	1				49,92	402563	4,5		48,22	48,47	48,47	48,22	50,54	-	X	2,32	2,07	46,40		49
Kuifvlinder 11	1113LP	1				47,47	402564	4,5		45,71	46,05	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,69		47
Kuifvlinder 11	1113LP	1				53,21	402563	7,5		51,48	51,81	51,81	51,48	55,98	-	X	4,50	4,17	49,08		52
Kuifvlinder 11	1113LP	1				50,45	402564	7,5		48,59	49,10	49,10	48,59	54,43	-	X	5,84	5,33	46,12		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kuifvlinder 12	1113LR	1				44,81	402570	1,5		43,24	43,30	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	42,34		45
Kuifvlinder 12	1113LR	1				44,57	402571	1,5		42,87	43,06	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	41,36		44
Kuifvlinder 12	1113LR	1				47,62	402571	4,5		45,88	46,23	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	43,42		47
Kuifvlinder 12	1113LR	1				48,09	402570	4,5		46,47	46,63	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	45,24		48
Kuifvlinder 12	1113LR	1				50,54	402571	7,5		48,71	49,20	49,20	48,71	54,81	-	X	6,10	5,61	45,99		51
Kuifvlinder 12	1113LR	1				52,70	402570	7,5		51,04	51,29	51,29	51,04	54,65	-	X	3,61	3,36	49,01		52
Kuifvlinder 13	1113LP	1				44,47	402564	1,5		42,75	42,96	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,42		44
Kuifvlinder 13	1113LP	1				46,39	402563	1,5		44,70	44,87	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	43,54		46
Kuifvlinder 13	1113LP	1				47,47	402564	4,5		45,71	46,05	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,69		47
Kuifvlinder 13	1113LP	1				49,92	402563	4,5		48,22	48,47	48,47	48,22	50,54	-	X	2,32	2,07	46,40		49
Kuifvlinder 13	1113LP	1				53,21	402563	7,5		51,48	51,81	51,81	51,48	55,98	-	X	4,50	4,17	49,08		52
Kuifvlinder 13	1113LP	1				50,45	402564	7,5		48,59	49,10	49,10	48,59	54,43	-	X	5,84	5,33	46,12		51
Kuifvlinder 14	1113LR	1				44,07	402565	1,5		42,50	42,56	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,12		44
Kuifvlinder 14	1113LR	1				43,99	402566	1,5		42,36	42,47	48,00	48,00	43,96	-		-4,04	-4,04	41,49		44
Kuifvlinder 14	1113LR	1				47,25	402566	4,5		45,58	45,77	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	44,30		47
Kuifvlinder 14	1113LR	1				47,10	402565	4,5		45,52	45,63	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	43,46		47
Kuifvlinder 14	1113LR	1				50,62	402565	7,5		48,93	49,27	49,27	48,93	54,31	-	X	5,38	5,04	46,01		51
Kuifvlinder 14	1113LR	1				52,11	402566	7,5		50,40	50,69	50,69	50,40	53,92	-	X	3,52	3,23	48,40		52
Kuifvlinder 15	1113LP	1				43,50	402561	1,5		41,98	41,99	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	40,74		43
Kuifvlinder 15	1113LP	1				45,32	402562	1,5		43,68	43,82	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,64		45
Kuifvlinder 15	1113LP	1				48,51	402562	4,5		46,83	47,05	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,33		48
Kuifvlinder 15	1113LP	1				46,57	402561	4,5		45,03	45,08	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,28		47
Kuifvlinder 15	1113LP	1				50,76	402561	7,5		49,10	49,39	49,39	49,10	53,55	-	X	4,45	4,16	46,40		51
Kuifvlinder 15	1113LP	1				52,98	402562	7,5		51,28	51,58	51,58	51,28	55,15	-	X	3,87	3,57	49,03		52
Kuifvlinder 16	1113LR	1				44,07	402565	1,5		42,50	42,56	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,12		44
Kuifvlinder 16	1113LR	1				43,99	402566	1,5		42,36	42,47	48,00	48,00	43,96	-		-4,04	-4,04	41,49		44
Kuifvlinder 16	1113LR	1				47,10	402565	4,5		45,52	45,63	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	43,46		47
Kuifvlinder 16	1113LR	1				47,25	402566	4,5		45,58	45,77	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	44,30		47
Kuifvlinder 16	1113LR	1				50,62	402565	7,5		48,93	49,27	49,27	48,93	54,31	-	X	5,38	5,04	46,01		51
Kuifvlinder 16	1113LR	1				52,11	402566	7,5		50,40	50,69	50,69	50,40	53,92	-	X	3,52	3,23	48,40		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kuifvlinder 17	1113LP	1				45,32	402562	1,5		43,68	43,82	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,64		45
Kuifvlinder 17	1113LP	1				43,50	402561	1,5		41,98	41,99	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	40,74		43
Kuifvlinder 17	1113LP	1				48,51	402562	4,5		46,83	47,05	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,33		48
Kuifvlinder 17	1113LP	1				46,57	402561	4,5		45,03	45,08	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,28		47
Kuifvlinder 17	1113LP	1				50,76	402561	7,5		49,10	49,39	49,39	49,10	53,55	-	X	4,45	4,16	46,40		51
Kuifvlinder 17	1113LP	1				52,98	402562	7,5		51,28	51,58	51,58	51,28	55,15	-	X	3,87	3,57	49,03		52
Kuifvlinder 18	1113LR	1				43,99	402566	1,5		42,36	42,47	48,00	48,00	43,96	-		-4,04	-4,04	41,49		44
Kuifvlinder 18	1113LR	1				44,07	402565	1,5		42,50	42,56	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,12		44
Kuifvlinder 18	1113LR	1				47,10	402565	4,5		45,52	45,63	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	43,46		47
Kuifvlinder 18	1113LR	1				47,25	402566	4,5		45,58	45,77	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	44,30		47
Kuifvlinder 18	1113LR	1				50,62	402565	7,5		48,93	49,27	49,27	48,93	54,31	-	X	5,38	5,04	46,01		51
Kuifvlinder 18	1113LR	1				52,11	402566	7,5		50,40	50,69	50,69	50,40	53,92	-	X	3,52	3,23	48,40		52
Kuifvlinder 19	1113LP	1				43,50	402561	1,5		41,98	41,99	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	40,74		43
Kuifvlinder 19	1113LP	1				45,32	402562	1,5		43,68	43,82	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,64		45
Kuifvlinder 19	1113LP	1				46,57	402561	4,5		45,03	45,08	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,28		47
Kuifvlinder 19	1113LP	1				48,51	402562	4,5		46,83	47,05	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,33		48
Kuifvlinder 19	1113LP	1				50,76	402561	7,5		49,10	49,39	49,39	49,10	53,55	-	X	4,45	4,16	46,40		51
Kuifvlinder 19	1113LP	1				52,98	402562	7,5		51,28	51,58	51,58	51,28	55,15	-	X	3,87	3,57	49,03		52
Kuifvlinder 20	1113LR	1				44,07	402565	1,5		42,50	42,56	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,12		44
Kuifvlinder 20	1113LR	1				43,99	402566	1,5		42,36	42,47	48,00	48,00	43,96	-		-4,04	-4,04	41,49		44
Kuifvlinder 20	1113LR	1				47,25	402566	4,5		45,58	45,77	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	44,30		47
Kuifvlinder 20	1113LR	1				47,10	402565	4,5		45,52	45,63	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	43,46		47
Kuifvlinder 20	1113LR	1				52,11	402566	7,5		50,40	50,69	50,69	50,40	53,92	-	X	3,52	3,23	48,40		52
Kuifvlinder 20	1113LR	1				50,62	402565	7,5		48,93	49,27	49,27	48,93	54,31	-	X	5,38	5,04	46,01		51
Kuifvlinder 21	1113LP	1				45,32	402562	1,5		43,68	43,82	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,64		45
Kuifvlinder 21	1113LP	1				43,50	402561	1,5		41,98	41,99	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	40,74		43
Kuifvlinder 21	1113LP	1				46,57	402561	4,5		45,03	45,08	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,28		47
Kuifvlinder 21	1113LP	1				48,51	402562	4,5		46,83	47,05	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,33		48
Kuifvlinder 21	1113LP	1				50,76	402561	7,5		49,10	49,39	49,39	49,10	53,55	-	X	4,45	4,16	46,40		51
Kuifvlinder 21	1113LP	1				52,98	402562	7,5		51,28	51,58	51,58	51,28	55,15	-	X	3,87	3,57	49,03		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kuifvlinder 22	1113LR	1				43,99	402566	1,5		42,36	42,47	48,00	48,00	43,96	-		-4,04	-4,04	41,49		44
Kuifvlinder 22	1113LR	1				44,07	402565	1,5		42,50	42,56	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,12		44
Kuifvlinder 22	1113LR	1				47,10	402565	4,5		45,52	45,63	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	43,46		47
Kuifvlinder 22	1113LR	1				47,25	402566	4,5		45,58	45,77	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	44,30		47
Kuifvlinder 22	1113LR	1				50,62	402565	7,5		48,93	49,27	49,27	48,93	54,31	-	X	5,38	5,04	46,01		51
Kuifvlinder 22	1113LR	1				52,11	402566	7,5		50,40	50,69	50,69	50,40	53,92	-	X	3,52	3,23	48,40		52
Kuifvlinder 23	1113LP	1				45,32	402562	1,5		43,68	43,82	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,64		45
Kuifvlinder 23	1113LP	1				43,50	402561	1,5		41,98	41,99	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	40,74		43
Kuifvlinder 23	1113LP	1				48,51	402562	4,5		46,83	47,05	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,33		48
Kuifvlinder 23	1113LP	1				46,57	402561	4,5		45,03	45,08	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,28		47
Kuifvlinder 23	1113LP	1				50,76	402561	7,5		49,10	49,39	49,39	49,10	53,55	-	X	4,45	4,16	46,40		51
Kuifvlinder 23	1113LP	1				52,98	402562	7,5		51,28	51,58	51,58	51,28	55,15	-	X	3,87	3,57	49,03		52
Kuifvlinder 24	1113LR	1				44,07	402565	1,5		42,50	42,56	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,12		44
Kuifvlinder 24	1113LR	1				43,99	402566	1,5		42,36	42,47	48,00	48,00	43,96	-		-4,04	-4,04	41,49		44
Kuifvlinder 24	1113LR	1				47,10	402565	4,5		45,52	45,63	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	43,46		47
Kuifvlinder 24	1113LR	1				47,25	402566	4,5		45,58	45,77	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	44,30		47
Kuifvlinder 24	1113LR	1				50,62	402565	7,5		48,93	49,27	49,27	48,93	54,31	-	X	5,38	5,04	46,01		51
Kuifvlinder 24	1113LR	1				52,11	402566	7,5		50,40	50,69	50,69	50,40	53,92	-	X	3,52	3,23	48,40		52
Kwikstaart 1	1113HN	1				47,64	402572	1,5		45,72	46,13	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	44,15		47
Kwikstaart 2	1113HN	1				50,16	402576	1,5		48,28	48,78	48,78	48,28	57,30	-	X	9,02	8,52	45,05		49
Kwikstaart 2	1113HN	1				53,33	402576	4,5		51,46	51,92	51,92	51,46	58,90	-	X	7,44	6,98	47,86		52
Kwikstaart 4	1113HN	1				50,16	402576	1,5		48,28	48,78	48,78	48,28	57,30	-	X	9,02	8,52	45,05		49
Kwikstaart 4	1113HN	1				53,33	402576	4,5		51,46	51,92	51,92	51,46	58,90	-	X	7,44	6,98	47,86		52
Kwikstaart 6	1113HN	1				50,16	402576	1,5		48,28	48,78	48,78	48,28	57,30	-	X	9,02	8,52	45,05		49
Kwikstaart 6	1113HN	1				53,33	402576	4,5		51,46	51,92	51,92	51,46	58,90	-	X	7,44	6,98	47,86		52
Kwikstaart 8	1113HN	1				50,16	402576	1,5		48,28	48,78	48,78	48,28	57,30	-	X	9,02	8,52	45,05		49
Kwikstaart 8	1113HN	1				53,33	402576	4,5		51,46	51,92	51,92	51,46	58,90	-	X	7,44	6,98	47,86		52
Kwikstaart 10	1113HN	1	Z	54	52,51	49,28	402573	1,5		47,36	47,79	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	45,15		47
Kwikstaart 10	1113HN	1	Z	54	52,57	53,44	402573	4,5		51,53	52,01	52,01	51,53	55,20	-	X	3,67	3,19	48,17		51
Kwikstaart 12	1113HN	1	Z	54	52,51	49,28	402573	1,5		47,36	47,79	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	45,15		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kwikstaart 12	1113HN	1	Z	54	52,57	53,44	402573	4,5		51,53	52,01	52,01	51,53	55,20	-	X	3,67	3,19	48,17		51
Kwikstaart 14	1113HN	1	Z	54	52,51	49,28	402573	1,5		47,36	47,79	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	45,15		47
Kwikstaart 14	1113HN	1	Z	54	52,57	53,44	402573	4,5		51,53	52,01	52,01	51,53	55,20	-	X	3,67	3,19	48,17		51
Kwikstaart 16	1113HN	1	Z	54	52,51	49,28	402573	1,5		47,36	47,79	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	45,15		47
Kwikstaart 16	1113HN	1	Z	54	52,57	53,44	402573	4,5		51,53	52,01	52,01	51,53	55,20	-	X	3,67	3,19	48,17		51
Kwikstaart 18	1113HN	1				50,16	402574	1,5		48,28	48,78	48,78	48,28	57,30	-	X	9,02	8,52	45,05		49
Kwikstaart 18	1113HN	1				54,82	402574	7,5		53,01	53,47	53,47	53,01	59,59	-	X	6,58	6,12	49,19		53
Kwikstaart 20	1113HN	1				50,16	402574	1,5		48,28	48,78	48,78	48,28	57,30	-	X	9,02	8,52	45,05		49
Kwikstaart 20	1113HN	1				54,82	402574	7,5		53,01	53,47	53,47	53,01	59,59	-	X	6,58	6,12	49,19		53
Kwikstaart 22	1113HN	1				50,16	402574	1,5		48,28	48,78	48,78	48,28	57,30	-	X	9,02	8,52	45,05		49
Kwikstaart 22	1113HN	1				54,82	402574	7,5		53,01	53,47	53,47	53,01	59,59	-	X	6,58	6,12	49,19		53
Kwikstaart 24	1113HN	1	Z	54	52,51	49,28	402575	1,5		47,36	47,79	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	45,15		47
Kwikstaart 24	1113HN	1	Z	54	52,65	55,30	402575	7,5		53,47	53,95	52,65	52,65	59,65	-	X	7,00	7,00	49,49		53
Kwikstaart 26	1113HN	1	Z	54	52,51	49,28	402575	1,5		47,36	47,79	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	45,15		47
Kwikstaart 26	1113HN	1	Z	54	52,65	55,30	402575	7,5		53,47	53,95	52,65	52,65	59,65	-	X	7,00	7,00	49,49		53
Kwikstaart 28	1113HN	1	Z	54	52,51	49,28	402575	1,5		47,36	47,79	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	45,15		47
Kwikstaart 28	1113HN	1	Z	54	52,65	55,30	402575	7,5		53,47	53,95	52,65	52,65	59,65	-	X	7,00	7,00	49,49		53
Landlust 1	1111HP	1				67,86	402577	1,5		66,08	66,54	66,54	66,08	66,84	-		0,76	0,30	53,20		54
Landlust 2	1111HP	1				64,41	402578	1,5		62,50	63,01	63,01	62,50	63,28	-		0,78	0,27	52,46		54
Landlust 2 A	1111HP	1				66,13	402579	1,5		64,06	64,80	64,80	64,06	65,30	-		1,24	0,50	52,74		54
Landlust 3	1111HP	1				67,08	402580	1,5		65,22	65,74	65,74	65,22	65,96	-		0,74	0,22	53,33		55
Landsteinerstraat 1	1111NC	1				40,79	402585	1,5		39,02	39,28	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	37,32		44
Landsteinerstraat 1	1111NC	1				42,74	402585	4,5		40,98	41,23	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	39,09		46
Landsteinerstraat 1	1111NC	1				46,44	402585	7,5		44,72	44,94	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,33		49
Landsteinerstraat 2	1111NC	1				40,19	402587	1,5		38,38	38,64	48,00	48,00	39,13	-		-8,87	-8,87	37,25		45
Landsteinerstraat 2	1111NC	1				41,91	402587	4,5		40,16	40,37	48,00	48,00	41,07	-		-6,93	-6,93	39,10		46
Landsteinerstraat 2	1111NC	1				45,25	402587	7,5		43,73	43,72	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,41		49
Landsteinerstraat 3	1111NC	1				40,79	402585	1,5		39,02	39,28	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	37,32		44
Landsteinerstraat 3	1111NC	1				42,74	402585	4,5		40,98	41,23	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	39,09		46
Landsteinerstraat 3	1111NC	1				46,44	402585	7,5		44,72	44,94	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,33		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Landsteinerstraat 4	1111NC	1				40,19	402587	1,5		38,38	38,64	48,00	48,00	39,13	-		-8,87	-8,87	37,25		45
Landsteinerstraat 4	1111NC	1				41,91	402587	4,5		40,16	40,37	48,00	48,00	41,07	-		-6,93	-6,93	39,10		46
Landsteinerstraat 4	1111NC	1				45,25	402587	7,5		43,73	43,72	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,41		49
Landsteinerstraat 5	1111NC	1				40,79	402585	1,5		39,02	39,28	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	37,32		44
Landsteinerstraat 5	1111NC	1				42,74	402585	4,5		40,98	41,23	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	39,09		46
Landsteinerstraat 5	1111NC	1				46,44	402585	7,5		44,72	44,94	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,33		49
Landsteinerstraat 6	1111NC	1				40,19	402587	1,5		38,38	38,64	48,00	48,00	39,13	-		-8,87	-8,87	37,25		45
Landsteinerstraat 6	1111NC	1				41,91	402587	4,5		40,16	40,37	48,00	48,00	41,07	-		-6,93	-6,93	39,10		46
Landsteinerstraat 6	1111NC	1				45,25	402587	7,5		43,73	43,72	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,41		49
Landsteinerstraat 7	1111NC	1				40,79	402585	1,5		39,02	39,28	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	37,32		44
Landsteinerstraat 7	1111NC	1				42,74	402585	4,5		40,98	41,23	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	39,09		46
Landsteinerstraat 7	1111NC	1				46,44	402585	7,5		44,72	44,94	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,33		49
Landsteinerstraat 8	1111NC	1				40,19	402587	1,5		38,38	38,64	48,00	48,00	39,13	-		-8,87	-8,87	37,25		45
Landsteinerstraat 8	1111NC	1				41,91	402587	4,5		40,16	40,37	48,00	48,00	41,07	-		-6,93	-6,93	39,10		46
Landsteinerstraat 8	1111NC	1				45,25	402587	7,5		43,73	43,72	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,41		49
Landsteinerstraat 9	1111NC	1				40,79	402585	1,5		39,02	39,28	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	37,32		44
Landsteinerstraat 9	1111NC	1				42,74	402585	4,5		40,98	41,23	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	39,09		46
Landsteinerstraat 9	1111NC	1				46,44	402585	7,5		44,72	44,94	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,33		49
Landsteinerstraat 10	1111NC	1				40,19	402587	1,5		38,38	38,64	48,00	48,00	39,13	-		-8,87	-8,87	37,25		45
Landsteinerstraat 10	1111NC	1				41,91	402587	4,5		40,16	40,37	48,00	48,00	41,07	-		-6,93	-6,93	39,10		46
Landsteinerstraat 10	1111NC	1				45,25	402587	7,5		43,73	43,72	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,41		49
Landsteinerstraat 11	1111NC	1				40,79	402585	1,5		39,02	39,28	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	37,32		44
Landsteinerstraat 11	1111NC	1				42,74	402585	4,5		40,98	41,23	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	39,09		46
Landsteinerstraat 11	1111NC	1				46,44	402585	7,5		44,72	44,94	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,33		49
Landsteinerstraat 12	1111NC	1				40,38	402581	1,5		38,51	38,83	48,00	48,00	39,26	-		-8,74	-8,74	37,34		44
Landsteinerstraat 12	1111NC	1				42,00	402581	4,5		40,17	40,46	48,00	48,00	40,96	-		-7,04	-7,04	38,96		46
Landsteinerstraat 12	1111NC	1				45,59	402581	7,5		43,97	44,06	48,00	48,00	45,12	-		-2,88	-2,88	41,61		48
Landsteinerstraat 13	1111NC	1				40,79	402585	1,5		39,02	39,28	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	37,32		44
Landsteinerstraat 13	1111NC	1				41,27	402582	1,5		39,27	39,68	48,00	48,00	41,05	-		-6,95	-6,95	38,37		45
Landsteinerstraat 13	1111NC	1				42,56	402582	4,5		40,60	40,99	48,00	48,00	42,29	-		-5,71	-5,71	39,77		47



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Landsteinerstraat 13	1111NC	1				42,74	402585	4,5		40,98	41,23	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	39,09		46
Landsteinerstraat 13	1111NC	1				46,44	402585	7,5		44,72	44,94	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,33		49
Landsteinerstraat 13	1111NC	1				44,41	402582	7,5		42,53	42,85	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,72		49
Landsteinerstraat 14	1111NC	1				40,38	402581	1,5		38,51	38,83	48,00	48,00	39,26	-		-8,74	-8,74	37,34		44
Landsteinerstraat 14	1111NC	1				42,00	402581	4,5		40,17	40,46	48,00	48,00	40,96	-		-7,04	-7,04	38,96		46
Landsteinerstraat 14	1111NC	1				45,59	402581	7,5		43,97	44,06	48,00	48,00	45,12	-		-2,88	-2,88	41,61		48
Landsteinerstraat 15	1111NC	1				41,78	402583	1,5		39,90	40,31	48,00	48,00	41,41	-		-6,59	-6,59	37,29		45
Landsteinerstraat 15	1111NC	1				43,20	402583	4,5		41,34	41,72	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	38,95		46
Landsteinerstraat 15	1111NC	1				45,43	402583	7,5		43,60	43,94	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	41,16		48
Landsteinerstraat 16	1111NC	1				40,38	402581	1,5		38,51	38,83	48,00	48,00	39,26	-		-8,74	-8,74	37,34		44
Landsteinerstraat 16	1111NC	1				42,00	402581	4,5		40,17	40,46	48,00	48,00	40,96	-		-7,04	-7,04	38,96		46
Landsteinerstraat 16	1111NC	1				45,59	402581	7,5		43,97	44,06	48,00	48,00	45,12	-		-2,88	-2,88	41,61		48
Landsteinerstraat 17	1111NC	1				41,78	402583	1,5		39,90	40,31	48,00	48,00	41,41	-		-6,59	-6,59	37,29		45
Landsteinerstraat 17	1111NC	1				43,20	402583	4,5		41,34	41,72	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	38,95		46
Landsteinerstraat 17	1111NC	1				45,43	402583	7,5		43,60	43,94	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	41,16		48
Landsteinerstraat 18	1111NC	1				40,38	402581	1,5		38,51	38,83	48,00	48,00	39,26	-		-8,74	-8,74	37,34		44
Landsteinerstraat 18	1111NC	1				40,47	402584	1,5		38,46	38,95	48,00	48,00	39,58	-		-8,42	-8,42	37,93		45
Landsteinerstraat 18	1111NC	1				42,00	402581	4,5		40,17	40,46	48,00	48,00	40,96	-		-7,04	-7,04	38,96		46
Landsteinerstraat 18	1111NC	1				42,60	402584	4,5		40,59	41,08	48,00	48,00	41,70	-		-6,30	-6,30	40,01		47
Landsteinerstraat 18	1111NC	1				45,59	402581	7,5		43,97	44,06	48,00	48,00	45,12	-		-2,88	-2,88	41,61		48
Landsteinerstraat 18	1111NC	1				45,41	402584	7,5		43,41	43,88	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,39		49
Landsteinerstraat 19	1111NC	1				41,78	402583	1,5		39,90	40,31	48,00	48,00	41,41	-		-6,59	-6,59	37,29		45
Landsteinerstraat 19	1111NC	1				43,20	402583	4,5		41,34	41,72	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	38,95		46
Landsteinerstraat 19	1111NC	1				45,43	402583	7,5		43,60	43,94	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	41,16		48
Landsteinerstraat 21	1111NC	1				41,78	402583	1,5		39,90	40,31	48,00	48,00	41,41	-		-6,59	-6,59	37,29		45
Landsteinerstraat 21	1111NC	1				43,20	402583	4,5		41,34	41,72	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	38,95		46
Landsteinerstraat 21	1111NC	1				45,43	402583	7,5		43,60	43,94	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	41,16		48
Landsteinerstraat 23	1111NC	1				41,78	402583	1,5		39,90	40,31	48,00	48,00	41,41	-		-6,59	-6,59	37,29		45
Landsteinerstraat 23	1111NC	1				43,20	402583	4,5		41,34	41,72	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	38,95		46
Landsteinerstraat 23	1111NC	1				45,43	402583	7,5		43,60	43,94	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	41,16		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Landsteinerstraat 25	1111NC	1				41,78	402583	1,5		39,90	40,31	48,00	48,00	41,41	-		-6,59	-6,59	37,29		45
Landsteinerstraat 25	1111NC	1				43,74	402586	1,5		41,91	42,18	48,00	48,00	42,66	-		-5,34	-5,34	40,04		47
Landsteinerstraat 25	1111NC	1				44,72	402586	4,5		42,92	43,17	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	40,85		48
Landsteinerstraat 25	1111NC	1				43,20	402583	4,5		41,34	41,72	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	38,95		46
Landsteinerstraat 25	1111NC	1				45,52	402586	7,5		43,68	43,97	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	41,87		49
Landsteinerstraat 25	1111NC	1				45,43	402583	7,5		43,60	43,94	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	41,16		48
Leeuwerik 1	1111WK	1				49,56	402588	1,5		47,71	48,09	48,09	48,00	51,10	-	X	3,10	3,01	45,31		48
Leeuwerik 1	1111WK	1				50,04	402589	1,5		48,33	48,61	48,61	48,33	53,57	-	X	5,24	4,96	45,78		48
Leeuwerik 1	1111WK	1				52,01	402588	4,5		50,15	50,56	50,56	50,15	54,95	-	X	4,80	4,39	47,35		51
Leeuwerik 1	1111WK	1				52,20	402589	4,5		50,50	50,77	50,77	50,50	55,51	-	X	5,01	4,74	48,00		51
Leeuwerik 1	1111WK	1				54,29	402588	7,5		52,48	52,91	52,91	52,48	57,68	-	X	5,20	4,77	48,27		52
Leeuwerik 1	1111WK	1				54,98	402589	7,5		53,21	53,59	53,59	53,21	57,44	-	X	4,23	3,85	49,66		52
Leeuwerik 2	1111WK	1				50,51	402600	1,5		48,53	49,01	49,01	48,53	57,17	-	X	8,64	8,16	45,34		49
Leeuwerik 2	1111WK	1				49,98	402599	1,5		48,10	48,51	48,51	48,10	57,64	-	X	9,54	9,13	44,36		49
Leeuwerik 2	1111WK	1				52,15	402600	4,5		50,22	50,68	50,68	50,22	57,57	-	X	7,35	6,89	46,98		51
Leeuwerik 2	1111WK	1				51,41	402599	4,5		49,57	49,96	49,96	49,57	57,98	-	X	8,41	8,02	45,98		50
Leeuwerik 2	1111WK	1				54,03	402599	7,5		52,23	52,61	52,61	52,23	59,31	-	X	7,08	6,70	47,98		52
Leeuwerik 2	1111WK	1				54,29	402600	7,5		52,46	52,89	52,89	52,46	59,65	-	X	7,19	6,76	47,88		53
Leeuwerik 3	1111WK	1				49,66	402602	1,5		47,77	48,19	48,19	48,00	51,09	-	X	3,09	2,90	45,35		48
Leeuwerik 3	1111WK	1				52,76	402602	4,5		50,96	51,28	51,28	50,96	55,17	-	X	4,21	3,89	47,99		51
Leeuwerik 3	1111WK	1				54,78	402602	7,5		53,01	53,37	53,37	53,01	57,95	-	X	4,94	4,58	48,70		53
Leeuwerik 4	1111WK	1				51,08	402603	1,5		49,17	49,58	49,58	49,17	56,29	-	X	7,12	6,71	46,65		49
Leeuwerik 4	1111WK	1				52,78	402603	4,5		50,88	51,32	51,32	50,88	56,80	-	X	5,92	5,48	48,24		51
Leeuwerik 4	1111WK	1				54,84	402603	7,5		53,01	53,43	53,43	53,01	59,39	-	X	6,38	5,96	49,05		53
Leeuwerik 5	1111WK	1				50,45	402604	1,5		48,55	48,95	48,95	48,55	51,23	-	X	2,68	2,28	46,49		49
Leeuwerik 5	1111WK	1				53,56	402604	4,5		51,67	52,13	52,13	51,67	54,91	-	X	3,24	2,78	48,95		51
Leeuwerik 5	1111WK	1				54,96	402604	7,5		53,16	53,59	53,59	53,16	58,29	-	X	5,13	4,70	49,14		53
Leeuwerik 6	1111WK	1				50,71	402605	1,5		48,84	49,27	49,27	48,84	55,62	-	X	6,78	6,35	45,85		49
Leeuwerik 6	1111WK	1				52,53	402605	4,5		50,67	51,12	51,12	50,67	56,36	-	X	5,69	5,24	47,58		50
Leeuwerik 6	1111WK	1				54,67	402605	7,5		52,87	53,30	53,30	52,87	59,16	-	X	6,29	5,86	48,53		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leeuwerik 7	1111WK	1				49,51	402606	1,5		47,61	48,05	48,05	48,00	51,93	-	X	3,93	3,88	45,23		48
Leeuwerik 7	1111WK	1				52,28	402606	4,5		50,34	50,85	50,85	50,34	54,54	-	X	4,20	3,69	47,45		50
Leeuwerik 7	1111WK	1				54,28	402606	7,5		52,48	52,90	52,90	52,48	57,91	-	X	5,43	5,01	48,08		52
Leeuwerik 8	1111WK	1				49,62	402607	1,5		47,65	48,12	48,12	48,00	54,91	-	X	6,91	6,79	44,66		48
Leeuwerik 8	1111WK	1				51,68	402607	4,5		49,73	50,23	50,23	49,73	55,63	-	X	5,90	5,40	46,46		50
Leeuwerik 8	1111WK	1				54,13	402607	7,5		52,31	52,75	52,75	52,31	58,81	-	X	6,50	6,06	47,64		52
Leeuwerik 9	1111WK	1				48,92	402608	1,5		47,03	47,46	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	44,94		47
Leeuwerik 9	1111WK	1				51,89	402608	4,5		49,97	50,45	50,45	49,97	53,10	-	X	3,13	2,65	47,14		50
Leeuwerik 9	1111WK	1				54,26	402608	7,5		52,45	52,87	52,87	52,45	57,94	-	X	5,49	5,07	48,03		52
Leeuwerik 10	1111WK	1				49,64	402590	1,5		47,66	48,13	48,13	48,00	54,62	-	X	6,62	6,49	44,82		48
Leeuwerik 10	1111WK	1				51,72	402590	4,5		49,75	50,27	50,27	49,75	55,39	-	X	5,64	5,12	46,66		50
Leeuwerik 10	1111WK	1				54,27	402590	7,5		52,41	52,88	52,88	52,41	58,74	-	X	6,33	5,86	48,04		52
Leeuwerik 11	1111WK	1				49,12	402591	1,5		47,23	47,65	48,00	48,00	50,58	-	X	2,58	2,58	45,19		48
Leeuwerik 11	1111WK	1				52,08	402591	4,5		50,18	50,64	50,64	50,18	53,50	-	X	3,32	2,86	47,37		50
Leeuwerik 11	1111WK	1				54,70	402591	7,5		52,90	53,30	53,30	52,90	58,39	-	X	5,49	5,09	49,04		53
Leeuwerik 12	1111WK	1				50,67	402592	1,5		48,80	49,19	49,19	48,80	54,77	-	X	5,97	5,58	46,52		49
Leeuwerik 12	1111WK	1				52,65	402592	4,5		50,77	51,19	51,19	50,77	55,61	-	X	4,84	4,42	48,04		51
Leeuwerik 12	1111WK	1				54,80	402592	7,5		52,97	53,40	53,40	52,97	58,91	-	X	5,94	5,51	49,09		53
Leeuwerik 13	1111WK	1				48,91	402593	1,5		47,01	47,43	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	44,99		47
Leeuwerik 13	1111WK	1				51,96	402593	4,5		50,05	50,52	50,52	50,05	53,27	-	X	3,22	2,75	47,14		50
Leeuwerik 13	1111WK	1				54,90	402593	7,5		53,12	53,51	53,51	53,12	58,62	-	X	5,50	5,11	49,16		53
Leeuwerik 14	1111WK	1				50,89	402594	1,5		49,04	49,43	49,43	49,04	54,53	-	X	5,49	5,10	46,85		49
Leeuwerik 14	1111WK	1				52,77	402594	4,5		50,89	51,32	51,32	50,89	55,39	-	X	4,50	4,07	48,23		51
Leeuwerik 14	1111WK	1				54,87	402594	7,5		53,04	53,47	53,47	53,04	58,90	-	X	5,86	5,43	49,34		53
Leeuwerik 15	1111WK	1				48,90	402595	1,5		47,03	47,41	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	45,00		48
Leeuwerik 15	1111WK	1				51,89	402595	4,5		50,00	50,43	50,43	50,00	53,06	-	X	3,06	2,63	47,06		50
Leeuwerik 15	1111WK	1				54,85	402595	7,5		53,06	53,45	53,45	53,06	58,84	-	X	5,78	5,39	49,11		53
Leeuwerik 16	1111WK	1				50,96	402596	1,5		49,11	49,51	49,51	49,11	54,58	-	X	5,47	5,07	46,83		49
Leeuwerik 16	1111WK	1				52,88	402596	4,5		51,01	51,45	51,45	51,01	55,44	-	X	4,43	3,99	48,13		51
Leeuwerik 16	1111WK	1				54,93	402596	7,5		53,09	53,54	53,54	53,09	59,09	-	X	6,00	5,55	49,22		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Leeuwerik 17	1111WK	1				48,98	402597	1,5		47,11	47,48	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,17		48
Leeuwerik 17	1111WK	1				51,98	402597	4,5		50,09	50,51	50,51	50,09	52,89	-	X	2,80	2,38	47,27		50
Leeuwerik 17	1111WK	1				54,84	402597	7,5		53,05	53,45	53,45	53,05	58,90	-	X	5,85	5,45	49,12		53
Leeuwerik 18	1111WK	1				50,45	402598	1,5		48,62	49,04	49,04	48,62	54,46	-	X	5,84	5,42	46,13		49
Leeuwerik 18	1111WK	1				52,55	402598	4,5		50,69	51,15	51,15	50,69	55,37	-	X	4,68	4,22	47,55		50
Leeuwerik 18	1111WK	1				54,85	402598	7,5		53,01	53,47	53,47	53,01	59,15	-	X	6,14	5,68	49,10		53
Leeuwerik 20	1111WK	1				49,80	402601	1,5		47,90	48,34	48,34	48,00	53,89	-	X	5,89	5,55	45,33		48
Leeuwerik 20	1111WK	1				52,13	402601	4,5		50,24	50,70	50,70	50,24	54,96	-	X	4,72	4,26	46,99		50
Leeuwerik 20	1111WK	1				54,71	402601	7,5		52,87	53,33	53,33	52,87	59,13	-	X	6,26	5,80	48,87		53
Martin Luther Kinglaan 24	1111LH	20				43,86	402613	4,5		42,06	42,37	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	38,85		49
Martin Luther Kinglaan 24	1111LH	20				52,91	402612	4,5		51,16	51,45	51,45	51,16	55,10	-	X	3,94	3,65	48,08		59
Martin Luther Kinglaan 26	1111LH	20				52,91	402612	4,5		51,16	51,45	51,45	51,16	55,10	-	X	3,94	3,65	48,08		59
Martin Luther Kinglaan 26	1111LH	20				43,86	402613	4,5		42,06	42,37	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	38,85		49
Martin Luther Kinglaan 28	1111LH	20				52,91	402612	4,5		51,16	51,45	51,45	51,16	55,10	-	X	3,94	3,65	48,08		59
Martin Luther Kinglaan 28	1111LH	20				43,86	402613	4,5		42,06	42,37	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	38,85		49
Martin Luther Kinglaan 30	1111LH	20				52,91	402612	4,5		51,16	51,45	51,45	51,16	55,10	-	X	3,94	3,65	48,08		59
Martin Luther Kinglaan 30	1111LH	20				43,86	402613	4,5		42,06	42,37	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	38,85		49
Martin Luther Kinglaan 32	1111LH	20				52,79	402611	4,5		51,04	51,35	51,35	51,04	55,10	-	X	4,06	3,75	48,01		60
Martin Luther Kinglaan 32	1111LH	20				41,04	402610	4,5		39,42	39,49	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	37,48		48
Martin Luther Kinglaan 34	1111LH	20				41,04	402610	4,5		39,42	39,49	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	37,48		48
Martin Luther Kinglaan 34	1111LH	20				52,79	402611	4,5		51,04	51,35	51,35	51,04	55,10	-	X	4,06	3,75	48,01		60
Martin Luther Kinglaan 36	1111LH	20				53,15	402609	4,5		51,04	51,71	51,71	51,04	55,14	-	X	4,10	3,43	49,19		61
Martin Luther Kinglaan 36	1111LH	20				41,04	402610	4,5		39,42	39,49	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	37,48		48
Martin Luther Kinglaan 36	1111LH	20				52,79	402611	4,5		51,04	51,35	51,35	51,04	55,10	-	X	4,06	3,75	48,01		60
Martin Luther Kinglaan 38	1111LH	20				45,76	402617	7,5		43,81	44,27	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	39,55		50
Martin Luther Kinglaan 38	1111LH	20				52,93	402618	7,5		51,29	51,48	51,48	51,29	55,27	-	X	3,98	3,79	47,88		60
Martin Luther Kinglaan 40	1111LH	20				45,76	402617	7,5		43,81	44,27	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	39,55		50
Martin Luther Kinglaan 40	1111LH	20				52,93	402618	7,5		51,29	51,48	51,48	51,29	55,27	-	X	3,98	3,79	47,88		60
Martin Luther Kinglaan 42	1111LH	20				45,76	402617	7,5		43,81	44,27	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	39,55		50
Martin Luther Kinglaan 42	1111LH	20				52,93	402618	7,5		51,29	51,48	51,48	51,29	55,27	-	X	3,98	3,79	47,88		60

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 44	1111LH	20				52,93	402618	7,5		51,29	51,48	51,48	51,29	55,27	-	X	3,98	3,79	47,88		60
Martin Luther Kinglaan 44	1111LH	20				45,76	402617	7,5		43,81	44,27	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	39,55		50
Martin Luther Kinglaan 46	1111LH	20				53,03	402615	7,5		51,36	51,58	51,58	51,36	55,43	-	X	4,07	3,85	48,05		61
Martin Luther Kinglaan 46	1111LH	20				42,62	402616	7,5		40,98	41,06	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	38,44		49
Martin Luther Kinglaan 48	1111LH	20				53,03	402615	7,5		51,36	51,58	51,58	51,36	55,43	-	X	4,07	3,85	48,05		61
Martin Luther Kinglaan 48	1111LH	20				42,62	402616	7,5		40,98	41,06	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	38,44		49
Martin Luther Kinglaan 50	1111LH	20				53,07	402614	7,5		51,09	51,64	51,64	51,09	55,24	-	X	4,15	3,60	48,85		62
Martin Luther Kinglaan 50	1111LH	20				53,03	402615	7,5		51,36	51,58	51,58	51,36	55,43	-	X	4,07	3,85	48,05		61
Martin Luther Kinglaan 50	1111LH	20				42,62	402616	7,5		40,98	41,06	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	38,44		49
Martin Luther Kinglaan 52	1111LH	20				44,55	402623	10,5		42,52	43,02	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	39,53		51
Martin Luther Kinglaan 52	1111LH	20				53,02	402622	10,5		51,39	51,57	51,57	51,39	55,19	-	X	3,80	3,62	47,81		61
Martin Luther Kinglaan 54	1111LH	20				44,55	402623	10,5		42,52	43,02	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	39,53		51
Martin Luther Kinglaan 54	1111LH	20				53,02	402622	10,5		51,39	51,57	51,57	51,39	55,19	-	X	3,80	3,62	47,81		61
Martin Luther Kinglaan 56	1111LH	20				53,02	402622	10,5		51,39	51,57	51,57	51,39	55,19	-	X	3,80	3,62	47,81		61
Martin Luther Kinglaan 56	1111LH	20				44,55	402623	10,5		42,52	43,02	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	39,53		51
Martin Luther Kinglaan 58	1111LH	20				53,02	402622	10,5		51,39	51,57	51,57	51,39	55,19	-	X	3,80	3,62	47,81		61
Martin Luther Kinglaan 58	1111LH	20				44,55	402623	10,5		42,52	43,02	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	39,53		51
Martin Luther Kinglaan 60	1111LJ	20				53,05	402621	10,5		51,37	51,58	51,58	51,37	55,44	-	X	4,07	3,86	48,15		61
Martin Luther Kinglaan 60	1111LJ	20				44,19	402620	10,5		42,32	42,66	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	38,42		51
Martin Luther Kinglaan 62	1111LJ	20				44,19	402620	10,5		42,32	42,66	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	38,42		51
Martin Luther Kinglaan 62	1111LJ	20				53,05	402621	10,5		51,37	51,58	51,58	51,37	55,44	-	X	4,07	3,86	48,15		61
Martin Luther Kinglaan 64	1111LJ	20				53,41	402619	10,5		51,44	51,95	51,95	51,44	55,44	-	X	4,00	3,49	49,26		62
Martin Luther Kinglaan 64	1111LJ	20				44,19	402620	10,5		42,32	42,66	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	38,42		51
Martin Luther Kinglaan 64	1111LJ	20				53,05	402621	10,5		51,37	51,58	51,58	51,37	55,44	-	X	4,07	3,86	48,15		61
Martin Luther Kinglaan 66	1111LJ	20				53,20	402627	13,5		51,57	51,74	51,74	51,57	55,00	-	X	3,43	3,26	48,14		61
Martin Luther Kinglaan 66	1111LJ	20				42,11	402628	13,5		39,89	40,55	48,00	48,00	42,51	-		-5,49	-5,49	38,17		50
Martin Luther Kinglaan 68	1111LJ	20				53,20	402627	13,5		51,57	51,74	51,74	51,57	55,00	-	X	3,43	3,26	48,14		61
Martin Luther Kinglaan 68	1111LJ	20				42,11	402628	13,5		39,89	40,55	48,00	48,00	42,51	-		-5,49	-5,49	38,17		50
Martin Luther Kinglaan 70	1111LJ	20				42,11	402628	13,5		39,89	40,55	48,00	48,00	42,51	-		-5,49	-5,49	38,17		50
Martin Luther Kinglaan 70	1111LJ	20				53,20	402627	13,5		51,57	51,74	51,74	51,57	55,00	-	X	3,43	3,26	48,14		61

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 72	1111LJ	20				53,20	402627	13,5		51,57	51,74	51,74	51,57	55,00	-	X	3,43	3,26	48,14		61
Martin Luther Kinglaan 72	1111LJ	20				42,11	402628	13,5		39,89	40,55	48,00	48,00	42,51	-		-5,49	-5,49	38,17		50
Martin Luther Kinglaan 74	1111LJ	20				41,65	402625	13,5		39,85	40,09	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	37,07		51
Martin Luther Kinglaan 74	1111LJ	20				53,16	402626	13,5		51,48	51,68	51,68	51,48	55,13	-	X	3,65	3,45	48,34		62
Martin Luther Kinglaan 76	1111LJ	20				41,65	402625	13,5		39,85	40,09	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	37,07		51
Martin Luther Kinglaan 76	1111LJ	20				53,16	402626	13,5		51,48	51,68	51,68	51,48	55,13	-	X	3,65	3,45	48,34		62
Martin Luther Kinglaan 78	1111LJ	20				53,74	402624	13,5		51,79	52,28	52,28	51,79	55,39	-	X	3,60	3,11	49,72		62
Martin Luther Kinglaan 78	1111LJ	20				41,65	402625	13,5		39,85	40,09	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	37,07		51
Martin Luther Kinglaan 78	1111LJ	20				53,16	402626	13,5		51,48	51,68	51,68	51,48	55,13	-	X	3,65	3,45	48,34		62
Martin Luther Kinglaan 80	1111LJ	20				53,26	402633	16,5		51,62	51,80	51,80	51,62	54,90	-	X	3,28	3,10	48,43		61
Martin Luther Kinglaan 80	1111LJ	20				43,21	402632	16,5		40,87	41,65	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	40,17		51
Martin Luther Kinglaan 82	1111LJ	20				53,26	402633	16,5		51,62	51,80	51,80	51,62	54,90	-	X	3,28	3,10	48,43		61
Martin Luther Kinglaan 82	1111LJ	20				43,21	402632	16,5		40,87	41,65	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	40,17		51
Martin Luther Kinglaan 84	1111LJ	20				43,21	402632	16,5		40,87	41,65	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	40,17		51
Martin Luther Kinglaan 84	1111LJ	20				53,26	402633	16,5		51,62	51,80	51,80	51,62	54,90	-	X	3,28	3,10	48,43		61
Martin Luther Kinglaan 86	1111LJ	20				43,21	402632	16,5		40,87	41,65	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	40,17		51
Martin Luther Kinglaan 86	1111LJ	20				53,26	402633	16,5		51,62	51,80	51,80	51,62	54,90	-	X	3,28	3,10	48,43		61
Martin Luther Kinglaan 88	1111LJ	20				53,25	402630	16,5		51,57	51,78	51,78	51,57	55,06	-	X	3,49	3,28	48,69		62
Martin Luther Kinglaan 88	1111LJ	20				43,11	402631	16,5		41,00	41,55	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	39,97		51
Martin Luther Kinglaan 90	1111LJ	20				43,11	402631	16,5		41,00	41,55	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	39,97		51
Martin Luther Kinglaan 90	1111LJ	20				53,25	402630	16,5		51,57	51,78	51,78	51,57	55,06	-	X	3,49	3,28	48,69		62
Martin Luther Kinglaan 92	1111LJ	20				43,11	402631	16,5		41,00	41,55	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	39,97		51
Martin Luther Kinglaan 92	1111LJ	20				54,16	402629	16,5		52,25	52,69	52,69	52,25	55,51	-	X	3,26	2,82	50,30		63
Martin Luther Kinglaan 92	1111LJ	20				53,25	402630	16,5		51,57	51,78	51,78	51,57	55,06	-	X	3,49	3,28	48,69		62
Martin Luther Kinglaan 94	1111LJ	20				53,57	402637	19,5		51,92	52,11	52,11	51,92	55,01	-	X	3,09	2,90	48,94		61
Martin Luther Kinglaan 94	1111LJ	20				48,06	402638	19,5		45,76	46,58	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,13		52
Martin Luther Kinglaan 96	1111LJ	20				53,57	402637	19,5		51,92	52,11	52,11	51,92	55,01	-	X	3,09	2,90	48,94		61
Martin Luther Kinglaan 96	1111LJ	20				48,06	402638	19,5		45,76	46,58	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,13		52
Martin Luther Kinglaan 98	1111LJ	20				53,57	402637	19,5		51,92	52,11	52,11	51,92	55,01	-	X	3,09	2,90	48,94		61
Martin Luther Kinglaan 98	1111LJ	20				48,06	402638	19,5		45,76	46,58	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,13		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 100	1111LK	20				48,06	402638	19,5		45,76	46,58	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,13		52
Martin Luther Kinglaan 100	1111LK	20				53,57	402637	19,5		51,92	52,11	52,11	51,92	55,01	-	X	3,09	2,90	48,94		61
Martin Luther Kinglaan 102	1111LK	20				48,31	402636	19,5		45,92	46,81	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,38		53
Martin Luther Kinglaan 102	1111LK	20				53,63	402635	19,5		51,95	52,15	52,15	51,95	55,18	-	X	3,23	3,03	49,28		62
Martin Luther Kinglaan 104	1111LK	20				53,63	402635	19,5		51,95	52,15	52,15	51,95	55,18	-	X	3,23	3,03	49,28		62
Martin Luther Kinglaan 104	1111LK	20				48,31	402636	19,5		45,92	46,81	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,38		53
Martin Luther Kinglaan 106	1111LK	20				53,43	402634	19,5		51,46	51,95	51,95	51,46	54,97	-	X	3,51	3,02	49,70		63
Martin Luther Kinglaan 106	1111LK	20				53,63	402635	19,5		51,95	52,15	52,15	51,95	55,18	-	X	3,23	3,03	49,28		62
Martin Luther Kinglaan 106	1111LK	20				48,31	402636	19,5		45,92	46,81	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,38		53
Martin Luther Kinglaan 108	1111LK	20				49,11	402642	22,5		46,81	47,62	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,97		54
Martin Luther Kinglaan 108	1111LK	20				53,93	402643	22,5		52,26	52,46	52,46	52,26	55,10	-	X	2,84	2,64	49,45		61
Martin Luther Kinglaan 110	1111LK	20				49,11	402642	22,5		46,81	47,62	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,97		54
Martin Luther Kinglaan 110	1111LK	20				53,93	402643	22,5		52,26	52,46	52,46	52,26	55,10	-	X	2,84	2,64	49,45		61
Martin Luther Kinglaan 112	1111LK	20				53,93	402643	22,5		52,26	52,46	52,46	52,26	55,10	-	X	2,84	2,64	49,45		61
Martin Luther Kinglaan 112	1111LK	20				49,11	402642	22,5		46,81	47,62	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,97		54
Martin Luther Kinglaan 114	1111LK	20				49,11	402642	22,5		46,81	47,62	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,97		54
Martin Luther Kinglaan 114	1111LK	20				53,93	402643	22,5		52,26	52,46	52,46	52,26	55,10	-	X	2,84	2,64	49,45		61
Martin Luther Kinglaan 116	1111LK	20				49,01	402640	22,5		46,60	47,49	48,00	48,00	49,75	-	X	1,75	1,75	44,83		56
Martin Luther Kinglaan 116	1111LK	20				54,00	402641	22,5		52,32	52,51	52,51	52,32	55,35	-	X	3,03	2,84	49,82		62
Martin Luther Kinglaan 118	1111LK	20				49,01	402640	22,5		46,60	47,49	48,00	48,00	49,75	-	X	1,75	1,75	44,83		56
Martin Luther Kinglaan 118	1111LK	20				54,00	402641	22,5		52,32	52,51	52,51	52,32	55,35	-	X	3,03	2,84	49,82		62
Martin Luther Kinglaan 120	1111LK	20				49,01	402640	22,5		46,60	47,49	48,00	48,00	49,75	-	X	1,75	1,75	44,83		56
Martin Luther Kinglaan 120	1111LK	20				54,00	402641	22,5		52,32	52,51	52,51	52,32	55,35	-	X	3,03	2,84	49,82		62
Martin Luther Kinglaan 120	1111LK	20				53,93	402639	22,5		51,99	52,45	52,45	51,99	55,36	-	X	3,37	2,91	50,24		62
Martin Luther Kinglaan 122	1111LK	20				49,71	402647	25,5		47,47	48,21	48,21	48,00	49,25	-		1,25	1,04	45,62		55
Martin Luther Kinglaan 122	1111LK	20				54,21	402648	25,5		52,54	52,73	52,73	52,54	55,20	-	X	2,66	2,47	49,90		61
Martin Luther Kinglaan 124	1111LK	20				49,71	402647	25,5		47,47	48,21	48,21	48,00	49,25	-		1,25	1,04	45,62		55
Martin Luther Kinglaan 124	1111LK	20				54,21	402648	25,5		52,54	52,73	52,73	52,54	55,20	-	X	2,66	2,47	49,90		61
Martin Luther Kinglaan 126	1111LK	20				49,71	402647	25,5		47,47	48,21	48,21	48,00	49,25	-		1,25	1,04	45,62		55
Martin Luther Kinglaan 126	1111LK	20				54,21	402648	25,5		52,54	52,73	52,73	52,54	55,20	-	X	2,66	2,47	49,90		61

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 128	1111LK	20				54,21	402648	25,5		52,54	52,73	52,73	52,54	55,20	-	X	2,66	2,47	49,90		61
Martin Luther Kinglaan 128	1111LK	20				49,71	402647	25,5		47,47	48,21	48,21	48,00	49,25	-		1,25	1,04	45,62		55
Martin Luther Kinglaan 130	1111LK	20				54,29	402645	25,5		52,60	52,79	52,79	52,60	55,45	-	X	2,85	2,66	50,30		62
Martin Luther Kinglaan 130	1111LK	20				49,71	402646	25,5		47,40	48,17	48,17	48,00	50,37	-	X	2,37	2,20	45,64		56
Martin Luther Kinglaan 132	1111LK	20				54,29	402645	25,5		52,60	52,79	52,79	52,60	55,45	-	X	2,85	2,66	50,30		62
Martin Luther Kinglaan 132	1111LK	20				49,71	402646	25,5		47,40	48,17	48,17	48,00	50,37	-	X	2,37	2,20	45,64		56
Martin Luther Kinglaan 134	1111LK	20				54,47	402644	25,5		52,56	52,97	52,97	52,56	55,66	-	X	3,10	2,69	50,88		62
Martin Luther Kinglaan 134	1111LK	20				54,29	402645	25,5		52,60	52,79	52,79	52,60	55,45	-	X	2,85	2,66	50,30		62
Martin Luther Kinglaan 134	1111LK	20				49,71	402646	25,5		47,40	48,17	48,17	48,00	50,37	-	X	2,37	2,20	45,64		56
Martin Luther Kinglaan 136	1111LL	20				41,88	402649	1,5		40,02	40,33	48,00	48,00	42,31	-		-5,69	-5,69	39,42		48
Martin Luther Kinglaan 136	1111LL	20				45,90	402650	1,5		44,22	44,39	48,00	48,00	45,94	-		-2,06	-2,06	42,71		51
Martin Luther Kinglaan 138	1111LL	20				45,90	402650	1,5		44,22	44,39	48,00	48,00	45,94	-		-2,06	-2,06	42,71		51
Martin Luther Kinglaan 138	1111LL	20				41,88	402649	1,5		40,02	40,33	48,00	48,00	42,31	-		-5,69	-5,69	39,42		48
Martin Luther Kinglaan 140	1111LL	20				41,88	402802	1,5		40,02	40,33	48,00	48,00	42,31	-		-5,69	-5,69	39,42		48
Martin Luther Kinglaan 140	1111LL	20				45,90	402801	1,5		44,22	44,39	48,00	48,00	45,94	-		-2,06	-2,06	42,71		51
Martin Luther Kinglaan 142	1111LL	20				41,88	402802	1,5		40,02	40,33	48,00	48,00	42,31	-		-5,69	-5,69	39,42		48
Martin Luther Kinglaan 142	1111LL	20				45,90	402801	1,5		44,22	44,39	48,00	48,00	45,94	-		-2,06	-2,06	42,71		51
Martin Luther Kinglaan 144	1111LL	20				46,21	402651	4,5		44,56	44,72	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	43,09		52
Martin Luther Kinglaan 144	1111LL	20				42,79	402652	4,5		40,94	41,24	48,00	48,00	43,00	-		-5,00	-5,00	39,98		49
Martin Luther Kinglaan 146	1111LL	20				46,21	402651	4,5		44,56	44,72	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	43,09		52
Martin Luther Kinglaan 146	1111LL	20				42,79	402652	4,5		40,94	41,24	48,00	48,00	43,00	-		-5,00	-5,00	39,98		49
Martin Luther Kinglaan 148	1111LL	20				46,21	402653	4,5		44,56	44,72	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	43,09		52
Martin Luther Kinglaan 148	1111LL	20				42,79	402654	4,5		40,94	41,24	48,00	48,00	43,00	-		-5,00	-5,00	39,98		49
Martin Luther Kinglaan 150	1111LL	20				42,79	402654	4,5		40,94	41,24	48,00	48,00	43,00	-		-5,00	-5,00	39,98		49
Martin Luther Kinglaan 150	1111LL	20				46,21	402653	4,5		44,56	44,72	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	43,09		52
Martin Luther Kinglaan 152	1111LL	20				45,21	402656	7,5		43,46	43,66	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	41,44		51
Martin Luther Kinglaan 152	1111LL	20				46,27	402655	7,5		44,63	44,79	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	43,09		52
Martin Luther Kinglaan 154	1111LL	20				45,21	402656	7,5		43,46	43,66	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	41,44		51
Martin Luther Kinglaan 154	1111LL	20				46,27	402655	7,5		44,63	44,79	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	43,09		52
Martin Luther Kinglaan 156	1111LL	20				46,27	402657	7,5		44,63	44,79	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	43,09		52



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 156	1111LL	20				45,21	402658	7,5		43,46	43,66	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	41,44		51
Martin Luther Kinglaan 158	1111LL	20				46,27	402657	7,5		44,63	44,79	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	43,09		52
Martin Luther Kinglaan 158	1111LL	20				45,21	402658	7,5		43,46	43,66	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	41,44		51
Martin Luther Kinglaan 160	1111LL	20				45,77	402659	10,5		43,91	44,22	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	41,76		52
Martin Luther Kinglaan 160	1111LL	20				46,88	402660	10,5		45,24	45,41	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,45		53
Martin Luther Kinglaan 162	1111LL	20				46,88	402660	10,5		45,24	45,41	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,45		53
Martin Luther Kinglaan 162	1111LL	20				45,77	402659	10,5		43,91	44,22	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	41,76		52
Martin Luther Kinglaan 164	1111LL	20				45,77	402661	10,5		43,91	44,22	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	41,76		52
Martin Luther Kinglaan 164	1111LL	20				46,88	402662	10,5		45,24	45,41	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,45		53
Martin Luther Kinglaan 166	1111LL	20				45,77	402661	10,5		43,91	44,22	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	41,76		52
Martin Luther Kinglaan 166	1111LL	20				46,88	402662	10,5		45,24	45,41	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,45		53
Martin Luther Kinglaan 166	1111LL	20				41,49	402663	10,5		39,53	39,96	48,00	48,00	43,18	-		-4,82	-4,82	39,42		48
Martin Luther Kinglaan 188	1111LL	20				42,77	402664	4,5		41,03	41,23	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	38,50		50
Martin Luther Kinglaan 188	1111LL	20				54,11	402665	4,5		52,38	52,62	52,62	52,38	56,05	-	X	3,67	3,43	49,38		60
Martin Luther Kinglaan 190	1111LL	20				42,77	402664	4,5		41,03	41,23	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	38,50		50
Martin Luther Kinglaan 190	1111LL	20				54,11	402665	4,5		52,38	52,62	52,62	52,38	56,05	-	X	3,67	3,43	49,38		60
Martin Luther Kinglaan 192	1111LL	20				42,77	402664	4,5		41,03	41,23	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	38,50		50
Martin Luther Kinglaan 192	1111LL	20				54,11	402665	4,5		52,38	52,62	52,62	52,38	56,05	-	X	3,67	3,43	49,38		60
Martin Luther Kinglaan 194	1111LL	20				54,11	402665	4,5		52,38	52,62	52,62	52,38	56,05	-	X	3,67	3,43	49,38		60
Martin Luther Kinglaan 194	1111LL	20				42,77	402664	4,5		41,03	41,23	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	38,50		50
Martin Luther Kinglaan 196	1111LL	20				40,78	402666	4,5		39,02	39,23	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	37,36		50
Martin Luther Kinglaan 196	1111LL	20				54,08	402667	4,5		52,38	52,61	52,61	52,38	55,87	-	X	3,49	3,26	49,18		60
Martin Luther Kinglaan 198	1111LL	20				40,78	402666	4,5		39,02	39,23	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	37,36		50
Martin Luther Kinglaan 198	1111LL	20				54,08	402667	4,5		52,38	52,61	52,61	52,38	55,87	-	X	3,49	3,26	49,18		60
Martin Luther Kinglaan 200	1111LM	20				40,78	402666	4,5		39,02	39,23	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	37,36		50
Martin Luther Kinglaan 200	1111LM	20				54,08	402667	4,5		52,38	52,61	52,61	52,38	55,87	-	X	3,49	3,26	49,18		60
Martin Luther Kinglaan 200	1111LM	20				53,18	402668	4,5		51,25	51,70	51,70	51,25	54,92	-	X	3,67	3,22	49,13		61
Martin Luther Kinglaan 202	1111LM	20				44,02	402669	7,5		42,31	42,46	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	39,91		51
Martin Luther Kinglaan 202	1111LM	20				53,86	402670	7,5		52,18	52,39	52,39	52,18	56,02	-	X	3,84	3,63	49,11		61
Martin Luther Kinglaan 204	1111LM	20				44,02	402669	7,5		42,31	42,46	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	39,91		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 204	1111LM	20				53,86	402670	7,5		52,18	52,39	52,39	52,18	56,02	-	X	3,84	3,63	49,11		61
Martin Luther Kinglaan 206	1111LM	20				44,02	402669	7,5		42,31	42,46	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	39,91		51
Martin Luther Kinglaan 206	1111LM	20				53,86	402670	7,5		52,18	52,39	52,39	52,18	56,02	-	X	3,84	3,63	49,11		61
Martin Luther Kinglaan 208	1111LM	20				44,02	402669	7,5		42,31	42,46	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	39,91		51
Martin Luther Kinglaan 208	1111LM	20				53,86	402670	7,5		52,18	52,39	52,39	52,18	56,02	-	X	3,84	3,63	49,11		61
Martin Luther Kinglaan 210	1111LM	20				42,60	402671	7,5		40,91	41,05	48,00	48,00	43,17	-		-4,83	-4,83	38,67		51
Martin Luther Kinglaan 210	1111LM	20				54,07	402672	7,5		52,42	52,61	52,61	52,42	55,93	-	X	3,51	3,32	49,17		61
Martin Luther Kinglaan 212	1111LM	20				54,07	402672	7,5		52,42	52,61	52,61	52,42	55,93	-	X	3,51	3,32	49,17		61
Martin Luther Kinglaan 212	1111LM	20				42,60	402671	7,5		40,91	41,05	48,00	48,00	43,17	-		-4,83	-4,83	38,67		51
Martin Luther Kinglaan 214	1111LM	20				42,60	402671	7,5		40,91	41,05	48,00	48,00	43,17	-		-4,83	-4,83	38,67		51
Martin Luther Kinglaan 214	1111LM	20				53,19	402673	7,5		51,34	51,73	51,73	51,34	54,89	-	X	3,55	3,16	49,10		62
Martin Luther Kinglaan 214	1111LM	20				54,07	402672	7,5		52,42	52,61	52,61	52,42	55,93	-	X	3,51	3,32	49,17		61
Martin Luther Kinglaan 216	1111LM	20				54,12	402675	10,5		52,45	52,65	52,65	52,45	56,19	-	X	3,74	3,54	49,42		61
Martin Luther Kinglaan 216	1111LM	20				43,82	402674	10,5		42,10	42,26	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	39,81		52
Martin Luther Kinglaan 218	1111LM	20				54,12	402675	10,5		52,45	52,65	52,65	52,45	56,19	-	X	3,74	3,54	49,42		61
Martin Luther Kinglaan 218	1111LM	20				43,82	402674	10,5		42,10	42,26	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	39,81		52
Martin Luther Kinglaan 220	1111LM	20				54,12	402675	10,5		52,45	52,65	52,65	52,45	56,19	-	X	3,74	3,54	49,42		61
Martin Luther Kinglaan 220	1111LM	20				43,82	402674	10,5		42,10	42,26	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	39,81		52
Martin Luther Kinglaan 222	1111LM	20				54,12	402675	10,5		52,45	52,65	52,65	52,45	56,19	-	X	3,74	3,54	49,42		61
Martin Luther Kinglaan 222	1111LM	20				43,82	402674	10,5		42,10	42,26	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	39,81		52
Martin Luther Kinglaan 224	1111LM	20				54,39	402676	10,5		52,74	52,93	52,93	52,74	56,10	-	X	3,36	3,17	49,53		61
Martin Luther Kinglaan 224	1111LM	20				42,71	402677	10,5		40,98	41,18	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	38,28		52
Martin Luther Kinglaan 226	1111LM	20				42,71	402677	10,5		40,98	41,18	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	38,28		52
Martin Luther Kinglaan 226	1111LM	20				54,39	402676	10,5		52,74	52,93	52,93	52,74	56,10	-	X	3,36	3,17	49,53		61
Martin Luther Kinglaan 228	1111LM	20				42,71	402677	10,5		40,98	41,18	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	38,28		52
Martin Luther Kinglaan 228	1111LM	20				53,69	402678	10,5		51,86	52,22	52,22	51,86	55,14	-	X	3,28	2,92	49,61		62
Martin Luther Kinglaan 228	1111LM	20				54,39	402676	10,5		52,74	52,93	52,93	52,74	56,10	-	X	3,36	3,17	49,53		61
Martin Luther Kinglaan 230	1111LM	20				54,26	402679	13,5		52,58	52,79	52,79	52,58	55,97	-	X	3,39	3,18	49,62		61
Martin Luther Kinglaan 230	1111LM	20				42,10	402680	13,5		39,98	40,53	48,00	48,00	42,20	-		-5,80	-5,80	39,07		51
Martin Luther Kinglaan 232	1111LM	20				54,26	402679	13,5		52,58	52,79	52,79	52,58	55,97	-	X	3,39	3,18	49,62		61

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 232	1111LM	20				42,10	402680	13,5		39,98	40,53	48,00	48,00	42,20	-		-5,80	-5,80	39,07		51
Martin Luther Kinglaan 234	1111LM	20				42,10	402680	13,5		39,98	40,53	48,00	48,00	42,20	-		-5,80	-5,80	39,07		51
Martin Luther Kinglaan 234	1111LM	20				54,26	402679	13,5		52,58	52,79	52,79	52,58	55,97	-	X	3,39	3,18	49,62		61
Martin Luther Kinglaan 236	1111LM	20				42,10	402680	13,5		39,98	40,53	48,00	48,00	42,20	-		-5,80	-5,80	39,07		51
Martin Luther Kinglaan 236	1111LM	20				54,26	402679	13,5		52,58	52,79	52,79	52,58	55,97	-	X	3,39	3,18	49,62		61
Martin Luther Kinglaan 238	1111LN	20				40,63	402681	13,5		38,83	39,06	48,00	48,00	41,23	-		-6,77	-6,77	37,51		52
Martin Luther Kinglaan 238	1111LN	20				54,38	402682	13,5		52,74	52,92	52,92	52,74	55,74	-	X	3,00	2,82	49,67		62
Martin Luther Kinglaan 240	1111LN	20				40,63	402681	13,5		38,83	39,06	48,00	48,00	41,23	-		-6,77	-6,77	37,51		52
Martin Luther Kinglaan 240	1111LN	20				54,38	402682	13,5		52,74	52,92	52,92	52,74	55,74	-	X	3,00	2,82	49,67		62
Martin Luther Kinglaan 242	1111LN	20				54,20	402683	13,5		52,38	52,72	52,72	52,38	55,27	-	X	2,89	2,55	50,09		62
Martin Luther Kinglaan 242	1111LN	20				40,63	402681	13,5		38,83	39,06	48,00	48,00	41,23	-		-6,77	-6,77	37,51		52
Martin Luther Kinglaan 242	1111LN	20				54,38	402682	13,5		52,74	52,92	52,92	52,74	55,74	-	X	3,00	2,82	49,67		62
Martin Luther Kinglaan 244	1111LN	20				43,87	402684	16,5		41,55	42,29	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	41,16		51
Martin Luther Kinglaan 244	1111LN	20				54,56	402685	16,5		52,91	53,09	53,09	52,91	56,01	-	X	3,10	2,92	50,13		62
Martin Luther Kinglaan 246	1111LN	20				54,56	402685	16,5		52,91	53,09	53,09	52,91	56,01	-	X	3,10	2,92	50,13		62
Martin Luther Kinglaan 246	1111LN	20				43,87	402684	16,5		41,55	42,29	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	41,16		51
Martin Luther Kinglaan 248	1111LN	20				54,56	402685	16,5		52,91	53,09	53,09	52,91	56,01	-	X	3,10	2,92	50,13		62
Martin Luther Kinglaan 248	1111LN	20				43,87	402684	16,5		41,55	42,29	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	41,16		51
Martin Luther Kinglaan 250	1111LN	20				54,56	402685	16,5		52,91	53,09	53,09	52,91	56,01	-	X	3,10	2,92	50,13		62
Martin Luther Kinglaan 250	1111LN	20				43,87	402684	16,5		41,55	42,29	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	41,16		51
Martin Luther Kinglaan 252	1111LN	20				43,14	402687	16,5		41,12	41,55	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	40,22		52
Martin Luther Kinglaan 252	1111LN	20				54,69	402686	16,5		53,05	53,22	53,22	53,05	55,84	-	X	2,79	2,62	50,21		62
Martin Luther Kinglaan 254	1111LN	20				54,69	402686	16,5		53,05	53,22	53,22	53,05	55,84	-	X	2,79	2,62	50,21		62
Martin Luther Kinglaan 254	1111LN	20				43,14	402687	16,5		41,12	41,55	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	40,22		52
Martin Luther Kinglaan 256	1111LN	20				54,69	402686	16,5		53,05	53,22	53,22	53,05	55,84	-	X	2,79	2,62	50,21		62
Martin Luther Kinglaan 256	1111LN	20				54,64	402688	16,5		52,86	53,16	53,16	52,86	55,39	-	X	2,53	2,23	50,68		62
Martin Luther Kinglaan 256	1111LN	20				43,14	402687	16,5		41,12	41,55	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	40,22		52
Martin Luther Kinglaan 258	1111LN	20				53,29	402690	19,5		51,67	51,84	51,84	51,67	54,61	-	X	2,94	2,77	48,86		62
Martin Luther Kinglaan 258	1111LN	20				48,40	402689	19,5		46,07	46,88	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,82		53
Martin Luther Kinglaan 260	1111LN	20				48,40	402689	19,5		46,07	46,88	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,82		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 260	1111LN	20				53,29	402690	19,5		51,67	51,84	51,84	51,67	54,61	-	X	2,94	2,77	48,86		62
Martin Luther Kinglaan 262	1111LN	20				53,29	402690	19,5		51,67	51,84	51,84	51,67	54,61	-	X	2,94	2,77	48,86		62
Martin Luther Kinglaan 262	1111LN	20				48,40	402689	19,5		46,07	46,88	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,82		53
Martin Luther Kinglaan 264	1111LN	20				53,29	402690	19,5		51,67	51,84	51,84	51,67	54,61	-	X	2,94	2,77	48,86		62
Martin Luther Kinglaan 264	1111LN	20				48,40	402689	19,5		46,07	46,88	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,82		53
Martin Luther Kinglaan 266	1111LN	20				49,04	402692	19,5		46,84	47,51	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	45,35		54
Martin Luther Kinglaan 266	1111LN	20				53,68	402691	19,5		52,04	52,21	52,21	52,04	55,09	-	X	3,05	2,88	49,56		62
Martin Luther Kinglaan 268	1111LN	20				49,04	402692	19,5		46,84	47,51	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	45,35		54
Martin Luther Kinglaan 268	1111LN	20				53,68	402691	19,5		52,04	52,21	52,21	52,04	55,09	-	X	3,05	2,88	49,56		62
Martin Luther Kinglaan 270	1111LN	20				53,90	402693	19,5		52,08	52,40	52,40	52,08	54,75	-	X	2,67	2,35	50,16		63
Martin Luther Kinglaan 270	1111LN	20				53,68	402691	19,5		52,04	52,21	52,21	52,04	55,09	-	X	3,05	2,88	49,56		62
Martin Luther Kinglaan 270	1111LN	20				49,04	402692	19,5		46,84	47,51	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	45,35		54
Martin Luther Kinglaan 272	1111LN	20				49,35	402694	22,5		47,04	47,83	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	45,65		55
Martin Luther Kinglaan 272	1111LN	20				53,68	402695	22,5		52,05	52,21	52,21	52,05	54,77	-	X	2,72	2,56	49,37		61
Martin Luther Kinglaan 274	1111LN	20				49,35	402694	22,5		47,04	47,83	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	45,65		55
Martin Luther Kinglaan 274	1111LN	20				53,68	402695	22,5		52,05	52,21	52,21	52,05	54,77	-	X	2,72	2,56	49,37		61
Martin Luther Kinglaan 276	1111LP	20				53,68	402695	22,5		52,05	52,21	52,21	52,05	54,77	-	X	2,72	2,56	49,37		61
Martin Luther Kinglaan 276	1111LP	20				49,35	402694	22,5		47,04	47,83	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	45,65		55
Martin Luther Kinglaan 278	1111LP	20				53,68	402695	22,5		52,05	52,21	52,21	52,05	54,77	-	X	2,72	2,56	49,37		61
Martin Luther Kinglaan 278	1111LP	20				49,35	402694	22,5		47,04	47,83	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	45,65		55
Martin Luther Kinglaan 280	1111LP	20				50,23	402697	22,5		48,07	48,70	48,70	48,07	50,14	-		2,07	1,44	46,24		56
Martin Luther Kinglaan 280	1111LP	20				53,82	402696	22,5		52,17	52,34	52,34	52,17	54,90	-	X	2,73	2,56	49,72		62
Martin Luther Kinglaan 282	1111LP	20				53,82	402696	22,5		52,17	52,34	52,34	52,17	54,90	-	X	2,73	2,56	49,72		62
Martin Luther Kinglaan 282	1111LP	20				50,23	402697	22,5		48,07	48,70	48,70	48,07	50,14	-		2,07	1,44	46,24		56
Martin Luther Kinglaan 284	1111LP	20				53,82	402696	22,5		52,17	52,34	52,34	52,17	54,90	-	X	2,73	2,56	49,72		62
Martin Luther Kinglaan 284	1111LP	20				50,23	402697	22,5		48,07	48,70	48,70	48,07	50,14	-		2,07	1,44	46,24		56
Martin Luther Kinglaan 284	1111LP	20				54,56	402698	22,5		52,77	53,06	53,06	52,77	55,23	-	X	2,46	2,17	50,78		62
Martin Luther Kinglaan 286	1111LP	20				54,09	402699	25,5		52,47	52,62	52,62	52,47	54,98	-	X	2,51	2,36	49,92		61
Martin Luther Kinglaan 286	1111LP	20				49,81	402700	25,5		47,58	48,29	48,29	48,00	49,58	-		1,58	1,29	46,09		56
Martin Luther Kinglaan 288	1111LP	20				49,81	402700	25,5		47,58	48,29	48,29	48,00	49,58	-		1,58	1,29	46,09		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 288	1111LP	20				54,09	402699	25,5		52,47	52,62	52,62	52,47	54,98	-	X	2,51	2,36	49,92		61
Martin Luther Kinglaan 290	1111LP	20				54,09	402699	25,5		52,47	52,62	52,62	52,47	54,98	-	X	2,51	2,36	49,92		61
Martin Luther Kinglaan 290	1111LP	20				49,81	402700	25,5		47,58	48,29	48,29	48,00	49,58	-		1,58	1,29	46,09		56
Martin Luther Kinglaan 292	1111LP	20				54,09	402699	25,5		52,47	52,62	52,62	52,47	54,98	-	X	2,51	2,36	49,92		61
Martin Luther Kinglaan 292	1111LP	20				49,81	402700	25,5		47,58	48,29	48,29	48,00	49,58	-		1,58	1,29	46,09		56
Martin Luther Kinglaan 294	1111LP	20				50,79	402702	25,5		48,68	49,25	49,25	48,68	50,89	-	X	2,21	1,64	46,87		57
Martin Luther Kinglaan 294	1111LP	20				54,25	402701	25,5		52,61	52,77	52,77	52,61	55,13	-	X	2,52	2,36	50,26		62
Martin Luther Kinglaan 296	1111LP	20				54,25	402701	25,5		52,61	52,77	52,77	52,61	55,13	-	X	2,52	2,36	50,26		62
Martin Luther Kinglaan 296	1111LP	20				50,79	402702	25,5		48,68	49,25	49,25	48,68	50,89	-	X	2,21	1,64	46,87		57
Martin Luther Kinglaan 298	1111LP	20				50,79	402702	25,5		48,68	49,25	49,25	48,68	50,89	-	X	2,21	1,64	46,87		57
Martin Luther Kinglaan 298	1111LP	20				54,25	402701	25,5		52,61	52,77	52,77	52,61	55,13	-	X	2,52	2,36	50,26		62
Martin Luther Kinglaan 298	1111LP	20				55,03	402703	25,5		53,25	53,52	53,52	53,25	55,58	-	X	2,33	2,06	51,34		62
Martin Luther Kinglaan 324	1111LP	20				53,63	402705	4,5		51,62	52,15	52,15	51,62	55,46	-	X	3,84	3,31	49,28		60
Martin Luther Kinglaan 324	1111LP	20				49,26	402704	4,5		47,52	47,77	48,00	48,00	50,06	-	X	2,06	2,06	44,16		56
Martin Luther Kinglaan 326	1111LP	20				53,63	402705	4,5		51,62	52,15	52,15	51,62	55,46	-	X	3,84	3,31	49,28		60
Martin Luther Kinglaan 328	1111LP	20				53,63	402705	4,5		51,62	52,15	52,15	51,62	55,46	-	X	3,84	3,31	49,28		60
Martin Luther Kinglaan 330	1111LP	20				52,66	402706	4,5		50,59	51,20	51,20	50,59	54,91	-	X	4,32	3,71	48,41		61
Martin Luther Kinglaan 332	1111LP	20				52,66	402706	4,5		50,59	51,20	51,20	50,59	54,91	-	X	4,32	3,71	48,41		61
Martin Luther Kinglaan 334	1111LP	20				54,09	402707	4,5		52,38	52,64	52,64	52,38	56,14	-	X	3,76	3,50	49,26		62
Martin Luther Kinglaan 334	1111LP	20				52,66	402706	4,5		50,59	51,20	51,20	50,59	54,91	-	X	4,32	3,71	48,41		61
Martin Luther Kinglaan 336	1111LR	20				53,52	402709	7,5		51,60	52,06	52,06	51,60	55,60	-	X	4,00	3,54	49,10		61
Martin Luther Kinglaan 336	1111LR	20				49,58	402708	7,5		47,84	48,10	48,10	48,00	50,38	-	X	2,38	2,28	44,68		56
Martin Luther Kinglaan 338	1111LR	20				53,52	402709	7,5		51,60	52,06	52,06	51,60	55,60	-	X	4,00	3,54	49,10		61
Martin Luther Kinglaan 340	1111LR	20				53,52	402709	7,5		51,60	52,06	52,06	51,60	55,60	-	X	4,00	3,54	49,10		61
Martin Luther Kinglaan 342	1111LR	20				52,45	402722	7,5		50,49	51,01	51,01	50,49	55,03	-	X	4,54	4,02	47,97		61
Martin Luther Kinglaan 344	1111LR	20				52,45	402722	7,5		50,49	51,01	51,01	50,49	55,03	-	X	4,54	4,02	47,97		61
Martin Luther Kinglaan 346	1111LR	20				54,07	402723	7,5		52,46	52,63	52,63	52,46	56,28	-	X	3,82	3,65	49,04		62
Martin Luther Kinglaan 346	1111LR	20				52,45	402722	7,5		50,49	51,01	51,01	50,49	55,03	-	X	4,54	4,02	47,97		61
Martin Luther Kinglaan 348	1111LR	20				50,19	402710	10,5		48,44	48,70	48,70	48,44	50,80	-	X	2,36	2,10	45,27		57
Martin Luther Kinglaan 348	1111LR	20				53,83	402711	10,5		51,92	52,36	52,36	51,92	55,81	-	X	3,89	3,45	49,46		61

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 350	1111LR	20				53,83	402711	10,5		51,92	52,36	52,36	51,92	55,81	-	X	3,89	3,45	49,46		61
Martin Luther Kinglaan 352	1111LR	20				53,83	402711	10,5		51,92	52,36	52,36	51,92	55,81	-	X	3,89	3,45	49,46		61
Martin Luther Kinglaan 354	1111LR	20				52,76	402712	10,5		50,80	51,30	51,30	50,80	55,26	-	X	4,46	3,96	48,38		62
Martin Luther Kinglaan 356	1111LR	20				52,76	402712	10,5		50,80	51,30	51,30	50,80	55,26	-	X	4,46	3,96	48,38		62
Martin Luther Kinglaan 358	1111LR	20				54,24	402713	10,5		52,62	52,77	52,77	52,62	56,35	-	X	3,73	3,58	49,38		63
Martin Luther Kinglaan 358	1111LR	20				52,76	402712	10,5		50,80	51,30	51,30	50,80	55,26	-	X	4,46	3,96	48,38		62
Martin Luther Kinglaan 360	1111LR	20				50,27	402714	13,5		48,53	48,77	48,77	48,53	50,82	-	X	2,29	2,05	45,51		58
Martin Luther Kinglaan 360	1111LR	20				54,16	402715	13,5		52,26	52,67	52,67	52,26	55,82	-	X	3,56	3,15	49,84		62
Martin Luther Kinglaan 362	1111LR	20				54,16	402715	13,5		52,26	52,67	52,67	52,26	55,82	-	X	3,56	3,15	49,84		62
Martin Luther Kinglaan 364	1111LR	20				54,16	402715	13,5		52,26	52,67	52,67	52,26	55,82	-	X	3,56	3,15	49,84		62
Martin Luther Kinglaan 366	1111LR	20				53,01	402716	13,5		51,07	51,54	51,54	51,07	55,27	-	X	4,20	3,73	48,76		62
Martin Luther Kinglaan 368	1111LR	20				53,01	402716	13,5		51,07	51,54	51,54	51,07	55,27	-	X	4,20	3,73	48,76		62
Martin Luther Kinglaan 370	1111LR	20				54,36	402717	13,5		52,75	52,90	52,90	52,75	56,07	-	X	3,32	3,17	49,53		63
Martin Luther Kinglaan 370	1111LR	20				53,01	402716	13,5		51,07	51,54	51,54	51,07	55,27	-	X	4,20	3,73	48,76		62
Martin Luther Kinglaan 372	1111LR	20				50,43	402718	16,5		48,71	48,94	48,94	48,71	50,92	-	X	2,21	1,98	45,95		58
Martin Luther Kinglaan 372	1111LR	20				54,40	402719	16,5		52,53	52,92	52,92	52,53	55,83	-	X	3,30	2,91	50,31		62
Martin Luther Kinglaan 374	1111LR	20				54,40	402719	16,5		52,53	52,92	52,92	52,53	55,83	-	X	3,30	2,91	50,31		62
Martin Luther Kinglaan 376	1111LR	20				54,40	402719	16,5		52,53	52,92	52,92	52,53	55,83	-	X	3,30	2,91	50,31		62
Martin Luther Kinglaan 378	1111LR	20				53,31	402720	16,5		51,39	51,84	51,84	51,39	55,24	-	X	3,85	3,40	49,26		62
Martin Luther Kinglaan 380	1111LR	20				53,31	402720	16,5		51,39	51,84	51,84	51,39	55,24	-	X	3,85	3,40	49,26		62
Martin Luther Kinglaan 382	1111LR	20				53,31	402720	16,5		51,39	51,84	51,84	51,39	55,24	-	X	3,85	3,40	49,26		62
Martin Luther Kinglaan 382	1111LR	20				54,68	402721	16,5		53,06	53,21	53,21	53,06	56,11	-	X	3,05	2,90	50,06		63
Martin Luther Kinglaan 384	1111LS	20				40,10	402725	1,5		37,73	38,46	48,00	48,00	40,30	-		-7,70	-7,70	38,45		51
Martin Luther Kinglaan 384	1111LS	20				42,83	402724	1,5		41,45	41,35	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	38,52		52
Martin Luther Kinglaan 386	1111LS	20				40,10	402725	1,5		37,73	38,46	48,00	48,00	40,30	-		-7,70	-7,70	38,45		51
Martin Luther Kinglaan 386	1111LS	20				42,83	402724	1,5		41,45	41,35	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	38,52		52
Martin Luther Kinglaan 388	1111LS	20				42,83	402726	1,5		41,45	41,35	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	38,52		52
Martin Luther Kinglaan 388	1111LS	20				40,10	402727	1,5		37,73	38,46	48,00	48,00	40,30	-		-7,70	-7,70	38,45		51
Martin Luther Kinglaan 390	1111LS	20				40,97	402738	1,5		37,13	39,32	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	38,91		52
Martin Luther Kinglaan 390	1111LS	20				42,83	402726	1,5		41,45	41,35	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	38,52		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 390	1111LS	20				40,10	402727	1,5		37,73	38,46	48,00	48,00	40,30	-		-7,70	-7,70	38,45		51
Martin Luther Kinglaan 392	1111LS	20				40,86	402729	4,5		38,50	39,23	48,00	48,00	41,16	-		-6,84	-6,84	38,91		51
Martin Luther Kinglaan 392	1111LS	20				43,20	402728	4,5		41,80	41,72	48,00	48,00	43,03	-		-4,97	-4,97	39,05		52
Martin Luther Kinglaan 394	1111LS	20				40,86	402729	4,5		38,50	39,23	48,00	48,00	41,16	-		-6,84	-6,84	38,91		51
Martin Luther Kinglaan 394	1111LS	20				43,20	402728	4,5		41,80	41,72	48,00	48,00	43,03	-		-4,97	-4,97	39,05		52
Martin Luther Kinglaan 396	1111LS	20				40,86	402729	4,5		38,50	39,23	48,00	48,00	41,16	-		-6,84	-6,84	38,91		51
Martin Luther Kinglaan 396	1111LS	20				43,20	402728	4,5		41,80	41,72	48,00	48,00	43,03	-		-4,97	-4,97	39,05		52
Martin Luther Kinglaan 398	1111LS	20				41,27	402738	4,5		37,45	39,61	48,00	48,00	41,95	-		-6,05	-6,05	39,11		52
Martin Luther Kinglaan 398	1111LS	20				40,86	402729	4,5		38,50	39,23	48,00	48,00	41,16	-		-6,84	-6,84	38,91		51
Martin Luther Kinglaan 398	1111LS	20				43,20	402728	4,5		41,80	41,72	48,00	48,00	43,03	-		-4,97	-4,97	39,05		52
Martin Luther Kinglaan 400	1111LS	20				42,87	402732	7,5		41,44	41,44	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	38,48		53
Martin Luther Kinglaan 400	1111LS	20				43,07	402733	7,5		41,01	41,47	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,16		53
Martin Luther Kinglaan 402	1111LS	20				42,87	402732	7,5		41,44	41,44	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	38,48		53
Martin Luther Kinglaan 402	1111LS	20				43,07	402733	7,5		41,01	41,47	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,16		53
Martin Luther Kinglaan 404	1111LS	20				42,87	402730	7,5		41,44	41,44	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	38,48		53
Martin Luther Kinglaan 404	1111LS	20				43,07	402731	7,5		41,01	41,47	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,16		53
Martin Luther Kinglaan 406	1111LS	20				42,87	402730	7,5		41,44	41,44	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	38,48		53
Martin Luther Kinglaan 406	1111LS	20				43,07	402731	7,5		41,01	41,47	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,16		53
Martin Luther Kinglaan 406	1111LS	20				41,40	402738	7,5		37,75	39,76	48,00	48,00	42,22	-		-5,78	-5,78	39,43		52
Martin Luther Kinglaan 408	1111LS	20				43,43	402736	10,5		41,42	41,85	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	40,11		54
Martin Luther Kinglaan 408	1111LS	20				43,67	402737	10,5		42,15	42,24	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	39,49		53
Martin Luther Kinglaan 410	1111LS	20				43,43	402736	10,5		41,42	41,85	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	40,11		54
Martin Luther Kinglaan 410	1111LS	20				43,67	402737	10,5		42,15	42,24	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	39,49		53
Martin Luther Kinglaan 412	1111LS	20				43,43	402735	10,5		41,42	41,85	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	40,11		54
Martin Luther Kinglaan 412	1111LS	20				43,67	402734	10,5		42,15	42,24	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	39,49		53
Martin Luther Kinglaan 414	1111LS	20				41,40	402738	7,5		37,75	39,76	48,00	48,00	42,22	-		-5,78	-5,78	39,43		52
Martin Luther Kinglaan 414	1111LS	20				43,43	402735	10,5		41,42	41,85	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	40,11		54
Martin Luther Kinglaan 414	1111LS	20				43,67	402734	10,5		42,15	42,24	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	39,49		53
Martin Luther Kinglaan 436	1111LS	20				43,61	402742	4,5		41,11	41,97	48,00	48,00	44,27	-		-3,73	-3,73	41,83		54
Martin Luther Kinglaan 436	1111LS	20				53,10	402741	4,5		51,49	51,63	51,63	51,49	55,06	-	X	3,57	3,43	48,75		60

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 438	1111LS	20				43,61	402742	4,5		41,11	41,97	48,00	48,00	44,27	-		-3,73	-3,73	41,83		54
Martin Luther Kinglaan 438	1111LS	20				53,10	402741	4,5		51,49	51,63	51,63	51,49	55,06	-	X	3,57	3,43	48,75		60
Martin Luther Kinglaan 440	1111LS	20				43,61	402742	4,5		41,11	41,97	48,00	48,00	44,27	-		-3,73	-3,73	41,83		54
Martin Luther Kinglaan 440	1111LS	20				53,10	402741	4,5		51,49	51,63	51,63	51,49	55,06	-	X	3,57	3,43	48,75		60
Martin Luther Kinglaan 442	1111LS	20				43,61	402742	4,5		41,11	41,97	48,00	48,00	44,27	-		-3,73	-3,73	41,83		54
Martin Luther Kinglaan 442	1111LS	20				53,10	402741	4,5		51,49	51,63	51,63	51,49	55,06	-	X	3,57	3,43	48,75		60
Martin Luther Kinglaan 444	1111LS	20				53,72	402744	4,5		52,05	52,23	52,23	52,05	55,24	-	X	3,19	3,01	49,27		61
Martin Luther Kinglaan 444	1111LS	20				49,59	402743	4,5		47,80	48,08	48,08	48,00	50,09	-	X	2,09	2,01	44,95		57
Martin Luther Kinglaan 446	1111LS	20				53,72	402744	4,5		52,05	52,23	52,23	52,05	55,24	-	X	3,19	3,01	49,27		61
Martin Luther Kinglaan 446	1111LS	20				49,59	402743	4,5		47,80	48,08	48,08	48,00	50,09	-	X	2,09	2,01	44,95		57
Martin Luther Kinglaan 448	1111LT	20				49,59	402743	4,5		47,80	48,08	48,08	48,00	50,09	-	X	2,09	2,01	44,95		57
Martin Luther Kinglaan 448	1111LT	20				52,66	402745	4,5		50,95	51,18	51,18	50,95	54,36	-	X	3,41	3,18	48,41		61
Martin Luther Kinglaan 448	1111LT	20				53,72	402744	4,5		52,05	52,23	52,23	52,05	55,24	-	X	3,19	3,01	49,27		61
Martin Luther Kinglaan 450	1111LT	20				44,57	402747	7,5		42,27	42,96	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,43		55
Martin Luther Kinglaan 450	1111LT	20				53,10	402746	7,5		51,50	51,65	51,65	51,50	55,06	-	X	3,56	3,41	48,72		61
Martin Luther Kinglaan 452	1111LT	20				44,57	402747	7,5		42,27	42,96	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,43		55
Martin Luther Kinglaan 452	1111LT	20				53,10	402746	7,5		51,50	51,65	51,65	51,50	55,06	-	X	3,56	3,41	48,72		61
Martin Luther Kinglaan 454	1111LT	20				53,10	402746	7,5		51,50	51,65	51,65	51,50	55,06	-	X	3,56	3,41	48,72		61
Martin Luther Kinglaan 454	1111LT	20				44,57	402747	7,5		42,27	42,96	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,43		55
Martin Luther Kinglaan 456	1111LT	20				44,57	402747	7,5		42,27	42,96	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,43		55
Martin Luther Kinglaan 456	1111LT	20				53,10	402746	7,5		51,50	51,65	51,65	51,50	55,06	-	X	3,56	3,41	48,72		61
Martin Luther Kinglaan 458	1111LT	20				53,82	402749	7,5		52,16	52,34	52,34	52,16	55,31	-	X	3,15	2,97	49,43		62
Martin Luther Kinglaan 458	1111LT	20				49,90	402748	7,5		48,15	48,40	48,40	48,15	50,45	-	X	2,30	2,05	45,53		57
Martin Luther Kinglaan 460	1111LT	20				53,82	402749	7,5		52,16	52,34	52,34	52,16	55,31	-	X	3,15	2,97	49,43		62
Martin Luther Kinglaan 460	1111LT	20				49,90	402748	7,5		48,15	48,40	48,40	48,15	50,45	-	X	2,30	2,05	45,53		57
Martin Luther Kinglaan 462	1111LT	20				53,82	402749	7,5		52,16	52,34	52,34	52,16	55,31	-	X	3,15	2,97	49,43		62
Martin Luther Kinglaan 462	1111LT	20				49,90	402748	7,5		48,15	48,40	48,40	48,15	50,45	-	X	2,30	2,05	45,53		57
Martin Luther Kinglaan 462	1111LT	20				52,85	402750	7,5		51,17	51,39	51,39	51,17	54,43	-	X	3,26	3,04	48,68		62
Martin Luther Kinglaan 464	1111LT	20				53,53	402751	10,5		51,94	52,08	52,08	51,94	55,28	-	X	3,34	3,20	49,23		62
Martin Luther Kinglaan 464	1111LT	20				44,67	402752	10,5		42,47	43,08	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	42,33		55



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 466	1111LT	20				53,53	402751	10,5		51,94	52,08	52,08	51,94	55,28	-	X	3,34	3,20	49,23		62
Martin Luther Kinglaan 466	1111LT	20				44,67	402752	10,5		42,47	43,08	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	42,33		55
Martin Luther Kinglaan 468	1111LT	20				44,67	402752	10,5		42,47	43,08	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	42,33		55
Martin Luther Kinglaan 468	1111LT	20				53,53	402751	10,5		51,94	52,08	52,08	51,94	55,28	-	X	3,34	3,20	49,23		62
Martin Luther Kinglaan 470	1111LT	20				44,67	402752	10,5		42,47	43,08	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	42,33		55
Martin Luther Kinglaan 470	1111LT	20				53,53	402751	10,5		51,94	52,08	52,08	51,94	55,28	-	X	3,34	3,20	49,23		62
Martin Luther Kinglaan 472	1111LT	20				54,14	402754	10,5		52,49	52,66	52,66	52,49	55,50	-	X	3,01	2,84	49,84		62
Martin Luther Kinglaan 472	1111LT	20				50,08	402753	10,5		48,36	48,59	48,59	48,36	50,52	-	X	2,16	1,93	45,69		58
Martin Luther Kinglaan 474	1111LT	20				50,08	402753	10,5		48,36	48,59	48,59	48,36	50,52	-	X	2,16	1,93	45,69		58
Martin Luther Kinglaan 474	1111LT	20				54,14	402754	10,5		52,49	52,66	52,66	52,49	55,50	-	X	3,01	2,84	49,84		62
Martin Luther Kinglaan 476	1111LT	20				54,14	402754	10,5		52,49	52,66	52,66	52,49	55,50	-	X	3,01	2,84	49,84		62
Martin Luther Kinglaan 476	1111LT	20				50,08	402753	10,5		48,36	48,59	48,59	48,36	50,52	-	X	2,16	1,93	45,69		58
Martin Luther Kinglaan 476	1111LT	20				53,25	402755	10,5		51,58	51,79	51,79	51,58	54,60	-	X	3,02	2,81	49,09		63
Martin Luther Kinglaan 478	1111LT	20				54,00	402757	13,5		52,41	52,54	52,54	52,41	55,43	-	X	3,02	2,89	49,72		62
Martin Luther Kinglaan 478	1111LT	20				44,46	402756	13,5		42,13	42,87	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	41,96		55
Martin Luther Kinglaan 480	1111LT	20				44,46	402756	13,5		42,13	42,87	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	41,96		55
Martin Luther Kinglaan 480	1111LT	20				54,00	402757	13,5		52,41	52,54	52,54	52,41	55,43	-	X	3,02	2,89	49,72		62
Martin Luther Kinglaan 482	1111LT	20				44,46	402756	13,5		42,13	42,87	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	41,96		55
Martin Luther Kinglaan 482	1111LT	20				54,00	402757	13,5		52,41	52,54	52,54	52,41	55,43	-	X	3,02	2,89	49,72		62
Martin Luther Kinglaan 484	1111LT	20				44,46	402756	13,5		42,13	42,87	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	41,96		55
Martin Luther Kinglaan 484	1111LT	20				54,00	402757	13,5		52,41	52,54	52,54	52,41	55,43	-	X	3,02	2,89	49,72		62
Martin Luther Kinglaan 486	1111LT	20				54,08	402759	13,5		52,44	52,61	52,61	52,44	55,23	-	X	2,79	2,62	49,75		63
Martin Luther Kinglaan 486	1111LT	20				50,30	402758	13,5		48,56	48,81	48,81	48,56	50,54	-	X	1,98	1,73	45,90		58
Martin Luther Kinglaan 488	1111LV	20				54,08	402759	13,5		52,44	52,61	52,61	52,44	55,23	-	X	2,79	2,62	49,75		63
Martin Luther Kinglaan 488	1111LV	20				50,30	402758	13,5		48,56	48,81	48,81	48,56	50,54	-	X	1,98	1,73	45,90		58
Martin Luther Kinglaan 490	1111LV	20				50,30	402758	13,5		48,56	48,81	48,81	48,56	50,54	-	X	1,98	1,73	45,90		58
Martin Luther Kinglaan 490	1111LV	20				54,08	402759	13,5		52,44	52,61	52,61	52,44	55,23	-	X	2,79	2,62	49,75		63
Martin Luther Kinglaan 490	1111LV	20				53,74	402760	13,5		52,08	52,28	52,28	52,08	54,81	-	X	2,73	2,53	49,56		63
Martin Luther Kinglaan 492	1111LV	20				54,44	402762	16,5		52,85	52,98	52,98	52,85	55,52	-	X	2,67	2,54	50,22		62
Martin Luther Kinglaan 492	1111LV	20				44,97	402761	16,5		42,71	43,40	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,19		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 494	1111LV	20				54,44	402762	16,5		52,85	52,98	52,98	52,85	55,52	-	X	2,67	2,54	50,22		62
Martin Luther Kinglaan 494	1111LV	20				44,97	402761	16,5		42,71	43,40	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,19		56
Martin Luther Kinglaan 496	1111LV	20				54,44	402762	16,5		52,85	52,98	52,98	52,85	55,52	-	X	2,67	2,54	50,22		62
Martin Luther Kinglaan 496	1111LV	20				44,97	402761	16,5		42,71	43,40	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,19		56
Martin Luther Kinglaan 498	1111LV	20				54,44	402762	16,5		52,85	52,98	52,98	52,85	55,52	-	X	2,67	2,54	50,22		62
Martin Luther Kinglaan 498	1111LV	20				44,97	402761	16,5		42,71	43,40	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,19		56
Martin Luther Kinglaan 500	1111LV	20				50,58	402763	16,5		48,84	49,09	49,09	48,84	50,68	-	X	1,84	1,59	46,29		58
Martin Luther Kinglaan 500	1111LV	20				54,41	402764	16,5		52,79	52,95	52,95	52,79	55,21	-	X	2,42	2,26	50,04		63
Martin Luther Kinglaan 502	1111LV	20				54,41	402764	16,5		52,79	52,95	52,95	52,79	55,21	-	X	2,42	2,26	50,04		63
Martin Luther Kinglaan 502	1111LV	20				50,58	402763	16,5		48,84	49,09	49,09	48,84	50,68	-	X	1,84	1,59	46,29		58
Martin Luther Kinglaan 504	1111LV	20				54,13	402765	16,5		52,46	52,66	52,66	52,46	54,93	-	X	2,47	2,27	50,02		63
Martin Luther Kinglaan 504	1111LV	20				54,41	402764	16,5		52,79	52,95	52,95	52,79	55,21	-	X	2,42	2,26	50,04		63
Martin Luther Kinglaan 504	1111LV	20				50,58	402763	16,5		48,84	49,09	49,09	48,84	50,68	-	X	1,84	1,59	46,29		58
Martin Luther Kinglaan 506	1111LV	20				53,29	402767	19,5		51,65	51,83	51,83	51,65	54,26	-	X	2,61	2,43	49,09		62
Martin Luther Kinglaan 506	1111LV	20				45,70	402766	19,5		43,55	44,16	48,00	48,00	46,06	-		-1,94	-1,94	42,60		56
Martin Luther Kinglaan 508	1111LV	20				45,70	402766	19,5		43,55	44,16	48,00	48,00	46,06	-		-1,94	-1,94	42,60		56
Martin Luther Kinglaan 508	1111LV	20				53,29	402767	19,5		51,65	51,83	51,83	51,65	54,26	-	X	2,61	2,43	49,09		62
Martin Luther Kinglaan 510	1111LV	20				45,70	402766	19,5		43,55	44,16	48,00	48,00	46,06	-		-1,94	-1,94	42,60		56
Martin Luther Kinglaan 510	1111LV	20				53,29	402767	19,5		51,65	51,83	51,83	51,65	54,26	-	X	2,61	2,43	49,09		62
Martin Luther Kinglaan 512	1111LV	20				53,29	402767	19,5		51,65	51,83	51,83	51,65	54,26	-	X	2,61	2,43	49,09		62
Martin Luther Kinglaan 512	1111LV	20				45,70	402766	19,5		43,55	44,16	48,00	48,00	46,06	-		-1,94	-1,94	42,60		56
Martin Luther Kinglaan 514	1111LV	20				54,62	402769	19,5		53,03	53,18	53,18	53,03	55,29	-	X	2,26	2,11	50,13		63
Martin Luther Kinglaan 514	1111LV	20				50,95	402768	19,5		49,23	49,48	49,48	49,23	50,95	-		1,72	1,47	46,68		59
Martin Luther Kinglaan 516	1111LV	20				50,95	402768	19,5		49,23	49,48	49,48	49,23	50,95	-		1,72	1,47	46,68		59
Martin Luther Kinglaan 516	1111LV	20				54,62	402769	19,5		53,03	53,18	53,18	53,03	55,29	-	X	2,26	2,11	50,13		63
Martin Luther Kinglaan 518	1111LV	20				54,62	402769	19,5		53,03	53,18	53,18	53,03	55,29	-	X	2,26	2,11	50,13		63
Martin Luther Kinglaan 518	1111LV	20				54,51	402770	19,5		52,86	53,05	53,05	52,86	55,12	-	X	2,26	2,07	50,47		63
Martin Luther Kinglaan 518	1111LV	20				50,95	402768	19,5		49,23	49,48	49,48	49,23	50,95	-		1,72	1,47	46,68		59
Martin Luther Kinglaan 520	1111LV	20				53,72	402771	22,5		52,08	52,26	52,26	52,08	54,44	-	X	2,36	2,18	49,58		61
Martin Luther Kinglaan 520	1111LV	20				46,30	402772	22,5		44,25	44,79	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,11		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 522	1111LV	20				53,72	402771	22,5		52,08	52,26	52,26	52,08	54,44	-	X	2,36	2,18	49,58		61
Martin Luther Kinglaan 522	1111LV	20				46,30	402772	22,5		44,25	44,79	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,11		56
Martin Luther Kinglaan 524	1111LW	20				46,30	402772	22,5		44,25	44,79	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,11		56
Martin Luther Kinglaan 524	1111LW	20				53,72	402771	22,5		52,08	52,26	52,26	52,08	54,44	-	X	2,36	2,18	49,58		61
Martin Luther Kinglaan 526	1111LW	20				46,30	402772	22,5		44,25	44,79	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,11		56
Martin Luther Kinglaan 526	1111LW	20				53,72	402771	22,5		52,08	52,26	52,26	52,08	54,44	-	X	2,36	2,18	49,58		61
Martin Luther Kinglaan 528	1111LW	20				51,33	402793	22,5		49,61	49,86	49,86	49,61	51,31	-		1,70	1,45	47,14		59
Martin Luther Kinglaan 528	1111LW	20				53,83	402794	22,5		52,22	52,37	52,37	52,22	54,59	-	X	2,37	2,22	49,70		62
Martin Luther Kinglaan 530	1111LW	20				51,33	402793	22,5		49,61	49,86	49,86	49,61	51,31	-		1,70	1,45	47,14		59
Martin Luther Kinglaan 530	1111LW	20				53,83	402794	22,5		52,22	52,37	52,37	52,22	54,59	-	X	2,37	2,22	49,70		62
Martin Luther Kinglaan 532	1111LW	20				54,84	402795	22,5		53,20	53,37	53,37	53,20	55,33	-	X	2,13	1,96	50,90		63
Martin Luther Kinglaan 532	1111LW	20				51,33	402793	22,5		49,61	49,86	49,86	49,61	51,31	-		1,70	1,45	47,14		59
Martin Luther Kinglaan 532	1111LW	20				53,83	402794	22,5		52,22	52,37	52,37	52,22	54,59	-	X	2,37	2,22	49,70		62
Martin Luther Kinglaan 534	1111LW	20				53,99	402771	25,5		52,36	52,54	52,54	52,36	54,59	-	X	2,23	2,05	49,89		61
Martin Luther Kinglaan 534	1111LW	20				47,83	402772	25,5		45,79	46,35	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	43,86		56
Martin Luther Kinglaan 536	1111LW	20				47,83	402772	25,5		45,79	46,35	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	43,86		56
Martin Luther Kinglaan 536	1111LW	20				53,99	402771	25,5		52,36	52,54	52,54	52,36	54,59	-	X	2,23	2,05	49,89		61
Martin Luther Kinglaan 538	1111LW	20				53,99	402771	25,5		52,36	52,54	52,54	52,36	54,59	-	X	2,23	2,05	49,89		61
Martin Luther Kinglaan 538	1111LW	20				47,83	402772	25,5		45,79	46,35	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	43,86		56
Martin Luther Kinglaan 540	1111LW	20				47,83	402772	25,5		45,79	46,35	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	43,86		56
Martin Luther Kinglaan 540	1111LW	20				53,99	402771	25,5		52,36	52,54	52,54	52,36	54,59	-	X	2,23	2,05	49,89		61
Martin Luther Kinglaan 542	1111LW	20				52,09	402793	25,5		50,38	50,61	50,61	50,38	52,07	-		1,69	1,46	47,78		59
Martin Luther Kinglaan 542	1111LW	20				54,13	402794	25,5		52,52	52,67	52,67	52,52	54,75	-	X	2,23	2,08	50,13		62
Martin Luther Kinglaan 544	1111LW	20				54,13	402794	25,5		52,52	52,67	52,67	52,52	54,75	-	X	2,23	2,08	50,13		62
Martin Luther Kinglaan 544	1111LW	20				52,09	402793	25,5		50,38	50,61	50,61	50,38	52,07	-		1,69	1,46	47,78		59
Martin Luther Kinglaan 546	1111LW	20				55,20	402795	25,5		53,56	53,73	53,73	53,56	55,60	-	X	2,04	1,87	51,41		63
Martin Luther Kinglaan 546	1111LW	20				54,13	402794	25,5		52,52	52,67	52,67	52,52	54,75	-	X	2,23	2,08	50,13		62
Martin Luther Kinglaan 546	1111LW	20				52,09	402793	25,5		50,38	50,61	50,61	50,38	52,07	-		1,69	1,46	47,78		59
Martin Luther Kinglaan 572	1111LW	20				53,23	402774	4,5		51,46	51,75	51,75	51,46	54,69	-	X	3,23	2,94	48,82		61
Martin Luther Kinglaan 572	1111LW	20				49,43	402773	4,5		47,61	47,93	48,00	48,00	50,29	-	X	2,29	2,29	45,04		57

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 574	1111LW	20				53,23	402774	4,5		51,46	51,75	51,75	51,46	54,69	-	X	3,23	2,94	48,82		61
Martin Luther Kinglaan 576	1111LW	20				53,23	402774	4,5		51,46	51,75	51,75	51,46	54,69	-	X	3,23	2,94	48,82		61
Martin Luther Kinglaan 578	1111LW	20				53,00	402775	4,5		51,22	51,50	51,50	51,22	54,46	-	X	3,24	2,96	48,34		61
Martin Luther Kinglaan 580	1111LW	20				53,00	402775	4,5		51,22	51,50	51,50	51,22	54,46	-	X	3,24	2,96	48,34		61
Martin Luther Kinglaan 582	1111LW	20				53,00	402775	4,5		51,22	51,50	51,50	51,22	54,46	-	X	3,24	2,96	48,34		61
Martin Luther Kinglaan 582	1111LW	20				53,67	402776	4,5		52,01	52,20	52,20	52,01	55,72	-	X	3,71	3,52	49,24		61
Martin Luther Kinglaan 584	1111LX	20				49,84	402777	7,5		48,04	48,35	48,35	48,04	50,72	-	X	2,68	2,37	45,54		58
Martin Luther Kinglaan 584	1111LX	20				53,14	402778	7,5		51,42	51,68	51,68	51,42	54,69	-	X	3,27	3,01	48,74		61
Martin Luther Kinglaan 586	1111LX	20				53,14	402778	7,5		51,42	51,68	51,68	51,42	54,69	-	X	3,27	3,01	48,74		61
Martin Luther Kinglaan 588	1111LX	20				53,14	402778	7,5		51,42	51,68	51,68	51,42	54,69	-	X	3,27	3,01	48,74		61
Martin Luther Kinglaan 590	1111LX	20				52,96	402779	7,5		51,20	51,48	51,48	51,20	54,49	-	X	3,29	3,01	48,32		61
Martin Luther Kinglaan 592	1111LX	20				52,96	402779	7,5		51,20	51,48	51,48	51,20	54,49	-	X	3,29	3,01	48,32		61
Martin Luther Kinglaan 594	1111LX	20				52,96	402779	7,5		51,20	51,48	51,48	51,20	54,49	-	X	3,29	3,01	48,32		61
Martin Luther Kinglaan 594	1111LX	20				53,62	402780	7,5		52,03	52,16	52,16	52,03	55,66	-	X	3,63	3,50	49,11		62
Martin Luther Kinglaan 596	1111LX	20				50,24	402781	10,5		48,43	48,75	48,75	48,43	51,02	-	X	2,59	2,27	46,04		58
Martin Luther Kinglaan 596	1111LX	20				53,53	402782	10,5		51,82	52,07	52,07	51,82	54,91	-	X	3,09	2,84	49,19		62
Martin Luther Kinglaan 598	1111LX	20				53,53	402782	10,5		51,82	52,07	52,07	51,82	54,91	-	X	3,09	2,84	49,19		62
Martin Luther Kinglaan 600	1111LX	20				53,53	402782	10,5		51,82	52,07	52,07	51,82	54,91	-	X	3,09	2,84	49,19		62
Martin Luther Kinglaan 602	1111LX	20				53,32	402783	10,5		51,58	51,83	51,83	51,58	54,70	-	X	3,12	2,87	48,80		62
Martin Luther Kinglaan 604	1111LX	20				53,32	402783	10,5		51,58	51,83	51,83	51,58	54,70	-	X	3,12	2,87	48,80		62
Martin Luther Kinglaan 606	1111LX	20				53,32	402783	10,5		51,58	51,83	51,83	51,58	54,70	-	X	3,12	2,87	48,80		62
Martin Luther Kinglaan 606	1111LX	20				53,99	402784	10,5		52,40	52,53	52,53	52,40	55,86	-	X	3,46	3,33	49,55		62
Martin Luther Kinglaan 608	1111LX	20				53,96	402786	13,5		52,25	52,49	52,49	52,25	55,07	-	X	2,82	2,58	49,68		62
Martin Luther Kinglaan 608	1111LX	20				50,32	402785	13,5		48,53	48,82	48,82	48,53	50,96	-	X	2,43	2,14	46,10		59
Martin Luther Kinglaan 610	1111LX	20				53,96	402786	13,5		52,25	52,49	52,49	52,25	55,07	-	X	2,82	2,58	49,68		62
Martin Luther Kinglaan 612	1111LX	20				53,96	402786	13,5		52,25	52,49	52,49	52,25	55,07	-	X	2,82	2,58	49,68		62
Martin Luther Kinglaan 614	1111LX	20				53,74	402787	13,5		52,00	52,24	52,24	52,00	54,83	-	X	2,83	2,59	49,29		62
Martin Luther Kinglaan 616	1111LX	20				53,74	402787	13,5		52,00	52,24	52,24	52,00	54,83	-	X	2,83	2,59	49,29		62
Martin Luther Kinglaan 618	1111LX	20				54,00	402788	13,5		52,42	52,54	52,54	52,42	55,51	-	X	3,09	2,97	49,62		62
Martin Luther Kinglaan 618	1111LX	20				53,74	402787	13,5		52,00	52,24	52,24	52,00	54,83	-	X	2,83	2,59	49,29		62

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 620	1111LX	20				50,68	402789	16,5		48,90	49,19	49,19	48,90	51,16	-	X	2,26	1,97	46,55		59
Martin Luther Kinglaan 620	1111LX	20				54,32	402790	16,5		52,61	52,85	52,85	52,61	55,17	-	X	2,56	2,32	50,11		63
Martin Luther Kinglaan 622	1111LX	20				54,32	402790	16,5		52,61	52,85	52,85	52,61	55,17	-	X	2,56	2,32	50,11		63
Martin Luther Kinglaan 624	1111LX	20				54,32	402790	16,5		52,61	52,85	52,85	52,61	55,17	-	X	2,56	2,32	50,11		63
Martin Luther Kinglaan 626	1111LX	20				54,02	402791	16,5		52,29	52,52	52,52	52,29	54,90	-	X	2,61	2,38	49,77		62
Martin Luther Kinglaan 628	1111LX	20				54,02	402791	16,5		52,29	52,52	52,52	52,29	54,90	-	X	2,61	2,38	49,77		62
Martin Luther Kinglaan 630	1111LX	20				54,33	402792	16,5		52,75	52,87	52,87	52,75	55,55	-	X	2,80	2,68	50,10		63
Martin Luther Kinglaan 630	1111LX	20				54,02	402791	16,5		52,29	52,52	52,52	52,29	54,90	-	X	2,61	2,38	49,77		62
Meerkoet 1	1111VX	20				50,38	405071	4,5		48,65	49,00	49,00	48,65	51,10	-	X	2,45	2,10	45,99		48
Meerkoet 2	1111WB	1				44,71	402805	1,5		42,80	43,12	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	42,24		45
Meerkoet 2	1111WB	1				48,25	402805	4,5		46,37	46,68	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	44,92		48
Meerkoet 2	1111WB	1				52,26	402805	7,5		50,48	50,84	50,84	50,48	54,42	-	X	3,94	3,58	47,68		51
Meerkoet 3	1111VX	20				49,00	405072	4,5		47,19	47,50	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,13		48
Meerkoet 4	1111WB	1				44,71	402805	1,5		42,80	43,12	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	42,24		45
Meerkoet 4	1111WB	1				48,25	402805	4,5		46,37	46,68	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	44,92		48
Meerkoet 4	1111WB	1				52,26	402805	7,5		50,48	50,84	50,84	50,48	54,42	-	X	3,94	3,58	47,68		51
Meerkoet 5	1111VX	20				50,33	405073	4,5		48,57	48,85	48,85	48,57	52,31	-	X	3,74	3,46	46,26		50
Meerkoet 6	1111WB	1				44,71	402805	1,5		42,80	43,12	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	42,24		45
Meerkoet 6	1111WB	1				48,25	402805	4,5		46,37	46,68	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	44,92		48
Meerkoet 6	1111WB	1				52,26	402805	7,5		50,48	50,84	50,84	50,48	54,42	-	X	3,94	3,58	47,68		51
Meerkoet 7	1111VX	20				50,38	405074	4,5		48,60	48,89	48,89	48,60	52,95	-	X	4,35	4,06	46,52		51
Meerkoet 8	1111WB	1				44,71	402805	1,5		42,80	43,12	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	42,24		45
Meerkoet 8	1111WB	1				48,25	402805	4,5		46,37	46,68	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	44,92		48
Meerkoet 8	1111WB	1				52,26	402805	7,5		50,48	50,84	50,84	50,48	54,42	-	X	3,94	3,58	47,68		51
Meerkoet 9	1111VX	20				46,55	405075	4,5		44,75	45,13	48,00	48,00	50,29	-	X	2,29	2,29	41,80		48
Meerkoet 10	1111WB	1				44,71	402805	1,5		42,80	43,12	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	42,24		45
Meerkoet 10	1111WB	1				48,25	402805	4,5		46,37	46,68	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	44,92		48
Meerkoet 10	1111WB	1				52,26	402805	7,5		50,48	50,84	50,84	50,48	54,42	-	X	3,94	3,58	47,68		51
Meerkoet 11	1111VX	20				51,34	405076	7,5		49,63	49,99	49,99	49,63	54,57	-	X	4,94	4,58	46,84		50
Meerkoet 12	1111WB	1				44,71	402805	1,5		42,80	43,12	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	42,24		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 12	1111WB	1				48,25	402805	4,5		46,37	46,68	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	44,92		48
Meerkoet 12	1111WB	1				52,26	402805	7,5		50,48	50,84	50,84	50,48	54,42	-	X	3,94	3,58	47,68		51
Meerkoet 13	1111VX	20				51,82	405077	7,5		50,13	50,43	50,43	50,13	54,40	-	X	4,27	3,97	47,42		51
Meerkoet 14	1111WB	1				44,91	402804	1,5		43,03	43,33	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	42,56		45
Meerkoet 14	1111WB	1				48,47	402804	4,5		46,58	46,91	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	45,20		48
Meerkoet 14	1111WB	1				52,98	402804	7,5		51,21	51,57	51,57	51,21	54,90	-	X	3,69	3,33	48,56		52
Meerkoet 15	1111VX	20				53,36	405078	7,5		51,65	51,97	51,97	51,65	56,92	-	X	5,27	4,95	49,02		53
Meerkoet 16	1111WB	1				44,91	402804	1,5		43,03	43,33	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	42,56		45
Meerkoet 16	1111WB	1				48,47	402804	4,5		46,58	46,91	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	45,20		48
Meerkoet 16	1111WB	1				52,98	402804	7,5		51,21	51,57	51,57	51,21	54,90	-	X	3,69	3,33	48,56		52
Meerkoet 17	1111VX	20				53,35	405079	7,5		51,68	51,95	51,95	51,68	56,88	-	X	5,20	4,93	49,23		53
Meerkoet 18	1111WB	1				44,91	402804	1,5		43,03	43,33	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	42,56		45
Meerkoet 18	1111WB	1				48,47	402804	4,5		46,58	46,91	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	45,20		48
Meerkoet 18	1111WB	1				52,98	402804	7,5		51,21	51,57	51,57	51,21	54,90	-	X	3,69	3,33	48,56		52
Meerkoet 19	1111VX	20				48,15	405080	7,5		46,39	46,80	48,00	48,00	53,07	-	X	5,07	5,07	43,51		50
Meerkoet 20	1111WB	1				44,91	402804	1,5		43,03	43,33	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	42,56		45
Meerkoet 20	1111WB	1				48,47	402804	4,5		46,58	46,91	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	45,20		48
Meerkoet 20	1111WB	1				52,98	402804	7,5		51,21	51,57	51,57	51,21	54,90	-	X	3,69	3,33	48,56		52
Meerkoet 21	1111VX	20				50,25	405081	10,5		48,37	48,91	48,91	48,37	53,68	-	X	5,31	4,77	45,32		49
Meerkoet 22	1111WB	1				44,91	402804	1,5		43,03	43,33	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	42,56		45
Meerkoet 22	1111WB	1				48,47	402804	4,5		46,58	46,91	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	45,20		48
Meerkoet 22	1111WB	1				52,98	402804	7,5		51,21	51,57	51,57	51,21	54,90	-	X	3,69	3,33	48,56		52
Meerkoet 23	1111VX	20				50,92	405082	10,5		49,10	49,54	49,54	49,10	53,88	-	X	4,78	4,34	46,30		49
Meerkoet 24	1111WB	1				44,91	402804	1,5		43,03	43,33	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	42,56		45
Meerkoet 24	1111WB	1				48,47	402804	4,5		46,58	46,91	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	45,20		48
Meerkoet 24	1111WB	1				52,98	402804	7,5		51,21	51,57	51,57	51,21	54,90	-	X	3,69	3,33	48,56		52
Meerkoet 25	1111VX	20				51,32	405083	10,5		49,57	49,92	49,92	49,57	54,82	-	X	5,25	4,90	46,74		51
Meerkoet 26	1111WC	1				44,88	402806	1,5		43,00	43,33	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	42,36		45
Meerkoet 26	1111WC	1				48,48	402806	4,5		46,61	46,95	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,32		48
Meerkoet 26	1111WC	1				53,39	402806	7,5		51,62	52,02	52,02	51,62	55,08	-	X	3,46	3,06	48,81		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 27	1111VX	20				51,43	405084	10,5		49,73	50,02	50,02	49,73	54,98	-	X	5,25	4,96	47,04		51
Meerkoet 28	1111WC	1				44,88	402806	1,5		43,00	43,33	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	42,36		45
Meerkoet 28	1111WC	1				48,48	402806	4,5		46,61	46,95	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,32		48
Meerkoet 28	1111WC	1				53,39	402806	7,5		51,62	52,02	52,02	51,62	55,08	-	X	3,46	3,06	48,81		52
Meerkoet 29	1111VX	20				43,72	405085	10,5		42,21	42,36	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	38,78		48
Meerkoet 30	1111WC	1				44,88	402806	1,5		43,00	43,33	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	42,36		45
Meerkoet 30	1111WC	1				48,48	402806	4,5		46,61	46,95	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,32		48
Meerkoet 30	1111WC	1				53,39	402806	7,5		51,62	52,02	52,02	51,62	55,08	-	X	3,46	3,06	48,81		52
Meerkoet 31	1111VX	20				47,42	405086	13,5		45,59	46,04	48,00	48,00	52,18	-	X	4,18	4,18	42,37		47
Meerkoet 32	1111WC	1				44,88	402806	1,5		43,00	43,33	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	42,36		45
Meerkoet 32	1111WC	1				48,48	402806	4,5		46,61	46,95	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,32		48
Meerkoet 32	1111WC	1				53,39	402806	7,5		51,62	52,02	52,02	51,62	55,08	-	X	3,46	3,06	48,81		52
Meerkoet 33	1111VX	20				48,17	405087	13,5		46,44	46,76	48,00	48,00	52,46	-	X	4,46	4,46	42,99		48
Meerkoet 34	1111WC	1				44,88	402806	1,5		43,00	43,33	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	42,36		45
Meerkoet 34	1111WC	1				48,48	402806	4,5		46,61	46,95	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,32		48
Meerkoet 34	1111WC	1				53,39	402806	7,5		51,62	52,02	52,02	51,62	55,08	-	X	3,46	3,06	48,81		52
Meerkoet 35	1111VX	20				49,48	405088	13,5		47,83	48,08	48,08	48,00	53,86	-	X	5,86	5,78	44,32		50
Meerkoet 36	1111WC	1				44,88	402806	1,5		43,00	43,33	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	42,36		45
Meerkoet 36	1111WC	1				48,48	402806	4,5		46,61	46,95	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,32		48
Meerkoet 36	1111WC	1				53,39	402806	7,5		51,62	52,02	52,02	51,62	55,08	-	X	3,46	3,06	48,81		52
Meerkoet 37	1111VX	20				49,22	405089	13,5		47,56	47,80	48,00	48,00	53,85	-	X	5,85	5,85	44,26		49
Meerkoet 38	1111WC	1				44,88	402806	1,5		43,00	43,33	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	42,36		45
Meerkoet 38	1111WC	1				48,48	402806	4,5		46,61	46,95	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,32		48
Meerkoet 38	1111WC	1				53,39	402806	7,5		51,62	52,02	52,02	51,62	55,08	-	X	3,46	3,06	48,81		52
Meerkoet 39	1111VX	20				43,84	405090	13,5		42,35	42,49	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	39,05		47
Meerkoet 40	1111WC	1				44,88	402806	1,5		43,00	43,33	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	42,36		45
Meerkoet 40	1111WC	1				48,48	402806	4,5		46,61	46,95	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,32		48
Meerkoet 40	1111WC	1				53,39	402806	7,5		51,62	52,02	52,02	51,62	55,08	-	X	3,46	3,06	48,81		52
Meerkoet 41	1111VX	20				47,27	405091	16,5		45,36	45,90	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	42,11		47
Meerkoet 42	1111WC	1				44,88	402807	1,5		42,98	43,34	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	42,33		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 42	1111WC	1				48,48	402807	4,5		46,59	46,96	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	45,43		48
Meerkoet 42	1111WC	1				53,41	402807	7,5		51,55	52,05	52,05	51,55	54,85	-	X	3,30	2,80	48,63		52
Meerkoet 43	1111VX	20				48,08	405092	16,5		46,28	46,68	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	42,80		47
Meerkoet 44	1111WC	1				44,88	402807	1,5		42,98	43,34	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	42,33		45
Meerkoet 44	1111WC	1				48,48	402807	4,5		46,59	46,96	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	45,43		48
Meerkoet 44	1111WC	1				53,41	402807	7,5		51,55	52,05	52,05	51,55	54,85	-	X	3,30	2,80	48,63		52
Meerkoet 45	1111VX	20				49,40	405093	16,5		47,69	48,00	48,00	48,00	53,54	-	X	5,54	5,54	44,26		50
Meerkoet 46	1111WC	1				44,88	402807	1,5		42,98	43,34	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	42,33		45
Meerkoet 46	1111WC	1				48,48	402807	4,5		46,59	46,96	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	45,43		48
Meerkoet 46	1111WC	1				53,41	402807	7,5		51,55	52,05	52,05	51,55	54,85	-	X	3,30	2,80	48,63		52
Meerkoet 47	1111VX	20				49,19	405094	16,5		47,51	47,79	48,00	48,00	53,47	-	X	5,47	5,47	44,23		50
Meerkoet 48	1111WC	1				44,88	402807	1,5		42,98	43,34	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	42,33		45
Meerkoet 48	1111WC	1				48,48	402807	4,5		46,59	46,96	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	45,43		48
Meerkoet 48	1111WC	1				53,41	402807	7,5		51,55	52,05	52,05	51,55	54,85	-	X	3,30	2,80	48,63		52
Meerkoet 49	1111VX	20				43,72	405095	16,5		42,21	42,37	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	39,23		47
Meerkoet 50	1111WC	1				44,88	402807	1,5		42,98	43,34	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	42,33		45
Meerkoet 50	1111WC	1				48,48	402807	4,5		46,59	46,96	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	45,43		48
Meerkoet 50	1111WC	1				53,41	402807	7,5		51,55	52,05	52,05	51,55	54,85	-	X	3,30	2,80	48,63		52
Meerkoet 51	1111VX	20				47,28	405096	19,5		45,34	45,92	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	42,23		47
Meerkoet 53	1111VX	20				48,14	405097	19,5		46,27	46,76	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	42,93		48
Meerkoet 55	1111VX	20				49,60	405098	19,5		47,85	48,23	48,23	48,00	53,35	-	X	5,35	5,12	44,59		50
Meerkoet 57	1111VZ	20				49,50	405099	19,5		47,78	48,13	48,13	48,00	53,32	-	X	5,32	5,19	44,67		50
Meerkoet 59	1111VZ	20				43,95	405100	19,5		42,47	42,61	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	39,45		47
Meerkoet 61	1111VZ	20				47,88	405101	22,5		45,84	46,57	48,00	48,00	51,49	-	X	3,49	3,49	42,75		47
Meerkoet 63	1111VZ	20				48,76	405102	22,5		46,80	47,43	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	43,53		48
Meerkoet 65	1111VZ	20				50,22	405103	22,5		48,42	48,89	48,89	48,42	53,57	-	X	5,15	4,68	45,27		50
Meerkoet 67	1111VZ	20				50,16	405104	22,5		48,38	48,83	48,83	48,38	53,60	-	X	5,22	4,77	45,35		50
Meerkoet 69	1111VZ	20				44,29	405105	22,5		42,80	42,98	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	39,80		48
Meerkoet 71	1111VZ	20				48,49	405106	25,5		46,49	47,22	48,00	48,00	51,82	-	X	3,82	3,82	43,41		48
Meerkoet 73	1111VZ	20				49,22	405107	25,5		47,28	47,93	48,00	48,00	52,24	-	X	4,24	4,24	44,03		48



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 75	1111VZ	20				50,68	405108	25,5		48,89	49,39	49,39	48,89	53,83	-	X	4,94	4,44	45,79		50
Meerkoet 77	1111VZ	20				50,65	405109	25,5		48,85	49,36	49,36	48,85	53,85	-	X	5,00	4,49	45,82		50
Meerkoet 79	1111VZ	20				44,75	405110	25,5		43,25	43,44	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	40,39		48
Meerkoet 81	1111VZ	20				48,91	405111	28,5		46,96	47,66	48,00	48,00	51,99	-	X	3,99	3,99	43,79		48
Meerkoet 83	1111VZ	20				49,55	405112	28,5		47,66	48,29	48,29	48,00	52,36	-	X	4,36	4,07	44,36		48
Meerkoet 85	1111VZ	20				51,05	405113	28,5		49,29	49,77	49,77	49,29	54,00	-	X	4,71	4,23	46,18		51
Meerkoet 87	1111VZ	20				51,02	405114	28,5		49,26	49,74	49,74	49,26	54,02	-	X	4,76	4,28	46,19		51
Meerkoet 89	1111VZ	20				45,18	405115	28,5		43,67	43,88	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	40,90		48
Meerkoet 91	1111VZ	20				49,33	405116	31,5		47,45	48,09	48,09	48,00	52,17	-	X	4,17	4,08	44,24		48
Meerkoet 93	1111VZ	20				49,87	405117	31,5		48,01	48,62	48,62	48,01	52,51	-	X	4,50	3,89	44,66		48
Meerkoet 95	1111VZ	20				51,39	405118	31,5		49,65	50,12	50,12	49,65	54,19	-	X	4,54	4,07	46,55		51
Meerkoet 97	1111VZ	20				51,37	405119	31,5		49,64	50,11	50,11	49,64	54,20	-	X	4,56	4,09	46,54		51
Meerkoet 99	1111VZ	20				45,58	405120	31,5		44,06	44,29	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	41,41		48
Meerkoet 101	1111VZ	20				49,63	405121	34,5		47,81	48,40	48,40	48,00	52,32	-	X	4,32	3,92	44,56		48
Meerkoet 103	1111VZ	20				50,14	405122	34,5		48,30	48,89	48,89	48,30	52,65	-	X	4,35	3,76	44,92		48
Meerkoet 105	1111VZ	20				51,67	405123	34,5		49,95	50,41	50,41	49,95	54,37	-	X	4,42	3,96	46,86		51
Meerkoet 107	1111VZ	20				51,66	405124	34,5		49,94	50,40	50,40	49,94	54,38	-	X	4,44	3,98	46,86		51
Meerkoet 109	1111VZ	20				45,96	405125	34,5		44,44	44,67	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	41,91		49
Meerkoet 111	1113EA	20				47,46	405012	4,5		45,70	46,05	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	43,09		48
Meerkoet 111	1113EA	20				51,36	405011	4,5		49,57	49,89	49,89	49,57	51,61	-	X	2,04	1,72	47,27		50
Meerkoet 113	1113EA	20				46,66	405013	4,5		44,78	45,24	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,83		47
Meerkoet 115	1113EA	20				46,66	405013	4,5		44,78	45,24	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,83		47
Meerkoet 117	1113EA	20				46,61	405014	4,5		44,74	45,18	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	41,55		47
Meerkoet 119	1113EA	20				48,80	405007	4,5		46,94	47,50	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	43,18		47
Meerkoet 121	1113EA	20				50,84	405008	4,5		49,08	49,49	49,49	49,08	51,56	-	X	2,48	2,07	46,26		49
Meerkoet 123	1113EA	20				50,84	405008	4,5		49,08	49,49	49,49	49,08	51,56	-	X	2,48	2,07	46,26		49
Meerkoet 125	1113EA	20				50,49	405009	4,5		48,69	49,08	49,08	48,69	50,77	-	X	2,08	1,69	46,28		49
Meerkoet 125	1113EA	20				51,06	405010	4,5		49,30	49,58	49,58	49,30	51,30	-	X	2,00	1,72	47,04		50
Meerkoet 127	1113EA	20				53,59	405019	7,5		51,83	52,25	52,25	51,83	57,27	-	X	5,44	5,02	48,80		53
Meerkoet 127	1113EA	20				48,88	405020	7,5		47,14	47,53	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,29		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 129	1113EA	20				47,82	405021	7,5		46,04	46,45	48,00	48,00	53,19	-	X	5,19	5,19	42,84		49
Meerkoet 131	1113EA	20				47,82	405021	7,5		46,04	46,45	48,00	48,00	53,19	-	X	5,19	5,19	42,84		49
Meerkoet 133	1113EA	20				47,52	405022	7,5		45,73	46,13	48,00	48,00	53,06	-	X	5,06	5,06	42,59		50
Meerkoet 135	1113EA	20				49,77	405015	7,5		47,81	48,50	48,50	48,00	53,78	-	X	5,78	5,28	43,71		49
Meerkoet 137	1113EA	20				51,38	405016	7,5		49,54	50,08	50,08	49,54	54,57	-	X	5,03	4,49	46,23		50
Meerkoet 139	1113EA	20				51,38	405016	7,5		49,54	50,08	50,08	49,54	54,57	-	X	5,03	4,49	46,23		50
Meerkoet 141	1113EA	20				51,92	405017	7,5		50,04	50,62	50,62	50,04	54,79	-	X	4,75	4,17	46,85		50
Meerkoet 143	1113EA	20				44,47	405028	10,5		42,93	43,07	48,00	48,00	48,99	-		0,99	0,99	40,05		48
Meerkoet 143	1113EA	20				51,42	405027	10,5		49,58	50,08	50,08	49,58	55,24	-	X	5,66	5,16	46,60		51
Meerkoet 145	1113EA	20				45,23	405029	10,5		43,64	43,84	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	40,73		48
Meerkoet 147	1113EA	20				45,23	405029	10,5		43,64	43,84	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	40,73		48
Meerkoet 149	1113EA	20				45,35	405030	10,5		43,78	43,96	48,00	48,00	48,99	-		0,99	0,99	40,98		48
Meerkoet 151	1113EA	20				48,82	405023	10,5		46,69	47,54	48,00	48,00	53,05	-	X	5,05	5,05	42,50		47
Meerkoet 153	1113EA	20				50,07	405024	10,5		48,11	48,76	48,76	48,11	53,57	-	X	5,46	4,81	44,88		48
Meerkoet 155	1113EA	20				50,07	405024	10,5		48,11	48,76	48,76	48,11	53,57	-	X	5,46	4,81	44,88		48
Meerkoet 157	1113EA	20				50,75	405025	10,5		48,65	49,44	49,44	48,65	54,01	-	X	5,36	4,57	45,68		49
Meerkoet 157	1113EA	20				51,71	405026	10,5		49,89	50,37	50,37	49,89	55,36	-	X	5,47	4,99	46,74		51
Meerkoet 159	1113EA	20				49,71	405035	13,5		48,05	48,32	48,32	48,05	54,24	-	X	6,19	5,92	45,07		50
Meerkoet 159	1113EA	20				44,51	405036	13,5		42,97	43,13	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	39,96		47
Meerkoet 161	1113EA	20				45,28	405037	13,5		43,69	43,89	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	40,88		48
Meerkoet 163	1113EA	20				45,28	405037	13,5		43,69	43,89	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	40,88		48
Meerkoet 165	1113EA	20				45,59	405038	13,5		44,03	44,21	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	41,22		48
Meerkoet 167	1113EA	20				46,94	405031	13,5		45,04	45,59	48,00	48,00	51,94	-	X	3,94	3,94	41,38		46
Meerkoet 169	1113EA	20				48,09	405032	13,5		46,21	46,74	48,00	48,00	52,36	-	X	4,36	4,36	43,06		47
Meerkoet 171	1113EA	20				48,09	405032	13,5		46,21	46,74	48,00	48,00	52,36	-	X	4,36	4,36	43,06		47
Meerkoet 173	1113EA	20				50,06	405034	13,5		48,35	48,68	48,68	48,35	54,36	-	X	6,01	5,68	45,13		50
Meerkoet 173	1113EA	20				48,52	405033	13,5		46,61	47,17	48,00	48,00	52,69	-	X	4,69	4,69	43,66		47
Meerkoet 175	1113EA	20				44,53	405044	16,5		42,99	43,16	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	40,18		47
Meerkoet 175	1113EA	20				49,62	405043	16,5		47,89	48,25	48,25	48,00	53,82	-	X	5,82	5,57	44,99		50
Meerkoet 177	1113EA	20				45,34	405045	16,5		43,73	43,96	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	41,11		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 179	1113EA	20				45,34	405045	16,5		43,73	43,96	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	41,11		48
Meerkoet 181	1113EA	20				45,70	405046	16,5		44,12	44,32	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	41,49		48
Meerkoet 183	1113EA	20				46,74	405039	16,5		44,84	45,39	48,00	48,00	51,41	-	X	3,41	3,41	41,45		46
Meerkoet 185	1113EA	20				47,63	405040	16,5		45,78	46,27	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	42,85		47
Meerkoet 187	1113EA	20				47,63	405040	16,5		45,78	46,27	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	42,85		47
Meerkoet 189	1113EA	20				48,06	405041	16,5		46,26	46,69	48,00	48,00	52,09	-	X	4,09	4,09	43,44		47
Meerkoet 189	1113EA	20				49,76	405042	16,5		48,06	48,38	48,38	48,06	53,89	-	X	5,83	5,51	45,01		50
Meerkoet 191	1113EA	20				49,76	405051	19,5		47,98	48,40	48,40	48,00	53,58	-	X	5,58	5,18	45,15		50
Meerkoet 191	1113EA	20				44,81	405052	19,5		43,27	43,46	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	40,46		48
Meerkoet 193	1113EA	20				45,55	405053	19,5		43,96	44,19	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	41,34		48
Meerkoet 195	1113EA	20				45,55	405053	19,5		43,96	44,19	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	41,34		48
Meerkoet 197	1113EA	20				46,01	405054	19,5		44,43	44,65	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	41,88		48
Meerkoet 199	1113EA	20				46,99	405047	19,5		45,04	45,66	48,00	48,00	51,17	-	X	3,17	3,17	41,81		47
Meerkoet 201	1113EA	20				47,73	405048	19,5		45,83	46,38	48,00	48,00	51,51	-	X	3,51	3,51	42,95		47
Meerkoet 203	1113EA	20				47,73	405048	19,5		45,83	46,38	48,00	48,00	51,51	-	X	3,51	3,51	42,95		47
Meerkoet 205	1113EA	20				48,11	405049	19,5		46,25	46,75	48,00	48,00	51,81	-	X	3,81	3,81	43,49		48
Meerkoet 205	1113EA	20				49,93	405050	19,5		48,17	48,56	48,56	48,17	53,69	-	X	5,52	5,13	45,19		50
Meerkoet 207	1113EA	20				45,14	405060	22,5		43,59	43,81	48,00	48,00	48,65	-		0,65	0,65	40,77		48
Meerkoet 207	1113EA	20				50,17	405059	22,5		48,30	48,84	48,84	48,30	53,63	-	X	5,33	4,79	45,41		50
Meerkoet 209	1113EA	20				45,82	405061	22,5		44,20	44,47	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	41,58		48
Meerkoet 211	1113EA	20				45,82	405061	22,5		44,20	44,47	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	41,58		48
Meerkoet 213	1113EA	20				46,50	405062	22,5		44,92	45,16	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	42,45		48
Meerkoet 215	1113EA	20				47,42	405055	22,5		45,39	46,12	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	42,15		47
Meerkoet 217	1113EA	20				48,05	405056	22,5		46,02	46,74	48,00	48,00	51,50	-	X	3,50	3,50	43,15		47
Meerkoet 219	1113EA	20				48,05	405056	22,5		46,02	46,74	48,00	48,00	51,50	-	X	3,50	3,50	43,15		47
Meerkoet 221	1113EA	20				48,40	405057	22,5		46,42	47,08	48,00	48,00	51,78	-	X	3,78	3,78	43,64		48
Meerkoet 221	1113EA	20				50,31	405058	22,5		48,47	48,98	48,98	48,47	53,67	-	X	5,20	4,69	45,44		50
Meerkoet 223	1113EA	20				45,69	405068	25,5		44,03	44,38	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	41,21		48
Meerkoet 223	1113EA	20				50,75	405067	25,5		48,91	49,46	49,46	48,91	53,94	-	X	5,03	4,48	46,00		50
Meerkoet 225	1113EA	20				46,27	405069	25,5		44,58	44,94	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	41,93		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 227	1113EA	20				46,27	405069	25,5		44,58	44,94	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	41,93		48
Meerkoet 229	1113EA	20				46,87	405070	25,5		45,23	45,55	48,00	48,00	49,54	-	X	1,54	1,54	42,75		48
Meerkoet 231	1113EA	20				48,00	405063	25,5		46,01	46,74	48,00	48,00	51,43	-	X	3,43	3,43	42,79		47
Meerkoet 233	1113EA	20				48,57	405064	25,5		46,55	47,29	48,00	48,00	51,75	-	X	3,75	3,75	43,68		48
Meerkoet 235	1113EA	20				48,57	405064	25,5		46,55	47,29	48,00	48,00	51,75	-	X	3,75	3,75	43,68		48
Meerkoet 237	1113EA	20				50,88	405066	25,5		49,06	49,59	49,59	49,06	53,94	-	X	4,88	4,35	46,01		50
Meerkoet 237	1113EA	20				48,91	405065	25,5		46,95	47,63	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	44,18		48
Meerkoet 241	1113EB	20				46,22	404943	4,5		44,29	44,78	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	41,14		45
Meerkoet 243	1113EB	20				46,72	404944	4,5		44,82	45,26	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	42,01		45
Meerkoet 245	1113EB	20				48,66	404945	4,5		46,79	47,21	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	44,52		47
Meerkoet 247	1113EB	20				50,21	404946	4,5		48,37	48,71	48,71	48,37	50,29	-	X	1,92	1,58	46,27		49
Meerkoet 249	1113EB	20				50,58	404947	4,5		48,75	49,09	49,09	48,75	50,73	-	X	1,98	1,64	46,56		49
Meerkoet 251	1113EB	20				46,80	404948	4,5		44,99	45,32	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	42,54		47
Meerkoet 253	1113EB	20				47,18	404949	4,5		45,40	45,73	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	42,78		47
Meerkoet 255	1113EB	20				46,65	404950	4,5		44,79	45,21	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	41,88		47
Meerkoet 257	1113EB	20				48,03	404951	7,5		45,95	46,73	48,00	48,00	52,81	-	X	4,81	4,81	41,55		47
Meerkoet 259	1113EB	20				49,56	404952	7,5		47,45	48,30	48,30	48,00	53,56	-	X	5,56	5,26	43,23		48
Meerkoet 261	1113EB	20				51,60	404953	7,5		49,66	50,34	50,34	49,66	54,56	-	X	4,90	4,22	46,09		50
Meerkoet 263	1113EB	20				53,52	404954	7,5		51,69	52,20	52,20	51,69	56,87	-	X	5,18	4,67	48,46		52
Meerkoet 265	1113EB	20				53,76	404955	7,5		51,94	52,44	52,44	51,94	57,05	-	X	5,11	4,61	48,73		53
Meerkoet 267	1113EB	20				48,78	404956	7,5		47,00	47,39	48,00	48,00	53,59	-	X	5,59	5,59	43,98		49
Meerkoet 269	1113EB	20				48,63	404957	7,5		46,86	47,24	48,00	48,00	53,86	-	X	5,86	5,86	43,84		50
Meerkoet 271	1113EB	20				47,67	404958	7,5		45,91	46,28	48,00	48,00	53,18	-	X	5,18	5,18	42,75		49
Meerkoet 273	1113EB	20				47,04	404959	10,5		44,74	45,78	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	40,23		46
Meerkoet 275	1113EB	20				48,70	404960	10,5		46,41	47,48	48,00	48,00	52,79	-	X	4,79	4,79	42,07		47
Meerkoet 277	1113EB	20				50,84	404961	10,5		48,71	49,58	49,58	48,71	53,96	-	X	5,25	4,38	45,25		48
Meerkoet 279	1113EB	20				52,00	404962	10,5		50,01	50,70	50,70	50,01	55,93	-	X	5,92	5,23	46,81		51
Meerkoet 281	1113EB	20				52,21	404963	10,5		50,24	50,91	50,91	50,24	55,92	-	X	5,68	5,01	47,00		51
Meerkoet 283	1113EB	20				45,49	404964	10,5		43,81	44,10	48,00	48,00	51,02	-	X	3,02	3,02	40,42		48
Meerkoet 285	1113EB	20				45,75	404965	10,5		44,09	44,36	48,00	48,00	51,16	-	X	3,16	3,16	40,85		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 287	1113EB	20				46,11	404966	10,5		44,46	44,70	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	41,56		48
Meerkoet 289	1113EB	20				44,94	404967	13,5		42,85	43,62	48,00	48,00	50,34	-	X	2,34	2,34	39,26		45
Meerkoet 291	1113EB	20				45,60	404968	13,5		43,90	44,28	48,00	48,00	50,83	-	X	2,83	2,83	40,86		46
Meerkoet 293	1113EB	20				48,07	404969	13,5		46,10	46,76	48,00	48,00	51,80	-	X	3,80	3,80	43,33		47
Meerkoet 295	1113EB	20				49,92	404970	13,5		48,12	48,58	48,58	48,12	54,19	-	X	6,07	5,61	45,16		50
Meerkoet 297	1113EB	20				49,77	404971	13,5		48,01	48,42	48,42	48,01	54,20	-	X	6,19	5,78	45,21		50
Meerkoet 299	1113EB	20				44,54	404972	13,5		42,95	43,16	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	39,81		47
Meerkoet 301	1113EB	20				44,70	404973	13,5		43,11	43,31	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	40,13		47
Meerkoet 303	1113EB	20				45,46	404974	13,5		43,87	44,05	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	41,10		47
Meerkoet 305	1113EB	20				44,82	404975	16,5		42,81	43,48	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	39,58		45
Meerkoet 307	1113EB	20				45,65	404976	16,5		43,68	44,32	48,00	48,00	50,30	-	X	2,30	2,30	41,12		46
Meerkoet 309	1113EB	20				47,48	404977	16,5		45,65	46,13	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	43,21		47
Meerkoet 311	1113EB	20				49,61	404978	16,5		47,83	48,26	48,26	48,00	53,67	-	X	5,67	5,41	45,13		50
Meerkoet 313	1113EB	20				49,50	404979	16,5		47,76	48,14	48,14	48,00	53,67	-	X	5,67	5,53	45,18		50
Meerkoet 315	1113EB	20				44,43	404980	16,5		42,84	43,09	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	39,95		47
Meerkoet 317	1113EB	20				44,54	404981	16,5		42,97	43,19	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	40,25		47
Meerkoet 319	1113EB	20				45,37	404982	16,5		43,78	43,99	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	41,18		48
Meerkoet 321	1113EB	20				45,10	404983	19,5		43,07	43,74	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	40,19		46
Meerkoet 323	1113EB	20				46,27	404984	19,5		44,27	44,95	48,00	48,00	50,20	-	X	2,20	2,20	41,71		47
Meerkoet 325	1113EB	20				47,61	404985	19,5		45,72	46,25	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	43,29		47
Meerkoet 327	1113EB	20				49,75	404986	19,5		47,91	48,40	48,40	48,00	53,47	-	X	5,47	5,07	45,35		50
Meerkoet 329	1113EB	20				49,72	404987	19,5		47,92	48,38	48,38	48,00	53,46	-	X	5,46	5,08	45,40		50
Meerkoet 331	1113EB	20				44,80	404988	19,5		43,14	43,48	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	40,36		47
Meerkoet 333	1113EB	20				44,88	404989	19,5		43,25	43,54	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	40,62		47
Meerkoet 335	1113EB	20				45,64	404990	19,5		44,01	44,28	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	41,49		48
Meerkoet 337	1113EB	20				45,96	404991	22,5		43,88	44,62	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	40,83		46
Meerkoet 339	1113EB	20				47,18	404992	22,5		45,12	45,86	48,00	48,00	50,39	-	X	2,39	2,39	42,20		47
Meerkoet 341	1113EB	20				48,11	404993	22,5		46,13	46,77	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	43,46		48
Meerkoet 343	1113EB	20				50,13	404994	22,5		48,26	48,82	48,82	48,26	53,48	-	X	5,22	4,66	45,65		50
Meerkoet 345	1113EB	20				50,11	404995	22,5		48,25	48,80	48,80	48,25	53,48	-	X	5,23	4,68	45,63		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 347	1113EB	20				45,31	404996	22,5		43,60	44,02	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	40,80		48
Meerkoet 349	1113EB	20				45,35	404997	22,5		43,66	44,04	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	41,02		48
Meerkoet 351	1113EB	20				46,01	404998	22,5		44,32	44,67	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	41,79		48
Meerkoet 353	1113EB	20				46,76	404999	25,5		44,73	45,46	48,00	48,00	50,06	-	X	2,06	2,06	41,60		47
Meerkoet 355	1113EB	20				47,79	405000	25,5		45,75	46,50	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	42,80		47
Meerkoet 357	1113EB	20				48,65	405001	25,5		46,67	47,34	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	43,92		48
Meerkoet 359	1113EB	20				50,71	405002	25,5		48,86	49,43	49,43	48,86	53,74	-	X	4,88	4,31	46,16		50
Meerkoet 361	1113EB	20				50,73	405003	25,5		48,91	49,45	49,45	48,91	53,78	-	X	4,87	4,33	46,09		50
Meerkoet 363	1113EB	20				45,88	405004	25,5		44,15	44,61	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	41,35		48
Meerkoet 365	1113EB	20				45,91	405005	25,5		44,19	44,62	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	41,56		48
Meerkoet 367	1113EB	20				46,48	405006	25,5		44,76	45,17	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	42,22		48
Meerkoet 373	1113EC	20				49,36	404890	4,5		47,51	47,91	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	45,11		48
Meerkoet 375	1113EC	20				50,50	404891	4,5		48,67	49,02	49,02	48,67	51,73	-	X	3,06	2,71	46,59		49
Meerkoet 377	1113EC	20				50,24	404892	4,5		48,41	48,75	48,75	48,41	51,61	-	X	3,20	2,86	46,41		49
Meerkoet 379	1113EC	20				49,95	404893	4,5		48,11	48,45	48,45	48,11	50,78	-	X	2,67	2,33	46,31		49
Meerkoet 381	1113EC	20				46,68	404894	4,5		44,91	45,22	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	42,25		46
Meerkoet 383	1113EC	20				52,30	404895	7,5		50,38	51,01	51,01	50,38	55,28	-	X	4,90	4,27	46,77		50
Meerkoet 385	1113EC	20				53,83	404896	7,5		51,99	52,52	52,52	51,99	57,17	-	X	5,18	4,65	48,76		52
Meerkoet 387	1113EC	20				53,80	404897	7,5		52,00	52,47	52,47	52,00	57,08	-	X	5,08	4,61	48,81		52
Meerkoet 389	1113EC	20				53,63	404898	7,5		51,85	52,28	52,28	51,85	56,36	-	X	4,51	4,08	48,95		52
Meerkoet 391	1113EC	20				48,37	404899	7,5		46,62	47,00	48,00	48,00	53,55	-	X	5,55	5,55	43,21		49
Meerkoet 393	1113EC	20				51,40	404900	10,5		49,40	50,13	50,13	49,40	54,62	-	X	5,22	4,49	45,57		49
Meerkoet 395	1113EC	20				52,69	404901	10,5		50,80	51,38	51,38	50,80	56,63	-	X	5,83	5,25	47,15		51
Meerkoet 397	1113EC	20				52,55	404902	10,5		50,65	51,26	51,26	50,65	56,63	-	X	5,98	5,37	47,14		51
Meerkoet 399	1113EC	20				52,46	404903	10,5		50,53	51,17	51,17	50,53	56,55	-	X	6,02	5,38	47,12		51
Meerkoet 401	1113EC	20				46,90	404904	10,5		45,12	45,55	48,00	48,00	53,01	-	X	5,01	5,01	41,39		48
Meerkoet 403	1113EC	20				48,95	404905	13,5		47,21	47,63	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	44,03		47
Meerkoet 405	1113EC	20				50,62	404906	13,5		48,94	49,26	49,26	48,94	54,30	-	X	5,36	5,04	45,86		50
Meerkoet 407	1113EC	20				50,31	404907	13,5		48,64	48,96	48,96	48,64	54,30	-	X	5,66	5,34	45,82		50
Meerkoet 409	1113EC	20				50,10	404908	13,5		48,39	48,76	48,76	48,39	54,31	-	X	5,92	5,55	45,53		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 411	1113EC	20				45,07	404909	13,5		43,40	43,70	48,00	48,00	50,52	-	X	2,52	2,52	40,09		47
Meerkoet 413	1113EC	20				48,38	404910	16,5		46,67	47,03	48,00	48,00	51,26	-	X	3,26	3,26	43,81		47
Meerkoet 415	1113EC	20				50,26	404911	16,5		48,60	48,89	48,89	48,60	53,67	-	X	5,07	4,78	45,80		50
Meerkoet 417	1113EC	20				49,99	404912	16,5		48,31	48,63	48,63	48,31	53,63	-	X	5,32	5,00	45,76		50
Meerkoet 419	1113EC	20				49,73	404913	16,5		47,98	48,38	48,38	48,00	53,68	-	X	5,68	5,30	45,46		50
Meerkoet 421	1113EC	20				44,87	404914	16,5		43,21	43,54	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	40,17		47
Meerkoet 423	1113EC	20				48,17	404915	19,5		46,46	46,80	48,00	48,00	50,76	-	X	2,76	2,76	43,88		47
Meerkoet 425	1113EC	20				50,39	404916	19,5		48,70	49,04	49,04	48,70	53,44	-	X	4,74	4,40	45,98		50
Meerkoet 427	1113EC	20				50,19	404917	19,5		48,48	48,85	48,85	48,48	53,35	-	X	4,87	4,50	45,96		50
Meerkoet 429	1113EC	20				49,97	404918	19,5		48,18	48,63	48,63	48,18	53,43	-	X	5,25	4,80	45,72		50
Meerkoet 431	1113EC	20				45,24	404919	19,5		43,42	43,94	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	40,54		47
Meerkoet 433	1113EC	20				48,30	404920	22,5		46,54	46,94	48,00	48,00	50,65	-	X	2,65	2,65	44,02		48
Meerkoet 435	1113EC	20				50,83	404921	22,5		49,12	49,51	49,51	49,12	53,55	-	X	4,43	4,04	46,35		50
Meerkoet 437	1113EC	20				50,73	404922	22,5		48,99	49,41	49,41	48,99	53,51	-	X	4,52	4,10	46,41		50
Meerkoet 439	1113EC	20				50,62	404923	22,5		48,80	49,30	49,30	48,80	53,57	-	X	4,77	4,27	46,23		50
Meerkoet 441	1113EC	20				45,86	404924	22,5		43,96	44,60	48,00	48,00	49,75	-	X	1,75	1,75	40,97		47
Meerkoet 443	1113EC	20				48,55	404925	25,5		46,75	47,22	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	44,26		48
Meerkoet 445	1113EC	20				51,25	404926	25,5		49,53	49,96	49,96	49,53	53,84	-	X	4,31	3,88	46,75		51
Meerkoet 447	1113EC	20				51,22	404927	25,5		49,47	49,93	49,93	49,47	53,76	-	X	4,29	3,83	46,75		51
Meerkoet 449	1113EC	20				51,08	404928	25,5		49,28	49,79	49,79	49,28	53,87	-	X	4,59	4,08	46,60		51
Meerkoet 451	1113EC	20				46,44	404929	25,5		44,58	45,21	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	41,49		48
Meerkoet 453	1113EC	20				49,23	404930	28,5		47,35	47,96	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	44,74		48
Meerkoet 455	1113EC	20				51,89	404931	28,5		50,14	50,63	50,63	50,14	54,69	-	X	4,55	4,06	47,17		51
Meerkoet 457	1113EC	20				51,83	404932	28,5		50,03	50,58	50,58	50,03	54,56	-	X	4,53	3,98	47,10		51
Meerkoet 459	1113EC	20				51,74	404933	28,5		49,91	50,49	50,49	49,91	54,66	-	X	4,75	4,17	47,10		51
Meerkoet 461	1113EC	20				46,95	404934	28,5		45,15	45,74	48,00	48,00	50,16	-	X	2,16	2,16	42,10		48
Meerkoet 463	1113EC	20				49,55	404935	31,5		47,68	48,29	48,29	48,00	52,22	-	X	4,22	3,93	45,06		48
Meerkoet 465	1113EC	20				52,21	404936	31,5		50,51	50,96	50,96	50,51	55,01	-	X	4,50	4,05	47,53		51
Meerkoet 467	1113EC	20				52,16	404937	31,5		50,40	50,93	50,93	50,40	54,86	-	X	4,46	3,93	47,45		51
Meerkoet 469	1113EC	20				52,07	404938	31,5		50,28	50,83	50,83	50,28	54,98	-	X	4,70	4,15	47,46		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkoet 471	1113EC	20				47,30	404939	31,5		45,55	46,09	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	42,51		48
Meerkoet 473	1113EC	20				52,48	404940	34,5		50,79	51,24	51,24	50,79	55,20	-	X	4,41	3,96	47,83		51
Meerkoet 475	1113EC	20				52,42	404941	34,5		50,69	51,19	51,19	50,69	55,05	-	X	4,36	3,86	47,74		51
Meerkoet 477	1113EC	20				52,37	404942	34,5		50,57	51,13	51,13	50,57	55,16	-	X	4,59	4,03	47,77		51
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	52,54	409667	1,5		51,09	51,10	48,00	48,00	51,49	-	X	3,49	3,49	44,96		54
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	52,79	409666	1,5		51,28	51,36	48,00	48,00	52,55	-	X	4,55	4,55	45,42		54
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	53,50	409666	4,5		51,96	52,06	48,00	48,00	53,18	-	X	5,18	5,18	46,03		55
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	52,78	409667	4,5		51,31	51,33	48,00	48,00	51,70	-	X	3,70	3,70	45,28		54
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	53,58	409666	7,5		52,06	52,13	48,00	48,00	53,27	-	X	5,27	5,27	46,34		55
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	52,80	409667	7,5		51,32	51,35	48,00	48,00	51,71	-	X	3,71	3,71	45,37		55
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	53,63	409666	10,5		52,13	52,18	48,00	48,00	53,33	-	X	5,33	5,33	46,59		55
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	52,82	409667	10,5		51,34	51,37	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	45,56		54
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	53,75	409666	16,5		52,27	52,30	48,00	48,00	53,43	-	X	5,43	5,43	47,27		55
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	52,86	409667	16,5		51,36	51,41	48,00	48,00	51,78	-	X	3,78	3,78	45,96		55
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	52,95	409667	18,5		51,44	51,50	48,00	48,00	51,89	-	X	3,89	3,89	46,12		55
Muiderstraatweg 1	1111PT	18			48	53,83	409666	18,5		52,35	52,38	48,00	48,00	53,51	-	X	5,51	5,51	47,56		56
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	50,80	409665	1,5		49,33	49,37	48,00	48,00	51,04	-	X	3,04	3,04	43,26		53
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	32,47	409664	1,5		30,82	30,96	48,00	48,00	35,64	-		-12,36	-12,36	29,89		40
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	33,90	409664	4,5		32,24	32,37	48,00	48,00	36,75	-		-11,25	-11,25	31,38		41
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	52,10	409665	4,5		50,57	50,64	48,00	48,00	52,21	-	X	4,21	4,21	44,68		54
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	37,87	409664	7,5		36,16	36,34	48,00	48,00	39,15	-		-8,85	-8,85	35,19		44
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	52,28	409665	7,5		50,75	50,82	48,00	48,00	52,38	-	X	4,38	4,38	45,14		54
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	52,36	409665	10,5		50,84	50,90	48,00	48,00	52,45	-	X	4,45	4,45	45,45		54
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	48,02	409664	10,5		46,16	46,56	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	41,55		52
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	47,92	409664	16,5		46,04	46,45	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	41,17		53
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	52,54	409665	16,5		51,07	51,08	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	46,07		55
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	48,06	409664	18,5		46,22	46,58	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	41,61		54
Muiderstraatweg 2	1111PT	18			48	52,62	409665	18,5		51,16	51,15	48,00	48,00	52,66	-	X	4,66	4,66	46,33		55
Muiderstraatweg 3	1111PT	18			48	49,39	409663	1,5		47,79	47,95	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	41,97		52
Muiderstraatweg 3	1111PT	18			48	50,59	409663	4,5		49,00	49,12	48,00	48,00	51,30	-	X	3,30	3,30	43,65		55



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muiderstraatweg 3	1111PT	18			48	50,83	409663	7,5		49,25	49,37	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	44,17		56
Muiderstraatweg 4	1111PT	18			48	41,43	409660	1,5		39,66	39,93	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	37,02		46
Muiderstraatweg 4	1111PT	18			48	45,50	409660	4,5		43,58	44,02	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	39,60		50
Muiderstraatweg 4	1111PT	18			48	48,25	409660	7,5		46,38	46,77	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	41,69		53
Muiderstraatweg 4	1111PT	18			48	44,91	409660	19,5		42,77	43,42	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	38,74		58
Muiderstraatweg 4	1111PT	18			48	45,41	409660	31,5		43,49	43,90	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	40,19		61
Muiderstraatweg 4	1111PT	18			48	45,85	409660	45,5		44,10	44,32	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	41,22		63
Muiderstraatweg 59 C	1111PT	1				51,51	402811	1,5	41,82	50,13	50,11	50,11	50,13	50,34	-		0,21	0,23	45,46		61
Muiderstraatweg 59 C	1111PT	1				53,15	402811	4,5	43,26	51,79	51,74	51,74	51,79	52,12	-		0,33	0,38	47,71		62
Muiderstraatweg 60	1111PV	3	N		57	52,76	402812	1,5	65,46	50,32	51,34	51,34	50,32	51,15	-		0,83	-0,19	49,12		56
Muiderstraatweg 60	1111PV	3	N		58	55,86	402812	4,5	68,66	53,49	54,43	54,43	53,49	54,24	-		0,75	-0,19	52,05		59
Muiderstraatweg 61	1111PV	1	N		57	52,76	402812	1,5	65,46	50,32	51,34	51,34	50,32	51,15	-		0,83	-0,19	49,12		56
Muiderstraatweg 61	1111PV	1	N		58	55,86	402812	4,5	68,66	53,49	54,43	54,43	53,49	54,24	-		0,75	-0,19	52,05		59
Muiderstraatweg 62	1111PV	1	N		56	52,75	402813	1,5	65,21	50,25	51,32	51,32	50,25	51,01	-		0,76	-0,31	49,03		57
Muiderstraatweg 62	1111PV	1	N		58	55,98	402813	4,5	68,49	53,56	54,55	54,55	53,56	54,26	-		0,70	-0,29	52,09		59
Muiderstraatweg 63	1111PV	1	N		56	52,85	402814	1,5	65,16	50,35	51,42	51,42	50,35	51,11	-		0,76	-0,31	49,15		57
Muiderstraatweg 63	1111PV	1	N		58	56,04	402814	4,5	68,46	53,62	54,60	54,60	53,62	54,35	-		0,73	-0,25	52,19		60
Muiderstraatweg 66	1111PV	1	N		61	60,61	301214	1,5	63,78	57,84	59,29	59,29	57,84	58,73	-		0,89	-0,56	56,90		59
Muiderstraatweg 66	1111PV	1	O		61	61,80	300201	1,5	62,33	59,54	60,45	60,45	59,54	59,79	-		0,25	-0,66	58,03		59
Muiderstraatweg 66	1111PV	1	N		62	63,40	301214	4,5	64,96	60,68	62,07	62,00	60,68	61,66	-		0,98	-0,34	59,68		62
Muiderstraatweg 66	1111PV	1	O		62	63,26	300201	4,5	62,92	60,89	61,88	61,88	60,89	61,09	-		0,20	-0,79	59,28		62
Ouddiemerlaan 110	1111HL	1				46,07	402841	1,5		44,42	44,57	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	41,99		58
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouddielerlaan 112	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddielerlaan 112	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddielerlaan 112	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddielerlaan 112	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddielerlaan 112	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddielerlaan 112	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddielerlaan 114	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddielerlaan 116	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddielerlaan 116	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddielerlaan 116	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddielerlaan 116	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddielerlaan 116	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddielerlaan 116	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddielerlaan 116	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddielerlaan 116	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddielerlaan 116	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddielerlaan 116	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouddielerlaan 120	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddielerlaan 120	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddielerlaan 122	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddielerlaan 124	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddielerlaan 126	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddielerlaan 128	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddielerlaan 130	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddielerlaan 130	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouddielerlaan 138	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddielerlaan 138	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddielerlaan 138	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddielerlaan 138	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddielerlaan 138	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddielerlaan 138	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddielerlaan 138	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddielerlaan 138	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddielerlaan 140	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				47,71	402842	1,5		46,04	46,22	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,38		58
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				47,88	402845	1,5		45,81	46,41	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	43,80		56
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				48,13	402845	4,5		46,31	46,67	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,16		56
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				47,93	402842	4,5		46,25	46,44	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,68		59
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				48,39	402845	7,5		46,73	46,94	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,24		56
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				48,16	402842	7,5		46,48	46,67	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	43,98		58
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				48,55	402842	10,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,37		59
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				48,77	402845	10,5		47,12	47,32	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,51		56



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				49,11	402842	13,5		47,09	47,61	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,09		59
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				49,15	402845	13,5		47,38	47,70	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,00		56
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				49,33	402842	16,5		47,27	47,82	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,32		59
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				49,79	402845	16,5		48,02	48,33	48,33	48,02	50,55	-	X	2,53	2,22	45,42		57
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				50,28	402844	19,5		48,51	48,81	48,81	48,51	50,84	-	X	2,33	2,03	45,90		57
Ouddielerlaan 142	1111HL	5				49,64	402843	19,5		47,62	48,12	48,12	48,00	51,51	-	X	3,51	3,39	45,76		59
Ouddielerlaan 156	1111HN	1				54,60	402846	1,5		52,90	53,15	53,15	52,90	62,25	-	X	9,35	9,10	47,32		53
Ouddielerlaan 156	1111HN	1				57,69	402846	4,5		55,87	56,25	56,25	55,87	65,71	-	X	9,84	9,46	50,50		55
Ouddielerlaan 158	1111HN	1				52,88	402847	1,5		51,14	51,40	51,40	51,14	61,17	-	X	10,03	9,77	45,38		51
Ouddielerlaan 158	1111HN	1				52,62	402848	1,5		50,87	51,14	51,14	50,87	58,27	-	X	7,40	7,13	45,98		50
Ouddielerlaan 158	1111HN	1				56,78	402847	4,5		54,99	55,32	55,32	54,99	65,89	-	X	10,90	10,57	48,80		55
Ouddielerlaan 158	1111HN	1				56,57	402848	4,5		54,80	55,15	55,15	54,80	63,94	-	X	9,14	8,79	48,55		53
Ouddielerlaan 160	1111HN	1				54,51	402849	1,5		52,80	53,06	53,06	52,80	62,12	-	X	9,32	9,06	48,81		51
Ouddielerlaan 160	1111HN	1				57,93	402849	4,5		56,12	56,50	56,50	56,12	63,69	-	X	7,57	7,19	51,72		54
Ouddielerlaan 162	1111HN	1				54,50	402850	1,5		52,78	53,06	53,06	52,78	61,66	-	X	8,88	8,60	48,53		51
Ouddielerlaan 162	1111HN	1				58,01	402850	4,5		56,21	56,57	56,57	56,21	64,11	-	X	7,90	7,54	51,41		54
Ouddielerlaan 164	1111HN	1				52,93	402851	1,5		51,13	51,49	51,49	51,13	61,91	-	X	10,78	10,42	46,24		50
Ouddielerlaan 164	1111HN	1				56,68	402851	4,5		54,92	55,26	55,26	54,92	64,25	-	X	9,33	8,99	50,02		54
Ouddielerlaan 168	1111HN	1				52,34	402852	1,5		50,63	50,94	50,94	50,63	57,45	-	X	6,82	6,51	47,49		50
Ouddielerlaan 168	1111HN	1				51,85	402853	1,5		50,02	50,43	50,43	50,02	57,15	-	X	7,13	6,72	46,76		50
Ouddielerlaan 168	1111HN	1				55,93	402852	4,5		54,15	54,52	54,52	54,15	60,08	-	X	5,93	5,56	50,58		52
Ouddielerlaan 168	1111HN	1				54,48	402853	4,5		52,62	53,08	53,08	52,62	59,15	-	X	6,53	6,07	49,04		52
Ouddielerlaan 170	1111HN	1				51,61	402856	1,5		49,75	50,13	50,13	49,75	54,41	-	X	4,66	4,28	46,89		49
Ouddielerlaan 170	1111HN	1				51,49	402854	1,5		49,74	50,03	50,03	49,74	54,58	-	X	4,84	4,55	47,03		49
Ouddielerlaan 170	1111HN	1				52,62	402855	1,5		50,87	51,21	51,21	50,87	58,11	-	X	7,24	6,90	47,61		50
Ouddielerlaan 170	1111HN	1				55,91	402855	4,5		54,11	54,51	54,51	54,11	60,56	-	X	6,45	6,05	50,76		53
Ouddielerlaan 170	1111HN	1				56,82	402854	4,5		55,07	55,38	55,38	55,07	58,94	-	X	3,87	3,56	51,01		53
Ouddielerlaan 170	1111HN	1				56,74	402856	4,5		54,90	55,30	55,30	54,90	59,68	-	X	4,78	4,38	50,27		53
Ouddielerlaan 172	1111HN	1				52,23	402858	1,5		50,43	50,75	50,75	50,43	56,51	-	X	6,08	5,76	46,97		50
Ouddielerlaan 172	1111HN	1				50,84	402857	1,5		49,02	49,36	49,36	49,02	54,37	-	X	5,35	5,01	46,04		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 172	1111HN	1				55,95	402857	4,5		54,13	54,50	54,50	54,13	59,35	-	X	5,22	4,85	49,20		52
Ouddiemerlaan 172	1111HN	1				56,80	402858	4,5		54,97	55,37	55,37	54,97	61,07	-	X	6,10	5,70	49,76		54
Ouddiemerlaan 174	1111HN	1				51,90	402860	1,5		50,06	50,45	50,45	50,06	55,24	-	X	5,18	4,79	46,55		49
Ouddiemerlaan 174	1111HN	1				50,97	402859	1,5		49,14	49,51	49,51	49,14	54,50	-	X	5,36	4,99	45,90		49
Ouddiemerlaan 174	1111HN	1				54,64	402859	4,5		52,83	53,18	53,18	52,83	57,90	-	X	5,07	4,72	48,69		52
Ouddiemerlaan 174	1111HN	1				55,13	402860	4,5		53,35	53,72	53,72	53,35	58,68	-	X	5,33	4,96	48,24		52
Ouddiemerlaan 176	1111HN	1				53,59	402861	1,5		51,82	52,15	52,15	51,82	56,31	-	X	4,49	4,16	48,63		51
Ouddiemerlaan 176	1111HN	1				55,69	402861	4,5		53,89	54,27	54,27	53,89	58,94	-	X	5,05	4,67	49,98		52
Ouddiemerlaan 178	1111HN	1				49,85	402862	1,5		48,05	48,37	48,37	48,05	51,90	-	X	3,85	3,53	45,34		48
Ouddiemerlaan 178	1111HN	1				52,13	402863	1,5		50,32	50,67	50,67	50,32	55,25	-	X	4,93	4,58	47,11		50
Ouddiemerlaan 178	1111HN	1				53,85	402862	4,5		52,02	52,41	52,41	52,02	56,68	-	X	4,66	4,27	47,83		51
Ouddiemerlaan 178	1111HN	1				54,70	402863	4,5		52,93	53,26	53,26	52,93	58,59	-	X	5,66	5,33	48,45		52
Ouddiemerlaan 200	1111HN	1				43,21	402865	1,5		41,36	41,74	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	39,26		46
Ouddiemerlaan 200	1111HN	1				42,95	402864	1,5		41,15	41,47	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	38,71		46
Ouddiemerlaan 200	1111HN	1				46,50	402864	4,5		44,76	45,03	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	41,97		49
Ouddiemerlaan 200	1111HN	1				46,91	402865	4,5		45,14	45,43	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	42,71		49
Ouddiemerlaan 202	1111HN	1				42,94	402866	1,5		41,09	41,48	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	38,72		45
Ouddiemerlaan 202	1111HN	1				35,32	402867	1,5		33,45	33,92	48,00	48,00	37,20	-		-10,80	-10,80	30,73		39
Ouddiemerlaan 202	1111HN	1				46,91	402866	4,5		45,17	45,44	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,54		49
Ouddiemerlaan 202	1111HN	1				38,81	402867	4,5		37,00	37,36	48,00	48,00	40,27	-		-7,73	-7,73	34,43		42
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				41,21	402869	1,5		39,50	39,70	48,00	48,00	41,97	-		-6,03	-6,03	37,93		46
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				34,49	402870	1,5		32,83	33,15	48,00	48,00	37,35	-		-10,65	-10,65	30,05		43
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				43,87	402868	1,5		42,11	42,42	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	39,72		46
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				46,62	402869	4,5		45,05	45,15	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	42,98		49
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				36,28	402870	4,5		34,37	34,92	48,00	48,00	38,10	-		-9,90	-9,90	32,13		46
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				48,86	402868	4,5		47,25	47,45	48,00	48,00	51,11	-	X	3,11	3,11	44,33		49
Ouddiemerlaan 527	1111HH	1				52,93	402825	1,5		51,23	51,46	51,46	51,23	59,93	-	X	8,70	8,47	46,16		49
Ouddiemerlaan 527	1111HH	1				52,26	402826	1,5		50,49	50,81	50,81	50,49	58,78	-	X	8,29	7,97	46,23		50
Ouddiemerlaan 527	1111HH	1				56,05	402826	4,5		54,24	54,61	54,61	54,24	62,80	-	X	8,56	8,19	48,99		53
Ouddiemerlaan 527	1111HH	1				57,31	402825	4,5		55,59	55,86	55,86	55,59	64,60	-	X	9,01	8,74	49,50		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 529	1111HH	1				52,36	402828	1,5		50,57	50,89	50,89	50,57	59,30	-	X	8,73	8,41	46,15		49
Ouddiemerlaan 529	1111HH	1				54,67	402827	1,5		52,99	53,19	53,19	52,99	61,67	-	X	8,68	8,48	46,91		50
Ouddiemerlaan 529	1111HH	1				56,61	402828	4,5		54,78	55,16	55,16	54,78	63,98	-	X	9,20	8,82	49,33		54
Ouddiemerlaan 529	1111HH	1				58,15	402827	4,5		56,39	56,69	56,69	56,39	65,94	-	X	9,55	9,25	50,44		54
Ouddiemerlaan 531	1111HH	1				51,94	402830	1,5		50,16	50,50	50,50	50,16	59,07	-	X	8,91	8,57	45,62		49
Ouddiemerlaan 531	1111HH	1				51,32	402829	1,5		49,59	49,85	49,85	49,59	57,64	-	X	8,05	7,79	45,45		48
Ouddiemerlaan 531	1111HH	1				55,36	402830	4,5		53,60	53,93	53,93	53,60	62,61	-	X	9,01	8,68	48,08		52
Ouddiemerlaan 531	1111HH	1				55,83	402829	4,5		54,08	54,37	54,37	54,08	62,42	-	X	8,34	8,05	48,71		53
Ouddiemerlaan 533	1111HH	1				49,56	402832	1,5		47,73	48,06	48,06	48,00	53,97	-	X	5,97	5,91	45,31		47
Ouddiemerlaan 533	1111HH	1				50,27	402831	1,5		48,55	48,79	48,79	48,55	55,37	-	X	6,82	6,58	45,38		48
Ouddiemerlaan 533	1111HH	1				55,71	402831	4,5		54,01	54,28	54,28	54,01	58,72	-	X	4,71	4,44	48,82		52
Ouddiemerlaan 533	1111HH	1				55,48	402832	4,5		53,65	54,03	54,03	53,65	58,15	-	X	4,50	4,12	48,57		51
Ouddiemerlaan 535	1111HH	1				51,48	402833	1,5		49,60	50,02	50,02	49,60	55,00	-	X	5,40	4,98	46,17		49
Ouddiemerlaan 535	1111HH	1				50,96	402834	1,5		49,18	49,51	49,51	49,18	53,10	-	X	3,92	3,59	45,92		49
Ouddiemerlaan 535	1111HH	1				55,27	402834	4,5		53,48	53,84	53,84	53,48	57,94	-	X	4,46	4,10	48,53		52
Ouddiemerlaan 535	1111HH	1				54,95	402833	4,5		53,13	53,51	53,51	53,13	58,98	-	X	5,85	5,47	48,15		52
Ouddiemerlaan 537	1111HH	1				52,29	402835	1,5		50,42	50,84	50,84	50,42	56,61	-	X	6,19	5,77	47,02		50
Ouddiemerlaan 537	1111HH	1				51,31	402836	1,5		49,51	49,84	49,84	49,51	54,54	-	X	5,03	4,70	46,48		49
Ouddiemerlaan 537	1111HH	1				55,61	402836	4,5		53,83	54,17	54,17	53,83	59,28	-	X	5,45	5,11	49,50		52
Ouddiemerlaan 537	1111HH	1				55,68	402835	4,5		53,82	54,26	54,26	53,82	60,46	-	X	6,64	6,20	49,51		53
Ouddiemerlaan 553	1111HH	1				47,19	402837	1,5		45,38	45,82	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	41,82		49
Ouddiemerlaan 553	1111HH	1				36,17	402838	1,5		34,19	34,59	48,00	48,00	40,33	-		-7,67	-7,67	31,59		48
Ouddiemerlaan 553	1111HH	1				48,06	402837	4,5		46,21	46,68	48,00	48,00	51,35	-	X	3,35	3,35	42,75		50
Ouddiemerlaan 553	1111HH	1				41,94	402838	4,5		40,22	40,46	48,00	48,00	43,50	-		-4,50	-4,50	36,69		49
Oude Waelweg 1	1111SV	1				49,38	402871	1,5		47,60	47,87	48,00	48,00	54,70	-	X	6,70	6,70	45,21		48
Oude Waelweg 1	1111SV	1				43,90	402872	1,5		41,98	42,33	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	40,50		45
Oude Waelweg 1	1111SV	1				50,98	402873	1,5		49,30	49,51	49,51	49,30	55,18	-	X	5,88	5,67	46,54		50
Oude Waelweg 1	1111SV	1				53,16	402871	4,5		51,39	51,66	51,66	51,39	56,38	-	X	4,99	4,72	48,04		51
Oude Waelweg 1	1111SV	1				46,47	402872	4,5		44,54	44,91	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	42,58		48
Oude Waelweg 1	1111SV	1				53,84	402873	4,5		52,15	52,40	52,40	52,15	57,14	-	X	4,99	4,74	48,79		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oude Waelweg 1	1111SV	1				55,31	402871	7,5		53,55	53,86	53,86	53,55	58,71	-	X	5,16	4,85	49,69		53
Oude Waelweg 1	1111SV	1				56,81	402873	7,5		55,13	55,42	55,42	55,13	60,59	-	X	5,46	5,17	50,89		55
Oude Waelweg 1	1111SV	1				50,46	402872	7,5		48,55	48,96	48,96	48,55	53,40	-	X	4,85	4,44	45,59		51
Oude Waelweg 2	1111SX	1				49,86	402928	1,5		48,04	48,36	48,36	48,04	53,78	-	X	5,74	5,42	45,94		49
Oude Waelweg 2	1111SX	1				47,99	402927	1,5		46,13	46,41	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	43,10		48
Oude Waelweg 2	1111SX	1				51,13	402926	1,5		49,40	49,65	49,65	49,40	51,97	-	X	2,57	2,32	47,59		49
Oude Waelweg 2	1111SX	1				52,49	402928	4,5		50,64	51,00	51,00	50,64	55,44	-	X	4,80	4,44	48,35		51
Oude Waelweg 2	1111SX	1				49,81	402927	4,5		47,97	48,26	48,26	48,00	54,89	-	X	6,89	6,63	45,00		50
Oude Waelweg 2	1111SX	1				54,15	402926	4,5		52,41	52,68	52,68	52,41	54,63	-	X	2,22	1,95	50,03		52
Oude Waelweg 2	1111SX	1				56,16	402928	7,5		54,35	54,71	54,71	54,35	59,05	-	X	4,70	4,34	50,91		53
Oude Waelweg 2	1111SX	1				53,51	402927	7,5		51,72	52,09	52,09	51,72	57,85	-	X	6,13	5,76	47,92		53
Oude Waelweg 2	1111SX	1				57,55	402926	7,5		55,86	56,14	56,14	55,86	60,20	-	X	4,34	4,06	52,13		55
Oude Waelweg 3	1111SV	1				44,28	402888	1,5		42,32	42,72	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	40,94		46
Oude Waelweg 3	1111SV	1				50,40	402887	1,5		48,70	48,92	48,92	48,70	54,10	-	X	5,40	5,18	46,10		49
Oude Waelweg 3	1111SV	1				53,19	402887	4,5		51,50	51,74	51,74	51,50	56,14	-	X	4,64	4,40	48,45		52
Oude Waelweg 3	1111SV	1				47,18	402888	4,5		45,24	45,63	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,49		48
Oude Waelweg 3	1111SV	1				56,17	402887	7,5		54,49	54,75	54,75	54,49	59,86	-	X	5,37	5,11	50,46		54
Oude Waelweg 3	1111SV	1				51,71	402888	7,5		49,84	50,25	50,25	49,84	54,07	-	X	4,23	3,82	46,81		51
Oude Waelweg 4	1111SX	1				50,53	402939	1,5		48,86	48,97	48,97	48,86	50,54	-	X	1,68	1,57	47,12		49
Oude Waelweg 4	1111SX	1				47,49	402938	1,5		45,61	45,92	48,00	48,00	52,50	-	X	4,50	4,50	43,22		48
Oude Waelweg 4	1111SX	1				53,72	402939	4,5		52,04	52,21	52,21	52,04	53,76	-	X	1,72	1,55	49,71		52
Oude Waelweg 4	1111SX	1				49,96	402938	4,5		48,08	48,44	48,44	48,08	54,45	-	X	6,37	6,01	45,20		50
Oude Waelweg 4	1111SX	1				56,96	402939	7,5		55,31	55,52	55,52	55,31	59,61	-	X	4,30	4,09	51,63		55
Oude Waelweg 4	1111SX	1				53,71	402938	7,5		51,85	52,31	52,31	51,85	57,91	-	X	6,06	5,60	48,04		53
Oude Waelweg 5	1111SV	1				50,53	402889	1,5		48,82	49,07	49,07	48,82	53,93	-	X	5,11	4,86	46,14		49
Oude Waelweg 5	1111SV	1				45,65	402890	1,5		43,72	44,17	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	42,16		46
Oude Waelweg 5	1111SV	1				53,15	402889	4,5		51,44	51,70	51,70	51,44	55,98	-	X	4,54	4,28	48,41		52
Oude Waelweg 5	1111SV	1				48,74	402890	4,5		46,83	47,26	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	44,73		48
Oude Waelweg 5	1111SV	1				51,87	402890	7,5		49,97	50,42	50,42	49,97	54,62	-	X	4,65	4,20	46,92		52
Oude Waelweg 5	1111SV	1				56,31	402889	7,5		54,62	54,92	54,92	54,62	59,65	-	X	5,03	4,73	50,46		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Oude Waelweg 6	1111SX	1				49,07	402940	1,5		47,27	47,54	48,00	48,00	48,70	-	X	0,70	0,70	45,97		48
Oude Waelweg 6	1111SX	1				47,72	402941	1,5		45,88	46,16	48,00	48,00	52,12	-	X	4,12	4,12	43,25		48
Oude Waelweg 6	1111SX	1				52,38	402940	4,5		50,61	50,89	50,89	50,61	52,46	-	X	1,85	1,57	48,27		51
Oude Waelweg 6	1111SX	1				50,04	402941	4,5		48,19	48,52	48,52	48,19	54,14	-	X	5,95	5,62	44,98		50
Oude Waelweg 6	1111SX	1				56,30	402940	7,5		54,64	54,91	54,91	54,64	58,85	-	X	4,21	3,94	50,71		54
Oude Waelweg 6	1111SX	1				53,26	402941	7,5		51,38	51,84	51,84	51,38	57,75	-	X	6,37	5,91	47,44		53
Oude Waelweg 7	1111SV	1				48,41	402893	1,5		46,54	46,85	48,00	48,00	50,23	-	X	2,23	2,23	45,10		48
Oude Waelweg 7	1111SV	1				50,15	402892	1,5		48,44	48,67	48,67	48,44	52,38	-	X	3,94	3,71	46,11		49
Oude Waelweg 7	1111SV	1				45,73	402891	1,5		43,79	44,18	48,00	48,00	45,51	-		-2,49	-2,49	41,94		46
Oude Waelweg 7	1111SV	1				51,78	402893	4,5		49,98	50,27	50,27	49,98	53,60	-	X	3,62	3,33	47,69		51
Oude Waelweg 7	1111SV	1				48,45	402891	4,5		46,55	46,94	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	43,97		48
Oude Waelweg 7	1111SV	1				53,18	402892	4,5		51,48	51,72	51,72	51,48	54,72	-	X	3,24	3,00	48,81		52
Oude Waelweg 7	1111SV	1				52,15	402891	7,5		50,31	50,76	50,76	50,31	55,24	-	X	4,93	4,48	46,58		52
Oude Waelweg 7	1111SV	1				54,69	402893	7,5		52,97	53,23	53,23	52,97	57,95	-	X	4,98	4,72	49,15		53
Oude Waelweg 7	1111SV	1				55,72	402892	7,5		54,05	54,31	54,31	54,05	58,90	-	X	4,85	4,59	50,04		54
Oude Waelweg 8	1111SX	1				47,89	402943	1,5		46,12	46,36	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	43,50		48
Oude Waelweg 8	1111SX	1				48,33	402944	1,5		46,46	46,75	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	45,02		48
Oude Waelweg 8	1111SX	1				49,58	402942	1,5		47,79	48,03	48,03	48,00	49,53	-	X	1,53	1,50	46,11		48
Oude Waelweg 8	1111SX	1				52,31	402942	4,5		50,57	50,82	50,82	50,57	52,79	-	X	2,22	1,97	47,94		51
Oude Waelweg 8	1111SX	1				50,20	402943	4,5		48,43	48,70	48,70	48,43	53,60	-	X	5,17	4,90	45,25		50
Oude Waelweg 8	1111SX	1				51,46	402944	4,5		49,67	49,92	49,92	49,67	53,16	-	X	3,49	3,24	47,37		51
Oude Waelweg 8	1111SX	1				53,46	402943	7,5		51,64	52,06	52,06	51,64	57,46	-	X	5,82	5,40	47,99		53
Oude Waelweg 8	1111SX	1				54,66	402944	7,5		52,99	53,18	53,18	52,99	58,30	-	X	5,31	5,12	49,18		53
Oude Waelweg 8	1111SX	1				55,33	402942	7,5		53,67	53,93	53,93	53,67	59,13	-	X	5,46	5,20	49,18		54
Oude Waelweg 9	1111SV	1				49,70	402895	1,5		48,02	48,23	48,23	48,02	51,89	-	X	3,87	3,66	45,63		49
Oude Waelweg 9	1111SV	1				46,99	402894	1,5		45,10	45,46	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,15		46
Oude Waelweg 9	1111SV	1				52,24	402895	4,5		50,55	50,78	50,78	50,55	53,85	-	X	3,30	3,07	47,86		51
Oude Waelweg 9	1111SV	1				50,34	402894	4,5		48,51	48,89	48,89	48,51	51,40	-	X	2,89	2,51	45,81		49
Oude Waelweg 9	1111SV	1				55,13	402895	7,5		53,48	53,73	53,73	53,48	58,25	-	X	4,77	4,52	49,28		54
Oude Waelweg 9	1111SV	1				53,13	402894	7,5		51,29	51,72	51,72	51,29	56,26	-	X	4,97	4,54	48,18		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oude Waelweg 10	1111SX	1				49,90	402916	1,5		48,10	48,37	48,37	48,10	50,02	-	X	1,92	1,65	46,33		49
Oude Waelweg 10	1111SX	1				47,68	402917	1,5		45,86	46,13	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	43,44		48
Oude Waelweg 10	1111SX	1				52,63	402916	4,5		50,86	51,15	51,15	50,86	53,36	-	X	2,50	2,21	48,25		51
Oude Waelweg 10	1111SX	1				49,99	402917	4,5		48,19	48,48	48,48	48,19	53,22	-	X	5,03	4,74	45,22		50
Oude Waelweg 10	1111SX	1				53,44	402917	7,5		51,56	52,04	52,04	51,56	57,38	-	X	5,82	5,34	47,95		53
Oude Waelweg 10	1111SX	1				55,83	402916	7,5		54,18	54,45	54,45	54,18	59,28	-	X	5,10	4,83	50,03		54
Oude Waelweg 11	1111SV	1				49,75	402875	1,5		48,05	48,27	48,27	48,05	52,10	-	X	4,05	3,83	45,66		49
Oude Waelweg 11	1111SV	1				47,24	402874	1,5		45,30	45,70	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	43,42		47
Oude Waelweg 11	1111SV	1				52,25	402875	4,5		50,54	50,78	50,78	50,54	53,94	-	X	3,40	3,16	47,91		51
Oude Waelweg 11	1111SV	1				50,27	402874	4,5		48,36	48,81	48,81	48,36	51,69	-	X	3,33	2,88	45,48		49
Oude Waelweg 11	1111SV	1				53,07	402874	7,5		51,29	51,67	51,67	51,29	56,79	-	X	5,50	5,12	48,15		53
Oude Waelweg 11	1111SV	1				55,14	402875	7,5		53,45	53,74	53,74	53,45	58,14	-	X	4,69	4,40	49,08		54
Oude Waelweg 12	1111SX	1				48,03	402919	1,5		46,20	46,50	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	43,65		48
Oude Waelweg 12	1111SX	1				50,38	402918	1,5		48,59	48,85	48,85	48,59	50,34	-		1,75	1,49	46,87		49
Oude Waelweg 12	1111SX	1				53,26	402918	4,5		51,50	51,78	51,78	51,50	53,88	-	X	2,38	2,10	48,85		51
Oude Waelweg 12	1111SX	1				50,41	402919	4,5		48,57	48,91	48,91	48,57	52,99	-	X	4,42	4,08	45,50		50
Oude Waelweg 12	1111SX	1				56,88	402918	7,5		55,22	55,50	55,50	55,22	60,21	-	X	4,99	4,71	51,31		55
Oude Waelweg 12	1111SX	1				53,88	402919	7,5		51,96	52,48	52,48	51,96	57,60	-	X	5,64	5,12	48,35		53
Oude Waelweg 13	1111SV	1				46,91	402876	1,5		44,94	45,35	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	43,09		47
Oude Waelweg 13	1111SV	1				49,69	402877	1,5		48,00	48,21	48,21	48,00	51,88	-	X	3,88	3,67	45,58		49
Oude Waelweg 13	1111SV	1				52,06	402877	4,5		50,37	50,60	50,60	50,37	53,72	-	X	3,35	3,12	47,74		51
Oude Waelweg 13	1111SV	1				49,54	402876	4,5		47,60	48,05	48,05	48,00	51,34	-	X	3,34	3,29	44,85		49
Oude Waelweg 13	1111SV	1				52,48	402876	7,5		50,64	51,07	51,07	50,64	56,49	-	X	5,85	5,42	47,53		53
Oude Waelweg 13	1111SV	1				54,79	402877	7,5		53,11	53,39	53,39	53,11	58,08	-	X	4,97	4,69	49,14		54
Oude Waelweg 14	1111SX	1				50,44	402921	1,5		48,57	48,91	48,91	48,57	50,55	-	X	1,98	1,64	46,93		49
Oude Waelweg 14	1111SX	1				47,65	402920	1,5		45,81	46,10	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	43,70		48
Oude Waelweg 14	1111SX	1				53,25	402921	4,5		51,41	51,77	51,77	51,41	53,96	-	X	2,55	2,19	48,80		51
Oude Waelweg 14	1111SX	1				50,17	402920	4,5		48,35	48,66	48,66	48,35	52,68	-	X	4,33	4,02	45,57		50
Oude Waelweg 14	1111SX	1				53,79	402920	7,5		51,98	52,39	52,39	51,98	57,61	-	X	5,63	5,22	48,34		53
Oude Waelweg 14	1111SX	1				56,64	402921	7,5		54,92	55,26	55,26	54,92	60,23	-	X	5,31	4,97	50,98		55

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oude Waelweg 15	1111SV	1				49,84	402879	1,5		48,14	48,38	48,38	48,14	52,19	-	X	4,05	3,81	45,67		49
Oude Waelweg 15	1111SV	1				46,53	402878	1,5		44,58	44,96	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	42,87		46
Oude Waelweg 15	1111SV	1				49,10	402878	4,5		47,18	47,60	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	44,61		49
Oude Waelweg 15	1111SV	1				52,17	402879	4,5		50,45	50,72	50,72	50,45	54,18	-	X	3,73	3,46	47,79		52
Oude Waelweg 15	1111SV	1				52,52	402878	7,5		50,64	51,10	51,10	50,64	56,02	-	X	5,38	4,92	47,81		53
Oude Waelweg 15	1111SV	1				54,71	402879	7,5		52,97	53,31	53,31	52,97	58,24	-	X	5,27	4,93	49,24		54
Oude Waelweg 16	1111SX	1				50,49	402922	1,5		48,64	48,97	48,97	48,64	51,03	-	X	2,39	2,06	46,94		49
Oude Waelweg 16	1111SX	1				47,79	402923	1,5		45,94	46,24	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	43,85		48
Oude Waelweg 16	1111SX	1				50,31	402923	4,5		48,47	48,80	48,80	48,47	52,93	-	X	4,46	4,13	45,70		50
Oude Waelweg 16	1111SX	1				53,25	402922	4,5		51,43	51,78	51,78	51,43	54,10	-	X	2,67	2,32	48,75		52
Oude Waelweg 16	1111SX	1				56,46	402922	7,5		54,75	55,08	55,08	54,75	60,28	-	X	5,53	5,20	50,80		55
Oude Waelweg 16	1111SX	1				53,82	402923	7,5		52,00	52,42	52,42	52,00	57,71	-	X	5,71	5,29	48,32		53
Oude Waelweg 17	1111SV	1				50,01	402880	1,5		48,30	48,55	48,55	48,30	52,04	-	X	3,74	3,49	45,68		49
Oude Waelweg 17	1111SV	1				45,94	402881	1,5		44,03	44,35	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	42,64		46
Oude Waelweg 17	1111SV	1				52,19	402880	4,5		50,47	50,74	50,74	50,47	54,10	-	X	3,63	3,36	47,81		51
Oude Waelweg 17	1111SV	1				48,86	402881	4,5		46,98	47,34	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	44,53		49
Oude Waelweg 17	1111SV	1				52,41	402881	7,5		50,53	51,03	51,03	50,53	55,49	-	X	4,96	4,46	46,82		52
Oude Waelweg 17	1111SV	1				54,94	402880	7,5		53,24	53,55	53,55	53,24	58,22	-	X	4,98	4,67	49,50		54
Oude Waelweg 18	1111SX	1				47,96	402924	1,5		46,11	46,42	48,00	48,00	50,32	-	X	2,32	2,32	44,02		48
Oude Waelweg 18	1111SX	1				50,14	402925	1,5		48,29	48,62	48,62	48,29	50,38	-	X	2,09	1,76	46,61		49
Oude Waelweg 18	1111SX	1				52,89	402925	4,5		51,07	51,41	51,41	51,07	53,75	-	X	2,68	2,34	48,40		51
Oude Waelweg 18	1111SX	1				50,62	402924	4,5		48,78	49,12	49,12	48,78	52,71	-	X	3,93	3,59	45,80		50
Oude Waelweg 18	1111SX	1				53,90	402924	7,5		52,06	52,51	52,51	52,06	57,76	-	X	5,70	5,25	48,34		53
Oude Waelweg 18	1111SX	1				55,93	402925	7,5		54,23	54,55	54,55	54,23	59,94	-	X	5,71	5,39	49,81		54
Oude Waelweg 19	1111SV	1				48,15	402883	1,5		46,34	46,60	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	44,60		48
Oude Waelweg 19	1111SV	1				46,35	402884	1,5		44,45	44,78	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	42,84		46
Oude Waelweg 19	1111SV	1				50,04	402882	1,5		48,32	48,57	48,57	48,32	51,26	-	X	2,94	2,69	45,61		49
Oude Waelweg 19	1111SV	1				50,59	402883	4,5		48,77	49,08	49,08	48,77	51,89	-	X	3,12	2,81	46,34		50
Oude Waelweg 19	1111SV	1				49,09	402884	4,5		47,20	47,57	48,00	48,00	50,46	-	X	2,46	2,46	44,85		49
Oude Waelweg 19	1111SV	1				52,03	402882	4,5		50,33	50,60	50,60	50,33	54,15	-	X	3,82	3,55	47,47		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Oude Waelweg 19	1111SV	1				54,14	402882	7,5		52,47	52,74	52,74	52,47	58,00	-	X	5,53	5,26	48,80		53
Oude Waelweg 19	1111SV	1				53,45	402883	7,5		51,72	52,03	52,03	51,72	57,39	-	X	5,67	5,36	47,47		53
Oude Waelweg 19	1111SV	1				52,61	402884	7,5		50,68	51,22	51,22	50,68	56,10	-	X	5,42	4,88	47,36		52
Oude Waelweg 20	1111SX	1				50,12	402930	1,5		48,27	48,60	48,60	48,27	50,47	-	X	2,20	1,87	46,49		49
Oude Waelweg 20	1111SX	1				49,28	402929	1,5		47,49	47,78	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	45,35		48
Oude Waelweg 20	1111SX	1				52,82	402930	4,5		51,01	51,34	51,34	51,01	53,64	-	X	2,63	2,30	48,28		51
Oude Waelweg 20	1111SX	1				52,01	402929	4,5		50,23	50,54	50,54	50,23	53,82	-	X	3,59	3,28	47,52		51
Oude Waelweg 20	1111SX	1				55,83	402930	7,5		54,11	54,45	54,45	54,11	59,86	-	X	5,75	5,41	49,66		54
Oude Waelweg 20	1111SX	1				53,82	402929	7,5		52,01	52,41	52,41	52,01	57,86	-	X	5,85	5,45	48,51		53
Oude Waelweg 21	1111SV	1				49,91	402885	1,5		48,13	48,45	48,45	48,13	51,78	-	X	3,65	3,33	45,64		49
Oude Waelweg 21	1111SV	1				46,13	402886	1,5		44,24	44,56	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	42,88		46
Oude Waelweg 21	1111SV	1				52,18	402885	4,5		50,39	50,76	50,76	50,39	54,53	-	X	4,14	3,77	47,46		51
Oude Waelweg 21	1111SV	1				49,23	402886	4,5		47,39	47,73	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	45,22		49
Oude Waelweg 21	1111SV	1				52,81	402886	7,5		50,98	51,43	51,43	50,98	56,14	-	X	5,16	4,71	47,40		52
Oude Waelweg 21	1111SV	1				54,48	402885	7,5		52,71	53,12	53,12	52,71	58,36	-	X	5,65	5,24	48,71		53
Oude Waelweg 22	1111SX	1				48,96	402932	1,5		47,13	47,47	48,00	48,00	50,88	-	X	2,88	2,88	44,54		48
Oude Waelweg 22	1111SX	1				49,85	402931	1,5		48,02	48,33	48,33	48,02	49,89	-	X	1,87	1,56	46,32		49
Oude Waelweg 22	1111SX	1				49,22	402933	1,5		47,37	47,69	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	45,46		48
Oude Waelweg 22	1111SX	1				52,44	402931	4,5		50,65	50,96	50,96	50,65	53,31	-	X	2,66	2,35	47,98		51
Oude Waelweg 22	1111SX	1				51,62	402933	4,5		49,79	50,13	50,13	49,79	52,88	-	X	3,09	2,75	46,96		50
Oude Waelweg 22	1111SX	1				51,13	402932	4,5		49,31	49,67	49,67	49,31	54,20	-	X	4,89	4,53	45,98		50
Oude Waelweg 22	1111SX	1				54,32	402933	7,5		52,57	52,89	52,89	52,57	59,04	-	X	6,47	6,15	48,10		53
Oude Waelweg 22	1111SX	1				53,83	402932	7,5		52,07	52,44	52,44	52,07	58,19	-	X	6,12	5,75	48,61		53
Oude Waelweg 22	1111SX	1				55,15	402931	7,5		53,47	53,77	53,77	53,47	59,35	-	X	5,88	5,58	48,75		54
Oude Waelweg 23	1111SV	1				49,91	402885	1,5		48,13	48,45	48,45	48,13	51,78	-	X	3,65	3,33	45,64		49
Oude Waelweg 23	1111SV	1				46,13	402886	1,5		44,24	44,56	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	42,88		46
Oude Waelweg 23	1111SV	1				49,23	402886	4,5		47,39	47,73	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	45,22		49
Oude Waelweg 23	1111SV	1				52,18	402885	4,5		50,39	50,76	50,76	50,39	54,53	-	X	4,14	3,77	47,46		51
Oude Waelweg 23	1111SV	1				52,81	402886	7,5		50,98	51,43	51,43	50,98	56,14	-	X	5,16	4,71	47,40		52
Oude Waelweg 23	1111SV	1				54,48	402885	7,5		52,71	53,12	53,12	52,71	58,36	-	X	5,65	5,24	48,71		53



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Oude Waelweg 24	1111SX	1				49,70	402934	1,5		47,89	48,17	48,17	48,00	50,05	-	X	2,05	1,88	46,03		49
Oude Waelweg 24	1111SX	1				48,60	402935	1,5		46,78	47,08	48,00	48,00	50,39	-	X	2,39	2,39	44,27		48
Oude Waelweg 24	1111SX	1				52,12	402934	4,5		50,35	50,64	50,64	50,35	53,31	-	X	2,96	2,67	47,69		51
Oude Waelweg 24	1111SX	1				50,78	402935	4,5		48,96	49,30	49,30	48,96	53,64	-	X	4,68	4,34	45,86		50
Oude Waelweg 24	1111SX	1				54,73	402934	7,5		53,04	53,34	53,34	53,04	59,08	-	X	6,04	5,74	48,52		54
Oude Waelweg 24	1111SX	1				53,75	402935	7,5		51,94	52,36	52,36	51,94	57,90	-	X	5,96	5,54	48,37		53
Oude Waelweg 25	1111SV	1				46,13	402886	1,5		44,24	44,56	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	42,88		46
Oude Waelweg 25	1111SV	1				49,91	402885	1,5		48,13	48,45	48,45	48,13	51,78	-	X	3,65	3,33	45,64		49
Oude Waelweg 25	1111SV	1				49,23	402886	4,5		47,39	47,73	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	45,22		49
Oude Waelweg 25	1111SV	1				52,18	402885	4,5		50,39	50,76	50,76	50,39	54,53	-	X	4,14	3,77	47,46		51
Oude Waelweg 25	1111SV	1				54,48	402885	7,5		52,71	53,12	53,12	52,71	58,36	-	X	5,65	5,24	48,71		53
Oude Waelweg 25	1111SV	1				52,81	402886	7,5		50,98	51,43	51,43	50,98	56,14	-	X	5,16	4,71	47,40		52
Oude Waelweg 26	1111SX	1				48,54	402937	1,5		46,76	47,03	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	44,33		48
Oude Waelweg 26	1111SX	1				49,64	402936	1,5		47,85	48,11	48,11	48,00	50,15	-	X	2,15	2,04	46,17		49
Oude Waelweg 26	1111SX	1				52,22	402936	4,5		50,47	50,74	50,74	50,47	53,40	-	X	2,93	2,66	47,97		51
Oude Waelweg 26	1111SX	1				50,87	402937	4,5		49,09	49,40	49,40	49,09	52,86	-	X	3,77	3,46	46,06		50
Oude Waelweg 26	1111SX	1				55,20	402936	7,5		53,53	53,84	53,84	53,53	59,10	-	X	5,57	5,26	49,27		54
Oude Waelweg 26	1111SX	1				54,13	402937	7,5		52,35	52,76	52,76	52,35	57,82	-	X	5,47	5,06	48,63		53
Oude Waelweg 27	1111SV	1				46,13	402886	1,5		44,24	44,56	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	42,88		46
Oude Waelweg 27	1111SV	1				49,91	402885	1,5		48,13	48,45	48,45	48,13	51,78	-	X	3,65	3,33	45,64		49
Oude Waelweg 27	1111SV	1				49,23	402886	4,5		47,39	47,73	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	45,22		49
Oude Waelweg 27	1111SV	1				52,18	402885	4,5		50,39	50,76	50,76	50,39	54,53	-	X	4,14	3,77	47,46		51
Oude Waelweg 27	1111SV	1				54,48	402885	7,5		52,71	53,12	53,12	52,71	58,36	-	X	5,65	5,24	48,71		53
Oude Waelweg 27	1111SV	1				52,81	402886	7,5		50,98	51,43	51,43	50,98	56,14	-	X	5,16	4,71	47,40		52
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				50,71	402947	1,5		48,83	49,21	49,21	48,83	52,32	-	X	3,49	3,11	46,49		49
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				49,47	402946	1,5		47,55	47,94	48,00	48,00	50,46	-	X	2,46	2,46	45,25		48
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				49,89	402945	1,5		47,96	48,43	48,43	48,00	51,63	-	X	3,63	3,20	45,31		49
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				52,91	402947	4,5		51,13	51,43	51,43	51,13	55,01	-	X	3,88	3,58	48,22		51
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				52,10	402946	4,5		50,24	50,65	50,65	50,24	54,85	-	X	4,61	4,20	47,13		51
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				52,01	402945	4,5		50,06	50,59	50,59	50,06	54,90	-	X	4,84	4,31	46,82		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Oude Waelweg 29	1111SW	1				50,24	402898	1,5		48,38	48,78	48,78	48,38	51,88	-	X	3,50	3,10	45,78		49
Oude Waelweg 29	1111SW	1				48,54	402896	1,5		46,62	47,06	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	44,16		47
Oude Waelweg 29	1111SW	1				50,02	402897	1,5		48,23	48,55	48,55	48,23	50,12	-	X	1,89	1,57	46,10		49
Oude Waelweg 29	1111SW	1				52,29	402898	4,5		50,47	50,89	50,89	50,47	55,62	-	X	5,15	4,73	47,51		51
Oude Waelweg 29	1111SW	1				53,19	402897	4,5		51,44	51,75	51,75	51,44	55,26	-	X	3,82	3,51	48,69		52
Oude Waelweg 29	1111SW	1				50,87	402896	4,5		48,95	49,42	49,42	48,95	54,15	-	X	5,20	4,73	45,66		50
Oude Waelweg 29	1111SW	1				52,99	402896	7,5		51,15	51,61	51,61	51,15	58,00	-	X	6,85	6,39	47,51		53
Oude Waelweg 29	1111SW	1				53,69	402898	7,5		51,95	52,32	52,32	51,95	58,45	-	X	6,50	6,13	48,08		53
Oude Waelweg 29	1111SW	1				54,79	402897	7,5		53,11	53,38	53,38	53,11	58,65	-	X	5,54	5,27	49,74		53
Oude Waelweg 30	1111SZ	1				49,82	402948	1,5		47,95	48,34	48,34	48,00	51,25	-	X	3,25	2,91	45,38		49
Oude Waelweg 30	1111SZ	1				48,70	402949	1,5		46,82	47,19	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,06		48
Oude Waelweg 30	1111SZ	1				49,14	402950	1,5		47,33	47,63	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,05		49
Oude Waelweg 31	1111SW	1				47,87	402900	1,5		46,04	46,34	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	44,18		47
Oude Waelweg 31	1111SW	1				48,81	402899	1,5		46,99	47,32	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,03		49
Oude Waelweg 31	1111SW	1				50,76	402900	4,5		48,97	49,27	49,27	48,97	52,37	-	X	3,40	3,10	46,15		50
Oude Waelweg 31	1111SW	1				51,75	402899	4,5		49,95	50,33	50,33	49,95	54,29	-	X	4,34	3,96	47,07		51
Oude Waelweg 31	1111SW	1				53,76	402899	7,5		52,07	52,38	52,38	52,07	58,16	-	X	6,09	5,78	48,13		53
Oude Waelweg 31	1111SW	1				53,58	402900	7,5		51,80	52,19	52,19	51,80	57,96	-	X	6,16	5,77	48,31		53
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				49,68	402951	1,5		47,82	48,19	48,19	48,00	50,92	-	X	2,92	2,73	45,61		49
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				48,56	402952	1,5		46,68	47,04	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,99		48
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				48,68	402953	1,5		46,85	47,15	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,73		48
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				50,96	402953	4,5		49,18	49,48	49,48	49,18	53,78	-	X	4,60	4,30	46,22		51
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				51,75	402952	4,5		49,90	50,34	50,34	49,90	53,21	-	X	3,31	2,87	46,75		50
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				52,25	402951	4,5		50,41	50,79	50,79	50,41	55,49	-	X	5,08	4,70	47,45		51
Oude Waelweg 33	1111SW	1				47,87	402900	1,5		46,04	46,34	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	44,18		47
Oude Waelweg 33	1111SW	1				48,81	402899	1,5		46,99	47,32	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,03		49
Oude Waelweg 33	1111SW	1				50,76	402900	4,5		48,97	49,27	49,27	48,97	52,37	-	X	3,40	3,10	46,15		50
Oude Waelweg 33	1111SW	1				51,75	402899	4,5		49,95	50,33	50,33	49,95	54,29	-	X	4,34	3,96	47,07		51
Oude Waelweg 33	1111SW	1				53,76	402899	7,5		52,07	52,38	52,38	52,07	58,16	-	X	6,09	5,78	48,13		53
Oude Waelweg 33	1111SW	1				53,58	402900	7,5		51,80	52,19	52,19	51,80	57,96	-	X	6,16	5,77	48,31		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Oude Waelweg 34	1111SZ	1				48,70	402949	1,5		46,82	47,19	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,06		48
Oude Waelweg 34	1111SZ	1				49,14	402950	1,5		47,33	47,63	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,05		49
Oude Waelweg 35	1111SW	1				47,87	402900	1,5		46,04	46,34	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	44,18		47
Oude Waelweg 35	1111SW	1				48,81	402899	1,5		46,99	47,32	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,03		49
Oude Waelweg 35	1111SW	1				50,76	402900	4,5		48,97	49,27	49,27	48,97	52,37	-	X	3,40	3,10	46,15		50
Oude Waelweg 35	1111SW	1				51,75	402899	4,5		49,95	50,33	50,33	49,95	54,29	-	X	4,34	3,96	47,07		51
Oude Waelweg 35	1111SW	1				53,58	402900	7,5		51,80	52,19	52,19	51,80	57,96	-	X	6,16	5,77	48,31		53
Oude Waelweg 35	1111SW	1				53,76	402899	7,5		52,07	52,38	52,38	52,07	58,16	-	X	6,09	5,78	48,13		53
Oude Waelweg 36	1111SZ	1				48,56	402952	1,5		46,68	47,04	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,99		48
Oude Waelweg 36	1111SZ	1				48,68	402953	1,5		46,85	47,15	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,73		48
Oude Waelweg 36	1111SZ	1				51,75	402952	4,5		49,90	50,34	50,34	49,90	53,21	-	X	3,31	2,87	46,75		50
Oude Waelweg 36	1111SZ	1				50,96	402953	4,5		49,18	49,48	49,48	49,18	53,78	-	X	4,60	4,30	46,22		51
Oude Waelweg 37	1111SW	1				47,87	402900	1,5		46,04	46,34	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	44,18		47
Oude Waelweg 37	1111SW	1				48,81	402899	1,5		46,99	47,32	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,03		49
Oude Waelweg 37	1111SW	1				50,76	402900	4,5		48,97	49,27	49,27	48,97	52,37	-	X	3,40	3,10	46,15		50
Oude Waelweg 37	1111SW	1				51,75	402899	4,5		49,95	50,33	50,33	49,95	54,29	-	X	4,34	3,96	47,07		51
Oude Waelweg 37	1111SW	1				53,58	402900	7,5		51,80	52,19	52,19	51,80	57,96	-	X	6,16	5,77	48,31		53
Oude Waelweg 37	1111SW	1				53,76	402899	7,5		52,07	52,38	52,38	52,07	58,16	-	X	6,09	5,78	48,13		53
Oude Waelweg 38	1111SZ	1				49,14	402950	1,5		47,33	47,63	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,05		49
Oude Waelweg 38	1111SZ	1				48,70	402949	1,5		46,82	47,19	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,06		48
Oude Waelweg 39	1111SW	1				47,87	402900	1,5		46,04	46,34	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	44,18		47
Oude Waelweg 39	1111SW	1				48,81	402899	1,5		46,99	47,32	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,03		49
Oude Waelweg 39	1111SW	1				51,75	402899	4,5		49,95	50,33	50,33	49,95	54,29	-	X	4,34	3,96	47,07		51
Oude Waelweg 39	1111SW	1				50,76	402900	4,5		48,97	49,27	49,27	48,97	52,37	-	X	3,40	3,10	46,15		50
Oude Waelweg 39	1111SW	1				53,76	402899	7,5		52,07	52,38	52,38	52,07	58,16	-	X	6,09	5,78	48,13		53
Oude Waelweg 39	1111SW	1				53,58	402900	7,5		51,80	52,19	52,19	51,80	57,96	-	X	6,16	5,77	48,31		53
Oude Waelweg 40	1111SZ	1				48,56	402952	1,5		46,68	47,04	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,99		48
Oude Waelweg 40	1111SZ	1				48,68	402953	1,5		46,85	47,15	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,73		48
Oude Waelweg 40	1111SZ	1				51,75	402952	4,5		49,90	50,34	50,34	49,90	53,21	-	X	3,31	2,87	46,75		50
Oude Waelweg 40	1111SZ	1				50,96	402953	4,5		49,18	49,48	49,48	49,18	53,78	-	X	4,60	4,30	46,22		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oude Waelweg 41	1111SW	1				47,54	402901	1,5		45,61	46,07	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	43,07		47
Oude Waelweg 41	1111SW	1				45,73	402902	1,5		43,90	44,15	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,75		46
Oude Waelweg 41	1111SW	1				48,99	402903	1,5		47,21	47,50	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	44,79		49
Oude Waelweg 41	1111SW	1				52,01	402903	4,5		50,30	50,58	50,58	50,30	55,63	-	X	5,33	5,05	47,07		52
Oude Waelweg 41	1111SW	1				50,48	402901	4,5		48,61	49,07	49,07	48,61	54,05	-	X	5,44	4,98	45,27		50
Oude Waelweg 41	1111SW	1				49,01	402902	4,5		47,22	47,51	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,30		49
Oude Waelweg 41	1111SW	1				52,63	402903	7,5		50,92	51,24	51,24	50,92	57,16	-	X	6,24	5,92	46,99		53
Oude Waelweg 41	1111SW	1				51,82	402902	7,5		50,13	50,44	50,44	50,13	54,88	-	X	4,75	4,44	47,20		52
Oude Waelweg 41	1111SW	1				51,53	402901	7,5		49,65	50,15	50,15	49,65	56,27	-	X	6,62	6,12	45,81		51
Oude Waelweg 42	1111SZ	1				48,70	402949	1,5		46,82	47,19	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,06		48
Oude Waelweg 42	1111SZ	1				49,14	402950	1,5		47,33	47,63	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,05		49
Oude Waelweg 43	1111SW	1				46,29	402905	1,5		44,42	44,76	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	42,57		46
Oude Waelweg 43	1111SW	1				46,94	402904	1,5		45,02	45,48	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	42,36		46
Oude Waelweg 43	1111SW	1				49,70	402904	4,5		47,84	48,26	48,26	48,00	53,67	-	X	5,67	5,41	44,56		49
Oude Waelweg 43	1111SW	1				48,39	402905	4,5		46,57	46,89	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	44,01		49
Oude Waelweg 43	1111SW	1				51,00	402904	7,5		49,15	49,60	49,60	49,15	55,43	-	X	6,28	5,83	45,52		50
Oude Waelweg 43	1111SW	1				51,01	402905	7,5		49,32	49,63	49,63	49,32	55,50	-	X	6,18	5,87	46,15		52
Oude Waelweg 44	1111SZ	1				48,68	402953	1,5		46,85	47,15	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,73		48
Oude Waelweg 44	1111SZ	1				48,56	402952	1,5		46,68	47,04	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,99		48
Oude Waelweg 44	1111SZ	1				50,96	402953	4,5		49,18	49,48	49,48	49,18	53,78	-	X	4,60	4,30	46,22		51
Oude Waelweg 44	1111SZ	1				51,75	402952	4,5		49,90	50,34	50,34	49,90	53,21	-	X	3,31	2,87	46,75		50
Oude Waelweg 45	1111SW	1				46,29	402905	1,5		44,42	44,76	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	42,57		46
Oude Waelweg 45	1111SW	1				46,94	402904	1,5		45,02	45,48	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	42,36		46
Oude Waelweg 45	1111SW	1				49,70	402904	4,5		47,84	48,26	48,26	48,00	53,67	-	X	5,67	5,41	44,56		49
Oude Waelweg 45	1111SW	1				48,39	402905	4,5		46,57	46,89	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	44,01		49
Oude Waelweg 45	1111SW	1				51,00	402904	7,5		49,15	49,60	49,60	49,15	55,43	-	X	6,28	5,83	45,52		50
Oude Waelweg 45	1111SW	1				51,01	402905	7,5		49,32	49,63	49,63	49,32	55,50	-	X	6,18	5,87	46,15		52
Oude Waelweg 46	1111SZ	1				48,70	402949	1,5		46,82	47,19	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,06		48
Oude Waelweg 46	1111SZ	1				49,14	402950	1,5		47,33	47,63	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,05		49
Oude Waelweg 47	1111SW	1				46,29	402905	1,5		44,42	44,76	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	42,57		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Oude Waelweg 47	1111SW	1				46,94	402904	1,5		45,02	45,48	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	42,36		46
Oude Waelweg 47	1111SW	1				49,70	402904	4,5		47,84	48,26	48,26	48,00	53,67	-	X	5,67	5,41	44,56		49
Oude Waelweg 47	1111SW	1				48,39	402905	4,5		46,57	46,89	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	44,01		49
Oude Waelweg 47	1111SW	1				51,01	402905	7,5		49,32	49,63	49,63	49,32	55,50	-	X	6,18	5,87	46,15		52
Oude Waelweg 47	1111SW	1				51,00	402904	7,5		49,15	49,60	49,60	49,15	55,43	-	X	6,28	5,83	45,52		50
Oude Waelweg 48	1111SZ	1				48,68	402953	1,5		46,85	47,15	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,73		48
Oude Waelweg 48	1111SZ	1				48,56	402952	1,5		46,68	47,04	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,99		48
Oude Waelweg 48	1111SZ	1				51,75	402952	4,5		49,90	50,34	50,34	49,90	53,21	-	X	3,31	2,87	46,75		50
Oude Waelweg 48	1111SZ	1				50,96	402953	4,5		49,18	49,48	49,48	49,18	53,78	-	X	4,60	4,30	46,22		51
Oude Waelweg 49	1111SW	1				46,29	402905	1,5		44,42	44,76	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	42,57		46
Oude Waelweg 49	1111SW	1				46,94	402904	1,5		45,02	45,48	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	42,36		46
Oude Waelweg 49	1111SW	1				48,39	402905	4,5		46,57	46,89	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	44,01		49
Oude Waelweg 49	1111SW	1				49,70	402904	4,5		47,84	48,26	48,26	48,00	53,67	-	X	5,67	5,41	44,56		49
Oude Waelweg 49	1111SW	1				51,01	402905	7,5		49,32	49,63	49,63	49,32	55,50	-	X	6,18	5,87	46,15		52
Oude Waelweg 49	1111SW	1				51,00	402904	7,5		49,15	49,60	49,60	49,15	55,43	-	X	6,28	5,83	45,52		50
Oude Waelweg 50	1111SZ	1				49,14	402950	1,5		47,33	47,63	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,05		49
Oude Waelweg 50	1111SZ	1				48,70	402949	1,5		46,82	47,19	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,06		48
Oude Waelweg 51	1111SW	1				46,29	402905	1,5		44,42	44,76	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	42,57		46
Oude Waelweg 51	1111SW	1				46,94	402904	1,5		45,02	45,48	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	42,36		46
Oude Waelweg 51	1111SW	1				49,70	402904	4,5		47,84	48,26	48,26	48,00	53,67	-	X	5,67	5,41	44,56		49
Oude Waelweg 51	1111SW	1				48,39	402905	4,5		46,57	46,89	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	44,01		49
Oude Waelweg 51	1111SW	1				51,00	402904	7,5		49,15	49,60	49,60	49,15	55,43	-	X	6,28	5,83	45,52		50
Oude Waelweg 51	1111SW	1				51,01	402905	7,5		49,32	49,63	49,63	49,32	55,50	-	X	6,18	5,87	46,15		52
Oude Waelweg 52	1111SZ	1				48,56	402952	1,5		46,68	47,04	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,99		48
Oude Waelweg 52	1111SZ	1				48,68	402953	1,5		46,85	47,15	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,73		48
Oude Waelweg 52	1111SZ	1				50,96	402953	4,5		49,18	49,48	49,48	49,18	53,78	-	X	4,60	4,30	46,22		51
Oude Waelweg 52	1111SZ	1				51,75	402952	4,5		49,90	50,34	50,34	49,90	53,21	-	X	3,31	2,87	46,75		50
Oude Waelweg 53	1111SW	1				45,89	402907	1,5		44,02	44,34	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	42,49		46
Oude Waelweg 53	1111SW	1				46,44	402908	1,5		44,65	44,97	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	42,51		46
Oude Waelweg 53	1111SW	1				43,58	402906	1,5		41,76	41,98	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	41,12		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Oude Waelweg 53	1111SW	1				48,51	402907	4,5		46,67	46,98	48,00	48,00	51,14	-	X	3,14	3,14	44,46		49
Oude Waelweg 53	1111SW	1				49,20	402908	4,5		47,41	47,75	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	44,61		49
Oude Waelweg 53	1111SW	1				46,35	402906	4,5		44,56	44,79	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	42,60		47
Oude Waelweg 53	1111SW	1				51,52	402907	7,5		49,77	50,11	50,11	49,77	55,31	-	X	5,54	5,20	46,34		52
Oude Waelweg 53	1111SW	1				49,88	402906	7,5		48,20	48,49	48,49	48,20	53,42	-	X	5,22	4,93	45,18		51
Oude Waelweg 53	1111SW	1				50,77	402908	7,5		48,93	49,38	49,38	48,93	54,61	-	X	5,68	5,23	45,66		51
Oude Waelweg 54	1111SZ	1				48,70	402949	1,5		46,82	47,19	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,06		48
Oude Waelweg 54	1111SZ	1				49,14	402950	1,5		47,33	47,63	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,05		49
Oude Waelweg 55	1111SW	1				44,38	402909	1,5		42,50	42,82	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,17		45
Oude Waelweg 55	1111SW	1				47,00	402910	1,5		45,23	45,58	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	43,01		47
Oude Waelweg 55	1111SW	1				49,20	402910	4,5		47,42	47,78	48,00	48,00	50,97	-	X	2,97	2,97	44,86		49
Oude Waelweg 55	1111SW	1				46,86	402909	4,5		44,98	45,34	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	42,49		47
Oude Waelweg 55	1111SW	1				50,62	402910	7,5		48,83	49,24	49,24	48,83	54,30	-	X	5,47	5,06	45,79		51
Oude Waelweg 55	1111SW	1				49,36	402909	7,5		47,58	47,96	48,00	48,00	53,85	-	X	5,85	5,85	44,40		51
Oude Waelweg 56	1111SZ	1				48,56	402952	1,5		46,68	47,04	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,99		48
Oude Waelweg 56	1111SZ	1				48,68	402953	1,5		46,85	47,15	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,73		48
Oude Waelweg 56	1111SZ	1				50,96	402953	4,5		49,18	49,48	49,48	49,18	53,78	-	X	4,60	4,30	46,22		51
Oude Waelweg 56	1111SZ	1				51,75	402952	4,5		49,90	50,34	50,34	49,90	53,21	-	X	3,31	2,87	46,75		50
Oude Waelweg 57	1111SW	1				44,38	402909	1,5		42,50	42,82	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,17		45
Oude Waelweg 57	1111SW	1				47,00	402910	1,5		45,23	45,58	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	43,01		47
Oude Waelweg 57	1111SW	1				49,20	402910	4,5		47,42	47,78	48,00	48,00	50,97	-	X	2,97	2,97	44,86		49
Oude Waelweg 57	1111SW	1				46,86	402909	4,5		44,98	45,34	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	42,49		47
Oude Waelweg 57	1111SW	1				50,62	402910	7,5		48,83	49,24	49,24	48,83	54,30	-	X	5,47	5,06	45,79		51
Oude Waelweg 57	1111SW	1				49,36	402909	7,5		47,58	47,96	48,00	48,00	53,85	-	X	5,85	5,85	44,40		51
Oude Waelweg 58	1111SZ	1				49,14	402950	1,5		47,33	47,63	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,05		49
Oude Waelweg 58	1111SZ	1				48,70	402949	1,5		46,82	47,19	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,06		48
Oude Waelweg 59	1111SW	1				44,38	402909	1,5		42,50	42,82	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,17		45
Oude Waelweg 59	1111SW	1				47,00	402910	1,5		45,23	45,58	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	43,01		47
Oude Waelweg 59	1111SW	1				49,20	402910	4,5		47,42	47,78	48,00	48,00	50,97	-	X	2,97	2,97	44,86		49
Oude Waelweg 59	1111SW	1				46,86	402909	4,5		44,98	45,34	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	42,49		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Oude Waelweg 59	1111SW	1				50,62	402910	7,5		48,83	49,24	49,24	48,83	54,30	-	X	5,47	5,06	45,79		51
Oude Waelweg 59	1111SW	1				49,36	402909	7,5		47,58	47,96	48,00	48,00	53,85	-	X	5,85	5,85	44,40		51
Oude Waelweg 60	1111SZ	1				48,68	402953	1,5		46,85	47,15	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,73		48
Oude Waelweg 60	1111SZ	1				48,56	402952	1,5		46,68	47,04	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,99		48
Oude Waelweg 60	1111SZ	1				51,75	402952	4,5		49,90	50,34	50,34	49,90	53,21	-	X	3,31	2,87	46,75		50
Oude Waelweg 60	1111SZ	1				50,96	402953	4,5		49,18	49,48	49,48	49,18	53,78	-	X	4,60	4,30	46,22		51
Oude Waelweg 61	1111SW	1				44,38	402909	1,5		42,50	42,82	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,17		45
Oude Waelweg 61	1111SW	1				47,00	402910	1,5		45,23	45,58	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	43,01		47
Oude Waelweg 61	1111SW	1				46,86	402909	4,5		44,98	45,34	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	42,49		47
Oude Waelweg 61	1111SW	1				49,20	402910	4,5		47,42	47,78	48,00	48,00	50,97	-	X	2,97	2,97	44,86		49
Oude Waelweg 61	1111SW	1				50,62	402910	7,5		48,83	49,24	49,24	48,83	54,30	-	X	5,47	5,06	45,79		51
Oude Waelweg 61	1111SW	1				49,36	402909	7,5		47,58	47,96	48,00	48,00	53,85	-	X	5,85	5,85	44,40		51
Oude Waelweg 62	1111TA	1				48,90	402956	1,5		47,11	47,41	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	44,61		49
Oude Waelweg 62	1111TA	1				46,78	402954	1,5		44,81	45,28	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	42,83		47
Oude Waelweg 62	1111TA	1				47,23	402955	1,5		45,53	45,74	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	43,01		48
Oude Waelweg 62	1111TA	1				49,48	402954	4,5		47,57	48,04	48,04	48,00	52,08	-	X	4,08	4,04	44,73		49
Oude Waelweg 62	1111TA	1				51,39	402956	4,5		49,64	49,98	49,98	49,64	54,80	-	X	5,16	4,82	46,28		51
Oude Waelweg 62	1111TA	1				49,08	402955	4,5		47,42	47,65	48,00	48,00	53,36	-	X	5,36	5,36	44,36		51
Oude Waelweg 62	1111TA	1				53,05	402956	7,5		51,36	51,68	51,68	51,36	57,50	-	X	6,14	5,82	47,37		53
Oude Waelweg 62	1111TA	1				50,55	402955	7,5		48,88	49,18	49,18	48,88	54,90	-	X	6,02	5,72	45,65		52
Oude Waelweg 62	1111TA	1				52,13	402954	7,5		50,34	50,76	50,76	50,34	56,65	-	X	6,31	5,89	46,77		51
Oude Waelweg 63	1111SW	1				47,00	402910	1,5		45,23	45,58	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	43,01		47
Oude Waelweg 63	1111SW	1				44,38	402909	1,5		42,50	42,82	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,17		45
Oude Waelweg 63	1111SW	1				46,86	402909	4,5		44,98	45,34	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	42,49		47
Oude Waelweg 63	1111SW	1				49,20	402910	4,5		47,42	47,78	48,00	48,00	50,97	-	X	2,97	2,97	44,86		49
Oude Waelweg 63	1111SW	1				50,62	402910	7,5		48,83	49,24	49,24	48,83	54,30	-	X	5,47	5,06	45,79		51
Oude Waelweg 63	1111SW	1				49,36	402909	7,5		47,58	47,96	48,00	48,00	53,85	-	X	5,85	5,85	44,40		51
Oude Waelweg 64	1111TA	1				46,67	402958	1,5		44,92	45,17	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	42,54		47
Oude Waelweg 64	1111TA	1				46,75	402957	1,5		44,79	45,26	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	42,73		46
Oude Waelweg 64	1111TA	1				48,47	402958	4,5		46,82	47,03	48,00	48,00	52,62	-	X	4,62	4,62	43,85		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Oude Waelweg 64	1111TA	1				49,50	402957	4,5		47,60	48,08	48,08	48,00	52,32	-	X	4,32	4,24	44,55		49
Oude Waelweg 64	1111TA	1				52,12	402957	7,5		50,30	50,75	50,75	50,30	56,53	-	X	6,23	5,78	46,73		51
Oude Waelweg 64	1111TA	1				50,12	402958	7,5		48,45	48,75	48,75	48,45	54,13	-	X	5,68	5,38	45,11		52
Oude Waelweg 65	1111SW	1				45,06	402913	1,5		43,21	43,48	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	42,21		46
Oude Waelweg 65	1111SW	1				42,00	402912	1,5		40,22	40,44	48,00	48,00	43,41	-		-4,59	-4,59	39,38		44
Oude Waelweg 65	1111SW	1				45,62	402911	1,5		43,87	44,16	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	41,95		46
Oude Waelweg 65	1111SW	1				44,80	402912	4,5		43,04	43,27	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	41,11		46
Oude Waelweg 65	1111SW	1				47,62	402911	4,5		45,83	46,15	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	43,19		48
Oude Waelweg 65	1111SW	1				48,07	402913	4,5		46,24	46,53	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	44,39		48
Oude Waelweg 65	1111SW	1				49,75	402911	7,5		48,01	48,36	48,36	48,01	53,85	-	X	5,84	5,49	44,57		50
Oude Waelweg 65	1111SW	1				48,63	402912	7,5		46,97	47,26	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	44,14		50
Oude Waelweg 65	1111SW	1				51,44	402913	7,5		49,75	50,04	50,04	49,75	54,81	-	X	5,06	4,77	46,68		52
Oude Waelweg 66	1111TA	1				44,45	402961	1,5		42,46	42,88	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	41,43		45
Oude Waelweg 66	1111TA	1				45,39	402960	1,5		43,64	43,86	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	42,10		46
Oude Waelweg 66	1111TA	1				47,10	402959	1,5		45,13	45,62	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	43,03		47
Oude Waelweg 66	1111TA	1				48,08	402961	4,5		46,23	46,59	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,05		48
Oude Waelweg 66	1111TA	1				47,67	402960	4,5		45,97	46,19	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	43,67		49
Oude Waelweg 66	1111TA	1				49,83	402959	4,5		47,99	48,42	48,42	48,00	53,15	-	X	5,15	4,73	44,69		49
Oude Waelweg 66	1111TA	1				50,48	402960	7,5		48,77	49,09	49,09	48,77	53,59	-	X	4,82	4,50	45,67		52
Oude Waelweg 66	1111TA	1				51,95	402961	7,5		50,15	50,54	50,54	50,15	54,08	-	X	3,93	3,54	47,27		51
Oude Waelweg 66	1111TA	1				51,80	402959	7,5		50,02	50,44	50,44	50,02	56,42	-	X	6,40	5,98	46,38		51
Oude Waelweg 67	1111SW	1				45,44	402915	1,5		43,69	44,01	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	41,74		46
Oude Waelweg 67	1111SW	1				43,06	402914	1,5		41,20	41,56	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	39,33		44
Oude Waelweg 67	1111SW	1				47,43	402915	4,5		45,62	45,97	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	43,18		48
Oude Waelweg 67	1111SW	1				45,29	402914	4,5		43,43	43,80	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	40,65		46
Oude Waelweg 67	1111SW	1				49,48	402915	7,5		47,73	48,09	48,09	48,00	53,56	-	X	5,56	5,47	44,74		50
Oude Waelweg 67	1111SW	1				47,98	402914	7,5		46,17	46,57	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	42,96		49
Oude Waelweg 68	1111TA	1				47,19	402962	1,5		45,25	45,71	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	43,12		47
Oude Waelweg 68	1111TA	1				45,33	402963	1,5		43,54	43,79	48,00	48,00	46,30	-		-1,70	-1,70	41,76		46
Oude Waelweg 68	1111TA	1				50,01	402962	4,5		48,18	48,61	48,61	48,18	53,28	-	X	5,10	4,67	45,13		49



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Oude Waelweg 68	1111TA	1				47,71	402963	4,5		45,99	46,22	48,00	48,00	50,75	-	X	2,75	2,75	43,50		49
Oude Waelweg 68	1111TA	1				50,60	402963	7,5		48,88	49,21	49,21	48,88	53,80	-	X	4,92	4,59	45,59		51
Oude Waelweg 68	1111TA	1				51,84	402962	7,5		50,05	50,48	50,48	50,05	56,34	-	X	6,29	5,86	46,66		51
Oude Waelweg 69	1111SW	1				45,44	402915	1,5		43,69	44,01	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	41,74		46
Oude Waelweg 69	1111SW	1				43,06	402914	1,5		41,20	41,56	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	39,33		44
Oude Waelweg 69	1111SW	1				45,29	402914	4,5		43,43	43,80	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	40,65		46
Oude Waelweg 69	1111SW	1				47,43	402915	4,5		45,62	45,97	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	43,18		48
Oude Waelweg 69	1111SW	1				49,48	402915	7,5		47,73	48,09	48,09	48,00	53,56	-	X	5,56	5,47	44,74		50
Oude Waelweg 69	1111SW	1				47,98	402914	7,5		46,17	46,57	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	42,96		49
Oude Waelweg 70	1111TA	1				45,44	402965	1,5		43,62	43,94	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	41,67		46
Oude Waelweg 70	1111TA	1				43,55	402964	1,5		41,48	41,96	48,00	48,00	42,97	-		-5,03	-5,03	40,73		44
Oude Waelweg 70	1111TA	1				47,01	402966	1,5		45,07	45,53	48,00	48,00	47,32	-		-0,68	-0,68	42,82		47
Oude Waelweg 70	1111TA	1				47,88	402965	4,5		46,07	46,40	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	43,27		48
Oude Waelweg 70	1111TA	1				49,62	402966	4,5		47,77	48,21	48,21	48,00	53,24	-	X	5,24	5,03	44,66		49
Oude Waelweg 70	1111TA	1				47,04	402964	4,5		45,09	45,51	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,36		47
Oude Waelweg 70	1111TA	1				51,59	402966	7,5		49,79	50,21	50,21	49,79	55,98	-	X	6,19	5,77	46,38		51
Oude Waelweg 70	1111TA	1				50,54	402965	7,5		48,80	49,17	49,17	48,80	54,68	-	X	5,88	5,51	45,50		51
Oude Waelweg 70	1111TA	1				51,61	402964	7,5		49,80	50,17	50,17	49,80	53,63	-	X	3,83	3,46	47,28		51
Oude Waelweg 71	1111SW	1				43,06	402914	1,5		41,20	41,56	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	39,33		44
Oude Waelweg 71	1111SW	1				45,44	402915	1,5		43,69	44,01	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	41,74		46
Oude Waelweg 71	1111SW	1				47,43	402915	4,5		45,62	45,97	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	43,18		48
Oude Waelweg 71	1111SW	1				45,29	402914	4,5		43,43	43,80	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	40,65		46
Oude Waelweg 71	1111SW	1				49,48	402915	7,5		47,73	48,09	48,09	48,00	53,56	-	X	5,56	5,47	44,74		50
Oude Waelweg 71	1111SW	1				47,98	402914	7,5		46,17	46,57	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	42,96		49
Oude Waelweg 72	1111TA	1				46,82	402967	1,5		44,92	45,34	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	42,60		47
Oude Waelweg 72	1111TA	1				46,13	402968	1,5		44,35	44,67	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	42,17		46
Oude Waelweg 72	1111TA	1				49,22	402967	4,5		47,48	47,80	48,00	48,00	53,18	-	X	5,18	5,18	44,46		49
Oude Waelweg 72	1111TA	1				48,04	402968	4,5		46,26	46,56	48,00	48,00	52,12	-	X	4,12	4,12	43,49		49
Oude Waelweg 72	1111TA	1				51,10	402967	7,5		49,40	49,72	49,72	49,40	55,73	-	X	6,33	6,01	46,05		50
Oude Waelweg 72	1111TA	1				50,44	402968	7,5		48,72	49,07	49,07	48,72	55,07	-	X	6,35	6,00	45,38		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oude Waelweg 73	1111SW	1				43,06	402914	1,5		41,20	41,56	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	39,33		44
Oude Waelweg 73	1111SW	1				45,44	402915	1,5		43,69	44,01	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	41,74		46
Oude Waelweg 73	1111SW	1				47,43	402915	4,5		45,62	45,97	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	43,18		48
Oude Waelweg 73	1111SW	1				45,29	402914	4,5		43,43	43,80	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	40,65		46
Oude Waelweg 73	1111SW	1				47,98	402914	7,5		46,17	46,57	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	42,96		49
Oude Waelweg 73	1111SW	1				49,48	402915	7,5		47,73	48,09	48,09	48,00	53,56	-	X	5,56	5,47	44,74		50
Oude Waelweg 74	1111TA	1				44,92	402969	1,5		43,06	43,41	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	40,76		45
Oude Waelweg 74	1111TA	1				44,90	402971	1,5		43,00	43,34	48,00	48,00	45,01	-		-2,99	-2,99	41,52		46
Oude Waelweg 74	1111TA	1				47,22	402970	1,5		45,27	45,73	48,00	48,00	47,72	-		-0,28	-0,28	43,14		47
Oude Waelweg 74	1111TA	1				47,64	402971	4,5		45,79	46,12	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	43,49		48
Oude Waelweg 74	1111TA	1				46,84	402969	4,5		45,01	45,34	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	42,23		48
Oude Waelweg 74	1111TA	1				50,18	402970	4,5		48,37	48,74	48,74	48,37	53,48	-	X	5,11	4,74	45,74		50
Oude Waelweg 74	1111TA	1				51,69	402970	7,5		49,92	50,30	50,30	49,92	55,58	-	X	5,66	5,28	46,87		51
Oude Waelweg 74	1111TA	1				51,80	402971	7,5		50,05	50,39	50,39	50,05	54,77	-	X	4,72	4,38	46,89		51
Oude Waelweg 74	1111TA	1				49,63	402969	7,5		47,93	48,26	48,26	48,00	54,00	-	X	6,00	5,74	44,44		51
Oude Waelweg 75	1111SW	1				45,44	402915	1,5		43,69	44,01	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	41,74		46
Oude Waelweg 75	1111SW	1				43,06	402914	1,5		41,20	41,56	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	39,33		44
Oude Waelweg 75	1111SW	1				47,43	402915	4,5		45,62	45,97	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	43,18		48
Oude Waelweg 75	1111SW	1				45,29	402914	4,5		43,43	43,80	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	40,65		46
Oude Waelweg 75	1111SW	1				47,98	402914	7,5		46,17	46,57	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	42,96		49
Oude Waelweg 75	1111SW	1				49,48	402915	7,5		47,73	48,09	48,09	48,00	53,56	-	X	5,56	5,47	44,74		50
Oude Waelweg 76	1111TA	1				44,84	402972	1,5		43,07	43,31	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	40,96		46
Oude Waelweg 76	1111TA	1				47,20	402973	1,5		45,26	45,70	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	43,14		47
Oude Waelweg 76	1111TA	1				49,97	402973	4,5		48,18	48,53	48,53	48,18	53,50	-	X	5,32	4,97	45,65		50
Oude Waelweg 76	1111TA	1				46,83	402972	4,5		45,07	45,33	48,00	48,00	50,20	-	X	2,20	2,20	42,31		48
Oude Waelweg 76	1111TA	1				49,63	402972	7,5		47,94	48,26	48,26	48,00	53,97	-	X	5,97	5,71	44,39		51
Oude Waelweg 76	1111TA	1				51,50	402973	7,5		49,70	50,10	50,10	49,70	55,49	-	X	5,79	5,39	46,65		51
Oude Waelweg 78	1111TA	1				44,42	402976	1,5		42,47	42,79	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,73		45
Oude Waelweg 78	1111TA	1				47,65	402975	1,5		45,78	46,16	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	43,64		47
Oude Waelweg 78	1111TA	1				44,41	402974	1,5		42,65	42,87	48,00	48,00	46,95	-		-1,05	-1,05	40,72		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Oude Waelweg 78	1111TA	1				47,53	402976	4,5		45,64	45,99	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	43,97		48
Oude Waelweg 78	1111TA	1				50,62	402975	4,5		48,84	49,20	49,20	48,84	53,65	-	X	4,81	4,45	46,16		50
Oude Waelweg 78	1111TA	1				46,57	402974	4,5		44,76	45,04	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	42,39		47
Oude Waelweg 78	1111TA	1				52,04	402975	7,5		50,28	50,66	50,66	50,28	55,61	-	X	5,33	4,95	47,23		51
Oude Waelweg 78	1111TA	1				49,64	402974	7,5		47,92	48,25	48,25	48,00	53,35	-	X	5,35	5,10	44,69		50
Oude Waelweg 78	1111TA	1				51,89	402976	7,5		50,10	50,48	50,48	50,10	54,24	-	X	4,14	3,76	47,14		51
Oude Waelweg 80	1111TA	1				44,38	402978	1,5		42,59	42,85	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	40,55		45
Oude Waelweg 80	1111TA	1				47,90	402977	1,5		46,05	46,42	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,00		48
Oude Waelweg 80	1111TA	1				50,55	402977	4,5		48,79	49,12	49,12	48,79	53,71	-	X	4,92	4,59	46,22		50
Oude Waelweg 80	1111TA	1				46,51	402978	4,5		44,72	44,99	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	42,30		48
Oude Waelweg 80	1111TA	1				49,77	402978	7,5		48,06	48,39	48,39	48,06	53,31	-	X	5,25	4,92	44,83		51
Oude Waelweg 80	1111TA	1				52,23	402977	7,5		50,47	50,83	50,83	50,47	55,75	-	X	5,28	4,92	47,62		51
Oude Waelweg 82	1111TA	1				44,37	402980	1,5		42,48	42,75	48,00	48,00	44,01	-		-3,99	-3,99	41,89		45
Oude Waelweg 82	1111TA	1				44,81	402981	1,5		43,09	43,31	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	41,00		46
Oude Waelweg 82	1111TA	1				48,09	402979	1,5		46,31	46,61	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	44,17		48
Oude Waelweg 82	1111TA	1				46,84	402981	4,5		45,06	45,35	48,00	48,00	50,26	-	X	2,26	2,26	42,36		48
Oude Waelweg 82	1111TA	1				50,12	402979	4,5		48,39	48,69	48,69	48,39	53,23	-	X	4,84	4,54	45,83		50
Oude Waelweg 82	1111TA	1				47,74	402980	4,5		45,88	46,20	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	44,18		48
Oude Waelweg 82	1111TA	1				49,51	402981	7,5		47,76	48,13	48,13	48,00	53,90	-	X	5,90	5,77	44,47		50
Oude Waelweg 82	1111TA	1				52,01	402980	7,5		50,22	50,60	50,60	50,22	54,45	-	X	4,23	3,85	47,32		51
Oude Waelweg 82	1111TA	1				51,49	402979	7,5		49,79	50,10	50,10	49,79	55,28	-	X	5,49	5,18	46,85		51
Oude Waelweg 84	1111TA	1				48,27	402982	1,5		46,48	46,80	48,00	48,00	50,06	-	X	2,06	2,06	44,36		48
Oude Waelweg 84	1111TA	1				45,19	402983	1,5		43,38	43,69	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	41,15		46
Oude Waelweg 84	1111TA	1				47,16	402983	4,5		45,31	45,68	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	42,34		48
Oude Waelweg 84	1111TA	1				50,11	402982	4,5		48,34	48,68	48,68	48,34	53,15	-	X	4,81	4,47	45,83		50
Oude Waelweg 84	1111TA	1				49,48	402983	7,5		47,70	48,10	48,10	48,00	54,24	-	X	6,24	6,14	44,34		50
Oude Waelweg 84	1111TA	1				51,46	402982	7,5		49,73	50,08	50,08	49,73	55,24	-	X	5,51	5,16	46,80		51
Oude Waelweg 86	1111TA	1				45,64	402985	1,5		43,71	44,08	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	42,38		46
Oude Waelweg 86	1111TA	1				48,98	402984	1,5		47,22	47,54	48,00	48,00	51,11	-	X	3,11	3,11	45,12		48
Oude Waelweg 86	1111TA	1				44,96	402986	1,5		43,21	43,45	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	41,07		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Oude Waelweg 86	1111TA	1				48,26	402985	4,5		46,38	46,76	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	44,27		48
Oude Waelweg 86	1111TA	1				47,01	402986	4,5		45,26	45,54	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	42,15		47
Oude Waelweg 86	1111TA	1				50,48	402984	4,5		48,74	49,07	49,07	48,74	53,44	-	X	4,70	4,37	46,16		50
Oude Waelweg 86	1111TA	1				51,60	402984	7,5		49,93	50,23	50,23	49,93	55,43	-	X	5,50	5,20	46,77		51
Oude Waelweg 86	1111TA	1				51,93	402985	7,5		50,17	50,53	50,53	50,17	54,98	-	X	4,81	4,45	47,21		52
Oude Waelweg 86	1111TA	1				49,56	402986	7,5		47,87	48,19	48,19	48,00	54,07	-	X	6,07	5,88	44,55		50
Oude Waelweg 88	1111TA	1				44,35	402987	1,5		42,60	42,82	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	40,75		46
Oude Waelweg 88	1111TA	1				48,97	402988	1,5		47,29	47,54	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	45,21		49
Oude Waelweg 88	1111TA	1				46,51	402987	4,5		44,75	45,04	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	41,95		47
Oude Waelweg 88	1111TA	1				50,39	402988	4,5		48,70	48,98	48,98	48,70	53,30	-	X	4,60	4,32	46,15		50
Oude Waelweg 88	1111TA	1				51,43	402988	7,5		49,78	50,06	50,06	49,78	55,25	-	X	5,47	5,19	46,72		51
Oude Waelweg 88	1111TA	1				49,46	402987	7,5		47,74	48,08	48,08	48,00	53,61	-	X	5,61	5,53	44,70		51
Oude Waelweg 90	1111TA	1				44,01	402990	1,5		42,30	42,49	48,00	48,00	46,51	-		-1,49	-1,49	40,40		45
Oude Waelweg 90	1111TA	1				43,41	402989	1,5		41,56	41,81	48,00	48,00	42,86	-		-5,14	-5,14	41,08		45
Oude Waelweg 90	1111TA	1				47,56	402991	1,5		45,82	46,10	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	43,84		48
Oude Waelweg 90	1111TA	1				48,97	402991	4,5		47,24	47,54	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	44,52		49
Oude Waelweg 90	1111TA	1				46,22	402990	4,5		44,51	44,75	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	42,00		47
Oude Waelweg 90	1111TA	1				46,49	402989	4,5		44,69	44,96	48,00	48,00	46,30	-		-1,70	-1,70	43,34		47
Oude Waelweg 90	1111TA	1				49,07	402990	7,5		47,41	47,71	48,00	48,00	53,00	-	X	5,00	5,00	44,39		50
Oude Waelweg 90	1111TA	1				50,25	402991	7,5		48,61	48,88	48,88	48,61	54,74	-	X	6,13	5,86	45,09		51
Oude Waelweg 90	1111TA	1				50,99	402989	7,5		49,21	49,57	49,57	49,21	52,68	-	X	3,47	3,11	46,82		51
Oude Waelweg 92	1111TA	1				47,71	402992	1,5		45,95	46,24	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	43,97		48
Oude Waelweg 92	1111TA	1				43,98	402993	1,5		42,22	42,44	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	40,29		45
Oude Waelweg 92	1111TA	1				49,04	402992	4,5		47,27	47,60	48,00	48,00	52,55	-	X	4,55	4,55	44,54		49
Oude Waelweg 92	1111TA	1				46,16	402993	4,5		44,42	44,67	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	41,95		47
Oude Waelweg 92	1111TA	1				49,12	402993	7,5		47,48	47,76	48,00	48,00	52,84	-	X	4,84	4,84	44,24		50
Oude Waelweg 92	1111TA	1				49,93	402992	7,5		48,18	48,55	48,55	48,18	54,59	-	X	6,41	6,04	44,94		50
Oude Waelweg 94	1111TA	1				43,51	402996	1,5		41,64	41,91	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	41,19		45
Oude Waelweg 94	1111TA	1				47,56	402995	1,5		45,94	46,08	48,00	48,00	50,34	-	X	2,34	2,34	43,91		48
Oude Waelweg 94	1111TA	1				43,72	402994	1,5		41,92	42,17	48,00	48,00	46,03	-		-1,97	-1,97	40,20		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oude Waelweg 94	1111TA	1				49,18	402995	4,5		47,53	47,74	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	44,92		49
Oude Waelweg 94	1111TA	1				46,01	402994	4,5		44,22	44,51	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	41,82		47
Oude Waelweg 94	1111TA	1				46,60	402996	4,5		44,77	45,05	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,42		47
Oude Waelweg 94	1111TA	1				50,36	402995	7,5		48,75	48,96	48,96	48,75	54,53	-	X	5,78	5,57	45,66		51
Oude Waelweg 94	1111TA	1				51,07	402996	7,5		49,30	49,64	49,64	49,30	52,98	-	X	3,68	3,34	46,72		51
Oude Waelweg 94	1111TA	1				48,92	402994	7,5		47,24	47,54	48,00	48,00	52,91	-	X	4,91	4,91	44,25		50
Oude Waelweg 96	1111TA	1				44,12	402998	1,5		42,33	42,59	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	40,42		45
Oude Waelweg 96	1111TA	1				47,69	402997	1,5		46,04	46,21	48,00	48,00	50,42	-	X	2,42	2,42	43,87		48
Oude Waelweg 96	1111TA	1				49,29	402997	4,5		47,62	47,84	48,00	48,00	52,39	-	X	4,39	4,39	44,92		49
Oude Waelweg 96	1111TA	1				46,23	402998	4,5		44,44	44,74	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	41,77		47
Oude Waelweg 96	1111TA	1				50,65	402997	7,5		48,96	49,24	49,24	48,96	54,53	-	X	5,57	5,29	45,97		51
Oude Waelweg 96	1111TA	1				48,80	402998	7,5		47,09	47,43	48,00	48,00	53,15	-	X	5,15	5,15	43,97		50
Overdiemerweg 2	1111PN	1				52,94	403011	1,5	49,44	51,57	51,54	51,54	51,57	51,74	-		0,17	0,20	46,33		57
Overdiemerweg 2	1111PN	1				55,31	403012	1,5	34,49	53,67	53,88	53,88	53,67	54,94	-		1,27	1,06	43,86		53
Overdiemerweg 2 A	1111PN	1				57,43	403013	1,5	37,18	55,82	56,00	56,00	55,82	56,87	-		1,05	0,87	46,77		58
Overdiemerweg 4	1111PN	1				56,69	403017	1,5	43,41	55,82	55,21	55,21	55,82	56,57	-		0,75	1,36	54,51		58
Overdiemerweg 4	1111PN	1				59,30	403017	4,5	45,74	57,63	57,78	57,78	57,63	57,75	-		0,12	-0,03	55,63		60
Overdiemerweg 5	1111PN	1				56,69	403017	1,5	43,41	55,82	55,21	55,21	55,82	56,57	-		0,75	1,36	54,51		58
Overdiemerweg 5	1111PN	1				59,30	403017	4,5	45,74	57,63	57,78	57,78	57,63	57,75	-		0,12	-0,03	55,63		60
Overdiemerweg 6	1111PN	1				54,22	403022	1,5	40,12	52,64	52,71	52,71	52,64	53,55	-		0,91	0,84	51,63		55
Overdiemerweg 6	1111PN	1				57,75	403021	1,5	46,08	56,02	56,21	56,21	56,02	55,78	-		-0,24	-0,43	53,96		58
Overdiemerweg 6	1111PN	1				57,66	403022	4,5	43,54	55,94	56,13	56,13	55,94	56,54	-		0,60	0,41	54,06		58
Overdiemerweg 6	1111PN	1				58,88	403021	4,5	47,77	57,08	57,31	57,31	57,08	56,62	-		-0,46	-0,69	54,72		58
Overdiemerweg 7	1111PN	1				54,58	403023	1,5	40,30	52,81	53,05	53,05	52,81	53,02	-		0,21	-0,03	50,97		55
Overdiemerweg 7	1111PN	1				56,99	403023	4,5	43,51	55,04	55,42	55,42	55,04	55,30	-		0,26	-0,12	52,90		57
Overdiemerweg 7 A	1111PN	1				52,01	403025	1,5	43,77	50,36	50,42	50,42	50,36	50,47	-		0,11	0,05	48,65		52
Overdiemerweg 7 A	1111PN	1				56,05	403025	4,5	47,52	54,27	54,43	54,43	54,27	54,36	-		0,09	-0,07	52,27		56
Overdiemerweg 8	1111PN	1				46,38	403028	1,5	39,22	44,48	44,80	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,91		47
Overdiemerweg 8	1111PN	1				54,81	403027	1,5	42,37	52,80	53,24	53,24	52,80	52,86	-		0,06	-0,38	50,78		55
Overdiemerweg 8	1111PN	1				53,21	403028	4,5	46,14	51,23	51,59	51,59	51,23	51,89	-		0,66	0,30	49,65		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Overdiemerweg 8	1111PN	1				56,80	403027	4,5	45,18	54,73	55,18	55,18	54,73	54,92	-		0,19	-0,26	52,50		56
Overdiemerweg 9	1111PN	1				54,68	403029	1,5	49,25	53,52	53,03	53,03	53,52	53,95	-		0,43	0,92	51,95		55
Overdiemerweg 9	1111PN	1				56,25	403029	4,5	50,49	54,39	54,57	54,57	54,39	54,83	-		0,44	0,26	52,79		56
Overdiemerweg 11	1111PN	1				53,87	402999	1,5	45,68	52,48	52,22	52,22	52,48	52,61	-		0,13	0,39	50,68		54
Overdiemerweg 11	1111PN	1				55,15	402999	4,5	47,18	53,46	53,47	53,47	53,46	53,55	-		0,09	0,08	51,54		55
Overdiemerweg 12	1111PN	1				53,51	403001	1,5	47,90	52,03	51,86	51,86	52,03	52,30	-		0,27	0,44	50,38		54
Overdiemerweg 12	1111PN	1				54,82	403001	4,5	49,62	53,08	53,14	53,14	53,08	53,30	-		0,22	0,16	51,32		55
Overdiemerweg 13	1111PN	1				51,46	403004	1,5	44,45	49,73	49,84	49,84	49,73	50,64	-		0,91	0,80	48,05		51
Overdiemerweg 13	1111PN	1				53,52	403004	4,5	47,12	51,61	51,88	51,88	51,61	52,41	-		0,80	0,53	49,84		53
Overdiemerweg 13 A	1111PN	1				50,82	403006	1,5	44,79	49,06	49,23	49,23	49,06	50,09	-		1,03	0,86	47,45		50
Overdiemerweg 13 A	1111PN	1				53,00	403006	4,5	46,98	51,10	51,38	51,38	51,10	51,78	-		0,68	0,40	49,27		53
Overdiemerweg 14	1111PN	1				45,18	403008	1,5	39,36	43,53	43,62	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	41,82		44
Overdiemerweg 14	1111PN	1				47,76	403007	1,5	44,22	46,83	46,14	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	45,74		48
Overdiemerweg 14	1111PN	1				48,54	403008	4,5	43,46	46,69	46,95	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	44,94		48
Overdiemerweg 14	1111PN	1				50,53	403007	4,5	47,29	49,35	48,90	48,90	49,35	49,81	-		0,46	0,91	48,14		51
Overdiemerweg 18	1111PN	1				51,39	403009	1,5	47,55	50,26	49,76	49,76	50,26	50,51	-		0,25	0,75	48,75		52
Overdiemerweg 18	1111PN	1				50,61	403010	1,5	44,74	48,89	49,02	49,02	48,89	49,74	-		0,85	0,72	47,37		50
Overdiemerweg 18	1111PN	1				52,67	403010	4,5	47,25	51,09	51,04	51,04	51,09	51,76	-		0,67	0,72	49,36		53
Overdiemerweg 18	1111PN	1				52,77	403009	4,5	49,70	51,69	51,10	51,10	51,69	51,84	-		0,15	0,74	50,00		53
Pampuszicht 1	1111TG	1				34,58	403030	1,5		32,57	33,15	48,00	48,00	40,49	-		-7,51	-7,51	29,17		44
Pampuszicht 1	1111TG	1				43,07	403031	1,5		41,15	41,52	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	39,48		45
Pampuszicht 1	1111TG	1				43,08	403032	1,5		41,23	41,46	48,00	48,00	43,34	-		-4,66	-4,66	40,61		46
Pampuszicht 1	1111TG	1				35,76	403030	4,5		33,57	34,30	48,00	48,00	41,98	-		-6,02	-6,02	30,49		46
Pampuszicht 1	1111TG	1				45,23	403031	4,5		43,36	43,70	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	41,09		47
Pampuszicht 1	1111TG	1				46,23	403032	4,5		44,41	44,66	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	42,70		48
Pampuszicht 1	1111TG	1				36,29	403030	7,5		33,99	34,86	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	30,92		46
Pampuszicht 1	1111TG	1				47,93	403031	7,5		46,20	46,46	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	43,56		50
Pampuszicht 1	1111TG	1				50,01	403032	7,5		48,35	48,56	48,56	48,35	52,39	-	X	4,04	3,83	45,84		52
Pampuszicht 2	1111TH	1				49,62	403063	1,5		47,84	48,11	48,11	48,00	50,55	-	X	2,55	2,44	46,10		49
Pampuszicht 2	1111TH	1				51,87	403063	4,5		50,15	50,42	50,42	50,15	54,07	-	X	3,92	3,65	47,52		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Pampuszicht 2	1111TH	1				53,63	403063	7,5		51,98	52,23	52,23	51,98	57,46	-	X	5,48	5,23	48,79		53
Pampuszicht 3	1111TG	1				42,96	403035	1,5		41,12	41,38	48,00	48,00	43,17	-		-4,83	-4,83	40,47		46
Pampuszicht 3	1111TG	1				34,55	403036	1,5		32,83	33,17	48,00	48,00	40,26	-		-7,74	-7,74	29,75		44
Pampuszicht 3	1111TG	1				46,37	403035	4,5		44,54	44,86	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	43,16		49
Pampuszicht 3	1111TG	1				35,60	403036	4,5		33,76	34,18	48,00	48,00	41,48	-		-6,52	-6,52	30,34		45
Pampuszicht 3	1111TG	1				36,00	403036	7,5		34,12	34,61	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	30,72		46
Pampuszicht 3	1111TG	1				50,50	403035	7,5		48,77	49,09	49,09	48,77	52,76	-	X	3,99	3,67	46,64		52
Pampuszicht 4	1111TH	1				49,62	403063	1,5		47,84	48,11	48,11	48,00	50,55	-	X	2,55	2,44	46,10		49
Pampuszicht 4	1111TH	1				51,87	403063	4,5		50,15	50,42	50,42	50,15	54,07	-	X	3,92	3,65	47,52		51
Pampuszicht 4	1111TH	1				53,63	403063	7,5		51,98	52,23	52,23	51,98	57,46	-	X	5,48	5,23	48,79		53
Pampuszicht 5	1111TG	1				39,63	403039	1,5		37,77	38,12	48,00	48,00	40,55	-		-7,45	-7,45	36,72		43
Pampuszicht 5	1111TG	1				33,99	403037	1,5		32,10	32,54	48,00	48,00	39,13	-		-8,87	-8,87	29,75		44
Pampuszicht 5	1111TG	1				41,33	403038	1,5		39,47	39,70	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,09		45
Pampuszicht 5	1111TG	1				44,82	403038	4,5		43,00	43,25	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	41,60		48
Pampuszicht 5	1111TG	1				42,82	403039	4,5		40,88	41,32	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	39,22		45
Pampuszicht 5	1111TG	1				35,49	403037	4,5		33,55	34,05	48,00	48,00	40,83	-		-7,17	-7,17	31,71		45
Pampuszicht 5	1111TG	1				35,79	403037	7,5		33,82	34,36	48,00	48,00	42,14	-		-5,86	-5,86	32,07		46
Pampuszicht 5	1111TG	1				48,64	403038	7,5		46,94	47,17	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	44,65		51
Pampuszicht 5	1111TG	1				46,35	403039	7,5		44,57	44,88	48,00	48,00	50,04	-	X	2,04	2,04	42,00		47
Pampuszicht 6	1111TH	1				48,93	403087	1,5		47,15	47,38	48,00	48,00	49,78	-	X	1,78	1,78	45,32		49
Pampuszicht 6	1111TH	1				47,22	403086	1,5		45,38	45,70	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	43,58		48
Pampuszicht 6	1111TH	1				49,93	403086	4,5		48,17	48,48	48,48	48,17	51,88	-	X	3,71	3,40	45,70		50
Pampuszicht 6	1111TH	1				51,41	403087	4,5		49,70	49,92	49,92	49,70	53,42	-	X	3,72	3,50	47,11		51
Pampuszicht 6	1111TH	1				53,08	403087	7,5		51,43	51,64	51,64	51,43	56,77	-	X	5,34	5,13	48,22		53
Pampuszicht 6	1111TH	1				52,75	403086	7,5		51,01	51,32	51,32	51,01	56,12	-	X	5,11	4,80	47,88		52
Pampuszicht 7	1111TG	1				32,87	403041	1,5		31,26	31,41	48,00	48,00	37,20	-		-10,80	-10,80	29,48		44
Pampuszicht 7	1111TG	1				40,36	403040	1,5		38,47	38,72	48,00	48,00	40,55	-		-7,45	-7,45	38,21		45
Pampuszicht 7	1111TG	1				43,88	403040	4,5		42,02	42,27	48,00	48,00	43,90	-		-4,10	-4,10	40,92		47
Pampuszicht 7	1111TG	1				34,49	403041	4,5		32,85	33,03	48,00	48,00	40,25	-		-7,75	-7,75	31,50		46
Pampuszicht 7	1111TG	1				34,74	403041	7,5		33,10	33,29	48,00	48,00	40,97	-		-7,03	-7,03	31,84		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Pampuszicht 7	1111TG	1				48,71	403040	7,5		46,98	47,24	48,00	48,00	50,75	-	X	2,75	2,75	44,65		51
Pampuszicht 8	1111TH	1				43,90	403088	1,5		42,02	42,33	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	40,48		44
Pampuszicht 8	1111TH	1				48,93	403087	1,5		47,15	47,38	48,00	48,00	49,78	-	X	1,78	1,78	45,32		49
Pampuszicht 8	1111TH	1				46,19	403088	4,5		44,39	44,68	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	41,78		47
Pampuszicht 8	1111TH	1				51,41	403087	4,5		49,70	49,92	49,92	49,70	53,42	-	X	3,72	3,50	47,11		51
Pampuszicht 8	1111TH	1				53,08	403087	7,5		51,43	51,64	51,64	51,43	56,77	-	X	5,34	5,13	48,22		53
Pampuszicht 8	1111TH	1				49,55	403088	7,5		47,81	48,14	48,14	48,00	53,73	-	X	5,73	5,59	44,74		51
Pampuszicht 9	1111TG	1				38,86	403043	1,5		36,99	37,22	48,00	48,00	38,35	-		-9,65	-9,65	36,90		45
Pampuszicht 9	1111TG	1				35,18	403044	1,5		33,60	33,70	48,00	48,00	38,59	-		-9,41	-9,41	31,11		44
Pampuszicht 9	1111TG	1				37,88	403042	1,5		35,98	36,32	48,00	48,00	37,85	-		-10,15	-10,15	35,43		43
Pampuszicht 9	1111TG	1				36,29	403044	4,5		34,69	34,80	48,00	48,00	40,87	-		-7,13	-7,13	32,77		46
Pampuszicht 9	1111TG	1				42,65	403043	4,5		40,83	41,05	48,00	48,00	42,26	-		-5,74	-5,74	39,94		47
Pampuszicht 9	1111TG	1				41,59	403042	4,5		39,67	40,04	48,00	48,00	42,49	-		-5,51	-5,51	38,72		45
Pampuszicht 9	1111TG	1				46,53	403042	7,5		44,70	45,05	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	42,34		48
Pampuszicht 9	1111TG	1				47,30	403043	7,5		45,58	45,84	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	43,28		50
Pampuszicht 9	1111TG	1				35,99	403044	7,5		34,45	34,48	48,00	48,00	40,44	-		-7,56	-7,56	32,90		46
Pampuszicht 10	1111TH	1				45,25	403045	1,5		43,49	43,67	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	42,29		46
Pampuszicht 10	1111TH	1				48,01	403046	1,5		46,28	46,50	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	44,35		48
Pampuszicht 10	1111TH	1				48,99	403045	4,5		47,28	47,46	48,00	48,00	50,64	-	X	2,64	2,64	44,89		49
Pampuszicht 10	1111TH	1				50,78	403046	4,5		49,09	49,32	49,32	49,09	53,52	-	X	4,43	4,20	45,66		50
Pampuszicht 10	1111TH	1				51,43	403045	7,5		49,71	49,96	49,96	49,71	54,09	-	X	4,38	4,13	47,05		52
Pampuszicht 10	1111TH	1				51,81	403046	7,5		50,19	50,40	50,40	50,19	56,08	-	X	5,89	5,68	46,51		52
Pampuszicht 11	1111TG	1				36,06	403033	1,5		34,57	34,59	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	30,84		44
Pampuszicht 11	1111TG	1				39,03	403034	1,5		37,14	37,40	48,00	48,00	38,42	-		-9,58	-9,58	37,00		46
Pampuszicht 11	1111TG	1				37,06	403033	4,5		35,57	35,55	48,00	48,00	40,73	-		-7,27	-7,27	32,52		46
Pampuszicht 11	1111TG	1				42,86	403034	4,5		40,98	41,26	48,00	48,00	42,34	-		-5,66	-5,66	39,97		48
Pampuszicht 11	1111TG	1				47,64	403034	7,5		45,88	46,18	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	43,45		50
Pampuszicht 11	1111TG	1				36,89	403033	7,5		35,45	35,36	48,00	48,00	39,86	-		-8,14	-8,14	32,62		46
Pampuszicht 12	1111TH	1				48,01	403046	1,5		46,28	46,50	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	44,35		48
Pampuszicht 12	1111TH	1				44,17	403047	1,5		42,30	42,59	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	40,83		45



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Pampuszicht 12	1111TH	1				46,60	403047	4,5		44,79	45,10	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	42,48		48
Pampuszicht 12	1111TH	1				50,78	403046	4,5		49,09	49,32	49,32	49,09	53,52	-	X	4,43	4,20	45,66		50
Pampuszicht 12	1111TH	1				51,81	403046	7,5		50,19	50,40	50,40	50,19	56,08	-	X	5,89	5,68	46,51		52
Pampuszicht 12	1111TH	1				49,92	403047	7,5		48,24	48,52	48,52	48,24	53,44	-	X	5,20	4,92	45,39		51
Pampuszicht 14	1111TH	1				46,28	403048	1,5		44,38	44,75	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	42,52		47
Pampuszicht 14	1111TH	1				46,33	403049	1,5		44,45	44,78	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	42,67		48
Pampuszicht 14	1111TH	1				48,46	403049	4,5		46,64	46,96	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	43,98		49
Pampuszicht 14	1111TH	1				48,42	403048	4,5		46,57	46,94	48,00	48,00	51,55	-	X	3,55	3,55	44,21		49
Pampuszicht 14	1111TH	1				50,76	403049	7,5		49,12	49,34	49,34	49,12	55,22	-	X	6,10	5,88	46,00		52
Pampuszicht 14	1111TH	1				51,48	403048	7,5		49,77	50,06	50,06	49,77	55,43	-	X	5,66	5,37	46,61		52
Pampuszicht 16	1111TH	1				46,33	403049	1,5		44,45	44,78	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	42,67		48
Pampuszicht 16	1111TH	1				42,14	403050	1,5		40,26	40,54	48,00	48,00	41,82	-		-6,18	-6,18	38,81		44
Pampuszicht 16	1111TH	1				48,46	403049	4,5		46,64	46,96	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	43,98		49
Pampuszicht 16	1111TH	1				44,72	403050	4,5		42,93	43,22	48,00	48,00	46,15	-		-1,85	-1,85	40,76		46
Pampuszicht 16	1111TH	1				48,33	403050	7,5		46,62	46,93	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,01		50
Pampuszicht 16	1111TH	1				50,76	403049	7,5		49,12	49,34	49,34	49,12	55,22	-	X	6,10	5,88	46,00		52
Pampuszicht 18	1111TH	1				44,76	403051	1,5		42,87	43,18	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	41,22		46
Pampuszicht 18	1111TH	1				43,86	403052	1,5		42,01	42,27	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	40,83		46
Pampuszicht 18	1111TH	1				46,72	403051	4,5		44,92	45,18	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	42,68		48
Pampuszicht 18	1111TH	1				46,56	403052	4,5		44,77	45,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	42,75		48
Pampuszicht 18	1111TH	1				49,89	403052	7,5		48,16	48,46	48,46	48,16	52,98	-	X	4,82	4,52	45,80		52
Pampuszicht 18	1111TH	1				49,38	403051	7,5		47,72	47,94	48,00	48,00	53,15	-	X	5,15	5,15	45,12		51
Pampuszicht 20	1111TH	1				44,67	403054	1,5		42,81	43,12	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	41,23		46
Pampuszicht 20	1111TH	1				38,87	403053	1,5		37,14	37,31	48,00	48,00	39,57	-		-8,43	-8,43	35,31		43
Pampuszicht 20	1111TH	1				47,34	403054	4,5		45,55	45,80	48,00	48,00	49,17	-		1,17	1,17	42,77		48
Pampuszicht 20	1111TH	1				41,35	403053	4,5		39,71	39,86	48,00	48,00	43,07	-		-4,93	-4,93	36,91		45
Pampuszicht 20	1111TH	1				44,37	403053	7,5		42,74	42,96	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	40,50		48
Pampuszicht 20	1111TH	1				49,38	403054	7,5		47,75	47,94	48,00	48,00	53,20	-	X	5,20	5,20	45,27		51
Pampuszicht 22	1111TH	1				43,80	403055	1,5		41,96	42,21	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	40,70		45
Pampuszicht 22	1111TH	1				40,84	403056	1,5		38,99	39,19	48,00	48,00	40,63	-		-7,37	-7,37	38,32		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Pampuszicht 22	1111TH	1				45,89	403055	4,5		44,13	44,36	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	42,32		47
Pampuszicht 22	1111TH	1				43,55	403056	4,5		41,78	41,99	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,59		46
Pampuszicht 22	1111TH	1				49,00	403055	7,5		47,42	47,54	48,00	48,00	52,51	-	X	4,51	4,51	44,88		51
Pampuszicht 22	1111TH	1				48,61	403056	7,5		46,91	47,16	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,02		51
Pampuszicht 24	1111TH	1				44,31	403057	1,5		42,43	42,77	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	40,75		46
Pampuszicht 24	1111TH	1				38,83	403058	1,5		37,02	37,22	48,00	48,00	38,36	-		-9,64	-9,64	35,25		41
Pampuszicht 24	1111TH	1				41,32	403058	4,5		39,63	39,83	48,00	48,00	42,00	-		-6,00	-6,00	37,03		44
Pampuszicht 24	1111TH	1				46,24	403057	4,5		44,42	44,73	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	42,42		48
Pampuszicht 24	1111TH	1				48,92	403057	7,5		47,27	47,46	48,00	48,00	52,70	-	X	4,70	4,70	44,89		51
Pampuszicht 24	1111TH	1				45,21	403058	7,5		43,50	43,80	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	40,50		48
Pampuszicht 26	1111TH	1				40,71	403060	1,5		38,83	39,07	48,00	48,00	41,45	-		-6,55	-6,55	38,09		44
Pampuszicht 26	1111TH	1				44,38	403059	1,5		42,45	42,85	48,00	48,00	46,47	-		-1,53	-1,53	40,68		46
Pampuszicht 26	1111TH	1				46,42	403059	4,5		44,57	44,92	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	42,51		48
Pampuszicht 26	1111TH	1				43,22	403060	4,5		41,41	41,67	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	40,16		46
Pampuszicht 26	1111TH	1				48,33	403060	7,5		46,62	46,89	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	44,71		51
Pampuszicht 26	1111TH	1				48,75	403059	7,5		47,07	47,30	48,00	48,00	52,61	-	X	4,61	4,61	44,67		51
Pampuszicht 28	1111TH	1				44,47	403062	1,5		42,60	42,94	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	40,59		46
Pampuszicht 28	1111TH	1				34,46	403061	1,5		32,39	32,94	48,00	48,00	37,95	-		-10,05	-10,05	30,27		41
Pampuszicht 28	1111TH	1				37,33	403061	4,5		35,33	35,81	48,00	48,00	39,57	-		-8,43	-8,43	33,77		43
Pampuszicht 28	1111TH	1				47,15	403062	4,5		45,35	45,65	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	42,82		48
Pampuszicht 28	1111TH	1				41,88	403061	7,5		40,05	40,43	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	37,87		47
Pampuszicht 28	1111TH	1				48,98	403062	7,5		47,32	47,52	48,00	48,00	52,72	-	X	4,72	4,72	44,85		51
Pampuszicht 30	1111TH	1				42,30	403066	1,5		40,39	40,72	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	39,38		45
Pampuszicht 30	1111TH	1				37,83	403065	1,5		35,91	36,26	48,00	48,00	39,03	-		-8,97	-8,97	34,38		42
Pampuszicht 30	1111TH	1				41,11	403064	1,5		39,22	39,56	48,00	48,00	41,59	-		-6,41	-6,41	38,25		44
Pampuszicht 30	1111TH	1				44,41	403064	4,5		42,55	42,89	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	40,63		46
Pampuszicht 30	1111TH	1				40,42	403065	4,5		38,52	38,95	48,00	48,00	41,99	-		-6,01	-6,01	36,17		44
Pampuszicht 30	1111TH	1				45,41	403066	4,5		43,52	43,87	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	41,71		48
Pampuszicht 30	1111TH	1				44,02	403065	7,5		42,33	42,64	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	39,28		47
Pampuszicht 30	1111TH	1				48,68	403066	7,5		46,93	47,23	48,00	48,00	52,46	-	X	4,46	4,46	44,42		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Pampuszicht 30	1111TH	1				47,39	403064	7,5		45,62	45,93	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	42,61		49
Pampuszicht 32	1111TH	1				38,12	403067	1,5		36,26	36,54	48,00	48,00	37,78	-		-10,22	-10,22	34,89		42
Pampuszicht 32	1111TH	1				42,56	403068	1,5		40,70	40,97	48,00	48,00	42,33	-		-5,67	-5,67	39,83		45
Pampuszicht 32	1111TH	1				45,58	403068	4,5		43,79	44,04	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	41,95		48
Pampuszicht 32	1111TH	1				41,13	403067	4,5		39,33	39,65	48,00	48,00	41,10	-		-6,90	-6,90	36,99		45
Pampuszicht 32	1111TH	1				44,93	403067	7,5		43,15	43,57	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	40,17		48
Pampuszicht 32	1111TH	1				49,19	403068	7,5		47,50	47,75	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,84		51
Pampuszicht 34	1111TH	1				36,52	403070	1,5		34,68	34,89	48,00	48,00	35,86	-		-12,14	-12,14	33,67		43
Pampuszicht 34	1111TH	1				39,56	403069	1,5		37,74	38,03	48,00	48,00	38,74	-		-9,26	-9,26	36,70		42
Pampuszicht 34	1111TH	1				42,47	403071	1,5		40,62	40,86	48,00	48,00	42,04	-		-5,96	-5,96	39,94		45
Pampuszicht 34	1111TH	1				45,66	403071	4,5		43,88	44,12	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	42,23		48
Pampuszicht 34	1111TH	1				42,86	403069	4,5		41,07	41,36	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	39,09		44
Pampuszicht 34	1111TH	1				39,53	403070	4,5		37,78	37,99	48,00	48,00	39,43	-		-8,57	-8,57	35,65		45
Pampuszicht 34	1111TH	1				46,55	403069	7,5		44,75	45,09	48,00	48,00	50,80	-	X	2,80	2,80	41,92		48
Pampuszicht 34	1111TH	1				49,24	403071	7,5		47,53	47,79	48,00	48,00	52,39	-	X	4,39	4,39	44,77		51
Pampuszicht 34	1111TH	1				43,30	403070	7,5		41,67	41,89	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	38,23		48
Pampuszicht 36	1111TH	1				42,55	403073	1,5		40,68	40,93	48,00	48,00	42,22	-		-5,78	-5,78	40,05		46
Pampuszicht 36	1111TH	1				37,47	403072	1,5		35,59	35,87	48,00	48,00	37,92	-		-10,08	-10,08	34,57		43
Pampuszicht 36	1111TH	1				40,63	403072	4,5		38,82	39,11	48,00	48,00	41,02	-		-6,98	-6,98	37,02		45
Pampuszicht 36	1111TH	1				45,49	403073	4,5		43,68	43,95	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	42,21		48
Pampuszicht 36	1111TH	1				49,36	403073	7,5		47,64	47,92	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	45,22		51
Pampuszicht 36	1111TH	1				44,89	403072	7,5		43,13	43,52	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	40,44		48
Pampuszicht 38	1111TH	1				36,31	403074	1,5		34,49	34,73	48,00	48,00	37,94	-		-10,06	-10,06	33,17		45
Pampuszicht 38	1111TH	1				42,39	403076	1,5		40,52	40,75	48,00	48,00	41,91	-		-6,09	-6,09	39,73		46
Pampuszicht 38	1111TH	1				39,26	403075	1,5		37,34	37,71	48,00	48,00	38,49	-		-9,51	-9,51	36,79		42
Pampuszicht 38	1111TH	1				43,00	403075	4,5		41,11	41,47	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	39,68		45
Pampuszicht 38	1111TH	1				38,98	403074	4,5		37,20	37,45	48,00	48,00	40,20	-		-7,80	-7,80	34,76		47
Pampuszicht 38	1111TH	1				45,39	403076	4,5		43,60	43,84	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	41,92		48
Pampuszicht 38	1111TH	1				41,43	403074	7,5		39,85	40,04	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	35,94		48
Pampuszicht 38	1111TH	1				47,09	403075	7,5		45,26	45,62	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	42,42		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pampuszicht 38	1111TH	1				49,39	403076	7,5		47,69	47,95	48,00	48,00	52,45	-	X	4,45	4,45	45,10		51
Pampuszicht 40	1111TH	1				42,54	403078	1,5		40,65	40,90	48,00	48,00	41,88	-		-6,12	-6,12	39,82		46
Pampuszicht 40	1111TH	1				35,66	403077	1,5		33,84	34,02	48,00	48,00	37,40	-		-10,60	-10,60	32,34		44
Pampuszicht 40	1111TH	1				45,52	403078	4,5		43,72	43,98	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	41,93		48
Pampuszicht 40	1111TH	1				37,31	403077	4,5		35,55	35,71	48,00	48,00	39,70	-		-8,30	-8,30	33,62		46
Pampuszicht 40	1111TH	1				49,53	403078	7,5		47,82	48,09	48,09	48,00	52,49	-	X	4,49	4,40	45,12		51
Pampuszicht 40	1111TH	1				40,13	403077	7,5		38,60	38,73	48,00	48,00	43,32	-		-4,68	-4,68	37,20		48
Pampuszicht 42	1111TH	1				41,01	403079	1,5		39,15	39,37	48,00	48,00	41,27	-		-6,73	-6,73	38,55		45
Pampuszicht 42	1111TH	1				35,03	403080	1,5		33,38	33,48	48,00	48,00	38,69	-		-9,31	-9,31	31,11		44
Pampuszicht 42	1111TH	1				36,67	403080	4,5		35,01	35,13	48,00	48,00	40,39	-		-7,61	-7,61	32,62		46
Pampuszicht 42	1111TH	1				44,07	403079	4,5		42,26	42,50	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	40,90		47
Pampuszicht 42	1111TH	1				48,05	403079	7,5		46,41	46,62	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	43,44		50
Pampuszicht 42	1111TH	1				38,88	403080	7,5		37,36	37,47	48,00	48,00	42,37	-		-5,63	-5,63	36,17		47
Pampuszicht 44	1111TH	1				41,34	403081	1,5		39,51	39,71	48,00	48,00	41,20	-		-6,80	-6,80	38,77		45
Pampuszicht 44	1111TH	1				44,53	403081	4,5		42,73	42,97	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,16		47
Pampuszicht 44	1111TH	1				48,28	403081	7,5		46,63	46,86	48,00	48,00	51,03	-	X	3,03	3,03	43,80		50
Pampuszicht 46	1111TH	1				41,24	403083	1,5		39,44	39,65	48,00	48,00	40,62	-		-7,38	-7,38	38,70		44
Pampuszicht 46	1111TH	1				39,50	403082	1,5		37,64	37,90	48,00	48,00	39,04	-		-8,96	-8,96	35,94		41
Pampuszicht 46	1111TH	1				44,64	403083	4,5		42,88	43,10	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	41,20		47
Pampuszicht 46	1111TH	1				42,14	403082	4,5		40,34	40,64	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	37,36		43
Pampuszicht 46	1111TH	1				44,86	403082	7,5		43,12	43,45	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	39,99		48
Pampuszicht 46	1111TH	1				48,58	403083	7,5		46,94	47,15	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	44,31		50
Pampuszicht 48	1111TH	1				41,54	403084	1,5		39,72	39,95	48,00	48,00	41,16	-		-6,84	-6,84	38,96		44
Pampuszicht 48	1111TH	1				41,32	403085	1,5		39,48	39,73	48,00	48,00	41,47	-		-6,53	-6,53	38,94		45
Pampuszicht 48	1111TH	1				44,48	403085	4,5		42,67	42,96	48,00	48,00	45,02	-		-2,98	-2,98	41,43		47
Pampuszicht 48	1111TH	1				44,66	403084	4,5		42,89	43,14	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	41,20		46
Pampuszicht 48	1111TH	1				48,56	403084	7,5		46,88	47,11	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	43,76		50
Pampuszicht 48	1111TH	1				48,43	403085	7,5		46,69	46,96	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	44,34		50
Parelmoervlinder 1	1113KV	1				52,56	403091	1,5		51,05	51,18	51,18	51,05	57,91	-	X	6,86	6,73	48,44		52
Parelmoervlinder 1	1113KV	1				54,98	403090	1,5		53,40	53,59	53,59	53,40	60,85	-	X	7,45	7,26	51,05		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Parelmoervlinder 1	1113KV	1				51,51	403089	1,5		49,93	50,08	50,08	49,93	57,71	-	X	7,78	7,63	48,16		54
Parelmoervlinder 1	1113KV	1				54,28	403091	4,5		52,72	52,87	52,87	52,72	58,04	-	X	5,32	5,17	50,09		53
Parelmoervlinder 1	1113KV	1				52,54	403089	4,5		51,08	51,14	51,14	51,08	58,14	-	X	7,06	7,00	49,28		54
Parelmoervlinder 1	1113KV	1				56,29	403090	4,5		54,74	54,89	54,89	54,74	61,03	-	X	6,29	6,14	52,37		56
Parelmoervlinder 1	1113KV	1				53,56	403089	7,5		52,05	52,18	52,18	52,05	58,45	-	X	6,40	6,27	50,27		54
Parelmoervlinder 1	1113KV	1				57,42	403090	7,5		55,79	56,05	56,05	55,79	61,53	-	X	5,74	5,48	53,68		57
Parelmoervlinder 1	1113KV	1				55,76	403091	7,5		54,11	54,37	54,37	54,11	59,07	-	X	4,96	4,70	51,79		55
Parelmoervlinder 2	1113KX	1				51,15	403129	1,5		49,50	49,65	49,65	49,50	55,63	-	X	6,13	5,98	48,20		53
Parelmoervlinder 2	1113KX	1				48,53	403130	1,5		46,97	47,04	48,00	48,00	52,91	-	X	4,91	4,91	45,83		51
Parelmoervlinder 2	1113KX	1				49,39	403130	4,5		47,91	47,88	48,00	48,00	53,44	-	X	5,44	5,44	46,69		52
Parelmoervlinder 2	1113KX	1				52,82	403129	4,5		51,20	51,32	51,32	51,20	56,43	-	X	5,23	5,11	49,77		54
Parelmoervlinder 2	1113KX	1				55,73	403129	7,5		54,11	54,29	54,29	54,11	58,13	-	X	4,02	3,84	52,34		56
Parelmoervlinder 2	1113KX	1				49,57	403130	7,5		48,04	48,07	48,07	48,04	53,61	-	X	5,57	5,54	47,00		52
Parelmoervlinder 3	1113KV	1				51,41	403102	1,5		49,81	49,99	49,99	49,81	57,50	-	X	7,69	7,51	48,07		53
Parelmoervlinder 3	1113KV	1				50,47	403103	1,5		49,12	49,04	49,04	49,12	56,90	-	X	7,78	7,86	46,34		51
Parelmoervlinder 3	1113KV	1				52,42	403103	4,5		51,04	50,97	50,97	51,04	56,97	-	X	5,93	6,00	48,03		52
Parelmoervlinder 3	1113KV	1				52,43	403102	4,5		50,95	51,03	51,03	50,95	57,93	-	X	6,98	6,90	49,13		54
Parelmoervlinder 3	1113KV	1				54,65	403103	7,5		53,07	53,25	53,25	53,07	58,27	-	X	5,20	5,02	50,64		54
Parelmoervlinder 3	1113KV	1				53,38	403102	7,5		51,88	52,01	52,01	51,88	58,21	-	X	6,33	6,20	50,11		54
Parelmoervlinder 4	1113KX	1				50,57	403131	1,5		48,99	49,05	49,05	48,99	52,71	-	X	3,72	3,66	47,75		52
Parelmoervlinder 4	1113KX	1				47,46	403132	1,5		45,95	45,97	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	44,79		50
Parelmoervlinder 4	1113KX	1				48,77	403132	4,5		47,30	47,25	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	46,06		51
Parelmoervlinder 4	1113KX	1				52,63	403131	4,5		51,01	51,12	51,12	51,01	54,04	-	X	3,03	2,92	49,54		53
Parelmoervlinder 4	1113KX	1				55,43	403131	7,5		53,76	54,05	54,05	53,76	57,31	-	X	3,55	3,26	51,79		55
Parelmoervlinder 4	1113KX	1				48,96	403132	7,5		47,45	47,45	48,00	48,00	52,16	-	X	4,16	4,16	46,39		51
Parelmoervlinder 5	1113KV	1				51,15	403104	1,5		49,56	49,71	49,71	49,56	57,15	-	X	7,59	7,44	47,89		53
Parelmoervlinder 5	1113KV	1				48,51	403105	1,5		47,01	47,14	48,00	48,00	55,93	-	X	7,93	7,93	44,29		51
Parelmoervlinder 5	1113KV	1				52,10	403104	4,5		50,61	50,69	50,69	50,61	57,53	-	X	6,92	6,84	48,85		54
Parelmoervlinder 5	1113KV	1				51,05	403105	4,5		49,66	49,65	49,65	49,66	55,94	-	X	6,28	6,29	46,54		52
Parelmoervlinder 5	1113KV	1				52,95	403104	7,5		51,46	51,57	51,57	51,46	57,75	-	X	6,29	6,18	49,77		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parelmoervlinder 5	1113KV	1				54,24	403105	7,5		52,69	52,85	52,85	52,69	57,59	-	X	4,90	4,74	50,16		54
Parelmoervlinder 6	1113KX	1				49,85	403134	1,5		48,16	48,34	48,34	48,16	49,57	-		1,41	1,23	47,33		50
Parelmoervlinder 6	1113KX	1				47,36	403133	1,5		45,86	45,86	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	44,66		50
Parelmoervlinder 6	1113KX	1				52,13	403134	4,5		50,45	50,62	50,62	50,45	51,84	-		1,39	1,22	49,21		51
Parelmoervlinder 6	1113KX	1				48,57	403133	4,5		47,07	47,04	48,00	48,00	51,78	-	X	3,78	3,78	45,88		51
Parelmoervlinder 7	1113KV	1				51,06	403107	1,5		49,50	49,62	49,62	49,50	56,99	-	X	7,49	7,37	47,78		53
Parelmoervlinder 7	1113KV	1				47,94	403106	1,5		46,41	46,55	48,00	48,00	55,64	-	X	7,64	7,64	43,91		50
Parelmoervlinder 7	1113KV	1				51,98	403107	4,5		50,50	50,58	50,58	50,50	57,32	-	X	6,82	6,74	48,70		54
Parelmoervlinder 7	1113KV	1				50,56	403106	4,5		49,12	49,14	49,14	49,12	55,68	-	X	6,56	6,54	46,21		51
Parelmoervlinder 7	1113KV	1				52,79	403107	7,5		51,30	51,41	51,41	51,30	57,53	-	X	6,23	6,12	49,65		54
Parelmoervlinder 7	1113KV	1				54,21	403106	7,5		52,61	52,82	52,82	52,61	57,52	-	X	4,91	4,70	50,19		54
Parelmoervlinder 8	1113KX	1				47,17	403136	1,5		45,68	45,67	48,00	48,00	50,01	-	X	2,01	2,01	44,58		49
Parelmoervlinder 8	1113KX	1				49,10	403135	1,5		47,58	47,56	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	46,23		49
Parelmoervlinder 8	1113KX	1				48,42	403136	4,5		46,92	46,89	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	45,79		50
Parelmoervlinder 8	1113KX	1				52,07	403135	4,5		50,50	50,57	50,57	50,50	52,21	-	X	1,71	1,64	48,77		51
Parelmoervlinder 9	1113KV	1				46,74	403108	1,5		45,21	45,30	48,00	48,00	54,53	-	X	6,53	6,53	43,20		50
Parelmoervlinder 9	1113KV	1				50,83	403109	1,5		49,26	49,38	49,38	49,26	56,68	-	X	7,42	7,30	47,72		53
Parelmoervlinder 9	1113KV	1				49,61	403108	4,5		48,14	48,14	48,14	48,14	54,74	-	X	6,60	6,60	45,65		51
Parelmoervlinder 9	1113KV	1				51,69	403109	4,5		50,18	50,27	50,27	50,18	57,01	-	X	6,83	6,74	48,51		53
Parelmoervlinder 9	1113KV	1				54,02	403108	7,5		52,40	52,62	52,62	52,40	57,02	-	X	4,62	4,40	50,04		54
Parelmoervlinder 9	1113KV	1				52,40	403109	7,5		50,91	51,00	51,00	50,91	57,12	-	X	6,21	6,12	49,38		54
Parelmoervlinder 10	1113KX	1				49,65	403128	1,5		48,00	48,13	48,13	48,00	49,52	-		1,52	1,39	47,07		50
Parelmoervlinder 10	1113KX	1				47,05	403127	1,5		45,60	45,55	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	44,40		49
Parelmoervlinder 10	1113KX	1				48,22	403127	4,5		46,76	46,69	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	45,58		50
Parelmoervlinder 10	1113KX	1				52,84	403128	4,5		51,19	51,35	51,35	51,19	52,94	-	X	1,75	1,59	49,73		52
Parelmoervlinder 11	1113KV	1				50,72	403092	1,5		49,16	49,27	49,27	49,16	56,51	-	X	7,35	7,24	47,61		53
Parelmoervlinder 11	1113KV	1				46,38	403093	1,5		44,82	44,93	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	43,10		49
Parelmoervlinder 11	1113KV	1				51,58	403092	4,5		50,07	50,16	50,16	50,07	56,84	-	X	6,77	6,68	48,35		53
Parelmoervlinder 11	1113KV	1				49,33	403093	4,5		47,81	47,86	48,00	48,00	54,41	-	X	6,41	6,41	45,59		51
Parelmoervlinder 11	1113KV	1				53,91	403093	7,5		52,29	52,51	52,51	52,29	56,87	-	X	4,58	4,36	49,99		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parelmoervlinder 11	1113KV	1				52,26	403092	7,5		50,77	50,87	50,87	50,77	56,92	-	X	6,15	6,05	49,21		54
Parelmoervlinder 13	1113KV	1				46,10	403095	1,5		44,56	44,63	48,00	48,00	53,29	-	X	5,29	5,29	42,98		49
Parelmoervlinder 13	1113KV	1				50,55	403094	1,5		49,03	49,09	49,09	49,03	56,18	-	X	7,15	7,09	47,47		53
Parelmoervlinder 13	1113KV	1				49,14	403095	4,5		47,63	47,65	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	45,58		50
Parelmoervlinder 13	1113KV	1				51,34	403094	4,5		49,85	49,91	49,91	49,85	56,53	-	X	6,68	6,62	48,14		53
Parelmoervlinder 13	1113KV	1				51,97	403094	7,5		50,50	50,56	50,56	50,50	56,55	-	X	6,05	5,99	48,97		53
Parelmoervlinder 13	1113KV	1				53,90	403095	7,5		52,31	52,50	52,50	52,31	56,61	-	X	4,30	4,11	49,99		53
Parelmoervlinder 15	1113KV	1				50,45	403097	1,5		48,94	48,99	48,99	48,94	56,08	-	X	7,14	7,09	47,43		53
Parelmoervlinder 15	1113KV	1				46,10	403096	1,5		44,54	44,63	48,00	48,00	53,04	-	X	5,04	5,04	43,00		49
Parelmoervlinder 15	1113KV	1				51,23	403097	4,5		49,73	49,80	49,80	49,73	56,43	-	X	6,70	6,63	48,07		53
Parelmoervlinder 15	1113KV	1				49,14	403096	4,5		47,61	47,65	48,00	48,00	53,46	-	X	5,46	5,46	45,65		50
Parelmoervlinder 15	1113KV	1				51,85	403097	7,5		50,38	50,45	50,45	50,38	56,42	-	X	6,04	5,97	48,87		53
Parelmoervlinder 15	1113KV	1				53,95	403096	7,5		52,38	52,55	52,55	52,38	56,54	-	X	4,16	3,99	50,05		53
Parelmoervlinder 17	1113KV	1				50,31	403098	1,5		48,78	48,84	48,84	48,78	55,83	-	X	7,05	6,99	47,27		53
Parelmoervlinder 17	1113KV	1				46,24	403099	1,5		44,63	44,76	48,00	48,00	52,56	-	X	4,56	4,56	43,19		49
Parelmoervlinder 17	1113KV	1				51,03	403098	4,5		49,51	49,59	49,59	49,51	56,21	-	X	6,70	6,62	47,88		53
Parelmoervlinder 17	1113KV	1				49,25	403099	4,5		47,65	47,76	48,00	48,00	53,02	-	X	5,02	5,02	45,84		50
Parelmoervlinder 17	1113KV	1				54,21	403099	7,5		52,58	52,83	52,83	52,58	56,63	-	X	4,05	3,80	50,17		54
Parelmoervlinder 17	1113KV	1				51,59	403098	7,5		50,10	50,18	50,18	50,10	56,15	-	X	6,05	5,97	48,64		53
Parelmoervlinder 19	1113KV	1				50,18	403101	1,5		48,69	48,71	48,71	48,69	55,67	-	X	6,98	6,96	47,18		52
Parelmoervlinder 19	1113KV	1				46,34	403100	1,5		44,76	44,85	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	43,28		48
Parelmoervlinder 19	1113KV	1				50,88	403101	4,5		49,38	49,43	49,43	49,38	56,04	-	X	6,66	6,61	47,78		53
Parelmoervlinder 19	1113KV	1				49,27	403100	4,5		47,66	47,78	48,00	48,00	52,93	-	X	4,93	4,93	45,97		50
Parelmoervlinder 19	1113KV	1				51,43	403101	7,5		49,97	50,01	50,01	49,97	56,01	-	X	6,04	6,00	48,52		53
Parelmoervlinder 19	1113KV	1				54,27	403100	7,5		52,61	52,88	52,88	52,61	56,60	-	X	3,99	3,72	50,35		54
Parelmoervlinder 21	1113KW	1				49,88	403110	1,5		48,40	48,41	48,41	48,40	55,08	-	X	6,68	6,67	46,97		52
Parelmoervlinder 21	1113KW	1				49,17	403111	1,5		47,59	47,67	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	46,59		49
Parelmoervlinder 21	1113KW	1				46,00	403112	1,5		44,38	44,50	48,00	48,00	50,69	-	X	2,69	2,69	42,98		48
Parelmoervlinder 21	1113KW	1				48,91	403112	4,5		47,27	47,41	48,00	48,00	51,86	-	X	3,86	3,86	45,61		49
Parelmoervlinder 21	1113KW	1				50,51	403111	4,5		48,83	49,02	49,02	48,83	50,55	-	X	1,72	1,53	47,83		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Parelmoervlinder 21	1113KW	1				50,57	403110	4,5		49,07	49,12	49,12	49,07	55,48	-	X	6,41	6,36	47,55		53
Parelmoervlinder 21	1113KW	1				51,16	403110	7,5		49,70	49,74	49,74	49,70	55,45	-	X	5,75	5,71	48,23		53
Parelmoervlinder 21	1113KW	1				54,51	403111	7,5		52,86	53,06	53,06	52,86	54,76	-	X	1,90	1,70	51,37		53
Parelmoervlinder 21	1113KW	1				53,73	403112	7,5		52,08	52,32	52,32	52,08	55,86	-	X	3,78	3,54	49,93		53
Parelmoervlinder 23	1113KW	1				46,20	403113	1,5		44,65	44,71	48,00	48,00	50,98	-	X	2,98	2,98	43,10		48
Parelmoervlinder 23	1113KW	1				49,91	403114	1,5		48,44	48,43	48,43	48,44	55,16	-	X	6,72	6,73	46,93		52
Parelmoervlinder 23	1113KW	1				50,55	403114	4,5		49,08	49,09	49,09	49,08	55,52	-	X	6,44	6,43	47,52		53
Parelmoervlinder 23	1113KW	1				48,99	403113	4,5		47,38	47,50	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	45,69		50
Parelmoervlinder 23	1113KW	1				51,13	403114	7,5		49,67	49,70	49,70	49,67	55,52	-	X	5,85	5,82	48,16		53
Parelmoervlinder 23	1113KW	1				53,68	403113	7,5		52,03	52,28	52,28	52,03	55,82	-	X	3,79	3,54	49,89		53
Parelmoervlinder 25	1113KW	1				46,20	403113	1,5		44,65	44,71	48,00	48,00	50,98	-	X	2,98	2,98	43,10		48
Parelmoervlinder 25	1113KW	1				49,91	403114	1,5		48,44	48,43	48,43	48,44	55,16	-	X	6,72	6,73	46,93		52
Parelmoervlinder 25	1113KW	1				50,55	403114	4,5		49,08	49,09	49,09	49,08	55,52	-	X	6,44	6,43	47,52		53
Parelmoervlinder 25	1113KW	1				48,99	403113	4,5		47,38	47,50	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	45,69		50
Parelmoervlinder 25	1113KW	1				51,13	403114	7,5		49,67	49,70	49,70	49,67	55,52	-	X	5,85	5,82	48,16		53
Parelmoervlinder 25	1113KW	1				53,68	403113	7,5		52,03	52,28	52,28	52,03	55,82	-	X	3,79	3,54	49,89		53
Parelmoervlinder 27	1113KW	1				49,91	403114	1,5		48,44	48,43	48,43	48,44	55,16	-	X	6,72	6,73	46,93		52
Parelmoervlinder 27	1113KW	1				46,20	403113	1,5		44,65	44,71	48,00	48,00	50,98	-	X	2,98	2,98	43,10		48
Parelmoervlinder 27	1113KW	1				48,99	403113	4,5		47,38	47,50	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	45,69		50
Parelmoervlinder 27	1113KW	1				50,55	403114	4,5		49,08	49,09	49,09	49,08	55,52	-	X	6,44	6,43	47,52		53
Parelmoervlinder 27	1113KW	1				53,68	403113	7,5		52,03	52,28	52,28	52,03	55,82	-	X	3,79	3,54	49,89		53
Parelmoervlinder 27	1113KW	1				51,13	403114	7,5		49,67	49,70	49,70	49,67	55,52	-	X	5,85	5,82	48,16		53
Parelmoervlinder 29	1113KW	1				49,67	403115	1,5		48,18	48,19	48,19	48,18	54,63	-	X	6,45	6,44	46,72		52
Parelmoervlinder 29	1113KW	1				45,99	403116	1,5		44,31	44,50	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	42,82		47
Parelmoervlinder 29	1113KW	1				48,94	403116	4,5		47,24	47,45	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	45,56		49
Parelmoervlinder 29	1113KW	1				50,23	403115	4,5		48,74	48,76	48,76	48,74	55,05	-	X	6,31	6,29	47,28		53
Parelmoervlinder 29	1113KW	1				53,80	403116	7,5		52,07	52,39	52,39	52,07	55,72	-	X	3,65	3,33	50,03		53
Parelmoervlinder 29	1113KW	1				50,69	403115	7,5		49,17	49,25	49,25	49,17	55,03	-	X	5,86	5,78	47,80		53
Parelmoervlinder 31	1113KW	1				45,99	403116	1,5		44,31	44,50	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	42,82		47
Parelmoervlinder 31	1113KW	1				49,67	403115	1,5		48,18	48,19	48,19	48,18	54,63	-	X	6,45	6,44	46,72		52



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Parelmoervlinder 31	1113KW	1				48,94	403116	4,5		47,24	47,45	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	45,56		49
Parelmoervlinder 31	1113KW	1				50,23	403115	4,5		48,74	48,76	48,76	48,74	55,05	-	X	6,31	6,29	47,28		53
Parelmoervlinder 31	1113KW	1				50,69	403115	7,5		49,17	49,25	49,25	49,17	55,03	-	X	5,86	5,78	47,80		53
Parelmoervlinder 31	1113KW	1				53,80	403116	7,5		52,07	52,39	52,39	52,07	55,72	-	X	3,65	3,33	50,03		53
Parelmoervlinder 33	1113KW	1				45,99	403116	1,5		44,31	44,50	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	42,82		47
Parelmoervlinder 33	1113KW	1				49,67	403115	1,5		48,18	48,19	48,19	48,18	54,63	-	X	6,45	6,44	46,72		52
Parelmoervlinder 33	1113KW	1				50,23	403115	4,5		48,74	48,76	48,76	48,74	55,05	-	X	6,31	6,29	47,28		53
Parelmoervlinder 33	1113KW	1				48,94	403116	4,5		47,24	47,45	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	45,56		49
Parelmoervlinder 33	1113KW	1				50,69	403115	7,5		49,17	49,25	49,25	49,17	55,03	-	X	5,86	5,78	47,80		53
Parelmoervlinder 33	1113KW	1				53,80	403116	7,5		52,07	52,39	52,39	52,07	55,72	-	X	3,65	3,33	50,03		53
Parelmoervlinder 35	1113KW	1				49,67	403115	1,5		48,18	48,19	48,19	48,18	54,63	-	X	6,45	6,44	46,72		52
Parelmoervlinder 35	1113KW	1				45,99	403116	1,5		44,31	44,50	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	42,82		47
Parelmoervlinder 35	1113KW	1				48,94	403116	4,5		47,24	47,45	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	45,56		49
Parelmoervlinder 35	1113KW	1				50,23	403115	4,5		48,74	48,76	48,76	48,74	55,05	-	X	6,31	6,29	47,28		53
Parelmoervlinder 35	1113KW	1				50,69	403115	7,5		49,17	49,25	49,25	49,17	55,03	-	X	5,86	5,78	47,80		53
Parelmoervlinder 35	1113KW	1				53,80	403116	7,5		52,07	52,39	52,39	52,07	55,72	-	X	3,65	3,33	50,03		53
Parelmoervlinder 37	1113KW	1				51,27	403117	1,5		49,64	49,77	49,77	49,64	53,78	-	X	4,14	4,01	48,45		52
Parelmoervlinder 37	1113KW	1				49,65	403118	1,5		48,05	48,15	48,15	48,05	53,05	-	X	5,00	4,90	46,88		51
Parelmoervlinder 37	1113KW	1				50,10	403118	4,5		48,50	48,61	48,61	48,50	53,71	-	X	5,21	5,10	47,33		52
Parelmoervlinder 37	1113KW	1				53,57	403117	4,5		51,93	52,08	52,08	51,93	55,23	-	X	3,30	3,15	50,49		54
Parelmoervlinder 39	1113KW	1				49,24	403120	1,5		47,60	47,71	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	45,98		48
Parelmoervlinder 39	1113KW	1				48,45	403119	1,5		46,85	46,95	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	45,81		50
Parelmoervlinder 39	1113KW	1				52,22	403120	4,5		50,54	50,74	50,74	50,54	51,82	-		1,28	1,08	48,73		51
Parelmoervlinder 39	1113KW	1				49,90	403119	4,5		48,31	48,45	48,45	48,31	53,00	-	X	4,69	4,55	47,09		52
Parelmoervlinder 41	1113KW	1				47,27	403122	1,5		45,78	45,74	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	43,93		49
Parelmoervlinder 41	1113KW	1				48,50	403121	1,5		46,83	47,00	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	46,35		49
Parelmoervlinder 41	1113KW	1				51,49	403121	4,5		49,84	50,00	50,00	49,84	51,99	-	X	2,15	1,99	48,73		51
Parelmoervlinder 41	1113KW	1				49,28	403122	4,5		47,75	47,81	48,00	48,00	52,73	-	X	4,73	4,73	45,66		51
Parelmoervlinder 43	1113KW	1				47,40	403123	1,5		45,81	45,87	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,74		48
Parelmoervlinder 43	1113KW	1				45,37	403124	1,5		43,94	43,85	48,00	48,00	50,26	-	X	2,26	2,26	42,54		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parelmoervlinder 43	1113KW	1				47,85	403124	4,5		46,28	46,37	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	44,67		50
Parelmoervlinder 43	1113KW	1				51,34	403123	4,5		49,69	49,86	49,86	49,69	51,73	-	X	2,04	1,87	48,30		51
Parelmoervlinder 45	1113KW	1				44,01	403126	1,5		42,57	42,49	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	40,92		47
Parelmoervlinder 45	1113KW	1				45,96	403125	1,5		44,37	44,44	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,24		47
Parelmoervlinder 45	1113KW	1				50,13	403125	4,5		48,49	48,64	48,64	48,49	51,49	-	X	3,00	2,85	47,18		50
Parelmoervlinder 45	1113KW	1				47,52	403126	4,5		45,95	46,04	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	44,34		49
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				39,89	403139	1,5		38,06	38,35	48,00	48,00	40,37	-		-7,63	-7,63	37,83		46
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				38,50	403138	1,5		36,59	36,93	48,00	48,00	39,19	-		-8,81	-8,81	36,73		46
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				39,17	403137	1,5		37,35	37,60	48,00	48,00	40,24	-		-7,76	-7,76	36,90		47
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				39,90	403137	4,5		38,14	38,34	48,00	48,00	41,15	-		-6,85	-6,85	37,39		49
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				39,97	403138	4,5		38,08	38,39	48,00	48,00	40,36	-		-7,64	-7,64	37,98		47
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				41,72	403139	4,5		39,92	40,18	48,00	48,00	41,99	-		-6,01	-6,01	39,58		48
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				42,17	403138	7,5		40,32	40,58	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	39,54		49
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				41,74	403137	7,5		39,91	40,18	48,00	48,00	42,79	-		-5,21	-5,21	38,53		51
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				44,50	403139	7,5		42,77	42,96	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	41,60		50
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				43,40	403138	10,5		41,58	41,84	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	40,17		51
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				45,38	403139	10,5		43,73	43,88	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	41,03		51
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				43,07	403137	10,5		41,20	41,51	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	39,11		52
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				39,71	403144	1,5		37,94	38,17	48,00	48,00	39,01	-		-8,99	-8,99	37,61		46
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				39,28	403145	1,5		37,47	37,71	48,00	48,00	40,04	-		-7,96	-7,96	37,12		47
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				41,64	403144	4,5		39,88	40,10	48,00	48,00	41,01	-		-6,99	-6,99	39,34		48
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				40,19	403145	4,5		38,46	38,63	48,00	48,00	40,98	-		-7,02	-7,02	37,54		48
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				44,55	403144	7,5		42,89	43,01	48,00	48,00	44,44	-		-3,56	-3,56	41,52		50
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				42,35	403145	7,5		40,57	40,79	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	38,75		51
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				43,75	403145	10,5		41,92	42,19	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	39,55		52
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				45,24	403144	10,5		43,60	43,73	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	40,93		51
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				39,28	403145	1,5		37,47	37,71	48,00	48,00	40,04	-		-7,96	-7,96	37,12		47
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				39,71	403144	1,5		37,94	38,17	48,00	48,00	39,01	-		-8,99	-8,99	37,61		46
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				40,19	403145	4,5		38,46	38,63	48,00	48,00	40,98	-		-7,02	-7,02	37,54		48
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				41,64	403144	4,5		39,88	40,10	48,00	48,00	41,01	-		-6,99	-6,99	39,34		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				44,55	403144	7,5	42,89	43,01	48,00	48,00	44,44	-		-3,56	-3,56	41,52		50
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				42,35	403145	7,5	40,57	40,79	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	38,75		51
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				43,75	403145	10,5	41,92	42,19	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	39,55		52
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				45,24	403144	10,5	43,60	43,73	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	40,93		51
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				39,28	403145	1,5	37,47	37,71	48,00	48,00	40,04	-		-7,96	-7,96	37,12		47
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				39,71	403144	1,5	37,94	38,17	48,00	48,00	39,01	-		-8,99	-8,99	37,61		46
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				41,64	403144	4,5	39,88	40,10	48,00	48,00	41,01	-		-6,99	-6,99	39,34		48
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				40,19	403145	4,5	38,46	38,63	48,00	48,00	40,98	-		-7,02	-7,02	37,54		48
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				44,55	403144	7,5	42,89	43,01	48,00	48,00	44,44	-		-3,56	-3,56	41,52		50
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				42,35	403145	7,5	40,57	40,79	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	38,75		51
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				45,24	403144	10,5	43,60	43,73	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	40,93		51
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				43,75	403145	10,5	41,92	42,19	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	39,55		52
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				39,71	403144	1,5	37,94	38,17	48,00	48,00	39,01	-		-8,99	-8,99	37,61		46
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				39,28	403145	1,5	37,47	37,71	48,00	48,00	40,04	-		-7,96	-7,96	37,12		47
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				41,64	403144	4,5	39,88	40,10	48,00	48,00	41,01	-		-6,99	-6,99	39,34		48
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				40,19	403145	4,5	38,46	38,63	48,00	48,00	40,98	-		-7,02	-7,02	37,54		48
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				42,35	403145	7,5	40,57	40,79	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	38,75		51
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				44,55	403144	7,5	42,89	43,01	48,00	48,00	44,44	-		-3,56	-3,56	41,52		50
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				45,24	403144	10,5	43,60	43,73	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	40,93		51
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				43,75	403145	10,5	41,92	42,19	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	39,55		52
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				39,71	403144	1,5	37,94	38,17	48,00	48,00	39,01	-		-8,99	-8,99	37,61		46
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				39,28	403145	1,5	37,47	37,71	48,00	48,00	40,04	-		-7,96	-7,96	37,12		47
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				41,64	403144	4,5	39,88	40,10	48,00	48,00	41,01	-		-6,99	-6,99	39,34		48
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				40,19	403145	4,5	38,46	38,63	48,00	48,00	40,98	-		-7,02	-7,02	37,54		48
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				44,55	403144	7,5	42,89	43,01	48,00	48,00	44,44	-		-3,56	-3,56	41,52		50
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				42,35	403145	7,5	40,57	40,79	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	38,75		51
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				43,75	403145	10,5	41,92	42,19	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	39,55		52
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				45,24	403144	10,5	43,60	43,73	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	40,93		51
Pater Pirestraat 12	1111KP	1				37,89	403141	1,5	35,95	36,34	48,00	48,00	37,06	-		-10,94	-10,94	36,07		44
Pater Pirestraat 12	1111KP	1				39,68	403141	4,5	37,76	38,14	48,00	48,00	38,81	-		-9,19	-9,19	37,57		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Pater Pirestraat 12	1111KP	1				42,59	403141	7,5		40,74	41,05	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	40,30		49
Pater Pirestraat 13	1111KP	1				38,03	403142	1,5		36,11	36,49	48,00	48,00	37,89	-		-10,11	-10,11	36,56		45
Pater Pirestraat 13	1111KP	1				39,94	403142	4,5		38,06	38,41	48,00	48,00	39,83	-		-8,17	-8,17	38,12		47
Pater Pirestraat 13	1111KP	1				42,77	403142	7,5		40,91	41,23	48,00	48,00	42,94	-		-5,06	-5,06	40,60		50
Pater Pirestraat 14	1111KP	1				38,03	403142	1,5		36,11	36,49	48,00	48,00	37,89	-		-10,11	-10,11	36,56		45
Pater Pirestraat 14	1111KP	1				39,94	403142	4,5		38,06	38,41	48,00	48,00	39,83	-		-8,17	-8,17	38,12		47
Pater Pirestraat 14	1111KP	1				42,77	403142	7,5		40,91	41,23	48,00	48,00	42,94	-		-5,06	-5,06	40,60		50
Pater Pirestraat 15	1111KP	1				38,03	403142	1,5		36,11	36,49	48,00	48,00	37,89	-		-10,11	-10,11	36,56		45
Pater Pirestraat 15	1111KP	1				39,94	403142	4,5		38,06	38,41	48,00	48,00	39,83	-		-8,17	-8,17	38,12		47
Pater Pirestraat 15	1111KP	1				42,77	403142	7,5		40,91	41,23	48,00	48,00	42,94	-		-5,06	-5,06	40,60		50
Pater Pirestraat 16	1111KP	1				38,03	403142	1,5		36,11	36,49	48,00	48,00	37,89	-		-10,11	-10,11	36,56		45
Pater Pirestraat 16	1111KP	1				39,94	403142	4,5		38,06	38,41	48,00	48,00	39,83	-		-8,17	-8,17	38,12		47
Pater Pirestraat 16	1111KP	1				42,77	403142	7,5		40,91	41,23	48,00	48,00	42,94	-		-5,06	-5,06	40,60		50
Pater Pirestraat 17	1111KP	1				38,03	403142	1,5		36,11	36,49	48,00	48,00	37,89	-		-10,11	-10,11	36,56		45
Pater Pirestraat 17	1111KP	1				39,94	403142	4,5		38,06	38,41	48,00	48,00	39,83	-		-8,17	-8,17	38,12		47
Pater Pirestraat 17	1111KP	1				42,77	403142	7,5		40,91	41,23	48,00	48,00	42,94	-		-5,06	-5,06	40,60		50
Pater Pirestraat 18	1111KP	1				38,69	403143	1,5		36,81	37,13	48,00	48,00	37,95	-		-10,05	-10,05	36,96		45
Pater Pirestraat 18	1111KP	1				40,30	403143	4,5		38,47	38,74	48,00	48,00	39,75	-		-8,25	-8,25	38,25		47
Pater Pirestraat 18	1111KP	1				43,00	403143	7,5		41,20	41,43	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	40,78		50
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				39,61	403148	1,5		37,60	38,06	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	37,49		45
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				38,98	403149	1,5		37,18	37,42	48,00	48,00	38,22	-		-9,78	-9,78	36,98		46
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				42,13	403148	4,5		40,20	40,58	48,00	48,00	41,77	-		-6,23	-6,23	39,39		47
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				40,46	403149	4,5		38,61	38,89	48,00	48,00	40,20	-		-7,80	-7,80	37,88		48
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				43,33	403149	7,5		41,51	41,78	48,00	48,00	43,51	-		-4,49	-4,49	39,80		51
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				43,93	403148	7,5		42,04	42,38	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,96		49
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				45,42	403148	10,5		43,59	43,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,90		50
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				44,76	403149	10,5		42,87	43,22	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	40,56		52
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				39,61	403148	1,5		37,60	38,06	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	37,49		45
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				38,98	403149	1,5		37,18	37,42	48,00	48,00	38,22	-		-9,78	-9,78	36,98		46
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				42,13	403148	4,5		40,20	40,58	48,00	48,00	41,77	-		-6,23	-6,23	39,39		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				40,46	403149	4,5		38,61	38,89	48,00	48,00	40,20	-		-7,80	-7,80	37,88		48
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				43,93	403148	7,5		42,04	42,38	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,96		49
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				43,33	403149	7,5		41,51	41,78	48,00	48,00	43,51	-		-4,49	-4,49	39,80		51
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				44,76	403149	10,5		42,87	43,22	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	40,56		52
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				45,42	403148	10,5		43,59	43,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,90		50
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				38,98	403149	1,5		37,18	37,42	48,00	48,00	38,22	-		-9,78	-9,78	36,98		46
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				39,61	403148	1,5		37,60	38,06	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	37,49		45
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				42,13	403148	4,5		40,20	40,58	48,00	48,00	41,77	-		-6,23	-6,23	39,39		47
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				40,46	403149	4,5		38,61	38,89	48,00	48,00	40,20	-		-7,80	-7,80	37,88		48
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				43,93	403148	7,5		42,04	42,38	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,96		49
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				43,33	403149	7,5		41,51	41,78	48,00	48,00	43,51	-		-4,49	-4,49	39,80		51
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				45,42	403148	10,5		43,59	43,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,90		50
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				44,76	403149	10,5		42,87	43,22	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	40,56		52
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				39,61	403148	1,5		37,60	38,06	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	37,49		45
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				38,98	403149	1,5		37,18	37,42	48,00	48,00	38,22	-		-9,78	-9,78	36,98		46
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				40,46	403149	4,5		38,61	38,89	48,00	48,00	40,20	-		-7,80	-7,80	37,88		48
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				42,13	403148	4,5		40,20	40,58	48,00	48,00	41,77	-		-6,23	-6,23	39,39		47
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				43,93	403148	7,5		42,04	42,38	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,96		49
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				43,33	403149	7,5		41,51	41,78	48,00	48,00	43,51	-		-4,49	-4,49	39,80		51
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				45,42	403148	10,5		43,59	43,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,90		50
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				44,76	403149	10,5		42,87	43,22	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	40,56		52
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				38,98	403149	1,5		37,18	37,42	48,00	48,00	38,22	-		-9,78	-9,78	36,98		46
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				39,61	403148	1,5		37,60	38,06	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	37,49		45
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				40,46	403149	4,5		38,61	38,89	48,00	48,00	40,20	-		-7,80	-7,80	37,88		48
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				42,13	403148	4,5		40,20	40,58	48,00	48,00	41,77	-		-6,23	-6,23	39,39		47
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				43,93	403148	7,5		42,04	42,38	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,96		49
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				43,33	403149	7,5		41,51	41,78	48,00	48,00	43,51	-		-4,49	-4,49	39,80		51
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				45,42	403148	10,5		43,59	43,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,90		50
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				44,76	403149	10,5		42,87	43,22	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	40,56		52
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				39,61	403148	1,5		37,60	38,06	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	37,49		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				38,98	403149	1,5		37,18	37,42	48,00	48,00	38,22	-		-9,78	-9,78	36,98		46
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				42,13	403148	4,5		40,20	40,58	48,00	48,00	41,77	-		-6,23	-6,23	39,39		47
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				40,46	403149	4,5		38,61	38,89	48,00	48,00	40,20	-		-7,80	-7,80	37,88		48
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				43,33	403149	7,5		41,51	41,78	48,00	48,00	43,51	-		-4,49	-4,49	39,80		51
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				43,93	403148	7,5		42,04	42,38	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,96		49
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				45,42	403148	10,5		43,59	43,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,90		50
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				44,76	403149	10,5		42,87	43,22	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	40,56		52
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				42,32	403150	1,5		40,61	40,86	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	39,81		47
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				39,80	403151	1,5		37,97	38,30	48,00	48,00	40,37	-		-7,63	-7,63	38,03		46
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				40,28	403152	1,5		38,38	38,73	48,00	48,00	40,42	-		-7,58	-7,58	38,25		47
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				43,54	403150	4,5		41,83	42,06	48,00	48,00	44,91	-		-3,09	-3,09	40,96		48
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				41,04	403151	4,5		39,18	39,52	48,00	48,00	41,55	-		-6,45	-6,45	39,18		47
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				41,61	403152	4,5		39,77	40,05	48,00	48,00	41,72	-		-6,28	-6,28	39,21		49
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				43,78	403151	7,5		41,81	42,26	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	40,26		50
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				44,99	403152	7,5		43,15	43,46	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	40,75		52
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				45,40	403150	7,5		43,70	43,91	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	42,08		50
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				46,91	403150	10,5		45,07	45,41	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	42,10		51
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				46,05	403151	10,5		44,18	44,55	48,00	48,00	48,02	-		0,02	0,02	41,66		51
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				45,40	403152	10,5		43,47	43,88	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,83		52
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				39,17	403154	1,5		37,17	37,62	48,00	48,00	42,11	-		-5,89	-5,89	36,92		48
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				38,63	403153	1,5		36,68	37,07	48,00	48,00	37,85	-		-10,15	-10,15	36,48		45
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				40,34	403153	4,5		38,40	38,78	48,00	48,00	39,62	-		-8,38	-8,38	38,02		46
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				40,71	403154	4,5		38,72	39,15	48,00	48,00	42,87	-		-5,13	-5,13	38,45		48
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				42,76	403153	7,5		40,75	41,18	48,00	48,00	42,89	-		-5,11	-5,11	40,09		49
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				43,12	403154	7,5		41,09	41,54	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,53		50
Pater Pirestraat 34	1111KR	1				38,89	403155	1,5		38,13	37,33	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	37,06		48
Pater Pirestraat 34	1111KR	1				40,48	403155	4,5		39,39	38,92	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	38,53		49
Pater Pirestraat 34	1111KR	1				42,90	403155	7,5		41,41	41,32	48,00	48,00	44,79	-		-3,21	-3,21	40,53		50
Pater Pirestraat 35	1111KR	1				39,39	403156	1,5		38,48	37,84	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	37,60		49
Pater Pirestraat 35	1111KR	1				40,86	403156	4,5		39,71	39,31	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	38,97		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Pater Pirestraat 35	1111KR	1				43,34	403156	7,5		41,94	41,75	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	41,36		50
Pater Pirestraat 36	1111KR	1				39,84	403157	1,5		38,83	38,28	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	37,99		49
Pater Pirestraat 36	1111KR	1				41,20	403157	4,5		40,01	39,64	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	39,27		49
Pater Pirestraat 36	1111KR	1				43,80	403157	7,5		42,47	42,25	48,00	48,00	45,98	-		-2,02	-2,02	41,59		51
Pater Pirestraat 37	1111KR	1				41,24	403158	1,5		38,42	39,73	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	37,88		49
Pater Pirestraat 37	1111KR	1				42,14	403158	4,5		39,49	40,62	48,00	48,00	44,84	-		-3,16	-3,16	39,10		49
Pater Pirestraat 37	1111KR	1				44,09	403158	7,5		41,62	42,54	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	40,80		50
Pater Pirestraat 38	1111KR	1				41,63	403159	1,5		38,77	40,13	48,00	48,00	45,48	-		-2,52	-2,52	38,38		48
Pater Pirestraat 38	1111KR	1				42,49	403159	4,5		39,86	40,98	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	39,44		49
Pater Pirestraat 38	1111KR	1				44,62	403159	7,5		42,44	43,11	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	41,12		50
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				41,75	403160	1,5		39,22	40,24	48,00	48,00	45,48	-		-2,52	-2,52	38,52		49
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				36,51	403161	1,5		34,83	34,99	48,00	48,00	41,35	-		-6,65	-6,65	34,91		46
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				42,41	403160	4,5		40,04	40,89	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	39,44		50
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				37,10	403161	4,5		35,42	35,56	48,00	48,00	41,68	-		-6,32	-6,32	35,78		47
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				44,24	403160	7,5		42,14	42,70	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	40,97		51
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				38,39	403161	7,5		36,70	36,84	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	37,15		48
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				45,51	403162	1,5		43,33	44,05	48,00	48,00	49,54	-	X	1,54	1,54	39,00		52
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				40,04	403163	1,5		38,22	38,50	48,00	48,00	39,42	-		-8,58	-8,58	37,91		47
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				41,62	403163	4,5		39,79	40,08	48,00	48,00	41,07	-		-6,93	-6,93	39,33		48
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				45,85	403162	4,5		43,68	44,39	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	39,74		52
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				46,08	403162	7,5		43,93	44,61	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	40,47		52
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				44,65	403163	7,5		42,92	43,14	48,00	48,00	44,82	-		-3,18	-3,18	41,27		50
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				46,18	403162	10,5		44,02	44,71	48,00	48,00	49,78	-	X	1,78	1,78	40,94		52
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				46,36	403163	10,5		44,53	44,88	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	41,27		52
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				40,74	403164	1,5		38,78	39,17	48,00	48,00	41,42	-		-6,58	-6,58	38,50		47
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				47,07	403165	1,5		45,01	45,61	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	39,32		53
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				42,90	403164	4,5		40,85	41,35	48,00	48,00	43,13	-		-4,87	-4,87	39,50		48
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				47,33	403165	4,5		45,26	45,87	48,00	48,00	50,56	-	X	2,56	2,56	40,02		53
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				45,27	403164	7,5		43,29	43,72	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	40,91		51
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				47,50	403165	7,5		45,44	46,03	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	40,73		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				47,55	403165	10,5		45,47	46,09	48,00	48,00	50,30	-	X	2,30	2,30	41,14		53
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				46,49	403164	10,5		44,46	44,95	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	41,08		52
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				40,79	403166	1,5		38,81	39,25	48,00	48,00	39,85	-		-8,15	-8,15	38,19		47
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				47,00	403167	1,5		45,22	45,54	48,00	48,00	49,90	-	X	1,90	1,90	39,34		53
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				43,26	403166	4,5		41,16	41,76	48,00	48,00	42,74	-		-5,26	-5,26	39,18		49
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				47,27	403167	4,5		45,50	45,81	48,00	48,00	50,18	-	X	2,18	2,18	39,96		52
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				47,47	403167	7,5		45,73	46,01	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	40,66		52
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				46,03	403166	7,5		44,04	44,54	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	40,81		51
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				47,56	403167	10,5		45,81	46,10	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	41,10		53
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				46,35	403166	10,5		44,46	44,84	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	41,49		52
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				41,15	403168	1,5		39,17	39,60	48,00	48,00	40,35	-		-7,65	-7,65	38,61		47
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				47,10	403169	1,5		45,33	45,64	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	39,47		52
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				44,00	403168	4,5		41,90	42,49	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	39,49		49
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				47,37	403169	4,5		45,61	45,91	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	40,05		52
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				46,11	403168	7,5		44,03	44,60	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	40,74		51
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				47,58	403169	7,5		45,85	46,12	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	40,74		52
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				46,29	403168	10,5		44,36	44,76	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	41,38		52
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				47,70	403169	10,5		45,96	46,24	48,00	48,00	50,06	-	X	2,06	2,06	41,20		53
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				41,22	403171	1,5		39,25	39,68	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,53		47
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				46,84	403170	1,5		44,78	45,38	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	39,03		52
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				47,14	403170	4,5		45,09	45,67	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	39,61		52
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				43,97	403171	4,5		41,82	42,45	48,00	48,00	43,15	-		-4,85	-4,85	39,33		49
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				47,35	403170	7,5		45,33	45,88	48,00	48,00	49,71	-	X	1,71	1,71	40,32		51
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				46,25	403171	7,5		44,28	44,73	48,00	48,00	45,85	-		-2,15	-2,15	40,54		51
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				46,03	403171	10,5		44,18	44,51	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	40,74		52
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				47,50	403170	10,5		45,48	46,03	48,00	48,00	49,50	-	X	1,50	1,50	40,84		52
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				46,83	403172	1,5		44,76	45,37	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	39,06		52
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				42,14	403173	1,5		40,14	40,57	48,00	48,00	41,01	-		-6,99	-6,99	38,66		48
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				43,73	403173	4,5		41,76	42,18	48,00	48,00	42,96	-		-5,04	-5,04	39,59		49
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				47,12	403172	4,5		45,08	45,66	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	39,66		52



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				46,73	403173	7,5		44,74	45,22	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	40,88		51
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				47,33	403172	7,5		45,32	45,86	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	40,39		51
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				47,43	403172	10,5		45,44	45,96	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	40,82		52
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				46,15	403173	10,5		44,28	44,63	48,00	48,00	46,51	-		-1,49	-1,49	41,28		52
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				41,61	403174	1,5		39,68	40,03	48,00	48,00	41,24	-		-6,76	-6,76	39,29		48
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				46,81	403176	1,5		44,98	45,36	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	38,57		51
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				42,60	403175	1,5		40,47	41,13	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	38,04		48
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				43,18	403174	4,5		41,26	41,62	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	40,35		49
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				47,13	403176	4,5		45,31	45,67	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	39,20		51
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				43,24	403175	4,5		41,16	41,76	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	38,91		48
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				46,46	403174	7,5		44,51	44,94	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	41,49		51
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				47,39	403176	7,5		45,61	45,93	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	40,00		51
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				44,98	403175	7,5		43,01	43,48	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	40,26		50
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				45,63	403175	10,5		43,73	44,15	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	41,19		50
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				46,32	403174	10,5		44,48	44,80	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	41,59		52
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				47,59	403176	10,5		45,82	46,13	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	40,57		51
Rietgors 1	1111VP	1				49,72	403179	1,5		47,86	48,29	48,29	48,00	51,46	-	X	3,46	3,17	45,25		48
Rietgors 1	1111VP	1				51,57	403180	1,5		49,76	50,11	50,11	49,76	51,82	-	X	2,06	1,71	47,37		49
Rietgors 1	1111VP	1				53,71	403180	4,5		51,85	52,29	52,29	51,85	54,85	-	X	3,00	2,56	48,96		51
Rietgors 1	1111VP	1				52,55	403179	4,5		50,71	51,15	51,15	50,71	54,94	-	X	4,23	3,79	47,63		50
Rietgors 1	1111VP	1				55,61	403180	7,5		53,81	54,22	54,22	53,81	59,77	-	X	5,96	5,55	50,21		54
Rietgors 1	1111VP	1				54,36	403179	7,5		52,61	52,97	52,97	52,61	58,31	-	X	5,70	5,34	48,27		52
Rietgors 2	1111VR	14				47,81	403191	1,5		45,92	46,30	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,02		47
Rietgors 2	1111VR	14				50,33	403191	4,5		48,47	48,87	48,87	48,47	51,50	-	X	3,03	2,63	45,49		49
Rietgors 3	1111VP	1				50,36	403190	1,5		48,47	48,89	48,89	48,47	53,71	-	X	5,24	4,82	45,57		49
Rietgors 3	1111VP	1				52,53	403190	4,5		50,67	51,13	51,13	50,67	55,58	-	X	4,91	4,45	47,40		51
Rietgors 3	1111VP	1				55,00	403190	7,5		53,21	53,62	53,62	53,21	59,59	-	X	6,38	5,97	49,36		53
Rietgors 4	1111VR	14				47,70	403192	1,5		45,81	46,19	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	43,97		47
Rietgors 4	1111VR	14				50,15	403192	4,5		48,29	48,68	48,68	48,29	51,45	-	X	3,16	2,77	45,46		49
Rietgors 5	1111VP	1				50,36	403190	1,5		48,47	48,89	48,89	48,47	53,71	-	X	5,24	4,82	45,57		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rietgors 5	1111VP	1				52,53	403190	4,5		50,67	51,13	51,13	50,67	55,58	-	X	4,91	4,45	47,40		51
Rietgors 5	1111VP	1				55,00	403190	7,5		53,21	53,62	53,62	53,21	59,59	-	X	6,38	5,97	49,36		53
Rietgors 6	1111VR	14				46,69	403193	1,5		44,84	45,20	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	43,51		46
Rietgors 6	1111VR	14				49,63	403194	1,5		47,60	48,11	48,11	48,00	52,85	-	X	4,85	4,74	45,07		48
Rietgors 7	1111VP	1				50,36	403190	1,5		48,47	48,89	48,89	48,47	53,71	-	X	5,24	4,82	45,57		49
Rietgors 7	1111VP	1				52,53	403190	4,5		50,67	51,13	51,13	50,67	55,58	-	X	4,91	4,45	47,40		51
Rietgors 7	1111VP	1				55,00	403190	7,5		53,21	53,62	53,62	53,21	59,59	-	X	6,38	5,97	49,36		53
Rietgors 9	1111VP	1				50,36	403190	1,5		48,47	48,89	48,89	48,47	53,71	-	X	5,24	4,82	45,57		49
Rietgors 9	1111VP	1				52,53	403190	4,5		50,67	51,13	51,13	50,67	55,58	-	X	4,91	4,45	47,40		51
Rietgors 9	1111VP	1				55,00	403190	7,5		53,21	53,62	53,62	53,21	59,59	-	X	6,38	5,97	49,36		53
Rietgors 11	1111VP	1				50,36	403190	1,5		48,47	48,89	48,89	48,47	53,71	-	X	5,24	4,82	45,57		49
Rietgors 11	1111VP	1				52,53	403190	4,5		50,67	51,13	51,13	50,67	55,58	-	X	4,91	4,45	47,40		51
Rietgors 11	1111VP	1				55,00	403190	7,5		53,21	53,62	53,62	53,21	59,59	-	X	6,38	5,97	49,36		53
Rietgors 13	1111VP	1				49,24	403181	1,5		47,41	47,77	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	45,19		48
Rietgors 13	1111VP	1				51,89	403181	4,5		50,10	50,48	50,48	50,10	53,31	-	X	3,21	2,83	47,22		50
Rietgors 13	1111VP	1				54,35	403181	7,5		52,64	52,97	52,97	52,64	58,80	-	X	6,16	5,83	49,19		53
Rietgors 15	1111VP	1				49,24	403181	1,5		47,41	47,77	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	45,19		48
Rietgors 15	1111VP	1				51,89	403181	4,5		50,10	50,48	50,48	50,10	53,31	-	X	3,21	2,83	47,22		50
Rietgors 15	1111VP	1				54,35	403181	7,5		52,64	52,97	52,97	52,64	58,80	-	X	6,16	5,83	49,19		53
Rietgors 17	1111VP	1				49,24	403181	1,5		47,41	47,77	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	45,19		48
Rietgors 17	1111VP	1				51,89	403181	4,5		50,10	50,48	50,48	50,10	53,31	-	X	3,21	2,83	47,22		50
Rietgors 17	1111VP	1				54,35	403181	7,5		52,64	52,97	52,97	52,64	58,80	-	X	6,16	5,83	49,19		53
Rietgors 19	1111VP	1				49,24	403181	1,5		47,41	47,77	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	45,19		48
Rietgors 19	1111VP	1				51,89	403181	4,5		50,10	50,48	50,48	50,10	53,31	-	X	3,21	2,83	47,22		50
Rietgors 19	1111VP	1				54,35	403181	7,5		52,64	52,97	52,97	52,64	58,80	-	X	6,16	5,83	49,19		53
Rietgors 21	1111VP	1				49,24	403181	1,5		47,41	47,77	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	45,19		48
Rietgors 21	1111VP	1				51,89	403181	4,5		50,10	50,48	50,48	50,10	53,31	-	X	3,21	2,83	47,22		50
Rietgors 21	1111VP	1				54,35	403181	7,5		52,64	52,97	52,97	52,64	58,80	-	X	6,16	5,83	49,19		53
Rietgors 23	1111VP	1				49,00	403182	1,5		47,13	47,52	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,06		48
Rietgors 23	1111VP	1				51,72	403182	4,5		49,90	50,30	50,30	49,90	52,94	-	X	3,04	2,64	47,20		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietgors 23	1111VP	1				54,70	403182	7,5		52,96	53,32	53,32	52,96	58,75	-	X	5,79	5,43	49,75		53
Rietgors 25	1111VP	1				49,00	403182	1,5		47,13	47,52	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,06		48
Rietgors 25	1111VP	1				51,72	403182	4,5		49,90	50,30	50,30	49,90	52,94	-	X	3,04	2,64	47,20		50
Rietgors 25	1111VP	1				54,70	403182	7,5		52,96	53,32	53,32	52,96	58,75	-	X	5,79	5,43	49,75		53
Rietgors 27	1111VP	1				49,00	403182	1,5		47,13	47,52	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,06		48
Rietgors 27	1111VP	1				51,72	403182	4,5		49,90	50,30	50,30	49,90	52,94	-	X	3,04	2,64	47,20		50
Rietgors 27	1111VP	1				54,70	403182	7,5		52,96	53,32	53,32	52,96	58,75	-	X	5,79	5,43	49,75		53
Rietgors 29	1111VP	1				48,50	403184	1,5		46,55	47,00	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	44,51		47
Rietgors 29	1111VP	1				46,97	403183	1,5		44,85	45,44	48,00	48,00	49,82	-	X	1,82	1,82	42,56		46
Rietgors 29	1111VP	1				49,09	403183	4,5		47,16	47,64	48,00	48,00	51,17	-	X	3,17	3,17	44,53		47
Rietgors 29	1111VP	1				51,18	403184	4,5		49,31	49,75	49,75	49,31	53,20	-	X	3,89	3,45	46,51		50
Rietgors 29	1111VP	1				54,14	403184	7,5		52,39	52,76	52,76	52,39	58,43	-	X	6,04	5,67	49,21		53
Rietgors 29	1111VP	1				52,72	403183	7,5		50,86	51,31	51,31	50,86	56,24	-	X	5,38	4,93	47,69		51
Rietgors 31	1111VP	1				48,50	403184	1,5		46,55	47,00	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	44,51		47
Rietgors 31	1111VP	1				51,18	403184	4,5		49,31	49,75	49,75	49,31	53,20	-	X	3,89	3,45	46,51		50
Rietgors 31	1111VP	1				54,14	403184	7,5		52,39	52,76	52,76	52,39	58,43	-	X	6,04	5,67	49,21		53
Rietgors 33	1111VP	1				48,50	403184	1,5		46,55	47,00	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	44,51		47
Rietgors 33	1111VP	1				51,18	403184	4,5		49,31	49,75	49,75	49,31	53,20	-	X	3,89	3,45	46,51		50
Rietgors 33	1111VP	1				54,14	403184	7,5		52,39	52,76	52,76	52,39	58,43	-	X	6,04	5,67	49,21		53
Rietgors 35	1111VP	1				48,34	403185	1,5		46,37	46,82	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	44,47		47
Rietgors 35	1111VP	1				46,47	403186	1,5		44,67	44,93	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	42,40		46
Rietgors 35	1111VP	1				48,63	403187	1,5		46,70	47,12	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	44,72		48
Rietgors 35	1111VP	1				51,52	403185	4,5		49,64	50,09	50,09	49,64	53,04	-	X	3,40	2,95	46,98		50
Rietgors 35	1111VP	1				51,37	403187	4,5		49,50	49,92	49,92	49,50	52,42	-	X	2,92	2,50	46,87		50
Rietgors 35	1111VP	1				48,85	403186	4,5		47,09	47,37	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	43,74		48
Rietgors 35	1111VP	1				53,66	403185	7,5		51,84	52,29	52,29	51,84	58,31	-	X	6,47	6,02	48,90		52
Rietgors 35	1111VP	1				50,79	403186	7,5		49,10	49,39	49,39	49,10	56,05	-	X	6,95	6,66	44,89		51
Rietgors 35	1111VP	1				54,07	403187	7,5		52,31	52,68	52,68	52,31	58,09	-	X	5,78	5,41	49,24		53
Rietgors 37	1111VP	1				46,55	403188	1,5		44,75	45,00	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	42,74		46
Rietgors 37	1111VP	1				48,81	403189	1,5		46,90	47,32	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	44,99		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietgors 37	1111VP	1				52,03	403189	4,5		50,19	50,61	50,61	50,19	53,31	-	X	3,12	2,70	47,78		51
Rietgors 37	1111VP	1				49,21	403188	4,5		47,50	47,74	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	44,42		48
Rietgors 37	1111VP	1				51,28	403188	7,5		49,66	49,91	49,91	49,66	56,17	-	X	6,51	6,26	45,52		52
Rietgors 37	1111VP	1				53,68	403189	7,5		51,88	52,30	52,30	51,88	58,23	-	X	6,35	5,93	48,91		52
Rietgors 39	1111VP	1				46,55	403188	1,5		44,75	45,00	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	42,74		46
Rietgors 39	1111VP	1				48,81	403189	1,5		46,90	47,32	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	44,99		48
Rietgors 39	1111VP	1				49,21	403188	4,5		47,50	47,74	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	44,42		48
Rietgors 39	1111VP	1				52,03	403189	4,5		50,19	50,61	50,61	50,19	53,31	-	X	3,12	2,70	47,78		51
Rietgors 39	1111VP	1				51,28	403188	7,5		49,66	49,91	49,91	49,66	56,17	-	X	6,51	6,26	45,52		52
Rietgors 39	1111VP	1				53,68	403189	7,5		51,88	52,30	52,30	51,88	58,23	-	X	6,35	5,93	48,91		52
Rietgors 41	1111VP	1				48,81	403189	1,5		46,90	47,32	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	44,99		48
Rietgors 41	1111VP	1				46,55	403188	1,5		44,75	45,00	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	42,74		46
Rietgors 41	1111VP	1				49,21	403188	4,5		47,50	47,74	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	44,42		48
Rietgors 41	1111VP	1				52,03	403189	4,5		50,19	50,61	50,61	50,19	53,31	-	X	3,12	2,70	47,78		51
Rietgors 41	1111VP	1				51,28	403188	7,5		49,66	49,91	49,91	49,66	56,17	-	X	6,51	6,26	45,52		52
Rietgors 41	1111VP	1				53,68	403189	7,5		51,88	52,30	52,30	51,88	58,23	-	X	6,35	5,93	48,91		52
Rietzangerweg 1	1111VG	1				52,87	403197	1,5		50,98	51,42	51,42	50,98	56,69	-	X	5,71	5,27	47,29		51
Rietzangerweg 1	1111VG	1				55,32	403196	1,5		53,61	53,88	53,88	53,61	59,72	-	X	6,11	5,84	50,29		52
Rietzangerweg 1	1111VG	1				52,80	403195	1,5		51,10	51,35	51,35	51,10	57,44	-	X	6,34	6,09	48,44		51
Rietzangerweg 1	1111VG	1				53,95	403195	4,5		52,23	52,52	52,52	52,23	57,83	-	X	5,60	5,31	49,31		52
Rietzangerweg 1	1111VG	1				55,86	403196	4,5		54,09	54,45	54,45	54,09	61,30	-	X	7,21	6,85	49,98		53
Rietzangerweg 1	1111VG	1				55,10	403197	4,5		53,27	53,68	53,68	53,27	60,21	-	X	6,94	6,53	48,55		53
Rietzangerweg 1	1111VG	1				54,95	403195	7,5		53,18	53,58	53,58	53,18	59,03	-	X	5,85	5,45	49,60		53
Rietzangerweg 1	1111VG	1				56,90	403196	7,5		55,15	55,51	55,51	55,15	61,97	-	X	6,82	6,46	50,48		54
Rietzangerweg 1	1111VG	1				56,19	403197	7,5		54,47	54,81	54,81	54,47	62,07	-	X	7,60	7,26	49,24		54
Rietzangerweg 3	1111VG	1				52,51	403220	1,5		50,61	51,06	51,06	50,61	55,89	-	X	5,28	4,83	47,10		50
Rietzangerweg 3	1111VG	1				52,94	403219	1,5		51,18	51,49	51,49	51,18	57,20	-	X	6,02	5,71	48,52		51
Rietzangerweg 3	1111VG	1				54,15	403219	4,5		52,34	52,71	52,71	52,34	57,54	-	X	5,20	4,83	49,58		52
Rietzangerweg 3	1111VG	1				54,79	403220	4,5		52,97	53,38	53,38	52,97	59,68	-	X	6,71	6,30	48,48		53
Rietzangerweg 3	1111VG	1				55,39	403219	7,5		53,59	54,01	54,01	53,59	59,05	-	X	5,46	5,04	50,44		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidslasting (Lcum)
Rietzangerweg 3	1111VG	1				56,01	403220	7,5		54,29	54,63	54,63	54,29	61,87	-	X	7,58	7,24	49,20		54
Rietzangerweg 5	1111VG	1				52,45	403231	1,5		50,58	50,97	50,97	50,58	55,52	-	X	4,94	4,55	47,35		51
Rietzangerweg 5	1111VG	1				52,85	403232	1,5		51,10	51,40	51,40	51,10	57,04	-	X	5,94	5,64	48,44		51
Rietzangerweg 5	1111VG	1				51,91	403233	1,5		50,20	50,38	50,38	50,20	53,70	-	X	3,50	3,32	47,44		50
Rietzangerweg 5	1111VG	1				54,58	403231	4,5		52,77	53,14	53,14	52,77	59,47	-	X	6,70	6,33	48,43		53
Rietzangerweg 5	1111VG	1				54,33	403232	4,5		52,53	52,90	52,90	52,53	57,92	-	X	5,39	5,02	49,73		52
Rietzangerweg 5	1111VG	1				53,78	403233	4,5		52,10	52,31	52,31	52,10	57,07	-	X	4,97	4,76	48,99		52
Rietzangerweg 5	1111VG	1				55,58	403232	7,5		53,85	54,21	54,21	53,85	59,46	-	X	5,61	5,25	50,36		54
Rietzangerweg 5	1111VG	1				56,01	403233	7,5		54,37	54,59	54,59	54,37	59,85	-	X	5,48	5,26	50,94		54
Rietzangerweg 5	1111VG	1				55,75	403231	7,5		54,03	54,36	54,36	54,03	61,65	-	X	7,62	7,29	49,28		54
Rietzangerweg 7	1111VG	1				52,11	403234	1,5		50,38	50,71	50,71	50,38	56,49	-	X	6,11	5,78	47,41		50
Rietzangerweg 7	1111VG	1				53,73	403235	1,5		51,94	52,26	52,26	51,94	56,22	-	X	4,28	3,96	48,88		51
Rietzangerweg 7	1111VG	1				54,04	403234	4,5		52,23	52,63	52,63	52,23	57,52	-	X	5,29	4,89	49,17		52
Rietzangerweg 7	1111VG	1				55,35	403235	4,5		53,58	53,92	53,92	53,58	59,76	-	X	6,18	5,84	49,78		53
Rietzangerweg 7	1111VG	1				55,46	403234	7,5		53,77	54,11	54,11	53,77	59,42	-	X	5,65	5,31	50,04		54
Rietzangerweg 7	1111VG	1				55,67	403235	7,5		53,93	54,29	54,29	53,93	61,41	-	X	7,48	7,12	49,02		54
Rietzangerweg 8	1111VL	1				52,78	403278	1,5		50,87	51,34	51,34	50,87	57,64	-	X	6,77	6,30	47,50		51
Rietzangerweg 8	1111VL	1				52,63	403277	1,5		50,88	51,21	51,21	50,88	57,55	-	X	6,67	6,34	47,17		50
Rietzangerweg 8	1111VL	1				54,79	403278	4,5		52,87	53,38	53,38	52,87	59,99	-	X	7,12	6,61	48,78		53
Rietzangerweg 8	1111VL	1				54,25	403277	4,5		52,46	52,86	52,86	52,46	59,78	-	X	7,32	6,92	48,32		52
Rietzangerweg 8	1111VL	1				55,73	403278	7,5		53,92	54,35	54,35	53,92	60,97	-	X	7,05	6,62	49,03		54
Rietzangerweg 8	1111VL	1				55,18	403277	7,5		53,38	53,78	53,78	53,38	60,26	-	X	6,88	6,48	48,56		53
Rietzangerweg 9	1111VG	1				52,16	403236	1,5		50,30	50,72	50,72	50,30	55,72	-	X	5,42	5,00	46,88		50
Rietzangerweg 9	1111VG	1				51,17	403237	1,5		49,22	49,68	49,68	49,22	55,64	-	X	6,42	5,96	46,58		50
Rietzangerweg 9	1111VG	1				53,20	403238	1,5		51,49	51,75	51,75	51,49	56,28	-	X	4,79	4,53	48,56		51
Rietzangerweg 9	1111VG	1				55,01	403238	4,5		53,33	53,57	53,57	53,33	59,05	-	X	5,72	5,48	50,16		53
Rietzangerweg 9	1111VG	1				53,73	403237	4,5		51,81	52,29	52,29	51,81	57,22	-	X	5,41	4,93	48,95		52
Rietzangerweg 9	1111VG	1				54,52	403236	4,5		52,74	53,10	53,10	52,74	59,59	-	X	6,85	6,49	48,93		53
Rietzangerweg 9	1111VG	1				55,28	403236	7,5		53,55	53,90	53,90	53,55	60,69	-	X	7,14	6,79	48,66		54
Rietzangerweg 9	1111VG	1				55,57	403237	7,5		53,81	54,21	54,21	53,81	59,85	-	X	6,04	5,64	50,27		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietzangerweg 9	1111VG	1				56,43	403238	7,5		54,76	55,06	55,06	54,76	60,82	-	X	6,06	5,76	51,06		55
Rietzangerweg 10	1111VL	1				52,54	403266	1,5		50,68	51,10	51,10	50,68	57,53	-	X	6,85	6,43	47,53		51
Rietzangerweg 10	1111VL	1				54,64	403266	4,5		52,79	53,23	53,23	52,79	59,72	-	X	6,93	6,49	49,35		52
Rietzangerweg 10	1111VL	1				55,71	403266	7,5		53,92	54,32	54,32	53,92	60,98	-	X	7,06	6,66	49,73		54
Rietzangerweg 11	1111VG	1				50,84	403198	1,5		48,93	49,36	49,36	48,93	55,57	-	X	6,64	6,21	46,03		49
Rietzangerweg 11	1111VG	1				53,28	403199	1,5		51,52	51,84	51,84	51,52	56,36	-	X	4,84	4,52	48,27		51
Rietzangerweg 11	1111VG	1				55,10	403199	4,5		53,34	53,70	53,70	53,34	59,99	-	X	6,65	6,29	49,65		53
Rietzangerweg 11	1111VG	1				53,34	403198	4,5		51,44	51,90	51,90	51,44	57,19	-	X	5,75	5,29	48,39		52
Rietzangerweg 11	1111VG	1				54,88	403199	7,5		53,11	53,48	53,48	53,11	60,49	-	X	7,38	7,01	48,13		53
Rietzangerweg 11	1111VG	1				54,87	403198	7,5		53,11	53,51	53,51	53,11	59,70	-	X	6,59	6,19	49,15		54
Rietzangerweg 12	1111VL	1				53,22	403267	1,5		51,49	51,74	51,74	51,49	57,68	-	X	6,19	5,94	48,33		51
Rietzangerweg 12	1111VL	1				54,32	403267	4,5		52,46	52,89	52,89	52,46	59,35	-	X	6,89	6,46	48,85		52
Rietzangerweg 12	1111VL	1				55,36	403267	7,5		53,58	53,96	53,96	53,58	60,66	-	X	7,08	6,70	49,22		54
Rietzangerweg 13	1111VG	1				51,78	403200	1,5		49,82	50,33	50,33	49,82	54,85	-	X	5,03	4,52	46,26		50
Rietzangerweg 13	1111VG	1				50,29	403201	1,5		48,42	48,84	48,84	48,42	51,48	-	X	3,06	2,64	45,30		48
Rietzangerweg 13	1111VG	1				50,74	403202	1,5		48,82	49,27	49,27	48,82	54,86	-	X	6,04	5,59	45,90		50
Rietzangerweg 13	1111VG	1				53,19	403202	4,5		51,31	51,76	51,76	51,31	56,67	-	X	5,36	4,91	48,15		52
Rietzangerweg 13	1111VG	1				53,99	403200	4,5		52,05	52,57	52,57	52,05	59,07	-	X	7,02	6,50	47,96		52
Rietzangerweg 13	1111VG	1				52,83	403201	4,5		50,96	51,41	51,41	50,96	56,83	-	X	5,87	5,42	47,15		51
Rietzangerweg 13	1111VG	1				54,16	403202	7,5		52,34	52,80	52,80	52,34	59,37	-	X	7,03	6,57	48,11		53
Rietzangerweg 13	1111VG	1				55,26	403201	7,5		53,54	53,87	53,87	53,54	59,84	-	X	6,30	5,97	49,06		54
Rietzangerweg 13	1111VG	1				54,52	403200	7,5		52,68	53,11	53,11	52,68	59,86	-	X	7,18	6,75	47,78		53
Rietzangerweg 14	1111VL	1				52,11	403268	1,5		50,24	50,64	50,64	50,24	56,78	-	X	6,54	6,14	47,28		50
Rietzangerweg 14	1111VL	1				54,17	403268	4,5		52,31	52,72	52,72	52,31	58,80	-	X	6,49	6,08	48,84		52
Rietzangerweg 14	1111VL	1				55,13	403268	7,5		53,35	53,73	53,73	53,35	60,41	-	X	7,06	6,68	48,96		53
Rietzangerweg 15	1111VG	1				51,62	403203	1,5		49,71	50,16	50,16	49,71	54,28	-	X	4,57	4,12	46,35		50
Rietzangerweg 15	1111VG	1				50,80	403204	1,5		48,95	49,33	49,33	48,95	54,94	-	X	5,99	5,61	45,99		50
Rietzangerweg 15	1111VG	1				53,09	403204	4,5		51,24	51,67	51,67	51,24	56,51	-	X	5,27	4,84	47,99		52
Rietzangerweg 15	1111VG	1				53,79	403203	4,5		51,90	52,36	52,36	51,90	58,44	-	X	6,54	6,08	48,14		52
Rietzangerweg 15	1111VG	1				54,60	403203	7,5		52,76	53,18	53,18	52,76	59,86	-	X	7,10	6,68	48,16		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietzangerweg 15	1111VG	1				53,94	403204	7,5		52,10	52,59	52,59	52,10	59,17	-	X	7,07	6,58	47,85		53
Rietzangerweg 16	1111VL	1				51,95	403269	1,5		50,07	50,49	50,49	50,07	56,60	-	X	6,53	6,11	47,23		50
Rietzangerweg 16	1111VL	1				54,26	403269	4,5		52,44	52,83	52,83	52,44	58,61	-	X	6,17	5,78	49,30		52
Rietzangerweg 16	1111VL	1				55,29	403269	7,5		53,57	53,90	53,90	53,57	60,28	-	X	6,71	6,38	49,41		54
Rietzangerweg 18	1111VL	1				52,07	403270	1,5		50,19	50,57	50,57	50,19	56,26	-	X	6,07	5,69	47,63		50
Rietzangerweg 18	1111VL	1				54,25	403270	4,5		52,41	52,79	52,79	52,41	58,34	-	X	5,93	5,55	49,47		52
Rietzangerweg 18	1111VL	1				55,34	403270	7,5		53,62	53,92	53,92	53,62	60,18	-	X	6,56	6,26	50,01		54
Rietzangerweg 19	1111VG	1				51,81	403206	1,5		49,99	50,35	50,35	49,99	54,61	-	X	4,62	4,26	46,66		50
Rietzangerweg 19	1111VG	1				52,35	403205	1,5		50,48	50,90	50,90	50,48	56,41	-	X	5,93	5,51	46,91		50
Rietzangerweg 19	1111VG	1				53,98	403206	4,5		52,18	52,56	52,56	52,18	58,37	-	X	6,19	5,81	47,70		52
Rietzangerweg 19	1111VG	1				54,95	403205	4,5		53,10	53,53	53,53	53,10	59,29	-	X	6,19	5,76	48,87		53
Rietzangerweg 19	1111VG	1				55,42	403206	7,5		53,67	54,02	54,02	53,67	60,90	-	X	7,23	6,88	48,63		54
Rietzangerweg 19	1111VG	1				57,04	403205	7,5		55,28	55,65	55,65	55,28	61,81	-	X	6,53	6,16	50,67		55
Rietzangerweg 20	1111VL	1				52,80	403271	1,5		51,01	51,34	51,34	51,01	56,57	-	X	5,56	5,23	48,43		51
Rietzangerweg 20	1111VL	1				54,71	403271	4,5		52,94	53,26	53,26	52,94	58,59	-	X	5,65	5,33	49,97		53
Rietzangerweg 20	1111VL	1				55,56	403271	7,5		53,85	54,14	54,14	53,85	60,23	-	X	6,38	6,09	50,24		54
Rietzangerweg 21	1111VG	1				50,25	403209	1,5		48,54	48,79	48,79	48,54	53,46	-	X	4,92	4,67	45,59		49
Rietzangerweg 21	1111VG	1				51,15	403207	1,5		49,32	49,69	49,69	49,32	54,64	-	X	5,32	4,95	46,00		49
Rietzangerweg 21	1111VG	1				49,40	403208	1,5		47,49	47,87	48,00	48,00	51,27	-	X	3,27	3,27	45,50		48
Rietzangerweg 21	1111VG	1				52,59	403209	4,5		50,89	51,16	51,16	50,89	56,35	-	X	5,46	5,19	47,31		51
Rietzangerweg 21	1111VG	1				53,04	403208	4,5		51,13	51,59	51,59	51,13	54,62	-	X	3,49	3,03	47,51		51
Rietzangerweg 21	1111VG	1				53,45	403207	4,5		51,62	52,02	52,02	51,62	57,66	-	X	6,04	5,64	47,40		51
Rietzangerweg 22	1111VL	1				53,15	403272	1,5		51,35	51,68	51,68	51,35	56,79	-	X	5,44	5,11	48,84		51
Rietzangerweg 22	1111VL	1				54,98	403272	4,5		53,19	53,53	53,53	53,19	58,58	-	X	5,39	5,05	50,31		53
Rietzangerweg 22	1111VL	1				55,91	403272	7,5		54,17	54,48	54,48	54,17	60,28	-	X	6,11	5,80	50,63		54
Rietzangerweg 23	1111VG	1				49,90	403211	1,5		48,09	48,40	48,40	48,09	52,59	-	X	4,50	4,19	45,75		49
Rietzangerweg 23	1111VG	1				46,78	403212	1,5		44,92	45,23	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,58		46
Rietzangerweg 23	1111VG	1				50,91	403210	1,5		49,05	49,45	49,45	49,05	53,50	-	X	4,45	4,05	46,52		49
Rietzangerweg 23	1111VG	1				53,67	403210	4,5		51,87	52,23	52,23	51,87	56,42	-	X	4,55	4,19	48,75		52
Rietzangerweg 23	1111VG	1				51,99	403212	4,5		50,10	50,50	50,50	50,10	51,88	-		1,78	1,38	46,95		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rietzangerweg 23	1111VG	1				52,58	403211	4,5		50,78	51,11	51,11	50,78	55,41	-	X	4,63	4,30	47,74		51
Rietzangerweg 24	1111VL	1				53,60	403273	1,5		51,78	52,18	52,18	51,78	56,86	-	X	5,08	4,68	49,04		51
Rietzangerweg 24	1111VL	1				55,35	403273	4,5		53,54	53,93	53,93	53,54	58,55	-	X	5,01	4,62	50,54		53
Rietzangerweg 24	1111VL	1				56,24	403273	7,5		54,51	54,84	54,84	54,51	60,30	-	X	5,79	5,46	50,87		54
Rietzangerweg 25	1111VG	1				50,33	403213	1,5		48,42	48,87	48,87	48,42	52,04	-	X	3,62	3,17	45,94		49
Rietzangerweg 25	1111VG	1				50,45	403214	1,5		48,57	48,96	48,96	48,57	53,91	-	X	5,34	4,95	45,72		49
Rietzangerweg 25	1111VG	1				50,86	403215	1,5		48,97	49,37	49,37	48,97	53,20	-	X	4,23	3,83	46,30		49
Rietzangerweg 25	1111VG	1				52,91	403214	4,5		51,09	51,49	51,49	51,09	55,95	-	X	4,86	4,46	48,19		52
Rietzangerweg 25	1111VG	1				53,47	403215	4,5		51,61	52,03	52,03	51,61	56,69	-	X	5,08	4,66	47,90		52
Rietzangerweg 25	1111VG	1				52,68	403213	4,5		50,83	51,26	51,26	50,83	55,68	-	X	4,85	4,42	47,71		51
Rietzangerweg 25	1111VG	1				54,03	403214	7,5		52,24	52,68	52,68	52,24	58,53	-	X	6,29	5,85	48,35		54
Rietzangerweg 25	1111VG	1				55,98	403213	7,5		54,30	54,62	54,62	54,30	60,08	-	X	5,78	5,46	50,47		54
Rietzangerweg 25	1111VG	1				55,42	403215	7,5		53,66	54,04	54,04	53,66	60,04	-	X	6,38	6,00	49,32		54
Rietzangerweg 26	1111VL	1				50,95	403274	1,5		49,12	49,51	49,51	49,12	54,31	-	X	5,19	4,80	46,25		49
Rietzangerweg 26	1111VL	1				53,26	403274	4,5		51,43	51,87	51,87	51,43	55,92	-	X	4,49	4,05	48,00		51
Rietzangerweg 26	1111VL	1				55,37	403274	7,5		53,56	53,99	53,99	53,56	59,88	-	X	6,32	5,89	49,50		53
Rietzangerweg 27	1111VG	1				50,45	403214	1,5		48,57	48,96	48,96	48,57	53,91	-	X	5,34	4,95	45,72		49
Rietzangerweg 27	1111VG	1				50,86	403215	1,5		48,97	49,37	49,37	48,97	53,20	-	X	4,23	3,83	46,30		49
Rietzangerweg 27	1111VG	1				52,91	403214	4,5		51,09	51,49	51,49	51,09	55,95	-	X	4,86	4,46	48,19		52
Rietzangerweg 27	1111VG	1				53,47	403215	4,5		51,61	52,03	52,03	51,61	56,69	-	X	5,08	4,66	47,90		52
Rietzangerweg 27	1111VG	1				55,42	403215	7,5		53,66	54,04	54,04	53,66	60,04	-	X	6,38	6,00	49,32		54
Rietzangerweg 27	1111VG	1				54,03	403214	7,5		52,24	52,68	52,68	52,24	58,53	-	X	6,29	5,85	48,35		54
Rietzangerweg 28	1111VL	1				50,80	403275	1,5		48,90	49,33	49,33	48,90	54,02	-	X	5,12	4,69	46,29		49
Rietzangerweg 28	1111VL	1				48,87	403276	1,5		46,98	47,39	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	44,27		47
Rietzangerweg 28	1111VL	1				53,58	403275	4,5		51,73	52,15	52,15	51,73	56,90	-	X	5,17	4,75	48,68		52
Rietzangerweg 28	1111VL	1				51,28	403276	4,5		49,35	49,86	49,86	49,35	52,93	-	X	3,58	3,07	45,98		50
Rietzangerweg 28	1111VL	1				53,01	403276	7,5		51,15	51,65	51,65	51,15	58,40	-	X	7,25	6,75	47,28		53
Rietzangerweg 28	1111VL	1				55,09	403275	7,5		53,35	53,70	53,70	53,35	59,52	-	X	6,17	5,82	49,52		53
Rietzangerweg 29	1111VG	1				50,72	403218	1,5		48,85	49,22	49,22	48,85	52,39	-	X	3,54	3,17	46,50		49
Rietzangerweg 29	1111VG	1				50,30	403217	1,5		48,32	48,80	48,80	48,32	53,79	-	X	5,47	4,99	45,71		49



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Rietzangerweg 29	1111VG	1				49,18	403216	1,5		47,39	47,70	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	45,05		48
Rietzangerweg 29	1111VG	1				52,82	403217	4,5		50,98	51,39	51,39	50,98	56,47	-	X	5,49	5,08	48,15		53
Rietzangerweg 29	1111VG	1				51,77	403216	4,5		50,02	50,35	50,35	50,02	52,62	-	X	2,60	2,27	46,77		50
Rietzangerweg 29	1111VG	1				53,70	403218	4,5		51,90	52,27	52,27	51,90	56,59	-	X	4,69	4,32	48,12		52
Rietzangerweg 29	1111VG	1				55,21	403216	7,5		53,50	53,84	53,84	53,50	59,15	-	X	5,65	5,31	49,48		54
Rietzangerweg 29	1111VG	1				53,99	403217	7,5		52,20	52,63	52,63	52,20	58,46	-	X	6,26	5,83	48,55		54
Rietzangerweg 29	1111VG	1				54,83	403218	7,5		53,10	53,43	53,43	53,10	60,17	-	X	7,07	6,74	48,62		54
Rietzangerweg 30	1111VL	1				48,87	403276	1,5		46,98	47,39	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	44,27		47
Rietzangerweg 30	1111VL	1				50,80	403275	1,5		48,90	49,33	49,33	48,90	54,02	-	X	5,12	4,69	46,29		49
Rietzangerweg 30	1111VL	1				51,28	403276	4,5		49,35	49,86	49,86	49,35	52,93	-	X	3,58	3,07	45,98		50
Rietzangerweg 30	1111VL	1				53,58	403275	4,5		51,73	52,15	52,15	51,73	56,90	-	X	5,17	4,75	48,68		52
Rietzangerweg 30	1111VL	1				53,01	403276	7,5		51,15	51,65	51,65	51,15	58,40	-	X	7,25	6,75	47,28		53
Rietzangerweg 30	1111VL	1				55,09	403275	7,5		53,35	53,70	53,70	53,35	59,52	-	X	6,17	5,82	49,52		53
Rietzangerweg 31	1111VG	1				50,72	403218	1,5		48,85	49,22	49,22	48,85	52,39	-	X	3,54	3,17	46,50		49
Rietzangerweg 31	1111VG	1				50,30	403217	1,5		48,32	48,80	48,80	48,32	53,79	-	X	5,47	4,99	45,71		49
Rietzangerweg 31	1111VG	1				52,82	403217	4,5		50,98	51,39	51,39	50,98	56,47	-	X	5,49	5,08	48,15		53
Rietzangerweg 31	1111VG	1				53,70	403218	4,5		51,90	52,27	52,27	51,90	56,59	-	X	4,69	4,32	48,12		52
Rietzangerweg 31	1111VG	1				54,83	403218	7,5		53,10	53,43	53,43	53,10	60,17	-	X	7,07	6,74	48,62		54
Rietzangerweg 31	1111VG	1				53,99	403217	7,5		52,20	52,63	52,63	52,20	58,46	-	X	6,26	5,83	48,55		54
Rietzangerweg 32	1111VL	1				48,87	403276	1,5		46,98	47,39	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	44,27		47
Rietzangerweg 32	1111VL	1				50,80	403275	1,5		48,90	49,33	49,33	48,90	54,02	-	X	5,12	4,69	46,29		49
Rietzangerweg 32	1111VL	1				53,58	403275	4,5		51,73	52,15	52,15	51,73	56,90	-	X	5,17	4,75	48,68		52
Rietzangerweg 32	1111VL	1				51,28	403276	4,5		49,35	49,86	49,86	49,35	52,93	-	X	3,58	3,07	45,98		50
Rietzangerweg 32	1111VL	1				53,01	403276	7,5		51,15	51,65	51,65	51,15	58,40	-	X	7,25	6,75	47,28		53
Rietzangerweg 32	1111VL	1				55,09	403275	7,5		53,35	53,70	53,70	53,35	59,52	-	X	6,17	5,82	49,52		53
Rietzangerweg 33	1111VG	1				50,33	403221	1,5		48,44	48,85	48,85	48,44	51,05	-	X	2,61	2,20	46,00		49
Rietzangerweg 33	1111VG	1				48,81	403222	1,5		46,96	47,32	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,99		47
Rietzangerweg 33	1111VG	1				53,16	403221	4,5		51,33	51,73	51,73	51,33	56,24	-	X	4,91	4,51	47,66		51
Rietzangerweg 33	1111VG	1				51,69	403222	4,5		49,92	50,25	50,25	49,92	52,84	-	X	2,92	2,59	46,86		50
Rietzangerweg 33	1111VG	1				54,76	403221	7,5		53,06	53,38	53,38	53,06	59,94	-	X	6,88	6,56	48,90		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rietzangerweg 33	1111VG	1				54,66	403222	7,5		52,95	53,28	53,28	52,95	59,05	-	X	6,10	5,77	49,26		54
Rietzangerweg 34	1111VL	1				50,80	403275	1,5		48,90	49,33	49,33	48,90	54,02	-	X	5,12	4,69	46,29		49
Rietzangerweg 34	1111VL	1				48,87	403276	1,5		46,98	47,39	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	44,27		47
Rietzangerweg 34	1111VL	1				53,58	403275	4,5		51,73	52,15	52,15	51,73	56,90	-	X	5,17	4,75	48,68		52
Rietzangerweg 34	1111VL	1				51,28	403276	4,5		49,35	49,86	49,86	49,35	52,93	-	X	3,58	3,07	45,98		50
Rietzangerweg 34	1111VL	1				53,01	403276	7,5		51,15	51,65	51,65	51,15	58,40	-	X	7,25	6,75	47,28		53
Rietzangerweg 34	1111VL	1				55,09	403275	7,5		53,35	53,70	53,70	53,35	59,52	-	X	6,17	5,82	49,52		53
Rietzangerweg 35	1111VG	1				50,32	403223	1,5		48,46	48,83	48,83	48,46	51,46	-	X	3,00	2,63	45,98		49
Rietzangerweg 35	1111VG	1				49,98	403224	1,5		48,05	48,47	48,47	48,05	50,85	-	X	2,80	2,38	45,41		48
Rietzangerweg 35	1111VG	1				52,46	403224	4,5		50,55	51,01	51,01	50,55	56,17	-	X	5,62	5,16	47,10		51
Rietzangerweg 35	1111VG	1				53,09	403223	4,5		51,27	51,65	51,65	51,27	56,14	-	X	4,87	4,49	47,70		51
Rietzangerweg 35	1111VG	1				54,64	403223	7,5		52,94	53,26	53,26	52,94	59,84	-	X	6,90	6,58	48,91		54
Rietzangerweg 35	1111VG	1				52,82	403224	7,5		51,03	51,42	51,42	51,03	58,21	-	X	7,18	6,79	48,07		54
Rietzangerweg 36	1111VL	1				48,87	403276	1,5		46,98	47,39	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	44,27		47
Rietzangerweg 36	1111VL	1				50,80	403275	1,5		48,90	49,33	49,33	48,90	54,02	-	X	5,12	4,69	46,29		49
Rietzangerweg 36	1111VL	1				53,58	403275	4,5		51,73	52,15	52,15	51,73	56,90	-	X	5,17	4,75	48,68		52
Rietzangerweg 36	1111VL	1				51,28	403276	4,5		49,35	49,86	49,86	49,35	52,93	-	X	3,58	3,07	45,98		50
Rietzangerweg 36	1111VL	1				53,01	403276	7,5		51,15	51,65	51,65	51,15	58,40	-	X	7,25	6,75	47,28		53
Rietzangerweg 36	1111VL	1				55,09	403275	7,5		53,35	53,70	53,70	53,35	59,52	-	X	6,17	5,82	49,52		53
Rietzangerweg 37	1111VG	1				50,46	403225	1,5		48,54	48,98	48,98	48,54	53,05	-	X	4,51	4,07	46,16		49
Rietzangerweg 37	1111VG	1				50,18	403226	1,5		48,29	48,68	48,68	48,29	50,65	-	X	2,36	1,97	45,79		49
Rietzangerweg 37	1111VG	1				46,46	403227	1,5		44,64	44,88	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	43,98		46
Rietzangerweg 37	1111VG	1				53,03	403226	4,5		51,18	51,62	51,62	51,18	55,75	-	X	4,57	4,13	47,79		52
Rietzangerweg 37	1111VG	1				52,76	403225	4,5		50,86	51,32	51,32	50,86	55,60	-	X	4,74	4,28	47,51		51
Rietzangerweg 37	1111VG	1				52,24	403227	4,5		50,46	50,75	50,75	50,46	52,00	-		1,54	1,25	47,82		50
Rietzangerweg 38	1111VM	1				49,86	403279	1,5		47,90	48,38	48,38	48,00	50,68	-	X	2,68	2,30	45,02		48
Rietzangerweg 38	1111VM	1				46,76	403280	1,5		44,81	45,28	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	43,14		46
Rietzangerweg 38	1111VM	1				49,77	403280	4,5		47,83	48,32	48,32	48,00	50,82	-	X	2,82	2,50	45,68		48
Rietzangerweg 38	1111VM	1				52,26	403279	4,5		50,33	50,85	50,85	50,33	56,06	-	X	5,73	5,21	46,96		51
Rietzangerweg 38	1111VM	1				53,99	403280	7,5		52,16	52,61	52,61	52,16	56,77	-	X	4,61	4,16	48,86		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rietzangerweg 38	1111VM	1				54,30	403279	7,5		52,50	52,91	52,91	52,50	57,88	-	X	5,38	4,97	48,92		53
Rietzangerweg 39	1111VG	1				50,59	403228	1,5		48,77	49,12	49,12	48,77	53,27	-	X	4,50	4,15	45,89		49
Rietzangerweg 39	1111VG	1				49,94	403230	1,5		48,02	48,42	48,42	48,02	50,90	-	X	2,88	2,48	45,49		49
Rietzangerweg 39	1111VG	1				50,49	403229	1,5		48,70	48,99	48,99	48,70	50,39	-		1,69	1,40	46,90		49
Rietzangerweg 39	1111VG	1				52,30	403230	4,5		50,40	50,86	50,86	50,40	55,73	-	X	5,33	4,87	46,83		51
Rietzangerweg 39	1111VG	1				52,61	403228	4,5		50,79	51,18	51,18	50,79	55,54	-	X	4,75	4,36	47,09		51
Rietzangerweg 39	1111VG	1				53,11	403229	4,5		51,29	51,67	51,67	51,29	53,75	-	X	2,46	2,08	48,58		51
Rietzangerweg 40	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 40	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 40	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 42	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 42	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 42	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 43	1111VH	1				50,04	403240	1,5		48,15	48,51	48,51	48,15	50,89	-	X	2,74	2,38	45,68		49
Rietzangerweg 43	1111VH	1				49,93	403239	1,5		48,12	48,43	48,43	48,12	50,93	-	X	2,81	2,50	45,91		49
Rietzangerweg 43	1111VH	1				49,52	403241	1,5		47,58	48,04	48,04	48,00	51,65	-	X	3,65	3,61	45,28		48
Rietzangerweg 44	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 44	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 44	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 45	1111VH	1				50,05	403242	1,5		48,23	48,55	48,55	48,23	51,00	-	X	2,77	2,45	45,96		49
Rietzangerweg 45	1111VH	1				49,27	403243	1,5		47,36	47,79	48,00	48,00	51,71	-	X	3,71	3,71	45,06		48
Rietzangerweg 45	1111VH	1				50,28	403244	1,5		48,41	48,75	48,75	48,41	50,91	-	X	2,50	2,16	45,96		49
Rietzangerweg 45	1111VH	1				52,80	403242	4,5		51,02	51,37	51,37	51,02	54,94	-	X	3,92	3,57	47,30		51
Rietzangerweg 45	1111VH	1				51,62	403243	4,5		49,73	50,20	50,20	49,73	54,09	-	X	4,36	3,89	46,77		50
Rietzangerweg 45	1111VH	1				52,56	403244	4,5		50,72	51,12	51,12	50,72	56,11	-	X	5,39	4,99	47,49		52
Rietzangerweg 46	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 46	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 46	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 47	1111VH	1				50,04	403240	1,5		48,15	48,51	48,51	48,15	50,89	-	X	2,74	2,38	45,68		49
Rietzangerweg 47	1111VH	1				49,52	403241	1,5		47,58	48,04	48,04	48,00	51,65	-	X	3,65	3,61	45,28		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietzangerweg 48	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 48	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 48	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 49	1111VH	1				50,28	403244	1,5		48,41	48,75	48,75	48,41	50,91	-	X	2,50	2,16	45,96		49
Rietzangerweg 49	1111VH	1				49,27	403243	1,5		47,36	47,79	48,00	48,00	51,71	-	X	3,71	3,71	45,06		48
Rietzangerweg 49	1111VH	1				51,62	403243	4,5		49,73	50,20	50,20	49,73	54,09	-	X	4,36	3,89	46,77		50
Rietzangerweg 49	1111VH	1				52,56	403244	4,5		50,72	51,12	51,12	50,72	56,11	-	X	5,39	4,99	47,49		52
Rietzangerweg 50	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 50	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 50	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 51	1111VH	1				50,04	403240	1,5		48,15	48,51	48,51	48,15	50,89	-	X	2,74	2,38	45,68		49
Rietzangerweg 51	1111VH	1				49,52	403241	1,5		47,58	48,04	48,04	48,00	51,65	-	X	3,65	3,61	45,28		48
Rietzangerweg 52	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 52	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 52	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 53	1111VH	1				50,28	403244	1,5		48,41	48,75	48,75	48,41	50,91	-	X	2,50	2,16	45,96		49
Rietzangerweg 53	1111VH	1				49,27	403243	1,5		47,36	47,79	48,00	48,00	51,71	-	X	3,71	3,71	45,06		48
Rietzangerweg 53	1111VH	1				52,56	403244	4,5		50,72	51,12	51,12	50,72	56,11	-	X	5,39	4,99	47,49		52
Rietzangerweg 53	1111VH	1				51,62	403243	4,5		49,73	50,20	50,20	49,73	54,09	-	X	4,36	3,89	46,77		50
Rietzangerweg 54	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 54	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 54	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 55	1111VH	1				49,52	403241	1,5		47,58	48,04	48,04	48,00	51,65	-	X	3,65	3,61	45,28		48
Rietzangerweg 55	1111VH	1				50,04	403240	1,5		48,15	48,51	48,51	48,15	50,89	-	X	2,74	2,38	45,68		49
Rietzangerweg 56	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 56	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 56	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 57	1111VH	1				50,28	403244	1,5		48,41	48,75	48,75	48,41	50,91	-	X	2,50	2,16	45,96		49
Rietzangerweg 57	1111VH	1				49,27	403243	1,5		47,36	47,79	48,00	48,00	51,71	-	X	3,71	3,71	45,06		48
Rietzangerweg 57	1111VH	1				51,62	403243	4,5		49,73	50,20	50,20	49,73	54,09	-	X	4,36	3,89	46,77		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietzangerweg 57	1111VH	1				52,56	403244	4,5		50,72	51,12	51,12	50,72	56,11	-	X	5,39	4,99	47,49		52
Rietzangerweg 58	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 58	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 58	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 59	1111VH	1				50,04	403240	1,5		48,15	48,51	48,51	48,15	50,89	-	X	2,74	2,38	45,68		49
Rietzangerweg 59	1111VH	1				49,52	403241	1,5		47,58	48,04	48,04	48,00	51,65	-	X	3,65	3,61	45,28		48
Rietzangerweg 60	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 60	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 60	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 61	1111VH	1				49,99	403246	1,5		48,14	48,47	48,47	48,14	49,99	-	X	1,85	1,52	45,36		49
Rietzangerweg 61	1111VH	1				48,56	403245	1,5		46,66	47,08	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,76		48
Rietzangerweg 61	1111VH	1				51,23	403245	4,5		49,40	49,81	49,81	49,40	52,31	-	X	2,91	2,50	46,64		50
Rietzangerweg 61	1111VH	1				52,11	403246	4,5		50,29	50,70	50,70	50,29	55,15	-	X	4,86	4,45	46,30		52
Rietzangerweg 62	1111VM	1				45,78	403281	1,5		43,91	44,28	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	42,73		45
Rietzangerweg 62	1111VM	1				49,00	403281	4,5		47,15	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,09		48
Rietzangerweg 62	1111VM	1				53,02	403281	7,5		51,20	51,64	51,64	51,20	56,16	-	X	4,96	4,52	47,90		52
Rietzangerweg 63	1111VH	1				48,66	403247	1,5		46,69	47,17	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	44,77		48
Rietzangerweg 63	1111VH	1				50,23	403248	1,5		48,37	48,71	48,71	48,37	50,17	-		1,80	1,46	45,63		49
Rietzangerweg 64	1111VM	1				47,53	403284	1,5		45,85	46,02	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	42,93		47
Rietzangerweg 64	1111VM	1				46,16	403282	1,5		44,13	44,66	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,50		45
Rietzangerweg 64	1111VM	1				46,47	403283	1,5		44,68	44,97	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	41,95		46
Rietzangerweg 64	1111VM	1				48,93	403284	4,5		47,31	47,50	48,00	48,00	53,47	-	X	5,47	5,47	44,06		50
Rietzangerweg 64	1111VM	1				49,48	403282	4,5		47,47	48,01	48,01	48,00	49,60	-	X	1,60	1,59	44,92		48
Rietzangerweg 64	1111VM	1				48,07	403283	4,5		46,25	46,58	48,00	48,00	52,61	-	X	4,61	4,61	43,51		49
Rietzangerweg 64	1111VM	1				49,92	403284	7,5		48,39	48,56	48,56	48,39	54,71	-	X	6,32	6,15	44,38		51
Rietzangerweg 64	1111VM	1				51,63	403283	7,5		49,79	50,20	50,20	49,79	54,22	-	X	4,43	4,02	46,83		51
Rietzangerweg 64	1111VM	1				53,17	403282	7,5		51,23	51,76	51,76	51,23	56,89	-	X	5,66	5,13	47,94		52
Rietzangerweg 65	1111VH	1				48,56	403245	1,5		46,66	47,08	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,76		48
Rietzangerweg 65	1111VH	1				49,99	403246	1,5		48,14	48,47	48,47	48,14	49,99	-	X	1,85	1,52	45,36		49
Rietzangerweg 65	1111VH	1				51,23	403245	4,5		49,40	49,81	49,81	49,40	52,31	-	X	2,91	2,50	46,64		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rietzangerweg 65	1111VH	1				52,11	403246	4,5		50,29	50,70	50,70	50,29	55,15	-	X	4,86	4,45	46,30		52
Rietzangerweg 66	1111VM	1				46,83	403285	1,5		44,89	45,33	48,00	48,00	46,83	-		-1,17	-1,17	43,19		46
Rietzangerweg 66	1111VM	1				47,52	403286	1,5		45,76	46,02	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	43,26		47
Rietzangerweg 66	1111VM	1				50,06	403285	4,5		48,13	48,62	48,62	48,13	50,84	-	X	2,71	2,22	45,39		49
Rietzangerweg 66	1111VM	1				49,35	403286	4,5		47,68	47,92	48,00	48,00	53,20	-	X	5,20	5,20	44,28		50
Rietzangerweg 66	1111VM	1				49,79	403286	7,5		48,17	48,43	48,43	48,17	55,05	-	X	6,88	6,62	44,10		51
Rietzangerweg 66	1111VM	1				53,35	403285	7,5		51,47	51,99	51,99	51,47	57,55	-	X	6,08	5,56	48,17		52
Rietzangerweg 67	1111VH	1				48,66	403247	1,5		46,69	47,17	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	44,77		48
Rietzangerweg 67	1111VH	1				50,23	403248	1,5		48,37	48,71	48,71	48,37	50,17	-		1,80	1,46	45,63		49
Rietzangerweg 68	1111VM	1				46,83	403285	1,5		44,89	45,33	48,00	48,00	46,83	-		-1,17	-1,17	43,19		46
Rietzangerweg 68	1111VM	1				47,52	403286	1,5		45,76	46,02	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	43,26		47
Rietzangerweg 68	1111VM	1				50,06	403285	4,5		48,13	48,62	48,62	48,13	50,84	-	X	2,71	2,22	45,39		49
Rietzangerweg 68	1111VM	1				49,35	403286	4,5		47,68	47,92	48,00	48,00	53,20	-	X	5,20	5,20	44,28		50
Rietzangerweg 68	1111VM	1				53,35	403285	7,5		51,47	51,99	51,99	51,47	57,55	-	X	6,08	5,56	48,17		52
Rietzangerweg 68	1111VM	1				49,79	403286	7,5		48,17	48,43	48,43	48,17	55,05	-	X	6,88	6,62	44,10		51
Rietzangerweg 69	1111VH	1				49,99	403246	1,5		48,14	48,47	48,47	48,14	49,99	-	X	1,85	1,52	45,36		49
Rietzangerweg 69	1111VH	1				48,56	403245	1,5		46,66	47,08	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,76		48
Rietzangerweg 69	1111VH	1				51,23	403245	4,5		49,40	49,81	49,81	49,40	52,31	-	X	2,91	2,50	46,64		50
Rietzangerweg 69	1111VH	1				52,11	403246	4,5		50,29	50,70	50,70	50,29	55,15	-	X	4,86	4,45	46,30		52
Rietzangerweg 70	1111VM	1				46,83	403285	1,5		44,89	45,33	48,00	48,00	46,83	-		-1,17	-1,17	43,19		46
Rietzangerweg 70	1111VM	1				47,52	403286	1,5		45,76	46,02	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	43,26		47
Rietzangerweg 70	1111VM	1				49,35	403286	4,5		47,68	47,92	48,00	48,00	53,20	-	X	5,20	5,20	44,28		50
Rietzangerweg 70	1111VM	1				50,06	403285	4,5		48,13	48,62	48,62	48,13	50,84	-	X	2,71	2,22	45,39		49
Rietzangerweg 70	1111VM	1				53,35	403285	7,5		51,47	51,99	51,99	51,47	57,55	-	X	6,08	5,56	48,17		52
Rietzangerweg 70	1111VM	1				49,79	403286	7,5		48,17	48,43	48,43	48,17	55,05	-	X	6,88	6,62	44,10		51
Rietzangerweg 71	1111VH	1				50,23	403248	1,5		48,37	48,71	48,71	48,37	50,17	-		1,80	1,46	45,63		49
Rietzangerweg 71	1111VH	1				48,66	403247	1,5		46,69	47,17	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	44,77		48
Rietzangerweg 72	1111VM	1				46,73	403287	1,5		44,81	45,18	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	43,77		46
Rietzangerweg 72	1111VM	1				50,38	403287	4,5		48,56	48,89	48,89	48,56	50,54	-	X	1,98	1,65	46,58		49
Rietzangerweg 72	1111VM	1				53,40	403287	7,5		51,63	51,99	51,99	51,63	56,62	-	X	4,99	4,63	48,53		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietzangerweg 73	1111VH	1				48,56	403245	1,5		46,66	47,08	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,76		48
Rietzangerweg 73	1111VH	1				49,99	403246	1,5		48,14	48,47	48,47	48,14	49,99	-	X	1,85	1,52	45,36		49
Rietzangerweg 73	1111VH	1				51,23	403245	4,5		49,40	49,81	49,81	49,40	52,31	-	X	2,91	2,50	46,64		50
Rietzangerweg 73	1111VH	1				52,11	403246	4,5		50,29	50,70	50,70	50,29	55,15	-	X	4,86	4,45	46,30		52
Rietzangerweg 74	1111VM	1				46,73	403287	1,5		44,81	45,18	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	43,77		46
Rietzangerweg 74	1111VM	1				50,38	403287	4,5		48,56	48,89	48,89	48,56	50,54	-	X	1,98	1,65	46,58		49
Rietzangerweg 74	1111VM	1				53,40	403287	7,5		51,63	51,99	51,99	51,63	56,62	-	X	4,99	4,63	48,53		52
Rietzangerweg 75	1111VH	1				50,23	403248	1,5		48,37	48,71	48,71	48,37	50,17	-		1,80	1,46	45,63		49
Rietzangerweg 75	1111VH	1				48,66	403247	1,5		46,69	47,17	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	44,77		48
Rietzangerweg 76	1111VM	1				46,73	403287	1,5		44,81	45,18	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	43,77		46
Rietzangerweg 76	1111VM	1				50,38	403287	4,5		48,56	48,89	48,89	48,56	50,54	-	X	1,98	1,65	46,58		49
Rietzangerweg 76	1111VM	1				53,40	403287	7,5		51,63	51,99	51,99	51,63	56,62	-	X	4,99	4,63	48,53		52
Rietzangerweg 77	1111VH	1				49,99	403246	1,5		48,14	48,47	48,47	48,14	49,99	-	X	1,85	1,52	45,36		49
Rietzangerweg 77	1111VH	1				48,56	403245	1,5		46,66	47,08	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,76		48
Rietzangerweg 77	1111VH	1				52,11	403246	4,5		50,29	50,70	50,70	50,29	55,15	-	X	4,86	4,45	46,30		52
Rietzangerweg 77	1111VH	1				51,23	403245	4,5		49,40	49,81	49,81	49,40	52,31	-	X	2,91	2,50	46,64		50
Rietzangerweg 78	1111VN	1				49,68	403298	1,5		47,87	48,16	48,16	48,00	51,29	-	X	3,29	3,13	45,60		49
Rietzangerweg 78	1111VN	1				52,01	403298	4,5		50,28	50,54	50,54	50,28	54,55	-	X	4,27	4,01	47,45		51
Rietzangerweg 78	1111VN	1				53,40	403298	7,5		51,66	51,99	51,99	51,66	57,74	-	X	6,08	5,75	48,44		53
Rietzangerweg 79	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 80	1111VN	1				49,68	403298	1,5		47,87	48,16	48,16	48,00	51,29	-	X	3,29	3,13	45,60		49
Rietzangerweg 80	1111VN	1				52,01	403298	4,5		50,28	50,54	50,54	50,28	54,55	-	X	4,27	4,01	47,45		51
Rietzangerweg 80	1111VN	1				53,40	403298	7,5		51,66	51,99	51,99	51,66	57,74	-	X	6,08	5,75	48,44		53
Rietzangerweg 81	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 81	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 81	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 82	1111VN	1				49,68	403298	1,5		47,87	48,16	48,16	48,00	51,29	-	X	3,29	3,13	45,60		49
Rietzangerweg 82	1111VN	1				52,01	403298	4,5		50,28	50,54	50,54	50,28	54,55	-	X	4,27	4,01	47,45		51
Rietzangerweg 82	1111VN	1				53,40	403298	7,5		51,66	51,99	51,99	51,66	57,74	-	X	6,08	5,75	48,44		53
Rietzangerweg 83	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietzangerweg 83	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 83	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 84	1111VN	1				49,68	403298	1,5		47,87	48,16	48,16	48,00	51,29	-	X	3,29	3,13	45,60		49
Rietzangerweg 84	1111VN	1				52,01	403298	4,5		50,28	50,54	50,54	50,28	54,55	-	X	4,27	4,01	47,45		51
Rietzangerweg 84	1111VN	1				53,40	403298	7,5		51,66	51,99	51,99	51,66	57,74	-	X	6,08	5,75	48,44		53
Rietzangerweg 85	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 85	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 85	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 86	1111VN	1				48,55	403299	1,5		46,78	47,03	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	45,04		48
Rietzangerweg 86	1111VN	1				51,77	403299	4,5		50,05	50,34	50,34	50,05	53,97	-	X	3,92	3,63	47,44		51
Rietzangerweg 86	1111VN	1				53,20	403299	7,5		51,45	51,82	51,82	51,45	56,96	-	X	5,51	5,14	48,34		52
Rietzangerweg 87	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 87	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 87	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 88	1111VN	1				48,55	403299	1,5		46,78	47,03	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	45,04		48
Rietzangerweg 88	1111VN	1				51,77	403299	4,5		50,05	50,34	50,34	50,05	53,97	-	X	3,92	3,63	47,44		51
Rietzangerweg 88	1111VN	1				53,20	403299	7,5		51,45	51,82	51,82	51,45	56,96	-	X	5,51	5,14	48,34		52
Rietzangerweg 89	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 89	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 89	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 90	1111VN	1				48,55	403299	1,5		46,78	47,03	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	45,04		48
Rietzangerweg 90	1111VN	1				51,77	403299	4,5		50,05	50,34	50,34	50,05	53,97	-	X	3,92	3,63	47,44		51
Rietzangerweg 90	1111VN	1				53,20	403299	7,5		51,45	51,82	51,82	51,45	56,96	-	X	5,51	5,14	48,34		52
Rietzangerweg 91	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 91	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 91	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 92	1111VN	1				48,55	403299	1,5		46,78	47,03	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	45,04		48
Rietzangerweg 92	1111VN	1				51,77	403299	4,5		50,05	50,34	50,34	50,05	53,97	-	X	3,92	3,63	47,44		51
Rietzangerweg 92	1111VN	1				53,20	403299	7,5		51,45	51,82	51,82	51,45	56,96	-	X	5,51	5,14	48,34		52
Rietzangerweg 93	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietzangerweg 93	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 93	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 94	1111VN	1				48,55	403299	1,5		46,78	47,03	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	45,04		48
Rietzangerweg 94	1111VN	1				51,77	403299	4,5		50,05	50,34	50,34	50,05	53,97	-	X	3,92	3,63	47,44		51
Rietzangerweg 94	1111VN	1				53,20	403299	7,5		51,45	51,82	51,82	51,45	56,96	-	X	5,51	5,14	48,34		52
Rietzangerweg 95	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 95	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 95	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 96	1111VN	1				46,81	403302	1,5		44,87	45,26	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	43,61		46
Rietzangerweg 96	1111VN	1				47,21	403301	1,5		45,44	45,69	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	43,41		47
Rietzangerweg 96	1111VN	1				48,34	403300	1,5		46,57	46,78	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	44,87		48
Rietzangerweg 96	1111VN	1				48,96	403301	4,5		47,27	47,52	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	44,48		50
Rietzangerweg 96	1111VN	1				51,17	403300	4,5		49,43	49,68	49,68	49,43	53,21	-	X	3,78	3,53	47,04		51
Rietzangerweg 96	1111VN	1				50,59	403302	4,5		48,67	49,11	49,11	48,67	50,89	-	X	2,22	1,78	46,61		49
Rietzangerweg 96	1111VN	1				53,41	403302	7,5		51,50	52,02	52,02	51,50	56,86	-	X	5,36	4,84	48,51		52
Rietzangerweg 96	1111VN	1				52,97	403300	7,5		51,29	51,57	51,57	51,29	56,25	-	X	4,96	4,68	48,11		52
Rietzangerweg 96	1111VN	1				50,01	403301	7,5		48,36	48,60	48,60	48,36	53,84	-	X	5,48	5,24	45,12		51
Rietzangerweg 97	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 97	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 97	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 98	1111VN	1				45,18	403304	1,5		43,41	43,65	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	41,48		46
Rietzangerweg 98	1111VN	1				45,89	403303	1,5		44,03	44,37	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,71		46
Rietzangerweg 98	1111VN	1				49,04	403303	4,5		47,16	47,54	48,00	48,00	49,05	-		1,05	1,05	45,20		48
Rietzangerweg 98	1111VN	1				47,69	403304	4,5		45,98	46,24	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	43,16		49
Rietzangerweg 98	1111VN	1				53,27	403303	7,5		51,44	51,86	51,86	51,44	56,40	-	X	4,96	4,54	48,65		52
Rietzangerweg 98	1111VN	1				50,02	403304	7,5		48,33	48,63	48,63	48,33	53,73	-	X	5,40	5,10	45,08		51
Rietzangerweg 99	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 99	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 99	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 100	1111VN	1				45,89	403303	1,5		44,03	44,37	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,71		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietzangerweg 100	1111VN	1				45,18	403304	1,5		43,41	43,65	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	41,48		46
Rietzangerweg 100	1111VN	1				47,69	403304	4,5		45,98	46,24	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	43,16		49
Rietzangerweg 100	1111VN	1				49,04	403303	4,5		47,16	47,54	48,00	48,00	49,05	-		1,05	1,05	45,20		48
Rietzangerweg 100	1111VN	1				53,27	403303	7,5		51,44	51,86	51,86	51,44	56,40	-	X	4,96	4,54	48,65		52
Rietzangerweg 100	1111VN	1				50,02	403304	7,5		48,33	48,63	48,63	48,33	53,73	-	X	5,40	5,10	45,08		51
Rietzangerweg 101	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 101	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 101	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 102	1111VN	1				45,89	403303	1,5		44,03	44,37	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,71		46
Rietzangerweg 102	1111VN	1				45,18	403304	1,5		43,41	43,65	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	41,48		46
Rietzangerweg 102	1111VN	1				47,69	403304	4,5		45,98	46,24	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	43,16		49
Rietzangerweg 102	1111VN	1				49,04	403303	4,5		47,16	47,54	48,00	48,00	49,05	-		1,05	1,05	45,20		48
Rietzangerweg 102	1111VN	1				50,02	403304	7,5		48,33	48,63	48,63	48,33	53,73	-	X	5,40	5,10	45,08		51
Rietzangerweg 102	1111VN	1				53,27	403303	7,5		51,44	51,86	51,86	51,44	56,40	-	X	4,96	4,54	48,65		52
Rietzangerweg 103	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 103	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 103	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 104	1111VN	1				45,89	403303	1,5		44,03	44,37	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,71		46
Rietzangerweg 104	1111VN	1				45,18	403304	1,5		43,41	43,65	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	41,48		46
Rietzangerweg 104	1111VN	1				49,04	403303	4,5		47,16	47,54	48,00	48,00	49,05	-		1,05	1,05	45,20		48
Rietzangerweg 104	1111VN	1				47,69	403304	4,5		45,98	46,24	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	43,16		49
Rietzangerweg 104	1111VN	1				53,27	403303	7,5		51,44	51,86	51,86	51,44	56,40	-	X	4,96	4,54	48,65		52
Rietzangerweg 104	1111VN	1				50,02	403304	7,5		48,33	48,63	48,63	48,33	53,73	-	X	5,40	5,10	45,08		51
Rietzangerweg 105	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 105	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 105	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 106	1111VN	1				45,89	403303	1,5		44,03	44,37	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,71		46
Rietzangerweg 106	1111VN	1				45,18	403304	1,5		43,41	43,65	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	41,48		46
Rietzangerweg 106	1111VN	1				47,69	403304	4,5		45,98	46,24	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	43,16		49
Rietzangerweg 106	1111VN	1				49,04	403303	4,5		47,16	47,54	48,00	48,00	49,05	-		1,05	1,05	45,20		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Rietzangerweg 106	1111VN	1				53,27	403303	7,5		51,44	51,86	51,86	51,44	56,40	-	X	4,96	4,54	48,65		52
Rietzangerweg 106	1111VN	1				50,02	403304	7,5		48,33	48,63	48,63	48,33	53,73	-	X	5,40	5,10	45,08		51
Rietzangerweg 107	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 107	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 107	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 108	1111VN	1				45,05	403290	1,5		43,14	43,51	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,99		45
Rietzangerweg 108	1111VN	1				46,62	403288	1,5		44,78	45,08	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	43,46		46
Rietzangerweg 108	1111VN	1				45,62	403289	1,5		43,84	44,12	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	41,74		45
Rietzangerweg 108	1111VN	1				47,91	403289	4,5		46,12	46,44	48,00	48,00	50,64	-	X	2,64	2,64	43,35		48
Rietzangerweg 108	1111VN	1				48,31	403290	4,5		46,41	46,79	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	44,46		48
Rietzangerweg 108	1111VN	1				49,46	403288	4,5		47,63	47,95	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	45,69		49
Rietzangerweg 108	1111VN	1				53,11	403288	7,5		51,41	51,71	51,71	51,41	56,28	-	X	4,87	4,57	48,63		52
Rietzangerweg 108	1111VN	1				50,49	403289	7,5		48,81	49,11	49,11	48,81	54,63	-	X	5,82	5,52	45,74		51
Rietzangerweg 108	1111VN	1				51,82	403290	7,5		50,02	50,42	50,42	50,02	55,32	-	X	5,30	4,90	46,94		51
Rietzangerweg 109	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 109	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 109	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 110	1111VN	1				45,12	403291	1,5		43,26	43,62	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	41,10		45
Rietzangerweg 110	1111VN	1				44,12	403292	1,5		42,28	42,59	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	41,26		44
Rietzangerweg 110	1111VN	1				47,21	403292	4,5		45,37	45,69	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	43,85		47
Rietzangerweg 110	1111VN	1				47,20	403291	4,5		45,37	45,71	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	42,77		48
Rietzangerweg 110	1111VN	1				50,10	403291	7,5		48,36	48,71	48,71	48,36	54,12	-	X	5,76	5,41	45,35		50
Rietzangerweg 110	1111VN	1				51,10	403292	7,5		49,32	49,68	49,68	49,32	54,03	-	X	4,71	4,35	46,85		50
Rietzangerweg 111	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 111	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 111	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 112	1111VN	1				44,12	403292	1,5		42,28	42,59	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	41,26		44
Rietzangerweg 112	1111VN	1				45,12	403291	1,5		43,26	43,62	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	41,10		45
Rietzangerweg 112	1111VN	1				47,21	403292	4,5		45,37	45,69	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	43,85		47
Rietzangerweg 112	1111VN	1				47,20	403291	4,5		45,37	45,71	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	42,77		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rietzangerweg 112	1111VN	1				51,10	403292	7,5		49,32	49,68	49,68	49,32	54,03	-	X	4,71	4,35	46,85		50
Rietzangerweg 112	1111VN	1				50,10	403291	7,5		48,36	48,71	48,71	48,36	54,12	-	X	5,76	5,41	45,35		50
Rietzangerweg 113	1111VJ	1				48,45	403249	1,5		46,63	46,91	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,07		48
Rietzangerweg 113	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 113	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 114	1111VN	1				45,12	403291	1,5		43,26	43,62	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	41,10		45
Rietzangerweg 114	1111VN	1				44,12	403292	1,5		42,28	42,59	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	41,26		44
Rietzangerweg 114	1111VN	1				47,20	403291	4,5		45,37	45,71	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	42,77		48
Rietzangerweg 114	1111VN	1				47,21	403292	4,5		45,37	45,69	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	43,85		47
Rietzangerweg 114	1111VN	1				50,10	403291	7,5		48,36	48,71	48,71	48,36	54,12	-	X	5,76	5,41	45,35		50
Rietzangerweg 114	1111VN	1				51,10	403292	7,5		49,32	49,68	49,68	49,32	54,03	-	X	4,71	4,35	46,85		50
Rietzangerweg 115	1111VJ	1				48,75	403250	1,5		46,97	47,24	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,07		48
Rietzangerweg 115	1111VJ	1				51,08	403250	4,5		49,32	49,62	49,62	49,32	53,65	-	X	4,33	4,03	46,52		51
Rietzangerweg 116	1111VN	1				44,12	403292	1,5		42,28	42,59	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	41,26		44
Rietzangerweg 116	1111VN	1				45,12	403291	1,5		43,26	43,62	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	41,10		45
Rietzangerweg 116	1111VN	1				47,20	403291	4,5		45,37	45,71	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	42,77		48
Rietzangerweg 116	1111VN	1				47,21	403292	4,5		45,37	45,69	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	43,85		47
Rietzangerweg 116	1111VN	1				50,10	403291	7,5		48,36	48,71	48,71	48,36	54,12	-	X	5,76	5,41	45,35		50
Rietzangerweg 116	1111VN	1				51,10	403292	7,5		49,32	49,68	49,68	49,32	54,03	-	X	4,71	4,35	46,85		50
Rietzangerweg 118	1111VN	1				45,12	403291	1,5		43,26	43,62	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	41,10		45
Rietzangerweg 118	1111VN	1				44,12	403292	1,5		42,28	42,59	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	41,26		44
Rietzangerweg 118	1111VN	1				47,20	403291	4,5		45,37	45,71	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	42,77		48
Rietzangerweg 118	1111VN	1				47,21	403292	4,5		45,37	45,69	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	43,85		47
Rietzangerweg 118	1111VN	1				51,10	403292	7,5		49,32	49,68	49,68	49,32	54,03	-	X	4,71	4,35	46,85		50
Rietzangerweg 118	1111VN	1				50,10	403291	7,5		48,36	48,71	48,71	48,36	54,12	-	X	5,76	5,41	45,35		50
Rietzangerweg 119	1111VK	1				47,36	403252	1,5		45,49	45,86	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,75		47
Rietzangerweg 119	1111VK	1				48,91	403251	1,5		47,11	47,42	48,00	48,00	50,42	-	X	2,42	2,42	45,21		49
Rietzangerweg 119	1111VK	1				46,51	403253	1,5		44,76	44,99	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	42,65		47
Rietzangerweg 119	1111VK	1				50,10	403252	4,5		48,25	48,63	48,63	48,25	50,63	-	X	2,38	2,00	45,89		49
Rietzangerweg 119	1111VK	1				51,32	403251	4,5		49,61	49,90	49,90	49,61	53,32	-	X	3,71	3,42	46,85		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rietzangerweg 119	1111VK	1				49,08	403253	4,5		47,44	47,70	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	44,40		50
Rietzangerweg 119	1111VK	1				54,01	403251	7,5		52,34	52,62	52,62	52,34	57,56	-	X	5,22	4,94	49,16		53
Rietzangerweg 119	1111VK	1				53,76	403252	7,5		52,01	52,37	52,37	52,01	57,24	-	X	5,23	4,87	49,06		52
Rietzangerweg 119	1111VK	1				49,69	403253	7,5		48,08	48,34	48,34	48,08	54,69	-	X	6,61	6,35	44,60		51
Rietzangerweg 120	1111VN	1				43,84	403295	1,5		41,97	42,31	48,00	48,00	43,40	-		-4,60	-4,60	40,99		44
Rietzangerweg 120	1111VN	1				45,59	403293	1,5		43,76	44,10	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	41,44		45
Rietzangerweg 120	1111VN	1				46,24	403294	1,5		44,34	44,69	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,15		46
Rietzangerweg 120	1111VN	1				47,99	403293	4,5		46,16	46,53	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	43,33		48
Rietzangerweg 120	1111VN	1				49,09	403294	4,5		47,22	47,56	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	45,43		49
Rietzangerweg 120	1111VN	1				46,92	403295	4,5		45,07	45,39	48,00	48,00	47,27	-		-0,73	-0,73	43,46		47
Rietzangerweg 120	1111VN	1				50,55	403295	7,5		48,80	49,13	49,13	48,80	53,65	-	X	4,85	4,52	46,29		50
Rietzangerweg 120	1111VN	1				52,71	403294	7,5		50,97	51,30	51,30	50,97	55,85	-	X	4,88	4,55	48,31		52
Rietzangerweg 120	1111VN	1				50,28	403293	7,5		48,52	48,89	48,89	48,52	54,42	-	X	5,90	5,53	45,39		50
Rietzangerweg 121	1111VK	1				46,69	403254	1,5		44,80	45,18	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	43,17		46
Rietzangerweg 121	1111VK	1				46,00	403255	1,5		44,25	44,49	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	42,38		47
Rietzangerweg 121	1111VK	1				49,48	403254	4,5		47,60	47,99	48,00	48,00	50,56	-	X	2,56	2,56	45,26		49
Rietzangerweg 121	1111VK	1				48,28	403255	4,5		46,62	46,85	48,00	48,00	51,26	-	X	3,26	3,26	43,70		50
Rietzangerweg 121	1111VK	1				49,19	403255	7,5		47,59	47,81	48,00	48,00	53,87	-	X	5,87	5,87	44,42		51
Rietzangerweg 121	1111VK	1				52,79	403254	7,5		51,01	51,39	51,39	51,01	56,97	-	X	5,96	5,58	48,01		52
Rietzangerweg 122	1111VN	1				43,56	403297	1,5		41,72	42,02	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	40,81		44
Rietzangerweg 122	1111VN	1				45,04	403296	1,5		43,29	43,56	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	41,30		45
Rietzangerweg 122	1111VN	1				46,61	403297	4,5		44,80	45,06	48,00	48,00	46,97	-		-1,03	-1,03	43,42		47
Rietzangerweg 122	1111VN	1				46,84	403296	4,5		45,09	45,37	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	42,50		48
Rietzangerweg 122	1111VN	1				50,73	403297	7,5		48,99	49,25	49,25	48,99	52,93	-	X	3,94	3,68	46,81		50
Rietzangerweg 122	1111VN	1				49,22	403296	7,5		47,54	47,83	48,00	48,00	53,77	-	X	5,77	5,77	44,44		50
Rietzangerweg 123	1111VK	1				46,00	403255	1,5		44,25	44,49	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	42,38		47
Rietzangerweg 123	1111VK	1				46,69	403254	1,5		44,80	45,18	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	43,17		46
Rietzangerweg 123	1111VK	1				48,28	403255	4,5		46,62	46,85	48,00	48,00	51,26	-	X	3,26	3,26	43,70		50
Rietzangerweg 123	1111VK	1				49,48	403254	4,5		47,60	47,99	48,00	48,00	50,56	-	X	2,56	2,56	45,26		49
Rietzangerweg 123	1111VK	1				49,19	403255	7,5		47,59	47,81	48,00	48,00	53,87	-	X	5,87	5,87	44,42		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rietzangerweg 123	1111VK	1				52,79	403254	7,5		51,01	51,39	51,39	51,01	56,97	-	X	5,96	5,58	48,01		52
Rietzangerweg 124	1111VN	1				43,56	403297	1,5		41,72	42,02	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	40,81		44
Rietzangerweg 124	1111VN	1				45,04	403296	1,5		43,29	43,56	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	41,30		45
Rietzangerweg 124	1111VN	1				46,61	403297	4,5		44,80	45,06	48,00	48,00	46,97	-		-1,03	-1,03	43,42		47
Rietzangerweg 124	1111VN	1				46,84	403296	4,5		45,09	45,37	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	42,50		48
Rietzangerweg 124	1111VN	1				50,73	403297	7,5		48,99	49,25	49,25	48,99	52,93	-	X	3,94	3,68	46,81		50
Rietzangerweg 124	1111VN	1				49,22	403296	7,5		47,54	47,83	48,00	48,00	53,77	-	X	5,77	5,77	44,44		50
Rietzangerweg 125	1111VK	1				46,00	403255	1,5		44,25	44,49	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	42,38		47
Rietzangerweg 125	1111VK	1				46,69	403254	1,5		44,80	45,18	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	43,17		46
Rietzangerweg 125	1111VK	1				49,48	403254	4,5		47,60	47,99	48,00	48,00	50,56	-	X	2,56	2,56	45,26		49
Rietzangerweg 125	1111VK	1				48,28	403255	4,5		46,62	46,85	48,00	48,00	51,26	-	X	3,26	3,26	43,70		50
Rietzangerweg 125	1111VK	1				52,79	403254	7,5		51,01	51,39	51,39	51,01	56,97	-	X	5,96	5,58	48,01		52
Rietzangerweg 125	1111VK	1				49,19	403255	7,5		47,59	47,81	48,00	48,00	53,87	-	X	5,87	5,87	44,42		51
Rietzangerweg 126	1111VN	1				43,56	403297	1,5		41,72	42,02	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	40,81		44
Rietzangerweg 126	1111VN	1				45,04	403296	1,5		43,29	43,56	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	41,30		45
Rietzangerweg 126	1111VN	1				46,61	403297	4,5		44,80	45,06	48,00	48,00	46,97	-		-1,03	-1,03	43,42		47
Rietzangerweg 126	1111VN	1				46,84	403296	4,5		45,09	45,37	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	42,50		48
Rietzangerweg 126	1111VN	1				50,73	403297	7,5		48,99	49,25	49,25	48,99	52,93	-	X	3,94	3,68	46,81		50
Rietzangerweg 126	1111VN	1				49,22	403296	7,5		47,54	47,83	48,00	48,00	53,77	-	X	5,77	5,77	44,44		50
Rietzangerweg 127	1111VK	1				46,69	403254	1,5		44,80	45,18	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	43,17		46
Rietzangerweg 127	1111VK	1				46,00	403255	1,5		44,25	44,49	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	42,38		47
Rietzangerweg 127	1111VK	1				49,48	403254	4,5		47,60	47,99	48,00	48,00	50,56	-	X	2,56	2,56	45,26		49
Rietzangerweg 127	1111VK	1				48,28	403255	4,5		46,62	46,85	48,00	48,00	51,26	-	X	3,26	3,26	43,70		50
Rietzangerweg 127	1111VK	1				49,19	403255	7,5		47,59	47,81	48,00	48,00	53,87	-	X	5,87	5,87	44,42		51
Rietzangerweg 127	1111VK	1				52,79	403254	7,5		51,01	51,39	51,39	51,01	56,97	-	X	5,96	5,58	48,01		52
Rietzangerweg 128	1111VN	1				45,04	403296	1,5		43,29	43,56	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	41,30		45
Rietzangerweg 128	1111VN	1				43,56	403297	1,5		41,72	42,02	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	40,81		44
Rietzangerweg 128	1111VN	1				46,61	403297	4,5		44,80	45,06	48,00	48,00	46,97	-		-1,03	-1,03	43,42		47
Rietzangerweg 128	1111VN	1				46,84	403296	4,5		45,09	45,37	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	42,50		48
Rietzangerweg 128	1111VN	1				49,22	403296	7,5		47,54	47,83	48,00	48,00	53,77	-	X	5,77	5,77	44,44		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietzangerweg 128	1111VN	1				50,73	403297	7,5		48,99	49,25	49,25	48,99	52,93	-	X	3,94	3,68	46,81		50
Rietzangerweg 129	1111VK	1				46,69	403254	1,5		44,80	45,18	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	43,17		46
Rietzangerweg 129	1111VK	1				46,00	403255	1,5		44,25	44,49	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	42,38		47
Rietzangerweg 129	1111VK	1				49,48	403254	4,5		47,60	47,99	48,00	48,00	50,56	-	X	2,56	2,56	45,26		49
Rietzangerweg 129	1111VK	1				48,28	403255	4,5		46,62	46,85	48,00	48,00	51,26	-	X	3,26	3,26	43,70		50
Rietzangerweg 129	1111VK	1				52,79	403254	7,5		51,01	51,39	51,39	51,01	56,97	-	X	5,96	5,58	48,01		52
Rietzangerweg 129	1111VK	1				49,19	403255	7,5		47,59	47,81	48,00	48,00	53,87	-	X	5,87	5,87	44,42		51
Rietzangerweg 130	1111VN	1				43,56	403297	1,5		41,72	42,02	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	40,81		44
Rietzangerweg 130	1111VN	1				45,04	403296	1,5		43,29	43,56	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	41,30		45
Rietzangerweg 130	1111VN	1				46,84	403296	4,5		45,09	45,37	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	42,50		48
Rietzangerweg 130	1111VN	1				46,61	403297	4,5		44,80	45,06	48,00	48,00	46,97	-		-1,03	-1,03	43,42		47
Rietzangerweg 130	1111VN	1				50,73	403297	7,5		48,99	49,25	49,25	48,99	52,93	-	X	3,94	3,68	46,81		50
Rietzangerweg 130	1111VN	1				49,22	403296	7,5		47,54	47,83	48,00	48,00	53,77	-	X	5,77	5,77	44,44		50
Rietzangerweg 131	1111VK	1				46,81	403258	1,5		44,98	45,31	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,34		47
Rietzangerweg 131	1111VK	1				46,46	403257	1,5		44,63	44,92	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	43,21		47
Rietzangerweg 131	1111VK	1				46,00	403256	1,5		44,21	44,50	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	41,97		47
Rietzangerweg 131	1111VK	1				49,58	403258	4,5		47,76	48,10	48,10	48,00	51,18	-	X	3,18	3,08	45,69		49
Rietzangerweg 131	1111VK	1				49,20	403257	4,5		47,41	47,71	48,00	48,00	50,78	-	X	2,78	2,78	45,45		50
Rietzangerweg 131	1111VK	1				48,26	403256	4,5		46,53	46,82	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	43,71		49
Rietzangerweg 131	1111VK	1				52,77	403258	7,5		51,07	51,38	51,38	51,07	56,31	-	X	5,24	4,93	48,22		52
Rietzangerweg 131	1111VK	1				50,57	403256	7,5		48,91	49,19	49,19	48,91	54,51	-	X	5,60	5,32	46,01		51
Rietzangerweg 131	1111VK	1				52,63	403257	7,5		50,89	51,23	51,23	50,89	55,43	-	X	4,54	4,20	48,09		52
Rietzangerweg 133	1111VK	1				46,40	403260	1,5		44,57	44,93	48,00	48,00	47,57	-		-0,43	-0,43	42,29		47
Rietzangerweg 133	1111VK	1				46,86	403259	1,5		45,07	45,39	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	43,23		47
Rietzangerweg 133	1111VK	1				49,55	403259	4,5		47,75	48,08	48,08	48,00	51,84	-	X	3,84	3,76	45,56		49
Rietzangerweg 133	1111VK	1				48,23	403260	4,5		46,46	46,80	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	43,48		49
Rietzangerweg 133	1111VK	1				52,10	403259	7,5		50,42	50,72	50,72	50,42	55,95	-	X	5,53	5,23	47,55		51
Rietzangerweg 133	1111VK	1				50,09	403260	7,5		48,38	48,72	48,72	48,38	54,58	-	X	6,20	5,86	45,08		51
Rietzangerweg 135	1111VK	1				46,40	403260	1,5		44,57	44,93	48,00	48,00	47,57	-		-0,43	-0,43	42,29		47
Rietzangerweg 135	1111VK	1				46,86	403259	1,5		45,07	45,39	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	43,23		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rietzangerweg 135	1111VK	1				48,23	403260	4,5		46,46	46,80	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	43,48		49
Rietzangerweg 135	1111VK	1				49,55	403259	4,5		47,75	48,08	48,08	48,00	51,84	-	X	3,84	3,76	45,56		49
Rietzangerweg 135	1111VK	1				50,09	403260	7,5		48,38	48,72	48,72	48,38	54,58	-	X	6,20	5,86	45,08		51
Rietzangerweg 135	1111VK	1				52,10	403259	7,5		50,42	50,72	50,72	50,42	55,95	-	X	5,53	5,23	47,55		51
Rietzangerweg 137	1111VK	1				46,86	403259	1,5		45,07	45,39	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	43,23		47
Rietzangerweg 137	1111VK	1				46,40	403260	1,5		44,57	44,93	48,00	48,00	47,57	-		-0,43	-0,43	42,29		47
Rietzangerweg 137	1111VK	1				49,55	403259	4,5		47,75	48,08	48,08	48,00	51,84	-	X	3,84	3,76	45,56		49
Rietzangerweg 137	1111VK	1				48,23	403260	4,5		46,46	46,80	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	43,48		49
Rietzangerweg 137	1111VK	1				50,09	403260	7,5		48,38	48,72	48,72	48,38	54,58	-	X	6,20	5,86	45,08		51
Rietzangerweg 137	1111VK	1				52,10	403259	7,5		50,42	50,72	50,72	50,42	55,95	-	X	5,53	5,23	47,55		51
Rietzangerweg 139	1111VK	1				46,40	403260	1,5		44,57	44,93	48,00	48,00	47,57	-		-0,43	-0,43	42,29		47
Rietzangerweg 139	1111VK	1				46,86	403259	1,5		45,07	45,39	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	43,23		47
Rietzangerweg 139	1111VK	1				49,55	403259	4,5		47,75	48,08	48,08	48,00	51,84	-	X	3,84	3,76	45,56		49
Rietzangerweg 139	1111VK	1				48,23	403260	4,5		46,46	46,80	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	43,48		49
Rietzangerweg 139	1111VK	1				52,10	403259	7,5		50,42	50,72	50,72	50,42	55,95	-	X	5,53	5,23	47,55		51
Rietzangerweg 139	1111VK	1				50,09	403260	7,5		48,38	48,72	48,72	48,38	54,58	-	X	6,20	5,86	45,08		51
Rietzangerweg 141	1111VK	1				46,40	403260	1,5		44,57	44,93	48,00	48,00	47,57	-		-0,43	-0,43	42,29		47
Rietzangerweg 141	1111VK	1				46,86	403259	1,5		45,07	45,39	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	43,23		47
Rietzangerweg 141	1111VK	1				48,23	403260	4,5		46,46	46,80	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	43,48		49
Rietzangerweg 141	1111VK	1				49,55	403259	4,5		47,75	48,08	48,08	48,00	51,84	-	X	3,84	3,76	45,56		49
Rietzangerweg 141	1111VK	1				50,09	403260	7,5		48,38	48,72	48,72	48,38	54,58	-	X	6,20	5,86	45,08		51
Rietzangerweg 141	1111VK	1				52,10	403259	7,5		50,42	50,72	50,72	50,42	55,95	-	X	5,53	5,23	47,55		51
Rietzangerweg 143	1111VK	1				46,06	403263	1,5		44,31	44,59	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	41,76		47
Rietzangerweg 143	1111VK	1				45,99	403262	1,5		44,15	44,46	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	42,65		46
Rietzangerweg 143	1111VK	1				47,23	403261	1,5		45,43	45,71	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	43,62		47
Rietzangerweg 143	1111VK	1				48,81	403262	4,5		47,02	47,28	48,00	48,00	51,18	-	X	3,18	3,18	45,09		49
Rietzangerweg 143	1111VK	1				49,55	403261	4,5		47,78	48,07	48,07	48,00	51,38	-	X	3,38	3,31	45,49		49
Rietzangerweg 143	1111VK	1				47,50	403263	4,5		45,75	46,06	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	42,68		48
Rietzangerweg 143	1111VK	1				52,49	403261	7,5		50,79	51,10	51,10	50,79	56,01	-	X	5,22	4,91	47,83		52
Rietzangerweg 143	1111VK	1				49,51	403263	7,5		47,82	48,14	48,14	48,00	54,00	-	X	6,00	5,86	44,85		50



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rietzangerweg 143	1111VK	1				51,51	403262	7,5		49,80	50,09	50,09	49,80	55,01	-	X	5,21	4,92	47,22		51
Rietzangerweg 145	1111VK	1				45,67	403264	1,5		43,89	44,18	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	41,71		47
Rietzangerweg 145	1111VK	1				46,12	403265	1,5		44,28	44,60	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,79		47
Rietzangerweg 145	1111VK	1				47,33	403264	4,5		45,58	45,89	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	42,60		48
Rietzangerweg 145	1111VK	1				49,22	403265	4,5		47,42	47,71	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	45,47		49
Rietzangerweg 145	1111VK	1				49,46	403264	7,5		47,76	48,09	48,09	48,00	54,10	-	X	6,10	6,01	44,91		50
Rietzangerweg 145	1111VK	1				52,08	403265	7,5		50,39	50,66	50,66	50,39	55,30	-	X	4,91	4,64	48,01		52
Rietzangerweg 147	1111VK	1				45,67	403264	1,5		43,89	44,18	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	41,71		47
Rietzangerweg 147	1111VK	1				46,12	403265	1,5		44,28	44,60	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,79		47
Rietzangerweg 147	1111VK	1				49,22	403265	4,5		47,42	47,71	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	45,47		49
Rietzangerweg 147	1111VK	1				47,33	403264	4,5		45,58	45,89	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	42,60		48
Rietzangerweg 147	1111VK	1				52,08	403265	7,5		50,39	50,66	50,66	50,39	55,30	-	X	4,91	4,64	48,01		52
Rietzangerweg 147	1111VK	1				49,46	403264	7,5		47,76	48,09	48,09	48,00	54,10	-	X	6,10	6,01	44,91		50
Rietzangerweg 149	1111VK	1				45,67	403264	1,5		43,89	44,18	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	41,71		47
Rietzangerweg 149	1111VK	1				46,12	403265	1,5		44,28	44,60	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,79		47
Rietzangerweg 149	1111VK	1				47,33	403264	4,5		45,58	45,89	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	42,60		48
Rietzangerweg 149	1111VK	1				49,22	403265	4,5		47,42	47,71	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	45,47		49
Rietzangerweg 149	1111VK	1				49,46	403264	7,5		47,76	48,09	48,09	48,00	54,10	-	X	6,10	6,01	44,91		50
Rietzangerweg 149	1111VK	1				52,08	403265	7,5		50,39	50,66	50,66	50,39	55,30	-	X	4,91	4,64	48,01		52
Rietzangerweg 151	1111VK	1				45,67	403264	1,5		43,89	44,18	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	41,71		47
Rietzangerweg 151	1111VK	1				46,12	403265	1,5		44,28	44,60	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,79		47
Rietzangerweg 151	1111VK	1				47,33	403264	4,5		45,58	45,89	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	42,60		48
Rietzangerweg 151	1111VK	1				49,22	403265	4,5		47,42	47,71	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	45,47		49
Rietzangerweg 151	1111VK	1				49,46	403264	7,5		47,76	48,09	48,09	48,00	54,10	-	X	6,10	6,01	44,91		50
Rietzangerweg 151	1111VK	1				52,08	403265	7,5		50,39	50,66	50,66	50,39	55,30	-	X	4,91	4,64	48,01		52
Rietzangerweg 153	1111VK	1				45,67	403264	1,5		43,89	44,18	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	41,71		47
Rietzangerweg 153	1111VK	1				46,12	403265	1,5		44,28	44,60	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,79		47
Rietzangerweg 153	1111VK	1				47,33	403264	4,5		45,58	45,89	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	42,60		48
Rietzangerweg 153	1111VK	1				49,22	403265	4,5		47,42	47,71	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	45,47		49
Rietzangerweg 153	1111VK	1				49,46	403264	7,5		47,76	48,09	48,09	48,00	54,10	-	X	6,10	6,01	44,91		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietzangerweg 153	1111VK	1				52,08	403265	7,5		50,39	50,66	50,66	50,39	55,30	-	X	4,91	4,64	48,01		52
Rode Kruislaan 1	1111NE	20				43,32	403307	1,5		41,57	41,83	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	38,72		52
Rode Kruislaan 2	1111PB	1				46,80	403473	4,5		44,88	45,34	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,29		51
Rode Kruislaan 2	1111PB	1				47,14	403473	7,5		45,48	45,69	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,59		52
Rode Kruislaan 3	1111NE	20				43,32	403307	1,5		41,57	41,83	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	38,72		52
Rode Kruislaan 4	1111PB	1				46,80	403473	4,5		44,88	45,34	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,29		51
Rode Kruislaan 4	1111PB	1				47,14	403473	7,5		45,48	45,69	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,59		52
Rode Kruislaan 5	1111NE	20				43,32	403307	1,5		41,57	41,83	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	38,72		52
Rode Kruislaan 6	1111PB	1				46,80	403473	4,5		44,88	45,34	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,29		51
Rode Kruislaan 6	1111PB	1				47,14	403473	7,5		45,48	45,69	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,59		52
Rode Kruislaan 7	1111NE	20				43,32	403312	1,5		41,57	41,83	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	38,72		52
Rode Kruislaan 8	1111PB	1				46,80	403473	4,5		44,88	45,34	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,29		51
Rode Kruislaan 8	1111PB	1				46,22	403477	4,5		44,60	44,75	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	42,70		50
Rode Kruislaan 8	1111PB	1				47,70	403477	7,5		46,06	46,21	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	44,08		51
Rode Kruislaan 8	1111PB	1				47,14	403473	7,5		45,48	45,69	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,59		52
Rode Kruislaan 9	1111NE	20				43,32	403312	1,5		41,57	41,83	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	38,72		52
Rode Kruislaan 11	1111NE	20				43,32	403312	1,5		41,57	41,83	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	38,72		52
Rode Kruislaan 13	1111NE	20				44,43	403305	4,5		42,65	42,94	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	39,76		52
Rode Kruislaan 15	1111NE	20				44,43	403305	4,5		42,65	42,94	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	39,76		52
Rode Kruislaan 17	1111NE	20				44,43	403305	4,5		42,65	42,94	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	39,76		52
Rode Kruislaan 19	1111NE	20				44,43	403306	4,5		42,65	42,94	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	39,76		52
Rode Kruislaan 20	1111PB	1				41,82	403470	4,5		40,03	40,37	48,00	48,00	41,17	-		-6,83	-6,83	39,36		47
Rode Kruislaan 20	1111PB	1				43,03	403470	7,5		41,27	41,55	48,00	48,00	42,70	-		-5,30	-5,30	40,47		49
Rode Kruislaan 21	1111NE	20				44,43	403306	4,5		42,65	42,94	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	39,76		52
Rode Kruislaan 22	1111PB	1				41,82	403470	4,5		40,03	40,37	48,00	48,00	41,17	-		-6,83	-6,83	39,36		47
Rode Kruislaan 22	1111PB	1				43,03	403470	7,5		41,27	41,55	48,00	48,00	42,70	-		-5,30	-5,30	40,47		49
Rode Kruislaan 23	1111NE	20				44,43	403306	4,5		42,65	42,94	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	39,76		52
Rode Kruislaan 24	1111PB	1				41,82	403470	4,5		40,03	40,37	48,00	48,00	41,17	-		-6,83	-6,83	39,36		47
Rode Kruislaan 24	1111PB	1				43,03	403470	7,5		41,27	41,55	48,00	48,00	42,70	-		-5,30	-5,30	40,47		49
Rode Kruislaan 25	1111NE	20				45,73	403308	7,5		44,02	44,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	41,20		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 26	1111PB	1				42,61	403472	4,5		40,67	41,12	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	38,90		46
Rode Kruislaan 26	1111PB	1				42,72	403471	4,5		41,10	41,24	48,00	48,00	43,06	-		-4,94	-4,94	39,55		48
Rode Kruislaan 26	1111PB	1				43,78	403471	7,5		42,19	42,28	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	40,62		49
Rode Kruislaan 26	1111PB	1				44,93	403472	7,5		43,05	43,44	48,00	48,00	44,26	-		-3,74	-3,74	41,21		48
Rode Kruislaan 27	1111NE	20				45,73	403308	7,5		44,02	44,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	41,20		53
Rode Kruislaan 29	1111NE	20				45,73	403308	7,5		44,02	44,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	41,20		53
Rode Kruislaan 31	1111NE	20				45,73	403309	7,5		44,02	44,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	41,20		53
Rode Kruislaan 33	1111NE	20				45,73	403309	7,5		44,02	44,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	41,20		53
Rode Kruislaan 35	1111NE	20				45,73	403309	7,5		44,02	44,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	41,20		53
Rode Kruislaan 37	1111NE	20				46,86	403310	10,5		45,30	45,36	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	42,02		54
Rode Kruislaan 38	1111PB	1				43,57	403474	4,5		41,64	42,04	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,02		49
Rode Kruislaan 38	1111PB	1				44,74	403474	7,5		42,85	43,20	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,35		50
Rode Kruislaan 39	1111NE	20				46,86	403310	10,5		45,30	45,36	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	42,02		54
Rode Kruislaan 40	1111PB	1				43,57	403474	4,5		41,64	42,04	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,02		49
Rode Kruislaan 40	1111PB	1				44,74	403474	7,5		42,85	43,20	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,35		50
Rode Kruislaan 41	1111NE	20				46,86	403310	10,5		45,30	45,36	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	42,02		54
Rode Kruislaan 42	1111PB	1				43,57	403474	4,5		41,64	42,04	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,02		49
Rode Kruislaan 42	1111PB	1				44,74	403474	7,5		42,85	43,20	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,35		50
Rode Kruislaan 43	1111NE	20				46,86	403311	10,5		45,30	45,36	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	42,02		54
Rode Kruislaan 44	1111PB	1				45,99	403475	4,5		44,35	44,49	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	40,88		48
Rode Kruislaan 44	1111PB	1				47,19	403475	7,5		45,57	45,69	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	42,27		50
Rode Kruislaan 45	1111NE	20				46,86	403311	10,5		45,30	45,36	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	42,02		54
Rode Kruislaan 47	1111NE	20				46,86	403311	10,5		45,30	45,36	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	42,02		54
Rode Kruislaan 56	1111PB	1				43,95	403476	4,5		42,14	42,44	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	40,77		50
Rode Kruislaan 56	1111PB	1				45,30	403476	7,5		43,50	43,78	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	41,97		51
Rode Kruislaan 58	1111PB	1				43,95	403476	4,5		42,14	42,44	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	40,77		50
Rode Kruislaan 58	1111PB	1				45,30	403476	7,5		43,50	43,78	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	41,97		51
Rode Kruislaan 60	1111PB	1				43,95	403476	4,5		42,14	42,44	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	40,77		50
Rode Kruislaan 60	1111PB	1				45,30	403476	7,5		43,50	43,78	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	41,97		51
Rode Kruislaan 62	1111PB	1				44,48	403479	4,5		42,96	42,98	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	40,61		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rode Kruislaan 62	1111PB	1				44,89	403478	4,5		43,08	43,39	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	41,21		52
Rode Kruislaan 62	1111PB	1				46,49	403479	7,5		44,96	45,00	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	42,47		52
Rode Kruislaan 62	1111PB	1				46,15	403478	7,5		44,31	44,64	48,00	48,00	47,57	-		-0,43	-0,43	42,47		52
Rode Kruislaan 69	1111NG	20				52,72	403315	4,5		50,94	51,25	51,25	50,94	55,97	-	X	5,03	4,72	46,79		61
Rode Kruislaan 71	1111NG	20				52,72	403315	4,5		50,94	51,25	51,25	50,94	55,97	-	X	5,03	4,72	46,79		61
Rode Kruislaan 73	1111NG	20				52,72	403315	4,5		50,94	51,25	51,25	50,94	55,97	-	X	5,03	4,72	46,79		61
Rode Kruislaan 74	1111PC	1				50,09	403481	4,5		48,23	48,63	48,63	48,23	50,67	-	X	2,44	2,04	43,14		53
Rode Kruislaan 74	1111PC	1				48,11	403480	4,5		46,29	46,65	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	41,91		53
Rode Kruislaan 74	1111PC	1				50,13	403481	7,5		48,36	48,65	48,65	48,36	50,86	-	X	2,50	2,21	43,71		54
Rode Kruislaan 74	1111PC	1				48,68	403480	7,5		46,99	47,21	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	43,03		54
Rode Kruislaan 75	1111NG	20				52,89	403316	4,5		51,13	51,42	51,42	51,13	55,96	-	X	4,83	4,54	47,06		61
Rode Kruislaan 76	1111PC	1				50,09	403481	4,5		48,23	48,63	48,63	48,23	50,67	-	X	2,44	2,04	43,14		53
Rode Kruislaan 76	1111PC	1				50,13	403481	7,5		48,36	48,65	48,65	48,36	50,86	-	X	2,50	2,21	43,71		54
Rode Kruislaan 77	1111NG	20				52,89	403316	4,5		51,13	51,42	51,42	51,13	55,96	-	X	4,83	4,54	47,06		61
Rode Kruislaan 78	1111PC	1				50,09	403481	4,5		48,23	48,63	48,63	48,23	50,67	-	X	2,44	2,04	43,14		53
Rode Kruislaan 78	1111PC	1				50,13	403481	7,5		48,36	48,65	48,65	48,36	50,86	-	X	2,50	2,21	43,71		54
Rode Kruislaan 79	1111NG	20				51,89	403317	4,5		49,80	50,41	50,41	49,80	55,05	-	X	5,25	4,64	46,49		62
Rode Kruislaan 79	1111NG	20				52,89	403316	4,5		51,13	51,42	51,42	51,13	55,96	-	X	4,83	4,54	47,06		61
Rode Kruislaan 80	1111PC	1				50,09	403481	4,5		48,23	48,63	48,63	48,23	50,67	-	X	2,44	2,04	43,14		53
Rode Kruislaan 80	1111PC	1				50,13	403481	7,5		48,36	48,65	48,65	48,36	50,86	-	X	2,50	2,21	43,71		54
Rode Kruislaan 81	1111NG	20				53,13	403318	7,5		51,37	51,65	51,65	51,37	56,21	-	X	4,84	4,56	47,37		62
Rode Kruislaan 82	1111PC	1				50,09	403481	4,5		48,23	48,63	48,63	48,23	50,67	-	X	2,44	2,04	43,14		53
Rode Kruislaan 82	1111PC	1				50,13	403481	7,5		48,36	48,65	48,65	48,36	50,86	-	X	2,50	2,21	43,71		54
Rode Kruislaan 83	1111NG	20				53,13	403318	7,5		51,37	51,65	51,65	51,37	56,21	-	X	4,84	4,56	47,37		62
Rode Kruislaan 84	1111PC	1				50,09	403481	4,5		48,23	48,63	48,63	48,23	50,67	-	X	2,44	2,04	43,14		53
Rode Kruislaan 84	1111PC	1				50,13	403481	7,5		48,36	48,65	48,65	48,36	50,86	-	X	2,50	2,21	43,71		54
Rode Kruislaan 85	1111NG	20				53,13	403318	7,5		51,37	51,65	51,65	51,37	56,21	-	X	4,84	4,56	47,37		62
Rode Kruislaan 86	1111PC	1				48,09	403482	4,5		46,23	46,61	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	42,23		50
Rode Kruislaan 86	1111PC	1				49,85	403483	4,5		48,12	48,41	48,41	48,12	50,73	-	X	2,61	2,32	42,64		52
Rode Kruislaan 86	1111PC	1				50,43	403483	7,5		48,73	48,99	48,99	48,73	51,34	-	X	2,61	2,35	43,36		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rode Kruislaan 86	1111PC	1				49,79	403482	7,5		47,93	48,29	48,29	48,00	49,59	-	X	1,59	1,30	44,30		52
Rode Kruislaan 87	1111NG	20				53,28	403319	7,5		51,55	51,81	51,81	51,55	56,17	-	X	4,62	4,36	47,65		62
Rode Kruislaan 88	1111PC	1				49,85	403483	4,5		48,12	48,41	48,41	48,12	50,73	-	X	2,61	2,32	42,64		52
Rode Kruislaan 88	1111PC	1				50,43	403483	7,5		48,73	48,99	48,99	48,73	51,34	-	X	2,61	2,35	43,36		52
Rode Kruislaan 89	1111NG	20				53,28	403319	7,5		51,55	51,81	51,81	51,55	56,17	-	X	4,62	4,36	47,65		62
Rode Kruislaan 90	1111PC	1				49,85	403483	4,5		48,12	48,41	48,41	48,12	50,73	-	X	2,61	2,32	42,64		52
Rode Kruislaan 90	1111PC	1				50,43	403483	7,5		48,73	48,99	48,99	48,73	51,34	-	X	2,61	2,35	43,36		52
Rode Kruislaan 91	1111NG	20				53,28	403319	7,5		51,55	51,81	51,81	51,55	56,17	-	X	4,62	4,36	47,65		62
Rode Kruislaan 91	1111NG	20				52,25	403320	7,5		50,27	50,79	50,79	50,27	55,20	-	X	4,93	4,41	46,88		62
Rode Kruislaan 92	1111PC	1				49,85	403483	4,5		48,12	48,41	48,41	48,12	50,73	-	X	2,61	2,32	42,64		52
Rode Kruislaan 92	1111PC	1				50,43	403483	7,5		48,73	48,99	48,99	48,73	51,34	-	X	2,61	2,35	43,36		52
Rode Kruislaan 93	1111NG	20				53,31	403321	10,5		51,56	51,83	51,83	51,56	56,22	-	X	4,66	4,39	47,61		62
Rode Kruislaan 94	1111PC	1				49,85	403483	4,5		48,12	48,41	48,41	48,12	50,73	-	X	2,61	2,32	42,64		52
Rode Kruislaan 94	1111PC	1				50,43	403483	7,5		48,73	48,99	48,99	48,73	51,34	-	X	2,61	2,35	43,36		52
Rode Kruislaan 95	1111NG	20				53,31	403321	10,5		51,56	51,83	51,83	51,56	56,22	-	X	4,66	4,39	47,61		62
Rode Kruislaan 96	1111PC	1				49,85	403483	4,5		48,12	48,41	48,41	48,12	50,73	-	X	2,61	2,32	42,64		52
Rode Kruislaan 96	1111PC	1				50,43	403483	7,5		48,73	48,99	48,99	48,73	51,34	-	X	2,61	2,35	43,36		52
Rode Kruislaan 97	1111NG	20				53,31	403321	10,5		51,56	51,83	51,83	51,56	56,22	-	X	4,66	4,39	47,61		62
Rode Kruislaan 98	1111PC	1				49,85	403483	4,5		48,12	48,41	48,41	48,12	50,73	-	X	2,61	2,32	42,64		52
Rode Kruislaan 98	1111PC	1				50,43	403483	7,5		48,73	48,99	48,99	48,73	51,34	-	X	2,61	2,35	43,36		52
Rode Kruislaan 99	1111NG	20				53,50	403322	10,5		51,78	52,02	52,02	51,78	56,14	-	X	4,36	4,12	47,92		63
Rode Kruislaan 101	1111NG	20				53,50	403322	10,5		51,78	52,02	52,02	51,78	56,14	-	X	4,36	4,12	47,92		63
Rode Kruislaan 103	1111NG	20				52,43	403313	10,5		50,45	50,96	50,96	50,45	55,03	-	X	4,58	4,07	47,18		63
Rode Kruislaan 103	1111NG	20				53,50	403322	10,5		51,78	52,02	52,02	51,78	56,14	-	X	4,36	4,12	47,92		63
Rode Kruislaan 105	1111NG	20				53,48	403314	13,5		51,73	52,00	52,00	51,73	56,12	-	X	4,39	4,12	47,98		63
Rode Kruislaan 107	1111NG	20				53,48	403314	13,5		51,73	52,00	52,00	51,73	56,12	-	X	4,39	4,12	47,98		63
Rode Kruislaan 109	1111NG	20				53,48	403314	13,5		51,73	52,00	52,00	51,73	56,12	-	X	4,39	4,12	47,98		63
Rode Kruislaan 111	1111NG	20				53,71	403323	13,5		52,01	52,23	52,23	52,01	56,02	-	X	4,01	3,79	48,38		63
Rode Kruislaan 113	1111NG	20				53,71	403323	13,5		52,01	52,23	52,23	52,01	56,02	-	X	4,01	3,79	48,38		63
Rode Kruislaan 115	1111NG	20				52,55	403324	13,5		50,58	51,07	51,07	50,58	54,80	-	X	4,22	3,73	47,46		63

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 115	1111NG	20				53,71	403323	13,5		52,01	52,23	52,23	52,01	56,02	-	X	4,01	3,79	48,38		63
Rode Kruislaan 117	1111NH	20				53,68	403325	16,5		51,96	52,19	52,19	51,96	56,18	-	X	4,22	3,99	48,51		63
Rode Kruislaan 119	1111NH	20				53,68	403325	16,5		51,96	52,19	52,19	51,96	56,18	-	X	4,22	3,99	48,51		63
Rode Kruislaan 121	1111NH	20				53,68	403325	16,5		51,96	52,19	52,19	51,96	56,18	-	X	4,22	3,99	48,51		63
Rode Kruislaan 123	1111NH	20				54,01	403326	16,5		52,31	52,52	52,52	52,31	56,13	-	X	3,82	3,61	48,97		63
Rode Kruislaan 125	1111NH	20				54,01	403326	16,5		52,31	52,52	52,52	52,31	56,13	-	X	3,82	3,61	48,97		63
Rode Kruislaan 127	1111NH	20				54,01	403326	16,5		52,31	52,52	52,52	52,31	56,13	-	X	3,82	3,61	48,97		63
Rode Kruislaan 127	1111NH	20				52,72	403327	16,5		50,76	51,24	51,24	50,76	54,82	-	X	4,06	3,58	47,87		63
Rode Kruislaan 129	1111NH	20				53,31	403328	19,5		51,58	51,83	51,83	51,58	55,26	-	X	3,68	3,43	48,28		63
Rode Kruislaan 131	1111NH	20				53,31	403328	19,5		51,58	51,83	51,83	51,58	55,26	-	X	3,68	3,43	48,28		63
Rode Kruislaan 133	1111NH	20				53,31	403328	19,5		51,58	51,83	51,83	51,58	55,26	-	X	3,68	3,43	48,28		63
Rode Kruislaan 135	1111NH	20				53,45	403329	19,5		51,75	51,97	51,97	51,75	55,34	-	X	3,59	3,37	48,49		63
Rode Kruislaan 137	1111NH	20				53,45	403329	19,5		51,75	51,97	51,97	51,75	55,34	-	X	3,59	3,37	48,49		63
Rode Kruislaan 139	1111NH	20				53,45	403329	19,5		51,75	51,97	51,97	51,75	55,34	-	X	3,59	3,37	48,49		63
Rode Kruislaan 139	1111NH	20				53,00	403330	19,5		51,05	51,51	51,51	51,05	54,98	-	X	3,93	3,47	48,44		63
Rode Kruislaan 141	1111NH	20				53,65	403331	22,5		51,90	52,16	52,16	51,90	55,43	-	X	3,53	3,27	48,93		62
Rode Kruislaan 143	1111NH	20				53,65	403331	22,5		51,90	52,16	52,16	51,90	55,43	-	X	3,53	3,27	48,93		62
Rode Kruislaan 145	1111NH	20				53,65	403331	22,5		51,90	52,16	52,16	51,90	55,43	-	X	3,53	3,27	48,93		62
Rode Kruislaan 147	1111NH	20				53,80	403332	22,5		52,09	52,31	52,31	52,09	55,54	-	X	3,45	3,23	49,14		63
Rode Kruislaan 149	1111NH	20				53,80	403332	22,5		52,09	52,31	52,31	52,09	55,54	-	X	3,45	3,23	49,14		63
Rode Kruislaan 151	1111NH	20				53,37	403333	22,5		51,42	51,86	51,86	51,42	55,13	-	X	3,71	3,27	49,07		63
Rode Kruislaan 151	1111NH	20				53,80	403332	22,5		52,09	52,31	52,31	52,09	55,54	-	X	3,45	3,23	49,14		63
Rode Kruislaan 153	1111NH	20				54,05	403334	25,5		52,29	52,55	52,55	52,29	55,52	-	X	3,23	2,97	49,57		62
Rode Kruislaan 155	1111NH	20				54,05	403334	25,5		52,29	52,55	52,55	52,29	55,52	-	X	3,23	2,97	49,57		62
Rode Kruislaan 157	1111NH	20				54,05	403334	25,5		52,29	52,55	52,55	52,29	55,52	-	X	3,23	2,97	49,57		62
Rode Kruislaan 159	1111NH	20				54,20	403335	25,5		52,47	52,69	52,69	52,47	55,64	-	X	3,17	2,95	49,76		62
Rode Kruislaan 161	1111NH	20				54,20	403335	25,5		52,47	52,69	52,69	52,47	55,64	-	X	3,17	2,95	49,76		62
Rode Kruislaan 163	1111NH	20				53,59	403336	25,5		51,69	52,07	52,07	51,69	55,11	-	X	3,42	3,04	49,73		63
Rode Kruislaan 163	1111NH	20				54,20	403335	25,5		52,47	52,69	52,69	52,47	55,64	-	X	3,17	2,95	49,76		62
Rode Kruislaan 187	1111NJ	20				52,82	403337	4,5		50,80	51,34	51,34	50,80	55,90	-	X	5,10	4,56	46,90		61

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 189	1111NJ	20				52,82	403337	4,5		50,80	51,34	51,34	50,80	55,90	-	X	5,10	4,56	46,90		61
Rode Kruislaan 191	1111NJ	20				52,82	403337	4,5		50,80	51,34	51,34	50,80	55,90	-	X	5,10	4,56	46,90		61
Rode Kruislaan 193	1111NJ	20				53,07	403338	4,5		50,97	51,61	51,61	50,97	55,65	-	X	4,68	4,04	46,91		61
Rode Kruislaan 195	1111NJ	20				53,07	403338	4,5		50,97	51,61	51,61	50,97	55,65	-	X	4,68	4,04	46,91		61
Rode Kruislaan 197	1111NJ	20				53,07	403338	4,5		50,97	51,61	51,61	50,97	55,65	-	X	4,68	4,04	46,91		61
Rode Kruislaan 197	1111NJ	20				53,69	403339	4,5		51,95	52,24	52,24	51,95	56,44	-	X	4,49	4,20	47,97		62
Rode Kruislaan 199	1111NJ	20				53,07	403340	7,5		51,14	51,60	51,60	51,14	56,04	-	X	4,90	4,44	47,07		62
Rode Kruislaan 201	1111NJ	20				53,07	403340	7,5		51,14	51,60	51,60	51,14	56,04	-	X	4,90	4,44	47,07		62
Rode Kruislaan 203	1111NJ	20				53,07	403340	7,5		51,14	51,60	51,60	51,14	56,04	-	X	4,90	4,44	47,07		62
Rode Kruislaan 205	1111NJ	20				53,29	403341	7,5		51,26	51,84	51,84	51,26	55,72	-	X	4,46	3,88	47,09		62
Rode Kruislaan 207	1111NJ	20				53,29	403341	7,5		51,26	51,84	51,84	51,26	55,72	-	X	4,46	3,88	47,09		62
Rode Kruislaan 209	1111NJ	20				53,29	403341	7,5		51,26	51,84	51,84	51,26	55,72	-	X	4,46	3,88	47,09		62
Rode Kruislaan 209	1111NJ	20				53,70	403342	7,5		51,95	52,25	52,25	51,95	56,44	-	X	4,49	4,19	47,85		63
Rode Kruislaan 211	1111NK	20				53,26	403343	10,5		51,32	51,79	51,79	51,32	56,13	-	X	4,81	4,34	47,36		62
Rode Kruislaan 213	1111NK	20				53,26	403343	10,5		51,32	51,79	51,79	51,32	56,13	-	X	4,81	4,34	47,36		62
Rode Kruislaan 215	1111NK	20				53,26	403343	10,5		51,32	51,79	51,79	51,32	56,13	-	X	4,81	4,34	47,36		62
Rode Kruislaan 217	1111NK	20				53,42	403344	10,5		51,39	51,97	51,97	51,39	55,81	-	X	4,42	3,84	47,29		63
Rode Kruislaan 219	1111NK	20				53,42	403344	10,5		51,39	51,97	51,97	51,39	55,81	-	X	4,42	3,84	47,29		63
Rode Kruislaan 221	1111NK	20				53,42	403344	10,5		51,39	51,97	51,97	51,39	55,81	-	X	4,42	3,84	47,29		63
Rode Kruislaan 221	1111NK	20				53,89	403345	10,5		52,16	52,44	52,44	52,16	56,55	-	X	4,39	4,11	48,20		63
Rode Kruislaan 223	1111NK	20				53,37	403346	13,5		51,42	51,89	51,89	51,42	56,00	-	X	4,58	4,11	47,63		63
Rode Kruislaan 225	1111NK	20				53,37	403346	13,5		51,42	51,89	51,89	51,42	56,00	-	X	4,58	4,11	47,63		63
Rode Kruislaan 227	1111NK	20				53,37	403346	13,5		51,42	51,89	51,89	51,42	56,00	-	X	4,58	4,11	47,63		63
Rode Kruislaan 229	1111NK	20				53,49	403347	13,5		51,45	52,03	52,03	51,45	55,66	-	X	4,21	3,63	47,54		63
Rode Kruislaan 231	1111NK	20				53,49	403347	13,5		51,45	52,03	52,03	51,45	55,66	-	X	4,21	3,63	47,54		63
Rode Kruislaan 233	1111NK	20				53,49	403347	13,5		51,45	52,03	52,03	51,45	55,66	-	X	4,21	3,63	47,54		63
Rode Kruislaan 233	1111NK	20				54,09	403348	13,5		52,36	52,62	52,62	52,36	56,48	-	X	4,12	3,86	48,62		64
Rode Kruislaan 235	1111NK	20				53,55	403349	16,5		51,60	52,07	52,07	51,60	55,98	-	X	4,38	3,91	48,04		63
Rode Kruislaan 237	1111NK	20				53,55	403349	16,5		51,60	52,07	52,07	51,60	55,98	-	X	4,38	3,91	48,04		63
Rode Kruislaan 239	1111NK	20				53,55	403349	16,5		51,60	52,07	52,07	51,60	55,98	-	X	4,38	3,91	48,04		63

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 241	1111NK	20				53,68	403350	16,5		51,63	52,22	52,22	51,63	55,69	-	X	4,06	3,47	47,92		63
Rode Kruislaan 243	1111NK	20				53,68	403350	16,5		51,63	52,22	52,22	51,63	55,69	-	X	4,06	3,47	47,92		63
Rode Kruislaan 245	1111NK	20				53,68	403350	16,5		51,63	52,22	52,22	51,63	55,69	-	X	4,06	3,47	47,92		63
Rode Kruislaan 245	1111NK	20				54,31	403351	16,5		52,58	52,83	52,83	52,58	56,51	-	X	3,93	3,68	49,13		64
Rode Kruislaan 247	1111NL	20				44,26	403352	1,5		42,42	42,76	48,00	48,00	45,21	-		-2,79	-2,79	39,58		49
Rode Kruislaan 249	1111NL	20				44,26	403352	1,5		42,42	42,76	48,00	48,00	45,21	-		-2,79	-2,79	39,58		49
Rode Kruislaan 251	1111NL	20				44,26	403352	1,5		42,42	42,76	48,00	48,00	45,21	-		-2,79	-2,79	39,58		49
Rode Kruislaan 253	1111NL	20				44,26	403353	1,5		42,42	42,76	48,00	48,00	45,21	-		-2,79	-2,79	39,58		49
Rode Kruislaan 255	1111NL	20				44,26	403353	1,5		42,42	42,76	48,00	48,00	45,21	-		-2,79	-2,79	39,58		49
Rode Kruislaan 257	1111NL	20				44,26	403353	1,5		42,42	42,76	48,00	48,00	45,21	-		-2,79	-2,79	39,58		49
Rode Kruislaan 259	1111NL	20				44,60	403354	4,5		42,83	43,09	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	40,08		50
Rode Kruislaan 261	1111NL	20				44,60	403354	4,5		42,83	43,09	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	40,08		50
Rode Kruislaan 263	1111NL	20				44,60	403354	4,5		42,83	43,09	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	40,08		50
Rode Kruislaan 265	1111NL	20				44,60	403355	4,5		42,83	43,09	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	40,08		50
Rode Kruislaan 267	1111NL	20				44,60	403355	4,5		42,83	43,09	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	40,08		50
Rode Kruislaan 269	1111NL	20				44,60	403355	4,5		42,83	43,09	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	40,08		50
Rode Kruislaan 271	1111NL	20				45,87	403356	7,5		44,13	44,35	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	41,46		51
Rode Kruislaan 273	1111NL	20				45,87	403356	7,5		44,13	44,35	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	41,46		51
Rode Kruislaan 275	1111NL	20				45,87	403356	7,5		44,13	44,35	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	41,46		51
Rode Kruislaan 277	1111NL	20				45,87	403357	7,5		44,13	44,35	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	41,46		51
Rode Kruislaan 279	1111NL	20				45,87	403357	7,5		44,13	44,35	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	41,46		51
Rode Kruislaan 281	1111NL	20				45,87	403357	7,5		44,13	44,35	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	41,46		51
Rode Kruislaan 283	1111NL	20				47,31	403358	10,5		45,47	45,82	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	42,24		52
Rode Kruislaan 285	1111NL	20				47,31	403358	10,5		45,47	45,82	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	42,24		52
Rode Kruislaan 287	1111NL	20				47,31	403358	10,5		45,47	45,82	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	42,24		52
Rode Kruislaan 289	1111NL	20				47,31	403359	10,5		45,47	45,82	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	42,24		52
Rode Kruislaan 291	1111NL	20				47,31	403359	10,5		45,47	45,82	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	42,24		52
Rode Kruislaan 293	1111NL	20				47,31	403359	10,5		45,47	45,82	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	42,24		52
Rode Kruislaan 315	1111NM	20				53,53	403363	4,5		51,73	52,07	52,07	51,73	56,16	-	X	4,43	4,09	46,98		60
Rode Kruislaan 317	1111NM	20				53,53	403363	4,5		51,73	52,07	52,07	51,73	56,16	-	X	4,43	4,09	46,98		60



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 319	1111NM	20				53,53	403363	4,5		51,73	52,07	52,07	51,73	56,16	-	X	4,43	4,09	46,98		60
Rode Kruislaan 321	1111NM	20				53,20	403364	4,5		51,42	51,73	51,73	51,42	56,12	-	X	4,70	4,39	47,20		61
Rode Kruislaan 323	1111NM	20				53,20	403364	4,5		51,42	51,73	51,73	51,42	56,12	-	X	4,70	4,39	47,20		61
Rode Kruislaan 325	1111NM	20				53,18	403367	4,5		51,12	51,72	51,72	51,12	55,84	-	X	4,72	4,12	46,88		62
Rode Kruislaan 325	1111NM	20				53,20	403364	4,5		51,42	51,73	51,73	51,42	56,12	-	X	4,70	4,39	47,20		61
Rode Kruislaan 327	1111NM	20				53,84	403368	7,5		52,07	52,39	52,39	52,07	56,32	-	X	4,25	3,93	47,42		61
Rode Kruislaan 329	1111NM	20				53,84	403368	7,5		52,07	52,39	52,39	52,07	56,32	-	X	4,25	3,93	47,42		61
Rode Kruislaan 331	1111NM	20				53,84	403368	7,5		52,07	52,39	52,39	52,07	56,32	-	X	4,25	3,93	47,42		61
Rode Kruislaan 333	1111NM	20				53,38	403371	7,5		51,62	51,91	51,91	51,62	56,22	-	X	4,60	4,31	47,37		62
Rode Kruislaan 335	1111NM	20				53,38	403371	7,5		51,62	51,91	51,91	51,62	56,22	-	X	4,60	4,31	47,37		62
Rode Kruislaan 337	1111NM	20				53,47	403373	7,5		51,46	52,02	52,02	51,46	56,02	-	X	4,56	4,00	47,11		63
Rode Kruislaan 337	1111NM	20				53,38	403371	7,5		51,62	51,91	51,91	51,62	56,22	-	X	4,60	4,31	47,37		62
Rode Kruislaan 339	1111NM	20				53,97	403374	10,5		52,22	52,52	52,52	52,22	56,34	-	X	4,12	3,82	47,46		62
Rode Kruislaan 341	1111NM	20				53,97	403374	10,5		52,22	52,52	52,52	52,22	56,34	-	X	4,12	3,82	47,46		62
Rode Kruislaan 343	1111NM	20				53,97	403374	10,5		52,22	52,52	52,52	52,22	56,34	-	X	4,12	3,82	47,46		62
Rode Kruislaan 345	1111NM	20				53,50	403375	10,5		51,78	52,03	52,03	51,78	56,30	-	X	4,52	4,27	47,57		63
Rode Kruislaan 347	1111NM	20				53,50	403375	10,5		51,78	52,03	52,03	51,78	56,30	-	X	4,52	4,27	47,57		63
Rode Kruislaan 349	1111NM	20				53,50	403375	10,5		51,78	52,03	52,03	51,78	56,30	-	X	4,52	4,27	47,57		63
Rode Kruislaan 349	1111NM	20				53,62	403378	10,5		51,60	52,17	52,17	51,60	56,15	-	X	4,55	3,98	47,34		64
Rode Kruislaan 351	1111NM	20				54,09	403388	13,5		52,36	52,64	52,64	52,36	56,30	-	X	3,94	3,66	47,78		63
Rode Kruislaan 353	1111NM	20				54,09	403388	13,5		52,36	52,64	52,64	52,36	56,30	-	X	3,94	3,66	47,78		63
Rode Kruislaan 355	1111NM	20				54,09	403388	13,5		52,36	52,64	52,64	52,36	56,30	-	X	3,94	3,66	47,78		63
Rode Kruislaan 357	1111NM	20				53,73	403381	13,5		52,01	52,25	52,25	52,01	56,22	-	X	4,21	3,97	48,12		63
Rode Kruislaan 359	1111NM	20				53,73	403381	13,5		52,01	52,25	52,25	52,01	56,22	-	X	4,21	3,97	48,12		63
Rode Kruislaan 361	1111NM	20				53,73	403381	13,5		52,01	52,25	52,25	52,01	56,22	-	X	4,21	3,97	48,12		63
Rode Kruislaan 361	1111NM	20				53,76	403383	13,5		51,73	52,30	52,30	51,73	56,05	-	X	4,32	3,75	47,69		64
Rode Kruislaan 363	1111NN	20				54,28	403380	16,5		52,55	52,82	52,82	52,55	56,39	-	X	3,84	3,57	48,25		63
Rode Kruislaan 365	1111NN	20				54,28	403380	16,5		52,55	52,82	52,82	52,55	56,39	-	X	3,84	3,57	48,25		63
Rode Kruislaan 367	1111NN	20				54,28	403380	16,5		52,55	52,82	52,82	52,55	56,39	-	X	3,84	3,57	48,25		63
Rode Kruislaan 369	1111NN	20				53,98	403389	16,5		52,26	52,50	52,50	52,26	56,35	-	X	4,09	3,85	48,68		63

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 371	1111NN	20				53,98	403389	16,5		52,26	52,50	52,50	52,26	56,35	-	X	4,09	3,85	48,68		63
Rode Kruislaan 373	1111NN	20				54,19	403391	16,5		52,18	52,72	52,72	52,18	56,25	-	X	4,07	3,53	48,50		64
Rode Kruislaan 373	1111NN	20				53,98	403389	16,5		52,26	52,50	52,50	52,26	56,35	-	X	4,09	3,85	48,68		63
Rode Kruislaan 375	1111NN	20				53,99	403387	19,5		52,29	52,53	52,53	52,29	55,48	-	X	3,19	2,95	48,37		63
Rode Kruislaan 377	1111NN	20				53,99	403387	19,5		52,29	52,53	52,53	52,29	55,48	-	X	3,19	2,95	48,37		63
Rode Kruislaan 379	1111NN	20				53,99	403387	19,5		52,29	52,53	52,53	52,29	55,48	-	X	3,19	2,95	48,37		63
Rode Kruislaan 381	1111NN	20				53,94	403393	19,5		52,21	52,47	52,47	52,21	55,58	-	X	3,37	3,11	48,63		63
Rode Kruislaan 383	1111NN	20				53,94	403393	19,5		52,21	52,47	52,47	52,21	55,58	-	X	3,37	3,11	48,63		63
Rode Kruislaan 385	1111NN	20				53,95	403394	19,5		51,96	52,47	52,47	51,96	55,76	-	X	3,80	3,29	48,73		63
Rode Kruislaan 385	1111NN	20				53,94	403393	19,5		52,21	52,47	52,47	52,21	55,58	-	X	3,37	3,11	48,63		63
Rode Kruislaan 387	1111NN	20				54,37	403392	22,5		52,66	52,90	52,90	52,66	55,59	-	X	2,93	2,69	48,99		62
Rode Kruislaan 389	1111NN	20				54,37	403392	22,5		52,66	52,90	52,90	52,66	55,59	-	X	2,93	2,69	48,99		62
Rode Kruislaan 391	1111NN	20				54,37	403392	22,5		52,66	52,90	52,90	52,66	55,59	-	X	2,93	2,69	48,99		62
Rode Kruislaan 393	1111NN	20				54,33	403395	22,5		52,58	52,84	52,84	52,58	55,73	-	X	3,15	2,89	49,30		63
Rode Kruislaan 395	1111NN	20				54,33	403395	22,5		52,58	52,84	52,84	52,58	55,73	-	X	3,15	2,89	49,30		63
Rode Kruislaan 397	1111NN	20				54,39	403396	22,5		52,41	52,90	52,90	52,41	55,93	-	X	3,52	3,03	49,44		62
Rode Kruislaan 397	1111NN	20				54,33	403395	22,5		52,58	52,84	52,84	52,58	55,73	-	X	3,15	2,89	49,30		63
Rode Kruislaan 399	1111NN	20				54,78	403397	25,5		53,04	53,30	53,30	53,04	55,73	-	X	2,69	2,43	49,72		62
Rode Kruislaan 401	1111NN	20				54,78	403397	25,5		53,04	53,30	53,30	53,04	55,73	-	X	2,69	2,43	49,72		62
Rode Kruislaan 403	1111NN	20				54,78	403397	25,5		53,04	53,30	53,30	53,04	55,73	-	X	2,69	2,43	49,72		62
Rode Kruislaan 435	1111NP	20				54,04	403362	4,5		51,99	52,58	52,58	51,99	56,16	-	X	4,17	3,58	46,66		60
Rode Kruislaan 437	1111NP	20				54,04	403362	4,5		51,99	52,58	52,58	51,99	56,16	-	X	4,17	3,58	46,66		60
Rode Kruislaan 439	1111NP	20				54,04	403362	4,5		51,99	52,58	52,58	51,99	56,16	-	X	4,17	3,58	46,66		60
Rode Kruislaan 441	1111NP	20				54,39	403365	4,5		52,40	52,92	52,92	52,40	56,57	-	X	4,17	3,65	47,41		60
Rode Kruislaan 443	1111NP	20				54,39	403365	4,5		52,40	52,92	52,92	52,40	56,57	-	X	4,17	3,65	47,41		60
Rode Kruislaan 445	1111NP	20				54,12	403366	4,5		52,35	52,64	52,64	52,35	56,70	-	X	4,35	4,06	47,63		62
Rode Kruislaan 445	1111NP	20				54,39	403365	4,5		52,40	52,92	52,92	52,40	56,57	-	X	4,17	3,65	47,41		60
Rode Kruislaan 447	1111NP	20				54,23	403369	7,5		52,22	52,77	52,77	52,22	56,30	-	X	4,08	3,53	46,99		61
Rode Kruislaan 449	1111NP	20				54,23	403369	7,5		52,22	52,77	52,77	52,22	56,30	-	X	4,08	3,53	46,99		61
Rode Kruislaan 451	1111NP	20				54,23	403369	7,5		52,22	52,77	52,77	52,22	56,30	-	X	4,08	3,53	46,99		61

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 453	1111NP	20				54,55	403370	7,5		52,58	53,09	53,09	52,58	56,66	-	X	4,08	3,57	47,62		62
Rode Kruislaan 455	1111NP	20				54,55	403370	7,5		52,58	53,09	53,09	52,58	56,66	-	X	4,08	3,57	47,62		62
Rode Kruislaan 457	1111NP	20				54,44	403372	7,5		52,70	52,96	52,96	52,70	56,99	-	X	4,29	4,03	48,16		63
Rode Kruislaan 457	1111NP	20				54,55	403370	7,5		52,58	53,09	53,09	52,58	56,66	-	X	4,08	3,57	47,62		62
Rode Kruislaan 459	1111NR	20				54,38	403360	10,5		52,38	52,92	52,92	52,38	56,37	-	X	3,99	3,45	47,25		62
Rode Kruislaan 461	1111NR	20				54,38	403360	10,5		52,38	52,92	52,92	52,38	56,37	-	X	3,99	3,45	47,25		62
Rode Kruislaan 463	1111NR	20				54,38	403360	10,5		52,38	52,92	52,92	52,38	56,37	-	X	3,99	3,45	47,25		62
Rode Kruislaan 465	1111NR	20				54,48	403376	10,5		52,47	53,03	53,03	52,47	56,43	-	X	3,96	3,40	47,43		63
Rode Kruislaan 467	1111NR	20				54,48	403376	10,5		52,47	53,03	53,03	52,47	56,43	-	X	3,96	3,40	47,43		63
Rode Kruislaan 469	1111NR	20				54,48	403376	10,5		52,47	53,03	53,03	52,47	56,43	-	X	3,96	3,40	47,43		63
Rode Kruislaan 469	1111NR	20				54,32	403377	10,5		52,59	52,83	52,83	52,59	56,77	-	X	4,18	3,94	48,13		64
Rode Kruislaan 471	1111NR	20				54,47	403379	13,5		52,47	53,01	53,01	52,47	56,30	-	X	3,83	3,29	47,48		63
Rode Kruislaan 473	1111NR	20				54,47	403379	13,5		52,47	53,01	53,01	52,47	56,30	-	X	3,83	3,29	47,48		63
Rode Kruislaan 475	1111NR	20				54,47	403379	13,5		52,47	53,01	53,01	52,47	56,30	-	X	3,83	3,29	47,48		63
Rode Kruislaan 477	1111NR	20				54,51	403382	13,5		52,49	53,05	53,05	52,49	56,26	-	X	3,77	3,21	47,51		63
Rode Kruislaan 479	1111NR	20				54,51	403382	13,5		52,49	53,05	53,05	52,49	56,26	-	X	3,77	3,21	47,51		63
Rode Kruislaan 481	1111NR	20				54,51	403382	13,5		52,49	53,05	53,05	52,49	56,26	-	X	3,77	3,21	47,51		63
Rode Kruislaan 483	1111NR	20				54,65	403386	16,5		52,65	53,19	53,19	52,65	56,35	-	X	3,70	3,16	47,89		63
Rode Kruislaan 485	1111NR	20				54,65	403386	16,5		52,65	53,19	53,19	52,65	56,35	-	X	3,70	3,16	47,89		63
Rode Kruislaan 487	1111NR	20				54,65	403386	16,5		52,65	53,19	53,19	52,65	56,35	-	X	3,70	3,16	47,89		63
Rode Kruislaan 489	1111NR	20				54,65	403385	16,5		52,66	53,19	53,19	52,66	56,27	-	X	3,61	3,08	47,86		63
Rode Kruislaan 491	1111NR	20				54,65	403385	16,5		52,66	53,19	53,19	52,66	56,27	-	X	3,61	3,08	47,86		63
Rode Kruislaan 493	1111NR	20				54,65	403385	16,5		52,66	53,19	53,19	52,66	56,27	-	X	3,61	3,08	47,86		63
Rode Kruislaan 493	1111NR	20				54,49	403390	16,5		52,79	53,01	53,01	52,79	56,67	-	X	3,88	3,66	48,72		64
Rode Kruislaan 495	1111NS	20				48,61	403400	1,5		46,84	47,13	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	43,68		52
Rode Kruislaan 497	1111NS	20				48,61	403400	1,5		46,84	47,13	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	43,68		52
Rode Kruislaan 499	1111NS	20				48,61	403400	1,5		46,84	47,13	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	43,68		52
Rode Kruislaan 501	1111NS	20				48,61	403401	1,5		46,84	47,13	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	43,68		52
Rode Kruislaan 503	1111NS	20				48,61	403401	1,5		46,84	47,13	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	43,68		52
Rode Kruislaan 505	1111NS	20				48,61	403401	1,5		46,84	47,13	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	43,68		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 507	1111NS	20				49,06	403402	4,5		47,32	47,58	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,16		52
Rode Kruislaan 509	1111NS	20				49,06	403402	4,5		47,32	47,58	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,16		52
Rode Kruislaan 511	1111NS	20				49,06	403402	4,5		47,32	47,58	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,16		52
Rode Kruislaan 513	1111NS	20				49,06	403403	4,5		47,32	47,58	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,16		52
Rode Kruislaan 515	1111NS	20				49,06	403403	4,5		47,32	47,58	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,16		52
Rode Kruislaan 517	1111NS	20				49,06	403403	4,5		47,32	47,58	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,16		52
Rode Kruislaan 519	1111NS	20				49,60	403404	7,5		47,89	48,12	48,12	48,00	50,52	-	X	2,52	2,40	44,45		53
Rode Kruislaan 521	1111NS	20				49,60	403404	7,5		47,89	48,12	48,12	48,00	50,52	-	X	2,52	2,40	44,45		53
Rode Kruislaan 523	1111NS	20				49,60	403404	7,5		47,89	48,12	48,12	48,00	50,52	-	X	2,52	2,40	44,45		53
Rode Kruislaan 525	1111NS	20				49,60	403405	7,5		47,89	48,12	48,12	48,00	50,52	-	X	2,52	2,40	44,45		53
Rode Kruislaan 527	1111NS	20				49,60	403405	7,5		47,89	48,12	48,12	48,00	50,52	-	X	2,52	2,40	44,45		53
Rode Kruislaan 529	1111NS	20				49,60	403405	7,5		47,89	48,12	48,12	48,00	50,52	-	X	2,52	2,40	44,45		53
Rode Kruislaan 531	1111NS	20				49,27	403406	10,5		47,58	47,80	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,14		53
Rode Kruislaan 533	1111NS	20				49,27	403406	10,5		47,58	47,80	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,14		53
Rode Kruislaan 535	1111NS	20				49,27	403406	10,5		47,58	47,80	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,14		53
Rode Kruislaan 537	1111NS	20				49,27	403361	10,5		47,58	47,80	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,14		53
Rode Kruislaan 539	1111NS	20				49,27	403361	10,5		47,58	47,80	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,14		53
Rode Kruislaan 541	1111NS	20				49,27	403361	10,5		47,58	47,80	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	44,14		53
Rode Kruislaan 563	1111NT	20				55,35	403407	4,5		53,43	53,89	53,89	53,43	57,05	-	X	3,62	3,16	48,30		61
Rode Kruislaan 565	1111NT	20				55,35	403407	4,5		53,43	53,89	53,89	53,43	57,05	-	X	3,62	3,16	48,30		61
Rode Kruislaan 567	1111NT	20				55,35	403407	4,5		53,43	53,89	53,89	53,43	57,05	-	X	3,62	3,16	48,30		61
Rode Kruislaan 569	1111NT	20				54,56	403408	4,5		52,75	53,09	53,09	52,75	56,84	-	X	4,09	3,75	47,93		61
Rode Kruislaan 571	1111NT	20				54,56	403408	4,5		52,75	53,09	53,09	52,75	56,84	-	X	4,09	3,75	47,93		61
Rode Kruislaan 573	1111NT	20				54,55	403409	4,5		52,49	53,09	53,09	52,49	56,47	-	X	3,98	3,38	47,53		61
Rode Kruislaan 573	1111NT	20				54,56	403408	4,5		52,75	53,09	53,09	52,75	56,84	-	X	4,09	3,75	47,93		61
Rode Kruislaan 575	1111NT	20				55,47	403410	7,5		53,59	54,01	54,01	53,59	57,20	-	X	3,61	3,19	48,54		62
Rode Kruislaan 577	1111NT	20				55,47	403410	7,5		53,59	54,01	54,01	53,59	57,20	-	X	3,61	3,19	48,54		62
Rode Kruislaan 579	1111NT	20				55,47	403410	7,5		53,59	54,01	54,01	53,59	57,20	-	X	3,61	3,19	48,54		62
Rode Kruislaan 581	1111NT	20				54,76	403411	7,5		52,99	53,30	53,30	52,99	57,02	-	X	4,03	3,72	48,36		63
Rode Kruislaan 583	1111NT	20				54,76	403411	7,5		52,99	53,30	53,30	52,99	57,02	-	X	4,03	3,72	48,36		63

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 585	1111NT	20				54,70	403412	7,5		52,66	53,24	53,24	52,66	56,64	-	X	3,98	3,40	47,78		63
Rode Kruislaan 585	1111NT	20				54,76	403411	7,5		52,99	53,30	53,30	52,99	57,02	-	X	4,03	3,72	48,36		63
Rode Kruislaan 587	1111NT	20				55,27	403413	10,5		53,47	53,81	53,81	53,47	57,13	-	X	3,66	3,32	48,26		63
Rode Kruislaan 589	1111NT	20				55,27	403413	10,5		53,47	53,81	53,81	53,47	57,13	-	X	3,66	3,32	48,26		63
Rode Kruislaan 591	1111NT	20				55,27	403413	10,5		53,47	53,81	53,81	53,47	57,13	-	X	3,66	3,32	48,26		63
Rode Kruislaan 593	1111NT	20				54,55	403414	10,5		52,82	53,08	53,08	52,82	56,86	-	X	4,04	3,78	48,27		63
Rode Kruislaan 595	1111NT	20				54,55	403414	10,5		52,82	53,08	53,08	52,82	56,86	-	X	4,04	3,78	48,27		63
Rode Kruislaan 597	1111NT	20				54,55	403414	10,5		52,82	53,08	53,08	52,82	56,86	-	X	4,04	3,78	48,27		63
Rode Kruislaan 597	1111NT	20				54,51	403415	10,5		52,49	53,05	53,05	52,49	56,37	-	X	3,88	3,32	47,57		63
Rode Kruislaan 599	1111NT	20				54,91	403416	13,5		53,07	53,45	53,45	53,07	56,73	-	X	3,66	3,28	47,74		63
Rode Kruislaan 601	1111NT	20				54,91	403416	13,5		53,07	53,45	53,45	53,07	56,73	-	X	3,66	3,28	47,74		63
Rode Kruislaan 603	1111NT	20				54,91	403416	13,5		53,07	53,45	53,45	53,07	56,73	-	X	3,66	3,28	47,74		63
Rode Kruislaan 605	1111NT	20				54,41	403417	13,5		52,67	52,94	52,94	52,67	56,60	-	X	3,93	3,66	48,12		63
Rode Kruislaan 607	1111NT	20				54,41	403417	13,5		52,67	52,94	52,94	52,67	56,60	-	X	3,93	3,66	48,12		63
Rode Kruislaan 609	1111NT	20				54,41	403417	13,5		52,67	52,94	52,94	52,67	56,60	-	X	3,93	3,66	48,12		63
Rode Kruislaan 609	1111NT	20				54,56	403418	13,5		52,50	53,11	53,11	52,50	56,24	-	X	3,74	3,13	47,57		64
Rode Kruislaan 611	1111NV	20				55,04	403419	16,5		53,21	53,58	53,58	53,21	56,75	-	X	3,54	3,17	48,17		63
Rode Kruislaan 613	1111NV	20				55,04	403419	16,5		53,21	53,58	53,58	53,21	56,75	-	X	3,54	3,17	48,17		63
Rode Kruislaan 615	1111NV	20				55,04	403419	16,5		53,21	53,58	53,58	53,21	56,75	-	X	3,54	3,17	48,17		63
Rode Kruislaan 617	1111NV	20				54,68	403420	16,5		52,94	53,21	53,21	52,94	56,73	-	X	3,79	3,52	48,62		64
Rode Kruislaan 619	1111NV	20				54,68	403420	16,5		52,94	53,21	53,21	52,94	56,73	-	X	3,79	3,52	48,62		64
Rode Kruislaan 621	1111NV	20				54,68	403420	16,5		52,94	53,21	53,21	52,94	56,73	-	X	3,79	3,52	48,62		64
Rode Kruislaan 621	1111NV	20				54,91	403421	16,5		52,89	53,45	53,45	52,89	56,48	-	X	3,59	3,03	48,34		64
Rode Kruislaan 623	1111NV	20				54,12	403422	19,5		52,39	52,64	52,64	52,39	55,73	-	X	3,34	3,09	48,33		63
Rode Kruislaan 625	1111NV	20				54,12	403422	19,5		52,39	52,64	52,64	52,39	55,73	-	X	3,34	3,09	48,33		63
Rode Kruislaan 627	1111NV	20				54,12	403422	19,5		52,39	52,64	52,64	52,39	55,73	-	X	3,34	3,09	48,33		63
Rode Kruislaan 629	1111NV	20				54,55	403423	19,5		52,81	53,08	53,08	52,81	56,02	-	X	3,21	2,94	48,82		64
Rode Kruislaan 631	1111NV	20				54,55	403423	19,5		52,81	53,08	53,08	52,81	56,02	-	X	3,21	2,94	48,82		64
Rode Kruislaan 633	1111NV	20				54,55	403423	19,5		52,81	53,08	53,08	52,81	56,02	-	X	3,21	2,94	48,82		64
Rode Kruislaan 633	1111NV	20				54,68	403424	19,5		52,69	53,22	53,22	52,69	56,08	-	X	3,39	2,86	48,46		63

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 635	1111NV	20				54,56	403425	22,5		52,79	53,07	53,07	52,79	55,82	-	X	3,03	2,75	49,12		63
Rode Kruislaan 637	1111NV	20				54,56	403425	22,5		52,79	53,07	53,07	52,79	55,82	-	X	3,03	2,75	49,12		63
Rode Kruislaan 639	1111NV	20				54,56	403425	22,5		52,79	53,07	53,07	52,79	55,82	-	X	3,03	2,75	49,12		63
Rode Kruislaan 641	1111NV	20				54,96	403426	22,5		53,19	53,48	53,48	53,19	56,12	-	X	2,93	2,64	49,60		64
Rode Kruislaan 643	1111NV	20				54,96	403426	22,5		53,19	53,48	53,48	53,19	56,12	-	X	2,93	2,64	49,60		64
Rode Kruislaan 645	1111NV	20				54,96	403426	22,5		53,19	53,48	53,48	53,19	56,12	-	X	2,93	2,64	49,60		64
Rode Kruislaan 645	1111NV	20				55,10	403427	22,5		53,11	53,63	53,63	53,11	56,22	-	X	3,11	2,59	49,27		63
Rode Kruislaan 647	1111NV	20				55,02	403428	25,5		53,21	53,52	53,52	53,21	56,01	-	X	2,80	2,49	49,93		63
Rode Kruislaan 649	1111NV	20				55,02	403428	25,5		53,21	53,52	53,52	53,21	56,01	-	X	2,80	2,49	49,93		63
Rode Kruislaan 651	1111NV	20				55,02	403428	25,5		53,21	53,52	53,52	53,21	56,01	-	X	2,80	2,49	49,93		63
Rode Kruislaan 653	1111NV	20				55,46	403429	25,5		53,68	53,97	53,97	53,68	56,33	-	X	2,65	2,36	50,45		63
Rode Kruislaan 655	1111NV	20				55,46	403429	25,5		53,68	53,97	53,97	53,68	56,33	-	X	2,65	2,36	50,45		63
Rode Kruislaan 657	1111NV	20				55,46	403429	25,5		53,68	53,97	53,97	53,68	56,33	-	X	2,65	2,36	50,45		63
Rode Kruislaan 657	1111NV	20				55,52	403430	25,5		53,54	54,03	54,03	53,54	56,40	-	X	2,86	2,37	50,11		63
Rode Kruislaan 681	1111NW	20				56,15	403431	4,5		54,20	54,72	54,72	54,20	57,17	-	X	2,97	2,45	48,43		62
Rode Kruislaan 683	1111NW	20				56,15	403431	4,5		54,20	54,72	54,72	54,20	57,17	-	X	2,97	2,45	48,43		62
Rode Kruislaan 685	1111NW	20				56,15	403431	4,5		54,20	54,72	54,72	54,20	57,17	-	X	2,97	2,45	48,43		62
Rode Kruislaan 687	1111NW	20				56,32	403432	4,5		54,28	54,88	54,88	54,28	56,99	-	X	2,71	2,11	48,44		62
Rode Kruislaan 689	1111NW	20				56,32	403432	4,5		54,28	54,88	54,88	54,28	56,99	-	X	2,71	2,11	48,44		62
Rode Kruislaan 691	1111NW	20				56,32	403432	4,5		54,28	54,88	54,88	54,28	56,99	-	X	2,71	2,11	48,44		62
Rode Kruislaan 691	1111NW	20				55,12	403433	4,5		53,25	53,68	53,68	53,25	57,13	-	X	3,88	3,45	47,94		64
Rode Kruislaan 693	1111NW	20				56,29	403434	7,5		54,35	54,86	54,86	54,35	57,31	-	X	2,96	2,45	48,66		63
Rode Kruislaan 695	1111NW	20				56,29	403434	7,5		54,35	54,86	54,86	54,35	57,31	-	X	2,96	2,45	48,66		63
Rode Kruislaan 697	1111NW	20				56,29	403434	7,5		54,35	54,86	54,86	54,35	57,31	-	X	2,96	2,45	48,66		63
Rode Kruislaan 699	1111NW	20				56,46	403435	7,5		54,44	55,02	55,02	54,44	57,14	-	X	2,70	2,12	48,72		63
Rode Kruislaan 701	1111NW	20				56,46	403435	7,5		54,44	55,02	55,02	54,44	57,14	-	X	2,70	2,12	48,72		63
Rode Kruislaan 703	1111NW	20				56,46	403435	7,5		54,44	55,02	55,02	54,44	57,14	-	X	2,70	2,12	48,72		63
Rode Kruislaan 703	1111NW	20				55,39	403436	7,5		53,54	53,95	53,95	53,54	57,36	-	X	3,82	3,41	48,49		65
Rode Kruislaan 705	1111NX	20				56,31	403437	10,5		54,40	54,88	54,88	54,40	57,35	-	X	2,95	2,47	48,68		63
Rode Kruislaan 707	1111NX	20				56,31	403437	10,5		54,40	54,88	54,88	54,40	57,35	-	X	2,95	2,47	48,68		63

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 709	1111NX	20				56,31	403437	10,5		54,40	54,88	54,88	54,40	57,35	-	X	2,95	2,47	48,68		63
Rode Kruislaan 711	1111NX	20				56,46	403438	10,5		54,44	55,02	55,02	54,44	57,14	-	X	2,70	2,12	48,63		64
Rode Kruislaan 713	1111NX	20				56,46	403438	10,5		54,44	55,02	55,02	54,44	57,14	-	X	2,70	2,12	48,63		64
Rode Kruislaan 715	1111NX	20				55,44	403439	10,5		53,64	54,00	54,00	53,64	57,42	-	X	3,78	3,42	48,62		65
Rode Kruislaan 715	1111NX	20				56,46	403438	10,5		54,44	55,02	55,02	54,44	57,14	-	X	2,70	2,12	48,63		64
Rode Kruislaan 717	1111NX	20				55,68	403440	13,5		53,76	54,24	54,24	53,76	56,85	-	X	3,09	2,61	48,36		64
Rode Kruislaan 719	1111NX	20				55,68	403440	13,5		53,76	54,24	54,24	53,76	56,85	-	X	3,09	2,61	48,36		64
Rode Kruislaan 721	1111NX	20				55,68	403440	13,5		53,76	54,24	54,24	53,76	56,85	-	X	3,09	2,61	48,36		64
Rode Kruislaan 723	1111NX	20				55,62	403441	13,5		53,65	54,18	54,18	53,65	56,57	-	X	2,92	2,39	48,25		64
Rode Kruislaan 725	1111NX	20				55,62	403441	13,5		53,65	54,18	54,18	53,65	56,57	-	X	2,92	2,39	48,25		64
Rode Kruislaan 727	1111NX	20				55,62	403441	13,5		53,65	54,18	54,18	53,65	56,57	-	X	2,92	2,39	48,25		64
Rode Kruislaan 727	1111NX	20				54,77	403442	13,5		53,01	53,32	53,32	53,01	56,97	-	X	3,96	3,65	48,57		65
Rode Kruislaan 729	1111NX	20				55,71	403443	16,5		53,79	54,26	54,26	53,79	56,72	-	X	2,93	2,46	48,37		64
Rode Kruislaan 731	1111NX	20				55,71	403443	16,5		53,79	54,26	54,26	53,79	56,72	-	X	2,93	2,46	48,37		64
Rode Kruislaan 733	1111NX	20				55,71	403443	16,5		53,79	54,26	54,26	53,79	56,72	-	X	2,93	2,46	48,37		64
Rode Kruislaan 735	1111NX	20				55,65	403444	16,5		53,66	54,20	54,20	53,66	56,45	-	X	2,79	2,25	48,33		64
Rode Kruislaan 737	1111NX	20				55,65	403444	16,5		53,66	54,20	54,20	53,66	56,45	-	X	2,79	2,25	48,33		64
Rode Kruislaan 739	1111NX	20				55,65	403444	16,5		53,66	54,20	54,20	53,66	56,45	-	X	2,79	2,25	48,33		64
Rode Kruislaan 739	1111NX	20				54,89	403445	16,5		53,14	53,42	53,42	53,14	56,91	-	X	3,77	3,49	48,96		65
Rode Kruislaan 761	1111NZ	20				55,37	403446	4,5		53,41	53,93	53,93	53,41	56,94	-	X	3,53	3,01	48,26		63
Rode Kruislaan 763	1111NZ	20				55,37	403446	4,5		53,41	53,93	53,93	53,41	56,94	-	X	3,53	3,01	48,26		63
Rode Kruislaan 765	1111NZ	20				55,37	403446	4,5		53,41	53,93	53,93	53,41	56,94	-	X	3,53	3,01	48,26		63
Rode Kruislaan 767	1111NZ	20				55,37	403447	4,5		53,49	53,93	53,93	53,49	56,87	-	X	3,38	2,94	48,22		64
Rode Kruislaan 769	1111NZ	20				55,37	403447	4,5		53,49	53,93	53,93	53,49	56,87	-	X	3,38	2,94	48,22		64
Rode Kruislaan 771	1111NZ	20				56,01	403448	4,5		54,00	54,57	54,57	54,00	57,06	-	X	3,06	2,49	48,02		64
Rode Kruislaan 771	1111NZ	20				55,37	403447	4,5		53,49	53,93	53,93	53,49	56,87	-	X	3,38	2,94	48,22		64
Rode Kruislaan 773	1111NZ	20				55,65	403449	7,5		53,71	54,20	54,20	53,71	57,11	-	X	3,40	2,91	48,71		63
Rode Kruislaan 775	1111NZ	20				55,65	403449	7,5		53,71	54,20	54,20	53,71	57,11	-	X	3,40	2,91	48,71		63
Rode Kruislaan 777	1111NZ	20				55,65	403449	7,5		53,71	54,20	54,20	53,71	57,11	-	X	3,40	2,91	48,71		63
Rode Kruislaan 779	1111NZ	20				55,65	403450	7,5		53,77	54,21	54,21	53,77	57,07	-	X	3,30	2,86	48,76		64

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 781	1111NZ	20				55,65	403450	7,5		53,77	54,21	54,21	53,77	57,07	-	X	3,30	2,86	48,76		64
Rode Kruislaan 783	1111NZ	20				56,20	403451	7,5		54,21	54,76	54,76	54,21	57,21	-	X	3,00	2,45	48,48		65
Rode Kruislaan 783	1111NZ	20				55,65	403450	7,5		53,77	54,21	54,21	53,77	57,07	-	X	3,30	2,86	48,76		64
Rode Kruislaan 785	1111NZ	20				55,74	403452	10,5		53,84	54,30	54,30	53,84	57,18	-	X	3,34	2,88	48,95		64
Rode Kruislaan 787	1111NZ	20				55,74	403452	10,5		53,84	54,30	54,30	53,84	57,18	-	X	3,34	2,88	48,95		64
Rode Kruislaan 789	1111NZ	20				55,74	403452	10,5		53,84	54,30	54,30	53,84	57,18	-	X	3,34	2,88	48,95		64
Rode Kruislaan 791	1111NZ	20				55,69	403453	10,5		53,86	54,25	54,25	53,86	57,11	-	X	3,25	2,86	48,95		64
Rode Kruislaan 793	1111NZ	20				55,69	403453	10,5		53,86	54,25	54,25	53,86	57,11	-	X	3,25	2,86	48,95		64
Rode Kruislaan 795	1111NZ	20				55,69	403453	10,5		53,86	54,25	54,25	53,86	57,11	-	X	3,25	2,86	48,95		64
Rode Kruislaan 795	1111NZ	20				56,28	403454	10,5		54,29	54,84	54,84	54,29	57,26	-	X	2,97	2,42	48,57		65
Rode Kruislaan 797	1111NZ	20				55,06	403455	13,5		53,30	53,61	53,61	53,30	56,81	-	X	3,51	3,20	48,89		64
Rode Kruislaan 799	1111NZ	20				55,06	403455	13,5		53,30	53,61	53,61	53,30	56,81	-	X	3,51	3,20	48,89		64
Rode Kruislaan 801	1111NZ	20				55,06	403455	13,5		53,30	53,61	53,61	53,30	56,81	-	X	3,51	3,20	48,89		64
Rode Kruislaan 803	1111NZ	20				54,86	403456	13,5		53,13	53,41	53,41	53,13	56,59	-	X	3,46	3,18	48,80		64
Rode Kruislaan 805	1111NZ	20				54,86	403456	13,5		53,13	53,41	53,41	53,13	56,59	-	X	3,46	3,18	48,80		64
Rode Kruislaan 807	1111NZ	20				55,54	403457	13,5		53,59	54,11	54,11	53,59	56,76	-	X	3,17	2,65	48,34		65
Rode Kruislaan 807	1111NZ	20				54,86	403456	13,5		53,13	53,41	53,41	53,13	56,59	-	X	3,46	3,18	48,80		64
Rode Kruislaan 809	1111PA	20				54,99	403458	16,5		53,23	53,53	53,53	53,23	56,49	-	X	3,26	2,96	49,03		64
Rode Kruislaan 811	1111PA	20				54,99	403458	16,5		53,23	53,53	53,53	53,23	56,49	-	X	3,26	2,96	49,03		64
Rode Kruislaan 813	1111PA	20				54,99	403458	16,5		53,23	53,53	53,53	53,23	56,49	-	X	3,26	2,96	49,03		64
Rode Kruislaan 815	1111PA	20				54,89	403459	16,5		53,16	53,42	53,42	53,16	56,40	-	X	3,24	2,98	49,04		64
Rode Kruislaan 817	1111PA	20				54,89	403459	16,5		53,16	53,42	53,42	53,16	56,40	-	X	3,24	2,98	49,04		64
Rode Kruislaan 819	1111PA	20				55,74	403460	16,5		53,78	54,29	54,29	53,78	56,68	-	X	2,90	2,39	48,72		65
Rode Kruislaan 819	1111PA	20				54,89	403459	16,5		53,16	53,42	53,42	53,16	56,40	-	X	3,24	2,98	49,04		64
Rode Kruislaan 821	1111PA	20				55,26	403461	19,5		53,51	53,79	53,79	53,51	56,48	-	X	2,97	2,69	49,71		64
Rode Kruislaan 823	1111PA	20				55,26	403461	19,5		53,51	53,79	53,79	53,51	56,48	-	X	2,97	2,69	49,71		64
Rode Kruislaan 825	1111PA	20				55,26	403461	19,5		53,51	53,79	53,79	53,51	56,48	-	X	2,97	2,69	49,71		64
Rode Kruislaan 827	1111PA	20				55,19	403462	19,5		53,48	53,72	53,72	53,48	56,43	-	X	2,95	2,71	49,75		64
Rode Kruislaan 829	1111PA	20				55,19	403462	19,5		53,48	53,72	53,72	53,48	56,43	-	X	2,95	2,71	49,75		64
Rode Kruislaan 831	1111PA	20				55,60	403463	19,5		53,68	54,14	54,14	53,68	56,24	-	X	2,56	2,10	48,91		65



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 831	1111PA	20				55,19	403462	19,5		53,48	53,72	53,72	53,48	56,43	-	X	2,95	2,71	49,75		64
Rode Kruislaan 833	1111PA	20				55,62	403464	22,5		53,87	54,14	54,14	53,87	56,57	-	X	2,70	2,43	50,41		64
Rode Kruislaan 835	1111PA	20				55,62	403464	22,5		53,87	54,14	54,14	53,87	56,57	-	X	2,70	2,43	50,41		64
Rode Kruislaan 837	1111PA	20				55,62	403464	22,5		53,87	54,14	54,14	53,87	56,57	-	X	2,70	2,43	50,41		64
Rode Kruislaan 839	1111PA	20				55,57	403465	22,5		53,84	54,09	54,09	53,84	56,52	-	X	2,68	2,43	50,45		64
Rode Kruislaan 841	1111PA	20				55,57	403465	22,5		53,84	54,09	54,09	53,84	56,52	-	X	2,68	2,43	50,45		64
Rode Kruislaan 843	1111PA	20				55,57	403465	22,5		53,84	54,09	54,09	53,84	56,52	-	X	2,68	2,43	50,45		64
Rode Kruislaan 843	1111PA	20				56,08	403466	22,5		54,13	54,61	54,61	54,13	56,41	-	X	2,28	1,80	49,68		64
Rode Kruislaan 845	1111PA	20				55,98	403467	25,5		54,19	54,49	54,49	54,19	56,68	-	X	2,49	2,19	51,04		64
Rode Kruislaan 847	1111PA	20				55,98	403467	25,5		54,19	54,49	54,49	54,19	56,68	-	X	2,49	2,19	51,04		64
Rode Kruislaan 849	1111PA	20				55,98	403467	25,5		54,19	54,49	54,49	54,19	56,68	-	X	2,49	2,19	51,04		64
Rode Kruislaan 851	1111PA	20				55,93	403468	25,5		54,17	54,44	54,44	54,17	56,63	-	X	2,46	2,19	51,08		64
Rode Kruislaan 853	1111PA	20				55,93	403468	25,5		54,17	54,44	54,44	54,17	56,63	-	X	2,46	2,19	51,08		64
Rode Kruislaan 855	1111PA	20				55,93	403468	25,5		54,17	54,44	54,44	54,17	56,63	-	X	2,46	2,19	51,08		64
Rode Kruislaan 855	1111PA	20				56,46	403469	25,5		54,52	54,99	54,99	54,52	56,58	-	X	2,06	1,59	50,51		64
Rode Kruislaan 1101 A	1111XA	20				53,43	405333	1,5		51,44	51,99	51,99	51,44	54,90	-	X	3,46	2,91	45,48		61
Rode Kruislaan 1101 B	1111XA	20				48,99	405334	1,5		47,14	47,50	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	42,93		55
Rode Kruislaan 1101 C	1111XA	20				48,99	405335	1,5		47,14	47,50	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	42,93		55
Rode Kruislaan 1101 D	1111XA	20				48,99	405336	1,5		47,14	47,50	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	42,93		55
Rode Kruislaan 1101 E	1111XA	20				48,99	405337	1,5		47,14	47,50	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	42,93		55
Rode Kruislaan 1101 F	1111XA	20				42,34	405338	1,5		40,81	40,84	48,00	48,00	42,96	-		-5,04	-5,04	38,84		49
Rode Kruislaan 1103 A	1111XA	20				55,10	405339	4,5		53,14	53,66	53,66	53,14	56,45	-	X	3,31	2,79	47,05		62
Rode Kruislaan 1103 B	1111XA	20				49,90	405340	4,5		48,10	48,42	48,42	48,10	51,41	-	X	3,31	2,99	43,71		55
Rode Kruislaan 1103 C	1111XA	20				49,90	405341	4,5		48,10	48,42	48,42	48,10	51,41	-	X	3,31	2,99	43,71		55
Rode Kruislaan 1103 D	1111XA	20				49,90	405342	4,5		48,10	48,42	48,42	48,10	51,41	-	X	3,31	2,99	43,71		55
Rode Kruislaan 1103 E	1111XA	20				49,90	405343	4,5		48,10	48,42	48,42	48,10	51,41	-	X	3,31	2,99	43,71		55
Rode Kruislaan 1103 F	1111XA	20				45,96	405344	4,5		44,45	44,48	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	40,66		51
Rode Kruislaan 1104 A	1111XA	20				55,10	405345	4,5		53,14	53,66	53,66	53,14	56,45	-	X	3,31	2,79	47,05		62
Rode Kruislaan 1104 A	1111XA	20				53,29	405346	4,5		51,35	51,85	51,85	51,35	54,89	-	X	3,54	3,04	45,78		61
Rode Kruislaan 1104 B	1111XA	20				53,29	405347	4,5		51,35	51,85	51,85	51,35	54,89	-	X	3,54	3,04	45,78		61

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1104 C	1111XA	20				53,29	405348	4,5		51,35	51,85	51,85	51,35	54,89	-	X	3,54	3,04	45,78		61
Rode Kruislaan 1104 D	1111XA	20				53,29	405349	4,5		51,35	51,85	51,85	51,35	54,89	-	X	3,54	3,04	45,78		61
Rode Kruislaan 1104 E	1111XA	20				53,29	405350	4,5		51,35	51,85	51,85	51,35	54,89	-	X	3,54	3,04	45,78		61
Rode Kruislaan 1104 F	1111XA	20				45,96	405351	4,5		44,45	44,48	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	40,66		51
Rode Kruislaan 1105 A	1111XA	20				55,43	405352	7,5		53,48	54,00	54,00	53,48	56,72	-	X	3,24	2,72	47,59		63
Rode Kruislaan 1105 B	1111XA	20				51,00	405353	7,5		49,24	49,52	49,52	49,24	52,50	-	X	3,26	2,98	44,32		56
Rode Kruislaan 1105 C	1111XA	20				51,00	405354	7,5		49,24	49,52	49,52	49,24	52,50	-	X	3,26	2,98	44,32		56
Rode Kruislaan 1105 D	1111XA	20				51,00	405355	7,5		49,24	49,52	49,52	49,24	52,50	-	X	3,26	2,98	44,32		56
Rode Kruislaan 1105 E	1111XA	20				51,00	405356	7,5		49,24	49,52	49,52	49,24	52,50	-	X	3,26	2,98	44,32		56
Rode Kruislaan 1105 F	1111XA	20				49,31	405357	7,5		47,78	47,83	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	43,66		53
Rode Kruislaan 1106 A	1111XA	20				55,43	405358	7,5		53,48	54,00	54,00	53,48	56,72	-	X	3,24	2,72	47,59		63
Rode Kruislaan 1106 A	1111XA	20				54,36	405359	7,5		52,47	52,93	52,93	52,47	55,91	-	X	3,44	2,98	47,37		62
Rode Kruislaan 1106 B	1111XA	20				54,36	405360	7,5		52,47	52,93	52,93	52,47	55,91	-	X	3,44	2,98	47,37		62
Rode Kruislaan 1106 C	1111XA	20				54,36	405361	7,5		52,47	52,93	52,93	52,47	55,91	-	X	3,44	2,98	47,37		62
Rode Kruislaan 1106 D	1111XA	20				54,36	405362	7,5		52,47	52,93	52,93	52,47	55,91	-	X	3,44	2,98	47,37		62
Rode Kruislaan 1106 E	1111XA	20				54,36	405363	7,5		52,47	52,93	52,93	52,47	55,91	-	X	3,44	2,98	47,37		62
Rode Kruislaan 1106 F	1111XA	20				49,31	405364	7,5		47,78	47,83	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	43,66		53
Rode Kruislaan 1107 A	1111XA	20				55,58	405365	10,5		53,64	54,15	54,15	53,64	56,78	-	X	3,14	2,63	47,92		63
Rode Kruislaan 1107 B	1111XA	20				50,37	405366	10,5		48,51	48,88	48,88	48,51	51,87	-	X	3,36	2,99	44,15		56
Rode Kruislaan 1107 C	1111XA	20				50,37	405367	10,5		48,51	48,88	48,88	48,51	51,87	-	X	3,36	2,99	44,15		56
Rode Kruislaan 1107 D	1111XA	20				50,37	405368	10,5		48,51	48,88	48,88	48,51	51,87	-	X	3,36	2,99	44,15		56
Rode Kruislaan 1107 E	1111XA	20				50,37	405369	10,5		48,51	48,88	48,88	48,51	51,87	-	X	3,36	2,99	44,15		56
Rode Kruislaan 1107 F	1111XA	20				49,74	405370	10,5		48,23	48,26	48,26	48,23	50,82	-	X	2,59	2,56	44,33		53
Rode Kruislaan 1108 A	1111XA	20				54,70	405372	10,5		52,84	53,26	53,26	52,84	56,15	-	X	3,31	2,89	47,92		63
Rode Kruislaan 1108 A	1111XA	20				55,58	405371	10,5		53,64	54,15	54,15	53,64	56,78	-	X	3,14	2,63	47,92		63
Rode Kruislaan 1108 B	1111XA	20				54,70	405373	10,5		52,84	53,26	53,26	52,84	56,15	-	X	3,31	2,89	47,92		63
Rode Kruislaan 1108 C	1111XA	20				54,70	405374	10,5		52,84	53,26	53,26	52,84	56,15	-	X	3,31	2,89	47,92		63
Rode Kruislaan 1108 D	1111XA	20				54,70	405375	10,5		52,84	53,26	53,26	52,84	56,15	-	X	3,31	2,89	47,92		63
Rode Kruislaan 1108 E	1111XA	20				54,70	405376	10,5		52,84	53,26	53,26	52,84	56,15	-	X	3,31	2,89	47,92		63
Rode Kruislaan 1108 F	1111XA	20				49,74	405377	10,5		48,23	48,26	48,26	48,23	50,82	-	X	2,59	2,56	44,33		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1109 A	1111XA	20				55,27	405378	13,5		53,32	53,84	53,84	53,32	56,54	-	X	3,22	2,70	47,82		63
Rode Kruislaan 1109 B	1111XA	20				49,53	405379	13,5		47,79	48,02	48,02	48,00	51,36	-	X	3,36	3,34	43,87		56
Rode Kruislaan 1109 C	1111XA	20				49,53	405380	13,5		47,79	48,02	48,02	48,00	51,36	-	X	3,36	3,34	43,87		56
Rode Kruislaan 1109 D	1111XA	20				49,53	405381	13,5		47,79	48,02	48,02	48,00	51,36	-	X	3,36	3,34	43,87		56
Rode Kruislaan 1109 E	1111XA	20				49,53	405382	13,5		47,79	48,02	48,02	48,00	51,36	-	X	3,36	3,34	43,87		56
Rode Kruislaan 1109 F	1111XA	20				49,93	405383	13,5		48,47	48,44	48,44	48,47	50,59	-	X	2,12	2,15	44,86		54
Rode Kruislaan 1110 A	1111XA	20				54,78	405385	13,5		52,95	53,34	53,34	52,95	56,21	-	X	3,26	2,87	48,25		63
Rode Kruislaan 1110 A	1111XA	20				55,27	405384	13,5		53,32	53,84	53,84	53,32	56,54	-	X	3,22	2,70	47,82		63
Rode Kruislaan 1110 B	1111XA	20				54,78	405386	13,5		52,95	53,34	53,34	52,95	56,21	-	X	3,26	2,87	48,25		63
Rode Kruislaan 1110 C	1111XA	20				54,78	405387	13,5		52,95	53,34	53,34	52,95	56,21	-	X	3,26	2,87	48,25		63
Rode Kruislaan 1110 D	1111XA	20				54,78	405388	13,5		52,95	53,34	53,34	52,95	56,21	-	X	3,26	2,87	48,25		63
Rode Kruislaan 1110 E	1111XA	20				54,78	405389	13,5		52,95	53,34	53,34	52,95	56,21	-	X	3,26	2,87	48,25		63
Rode Kruislaan 1110 F	1111XA	20				49,93	405390	13,5		48,47	48,44	48,44	48,47	50,59	-	X	2,12	2,15	44,86		54
Rode Kruislaan 1111 A	1111XA	20				54,89	405391	16,5		53,04	53,45	53,45	53,04	56,18	-	X	3,14	2,73	47,86		63
Rode Kruislaan 1111 B	1111XA	20				48,51	405392	16,5		46,81	47,01	48,00	48,00	50,56	-	X	2,56	2,56	43,21		57
Rode Kruislaan 1111 C	1111XA	20				48,51	405393	16,5		46,81	47,01	48,00	48,00	50,56	-	X	2,56	2,56	43,21		57
Rode Kruislaan 1111 D	1111XA	20				48,51	405394	16,5		46,81	47,01	48,00	48,00	50,56	-	X	2,56	2,56	43,21		57
Rode Kruislaan 1111 E	1111XA	20				48,51	405395	16,5		46,81	47,01	48,00	48,00	50,56	-	X	2,56	2,56	43,21		57
Rode Kruislaan 1111 F	1111XA	20				50,00	405396	16,5		48,60	48,52	48,52	48,60	50,63	-	X	2,03	2,11	45,01		54
Rode Kruislaan 1112 A	1111XA	20				54,89	405397	16,5		53,04	53,45	53,45	53,04	56,18	-	X	3,14	2,73	47,86		63
Rode Kruislaan 1112 A	1111XA	20				54,55	405398	16,5		52,80	53,10	53,10	52,80	55,97	-	X	3,17	2,87	48,45		63
Rode Kruislaan 1112 B	1111XA	20				54,55	405399	16,5		52,80	53,10	53,10	52,80	55,97	-	X	3,17	2,87	48,45		63
Rode Kruislaan 1112 C	1111XA	20				54,55	405400	16,5		52,80	53,10	53,10	52,80	55,97	-	X	3,17	2,87	48,45		63
Rode Kruislaan 1112 D	1111XA	20				54,55	405401	16,5		52,80	53,10	53,10	52,80	55,97	-	X	3,17	2,87	48,45		63
Rode Kruislaan 1112 E	1111XA	20				54,55	405402	16,5		52,80	53,10	53,10	52,80	55,97	-	X	3,17	2,87	48,45		63
Rode Kruislaan 1112 F	1111XA	20				50,00	405403	16,5		48,60	48,52	48,52	48,60	50,63	-	X	2,03	2,11	45,01		54
Rode Kruislaan 1113 A	1111XA	20				55,09	405404	19,5		53,25	53,64	53,64	53,25	56,07	-	X	2,82	2,43	48,37		63
Rode Kruislaan 1113 B	1111XA	20				47,56	405405	19,5		45,80	46,05	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	43,13		57
Rode Kruislaan 1113 C	1111XA	20				47,56	405406	19,5		45,80	46,05	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	43,13		57
Rode Kruislaan 1113 D	1111XA	20				47,56	405407	19,5		45,80	46,05	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	43,13		57

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1113 E	1111XA	20				47,56	405408	19,5		45,80	46,05	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	43,13		57
Rode Kruislaan 1113 F	1111XA	20				49,85	405409	19,5		48,46	48,36	48,36	48,46	50,50	-	X	2,04	2,14	45,48		55
Rode Kruislaan 1114 A	1111XA	20				54,66	405411	19,5		52,98	53,19	53,19	52,98	55,87	-	X	2,89	2,68	48,99		63
Rode Kruislaan 1114 A	1111XA	20				55,09	405410	19,5		53,25	53,64	53,64	53,25	56,07	-	X	2,82	2,43	48,37		63
Rode Kruislaan 1114 B	1111XA	20				54,66	405412	19,5		52,98	53,19	53,19	52,98	55,87	-	X	2,89	2,68	48,99		63
Rode Kruislaan 1114 C	1111XA	20				54,66	405413	19,5		52,98	53,19	53,19	52,98	55,87	-	X	2,89	2,68	48,99		63
Rode Kruislaan 1114 D	1111XA	20				54,66	405414	19,5		52,98	53,19	53,19	52,98	55,87	-	X	2,89	2,68	48,99		63
Rode Kruislaan 1114 E	1111XA	20				54,66	405415	19,5		52,98	53,19	53,19	52,98	55,87	-	X	2,89	2,68	48,99		63
Rode Kruislaan 1114 F	1111XA	20				49,85	405416	19,5		48,46	48,36	48,36	48,46	50,50	-	X	2,04	2,14	45,48		55
Rode Kruislaan 1115 A	1111XA	20				55,36	405417	22,5		53,55	53,90	53,90	53,55	56,08	-	X	2,53	2,18	49,15		63
Rode Kruislaan 1115 B	1111XA	20				47,23	405418	22,5		45,59	45,69	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	43,52		57
Rode Kruislaan 1115 C	1111XA	20				47,23	405419	22,5		45,59	45,69	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	43,52		57
Rode Kruislaan 1115 D	1111XA	20				47,23	405420	22,5		45,59	45,69	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	43,52		57
Rode Kruislaan 1115 E	1111XA	20				47,23	405421	22,5		45,59	45,69	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	43,52		57
Rode Kruislaan 1115 F	1111XA	20				50,08	405422	22,5		48,68	48,58	48,58	48,68	50,67	-	X	1,99	2,09	45,93		55
Rode Kruislaan 1116 A	1111XA	20				55,01	405424	22,5		53,32	53,54	53,54	53,32	55,90	-	X	2,58	2,36	49,72		63
Rode Kruislaan 1116 A	1111XA	20				55,36	405423	22,5		53,55	53,90	53,90	53,55	56,08	-	X	2,53	2,18	49,15		63
Rode Kruislaan 1116 B	1111XA	20				55,01	405425	22,5		53,32	53,54	53,54	53,32	55,90	-	X	2,58	2,36	49,72		63
Rode Kruislaan 1116 C	1111XA	20				55,01	405426	22,5		53,32	53,54	53,54	53,32	55,90	-	X	2,58	2,36	49,72		63
Rode Kruislaan 1116 D	1111XA	20				55,01	405427	22,5		53,32	53,54	53,54	53,32	55,90	-	X	2,58	2,36	49,72		63
Rode Kruislaan 1116 E	1111XA	20				55,01	405428	22,5		53,32	53,54	53,54	53,32	55,90	-	X	2,58	2,36	49,72		63
Rode Kruislaan 1116 F	1111XA	20				50,08	405429	22,5		48,68	48,58	48,58	48,68	50,67	-	X	1,99	2,09	45,93		55
Rode Kruislaan 1117 A	1111XA	20				55,74	405430	25,5		53,91	54,27	54,27	53,91	56,19	-	X	2,28	1,92	49,99		63
Rode Kruislaan 1117 B	1111XA	20				47,89	405431	25,5		46,22	46,34	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,39		57
Rode Kruislaan 1117 C	1111XA	20				47,89	405432	25,5		46,22	46,34	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,39		57
Rode Kruislaan 1117 D	1111XA	20				47,89	405433	25,5		46,22	46,34	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,39		57
Rode Kruislaan 1117 E	1111XA	20				47,89	405434	25,5		46,22	46,34	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,39		57
Rode Kruislaan 1117 F	1111XA	20				50,30	405435	25,5		48,86	48,80	48,80	48,86	50,82	-	X	1,96	2,02	46,29		55
Rode Kruislaan 1118 A	1111XA	20				55,35	405437	25,5		53,64	53,87	53,87	53,64	56,00	-	X	2,36	2,13	50,36		63
Rode Kruislaan 1118 A	1111XA	20				55,74	405436	25,5		53,91	54,27	54,27	53,91	56,19	-	X	2,28	1,92	49,99		63

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1118 B	1111XA	20				55,35	405438	25,5		53,64	53,87	53,87	53,64	56,00	-	X	2,36	2,13	50,36		63
Rode Kruislaan 1118 C	1111XA	20				55,35	405439	25,5		53,64	53,87	53,87	53,64	56,00	-	X	2,36	2,13	50,36		63
Rode Kruislaan 1118 D	1111XA	20				55,35	405440	25,5		53,64	53,87	53,87	53,64	56,00	-	X	2,36	2,13	50,36		63
Rode Kruislaan 1118 E	1111XA	20				55,35	405441	25,5		53,64	53,87	53,87	53,64	56,00	-	X	2,36	2,13	50,36		63
Rode Kruislaan 1118 F	1111XA	20				50,30	405442	25,5		48,86	48,80	48,80	48,86	50,82	-	X	1,96	2,02	46,29		55
Rode Kruislaan 1119 A	1111XA	20				56,22	405443	28,5		54,39	54,73	54,73	54,39	56,62	-	X	2,23	1,89	51,03		63
Rode Kruislaan 1119 B	1111XA	20				49,20	405444	28,5		47,50	47,63	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	45,96		57
Rode Kruislaan 1119 C	1111XA	20				49,20	405445	28,5		47,50	47,63	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	45,96		57
Rode Kruislaan 1119 D	1111XA	20				49,20	405446	28,5		47,50	47,63	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	45,96		57
Rode Kruislaan 1119 E	1111XA	20				49,20	405447	28,5		47,50	47,63	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	45,96		57
Rode Kruislaan 1120 A	1111XA	20				55,67	405450	28,5		53,91	54,18	54,18	53,91	56,13	-	X	2,22	1,95	50,98		63
Rode Kruislaan 1120 A	1111XA	20				56,22	405449	28,5		54,39	54,73	54,73	54,39	56,62	-	X	2,23	1,89	51,03		63
Rode Kruislaan 1120 B	1111XA	20				55,67	405451	28,5		53,91	54,18	54,18	53,91	56,13	-	X	2,22	1,95	50,98		63
Rode Kruislaan 1120 C	1111XA	20				55,67	405452	28,5		53,91	54,18	54,18	53,91	56,13	-	X	2,22	1,95	50,98		63
Rode Kruislaan 1120 D	1111XA	20				55,67	405453	28,5		53,91	54,18	54,18	53,91	56,13	-	X	2,22	1,95	50,98		63
Rode Kruislaan 1120 E	1111XA	20				55,67	405454	28,5		53,91	54,18	54,18	53,91	56,13	-	X	2,22	1,95	50,98		63
Rode Kruislaan 1120 F	1111XA	20				50,58	405455	28,5		49,10	49,08	49,08	49,10	51,05	-	X	1,95	1,97	46,62		56
Rode Kruislaan 1121 F	1111XA	20				50,75	405461	31,5		49,25	49,25	49,25	49,25	51,20	-	X	1,95	1,95	46,87		56
Rode Kruislaan 1122 A	1111XA	20				55,61	405462	31,5		53,82	54,12	54,12	53,82	55,92	-	X	2,10	1,80	50,97		63
Rode Kruislaan 1122 A	1111XA	20				55,93	405463	31,5		54,15	54,44	54,44	54,15	56,23	-	X	2,08	1,79	51,43		63
Rode Kruislaan 1122 B	1111XA	20				55,93	405464	31,5		54,15	54,44	54,44	54,15	56,23	-	X	2,08	1,79	51,43		63
Rode Kruislaan 1122 C	1111XA	20				55,93	405465	31,5		54,15	54,44	54,44	54,15	56,23	-	X	2,08	1,79	51,43		63
Rode Kruislaan 1123 B	1111XA	20				47,90	405470	34,5		46,18	46,38	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,44		57
Rode Kruislaan 1123 C	1111XA	20				47,90	405471	34,5		46,18	46,38	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,44		57
Rode Kruislaan 1123 D	1111XA	20				47,90	405472	34,5		46,18	46,38	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,44		57
Rode Kruislaan 1123 E	1111XA	20				47,90	405473	34,5		46,18	46,38	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,44		57
Rode Kruislaan 1123 F	1111XA	20				50,79	405474	34,5		49,28	49,29	49,29	49,28	51,30	-	X	2,02	2,01	47,08		56
Rode Kruislaan 1124 B	1111XA	20				56,16	405477	34,5		54,37	54,66	54,66	54,37	56,39	-	X	2,02	1,73	51,78		63
Rode Kruislaan 1124 C	1111XA	20				56,16	405478	34,5		54,37	54,66	54,66	54,37	56,39	-	X	2,02	1,73	51,78		63
Rode Kruislaan 1124 D	1111XA	20				56,16	405479	34,5		54,37	54,66	54,66	54,37	56,39	-	X	2,02	1,73	51,78		63

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1124 E	1111XA	20				56,16	405480	34,5		54,37	54,66	54,66	54,37	56,39	-	X	2,02	1,73	51,78		63
Rode Kruislaan 1124 F	1111XA	20				50,79	405481	34,5		49,28	49,29	49,29	49,28	51,30	-	X	2,02	2,01	47,08		56
Rode Kruislaan 1125 A	1111XA	20				56,02	405482	37,5		54,23	54,53	54,53	54,23	56,01	-		1,78	1,48	51,51		63
Rode Kruislaan 1125 B	1111XA	20				47,77	405483	37,5		46,08	46,26	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	44,14		57
Rode Kruislaan 1125 C	1111XA	20				47,77	405484	37,5		46,08	46,26	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	44,14		57
Rode Kruislaan 1125 D	1111XA	20				47,77	405485	37,5		46,08	46,26	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	44,14		57
Rode Kruislaan 1125 E	1111XA	20				47,77	405486	37,5		46,08	46,26	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	44,14		57
Rode Kruislaan 1125 F	1111XA	20				50,78	405487	37,5		49,26	49,28	49,28	49,26	51,37	-	X	2,11	2,09	47,22		56
Rode Kruislaan 1126 A	1111XA	20				56,33	405489	37,5		54,54	54,83	54,83	54,54	56,56	-	X	2,02	1,73	52,06		63
Rode Kruislaan 1126 A	1111XA	20				56,02	405488	37,5		54,23	54,53	54,53	54,23	56,01	-		1,78	1,48	51,51		63
Rode Kruislaan 1126 B	1111XA	20				56,33	405490	37,5		54,54	54,83	54,83	54,54	56,56	-	X	2,02	1,73	52,06		63
Rode Kruislaan 1126 C	1111XA	20				56,33	405491	37,5		54,54	54,83	54,83	54,54	56,56	-	X	2,02	1,73	52,06		63
Rode Kruislaan 1126 D	1111XA	20				56,33	405492	37,5		54,54	54,83	54,83	54,54	56,56	-	X	2,02	1,73	52,06		63
Rode Kruislaan 1126 E	1111XA	20				56,33	405493	37,5		54,54	54,83	54,83	54,54	56,56	-	X	2,02	1,73	52,06		63
Rode Kruislaan 1126 F	1111XA	20				50,78	405494	37,5		49,26	49,28	49,28	49,26	51,37	-	X	2,11	2,09	47,22		56
Rode Kruislaan 1127 A	1111XA	20				56,16	405495	40,5		54,40	54,66	54,66	54,40	56,07	-		1,67	1,41	51,71		63
Rode Kruislaan 1127 B	1111XA	20				47,62	405496	40,5		45,93	46,14	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,88		56
Rode Kruislaan 1127 C	1111XA	20				47,62	405497	40,5		45,93	46,14	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,88		56
Rode Kruislaan 1127 D	1111XA	20				47,62	405498	40,5		45,93	46,14	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,88		56
Rode Kruislaan 1127 E	1111XA	20				47,62	405499	40,5		45,93	46,14	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,88		56
Rode Kruislaan 1127 F	1111XA	20				50,92	405500	40,5		49,41	49,42	49,42	49,41	51,53	-	X	2,12	2,11	47,43		56
Rode Kruislaan 1128 A	1111XA	20				56,16	405501	40,5		54,40	54,66	54,66	54,40	56,07	-		1,67	1,41	51,71		63
Rode Kruislaan 1128 A	1111XA	20				56,49	405502	40,5		54,74	54,99	54,99	54,74	56,76	-	X	2,02	1,77	52,33		63
Rode Kruislaan 1128 B	1111XA	20				56,49	405503	40,5		54,74	54,99	54,99	54,74	56,76	-	X	2,02	1,77	52,33		63
Rode Kruislaan 1128 C	1111XA	20				56,49	405504	40,5		54,74	54,99	54,99	54,74	56,76	-	X	2,02	1,77	52,33		63
Rode Kruislaan 1128 D	1111XA	20				56,49	405505	40,5		54,74	54,99	54,99	54,74	56,76	-	X	2,02	1,77	52,33		63
Rode Kruislaan 1128 E	1111XA	20				56,49	405506	40,5		54,74	54,99	54,99	54,74	56,76	-	X	2,02	1,77	52,33		63
Rode Kruislaan 1128 F	1111XA	20				50,92	405507	40,5		49,41	49,42	49,42	49,41	51,53	-	X	2,12	2,11	47,43		56
Rode Kruislaan 1129 A	1111XA	20				56,31	405508	43,5		54,55	54,81	54,81	54,55	56,20	-		1,65	1,39	51,96		63
Rode Kruislaan 1129 B	1111XA	20				47,68	405509	43,5		46,01	46,20	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,97		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1129 C	1111XA	20				47,68	405510	43,5		46,01	46,20	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,97		56
Rode Kruislaan 1129 D	1111XA	20				47,68	405511	43,5		46,01	46,20	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,97		56
Rode Kruislaan 1129 E	1111XA	20				47,68	405512	43,5		46,01	46,20	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,97		56
Rode Kruislaan 1129 F	1111XA	20				51,06	405513	43,5		49,57	49,56	49,56	49,57	51,69	-	X	2,12	2,13	47,66		56
Rode Kruislaan 1130 A	1111XA	20				56,31	405514	43,5		54,55	54,81	54,81	54,55	56,20	-		1,65	1,39	51,96		63
Rode Kruislaan 1130 A	1111XA	20				56,67	405515	43,5		54,92	55,16	55,16	54,92	56,96	-	X	2,04	1,80	52,61		63
Rode Kruislaan 1130 B	1111XA	20				56,67	405516	43,5		54,92	55,16	55,16	54,92	56,96	-	X	2,04	1,80	52,61		63
Rode Kruislaan 1130 C	1111XA	20				56,67	405517	43,5		54,92	55,16	55,16	54,92	56,96	-	X	2,04	1,80	52,61		63
Rode Kruislaan 1130 D	1111XA	20				56,67	405518	43,5		54,92	55,16	55,16	54,92	56,96	-	X	2,04	1,80	52,61		63
Rode Kruislaan 1130 E	1111XA	20				56,67	405519	43,5		54,92	55,16	55,16	54,92	56,96	-	X	2,04	1,80	52,61		63
Rode Kruislaan 1130 F	1111XA	20				51,06	405520	43,5		49,57	49,56	49,56	49,57	51,69	-	X	2,12	2,13	47,66		56
Rode Kruislaan 1131 A	1111XA	20				56,45	405521	46,5		54,69	54,95	54,95	54,69	56,35	-		1,66	1,40	52,24		63
Rode Kruislaan 1131 B	1111XA	20				47,79	405522	46,5		46,13	46,31	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	44,16		56
Rode Kruislaan 1131 C	1111XA	20				47,79	405523	46,5		46,13	46,31	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	44,16		56
Rode Kruislaan 1132 A	1111XA	20				56,45	405525	46,5		54,69	54,95	54,95	54,69	56,35	-		1,66	1,40	52,24		63
Rode Kruislaan 1132 B	1111XA	20				56,81	405526	46,5		55,09	55,30	55,30	55,09	57,10	-	X	2,01	1,80	52,90		63
Rode Kruislaan 1132 C	1111XA	20				56,81	405527	46,5		55,09	55,30	55,30	55,09	57,10	-	X	2,01	1,80	52,90		63
Rode Kruislaan 1133	1111XA	20				47,79	405524	46,5		46,13	46,31	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	44,16		56
Rode Kruislaan 1134	1111XA	20				56,81	405528	46,5		55,09	55,30	55,30	55,09	57,10	-	X	2,01	1,80	52,90		63
Rode Kruislaan 1201 A	1111XB	20				49,42	405529	1,5		47,59	47,96	48,00	48,00	51,79	-	X	3,79	3,79	43,93		56
Rode Kruislaan 1201 B	1111XB	20				46,78	405530	1,5		45,15	45,28	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	40,87		51
Rode Kruislaan 1201 C	1111XB	20				46,78	405531	1,5		45,15	45,28	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	40,87		51
Rode Kruislaan 1201 D	1111XB	20				46,78	405532	1,5		45,15	45,28	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	40,87		51
Rode Kruislaan 1201 E	1111XB	20				46,78	405533	1,5		45,15	45,28	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	40,87		51
Rode Kruislaan 1201 F	1111XB	20				46,60	405534	1,5		44,78	45,13	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	39,47		51
Rode Kruislaan 1203 A	1111XB	20				50,71	405535	4,5		48,95	49,26	49,26	48,95	52,88	-	X	3,93	3,62	44,93		57
Rode Kruislaan 1203 B	1111XB	20				48,09	405536	4,5		46,49	46,59	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	42,36		52
Rode Kruislaan 1203 C	1111XB	20				48,09	405537	4,5		46,49	46,59	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	42,36		52
Rode Kruislaan 1203 D	1111XB	20				48,09	405538	4,5		46,49	46,59	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	42,36		52
Rode Kruislaan 1203 E	1111XB	20				48,09	405539	4,5		46,49	46,59	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	42,36		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1203 F	1111XB	20				48,40	405540	4,5		46,67	46,93	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	41,15		51
Rode Kruislaan 1204 A	1111XB	20				51,92	405542	4,5		50,26	50,46	50,46	50,26	53,42	-	X	3,16	2,96	45,84		57
Rode Kruislaan 1204 A	1111XB	20				50,71	405541	4,5		48,95	49,26	49,26	48,95	52,88	-	X	3,93	3,62	44,93		57
Rode Kruislaan 1204 B	1111XB	20				51,92	405543	4,5		50,26	50,46	50,46	50,26	53,42	-	X	3,16	2,96	45,84		57
Rode Kruislaan 1204 C	1111XB	20				51,92	405544	4,5		50,26	50,46	50,46	50,26	53,42	-	X	3,16	2,96	45,84		57
Rode Kruislaan 1204 D	1111XB	20				51,92	405545	4,5		50,26	50,46	50,46	50,26	53,42	-	X	3,16	2,96	45,84		57
Rode Kruislaan 1204 E	1111XB	20				51,92	405546	4,5		50,26	50,46	50,46	50,26	53,42	-	X	3,16	2,96	45,84		57
Rode Kruislaan 1204 F	1111XB	20				48,40	405547	4,5		46,67	46,93	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	41,15		51
Rode Kruislaan 1205 A	1111XB	20				51,58	405548	7,5		49,83	50,14	50,14	49,83	53,56	-	X	3,73	3,42	45,48		57
Rode Kruislaan 1205 B	1111XB	20				50,37	405549	7,5		48,81	48,88	48,88	48,81	50,85	-	X	2,04	1,97	44,19		53
Rode Kruislaan 1205 C	1111XB	20				50,37	405550	7,5		48,81	48,88	48,88	48,81	50,85	-	X	2,04	1,97	44,19		53
Rode Kruislaan 1205 D	1111XB	20				50,37	405551	7,5		48,81	48,88	48,88	48,81	50,85	-	X	2,04	1,97	44,19		53
Rode Kruislaan 1205 E	1111XB	20				50,37	405552	7,5		48,81	48,88	48,88	48,81	50,85	-	X	2,04	1,97	44,19		53
Rode Kruislaan 1205 F	1111XB	20				50,21	405553	7,5		48,55	48,74	48,74	48,55	50,92	-	X	2,37	2,18	42,52		52
Rode Kruislaan 1206 A	1111XB	20				51,58	405554	7,5		49,83	50,14	50,14	49,83	53,56	-	X	3,73	3,42	45,48		57
Rode Kruislaan 1206 A	1111XB	20				52,59	405555	7,5		50,95	51,13	51,13	50,95	54,10	-	X	3,15	2,97	46,43		58
Rode Kruislaan 1206 B	1111XB	20				52,59	405556	7,5		50,95	51,13	51,13	50,95	54,10	-	X	3,15	2,97	46,43		58
Rode Kruislaan 1206 C	1111XB	20				52,59	405557	7,5		50,95	51,13	51,13	50,95	54,10	-	X	3,15	2,97	46,43		58
Rode Kruislaan 1206 D	1111XB	20				52,59	405558	7,5		50,95	51,13	51,13	50,95	54,10	-	X	3,15	2,97	46,43		58
Rode Kruislaan 1206 E	1111XB	20				52,59	405559	7,5		50,95	51,13	51,13	50,95	54,10	-	X	3,15	2,97	46,43		58
Rode Kruislaan 1206 F	1111XB	20				50,21	405560	7,5		48,55	48,74	48,74	48,55	50,92	-	X	2,37	2,18	42,52		52
Rode Kruislaan 1207 A	1111XB	20				50,51	405561	10,5		48,77	49,07	49,07	48,77	52,71	-	X	3,94	3,64	44,89		58
Rode Kruislaan 1207 B	1111XB	20				47,36	405562	10,5		45,89	45,85	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	42,45		51
Rode Kruislaan 1207 C	1111XB	20				47,36	405563	10,5		45,89	45,85	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	42,45		51
Rode Kruislaan 1207 D	1111XB	20				47,36	405564	10,5		45,89	45,85	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	42,45		51
Rode Kruislaan 1207 E	1111XB	20				47,36	405565	10,5		45,89	45,85	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	42,45		51
Rode Kruislaan 1207 F	1111XB	20				49,41	405566	10,5		47,78	47,94	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	42,11		52
Rode Kruislaan 1208 A	1111XB	20				50,51	405567	10,5		48,77	49,07	49,07	48,77	52,71	-	X	3,94	3,64	44,89		58
Rode Kruislaan 1208 A	1111XB	20				52,69	405568	10,5		51,08	51,23	51,23	51,08	54,17	-	X	3,09	2,94	46,68		58
Rode Kruislaan 1208 B	1111XB	20				52,69	405569	10,5		51,08	51,23	51,23	51,08	54,17	-	X	3,09	2,94	46,68		58



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1208 C	1111XB	20				52,69	405570	10,5		51,08	51,23	51,23	51,08	54,17	-	X	3,09	2,94	46,68		58
Rode Kruislaan 1208 D	1111XB	20				52,69	405571	10,5		51,08	51,23	51,23	51,08	54,17	-	X	3,09	2,94	46,68		58
Rode Kruislaan 1208 E	1111XB	20				52,69	405572	10,5		51,08	51,23	51,23	51,08	54,17	-	X	3,09	2,94	46,68		58
Rode Kruislaan 1208 F	1111XB	20				49,41	405573	10,5		47,78	47,94	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	42,11		52
Rode Kruislaan 1209 A	1111XB	20				50,83	405574	13,5		49,13	49,38	49,38	49,13	53,00	-	X	3,87	3,62	45,36		58
Rode Kruislaan 1209 B	1111XB	20				47,18	405575	13,5		45,62	45,67	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	42,07		51
Rode Kruislaan 1209 C	1111XB	20				47,18	405576	13,5		45,62	45,67	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	42,07		51
Rode Kruislaan 1209 D	1111XB	20				47,18	405577	13,5		45,62	45,67	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	42,07		51
Rode Kruislaan 1209 E	1111XB	20				47,18	405578	13,5		45,62	45,67	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	42,07		51
Rode Kruislaan 1209 F	1111XB	20				49,22	405579	13,5		47,62	47,75	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	42,47		53
Rode Kruislaan 1210 A	1111XB	20				50,83	405580	13,5		49,13	49,38	49,38	49,13	53,00	-	X	3,87	3,62	45,36		58
Rode Kruislaan 1210 A	1111XB	20				52,77	405581	13,5		51,23	51,30	51,30	51,23	54,23	-	X	3,00	2,93	46,93		59
Rode Kruislaan 1210 B	1111XB	20				52,77	405582	13,5		51,23	51,30	51,30	51,23	54,23	-	X	3,00	2,93	46,93		59
Rode Kruislaan 1210 C	1111XB	20				52,77	405583	13,5		51,23	51,30	51,30	51,23	54,23	-	X	3,00	2,93	46,93		59
Rode Kruislaan 1210 D	1111XB	20				52,77	405584	13,5		51,23	51,30	51,30	51,23	54,23	-	X	3,00	2,93	46,93		59
Rode Kruislaan 1210 E	1111XB	20				52,77	405585	13,5		51,23	51,30	51,30	51,23	54,23	-	X	3,00	2,93	46,93		59
Rode Kruislaan 1210 F	1111XB	20				49,22	405586	13,5		47,62	47,75	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	42,47		53
Rode Kruislaan 1211 A	1111XB	20				51,12	405587	16,5		49,56	49,67	49,67	49,56	53,19	-	X	3,63	3,52	46,24		58
Rode Kruislaan 1211 B	1111XB	20				47,56	405588	16,5		45,91	46,09	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	42,24		51
Rode Kruislaan 1211 C	1111XB	20				47,56	405589	16,5		45,91	46,09	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	42,24		51
Rode Kruislaan 1211 D	1111XB	20				47,56	405590	16,5		45,91	46,09	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	42,24		51
Rode Kruislaan 1211 E	1111XB	20				47,56	405591	16,5		45,91	46,09	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	42,24		51
Rode Kruislaan 1211 F	1111XB	20				48,64	405592	16,5		47,13	47,17	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	42,31		54
Rode Kruislaan 1212 A	1111XB	20				52,64	405594	16,5		51,19	51,16	51,16	51,19	54,13	-	X	2,94	2,97	47,24		59
Rode Kruislaan 1212 A	1111XB	20				51,12	405593	16,5		49,56	49,67	49,67	49,56	53,19	-	X	3,63	3,52	46,24		58
Rode Kruislaan 1212 B	1111XB	20				52,64	405595	16,5		51,19	51,16	51,16	51,19	54,13	-	X	2,94	2,97	47,24		59
Rode Kruislaan 1212 C	1111XB	20				52,64	405596	16,5		51,19	51,16	51,16	51,19	54,13	-	X	2,94	2,97	47,24		59
Rode Kruislaan 1212 D	1111XB	20				52,64	405597	16,5		51,19	51,16	51,16	51,19	54,13	-	X	2,94	2,97	47,24		59
Rode Kruislaan 1212 E	1111XB	20				52,64	405598	16,5		51,19	51,16	51,16	51,19	54,13	-	X	2,94	2,97	47,24		59
Rode Kruislaan 1212 F	1111XB	20				48,64	405599	16,5		47,13	47,17	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	42,31		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1213 A	1111XB	20				50,97	405600	19,5		49,43	49,50	49,50	49,43	53,01	-	X	3,58	3,51	46,57		58
Rode Kruislaan 1213 B	1111XB	20				46,00	405601	19,5		44,25	44,54	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,64		51
Rode Kruislaan 1213 C	1111XB	20				46,00	405602	19,5		44,25	44,54	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,64		51
Rode Kruislaan 1213 D	1111XB	20				46,00	405603	19,5		44,25	44,54	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,64		51
Rode Kruislaan 1213 E	1111XB	20				46,00	405604	19,5		44,25	44,54	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,64		51
Rode Kruislaan 1213 F	1111XB	20				48,68	405605	19,5		47,16	47,21	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	42,85		54
Rode Kruislaan 1214 A	1111XB	20				52,94	405607	19,5		51,53	51,45	51,45	51,53	54,27	-	X	2,74	2,82	47,92		60
Rode Kruislaan 1214 A	1111XB	20				50,97	405606	19,5		49,43	49,50	49,50	49,43	53,01	-	X	3,58	3,51	46,57		58
Rode Kruislaan 1214 B	1111XB	20				52,94	405608	19,5		51,53	51,45	51,45	51,53	54,27	-	X	2,74	2,82	47,92		60
Rode Kruislaan 1214 C	1111XB	20				52,94	405609	19,5		51,53	51,45	51,45	51,53	54,27	-	X	2,74	2,82	47,92		60
Rode Kruislaan 1214 D	1111XB	20				52,94	405610	19,5		51,53	51,45	51,45	51,53	54,27	-	X	2,74	2,82	47,92		60
Rode Kruislaan 1214 E	1111XB	20				52,94	405611	19,5		51,53	51,45	51,45	51,53	54,27	-	X	2,74	2,82	47,92		60
Rode Kruislaan 1214 F	1111XB	20				48,68	405612	19,5		47,16	47,21	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	42,85		54
Rode Kruislaan 1215 A	1111XB	20				51,25	405613	22,5		49,73	49,76	49,76	49,73	53,03	-	X	3,30	3,27	47,25		58
Rode Kruislaan 1215 B	1111XB	20				45,90	405614	22,5		44,09	44,42	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	42,11		51
Rode Kruislaan 1215 C	1111XB	20				45,90	405615	22,5		44,09	44,42	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	42,11		51
Rode Kruislaan 1215 D	1111XB	20				45,90	405616	22,5		44,09	44,42	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	42,11		51
Rode Kruislaan 1215 E	1111XB	20				45,90	405617	22,5		44,09	44,42	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	42,11		51
Rode Kruislaan 1215 F	1111XB	20				48,99	405618	22,5		47,45	47,51	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	43,53		54
Rode Kruislaan 1216 A	1111XB	20				51,25	405619	22,5		49,73	49,76	49,76	49,73	53,03	-	X	3,30	3,27	47,25		58
Rode Kruislaan 1216 A	1111XB	20				53,33	405620	22,5		51,90	51,84	51,84	51,90	54,49	-	X	2,59	2,65	48,64		60
Rode Kruislaan 1216 B	1111XB	20				53,33	405621	22,5		51,90	51,84	51,84	51,90	54,49	-	X	2,59	2,65	48,64		60
Rode Kruislaan 1216 C	1111XB	20				53,33	405622	22,5		51,90	51,84	51,84	51,90	54,49	-	X	2,59	2,65	48,64		60
Rode Kruislaan 1216 D	1111XB	20				53,33	405623	22,5		51,90	51,84	51,84	51,90	54,49	-	X	2,59	2,65	48,64		60
Rode Kruislaan 1216 E	1111XB	20				53,33	405624	22,5		51,90	51,84	51,84	51,90	54,49	-	X	2,59	2,65	48,64		60
Rode Kruislaan 1216 F	1111XB	20				48,99	405625	22,5		47,45	47,51	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	43,53		54
Rode Kruislaan 1217 A	1111XB	20				51,81	405626	25,5		50,26	50,30	50,30	50,26	53,29	-	X	3,03	2,99	48,05		59
Rode Kruislaan 1217 B	1111XB	20				46,42	405627	25,5		44,52	44,92	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,91		52
Rode Kruislaan 1217 C	1111XB	20				46,42	405628	25,5		44,52	44,92	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,91		52
Rode Kruislaan 1217 D	1111XB	20				46,42	405629	25,5		44,52	44,92	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,91		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1217 E	1111XB	20				46,42	405630	25,5		44,52	44,92	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,91		52
Rode Kruislaan 1217 F	1111XB	20				49,35	405631	25,5		47,78	47,87	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	44,14		55
Rode Kruislaan 1218 A	1111XB	20				53,74	405633	25,5		52,26	52,24	52,24	52,26	54,70	-	X	2,44	2,46	49,25		60
Rode Kruislaan 1218 A	1111XB	20				51,81	405632	25,5		50,26	50,30	50,30	50,26	53,29	-	X	3,03	2,99	48,05		59
Rode Kruislaan 1218 B	1111XB	20				53,74	405634	25,5		52,26	52,24	52,24	52,26	54,70	-	X	2,44	2,46	49,25		60
Rode Kruislaan 1218 C	1111XB	20				53,74	405635	25,5		52,26	52,24	52,24	52,26	54,70	-	X	2,44	2,46	49,25		60
Rode Kruislaan 1218 D	1111XB	20				53,74	405636	25,5		52,26	52,24	52,24	52,26	54,70	-	X	2,44	2,46	49,25		60
Rode Kruislaan 1218 E	1111XB	20				53,74	405637	25,5		52,26	52,24	52,24	52,26	54,70	-	X	2,44	2,46	49,25		60
Rode Kruislaan 1218 F	1111XB	20				49,35	405638	25,5		47,78	47,87	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	44,14		55
Rode Kruislaan 1219 A	1111XB	20				52,52	405639	28,5		50,92	50,99	50,99	50,92	53,95	-	X	3,03	2,96	48,98		59
Rode Kruislaan 1219 B	1111XB	20				46,98	405640	28,5		45,13	45,49	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,35		52
Rode Kruislaan 1219 C	1111XB	20				46,98	405641	28,5		45,13	45,49	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,35		52
Rode Kruislaan 1219 D	1111XB	20				46,98	405642	28,5		45,13	45,49	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,35		52
Rode Kruislaan 1219 E	1111XB	20				46,98	405643	28,5		45,13	45,49	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,35		52
Rode Kruislaan 1219 F	1111XB	20				49,57	405644	28,5		47,95	48,09	48,09	48,00	49,78	-	X	1,78	1,69	44,60		55
Rode Kruislaan 1220 A	1111XB	20				54,21	405646	28,5		52,67	52,70	52,70	52,67	55,02	-	X	2,35	2,32	49,88		60
Rode Kruislaan 1220 A	1111XB	20				52,52	405645	28,5		50,92	50,99	50,99	50,92	53,95	-	X	3,03	2,96	48,98		59
Rode Kruislaan 1220 B	1111XB	20				54,21	405647	28,5		52,67	52,70	52,70	52,67	55,02	-	X	2,35	2,32	49,88		60
Rode Kruislaan 1220 C	1111XB	20				54,21	405648	28,5		52,67	52,70	52,70	52,67	55,02	-	X	2,35	2,32	49,88		60
Rode Kruislaan 1220 D	1111XB	20				54,21	405649	28,5		52,67	52,70	52,70	52,67	55,02	-	X	2,35	2,32	49,88		60
Rode Kruislaan 1220 E	1111XB	20				54,21	405650	28,5		52,67	52,70	52,70	52,67	55,02	-	X	2,35	2,32	49,88		60
Rode Kruislaan 1220 F	1111XB	20				49,57	405651	28,5		47,95	48,09	48,09	48,00	49,78	-	X	1,78	1,69	44,60		55
Rode Kruislaan 1222 A	1111XB	20				52,73	405658	31,5		51,10	51,19	51,19	51,10	54,00	-	X	2,90	2,81	49,24		59
Rode Kruislaan 1222 A	1111XB	20				54,46	405659	31,5		52,89	52,95	52,95	52,89	55,15	-	X	2,26	2,20	50,30		60
Rode Kruislaan 1222 B	1111XB	20				54,46	405660	31,5		52,89	52,95	52,95	52,89	55,15	-	X	2,26	2,20	50,30		60
Rode Kruislaan 1222 C	1111XB	20				54,46	405661	31,5		52,89	52,95	52,95	52,89	55,15	-	X	2,26	2,20	50,30		60
Rode Kruislaan 1223 A	1111XB	20				52,93	405665	34,5		51,28	51,39	51,39	51,28	53,98	-	X	2,70	2,59	49,45		59
Rode Kruislaan 1223 B	1111XB	20				46,91	405666	34,5		45,09	45,43	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,11		53
Rode Kruislaan 1223 C	1111XB	20				46,91	405667	34,5		45,09	45,43	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,11		53
Rode Kruislaan 1223 D	1111XB	20				46,91	405668	34,5		45,09	45,43	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,11		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1223 E	1111XB	20				46,91	405669	34,5		45,09	45,43	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,11		53
Rode Kruislaan 1223 F	1111XB	20				49,73	405670	34,5		48,06	48,24	48,24	48,06	50,04	-	X	1,98	1,80	45,26		55
Rode Kruislaan 1224 A	1111XB	20				52,93	405671	34,5		51,28	51,39	51,39	51,28	53,98	-	X	2,70	2,59	49,45		59
Rode Kruislaan 1224 A	1111XB	20				54,64	405672	34,5		53,03	53,12	53,12	53,03	55,27	-	X	2,24	2,15	50,62		60
Rode Kruislaan 1224 B	1111XB	20				54,64	405673	34,5		53,03	53,12	53,12	53,03	55,27	-	X	2,24	2,15	50,62		60
Rode Kruislaan 1224 C	1111XB	20				54,64	405674	34,5		53,03	53,12	53,12	53,03	55,27	-	X	2,24	2,15	50,62		60
Rode Kruislaan 1224 D	1111XB	20				54,64	405675	34,5		53,03	53,12	53,12	53,03	55,27	-	X	2,24	2,15	50,62		60
Rode Kruislaan 1224 E	1111XB	20				54,64	405676	34,5		53,03	53,12	53,12	53,03	55,27	-	X	2,24	2,15	50,62		60
Rode Kruislaan 1224 F	1111XB	20				49,73	405677	34,5		48,06	48,24	48,24	48,06	50,04	-	X	1,98	1,80	45,26		55
Rode Kruislaan 1225 A	1111XB	20				53,15	405678	37,5		51,51	51,61	51,61	51,51	54,09	-	X	2,58	2,48	49,69		59
Rode Kruislaan 1225 B	1111XB	20				46,98	405679	37,5		45,20	45,50	48,00	48,00	46,95	-		-1,05	-1,05	43,17		53
Rode Kruislaan 1225 C	1111XB	20				46,98	405680	37,5		45,20	45,50	48,00	48,00	46,95	-		-1,05	-1,05	43,17		53
Rode Kruislaan 1225 D	1111XB	20				46,98	405681	37,5		45,20	45,50	48,00	48,00	46,95	-		-1,05	-1,05	43,17		53
Rode Kruislaan 1225 E	1111XB	20				46,98	405682	37,5		45,20	45,50	48,00	48,00	46,95	-		-1,05	-1,05	43,17		53
Rode Kruislaan 1225 F	1111XB	20				49,97	405683	37,5		48,28	48,48	48,48	48,28	50,25	-	X	1,97	1,77	45,58		55
Rode Kruislaan 1226 A	1111XB	20				54,85	405685	37,5		53,23	53,33	53,33	53,23	55,43	-	X	2,20	2,10	50,90		60
Rode Kruislaan 1226 A	1111XB	20				53,15	405684	37,5		51,51	51,61	51,61	51,51	54,09	-	X	2,58	2,48	49,69		59
Rode Kruislaan 1226 B	1111XB	20				54,85	405686	37,5		53,23	53,33	53,33	53,23	55,43	-	X	2,20	2,10	50,90		60
Rode Kruislaan 1226 C	1111XB	20				54,85	405687	37,5		53,23	53,33	53,33	53,23	55,43	-	X	2,20	2,10	50,90		60
Rode Kruislaan 1226 D	1111XB	20				54,85	405688	37,5		53,23	53,33	53,33	53,23	55,43	-	X	2,20	2,10	50,90		60
Rode Kruislaan 1226 E	1111XB	20				54,85	405689	37,5		53,23	53,33	53,33	53,23	55,43	-	X	2,20	2,10	50,90		60
Rode Kruislaan 1226 F	1111XB	20				49,97	405690	37,5		48,28	48,48	48,48	48,28	50,25	-	X	1,97	1,77	45,58		55
Rode Kruislaan 1227 A	1111XB	20				53,33	405691	40,5		51,71	51,80	51,80	51,71	54,24	-	X	2,53	2,44	49,91		59
Rode Kruislaan 1227 B	1111XB	20				46,86	405692	40,5		45,14	45,40	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,94		53
Rode Kruislaan 1227 C	1111XB	20				46,86	405693	40,5		45,14	45,40	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,94		53
Rode Kruislaan 1227 D	1111XB	20				46,86	405694	40,5		45,14	45,40	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,94		53
Rode Kruislaan 1227 E	1111XB	20				46,86	405695	40,5		45,14	45,40	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,94		53
Rode Kruislaan 1227 F	1111XB	20				50,14	405696	40,5		48,44	48,64	48,64	48,44	50,42	-	X	1,98	1,78	45,85		55
Rode Kruislaan 1228 A	1111XB	20				53,33	405697	40,5		51,71	51,80	51,80	51,71	54,24	-	X	2,53	2,44	49,91		59
Rode Kruislaan 1228 A	1111XB	20				55,05	405698	40,5		53,43	53,53	53,53	53,43	55,62	-	X	2,19	2,09	51,16		60

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1228 B	1111XB	20				55,05	405699	40,5		53,43	53,53	53,53	53,43	55,62	-	X	2,19	2,09	51,16		60
Rode Kruislaan 1228 C	1111XB	20				55,05	405700	40,5		53,43	53,53	53,53	53,43	55,62	-	X	2,19	2,09	51,16		60
Rode Kruislaan 1228 D	1111XB	20				55,05	405701	40,5		53,43	53,53	53,53	53,43	55,62	-	X	2,19	2,09	51,16		60
Rode Kruislaan 1228 E	1111XB	20				55,05	405702	40,5		53,43	53,53	53,53	53,43	55,62	-	X	2,19	2,09	51,16		60
Rode Kruislaan 1228 F	1111XB	20				50,14	405703	40,5		48,44	48,64	48,64	48,44	50,42	-	X	1,98	1,78	45,85		55
Rode Kruislaan 1229 A	1111XB	20				53,53	405704	43,5		51,92	52,00	52,00	51,92	54,40	-	X	2,48	2,40	50,15		59
Rode Kruislaan 1229 B	1111XB	20				46,82	405705	43,5		45,14	45,37	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	42,97		53
Rode Kruislaan 1229 C	1111XB	20				46,82	405706	43,5		45,14	45,37	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	42,97		53
Rode Kruislaan 1229 D	1111XB	20				46,82	405707	43,5		45,14	45,37	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	42,97		53
Rode Kruislaan 1229 E	1111XB	20				46,82	405708	43,5		45,14	45,37	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	42,97		53
Rode Kruislaan 1229 F	1111XB	20				50,34	405709	43,5		48,64	48,84	48,84	48,64	50,61	-	X	1,97	1,77	46,12		56
Rode Kruislaan 1230 A	1111XB	20				53,53	405710	43,5		51,92	52,00	52,00	51,92	54,40	-	X	2,48	2,40	50,15		59
Rode Kruislaan 1230 A	1111XB	20				55,25	405711	43,5		53,64	53,73	53,73	53,64	55,81	-	X	2,17	2,08	51,42		60
Rode Kruislaan 1230 B	1111XB	20				55,25	405712	43,5		53,64	53,73	53,73	53,64	55,81	-	X	2,17	2,08	51,42		60
Rode Kruislaan 1230 C	1111XB	20				55,25	405713	43,5		53,64	53,73	53,73	53,64	55,81	-	X	2,17	2,08	51,42		60
Rode Kruislaan 1230 D	1111XB	20				55,25	405714	43,5		53,64	53,73	53,73	53,64	55,81	-	X	2,17	2,08	51,42		60
Rode Kruislaan 1230 E	1111XB	20				55,25	405715	43,5		53,64	53,73	53,73	53,64	55,81	-	X	2,17	2,08	51,42		60
Rode Kruislaan 1230 F	1111XB	20				50,34	405716	43,5		48,64	48,84	48,84	48,64	50,61	-	X	1,97	1,77	46,12		56
Rode Kruislaan 1231 A	1111XB	20				53,76	405717	46,5		52,16	52,23	52,23	52,16	54,61	-	X	2,45	2,38	50,43		59
Rode Kruislaan 1231 B	1111XB	20				46,94	405718	46,5		45,29	45,49	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,09		53
Rode Kruislaan 1231 C	1111XB	20				46,94	405719	46,5		45,29	45,49	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,09		53
Rode Kruislaan 1232 A	1111XB	20				53,76	405721	46,5		52,16	52,23	52,23	52,16	54,61	-	X	2,45	2,38	50,43		59
Rode Kruislaan 1232 B	1111XB	20				55,47	405722	46,5		53,87	53,95	53,95	53,87	56,02	-	X	2,15	2,07	51,72		60
Rode Kruislaan 1232 C	1111XB	20				55,47	405723	46,5		53,87	53,95	53,95	53,87	56,02	-	X	2,15	2,07	51,72		60
Rode Kruislaan 1233	1111XB	20				46,94	405720	46,5		45,29	45,49	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,09		53
Rode Kruislaan 1234	1111XB	20				55,47	405724	46,5		53,87	53,95	53,95	53,87	56,02	-	X	2,15	2,07	51,72		60
Rode Kruislaan 1301 A	1111XC	20				50,79	405725	1,5		48,85	49,34	49,34	48,85	52,29	-	X	3,44	2,95	44,04		56
Rode Kruislaan 1301 B	1111XC	20				47,13	405726	1,5		45,23	45,62	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	40,19		50
Rode Kruislaan 1301 C	1111XC	20				47,13	405727	1,5		45,23	45,62	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	40,19		50
Rode Kruislaan 1301 D	1111XC	20				47,13	405728	1,5		45,23	45,62	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	40,19		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1301 E	1111XC	20				47,13	405729	1,5		45,23	45,62	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	40,19		50
Rode Kruislaan 1301 F	1111XC	20				42,02	405730	1,5		40,39	40,49	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	38,39		48
Rode Kruislaan 1303 A	1111XC	20				52,41	405731	4,5		50,46	50,96	50,96	50,46	53,66	-	X	3,20	2,70	45,26		56
Rode Kruislaan 1303 B	1111XC	20				48,11	405732	4,5		46,31	46,62	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	40,97		51
Rode Kruislaan 1303 C	1111XC	20				48,11	405733	4,5		46,31	46,62	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	40,97		51
Rode Kruislaan 1303 D	1111XC	20				48,11	405734	4,5		46,31	46,62	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	40,97		51
Rode Kruislaan 1303 E	1111XC	20				48,11	405735	4,5		46,31	46,62	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	40,97		51
Rode Kruislaan 1303 F	1111XC	20				45,25	405736	4,5		43,59	43,75	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,40		48
Rode Kruislaan 1304 A	1111XC	20				52,41	405737	4,5		50,46	50,96	50,96	50,46	53,66	-	X	3,20	2,70	45,26		56
Rode Kruislaan 1304 A	1111XC	20				51,46	405738	4,5		49,49	50,01	50,01	49,49	52,87	-	X	3,38	2,86	44,22		56
Rode Kruislaan 1304 B	1111XC	20				51,46	405739	4,5		49,49	50,01	50,01	49,49	52,87	-	X	3,38	2,86	44,22		56
Rode Kruislaan 1304 C	1111XC	20				51,46	405740	4,5		49,49	50,01	50,01	49,49	52,87	-	X	3,38	2,86	44,22		56
Rode Kruislaan 1304 D	1111XC	20				51,46	405741	4,5		49,49	50,01	50,01	49,49	52,87	-	X	3,38	2,86	44,22		56
Rode Kruislaan 1304 E	1111XC	20				51,46	405742	4,5		49,49	50,01	50,01	49,49	52,87	-	X	3,38	2,86	44,22		56
Rode Kruislaan 1304 F	1111XC	20				45,25	405743	4,5		43,59	43,75	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	40,40		48
Rode Kruislaan 1305 A	1111XC	20				52,94	405744	7,5		50,99	51,49	51,49	50,99	54,45	-	X	3,46	2,96	45,80		57
Rode Kruislaan 1305 B	1111XC	20				49,43	405745	7,5		47,68	47,95	48,00	48,00	50,26	-	X	2,26	2,26	41,56		52
Rode Kruislaan 1305 C	1111XC	20				49,43	405746	7,5		47,68	47,95	48,00	48,00	50,26	-	X	2,26	2,26	41,56		52
Rode Kruislaan 1305 D	1111XC	20				49,43	405747	7,5		47,68	47,95	48,00	48,00	50,26	-	X	2,26	2,26	41,56		52
Rode Kruislaan 1305 E	1111XC	20				49,43	405748	7,5		47,68	47,95	48,00	48,00	50,26	-	X	2,26	2,26	41,56		52
Rode Kruislaan 1305 F	1111XC	20				49,44	405749	7,5		47,85	47,96	48,00	48,00	49,70	-	X	1,70	1,70	43,85		51
Rode Kruislaan 1306 A	1111XC	20				52,94	405750	7,5		50,99	51,49	51,49	50,99	54,45	-	X	3,46	2,96	45,80		57
Rode Kruislaan 1306 A	1111XC	20				52,97	405751	7,5		51,12	51,52	51,52	51,12	54,13	-	X	3,01	2,61	45,97		57
Rode Kruislaan 1306 B	1111XC	20				52,97	405752	7,5		51,12	51,52	51,52	51,12	54,13	-	X	3,01	2,61	45,97		57
Rode Kruislaan 1306 C	1111XC	20				52,97	405753	7,5		51,12	51,52	51,52	51,12	54,13	-	X	3,01	2,61	45,97		57
Rode Kruislaan 1306 D	1111XC	20				52,97	405754	7,5		51,12	51,52	51,52	51,12	54,13	-	X	3,01	2,61	45,97		57
Rode Kruislaan 1306 E	1111XC	20				52,97	405755	7,5		51,12	51,52	51,52	51,12	54,13	-	X	3,01	2,61	45,97		57
Rode Kruislaan 1306 F	1111XC	20				49,44	405756	7,5		47,85	47,96	48,00	48,00	49,70	-	X	1,70	1,70	43,85		51
Rode Kruislaan 1307 A	1111XC	20				53,03	405757	10,5		51,09	51,58	51,58	51,09	54,54	-	X	3,45	2,96	46,18		58
Rode Kruislaan 1307 B	1111XC	20				48,15	405758	10,5		46,46	46,65	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	40,52		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1307 C	1111XC	20				48,15	405759	10,5		46,46	46,65	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	40,52		52
Rode Kruislaan 1307 D	1111XC	20				48,15	405760	10,5		46,46	46,65	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	40,52		52
Rode Kruislaan 1307 E	1111XC	20				48,15	405761	10,5		46,46	46,65	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	40,52		52
Rode Kruislaan 1307 F	1111XC	20				50,56	405762	10,5		48,98	49,08	49,08	48,98	50,65	-	X	1,67	1,57	44,58		52
Rode Kruislaan 1308 A	1111XC	20				53,03	405763	10,5		51,09	51,58	51,58	51,09	54,54	-	X	3,45	2,96	46,18		58
Rode Kruislaan 1308 A	1111XC	20				53,55	405764	10,5		51,76	52,11	52,11	51,76	54,98	-	X	3,22	2,87	46,90		58
Rode Kruislaan 1308 B	1111XC	20				53,55	405765	10,5		51,76	52,11	52,11	51,76	54,98	-	X	3,22	2,87	46,90		58
Rode Kruislaan 1308 C	1111XC	20				53,55	405766	10,5		51,76	52,11	52,11	51,76	54,98	-	X	3,22	2,87	46,90		58
Rode Kruislaan 1308 D	1111XC	20				53,55	405767	10,5		51,76	52,11	52,11	51,76	54,98	-	X	3,22	2,87	46,90		58
Rode Kruislaan 1308 E	1111XC	20				53,55	405768	10,5		51,76	52,11	52,11	51,76	54,98	-	X	3,22	2,87	46,90		58
Rode Kruislaan 1308 F	1111XC	20				50,56	405769	10,5		48,98	49,08	49,08	48,98	50,65	-	X	1,67	1,57	44,58		52
Rode Kruislaan 1309 A	1111XC	20				52,75	405770	13,5		50,87	51,31	51,31	50,87	54,31	-	X	3,44	3,00	46,05		58
Rode Kruislaan 1309 B	1111XC	20				47,84	405771	13,5		46,16	46,33	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	40,26		52
Rode Kruislaan 1309 C	1111XC	20				47,84	405772	13,5		46,16	46,33	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	40,26		52
Rode Kruislaan 1309 D	1111XC	20				47,84	405773	13,5		46,16	46,33	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	40,26		52
Rode Kruislaan 1309 E	1111XC	20				47,84	405774	13,5		46,16	46,33	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	40,26		52
Rode Kruislaan 1309 F	1111XC	20				51,00	405775	13,5		49,52	49,52	49,52	49,52	51,05	-	X	1,53	1,53	45,04		53
Rode Kruislaan 1310 A	1111XC	20				52,75	405776	13,5		50,87	51,31	51,31	50,87	54,31	-	X	3,44	3,00	46,05		58
Rode Kruislaan 1310 A	1111XC	20				53,76	405777	13,5		52,02	52,31	52,31	52,02	55,11	-	X	3,09	2,80	47,31		59
Rode Kruislaan 1310 B	1111XC	20				53,76	405778	13,5		52,02	52,31	52,31	52,02	55,11	-	X	3,09	2,80	47,31		59
Rode Kruislaan 1310 C	1111XC	20				53,76	405779	13,5		52,02	52,31	52,31	52,02	55,11	-	X	3,09	2,80	47,31		59
Rode Kruislaan 1310 D	1111XC	20				53,76	405780	13,5		52,02	52,31	52,31	52,02	55,11	-	X	3,09	2,80	47,31		59
Rode Kruislaan 1310 E	1111XC	20				53,76	405781	13,5		52,02	52,31	52,31	52,02	55,11	-	X	3,09	2,80	47,31		59
Rode Kruislaan 1310 F	1111XC	20				51,00	405782	13,5		49,52	49,52	49,52	49,52	51,05	-	X	1,53	1,53	45,04		53
Rode Kruislaan 1311 A	1111XC	20				52,65	405783	16,5		50,85	51,21	51,21	50,85	54,30	-	X	3,45	3,09	46,16		59
Rode Kruislaan 1311 B	1111XC	20				46,62	405784	16,5		44,86	45,11	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	39,19		51
Rode Kruislaan 1311 C	1111XC	20				46,62	405785	16,5		44,86	45,11	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	39,19		51
Rode Kruislaan 1311 D	1111XC	20				46,62	405786	16,5		44,86	45,11	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	39,19		51
Rode Kruislaan 1311 E	1111XC	20				46,62	405787	16,5		44,86	45,11	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	39,19		51
Rode Kruislaan 1311 F	1111XC	20				50,61	405788	16,5		49,12	49,13	49,13	49,12	50,69	-	X	1,57	1,56	45,21		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1312 A	1111XC	20				52,65	405789	16,5		50,85	51,21	51,21	50,85	54,30	-	X	3,45	3,09	46,16		59
Rode Kruislaan 1312 A	1111XC	20				53,80	405790	16,5		52,17	52,35	52,35	52,17	55,13	-	X	2,96	2,78	47,74		59
Rode Kruislaan 1312 B	1111XC	20				53,80	405791	16,5		52,17	52,35	52,35	52,17	55,13	-	X	2,96	2,78	47,74		59
Rode Kruislaan 1312 C	1111XC	20				53,80	405792	16,5		52,17	52,35	52,35	52,17	55,13	-	X	2,96	2,78	47,74		59
Rode Kruislaan 1312 D	1111XC	20				53,80	405793	16,5		52,17	52,35	52,35	52,17	55,13	-	X	2,96	2,78	47,74		59
Rode Kruislaan 1312 E	1111XC	20				53,80	405794	16,5		52,17	52,35	52,35	52,17	55,13	-	X	2,96	2,78	47,74		59
Rode Kruislaan 1312 F	1111XC	20				50,61	405795	16,5		49,12	49,13	49,13	49,12	50,69	-	X	1,57	1,56	45,21		54
Rode Kruislaan 1313 A	1111XC	20				52,68	405796	19,5		50,91	51,22	51,22	50,91	54,13	-	X	3,22	2,91	46,51		59
Rode Kruislaan 1313 B	1111XC	20				45,68	405797	19,5		43,86	44,15	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	39,04		51
Rode Kruislaan 1313 C	1111XC	20				45,68	405798	19,5		43,86	44,15	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	39,04		51
Rode Kruislaan 1313 D	1111XC	20				45,68	405799	19,5		43,86	44,15	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	39,04		51
Rode Kruislaan 1313 E	1111XC	20				45,68	405800	19,5		43,86	44,15	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	39,04		51
Rode Kruislaan 1313 F	1111XC	20				50,50	405801	19,5		49,00	49,01	49,01	49,00	50,49	-		1,49	1,48	45,49		54
Rode Kruislaan 1314 A	1111XC	20				52,68	405802	19,5		50,91	51,22	51,22	50,91	54,13	-	X	3,22	2,91	46,51		59
Rode Kruislaan 1314 A	1111XC	20				53,78	405803	19,5		52,24	52,31	52,31	52,24	55,04	-	X	2,80	2,73	48,23		60
Rode Kruislaan 1314 B	1111XC	20				53,78	405804	19,5		52,24	52,31	52,31	52,24	55,04	-	X	2,80	2,73	48,23		60
Rode Kruislaan 1314 C	1111XC	20				53,78	405805	19,5		52,24	52,31	52,31	52,24	55,04	-	X	2,80	2,73	48,23		60
Rode Kruislaan 1314 D	1111XC	20				53,78	405806	19,5		52,24	52,31	52,31	52,24	55,04	-	X	2,80	2,73	48,23		60
Rode Kruislaan 1314 E	1111XC	20				53,78	405807	19,5		52,24	52,31	52,31	52,24	55,04	-	X	2,80	2,73	48,23		60
Rode Kruislaan 1314 F	1111XC	20				50,50	405808	19,5		49,00	49,01	49,01	49,00	50,49	-		1,49	1,48	45,49		54
Rode Kruislaan 1315 A	1111XC	20				52,78	405809	22,5		51,06	51,32	51,32	51,06	53,96	-	X	2,90	2,64	47,18		59
Rode Kruislaan 1315 B	1111XC	20				45,55	405810	22,5		43,77	44,02	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	39,43		51
Rode Kruislaan 1315 C	1111XC	20				45,55	405811	22,5		43,77	44,02	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	39,43		51
Rode Kruislaan 1315 D	1111XC	20				45,55	405812	22,5		43,77	44,02	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	39,43		51
Rode Kruislaan 1315 E	1111XC	20				45,55	405813	22,5		43,77	44,02	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	39,43		51
Rode Kruislaan 1315 F	1111XC	20				50,63	405814	22,5		49,13	49,14	49,14	49,13	50,60	-		1,47	1,46	45,82		55
Rode Kruislaan 1316 A	1111XC	20				52,78	405815	22,5		51,06	51,32	51,32	51,06	53,96	-	X	2,90	2,64	47,18		59
Rode Kruislaan 1316 A	1111XC	20				54,04	405816	22,5		52,53	52,56	52,56	52,53	55,03	-	X	2,50	2,47	48,91		60
Rode Kruislaan 1316 B	1111XC	20				54,04	405817	22,5		52,53	52,56	52,56	52,53	55,03	-	X	2,50	2,47	48,91		60
Rode Kruislaan 1316 C	1111XC	20				54,04	405818	22,5		52,53	52,56	52,56	52,53	55,03	-	X	2,50	2,47	48,91		60



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1316 D	1111XC	20				54,04	405819	22,5		52,53	52,56	52,56	52,53	55,03	-	X	2,50	2,47	48,91		60
Rode Kruislaan 1316 E	1111XC	20				54,04	405820	22,5		52,53	52,56	52,56	52,53	55,03	-	X	2,50	2,47	48,91		60
Rode Kruislaan 1316 F	1111XC	20				50,63	405821	22,5		49,13	49,14	49,14	49,13	50,60	-		1,47	1,46	45,82		55
Rode Kruislaan 1317 A	1111XC	20				53,13	405822	25,5		51,37	51,66	51,66	51,37	54,01	-	X	2,64	2,35	47,95		59
Rode Kruislaan 1317 B	1111XC	20				45,34	405823	25,5		43,45	43,80	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	39,95		52
Rode Kruislaan 1317 C	1111XC	20				45,34	405824	25,5		43,45	43,80	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	39,95		52
Rode Kruislaan 1317 D	1111XC	20				45,34	405825	25,5		43,45	43,80	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	39,95		52
Rode Kruislaan 1317 E	1111XC	20				45,34	405826	25,5		43,45	43,80	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	39,95		52
Rode Kruislaan 1317 F	1111XC	20				50,78	405827	25,5		49,26	49,29	49,29	49,26	50,72	-		1,46	1,43	46,10		55
Rode Kruislaan 1318 A	1111XC	20				54,38	405829	25,5		52,84	52,90	52,90	52,84	55,15	-	X	2,31	2,25	49,53		60
Rode Kruislaan 1318 A	1111XC	20				53,13	405828	25,5		51,37	51,66	51,66	51,37	54,01	-	X	2,64	2,35	47,95		59
Rode Kruislaan 1318 B	1111XC	20				54,38	405830	25,5		52,84	52,90	52,90	52,84	55,15	-	X	2,31	2,25	49,53		60
Rode Kruislaan 1318 C	1111XC	20				54,38	405831	25,5		52,84	52,90	52,90	52,84	55,15	-	X	2,31	2,25	49,53		60
Rode Kruislaan 1318 D	1111XC	20				54,38	405832	25,5		52,84	52,90	52,90	52,84	55,15	-	X	2,31	2,25	49,53		60
Rode Kruislaan 1318 E	1111XC	20				54,38	405833	25,5		52,84	52,90	52,90	52,84	55,15	-	X	2,31	2,25	49,53		60
Rode Kruislaan 1318 F	1111XC	20				50,78	405834	25,5		49,26	49,29	49,29	49,26	50,72	-		1,46	1,43	46,10		55
Rode Kruislaan 1319 A	1111XC	20				53,57	405835	28,5		51,78	52,09	52,09	51,78	54,19	-	X	2,41	2,10	48,69		59
Rode Kruislaan 1319 B	1111XC	20				45,87	405836	28,5		44,12	44,38	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	41,48		52
Rode Kruislaan 1319 C	1111XC	20				45,87	405837	28,5		44,12	44,38	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	41,48		52
Rode Kruislaan 1319 D	1111XC	20				45,87	405838	28,5		44,12	44,38	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	41,48		52
Rode Kruislaan 1319 E	1111XC	20				45,87	405839	28,5		44,12	44,38	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	41,48		52
Rode Kruislaan 1320 A	1111XC	20				53,57	405841	28,5		51,78	52,09	52,09	51,78	54,19	-	X	2,41	2,10	48,69		59
Rode Kruislaan 1320 A	1111XC	20				54,67	405842	28,5		53,08	53,18	53,18	53,08	55,26	-	X	2,18	2,08	50,06		60
Rode Kruislaan 1320 B	1111XC	20				54,67	405843	28,5		53,08	53,18	53,18	53,08	55,26	-	X	2,18	2,08	50,06		60
Rode Kruislaan 1320 C	1111XC	20				54,67	405844	28,5		53,08	53,18	53,18	53,08	55,26	-	X	2,18	2,08	50,06		60
Rode Kruislaan 1320 D	1111XC	20				54,67	405845	28,5		53,08	53,18	53,18	53,08	55,26	-	X	2,18	2,08	50,06		60
Rode Kruislaan 1320 E	1111XC	20				54,67	405846	28,5		53,08	53,18	53,18	53,08	55,26	-	X	2,18	2,08	50,06		60
Rode Kruislaan 1320 F	1111XC	20				50,75	405847	28,5		49,24	49,25	49,25	49,24	50,73	-		1,49	1,48	46,30		56
Rode Kruislaan 1321 A	1111XC	20				53,85	405848	31,5		52,03	52,37	52,37	52,03	54,28	-	X	2,25	1,91	49,19		59
Rode Kruislaan 1321 B	1111XC	20				44,97	405849	31,5		43,13	43,47	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	41,59		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1321 C	1111XC	20				44,97	405850	31,5		43,13	43,47	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	41,59		52
Rode Kruislaan 1321 D	1111XC	20				44,97	405851	31,5		43,13	43,47	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	41,59		52
Rode Kruislaan 1321 E	1111XC	20				44,97	405852	31,5		43,13	43,47	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	41,59		52
Rode Kruislaan 1321 F	1111XC	20				50,46	405853	31,5		48,95	48,97	48,97	48,95	50,58	-	X	1,63	1,61	46,41		56
Rode Kruislaan 1322 A	1111XC	20				53,85	405854	31,5		52,03	52,37	52,37	52,03	54,28	-	X	2,25	1,91	49,19		59
Rode Kruislaan 1322 A	1111XC	20				54,92	405855	31,5		53,31	53,42	53,42	53,31	55,37	-	X	2,06	1,95	50,50		61
Rode Kruislaan 1322 B	1111XC	20				54,92	405856	31,5		53,31	53,42	53,42	53,31	55,37	-	X	2,06	1,95	50,50		61
Rode Kruislaan 1322 C	1111XC	20				54,92	405857	31,5		53,31	53,42	53,42	53,31	55,37	-	X	2,06	1,95	50,50		61
Rode Kruislaan 1322 D	1111XC	20				54,92	405858	31,5		53,31	53,42	53,42	53,31	55,37	-	X	2,06	1,95	50,50		61
Rode Kruislaan 1322 E	1111XC	20				54,92	405859	31,5		53,31	53,42	53,42	53,31	55,37	-	X	2,06	1,95	50,50		61
Rode Kruislaan 1322 F	1111XC	20				50,46	405860	31,5		48,95	48,97	48,97	48,95	50,58	-	X	1,63	1,61	46,41		56
Rode Kruislaan 1323 A	1111XC	20				54,04	405861	34,5		52,20	52,56	52,56	52,20	54,26	-	X	2,06	1,70	49,48		59
Rode Kruislaan 1323 B	1111XC	20				45,19	405862	34,5		43,38	43,69	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	41,87		52
Rode Kruislaan 1323 C	1111XC	20				45,19	405863	34,5		43,38	43,69	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	41,87		52
Rode Kruislaan 1323 D	1111XC	20				45,19	405864	34,5		43,38	43,69	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	41,87		52
Rode Kruislaan 1323 E	1111XC	20				45,19	405865	34,5		43,38	43,69	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	41,87		52
Rode Kruislaan 1323 F	1111XC	20				50,31	405866	34,5		48,77	48,81	48,81	48,77	50,55	-	X	1,78	1,74	46,49		56
Rode Kruislaan 1324 A	1111XC	20				54,04	405867	34,5		52,20	52,56	52,56	52,20	54,26	-	X	2,06	1,70	49,48		59
Rode Kruislaan 1324 A	1111XC	20				55,06	405868	34,5		53,42	53,56	53,56	53,42	55,43	-	X	2,01	1,87	50,81		61
Rode Kruislaan 1324 B	1111XC	20				55,06	405869	34,5		53,42	53,56	53,56	53,42	55,43	-	X	2,01	1,87	50,81		61
Rode Kruislaan 1324 C	1111XC	20				55,06	405870	34,5		53,42	53,56	53,56	53,42	55,43	-	X	2,01	1,87	50,81		61
Rode Kruislaan 1324 D	1111XC	20				55,06	405871	34,5		53,42	53,56	53,56	53,42	55,43	-	X	2,01	1,87	50,81		61
Rode Kruislaan 1324 E	1111XC	20				55,06	405872	34,5		53,42	53,56	53,56	53,42	55,43	-	X	2,01	1,87	50,81		61
Rode Kruislaan 1324 F	1111XC	20				50,31	405873	34,5		48,77	48,81	48,81	48,77	50,55	-	X	1,78	1,74	46,49		56
Rode Kruislaan 1325 A	1111XC	20				54,21	405874	37,5		52,38	52,74	52,74	52,38	54,24	-	X	1,86	1,50	49,66		59
Rode Kruislaan 1325 B	1111XC	20				45,00	405875	37,5		43,28	43,51	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	41,53		52
Rode Kruislaan 1325 C	1111XC	20				45,00	405876	37,5		43,28	43,51	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	41,53		52
Rode Kruislaan 1325 D	1111XC	20				45,00	405877	37,5		43,28	43,51	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	41,53		52
Rode Kruislaan 1325 E	1111XC	20				45,00	405878	37,5		43,28	43,51	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	41,53		52
Rode Kruislaan 1325 F	1111XC	20				50,43	405879	37,5		48,88	48,92	48,92	48,88	50,69	-	X	1,81	1,77	46,65		57

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1326 A	1111XC	20				54,21	405880	37,5		52,38	52,74	52,74	52,38	54,24	-	X	1,86	1,50	49,66		59
Rode Kruislaan 1326 A	1111XC	20				55,25	405881	37,5		53,60	53,75	53,75	53,60	55,58	-	X	1,98	1,83	51,10		61
Rode Kruislaan 1326 B	1111XC	20				55,25	405882	37,5		53,60	53,75	53,75	53,60	55,58	-	X	1,98	1,83	51,10		61
Rode Kruislaan 1326 C	1111XC	20				55,25	405883	37,5		53,60	53,75	53,75	53,60	55,58	-	X	1,98	1,83	51,10		61
Rode Kruislaan 1326 D	1111XC	20				55,25	405884	37,5		53,60	53,75	53,75	53,60	55,58	-	X	1,98	1,83	51,10		61
Rode Kruislaan 1326 E	1111XC	20				55,25	405885	37,5		53,60	53,75	53,75	53,60	55,58	-	X	1,98	1,83	51,10		61
Rode Kruislaan 1326 F	1111XC	20				50,43	405886	37,5		48,88	48,92	48,92	48,88	50,69	-	X	1,81	1,77	46,65		57
Rode Kruislaan 1327 A	1111XC	20				54,39	405887	40,5		52,56	52,91	52,91	52,56	54,33	-		1,77	1,42	49,88		60
Rode Kruislaan 1327 B	1111XC	20				45,04	405888	40,5		43,37	43,55	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	41,66		53
Rode Kruislaan 1327 C	1111XC	20				45,04	405889	40,5		43,37	43,55	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	41,66		53
Rode Kruislaan 1327 D	1111XC	20				45,04	405890	40,5		43,37	43,55	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	41,66		53
Rode Kruislaan 1327 E	1111XC	20				45,04	405891	40,5		43,37	43,55	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	41,66		53
Rode Kruislaan 1327 F	1111XC	20				50,52	405892	40,5		48,98	49,02	49,02	48,98	50,78	-	X	1,80	1,76	46,79		57
Rode Kruislaan 1328 A	1111XC	20				54,39	405893	40,5		52,56	52,91	52,91	52,56	54,33	-		1,77	1,42	49,88		60
Rode Kruislaan 1328 A	1111XC	20				55,46	405894	40,5		53,80	53,96	53,96	53,80	55,77	-	X	1,97	1,81	51,36		61
Rode Kruislaan 1328 B	1111XC	20				55,46	405895	40,5		53,80	53,96	53,96	53,80	55,77	-	X	1,97	1,81	51,36		61
Rode Kruislaan 1328 C	1111XC	20				55,46	405896	40,5		53,80	53,96	53,96	53,80	55,77	-	X	1,97	1,81	51,36		61
Rode Kruislaan 1328 D	1111XC	20				55,46	405897	40,5		53,80	53,96	53,96	53,80	55,77	-	X	1,97	1,81	51,36		61
Rode Kruislaan 1328 E	1111XC	20				55,46	405898	40,5		53,80	53,96	53,96	53,80	55,77	-	X	1,97	1,81	51,36		61
Rode Kruislaan 1328 F	1111XC	20				50,52	405899	40,5		48,98	49,02	49,02	48,98	50,78	-	X	1,80	1,76	46,79		57
Rode Kruislaan 1329 A	1111XC	20				54,55	405900	43,5		52,76	53,07	53,07	52,76	54,51	-		1,75	1,44	50,13		60
Rode Kruislaan 1329 B	1111XC	20				45,09	405901	43,5		43,45	43,60	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	41,86		53
Rode Kruislaan 1329 C	1111XC	20				45,09	405902	43,5		43,45	43,60	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	41,86		53
Rode Kruislaan 1329 D	1111XC	20				45,09	405903	43,5		43,45	43,60	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	41,86		53
Rode Kruislaan 1329 E	1111XC	20				45,09	405904	43,5		43,45	43,60	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	41,86		53
Rode Kruislaan 1329 F	1111XC	20				50,65	405905	43,5		49,10	49,14	49,14	49,10	50,92	-	X	1,82	1,78	46,96		57
Rode Kruislaan 1330 A	1111XC	20				55,61	405907	43,5		54,00	54,11	54,11	54,00	55,96	-	X	1,96	1,85	51,61		61
Rode Kruislaan 1330 A	1111XC	20				54,55	405906	43,5		52,76	53,07	53,07	52,76	54,51	-		1,75	1,44	50,13		60
Rode Kruislaan 1330 B	1111XC	20				55,61	405908	43,5		54,00	54,11	54,11	54,00	55,96	-	X	1,96	1,85	51,61		61
Rode Kruislaan 1330 C	1111XC	20				55,61	405909	43,5		54,00	54,11	54,11	54,00	55,96	-	X	1,96	1,85	51,61		61

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1330 D	1111XC	20				55,61	405910	43,5		54,00	54,11	54,11	54,00	55,96	-	X	1,96	1,85	51,61		61
Rode Kruislaan 1330 E	1111XC	20				55,61	405911	43,5		54,00	54,11	54,11	54,00	55,96	-	X	1,96	1,85	51,61		61
Rode Kruislaan 1330 F	1111XC	20				50,65	405912	43,5		49,10	49,14	49,14	49,10	50,92	-	X	1,82	1,78	46,96		57
Rode Kruislaan 1331 A	1111XC	20				54,73	405913	46,5		52,95	53,25	53,25	52,95	54,69	-		1,74	1,44	50,40		60
Rode Kruislaan 1331 B	1111XC	20				45,24	405914	46,5		43,61	43,75	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	42,08		53
Rode Kruislaan 1331 C	1111XC	20				45,24	405915	46,5		43,61	43,75	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	42,08		53
Rode Kruislaan 1332 A	1111XC	20				54,73	405917	46,5		52,95	53,25	53,25	52,95	54,69	-		1,74	1,44	50,40		60
Rode Kruislaan 1332 B	1111XC	20				55,79	405918	46,5		54,19	54,28	54,28	54,19	56,16	-	X	1,97	1,88	51,87		61
Rode Kruislaan 1332 C	1111XC	20				55,79	405919	46,5		54,19	54,28	54,28	54,19	56,16	-	X	1,97	1,88	51,87		61
Rode Kruislaan 1333	1111XC	20				45,24	405916	46,5		43,61	43,75	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	42,08		53
Rode Kruislaan 1334	1111XC	20				55,79	405920	46,5		54,19	54,28	54,28	54,19	56,16	-	X	1,97	1,88	51,87		61
Rode Kruislaan 1401 A	1111XD	20				47,65	405921	1,5		45,94	46,20	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	42,35		52
Rode Kruislaan 1401 B	1111XD	20				46,83	405922	1,5		44,63	45,35	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	39,89		49
Rode Kruislaan 1401 C	1111XD	20				46,83	405923	1,5		44,63	45,35	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	39,89		49
Rode Kruislaan 1401 D	1111XD	20				46,83	405924	1,5		44,63	45,35	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	39,89		49
Rode Kruislaan 1401 E	1111XD	20				46,83	405925	1,5		44,63	45,35	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	39,89		49
Rode Kruislaan 1401 F	1111XD	20				43,14	405926	1,5		41,50	41,62	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	38,67		48
Rode Kruislaan 1403 A	1111XD	20				49,32	405927	4,5		47,66	47,85	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	44,08		53
Rode Kruislaan 1403 B	1111XD	20				48,08	405928	4,5		46,03	46,60	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	40,90		50
Rode Kruislaan 1403 C	1111XD	20				48,08	405929	4,5		46,03	46,60	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	40,90		50
Rode Kruislaan 1403 D	1111XD	20				48,08	405930	4,5		46,03	46,60	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	40,90		50
Rode Kruislaan 1403 E	1111XD	20				48,08	405931	4,5		46,03	46,60	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	40,90		50
Rode Kruislaan 1403 F	1111XD	20				46,39	405932	4,5		44,72	44,89	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	40,66		49
Rode Kruislaan 1404 A	1111XD	20				49,45	405934	4,5		47,54	47,99	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	43,25		51
Rode Kruislaan 1404 A	1111XD	20				49,32	405933	4,5		47,66	47,85	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	44,08		53
Rode Kruislaan 1404 B	1111XD	20				49,45	405935	4,5		47,54	47,99	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	43,25		51
Rode Kruislaan 1404 C	1111XD	20				49,45	405936	4,5		47,54	47,99	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	43,25		51
Rode Kruislaan 1404 D	1111XD	20				49,45	405937	4,5		47,54	47,99	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	43,25		51
Rode Kruislaan 1404 E	1111XD	20				49,45	405938	4,5		47,54	47,99	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	43,25		51
Rode Kruislaan 1404 F	1111XD	20				46,39	405939	4,5		44,72	44,89	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	40,66		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1405 A	1111XD	20				51,03	405940	7,5		49,30	49,58	49,58	49,30	52,59	-	X	3,29	3,01	45,11		53
Rode Kruislaan 1405 B	1111XD	20				49,54	405941	7,5		47,58	48,06	48,06	48,00	49,42	-		1,42	1,36	42,03		51
Rode Kruislaan 1405 C	1111XD	20				49,54	405942	7,5		47,58	48,06	48,06	48,00	49,42	-		1,42	1,36	42,03		51
Rode Kruislaan 1405 D	1111XD	20				49,54	405943	7,5		47,58	48,06	48,06	48,00	49,42	-		1,42	1,36	42,03		51
Rode Kruislaan 1405 E	1111XD	20				49,54	405944	7,5		47,58	48,06	48,06	48,00	49,42	-		1,42	1,36	42,03		51
Rode Kruislaan 1405 F	1111XD	20				49,99	405945	7,5		48,40	48,52	48,52	48,40	50,08	-	X	1,68	1,56	43,17		52
Rode Kruislaan 1406 A	1111XD	20				51,93	405947	7,5		50,17	50,48	50,48	50,17	52,94	-	X	2,77	2,46	45,60		53
Rode Kruislaan 1406 A	1111XD	20				51,03	405946	7,5		49,30	49,58	49,58	49,30	52,59	-	X	3,29	3,01	45,11		53
Rode Kruislaan 1406 B	1111XD	20				51,93	405948	7,5		50,17	50,48	50,48	50,17	52,94	-	X	2,77	2,46	45,60		53
Rode Kruislaan 1406 C	1111XD	20				51,93	405949	7,5		50,17	50,48	50,48	50,17	52,94	-	X	2,77	2,46	45,60		53
Rode Kruislaan 1406 D	1111XD	20				51,93	405950	7,5		50,17	50,48	50,48	50,17	52,94	-	X	2,77	2,46	45,60		53
Rode Kruislaan 1406 E	1111XD	20				51,93	405951	7,5		50,17	50,48	50,48	50,17	52,94	-	X	2,77	2,46	45,60		53
Rode Kruislaan 1406 F	1111XD	20				49,99	405952	7,5		48,40	48,52	48,52	48,40	50,08	-	X	1,68	1,56	43,17		52
Rode Kruislaan 1407 A	1111XD	20				49,04	405953	10,5		47,59	47,58	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,59		53
Rode Kruislaan 1407 B	1111XD	20				47,53	405954	10,5		45,89	46,02	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	41,16		52
Rode Kruislaan 1407 C	1111XD	20				47,53	405955	10,5		45,89	46,02	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	41,16		52
Rode Kruislaan 1407 D	1111XD	20				47,53	405956	10,5		45,89	46,02	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	41,16		52
Rode Kruislaan 1407 E	1111XD	20				47,53	405957	10,5		45,89	46,02	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	41,16		52
Rode Kruislaan 1407 F	1111XD	20				50,64	405958	10,5		49,07	49,17	49,17	49,07	50,57	-		1,50	1,40	43,64		53
Rode Kruislaan 1408 A	1111XD	20				49,04	405959	10,5		47,59	47,58	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,59		53
Rode Kruislaan 1408 A	1111XD	20				52,24	405960	10,5		50,52	50,79	50,79	50,52	53,22	-	X	2,70	2,43	46,10		54
Rode Kruislaan 1408 B	1111XD	20				52,24	405961	10,5		50,52	50,79	50,79	50,52	53,22	-	X	2,70	2,43	46,10		54
Rode Kruislaan 1408 C	1111XD	20				52,24	405962	10,5		50,52	50,79	50,79	50,52	53,22	-	X	2,70	2,43	46,10		54
Rode Kruislaan 1408 D	1111XD	20				52,24	405963	10,5		50,52	50,79	50,79	50,52	53,22	-	X	2,70	2,43	46,10		54
Rode Kruislaan 1408 E	1111XD	20				52,24	405964	10,5		50,52	50,79	50,79	50,52	53,22	-	X	2,70	2,43	46,10		54
Rode Kruislaan 1408 F	1111XD	20				50,64	405965	10,5		49,07	49,17	49,17	49,07	50,57	-		1,50	1,40	43,64		53
Rode Kruislaan 1409 A	1111XD	20				49,21	405966	13,5		47,80	47,75	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	44,81		54
Rode Kruislaan 1409 B	1111XD	20				46,91	405967	13,5		45,21	45,43	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	41,55		51
Rode Kruislaan 1409 C	1111XD	20				46,91	405968	13,5		45,21	45,43	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	41,55		51
Rode Kruislaan 1409 D	1111XD	20				46,91	405969	13,5		45,21	45,43	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	41,55		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1409 E	1111XD	20				46,91	405970	13,5		45,21	45,43	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	41,55		51
Rode Kruislaan 1409 F	1111XD	20				50,35	405971	13,5		48,86	48,88	48,88	48,86	50,20	-		1,34	1,32	43,76		53
Rode Kruislaan 1410 A	1111XD	20				52,33	405973	13,5		50,64	50,86	50,86	50,64	53,31	-	X	2,67	2,45	46,54		55
Rode Kruislaan 1410 A	1111XD	20				49,21	405972	13,5		47,80	47,75	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	44,81		54
Rode Kruislaan 1410 B	1111XD	20				52,33	405974	13,5		50,64	50,86	50,86	50,64	53,31	-	X	2,67	2,45	46,54		55
Rode Kruislaan 1410 C	1111XD	20				52,33	405975	13,5		50,64	50,86	50,86	50,64	53,31	-	X	2,67	2,45	46,54		55
Rode Kruislaan 1410 D	1111XD	20				52,33	405976	13,5		50,64	50,86	50,86	50,64	53,31	-	X	2,67	2,45	46,54		55
Rode Kruislaan 1410 E	1111XD	20				52,33	405977	13,5		50,64	50,86	50,86	50,64	53,31	-	X	2,67	2,45	46,54		55
Rode Kruislaan 1410 F	1111XD	20				50,35	405978	13,5		48,86	48,88	48,88	48,86	50,20	-		1,34	1,32	43,76		53
Rode Kruislaan 1411 A	1111XD	20				49,07	405979	16,5		47,86	47,59	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	44,83		54
Rode Kruislaan 1411 B	1111XD	20				46,90	405980	16,5		45,15	45,42	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	41,52		51
Rode Kruislaan 1411 C	1111XD	20				46,90	405981	16,5		45,15	45,42	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	41,52		51
Rode Kruislaan 1411 D	1111XD	20				46,90	405982	16,5		45,15	45,42	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	41,52		51
Rode Kruislaan 1411 E	1111XD	20				46,90	405983	16,5		45,15	45,42	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	41,52		51
Rode Kruislaan 1411 F	1111XD	20				50,03	405984	16,5		48,58	48,55	48,55	48,58	50,02	-		1,44	1,47	44,14		53
Rode Kruislaan 1412 A	1111XD	20				52,06	405986	16,5		50,57	50,59	50,59	50,57	53,18	-	X	2,61	2,59	46,91		56
Rode Kruislaan 1412 A	1111XD	20				49,07	405985	16,5		47,86	47,59	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	44,83		54
Rode Kruislaan 1412 B	1111XD	20				52,06	405987	16,5		50,57	50,59	50,59	50,57	53,18	-	X	2,61	2,59	46,91		56
Rode Kruislaan 1412 C	1111XD	20				52,06	405988	16,5		50,57	50,59	50,59	50,57	53,18	-	X	2,61	2,59	46,91		56
Rode Kruislaan 1412 D	1111XD	20				52,06	405989	16,5		50,57	50,59	50,59	50,57	53,18	-	X	2,61	2,59	46,91		56
Rode Kruislaan 1412 E	1111XD	20				52,06	405990	16,5		50,57	50,59	50,59	50,57	53,18	-	X	2,61	2,59	46,91		56
Rode Kruislaan 1412 F	1111XD	20				50,03	405991	16,5		48,58	48,55	48,55	48,58	50,02	-		1,44	1,47	44,14		53
Rode Kruislaan 1413 A	1111XD	20				48,83	405992	19,5		47,76	47,34	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	45,18		55
Rode Kruislaan 1413 B	1111XD	20				44,89	405993	19,5		43,08	43,38	48,00	48,00	45,85	-		-2,15	-2,15	41,03		51
Rode Kruislaan 1413 C	1111XD	20				44,89	405994	19,5		43,08	43,38	48,00	48,00	45,85	-		-2,15	-2,15	41,03		51
Rode Kruislaan 1413 D	1111XD	20				44,89	405995	19,5		43,08	43,38	48,00	48,00	45,85	-		-2,15	-2,15	41,03		51
Rode Kruislaan 1413 E	1111XD	20				44,89	405996	19,5		43,08	43,38	48,00	48,00	45,85	-		-2,15	-2,15	41,03		51
Rode Kruislaan 1413 F	1111XD	20				50,06	405997	19,5		48,63	48,58	48,58	48,63	49,98	-		1,35	1,40	44,60		54
Rode Kruislaan 1414 A	1111XD	20				48,83	405998	19,5		47,76	47,34	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	45,18		55
Rode Kruislaan 1414 A	1111XD	20				52,28	405999	19,5		50,84	50,81	50,81	50,84	53,26	-	X	2,42	2,45	47,38		57

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1414 B	1111XD	20				52,28	406000	19,5		50,84	50,81	50,81	50,84	53,26	-	X	2,42	2,45	47,38		57
Rode Kruislaan 1414 C	1111XD	20				52,28	406001	19,5		50,84	50,81	50,81	50,84	53,26	-	X	2,42	2,45	47,38		57
Rode Kruislaan 1414 D	1111XD	20				52,28	406002	19,5		50,84	50,81	50,81	50,84	53,26	-	X	2,42	2,45	47,38		57
Rode Kruislaan 1414 E	1111XD	20				52,28	406003	19,5		50,84	50,81	50,81	50,84	53,26	-	X	2,42	2,45	47,38		57
Rode Kruislaan 1414 F	1111XD	20				50,06	406004	19,5		48,63	48,58	48,58	48,63	49,98	-		1,35	1,40	44,60		54
Rode Kruislaan 1415 A	1111XD	20				49,21	406005	22,5		48,10	47,71	48,00	48,10	51,59	-	X	3,49	3,59	45,94		55
Rode Kruislaan 1415 B	1111XD	20				44,95	406006	22,5		42,85	43,42	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,55		51
Rode Kruislaan 1415 C	1111XD	20				44,95	406007	22,5		42,85	43,42	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,55		51
Rode Kruislaan 1415 D	1111XD	20				44,95	406008	22,5		42,85	43,42	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,55		51
Rode Kruislaan 1415 E	1111XD	20				44,95	406009	22,5		42,85	43,42	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,55		51
Rode Kruislaan 1415 F	1111XD	20				50,16	406010	22,5		48,70	48,68	48,68	48,70	49,91	-		1,21	1,23	44,85		54
Rode Kruislaan 1416 A	1111XD	20				49,21	406011	22,5		48,10	47,71	48,00	48,10	51,59	-	X	3,49	3,59	45,94		55
Rode Kruislaan 1416 A	1111XD	20				52,54	406012	22,5		51,11	51,06	51,06	51,11	53,39	-	X	2,28	2,33	47,92		57
Rode Kruislaan 1416 B	1111XD	20				52,54	406013	22,5		51,11	51,06	51,06	51,11	53,39	-	X	2,28	2,33	47,92		57
Rode Kruislaan 1416 C	1111XD	20				52,54	406014	22,5		51,11	51,06	51,06	51,11	53,39	-	X	2,28	2,33	47,92		57
Rode Kruislaan 1416 D	1111XD	20				52,54	406015	22,5		51,11	51,06	51,06	51,11	53,39	-	X	2,28	2,33	47,92		57
Rode Kruislaan 1416 E	1111XD	20				52,54	406016	22,5		51,11	51,06	51,06	51,11	53,39	-	X	2,28	2,33	47,92		57
Rode Kruislaan 1416 F	1111XD	20				50,16	406017	22,5		48,70	48,68	48,68	48,70	49,91	-		1,21	1,23	44,85		54
Rode Kruislaan 1417 A	1111XD	20				49,77	406018	25,5		48,57	48,25	48,25	48,57	51,77	-	X	3,20	3,52	46,64		56
Rode Kruislaan 1417 B	1111XD	20				45,25	406019	25,5		43,14	43,73	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	41,78		51
Rode Kruislaan 1417 C	1111XD	20				45,25	406020	25,5		43,14	43,73	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	41,78		51
Rode Kruislaan 1417 D	1111XD	20				45,25	406021	25,5		43,14	43,73	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	41,78		51
Rode Kruislaan 1417 E	1111XD	20				45,25	406022	25,5		43,14	43,73	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	41,78		51
Rode Kruislaan 1417 F	1111XD	20				50,29	406023	25,5		48,81	48,81	48,81	48,81	50,01	-		1,20	1,20	45,13		55
Rode Kruislaan 1418 A	1111XD	20				49,77	406024	25,5		48,57	48,25	48,25	48,57	51,77	-	X	3,20	3,52	46,64		56
Rode Kruislaan 1418 A	1111XD	20				52,81	406025	25,5		51,35	51,32	51,32	51,35	53,48	-	X	2,13	2,16	48,38		58
Rode Kruislaan 1418 B	1111XD	20				52,81	406026	25,5		51,35	51,32	51,32	51,35	53,48	-	X	2,13	2,16	48,38		58
Rode Kruislaan 1418 C	1111XD	20				52,81	406027	25,5		51,35	51,32	51,32	51,35	53,48	-	X	2,13	2,16	48,38		58
Rode Kruislaan 1418 D	1111XD	20				52,81	406028	25,5		51,35	51,32	51,32	51,35	53,48	-	X	2,13	2,16	48,38		58
Rode Kruislaan 1418 E	1111XD	20				52,81	406029	25,5		51,35	51,32	51,32	51,35	53,48	-	X	2,13	2,16	48,38		58

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1418 F	1111XD	20				50,29	406030	25,5		48,81	48,81	48,81	48,81	50,01	-		1,20	1,20	45,13		55
Rode Kruislaan 1419 A	1111XD	20				50,31	406031	28,5		49,06	48,78	48,78	49,06	52,06	-	X	3,00	3,28	47,29		56
Rode Kruislaan 1419 B	1111XD	20				44,32	406032	28,5		42,25	42,79	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		51
Rode Kruislaan 1419 C	1111XD	20				44,32	406033	28,5		42,25	42,79	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		51
Rode Kruislaan 1419 D	1111XD	20				44,32	406034	28,5		42,25	42,79	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		51
Rode Kruislaan 1419 E	1111XD	20				44,32	406035	28,5		42,25	42,79	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		51
Rode Kruislaan 1419 F	1111XD	20				49,90	406036	28,5		48,41	48,42	48,42	48,41	49,78	-		1,37	1,36	45,24		55
Rode Kruislaan 1420 A	1111XD	20				50,31	406037	28,5		49,06	48,78	48,78	49,06	52,06	-	X	3,00	3,28	47,29		56
Rode Kruislaan 1420 A	1111XD	20				53,10	406038	28,5		51,60	51,61	51,61	51,60	53,58	-	X	1,98	1,97	48,79		58
Rode Kruislaan 1420 B	1111XD	20				53,10	406039	28,5		51,60	51,61	51,61	51,60	53,58	-	X	1,98	1,97	48,79		58
Rode Kruislaan 1420 C	1111XD	20				53,10	406040	28,5		51,60	51,61	51,61	51,60	53,58	-	X	1,98	1,97	48,79		58
Rode Kruislaan 1420 D	1111XD	20				53,10	406041	28,5		51,60	51,61	51,61	51,60	53,58	-	X	1,98	1,97	48,79		58
Rode Kruislaan 1420 E	1111XD	20				53,10	406042	28,5		51,60	51,61	51,61	51,60	53,58	-	X	1,98	1,97	48,79		58
Rode Kruislaan 1420 F	1111XD	20				49,90	406043	28,5		48,41	48,42	48,42	48,41	49,78	-		1,37	1,36	45,24		55
Rode Kruislaan 1422 A	1111XD	20				53,17	406051	31,5		51,62	51,68	51,68	51,62	53,55	-	X	1,93	1,87	49,09		58
Rode Kruislaan 1422 A	1111XD	20				50,65	406050	31,5		49,33	49,11	49,11	49,33	52,14	-	X	2,81	3,03	47,63		56
Rode Kruislaan 1422 B	1111XD	20				53,17	406052	31,5		51,62	51,68	51,68	51,62	53,55	-	X	1,93	1,87	49,09		58
Rode Kruislaan 1422 C	1111XD	20				53,17	406053	31,5		51,62	51,68	51,68	51,62	53,55	-	X	1,93	1,87	49,09		58
Rode Kruislaan 1423 A	1111XD	20				50,92	406057	34,5		49,54	49,38	49,38	49,54	52,21	-	X	2,67	2,83	47,92		56
Rode Kruislaan 1423 B	1111XD	20				44,30	406058	34,5		42,25	42,78	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	41,61		51
Rode Kruislaan 1423 C	1111XD	20				44,30	406059	34,5		42,25	42,78	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	41,61		51
Rode Kruislaan 1423 D	1111XD	20				44,30	406060	34,5		42,25	42,78	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	41,61		51
Rode Kruislaan 1423 E	1111XD	20				44,30	406061	34,5		42,25	42,78	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	41,61		51
Rode Kruislaan 1423 F	1111XD	20				49,70	406062	34,5		48,17	48,21	48,21	48,17	49,73	-	X	1,56	1,52	45,38		56
Rode Kruislaan 1424 A	1111XD	20				53,36	406064	34,5		51,76	51,86	51,86	51,76	53,62	-	X	1,86	1,76	49,36		59
Rode Kruislaan 1424 A	1111XD	20				50,92	406063	34,5		49,54	49,38	49,38	49,54	52,21	-	X	2,67	2,83	47,92		56
Rode Kruislaan 1424 B	1111XD	20				53,36	406065	34,5		51,76	51,86	51,86	51,76	53,62	-	X	1,86	1,76	49,36		59
Rode Kruislaan 1424 C	1111XD	20				53,36	406066	34,5		51,76	51,86	51,86	51,76	53,62	-	X	1,86	1,76	49,36		59
Rode Kruislaan 1424 D	1111XD	20				53,36	406067	34,5		51,76	51,86	51,86	51,76	53,62	-	X	1,86	1,76	49,36		59
Rode Kruislaan 1424 E	1111XD	20				53,36	406068	34,5		51,76	51,86	51,86	51,76	53,62	-	X	1,86	1,76	49,36		59



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1424 F	1111XD	20				49,70	406069	34,5		48,17	48,21	48,21	48,17	49,73	-	X	1,56	1,52	45,38		56
Rode Kruislaan 1425 A	1111XD	20				51,13	406070	37,5		49,74	49,59	49,59	49,74	52,28	-	X	2,54	2,69	48,13		57
Rode Kruislaan 1425 B	1111XD	20				43,89	406071	37,5		41,88	42,39	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	40,86		51
Rode Kruislaan 1425 C	1111XD	20				43,89	406072	37,5		41,88	42,39	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	40,86		51
Rode Kruislaan 1425 D	1111XD	20				43,89	406073	37,5		41,88	42,39	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	40,86		51
Rode Kruislaan 1425 E	1111XD	20				43,89	406074	37,5		41,88	42,39	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	40,86		51
Rode Kruislaan 1425 F	1111XD	20				49,79	406075	37,5		48,26	48,30	48,30	48,26	49,84	-	X	1,58	1,54	45,53		57
Rode Kruislaan 1426 A	1111XD	20				53,58	406077	37,5		51,95	52,08	52,08	51,95	53,76	-	X	1,81	1,68	49,64		59
Rode Kruislaan 1426 A	1111XD	20				51,13	406076	37,5		49,74	49,59	49,59	49,74	52,28	-	X	2,54	2,69	48,13		57
Rode Kruislaan 1426 B	1111XD	20				53,58	406078	37,5		51,95	52,08	52,08	51,95	53,76	-	X	1,81	1,68	49,64		59
Rode Kruislaan 1426 C	1111XD	20				53,58	406079	37,5		51,95	52,08	52,08	51,95	53,76	-	X	1,81	1,68	49,64		59
Rode Kruislaan 1426 D	1111XD	20				53,58	406080	37,5		51,95	52,08	52,08	51,95	53,76	-	X	1,81	1,68	49,64		59
Rode Kruislaan 1426 E	1111XD	20				53,58	406081	37,5		51,95	52,08	52,08	51,95	53,76	-	X	1,81	1,68	49,64		59
Rode Kruislaan 1426 F	1111XD	20				49,79	406082	37,5		48,26	48,30	48,30	48,26	49,84	-	X	1,58	1,54	45,53		57
Rode Kruislaan 1427 A	1111XD	20				51,34	406083	40,5		49,95	49,80	49,80	49,95	52,39	-	X	2,44	2,59	48,32		57
Rode Kruislaan 1427 B	1111XD	20				43,43	406084	40,5		41,48	41,95	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,36		51
Rode Kruislaan 1427 C	1111XD	20				43,43	406085	40,5		41,48	41,95	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,36		51
Rode Kruislaan 1427 D	1111XD	20				43,43	406086	40,5		41,48	41,95	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,36		51
Rode Kruislaan 1427 E	1111XD	20				43,43	406087	40,5		41,48	41,95	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,36		51
Rode Kruislaan 1427 F	1111XD	20				49,89	406088	40,5		48,36	48,40	48,40	48,36	49,93	-	X	1,57	1,53	45,68		57
Rode Kruislaan 1428 A	1111XD	20				53,78	406090	40,5		52,13	52,27	52,27	52,13	53,94	-	X	1,81	1,67	49,87		59
Rode Kruislaan 1428 A	1111XD	20				51,34	406089	40,5		49,95	49,80	49,80	49,95	52,39	-	X	2,44	2,59	48,32		57
Rode Kruislaan 1428 B	1111XD	20				53,78	406091	40,5		52,13	52,27	52,27	52,13	53,94	-	X	1,81	1,67	49,87		59
Rode Kruislaan 1428 C	1111XD	20				53,78	406092	40,5		52,13	52,27	52,27	52,13	53,94	-	X	1,81	1,67	49,87		59
Rode Kruislaan 1428 D	1111XD	20				53,78	406093	40,5		52,13	52,27	52,27	52,13	53,94	-	X	1,81	1,67	49,87		59
Rode Kruislaan 1428 E	1111XD	20				53,78	406094	40,5		52,13	52,27	52,27	52,13	53,94	-	X	1,81	1,67	49,87		59
Rode Kruislaan 1428 F	1111XD	20				49,89	406095	40,5		48,36	48,40	48,40	48,36	49,93	-	X	1,57	1,53	45,68		57
Rode Kruislaan 1429 A	1111XD	20				51,47	406096	43,5		50,08	49,93	49,93	50,08	52,47	-	X	2,39	2,54	48,41		57
Rode Kruislaan 1429 B	1111XD	20				42,81	406097	43,5		40,91	41,37	48,00	48,00	42,77	-		-5,23	-5,23	39,30		51
Rode Kruislaan 1429 C	1111XD	20				42,81	406098	43,5		40,91	41,37	48,00	48,00	42,77	-		-5,23	-5,23	39,30		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1429 D	1111XD	20				42,81	406099	43,5		40,91	41,37	48,00	48,00	42,77	-		-5,23	-5,23	39,30		51
Rode Kruislaan 1429 E	1111XD	20				42,81	406100	43,5		40,91	41,37	48,00	48,00	42,77	-		-5,23	-5,23	39,30		51
Rode Kruislaan 1429 F	1111XD	20				50,01	406101	43,5		48,49	48,52	48,52	48,49	50,06	-	X	1,57	1,54	45,85		57
Rode Kruislaan 1430 A	1111XD	20				51,47	406102	43,5		50,08	49,93	49,93	50,08	52,47	-	X	2,39	2,54	48,41		57
Rode Kruislaan 1430 A	1111XD	20				53,96	406103	43,5		52,31	52,45	52,45	52,31	54,13	-	X	1,82	1,68	50,10		59
Rode Kruislaan 1430 B	1111XD	20				53,96	406104	43,5		52,31	52,45	52,45	52,31	54,13	-	X	1,82	1,68	50,10		59
Rode Kruislaan 1430 C	1111XD	20				53,96	406105	43,5		52,31	52,45	52,45	52,31	54,13	-	X	1,82	1,68	50,10		59
Rode Kruislaan 1430 D	1111XD	20				53,96	406106	43,5		52,31	52,45	52,45	52,31	54,13	-	X	1,82	1,68	50,10		59
Rode Kruislaan 1430 E	1111XD	20				53,96	406107	43,5		52,31	52,45	52,45	52,31	54,13	-	X	1,82	1,68	50,10		59
Rode Kruislaan 1430 F	1111XD	20				50,01	406108	43,5		48,49	48,52	48,52	48,49	50,06	-	X	1,57	1,54	45,85		57
Rode Kruislaan 1431 A	1111XD	20				51,65	406109	46,5		50,30	50,12	50,12	50,30	52,63	-	X	2,33	2,51	48,60		57
Rode Kruislaan 1431 B	1111XD	20				42,50	406110	46,5		40,69	41,08	48,00	48,00	42,15	-		-5,85	-5,85	38,65		52
Rode Kruislaan 1431 C	1111XD	20				42,50	406111	46,5		40,69	41,08	48,00	48,00	42,15	-		-5,85	-5,85	38,65		52
Rode Kruislaan 1432 A	1111XD	20				51,65	406113	46,5		50,30	50,12	50,12	50,30	52,63	-	X	2,33	2,51	48,60		57
Rode Kruislaan 1432 B	1111XD	20				54,14	406114	46,5		52,51	52,63	52,63	52,51	54,33	-	X	1,82	1,70	50,36		59
Rode Kruislaan 1432 C	1111XD	20				54,14	406115	46,5		52,51	52,63	52,63	52,51	54,33	-	X	1,82	1,70	50,36		59
Rode Kruislaan 1433	1111XD	20				42,50	406112	46,5		40,69	41,08	48,00	48,00	42,15	-		-5,85	-5,85	38,65		52
Rode Kruislaan 1434	1111XD	20				54,14	406116	46,5		52,51	52,63	52,63	52,51	54,33	-	X	1,82	1,70	50,36		59
Rode Kruislaan 1501 A	1111XE	20				44,20	406117	1,5		42,48	42,74	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	41,04		48
Rode Kruislaan 1501 B	1111XE	20				43,82	406118	1,5		41,94	42,33	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	38,07		48
Rode Kruislaan 1501 C	1111XE	20				43,82	406119	1,5		41,94	42,33	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	38,07		48
Rode Kruislaan 1501 D	1111XE	20				43,82	406120	1,5		41,94	42,33	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	38,07		48
Rode Kruislaan 1501 E	1111XE	20				43,82	406121	1,5		41,94	42,33	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	38,07		48
Rode Kruislaan 1501 F	1111XE	20				40,78	406122	1,5		39,16	39,26	48,00	48,00	41,73	-		-6,27	-6,27	36,82		45
Rode Kruislaan 1503 A	1111XE	20				46,34	406123	4,5		44,70	44,86	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	42,80		49
Rode Kruislaan 1503 B	1111XE	20				45,90	406124	4,5		44,08	44,40	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	39,72		50
Rode Kruislaan 1503 C	1111XE	20				45,90	406125	4,5		44,08	44,40	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	39,72		50
Rode Kruislaan 1503 D	1111XE	20				45,90	406126	4,5		44,08	44,40	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	39,72		50
Rode Kruislaan 1503 E	1111XE	20				45,90	406127	4,5		44,08	44,40	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	39,72		50
Rode Kruislaan 1503 F	1111XE	20				43,41	406128	4,5		41,78	41,88	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	38,89		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1504 A	1111XE	20				46,34	406129	4,5		44,70	44,86	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	42,80		49
Rode Kruislaan 1504 A	1111XE	20				46,82	406130	4,5		45,19	45,34	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	41,71		50
Rode Kruislaan 1504 B	1111XE	20				46,82	406131	4,5		45,19	45,34	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	41,71		50
Rode Kruislaan 1504 C	1111XE	20				46,82	406132	4,5		45,19	45,34	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	41,71		50
Rode Kruislaan 1504 D	1111XE	20				46,82	406133	4,5		45,19	45,34	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	41,71		50
Rode Kruislaan 1504 E	1111XE	20				46,82	406134	4,5		45,19	45,34	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	41,71		50
Rode Kruislaan 1504 F	1111XE	20				43,41	406135	4,5		41,78	41,88	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	38,89		48
Rode Kruislaan 1505 A	1111XE	20				49,07	406136	7,5		47,42	47,60	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	44,40		50
Rode Kruislaan 1505 B	1111XE	20				47,28	406137	7,5		45,56	45,78	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	40,77		51
Rode Kruislaan 1505 C	1111XE	20				47,28	406138	7,5		45,56	45,78	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	40,77		51
Rode Kruislaan 1505 D	1111XE	20				47,28	406139	7,5		45,56	45,78	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	40,77		51
Rode Kruislaan 1505 E	1111XE	20				47,28	406140	7,5		45,56	45,78	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	40,77		51
Rode Kruislaan 1505 F	1111XE	20				48,91	406141	7,5		47,33	47,43	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,52		51
Rode Kruislaan 1506 A	1111XE	20				50,64	406143	7,5		49,10	49,18	49,18	49,10	51,83	-	X	2,73	2,65	44,72		52
Rode Kruislaan 1506 A	1111XE	20				49,07	406142	7,5		47,42	47,60	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	44,40		50
Rode Kruislaan 1506 B	1111XE	20				50,64	406144	7,5		49,10	49,18	49,18	49,10	51,83	-	X	2,73	2,65	44,72		52
Rode Kruislaan 1506 C	1111XE	20				50,64	406145	7,5		49,10	49,18	49,18	49,10	51,83	-	X	2,73	2,65	44,72		52
Rode Kruislaan 1506 D	1111XE	20				50,64	406146	7,5		49,10	49,18	49,18	49,10	51,83	-	X	2,73	2,65	44,72		52
Rode Kruislaan 1506 E	1111XE	20				50,64	406147	7,5		49,10	49,18	49,18	49,10	51,83	-	X	2,73	2,65	44,72		52
Rode Kruislaan 1506 F	1111XE	20				48,91	406148	7,5		47,33	47,43	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,52		51
Rode Kruislaan 1507 A	1111XE	20				48,66	406149	10,5		47,06	47,19	48,00	48,00	50,65	-	X	2,65	2,65	44,28		52
Rode Kruislaan 1507 B	1111XE	20				47,00	406150	10,5		45,18	45,51	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	39,76		51
Rode Kruislaan 1507 C	1111XE	20				47,00	406151	10,5		45,18	45,51	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	39,76		51
Rode Kruislaan 1507 D	1111XE	20				47,00	406152	10,5		45,18	45,51	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	39,76		51
Rode Kruislaan 1507 E	1111XE	20				47,00	406153	10,5		45,18	45,51	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	39,76		51
Rode Kruislaan 1507 F	1111XE	20				49,89	406154	10,5		48,35	48,42	48,42	48,35	49,78	-		1,43	1,36	43,08		52
Rode Kruislaan 1508 A	1111XE	20				48,66	406155	10,5		47,06	47,19	48,00	48,00	50,65	-	X	2,65	2,65	44,28		52
Rode Kruislaan 1508 A	1111XE	20				51,09	406156	10,5		49,57	49,63	49,63	49,57	52,23	-	X	2,66	2,60	45,25		53
Rode Kruislaan 1508 B	1111XE	20				51,09	406157	10,5		49,57	49,63	49,63	49,57	52,23	-	X	2,66	2,60	45,25		53
Rode Kruislaan 1508 C	1111XE	20				51,09	406158	10,5		49,57	49,63	49,63	49,57	52,23	-	X	2,66	2,60	45,25		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1508 D	1111XE	20				51,09	406159	10,5		49,57	49,63	49,63	49,57	52,23	-	X	2,66	2,60	45,25		53
Rode Kruislaan 1508 E	1111XE	20				51,09	406160	10,5		49,57	49,63	49,63	49,57	52,23	-	X	2,66	2,60	45,25		53
Rode Kruislaan 1508 F	1111XE	20				49,89	406161	10,5		48,35	48,42	48,42	48,35	49,78	-		1,43	1,36	43,08		52
Rode Kruislaan 1509 A	1111XE	20				49,72	406162	13,5		48,14	48,24	48,24	48,14	51,50	-	X	3,36	3,26	45,08		53
Rode Kruislaan 1509 B	1111XE	20				47,58	406163	13,5		45,79	46,09	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	40,44		51
Rode Kruislaan 1509 C	1111XE	20				47,58	406164	13,5		45,79	46,09	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	40,44		51
Rode Kruislaan 1509 D	1111XE	20				47,58	406165	13,5		45,79	46,09	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	40,44		51
Rode Kruislaan 1509 E	1111XE	20				47,58	406166	13,5		45,79	46,09	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	40,44		51
Rode Kruislaan 1509 F	1111XE	20				50,04	406167	13,5		48,55	48,57	48,57	48,55	49,74	-		1,19	1,17	43,42		53
Rode Kruislaan 1510 A	1111XE	20				51,39	406169	13,5		49,93	49,92	49,92	49,93	52,50	-	X	2,57	2,58	45,61		54
Rode Kruislaan 1510 A	1111XE	20				49,72	406168	13,5		48,14	48,24	48,24	48,14	51,50	-	X	3,36	3,26	45,08		53
Rode Kruislaan 1510 B	1111XE	20				51,39	406170	13,5		49,93	49,92	49,92	49,93	52,50	-	X	2,57	2,58	45,61		54
Rode Kruislaan 1510 C	1111XE	20				51,39	406171	13,5		49,93	49,92	49,92	49,93	52,50	-	X	2,57	2,58	45,61		54
Rode Kruislaan 1510 D	1111XE	20				51,39	406172	13,5		49,93	49,92	49,92	49,93	52,50	-	X	2,57	2,58	45,61		54
Rode Kruislaan 1510 E	1111XE	20				51,39	406173	13,5		49,93	49,92	49,92	49,93	52,50	-	X	2,57	2,58	45,61		54
Rode Kruislaan 1510 F	1111XE	20				50,04	406174	13,5		48,55	48,57	48,57	48,55	49,74	-		1,19	1,17	43,42		53
Rode Kruislaan 1511 A	1111XE	20				49,96	406175	16,5		48,47	48,49	48,49	48,47	51,61	-	X	3,14	3,12	45,36		53
Rode Kruislaan 1511 B	1111XE	20				47,05	406176	16,5		45,19	45,56	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	40,20		51
Rode Kruislaan 1511 C	1111XE	20				47,05	406177	16,5		45,19	45,56	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	40,20		51
Rode Kruislaan 1511 D	1111XE	20				47,05	406178	16,5		45,19	45,56	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	40,20		51
Rode Kruislaan 1511 E	1111XE	20				47,05	406179	16,5		45,19	45,56	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	40,20		51
Rode Kruislaan 1511 F	1111XE	20				49,66	406180	16,5		48,22	48,19	48,19	48,22	49,33	-		1,11	1,14	43,43		53
Rode Kruislaan 1512 A	1111XE	20				51,51	406182	16,5		50,10	50,04	50,04	50,10	52,65	-	X	2,55	2,61	45,88		55
Rode Kruislaan 1512 A	1111XE	20				49,96	406181	16,5		48,47	48,49	48,49	48,47	51,61	-	X	3,14	3,12	45,36		53
Rode Kruislaan 1512 B	1111XE	20				51,51	406183	16,5		50,10	50,04	50,04	50,10	52,65	-	X	2,55	2,61	45,88		55
Rode Kruislaan 1512 C	1111XE	20				51,51	406184	16,5		50,10	50,04	50,04	50,10	52,65	-	X	2,55	2,61	45,88		55
Rode Kruislaan 1512 D	1111XE	20				51,51	406185	16,5		50,10	50,04	50,04	50,10	52,65	-	X	2,55	2,61	45,88		55
Rode Kruislaan 1512 E	1111XE	20				51,51	406186	16,5		50,10	50,04	50,04	50,10	52,65	-	X	2,55	2,61	45,88		55
Rode Kruislaan 1512 F	1111XE	20				49,66	406187	16,5		48,22	48,19	48,19	48,22	49,33	-		1,11	1,14	43,43		53
Rode Kruislaan 1513 A	1111XE	20				49,61	406188	19,5		48,25	48,12	48,12	48,25	51,33	-	X	3,08	3,21	45,36		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1513 B	1111XE	20				46,70	406189	19,5		44,63	45,20	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	39,51		52
Rode Kruislaan 1513 C	1111XE	20				46,70	406190	19,5		44,63	45,20	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	39,51		52
Rode Kruislaan 1513 D	1111XE	20				46,70	406191	19,5		44,63	45,20	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	39,51		52
Rode Kruislaan 1513 E	1111XE	20				46,70	406192	19,5		44,63	45,20	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	39,51		52
Rode Kruislaan 1513 F	1111XE	20				49,78	406193	19,5		48,36	48,31	48,31	48,36	49,46	-		1,10	1,15	43,91		53
Rode Kruislaan 1514 A	1111XE	20				51,68	406195	19,5		50,32	50,21	50,21	50,32	52,76	-	X	2,44	2,55	46,32		55
Rode Kruislaan 1514 A	1111XE	20				49,61	406194	19,5		48,25	48,12	48,12	48,25	51,33	-	X	3,08	3,21	45,36		54
Rode Kruislaan 1514 B	1111XE	20				51,68	406196	19,5		50,32	50,21	50,21	50,32	52,76	-	X	2,44	2,55	46,32		55
Rode Kruislaan 1514 C	1111XE	20				51,68	406197	19,5		50,32	50,21	50,21	50,32	52,76	-	X	2,44	2,55	46,32		55
Rode Kruislaan 1514 D	1111XE	20				51,68	406198	19,5		50,32	50,21	50,21	50,32	52,76	-	X	2,44	2,55	46,32		55
Rode Kruislaan 1514 E	1111XE	20				51,68	406199	19,5		50,32	50,21	50,21	50,32	52,76	-	X	2,44	2,55	46,32		55
Rode Kruislaan 1514 F	1111XE	20				49,78	406200	19,5		48,36	48,31	48,31	48,36	49,46	-		1,10	1,15	43,91		53
Rode Kruislaan 1515 A	1111XE	20				49,37	406201	22,5		48,08	47,87	48,00	48,08	51,15	-	X	3,07	3,15	45,61		54
Rode Kruislaan 1515 B	1111XE	20				45,18	406202	22,5		43,19	43,67	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	39,27		51
Rode Kruislaan 1515 C	1111XE	20				45,18	406203	22,5		43,19	43,67	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	39,27		51
Rode Kruislaan 1515 D	1111XE	20				45,18	406204	22,5		43,19	43,67	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	39,27		51
Rode Kruislaan 1515 E	1111XE	20				45,18	406205	22,5		43,19	43,67	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	39,27		51
Rode Kruislaan 1515 F	1111XE	20				49,90	406206	22,5		48,48	48,43	48,43	48,48	49,57	-		1,09	1,14	44,30		54
Rode Kruislaan 1516 A	1111XE	20				49,37	406207	22,5		48,08	47,87	48,00	48,08	51,15	-	X	3,07	3,15	45,61		54
Rode Kruislaan 1516 A	1111XE	20				51,89	406208	22,5		50,56	50,42	50,42	50,56	52,87	-	X	2,31	2,45	46,79		56
Rode Kruislaan 1516 B	1111XE	20				51,89	406209	22,5		50,56	50,42	50,42	50,56	52,87	-	X	2,31	2,45	46,79		56
Rode Kruislaan 1516 C	1111XE	20				51,89	406210	22,5		50,56	50,42	50,42	50,56	52,87	-	X	2,31	2,45	46,79		56
Rode Kruislaan 1516 D	1111XE	20				51,89	406211	22,5		50,56	50,42	50,42	50,56	52,87	-	X	2,31	2,45	46,79		56
Rode Kruislaan 1516 E	1111XE	20				51,89	406212	22,5		50,56	50,42	50,42	50,56	52,87	-	X	2,31	2,45	46,79		56
Rode Kruislaan 1516 F	1111XE	20				49,90	406213	22,5		48,48	48,43	48,43	48,48	49,57	-		1,09	1,14	44,30		54
Rode Kruislaan 1517 A	1111XE	20				49,50	406214	25,5		48,29	47,99	48,00	48,29	51,25	-	X	2,96	3,25	46,08		55
Rode Kruislaan 1517 B	1111XE	20				45,40	406215	25,5		43,43	43,88	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	39,73		51
Rode Kruislaan 1517 C	1111XE	20				45,40	406216	25,5		43,43	43,88	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	39,73		51
Rode Kruislaan 1517 D	1111XE	20				45,40	406217	25,5		43,43	43,88	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	39,73		51
Rode Kruislaan 1517 E	1111XE	20				45,40	406218	25,5		43,43	43,88	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	39,73		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1517 F	1111XE	20				50,02	406219	25,5		48,60	48,54	48,54	48,60	49,68	-		1,08	1,14	44,64		55
Rode Kruislaan 1518 A	1111XE	20				51,96	406221	25,5		50,68	50,48	50,48	50,68	52,86	-	X	2,18	2,38	47,23		57
Rode Kruislaan 1518 A	1111XE	20				49,50	406220	25,5		48,29	47,99	48,00	48,29	51,25	-	X	2,96	3,25	46,08		55
Rode Kruislaan 1518 B	1111XE	20				51,96	406222	25,5		50,68	50,48	50,48	50,68	52,86	-	X	2,18	2,38	47,23		57
Rode Kruislaan 1518 C	1111XE	20				51,96	406223	25,5		50,68	50,48	50,48	50,68	52,86	-	X	2,18	2,38	47,23		57
Rode Kruislaan 1518 D	1111XE	20				51,96	406224	25,5		50,68	50,48	50,48	50,68	52,86	-	X	2,18	2,38	47,23		57
Rode Kruislaan 1518 E	1111XE	20				51,96	406225	25,5		50,68	50,48	50,48	50,68	52,86	-	X	2,18	2,38	47,23		57
Rode Kruislaan 1518 F	1111XE	20				50,02	406226	25,5		48,60	48,54	48,54	48,60	49,68	-		1,08	1,14	44,64		55
Rode Kruislaan 1519 A	1111XE	20				49,83	406227	28,5		48,58	48,32	48,32	48,58	51,33	-	X	2,75	3,01	46,45		55
Rode Kruislaan 1519 B	1111XE	20				44,53	406228	28,5		42,49	43,02	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	39,75		51
Rode Kruislaan 1519 C	1111XE	20				44,53	406229	28,5		42,49	43,02	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	39,75		51
Rode Kruislaan 1519 D	1111XE	20				44,53	406230	28,5		42,49	43,02	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	39,75		51
Rode Kruislaan 1519 E	1111XE	20				44,53	406231	28,5		42,49	43,02	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	39,75		51
Rode Kruislaan 1519 F	1111XE	20				49,70	406232	28,5		48,28	48,23	48,23	48,28	49,43	-		1,15	1,20	44,77		55
Rode Kruislaan 1520 A	1111XE	20				49,83	406233	28,5		48,58	48,32	48,32	48,58	51,33	-	X	2,75	3,01	46,45		55
Rode Kruislaan 1520 A	1111XE	20				52,18	406234	28,5		50,84	50,69	50,69	50,84	52,81	-	X	1,97	2,12	47,60		57
Rode Kruislaan 1520 B	1111XE	20				52,18	406235	28,5		50,84	50,69	50,69	50,84	52,81	-	X	1,97	2,12	47,60		57
Rode Kruislaan 1520 C	1111XE	20				52,18	406236	28,5		50,84	50,69	50,69	50,84	52,81	-	X	1,97	2,12	47,60		57
Rode Kruislaan 1520 D	1111XE	20				52,18	406237	28,5		50,84	50,69	50,69	50,84	52,81	-	X	1,97	2,12	47,60		57
Rode Kruislaan 1520 E	1111XE	20				52,18	406238	28,5		50,84	50,69	50,69	50,84	52,81	-	X	1,97	2,12	47,60		57
Rode Kruislaan 1520 F	1111XE	20				49,70	406239	28,5		48,28	48,23	48,23	48,28	49,43	-		1,15	1,20	44,77		55
Rode Kruislaan 1522 B	1111XE	20				52,19	406248	31,5		50,80	50,70	50,70	50,80	52,74	-	X	1,94	2,04	47,83		57
Rode Kruislaan 1522 C	1111XE	20				52,19	406249	31,5		50,80	50,70	50,70	50,80	52,74	-	X	1,94	2,04	47,83		57
Rode Kruislaan 1523 A	1111XE	20				50,26	406253	34,5		48,92	48,74	48,74	48,92	51,44	-	X	2,52	2,70	47,01		55
Rode Kruislaan 1523 B	1111XE	20				44,39	406254	34,5		42,40	42,88	48,00	48,00	44,13	-		-3,87	-3,87	39,69		51
Rode Kruislaan 1523 C	1111XE	20				44,39	406255	34,5		42,40	42,88	48,00	48,00	44,13	-		-3,87	-3,87	39,69		51
Rode Kruislaan 1523 D	1111XE	20				44,39	406256	34,5		42,40	42,88	48,00	48,00	44,13	-		-3,87	-3,87	39,69		51
Rode Kruislaan 1523 E	1111XE	20				44,39	406257	34,5		42,40	42,88	48,00	48,00	44,13	-		-3,87	-3,87	39,69		51
Rode Kruislaan 1523 F	1111XE	20				49,36	406258	34,5		47,86	47,87	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	44,71		56
Rode Kruislaan 1524 A	1111XE	20				52,36	406260	34,5		50,92	50,87	50,87	50,92	52,77	-	X	1,85	1,90	48,10		58

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1524 A	1111XE	20				50,26	406259	34,5		48,92	48,74	48,74	48,92	51,44	-	X	2,52	2,70	47,01		55
Rode Kruislaan 1524 B	1111XE	20				52,36	406261	34,5		50,92	50,87	50,87	50,92	52,77	-	X	1,85	1,90	48,10		58
Rode Kruislaan 1524 C	1111XE	20				52,36	406262	34,5		50,92	50,87	50,87	50,92	52,77	-	X	1,85	1,90	48,10		58
Rode Kruislaan 1524 D	1111XE	20				52,36	406263	34,5		50,92	50,87	50,87	50,92	52,77	-	X	1,85	1,90	48,10		58
Rode Kruislaan 1524 E	1111XE	20				52,36	406264	34,5		50,92	50,87	50,87	50,92	52,77	-	X	1,85	1,90	48,10		58
Rode Kruislaan 1524 F	1111XE	20				49,36	406265	34,5		47,86	47,87	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	44,71		56
Rode Kruislaan 1525 A	1111XE	20				50,41	406266	37,5		49,06	48,89	48,89	49,06	51,45	-	X	2,39	2,56	47,23		56
Rode Kruislaan 1525 B	1111XE	20				44,23	406267	37,5		42,39	42,74	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	39,45		51
Rode Kruislaan 1525 C	1111XE	20				44,23	406268	37,5		42,39	42,74	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	39,45		51
Rode Kruislaan 1525 D	1111XE	20				44,23	406269	37,5		42,39	42,74	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	39,45		51
Rode Kruislaan 1525 E	1111XE	20				44,23	406270	37,5		42,39	42,74	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	39,45		51
Rode Kruislaan 1525 F	1111XE	20				49,49	406271	37,5		47,97	48,00	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	44,90		57
Rode Kruislaan 1526 A	1111XE	20				52,54	406273	37,5		51,06	51,04	51,04	51,06	52,83	-	X	1,77	1,79	48,36		58
Rode Kruislaan 1526 A	1111XE	20				50,41	406272	37,5		49,06	48,89	48,89	49,06	51,45	-	X	2,39	2,56	47,23		56
Rode Kruislaan 1526 B	1111XE	20				52,54	406274	37,5		51,06	51,04	51,04	51,06	52,83	-	X	1,77	1,79	48,36		58
Rode Kruislaan 1526 C	1111XE	20				52,54	406275	37,5		51,06	51,04	51,04	51,06	52,83	-	X	1,77	1,79	48,36		58
Rode Kruislaan 1526 D	1111XE	20				52,54	406276	37,5		51,06	51,04	51,04	51,06	52,83	-	X	1,77	1,79	48,36		58
Rode Kruislaan 1526 E	1111XE	20				52,54	406277	37,5		51,06	51,04	51,04	51,06	52,83	-	X	1,77	1,79	48,36		58
Rode Kruislaan 1526 F	1111XE	20				49,49	406278	37,5		47,97	48,00	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	44,90		57
Rode Kruislaan 1527 A	1111XE	20				50,62	406279	40,5		49,25	49,10	49,10	49,25	51,55	-	X	2,30	2,45	47,48		56
Rode Kruislaan 1527 B	1111XE	20				43,57	406280	40,5		41,82	42,09	48,00	48,00	43,26	-		-4,74	-4,74	38,95		52
Rode Kruislaan 1527 C	1111XE	20				43,57	406281	40,5		41,82	42,09	48,00	48,00	43,26	-		-4,74	-4,74	38,95		52
Rode Kruislaan 1527 D	1111XE	20				43,57	406282	40,5		41,82	42,09	48,00	48,00	43,26	-		-4,74	-4,74	38,95		52
Rode Kruislaan 1527 E	1111XE	20				43,57	406283	40,5		41,82	42,09	48,00	48,00	43,26	-		-4,74	-4,74	38,95		52
Rode Kruislaan 1527 F	1111XE	20				49,51	406284	40,5		47,99	48,03	48,03	48,00	49,38	-		1,38	1,35	45,03		57
Rode Kruislaan 1528 A	1111XE	20				50,62	406285	40,5		49,25	49,10	49,10	49,25	51,55	-	X	2,30	2,45	47,48		56
Rode Kruislaan 1528 A	1111XE	20				52,73	406286	40,5		51,23	51,23	51,23	51,23	52,95	-	X	1,72	1,72	48,62		59
Rode Kruislaan 1528 B	1111XE	20				52,73	406287	40,5		51,23	51,23	51,23	51,23	52,95	-	X	1,72	1,72	48,62		59
Rode Kruislaan 1528 C	1111XE	20				52,73	406288	40,5		51,23	51,23	51,23	51,23	52,95	-	X	1,72	1,72	48,62		59
Rode Kruislaan 1528 D	1111XE	20				52,73	406289	40,5		51,23	51,23	51,23	51,23	52,95	-	X	1,72	1,72	48,62		59

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rode Kruislaan 1528 E	1111XE	20				52,73	406290	40,5		51,23	51,23	51,23	51,23	52,95	-	X	1,72	1,72	48,62		59
Rode Kruislaan 1528 F	1111XE	20				49,51	406291	40,5		47,99	48,03	48,03	48,00	49,38	-		1,38	1,35	45,03		57
Rode Kruislaan 1529 A	1111XE	20				50,72	406292	43,5		49,33	49,20	49,20	49,33	51,62	-	X	2,29	2,42	47,65		56
Rode Kruislaan 1529 B	1111XE	20				43,04	406293	43,5		41,44	41,58	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	38,98		52
Rode Kruislaan 1529 C	1111XE	20				43,04	406294	43,5		41,44	41,58	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	38,98		52
Rode Kruislaan 1529 D	1111XE	20				43,04	406295	43,5		41,44	41,58	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	38,98		52
Rode Kruislaan 1529 E	1111XE	20				43,04	406296	43,5		41,44	41,58	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	38,98		52
Rode Kruislaan 1529 F	1111XE	20				49,64	406297	43,5		48,11	48,15	48,15	48,11	49,51	-		1,40	1,36	45,19		57
Rode Kruislaan 1530 A	1111XE	20				50,72	406298	43,5		49,33	49,20	49,20	49,33	51,62	-	X	2,29	2,42	47,65		56
Rode Kruislaan 1530 A	1111XE	20				52,91	406299	43,5		51,39	51,41	51,41	51,39	53,10	-	X	1,71	1,69	48,86		59
Rode Kruislaan 1530 B	1111XE	20				52,91	406300	43,5		51,39	51,41	51,41	51,39	53,10	-	X	1,71	1,69	48,86		59
Rode Kruislaan 1530 C	1111XE	20				52,91	406301	43,5		51,39	51,41	51,41	51,39	53,10	-	X	1,71	1,69	48,86		59
Rode Kruislaan 1530 D	1111XE	20				52,91	406302	43,5		51,39	51,41	51,41	51,39	53,10	-	X	1,71	1,69	48,86		59
Rode Kruislaan 1530 E	1111XE	20				52,91	406303	43,5		51,39	51,41	51,41	51,39	53,10	-	X	1,71	1,69	48,86		59
Rode Kruislaan 1530 F	1111XE	20				49,64	406304	43,5		48,11	48,15	48,15	48,11	49,51	-		1,40	1,36	45,19		57
Rode Kruislaan 1531 A	1111XE	20				50,85	406305	46,5		49,45	49,33	49,33	49,45	51,73	-	X	2,28	2,40	47,84		56
Rode Kruislaan 1531 B	1111XE	20				42,63	406306	46,5		40,97	41,18	48,00	48,00	42,33	-		-5,67	-5,67	38,77		52
Rode Kruislaan 1531 C	1111XE	20				42,63	406307	46,5		40,97	41,18	48,00	48,00	42,33	-		-5,67	-5,67	38,77		52
Rode Kruislaan 1532 A	1111XE	20				50,85	406309	46,5		49,45	49,33	49,33	49,45	51,73	-	X	2,28	2,40	47,84		56
Rode Kruislaan 1532 B	1111XE	20				53,09	406310	46,5		51,57	51,59	51,59	51,57	53,28	-	X	1,71	1,69	49,08		59
Rode Kruislaan 1532 C	1111XE	20				53,09	406311	46,5		51,57	51,59	51,59	51,57	53,28	-	X	1,71	1,69	49,08		59
Rode Kruislaan 1533	1111XE	20				42,63	406308	46,5		40,97	41,18	48,00	48,00	42,33	-		-5,67	-5,67	38,77		52
Rode Kruislaan 1534	1111XE	20				53,09	406312	46,5		51,57	51,59	51,59	51,57	53,28	-	X	1,71	1,69	49,08		59
Rode Kruislaan 1535	1111XE	99				47,70	403484	1,5		45,55	46,24	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	40,45		50
Rode Kruislaan 1536	1111XE	99				45,67	403485	1,5		43,74	44,18	48,00	48,00	45,63	-		-2,37	-2,37	40,14		49
Rustenburgh 1	1111VD	1				48,09	403490	1,5		46,16	46,55	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	44,49		48
Rustenburgh 1	1111VD	1				51,36	403490	4,5		49,50	49,89	49,89	49,50	54,37	-	X	4,87	4,48	47,12		51
Rustenburgh 1	1111VD	1				53,00	403490	7,5		51,28	51,60	51,60	51,28	57,17	-	X	5,89	5,57	47,97		53
Rustenburgh 2	1111VE	1				48,56	403500	1,5		46,67	47,06	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,24		48
Rustenburgh 2	1111VE	1				47,02	403499	1,5		45,07	45,55	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	42,55		47



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rustenburgh 2	1111VE	1				51,46	403500	4,5		49,62	50,01	50,01	49,62	54,93	-	X	5,31	4,92	46,14		51
Rustenburgh 2	1111VE	1				50,10	403499	4,5		48,19	48,68	48,68	48,19	53,92	-	X	5,73	5,24	45,09		50
Rustenburgh 2	1111VE	1				51,38	403499	7,5		49,50	49,99	49,99	49,50	55,75	-	X	6,25	5,76	45,99		51
Rustenburgh 2	1111VE	1				52,34	403500	7,5		50,61	50,94	50,94	50,61	57,09	-	X	6,48	6,15	46,79		52
Rustenburgh 3	1111VD	1				48,09	403490	1,5		46,16	46,55	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	44,49		48
Rustenburgh 3	1111VD	1				51,36	403490	4,5		49,50	49,89	49,89	49,50	54,37	-	X	4,87	4,48	47,12		51
Rustenburgh 3	1111VD	1				53,00	403490	7,5		51,28	51,60	51,60	51,28	57,17	-	X	5,89	5,57	47,97		53
Rustenburgh 4	1111VE	1				48,38	403508	1,5		46,48	46,87	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,78		48
Rustenburgh 4	1111VE	1				51,50	403508	4,5		49,74	50,05	50,05	49,74	54,01	-	X	4,27	3,96	46,28		51
Rustenburgh 4	1111VE	1				52,49	403508	7,5		50,80	51,09	51,09	50,80	57,13	-	X	6,33	6,04	47,08		52
Rustenburgh 5	1111VD	1				48,09	403490	1,5		46,16	46,55	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	44,49		48
Rustenburgh 5	1111VD	1				51,36	403490	4,5		49,50	49,89	49,89	49,50	54,37	-	X	4,87	4,48	47,12		51
Rustenburgh 5	1111VD	1				53,00	403490	7,5		51,28	51,60	51,60	51,28	57,17	-	X	5,89	5,57	47,97		53
Rustenburgh 6	1111VE	1				48,38	403508	1,5		46,48	46,87	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,78		48
Rustenburgh 6	1111VE	1				51,50	403508	4,5		49,74	50,05	50,05	49,74	54,01	-	X	4,27	3,96	46,28		51
Rustenburgh 6	1111VE	1				52,49	403508	7,5		50,80	51,09	51,09	50,80	57,13	-	X	6,33	6,04	47,08		52
Rustenburgh 7	1111VD	1				48,09	403490	1,5		46,16	46,55	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	44,49		48
Rustenburgh 7	1111VD	1				51,36	403490	4,5		49,50	49,89	49,89	49,50	54,37	-	X	4,87	4,48	47,12		51
Rustenburgh 7	1111VD	1				53,00	403490	7,5		51,28	51,60	51,60	51,28	57,17	-	X	5,89	5,57	47,97		53
Rustenburgh 8	1111VE	1				48,38	403508	1,5		46,48	46,87	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,78		48
Rustenburgh 8	1111VE	1				51,50	403508	4,5		49,74	50,05	50,05	49,74	54,01	-	X	4,27	3,96	46,28		51
Rustenburgh 8	1111VE	1				52,49	403508	7,5		50,80	51,09	51,09	50,80	57,13	-	X	6,33	6,04	47,08		52
Rustenburgh 9	1111VD	1				48,09	403490	1,5		46,16	46,55	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	44,49		48
Rustenburgh 9	1111VD	1				51,36	403490	4,5		49,50	49,89	49,89	49,50	54,37	-	X	4,87	4,48	47,12		51
Rustenburgh 9	1111VD	1				53,00	403490	7,5		51,28	51,60	51,60	51,28	57,17	-	X	5,89	5,57	47,97		53
Rustenburgh 10	1111VE	1				48,38	403508	1,5		46,48	46,87	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,78		48
Rustenburgh 10	1111VE	1				51,50	403508	4,5		49,74	50,05	50,05	49,74	54,01	-	X	4,27	3,96	46,28		51
Rustenburgh 10	1111VE	1				52,49	403508	7,5		50,80	51,09	51,09	50,80	57,13	-	X	6,33	6,04	47,08		52
Rustenburgh 11	1111VD	1				48,09	403490	1,5		46,16	46,55	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	44,49		48
Rustenburgh 11	1111VD	1				51,36	403490	4,5		49,50	49,89	49,89	49,50	54,37	-	X	4,87	4,48	47,12		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rustenburgh 11	1111VD	1				53,00	403490	7,5		51,28	51,60	51,60	51,28	57,17	-	X	5,89	5,57	47,97		53
Rustenburgh 12	1111VE	1				48,17	403494	1,5		46,28	46,63	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	44,76		48
Rustenburgh 12	1111VE	1				44,27	403495	1,5		42,42	42,67	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	41,39		45
Rustenburgh 12	1111VE	1				51,04	403494	4,5		49,31	49,58	49,58	49,31	53,00	-	X	3,69	3,42	46,37		51
Rustenburgh 12	1111VE	1				46,44	403495	4,5		44,65	44,91	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	42,98		47
Rustenburgh 12	1111VE	1				50,73	403495	7,5		49,05	49,29	49,29	49,05	53,56	-	X	4,51	4,27	46,79		52
Rustenburgh 12	1111VE	1				52,57	403494	7,5		50,88	51,17	51,17	50,88	57,12	-	X	6,24	5,95	47,29		53
Rustenburgh 13	1111VD	1				48,09	403490	1,5		46,16	46,55	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	44,49		48
Rustenburgh 13	1111VD	1				51,36	403490	4,5		49,50	49,89	49,89	49,50	54,37	-	X	4,87	4,48	47,12		51
Rustenburgh 13	1111VD	1				53,00	403490	7,5		51,28	51,60	51,60	51,28	57,17	-	X	5,89	5,57	47,97		53
Rustenburgh 14	1111VE	1				42,74	403497	1,5		40,89	41,22	48,00	48,00	42,32	-		-5,68	-5,68	39,69		44
Rustenburgh 14	1111VE	1				48,01	403496	1,5		46,14	46,46	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	44,65		48
Rustenburgh 14	1111VE	1				46,07	403497	4,5		44,26	44,59	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	41,99		46
Rustenburgh 14	1111VE	1				50,91	403496	4,5		49,12	49,47	49,47	49,12	52,78	-	X	3,66	3,31	46,51		51
Rustenburgh 14	1111VE	1				52,73	403496	7,5		51,01	51,33	51,33	51,01	57,24	-	X	6,23	5,91	47,39		53
Rustenburgh 14	1111VE	1				50,06	403497	7,5		48,30	48,64	48,64	48,30	53,67	-	X	5,37	5,03	44,43		50
Rustenburgh 15	1111VD	1				48,82	403486	1,5		47,05	47,28	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,28		49
Rustenburgh 15	1111VD	1				46,67	403487	1,5		44,85	45,16	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,02		47
Rustenburgh 15	1111VD	1				51,31	403486	4,5		49,55	49,83	49,83	49,55	53,41	-	X	3,86	3,58	47,09		51
Rustenburgh 15	1111VD	1				50,25	403487	4,5		48,46	48,81	48,81	48,46	53,18	-	X	4,72	4,37	45,87		50
Rustenburgh 15	1111VD	1				52,40	403487	7,5		50,70	51,01	51,01	50,70	56,52	-	X	5,82	5,51	47,24		52
Rustenburgh 15	1111VD	1				54,10	403486	7,5		52,41	52,71	52,71	52,41	57,75	-	X	5,34	5,04	49,56		54
Rustenburgh 16	1111VE	1				48,21	403498	1,5		46,42	46,66	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,95		48
Rustenburgh 16	1111VE	1				51,05	403498	4,5		49,32	49,59	49,59	49,32	52,54	-	X	3,22	2,95	47,00		51
Rustenburgh 16	1111VE	1				53,10	403498	7,5		51,42	51,70	51,70	51,42	57,52	-	X	6,10	5,82	48,04		53
Rustenburgh 17	1111VD	1				49,39	403489	1,5		47,54	47,89	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	44,87		48
Rustenburgh 17	1111VD	1				46,87	403488	1,5		45,03	45,36	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,61		47
Rustenburgh 17	1111VD	1				51,19	403489	4,5		49,38	49,76	49,76	49,38	54,18	-	X	4,80	4,42	45,96		51
Rustenburgh 17	1111VD	1				49,82	403488	4,5		48,02	48,36	48,36	48,02	51,98	-	X	3,96	3,62	46,10		49
Rustenburgh 17	1111VD	1				53,06	403489	7,5		51,36	51,68	51,68	51,36	58,13	-	X	6,77	6,45	48,20		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rustenburgh 17	1111VD	1				53,06	403488	7,5		51,31	51,68	51,68	51,31	56,11	-	X	4,80	4,43	47,98		52
Rustenburgh 18	1111VE	1				48,21	403498	1,5		46,42	46,66	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,95		48
Rustenburgh 18	1111VE	1				51,05	403498	4,5		49,32	49,59	49,59	49,32	52,54	-	X	3,22	2,95	47,00		51
Rustenburgh 18	1111VE	1				53,10	403498	7,5		51,42	51,70	51,70	51,42	57,52	-	X	6,10	5,82	48,04		53
Rustenburgh 19	1111VD	1				46,87	403488	1,5		45,03	45,36	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,61		47
Rustenburgh 19	1111VD	1				49,39	403489	1,5		47,54	47,89	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	44,87		48
Rustenburgh 19	1111VD	1				51,19	403489	4,5		49,38	49,76	49,76	49,38	54,18	-	X	4,80	4,42	45,96		51
Rustenburgh 19	1111VD	1				49,82	403488	4,5		48,02	48,36	48,36	48,02	51,98	-	X	3,96	3,62	46,10		49
Rustenburgh 19	1111VD	1				53,06	403488	7,5		51,31	51,68	51,68	51,31	56,11	-	X	4,80	4,43	47,98		52
Rustenburgh 19	1111VD	1				53,06	403489	7,5		51,36	51,68	51,68	51,36	58,13	-	X	6,77	6,45	48,20		54
Rustenburgh 20	1111VE	1				48,21	403498	1,5		46,42	46,66	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,95		48
Rustenburgh 20	1111VE	1				51,05	403498	4,5		49,32	49,59	49,59	49,32	52,54	-	X	3,22	2,95	47,00		51
Rustenburgh 20	1111VE	1				53,10	403498	7,5		51,42	51,70	51,70	51,42	57,52	-	X	6,10	5,82	48,04		53
Rustenburgh 21	1111VD	1				46,87	403488	1,5		45,03	45,36	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,61		47
Rustenburgh 21	1111VD	1				49,39	403489	1,5		47,54	47,89	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	44,87		48
Rustenburgh 21	1111VD	1				49,82	403488	4,5		48,02	48,36	48,36	48,02	51,98	-	X	3,96	3,62	46,10		49
Rustenburgh 21	1111VD	1				51,19	403489	4,5		49,38	49,76	49,76	49,38	54,18	-	X	4,80	4,42	45,96		51
Rustenburgh 21	1111VD	1				53,06	403488	7,5		51,31	51,68	51,68	51,31	56,11	-	X	4,80	4,43	47,98		52
Rustenburgh 21	1111VD	1				53,06	403489	7,5		51,36	51,68	51,68	51,36	58,13	-	X	6,77	6,45	48,20		54
Rustenburgh 22	1111VE	1				48,21	403498	1,5		46,42	46,66	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,95		48
Rustenburgh 22	1111VE	1				51,05	403498	4,5		49,32	49,59	49,59	49,32	52,54	-	X	3,22	2,95	47,00		51
Rustenburgh 22	1111VE	1				53,10	403498	7,5		51,42	51,70	51,70	51,42	57,52	-	X	6,10	5,82	48,04		53
Rustenburgh 23	1111VD	1				46,87	403488	1,5		45,03	45,36	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,61		47
Rustenburgh 23	1111VD	1				49,39	403489	1,5		47,54	47,89	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	44,87		48
Rustenburgh 23	1111VD	1				49,82	403488	4,5		48,02	48,36	48,36	48,02	51,98	-	X	3,96	3,62	46,10		49
Rustenburgh 23	1111VD	1				51,19	403489	4,5		49,38	49,76	49,76	49,38	54,18	-	X	4,80	4,42	45,96		51
Rustenburgh 23	1111VD	1				53,06	403489	7,5		51,36	51,68	51,68	51,36	58,13	-	X	6,77	6,45	48,20		54
Rustenburgh 23	1111VD	1				53,06	403488	7,5		51,31	51,68	51,68	51,31	56,11	-	X	4,80	4,43	47,98		52
Rustenburgh 24	1111VE	1				46,95	403502	1,5		45,13	45,37	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,82		48
Rustenburgh 24	1111VE	1				48,16	403501	1,5		46,37	46,62	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	45,02		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rustenburgh 24	1111VE	1				49,99	403502	4,5		48,23	48,49	48,49	48,23	50,55	-	X	2,32	2,06	45,89		50
Rustenburgh 24	1111VE	1				50,91	403501	4,5		49,20	49,46	49,46	49,20	51,98	-	X	2,78	2,52	46,87		51
Rustenburgh 24	1111VE	1				52,98	403501	7,5		51,33	51,58	51,58	51,33	57,04	-	X	5,71	5,46	47,86		53
Rustenburgh 24	1111VE	1				53,07	403502	7,5		51,39	51,69	51,69	51,39	56,67	-	X	5,28	4,98	48,51		54
Rustenburgh 25	1111VD	1				46,87	403488	1,5		45,03	45,36	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,61		47
Rustenburgh 25	1111VD	1				49,39	403489	1,5		47,54	47,89	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	44,87		48
Rustenburgh 25	1111VD	1				49,82	403488	4,5		48,02	48,36	48,36	48,02	51,98	-	X	3,96	3,62	46,10		49
Rustenburgh 25	1111VD	1				51,19	403489	4,5		49,38	49,76	49,76	49,38	54,18	-	X	4,80	4,42	45,96		51
Rustenburgh 25	1111VD	1				53,06	403489	7,5		51,36	51,68	51,68	51,36	58,13	-	X	6,77	6,45	48,20		54
Rustenburgh 25	1111VD	1				53,06	403488	7,5		51,31	51,68	51,68	51,31	56,11	-	X	4,80	4,43	47,98		52
Rustenburgh 26	1111VE	1				46,74	403503	1,5		44,93	45,20	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,32		47
Rustenburgh 26	1111VE	1				48,47	403504	1,5		46,72	46,96	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,15		48
Rustenburgh 26	1111VE	1				49,46	403503	4,5		47,70	47,99	48,00	48,00	51,42	-	X	3,42	3,42	44,87		49
Rustenburgh 26	1111VE	1				51,06	403504	4,5		49,34	49,60	49,60	49,34	52,32	-	X	2,98	2,72	46,91		50
Rustenburgh 26	1111VE	1				52,50	403503	7,5		50,83	51,12	51,12	50,83	56,69	-	X	5,86	5,57	47,63		53
Rustenburgh 26	1111VE	1				53,38	403504	7,5		51,65	51,97	51,97	51,65	56,92	-	X	5,27	4,95	48,33		53
Rustenburgh 27	1111VD	1				49,21	403491	1,5		47,33	47,71	48,00	48,00	50,52	-	X	2,52	2,52	44,71		48
Rustenburgh 27	1111VD	1				48,34	403492	1,5		46,44	46,87	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	44,31		47
Rustenburgh 27	1111VD	1				49,73	403493	1,5		47,77	48,22	48,22	48,00	51,39	-	X	3,39	3,17	45,22		48
Rustenburgh 27	1111VD	1				51,54	403493	4,5		49,63	50,08	50,08	49,63	55,01	-	X	5,38	4,93	46,60		51
Rustenburgh 27	1111VD	1				51,53	403491	4,5		49,69	50,11	50,11	49,69	54,56	-	X	4,87	4,45	46,43		50
Rustenburgh 27	1111VD	1				50,46	403492	4,5		48,62	49,01	49,01	48,62	53,62	-	X	5,00	4,61	46,18		50
Rustenburgh 27	1111VD	1				53,04	403493	7,5		51,24	51,62	51,62	51,24	58,04	-	X	6,80	6,42	47,38		52
Rustenburgh 27	1111VD	1				53,15	403492	7,5		51,38	51,75	51,75	51,38	56,98	-	X	5,60	5,23	47,91		52
Rustenburgh 27	1111VD	1				52,57	403491	7,5		50,80	51,18	51,18	50,80	57,97	-	X	7,17	6,79	47,49		53
Rustenburgh 28	1111VE	1				48,47	403504	1,5		46,72	46,96	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,15		48
Rustenburgh 28	1111VE	1				46,74	403503	1,5		44,93	45,20	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,32		47
Rustenburgh 28	1111VE	1				49,46	403503	4,5		47,70	47,99	48,00	48,00	51,42	-	X	3,42	3,42	44,87		49
Rustenburgh 28	1111VE	1				51,06	403504	4,5		49,34	49,60	49,60	49,34	52,32	-	X	2,98	2,72	46,91		50
Rustenburgh 28	1111VE	1				53,38	403504	7,5		51,65	51,97	51,97	51,65	56,92	-	X	5,27	4,95	48,33		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rustenburgh 28	1111VE	1				52,50	403503	7,5		50,83	51,12	51,12	50,83	56,69	-	X	5,86	5,57	47,63		53
Rustenburgh 30	1111VE	1				48,47	403504	1,5		46,72	46,96	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,15		48
Rustenburgh 30	1111VE	1				46,74	403503	1,5		44,93	45,20	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,32		47
Rustenburgh 30	1111VE	1				49,46	403503	4,5		47,70	47,99	48,00	48,00	51,42	-	X	3,42	3,42	44,87		49
Rustenburgh 30	1111VE	1				51,06	403504	4,5		49,34	49,60	49,60	49,34	52,32	-	X	2,98	2,72	46,91		50
Rustenburgh 30	1111VE	1				53,38	403504	7,5		51,65	51,97	51,97	51,65	56,92	-	X	5,27	4,95	48,33		53
Rustenburgh 30	1111VE	1				52,50	403503	7,5		50,83	51,12	51,12	50,83	56,69	-	X	5,86	5,57	47,63		53
Rustenburgh 32	1111VE	1				46,74	403503	1,5		44,93	45,20	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,32		47
Rustenburgh 32	1111VE	1				48,47	403504	1,5		46,72	46,96	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,15		48
Rustenburgh 32	1111VE	1				49,46	403503	4,5		47,70	47,99	48,00	48,00	51,42	-	X	3,42	3,42	44,87		49
Rustenburgh 32	1111VE	1				51,06	403504	4,5		49,34	49,60	49,60	49,34	52,32	-	X	2,98	2,72	46,91		50
Rustenburgh 32	1111VE	1				52,50	403503	7,5		50,83	51,12	51,12	50,83	56,69	-	X	5,86	5,57	47,63		53
Rustenburgh 32	1111VE	1				53,38	403504	7,5		51,65	51,97	51,97	51,65	56,92	-	X	5,27	4,95	48,33		53
Rustenburgh 34	1111VE	1				48,47	403504	1,5		46,72	46,96	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,15		48
Rustenburgh 34	1111VE	1				46,74	403503	1,5		44,93	45,20	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,32		47
Rustenburgh 34	1111VE	1				51,06	403504	4,5		49,34	49,60	49,60	49,34	52,32	-	X	2,98	2,72	46,91		50
Rustenburgh 34	1111VE	1				49,46	403503	4,5		47,70	47,99	48,00	48,00	51,42	-	X	3,42	3,42	44,87		49
Rustenburgh 34	1111VE	1				52,50	403503	7,5		50,83	51,12	51,12	50,83	56,69	-	X	5,86	5,57	47,63		53
Rustenburgh 34	1111VE	1				53,38	403504	7,5		51,65	51,97	51,97	51,65	56,92	-	X	5,27	4,95	48,33		53
Rustenburgh 36	1111VE	1				46,74	403503	1,5		44,93	45,20	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,32		47
Rustenburgh 36	1111VE	1				48,47	403504	1,5		46,72	46,96	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,15		48
Rustenburgh 36	1111VE	1				51,06	403504	4,5		49,34	49,60	49,60	49,34	52,32	-	X	2,98	2,72	46,91		50
Rustenburgh 36	1111VE	1				49,46	403503	4,5		47,70	47,99	48,00	48,00	51,42	-	X	3,42	3,42	44,87		49
Rustenburgh 36	1111VE	1				52,50	403503	7,5		50,83	51,12	51,12	50,83	56,69	-	X	5,86	5,57	47,63		53
Rustenburgh 36	1111VE	1				53,38	403504	7,5		51,65	51,97	51,97	51,65	56,92	-	X	5,27	4,95	48,33		53
Rustenburgh 38	1111VE	1				46,97	403507	1,5		45,15	45,44	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,33		47
Rustenburgh 38	1111VE	1				48,61	403505	1,5		46,77	47,07	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	45,24		49
Rustenburgh 38	1111VE	1				47,85	403506	1,5		46,02	46,35	48,00	48,00	47,79	-		-0,21	-0,21	44,36		48
Rustenburgh 38	1111VE	1				50,89	403505	4,5		49,13	49,41	49,41	49,13	53,26	-	X	4,13	3,85	46,35		51
Rustenburgh 38	1111VE	1				49,05	403507	4,5		47,26	47,59	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	43,73		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rustenburgh 38	1111VE	1				50,59	403506	4,5		48,80	49,12	49,12	48,80	52,21	-	X	3,41	3,09	46,40		50
Rustenburgh 38	1111VE	1				51,11	403507	7,5		49,41	49,73	49,73	49,41	56,22	-	X	6,81	6,49	45,72		52
Rustenburgh 38	1111VE	1				53,38	403505	7,5		51,68	51,93	51,93	51,68	57,72	-	X	6,04	5,79	48,06		53
Rustenburgh 38	1111VE	1				53,48	403506	7,5		51,73	52,06	52,06	51,73	57,18	-	X	5,45	5,12	48,45		53
Schoener 1	1113JC	1				48,05	403509	1,5		46,16	46,56	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	44,05		47
Schoener 1	1113JC	1				47,99	403510	1,5		46,12	46,47	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	45,17		47
Schoener 1	1113JC	1				47,82	403511	1,5		45,89	46,31	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	44,62		47
Schoener 1	1113JC	1				49,94	403509	4,5		48,29	48,48	48,48	48,29	52,80	-	X	4,51	4,32	46,38		50
Schoener 1	1113JC	1				51,90	403510	4,5		50,09	50,39	50,39	50,09	52,74	-	X	2,65	2,35	48,73		50
Schoener 1	1113JC	1				51,87	403511	4,5		49,98	50,39	50,39	49,98	52,27	-	X	2,29	1,88	48,14		50
Schoener 1	1113JC	1				55,89	403510	7,5		54,06	54,55	54,55	54,06	57,76	-	X	3,70	3,21	51,10		53
Schoener 1	1113JC	1				53,96	403511	7,5		51,94	52,65	52,65	51,94	57,28	-	X	5,34	4,63	48,20		52
Schoener 1	1113JC	1				54,37	403509	7,5		52,69	53,01	53,01	52,69	56,99	-	X	4,30	3,98	49,93		53
Schoener 2	1113JE	1				48,44	403522	1,5		46,54	46,92	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	45,65		47
Schoener 2	1113JE	1				49,25	403521	1,5		47,26	47,76	48,00	48,00	50,67	-	X	2,67	2,67	45,38		48
Schoener 2	1113JE	1				46,03	403520	1,5		44,29	44,52	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	43,27		45
Schoener 2	1113JE	1				52,10	403522	4,5		50,25	50,60	50,60	50,25	52,58	-	X	2,33	1,98	48,89		50
Schoener 2	1113JE	1				52,22	403521	4,5		50,28	50,77	50,77	50,28	54,47	-	X	4,19	3,70	47,99		51
Schoener 2	1113JE	1				49,58	403520	4,5		47,86	48,10	48,10	48,00	49,32	-		1,32	1,22	46,05		48
Schoener 2	1113JE	1				54,96	403520	7,5		53,27	53,66	53,66	53,27	56,89	-	X	3,62	3,23	49,88		53
Schoener 2	1113JE	1				57,34	403522	7,5		55,50	56,01	56,01	55,50	58,61	-	X	3,11	2,60	52,55		54
Schoener 2	1113JE	1				54,69	403521	7,5		52,87	53,36	53,36	52,87	58,03	-	X	5,16	4,67	49,87		53
Schoener 3	1113JC	1				47,06	403516	1,5		45,08	45,55	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	43,85		46
Schoener 3	1113JC	1				48,23	403517	1,5		46,37	46,73	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	44,33		47
Schoener 3	1113JC	1				50,38	403517	4,5		48,77	48,92	48,92	48,77	52,81	-	X	4,04	3,89	46,78		50
Schoener 3	1113JC	1				50,50	403516	4,5		48,58	49,02	49,02	48,58	50,13	-		1,55	1,11	46,53		49
Schoener 3	1113JC	1				54,21	403516	7,5		52,19	52,89	52,89	52,19	57,35	-	X	5,16	4,46	48,18		52
Schoener 3	1113JC	1				54,66	403517	7,5		53,05	53,31	53,31	53,05	57,23	-	X	4,18	3,92	50,27		53
Schoener 4	1113JE	1				49,25	403526	1,5		47,32	47,75	48,00	48,00	50,29	-	X	2,29	2,29	45,59		48
Schoener 4	1113JE	1				46,06	403525	1,5		44,32	44,55	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,12		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Schoener 4	1113JE	1				52,68	403526	4,5		50,80	51,22	51,22	50,80	54,43	-	X	3,63	3,21	48,55		51
Schoener 4	1113JE	1				49,47	403525	4,5		47,77	47,99	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,79		48
Schoener 4	1113JE	1				54,51	403525	7,5		52,83	53,18	53,18	52,83	56,47	-	X	3,64	3,29	49,20		52
Schoener 4	1113JE	1				54,91	403526	7,5		53,13	53,60	53,60	53,13	58,17	-	X	5,04	4,57	50,11		53
Schoener 5	1113JC	1				48,23	403517	1,5		46,37	46,73	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	44,33		47
Schoener 5	1113JC	1				47,06	403516	1,5		45,08	45,55	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	43,85		46
Schoener 5	1113JC	1				50,50	403516	4,5		48,58	49,02	49,02	48,58	50,13	-		1,55	1,11	46,53		49
Schoener 5	1113JC	1				50,38	403517	4,5		48,77	48,92	48,92	48,77	52,81	-	X	4,04	3,89	46,78		50
Schoener 5	1113JC	1				54,66	403517	7,5		53,05	53,31	53,31	53,05	57,23	-	X	4,18	3,92	50,27		53
Schoener 5	1113JC	1				54,21	403516	7,5		52,19	52,89	52,89	52,19	57,35	-	X	5,16	4,46	48,18		52
Schoener 6	1113JE	1				49,25	403526	1,5		47,32	47,75	48,00	48,00	50,29	-	X	2,29	2,29	45,59		48
Schoener 6	1113JE	1				46,06	403525	1,5		44,32	44,55	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,12		45
Schoener 6	1113JE	1				52,68	403526	4,5		50,80	51,22	51,22	50,80	54,43	-	X	3,63	3,21	48,55		51
Schoener 6	1113JE	1				49,47	403525	4,5		47,77	47,99	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,79		48
Schoener 6	1113JE	1				54,91	403526	7,5		53,13	53,60	53,60	53,13	58,17	-	X	5,04	4,57	50,11		53
Schoener 6	1113JE	1				54,51	403525	7,5		52,83	53,18	53,18	52,83	56,47	-	X	3,64	3,29	49,20		52
Schoener 7	1113JC	1				47,06	403516	1,5		45,08	45,55	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	43,85		46
Schoener 7	1113JC	1				48,23	403517	1,5		46,37	46,73	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	44,33		47
Schoener 7	1113JC	1				50,38	403517	4,5		48,77	48,92	48,92	48,77	52,81	-	X	4,04	3,89	46,78		50
Schoener 7	1113JC	1				50,50	403516	4,5		48,58	49,02	49,02	48,58	50,13	-		1,55	1,11	46,53		49
Schoener 7	1113JC	1				54,66	403517	7,5		53,05	53,31	53,31	53,05	57,23	-	X	4,18	3,92	50,27		53
Schoener 7	1113JC	1				54,21	403516	7,5		52,19	52,89	52,89	52,19	57,35	-	X	5,16	4,46	48,18		52
Schoener 8	1113JE	1				49,25	403526	1,5		47,32	47,75	48,00	48,00	50,29	-	X	2,29	2,29	45,59		48
Schoener 8	1113JE	1				46,06	403525	1,5		44,32	44,55	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,12		45
Schoener 8	1113JE	1				49,47	403525	4,5		47,77	47,99	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,79		48
Schoener 8	1113JE	1				52,68	403526	4,5		50,80	51,22	51,22	50,80	54,43	-	X	3,63	3,21	48,55		51
Schoener 8	1113JE	1				54,91	403526	7,5		53,13	53,60	53,60	53,13	58,17	-	X	5,04	4,57	50,11		53
Schoener 8	1113JE	1				54,51	403525	7,5		52,83	53,18	53,18	52,83	56,47	-	X	3,64	3,29	49,20		52
Schoener 9	1113JC	1				48,23	403517	1,5		46,37	46,73	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	44,33		47
Schoener 9	1113JC	1				47,06	403516	1,5		45,08	45,55	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	43,85		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schoener 9	1113JC	1				50,50	403516	4,5		48,58	49,02	49,02	48,58	50,13	-		1,55	1,11	46,53		49
Schoener 9	1113JC	1				50,38	403517	4,5		48,77	48,92	48,92	48,77	52,81	-	X	4,04	3,89	46,78		50
Schoener 9	1113JC	1				54,21	403516	7,5		52,19	52,89	52,89	52,19	57,35	-	X	5,16	4,46	48,18		52
Schoener 9	1113JC	1				54,66	403517	7,5		53,05	53,31	53,31	53,05	57,23	-	X	4,18	3,92	50,27		53
Schoener 10	1113JE	1				46,06	403525	1,5		44,32	44,55	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,12		45
Schoener 10	1113JE	1				49,25	403526	1,5		47,32	47,75	48,00	48,00	50,29	-	X	2,29	2,29	45,59		48
Schoener 10	1113JE	1				49,47	403525	4,5		47,77	47,99	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,79		48
Schoener 10	1113JE	1				52,68	403526	4,5		50,80	51,22	51,22	50,80	54,43	-	X	3,63	3,21	48,55		51
Schoener 10	1113JE	1				54,91	403526	7,5		53,13	53,60	53,60	53,13	58,17	-	X	5,04	4,57	50,11		53
Schoener 10	1113JE	1				54,51	403525	7,5		52,83	53,18	53,18	52,83	56,47	-	X	3,64	3,29	49,20		52
Schoener 11	1113JC	1				48,66	403513	1,5		46,96	47,18	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	45,41		48
Schoener 11	1113JC	1				47,32	403512	1,5		45,37	45,81	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	44,12		46
Schoener 11	1113JC	1				50,66	403512	4,5		48,76	49,18	49,18	48,76	50,23	-		1,47	1,05	46,76		49
Schoener 11	1113JC	1				52,34	403513	4,5		50,66	50,95	50,95	50,66	54,13	-	X	3,47	3,18	48,10		51
Schoener 11	1113JC	1				54,69	403512	7,5		52,76	53,33	53,33	52,76	57,75	-	X	4,99	4,42	49,47		53
Schoener 11	1113JC	1				55,52	403513	7,5		53,78	54,22	54,22	53,78	58,12	-	X	4,34	3,90	50,68		54
Schoener 12	1113JE	1				49,00	403518	1,5		47,10	47,49	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	45,59		48
Schoener 12	1113JE	1				46,03	403519	1,5		44,26	44,51	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	43,16		45
Schoener 12	1113JE	1				49,59	403519	4,5		47,86	48,10	48,10	48,00	49,22	-		1,22	1,12	46,02		48
Schoener 12	1113JE	1				51,92	403518	4,5		50,08	50,47	50,47	50,08	53,72	-	X	3,64	3,25	47,58		50
Schoener 12	1113JE	1				54,70	403518	7,5		52,96	53,39	53,39	52,96	58,52	-	X	5,56	5,13	49,74		53
Schoener 12	1113JE	1				54,64	403519	7,5		52,92	53,29	53,29	52,92	56,59	-	X	3,67	3,30	49,23		53
Schoener 13	1113JC	1				47,32	403512	1,5		45,37	45,81	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	44,12		46
Schoener 13	1113JC	1				48,66	403513	1,5		46,96	47,18	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	45,41		48
Schoener 13	1113JC	1				52,34	403513	4,5		50,66	50,95	50,95	50,66	54,13	-	X	3,47	3,18	48,10		51
Schoener 13	1113JC	1				50,66	403512	4,5		48,76	49,18	49,18	48,76	50,23	-		1,47	1,05	46,76		49
Schoener 13	1113JC	1				55,52	403513	7,5		53,78	54,22	54,22	53,78	58,12	-	X	4,34	3,90	50,68		54
Schoener 13	1113JC	1				54,69	403512	7,5		52,76	53,33	53,33	52,76	57,75	-	X	4,99	4,42	49,47		53
Schoener 14	1113JE	1				49,00	403518	1,5		47,10	47,49	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	45,59		48
Schoener 14	1113JE	1				46,03	403519	1,5		44,26	44,51	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	43,16		45



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schoener 14	1113JE	1				49,59	403519	4,5		47,86	48,10	48,10	48,00	49,22	-		1,22	1,12	46,02		48
Schoener 14	1113JE	1				51,92	403518	4,5		50,08	50,47	50,47	50,08	53,72	-	X	3,64	3,25	47,58		50
Schoener 14	1113JE	1				54,64	403519	7,5		52,92	53,29	53,29	52,92	56,59	-	X	3,67	3,30	49,23		53
Schoener 14	1113JE	1				54,70	403518	7,5		52,96	53,39	53,39	52,96	58,52	-	X	5,56	5,13	49,74		53
Schoener 15	1113JC	1				47,32	403512	1,5		45,37	45,81	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	44,12		46
Schoener 15	1113JC	1				48,66	403513	1,5		46,96	47,18	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	45,41		48
Schoener 15	1113JC	1				50,66	403512	4,5		48,76	49,18	49,18	48,76	50,23	-		1,47	1,05	46,76		49
Schoener 15	1113JC	1				52,34	403513	4,5		50,66	50,95	50,95	50,66	54,13	-	X	3,47	3,18	48,10		51
Schoener 15	1113JC	1				54,69	403512	7,5		52,76	53,33	53,33	52,76	57,75	-	X	4,99	4,42	49,47		53
Schoener 15	1113JC	1				55,52	403513	7,5		53,78	54,22	54,22	53,78	58,12	-	X	4,34	3,90	50,68		54
Schoener 16	1113JE	1				49,00	403518	1,5		47,10	47,49	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	45,59		48
Schoener 16	1113JE	1				46,03	403519	1,5		44,26	44,51	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	43,16		45
Schoener 16	1113JE	1				49,59	403519	4,5		47,86	48,10	48,10	48,00	49,22	-		1,22	1,12	46,02		48
Schoener 16	1113JE	1				51,92	403518	4,5		50,08	50,47	50,47	50,08	53,72	-	X	3,64	3,25	47,58		50
Schoener 16	1113JE	1				54,64	403519	7,5		52,92	53,29	53,29	52,92	56,59	-	X	3,67	3,30	49,23		53
Schoener 16	1113JE	1				54,70	403518	7,5		52,96	53,39	53,39	52,96	58,52	-	X	5,56	5,13	49,74		53
Schoener 17	1113JC	1				48,66	403513	1,5		46,96	47,18	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	45,41		48
Schoener 17	1113JC	1				47,32	403512	1,5		45,37	45,81	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	44,12		46
Schoener 17	1113JC	1				50,66	403512	4,5		48,76	49,18	49,18	48,76	50,23	-		1,47	1,05	46,76		49
Schoener 17	1113JC	1				52,34	403513	4,5		50,66	50,95	50,95	50,66	54,13	-	X	3,47	3,18	48,10		51
Schoener 17	1113JC	1				54,69	403512	7,5		52,76	53,33	53,33	52,76	57,75	-	X	4,99	4,42	49,47		53
Schoener 17	1113JC	1				55,52	403513	7,5		53,78	54,22	54,22	53,78	58,12	-	X	4,34	3,90	50,68		54
Schoener 18	1113JE	1				46,03	403519	1,5		44,26	44,51	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	43,16		45
Schoener 18	1113JE	1				49,00	403518	1,5		47,10	47,49	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	45,59		48
Schoener 18	1113JE	1				51,92	403518	4,5		50,08	50,47	50,47	50,08	53,72	-	X	3,64	3,25	47,58		50
Schoener 18	1113JE	1				49,59	403519	4,5		47,86	48,10	48,10	48,00	49,22	-		1,22	1,12	46,02		48
Schoener 18	1113JE	1				54,70	403518	7,5		52,96	53,39	53,39	52,96	58,52	-	X	5,56	5,13	49,74		53
Schoener 18	1113JE	1				54,64	403519	7,5		52,92	53,29	53,29	52,92	56,59	-	X	3,67	3,30	49,23		53
Schoener 19	1113JC	1				47,58	403514	1,5		45,65	46,06	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	44,30		46
Schoener 19	1113JC	1				48,73	403515	1,5		47,00	47,23	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	45,44		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schoener 19	1113JC	1				50,81	403514	4,5		48,96	49,33	49,33	48,96	50,62	-		1,66	1,29	46,93		49
Schoener 19	1113JC	1				51,90	403515	4,5		50,19	50,51	50,51	50,19	53,29	-	X	3,10	2,78	47,44		50
Schoener 19	1113JC	1				55,66	403515	7,5		53,96	54,37	54,37	53,96	58,26	-	X	4,30	3,89	50,57		54
Schoener 19	1113JC	1				54,85	403514	7,5		52,94	53,49	53,49	52,94	57,94	-	X	5,00	4,45	49,62		53
Schoener 21	1113JC	1				48,73	403515	1,5		47,00	47,23	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	45,44		48
Schoener 21	1113JC	1				47,58	403514	1,5		45,65	46,06	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	44,30		46
Schoener 21	1113JC	1				50,81	403514	4,5		48,96	49,33	49,33	48,96	50,62	-		1,66	1,29	46,93		49
Schoener 21	1113JC	1				51,90	403515	4,5		50,19	50,51	50,51	50,19	53,29	-	X	3,10	2,78	47,44		50
Schoener 21	1113JC	1				54,85	403514	7,5		52,94	53,49	53,49	52,94	57,94	-	X	5,00	4,45	49,62		53
Schoener 21	1113JC	1				55,66	403515	7,5		53,96	54,37	54,37	53,96	58,26	-	X	4,30	3,89	50,57		54
Schoener 22	1113JE	1				49,07	403524	1,5		47,09	47,56	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	45,56		48
Schoener 22	1113JE	1				46,59	403523	1,5		44,75	45,07	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,58		45
Schoener 22	1113JE	1				50,08	403523	4,5		48,27	48,59	48,59	48,27	49,76	-		1,49	1,17	46,47		49
Schoener 22	1113JE	1				52,61	403524	4,5		50,69	51,18	51,18	50,69	53,74	-	X	3,05	2,56	48,44		51
Schoener 22	1113JE	1				55,69	403524	7,5		53,85	54,36	54,36	53,85	59,25	-	X	5,40	4,89	51,10		54
Schoener 22	1113JE	1				55,17	403523	7,5		53,32	53,83	53,83	53,32	57,09	-	X	3,77	3,26	49,58		53
Schoener 23	1113JC	1				48,73	403515	1,5		47,00	47,23	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	45,44		48
Schoener 23	1113JC	1				47,58	403514	1,5		45,65	46,06	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	44,30		46
Schoener 23	1113JC	1				51,90	403515	4,5		50,19	50,51	50,51	50,19	53,29	-	X	3,10	2,78	47,44		50
Schoener 23	1113JC	1				50,81	403514	4,5		48,96	49,33	49,33	48,96	50,62	-		1,66	1,29	46,93		49
Schoener 23	1113JC	1				55,66	403515	7,5		53,96	54,37	54,37	53,96	58,26	-	X	4,30	3,89	50,57		54
Schoener 23	1113JC	1				54,85	403514	7,5		52,94	53,49	53,49	52,94	57,94	-	X	5,00	4,45	49,62		53
Schoener 24	1113JE	1				46,59	403523	1,5		44,75	45,07	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,58		45
Schoener 24	1113JE	1				49,07	403524	1,5		47,09	47,56	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	45,56		48
Schoener 24	1113JE	1				52,61	403524	4,5		50,69	51,18	51,18	50,69	53,74	-	X	3,05	2,56	48,44		51
Schoener 24	1113JE	1				50,08	403523	4,5		48,27	48,59	48,59	48,27	49,76	-		1,49	1,17	46,47		49
Schoener 24	1113JE	1				55,69	403524	7,5		53,85	54,36	54,36	53,85	59,25	-	X	5,40	4,89	51,10		54
Schoener 24	1113JE	1				55,17	403523	7,5		53,32	53,83	53,83	53,32	57,09	-	X	3,77	3,26	49,58		53
Schoener 26	1113JG	1				49,63	403527	1,5		47,76	48,11	48,11	48,00	49,20	-		1,20	1,09	46,67		48
Schoener 26	1113JG	1				53,45	403527	4,5		51,61	52,00	52,00	51,61	53,84	-	X	2,23	1,84	49,70		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schoener 26	1113JG	1				57,88	403527	7,5		56,01	56,54	56,54	56,01	60,00	-	X	3,99	3,46	53,19		55
Schoener 28	1113JG	1				49,63	403527	1,5		47,76	48,11	48,11	48,00	49,20	-		1,20	1,09	46,67		48
Schoener 28	1113JG	1				53,45	403527	4,5		51,61	52,00	52,00	51,61	53,84	-	X	2,23	1,84	49,70		52
Schoener 28	1113JG	1				57,88	403527	7,5		56,01	56,54	56,54	56,01	60,00	-	X	3,99	3,46	53,19		55
Schoener 30	1113JG	1				49,63	403527	1,5		47,76	48,11	48,11	48,00	49,20	-		1,20	1,09	46,67		48
Schoener 30	1113JG	1				53,45	403527	4,5		51,61	52,00	52,00	51,61	53,84	-	X	2,23	1,84	49,70		52
Schoener 30	1113JG	1				57,88	403527	7,5		56,01	56,54	56,54	56,01	60,00	-	X	3,99	3,46	53,19		55
Schoener 32	1113JG	1				49,63	403527	1,5		47,76	48,11	48,11	48,00	49,20	-		1,20	1,09	46,67		48
Schoener 32	1113JG	1				53,45	403527	4,5		51,61	52,00	52,00	51,61	53,84	-	X	2,23	1,84	49,70		52
Schoener 32	1113JG	1				57,88	403527	7,5		56,01	56,54	56,54	56,01	60,00	-	X	3,99	3,46	53,19		55
Schoener 34	1113JG	1				49,29	403528	1,5		47,42	47,78	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	46,31		48
Schoener 34	1113JG	1				53,08	403528	4,5		51,28	51,62	51,62	51,28	53,30	-	X	2,02	1,68	49,57		51
Schoener 34	1113JG	1				57,76	403528	7,5		55,96	56,42	56,42	55,96	59,46	-	X	3,50	3,04	53,00		55
Schoener 36	1113JG	1				49,29	403528	1,5		47,42	47,78	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	46,31		48
Schoener 36	1113JG	1				53,08	403528	4,5		51,28	51,62	51,62	51,28	53,30	-	X	2,02	1,68	49,57		51
Schoener 36	1113JG	1				57,76	403528	7,5		55,96	56,42	56,42	55,96	59,46	-	X	3,50	3,04	53,00		55
Schouw 1	1113HW	1				46,45	403529	1,5		44,63	44,94	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	43,71		46
Schouw 1	1113HW	1				50,05	403529	4,5		48,18	48,54	48,54	48,18	51,73	-	X	3,55	3,19	47,17		49
Schouw 1	1113HW	1				55,75	403529	7,5		53,98	54,36	54,36	53,98	56,83	-	X	2,85	2,47	51,38		53
Schouw 2	1113HZ	1				46,67	403548	1,5		44,85	45,17	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	43,70		46
Schouw 2	1113HZ	1				50,32	403548	4,5		48,52	48,82	48,82	48,52	52,31	-	X	3,79	3,49	47,03		49
Schouw 2	1113HZ	1				55,69	403548	7,5		53,93	54,33	54,33	53,93	56,74	-	X	2,81	2,41	51,21		53
Schouw 3	1113HW	1				48,14	403537	1,5		46,23	46,77	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	43,98		46
Schouw 3	1113HW	1				51,21	403537	4,5		49,38	49,80	49,80	49,38	52,82	-	X	3,44	3,02	47,35		49
Schouw 3	1113HW	1				55,95	403537	7,5		54,20	54,58	54,58	54,20	57,03	-	X	2,83	2,45	51,51		53
Schouw 4	1113HZ	1				47,18	403555	1,5		45,49	45,71	48,00	48,00	51,16	-	X	3,16	3,16	43,96		46
Schouw 4	1113HZ	1				50,64	403555	4,5		48,93	49,17	49,17	48,93	52,85	-	X	3,92	3,68	47,15		49
Schouw 4	1113HZ	1				55,63	403555	7,5		53,86	54,27	54,27	53,86	56,67	-	X	2,81	2,40	51,08		53
Schouw 5	1113HW	1				48,99	403538	1,5		47,22	47,65	48,00	48,00	51,99	-	X	3,99	3,99	44,64		47
Schouw 5	1113HW	1				51,63	403538	4,5		49,86	50,23	50,23	49,86	53,56	-	X	3,70	3,33	47,77		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schouw 5	1113HW	1				56,00	403538	7,5		54,28	54,64	54,64	54,28	57,30	-	X	3,02	2,66	51,59		53
Schouw 6	1113HZ	1				47,93	403556	1,5		46,13	46,48	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	44,35		46
Schouw 6	1113HZ	1				51,25	403556	4,5		49,47	49,80	49,80	49,47	53,46	-	X	3,99	3,66	47,53		49
Schouw 6	1113HZ	1				55,52	403556	7,5		53,76	54,14	54,14	53,76	56,67	-	X	2,91	2,53	50,87		53
Schouw 7	1113HW	1				49,44	403539	1,5		47,57	48,04	48,04	48,00	52,86	-	X	4,86	4,82	44,61		47
Schouw 7	1113HW	1				51,38	403539	4,5		49,61	49,94	49,94	49,61	53,84	-	X	4,23	3,90	47,71		50
Schouw 7	1113HW	1				56,05	403539	7,5		54,31	54,68	54,68	54,31	57,54	-	X	3,23	2,86	51,75		54
Schouw 8	1113HZ	1				49,09	403557	1,5		47,21	47,66	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,81		47
Schouw 8	1113HZ	1				51,78	403557	4,5		50,00	50,33	50,33	50,00	54,22	-	X	4,22	3,89	48,32		50
Schouw 8	1113HZ	1				55,09	403557	7,5		53,31	53,69	53,69	53,31	56,76	-	X	3,45	3,07	50,47		53
Schouw 9	1113HW	1				47,95	403540	1,5		46,19	46,48	48,00	48,00	52,29	-	X	4,29	4,29	44,42		47
Schouw 9	1113HW	1				50,83	403540	4,5		49,09	49,34	49,34	49,09	53,68	-	X	4,59	4,34	47,71		50
Schouw 9	1113HW	1				56,15	403540	7,5		54,43	54,75	54,75	54,43	57,66	-	X	3,23	2,91	52,07		54
Schouw 10	1113HZ	1				48,59	403543	1,5		46,71	47,18	48,00	48,00	52,89	-	X	4,89	4,89	45,40		48
Schouw 10	1113HZ	1				51,96	403543	4,5		50,16	50,51	50,51	50,16	54,46	-	X	4,30	3,95	48,76		51
Schouw 10	1113HZ	1				54,97	403543	7,5		53,26	53,59	53,59	53,26	57,01	-	X	3,75	3,42	50,35		53
Schouw 11	1113HW	1				47,29	403530	1,5		45,43	45,78	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,06		46
Schouw 11	1113HW	1				50,60	403530	4,5		48,77	49,10	49,10	48,77	52,92	-	X	4,15	3,82	47,40		49
Schouw 11	1113HW	1				56,09	403530	7,5		54,34	54,69	54,69	54,34	57,33	-	X	2,99	2,64	51,92		54
Schouw 12	1113HZ	1				49,07	403544	1,5		47,34	47,68	48,00	48,00	52,35	-	X	4,35	4,35	45,83		48
Schouw 12	1113HZ	1				52,30	403544	4,5		50,60	50,86	50,86	50,60	54,17	-	X	3,57	3,31	49,07		51
Schouw 12	1113HZ	1				55,20	403544	7,5		53,50	53,83	53,83	53,50	56,95	-	X	3,45	3,12	50,54		53
Schouw 13	1113HW	1				47,04	403531	1,5		45,16	45,52	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	44,07		46
Schouw 13	1113HW	1				50,49	403531	4,5		48,62	48,98	48,98	48,62	51,94	-	X	3,32	2,96	47,45		49
Schouw 13	1113HW	1				56,07	403531	7,5		54,26	54,67	54,67	54,26	57,03	-	X	2,77	2,36	51,85		53
Schouw 14	1113HZ	1				48,95	403545	1,5		47,25	47,57	48,00	48,00	51,10	-	X	3,10	3,10	45,68		47
Schouw 14	1113HZ	1				52,29	403545	4,5		50,58	50,86	50,86	50,58	53,42	-	X	2,84	2,56	49,00		51
Schouw 14	1113HZ	1				55,25	403545	7,5		53,52	53,89	53,89	53,52	56,65	-	X	3,13	2,76	50,66		53
Schouw 15	1113HW	1				47,04	403532	1,5		45,20	45,53	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	44,15		46
Schouw 15	1113HW	1				50,60	403532	4,5		48,83	49,10	49,10	48,83	51,78	-	X	2,95	2,68	47,59		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Schouw 15	1113HW	1				56,21	403532	7,5		54,43	54,82	54,82	54,43	57,14	-	X	2,71	2,32	51,96		54
Schouw 16	1113HZ	1				48,92	403546	1,5		46,99	47,51	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	45,21		47
Schouw 16	1113HZ	1				52,15	403546	4,5		50,32	50,70	50,70	50,32	53,01	-	X	2,69	2,31	48,58		50
Schouw 16	1113HZ	1				55,23	403546	7,5		53,49	53,88	53,88	53,49	56,55	-	X	3,06	2,67	50,37		53
Schouw 17	1113HW	1				47,53	403533	1,5		45,82	46,03	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	44,30		46
Schouw 17	1113HW	1				50,96	403533	4,5		49,30	49,48	49,48	49,30	52,56	-	X	3,26	3,08	47,72		49
Schouw 17	1113HW	1				56,40	403533	7,5		54,75	55,02	55,02	54,75	57,54	-	X	2,79	2,52	52,04		54
Schouw 18	1113HZ	1				49,16	403547	1,5		47,27	47,71	48,00	48,00	51,56	-	X	3,56	3,56	45,68		47
Schouw 18	1113HZ	1				52,32	403547	4,5		50,44	50,87	50,87	50,44	53,56	-	X	3,12	2,69	48,81		50
Schouw 18	1113HZ	1				55,31	403547	7,5		53,52	53,96	53,96	53,52	56,73	-	X	3,21	2,77	50,40		52
Schouw 19	1113HW	1				48,10	403534	1,5		46,21	46,61	48,00	48,00	52,51	-	X	4,51	4,51	44,71		47
Schouw 19	1113HW	1				51,13	403534	4,5		49,27	49,65	49,65	49,27	53,99	-	X	4,72	4,34	47,74		50
Schouw 19	1113HW	1				56,20	403534	7,5		54,43	54,84	54,84	54,43	57,83	-	X	3,40	2,99	51,75		54
Schouw 20	1113HZ	1				48,52	403549	1,5		46,64	47,01	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	44,93		47
Schouw 20	1113HZ	1				51,58	403549	4,5		49,68	50,11	50,11	49,68	53,79	-	X	4,11	3,68	47,96		50
Schouw 20	1113HZ	1				55,29	403549	7,5		53,49	53,93	53,93	53,49	57,01	-	X	3,52	3,08	50,41		53
Schouw 21	1113HW	1				47,94	403535	1,5		46,08	46,47	48,00	48,00	53,58	-	X	5,58	5,58	44,61		47
Schouw 21	1113HW	1				50,94	403535	4,5		49,14	49,46	49,46	49,14	54,76	-	X	5,62	5,30	47,66		50
Schouw 21	1113HW	1				55,79	403535	7,5		54,07	54,44	54,44	54,07	58,07	-	X	4,00	3,63	51,40		53
Schouw 22	1113HZ	1				48,93	403550	1,5		47,04	47,42	48,00	48,00	53,61	-	X	5,61	5,61	45,19		48
Schouw 22	1113HZ	1				51,80	403550	4,5		49,94	50,31	50,31	49,94	54,92	-	X	4,98	4,61	48,05		50
Schouw 22	1113HZ	1				55,43	403550	7,5		53,65	54,07	54,07	53,65	57,59	-	X	3,94	3,52	50,59		53
Schouw 23	1113HW	1				49,07	403536	1,5		47,11	47,61	48,00	48,00	54,79	-	X	6,79	6,79	44,63		48
Schouw 23	1113HW	1				50,86	403536	4,5		49,06	49,39	49,39	49,06	55,38	-	X	6,32	5,99	47,55		50
Schouw 23	1113HW	1				55,68	403536	7,5		54,00	54,33	54,33	54,00	58,34	-	X	4,34	4,01	51,22		53
Schouw 24	1113HZ	1				50,68	403551	1,5		48,70	49,17	49,17	48,70	55,27	-	X	6,57	6,10	45,56		48
Schouw 24	1113HZ	1				52,49	403551	4,5		50,69	51,01	51,01	50,69	56,01	-	X	5,32	5,00	48,11		50
Schouw 24	1113HZ	1				55,56	403551	7,5		53,80	54,19	54,19	53,80	58,21	-	X	4,41	4,02	50,59		53
Schouw 25	1113HX	1				49,40	403541	1,5		47,47	47,88	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,95		48
Schouw 25	1113HX	1				52,59	403541	4,5		50,76	51,15	51,15	50,76	53,30	-	X	2,54	2,15	48,47		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schouw 25	1113HX	1				56,75	403541	7,5		54,97	55,41	55,41	54,97	59,18	-	X	4,21	3,77	51,86		55
Schouw 26	1113HZ	14				48,36	403552	1,5		46,49	46,84	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	45,72		47
Schouw 27	1113HX	1				49,40	403541	1,5		47,47	47,88	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,95		48
Schouw 27	1113HX	1				52,59	403541	4,5		50,76	51,15	51,15	50,76	53,30	-	X	2,54	2,15	48,47		51
Schouw 27	1113HX	1				56,75	403541	7,5		54,97	55,41	55,41	54,97	59,18	-	X	4,21	3,77	51,86		55
Schouw 28	1113HZ	14				49,15	403553	1,5		47,29	47,63	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	46,31		48
Schouw 29	1113HX	1				49,40	403541	1,5		47,47	47,88	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,95		48
Schouw 29	1113HX	1				52,59	403541	4,5		50,76	51,15	51,15	50,76	53,30	-	X	2,54	2,15	48,47		51
Schouw 29	1113HX	1				56,75	403541	7,5		54,97	55,41	55,41	54,97	59,18	-	X	4,21	3,77	51,86		55
Schouw 30	1113HZ	14				49,22	403554	1,5		47,36	47,70	48,00	48,00	48,65	-		0,65	0,65	46,32		48
Schouw 31	1113HX	1				49,40	403541	1,5		47,47	47,88	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,95		48
Schouw 31	1113HX	1				52,59	403541	4,5		50,76	51,15	51,15	50,76	53,30	-	X	2,54	2,15	48,47		51
Schouw 31	1113HX	1				56,75	403541	7,5		54,97	55,41	55,41	54,97	59,18	-	X	4,21	3,77	51,86		55
Schouw 33	1113HX	1				49,40	403541	1,5		47,47	47,88	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,95		48
Schouw 33	1113HX	1				52,59	403541	4,5		50,76	51,15	51,15	50,76	53,30	-	X	2,54	2,15	48,47		51
Schouw 33	1113HX	1				56,75	403541	7,5		54,97	55,41	55,41	54,97	59,18	-	X	4,21	3,77	51,86		55
Schouw 35	1113HX	1				49,40	403541	1,5		47,47	47,88	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,95		48
Schouw 35	1113HX	1				52,59	403541	4,5		50,76	51,15	51,15	50,76	53,30	-	X	2,54	2,15	48,47		51
Schouw 35	1113HX	1				56,75	403541	7,5		54,97	55,41	55,41	54,97	59,18	-	X	4,21	3,77	51,86		55
Schouw 37	1113HX	1				49,40	403541	1,5		47,47	47,88	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,95		48
Schouw 37	1113HX	1				52,59	403541	4,5		50,76	51,15	51,15	50,76	53,30	-	X	2,54	2,15	48,47		51
Schouw 37	1113HX	1				56,75	403541	7,5		54,97	55,41	55,41	54,97	59,18	-	X	4,21	3,77	51,86		55
Schouw 39	1113HX	1				48,55	403542	1,5		46,56	47,03	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	44,91		47
Schouw 39	1113HX	1				51,33	403542	4,5		49,37	49,86	49,86	49,37	51,83	-	X	2,46	1,97	47,07		50
Schouw 39	1113HX	1				55,40	403542	7,5		53,57	54,05	54,05	53,57	58,43	-	X	4,86	4,38	50,06		53
Schouw 41	1113HX	1				48,55	403542	1,5		46,56	47,03	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	44,91		47
Schouw 41	1113HX	1				51,33	403542	4,5		49,37	49,86	49,86	49,37	51,83	-	X	2,46	1,97	47,07		50
Schouw 41	1113HX	1				55,40	403542	7,5		53,57	54,05	54,05	53,57	58,43	-	X	4,86	4,38	50,06		53
Schouw 43	1113HX	1				48,55	403542	1,5		46,56	47,03	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	44,91		47
Schouw 43	1113HX	1				51,33	403542	4,5		49,37	49,86	49,86	49,37	51,83	-	X	2,46	1,97	47,07		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schouw 43	1113HX	1				55,40	403542	7,5		53,57	54,05	54,05	53,57	58,43	-	X	4,86	4,38	50,06		53
Schouw 45	1113HX	1				48,55	403542	1,5		46,56	47,03	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	44,91		47
Schouw 45	1113HX	1				51,33	403542	4,5		49,37	49,86	49,86	49,37	51,83	-	X	2,46	1,97	47,07		50
Schouw 45	1113HX	1				55,40	403542	7,5		53,57	54,05	54,05	53,57	58,43	-	X	4,86	4,38	50,06		53
Schouw 47	1113HX	1				48,55	403542	1,5		46,56	47,03	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	44,91		47
Schouw 47	1113HX	1				51,33	403542	4,5		49,37	49,86	49,86	49,37	51,83	-	X	2,46	1,97	47,07		50
Schouw 47	1113HX	1				55,40	403542	7,5		53,57	54,05	54,05	53,57	58,43	-	X	4,86	4,38	50,06		53
Schouw 49	1113HX	1				48,55	403542	1,5		46,56	47,03	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	44,91		47
Schouw 49	1113HX	1				51,33	403542	4,5		49,37	49,86	49,86	49,37	51,83	-	X	2,46	1,97	47,07		50
Schouw 49	1113HX	1				55,40	403542	7,5		53,57	54,05	54,05	53,57	58,43	-	X	4,86	4,38	50,06		53
Solferinostraat 1	1111NA	1				45,35	403560	4,5		43,66	43,83	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,44		49
Solferinostraat 1	1111NA	1				47,39	403560	7,5		45,71	45,89	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,91		50
Solferinostraat 2	1111NA	1				42,70	403561	1,5		40,90	41,17	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	39,10		46
Solferinostraat 2	1111NA	1				44,02	403561	4,5		42,25	42,50	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	40,56		47
Solferinostraat 2	1111NA	1				46,55	403561	7,5		44,86	45,06	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	42,70		50
Solferinostraat 3	1111NA	1				44,34	403560	1,5		42,64	42,81	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,32		48
Solferinostraat 3	1111NA	1				45,35	403560	4,5		43,66	43,83	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,44		49
Solferinostraat 3	1111NA	1				47,39	403560	7,5		45,71	45,89	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,91		50
Solferinostraat 4	1111NA	1				42,70	403561	1,5		40,90	41,17	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	39,10		46
Solferinostraat 4	1111NA	1				44,02	403561	4,5		42,25	42,50	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	40,56		47
Solferinostraat 4	1111NA	1				46,55	403561	7,5		44,86	45,06	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	42,70		50
Solferinostraat 5	1111NA	1				44,34	403560	1,5		42,64	42,81	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,32		48
Solferinostraat 5	1111NA	1				45,35	403560	4,5		43,66	43,83	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,44		49
Solferinostraat 5	1111NA	1				47,39	403560	7,5		45,71	45,89	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,91		50
Solferinostraat 6	1111NA	1				42,70	403561	1,5		40,90	41,17	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	39,10		46
Solferinostraat 6	1111NA	1				44,02	403561	4,5		42,25	42,50	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	40,56		47
Solferinostraat 6	1111NA	1				46,55	403561	7,5		44,86	45,06	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	42,70		50
Solferinostraat 7	1111NA	1				44,34	403560	1,5		42,64	42,81	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,32		48
Solferinostraat 7	1111NA	1				45,35	403560	4,5		43,66	43,83	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,44		49
Solferinostraat 7	1111NA	1				47,39	403560	7,5		45,71	45,89	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,91		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Solferinostraat 8	1111NA	1				42,70	403561	1,5		40,90	41,17	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	39,10		46
Solferinostraat 8	1111NA	1				44,02	403561	4,5		42,25	42,50	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	40,56		47
Solferinostraat 8	1111NA	1				46,55	403561	7,5		44,86	45,06	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	42,70		50
Solferinostraat 9	1111NA	1				44,34	403560	1,5		42,64	42,81	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,32		48
Solferinostraat 9	1111NA	1				45,35	403560	4,5		43,66	43,83	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,44		49
Solferinostraat 9	1111NA	1				47,39	403560	7,5		45,71	45,89	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,91		50
Solferinostraat 10	1111NA	1				42,70	403561	1,5		40,90	41,17	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	39,10		46
Solferinostraat 10	1111NA	1				44,02	403561	4,5		42,25	42,50	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	40,56		47
Solferinostraat 10	1111NA	1				46,55	403561	7,5		44,86	45,06	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	42,70		50
Solferinostraat 11	1111NA	1				44,34	403560	1,5		42,64	42,81	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,32		48
Solferinostraat 11	1111NA	1				45,35	403560	4,5		43,66	43,83	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,44		49
Solferinostraat 11	1111NA	1				47,39	403560	7,5		45,71	45,89	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,91		50
Solferinostraat 12	1111NA	1				42,70	403561	1,5		40,90	41,17	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	39,10		46
Solferinostraat 12	1111NA	1				44,02	403561	4,5		42,25	42,50	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	40,56		47
Solferinostraat 12	1111NA	1				46,55	403561	7,5		44,86	45,06	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	42,70		50
Solferinostraat 13	1111NA	1				44,34	403560	1,5		42,64	42,81	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,32		48
Solferinostraat 13	1111NA	1				43,78	403558	1,5		42,07	42,29	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	37,97		49
Solferinostraat 13	1111NA	1				44,00	403558	4,5		42,30	42,52	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	38,24		49
Solferinostraat 13	1111NA	1				45,35	403560	4,5		43,66	43,83	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,44		49
Solferinostraat 13	1111NA	1				45,36	403558	7,5		43,69	43,87	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	39,58		50
Solferinostraat 13	1111NA	1				47,39	403560	7,5		45,71	45,89	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	43,91		50
Solferinostraat 14	1111NA	1				42,70	403561	1,5		40,90	41,17	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	39,10		46
Solferinostraat 14	1111NA	1				44,02	403561	4,5		42,25	42,50	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	40,56		47
Solferinostraat 14	1111NA	1				46,55	403561	7,5		44,86	45,06	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	42,70		50
Solferinostraat 16	1111NA	1				42,70	403561	1,5		40,90	41,17	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	39,10		46
Solferinostraat 16	1111NA	1				44,02	403561	4,5		42,25	42,50	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	40,56		47
Solferinostraat 16	1111NA	1				46,55	403561	7,5		44,86	45,06	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	42,70		50
Solferinostraat 18	1111NA	1				42,70	403561	1,5		40,90	41,17	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	39,10		46
Solferinostraat 18	1111NA	1				37,65	403559	1,5		35,65	36,10	48,00	48,00	37,02	-		-10,98	-10,98	35,56		44
Solferinostraat 18	1111NA	1				38,69	403559	4,5		36,74	37,15	48,00	48,00	38,68	-		-9,32	-9,32	36,73		46



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Solferinostraat 18	1111NA	1				44,02	403561	4,5		42,25	42,50	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	40,56		47
Solferinostraat 18	1111NA	1				42,08	403559	7,5		40,34	40,56	48,00	48,00	41,88	-		-6,12	-6,12	39,60		48
Solferinostraat 18	1111NA	1				46,55	403561	7,5		44,86	45,06	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	42,70		50
Solferinostraat 38	1111NA	1				46,02	401722	1,5		44,16	44,47	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,13		46
Solferinostraat 38	1111NA	1				49,11	401722	4,5		47,26	47,60	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,41		48
Solferinostraat 38	1111NA	1				52,95	401722	7,5		51,15	51,53	51,53	51,15	56,06	-	X	4,91	4,53	48,27		52
Sportlaan 7	1111PX	1				51,34	403564	1,5		49,85	49,92	49,92	49,85	51,68	-	X	1,83	1,76	43,79		53
Sportlaan 7	1111PX	1				52,75	403564	4,5		51,23	51,30	51,30	51,23	52,91	-	X	1,68	1,61	45,24		55
Sportlaan 7	1111PX	1				52,96	403564	7,5		51,44	51,50	51,50	51,44	53,12	-	X	1,68	1,62	45,73		55
Sportlaan 9	1111PX	1				51,07	403565	1,5		49,55	49,64	49,64	49,55	51,77	-	X	2,22	2,13	43,30		54
Sportlaan 13	1111PX	1				53,60	403562	1,5		52,10	52,17	52,17	52,10	53,57	-		1,47	1,40	45,60		56
Sportlaan 13 A	1111PX	1				53,56	403563	1,5		52,09	52,14	52,14	52,09	53,47	-		1,38	1,33	45,53		55
Stammerhove 1	1112VA	56				50,58	403567	1,5	63,02	48,91	49,17	49,17	48,91	49,31	-		0,40	0,14	46,14		54
Stammerhove 1	1112VA	56				50,04	403566	1,5	59,69	48,25	48,64	48,64	48,25	48,09	-		-0,16	-0,55	45,51		53
Stammerhove 1	1112VA	56				53,61	403567	4,5	65,46	51,93	52,18	52,18	51,93	52,18	-		0,25	0,00	48,73		57
Stammerhove 1	1112VA	56				52,48	403566	4,5	61,58	50,70	51,07	51,07	50,70	50,47	-		-0,23	-0,60	47,88		55
Stammerhove 3	1112VA	56				47,11	403569	1,5	47,43	45,45	45,58	48,00	48,00	46,02	-		-1,98	-1,98	44,29		47
Stammerhove 3	1112VA	56				47,59	403568	1,5	53,81	45,79	46,13	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	44,46		51
Stammerhove 3	1112VA	56				49,92	403568	4,5	55,52	48,16	48,46	48,46	48,16	48,73	-		0,57	0,27	46,64		53
Stammerhove 3	1112VA	56				49,00	403569	4,5	50,83	47,15	47,47	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	46,02		50
Stammerhove 5	1112VA	56				50,01	403570	1,5	55,09	48,39	48,58	48,58	48,39	48,80	-		0,41	0,22	46,92		52
Stammerhove 5	1112VA	56				49,88	403571	1,5	54,51	48,42	48,44	48,44	48,42	48,17	-		-0,25	-0,27	45,75		52
Stammerhove 5	1112VA	56				51,94	403570	4,5	56,80	50,25	50,49	50,49	50,25	50,70	-		0,45	0,21	48,72		54
Stammerhove 5	1112VA	56				51,60	403571	4,5	56,09	50,07	50,15	50,15	50,07	49,83	-		-0,24	-0,32	47,36		54
Stammerkamp 1	1112VE	56				50,82	403572	1,5	64,45	49,43	49,39	49,39	49,43	49,94	-		0,51	0,55	46,39		59
Stammerkamp 1	1112VE	56				52,89	403572	4,5	66,45	51,54	51,46	51,46	51,54	51,98	-		0,44	0,52	48,14		61
Stammerkamp 1	1112VE	56				53,22	403572	7,5	66,95	51,97	51,80	51,80	51,97	52,41	-		0,44	0,61	48,75		61
Stammerkamp 2	1112VH	56				50,62	403573	1,5	63,23	49,07	49,17	49,17	49,07	49,51	-		0,44	0,34	46,11		55
Stammerkamp 2	1112VH	56				53,22	403573	4,5	65,50	51,68	51,78	51,78	51,68	51,96	-		0,28	0,18	48,33		57
Stammerkamp 4	1112VH	56				48,90	403574	1,5	57,01	47,44	47,40	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	44,64		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Stammerkamp 4	1112VH	56				48,21	403574	4,5	58,70	46,99	46,72	48,00	48,00	48,53	-	X	0,53	0,53	43,91		54
Steenen Kamer 1	1111TC	1				51,76	403576	1,5		50,01	50,26	50,26	50,01	57,17	-	X	7,16	6,91	47,34		50
Steenen Kamer 1	1111TC	1				49,91	403575	1,5		48,15	48,39	48,39	48,15	56,79	-	X	8,64	8,40	45,41		48
Steenen Kamer 1	1111TC	1				53,22	403575	4,5		51,48	51,69	51,69	51,48	59,16	-	X	7,68	7,47	47,91		51
Steenen Kamer 1	1111TC	1				55,42	403576	4,5		53,73	53,95	53,95	53,73	60,01	-	X	6,28	6,06	50,42		53
Steenen Kamer 1	1111TC	1				56,72	403575	7,5		55,05	55,29	55,29	55,05	60,73	-	X	5,68	5,44	49,85		53
Steenen Kamer 1	1111TC	1				57,91	403576	7,5		56,28	56,53	56,53	56,28	61,73	-	X	5,45	5,20	51,67		55
Steenen Kamer 2	1111TC	1				49,52	403590	1,5		47,75	47,97	48,00	48,00	50,23	-	X	2,23	2,23	46,36		49
Steenen Kamer 2	1111TC	1				48,59	403589	1,5		46,79	47,04	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	45,34		47
Steenen Kamer 2	1111TC	1				53,03	403590	4,5		51,27	51,51	51,51	51,27	53,41	-	X	2,14	1,90	48,66		51
Steenen Kamer 2	1111TC	1				52,64	403589	4,5		50,93	51,08	51,08	50,93	53,49	-	X	2,56	2,41	48,26		50
Steenen Kamer 2	1111TC	1				56,03	403589	7,5		54,30	54,57	54,57	54,30	59,02	-	X	4,72	4,45	49,87		53
Steenen Kamer 2	1111TC	1				56,74	403590	7,5		55,09	55,35	55,35	55,09	59,79	-	X	4,70	4,44	50,34		54
Steenen Kamer 3	1111TC	1				49,54	403600	1,5		47,74	48,01	48,01	48,00	56,18	-	X	8,18	8,17	45,21		48
Steenen Kamer 3	1111TC	1				52,98	403600	4,5		51,19	51,44	51,44	51,19	58,60	-	X	7,41	7,16	47,76		51
Steenen Kamer 3	1111TC	1				56,46	403600	7,5		54,74	55,02	55,02	54,74	60,25	-	X	5,51	5,23	49,74		53
Steenen Kamer 4	1111TC	1				48,95	403604	1,5		47,11	47,41	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	45,67		48
Steenen Kamer 4	1111TC	1				53,01	403604	4,5		51,25	51,48	51,48	51,25	53,55	-	X	2,30	2,07	48,76		51
Steenen Kamer 4	1111TC	1				56,23	403604	7,5		54,47	54,78	54,78	54,47	59,18	-	X	4,71	4,40	50,33		53
Steenen Kamer 5	1111TC	1				49,12	403605	1,5		47,30	47,59	48,00	48,00	54,90	-	X	6,90	6,90	45,04		48
Steenen Kamer 5	1111TC	1				52,54	403605	4,5		50,73	50,99	50,99	50,73	57,21	-	X	6,48	6,22	47,69		50
Steenen Kamer 5	1111TC	1				56,18	403605	7,5		54,43	54,72	54,72	54,43	59,56	-	X	5,13	4,84	49,72		53
Steenen Kamer 6	1111TC	1				48,94	403606	1,5		47,06	47,40	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	45,57		48
Steenen Kamer 6	1111TC	1				52,65	403606	4,5		50,84	51,15	51,15	50,84	53,33	-	X	2,49	2,18	48,38		51
Steenen Kamer 6	1111TC	1				55,93	403606	7,5		54,13	54,51	54,51	54,13	59,08	-	X	4,95	4,57	49,91		53
Steenen Kamer 7	1111TC	1				48,68	403607	1,5		46,88	47,16	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,01		47
Steenen Kamer 7	1111TC	1				52,20	403607	4,5		50,41	50,65	50,65	50,41	56,16	-	X	5,75	5,51	47,67		50
Steenen Kamer 7	1111TC	1				56,15	403607	7,5		54,39	54,71	54,71	54,39	59,27	-	X	4,88	4,56	49,65		53
Steenen Kamer 8	1111TC	1				48,32	403608	1,5		46,46	46,79	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	45,06		47
Steenen Kamer 8	1111TC	1				48,10	403609	1,5		46,29	46,57	48,00	48,00	48,54	-	X	0,54	0,54	44,66		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Steenen Kamer 8	1111TC	1				51,85	403608	4,5		50,02	50,32	50,32	50,02	52,67	-	X	2,65	2,35	47,43		50
Steenen Kamer 8	1111TC	1				51,25	403609	4,5		49,44	49,74	49,74	49,44	51,62	-	X	2,18	1,88	47,22		50
Steenen Kamer 8	1111TC	1				55,47	403608	7,5		53,74	54,06	54,06	53,74	58,85	-	X	5,11	4,79	48,97		53
Steenen Kamer 8	1111TC	1				55,43	403609	7,5		53,63	54,01	54,01	53,63	58,04	-	X	4,41	4,03	50,52		54
Steenen Kamer 9	1111TC	1				48,61	403610	1,5		46,77	47,09	48,00	48,00	54,12	-	X	6,12	6,12	44,93		47
Steenen Kamer 9	1111TC	1				52,12	403610	4,5		50,28	50,58	50,58	50,28	55,88	-	X	5,60	5,30	47,60		50
Steenen Kamer 9	1111TC	1				56,09	403610	7,5		54,27	54,65	54,65	54,27	59,10	-	X	4,83	4,45	49,60		53
Steenen Kamer 10	1111TC	1				49,84	403578	1,5		48,11	48,32	48,32	48,11	51,60	-	X	3,49	3,28	46,35		49
Steenen Kamer 10	1111TC	1				48,53	403577	1,5		46,75	47,03	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	44,91		48
Steenen Kamer 10	1111TC	1				52,87	403578	4,5		51,15	51,37	51,37	51,15	54,12	-	X	2,97	2,75	48,31		51
Steenen Kamer 10	1111TC	1				51,79	403577	4,5		50,02	50,30	50,30	50,02	53,68	-	X	3,66	3,38	47,22		50
Steenen Kamer 10	1111TC	1				56,24	403578	7,5		54,62	54,84	54,84	54,62	60,06	-	X	5,44	5,22	50,09		54
Steenen Kamer 10	1111TC	1				55,08	403577	7,5		53,38	53,65	53,65	53,38	58,72	-	X	5,34	5,07	48,68		53
Steenen Kamer 11	1111TC	1				48,79	403579	1,5		47,04	47,25	48,00	48,00	53,68	-	X	5,68	5,68	45,29		48
Steenen Kamer 11	1111TC	1				52,46	403579	4,5		50,66	50,89	50,89	50,66	55,43	-	X	4,77	4,54	48,04		50
Steenen Kamer 11	1111TC	1				56,26	403579	7,5		54,45	54,80	54,80	54,45	59,07	-	X	4,62	4,27	49,94		53
Steenen Kamer 12	1111TC	1				47,85	403580	1,5		46,03	46,31	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	44,74		47
Steenen Kamer 12	1111TC	1				51,23	403580	4,5		49,42	49,70	49,70	49,42	51,61	-	X	2,19	1,91	47,08		50
Steenen Kamer 12	1111TC	1				54,85	403580	7,5		53,13	53,39	53,39	53,13	58,23	-	X	5,10	4,84	48,64		53
Steenen Kamer 13	1111TC	1				49,49	403581	1,5		47,78	47,95	48,00	48,00	53,79	-	X	5,79	5,79	45,78		48
Steenen Kamer 13	1111TC	1				53,06	403581	4,5		51,29	51,50	51,50	51,29	55,53	-	X	4,24	4,03	48,44		51
Steenen Kamer 13	1111TC	1				56,64	403581	7,5		54,84	55,18	55,18	54,84	59,27	-	X	4,43	4,09	50,41		53
Steenen Kamer 14	1111TC	1				47,71	403582	1,5		45,87	46,16	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	44,77		47
Steenen Kamer 14	1111TC	1				51,16	403582	4,5		49,35	49,63	49,63	49,35	51,24	-	X	1,89	1,61	47,13		50
Steenen Kamer 14	1111TC	1				54,95	403582	7,5		53,25	53,51	53,51	53,25	58,28	-	X	5,03	4,77	48,79		53
Steenen Kamer 15	1111TC	1				49,42	403583	1,5		47,61	47,91	48,00	48,00	53,53	-	X	5,53	5,53	45,73		48
Steenen Kamer 15	1111TC	1				52,70	403583	4,5		50,89	51,17	51,17	50,89	55,17	-	X	4,28	4,00	48,30		50
Steenen Kamer 15	1111TC	1				56,26	403583	7,5		54,48	54,82	54,82	54,48	59,11	-	X	4,63	4,29	50,00		53
Steenen Kamer 16	1111TC	1				47,73	403584	1,5		45,90	46,17	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	44,66		47
Steenen Kamer 16	1111TC	1				51,11	403584	4,5		49,30	49,57	49,57	49,30	51,14	-	X	1,84	1,57	47,03		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Steenen Kamer 16	1111TC	1				54,78	403584	7,5		53,03	53,31	53,31	53,03	58,27	-	X	5,24	4,96	48,65		53
Steenen Kamer 17	1111TC	1				48,75	403585	1,5		46,96	47,23	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	45,10		48
Steenen Kamer 17	1111TC	1				52,20	403585	4,5		50,39	50,68	50,68	50,39	55,20	-	X	4,81	4,52	47,58		50
Steenen Kamer 17	1111TC	1				56,07	403585	7,5		54,33	54,65	54,65	54,33	59,28	-	X	4,95	4,63	49,45		53
Steenen Kamer 18	1111TC	1				47,76	403586	1,5		45,92	46,20	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,73		47
Steenen Kamer 18	1111TC	1				51,11	403586	4,5		49,29	49,57	49,57	49,29	51,25	-	X	1,96	1,68	47,03		50
Steenen Kamer 18	1111TC	1				54,79	403586	7,5		53,04	53,32	53,32	53,04	58,37	-	X	5,33	5,05	48,74		53
Steenen Kamer 19	1111TC	1				49,04	403587	1,5		47,26	47,55	48,00	48,00	54,11	-	X	6,11	6,11	45,21		48
Steenen Kamer 19	1111TC	1				47,71	403588	1,5		45,93	46,18	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	44,27		47
Steenen Kamer 19	1111TC	1				52,38	403587	4,5		50,61	50,88	50,88	50,61	55,59	-	X	4,98	4,71	47,64		50
Steenen Kamer 19	1111TC	1				51,29	403588	4,5		49,52	49,79	49,79	49,52	54,10	-	X	4,58	4,31	46,83		50
Steenen Kamer 19	1111TC	1				56,00	403587	7,5		54,25	54,57	54,57	54,25	59,37	-	X	5,12	4,80	49,55		53
Steenen Kamer 19	1111TC	1				55,35	403588	7,5		53,54	53,92	53,92	53,54	57,95	-	X	4,41	4,03	50,28		53
Steenen Kamer 20	1111TC	1				47,74	403591	1,5		45,92	46,18	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	44,75		47
Steenen Kamer 20	1111TC	1				51,06	403591	4,5		49,27	49,52	49,52	49,27	51,24	-	X	1,97	1,72	47,03		50
Steenen Kamer 20	1111TC	1				54,66	403591	7,5		52,93	53,20	53,20	52,93	58,31	-	X	5,38	5,11	48,75		53
Steenen Kamer 21	1111TC	1				48,84	403592	1,5		47,07	47,32	48,00	48,00	54,54	-	X	6,54	6,54	45,05		48
Steenen Kamer 21	1111TC	1				49,71	403593	1,5		47,96	48,19	48,19	48,00	53,36	-	X	5,36	5,17	46,07		49
Steenen Kamer 21	1111TC	1				52,03	403592	4,5		50,25	50,51	50,51	50,25	56,08	-	X	5,83	5,57	47,47		51
Steenen Kamer 21	1111TC	1				52,93	403593	4,5		51,20	51,44	51,44	51,20	55,47	-	X	4,27	4,03	48,40		51
Steenen Kamer 21	1111TC	1				55,50	403592	7,5		53,76	54,05	54,05	53,76	59,63	-	X	5,87	5,58	49,30		53
Steenen Kamer 21	1111TC	1				56,58	403593	7,5		54,94	55,18	55,18	54,94	60,04	-	X	5,10	4,86	50,47		54
Steenen Kamer 22	1111TC	1				46,94	403594	1,5		45,03	45,34	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,68		46
Steenen Kamer 22	1111TC	1				47,75	403595	1,5		45,91	46,18	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	44,76		47
Steenen Kamer 22	1111TC	1				51,05	403595	4,5		49,26	49,50	49,50	49,26	51,20	-	X	1,94	1,70	47,01		50
Steenen Kamer 22	1111TC	1				50,23	403594	4,5		48,34	48,68	48,68	48,34	50,72	-	X	2,38	2,04	46,07		49
Steenen Kamer 22	1111TC	1				54,25	403594	7,5		52,41	52,82	52,82	52,41	57,16	-	X	4,75	4,34	49,12		53
Steenen Kamer 22	1111TC	1				54,53	403595	7,5		52,83	53,06	53,06	52,83	58,15	-	X	5,32	5,09	48,70		53
Steenen Kamer 23	1111TC	1				48,72	403596	1,5		46,95	47,20	48,00	48,00	53,46	-	X	5,46	5,46	44,98		48
Steenen Kamer 23	1111TC	1				51,88	403596	4,5		50,11	50,36	50,36	50,11	55,12	-	X	5,01	4,76	47,42		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Steenen Kamer 23	1111TC	1				55,57	403596	7,5		53,84	54,13	54,13	53,84	59,26	-	X	5,42	5,13	49,15		53
Steenen Kamer 25	1111TC	1				48,38	403597	1,5		46,56	46,84	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	44,89		48
Steenen Kamer 25	1111TC	1				51,78	403597	4,5		49,98	50,25	50,25	49,98	53,85	-	X	3,87	3,60	47,39		50
Steenen Kamer 25	1111TC	1				55,44	403597	7,5		53,68	53,98	53,98	53,68	58,81	-	X	5,13	4,83	49,31		53
Steenen Kamer 27	1111TC	1				48,47	403598	1,5		46,56	46,92	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	45,14		47
Steenen Kamer 27	1111TC	1				52,11	403598	4,5		50,27	50,56	50,56	50,27	53,95	-	X	3,68	3,39	47,54		50
Steenen Kamer 27	1111TC	1				55,18	403598	7,5		53,41	53,70	53,70	53,41	58,64	-	X	5,23	4,94	49,22		53
Steenen Kamer 29	1111TC	1				48,53	403599	1,5		46,81	46,97	48,00	48,00	51,51	-	X	3,51	3,51	45,23		47
Steenen Kamer 29	1111TC	1				51,94	403599	4,5		50,18	50,40	50,40	50,18	53,56	-	X	3,38	3,16	47,59		50
Steenen Kamer 29	1111TC	1				55,09	403599	7,5		53,35	53,62	53,62	53,35	58,60	-	X	5,25	4,98	49,17		53
Steenen Kamer 31	1111TC	1				48,37	403601	1,5		46,56	46,82	48,00	48,00	50,79	-	X	2,79	2,79	45,22		47
Steenen Kamer 31	1111TC	1				51,65	403601	4,5		49,83	50,11	50,11	49,83	52,96	-	X	3,13	2,85	47,60		50
Steenen Kamer 31	1111TC	1				55,07	403601	7,5		53,33	53,60	53,60	53,33	58,53	-	X	5,20	4,93	49,15		53
Steenen Kamer 33	1111TC	1				46,09	403602	1,5		44,15	44,49	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	43,12		45
Steenen Kamer 33	1111TC	1				49,09	403603	1,5		47,23	47,49	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	45,69		47
Steenen Kamer 33	1111TC	1				49,68	403602	4,5		47,75	48,11	48,11	48,00	49,66	-	X	1,66	1,55	45,63		48
Steenen Kamer 33	1111TC	1				52,05	403603	4,5		50,23	50,48	50,48	50,23	52,01	-	X	1,78	1,53	48,01		50
Steenen Kamer 33	1111TC	1				54,25	403602	7,5		52,45	52,81	52,81	52,45	56,78	-	X	4,33	3,97	48,99		52
Steenen Kamer 33	1111TC	1				55,61	403603	7,5		53,90	54,12	54,12	53,90	58,60	-	X	4,70	4,48	49,81		53
Tjalk 1	1113GK	1				49,47	403613	1,5		47,52	47,99	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	45,73		48
Tjalk 1	1113GK	1				47,70	403611	1,5		45,75	46,23	48,00	48,00	48,66	-		0,66	0,66	43,43		46
Tjalk 1	1113GK	1				44,66	403612	1,5		42,64	43,13	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,22		43
Tjalk 1	1113GK	1				52,66	403613	4,5		50,72	51,24	51,24	50,72	53,71	-	X	2,99	2,47	47,97		51
Tjalk 1	1113GK	1				47,93	403612	4,5		45,98	46,45	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	43,58		46
Tjalk 1	1113GK	1				50,30	403611	4,5		48,33	48,88	48,88	48,33	52,19	-	X	3,86	3,31	45,10		49
Tjalk 1	1113GK	1				53,24	403611	7,5		51,26	51,89	51,89	51,26	56,65	-	X	5,39	4,76	47,60		51
Tjalk 1	1113GK	1				50,30	403612	7,5		48,37	48,93	48,93	48,37	54,99	-	X	6,62	6,06	45,56		50
Tjalk 1	1113GK	1				55,45	403613	7,5		53,49	54,16	54,16	53,49	58,66	-	X	5,17	4,50	50,11		53
Tjalk 2	1113GL	1				45,64	403621	1,5		43,66	44,18	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	40,83		45
Tjalk 2	1113GL	1				45,64	403631	1,5		43,66	44,18	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	40,83		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Tjalk 3	1113GK	1				45,22	403615	1,5		43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45
Tjalk 3	1113GK	1				45,09	403614	1,5		43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 3	1113GK	1				47,80	403614	4,5		45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47
Tjalk 3	1113GK	1				48,24	403615	4,5		46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 3	1113GK	1				51,05	403614	7,5		49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 3	1113GK	1				51,64	403615	7,5		49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 4	1113GL	1				47,45	403623	4,5		45,46	46,05	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	42,42		47
Tjalk 5	1113GK	1				45,09	403614	1,5		43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 5	1113GK	1				45,22	403615	1,5		43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45
Tjalk 5	1113GK	1				47,80	403614	4,5		45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47
Tjalk 5	1113GK	1				48,24	403615	4,5		46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 5	1113GK	1				51,64	403615	7,5		49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 5	1113GK	1				51,05	403614	7,5		49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 6	1113GL	1				47,45	403623	4,5		45,46	46,05	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	42,42		47
Tjalk 7	1113GK	1				45,22	403615	1,5		43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45
Tjalk 7	1113GK	1				45,09	403614	1,5		43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 7	1113GK	1				48,24	403615	4,5		46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 7	1113GK	1				47,80	403614	4,5		45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47
Tjalk 7	1113GK	1				51,64	403615	7,5		49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 7	1113GK	1				51,05	403614	7,5		49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 8	1113GL	1				47,65	403631	7,5		45,67	46,27	48,00	48,00	53,76	-	X	5,76	5,76	42,15		48
Tjalk 9	1113GK	1				45,09	403614	1,5		43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 9	1113GK	1				45,22	403615	1,5		43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45
Tjalk 9	1113GK	1				47,80	403614	4,5		45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47
Tjalk 9	1113GK	1				48,24	403615	4,5		46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 9	1113GK	1				51,05	403614	7,5		49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 9	1113GK	1				51,64	403615	7,5		49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 10	1113GL	1				47,65	403631	7,5		45,67	46,27	48,00	48,00	53,76	-	X	5,76	5,76	42,15		48
Tjalk 11	1113GK	1				45,09	403614	1,5		43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 11	1113GK	1				45,22	403615	1,5		43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tjalk 11	1113GK	1				48,24	403615	4,5	46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 11	1113GK	1				47,80	403614	4,5	45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47
Tjalk 11	1113GK	1				51,05	403614	7,5	49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 11	1113GK	1				51,64	403615	7,5	49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 12	1113GL	1				45,64	403621	1,5	43,66	44,18	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	40,83		45
Tjalk 12	1113GL	1				48,50	403618	1,5	46,64	47,03	48,00	48,00	50,29	-	X	2,29	2,29	44,53		47
Tjalk 13	1113GK	1				45,09	403614	1,5	43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 13	1113GK	1				45,22	403615	1,5	43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45
Tjalk 13	1113GK	1				47,80	403614	4,5	45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47
Tjalk 13	1113GK	1				48,24	403615	4,5	46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 13	1113GK	1				51,05	403614	7,5	49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 13	1113GK	1				51,64	403615	7,5	49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 14	1113GL	1				48,50	403618	1,5	46,64	47,03	48,00	48,00	50,29	-	X	2,29	2,29	44,53		47
Tjalk 14	1113GL	1				45,64	403621	1,5	43,66	44,18	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	40,83		45
Tjalk 14	1113GL	1				48,50	403616	1,5	46,64	47,03	48,00	48,00	50,29	-	X	2,29	2,29	44,53		47
Tjalk 15	1113GK	1				45,09	403614	1,5	43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 15	1113GK	1				45,22	403615	1,5	43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45
Tjalk 15	1113GK	1				47,80	403614	4,5	45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47
Tjalk 15	1113GK	1				48,24	403615	4,5	46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 15	1113GK	1				51,64	403615	7,5	49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 15	1113GK	1				51,05	403614	7,5	49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 16	1113GL	1				48,50	403618	1,5	46,64	47,03	48,00	48,00	50,29	-	X	2,29	2,29	44,53		47
Tjalk 16	1113GL	1				48,42	403617	1,5	46,59	46,90	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,06		47
Tjalk 17	1113GK	1				45,09	403614	1,5	43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 17	1113GK	1				45,22	403615	1,5	43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45
Tjalk 17	1113GK	1				48,24	403615	4,5	46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 17	1113GK	1				47,80	403614	4,5	45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47
Tjalk 17	1113GK	1				51,05	403614	7,5	49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 17	1113GK	1				51,64	403615	7,5	49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 18	1113GL	1				50,93	403618	4,5	49,07	49,50	49,50	49,07	53,18	-	X	4,11	3,68	46,59		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Tjalk 18	1113GL	1				47,45	403623	4,5		45,46	46,05	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	42,42		47
Tjalk 19	1113GK	1				45,22	403615	1,5		43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45
Tjalk 19	1113GK	1				45,09	403614	1,5		43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 19	1113GK	1				48,24	403615	4,5		46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 19	1113GK	1				47,80	403614	4,5		45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47
Tjalk 19	1113GK	1				51,05	403614	7,5		49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 19	1113GK	1				51,64	403615	7,5		49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 20	1113GL	1				50,93	403618	4,5		49,07	49,50	49,50	49,07	53,18	-	X	4,11	3,68	46,59		50
Tjalk 20	1113GL	1				47,45	403623	4,5		45,46	46,05	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	42,42		47
Tjalk 21	1113GK	1				45,22	403615	1,5		43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45
Tjalk 21	1113GK	1				45,09	403614	1,5		43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 21	1113GK	1				48,24	403615	4,5		46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 21	1113GK	1				47,80	403614	4,5		45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47
Tjalk 21	1113GK	1				51,64	403615	7,5		49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 21	1113GK	1				51,05	403614	7,5		49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 22	1113GL	1				50,93	403618	4,5		49,07	49,50	49,50	49,07	53,18	-	X	4,11	3,68	46,59		50
Tjalk 22	1113GL	1				51,90	403619	4,5		50,10	50,41	50,41	50,10	52,74	-	X	2,64	2,33	48,07		50
Tjalk 23	1113GK	1				45,09	403614	1,5		43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 23	1113GK	1				45,22	403615	1,5		43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45
Tjalk 23	1113GK	1				47,80	403614	4,5		45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47
Tjalk 23	1113GK	1				48,24	403615	4,5		46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 23	1113GK	1				51,64	403615	7,5		49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 23	1113GK	1				51,05	403614	7,5		49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 24	1113GL	1				50,93	403618	4,5		49,07	49,50	49,50	49,07	53,18	-	X	4,11	3,68	46,59		50
Tjalk 24	1113GL	1				51,90	403619	4,5		50,10	50,41	50,41	50,10	52,74	-	X	2,64	2,33	48,07		50
Tjalk 24	1113GL	1				47,65	403631	7,5		45,67	46,27	48,00	48,00	53,76	-	X	5,76	5,76	42,15		48
Tjalk 25	1113GK	1				45,09	403614	1,5		43,12	43,58	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,62		44
Tjalk 25	1113GK	1				45,22	403615	1,5		43,28	43,74	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	41,15		45
Tjalk 25	1113GK	1				48,24	403615	4,5		46,37	46,76	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,60		47
Tjalk 25	1113GK	1				47,80	403614	4,5		45,89	46,34	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,68		47



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tjalk 25	1113GK	1				51,05	403614	7,5		49,19	49,67	49,67	49,19	55,35	-	X	6,16	5,68	46,41		50
Tjalk 25	1113GK	1				51,64	403615	7,5		49,78	50,24	50,24	49,78	54,31	-	X	4,53	4,07	46,31		50
Tjalk 26	1113GL	1				53,64	403620	7,5		51,69	52,30	52,30	51,69	57,09	-	X	5,40	4,79	48,24		52
Tjalk 26	1113GL	1				47,65	403631	7,5		45,67	46,27	48,00	48,00	53,76	-	X	5,76	5,76	42,15		48
Tjalk 30	1113GL	1				53,64	403620	7,5		51,69	52,30	52,30	51,69	57,09	-	X	5,40	4,79	48,24		52
Tjalk 30	1113GL	1				55,35	403622	7,5		53,51	54,02	54,02	53,51	57,45	-	X	3,94	3,43	50,05		53
Tjalk 32	1113GL	1				53,64	403620	7,5		51,69	52,30	52,30	51,69	57,09	-	X	5,40	4,79	48,24		52
Tjalk 32	1113GL	1				55,35	403622	7,5		53,51	54,02	54,02	53,51	57,45	-	X	3,94	3,43	50,05		53
Tjalk 34	1113GL	1				48,42	403617	1,5		46,59	46,90	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,06		47
Tjalk 34	1113GL	1				48,42	403619	1,5		46,59	46,90	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,06		47
Tjalk 36	1113GL	1				51,90	403619	4,5		50,10	50,41	50,41	50,10	52,74	-	X	2,64	2,33	48,07		50
Tjalk 38	1113GL	1				51,90	403619	4,5		50,10	50,41	50,41	50,10	52,74	-	X	2,64	2,33	48,07		50
Tjalk 40	1113GL	1				55,35	403622	7,5		53,51	54,02	54,02	53,51	57,45	-	X	3,94	3,43	50,05		53
Tjalk 42	1113GL	1				55,35	403622	7,5		53,51	54,02	54,02	53,51	57,45	-	X	3,94	3,43	50,05		53
Tjalk 44	1113GL	1				48,42	403617	1,5		46,59	46,90	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,06		47
Tjalk 44	1113GL	1				48,42	403619	1,5		46,59	46,90	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,06		47
Tjalk 46	1113GL	1				48,42	403617	1,5		46,59	46,90	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,06		47
Tjalk 46	1113GL	1				48,42	403619	1,5		46,59	46,90	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,06		47
Tjalk 48	1113GL	1				51,90	403619	4,5		50,10	50,41	50,41	50,10	52,74	-	X	2,64	2,33	48,07		50
Tjalk 50	1113GL	1				51,90	403619	4,5		50,10	50,41	50,41	50,10	52,74	-	X	2,64	2,33	48,07		50
Tjalk 52	1113GL	1				55,35	403622	7,5		53,51	54,02	54,02	53,51	57,45	-	X	3,94	3,43	50,05		53
Tjalk 54	1113GL	1				55,35	403622	7,5		53,51	54,02	54,02	53,51	57,45	-	X	3,94	3,43	50,05		53
Tjalk 56	1113GL	1				49,89	403625	1,5		48,04	48,39	48,39	48,04	50,31	-	X	2,27	1,92	46,38		48
Tjalk 56	1113GL	1				49,89	403624	1,5		48,04	48,39	48,39	48,04	50,31	-	X	2,27	1,92	46,38		48
Tjalk 58	1113GL	1				49,89	403624	1,5		48,04	48,39	48,39	48,04	50,31	-	X	2,27	1,92	46,38		48
Tjalk 58	1113GL	1				49,89	403625	1,5		48,04	48,39	48,39	48,04	50,31	-	X	2,27	1,92	46,38		48
Tjalk 60	1113GL	1				53,74	403625	4,5		51,88	52,35	52,35	51,88	54,85	-	X	2,97	2,50	48,99		51
Tjalk 62	1113GL	1				53,74	403625	4,5		51,88	52,35	52,35	51,88	54,85	-	X	2,97	2,50	48,99		51
Tjalk 64	1113GL	1				56,30	403626	7,5		54,49	55,00	55,00	54,49	58,99	-	X	4,50	3,99	50,99		54
Tjalk 66	1113GL	1				56,30	403626	7,5		54,49	55,00	55,00	54,49	58,99	-	X	4,50	3,99	50,99		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tjalk 68	1113GL	1				49,89	403625	1,5		48,04	48,39	48,39	48,04	50,31	-	X	2,27	1,92	46,38		48
Tjalk 68	1113GL	1				49,89	403624	1,5		48,04	48,39	48,39	48,04	50,31	-	X	2,27	1,92	46,38		48
Tjalk 70	1113GL	1				53,74	403625	4,5		51,88	52,35	52,35	51,88	54,85	-	X	2,97	2,50	48,99		51
Tjalk 72	1113GL	1				53,74	403625	4,5		51,88	52,35	52,35	51,88	54,85	-	X	2,97	2,50	48,99		51
Tjalk 74	1113GL	1				56,30	403626	7,5		54,49	55,00	55,00	54,49	58,99	-	X	4,50	3,99	50,99		54
Tjalk 76	1113GL	1				56,30	403626	7,5		54,49	55,00	55,00	54,49	58,99	-	X	4,50	3,99	50,99		54
Tjalk 78	1113GL	1				50,14	403629	1,5		48,27	48,64	48,64	48,27	50,13	-		1,86	1,49	46,58		48
Tjalk 78	1113GL	1				49,89	403624	1,5		48,04	48,39	48,39	48,04	50,31	-	X	2,27	1,92	46,38		48
Tjalk 80	1113GL	1				50,14	403627	1,5		48,27	48,64	48,64	48,27	50,13	-		1,86	1,49	46,58		48
Tjalk 80	1113GL	1				50,14	403629	1,5		48,27	48,64	48,64	48,27	50,13	-		1,86	1,49	46,58		48
Tjalk 80	1113GL	1				49,61	403628	1,5		47,74	48,12	48,12	48,00	49,73	-	X	1,73	1,61	45,82		48
Tjalk 82	1113GL	1				49,61	403628	1,5		47,74	48,12	48,12	48,00	49,73	-	X	1,73	1,61	45,82		48
Tjalk 82	1113GL	1				50,14	403629	1,5		48,27	48,64	48,64	48,27	50,13	-		1,86	1,49	46,58		48
Tjalk 84	1113GL	1				53,74	403625	4,5		51,88	52,35	52,35	51,88	54,85	-	X	2,97	2,50	48,99		51
Tjalk 84	1113GL	1				53,41	403629	4,5		51,53	52,00	52,00	51,53	54,36	-	X	2,83	2,36	48,71		51
Tjalk 86	1113GL	1				53,74	403625	4,5		51,88	52,35	52,35	51,88	54,85	-	X	2,97	2,50	48,99		51
Tjalk 86	1113GL	1				53,41	403629	4,5		51,53	52,00	52,00	51,53	54,36	-	X	2,83	2,36	48,71		51
Tjalk 88	1113GL	1				53,41	403629	4,5		51,53	52,00	52,00	51,53	54,36	-	X	2,83	2,36	48,71		51
Tjalk 88	1113GL	1				53,10	403630	4,5		51,21	51,70	51,70	51,21	54,30	-	X	3,09	2,60	48,29		51
Tjalk 90	1113GL	1				53,41	403629	4,5		51,53	52,00	52,00	51,53	54,36	-	X	2,83	2,36	48,71		51
Tjalk 90	1113GL	1				53,10	403630	4,5		51,21	51,70	51,70	51,21	54,30	-	X	3,09	2,60	48,29		51
Tjalk 92	1113GL	1				57,00	403632	7,5		55,15	55,69	55,69	55,15	59,50	-	X	4,35	3,81	51,75		54
Tjalk 92	1113GL	1				56,30	403626	7,5		54,49	55,00	55,00	54,49	58,99	-	X	4,50	3,99	50,99		54
Tjalk 94	1113GL	1				57,00	403632	7,5		55,15	55,69	55,69	55,15	59,50	-	X	4,35	3,81	51,75		54
Tjalk 94	1113GL	1				56,30	403626	7,5		54,49	55,00	55,00	54,49	58,99	-	X	4,50	3,99	50,99		54
Tjalk 96	1113GL	1				57,00	403632	7,5		55,15	55,69	55,69	55,15	59,50	-	X	4,35	3,81	51,75		54
Tjalk 96	1113GL	1				55,93	403633	7,5		54,09	54,64	54,64	54,09	58,82	-	X	4,73	4,18	50,60		53
Tjalk 98	1113GL	1				57,00	403632	7,5		55,15	55,69	55,69	55,15	59,50	-	X	4,35	3,81	51,75		54
Tjalk 98	1113GL	1				55,93	403633	7,5		54,09	54,64	54,64	54,09	58,82	-	X	4,73	4,18	50,60		53
Tjalk 100	1113GL	1				49,61	403628	1,5		47,74	48,12	48,12	48,00	49,73	-	X	1,73	1,61	45,82		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tjalk 100	1113GL	1				49,61	403630	1,5		47,74	48,12	48,12	48,00	49,73	-	X	1,73	1,61	45,82		48
Tjalk 102	1113GL	1				53,10	403630	4,5		51,21	51,70	51,70	51,21	54,30	-	X	3,09	2,60	48,29		51
Tjalk 104	1113GL	1				53,10	403630	4,5		51,21	51,70	51,70	51,21	54,30	-	X	3,09	2,60	48,29		51
Tjalk 106	1113GL	1				55,93	403633	7,5		54,09	54,64	54,64	54,09	58,82	-	X	4,73	4,18	50,60		53
Tjalk 108	1113GL	1				55,93	403633	7,5		54,09	54,64	54,64	54,09	58,82	-	X	4,73	4,18	50,60		53
Tjalk 110	1113GN	1				44,29	403635	1,5		42,42	42,77	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	41,54		43
Tjalk 110	1113GN	1				45,11	403634	1,5		43,22	43,61	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	41,63		44
Tjalk 110	1113GN	1				46,21	403636	1,5		44,33	44,69	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	42,89		45
Tjalk 110	1113GN	1				47,71	403634	4,5		45,83	46,24	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	43,56		47
Tjalk 110	1113GN	1				49,09	403636	4,5		47,21	47,60	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	45,47		48
Tjalk 110	1113GN	1				48,77	403635	4,5		46,97	47,30	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	45,40		47
Tjalk 110	1113GN	1				53,41	403636	7,5		51,58	52,01	52,01	51,58	55,95	-	X	4,37	3,94	48,79		52
Tjalk 110	1113GN	1				52,91	403635	7,5		51,07	51,55	51,55	51,07	53,97	-	X	2,90	2,42	48,24		51
Tjalk 110	1113GN	1				50,88	403634	7,5		48,97	49,50	49,50	48,97	55,13	-	X	6,16	5,63	46,10		50
Tjalk 112	1113GN	1				43,19	403638	1,5		41,30	41,66	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	40,47		43
Tjalk 112	1113GN	1				44,85	403637	1,5		42,95	43,35	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	41,40		44
Tjalk 112	1113GN	1				46,95	403638	4,5		45,09	45,44	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,71		46
Tjalk 112	1113GN	1				47,43	403637	4,5		45,51	45,96	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	43,47		47
Tjalk 112	1113GN	1				51,84	403638	7,5		49,99	50,48	50,48	49,99	53,64	-	X	3,65	3,16	46,73		50
Tjalk 112	1113GN	1				51,00	403637	7,5		49,09	49,61	49,61	49,09	54,73	-	X	5,64	5,12	46,24		50
Tjalk 114	1113GN	1				43,19	403638	1,5		41,30	41,66	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	40,47		43
Tjalk 114	1113GN	1				44,85	403637	1,5		42,95	43,35	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	41,40		44
Tjalk 114	1113GN	1				47,43	403637	4,5		45,51	45,96	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	43,47		47
Tjalk 114	1113GN	1				46,95	403638	4,5		45,09	45,44	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,71		46
Tjalk 114	1113GN	1				51,84	403638	7,5		49,99	50,48	50,48	49,99	53,64	-	X	3,65	3,16	46,73		50
Tjalk 114	1113GN	1				51,00	403637	7,5		49,09	49,61	49,61	49,09	54,73	-	X	5,64	5,12	46,24		50
Tjalk 116	1113GN	1				43,19	403638	1,5		41,30	41,66	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	40,47		43
Tjalk 116	1113GN	1				44,85	403637	1,5		42,95	43,35	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	41,40		44
Tjalk 116	1113GN	1				47,43	403637	4,5		45,51	45,96	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	43,47		47
Tjalk 116	1113GN	1				46,95	403638	4,5		45,09	45,44	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,71		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Tjalk 116	1113GN	1				51,00	403637	7,5		49,09	49,61	49,61	49,09	54,73	-	X	5,64	5,12	46,24		50
Tjalk 116	1113GN	1				51,84	403638	7,5		49,99	50,48	50,48	49,99	53,64	-	X	3,65	3,16	46,73		50
Tjalk 118	1113GN	1				44,85	403637	1,5		42,95	43,35	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	41,40		44
Tjalk 118	1113GN	1				43,19	403638	1,5		41,30	41,66	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	40,47		43
Tjalk 118	1113GN	1				46,95	403638	4,5		45,09	45,44	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,71		46
Tjalk 118	1113GN	1				47,43	403637	4,5		45,51	45,96	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	43,47		47
Tjalk 118	1113GN	1				51,84	403638	7,5		49,99	50,48	50,48	49,99	53,64	-	X	3,65	3,16	46,73		50
Tjalk 118	1113GN	1				51,00	403637	7,5		49,09	49,61	49,61	49,09	54,73	-	X	5,64	5,12	46,24		50
Tjalk 120	1113GN	1				43,19	403638	1,5		41,30	41,66	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	40,47		43
Tjalk 120	1113GN	1				44,85	403637	1,5		42,95	43,35	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	41,40		44
Tjalk 120	1113GN	1				46,95	403638	4,5		45,09	45,44	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,71		46
Tjalk 120	1113GN	1				47,43	403637	4,5		45,51	45,96	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	43,47		47
Tjalk 120	1113GN	1				51,84	403638	7,5		49,99	50,48	50,48	49,99	53,64	-	X	3,65	3,16	46,73		50
Tjalk 120	1113GN	1				51,00	403637	7,5		49,09	49,61	49,61	49,09	54,73	-	X	5,64	5,12	46,24		50
Tjalk 122	1113GN	1				44,55	403640	1,5		42,72	43,05	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	41,16		44
Tjalk 122	1113GN	1				44,10	403639	1,5		42,24	42,57	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	41,36		44
Tjalk 122	1113GN	1				47,79	403639	4,5		45,94	46,29	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,26		47
Tjalk 122	1113GN	1				47,22	403640	4,5		45,41	45,74	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	43,54		47
Tjalk 122	1113GN	1				51,09	403640	7,5		49,28	49,69	49,69	49,28	54,35	-	X	5,07	4,66	46,75		50
Tjalk 122	1113GN	1				51,93	403639	7,5		50,14	50,55	50,55	50,14	54,95	-	X	4,81	4,40	46,70		51
Tjalk 124	1113GN	1				44,10	403639	1,5		42,24	42,57	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	41,36		44
Tjalk 124	1113GN	1				44,55	403640	1,5		42,72	43,05	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	41,16		44
Tjalk 124	1113GN	1				47,79	403639	4,5		45,94	46,29	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,26		47
Tjalk 124	1113GN	1				47,22	403640	4,5		45,41	45,74	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	43,54		47
Tjalk 124	1113GN	1				51,93	403639	7,5		50,14	50,55	50,55	50,14	54,95	-	X	4,81	4,40	46,70		51
Tjalk 124	1113GN	1				51,09	403640	7,5		49,28	49,69	49,69	49,28	54,35	-	X	5,07	4,66	46,75		50
Tjalk 126	1113GN	1				44,10	403639	1,5		42,24	42,57	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	41,36		44
Tjalk 126	1113GN	1				44,55	403640	1,5		42,72	43,05	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	41,16		44
Tjalk 126	1113GN	1				47,22	403640	4,5		45,41	45,74	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	43,54		47
Tjalk 126	1113GN	1				47,79	403639	4,5		45,94	46,29	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,26		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Tjalk 126	1113GN	1				51,09	403640	7,5		49,28	49,69	49,69	49,28	54,35	-	X	5,07	4,66	46,75		50
Tjalk 126	1113GN	1				51,93	403639	7,5		50,14	50,55	50,55	50,14	54,95	-	X	4,81	4,40	46,70		51
Tjalk 128	1113GN	1				44,10	403639	1,5		42,24	42,57	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	41,36		44
Tjalk 128	1113GN	1				44,55	403640	1,5		42,72	43,05	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	41,16		44
Tjalk 128	1113GN	1				47,79	403639	4,5		45,94	46,29	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,26		47
Tjalk 128	1113GN	1				47,22	403640	4,5		45,41	45,74	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	43,54		47
Tjalk 128	1113GN	1				51,93	403639	7,5		50,14	50,55	50,55	50,14	54,95	-	X	4,81	4,40	46,70		51
Tjalk 128	1113GN	1				51,09	403640	7,5		49,28	49,69	49,69	49,28	54,35	-	X	5,07	4,66	46,75		50
Tjalk 130	1113GN	1				44,10	403639	1,5		42,24	42,57	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	41,36		44
Tjalk 130	1113GN	1				44,55	403640	1,5		42,72	43,05	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	41,16		44
Tjalk 130	1113GN	1				47,79	403639	4,5		45,94	46,29	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,26		47
Tjalk 130	1113GN	1				47,22	403640	4,5		45,41	45,74	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	43,54		47
Tjalk 130	1113GN	1				51,93	403639	7,5		50,14	50,55	50,55	50,14	54,95	-	X	4,81	4,40	46,70		51
Tjalk 130	1113GN	1				51,09	403640	7,5		49,28	49,69	49,69	49,28	54,35	-	X	5,07	4,66	46,75		50
Tobias Asserlaan 200	1111JS	2				40,02	403641	4,5		38,59	38,50	48,00	48,00	40,16	-		-7,84	-7,84	36,62		52
Tobias Asserlaan 200	1111JS	2				38,26	403642	4,5		36,59	36,74	48,00	48,00	38,37	-		-9,63	-9,63	33,90		49
Tobias Asserlaan 201	1111JS	2				40,02	403641	4,5		38,59	38,50	48,00	48,00	40,16	-		-7,84	-7,84	36,62		52
Tobias Asserlaan 201	1111JS	2				38,26	403642	4,5		36,59	36,74	48,00	48,00	38,37	-		-9,63	-9,63	33,90		49
Tobias Asserlaan 202	1111JS	2				40,02	403641	4,5		38,59	38,50	48,00	48,00	40,16	-		-7,84	-7,84	36,62		52
Tobias Asserlaan 202	1111JS	2				38,26	403642	4,5		36,59	36,74	48,00	48,00	38,37	-		-9,63	-9,63	33,90		49
Tobias Asserlaan 203	1111JS	2				41,41	403643	7,5		40,01	39,88	48,00	48,00	42,20	-		-5,80	-5,80	37,91		54
Tobias Asserlaan 203	1111JS	2				39,79	403644	7,5		38,29	38,30	48,00	48,00	40,74	-		-7,26	-7,26	34,51		50
Tobias Asserlaan 204	1111JS	2				39,79	403644	7,5		38,29	38,30	48,00	48,00	40,74	-		-7,26	-7,26	34,51		50
Tobias Asserlaan 204	1111JS	2				41,41	403643	7,5		40,01	39,88	48,00	48,00	42,20	-		-5,80	-5,80	37,91		54
Tobias Asserlaan 205	1111JS	2				41,41	403643	7,5		40,01	39,88	48,00	48,00	42,20	-		-5,80	-5,80	37,91		54
Tobias Asserlaan 205	1111JS	2				39,79	403644	7,5		38,29	38,30	48,00	48,00	40,74	-		-7,26	-7,26	34,51		50
Tobias Asserlaan 206	1111JS	2				40,60	403645	10,5		39,23	39,10	48,00	48,00	41,91	-		-6,09	-6,09	36,08		54
Tobias Asserlaan 206	1111JS	2				37,94	403646	10,5		36,46	36,44	48,00	48,00	37,70	-		-10,30	-10,30	32,16		51
Tobias Asserlaan 207	1111JS	2				40,60	403645	10,5		39,23	39,10	48,00	48,00	41,91	-		-6,09	-6,09	36,08		54
Tobias Asserlaan 207	1111JS	2				37,94	403646	10,5		36,46	36,44	48,00	48,00	37,70	-		-10,30	-10,30	32,16		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 208	1111JS	2				37,94	403646	10,5		36,46	36,44	48,00	48,00	37,70	-		-10,30	-10,30	32,16		51
Tobias Asserlaan 208	1111JS	2				40,60	403645	10,5		39,23	39,10	48,00	48,00	41,91	-		-6,09	-6,09	36,08		54
Tobias Asserlaan 209	1111JS	2				37,21	403648	13,5		35,84	35,71	48,00	48,00	36,97	-		-11,03	-11,03	30,96		53
Tobias Asserlaan 209	1111JS	2				40,30	403647	13,5		38,64	38,80	48,00	48,00	41,64	-		-6,36	-6,36	36,27		54
Tobias Asserlaan 210	1111JS	2				37,21	403648	13,5		35,84	35,71	48,00	48,00	36,97	-		-11,03	-11,03	30,96		53
Tobias Asserlaan 210	1111JS	2				40,30	403647	13,5		38,64	38,80	48,00	48,00	41,64	-		-6,36	-6,36	36,27		54
Tobias Asserlaan 211	1111JS	2				40,30	403647	13,5		38,64	38,80	48,00	48,00	41,64	-		-6,36	-6,36	36,27		54
Tobias Asserlaan 211	1111JS	2				37,21	403648	13,5		35,84	35,71	48,00	48,00	36,97	-		-11,03	-11,03	30,96		53
Tobias Asserlaan 212	1111JS	2				37,48	403649	16,5		36,08	35,98	48,00	48,00	37,21	-		-10,79	-10,79	31,50		55
Tobias Asserlaan 212	1111JS	2				40,87	403650	16,5		39,17	39,37	48,00	48,00	41,32	-		-6,68	-6,68	36,64		55
Tobias Asserlaan 213	1111JS	2				37,48	403649	16,5		36,08	35,98	48,00	48,00	37,21	-		-10,79	-10,79	31,50		55
Tobias Asserlaan 213	1111JS	2				40,87	403650	16,5		39,17	39,37	48,00	48,00	41,32	-		-6,68	-6,68	36,64		55
Tobias Asserlaan 214	1111JS	2				40,87	403650	16,5		39,17	39,37	48,00	48,00	41,32	-		-6,68	-6,68	36,64		55
Tobias Asserlaan 214	1111JS	2				37,48	403649	16,5		36,08	35,98	48,00	48,00	37,21	-		-10,79	-10,79	31,50		55
Tobias Asserlaan 215	1111JS	2				41,55	403652	19,5		39,96	40,06	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	37,58		55
Tobias Asserlaan 215	1111JS	2				37,78	403651	19,5		36,35	36,28	48,00	48,00	37,30	-		-10,70	-10,70	32,04		56
Tobias Asserlaan 216	1111JS	2				37,78	403651	19,5		36,35	36,28	48,00	48,00	37,30	-		-10,70	-10,70	32,04		56
Tobias Asserlaan 216	1111JS	2				41,55	403652	19,5		39,96	40,06	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	37,58		55
Tobias Asserlaan 217	1111JS	2				37,78	403651	19,5		36,35	36,28	48,00	48,00	37,30	-		-10,70	-10,70	32,04		56
Tobias Asserlaan 217	1111JS	2				41,55	403652	19,5		39,96	40,06	48,00	48,00	42,05	-		-5,95	-5,95	37,58		55
Tobias Asserlaan 218	1111JS	2				42,81	403656	22,5		41,25	41,30	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	39,13		56
Tobias Asserlaan 218	1111JS	2				38,58	403655	22,5		37,28	37,07	48,00	48,00	38,52	-		-9,48	-9,48	33,31		57
Tobias Asserlaan 219	1111JS	2				42,81	403656	22,5		41,25	41,30	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	39,13		56
Tobias Asserlaan 219	1111JS	2				38,58	403655	22,5		37,28	37,07	48,00	48,00	38,52	-		-9,48	-9,48	33,31		57
Tobias Asserlaan 220	1111JS	2				42,81	403656	22,5		41,25	41,30	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	39,13		56
Tobias Asserlaan 220	1111JS	2				38,58	403655	22,5		37,28	37,07	48,00	48,00	38,52	-		-9,48	-9,48	33,31		57
Tobias Asserlaan 221	1111JS	2				45,23	403656	25,5		43,57	43,72	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	40,96		56
Tobias Asserlaan 221	1111JS	2				40,66	403655	25,5		39,06	39,16	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	34,73		57
Tobias Asserlaan 222	1111JS	2				45,23	403656	25,5		43,57	43,72	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	40,96		56
Tobias Asserlaan 222	1111JS	2				40,66	403655	25,5		39,06	39,16	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	34,73		57

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 223	1111JS	2				45,23	403656	25,5		43,57	43,72	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	40,96		56
Tobias Asserlaan 223	1111JS	2				40,66	403655	25,5		39,06	39,16	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	34,73		57
Tobias Asserlaan 224	1111JT	2				39,94	403658	4,5		38,19	38,31	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	38,68		54
Tobias Asserlaan 224	1111JT	2				35,86	403659	4,5		33,94	34,33	48,00	48,00	37,04	-		-10,96	-10,96	31,28		51
Tobias Asserlaan 225	1111JT	2				35,86	403659	4,5		33,94	34,33	48,00	48,00	37,04	-		-10,96	-10,96	31,28		51
Tobias Asserlaan 225	1111JT	2				39,94	403658	4,5		38,19	38,31	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	38,68		54
Tobias Asserlaan 226	1111JT	2				42,32	403657	4,5		40,66	40,80	48,00	48,00	42,22	-		-5,78	-5,78	39,14		55
Tobias Asserlaan 226	1111JT	2				39,94	403658	4,5		38,19	38,31	48,00	48,00	40,12	-		-7,88	-7,88	38,68		54
Tobias Asserlaan 226	1111JT	2				35,86	403659	4,5		33,94	34,33	48,00	48,00	37,04	-		-10,96	-10,96	31,28		51
Tobias Asserlaan 227	1111JT	2				36,38	403661	7,5		34,53	34,88	48,00	48,00	38,65	-		-9,35	-9,35	30,96		52
Tobias Asserlaan 227	1111JT	2				42,21	403662	7,5		40,54	40,62	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	39,98		54
Tobias Asserlaan 228	1111JT	2				36,38	403661	7,5		34,53	34,88	48,00	48,00	38,65	-		-9,35	-9,35	30,96		52
Tobias Asserlaan 228	1111JT	2				42,21	403662	7,5		40,54	40,62	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	39,98		54
Tobias Asserlaan 229	1111JT	2				42,71	403660	7,5		41,08	41,21	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	39,39		56
Tobias Asserlaan 229	1111JT	2				36,38	403661	7,5		34,53	34,88	48,00	48,00	38,65	-		-9,35	-9,35	30,96		52
Tobias Asserlaan 229	1111JT	2				42,21	403662	7,5		40,54	40,62	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	39,98		54
Tobias Asserlaan 230	1111JT	2				33,75	403665	10,5		31,64	32,25	48,00	48,00	33,41	-		-14,59	-14,59	27,62		53
Tobias Asserlaan 230	1111JT	2				39,22	403664	10,5		37,49	37,60	48,00	48,00	40,45	-		-7,55	-7,55	37,65		55
Tobias Asserlaan 231	1111JT	2				33,75	403665	10,5		31,64	32,25	48,00	48,00	33,41	-		-14,59	-14,59	27,62		53
Tobias Asserlaan 231	1111JT	2				39,22	403664	10,5		37,49	37,60	48,00	48,00	40,45	-		-7,55	-7,55	37,65		55
Tobias Asserlaan 232	1111JT	2				43,05	403663	10,5		41,45	41,57	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	39,66		57
Tobias Asserlaan 232	1111JT	2				39,22	403664	10,5		37,49	37,60	48,00	48,00	40,45	-		-7,55	-7,55	37,65		55
Tobias Asserlaan 232	1111JT	2				33,75	403665	10,5		31,64	32,25	48,00	48,00	33,41	-		-14,59	-14,59	27,62		53
Tobias Asserlaan 233	1111JT	2				32,54	403667	13,5		30,72	31,02	48,00	48,00	32,32	-		-15,68	-15,68	27,33		55
Tobias Asserlaan 233	1111JT	2				39,44	403668	13,5		37,71	37,84	48,00	48,00	40,48	-		-7,52	-7,52	37,78		55
Tobias Asserlaan 234	1111JT	2				32,54	403667	13,5		30,72	31,02	48,00	48,00	32,32	-		-15,68	-15,68	27,33		55
Tobias Asserlaan 234	1111JT	2				39,44	403668	13,5		37,71	37,84	48,00	48,00	40,48	-		-7,52	-7,52	37,78		55
Tobias Asserlaan 235	1111JT	2				39,44	403668	13,5		37,71	37,84	48,00	48,00	40,48	-		-7,52	-7,52	37,78		55
Tobias Asserlaan 235	1111JT	2				32,54	403667	13,5		30,72	31,02	48,00	48,00	32,32	-		-15,68	-15,68	27,33		55
Tobias Asserlaan 235	1111JT	2				43,45	403666	13,5		41,86	41,98	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	39,88		58

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 236	1111JT	2				40,22	403670	16,5		38,55	38,66	48,00	48,00	40,94	-		-7,06	-7,06	38,20		56
Tobias Asserlaan 236	1111JT	2				33,50	403671	16,5		31,78	32,00	48,00	48,00	33,22	-		-14,78	-14,78	27,97		57
Tobias Asserlaan 237	1111JT	2				40,22	403670	16,5		38,55	38,66	48,00	48,00	40,94	-		-7,06	-7,06	38,20		56
Tobias Asserlaan 237	1111JT	2				33,50	403671	16,5		31,78	32,00	48,00	48,00	33,22	-		-14,78	-14,78	27,97		57
Tobias Asserlaan 238	1111JT	2				43,98	403669	16,5		42,37	42,50	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	40,11		59
Tobias Asserlaan 238	1111JT	2				40,22	403670	16,5		38,55	38,66	48,00	48,00	40,94	-		-7,06	-7,06	38,20		56
Tobias Asserlaan 238	1111JT	2				33,50	403671	16,5		31,78	32,00	48,00	48,00	33,22	-		-14,78	-14,78	27,97		57
Tobias Asserlaan 239	1111JT	2				42,54	403674	22,5		41,02	41,02	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	39,96		57
Tobias Asserlaan 239	1111JT	2				34,40	403675	22,5		32,85	32,90	48,00	48,00	34,20	-		-13,80	-13,80	29,23		59
Tobias Asserlaan 240	1111JT	2				42,54	403674	22,5		41,02	41,02	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	39,96		57
Tobias Asserlaan 240	1111JT	2				34,40	403675	22,5		32,85	32,90	48,00	48,00	34,20	-		-13,80	-13,80	29,23		59
Tobias Asserlaan 241	1111JT	2				34,40	403675	22,5		32,85	32,90	48,00	48,00	34,20	-		-13,80	-13,80	29,23		59
Tobias Asserlaan 241	1111JT	2				44,82	403673	22,5		43,23	43,34	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,80		61
Tobias Asserlaan 241	1111JT	2				42,54	403674	22,5		41,02	41,02	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	39,96		57
Tobias Asserlaan 242	1111JT	2				34,40	403675	22,5		32,85	32,90	48,00	48,00	34,20	-		-13,80	-13,80	29,23		59
Tobias Asserlaan 242	1111JT	2				42,54	403674	22,5		41,02	41,02	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	39,96		57
Tobias Asserlaan 243	1111JT	2				34,40	403675	22,5		32,85	32,90	48,00	48,00	34,20	-		-13,80	-13,80	29,23		59
Tobias Asserlaan 243	1111JT	2				42,54	403674	22,5		41,02	41,02	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	39,96		57
Tobias Asserlaan 244	1111JT	2				42,54	403674	22,5		41,02	41,02	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	39,96		57
Tobias Asserlaan 244	1111JT	2				34,40	403675	22,5		32,85	32,90	48,00	48,00	34,20	-		-13,80	-13,80	29,23		59
Tobias Asserlaan 244	1111JT	2				44,82	403673	22,5		43,23	43,34	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,80		61
Tobias Asserlaan 245	1111JT	2				36,19	403675	25,5		34,91	34,69	48,00	48,00	36,92	-		-11,08	-11,08	31,03		59
Tobias Asserlaan 245	1111JT	2				44,38	403674	25,5		42,83	42,86	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,47		57
Tobias Asserlaan 246	1111JT	2				44,38	403674	25,5		42,83	42,86	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,47		57
Tobias Asserlaan 246	1111JT	2				36,19	403675	25,5		34,91	34,69	48,00	48,00	36,92	-		-11,08	-11,08	31,03		59
Tobias Asserlaan 247	1111JT	2				36,19	403675	25,5		34,91	34,69	48,00	48,00	36,92	-		-11,08	-11,08	31,03		59
Tobias Asserlaan 247	1111JT	2				45,52	403673	25,5		43,92	44,04	48,00	48,00	44,84	-		-3,16	-3,16	41,49		61
Tobias Asserlaan 247	1111JT	2				44,38	403674	25,5		42,83	42,86	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,47		57
Tobias Asserlaan 249	1111JV	2				40,31	403704	4,5		38,56	38,75	48,00	48,00	39,99	-		-8,01	-8,01	37,95		53
Tobias Asserlaan 249	1111JV	2				42,68	403705	7,5		40,98	41,14	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	39,37		54



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 250	1111JV	2				40,31	403704	4,5		38,56	38,75	48,00	48,00	39,99	-		-8,01	-8,01	37,95		53
Tobias Asserlaan 250	1111JV	2				42,68	403705	7,5		40,98	41,14	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	39,37		54
Tobias Asserlaan 251	1111JV	2				40,31	403704	4,5		38,56	38,75	48,00	48,00	39,99	-		-8,01	-8,01	37,95		53
Tobias Asserlaan 251	1111JV	2				42,68	403705	7,5		40,98	41,14	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	39,37		54
Tobias Asserlaan 252	1111JV	2				42,68	403705	7,5		40,98	41,14	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	39,37		54
Tobias Asserlaan 252	1111JV	2				40,39	403706	7,5		38,87	38,84	48,00	48,00	41,63	-		-6,37	-6,37	36,64		50
Tobias Asserlaan 253	1111JV	2				42,68	403705	7,5		40,98	41,14	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	39,37		54
Tobias Asserlaan 253	1111JV	2				40,39	403706	7,5		38,87	38,84	48,00	48,00	41,63	-		-6,37	-6,37	36,64		50
Tobias Asserlaan 254	1111JV	2				42,68	403705	7,5		40,98	41,14	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	39,37		54
Tobias Asserlaan 254	1111JV	2				40,39	403706	7,5		38,87	38,84	48,00	48,00	41,63	-		-6,37	-6,37	36,64		50
Tobias Asserlaan 255	1111JV	2				40,88	403707	10,5		39,24	39,37	48,00	48,00	42,31	-		-5,69	-5,69	37,45		54
Tobias Asserlaan 255	1111JV	2				39,42	403708	10,5		38,05	37,89	48,00	48,00	39,70	-		-8,30	-8,30	35,55		51
Tobias Asserlaan 256	1111JV	2				40,88	403707	10,5		39,24	39,37	48,00	48,00	42,31	-		-5,69	-5,69	37,45		54
Tobias Asserlaan 256	1111JV	2				39,42	403708	10,5		38,05	37,89	48,00	48,00	39,70	-		-8,30	-8,30	35,55		51
Tobias Asserlaan 257	1111JV	2				40,88	403707	10,5		39,24	39,37	48,00	48,00	42,31	-		-5,69	-5,69	37,45		54
Tobias Asserlaan 257	1111JV	2				39,42	403708	10,5		38,05	37,89	48,00	48,00	39,70	-		-8,30	-8,30	35,55		51
Tobias Asserlaan 258	1111JV	2				38,31	403710	13,5		36,83	36,78	48,00	48,00	38,75	-		-9,25	-9,25	34,23		52
Tobias Asserlaan 258	1111JV	2				41,18	403709	13,5		39,50	39,69	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	37,23		54
Tobias Asserlaan 259	1111JV	2				41,18	403709	13,5		39,50	39,69	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	37,23		54
Tobias Asserlaan 259	1111JV	2				38,31	403710	13,5		36,83	36,78	48,00	48,00	38,75	-		-9,25	-9,25	34,23		52
Tobias Asserlaan 260	1111JV	2				41,18	403709	13,5		39,50	39,69	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	37,23		54
Tobias Asserlaan 260	1111JV	2				38,31	403710	13,5		36,83	36,78	48,00	48,00	38,75	-		-9,25	-9,25	34,23		52
Tobias Asserlaan 261	1111JV	2				38,74	403712	16,5		37,21	37,21	48,00	48,00	39,14	-		-8,86	-8,86	34,63		54
Tobias Asserlaan 261	1111JV	2				41,34	403711	16,5		39,65	39,84	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	38,02		55
Tobias Asserlaan 262	1111JV	2				38,74	403712	16,5		37,21	37,21	48,00	48,00	39,14	-		-8,86	-8,86	34,63		54
Tobias Asserlaan 262	1111JV	2				41,34	403711	16,5		39,65	39,84	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	38,02		55
Tobias Asserlaan 263	1111JV	2				38,74	403712	16,5		37,21	37,21	48,00	48,00	39,14	-		-8,86	-8,86	34,63		54
Tobias Asserlaan 263	1111JV	2				41,34	403711	16,5		39,65	39,84	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	38,02		55
Tobias Asserlaan 264	1111JV	2				39,10	403714	19,5		37,54	37,57	48,00	48,00	39,23	-		-8,77	-8,77	35,02		55
Tobias Asserlaan 264	1111JV	2				42,40	403713	19,5		40,76	40,89	48,00	48,00	43,73	-		-4,27	-4,27	39,20		55

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 265	1111JV	2				39,10	403714	19,5		37,54	37,57	48,00	48,00	39,23	-		-8,77	-8,77	35,02		55
Tobias Asserlaan 265	1111JV	2				42,40	403713	19,5		40,76	40,89	48,00	48,00	43,73	-		-4,27	-4,27	39,20		55
Tobias Asserlaan 266	1111JV	2				39,10	403714	19,5		37,54	37,57	48,00	48,00	39,23	-		-8,77	-8,77	35,02		55
Tobias Asserlaan 266	1111JV	2				42,40	403713	19,5		40,76	40,89	48,00	48,00	43,73	-		-4,27	-4,27	39,20		55
Tobias Asserlaan 267	1111JV	2				43,66	403716	22,5		42,07	42,14	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	40,59		56
Tobias Asserlaan 267	1111JV	2				39,76	403715	22,5		38,35	38,24	48,00	48,00	40,41	-		-7,59	-7,59	36,08		56
Tobias Asserlaan 268	1111JV	2				39,76	403715	22,5		38,35	38,24	48,00	48,00	40,41	-		-7,59	-7,59	36,08		56
Tobias Asserlaan 268	1111JV	2				43,66	403716	22,5		42,07	42,14	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	40,59		56
Tobias Asserlaan 269	1111JV	2				39,76	403715	22,5		38,35	38,24	48,00	48,00	40,41	-		-7,59	-7,59	36,08		56
Tobias Asserlaan 269	1111JV	2				43,66	403716	22,5		42,07	42,14	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	40,59		56
Tobias Asserlaan 270	1111JV	2				41,90	403715	25,5		40,27	40,39	48,00	48,00	42,50	-		-5,50	-5,50	37,25		57
Tobias Asserlaan 270	1111JV	2				45,98	403716	25,5		44,31	44,47	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	42,13		56
Tobias Asserlaan 271	1111JV	2				41,90	403715	25,5		40,27	40,39	48,00	48,00	42,50	-		-5,50	-5,50	37,25		57
Tobias Asserlaan 271	1111JV	2				45,98	403716	25,5		44,31	44,47	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	42,13		56
Tobias Asserlaan 272	1111JV	2				45,98	403716	25,5		44,31	44,47	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	42,13		56
Tobias Asserlaan 272	1111JV	2				41,90	403715	25,5		40,27	40,39	48,00	48,00	42,50	-		-5,50	-5,50	37,25		57
Tobias Asserlaan 273	1111JW	2				40,91	403680	4,5		39,20	39,30	48,00	48,00	41,19	-		-6,81	-6,81	38,87		54
Tobias Asserlaan 273	1111JW	2				35,03	403681	4,5		33,12	33,44	48,00	48,00	36,79	-		-11,21	-11,21	31,57		51
Tobias Asserlaan 274	1111JW	2				35,03	403681	4,5		33,12	33,44	48,00	48,00	36,79	-		-11,21	-11,21	31,57		51
Tobias Asserlaan 274	1111JW	2				40,91	403680	4,5		39,20	39,30	48,00	48,00	41,19	-		-6,81	-6,81	38,87		54
Tobias Asserlaan 275	1111JW	2				35,03	403681	4,5		33,12	33,44	48,00	48,00	36,79	-		-11,21	-11,21	31,57		51
Tobias Asserlaan 275	1111JW	2				43,49	403679	4,5		41,84	41,99	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	40,38		55
Tobias Asserlaan 275	1111JW	2				40,91	403680	4,5		39,20	39,30	48,00	48,00	41,19	-		-6,81	-6,81	38,87		54
Tobias Asserlaan 276	1111JW	2				36,52	403684	7,5		34,65	34,98	48,00	48,00	39,25	-		-8,75	-8,75	32,83		52
Tobias Asserlaan 276	1111JW	2				42,70	403683	7,5		41,01	41,12	48,00	48,00	43,02	-		-4,98	-4,98	39,97		55
Tobias Asserlaan 277	1111JW	2				42,70	403683	7,5		41,01	41,12	48,00	48,00	43,02	-		-4,98	-4,98	39,97		55
Tobias Asserlaan 277	1111JW	2				36,52	403684	7,5		34,65	34,98	48,00	48,00	39,25	-		-8,75	-8,75	32,83		52
Tobias Asserlaan 278	1111JW	2				43,91	403682	7,5		42,28	42,43	48,00	48,00	43,94	-		-4,06	-4,06	40,82		56
Tobias Asserlaan 278	1111JW	2				42,70	403683	7,5		41,01	41,12	48,00	48,00	43,02	-		-4,98	-4,98	39,97		55
Tobias Asserlaan 278	1111JW	2				36,52	403684	7,5		34,65	34,98	48,00	48,00	39,25	-		-8,75	-8,75	32,83		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 279	1111JW	2				34,75	403686	10,5		32,93	33,24	48,00	48,00	35,25	-		-12,75	-12,75	30,90		53
Tobias Asserlaan 279	1111JW	2				41,34	403687	10,5		39,71	39,78	48,00	48,00	42,01	-		-5,99	-5,99	38,28		55
Tobias Asserlaan 280	1111JW	2				41,34	403687	10,5		39,71	39,78	48,00	48,00	42,01	-		-5,99	-5,99	38,28		55
Tobias Asserlaan 280	1111JW	2				34,75	403686	10,5		32,93	33,24	48,00	48,00	35,25	-		-12,75	-12,75	30,90		53
Tobias Asserlaan 281	1111JW	2				41,34	403687	10,5		39,71	39,78	48,00	48,00	42,01	-		-5,99	-5,99	38,28		55
Tobias Asserlaan 281	1111JW	2				34,75	403686	10,5		32,93	33,24	48,00	48,00	35,25	-		-12,75	-12,75	30,90		53
Tobias Asserlaan 281	1111JW	2				44,26	403685	10,5		42,66	42,80	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,06		57
Tobias Asserlaan 282	1111JW	2				41,31	403689	13,5		39,70	39,78	48,00	48,00	41,76	-		-6,24	-6,24	37,72		56
Tobias Asserlaan 282	1111JW	2				34,76	403690	13,5		32,94	33,26	48,00	48,00	35,29	-		-12,71	-12,71	31,18		54
Tobias Asserlaan 283	1111JW	2				41,31	403689	13,5		39,70	39,78	48,00	48,00	41,76	-		-6,24	-6,24	37,72		56
Tobias Asserlaan 283	1111JW	2				34,76	403690	13,5		32,94	33,26	48,00	48,00	35,29	-		-12,71	-12,71	31,18		54
Tobias Asserlaan 284	1111JW	2				44,76	403688	13,5		43,16	43,30	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,33		58
Tobias Asserlaan 284	1111JW	2				41,31	403689	13,5		39,70	39,78	48,00	48,00	41,76	-		-6,24	-6,24	37,72		56
Tobias Asserlaan 284	1111JW	2				34,76	403690	13,5		32,94	33,26	48,00	48,00	35,29	-		-12,71	-12,71	31,18		54
Tobias Asserlaan 285	1111JW	2				41,44	403692	16,5		39,80	39,92	48,00	48,00	41,34	-		-6,66	-6,66	38,25		56
Tobias Asserlaan 285	1111JW	2				36,04	403693	16,5		34,32	34,54	48,00	48,00	36,38	-		-11,62	-11,62	31,75		56
Tobias Asserlaan 286	1111JW	2				41,44	403692	16,5		39,80	39,92	48,00	48,00	41,34	-		-6,66	-6,66	38,25		56
Tobias Asserlaan 286	1111JW	2				36,04	403693	16,5		34,32	34,54	48,00	48,00	36,38	-		-11,62	-11,62	31,75		56
Tobias Asserlaan 287	1111JW	2				45,21	403691	16,5		43,61	43,75	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	41,59		59
Tobias Asserlaan 287	1111JW	2				41,44	403692	16,5		39,80	39,92	48,00	48,00	41,34	-		-6,66	-6,66	38,25		56
Tobias Asserlaan 287	1111JW	2				36,04	403693	16,5		34,32	34,54	48,00	48,00	36,38	-		-11,62	-11,62	31,75		56
Tobias Asserlaan 288	1111JW	2				42,65	403695	19,5		41,06	41,15	48,00	48,00	42,32	-		-5,68	-5,68	39,17		57
Tobias Asserlaan 288	1111JW	2				36,44	403696	19,5		34,76	34,93	48,00	48,00	36,34	-		-11,66	-11,66	32,17		57
Tobias Asserlaan 289	1111JW	2				42,65	403695	19,5		41,06	41,15	48,00	48,00	42,32	-		-5,68	-5,68	39,17		57
Tobias Asserlaan 289	1111JW	2				36,44	403696	19,5		34,76	34,93	48,00	48,00	36,34	-		-11,66	-11,66	32,17		57
Tobias Asserlaan 290	1111JW	2				42,65	403695	19,5		41,06	41,15	48,00	48,00	42,32	-		-5,68	-5,68	39,17		57
Tobias Asserlaan 290	1111JW	2				36,44	403696	19,5		34,76	34,93	48,00	48,00	36,34	-		-11,66	-11,66	32,17		57
Tobias Asserlaan 290	1111JW	2				45,68	403694	19,5		44,08	44,22	48,00	48,00	45,12	-		-2,88	-2,88	41,90		60
Tobias Asserlaan 291	1111JW	2				44,07	403699	22,5		42,53	42,58	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,46		57
Tobias Asserlaan 291	1111JW	2				36,90	403698	22,5		35,27	35,40	48,00	48,00	37,00	-		-11,00	-11,00	32,75		58

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 292	1111JW	2				36,90	403698	22,5		35,27	35,40	48,00	48,00	37,00	-		-11,00	-11,00	32,75		58
Tobias Asserlaan 292	1111JW	2				44,07	403699	22,5		42,53	42,58	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,46		57
Tobias Asserlaan 293	1111JW	2				44,07	403699	22,5		42,53	42,58	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,46		57
Tobias Asserlaan 293	1111JW	2				46,17	403697	22,5		44,57	44,71	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,32		60
Tobias Asserlaan 293	1111JW	2				36,90	403698	22,5		35,27	35,40	48,00	48,00	37,00	-		-11,00	-11,00	32,75		58
Tobias Asserlaan 294	1111JW	2				37,76	403698	25,5		36,34	36,24	48,00	48,00	38,45	-		-9,55	-9,55	33,87		58
Tobias Asserlaan 294	1111JW	2				45,53	403699	25,5		44,01	44,03	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,12		58
Tobias Asserlaan 295	1111JW	2				37,76	403698	25,5		36,34	36,24	48,00	48,00	38,45	-		-9,55	-9,55	33,87		58
Tobias Asserlaan 295	1111JW	2				45,53	403699	25,5		44,01	44,03	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,12		58
Tobias Asserlaan 296	1111JW	2				46,74	403697	25,5		45,15	45,28	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	43,00		61
Tobias Asserlaan 296	1111JW	2				37,76	403698	25,5		36,34	36,24	48,00	48,00	38,45	-		-9,55	-9,55	33,87		58
Tobias Asserlaan 296	1111JW	2				45,53	403699	25,5		44,01	44,03	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,12		58
Tobias Asserlaan 298	1111JX	2				36,84	403743	4,5		34,98	35,24	48,00	48,00	37,43	-		-10,57	-10,57	34,01		48
Tobias Asserlaan 298	1111JX	2				40,15	403744	4,5		38,40	38,58	48,00	48,00	39,60	-		-8,40	-8,40	38,26		54
Tobias Asserlaan 299	1111JX	2				36,84	403743	4,5		34,98	35,24	48,00	48,00	37,43	-		-10,57	-10,57	34,01		48
Tobias Asserlaan 299	1111JX	2				40,15	403744	4,5		38,40	38,58	48,00	48,00	39,60	-		-8,40	-8,40	38,26		54
Tobias Asserlaan 300	1111JX	2				36,84	403743	4,5		34,98	35,24	48,00	48,00	37,43	-		-10,57	-10,57	34,01		48
Tobias Asserlaan 300	1111JX	2				40,15	403744	4,5		38,40	38,58	48,00	48,00	39,60	-		-8,40	-8,40	38,26		54
Tobias Asserlaan 301	1111JX	2				39,05	403745	7,5		37,26	37,47	48,00	48,00	40,44	-		-7,56	-7,56	35,31		50
Tobias Asserlaan 301	1111JX	2				43,07	403746	7,5		41,41	41,54	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	39,85		55
Tobias Asserlaan 302	1111JX	2				43,07	403746	7,5		41,41	41,54	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	39,85		55
Tobias Asserlaan 302	1111JX	2				39,05	403745	7,5		37,26	37,47	48,00	48,00	40,44	-		-7,56	-7,56	35,31		50
Tobias Asserlaan 303	1111JX	2				39,05	403745	7,5		37,26	37,47	48,00	48,00	40,44	-		-7,56	-7,56	35,31		50
Tobias Asserlaan 303	1111JX	2				43,07	403746	7,5		41,41	41,54	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	39,85		55
Tobias Asserlaan 304	1111JX	2				42,23	403747	10,5		40,65	40,69	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	38,40		55
Tobias Asserlaan 304	1111JX	2				38,68	403748	10,5		37,05	37,11	48,00	48,00	39,66	-		-8,34	-8,34	34,96		51
Tobias Asserlaan 305	1111JX	2				42,23	403747	10,5		40,65	40,69	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	38,40		55
Tobias Asserlaan 305	1111JX	2				38,68	403748	10,5		37,05	37,11	48,00	48,00	39,66	-		-8,34	-8,34	34,96		51
Tobias Asserlaan 306	1111JX	2				42,23	403747	10,5		40,65	40,69	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	38,40		55
Tobias Asserlaan 306	1111JX	2				38,68	403748	10,5		37,05	37,11	48,00	48,00	39,66	-		-8,34	-8,34	34,96		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 307	1111JX	2				42,87	403749	13,5		41,33	41,33	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	38,79		55
Tobias Asserlaan 307	1111JX	2				38,16	403750	13,5		36,51	36,61	48,00	48,00	39,39	-		-8,61	-8,61	34,59		51
Tobias Asserlaan 308	1111JX	2				38,16	403750	13,5		36,51	36,61	48,00	48,00	39,39	-		-8,61	-8,61	34,59		51
Tobias Asserlaan 308	1111JX	2				42,87	403749	13,5		41,33	41,33	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	38,79		55
Tobias Asserlaan 309	1111JX	2				42,87	403749	13,5		41,33	41,33	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	38,79		55
Tobias Asserlaan 309	1111JX	2				38,16	403750	13,5		36,51	36,61	48,00	48,00	39,39	-		-8,61	-8,61	34,59		51
Tobias Asserlaan 310	1111JX	2				42,11	403751	16,5		40,57	40,60	48,00	48,00	42,02	-		-5,98	-5,98	38,33		55
Tobias Asserlaan 310	1111JX	2				38,99	403752	16,5		37,37	37,43	48,00	48,00	39,82	-		-8,18	-8,18	35,22		52
Tobias Asserlaan 311	1111JX	2				42,11	403751	16,5		40,57	40,60	48,00	48,00	42,02	-		-5,98	-5,98	38,33		55
Tobias Asserlaan 311	1111JX	2				38,99	403752	16,5		37,37	37,43	48,00	48,00	39,82	-		-8,18	-8,18	35,22		52
Tobias Asserlaan 312	1111JX	2				42,11	403751	16,5		40,57	40,60	48,00	48,00	42,02	-		-5,98	-5,98	38,33		55
Tobias Asserlaan 312	1111JX	2				38,99	403752	16,5		37,37	37,43	48,00	48,00	39,82	-		-8,18	-8,18	35,22		52
Tobias Asserlaan 313	1111JX	2				42,59	403753	19,5		41,05	41,07	48,00	48,00	42,64	-		-5,36	-5,36	39,35		56
Tobias Asserlaan 313	1111JX	2				39,65	403754	19,5		38,12	38,10	48,00	48,00	39,85	-		-8,15	-8,15	36,01		54
Tobias Asserlaan 314	1111JX	2				42,59	403753	19,5		41,05	41,07	48,00	48,00	42,64	-		-5,36	-5,36	39,35		56
Tobias Asserlaan 314	1111JX	2				39,65	403754	19,5		38,12	38,10	48,00	48,00	39,85	-		-8,15	-8,15	36,01		54
Tobias Asserlaan 315	1111JX	2				39,65	403754	19,5		38,12	38,10	48,00	48,00	39,85	-		-8,15	-8,15	36,01		54
Tobias Asserlaan 315	1111JX	2				42,59	403753	19,5		41,05	41,07	48,00	48,00	42,64	-		-5,36	-5,36	39,35		56
Tobias Asserlaan 316	1111JX	2				40,70	403755	22,5		39,31	39,16	48,00	48,00	41,31	-		-6,69	-6,69	37,10		55
Tobias Asserlaan 316	1111JX	2				43,94	403756	22,5		42,41	42,43	48,00	48,00	44,13	-		-3,87	-3,87	40,79		56
Tobias Asserlaan 317	1111JX	2				40,70	403755	22,5		39,31	39,16	48,00	48,00	41,31	-		-6,69	-6,69	37,10		55
Tobias Asserlaan 317	1111JX	2				43,94	403756	22,5		42,41	42,43	48,00	48,00	44,13	-		-3,87	-3,87	40,79		56
Tobias Asserlaan 318	1111JX	2				43,94	403756	22,5		42,41	42,43	48,00	48,00	44,13	-		-3,87	-3,87	40,79		56
Tobias Asserlaan 318	1111JX	2				40,70	403755	22,5		39,31	39,16	48,00	48,00	41,31	-		-6,69	-6,69	37,10		55
Tobias Asserlaan 319	1111JX	2				46,46	403756	25,5		44,87	44,94	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	42,93		57
Tobias Asserlaan 319	1111JX	2				42,92	403755	25,5		41,43	41,39	48,00	48,00	43,25	-		-4,75	-4,75	38,52		56
Tobias Asserlaan 320	1111JX	2				42,92	403755	25,5		41,43	41,39	48,00	48,00	43,25	-		-4,75	-4,75	38,52		56
Tobias Asserlaan 320	1111JX	2				46,46	403756	25,5		44,87	44,94	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	42,93		57
Tobias Asserlaan 321	1111JX	2				42,92	403755	25,5		41,43	41,39	48,00	48,00	43,25	-		-4,75	-4,75	38,52		56
Tobias Asserlaan 321	1111JX	2				46,46	403756	25,5		44,87	44,94	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	42,93		57

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 322	1111JZ	2				43,66	403720	4,5		41,93	42,08	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,14		55
Tobias Asserlaan 322	1111JZ	2				35,25	403721	4,5		33,26	33,65	48,00	48,00	35,40	-		-12,60	-12,60	31,97		50
Tobias Asserlaan 323	1111JZ	2				43,66	403720	4,5		41,93	42,08	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,14		55
Tobias Asserlaan 323	1111JZ	2				35,25	403721	4,5		33,26	33,65	48,00	48,00	35,40	-		-12,60	-12,60	31,97		50
Tobias Asserlaan 324	1111JZ	2				43,66	403720	4,5		41,93	42,08	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,14		55
Tobias Asserlaan 324	1111JZ	2				35,25	403721	4,5		33,26	33,65	48,00	48,00	35,40	-		-12,60	-12,60	31,97		50
Tobias Asserlaan 324	1111JZ	2				44,84	403719	4,5		43,16	43,33	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	42,14		56
Tobias Asserlaan 325	1111JZ	2				36,85	403724	7,5		34,92	35,28	48,00	48,00	38,45	-		-9,55	-9,55	32,32		52
Tobias Asserlaan 325	1111JZ	2				44,78	403723	7,5		43,06	43,22	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	41,95		56
Tobias Asserlaan 326	1111JZ	2				36,85	403724	7,5		34,92	35,28	48,00	48,00	38,45	-		-9,55	-9,55	32,32		52
Tobias Asserlaan 326	1111JZ	2				44,78	403723	7,5		43,06	43,22	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	41,95		56
Tobias Asserlaan 327	1111JZ	2				45,35	403722	7,5		43,69	43,85	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	42,50		57
Tobias Asserlaan 327	1111JZ	2				44,78	403723	7,5		43,06	43,22	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	41,95		56
Tobias Asserlaan 327	1111JZ	2				36,85	403724	7,5		34,92	35,28	48,00	48,00	38,45	-		-9,55	-9,55	32,32		52
Tobias Asserlaan 331	1111JZ	2				35,40	403729	10,5		33,39	33,81	48,00	48,00	36,62	-		-11,38	-11,38	30,86		52
Tobias Asserlaan 331	1111JZ	2				44,88	403730	10,5		43,16	43,34	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	41,67		56
Tobias Asserlaan 332	1111JZ	2				35,40	403729	10,5		33,39	33,81	48,00	48,00	36,62	-		-11,38	-11,38	30,86		52
Tobias Asserlaan 332	1111JZ	2				44,88	403730	10,5		43,16	43,34	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	41,67		56
Tobias Asserlaan 333	1111JZ	2				44,88	403730	10,5		43,16	43,34	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	41,67		56
Tobias Asserlaan 333	1111JZ	2				45,72	403728	10,5		44,08	44,24	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,75		57
Tobias Asserlaan 333	1111JZ	2				35,40	403729	10,5		33,39	33,81	48,00	48,00	36,62	-		-11,38	-11,38	30,86		52
Tobias Asserlaan 334	1111JZ	2				37,44	403732	16,5		35,56	35,88	48,00	48,00	38,06	-		-9,94	-9,94	33,58		55
Tobias Asserlaan 334	1111JZ	2				44,89	403733	16,5		43,24	43,41	48,00	48,00	44,55	-		-3,45	-3,45	41,40		57
Tobias Asserlaan 335	1111JZ	2				37,44	403732	16,5		35,56	35,88	48,00	48,00	38,06	-		-9,94	-9,94	33,58		55
Tobias Asserlaan 335	1111JZ	2				44,89	403733	16,5		43,24	43,41	48,00	48,00	44,55	-		-3,45	-3,45	41,40		57
Tobias Asserlaan 336	1111JZ	2				46,71	403731	16,5		45,09	45,25	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	43,28		59
Tobias Asserlaan 336	1111JZ	2				37,44	403732	16,5		35,56	35,88	48,00	48,00	38,06	-		-9,94	-9,94	33,58		55
Tobias Asserlaan 336	1111JZ	2				44,89	403733	16,5		43,24	43,41	48,00	48,00	44,55	-		-3,45	-3,45	41,40		57
Tobias Asserlaan 337	1111JZ	2				45,54	403735	19,5		43,91	44,07	48,00	48,00	45,19	-		-2,81	-2,81	41,93		57
Tobias Asserlaan 337	1111JZ	2				38,18	403736	19,5		36,39	36,63	48,00	48,00	38,35	-		-9,65	-9,65	34,31		56

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 338	1111JZ	2				45,54	403735	19,5		43,91	44,07	48,00	48,00	45,19	-		-2,81	-2,81	41,93		57
Tobias Asserlaan 338	1111JZ	2				38,18	403736	19,5		36,39	36,63	48,00	48,00	38,35	-		-9,65	-9,65	34,31		56
Tobias Asserlaan 339	1111JZ	2				47,13	403734	19,5		45,52	45,67	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	43,59		60
Tobias Asserlaan 339	1111JZ	2				45,54	403735	19,5		43,91	44,07	48,00	48,00	45,19	-		-2,81	-2,81	41,93		57
Tobias Asserlaan 339	1111JZ	2				38,18	403736	19,5		36,39	36,63	48,00	48,00	38,35	-		-9,65	-9,65	34,31		56
Tobias Asserlaan 340	1111JZ	2				38,44	403738	22,5		36,65	36,91	48,00	48,00	38,98	-		-9,02	-9,02	34,61		57
Tobias Asserlaan 340	1111JZ	2				46,35	403739	22,5		44,76	44,88	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	42,74		58
Tobias Asserlaan 341	1111JZ	2				38,44	403738	22,5		36,65	36,91	48,00	48,00	38,98	-		-9,02	-9,02	34,61		57
Tobias Asserlaan 341	1111JZ	2				46,35	403739	22,5		44,76	44,88	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	42,74		58
Tobias Asserlaan 342	1111JZ	2				47,60	403737	22,5		45,98	46,14	48,00	48,00	47,37	-		-0,63	-0,63	44,02		61
Tobias Asserlaan 342	1111JZ	2				38,44	403738	22,5		36,65	36,91	48,00	48,00	38,98	-		-9,02	-9,02	34,61		57
Tobias Asserlaan 342	1111JZ	2				46,35	403739	22,5		44,76	44,88	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	42,74		58
Tobias Asserlaan 343	1111JZ	2				39,60	403738	25,5		37,97	38,06	48,00	48,00	39,94	-		-8,06	-8,06	36,07		58
Tobias Asserlaan 343	1111JZ	2				47,39	403739	25,5		45,84	45,91	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,97		58
Tobias Asserlaan 344	1111JZ	2				47,39	403739	25,5		45,84	45,91	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,97		58
Tobias Asserlaan 344	1111JZ	2				39,60	403738	25,5		37,97	38,06	48,00	48,00	39,94	-		-8,06	-8,06	36,07		58
Tobias Asserlaan 345	1111JZ	2				47,39	403739	25,5		45,84	45,91	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,97		58
Tobias Asserlaan 345	1111JZ	2				48,08	403737	25,5		46,47	46,62	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	44,59		61
Tobias Asserlaan 345	1111JZ	2				39,60	403738	25,5		37,97	38,06	48,00	48,00	39,94	-		-8,06	-8,06	36,07		58
Tobias Asserlaan 347	1111KA	2				40,84	403783	4,5		39,02	39,26	48,00	48,00	39,68	-		-8,32	-8,32	37,95		54
Tobias Asserlaan 347	1111KA	2				37,74	403784	4,5		35,48	36,13	48,00	48,00	37,42	-		-10,58	-10,58	34,80		49
Tobias Asserlaan 348	1111KA	2				40,84	403783	4,5		39,02	39,26	48,00	48,00	39,68	-		-8,32	-8,32	37,95		54
Tobias Asserlaan 348	1111KA	2				37,74	403784	4,5		35,48	36,13	48,00	48,00	37,42	-		-10,58	-10,58	34,80		49
Tobias Asserlaan 349	1111KA	2				40,84	403783	4,5		39,02	39,26	48,00	48,00	39,68	-		-8,32	-8,32	37,95		54
Tobias Asserlaan 349	1111KA	2				37,74	403784	4,5		35,48	36,13	48,00	48,00	37,42	-		-10,58	-10,58	34,80		49
Tobias Asserlaan 350	1111KA	2				42,80	403785	7,5		41,06	41,22	48,00	48,00	42,00	-		-6,00	-6,00	39,19		55
Tobias Asserlaan 350	1111KA	2				40,41	403786	7,5		38,48	38,82	48,00	48,00	41,07	-		-6,93	-6,93	36,43		51
Tobias Asserlaan 351	1111KA	2				42,80	403785	7,5		41,06	41,22	48,00	48,00	42,00	-		-6,00	-6,00	39,19		55
Tobias Asserlaan 351	1111KA	2				40,41	403786	7,5		38,48	38,82	48,00	48,00	41,07	-		-6,93	-6,93	36,43		51
Tobias Asserlaan 352	1111KA	2				42,80	403785	7,5		41,06	41,22	48,00	48,00	42,00	-		-6,00	-6,00	39,19		55

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 352	1111KA	2				40,41	403786	7,5		38,48	38,82	48,00	48,00	41,07	-		-6,93	-6,93	36,43		51
Tobias Asserlaan 353	1111KA	2				41,91	403787	10,5		40,12	40,34	48,00	48,00	41,63	-		-6,37	-6,37	38,40		55
Tobias Asserlaan 353	1111KA	2				40,39	403788	10,5		38,55	38,82	48,00	48,00	40,51	-		-7,49	-7,49	36,17		51
Tobias Asserlaan 354	1111KA	2				41,91	403787	10,5		40,12	40,34	48,00	48,00	41,63	-		-6,37	-6,37	38,40		55
Tobias Asserlaan 354	1111KA	2				40,39	403788	10,5		38,55	38,82	48,00	48,00	40,51	-		-7,49	-7,49	36,17		51
Tobias Asserlaan 355	1111KA	2				41,91	403787	10,5		40,12	40,34	48,00	48,00	41,63	-		-6,37	-6,37	38,40		55
Tobias Asserlaan 355	1111KA	2				40,39	403788	10,5		38,55	38,82	48,00	48,00	40,51	-		-7,49	-7,49	36,17		51
Tobias Asserlaan 356	1111KA	2				39,09	403789	13,5		37,06	37,51	48,00	48,00	39,51	-		-8,49	-8,49	35,12		52
Tobias Asserlaan 356	1111KA	2				42,17	403790	13,5		40,37	40,59	48,00	48,00	41,84	-		-6,16	-6,16	38,53		55
Tobias Asserlaan 357	1111KA	2				39,09	403789	13,5		37,06	37,51	48,00	48,00	39,51	-		-8,49	-8,49	35,12		52
Tobias Asserlaan 357	1111KA	2				42,17	403790	13,5		40,37	40,59	48,00	48,00	41,84	-		-6,16	-6,16	38,53		55
Tobias Asserlaan 358	1111KA	2				42,17	403790	13,5		40,37	40,59	48,00	48,00	41,84	-		-6,16	-6,16	38,53		55
Tobias Asserlaan 358	1111KA	2				39,09	403789	13,5		37,06	37,51	48,00	48,00	39,51	-		-8,49	-8,49	35,12		52
Tobias Asserlaan 359	1111KA	2				41,56	403791	16,5		39,79	40,01	48,00	48,00	40,76	-		-7,24	-7,24	38,29		56
Tobias Asserlaan 359	1111KA	2				39,76	403792	16,5		37,72	38,18	48,00	48,00	40,09	-		-7,91	-7,91	35,95		53
Tobias Asserlaan 360	1111KA	2				41,56	403791	16,5		39,79	40,01	48,00	48,00	40,76	-		-7,24	-7,24	38,29		56
Tobias Asserlaan 360	1111KA	2				39,76	403792	16,5		37,72	38,18	48,00	48,00	40,09	-		-7,91	-7,91	35,95		53
Tobias Asserlaan 361	1111KA	2				41,56	403791	16,5		39,79	40,01	48,00	48,00	40,76	-		-7,24	-7,24	38,29		56
Tobias Asserlaan 361	1111KA	2				39,76	403792	16,5		37,72	38,18	48,00	48,00	40,09	-		-7,91	-7,91	35,95		53
Tobias Asserlaan 362	1111KA	2				40,68	403793	19,5		38,73	39,11	48,00	48,00	40,99	-		-7,01	-7,01	36,90		54
Tobias Asserlaan 362	1111KA	2				42,82	403794	19,5		41,09	41,26	48,00	48,00	42,57	-		-5,43	-5,43	39,79		56
Tobias Asserlaan 363	1111KA	2				40,68	403793	19,5		38,73	39,11	48,00	48,00	40,99	-		-7,01	-7,01	36,90		54
Tobias Asserlaan 363	1111KA	2				42,82	403794	19,5		41,09	41,26	48,00	48,00	42,57	-		-5,43	-5,43	39,79		56
Tobias Asserlaan 364	1111KA	2				42,82	403794	19,5		41,09	41,26	48,00	48,00	42,57	-		-5,43	-5,43	39,79		56
Tobias Asserlaan 364	1111KA	2				40,68	403793	19,5		38,73	39,11	48,00	48,00	40,99	-		-7,01	-7,01	36,90		54
Tobias Asserlaan 365	1111KA	2				41,48	403795	22,5		39,80	39,93	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	37,79		55
Tobias Asserlaan 365	1111KA	2				44,59	403796	22,5		42,89	43,05	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	41,44		56
Tobias Asserlaan 366	1111KA	2				41,48	403795	22,5		39,80	39,93	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	37,79		55
Tobias Asserlaan 366	1111KA	2				44,59	403796	22,5		42,89	43,05	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	41,44		56
Tobias Asserlaan 367	1111KA	2				41,48	403795	22,5		39,80	39,93	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	37,79		55



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 367	1111KA	2				44,59	403796	22,5		42,89	43,05	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	41,44		56
Tobias Asserlaan 368	1111KA	2				44,06	403795	25,5		42,50	42,53	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	39,77		56
Tobias Asserlaan 368	1111KA	2				47,32	403796	25,5		45,63	45,78	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,10		57
Tobias Asserlaan 369	1111KA	2				44,06	403795	25,5		42,50	42,53	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	39,77		56
Tobias Asserlaan 369	1111KA	2				47,32	403796	25,5		45,63	45,78	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,10		57
Tobias Asserlaan 370	1111KA	2				47,32	403796	25,5		45,63	45,78	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,10		57
Tobias Asserlaan 370	1111KA	2				44,06	403795	25,5		42,50	42,53	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	39,77		56
Tobias Asserlaan 371	1111KB	2				38,13	403760	4,5		35,68	36,50	48,00	48,00	38,03	-		-9,97	-9,97	34,52		51
Tobias Asserlaan 371	1111KB	2				43,36	403761	4,5		41,64	41,77	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,17		56
Tobias Asserlaan 372	1111KB	2				38,13	403760	4,5		35,68	36,50	48,00	48,00	38,03	-		-9,97	-9,97	34,52		51
Tobias Asserlaan 372	1111KB	2				43,36	403761	4,5		41,64	41,77	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,17		56
Tobias Asserlaan 373	1111KB	2				46,46	403759	4,5		44,72	44,95	48,00	48,00	46,83	-		-1,17	-1,17	43,65		57
Tobias Asserlaan 373	1111KB	2				38,13	403760	4,5		35,68	36,50	48,00	48,00	38,03	-		-9,97	-9,97	34,52		51
Tobias Asserlaan 373	1111KB	2				43,36	403761	4,5		41,64	41,77	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,17		56
Tobias Asserlaan 374	1111KB	2				39,48	403763	7,5		37,22	37,87	48,00	48,00	40,51	-		-7,49	-7,49	35,52		52
Tobias Asserlaan 374	1111KB	2				44,74	403764	7,5		43,10	43,17	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,34		57
Tobias Asserlaan 375	1111KB	2				44,74	403764	7,5		43,10	43,17	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,34		57
Tobias Asserlaan 375	1111KB	2				39,48	403763	7,5		37,22	37,87	48,00	48,00	40,51	-		-7,49	-7,49	35,52		52
Tobias Asserlaan 376	1111KB	2				46,90	403762	7,5		45,19	45,41	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	44,00		58
Tobias Asserlaan 376	1111KB	2				39,48	403763	7,5		37,22	37,87	48,00	48,00	40,51	-		-7,49	-7,49	35,52		52
Tobias Asserlaan 376	1111KB	2				44,74	403764	7,5		43,10	43,17	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,34		57
Tobias Asserlaan 377	1111KB	2				39,02	403766	10,5		36,79	37,44	48,00	48,00	39,19	-		-8,81	-8,81	35,17		52
Tobias Asserlaan 377	1111KB	2				44,69	403767	10,5		43,07	43,13	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	42,07		57
Tobias Asserlaan 378	1111KB	2				39,02	403766	10,5		36,79	37,44	48,00	48,00	39,19	-		-8,81	-8,81	35,17		52
Tobias Asserlaan 378	1111KB	2				44,69	403767	10,5		43,07	43,13	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	42,07		57
Tobias Asserlaan 379	1111KB	2				44,69	403767	10,5		43,07	43,13	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	42,07		57
Tobias Asserlaan 379	1111KB	2				47,34	403765	10,5		45,66	45,86	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,31		59
Tobias Asserlaan 379	1111KB	2				39,02	403766	10,5		36,79	37,44	48,00	48,00	39,19	-		-8,81	-8,81	35,17		52
Tobias Asserlaan 380	1111KB	2				45,46	403769	13,5		43,88	43,93	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,34		57
Tobias Asserlaan 380	1111KB	2				38,79	403770	13,5		36,51	37,19	48,00	48,00	38,90	-		-9,10	-9,10	35,15		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 381	1111KB	2				45,46	403769	13,5		43,88	43,93	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,34		57
Tobias Asserlaan 381	1111KB	2				38,79	403770	13,5		36,51	37,19	48,00	48,00	38,90	-		-9,10	-9,10	35,15		53
Tobias Asserlaan 382	1111KB	2				47,99	403768	13,5		46,32	46,51	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	44,58		59
Tobias Asserlaan 382	1111KB	2				45,46	403769	13,5		43,88	43,93	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,34		57
Tobias Asserlaan 382	1111KB	2				38,79	403770	13,5		36,51	37,19	48,00	48,00	38,90	-		-9,10	-9,10	35,15		53
Tobias Asserlaan 383	1111KB	2				45,72	403772	16,5		44,20	44,24	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	42,14		58
Tobias Asserlaan 383	1111KB	2				39,37	403773	16,5		37,11	37,77	48,00	48,00	39,44	-		-8,56	-8,56	35,75		55
Tobias Asserlaan 384	1111KB	2				45,72	403772	16,5		44,20	44,24	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	42,14		58
Tobias Asserlaan 384	1111KB	2				39,37	403773	16,5		37,11	37,77	48,00	48,00	39,44	-		-8,56	-8,56	35,75		55
Tobias Asserlaan 385	1111KB	2				48,56	403771	16,5		46,90	47,09	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	44,88		60
Tobias Asserlaan 385	1111KB	2				45,72	403772	16,5		44,20	44,24	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	42,14		58
Tobias Asserlaan 385	1111KB	2				39,37	403773	16,5		37,11	37,77	48,00	48,00	39,44	-		-8,56	-8,56	35,75		55
Tobias Asserlaan 386	1111KB	2				46,47	403775	19,5		44,95	44,99	48,00	48,00	46,03	-		-1,97	-1,97	42,78		58
Tobias Asserlaan 386	1111KB	2				39,99	403776	19,5		37,83	38,41	48,00	48,00	40,20	-		-7,80	-7,80	36,21		56
Tobias Asserlaan 387	1111KB	2				46,47	403775	19,5		44,95	44,99	48,00	48,00	46,03	-		-1,97	-1,97	42,78		58
Tobias Asserlaan 387	1111KB	2				39,99	403776	19,5		37,83	38,41	48,00	48,00	40,20	-		-7,80	-7,80	36,21		56
Tobias Asserlaan 388	1111KB	2				49,00	403774	19,5		47,35	47,54	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,26		61
Tobias Asserlaan 388	1111KB	2				46,47	403775	19,5		44,95	44,99	48,00	48,00	46,03	-		-1,97	-1,97	42,78		58
Tobias Asserlaan 388	1111KB	2				39,99	403776	19,5		37,83	38,41	48,00	48,00	40,20	-		-7,80	-7,80	36,21		56
Tobias Asserlaan 389	1111KB	2				40,18	403778	22,5		38,27	38,61	48,00	48,00	40,87	-		-7,13	-7,13	36,34		57
Tobias Asserlaan 389	1111KB	2				47,26	403779	22,5		45,72	45,79	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,67		58
Tobias Asserlaan 390	1111KB	2				47,26	403779	22,5		45,72	45,79	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,67		58
Tobias Asserlaan 390	1111KB	2				40,18	403778	22,5		38,27	38,61	48,00	48,00	40,87	-		-7,13	-7,13	36,34		57
Tobias Asserlaan 391	1111KB	2				47,26	403779	22,5		45,72	45,79	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,67		58
Tobias Asserlaan 391	1111KB	2				49,42	403777	22,5		47,80	47,97	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	45,72		61
Tobias Asserlaan 391	1111KB	2				40,18	403778	22,5		38,27	38,61	48,00	48,00	40,87	-		-7,13	-7,13	36,34		57
Tobias Asserlaan 392	1111KB	2				41,46	403778	25,5		39,82	39,89	48,00	48,00	41,98	-		-6,02	-6,02	37,80		58
Tobias Asserlaan 392	1111KB	2				48,70	403779	25,5		47,19	47,22	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	45,40		58
Tobias Asserlaan 393	1111KB	2				41,46	403778	25,5		39,82	39,89	48,00	48,00	41,98	-		-6,02	-6,02	37,80		58
Tobias Asserlaan 393	1111KB	2				48,70	403779	25,5		47,19	47,22	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	45,40		58

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 394	1111KB	2				49,91	403777	25,5		48,30	48,46	48,46	48,30	49,51	-		1,21	1,05	46,38		62
Tobias Asserlaan 394	1111KB	2				41,46	403778	25,5		39,82	39,89	48,00	48,00	41,98	-		-6,02	-6,02	37,80		58
Tobias Asserlaan 394	1111KB	2				48,70	403779	25,5		47,19	47,22	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	45,40		58
Tobias Asserlaan 396	1111KC	2				38,88	403823	4,5		36,66	37,26	48,00	48,00	38,40	-		-9,60	-9,60	35,58		50
Tobias Asserlaan 396	1111KC	2				51,45	403824	4,5		49,79	49,99	49,99	49,79	53,46	-	X	3,67	3,47	46,96		60
Tobias Asserlaan 397	1111KC	2				51,45	403824	4,5		49,79	49,99	49,99	49,79	53,46	-	X	3,67	3,47	46,96		60
Tobias Asserlaan 397	1111KC	2				38,88	403823	4,5		36,66	37,26	48,00	48,00	38,40	-		-9,60	-9,60	35,58		50
Tobias Asserlaan 398	1111KC	2				38,88	403823	4,5		36,66	37,26	48,00	48,00	38,40	-		-9,60	-9,60	35,58		50
Tobias Asserlaan 398	1111KC	2				51,45	403824	4,5		49,79	49,99	49,99	49,79	53,46	-	X	3,67	3,47	46,96		60
Tobias Asserlaan 399	1111KC	2				39,70	403825	7,5		37,54	38,09	48,00	48,00	39,72	-		-8,28	-8,28	35,97		51
Tobias Asserlaan 399	1111KC	2				51,56	403826	7,5		49,91	50,11	50,11	49,91	53,55	-	X	3,64	3,44	47,24		60
Tobias Asserlaan 400	1111KC	2				39,70	403825	7,5		37,54	38,09	48,00	48,00	39,72	-		-8,28	-8,28	35,97		51
Tobias Asserlaan 400	1111KC	2				51,56	403826	7,5		49,91	50,11	50,11	49,91	53,55	-	X	3,64	3,44	47,24		60
Tobias Asserlaan 401	1111KC	2				39,70	403825	7,5		37,54	38,09	48,00	48,00	39,72	-		-8,28	-8,28	35,97		51
Tobias Asserlaan 401	1111KC	2				51,56	403826	7,5		49,91	50,11	50,11	49,91	53,55	-	X	3,64	3,44	47,24		60
Tobias Asserlaan 402	1111KC	2				39,33	403828	10,5		37,04	37,72	48,00	48,00	39,60	-		-8,40	-8,40	35,42		52
Tobias Asserlaan 402	1111KC	2				52,00	403827	10,5		50,37	50,55	50,55	50,37	53,74	-	X	3,37	3,19	47,70		61
Tobias Asserlaan 403	1111KC	2				52,00	403827	10,5		50,37	50,55	50,55	50,37	53,74	-	X	3,37	3,19	47,70		61
Tobias Asserlaan 403	1111KC	2				39,33	403828	10,5		37,04	37,72	48,00	48,00	39,60	-		-8,40	-8,40	35,42		52
Tobias Asserlaan 404	1111KC	2				52,00	403827	10,5		50,37	50,55	50,55	50,37	53,74	-	X	3,37	3,19	47,70		61
Tobias Asserlaan 404	1111KC	2				39,33	403828	10,5		37,04	37,72	48,00	48,00	39,60	-		-8,40	-8,40	35,42		52
Tobias Asserlaan 405	1111KC	2				52,44	403829	13,5		50,81	50,99	50,99	50,81	53,89	-	X	3,08	2,90	48,18		61
Tobias Asserlaan 405	1111KC	2				38,09	403830	13,5		35,51	36,51	48,00	48,00	38,39	-		-9,61	-9,61	34,60		52
Tobias Asserlaan 406	1111KC	2				52,44	403829	13,5		50,81	50,99	50,99	50,81	53,89	-	X	3,08	2,90	48,18		61
Tobias Asserlaan 406	1111KC	2				38,09	403830	13,5		35,51	36,51	48,00	48,00	38,39	-		-9,61	-9,61	34,60		52
Tobias Asserlaan 407	1111KC	2				52,44	403829	13,5		50,81	50,99	50,99	50,81	53,89	-	X	3,08	2,90	48,18		61
Tobias Asserlaan 407	1111KC	2				38,09	403830	13,5		35,51	36,51	48,00	48,00	38,39	-		-9,61	-9,61	34,60		52
Tobias Asserlaan 408	1111KC	2				52,82	403831	16,5		51,20	51,37	51,37	51,20	53,84	-	X	2,64	2,47	48,56		61
Tobias Asserlaan 408	1111KC	2				38,81	403832	16,5		36,20	37,22	48,00	48,00	39,01	-		-8,99	-8,99	35,49		54
Tobias Asserlaan 409	1111KC	2				38,81	403832	16,5		36,20	37,22	48,00	48,00	39,01	-		-8,99	-8,99	35,49		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 409	1111KC	2				52,82	403831	16,5		51,20	51,37	51,37	51,20	53,84	-	X	2,64	2,47	48,56		61
Tobias Asserlaan 410	1111KC	2				52,82	403831	16,5		51,20	51,37	51,37	51,20	53,84	-	X	2,64	2,47	48,56		61
Tobias Asserlaan 410	1111KC	2				38,81	403832	16,5		36,20	37,22	48,00	48,00	39,01	-		-8,99	-8,99	35,49		54
Tobias Asserlaan 411	1111KC	2				53,20	403833	19,5		51,58	51,75	51,75	51,58	53,99	-	X	2,41	2,24	49,05		62
Tobias Asserlaan 411	1111KC	2				40,15	403834	19,5		37,80	38,59	48,00	48,00	40,32	-		-7,68	-7,68	36,64		55
Tobias Asserlaan 412	1111KC	2				53,20	403833	19,5		51,58	51,75	51,75	51,58	53,99	-	X	2,41	2,24	49,05		62
Tobias Asserlaan 412	1111KC	2				40,15	403834	19,5		37,80	38,59	48,00	48,00	40,32	-		-7,68	-7,68	36,64		55
Tobias Asserlaan 413	1111KC	2				53,20	403833	19,5		51,58	51,75	51,75	51,58	53,99	-	X	2,41	2,24	49,05		62
Tobias Asserlaan 413	1111KC	2				40,15	403834	19,5		37,80	38,59	48,00	48,00	40,32	-		-7,68	-7,68	36,64		55
Tobias Asserlaan 414	1111KC	2				53,41	403835	22,5		51,78	51,95	51,95	51,78	54,00	-	X	2,22	2,05	49,34		62
Tobias Asserlaan 414	1111KC	2				41,45	403836	22,5		39,34	39,92	48,00	48,00	41,55	-		-6,45	-6,45	37,96		56
Tobias Asserlaan 415	1111KC	2				41,45	403836	22,5		39,34	39,92	48,00	48,00	41,55	-		-6,45	-6,45	37,96		56
Tobias Asserlaan 415	1111KC	2				53,41	403835	22,5		51,78	51,95	51,95	51,78	54,00	-	X	2,22	2,05	49,34		62
Tobias Asserlaan 416	1111KC	2				53,41	403835	22,5		51,78	51,95	51,95	51,78	54,00	-	X	2,22	2,05	49,34		62
Tobias Asserlaan 416	1111KC	2				41,45	403836	22,5		39,34	39,92	48,00	48,00	41,55	-		-6,45	-6,45	37,96		56
Tobias Asserlaan 417	1111KC	2				53,68	403835	25,5		52,06	52,22	52,22	52,06	54,14	-	X	2,08	1,92	49,77		62
Tobias Asserlaan 417	1111KC	2				43,88	403836	25,5		42,11	42,36	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,18		57
Tobias Asserlaan 418	1111KC	2				53,68	403835	25,5		52,06	52,22	52,22	52,06	54,14	-	X	2,08	1,92	49,77		62
Tobias Asserlaan 418	1111KC	2				43,88	403836	25,5		42,11	42,36	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,18		57
Tobias Asserlaan 419	1111KC	2				53,68	403835	25,5		52,06	52,22	52,22	52,06	54,14	-	X	2,08	1,92	49,77		62
Tobias Asserlaan 419	1111KC	2				43,88	403836	25,5		42,11	42,36	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,18		57
Tureluurweg 1	1111WL	1				54,24	403839	1,5		52,46	52,83	52,83	52,46	60,30	-	X	7,84	7,47	48,66		52
Tureluurweg 1	1111WL	1				52,60	403840	1,5		50,82	51,16	51,16	50,82	58,36	-	X	7,54	7,20	46,98		50
Tureluurweg 1	1111WL	1				55,35	403840	4,5		53,59	53,96	53,96	53,59	61,28	-	X	7,69	7,32	49,69		53
Tureluurweg 1	1111WL	1				56,03	403839	4,5		54,27	54,60	54,60	54,27	61,86	-	X	7,59	7,26	50,28		53
Tureluurweg 1	1111WL	1				55,77	403840	7,5		54,07	54,39	54,39	54,07	61,99	-	X	7,92	7,60	49,14		54
Tureluurweg 1	1111WL	1				56,31	403839	7,5		54,53	54,92	54,92	54,53	61,85	-	X	7,32	6,93	50,14		54
Tureluurweg 2	1113HA	14				53,31	403897	1,5		51,56	51,89	51,89	51,56	60,85	-	X	9,29	8,96	48,13		51
Tureluurweg 2	1113HA	14				51,99	403898	1,5		50,14	50,57	50,57	50,14	59,71	-	X	9,57	9,14	45,63		50
Tureluurweg 3	1111WL	1				54,48	403853	1,5		52,75	53,08	53,08	52,75	60,55	-	X	7,80	7,47	49,20		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tureluurweg 3	1111WL	1				55,77	403853	4,5		54,00	54,38	54,38	54,00	61,70	-	X	7,70	7,32	50,32		53
Tureluurweg 3	1111WL	1				56,27	403853	7,5		54,47	54,88	54,88	54,47	61,76	-	X	7,29	6,88	50,11		54
Tureluurweg 5	1111WL	1				54,43	403865	1,5		52,72	53,00	53,00	52,72	60,49	-	X	7,77	7,49	49,10		52
Tureluurweg 5	1111WL	1				55,73	403865	4,5		54,01	54,31	54,31	54,01	61,67	-	X	7,66	7,36	50,37		53
Tureluurweg 5	1111WL	1				56,08	403865	7,5		54,29	54,69	54,69	54,29	61,70	-	X	7,41	7,01	50,07		53
Tureluurweg 7	1111WL	1				53,79	403877	1,5		52,00	52,34	52,34	52,00	60,37	-	X	8,37	8,03	48,03		51
Tureluurweg 7	1111WL	1				55,34	403877	4,5		53,59	53,91	53,91	53,59	61,46	-	X	7,87	7,55	49,64		53
Tureluurweg 7	1111WL	1				56,04	403877	7,5		54,30	54,65	54,65	54,30	61,65	-	X	7,35	7,00	50,04		53
Tureluurweg 8	1113HA	1	Z	54	52,59	51,86	403904	1,5		50,12	50,45	50,45	50,12	57,92	-	X	7,80	7,47	45,46		49
Tureluurweg 8 A	1113HA	1	Z	54	52,63	53,87	403902	4,5		52,09	52,50	52,50	52,09	60,08	-	X	7,99	7,58	47,89		52
Tureluurweg 8 B	1113HA	1	Z	54	52,63	55,42	403903	7,5		53,68	54,05	52,63	52,63	60,78	-	X	8,15	8,15	49,86		53
Tureluurweg 9	1111WL	1				53,14	403878	1,5		51,40	51,72	51,72	51,40	60,22	-	X	8,82	8,50	46,99		51
Tureluurweg 9	1111WL	1				54,79	403878	4,5		53,05	53,39	53,39	53,05	61,18	-	X	8,13	7,79	48,99		53
Tureluurweg 9	1111WL	1				56,08	403878	7,5		54,32	54,69	54,69	54,32	61,55	-	X	7,23	6,86	50,09		53
Tureluurweg 10	1113HA	1	Z	54	52,59	51,86	403904	1,5		50,12	50,45	50,45	50,12	57,92	-	X	7,80	7,47	45,46		49
Tureluurweg 10 A	1113HA	1	Z	54	52,63	53,87	403902	4,5		52,09	52,50	52,50	52,09	60,08	-	X	7,99	7,58	47,89		52
Tureluurweg 10 B	1113HA	1	Z	54	52,63	55,42	403903	7,5		53,68	54,05	52,63	52,63	60,78	-	X	8,15	8,15	49,86		53
Tureluurweg 11	1111WL	1				52,80	403841	1,5		51,00	51,37	51,37	51,00	60,09	-	X	9,09	8,72	46,60		51
Tureluurweg 11	1111WL	1				54,64	403841	4,5		52,86	53,24	53,24	52,86	61,11	-	X	8,25	7,87	48,88		53
Tureluurweg 11	1111WL	1				56,02	403841	7,5		54,24	54,62	54,62	54,24	61,51	-	X	7,27	6,89	50,12		53
Tureluurweg 12	1113HA	1	Z	54	52,59	51,86	403904	1,5		50,12	50,45	50,45	50,12	57,92	-	X	7,80	7,47	45,46		49
Tureluurweg 12 A	1113HA	1	Z	54	52,63	53,87	403902	4,5		52,09	52,50	52,50	52,09	60,08	-	X	7,99	7,58	47,89		52
Tureluurweg 12 B	1113HA	1	Z	54	52,63	55,42	403903	7,5		53,68	54,05	52,63	52,63	60,78	-	X	8,15	8,15	49,86		53
Tureluurweg 13	1111WL	1				52,69	403842	1,5		50,75	51,25	51,25	50,75	59,84	-	X	9,09	8,59	46,61		51
Tureluurweg 13	1111WL	1				51,67	403843	1,5		49,76	50,22	50,22	49,76	59,03	-	X	9,27	8,81	45,95		50
Tureluurweg 13	1111WL	1				54,43	403842	4,5		52,55	53,03	53,03	52,55	60,86	-	X	8,31	7,83	48,74		53
Tureluurweg 13	1111WL	1				53,28	403843	4,5		51,40	51,84	51,84	51,40	59,60	-	X	8,20	7,76	47,22		52
Tureluurweg 13	1111WL	1				55,80	403842	7,5		53,98	54,41	54,41	53,98	61,31	-	X	7,33	6,90	50,07		53
Tureluurweg 13	1111WL	1				54,87	403843	7,5		53,07	53,48	53,48	53,07	61,01	-	X	7,94	7,53	47,77		53
Tureluurweg 14	1113HA	1	Z	54	52,59	51,86	403904	1,5		50,12	50,45	50,45	50,12	57,92	-	X	7,80	7,47	45,46		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tureluurweg 14 A	1113HA	1	Z	54	52,63	53,87	403902	4,5		52,09	52,50	52,50	52,09	60,08	-	X	7,99	7,58	47,89		52
Tureluurweg 14 B	1113HA	1	Z	54	52,63	55,42	403903	7,5		53,68	54,05	52,63	52,63	60,78	-	X	8,15	8,15	49,86		53
Tureluurweg 15	1111WL	1				53,90	403844	1,5		52,12	52,47	52,47	52,12	59,76	-	X	7,64	7,29	48,71		52
Tureluurweg 15	1111WL	1				54,50	403844	4,5		52,70	53,10	53,10	52,70	60,68	-	X	7,98	7,58	48,97		53
Tureluurweg 15	1111WL	1				55,72	403844	7,5		53,96	54,33	54,33	53,96	61,23	-	X	7,27	6,90	50,13		53
Tureluurweg 16	1113HA	1	Z	54	52,59	51,86	403904	1,5		50,12	50,45	50,45	50,12	57,92	-	X	7,80	7,47	45,46		49
Tureluurweg 16 A	1113HA	1	Z	54	52,63	53,87	403902	4,5		52,09	52,50	52,50	52,09	60,08	-	X	7,99	7,58	47,89		52
Tureluurweg 16 B	1113HA	1	Z	54	52,63	55,42	403903	7,5		53,68	54,05	52,63	52,63	60,78	-	X	8,15	8,15	49,86		53
Tureluurweg 17	1111WL	1				54,48	403845	1,5		52,75	53,05	53,05	52,75	59,76	-	X	7,01	6,71	49,52		52
Tureluurweg 17	1111WL	1				54,45	403845	4,5		52,64	53,06	53,06	52,64	60,55	-	X	7,91	7,49	49,00		53
Tureluurweg 17	1111WL	1				55,60	403845	7,5		53,88	54,21	54,21	53,88	61,12	-	X	7,24	6,91	50,09		53
Tureluurweg 18	1113HA	1	Z	54	52,55	51,44	403896	1,5		49,59	49,99	49,99	49,59	58,65	-	X	9,06	8,66	45,31		50
Tureluurweg 18 A	1113HA	1	Z	54	52,59	53,88	403894	4,5		52,07	52,47	52,47	52,07	59,52	-	X	7,45	7,05	48,76		52
Tureluurweg 18 B	1113HA	1	Z	54	52,64	55,23	403895	7,5		53,48	53,87	52,64	52,64	60,25	-	X	7,61	7,61	49,83		53
Tureluurweg 19	1111WL	1				54,31	403846	1,5		52,59	52,89	52,89	52,59	59,68	-	X	7,09	6,79	49,45		52
Tureluurweg 19	1111WL	1				54,51	403846	4,5		52,68	53,12	53,12	52,68	60,57	-	X	7,89	7,45	48,93		52
Tureluurweg 19	1111WL	1				55,65	403846	7,5		53,91	54,26	54,26	53,91	61,11	-	X	7,20	6,85	50,07		53
Tureluurweg 20	1113HA	1	Z	54	52,55	51,44	403896	1,5		49,59	49,99	49,99	49,59	58,65	-	X	9,06	8,66	45,31		50
Tureluurweg 20 A	1113HA	1	Z	54	52,59	53,88	403894	4,5		52,07	52,47	52,47	52,07	59,52	-	X	7,45	7,05	48,76		52
Tureluurweg 20 B	1113HA	1	Z	54	52,64	55,23	403895	7,5		53,48	53,87	52,64	52,64	60,25	-	X	7,61	7,61	49,83		53
Tureluurweg 21	1111WL	1				53,91	403847	1,5		52,16	52,48	52,48	52,16	59,49	-	X	7,33	7,01	48,82		52
Tureluurweg 21	1111WL	1				54,31	403847	4,5		52,47	52,92	52,92	52,47	60,51	-	X	8,04	7,59	48,73		52
Tureluurweg 21	1111WL	1				55,44	403847	7,5		53,66	54,05	54,05	53,66	61,04	-	X	7,38	6,99	49,85		53
Tureluurweg 22	1113HA	1	Z	54	52,55	51,44	403896	1,5		49,59	49,99	49,99	49,59	58,65	-	X	9,06	8,66	45,31		50
Tureluurweg 22 A	1113HA	1	Z	54	52,59	53,88	403894	4,5		52,07	52,47	52,47	52,07	59,52	-	X	7,45	7,05	48,76		52
Tureluurweg 22 B	1113HA	1	Z	54	52,64	55,23	403895	7,5		53,48	53,87	52,64	52,64	60,25	-	X	7,61	7,61	49,83		53
Tureluurweg 23	1111WL	1				53,30	403848	1,5		51,56	51,87	51,87	51,56	59,24	-	X	7,68	7,37	47,93		51
Tureluurweg 23	1111WL	1				53,54	403848	4,5		51,67	52,17	52,17	51,67	60,21	-	X	8,54	8,04	47,48		52
Tureluurweg 23	1111WL	1				55,04	403848	7,5		53,28	53,65	53,65	53,28	60,87	-	X	7,59	7,22	49,28		53
Tureluurweg 24	1113HA	1	Z	54	52,55	51,44	403896	1,5		49,59	49,99	49,99	49,59	58,65	-	X	9,06	8,66	45,31		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tureluurweg 24 A	1113HA	1	Z	54	52,59	53,88	403894	4,5		52,07	52,47	52,47	52,07	59,52	-	X	7,45	7,05	48,76		52
Tureluurweg 24 B	1113HA	1	Z	54	52,64	55,23	403895	7,5		53,48	53,87	52,64	52,64	60,25	-	X	7,61	7,61	49,83		53
Tureluurweg 25	1111WL	1				52,21	403849	1,5		50,26	50,75	50,75	50,26	59,01	-	X	8,75	8,26	46,11		50
Tureluurweg 25	1111WL	1				53,23	403849	4,5		51,19	51,84	51,84	51,19	60,13	-	X	8,94	8,29	46,56		52
Tureluurweg 25	1111WL	1				54,74	403849	7,5		52,91	53,34	53,34	52,91	60,71	-	X	7,80	7,37	48,65		53
Tureluurweg 26	1113HA	1	Z	54	52,55	51,44	403896	1,5		49,59	49,99	49,99	49,59	58,65	-	X	9,06	8,66	45,31		50
Tureluurweg 26 A	1113HA	1	Z	54	52,59	53,88	403894	4,5		52,07	52,47	52,47	52,07	59,52	-	X	7,45	7,05	48,76		52
Tureluurweg 26 B	1113HA	1	Z	54	52,64	55,23	403895	7,5		53,48	53,87	52,64	52,64	60,25	-	X	7,61	7,61	49,83		53
Tureluurweg 27	1111WL	1				51,99	403851	1,5		50,19	50,58	50,58	50,19	57,71	-	X	7,52	7,13	46,55		50
Tureluurweg 27	1111WL	1				51,26	403850	1,5		49,33	49,82	49,82	49,33	57,42	-	X	8,09	7,60	45,45		50
Tureluurweg 27	1111WL	1				51,83	403851	4,5		49,87	50,42	50,42	49,87	58,33	-	X	8,46	7,91	46,16		51
Tureluurweg 27	1111WL	1				52,43	403850	4,5		50,38	51,00	51,00	50,38	58,26	-	X	7,88	7,26	46,58		51
Tureluurweg 27	1111WL	1				53,46	403851	7,5		51,64	52,04	52,04	51,64	58,85	-	X	7,21	6,81	47,85		52
Tureluurweg 27	1111WL	1				53,74	403850	7,5		51,84	52,35	52,35	51,84	59,76	-	X	7,92	7,41	47,05		52
Tureluurweg 28	1113HA	1	Z	54	52,59	50,03	403901	1,5		48,21	48,62	48,62	48,21	56,96	-	X	8,75	8,34	44,66		49
Tureluurweg 28	1113HA	1	Z	54	52,6	52,98	403901	4,5		51,20	51,58	51,58	51,20	58,42	-	X	7,22	6,84	47,66		51
Tureluurweg 28 B	1113HA	1	Z	54	52,63	54,49	403900	7,5		52,74	53,12	52,63	52,63	59,07	-	X	6,44	6,44	49,42		52
Tureluurweg 29	1111WL	1				51,72	403852	1,5		49,92	50,30	50,30	49,92	56,93	-	X	7,01	6,63	46,84		50
Tureluurweg 29	1111WL	1				51,39	403852	4,5		49,44	49,98	49,98	49,44	57,69	-	X	8,25	7,71	45,89		51
Tureluurweg 29	1111WL	1				53,13	403852	7,5		51,29	51,71	51,71	51,29	58,33	-	X	7,04	6,62	47,39		51
Tureluurweg 30	1113HA	1	Z	54	52,59	50,03	403901	1,5		48,21	48,62	48,62	48,21	56,96	-	X	8,75	8,34	44,66		49
Tureluurweg 30	1113HA	1	Z	54	52,6	52,98	403901	4,5		51,20	51,58	51,58	51,20	58,42	-	X	7,22	6,84	47,66		51
Tureluurweg 30 B	1113HA	1	Z	54	52,63	54,49	403900	7,5		52,74	53,12	52,63	52,63	59,07	-	X	6,44	6,44	49,42		52
Tureluurweg 31	1111WL	1				51,40	403854	1,5		49,61	49,97	49,97	49,61	56,23	-	X	6,62	6,26	46,75		50
Tureluurweg 31	1111WL	1				51,19	403854	4,5		49,32	49,79	49,79	49,32	57,23	-	X	7,91	7,44	45,82		50
Tureluurweg 31	1111WL	1				53,09	403854	7,5		51,27	51,68	51,68	51,27	58,01	-	X	6,74	6,33	47,44		51
Tureluurweg 32	1113HA	1	Z	54	52,59	50,03	403901	1,5		48,21	48,62	48,62	48,21	56,96	-	X	8,75	8,34	44,66		49
Tureluurweg 32	1113HA	1	Z	54	52,6	52,98	403901	4,5		51,20	51,58	51,58	51,20	58,42	-	X	7,22	6,84	47,66		51
Tureluurweg 32 B	1113HA	1	Z	54	52,63	54,49	403900	7,5		52,74	53,12	52,63	52,63	59,07	-	X	6,44	6,44	49,42		52
Tureluurweg 33	1111WL	1				49,23	403855	1,5		47,47	47,79	48,00	48,00	55,04	-	X	7,04	7,04	44,11		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tureluurweg 33	1111WL	1				50,85	403855	4,5		49,02	49,44	49,44	49,02	56,55	-	X	7,53	7,11	45,76		50
Tureluurweg 33	1111WL	1				52,89	403855	7,5		51,11	51,48	51,48	51,11	57,40	-	X	6,29	5,92	47,31		51
Tureluurweg 34	1113HA	1	Z	54	52,59	50,03	403901	1,5		48,21	48,62	48,62	48,21	56,96	-	X	8,75	8,34	44,66		49
Tureluurweg 34	1113HA	1	Z	54	52,6	52,98	403901	4,5		51,20	51,58	51,58	51,20	58,42	-	X	7,22	6,84	47,66		51
Tureluurweg 34 B	1113HA	1	Z	54	52,63	54,49	403900	7,5		52,74	53,12	52,63	52,63	59,07	-	X	6,44	6,44	49,42		52
Tureluurweg 35	1111WL	1				48,84	403856	1,5		47,13	47,40	48,00	48,00	54,52	-	X	6,52	6,52	43,90		48
Tureluurweg 35	1111WL	1				50,62	403856	4,5		48,83	49,22	49,22	48,83	56,01	-	X	7,18	6,79	45,74		50
Tureluurweg 35	1111WL	1				52,79	403856	7,5		50,94	51,39	51,39	50,94	56,96	-	X	6,02	5,57	47,31		51
Tureluurweg 36	1113HA	1	Z	54	52,59	50,03	403901	1,5		48,21	48,62	48,62	48,21	56,96	-	X	8,75	8,34	44,66		49
Tureluurweg 36	1113HA	1	Z	54	52,6	52,98	403901	4,5		51,20	51,58	51,58	51,20	58,42	-	X	7,22	6,84	47,66		51
Tureluurweg 36 B	1113HA	1	Z	54	52,63	54,49	403900	7,5		52,74	53,12	52,63	52,63	59,07	-	X	6,44	6,44	49,42		52
Tureluurweg 37	1111WL	1				49,28	403857	1,5		47,49	47,85	48,00	48,00	54,36	-	X	6,36	6,36	44,29		48
Tureluurweg 37	1111WL	1				51,29	403857	4,5		49,45	49,91	49,91	49,45	55,85	-	X	6,40	5,94	46,37		50
Tureluurweg 37	1111WL	1				52,98	403857	7,5		51,10	51,59	51,59	51,10	56,73	-	X	5,63	5,14	47,46		51
Tureluurweg 39	1111WL	1				46,80	403859	1,5		44,86	45,33	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	42,13		45
Tureluurweg 39	1111WL	1				48,52	403858	1,5		46,67	47,09	48,00	48,00	53,17	-	X	5,17	5,17	43,68		48
Tureluurweg 39	1111WL	1				50,69	403858	4,5		48,87	49,29	49,29	48,87	54,52	-	X	5,65	5,23	46,00		50
Tureluurweg 39	1111WL	1				49,52	403859	4,5		47,59	48,05	48,05	48,00	50,06	-	X	2,06	2,01	44,32		47
Tureluurweg 39	1111WL	1				52,74	403858	7,5		50,86	51,34	51,34	50,86	55,99	-	X	5,13	4,65	47,24		51
Tureluurweg 39	1111WL	1				52,89	403859	7,5		50,90	51,49	51,49	50,90	56,24	-	X	5,34	4,75	46,32		51
Tureluurweg 41	1111WL	1				48,77	403860	1,5		47,02	47,33	48,00	48,00	53,30	-	X	5,30	5,30	44,00		48
Tureluurweg 41	1111WL	1				50,78	403860	4,5		49,06	49,37	49,37	49,06	54,60	-	X	5,54	5,23	46,21		50
Tureluurweg 41	1111WL	1				52,65	403860	7,5		50,84	51,26	51,26	50,84	55,99	-	X	5,15	4,73	47,22		51
Tureluurweg 42	1113HB	1				50,67	403905	4,5		48,78	49,22	49,22	48,78	51,41	-	X	2,63	2,19	45,81		49
Tureluurweg 43	1111WL	1				48,79	403861	1,5		46,99	47,34	48,00	48,00	53,05	-	X	5,05	5,05	44,00		48
Tureluurweg 43	1111WL	1				51,06	403861	4,5		49,27	49,65	49,65	49,27	54,43	-	X	5,16	4,78	46,43		50
Tureluurweg 43	1111WL	1				52,57	403861	7,5		50,71	51,19	51,19	50,71	55,95	-	X	5,24	4,76	47,03		51
Tureluurweg 44	1113HB	1				50,67	403905	4,5		48,78	49,22	49,22	48,78	51,41	-	X	2,63	2,19	45,81		49
Tureluurweg 45	1111WL	1				48,35	403862	1,5		46,51	46,91	48,00	48,00	52,42	-	X	4,42	4,42	43,86		48
Tureluurweg 45	1111WL	1				50,99	403862	4,5		49,18	49,57	49,57	49,18	54,04	-	X	4,86	4,47	46,50		50



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tureluurweg 45	1111WL	1				52,60	403862	7,5		50,71	51,22	51,22	50,71	55,91	-	X	5,20	4,69	47,08		51
Tureluurweg 46	1113HB	1				50,67	403905	4,5		48,78	49,22	49,22	48,78	51,41	-	X	2,63	2,19	45,81		49
Tureluurweg 47	1111WL	1				47,67	403863	1,5		45,88	46,21	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	43,48		47
Tureluurweg 47	1111WL	1				50,56	403863	4,5		48,76	49,11	49,11	48,76	53,43	-	X	4,67	4,32	46,33		49
Tureluurweg 47	1111WL	1				52,22	403863	7,5		50,40	50,83	50,83	50,40	55,61	-	X	5,21	4,78	46,85		50
Tureluurweg 48	1113HB	1				50,67	403905	4,5		48,78	49,22	49,22	48,78	51,41	-	X	2,63	2,19	45,81		49
Tureluurweg 49	1111WL	1				47,79	403864	1,5		45,97	46,34	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	43,42		47
Tureluurweg 49	1111WL	1				50,56	403864	4,5		48,73	49,13	49,13	48,73	53,48	-	X	4,75	4,35	46,11		49
Tureluurweg 49	1111WL	1				52,35	403864	7,5		50,49	50,96	50,96	50,49	55,81	-	X	5,32	4,85	46,81		51
Tureluurweg 50	1113HB	1				52,02	403906	7,5		50,16	50,61	50,61	50,16	57,00	-	X	6,84	6,39	46,46		51
Tureluurweg 51	1111WL	1				44,16	403867	1,5		42,20	42,63	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	40,87		44
Tureluurweg 51	1111WL	1				47,03	403866	1,5		45,22	45,55	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	43,02		46
Tureluurweg 51	1111WL	1				50,11	403866	4,5		48,26	48,64	48,64	48,26	52,53	-	X	4,27	3,89	45,81		49
Tureluurweg 51	1111WL	1				47,61	403867	4,5		45,66	46,12	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	43,17		46
Tureluurweg 51	1111WL	1				52,00	403866	7,5		50,14	50,59	50,59	50,14	55,47	-	X	5,33	4,88	46,59		50
Tureluurweg 51	1111WL	1				51,89	403867	7,5		49,89	50,48	50,48	49,89	54,79	-	X	4,90	4,31	45,93		50
Tureluurweg 52	1113HB	1				52,02	403906	7,5		50,16	50,61	50,61	50,16	57,00	-	X	6,84	6,39	46,46		51
Tureluurweg 53	1111WL	1				47,07	403868	1,5		45,26	45,59	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	43,00		47
Tureluurweg 53	1111WL	1				50,06	403868	4,5		48,24	48,59	48,59	48,24	52,54	-	X	4,30	3,95	45,81		49
Tureluurweg 53	1111WL	1				52,04	403868	7,5		50,15	50,63	50,63	50,15	55,50	-	X	5,35	4,87	46,71		50
Tureluurweg 54	1113HB	1				52,02	403906	7,5		50,16	50,61	50,61	50,16	57,00	-	X	6,84	6,39	46,46		51
Tureluurweg 55	1111WL	1				47,11	403869	1,5		45,31	45,63	48,00	48,00	50,58	-	X	2,58	2,58	43,02		47
Tureluurweg 55	1111WL	1				49,94	403869	4,5		48,14	48,47	48,47	48,14	52,62	-	X	4,48	4,15	45,69		49
Tureluurweg 55	1111WL	1				52,01	403869	7,5		50,20	50,60	50,60	50,20	55,61	-	X	5,41	5,01	46,76		50
Tureluurweg 56	1113HB	1				52,02	403906	7,5		50,16	50,61	50,61	50,16	57,00	-	X	6,84	6,39	46,46		51
Tureluurweg 57	1111WL	1				47,01	403870	1,5		45,17	45,53	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	42,89		46
Tureluurweg 57	1111WL	1				49,86	403870	4,5		48,01	48,39	48,39	48,01	52,51	-	X	4,50	4,12	45,46		49
Tureluurweg 57	1111WL	1				52,17	403870	7,5		50,30	50,76	50,76	50,30	55,73	-	X	5,43	4,97	46,78		50
Tureluurweg 58	1113HB	1				51,43	403907	10,5		49,58	50,03	50,03	49,58	56,71	-	X	7,13	6,68	45,76		50
Tureluurweg 59	1111WL	1				47,05	403871	1,5		45,25	45,56	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	43,01		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Tureluurweg 59	1111WL	1				49,77	403871	4,5		47,97	48,30	48,30	48,00	52,40	-	X	4,40	4,10	45,41		49
Tureluurweg 59	1111WL	1				52,29	403871	7,5		50,48	50,88	50,88	50,48	55,80	-	X	5,32	4,92	46,97		51
Tureluurweg 60	1113HB	1				51,43	403907	10,5		49,58	50,03	50,03	49,58	56,71	-	X	7,13	6,68	45,76		50
Tureluurweg 61	1111WL	1				47,12	403872	1,5		45,22	45,63	48,00	48,00	50,44	-	X	2,44	2,44	43,12		47
Tureluurweg 61	1111WL	1				49,86	403872	4,5		47,96	48,39	48,39	48,00	52,37	-	X	4,37	3,98	45,51		49
Tureluurweg 61	1111WL	1				52,40	403872	7,5		50,57	50,99	50,99	50,57	56,02	-	X	5,45	5,03	47,25		51
Tureluurweg 62	1113HB	1				51,43	403907	10,5		49,58	50,03	50,03	49,58	56,71	-	X	7,13	6,68	45,76		50
Tureluurweg 63	1111WL	1				47,20	403873	1,5		45,31	45,70	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	43,33		47
Tureluurweg 63	1111WL	1				49,98	403873	4,5		48,10	48,50	48,50	48,10	52,25	-	X	4,15	3,75	45,71		49
Tureluurweg 63	1111WL	1				52,65	403873	7,5		50,84	51,25	51,25	50,84	56,21	-	X	5,37	4,96	47,55		51
Tureluurweg 64	1113HB	1				51,43	403907	10,5		49,58	50,03	50,03	49,58	56,71	-	X	7,13	6,68	45,76		50
Tureluurweg 65	1111WL	1				47,67	403874	1,5		45,80	46,15	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	44,03		47
Tureluurweg 65	1111WL	1				50,60	403874	4,5		48,77	49,11	49,11	48,77	51,91	-	X	3,14	2,80	46,35		49
Tureluurweg 65	1111WL	1				53,60	403874	7,5		51,87	52,22	52,22	51,87	56,92	-	X	5,05	4,70	48,36		52
Tureluurweg 66	1113HB	1				51,95	403908	13,5		49,93	50,60	50,60	49,93	56,81	-	X	6,88	6,21	46,28		50
Tureluurweg 67	1111WL	1				47,02	403876	1,5		45,16	45,48	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	43,49		46
Tureluurweg 67	1111WL	1				47,53	403875	1,5		45,79	46,03	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	44,32		47
Tureluurweg 67	1111WL	1				50,09	403875	4,5		48,38	48,62	48,62	48,38	51,96	-	X	3,58	3,34	46,11		49
Tureluurweg 67	1111WL	1				50,38	403876	4,5		48,50	48,90	48,90	48,50	51,52	-	X	3,02	2,62	45,96		49
Tureluurweg 67	1111WL	1				52,51	403876	7,5		50,76	51,14	51,14	50,76	55,69	-	X	4,93	4,55	47,57		51
Tureluurweg 67	1111WL	1				53,37	403875	7,5		51,62	51,99	51,99	51,62	56,98	-	X	5,36	4,99	48,14		53
Tureluurweg 68	1113HB	1				51,95	403908	13,5		49,93	50,60	50,60	49,93	56,81	-	X	6,88	6,21	46,28		50
Tureluurweg 70	1113HB	1				51,95	403908	13,5		49,93	50,60	50,60	49,93	56,81	-	X	6,88	6,21	46,28		50
Tureluurweg 71	1111WN	1				46,26	403879	1,5		44,38	44,72	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,03		45
Tureluurweg 71	1111WN	1				44,89	403880	1,5		43,05	43,32	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	42,02		45
Tureluurweg 71	1111WN	1				45,04	403881	1,5		43,01	43,53	48,00	48,00	45,07	-		-2,93	-2,93	41,25		44
Tureluurweg 71	1111WN	1				47,97	403881	4,5		45,87	46,50	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	43,49		47
Tureluurweg 71	1111WN	1				48,12	403880	4,5		46,32	46,61	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	44,16		47
Tureluurweg 71	1111WN	1				49,13	403879	4,5		47,16	47,63	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	45,21		48
Tureluurweg 71	1111WN	1				51,77	403879	7,5		50,05	50,41	50,41	50,05	54,52	-	X	4,47	4,11	47,35		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Tureluurweg 71	1111WN	1				49,43	403881	7,5		47,51	48,04	48,04	48,00	52,90	-	X	4,90	4,86	44,87		48
Tureluurweg 71	1111WN	1				51,58	403880	7,5		49,86	50,23	50,23	49,86	55,17	-	X	5,31	4,94	46,84		51
Tureluurweg 72	1113HB	1				51,95	403908	13,5		49,93	50,60	50,60	49,93	56,81	-	X	6,88	6,21	46,28		50
Tureluurweg 73	1111WN	1				44,05	403882	1,5		42,17	42,51	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,17		44
Tureluurweg 73	1111WN	1				45,86	403883	1,5		43,93	44,34	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	42,19		45
Tureluurweg 73	1111WN	1				47,41	403882	4,5		45,59	45,90	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,48		47
Tureluurweg 73	1111WN	1				49,74	403883	4,5		47,96	48,32	48,32	48,00	51,46	-	X	3,46	3,14	45,18		48
Tureluurweg 73	1111WN	1				51,36	403883	7,5		49,62	50,00	50,00	49,62	54,10	-	X	4,48	4,10	46,88		50
Tureluurweg 73	1111WN	1				50,52	403882	7,5		48,85	49,08	49,08	48,85	54,39	-	X	5,54	5,31	46,12		50
Tureluurweg 74	1113HB	1				53,05	403909	16,5		50,93	51,77	51,77	50,93	56,96	-	X	6,03	5,19	47,18		51
Tureluurweg 75	1111WN	1				45,86	403883	1,5		43,93	44,34	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	42,19		45
Tureluurweg 75	1111WN	1				44,05	403882	1,5		42,17	42,51	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,17		44
Tureluurweg 75	1111WN	1				47,41	403882	4,5		45,59	45,90	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,48		47
Tureluurweg 75	1111WN	1				49,74	403883	4,5		47,96	48,32	48,32	48,00	51,46	-	X	3,46	3,14	45,18		48
Tureluurweg 75	1111WN	1				50,52	403882	7,5		48,85	49,08	49,08	48,85	54,39	-	X	5,54	5,31	46,12		50
Tureluurweg 75	1111WN	1				51,36	403883	7,5		49,62	50,00	50,00	49,62	54,10	-	X	4,48	4,10	46,88		50
Tureluurweg 76	1113HB	1				53,05	403909	16,5		50,93	51,77	51,77	50,93	56,96	-	X	6,03	5,19	47,18		51
Tureluurweg 77	1111WN	1				44,05	403882	1,5		42,17	42,51	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,17		44
Tureluurweg 77	1111WN	1				45,86	403883	1,5		43,93	44,34	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	42,19		45
Tureluurweg 77	1111WN	1				49,74	403883	4,5		47,96	48,32	48,32	48,00	51,46	-	X	3,46	3,14	45,18		48
Tureluurweg 77	1111WN	1				47,41	403882	4,5		45,59	45,90	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,48		47
Tureluurweg 77	1111WN	1				51,36	403883	7,5		49,62	50,00	50,00	49,62	54,10	-	X	4,48	4,10	46,88		50
Tureluurweg 77	1111WN	1				50,52	403882	7,5		48,85	49,08	49,08	48,85	54,39	-	X	5,54	5,31	46,12		50
Tureluurweg 79	1111WN	1				44,05	403882	1,5		42,17	42,51	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,17		44
Tureluurweg 79	1111WN	1				45,86	403883	1,5		43,93	44,34	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	42,19		45
Tureluurweg 79	1111WN	1				47,41	403882	4,5		45,59	45,90	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,48		47
Tureluurweg 79	1111WN	1				49,74	403883	4,5		47,96	48,32	48,32	48,00	51,46	-	X	3,46	3,14	45,18		48
Tureluurweg 79	1111WN	1				50,52	403882	7,5		48,85	49,08	49,08	48,85	54,39	-	X	5,54	5,31	46,12		50
Tureluurweg 79	1111WN	1				51,36	403883	7,5		49,62	50,00	50,00	49,62	54,10	-	X	4,48	4,10	46,88		50
Tureluurweg 80	1113GA	1				47,35	403889	1,5		45,54	45,82	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	44,31		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tureluurweg 80	1113GA	1				46,00	403890	1,5		44,16	44,47	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	43,09		45
Tureluurweg 80	1113GA	1				45,12	403891	1,5		43,21	43,62	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	41,46		44
Tureluurweg 80	1113GA	1				47,96	403891	4,5		46,12	46,47	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	43,92		47
Tureluurweg 80	1113GA	1				50,14	403890	4,5		48,31	48,70	48,70	48,31	50,60	-	X	2,29	1,90	46,09		48
Tureluurweg 80	1113GA	1				50,84	403889	4,5		49,07	49,36	49,36	49,07	51,24	-	X	2,17	1,88	46,80		49
Tureluurweg 80	1113GA	1				50,37	403891	7,5		48,63	48,95	48,95	48,63	54,71	-	X	6,08	5,76	45,82		50
Tureluurweg 80	1113GA	1				54,11	403889	7,5		52,41	52,77	52,77	52,41	56,80	-	X	4,39	4,03	49,48		52
Tureluurweg 80	1113GA	1				53,04	403890	7,5		51,29	51,75	51,75	51,29	54,96	-	X	3,67	3,21	48,32		51
Tureluurweg 81	1111WN	1				45,86	403883	1,5		43,93	44,34	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	42,19		45
Tureluurweg 81	1111WN	1				44,05	403882	1,5		42,17	42,51	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,17		44
Tureluurweg 81	1111WN	1				49,74	403883	4,5		47,96	48,32	48,32	48,00	51,46	-	X	3,46	3,14	45,18		48
Tureluurweg 81	1111WN	1				47,41	403882	4,5		45,59	45,90	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,48		47
Tureluurweg 81	1111WN	1				51,36	403883	7,5		49,62	50,00	50,00	49,62	54,10	-	X	4,48	4,10	46,88		50
Tureluurweg 81	1111WN	1				50,52	403882	7,5		48,85	49,08	49,08	48,85	54,39	-	X	5,54	5,31	46,12		50
Tureluurweg 82	1113GA	1				45,55	403893	1,5		43,70	44,05	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,16		45
Tureluurweg 82	1113GA	1				44,99	403892	1,5		43,00	43,50	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,05		44
Tureluurweg 82	1113GA	1				47,43	403892	4,5		45,51	45,95	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,15		47
Tureluurweg 82	1113GA	1				48,55	403893	4,5		46,50	47,10	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	44,25		47
Tureluurweg 82	1113GA	1				50,27	403892	7,5		48,52	48,87	48,87	48,52	54,73	-	X	6,21	5,86	45,65		50
Tureluurweg 82	1113GA	1				52,53	403893	7,5		50,67	51,24	51,24	50,67	55,37	-	X	4,70	4,13	47,40		50
Tureluurweg 83	1111WN	1				45,86	403883	1,5		43,93	44,34	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	42,19		45
Tureluurweg 83	1111WN	1				44,05	403882	1,5		42,17	42,51	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,17		44
Tureluurweg 83	1111WN	1				47,41	403882	4,5		45,59	45,90	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,48		47
Tureluurweg 83	1111WN	1				49,74	403883	4,5		47,96	48,32	48,32	48,00	51,46	-	X	3,46	3,14	45,18		48
Tureluurweg 83	1111WN	1				50,52	403882	7,5		48,85	49,08	49,08	48,85	54,39	-	X	5,54	5,31	46,12		50
Tureluurweg 83	1111WN	1				51,36	403883	7,5		49,62	50,00	50,00	49,62	54,10	-	X	4,48	4,10	46,88		50
Tureluurweg 84	1113GA	1				45,55	403893	1,5		43,70	44,05	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,16		45
Tureluurweg 84	1113GA	1				44,99	403892	1,5		43,00	43,50	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,05		44
Tureluurweg 84	1113GA	1				48,55	403893	4,5		46,50	47,10	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	44,25		47
Tureluurweg 84	1113GA	1				47,43	403892	4,5		45,51	45,95	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,15		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tureluurweg 84	1113GA	1				50,27	403892	7,5		48,52	48,87	48,87	48,52	54,73	-	X	6,21	5,86	45,65		50
Tureluurweg 84	1113GA	1				52,53	403893	7,5		50,67	51,24	51,24	50,67	55,37	-	X	4,70	4,13	47,40		50
Tureluurweg 85	1111WN	1				43,34	403886	1,5		41,26	41,85	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	39,75		43
Tureluurweg 85	1111WN	1				45,56	403885	1,5		43,67	44,03	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,72		45
Tureluurweg 85	1111WN	1				43,88	403884	1,5		42,05	42,33	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	40,93		44
Tureluurweg 85	1111WN	1				48,76	403885	4,5		46,89	47,25	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,34		48
Tureluurweg 85	1111WN	1				46,93	403884	4,5		45,13	45,42	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	43,10		46
Tureluurweg 85	1111WN	1				45,79	403886	4,5		43,82	44,30	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	42,20		45
Tureluurweg 85	1111WN	1				50,26	403884	7,5		48,60	48,87	48,87	48,60	54,09	-	X	5,49	5,22	45,64		50
Tureluurweg 85	1111WN	1				52,64	403885	7,5		50,85	51,24	51,24	50,85	55,17	-	X	4,32	3,93	48,05		51
Tureluurweg 85	1111WN	1				49,73	403886	7,5		47,88	48,32	48,32	48,00	52,12	-	X	4,12	3,80	45,29		48
Tureluurweg 86	1113GA	1				44,99	403892	1,5		43,00	43,50	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,05		44
Tureluurweg 86	1113GA	1				45,55	403893	1,5		43,70	44,05	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,16		45
Tureluurweg 86	1113GA	1				48,55	403893	4,5		46,50	47,10	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	44,25		47
Tureluurweg 86	1113GA	1				47,43	403892	4,5		45,51	45,95	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,15		47
Tureluurweg 86	1113GA	1				52,53	403893	7,5		50,67	51,24	51,24	50,67	55,37	-	X	4,70	4,13	47,40		50
Tureluurweg 86	1113GA	1				50,27	403892	7,5		48,52	48,87	48,87	48,52	54,73	-	X	6,21	5,86	45,65		50
Tureluurweg 87	1111WN	1				43,16	403888	1,5		41,19	41,66	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	39,64		43
Tureluurweg 87	1111WN	1				43,26	403887	1,5		41,50	41,71	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,50		43
Tureluurweg 87	1111WN	1				46,01	403887	4,5		44,23	44,48	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	42,60		46
Tureluurweg 87	1111WN	1				45,63	403888	4,5		43,74	44,14	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	42,09		45
Tureluurweg 87	1111WN	1				48,93	403887	7,5		47,19	47,49	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	44,61		49
Tureluurweg 87	1111WN	1				49,61	403888	7,5		47,78	48,22	48,22	48,00	52,08	-	X	4,08	3,86	45,09		48
Tureluurweg 88	1113GA	1				45,55	403893	1,5		43,70	44,05	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,16		45
Tureluurweg 88	1113GA	1				44,99	403892	1,5		43,00	43,50	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,05		44
Tureluurweg 88	1113GA	1				48,55	403893	4,5		46,50	47,10	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	44,25		47
Tureluurweg 88	1113GA	1				47,43	403892	4,5		45,51	45,95	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,15		47
Tureluurweg 88	1113GA	1				52,53	403893	7,5		50,67	51,24	51,24	50,67	55,37	-	X	4,70	4,13	47,40		50
Tureluurweg 88	1113GA	1				50,27	403892	7,5		48,52	48,87	48,87	48,52	54,73	-	X	6,21	5,86	45,65		50
Tureluurweg 89	1111WN	1				43,16	403888	1,5		41,19	41,66	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	39,64		43

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Tureluurweg 89	1111WN	1				43,26	403887	1,5		41,50	41,71	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,50		43
Tureluurweg 89	1111WN	1				45,63	403888	4,5		43,74	44,14	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	42,09		45
Tureluurweg 89	1111WN	1				46,01	403887	4,5		44,23	44,48	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	42,60		46
Tureluurweg 89	1111WN	1				49,61	403888	7,5		47,78	48,22	48,22	48,00	52,08	-	X	4,08	3,86	45,09		48
Tureluurweg 89	1111WN	1				48,93	403887	7,5		47,19	47,49	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	44,61		49
Tureluurweg 90	1113GA	1				44,99	403892	1,5		43,00	43,50	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,05		44
Tureluurweg 90	1113GA	1				45,55	403893	1,5		43,70	44,05	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,16		45
Tureluurweg 90	1113GA	1				48,55	403893	4,5		46,50	47,10	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	44,25		47
Tureluurweg 90	1113GA	1				47,43	403892	4,5		45,51	45,95	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,15		47
Tureluurweg 90	1113GA	1				50,27	403892	7,5		48,52	48,87	48,87	48,52	54,73	-	X	6,21	5,86	45,65		50
Tureluurweg 90	1113GA	1				52,53	403893	7,5		50,67	51,24	51,24	50,67	55,37	-	X	4,70	4,13	47,40		50
Tureluurweg 91	1111WN	1				43,26	403887	1,5		41,50	41,71	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,50		43
Tureluurweg 91	1111WN	1				43,16	403888	1,5		41,19	41,66	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	39,64		43
Tureluurweg 91	1111WN	1				46,01	403887	4,5		44,23	44,48	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	42,60		46
Tureluurweg 91	1111WN	1				45,63	403888	4,5		43,74	44,14	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	42,09		45
Tureluurweg 91	1111WN	1				48,93	403887	7,5		47,19	47,49	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	44,61		49
Tureluurweg 91	1111WN	1				49,61	403888	7,5		47,78	48,22	48,22	48,00	52,08	-	X	4,08	3,86	45,09		48
Tureluurweg 92	1113GA	1				44,99	403892	1,5		43,00	43,50	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,05		44
Tureluurweg 92	1113GA	1				45,55	403893	1,5		43,70	44,05	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,16		45
Tureluurweg 92	1113GA	1				47,43	403892	4,5		45,51	45,95	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,15		47
Tureluurweg 92	1113GA	1				48,55	403893	4,5		46,50	47,10	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	44,25		47
Tureluurweg 92	1113GA	1				50,27	403892	7,5		48,52	48,87	48,87	48,52	54,73	-	X	6,21	5,86	45,65		50
Tureluurweg 92	1113GA	1				52,53	403893	7,5		50,67	51,24	51,24	50,67	55,37	-	X	4,70	4,13	47,40		50
Tureluurweg 93	1111WN	1				43,16	403888	1,5		41,19	41,66	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	39,64		43
Tureluurweg 93	1111WN	1				43,26	403887	1,5		41,50	41,71	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,50		43
Tureluurweg 93	1111WN	1				45,63	403888	4,5		43,74	44,14	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	42,09		45
Tureluurweg 93	1111WN	1				46,01	403887	4,5		44,23	44,48	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	42,60		46
Tureluurweg 93	1111WN	1				49,61	403888	7,5		47,78	48,22	48,22	48,00	52,08	-	X	4,08	3,86	45,09		48
Tureluurweg 93	1111WN	1				48,93	403887	7,5		47,19	47,49	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	44,61		49
Tureluurweg 94	1113GA	1				44,99	403892	1,5		43,00	43,50	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,05		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Tureluurweg 94	1113GA	1				45,55	403893	1,5		43,70	44,05	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,16		45
Tureluurweg 94	1113GA	1				47,43	403892	4,5		45,51	45,95	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,15		47
Tureluurweg 94	1113GA	1				48,55	403893	4,5		46,50	47,10	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	44,25		47
Tureluurweg 94	1113GA	1				52,53	403893	7,5		50,67	51,24	51,24	50,67	55,37	-	X	4,70	4,13	47,40		50
Tureluurweg 94	1113GA	1				50,27	403892	7,5		48,52	48,87	48,87	48,52	54,73	-	X	6,21	5,86	45,65		50
Tureluurweg 95	1111WN	1				43,16	403888	1,5		41,19	41,66	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	39,64		43
Tureluurweg 95	1111WN	1				43,26	403887	1,5		41,50	41,71	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,50		43
Tureluurweg 95	1111WN	1				45,63	403888	4,5		43,74	44,14	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	42,09		45
Tureluurweg 95	1111WN	1				46,01	403887	4,5		44,23	44,48	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	42,60		46
Tureluurweg 95	1111WN	1				48,93	403887	7,5		47,19	47,49	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	44,61		49
Tureluurweg 95	1111WN	1				49,61	403888	7,5		47,78	48,22	48,22	48,00	52,08	-	X	4,08	3,86	45,09		48
Tureluurweg 96	1113GA	1				45,55	403893	1,5		43,70	44,05	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,16		45
Tureluurweg 96	1113GA	1				44,99	403892	1,5		43,00	43,50	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,05		44
Tureluurweg 96	1113GA	1				48,55	403893	4,5		46,50	47,10	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	44,25		47
Tureluurweg 96	1113GA	1				47,43	403892	4,5		45,51	45,95	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,15		47
Tureluurweg 96	1113GA	1				52,53	403893	7,5		50,67	51,24	51,24	50,67	55,37	-	X	4,70	4,13	47,40		50
Tureluurweg 96	1113GA	1				50,27	403892	7,5		48,52	48,87	48,87	48,52	54,73	-	X	6,21	5,86	45,65		50
Tureluurweg 98	1113GA	1				44,99	403892	1,5		43,00	43,50	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,05		44
Tureluurweg 98	1113GA	1				45,55	403893	1,5		43,70	44,05	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,16		45
Tureluurweg 98	1113GA	1				47,43	403892	4,5		45,51	45,95	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,15		47
Tureluurweg 98	1113GA	1				48,55	403893	4,5		46,50	47,10	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	44,25		47
Tureluurweg 98	1113GA	1				52,53	403893	7,5		50,67	51,24	51,24	50,67	55,37	-	X	4,70	4,13	47,40		50
Tureluurweg 98	1113GA	1				50,27	403892	7,5		48,52	48,87	48,87	48,52	54,73	-	X	6,21	5,86	45,65		50
Van Dijkstraat 1	1111ND	1				41,25	403913	1,5		39,57	39,78	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	37,41		44
Van Dijkstraat 1	1111ND	1				43,64	403913	4,5		42,00	42,18	48,00	48,00	43,06	-		-4,94	-4,94	39,33		47
Van Dijkstraat 1	1111ND	1				47,10	403913	7,5		45,52	45,63	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	42,67		49
Van Dijkstraat 2	1111ND	1				40,47	403915	1,5		38,52	38,96	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	36,97		44
Van Dijkstraat 2	1111ND	1				42,35	403915	4,5		40,49	40,84	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,00		46
Van Dijkstraat 2	1111ND	1				46,61	403915	7,5		44,92	45,11	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,60		49
Van Dijkstraat 3	1111ND	1				41,25	403913	1,5		39,57	39,78	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	37,41		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Van Dijkstraat 3	1111ND	1				43,64	403913	4,5		42,00	42,18	48,00	48,00	43,06	-		-4,94	-4,94	39,33		47
Van Dijkstraat 3	1111ND	1				47,10	403913	7,5		45,52	45,63	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	42,67		49
Van Dijkstraat 4	1111ND	1				40,47	403915	1,5		38,52	38,96	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	36,97		44
Van Dijkstraat 4	1111ND	1				42,35	403915	4,5		40,49	40,84	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,00		46
Van Dijkstraat 4	1111ND	1				46,61	403915	7,5		44,92	45,11	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,60		49
Van Dijkstraat 5	1111ND	1				41,25	403913	1,5		39,57	39,78	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	37,41		44
Van Dijkstraat 5	1111ND	1				43,64	403913	4,5		42,00	42,18	48,00	48,00	43,06	-		-4,94	-4,94	39,33		47
Van Dijkstraat 5	1111ND	1				47,10	403913	7,5		45,52	45,63	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	42,67		49
Van Dijkstraat 6	1111ND	1				40,47	403915	1,5		38,52	38,96	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	36,97		44
Van Dijkstraat 6	1111ND	1				42,35	403915	4,5		40,49	40,84	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,00		46
Van Dijkstraat 6	1111ND	1				46,61	403915	7,5		44,92	45,11	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,60		49
Van Dijkstraat 7	1111ND	1				41,25	403913	1,5		39,57	39,78	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	37,41		44
Van Dijkstraat 7	1111ND	1				43,64	403913	4,5		42,00	42,18	48,00	48,00	43,06	-		-4,94	-4,94	39,33		47
Van Dijkstraat 7	1111ND	1				47,10	403913	7,5		45,52	45,63	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	42,67		49
Van Dijkstraat 8	1111ND	1				40,47	403915	1,5		38,52	38,96	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	36,97		44
Van Dijkstraat 8	1111ND	1				42,35	403915	4,5		40,49	40,84	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,00		46
Van Dijkstraat 8	1111ND	1				46,61	403915	7,5		44,92	45,11	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,60		49
Van Dijkstraat 9	1111ND	1				41,25	403913	1,5		39,57	39,78	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	37,41		44
Van Dijkstraat 9	1111ND	1				43,64	403913	4,5		42,00	42,18	48,00	48,00	43,06	-		-4,94	-4,94	39,33		47
Van Dijkstraat 9	1111ND	1				47,10	403913	7,5		45,52	45,63	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	42,67		49
Van Dijkstraat 10	1111ND	1				40,47	403915	1,5		38,52	38,96	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	36,97		44
Van Dijkstraat 10	1111ND	1				42,35	403915	4,5		40,49	40,84	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,00		46
Van Dijkstraat 10	1111ND	1				46,61	403915	7,5		44,92	45,11	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,60		49
Van Dijkstraat 11	1111ND	1				41,25	403913	1,5		39,57	39,78	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	37,41		44
Van Dijkstraat 11	1111ND	1				43,64	403913	4,5		42,00	42,18	48,00	48,00	43,06	-		-4,94	-4,94	39,33		47
Van Dijkstraat 11	1111ND	1				47,10	403913	7,5		45,52	45,63	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	42,67		49
Van Dijkstraat 12	1111ND	1				40,47	403915	1,5		38,52	38,96	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	36,97		44
Van Dijkstraat 12	1111ND	1				42,35	403915	4,5		40,49	40,84	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,00		46
Van Dijkstraat 12	1111ND	1				46,61	403915	7,5		44,92	45,11	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,60		49
Van Dijkstraat 13	1111ND	1				41,25	403913	1,5		39,57	39,78	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	37,41		44



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Van Dijkstraat 13	1111ND	1				42,84	403910	1,5		41,04	41,36	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	37,98		44
Van Dijkstraat 13	1111ND	1				43,64	403913	4,5		42,00	42,18	48,00	48,00	43,06	-		-4,94	-4,94	39,33		47
Van Dijkstraat 13	1111ND	1				44,25	403910	4,5		42,42	42,76	48,00	48,00	43,96	-		-4,04	-4,04	39,95		46
Van Dijkstraat 13	1111ND	1				47,10	403913	7,5		45,52	45,63	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	42,67		49
Van Dijkstraat 13	1111ND	1				46,62	403910	7,5		44,78	45,12	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	42,71		49
Van Dijkstraat 14	1111ND	1				40,47	403915	1,5		38,52	38,96	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	36,97		44
Van Dijkstraat 14	1111ND	1				42,35	403915	4,5		40,49	40,84	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,00		46
Van Dijkstraat 14	1111ND	1				46,61	403915	7,5		44,92	45,11	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,60		49
Van Dijkstraat 15	1111ND	1				40,90	403911	1,5		39,20	39,34	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	37,97		48
Van Dijkstraat 15	1111ND	1				42,41	403911	4,5		40,68	40,86	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	39,34		48
Van Dijkstraat 15	1111ND	1				45,18	403911	7,5		43,43	43,66	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	41,23		49
Van Dijkstraat 16	1111ND	1				40,47	403915	1,5		38,52	38,96	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	36,97		44
Van Dijkstraat 16	1111ND	1				42,35	403915	4,5		40,49	40,84	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,00		46
Van Dijkstraat 16	1111ND	1				46,61	403915	7,5		44,92	45,11	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,60		49
Van Dijkstraat 17	1111ND	1				40,90	403911	1,5		39,20	39,34	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	37,97		48
Van Dijkstraat 17	1111ND	1				42,41	403911	4,5		40,68	40,86	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	39,34		48
Van Dijkstraat 17	1111ND	1				45,18	403911	7,5		43,43	43,66	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	41,23		49
Van Dijkstraat 18	1111ND	1				40,47	403915	1,5		38,52	38,96	48,00	48,00	40,50	-		-7,50	-7,50	36,97		44
Van Dijkstraat 18	1111ND	1				43,33	403912	1,5		41,61	41,85	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	39,80		49
Van Dijkstraat 18	1111ND	1				46,10	403912	4,5		44,49	44,65	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	41,64		52
Van Dijkstraat 18	1111ND	1				42,35	403915	4,5		40,49	40,84	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,00		46
Van Dijkstraat 18	1111ND	1				47,41	403912	7,5		45,84	45,93	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	43,17		53
Van Dijkstraat 18	1111ND	1				46,61	403915	7,5		44,92	45,11	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	41,60		49
Van Dijkstraat 19	1111ND	1				40,90	403911	1,5		39,20	39,34	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	37,97		48
Van Dijkstraat 19	1111ND	1				42,41	403911	4,5		40,68	40,86	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	39,34		48
Van Dijkstraat 19	1111ND	1				45,18	403911	7,5		43,43	43,66	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	41,23		49
Van Dijkstraat 21	1111ND	1				40,90	403911	1,5		39,20	39,34	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	37,97		48
Van Dijkstraat 21	1111ND	1				42,41	403911	4,5		40,68	40,86	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	39,34		48
Van Dijkstraat 21	1111ND	1				45,18	403911	7,5		43,43	43,66	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	41,23		49
Van Dijkstraat 23	1111ND	1				40,90	403911	1,5		39,20	39,34	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	37,97		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Van Dijkstraat 23	1111ND	1				42,41	403911	4,5		40,68	40,86	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	39,34		48
Van Dijkstraat 23	1111ND	1				45,18	403911	7,5		43,43	43,66	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	41,23		49
Van Dijkstraat 25	1111ND	1				40,90	403911	1,5		39,20	39,34	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	37,97		48
Van Dijkstraat 25	1111ND	1				41,71	403914	1,5		39,86	40,19	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	39,03		47
Van Dijkstraat 25	1111ND	1				42,83	403914	4,5		40,93	41,31	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	40,10		48
Van Dijkstraat 25	1111ND	1				42,41	403911	4,5		40,68	40,86	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	39,34		48
Van Dijkstraat 25	1111ND	1				44,53	403914	7,5		42,66	43,01	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,55		49
Van Dijkstraat 25	1111ND	1				45,18	403911	7,5		43,43	43,66	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	41,23		49
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				49,32	403916	1,5		47,51	47,82	48,00	48,00	54,43	-	X	6,43	6,43	45,30		48
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				48,95	403923	1,5		47,00	47,42	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	45,79		48
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				51,59	403922	1,5		49,84	50,11	50,11	49,84	56,47	-	X	6,63	6,36	47,18		50
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				53,05	403916	4,5		51,27	51,57	51,57	51,27	56,30	-	X	5,03	4,73	47,77		51
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				55,29	403922	4,5		53,52	53,87	53,87	53,52	58,82	-	X	5,30	4,95	50,11		53
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				52,70	403923	4,5		50,77	51,21	51,21	50,77	53,76	-	X	2,99	2,55	48,61		51
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				57,58	403922	7,5		55,89	56,21	56,21	55,89	61,03	-	X	5,14	4,82	51,14		55
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				56,23	403923	7,5		54,34	54,87	54,87	54,34	58,91	-	X	4,57	4,04	51,32		54
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				56,43	403916	7,5		54,68	55,02	55,02	54,68	59,64	-	X	4,96	4,62	50,38		54
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				52,13	403944	1,5		50,19	50,61	50,61	50,19	60,05	-	X	9,86	9,44	46,18		49
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				53,50	403945	1,5		51,84	52,08	52,08	51,84	59,60	-	X	7,76	7,52	47,07		50
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				51,01	403946	1,5		49,05	49,44	49,44	49,05	58,24	-	X	9,19	8,80	46,49		49
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				55,72	403944	4,5		53,89	54,23	54,23	53,89	64,18	-	X	10,29	9,95	48,65		53
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				57,32	403945	4,5		55,60	55,90	55,90	55,60	63,96	-	X	8,36	8,06	50,78		54
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				53,79	403946	4,5		51,94	52,28	52,28	51,94	60,29	-	X	8,35	8,01	48,39		52
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				58,91	403944	7,5		57,20	57,50	57,50	57,20	65,20	-	X	8,00	7,70	50,84		55
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				59,02	403945	7,5		57,22	57,63	57,63	57,22	64,23	-	X	7,01	6,60	51,54		55
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				57,48	403946	7,5		55,75	56,11	56,11	55,75	62,25	-	X	6,50	6,14	51,43		54
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				48,95	403923	1,5		47,00	47,42	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	45,79		48
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				51,59	403922	1,5		49,84	50,11	50,11	49,84	56,47	-	X	6,63	6,36	47,18		50
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				52,70	403923	4,5		50,77	51,21	51,21	50,77	53,76	-	X	2,99	2,55	48,61		51
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				55,29	403922	4,5		53,52	53,87	53,87	53,52	58,82	-	X	5,30	4,95	50,11		53

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				56,23	403923	7,5		54,34	54,87	54,87	54,34	58,91	-	X	4,57	4,04	51,32		54
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				57,58	403922	7,5		55,89	56,21	56,21	55,89	61,03	-	X	5,14	4,82	51,14		55
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				50,65	403967	1,5		48,86	49,11	49,11	48,86	58,03	-	X	9,17	8,92	45,72		49
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				52,88	403968	1,5		51,13	51,43	51,43	51,13	59,40	-	X	8,27	7,97	46,62		50
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				56,91	403968	4,5		55,17	55,48	55,48	55,17	63,68	-	X	8,51	8,20	50,43		54
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				53,47	403967	4,5		51,74	51,98	51,98	51,74	59,97	-	X	8,23	7,99	47,77		51
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				57,11	403967	7,5		55,44	55,72	55,72	55,44	61,94	-	X	6,50	6,22	51,40		54
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				58,67	403968	7,5		56,89	57,29	57,29	56,89	63,87	-	X	6,98	6,58	51,40		55
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				48,95	403923	1,5		47,00	47,42	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	45,79		48
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				51,59	403922	1,5		49,84	50,11	50,11	49,84	56,47	-	X	6,63	6,36	47,18		50
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				55,29	403922	4,5		53,52	53,87	53,87	53,52	58,82	-	X	5,30	4,95	50,11		53
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				52,70	403923	4,5		50,77	51,21	51,21	50,77	53,76	-	X	2,99	2,55	48,61		51
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				57,58	403922	7,5		55,89	56,21	56,21	55,89	61,03	-	X	5,14	4,82	51,14		55
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				56,23	403923	7,5		54,34	54,87	54,87	54,34	58,91	-	X	4,57	4,04	51,32		54
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				50,34	403982	1,5		48,54	48,88	48,88	48,54	57,36	-	X	8,82	8,48	44,30		47
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				52,89	403983	1,5		51,17	51,45	51,45	51,17	59,21	-	X	8,04	7,76	46,67		50
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				49,49	403981	1,5		47,72	47,96	48,00	48,00	56,32	-	X	8,32	8,32	45,44		49
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				53,07	403981	4,5		51,35	51,56	51,56	51,35	58,04	-	X	6,69	6,48	48,22		51
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				56,58	403983	4,5		54,85	55,16	55,16	54,85	63,35	-	X	8,50	8,19	50,33		54
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				53,57	403982	4,5		51,76	52,09	52,09	51,76	60,80	-	X	9,04	8,71	47,08		51
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				57,29	403982	7,5		55,50	55,86	55,86	55,50	62,03	-	X	6,53	6,17	49,80		53
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				58,25	403983	7,5		56,46	56,88	56,88	56,46	63,43	-	X	6,97	6,55	51,19		54
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				56,78	403981	7,5		55,02	55,37	55,37	55,02	60,49	-	X	5,47	5,12	51,79		55
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				49,54	403935	1,5		47,65	48,09	48,09	48,00	52,00	-	X	4,00	3,91	44,91		48
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				49,53	403936	1,5		47,54	48,00	48,00	48,00	50,42	-	X	2,42	2,42	45,57		48
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				50,59	403937	1,5		48,84	49,08	49,08	48,84	55,69	-	X	6,85	6,61	46,70		50
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				52,33	403935	4,5		50,43	50,91	50,91	50,43	54,86	-	X	4,43	3,95	46,80		50
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				52,03	403936	4,5		50,08	50,55	50,55	50,08	53,85	-	X	3,77	3,30	47,24		51
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				54,27	403937	4,5		52,59	52,78	52,78	52,59	57,61	-	X	5,02	4,83	49,84		53
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				55,32	403936	7,5		53,45	53,95	53,95	53,45	58,92	-	X	5,47	4,97	49,79		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				57,23	403937	7,5		55,61	55,82	55,82	55,61	60,30	-	X	4,69	4,48	51,36		55
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				55,60	403935	7,5		53,76	54,21	54,21	53,76	59,31	-	X	5,55	5,10	49,34		53
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				49,86	403985	1,5		48,07	48,35	48,35	48,07	56,20	-	X	8,13	7,85	45,80		49
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				52,82	403984	1,5		51,07	51,38	51,38	51,07	59,00	-	X	7,93	7,62	46,74		50
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				56,47	403984	4,5		54,73	55,05	55,05	54,73	63,12	-	X	8,39	8,07	50,32		54
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				53,47	403985	4,5		51,72	52,04	52,04	51,72	58,05	-	X	6,33	6,01	48,28		51
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				56,81	403985	7,5		55,03	55,46	55,46	55,03	60,73	-	X	5,70	5,27	51,34		54
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				58,11	403984	7,5		56,33	56,74	56,74	56,33	63,18	-	X	6,85	6,44	51,11		54
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				49,53	403936	1,5		47,54	48,00	48,00	48,00	50,42	-	X	2,42	2,42	45,57		48
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				50,59	403937	1,5		48,84	49,08	49,08	48,84	55,69	-	X	6,85	6,61	46,70		50
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				54,27	403937	4,5		52,59	52,78	52,78	52,59	57,61	-	X	5,02	4,83	49,84		53
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				52,03	403936	4,5		50,08	50,55	50,55	50,08	53,85	-	X	3,77	3,30	47,24		51
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				55,32	403936	7,5		53,45	53,95	53,95	53,45	58,92	-	X	5,47	4,97	49,79		54
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				57,23	403937	7,5		55,61	55,82	55,82	55,61	60,30	-	X	4,69	4,48	51,36		55
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				52,34	403939	1,5		50,61	50,89	50,89	50,61	58,25	-	X	7,64	7,36	46,49		50
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				49,60	403940	1,5		47,78	48,06	48,06	48,00	54,09	-	X	6,09	6,03	45,80		49
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				49,57	403938	1,5		47,74	48,10	48,10	48,00	55,49	-	X	7,49	7,39	44,36		47
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				52,76	403938	4,5		50,92	51,28	51,28	50,92	58,68	-	X	7,76	7,40	46,87		51
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				52,48	403940	4,5		50,65	50,97	50,97	50,65	56,19	-	X	5,54	5,22	48,08		51
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				55,66	403939	4,5		53,93	54,24	54,24	53,93	62,22	-	X	8,29	7,98	49,31		53
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				57,82	403939	7,5		56,09	56,46	56,46	56,09	62,63	-	X	6,54	6,17	51,27		54
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				56,57	403940	7,5		54,78	55,17	55,17	54,78	59,80	-	X	5,02	4,63	51,58		55
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				56,60	403938	7,5		54,82	55,16	55,16	54,82	60,89	-	X	6,07	5,73	50,03		53
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				50,59	403937	1,5		48,84	49,08	49,08	48,84	55,69	-	X	6,85	6,61	46,70		50
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				49,53	403936	1,5		47,54	48,00	48,00	48,00	50,42	-	X	2,42	2,42	45,57		48
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				52,03	403936	4,5		50,08	50,55	50,55	50,08	53,85	-	X	3,77	3,30	47,24		51
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				54,27	403937	4,5		52,59	52,78	52,78	52,59	57,61	-	X	5,02	4,83	49,84		53
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				55,32	403936	7,5		53,45	53,95	53,95	53,45	58,92	-	X	5,47	4,97	49,79		54
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				57,23	403937	7,5		55,61	55,82	55,82	55,61	60,30	-	X	4,69	4,48	51,36		55
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				49,60	403940	1,5		47,78	48,06	48,06	48,00	54,09	-	X	6,09	6,03	45,80		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				52,34	403939	1,5		50,61	50,89	50,89	50,61	58,25	-	X	7,64	7,36	46,49		50
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				55,66	403939	4,5		53,93	54,24	54,24	53,93	62,22	-	X	8,29	7,98	49,31		53
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				52,48	403940	4,5		50,65	50,97	50,97	50,65	56,19	-	X	5,54	5,22	48,08		51
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				56,57	403940	7,5		54,78	55,17	55,17	54,78	59,80	-	X	5,02	4,63	51,58		55
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				57,82	403939	7,5		56,09	56,46	56,46	56,09	62,63	-	X	6,54	6,17	51,27		54
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				49,11	403918	1,5		47,35	47,56	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	45,93		48
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				49,52	403917	1,5		47,62	48,00	48,00	48,00	50,49	-	X	2,49	2,49	45,74		48
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				52,48	403918	4,5		50,76	50,97	50,97	50,76	52,22	-		1,46	1,25	48,25		51
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				52,25	403917	4,5		50,37	50,74	50,74	50,37	53,93	-	X	3,56	3,19	47,66		50
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				56,74	403918	7,5		55,10	55,35	55,35	55,10	59,30	-	X	4,20	3,95	50,55		54
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				55,43	403917	7,5		53,62	54,01	54,01	53,62	59,17	-	X	5,55	5,16	49,33		54
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				50,02	403941	1,5		48,14	48,57	48,57	48,14	56,19	-	X	8,05	7,62	44,28		48
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				49,28	403942	1,5		47,31	47,72	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	45,83		48
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				52,70	403943	1,5		50,94	51,26	51,26	50,94	57,69	-	X	6,75	6,43	47,28		50
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				55,60	403943	4,5		53,84	54,20	54,20	53,84	61,32	-	X	7,48	7,12	49,44		53
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				52,36	403942	4,5		50,42	50,84	50,84	50,42	54,20	-	X	3,78	3,36	47,97		51
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				53,02	403941	4,5		51,14	51,58	51,58	51,14	58,99	-	X	7,85	7,41	46,72		51
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				57,79	403943	7,5		56,07	56,43	56,43	56,07	62,38	-	X	6,31	5,95	51,44		55
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				56,23	403941	7,5		54,37	54,82	54,82	54,37	60,93	-	X	6,56	6,11	49,21		53
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				56,08	403942	7,5		54,19	54,72	54,72	54,19	59,50	-	X	5,31	4,78	50,56		54
Vergulden Wagen 15	1111TD	1				49,71	403919	1,5		47,82	48,19	48,19	48,00	50,50	-	X	2,50	2,31	45,96		48
Vergulden Wagen 15	1111TD	1				52,47	403919	4,5		50,61	50,97	50,97	50,61	53,95	-	X	3,34	2,98	47,82		50
Vergulden Wagen 15	1111TD	1				55,37	403919	7,5		53,56	53,96	53,96	53,56	59,33	-	X	5,77	5,37	49,33		54
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				49,28	403942	1,5		47,31	47,72	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	45,83		48
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				52,70	403943	1,5		50,94	51,26	51,26	50,94	57,69	-	X	6,75	6,43	47,28		50
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				52,36	403942	4,5		50,42	50,84	50,84	50,42	54,20	-	X	3,78	3,36	47,97		51
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				55,60	403943	4,5		53,84	54,20	54,20	53,84	61,32	-	X	7,48	7,12	49,44		53
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				56,08	403942	7,5		54,19	54,72	54,72	54,19	59,50	-	X	5,31	4,78	50,56		54
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				57,79	403943	7,5		56,07	56,43	56,43	56,07	62,38	-	X	6,31	5,95	51,44		55
Vergulden Wagen 17	1111TD	1				49,57	403920	1,5		47,71	48,06	48,06	48,00	50,30	-	X	2,30	2,24	45,89		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vergulden Wagen 17	1111TD	1				52,40	403920	4,5		50,58	50,92	50,92	50,58	53,72	-	X	3,14	2,80	47,71		50
Vergulden Wagen 17	1111TD	1				55,34	403920	7,5		53,62	53,95	53,95	53,62	59,37	-	X	5,75	5,42	49,40		54
Vergulden Wagen 19	1111TD	1				50,04	403921	1,5		48,19	48,54	48,54	48,19	51,59	-	X	3,40	3,05	46,20		49
Vergulden Wagen 19	1111TD	1				52,70	403921	4,5		50,88	51,22	51,22	50,88	54,49	-	X	3,61	3,27	48,04		51
Vergulden Wagen 19	1111TD	1				55,55	403921	7,5		53,80	54,16	54,16	53,80	59,95	-	X	6,15	5,79	49,25		54
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				51,09	403947	1,5		49,23	49,59	49,59	49,23	54,46	-	X	5,23	4,87	46,67		49
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				52,15	403948	1,5		50,39	50,68	50,68	50,39	55,34	-	X	4,95	4,66	47,06		50
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				55,30	403948	4,5		53,55	53,88	53,88	53,55	59,89	-	X	6,34	6,01	49,64		53
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				54,24	403947	4,5		52,42	52,77	52,77	52,42	58,05	-	X	5,63	5,28	49,08		52
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				57,48	403948	7,5		55,81	56,12	56,12	55,81	61,72	-	X	5,91	5,60	51,50		55
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				57,29	403947	7,5		55,58	55,91	55,91	55,58	61,29	-	X	5,71	5,38	51,19		55
Vergulden Wagen 21	1111TD	1				50,29	403924	1,5		48,48	48,81	48,81	48,48	50,91	-	X	2,43	2,10	46,32		49
Vergulden Wagen 21	1111TD	1				52,87	403924	4,5		51,06	51,40	51,40	51,06	54,12	-	X	3,06	2,72	47,91		51
Vergulden Wagen 21	1111TD	1				55,49	403924	7,5		53,72	54,09	54,09	53,72	59,97	-	X	6,25	5,88	49,21		54
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				47,11	403950	1,5		45,25	45,57	48,00	48,00	50,84	-	X	2,84	2,84	43,49		47
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				51,19	403949	1,5		49,36	49,69	49,69	49,36	54,84	-	X	5,48	5,15	46,89		50
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				49,96	403950	4,5		48,06	48,45	48,45	48,06	52,75	-	X	4,69	4,30	45,69		49
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				54,57	403949	4,5		52,79	53,11	53,11	52,79	58,00	-	X	5,21	4,89	49,51		52
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				54,56	403950	7,5		52,65	53,12	53,12	52,65	57,89	-	X	5,24	4,77	49,41		53
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				57,44	403949	7,5		55,76	56,07	56,07	55,76	61,31	-	X	5,55	5,24	51,54		55
Vergulden Wagen 23	1111TD	1				50,20	403925	1,5		48,36	48,69	48,69	48,36	51,19	-	X	2,83	2,50	46,32		49
Vergulden Wagen 23	1111TD	1				52,86	403925	4,5		51,05	51,38	51,38	51,05	54,35	-	X	3,30	2,97	47,88		51
Vergulden Wagen 23	1111TD	1				55,52	403925	7,5		53,78	54,12	54,12	53,78	59,98	-	X	6,20	5,86	49,08		54
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				48,69	403951	1,5		46,98	47,16	48,00	48,00	52,03	-	X	4,03	4,03	45,11		48
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				50,38	403952	1,5		48,56	48,90	48,90	48,56	52,67	-	X	4,11	3,77	46,02		49
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				53,49	403952	4,5		51,63	52,05	52,05	51,63	56,47	-	X	4,84	4,42	48,09		51
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				51,44	403951	4,5		49,75	49,95	49,95	49,75	53,63	-	X	3,88	3,68	46,94		50
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				55,91	403951	7,5		54,28	54,52	54,52	54,28	59,09	-	X	4,81	4,57	49,89		54
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				56,29	403952	7,5		54,50	54,92	54,92	54,50	60,36	-	X	5,86	5,44	49,40		54
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				50,11	403926	1,5		48,25	48,59	48,59	48,25	50,77	-	X	2,52	2,18	46,29		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				48,01	403927	1,5		46,05	46,50	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	43,84		47
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				52,75	403926	4,5		50,93	51,27	51,27	50,93	54,09	-	X	3,16	2,82	47,83		51
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				50,35	403927	4,5		48,41	48,87	48,87	48,41	52,75	-	X	4,34	3,88	45,40		49
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				55,63	403926	7,5		53,89	54,23	54,23	53,89	60,04	-	X	6,15	5,81	49,27		54
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				53,38	403927	7,5		51,36	51,98	51,98	51,36	57,88	-	X	6,52	5,90	47,94		52
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				50,03	403953	1,5		48,14	48,53	48,53	48,14	50,77	-	X	2,63	2,24	45,93		48
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				46,80	403954	1,5		44,89	45,20	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	43,52		46
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				49,62	403954	4,5		47,72	48,09	48,09	48,00	49,95	-	X	1,95	1,86	45,43		48
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				53,18	403953	4,5		51,31	51,73	51,73	51,31	55,56	-	X	4,25	3,83	48,00		51
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				55,98	403953	7,5		54,21	54,61	54,61	54,21	59,94	-	X	5,73	5,33	49,42		54
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				53,93	403954	7,5		52,06	52,50	52,50	52,06	56,95	-	X	4,89	4,45	48,64		52
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				48,34	403929	1,5		46,44	46,84	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,77		47
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				48,35	403928	1,5		46,55	46,80	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,91		47
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				51,02	403929	4,5		49,17	49,54	49,54	49,17	53,60	-	X	4,43	4,06	46,77		50
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				50,96	403928	4,5		49,19	49,46	49,46	49,19	51,84	-	X	2,65	2,38	46,43		49
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				54,50	403928	7,5		52,77	53,09	53,09	52,77	58,60	-	X	5,83	5,51	48,57		53
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				54,98	403929	7,5		53,24	53,60	53,60	53,24	58,53	-	X	5,29	4,93	49,56		53
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				48,72	403955	1,5		46,89	47,18	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	45,50		47
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				48,22	403956	1,5		46,51	46,68	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	44,93		47
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				50,55	403956	4,5		48,88	49,05	49,05	48,88	51,01	-	X	2,13	1,96	46,33		49
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				51,82	403955	4,5		50,00	50,33	50,33	50,00	52,69	-	X	2,69	2,36	47,33		50
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				54,86	403956	7,5		53,25	53,47	53,47	53,25	57,64	-	X	4,39	4,17	48,99		53
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				55,19	403955	7,5		53,49	53,80	53,80	53,49	59,22	-	X	5,73	5,42	48,90		53
Vergulden Wagen 29	1111TD	1				49,29	403930	1,5		47,50	47,74	48,00	48,00	48,99	-		0,99	0,99	45,80		48
Vergulden Wagen 29	1111TD	1				51,89	403930	4,5		50,13	50,39	50,39	50,13	52,39	-	X	2,26	2,00	47,48		50
Vergulden Wagen 29	1111TD	1				54,97	403930	7,5		53,28	53,58	53,58	53,28	59,36	-	X	6,08	5,78	48,74		54
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				45,36	403958	1,5		43,41	43,82	48,00	48,00	44,65	-		-3,35	-3,35	42,30		45
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				48,73	403957	1,5		46,87	47,22	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	45,30		47
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				48,66	403958	4,5		46,67	47,15	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	44,79		48
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				51,93	403957	4,5		50,05	50,44	50,44	50,05	53,38	-	X	3,33	2,94	47,37		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				53,51	403958	7,5		51,61	52,06	52,06	51,61	56,08	-	X	4,47	4,02	48,48		52
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				55,01	403957	7,5		53,23	53,59	53,59	53,23	59,14	-	X	5,91	5,55	49,18		53
Vergulden Wagen 31	1111TD	1				49,59	403931	1,5		47,79	48,04	48,04	48,00	49,06	-		1,06	1,02	46,06		48
Vergulden Wagen 31	1111TD	1				52,17	403931	4,5		50,41	50,67	50,67	50,41	52,70	-	X	2,29	2,03	47,62		50
Vergulden Wagen 31	1111TD	1				55,12	403931	7,5		53,47	53,74	53,74	53,47	59,57	-	X	6,10	5,83	48,62		54
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				47,36	403959	1,5		45,66	45,83	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	44,38		47
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				48,57	403960	1,5		46,65	47,07	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	45,13		47
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				50,53	403959	4,5		48,90	49,08	49,08	48,90	50,87	-	X	1,97	1,79	46,45		49
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				51,95	403960	4,5		50,02	50,48	50,48	50,02	52,97	-	X	2,95	2,49	47,44		50
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				55,47	403960	7,5		53,67	54,06	54,06	53,67	58,96	-	X	5,29	4,90	49,68		53
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				54,89	403959	7,5		53,27	53,52	53,52	53,27	56,77	-	X	3,50	3,25	49,42		53
Vergulden Wagen 33	1111TD	1				49,46	403932	1,5		47,64	47,91	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	45,92		48
Vergulden Wagen 33	1111TD	1				52,07	403932	4,5		50,30	50,57	50,57	50,30	52,49	-	X	2,19	1,92	47,54		50
Vergulden Wagen 33	1111TD	1				55,05	403932	7,5		53,38	53,66	53,66	53,38	59,34	-	X	5,96	5,68	48,56		54
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				47,21	403962	1,5		45,28	45,70	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	43,49		46
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				48,56	403961	1,5		46,62	47,07	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	44,92		47
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				51,86	403961	4,5		49,93	50,39	50,39	49,93	52,80	-	X	2,87	2,41	47,16		50
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				50,09	403962	4,5		48,15	48,62	48,62	48,15	51,94	-	X	3,79	3,32	45,32		49
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				52,99	403962	7,5		51,08	51,57	51,57	51,08	57,07	-	X	5,99	5,50	47,39		52
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				55,11	403961	7,5		53,26	53,72	53,72	53,26	58,83	-	X	5,57	5,11	48,88		53
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				49,58	403934	1,5		47,79	48,04	48,04	48,00	48,98	-		0,98	0,94	46,07		48
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				48,29	403933	1,5		46,39	46,74	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,77		47
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				52,14	403934	4,5		50,37	50,64	50,64	50,37	52,65	-	X	2,28	2,01	47,66		50
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				51,10	403933	4,5		49,24	49,59	49,59	49,24	51,73	-	X	2,49	2,14	46,91		50
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				55,03	403933	7,5		53,20	53,64	53,64	53,20	58,27	-	X	5,07	4,63	49,94		54
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				55,32	403934	7,5		53,66	53,94	53,94	53,66	59,41	-	X	5,75	5,47	48,58		54
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				47,30	403963	1,5		45,44	45,77	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,25		46
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				48,86	403964	1,5		47,03	47,34	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	44,90		48
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				50,60	403963	4,5		48,75	49,09	49,09	48,75	51,23	-	X	2,48	2,14	46,51		49
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				51,21	403964	4,5		49,43	49,76	49,76	49,43	53,31	-	X	3,88	3,55	46,74		50



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				54,90	403964	7,5		53,19	53,51	53,51	53,19	58,09	-	X	4,90	4,58	49,79		54
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				54,20	403963	7,5		52,45	52,79	52,79	52,45	57,54	-	X	5,09	4,75	48,26		52
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				48,04	403965	1,5		46,12	46,53	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	44,87		47
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				47,84	403966	1,5		45,96	46,31	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	43,98		46
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				51,27	403965	4,5		49,37	49,79	49,79	49,37	52,22	-	X	2,85	2,43	47,07		50
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				50,71	403966	4,5		48,84	49,18	49,18	48,84	53,59	-	X	4,75	4,41	46,80		50
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				54,55	403965	7,5		52,80	53,17	53,17	52,80	58,29	-	X	5,49	5,12	48,46		53
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				54,18	403966	7,5		52,31	52,74	52,74	52,31	57,07	-	X	4,76	4,33	49,24		53
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				48,97	403969	1,5		47,05	47,47	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	45,20		47
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				48,53	403970	1,5		46,71	47,01	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	45,23		48
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				51,95	403969	4,5		50,03	50,47	50,47	50,03	52,73	-	X	2,70	2,26	47,39		50
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				51,49	403970	4,5		49,73	50,04	50,04	49,73	52,90	-	X	3,17	2,86	47,53		50
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				55,37	403969	7,5		53,58	53,96	53,96	53,58	59,12	-	X	5,54	5,16	49,85		53
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				54,84	403970	7,5		53,13	53,44	53,44	53,13	57,83	-	X	4,70	4,39	49,66		53
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				48,37	403971	1,5		46,48	46,87	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	44,18		47
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				49,15	403972	1,5		47,28	47,64	48,00	48,00	49,54	-	X	1,54	1,54	45,44		48
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				50,84	403971	4,5		48,96	49,37	49,37	48,96	53,45	-	X	4,49	4,08	45,94		49
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				52,10	403972	4,5		50,23	50,61	50,61	50,23	52,79	-	X	2,56	2,18	47,55		50
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				53,26	403971	7,5		51,44	51,87	51,87	51,44	57,99	-	X	6,55	6,12	47,71		52
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				55,64	403972	7,5		53,87	54,23	54,23	53,87	59,46	-	X	5,59	5,23	50,05		53
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				49,42	403974	1,5		47,56	47,92	48,00	48,00	50,48	-	X	2,48	2,48	45,10		48
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				47,76	403973	1,5		45,94	46,21	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,37		47
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				50,56	403973	4,5		48,76	49,06	49,06	48,76	51,37	-	X	2,61	2,31	46,26		49
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				52,09	403974	4,5		50,35	50,67	50,67	50,35	54,90	-	X	4,55	4,23	47,49		51
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				53,92	403973	7,5		52,20	52,52	52,52	52,20	57,71	-	X	5,51	5,19	48,04		53
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				53,92	403974	7,5		52,18	52,54	52,54	52,18	57,40	-	X	5,22	4,86	48,94		53
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				48,61	403975	1,5		46,76	47,07	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,31		48
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				47,14	403976	1,5		45,28	45,58	48,00	48,00	47,57	-		-0,43	-0,43	43,37		46
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				51,54	403975	4,5		49,71	50,04	50,04	49,71	52,03	-	X	2,32	1,99	47,28		50
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				49,50	403976	4,5		47,69	48,01	48,01	48,00	51,09	-	X	3,09	3,08	44,94		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				55,01	403975	7,5		53,29	53,62	53,62	53,29	58,58	-	X	5,29	4,96	49,45		53
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				53,37	403976	7,5		51,51	51,96	51,96	51,51	56,87	-	X	5,36	4,91	47,72		53
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				47,50	403977	1,5		45,66	45,98	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	43,83		47
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				49,00	403978	1,5		47,16	47,48	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	45,63		48
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				49,63	403977	4,5		47,89	48,19	48,19	48,00	53,00	-	X	5,00	4,81	45,67		50
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				51,89	403978	4,5		50,07	50,41	50,41	50,07	52,54	-	X	2,47	2,13	47,38		50
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				55,07	403978	7,5		53,32	53,69	53,69	53,32	59,04	-	X	5,72	5,35	49,04		53
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				52,85	403977	7,5		51,14	51,45	51,45	51,14	55,26	-	X	4,12	3,81	47,76		52
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				50,02	403979	1,5		48,15	48,52	48,52	48,15	50,65	-	X	2,50	2,13	45,75		48
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				49,11	403980	1,5		47,25	47,61	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	45,48		48
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				53,26	403979	4,5		51,47	51,84	51,84	51,47	55,24	-	X	3,77	3,40	48,29		51
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				51,83	403980	4,5		49,98	50,36	50,36	49,98	52,74	-	X	2,76	2,38	47,20		50
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				54,60	403979	7,5		52,79	53,23	53,23	52,79	59,05	-	X	6,26	5,82	49,14		54
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				55,08	403980	7,5		53,31	53,71	53,71	53,31	58,93	-	X	5,62	5,22	49,00		53
Vierhuysen 1	1111SB	1				48,59	403986	1,5		46,92	47,12	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	43,60		49
Vierhuysen 1	1111SB	1				45,96	403987	1,5		44,34	44,52	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	39,58		48
Vierhuysen 1	1111SB	1				51,77	403986	4,5		50,06	50,24	50,24	50,06	53,55	-	X	3,49	3,31	46,58		52
Vierhuysen 1	1111SB	1				49,54	403987	4,5		47,86	48,02	48,02	48,00	52,06	-	X	4,06	4,04	43,83		50
Vierhuysen 1	1111SB	1				52,57	403986	7,5		50,90	51,15	51,15	50,90	55,65	-	X	4,75	4,50	48,04		53
Vierhuysen 1	1111SB	1				48,49	403987	7,5		46,82	47,06	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	44,56		51
Vierhuysen 2	1111SC	1				44,50	404045	1,5		42,65	42,87	48,00	48,00	44,69	-		-3,31	-3,31	42,00		48
Vierhuysen 2	1111SC	1				43,11	404046	1,5		41,34	41,56	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	40,05		47
Vierhuysen 2	1111SC	1				45,71	404046	4,5		43,93	44,16	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	43,17		49
Vierhuysen 2	1111SC	1				47,87	404045	4,5		46,05	46,28	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	44,92		50
Vierhuysen 2	1111SC	1				49,57	404046	7,5		47,89	48,16	48,16	48,00	51,38	-	X	3,38	3,22	45,88		51
Vierhuysen 2	1111SC	1				51,87	404045	7,5		50,17	50,46	50,46	50,17	54,17	-	X	4,00	3,71	47,60		53
Vierhuysen 3	1111SB	1				45,92	404013	1,5		44,27	44,46	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	39,67		48
Vierhuysen 3	1111SB	1				49,40	404013	4,5		47,73	47,87	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	43,86		50
Vierhuysen 3	1111SB	1				48,20	404013	7,5		46,54	46,76	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	44,65		51
Vierhuysen 4	1111SC	1				43,88	404069	1,5		42,17	42,38	48,00	48,00	45,12	-		-2,88	-2,88	40,40		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vierhuysen 4	1111SC	1				38,22	404068	1,5		36,12	36,47	48,00	48,00	38,90	-		-9,10	-9,10	35,48		45
Vierhuysen 4	1111SC	1				41,46	404068	4,5		39,49	39,73	48,00	48,00	41,94	-		-6,06	-6,06	37,80		47
Vierhuysen 4	1111SC	1				47,07	404069	4,5		45,36	45,56	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	43,89		48
Vierhuysen 4	1111SC	1				50,37	404069	7,5		48,68	48,97	48,97	48,68	52,21	-	X	3,53	3,24	46,38		51
Vierhuysen 4	1111SC	1				44,58	404068	7,5		42,85	43,13	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	40,02		51
Vierhuysen 5	1111SB	1				45,59	404027	1,5		43,99	44,15	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	39,79		49
Vierhuysen 5	1111SB	1				41,54	404026	1,5		39,75	39,92	48,00	48,00	41,55	-		-6,45	-6,45	38,55		47
Vierhuysen 5	1111SB	1				48,80	404027	4,5		47,19	47,31	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	43,83		51
Vierhuysen 5	1111SB	1				47,05	404026	4,5		45,30	45,45	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	42,30		50
Vierhuysen 5	1111SB	1				47,99	404027	7,5		46,39	46,55	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	44,58		51
Vierhuysen 5	1111SB	1				50,02	404026	7,5		48,32	48,55	48,55	48,32	51,29	-	X	2,97	2,74	45,67		52
Vierhuysen 6	1111SC	1				42,11	404084	1,5		40,18	40,55	48,00	48,00	42,24	-		-5,76	-5,76	39,51		45
Vierhuysen 6	1111SC	1				38,24	404085	1,5		36,19	36,65	48,00	48,00	37,66	-		-10,34	-10,34	35,67		42
Vierhuysen 6	1111SC	1				42,17	404085	4,5		40,17	40,60	48,00	48,00	41,66	-		-6,34	-6,34	38,57		45
Vierhuysen 6	1111SC	1				45,76	404084	4,5		43,82	44,21	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	43,04		48
Vierhuysen 6	1111SC	1				51,27	404084	7,5		49,44	49,85	49,85	49,44	52,84	-	X	3,40	2,99	47,21		52
Vierhuysen 6	1111SC	1				47,05	404085	7,5		45,20	45,70	48,00	48,00	48,86	-		0,86	0,86	42,94		49
Vierhuysen 7	1111SB	1				45,75	404028	1,5		44,13	44,30	48,00	48,00	48,66	-		0,66	0,66	39,88		49
Vierhuysen 7	1111SB	1				48,74	404028	4,5		47,07	47,21	48,00	48,00	50,80	-	X	2,80	2,80	43,69		51
Vierhuysen 7	1111SB	1				48,13	404028	7,5		46,54	46,71	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	44,52		51
Vierhuysen 8	1111SC	1				39,45	404086	1,5		37,53	37,87	48,00	48,00	38,87	-		-9,13	-9,13	36,65		42
Vierhuysen 8	1111SC	1				43,28	404086	4,5		41,36	41,72	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,50		45
Vierhuysen 8	1111SC	1				47,53	404086	7,5		45,74	46,17	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	43,31		49
Vierhuysen 9	1111SB	1				38,65	404029	1,5		36,72	37,10	48,00	48,00	40,45	-		-7,55	-7,55	34,25		48
Vierhuysen 9	1111SB	1				45,40	404031	1,5		43,59	43,87	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	42,12		46
Vierhuysen 9	1111SB	1				40,88	404030	1,5		39,01	39,31	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	37,91		48
Vierhuysen 9	1111SB	1				48,07	404031	4,5		46,26	46,55	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,44		49
Vierhuysen 9	1111SB	1				44,87	404030	4,5		43,01	43,22	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	41,38		50
Vierhuysen 9	1111SB	1				43,68	404029	4,5		41,71	41,89	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	37,96		50
Vierhuysen 9	1111SB	1				51,68	404031	7,5		49,93	50,24	50,24	49,93	54,84	-	X	4,91	4,60	47,10		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vierhuysen 9	1111SB	1				48,36	404030	7,5		46,62	46,88	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	44,47		52
Vierhuysen 9	1111SB	1				41,60	404029	7,5		39,90	40,17	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	38,01		50
Vierhuysen 10	1111SC	1				45,67	404034	1,5		43,75	44,06	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	43,16		47
Vierhuysen 10	1111SC	1				44,42	404033	1,5		42,56	42,88	48,00	48,00	43,85	-		-4,15	-4,15	41,66		45
Vierhuysen 10	1111SC	1				39,91	404032	1,5		38,05	38,39	48,00	48,00	39,42	-		-8,58	-8,58	35,91		42
Vierhuysen 10	1111SC	1				47,72	404033	4,5		45,86	46,22	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,76		47
Vierhuysen 10	1111SC	1				42,99	404032	4,5		41,13	41,52	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	38,28		45
Vierhuysen 10	1111SC	1				48,95	404034	4,5		47,08	47,40	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	45,37		50
Vierhuysen 10	1111SC	1				53,18	404034	7,5		51,42	51,81	51,81	51,42	56,21	-	X	4,79	4,40	48,22		54
Vierhuysen 10	1111SC	1				51,50	404033	7,5		49,68	50,12	50,12	49,68	55,11	-	X	5,43	4,99	46,36		51
Vierhuysen 10	1111SC	1				46,49	404032	7,5		44,63	45,14	48,00	48,00	50,55	-	X	2,55	2,55	40,82		48
Vierhuysen 11	1111SB	1				44,86	403988	1,5		42,92	43,30	48,00	48,00	45,19	-		-2,81	-2,81	41,99		46
Vierhuysen 11	1111SB	1				38,13	403989	1,5		36,18	36,59	48,00	48,00	40,61	-		-7,39	-7,39	34,42		48
Vierhuysen 11	1111SB	1				47,91	403988	4,5		45,99	46,38	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	44,14		49
Vierhuysen 11	1111SB	1				42,53	403989	4,5		40,64	40,80	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	37,63		50
Vierhuysen 11	1111SB	1				41,94	403989	7,5		40,38	40,55	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	37,91		50
Vierhuysen 11	1111SB	1				51,42	403988	7,5		49,58	49,99	49,99	49,58	54,54	-	X	4,96	4,55	46,23		52
Vierhuysen 12	1111SC	1				45,54	404036	1,5		43,68	43,93	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	43,08		47
Vierhuysen 12	1111SC	1				40,57	404035	1,5		38,79	39,02	48,00	48,00	40,46	-		-7,54	-7,54	37,26		43
Vierhuysen 12	1111SC	1				43,51	404035	4,5		41,76	42,01	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	39,58		45
Vierhuysen 12	1111SC	1				48,85	404036	4,5		47,03	47,31	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	45,37		50
Vierhuysen 12	1111SC	1				47,89	404035	7,5		46,20	46,51	48,00	48,00	51,16	-	X	3,16	3,16	42,97		48
Vierhuysen 12	1111SC	1				53,46	404036	7,5		51,75	52,08	52,08	51,75	55,93	-	X	4,18	3,85	48,90		54
Vierhuysen 13	1111SB	1				37,66	403992	1,5		35,90	36,18	48,00	48,00	40,05	-		-7,95	-7,95	33,78		48
Vierhuysen 13	1111SB	1				45,16	403990	1,5		43,27	43,56	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	42,47		46
Vierhuysen 13	1111SB	1				39,51	403991	1,5		37,54	37,96	48,00	48,00	38,95	-		-9,05	-9,05	37,27		43
Vierhuysen 13	1111SB	1				40,12	403992	4,5		38,34	38,51	48,00	48,00	41,63	-		-6,37	-6,37	36,00		49
Vierhuysen 13	1111SB	1				43,12	403991	4,5		41,17	41,58	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	40,26		46
Vierhuysen 13	1111SB	1				48,43	403990	4,5		46,55	46,89	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,46		49
Vierhuysen 13	1111SB	1				48,44	403991	7,5		46,51	47,00	48,00	48,00	50,62	-	X	2,62	2,62	43,76		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vierhuysen 13	1111SB	1				51,66	403990	7,5		49,87	50,27	50,27	49,87	54,91	-	X	5,04	4,64	46,63		52
Vierhuysen 13	1111SB	1				42,41	403992	7,5		40,93	41,09	48,00	48,00	43,28	-		-4,72	-4,72	37,56		50
Vierhuysen 14	1111SC	1				39,99	404039	1,5		38,20	38,42	48,00	48,00	39,29	-		-8,71	-8,71	36,54		43
Vierhuysen 14	1111SC	1				43,73	404038	1,5		41,88	42,16	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,26		45
Vierhuysen 14	1111SC	1				44,59	404037	1,5		42,71	42,97	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	42,15		47
Vierhuysen 14	1111SC	1				47,10	404038	4,5		45,29	45,60	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	43,85		48
Vierhuysen 14	1111SC	1				47,98	404037	4,5		46,16	46,43	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	44,80		49
Vierhuysen 14	1111SC	1				43,04	404039	4,5		41,34	41,57	48,00	48,00	43,32	-		-4,68	-4,68	38,63		45
Vierhuysen 14	1111SC	1				46,22	404039	7,5		44,50	44,90	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	40,56		48
Vierhuysen 14	1111SC	1				52,43	404037	7,5		50,68	51,01	51,01	50,68	54,73	-	X	4,05	3,72	48,29		53
Vierhuysen 14	1111SC	1				52,09	404038	7,5		50,33	50,70	50,70	50,33	54,30	-	X	3,97	3,60	47,55		51
Vierhuysen 15	1111SB	1				45,05	403993	1,5		43,18	43,44	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	42,32		46
Vierhuysen 15	1111SB	1				37,54	403994	1,5		35,90	36,04	48,00	48,00	40,08	-		-7,92	-7,92	34,42		48
Vierhuysen 15	1111SB	1				42,41	403994	4,5		40,56	40,69	48,00	48,00	42,17	-		-5,83	-5,83	36,99		49
Vierhuysen 15	1111SB	1				48,28	403993	4,5		46,44	46,75	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,32		49
Vierhuysen 15	1111SB	1				43,10	403994	7,5		41,70	41,81	48,00	48,00	43,76	-		-4,24	-4,24	38,28		50
Vierhuysen 15	1111SB	1				51,48	403993	7,5		49,72	50,09	50,09	49,72	54,59	-	X	4,87	4,50	46,32		53
Vierhuysen 16	1111SC	1				39,86	404041	1,5		38,07	38,28	48,00	48,00	39,30	-		-8,70	-8,70	36,30		42
Vierhuysen 16	1111SC	1				45,07	404040	1,5		43,14	43,46	48,00	48,00	44,55	-		-3,45	-3,45	42,39		47
Vierhuysen 16	1111SC	1				42,63	404041	4,5		40,90	41,15	48,00	48,00	43,80	-		-4,20	-4,20	38,03		45
Vierhuysen 16	1111SC	1				48,38	404040	4,5		46,49	46,84	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	44,97		49
Vierhuysen 16	1111SC	1				45,18	404041	7,5		43,59	43,85	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	39,44		48
Vierhuysen 16	1111SC	1				52,84	404040	7,5		51,06	51,43	51,43	51,06	55,25	-	X	4,19	3,82	48,61		53
Vierhuysen 17	1111SB	1				39,95	403997	1,5		38,06	38,40	48,00	48,00	39,40	-		-8,60	-8,60	37,46		44
Vierhuysen 17	1111SB	1				45,40	403996	1,5		43,54	43,79	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	42,91		47
Vierhuysen 17	1111SB	1				32,75	403995	1,5		31,24	31,37	48,00	48,00	35,20	-		-12,80	-12,80	29,40		44
Vierhuysen 17	1111SB	1				33,51	403995	4,5		31,93	32,05	48,00	48,00	36,84	-		-11,16	-11,16	30,59		46
Vierhuysen 17	1111SB	1				49,10	403996	4,5		47,30	47,56	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,59		50
Vierhuysen 17	1111SB	1				43,66	403997	4,5		41,72	42,13	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	40,09		47
Vierhuysen 17	1111SB	1				47,91	403997	7,5		45,97	46,51	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	42,69		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vierhuysen 17	1111SB	1				36,26	403995	7,5		34,84	34,99	48,00	48,00	36,61	-		-11,39	-11,39	31,59		47
Vierhuysen 17	1111SB	1				52,39	403996	7,5		50,64	51,00	51,00	50,64	54,99	-	X	4,35	3,99	47,91		53
Vierhuysen 18	1111SC	1				39,84	404044	1,5		37,87	38,29	48,00	48,00	39,87	-		-8,13	-8,13	36,08		43
Vierhuysen 18	1111SC	1				44,54	404042	1,5		42,69	42,92	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,81		47
Vierhuysen 18	1111SC	1				43,26	404043	1,5		41,26	41,68	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	40,78		45
Vierhuysen 18	1111SC	1				46,74	404043	4,5		44,84	45,21	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,66		48
Vierhuysen 18	1111SC	1				42,82	404044	4,5		40,95	41,36	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	38,57		45
Vierhuysen 18	1111SC	1				47,82	404042	4,5		46,01	46,25	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	44,36		49
Vierhuysen 18	1111SC	1				52,48	404042	7,5		50,78	51,04	51,04	50,78	54,68	-	X	3,90	3,64	48,14		53
Vierhuysen 18	1111SC	1				51,86	404043	7,5		50,07	50,42	50,42	50,07	54,04	-	X	3,97	3,62	47,61		51
Vierhuysen 18	1111SC	1				45,74	404044	7,5		43,98	44,41	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	40,46		48
Vierhuysen 19	1111SB	1				45,33	403998	1,5		43,48	43,71	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	42,81		47
Vierhuysen 19	1111SB	1				32,94	403999	1,5		31,41	31,58	48,00	48,00	35,52	-		-12,48	-12,48	29,85		44
Vierhuysen 19	1111SB	1				33,68	403999	4,5		32,07	32,25	48,00	48,00	36,66	-		-11,34	-11,34	29,86		46
Vierhuysen 19	1111SB	1				48,46	403998	4,5		46,64	46,90	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	44,90		49
Vierhuysen 19	1111SB	1				52,16	403998	7,5		50,44	50,76	50,76	50,44	54,84	-	X	4,40	4,08	47,63		53
Vierhuysen 19	1111SB	1				36,37	403999	7,5		34,88	35,10	48,00	48,00	36,39	-		-11,61	-11,61	30,85		47
Vierhuysen 20	1111SC	1				44,64	404048	1,5		42,78	43,03	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	41,98		47
Vierhuysen 20	1111SC	1				39,76	404047	1,5		37,92	38,18	48,00	48,00	39,17	-		-8,83	-8,83	36,30		43
Vierhuysen 20	1111SC	1				47,88	404048	4,5		46,05	46,32	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,55		49
Vierhuysen 20	1111SC	1				42,94	404047	4,5		41,11	41,43	48,00	48,00	43,34	-		-4,66	-4,66	38,70		45
Vierhuysen 20	1111SC	1				46,05	404047	7,5		44,38	44,67	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	41,54		49
Vierhuysen 20	1111SC	1				52,59	404048	7,5		50,86	51,17	51,17	50,86	54,96	-	X	4,10	3,79	48,35		53
Vierhuysen 21	1111SB	1				44,64	404002	1,5		42,75	43,01	48,00	48,00	44,24	-		-3,76	-3,76	42,21		46
Vierhuysen 21	1111SB	1				31,87	404001	1,5		30,27	30,46	48,00	48,00	33,79	-		-14,21	-14,21	30,30		43
Vierhuysen 21	1111SB	1				41,10	404000	1,5		39,26	39,53	48,00	48,00	40,71	-		-7,29	-7,29	39,03		43
Vierhuysen 21	1111SB	1				44,63	404000	4,5		42,83	43,10	48,00	48,00	44,42	-		-3,58	-3,58	41,61		46
Vierhuysen 21	1111SB	1				33,15	404001	4,5		31,55	31,70	48,00	48,00	35,15	-		-12,85	-12,85	30,87		46
Vierhuysen 21	1111SB	1				48,12	404002	4,5		46,28	46,55	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	44,84		49
Vierhuysen 21	1111SB	1				49,32	404000	7,5		47,55	47,91	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	44,63		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vierhuysen 21	1111SB	1				37,36	404001	7,5		35,95	36,15	48,00	48,00	37,06	-		-10,94	-10,94	32,10		46
Vierhuysen 21	1111SB	1				52,44	404002	7,5		50,71	51,04	51,04	50,71	54,54	-	X	3,83	3,50	48,21		53
Vierhuysen 22	1111SC	1				38,71	404049	1,5		36,86	37,14	48,00	48,00	37,98	-		-10,02	-10,02	35,38		44
Vierhuysen 22	1111SC	1				43,85	404050	1,5		41,97	42,22	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,34		47
Vierhuysen 22	1111SC	1				42,19	404051	1,5		40,30	40,59	48,00	48,00	41,58	-		-6,42	-6,42	40,11		44
Vierhuysen 22	1111SC	1				45,96	404051	4,5		44,08	44,39	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	43,03		47
Vierhuysen 22	1111SC	1				41,69	404049	4,5		39,89	40,21	48,00	48,00	41,61	-		-6,39	-6,39	37,00		46
Vierhuysen 22	1111SC	1				47,22	404050	4,5		45,40	45,65	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,94		49
Vierhuysen 22	1111SC	1				45,05	404049	7,5		43,36	43,73	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	38,50		49
Vierhuysen 22	1111SC	1				51,42	404051	7,5		49,66	49,95	49,95	49,66	53,42	-	X	3,76	3,47	47,47		51
Vierhuysen 22	1111SC	1				51,72	404050	7,5		49,99	50,29	50,29	49,99	54,08	-	X	4,09	3,79	47,60		53
Vierhuysen 23	1111SB	1				32,81	404004	1,5		31,18	31,43	48,00	48,00	35,09	-		-12,91	-12,91	30,11		43
Vierhuysen 23	1111SB	1				44,32	404003	1,5		42,46	42,69	48,00	48,00	43,90	-		-4,10	-4,10	41,78		46
Vierhuysen 23	1111SB	1				33,79	404004	4,5		32,10	32,36	48,00	48,00	35,56	-		-12,44	-12,44	30,44		46
Vierhuysen 23	1111SB	1				47,83	404003	4,5		46,03	46,27	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	44,57		49
Vierhuysen 23	1111SB	1				35,73	404004	7,5		34,15	34,47	48,00	48,00	36,87	-		-11,13	-11,13	31,00		46
Vierhuysen 23	1111SB	1				51,92	404003	7,5		50,21	50,50	50,50	50,21	54,00	-	X	3,79	3,50	47,55		53
Vierhuysen 24	1111SC	1				44,20	404052	1,5		42,34	42,58	48,00	48,00	43,83	-		-4,17	-4,17	41,62		47
Vierhuysen 24	1111SC	1				39,36	404053	1,5		37,50	37,73	48,00	48,00	38,56	-		-9,44	-9,44	35,64		43
Vierhuysen 24	1111SC	1				47,56	404052	4,5		45,73	46,00	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,22		49
Vierhuysen 24	1111SC	1				41,95	404053	4,5		40,15	40,41	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	37,25		45
Vierhuysen 24	1111SC	1				52,44	404052	7,5		50,74	50,99	50,99	50,74	54,32	-	X	3,58	3,33	48,41		53
Vierhuysen 24	1111SC	1				45,13	404053	7,5		43,53	43,71	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	40,78		49
Vierhuysen 25	1111SB	1				30,14	404005	1,5		28,55	28,64	48,00	48,00	32,25	-		-15,75	-15,75	26,16		44
Vierhuysen 25	1111SB	1				40,04	404006	1,5		38,09	38,47	48,00	48,00	40,32	-		-7,68	-7,68	38,11		43
Vierhuysen 25	1111SB	1				44,52	404007	1,5		42,51	42,92	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	41,55		47
Vierhuysen 25	1111SB	1				47,63	404007	4,5		45,73	46,07	48,00	48,00	48,70	-		0,70	0,70	44,17		50
Vierhuysen 25	1111SB	1				31,89	404005	4,5		30,19	30,47	48,00	48,00	33,61	-		-14,39	-14,39	27,88		46
Vierhuysen 25	1111SB	1				43,89	404006	4,5		41,97	42,31	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	41,24		45
Vierhuysen 25	1111SB	1				32,15	404005	7,5		30,50	30,78	48,00	48,00	34,27	-		-13,73	-13,73	28,83		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vierhuysen 25	1111SB	1				52,03	404007	7,5		50,27	50,60	50,60	50,27	53,97	-	X	3,70	3,37	47,64		53
Vierhuysen 25	1111SB	1				49,10	404006	7,5		47,25	47,66	48,00	48,00	50,02	-	X	2,02	2,02	44,73		49
Vierhuysen 26	1111SC	1				38,46	404055	1,5		36,57	36,85	48,00	48,00	38,01	-		-9,99	-9,99	35,14		43
Vierhuysen 26	1111SC	1				43,50	404054	1,5		41,69	41,91	48,00	48,00	43,13	-		-4,87	-4,87	40,66		45
Vierhuysen 26	1111SC	1				46,95	404054	4,5		45,14	45,38	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	42,93		48
Vierhuysen 26	1111SC	1				43,05	404055	4,5		41,15	41,39	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	37,26		45
Vierhuysen 26	1111SC	1				50,68	404054	7,5		49,00	49,21	49,21	49,00	53,81	-	X	4,81	4,60	46,31		51
Vierhuysen 26	1111SC	1				44,80	404055	7,5		43,18	43,40	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	39,89		49
Vierhuysen 27	1111SB	1				44,10	404008	1,5		42,17	42,49	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,41		47
Vierhuysen 27	1111SB	1				30,17	404009	1,5		28,35	28,68	48,00	48,00	32,69	-		-15,31	-15,31	26,56		44
Vierhuysen 27	1111SB	1				47,40	404008	4,5		45,54	45,84	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	44,12		49
Vierhuysen 27	1111SB	1				31,54	404009	4,5		29,83	30,09	48,00	48,00	33,86	-		-14,14	-14,14	27,63		46
Vierhuysen 27	1111SB	1				32,32	404009	7,5		30,65	30,90	48,00	48,00	34,89	-		-13,11	-13,11	29,15		46
Vierhuysen 27	1111SB	1				51,76	404008	7,5		49,99	50,32	50,32	49,99	53,69	-	X	3,70	3,37	47,44		53
Vierhuysen 28	1111SC	1				41,62	404056	1,5		39,75	39,96	48,00	48,00	41,28	-		-6,72	-6,72	38,96		44
Vierhuysen 28	1111SC	1				43,24	404057	1,5		41,44	41,62	48,00	48,00	42,63	-		-5,37	-5,37	40,64		45
Vierhuysen 28	1111SC	1				46,21	404057	4,5		44,47	44,68	48,00	48,00	46,30	-		-1,70	-1,70	42,75		47
Vierhuysen 28	1111SC	1				44,36	404056	4,5		42,58	42,80	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	41,18		47
Vierhuysen 28	1111SC	1				50,50	404057	7,5		48,85	49,03	49,03	48,85	53,45	-	X	4,60	4,42	46,47		51
Vierhuysen 28	1111SC	1				49,21	404056	7,5		47,52	47,79	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	45,48		52
Vierhuysen 29	1111SB	1				29,77	404012	1,5		28,04	28,27	48,00	48,00	33,04	-		-14,96	-14,96	25,67		44
Vierhuysen 29	1111SB	1				43,82	404011	1,5		41,96	42,20	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	41,42		46
Vierhuysen 29	1111SB	1				40,50	404010	1,5		38,61	38,93	48,00	48,00	39,84	-		-8,16	-8,16	38,30		43
Vierhuysen 29	1111SB	1				30,41	404012	4,5		28,75	28,91	48,00	48,00	33,28	-		-14,72	-14,72	26,19		46
Vierhuysen 29	1111SB	1				47,28	404011	4,5		45,45	45,72	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	44,12		49
Vierhuysen 29	1111SB	1				44,29	404010	4,5		42,42	42,74	48,00	48,00	43,73	-		-4,27	-4,27	41,55		45
Vierhuysen 29	1111SB	1				30,89	404012	7,5		29,15	29,42	48,00	48,00	34,00	-		-14,00	-14,00	26,74		47
Vierhuysen 29	1111SB	1				50,09	404010	7,5		48,31	48,64	48,64	48,31	51,26	-	X	2,95	2,62	45,85		49
Vierhuysen 29	1111SB	1				52,18	404011	7,5		50,47	50,77	50,77	50,47	54,01	-	X	3,54	3,24	47,94		53
Vierhuysen 30	1111SC	1				37,85	404058	1,5		35,91	36,22	48,00	48,00	37,33	-		-10,67	-10,67	34,63		41



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vierhuysen 30	1111SC	1				43,68	404059	1,5		41,76	42,09	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	40,67		46
Vierhuysen 30	1111SC	1				41,21	404058	4,5		39,32	39,62	48,00	48,00	40,87	-		-7,13	-7,13	37,04		44
Vierhuysen 30	1111SC	1				46,71	404059	4,5		44,87	45,16	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	42,95		48
Vierhuysen 30	1111SC	1				45,31	404058	7,5		43,48	43,88	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	40,13		47
Vierhuysen 30	1111SC	1				50,28	404059	7,5		48,57	48,85	48,85	48,57	53,32	-	X	4,75	4,47	45,73		52
Vierhuysen 31	1111SB	1				43,92	404014	1,5		42,08	42,31	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,43		46
Vierhuysen 31	1111SB	1				31,03	404015	1,5		29,41	29,53	48,00	48,00	33,92	-		-14,08	-14,08	27,00		44
Vierhuysen 31	1111SB	1				47,29	404014	4,5		45,49	45,72	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	44,02		49
Vierhuysen 31	1111SB	1				30,63	404015	4,5		29,00	29,13	48,00	48,00	33,00	-		-15,00	-15,00	26,31		46
Vierhuysen 31	1111SB	1				51,94	404014	7,5		50,22	50,51	50,51	50,22	54,00	-	X	3,78	3,49	47,89		53
Vierhuysen 31	1111SB	1				31,31	404015	7,5		29,55	29,85	48,00	48,00	34,53	-		-13,47	-13,47	26,92		47
Vierhuysen 32	1111SC	1				43,45	404060	1,5		41,54	41,85	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,77		46
Vierhuysen 32	1111SC	1				40,40	404061	1,5		38,50	38,80	48,00	48,00	40,17	-		-7,83	-7,83	37,79		44
Vierhuysen 32	1111SC	1				43,58	404061	4,5		41,70	42,01	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	40,39		46
Vierhuysen 32	1111SC	1				46,82	404060	4,5		45,01	45,28	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	43,41		48
Vierhuysen 32	1111SC	1				48,97	404061	7,5		47,19	47,53	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	44,91		51
Vierhuysen 32	1111SC	1				50,14	404060	7,5		48,42	48,69	48,69	48,42	53,41	-	X	4,99	4,72	45,54		51
Vierhuysen 33	1111SB	1				39,95	404017	1,5		38,03	38,36	48,00	48,00	39,31	-		-8,69	-8,69	37,98		43
Vierhuysen 33	1111SB	1				32,36	404018	1,5		30,59	31,04	48,00	48,00	34,62	-		-13,38	-13,38	28,35		44
Vierhuysen 33	1111SB	1				44,16	404016	1,5		42,27	42,57	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	41,49		47
Vierhuysen 33	1111SB	1				47,35	404016	4,5		45,54	45,82	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	43,97		49
Vierhuysen 33	1111SB	1				43,74	404017	4,5		41,86	42,17	48,00	48,00	43,25	-		-4,75	-4,75	41,15		45
Vierhuysen 33	1111SB	1				29,86	404018	4,5		28,38	28,30	48,00	48,00	32,03	-		-15,97	-15,97	25,70		45
Vierhuysen 33	1111SB	1				51,57	404016	7,5		49,86	50,13	50,13	49,86	54,09	-	X	4,23	3,96	47,70		53
Vierhuysen 33	1111SB	1				49,35	404017	7,5		47,56	47,88	48,00	48,00	50,39	-	X	2,39	2,39	45,20		49
Vierhuysen 33	1111SB	1				30,72	404018	7,5		29,13	29,22	48,00	48,00	34,17	-		-13,83	-13,83	26,26		46
Vierhuysen 34	1111SC	1				44,55	404062	1,5		42,64	42,99	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	41,57		46
Vierhuysen 34	1111SC	1				41,70	404063	1,5		39,74	40,14	48,00	48,00	42,73	-		-5,27	-5,27	38,15		44
Vierhuysen 34	1111SC	1				45,05	404063	4,5		43,20	43,52	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	40,06		46
Vierhuysen 34	1111SC	1				47,52	404062	4,5		45,68	46,02	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	43,79		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vierhuysen 34	1111SC	1				51,11	404062	7,5		49,36	49,70	49,70	49,36	54,76	-	X	5,40	5,06	46,15		51
Vierhuysen 34	1111SC	1				46,88	404063	7,5		45,12	45,49	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	42,16		50
Vierhuysen 35	1111SB	1				31,15	404020	1,5		29,29	29,65	48,00	48,00	33,21	-		-14,79	-14,79	26,50		43
Vierhuysen 35	1111SB	1				44,21	404019	1,5		42,35	42,63	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	41,37		46
Vierhuysen 35	1111SB	1				47,44	404019	4,5		45,63	45,94	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	43,81		49
Vierhuysen 35	1111SB	1				30,73	404020	4,5		29,19	29,19	48,00	48,00	33,24	-		-14,76	-14,76	26,32		45
Vierhuysen 35	1111SB	1				51,23	404019	7,5		49,52	49,81	49,81	49,52	53,87	-	X	4,35	4,06	47,20		53
Vierhuysen 35	1111SB	1				31,45	404020	7,5		29,88	29,96	48,00	48,00	35,70	-		-12,30	-12,30	26,82		46
Vierhuysen 36	1111SC	1				44,42	404065	1,5		42,56	42,85	48,00	48,00	44,75	-		-3,25	-3,25	41,47		47
Vierhuysen 36	1111SC	1				44,27	404064	1,5		42,32	42,69	48,00	48,00	45,07	-		-2,93	-2,93	41,27		46
Vierhuysen 36	1111SC	1				47,09	404064	4,5		45,20	45,56	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	43,40		48
Vierhuysen 36	1111SC	1				47,33	404065	4,5		45,51	45,81	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	43,69		49
Vierhuysen 36	1111SC	1				50,77	404064	7,5		49,01	49,35	49,35	49,01	54,11	-	X	5,10	4,76	46,14		51
Vierhuysen 36	1111SC	1				51,25	404065	7,5		49,50	49,84	49,84	49,50	54,44	-	X	4,94	4,60	46,99		52
Vierhuysen 37	1111SB	1				43,93	404022	1,5		42,08	42,32	48,00	48,00	43,90	-		-4,10	-4,10	41,14		46
Vierhuysen 37	1111SB	1				32,47	404023	1,5		30,85	31,05	48,00	48,00	36,68	-		-11,32	-11,32	26,73		42
Vierhuysen 37	1111SB	1				40,95	404021	1,5		39,07	39,40	48,00	48,00	40,43	-		-7,57	-7,57	38,52		43
Vierhuysen 37	1111SB	1				44,27	404021	4,5		42,40	42,74	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	41,07		45
Vierhuysen 37	1111SB	1				46,78	404022	4,5		44,98	45,23	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	43,28		49
Vierhuysen 37	1111SB	1				31,64	404023	4,5		30,27	30,11	48,00	48,00	35,48	-		-12,52	-12,52	26,96		45
Vierhuysen 37	1111SB	1				32,36	404023	7,5		31,24	30,80	48,00	48,00	36,36	-		-11,64	-11,64	28,34		46
Vierhuysen 37	1111SB	1				49,01	404021	7,5		47,25	47,51	48,00	48,00	51,23	-	X	3,23	3,23	44,96		49
Vierhuysen 37	1111SB	1				51,21	404022	7,5		49,52	49,78	49,78	49,52	53,62	-	X	4,10	3,84	47,21		53
Vierhuysen 38	1111SC	1				43,45	404066	1,5		41,62	41,90	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	40,29		46
Vierhuysen 38	1111SC	1				44,40	404067	1,5		42,56	42,81	48,00	48,00	44,96	-		-3,04	-3,04	41,72		46
Vierhuysen 38	1111SC	1				47,34	404067	4,5		45,53	45,81	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	43,73		48
Vierhuysen 38	1111SC	1				46,98	404066	4,5		45,19	45,50	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	43,20		48
Vierhuysen 38	1111SC	1				49,94	404066	7,5		48,19	48,58	48,58	48,19	52,98	-	X	4,79	4,40	45,15		51
Vierhuysen 38	1111SC	1				51,03	404067	7,5		49,33	49,61	49,61	49,33	54,31	-	X	4,98	4,70	46,73		52
Vierhuysen 39	1111SB	1				44,79	404025	1,5		42,93	43,24	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	41,24		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vierhuysen 39	1111SB	1				31,88	404024	1,5		30,04	30,41	48,00	48,00	34,34	-		-13,66	-13,66	26,90		42
Vierhuysen 39	1111SB	1				32,32	404024	4,5		30,74	30,73	48,00	48,00	34,99	-		-13,01	-13,01	28,80		45
Vierhuysen 39	1111SB	1				47,74	404025	4,5		45,95	46,26	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	43,84		50
Vierhuysen 39	1111SB	1				50,69	404025	7,5		48,99	49,26	49,26	48,99	53,38	-	X	4,39	4,12	46,71		53
Vierhuysen 39	1111SB	1				33,25	404024	7,5		31,71	31,64	48,00	48,00	36,62	-		-11,38	-11,38	29,98		46
Vierhuysen 40	1111SC	1				44,45	404070	1,5		42,55	42,85	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	41,53		46
Vierhuysen 40	1111SC	1				42,83	404071	1,5		40,96	41,21	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	40,25		45
Vierhuysen 40	1111SC	1				47,76	404070	4,5		45,94	46,21	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	44,02		49
Vierhuysen 40	1111SC	1				45,70	404071	4,5		43,89	44,14	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	42,74		48
Vierhuysen 40	1111SC	1				50,09	404071	7,5		48,38	48,65	48,65	48,38	52,18	-	X	3,80	3,53	46,15		52
Vierhuysen 40	1111SC	1				50,62	404070	7,5		48,88	49,17	49,17	48,88	53,94	-	X	5,06	4,77	46,26		52
Vierhuysen 42	1111SC	1				44,35	404072	1,5		42,42	42,77	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	41,40		46
Vierhuysen 42	1111SC	1				41,37	404073	1,5		39,52	39,75	48,00	48,00	41,07	-		-6,93	-6,93	39,01		43
Vierhuysen 42	1111SC	1				47,42	404072	4,5		45,52	45,88	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	43,29		48
Vierhuysen 42	1111SC	1				44,60	404073	4,5		42,82	43,05	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	40,91		46
Vierhuysen 42	1111SC	1				50,25	404072	7,5		48,47	48,81	48,81	48,47	54,15	-	X	5,68	5,34	45,40		51
Vierhuysen 42	1111SC	1				49,10	404073	7,5		47,36	47,68	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	44,64		50
Vierhuysen 44	1111SC	1				46,13	404075	1,5		44,33	44,60	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	42,65		47
Vierhuysen 44	1111SC	1				44,68	404074	1,5		42,73	43,10	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	41,75		46
Vierhuysen 44	1111SC	1				47,49	404074	4,5		45,63	45,97	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	43,61		48
Vierhuysen 44	1111SC	1				49,15	404075	4,5		47,38	47,65	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	45,33		49
Vierhuysen 44	1111SC	1				50,38	404074	7,5		48,65	48,93	48,93	48,65	54,54	-	X	5,89	5,61	45,38		51
Vierhuysen 44	1111SC	1				52,01	404075	7,5		50,29	50,58	50,58	50,29	55,60	-	X	5,31	5,02	47,67		52
Vierhuysen 46	1111SC	1				45,75	404076	1,5		43,88	44,21	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	42,66		46
Vierhuysen 46	1111SC	1				45,04	404077	1,5		43,15	43,49	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,99		46
Vierhuysen 46	1111SC	1				48,60	404076	4,5		46,78	47,10	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	44,54		48
Vierhuysen 46	1111SC	1				48,34	404077	4,5		46,50	46,86	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	44,26		49
Vierhuysen 46	1111SC	1				51,53	404076	7,5		49,84	50,13	50,13	49,84	55,38	-	X	5,54	5,25	46,62		52
Vierhuysen 46	1111SC	1				50,76	404077	7,5		49,03	49,39	49,39	49,03	54,41	-	X	5,38	5,02	45,75		52
Vierhuysen 48	1111SC	1				45,74	404079	1,5		43,89	44,18	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	42,53		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vierhuysen 48	1111SC	1				44,81	404078	1,5		42,93	43,24	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	41,70		46
Vierhuysen 48	1111SC	1				47,47	404078	4,5		45,62	45,96	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,84		48
Vierhuysen 48	1111SC	1				48,44	404079	4,5		46,64	46,92	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	44,30		48
Vierhuysen 48	1111SC	1				50,95	404078	7,5		49,19	49,53	49,53	49,19	53,80	-	X	4,61	4,27	46,99		52
Vierhuysen 48	1111SC	1				51,18	404079	7,5		49,47	49,77	49,77	49,47	55,33	-	X	5,86	5,56	46,33		52
Vierhuysen 50	1111SC	1				47,47	404080	1,5		45,58	45,93	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	43,92		47
Vierhuysen 50	1111SC	1				44,01	404081	1,5		42,14	42,41	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	41,02		45
Vierhuysen 50	1111SC	1				50,30	404080	4,5		48,48	48,80	48,80	48,48	52,76	-	X	4,28	3,96	45,32		49
Vierhuysen 50	1111SC	1				47,13	404081	4,5		45,31	45,61	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	42,99		47
Vierhuysen 50	1111SC	1				50,41	404081	7,5		48,63	49,01	49,01	48,63	54,23	-	X	5,60	5,22	45,63		51
Vierhuysen 50	1111SC	1				52,12	404080	7,5		50,36	50,70	50,70	50,36	56,43	-	X	6,07	5,73	46,67		52
Vierhuysen 52	1111SC	1				48,98	404082	1,5		47,13	47,49	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	44,83		48
Vierhuysen 52	1111SC	1				48,02	404083	1,5		46,18	46,49	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	44,66		48
Vierhuysen 52	1111SC	1				51,81	404082	4,5		50,00	50,37	50,37	50,00	54,49	-	X	4,49	4,12	46,76		51
Vierhuysen 52	1111SC	1				50,92	404083	4,5		49,14	49,44	49,44	49,14	53,11	-	X	3,97	3,67	46,05		50
Vierhuysen 52	1111SC	1				53,48	404082	7,5		51,74	52,08	52,08	51,74	57,64	-	X	5,90	5,56	48,24		53
Vierhuysen 52	1111SC	1				52,51	404083	7,5		50,76	51,09	51,09	50,76	57,02	-	X	6,26	5,93	46,95		52
Vliervlinder 1	1113KD	1				45,54	404087	1,5		43,79	44,02	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	42,96		45
Vliervlinder 1	1113KD	1				49,43	404087	4,5		47,71	47,95	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	46,28		49
Vliervlinder 2	1113KG	1				47,69	404104	1,5		45,92	46,34	48,00	48,00	50,23	-	X	2,23	2,23	44,32		47
Vliervlinder 2	1113KG	1				50,56	404104	4,5		48,86	49,17	49,17	48,86	51,80	-	X	2,94	2,63	47,39		49
Vliervlinder 2	1113KG	1				55,78	404104	7,5		54,12	54,43	54,43	54,12	56,46	-	X	2,34	2,03	51,90		54
Vliervlinder 3	1113KD	1				47,00	404092	1,5		45,18	45,47	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	44,36		46
Vliervlinder 3	1113KD	1				50,88	404092	4,5		49,12	49,39	49,39	49,12	50,59	-		1,47	1,20	47,61		50
Vliervlinder 4	1113KG	1				48,13	404109	1,5		46,43	46,75	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	44,90		47
Vliervlinder 4	1113KG	1				50,74	404109	4,5		49,08	49,32	49,32	49,08	51,83	-	X	2,75	2,51	47,75		49
Vliervlinder 4	1113KG	1				55,81	404109	7,5		54,17	54,42	54,42	54,17	56,46	-	X	2,29	2,04	52,02		54
Vliervlinder 5	1113KD	1				46,31	404094	1,5		44,57	44,80	48,00	48,00	46,06	-		-1,94	-1,94	43,63		46
Vliervlinder 5	1113KD	1				47,35	404093	1,5		45,48	45,82	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,99		46
Vliervlinder 5	1113KD	1				51,69	404093	4,5		49,92	50,18	50,18	49,92	51,28	-		1,36	1,10	48,86		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vliervlinder 5	1113KD	1				50,30	404094	4,5		48,55	48,83	48,83	48,55	50,39	-	X	1,84	1,56	47,06		49
Vliervlinder 6	1113KG	1				50,03	404110	1,5		48,47	48,60	48,60	48,47	51,02	-	X	2,55	2,42	46,31		48
Vliervlinder 6	1113KG	1				51,90	404110	4,5		50,32	50,45	50,45	50,32	52,30	-	X	1,98	1,85	48,44		50
Vliervlinder 6	1113KG	1				56,11	404110	7,5		54,51	54,71	54,71	54,51	56,54	-	X	2,03	1,83	52,26		54
Vliervlinder 7	1113KD	1				47,31	404096	1,5		45,56	45,79	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	44,76		46
Vliervlinder 7	1113KD	1				46,84	404095	1,5		45,08	45,33	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	44,19		46
Vliervlinder 7	1113KD	1				51,43	404096	4,5		49,69	49,95	49,95	49,69	51,15	-		1,46	1,20	48,01		50
Vliervlinder 7	1113KD	1				51,61	404095	4,5		49,81	50,15	50,15	49,81	51,57	-		1,76	1,42	48,16		50
Vliervlinder 8	1113KG	1				48,61	404111	1,5		46,96	47,17	48,00	48,00	51,75	-	X	3,75	3,75	44,89		48
Vliervlinder 8	1113KG	1				50,92	404111	4,5		49,33	49,45	49,45	49,33	52,67	-	X	3,34	3,22	47,44		50
Vliervlinder 8	1113KG	1				55,67	404111	7,5		54,11	54,27	54,27	54,11	56,73	-	X	2,62	2,46	51,89		54
Vliervlinder 9	1113KD	1				46,84	404095	1,5		45,08	45,33	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	44,19		46
Vliervlinder 9	1113KD	1				47,31	404096	1,5		45,56	45,79	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	44,76		46
Vliervlinder 9	1113KD	1				51,61	404095	4,5		49,81	50,15	50,15	49,81	51,57	-		1,76	1,42	48,16		50
Vliervlinder 9	1113KD	1				51,43	404096	4,5		49,69	49,95	49,95	49,69	51,15	-		1,46	1,20	48,01		50
Vliervlinder 10	1113KG	1				46,70	404099	1,5		45,10	45,22	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	44,30		48
Vliervlinder 10	1113KG	1				49,74	404099	4,5		48,21	48,24	48,24	48,21	52,09	-	X	3,88	3,85	47,03		50
Vliervlinder 10	1113KG	1				55,37	404099	7,5		53,79	53,96	53,96	53,79	56,58	-	X	2,79	2,62	51,74		54
Vliervlinder 11	1113KD	1				46,84	404095	1,5		45,08	45,33	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	44,19		46
Vliervlinder 11	1113KD	1				47,31	404096	1,5		45,56	45,79	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	44,76		46
Vliervlinder 11	1113KD	1				51,61	404095	4,5		49,81	50,15	50,15	49,81	51,57	-		1,76	1,42	48,16		50
Vliervlinder 11	1113KD	1				51,43	404096	4,5		49,69	49,95	49,95	49,69	51,15	-		1,46	1,20	48,01		50
Vliervlinder 12	1113KG	1				46,09	404100	1,5		44,46	44,59	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	43,67		47
Vliervlinder 12	1113KG	1				49,47	404100	4,5		47,87	47,97	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	46,77		49
Vliervlinder 12	1113KG	1				55,27	404100	7,5		53,64	53,87	53,87	53,64	56,27	-	X	2,63	2,40	51,56		54
Vliervlinder 13	1113KD	1				46,84	404095	1,5		45,08	45,33	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	44,19		46
Vliervlinder 13	1113KD	1				47,31	404096	1,5		45,56	45,79	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	44,76		46
Vliervlinder 13	1113KD	1				51,43	404096	4,5		49,69	49,95	49,95	49,69	51,15	-		1,46	1,20	48,01		50
Vliervlinder 13	1113KD	1				51,61	404095	4,5		49,81	50,15	50,15	49,81	51,57	-		1,76	1,42	48,16		50
Vliervlinder 14	1113KG	1				45,65	404101	1,5		43,95	44,14	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	43,21		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vliervlinder 14	1113KG	1				49,35	404101	4,5		47,71	47,84	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	46,71		49
Vliervlinder 14	1113KG	1				55,35	404101	7,5		53,73	53,95	53,95	53,73	56,06	-	X	2,33	2,11	51,68		54
Vliervlinder 15	1113KD	1				47,95	404088	1,5		46,23	46,44	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	45,36		47
Vliervlinder 15	1113KD	1				46,62	404089	1,5		44,97	45,12	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	44,27		46
Vliervlinder 15	1113KD	1				52,00	404088	4,5		50,30	50,52	50,52	50,30	51,75	-		1,45	1,23	48,59		51
Vliervlinder 15	1113KD	1				51,20	404089	4,5		49,51	49,76	49,76	49,51	51,34	-	X	1,83	1,58	47,74		50
Vliervlinder 16	1113KG	1				45,59	404102	1,5		43,83	44,06	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	43,25		45
Vliervlinder 16	1113KG	1				49,30	404102	4,5		47,63	47,78	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	46,73		48
Vliervlinder 16	1113KG	1				55,32	404102	7,5		53,69	53,91	53,91	53,69	55,82	-	X	2,13	1,91	51,65		53
Vliervlinder 17	1113KD	1				46,62	404089	1,5		44,97	45,12	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	44,27		46
Vliervlinder 17	1113KD	1				47,95	404088	1,5		46,23	46,44	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	45,36		47
Vliervlinder 17	1113KD	1				52,00	404088	4,5		50,30	50,52	50,52	50,30	51,75	-		1,45	1,23	48,59		51
Vliervlinder 17	1113KD	1				51,20	404089	4,5		49,51	49,76	49,76	49,51	51,34	-	X	1,83	1,58	47,74		50
Vliervlinder 18	1113KG	1				45,04	404103	1,5		43,24	43,49	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	42,87		44
Vliervlinder 18	1113KG	1				49,09	404103	4,5		47,41	47,57	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	46,60		48
Vliervlinder 18	1113KG	1				55,32	404103	7,5		53,71	53,91	53,91	53,71	55,73	-	X	2,02	1,82	51,78		53
Vliervlinder 19	1113KD	1				46,62	404089	1,5		44,97	45,12	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	44,27		46
Vliervlinder 19	1113KD	1				47,95	404088	1,5		46,23	46,44	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	45,36		47
Vliervlinder 19	1113KD	1				52,00	404088	4,5		50,30	50,52	50,52	50,30	51,75	-		1,45	1,23	48,59		51
Vliervlinder 19	1113KD	1				51,20	404089	4,5		49,51	49,76	49,76	49,51	51,34	-	X	1,83	1,58	47,74		50
Vliervlinder 20	1113KG	1				45,24	404105	1,5		43,44	43,70	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	43,02		44
Vliervlinder 20	1113KG	1				49,21	404105	4,5		47,53	47,69	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	46,68		48
Vliervlinder 20	1113KG	1				55,40	404105	7,5		53,79	53,99	53,99	53,79	55,81	-	X	2,02	1,82	51,80		53
Vliervlinder 21	1113KD	1				46,62	404089	1,5		44,97	45,12	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	44,27		46
Vliervlinder 21	1113KD	1				47,95	404088	1,5		46,23	46,44	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	45,36		47
Vliervlinder 21	1113KD	1				52,00	404088	4,5		50,30	50,52	50,52	50,30	51,75	-		1,45	1,23	48,59		51
Vliervlinder 21	1113KD	1				51,20	404089	4,5		49,51	49,76	49,76	49,51	51,34	-	X	1,83	1,58	47,74		50
Vliervlinder 22	1113KG	1				44,96	404106	1,5		43,16	43,42	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	42,89		44
Vliervlinder 22	1113KG	1				49,12	404106	4,5		47,44	47,60	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	46,63		48
Vliervlinder 22	1113KG	1				55,62	404106	7,5		54,00	54,21	54,21	54,00	55,99	-	X	1,99	1,78	52,00		54

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vliervlinder 23	1113KD	1				46,62	404089	1,5		44,97	45,12	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	44,27		46
Vliervlinder 23	1113KD	1				47,95	404088	1,5		46,23	46,44	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	45,36		47
Vliervlinder 23	1113KD	1				51,20	404089	4,5		49,51	49,76	49,76	49,51	51,34	-	X	1,83	1,58	47,74		50
Vliervlinder 23	1113KD	1				52,00	404088	4,5		50,30	50,52	50,52	50,30	51,75	-		1,45	1,23	48,59		51
Vliervlinder 24	1113KG	1				45,11	404107	1,5		43,32	43,57	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	43,03		44
Vliervlinder 24	1113KG	1				49,26	404107	4,5		47,59	47,74	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	46,78		48
Vliervlinder 24	1113KG	1				55,81	404107	7,5		54,19	54,40	54,40	54,19	56,15	-	X	1,96	1,75	52,20		54
Vliervlinder 25	1113KD	1				48,43	404091	1,5		46,72	46,91	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,70		47
Vliervlinder 25	1113KD	1				47,46	404090	1,5		45,70	45,94	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	44,88		47
Vliervlinder 25	1113KD	1				52,12	404090	4,5		50,36	50,66	50,66	50,36	52,17	-	X	1,81	1,51	48,51		51
Vliervlinder 25	1113KD	1				52,39	404091	4,5		50,66	50,93	50,93	50,66	52,33	-		1,67	1,40	48,90		51
Vliervlinder 26	1113KG	1				45,30	404108	1,5		43,52	43,76	48,00	48,00	44,99	-		-3,01	-3,01	43,12		44
Vliervlinder 26	1113KG	1				49,35	404108	4,5		47,66	47,83	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,82		48
Vliervlinder 26	1113KG	1				55,93	404108	7,5		54,29	54,53	54,53	54,29	56,23	-	X	1,94	1,70	52,28		54
Vliervlinder 27	1113KD	1				48,43	404091	1,5		46,72	46,91	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,70		47
Vliervlinder 27	1113KD	1				47,46	404090	1,5		45,70	45,94	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	44,88		47
Vliervlinder 27	1113KD	1				52,39	404091	4,5		50,66	50,93	50,93	50,66	52,33	-		1,67	1,40	48,90		51
Vliervlinder 27	1113KD	1				52,12	404090	4,5		50,36	50,66	50,66	50,36	52,17	-	X	1,81	1,51	48,51		51
Vliervlinder 28	1113KH	1				46,82	404113	1,5		45,11	45,31	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	44,33		46
Vliervlinder 28	1113KH	1				47,41	404112	1,5		45,64	45,89	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	44,76		47
Vliervlinder 28	1113KH	1				48,57	404114	1,5		46,81	47,06	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	46,23		48
Vliervlinder 28	1113KH	1				53,24	404114	4,5		51,49	51,77	51,77	51,49	52,90	-		1,41	1,13	49,89		51
Vliervlinder 28	1113KH	1				50,81	404113	4,5		49,09	49,34	49,34	49,09	50,83	-		1,74	1,49	47,38		50
Vliervlinder 28	1113KH	1				52,24	404112	4,5		50,47	50,76	50,76	50,47	51,92	-		1,45	1,16	48,61		51
Vliervlinder 29	1113KD	1				48,43	404091	1,5		46,72	46,91	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,70		47
Vliervlinder 29	1113KD	1				47,46	404090	1,5		45,70	45,94	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	44,88		47
Vliervlinder 29	1113KD	1				52,39	404091	4,5		50,66	50,93	50,93	50,66	52,33	-		1,67	1,40	48,90		51
Vliervlinder 29	1113KD	1				52,12	404090	4,5		50,36	50,66	50,66	50,36	52,17	-	X	1,81	1,51	48,51		51
Vliervlinder 30	1113KH	1				47,63	404115	1,5		45,90	46,11	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	44,99		47
Vliervlinder 30	1113KH	1				47,04	404116	1,5		45,36	45,53	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	44,59		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vliervlinder 30	1113KH	1				51,16	404116	4,5		49,47	49,70	49,70	49,47	51,22	-	X	1,75	1,52	47,79		50
Vliervlinder 30	1113KH	1				52,48	404115	4,5		50,74	51,00	51,00	50,74	52,16	-		1,42	1,16	48,86		51
Vliervlinder 31	1113KE	1				50,01	404097	1,5		48,26	48,50	48,50	48,26	49,66	-		1,40	1,16	47,33		49
Vliervlinder 31	1113KE	1				54,89	404097	4,5		53,16	53,44	53,44	53,16	54,98	-	X	1,82	1,54	51,17		53
Vliervlinder 31	1113KE	1				58,32	404097	7,5		56,63	57,00	57,00	56,63	60,45	-	X	3,82	3,45	54,09		57
Vliervlinder 32	1113KH	1				47,63	404115	1,5		45,90	46,11	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	44,99		47
Vliervlinder 32	1113KH	1				47,04	404116	1,5		45,36	45,53	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	44,59		46
Vliervlinder 32	1113KH	1				51,16	404116	4,5		49,47	49,70	49,70	49,47	51,22	-	X	1,75	1,52	47,79		50
Vliervlinder 32	1113KH	1				52,48	404115	4,5		50,74	51,00	51,00	50,74	52,16	-		1,42	1,16	48,86		51
Vliervlinder 33	1113KE	1				50,01	404097	1,5		48,26	48,50	48,50	48,26	49,66	-		1,40	1,16	47,33		49
Vliervlinder 33	1113KE	1				54,89	404097	4,5		53,16	53,44	53,44	53,16	54,98	-	X	1,82	1,54	51,17		53
Vliervlinder 33	1113KE	1				58,32	404097	7,5		56,63	57,00	57,00	56,63	60,45	-	X	3,82	3,45	54,09		57
Vliervlinder 34	1113KH	1				47,63	404115	1,5		45,90	46,11	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	44,99		47
Vliervlinder 34	1113KH	1				47,04	404116	1,5		45,36	45,53	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	44,59		46
Vliervlinder 34	1113KH	1				52,48	404115	4,5		50,74	51,00	51,00	50,74	52,16	-		1,42	1,16	48,86		51
Vliervlinder 34	1113KH	1				51,16	404116	4,5		49,47	49,70	49,70	49,47	51,22	-	X	1,75	1,52	47,79		50
Vliervlinder 35	1113KE	1				50,01	404097	1,5		48,26	48,50	48,50	48,26	49,66	-		1,40	1,16	47,33		49
Vliervlinder 35	1113KE	1				54,89	404097	4,5		53,16	53,44	53,44	53,16	54,98	-	X	1,82	1,54	51,17		53
Vliervlinder 35	1113KE	1				58,32	404097	7,5		56,63	57,00	57,00	56,63	60,45	-	X	3,82	3,45	54,09		57
Vliervlinder 36	1113KH	1				47,04	404116	1,5		45,36	45,53	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	44,59		46
Vliervlinder 36	1113KH	1				47,63	404115	1,5		45,90	46,11	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	44,99		47
Vliervlinder 36	1113KH	1				51,16	404116	4,5		49,47	49,70	49,70	49,47	51,22	-	X	1,75	1,52	47,79		50
Vliervlinder 36	1113KH	1				52,48	404115	4,5		50,74	51,00	51,00	50,74	52,16	-		1,42	1,16	48,86		51
Vliervlinder 37	1113KE	1				50,01	404097	1,5		48,26	48,50	48,50	48,26	49,66	-		1,40	1,16	47,33		49
Vliervlinder 37	1113KE	1				54,89	404097	4,5		53,16	53,44	53,44	53,16	54,98	-	X	1,82	1,54	51,17		53
Vliervlinder 37	1113KE	1				58,32	404097	7,5		56,63	57,00	57,00	56,63	60,45	-	X	3,82	3,45	54,09		57
Vliervlinder 38	1113KH	1				47,94	404118	1,5		46,22	46,43	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	45,20		47
Vliervlinder 38	1113KH	1				47,61	404117	1,5		45,93	46,09	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	45,05		47
Vliervlinder 38	1113KH	1				52,74	404118	4,5		51,01	51,28	51,28	51,01	52,55	-		1,54	1,27	49,12		51
Vliervlinder 38	1113KH	1				51,78	404117	4,5		50,06	50,33	50,33	50,06	51,86	-	X	1,80	1,53	48,19		50



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vliervlinder 39	1113KE	1				50,01	404097	1,5		48,26	48,50	48,50	48,26	49,66	-		1,40	1,16	47,33		49
Vliervlinder 39	1113KE	1				54,89	404097	4,5		53,16	53,44	53,44	53,16	54,98	-	X	1,82	1,54	51,17		53
Vliervlinder 39	1113KE	1				58,32	404097	7,5		56,63	57,00	57,00	56,63	60,45	-	X	3,82	3,45	54,09		57
Vliervlinder 40	1113KH	1				47,94	404118	1,5		46,22	46,43	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	45,20		47
Vliervlinder 40	1113KH	1				47,61	404117	1,5		45,93	46,09	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	45,05		47
Vliervlinder 40	1113KH	1				52,74	404118	4,5		51,01	51,28	51,28	51,01	52,55	-		1,54	1,27	49,12		51
Vliervlinder 40	1113KH	1				51,78	404117	4,5		50,06	50,33	50,33	50,06	51,86	-	X	1,80	1,53	48,19		50
Vliervlinder 41	1113KE	1				50,01	404097	1,5		48,26	48,50	48,50	48,26	49,66	-		1,40	1,16	47,33		49
Vliervlinder 41	1113KE	1				54,89	404097	4,5		53,16	53,44	53,44	53,16	54,98	-	X	1,82	1,54	51,17		53
Vliervlinder 41	1113KE	1				58,32	404097	7,5		56,63	57,00	57,00	56,63	60,45	-	X	3,82	3,45	54,09		57
Vliervlinder 42	1113KH	1				47,61	404117	1,5		45,93	46,09	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	45,05		47
Vliervlinder 42	1113KH	1				47,94	404118	1,5		46,22	46,43	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	45,20		47
Vliervlinder 42	1113KH	1				52,74	404118	4,5		51,01	51,28	51,28	51,01	52,55	-		1,54	1,27	49,12		51
Vliervlinder 42	1113KH	1				51,78	404117	4,5		50,06	50,33	50,33	50,06	51,86	-	X	1,80	1,53	48,19		50
Vliervlinder 43	1113KE	1				50,01	404097	1,5		48,26	48,50	48,50	48,26	49,66	-		1,40	1,16	47,33		49
Vliervlinder 43	1113KE	1				54,89	404097	4,5		53,16	53,44	53,44	53,16	54,98	-	X	1,82	1,54	51,17		53
Vliervlinder 43	1113KE	1				58,32	404097	7,5		56,63	57,00	57,00	56,63	60,45	-	X	3,82	3,45	54,09		57
Vliervlinder 44	1113KH	1				47,94	404118	1,5		46,22	46,43	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	45,20		47
Vliervlinder 44	1113KH	1				47,61	404117	1,5		45,93	46,09	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	45,05		47
Vliervlinder 44	1113KH	1				52,74	404118	4,5		51,01	51,28	51,28	51,01	52,55	-		1,54	1,27	49,12		51
Vliervlinder 44	1113KH	1				51,78	404117	4,5		50,06	50,33	50,33	50,06	51,86	-	X	1,80	1,53	48,19		50
Vliervlinder 45	1113KE	1				49,21	404098	1,5		47,46	47,71	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	46,58		48
Vliervlinder 45	1113KE	1				53,83	404098	4,5		52,06	52,41	52,41	52,06	53,93	-	X	1,87	1,52	50,18		52
Vliervlinder 45	1113KE	1				57,54	404098	7,5		55,86	56,20	56,20	55,86	58,60	-	X	2,74	2,40	53,45		55
Vliervlinder 46	1113KH	1				47,94	404118	1,5		46,22	46,43	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	45,20		47
Vliervlinder 46	1113KH	1				47,61	404117	1,5		45,93	46,09	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	45,05		47
Vliervlinder 46	1113KH	1				52,74	404118	4,5		51,01	51,28	51,28	51,01	52,55	-		1,54	1,27	49,12		51
Vliervlinder 46	1113KH	1				51,78	404117	4,5		50,06	50,33	50,33	50,06	51,86	-	X	1,80	1,53	48,19		50
Vliervlinder 47	1113KE	1				49,21	404098	1,5		47,46	47,71	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	46,58		48
Vliervlinder 47	1113KE	1				53,83	404098	4,5		52,06	52,41	52,41	52,06	53,93	-	X	1,87	1,52	50,18		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vliervlinder 47	1113KE	1				57,54	404098	7,5		55,86	56,20	56,20	55,86	58,60	-	X	2,74	2,40	53,45		55
Vliervlinder 49	1113KE	1				49,21	404098	1,5		47,46	47,71	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	46,58		48
Vliervlinder 49	1113KE	1				53,83	404098	4,5		52,06	52,41	52,41	52,06	53,93	-	X	1,87	1,52	50,18		52
Vliervlinder 49	1113KE	1				57,54	404098	7,5		55,86	56,20	56,20	55,86	58,60	-	X	2,74	2,40	53,45		55
Vliervlinder 51	1113KE	1				49,21	404098	1,5		47,46	47,71	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	46,58		48
Vliervlinder 51	1113KE	1				53,83	404098	4,5		52,06	52,41	52,41	52,06	53,93	-	X	1,87	1,52	50,18		52
Vliervlinder 51	1113KE	1				57,54	404098	7,5		55,86	56,20	56,20	55,86	58,60	-	X	2,74	2,40	53,45		55
Vliervlinder 55	1113KE	1				49,21	404098	1,5		47,46	47,71	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	46,58		48
Vliervlinder 55	1113KE	1				53,83	404098	4,5		52,06	52,41	52,41	52,06	53,93	-	X	1,87	1,52	50,18		52
Vliervlinder 55	1113KE	1				57,54	404098	7,5		55,86	56,20	56,20	55,86	58,60	-	X	2,74	2,40	53,45		55
Vogelweg 2	1111WD	14				53,31	403897	1,5		51,56	51,89	51,89	51,56	60,85	-	X	9,29	8,96	48,13		51
Vogelweg 2	1111WD	14				51,99	403898	1,5		50,14	50,57	50,57	50,14	59,71	-	X	9,57	9,14	45,63		50
Vredelust 1	1111VB	1				46,26	404120	1,5		44,37	44,74	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	42,32		46
Vredelust 1	1111VB	1				45,38	404119	1,5		43,49	43,88	48,00	48,00	46,65	-		-1,35	-1,35	41,65		45
Vredelust 1	1111VB	1				48,52	404120	4,5		46,72	47,01	48,00	48,00	52,37	-	X	4,37	4,37	44,09		49
Vredelust 1	1111VB	1				48,13	404119	4,5		46,28	46,65	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	43,89		48
Vredelust 1	1111VB	1				50,81	404120	7,5		49,06	49,39	49,39	49,06	55,06	-	X	6,00	5,67	45,48		51
Vredelust 1	1111VB	1				50,02	404119	7,5		48,19	48,62	48,62	48,19	53,90	-	X	5,71	5,28	44,71		50
Vredelust 2	1111VC	1				44,84	404140	1,5		43,03	43,35	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	41,34		45
Vredelust 2	1111VC	1				45,55	404139	1,5		43,71	44,00	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	42,51		46
Vredelust 2	1111VC	1				47,48	404140	4,5		45,71	46,01	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	43,20		48
Vredelust 2	1111VC	1				48,26	404139	4,5		46,46	46,73	48,00	48,00	50,71	-	X	2,71	2,71	44,55		48
Vredelust 2	1111VC	1				50,54	404140	7,5		48,80	49,17	49,17	48,80	53,93	-	X	5,13	4,76	45,25		50
Vredelust 2	1111VC	1				51,56	404139	7,5		49,84	50,16	50,16	49,84	55,07	-	X	5,23	4,91	46,66		52
Vredelust 3	1111VB	1				45,14	404133	1,5		43,34	43,60	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	41,95		46
Vredelust 3	1111VB	1				48,07	404133	4,5		46,26	46,55	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,02		48
Vredelust 3	1111VB	1				51,22	404133	7,5		49,50	49,81	49,81	49,50	54,93	-	X	5,43	5,12	45,95		51
Vredelust 4	1111VC	1				43,99	404146	1,5		42,14	42,41	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	41,44		45
Vredelust 4	1111VC	1				47,24	404146	4,5		45,40	45,67	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,77		48
Vredelust 4	1111VC	1				51,04	404146	7,5		49,31	49,62	49,62	49,31	54,09	-	X	4,78	4,47	46,31		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vredelust 5	1111VB	1				45,14	404133	1,5		43,34	43,60	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	41,95		46
Vredelust 5	1111VB	1				48,07	404133	4,5		46,26	46,55	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,02		48
Vredelust 5	1111VB	1				51,22	404133	7,5		49,50	49,81	49,81	49,50	54,93	-	X	5,43	5,12	45,95		51
Vredelust 6	1111VC	1				43,99	404146	1,5		42,14	42,41	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	41,44		45
Vredelust 6	1111VC	1				47,24	404146	4,5		45,40	45,67	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,77		48
Vredelust 6	1111VC	1				51,04	404146	7,5		49,31	49,62	49,62	49,31	54,09	-	X	4,78	4,47	46,31		51
Vredelust 7	1111VB	1				45,14	404133	1,5		43,34	43,60	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	41,95		46
Vredelust 7	1111VB	1				48,07	404133	4,5		46,26	46,55	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,02		48
Vredelust 7	1111VB	1				51,22	404133	7,5		49,50	49,81	49,81	49,50	54,93	-	X	5,43	5,12	45,95		51
Vredelust 8	1111VC	1				43,99	404146	1,5		42,14	42,41	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	41,44		45
Vredelust 8	1111VC	1				47,24	404146	4,5		45,40	45,67	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,77		48
Vredelust 8	1111VC	1				51,04	404146	7,5		49,31	49,62	49,62	49,31	54,09	-	X	4,78	4,47	46,31		51
Vredelust 9	1111VB	1				45,14	404133	1,5		43,34	43,60	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	41,95		46
Vredelust 9	1111VB	1				48,07	404133	4,5		46,26	46,55	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,02		48
Vredelust 9	1111VB	1				51,22	404133	7,5		49,50	49,81	49,81	49,50	54,93	-	X	5,43	5,12	45,95		51
Vredelust 10	1111VC	1				43,99	404146	1,5		42,14	42,41	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	41,44		45
Vredelust 10	1111VC	1				47,24	404146	4,5		45,40	45,67	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,77		48
Vredelust 10	1111VC	1				51,04	404146	7,5		49,31	49,62	49,62	49,31	54,09	-	X	4,78	4,47	46,31		51
Vredelust 11	1111VB	1				42,33	404121	1,5		40,50	40,68	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	40,53		44
Vredelust 11	1111VB	1				45,19	404122	1,5		43,34	43,64	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	42,11		46
Vredelust 11	1111VB	1				48,18	404122	4,5		46,37	46,67	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	44,05		48
Vredelust 11	1111VB	1				45,67	404121	4,5		43,84	44,03	48,00	48,00	45,85	-		-2,15	-2,15	42,68		46
Vredelust 11	1111VB	1				51,39	404122	7,5		49,66	49,99	49,99	49,66	54,89	-	X	5,23	4,90	46,45		51
Vredelust 11	1111VB	1				50,32	404121	7,5		48,63	48,87	48,87	48,63	52,52	-	X	3,89	3,65	46,10		51
Vredelust 12	1111VC	1				41,97	404134	1,5		40,16	40,31	48,00	48,00	41,67	-		-6,33	-6,33	40,03		43
Vredelust 12	1111VC	1				43,72	404135	1,5		41,85	42,14	48,00	48,00	43,32	-		-4,68	-4,68	41,17		45
Vredelust 12	1111VC	1				45,18	404134	4,5		43,39	43,54	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,20		46
Vredelust 12	1111VC	1				46,94	404135	4,5		45,09	45,37	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	43,42		47
Vredelust 12	1111VC	1				50,73	404135	7,5		49,00	49,32	49,32	49,00	53,65	-	X	4,65	4,33	45,95		51
Vredelust 12	1111VC	1				49,79	404134	7,5		48,14	48,35	48,35	48,14	52,06	-	X	3,92	3,71	45,69		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vredelust 13	1111VB	1				42,28	404123	1,5		40,41	40,77	48,00	48,00	41,57	-		-6,43	-6,43	39,17		43
Vredelust 13	1111VB	1				45,19	404124	1,5		43,32	43,62	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,29		46
Vredelust 13	1111VB	1				48,19	404124	4,5		46,36	46,66	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	44,30		48
Vredelust 13	1111VB	1				45,91	404123	4,5		44,04	44,43	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	41,73		46
Vredelust 13	1111VB	1				49,78	404123	7,5		47,88	48,38	48,38	48,00	53,16	-	X	5,16	4,78	43,97		49
Vredelust 13	1111VB	1				51,74	404124	7,5		50,04	50,34	50,34	50,04	55,06	-	X	5,02	4,72	46,76		52
Vredelust 14	1111VC	1				41,85	404136	1,5		39,98	40,35	48,00	48,00	41,31	-		-6,69	-6,69	38,79		42
Vredelust 14	1111VC	1				43,73	404137	1,5		41,88	42,14	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,27		45
Vredelust 14	1111VC	1				45,37	404136	4,5		43,50	43,91	48,00	48,00	45,26	-		-2,74	-2,74	41,22		45
Vredelust 14	1111VC	1				46,98	404137	4,5		45,15	45,42	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	43,50		47
Vredelust 14	1111VC	1				49,19	404136	7,5		47,25	47,79	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	43,46		49
Vredelust 14	1111VC	1				50,84	404137	7,5		49,13	49,42	49,42	49,13	53,79	-	X	4,66	4,37	46,25		51
Vredelust 15	1111VB	1				44,87	404125	1,5		43,04	43,28	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	42,42		46
Vredelust 15	1111VB	1				47,98	404125	4,5		46,18	46,45	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	44,25		48
Vredelust 15	1111VB	1				51,51	404125	7,5		49,80	50,10	50,10	49,80	55,02	-	X	5,22	4,92	46,92		52
Vredelust 16	1111VC	1				43,74	404138	1,5		41,90	42,15	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	41,15		45
Vredelust 16	1111VC	1				46,91	404138	4,5		45,07	45,36	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	43,42		47
Vredelust 16	1111VC	1				50,74	404138	7,5		49,02	49,32	49,32	49,02	53,76	-	X	4,74	4,44	46,19		51
Vredelust 17	1111VB	1				44,87	404125	1,5		43,04	43,28	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	42,42		46
Vredelust 17	1111VB	1				47,98	404125	4,5		46,18	46,45	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	44,25		48
Vredelust 17	1111VB	1				51,51	404125	7,5		49,80	50,10	50,10	49,80	55,02	-	X	5,22	4,92	46,92		52
Vredelust 18	1111VC	1				43,74	404138	1,5		41,90	42,15	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	41,15		45
Vredelust 18	1111VC	1				46,91	404138	4,5		45,07	45,36	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	43,42		47
Vredelust 18	1111VC	1				50,74	404138	7,5		49,02	49,32	49,32	49,02	53,76	-	X	4,74	4,44	46,19		51
Vredelust 19	1111VB	1				44,87	404125	1,5		43,04	43,28	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	42,42		46
Vredelust 19	1111VB	1				47,98	404125	4,5		46,18	46,45	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	44,25		48
Vredelust 19	1111VB	1				51,51	404125	7,5		49,80	50,10	50,10	49,80	55,02	-	X	5,22	4,92	46,92		52
Vredelust 20	1111VC	1				43,74	404138	1,5		41,90	42,15	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	41,15		45
Vredelust 20	1111VC	1				46,91	404138	4,5		45,07	45,36	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	43,42		47
Vredelust 20	1111VC	1				50,74	404138	7,5		49,02	49,32	49,32	49,02	53,76	-	X	4,74	4,44	46,19		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vredelust 21	1111VB	1				44,87	404125	1,5		43,04	43,28	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	42,42		46
Vredelust 21	1111VB	1				47,98	404125	4,5		46,18	46,45	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	44,25		48
Vredelust 21	1111VB	1				51,51	404125	7,5		49,80	50,10	50,10	49,80	55,02	-	X	5,22	4,92	46,92		52
Vredelust 22	1111VC	1				43,74	404138	1,5		41,90	42,15	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	41,15		45
Vredelust 22	1111VC	1				46,91	404138	4,5		45,07	45,36	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	43,42		47
Vredelust 22	1111VC	1				50,74	404138	7,5		49,02	49,32	49,32	49,02	53,76	-	X	4,74	4,44	46,19		51
Vredelust 23	1111VB	1				44,87	404125	1,5		43,04	43,28	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	42,42		46
Vredelust 23	1111VB	1				47,98	404125	4,5		46,18	46,45	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	44,25		48
Vredelust 23	1111VB	1				51,51	404125	7,5		49,80	50,10	50,10	49,80	55,02	-	X	5,22	4,92	46,92		52
Vredelust 24	1111VC	1				43,74	404138	1,5		41,90	42,15	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	41,15		45
Vredelust 24	1111VC	1				46,91	404138	4,5		45,07	45,36	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	43,42		47
Vredelust 24	1111VC	1				50,74	404138	7,5		49,02	49,32	49,32	49,02	53,76	-	X	4,74	4,44	46,19		51
Vredelust 25	1111VB	1				44,87	404125	1,5		43,04	43,28	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	42,42		46
Vredelust 25	1111VB	1				47,98	404125	4,5		46,18	46,45	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	44,25		48
Vredelust 25	1111VB	1				51,51	404125	7,5		49,80	50,10	50,10	49,80	55,02	-	X	5,22	4,92	46,92		52
Vredelust 26	1111VC	1				44,10	404141	1,5		42,33	42,51	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	41,22		46
Vredelust 26	1111VC	1				44,02	404142	1,5		42,21	42,42	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	41,49		45
Vredelust 26	1111VC	1				46,46	404141	4,5		44,74	44,93	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	42,80		48
Vredelust 26	1111VC	1				47,03	404142	4,5		45,27	45,50	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,61		48
Vredelust 26	1111VC	1				50,12	404141	7,5		48,45	48,72	48,72	48,45	52,39	-	X	3,94	3,67	45,64		52
Vredelust 26	1111VC	1				50,78	404142	7,5		49,09	49,38	49,38	49,09	53,51	-	X	4,42	4,13	46,22		51
Vredelust 27	1111VB	1				45,94	404126	1,5		44,14	44,34	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,25		47
Vredelust 27	1111VB	1				46,36	404127	1,5		44,51	44,79	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	43,44		48
Vredelust 27	1111VB	1				48,99	404126	4,5		47,25	47,46	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	45,32		50
Vredelust 27	1111VB	1				49,64	404127	4,5		47,84	48,15	48,15	48,00	50,49	-	X	2,49	2,34	45,56		50
Vredelust 27	1111VB	1				52,27	404127	7,5		50,59	50,89	50,89	50,59	56,11	-	X	5,52	5,22	47,89		53
Vredelust 27	1111VB	1				52,50	404126	7,5		50,87	51,09	51,09	50,87	55,83	-	X	4,96	4,74	47,73		53
Vredelust 28	1111VC	1				43,74	404143	1,5		41,89	42,18	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	40,72		44
Vredelust 28	1111VC	1				44,62	404144	1,5		42,82	43,09	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,77		47
Vredelust 28	1111VC	1				46,95	404143	4,5		45,13	45,41	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,07		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vredelust 28	1111VC	1				47,82	404144	4,5		46,07	46,36	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	44,05		49
Vredelust 28	1111VC	1				50,52	404143	7,5		48,76	49,11	49,11	48,76	53,47	-	X	4,71	4,36	45,61		51
Vredelust 28	1111VC	1				51,24	404144	7,5		49,43	49,82	49,82	49,43	53,92	-	X	4,49	4,10	46,63		52
Vredelust 29	1111VB	1				45,32	404129	1,5		43,57	43,77	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,35		45
Vredelust 29	1111VB	1				46,07	404128	1,5		44,27	44,60	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	43,09		46
Vredelust 29	1111VB	1				47,98	404129	4,5		46,25	46,47	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,99		48
Vredelust 29	1111VB	1				49,12	404128	4,5		47,32	47,68	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,22		49
Vredelust 29	1111VB	1				51,54	404129	7,5		49,84	50,15	50,15	49,84	54,97	-	X	5,13	4,82	46,84		52
Vredelust 29	1111VB	1				52,12	404128	7,5		50,33	50,74	50,74	50,33	55,14	-	X	4,81	4,40	47,09		51
Vredelust 30	1111VC	1				44,62	404144	1,5		42,82	43,09	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,77		47
Vredelust 30	1111VC	1				43,74	404143	1,5		41,89	42,18	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	40,72		44
Vredelust 30	1111VC	1				47,82	404144	4,5		46,07	46,36	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	44,05		49
Vredelust 30	1111VC	1				46,95	404143	4,5		45,13	45,41	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,07		47
Vredelust 30	1111VC	1				50,52	404143	7,5		48,76	49,11	49,11	48,76	53,47	-	X	4,71	4,36	45,61		51
Vredelust 30	1111VC	1				51,24	404144	7,5		49,43	49,82	49,82	49,43	53,92	-	X	4,49	4,10	46,63		52
Vredelust 31	1111VB	1				45,32	404129	1,5		43,57	43,77	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,35		45
Vredelust 31	1111VB	1				46,07	404128	1,5		44,27	44,60	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	43,09		46
Vredelust 31	1111VB	1				49,12	404128	4,5		47,32	47,68	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,22		49
Vredelust 31	1111VB	1				47,98	404129	4,5		46,25	46,47	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,99		48
Vredelust 31	1111VB	1				51,54	404129	7,5		49,84	50,15	50,15	49,84	54,97	-	X	5,13	4,82	46,84		52
Vredelust 31	1111VB	1				52,12	404128	7,5		50,33	50,74	50,74	50,33	55,14	-	X	4,81	4,40	47,09		51
Vredelust 32	1111VC	1				45,86	404145	1,5		44,07	44,35	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	42,83		47
Vredelust 32	1111VC	1				48,68	404145	4,5		46,93	47,21	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	44,73		50
Vredelust 32	1111VC	1				51,71	404145	7,5		49,96	50,28	50,28	49,96	55,13	-	X	5,17	4,85	46,85		52
Vredelust 33	1111VB	1				45,32	404129	1,5		43,57	43,77	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,35		45
Vredelust 33	1111VB	1				46,07	404128	1,5		44,27	44,60	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	43,09		46
Vredelust 33	1111VB	1				49,12	404128	4,5		47,32	47,68	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,22		49
Vredelust 33	1111VB	1				47,98	404129	4,5		46,25	46,47	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,99		48
Vredelust 33	1111VB	1				52,12	404128	7,5		50,33	50,74	50,74	50,33	55,14	-	X	4,81	4,40	47,09		51
Vredelust 33	1111VB	1				51,54	404129	7,5		49,84	50,15	50,15	49,84	54,97	-	X	5,13	4,82	46,84		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vredelust 35	1111VB	1				46,07	404128	1,5		44,27	44,60	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	43,09		46
Vredelust 35	1111VB	1				45,32	404129	1,5		43,57	43,77	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,35		45
Vredelust 35	1111VB	1				49,12	404128	4,5		47,32	47,68	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,22		49
Vredelust 35	1111VB	1				47,98	404129	4,5		46,25	46,47	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,99		48
Vredelust 35	1111VB	1				52,12	404128	7,5		50,33	50,74	50,74	50,33	55,14	-	X	4,81	4,40	47,09		51
Vredelust 35	1111VB	1				51,54	404129	7,5		49,84	50,15	50,15	49,84	54,97	-	X	5,13	4,82	46,84		52
Vredelust 37	1111VB	1				44,35	404132	1,5		42,47	42,80	48,00	48,00	43,78	-		-4,22	-4,22	41,56		45
Vredelust 37	1111VB	1				45,65	404131	1,5		43,78	44,09	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	42,43		46
Vredelust 37	1111VB	1				45,68	404130	1,5		43,83	44,11	48,00	48,00	45,85	-		-2,15	-2,15	43,09		46
Vredelust 37	1111VB	1				48,04	404132	4,5		46,18	46,53	48,00	48,00	47,92	-		-0,08	-0,08	44,33		48
Vredelust 37	1111VB	1				48,17	404131	4,5		46,32	46,67	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	43,77		48
Vredelust 37	1111VB	1				48,78	404130	4,5		46,98	47,26	48,00	48,00	49,90	-	X	1,90	1,90	45,15		49
Vredelust 37	1111VB	1				51,49	404131	7,5		49,78	50,11	50,11	49,78	55,32	-	X	5,54	5,21	46,67		52
Vredelust 37	1111VB	1				52,44	404130	7,5		50,72	51,00	51,00	50,72	55,89	-	X	5,17	4,89	47,49		52
Vredelust 37	1111VB	1				51,87	404132	7,5		50,04	50,43	50,43	50,04	55,33	-	X	5,29	4,90	46,81		51
Willem de Zwijgerlaan 1	1111ZR	1				42,31	404148	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46
Willem de Zwijgerlaan 1	1111ZR	1				44,55	404148	4,5		42,97	43,04	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	41,45		47
Willem de Zwijgerlaan 3	1111ZR	1				42,31	404151	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46
Willem de Zwijgerlaan 3	1111ZR	1				46,19	404151	7,5		44,56	44,70	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	42,35		49
Willem de Zwijgerlaan 5	1111ZR	1				42,31	404152	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46
Willem de Zwijgerlaan 5	1111ZR	1				47,12	404152	10,5		45,48	45,62	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,24		50
Willem de Zwijgerlaan 7	1111ZR	1				42,31	404148	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46
Willem de Zwijgerlaan 7	1111ZR	1				44,55	404148	4,5		42,97	43,04	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	41,45		47
Willem de Zwijgerlaan 9	1111ZR	1				42,31	404151	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46
Willem de Zwijgerlaan 9	1111ZR	1				46,19	404151	7,5		44,56	44,70	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	42,35		49
Willem de Zwijgerlaan 11	1111ZR	1				42,31	404152	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46
Willem de Zwijgerlaan 11	1111ZR	1				47,12	404152	10,5		45,48	45,62	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,24		50
Willem de Zwijgerlaan 13	1111ZR	1				42,31	404148	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46
Willem de Zwijgerlaan 13	1111ZR	1				44,55	404148	4,5		42,97	43,04	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	41,45		47
Willem de Zwijgerlaan 15	1111ZR	1				42,31	404151	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerlaan 15	1111ZR	1				46,19	404151	7,5		44,56	44,70	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	42,35		49
Willem de Zwijgerlaan 17	1111ZR	1				42,31	404152	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46
Willem de Zwijgerlaan 17	1111ZR	1				47,12	404152	10,5		45,48	45,62	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,24		50
Willem de Zwijgerlaan 19	1111ZR	1				42,31	404148	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46
Willem de Zwijgerlaan 19	1111ZR	1				43,36	404147	1,5		41,64	41,85	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	39,97		47
Willem de Zwijgerlaan 19	1111ZR	1				48,97	404147	4,5		47,49	47,50	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	44,12		49
Willem de Zwijgerlaan 19	1111ZR	1				44,55	404148	4,5		42,97	43,04	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	41,45		47
Willem de Zwijgerlaan 21	1111ZR	1				43,36	404149	1,5		41,64	41,85	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	39,97		47
Willem de Zwijgerlaan 21	1111ZR	1				42,31	404151	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46
Willem de Zwijgerlaan 21	1111ZR	1				49,60	404149	7,5		48,17	48,13	48,13	48,17	49,37	-		1,20	1,24	44,74		51
Willem de Zwijgerlaan 21	1111ZR	1				46,19	404151	7,5		44,56	44,70	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	42,35		49
Willem de Zwijgerlaan 23	1111ZR	1				43,36	404150	1,5		41,64	41,85	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	39,97		47
Willem de Zwijgerlaan 23	1111ZR	1				42,31	404152	1,5		40,54	40,78	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,36		46
Willem de Zwijgerlaan 23	1111ZR	1				50,12	404150	10,5		48,69	48,64	48,64	48,69	49,80	-		1,11	1,16	45,28		51
Willem de Zwijgerlaan 23	1111ZR	1				47,12	404152	10,5		45,48	45,62	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,24		50
Wulp 2	1111WJ	1				49,07	404160	1,5		47,10	47,59	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	44,11		47
Wulp 2	1111WJ	1				48,88	404159	1,5		46,74	47,40	48,00	48,00	54,61	-	X	6,61	6,61	43,74		47
Wulp 2	1111WJ	1				50,16	404160	4,5		48,18	48,70	48,70	48,18	55,03	-	X	6,85	6,33	45,37		49
Wulp 2	1111WJ	1				50,50	404159	4,5		48,46	49,03	49,03	48,46	55,02	-	X	6,56	5,99	45,58		49
Wulp 2	1111WJ	1				53,01	404160	7,5		51,13	51,58	51,58	51,13	57,55	-	X	6,42	5,97	47,31		51
Wulp 2	1111WJ	1				53,25	404159	7,5		51,31	51,84	51,84	51,31	57,92	-	X	6,61	6,08	47,28		52
Wulp 4	1111WJ	1				48,82	404170	1,5		46,86	47,35	48,00	48,00	54,92	-	X	6,92	6,92	44,08		47
Wulp 4	1111WJ	1				50,29	404170	4,5		48,27	48,83	48,83	48,27	55,20	-	X	6,93	6,37	45,42		49
Wulp 4	1111WJ	1				53,00	404170	7,5		51,13	51,58	51,58	51,13	57,83	-	X	6,70	6,25	47,33		51
Wulp 6	1111WJ	1				48,15	404171	1,5		46,29	46,67	48,00	48,00	54,24	-	X	6,24	6,24	43,93		47
Wulp 6	1111WJ	1				50,15	404171	4,5		48,29	48,68	48,68	48,29	55,08	-	X	6,79	6,40	45,58		49
Wulp 6	1111WJ	1				52,97	404171	7,5		51,14	51,56	51,56	51,14	57,70	-	X	6,56	6,14	47,42		51
Wulp 8	1111WJ	1				48,71	404172	1,5		46,90	47,13	48,00	48,00	53,65	-	X	5,65	5,65	44,73		47
Wulp 8	1111WJ	1				49,84	404172	4,5		48,02	48,37	48,37	48,02	54,19	-	X	6,17	5,82	45,28		49
Wulp 8	1111WJ	1				52,87	404172	7,5		51,08	51,47	51,47	51,08	57,30	-	X	6,22	5,83	47,37		51



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Wulp 10	1111WJ	1				47,05	404153	1,5		45,24	45,54	48,00	48,00	51,64	-	X	3,64	3,64	43,34		46
Wulp 10	1111WJ	1				49,55	404153	4,5		47,73	48,08	48,08	48,00	52,80	-	X	4,80	4,72	45,08		48
Wulp 10	1111WJ	1				52,82	404153	7,5		51,00	51,43	51,43	51,00	56,82	-	X	5,82	5,39	47,39		51
Wulp 12	1111WJ	1				46,89	404154	1,5		45,10	45,39	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	43,31		46
Wulp 12	1111WJ	1				49,71	404154	4,5		47,93	48,25	48,25	48,00	51,17	-	X	3,17	2,92	45,23		48
Wulp 12	1111WJ	1				52,92	404154	7,5		51,16	51,55	51,55	51,16	56,43	-	X	5,27	4,88	47,39		51
Wulp 14	1111WJ	1				46,57	404156	1,5		44,75	45,07	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,01		46
Wulp 14	1111WJ	1				47,19	404155	1,5		45,22	45,73	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	42,62		46
Wulp 14	1111WJ	1				49,44	404156	4,5		47,64	47,99	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	44,91		48
Wulp 14	1111WJ	1				49,08	404155	4,5		47,15	47,68	48,00	48,00	51,04	-	X	3,04	3,04	44,10		48
Wulp 14	1111WJ	1				52,33	404156	7,5		50,52	50,94	50,94	50,52	56,03	-	X	5,51	5,09	46,70		51
Wulp 14	1111WJ	1				51,74	404155	7,5		49,74	50,32	50,32	49,74	55,81	-	X	6,07	5,49	45,94		50
Wulp 16	1111WJ	1				46,53	404157	1,5		44,66	45,02	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	43,05		46
Wulp 16	1111WJ	1				49,49	404157	4,5		47,65	48,02	48,02	48,00	50,51	-	X	2,51	2,49	45,06		48
Wulp 16	1111WJ	1				52,39	404157	7,5		50,56	51,01	51,01	50,56	55,99	-	X	5,43	4,98	46,75		51
Wulp 18	1111WJ	1				46,19	404158	1,5		44,32	44,68	48,00	48,00	46,56	-		-1,44	-1,44	42,80		46
Wulp 18	1111WJ	1				49,32	404158	4,5		47,49	47,85	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,09		48
Wulp 18	1111WJ	1				52,79	404158	7,5		50,93	51,39	51,39	50,93	56,02	-	X	5,09	4,63	47,58		51
Wulp 20	1111WJ	1				45,87	404161	1,5		44,02	44,37	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	42,52		45
Wulp 20	1111WJ	1				49,01	404161	4,5		47,19	47,55	48,00	48,00	49,50	-	X	1,50	1,50	44,85		48
Wulp 20	1111WJ	1				52,17	404161	7,5		50,32	50,78	50,78	50,32	55,70	-	X	5,38	4,92	46,70		51
Wulp 22	1111WJ	1				46,10	404162	1,5		44,27	44,60	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	42,76		46
Wulp 22	1111WJ	1				49,18	404162	4,5		47,35	47,70	48,00	48,00	50,01	-	X	2,01	2,01	45,01		48
Wulp 22	1111WJ	1				52,42	404162	7,5		50,61	51,04	51,04	50,61	55,78	-	X	5,17	4,74	47,15		51
Wulp 24	1111WJ	1				46,16	404163	1,5		44,32	44,65	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	42,79		46
Wulp 24	1111WJ	1				49,28	404163	4,5		47,46	47,81	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,16		48
Wulp 24	1111WJ	1				52,34	404163	7,5		50,52	50,97	50,97	50,52	55,74	-	X	5,22	4,77	47,10		51
Wulp 26	1111WJ	1				45,89	404165	1,5		43,94	44,39	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,44		45
Wulp 26	1111WJ	1				47,19	404166	1,5		45,27	45,70	48,00	48,00	47,32	-		-0,68	-0,68	43,07		46
Wulp 26	1111WJ	1				48,31	404164	1,5		46,42	46,81	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	43,58		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Wulp 26	1111WJ	1				50,08	404164	4,5		48,24	48,66	48,66	48,24	53,68	-	X	5,44	5,02	44,81		50
Wulp 26	1111WJ	1				49,31	404165	4,5		47,36	47,85	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	45,08		48
Wulp 26	1111WJ	1				49,48	404166	4,5		47,61	48,01	48,01	48,00	52,04	-	X	4,04	4,03	45,21		49
Wulp 26	1111WJ	1				51,87	404164	7,5		50,13	50,51	50,51	50,13	56,88	-	X	6,75	6,37	46,40		52
Wulp 26	1111WJ	1				52,00	404165	7,5		50,06	50,63	50,63	50,06	55,85	-	X	5,79	5,22	46,74		51
Wulp 26	1111WJ	1				52,43	404166	7,5		50,59	51,03	51,03	50,59	55,86	-	X	5,27	4,83	46,98		51
Wulp 28	1111WJ	1				48,11	404168	1,5		46,23	46,60	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	43,47		47
Wulp 28	1111WJ	1				45,79	404167	1,5		43,88	44,29	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	42,59		45
Wulp 28	1111WJ	1				49,57	404167	4,5		47,70	48,11	48,11	48,00	49,71	-	X	1,71	1,60	45,60		48
Wulp 28	1111WJ	1				49,86	404168	4,5		48,02	48,42	48,42	48,02	53,21	-	X	5,19	4,79	44,71		50
Wulp 28	1111WJ	1				51,64	404168	7,5		49,89	50,28	50,28	49,89	56,81	-	X	6,92	6,53	46,18		52
Wulp 28	1111WJ	1				52,47	404167	7,5		50,64	51,11	51,11	50,64	55,89	-	X	5,25	4,78	47,46		51
Wulp 30	1111WJ	1				45,79	404167	1,5		43,88	44,29	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	42,59		45
Wulp 30	1111WJ	1				48,11	404168	1,5		46,23	46,60	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	43,47		47
Wulp 30	1111WJ	1				49,57	404167	4,5		47,70	48,11	48,11	48,00	49,71	-	X	1,71	1,60	45,60		48
Wulp 30	1111WJ	1				49,86	404168	4,5		48,02	48,42	48,42	48,02	53,21	-	X	5,19	4,79	44,71		50
Wulp 30	1111WJ	1				52,47	404167	7,5		50,64	51,11	51,11	50,64	55,89	-	X	5,25	4,78	47,46		51
Wulp 30	1111WJ	1				51,64	404168	7,5		49,89	50,28	50,28	49,89	56,81	-	X	6,92	6,53	46,18		52
Wulp 32	1111WJ	1				48,11	404168	1,5		46,23	46,60	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	43,47		47
Wulp 32	1111WJ	1				45,79	404167	1,5		43,88	44,29	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	42,59		45
Wulp 32	1111WJ	1				49,57	404167	4,5		47,70	48,11	48,11	48,00	49,71	-	X	1,71	1,60	45,60		48
Wulp 32	1111WJ	1				49,86	404168	4,5		48,02	48,42	48,42	48,02	53,21	-	X	5,19	4,79	44,71		50
Wulp 32	1111WJ	1				52,47	404167	7,5		50,64	51,11	51,11	50,64	55,89	-	X	5,25	4,78	47,46		51
Wulp 32	1111WJ	1				51,64	404168	7,5		49,89	50,28	50,28	49,89	56,81	-	X	6,92	6,53	46,18		52
Wulp 34	1111WJ	1				45,79	404167	1,5		43,88	44,29	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	42,59		45
Wulp 34	1111WJ	1				48,11	404168	1,5		46,23	46,60	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	43,47		47
Wulp 34	1111WJ	1				49,57	404167	4,5		47,70	48,11	48,11	48,00	49,71	-	X	1,71	1,60	45,60		48
Wulp 34	1111WJ	1				49,86	404168	4,5		48,02	48,42	48,42	48,02	53,21	-	X	5,19	4,79	44,71		50
Wulp 34	1111WJ	1				52,47	404167	7,5		50,64	51,11	51,11	50,64	55,89	-	X	5,25	4,78	47,46		51
Wulp 34	1111WJ	1				51,64	404168	7,5		49,89	50,28	50,28	49,89	56,81	-	X	6,92	6,53	46,18		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Wulp 36	1111WJ	1				48,11	404168	1,5		46,23	46,60	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	43,47		47
Wulp 36	1111WJ	1				45,79	404167	1,5		43,88	44,29	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	42,59		45
Wulp 36	1111WJ	1				49,57	404167	4,5		47,70	48,11	48,11	48,00	49,71	-	X	1,71	1,60	45,60		48
Wulp 36	1111WJ	1				49,86	404168	4,5		48,02	48,42	48,42	48,02	53,21	-	X	5,19	4,79	44,71		50
Wulp 36	1111WJ	1				52,47	404167	7,5		50,64	51,11	51,11	50,64	55,89	-	X	5,25	4,78	47,46		51
Wulp 36	1111WJ	1				51,64	404168	7,5		49,89	50,28	50,28	49,89	56,81	-	X	6,92	6,53	46,18		52
Wulp 38	1111WJ	1				48,01	404169	1,5		46,18	46,50	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,91		47
Wulp 38	1111WJ	1				51,33	404169	4,5		49,51	49,85	49,85	49,51	52,01	-	X	2,50	2,16	47,46		50
Wulp 38	1111WJ	1				53,84	404169	7,5		52,08	52,45	52,45	52,08	57,20	-	X	5,12	4,75	49,03		53
Wulp 40	1111WJ	1				48,01	404169	1,5		46,18	46,50	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,91		47
Wulp 40	1111WJ	1				51,33	404169	4,5		49,51	49,85	49,85	49,51	52,01	-	X	2,50	2,16	47,46		50
Wulp 40	1111WJ	1				53,84	404169	7,5		52,08	52,45	52,45	52,08	57,20	-	X	5,12	4,75	49,03		53
Wulp 42	1111WJ	1				48,01	404169	1,5		46,18	46,50	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,91		47
Wulp 42	1111WJ	1				51,33	404169	4,5		49,51	49,85	49,85	49,51	52,01	-	X	2,50	2,16	47,46		50
Wulp 42	1111WJ	1				53,84	404169	7,5		52,08	52,45	52,45	52,08	57,20	-	X	5,12	4,75	49,03		53
Wulp 44	1111WJ	1				48,01	404169	1,5		46,18	46,50	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,91		47
Wulp 44	1111WJ	1				51,33	404169	4,5		49,51	49,85	49,85	49,51	52,01	-	X	2,50	2,16	47,46		50
Wulp 44	1111WJ	1				53,84	404169	7,5		52,08	52,45	52,45	52,08	57,20	-	X	5,12	4,75	49,03		53
Wulp 46	1111WJ	1				48,01	404169	1,5		46,18	46,50	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,91		47
Wulp 46	1111WJ	1				51,33	404169	4,5		49,51	49,85	49,85	49,51	52,01	-	X	2,50	2,16	47,46		50
Wulp 46	1111WJ	1				53,84	404169	7,5		52,08	52,45	52,45	52,08	57,20	-	X	5,12	4,75	49,03		53
Wulp 48	1111WJ	1				48,01	404169	1,5		46,18	46,50	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,91		47
Wulp 48	1111WJ	1				51,33	404169	4,5		49,51	49,85	49,85	49,51	52,01	-	X	2,50	2,16	47,46		50
Wulp 48	1111WJ	1				53,84	404169	7,5		52,08	52,45	52,45	52,08	57,20	-	X	5,12	4,75	49,03		53
Zeezicht 1	1111TJ	1				44,95	404174	1,5		43,15	43,43	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	41,53		45
Zeezicht 1	1111TJ	1				43,49	404173	1,5		41,77	42,02	48,00	48,00	43,80	-		-4,20	-4,20	39,75		44
Zeezicht 1	1111TJ	1				45,78	404173	4,5		44,00	44,30	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	41,61		47
Zeezicht 1	1111TJ	1				47,66	404174	4,5		45,87	46,15	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	43,77		48
Zeezicht 1	1111TJ	1				50,45	404174	7,5		48,72	49,03	49,03	48,72	54,25	-	X	5,53	5,22	45,57		51
Zeezicht 1	1111TJ	1				48,66	404173	7,5		46,91	47,22	48,00	48,00	52,41	-	X	4,41	4,41	43,55		49

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Zeezicht 2	1111TL	20				47,48	405126	1,5		45,70	45,95	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	43,83		48
Zeezicht 2	1111TL	20				49,38	405126	4,5		47,70	47,95	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,07		49
Zeezicht 3	1111TJ	1				44,22	404185	1,5		42,32	42,65	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	41,18		45
Zeezicht 3	1111TJ	1				47,26	404185	4,5		45,39	45,70	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	43,53		48
Zeezicht 3	1111TJ	1				50,48	404185	7,5		48,71	49,06	49,06	48,71	53,66	-	X	4,95	4,60	45,37		51
Zeezicht 4	1111TL	20				46,92	405127	1,5		45,16	45,41	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,18		47
Zeezicht 4	1111TL	20				49,61	405127	4,5		47,90	48,17	48,17	48,00	52,18	-	X	4,18	4,01	45,25		49
Zeezicht 5	1111TJ	1				44,22	404185	1,5		42,32	42,65	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	41,18		45
Zeezicht 5	1111TJ	1				47,26	404185	4,5		45,39	45,70	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	43,53		48
Zeezicht 5	1111TJ	1				50,48	404185	7,5		48,71	49,06	49,06	48,71	53,66	-	X	4,95	4,60	45,37		51
Zeezicht 6	1111TL	20				46,96	405128	1,5		45,15	45,42	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,62		48
Zeezicht 6	1111TL	20				49,31	405128	4,5		47,53	47,84	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	44,97		50
Zeezicht 7	1111TJ	1				44,22	404185	1,5		42,32	42,65	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	41,18		45
Zeezicht 7	1111TJ	1				47,26	404185	4,5		45,39	45,70	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	43,53		48
Zeezicht 7	1111TJ	1				50,48	404185	7,5		48,71	49,06	49,06	48,71	53,66	-	X	4,95	4,60	45,37		51
Zeezicht 8	1111TL	20				46,81	405129	1,5		45,08	45,29	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	43,60		48
Zeezicht 8	1111TL	20				49,26	405129	4,5		47,57	47,79	48,00	48,00	51,10	-	X	3,10	3,10	44,95		49
Zeezicht 9	1111TJ	1				44,22	404185	1,5		42,32	42,65	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	41,18		45
Zeezicht 9	1111TJ	1				47,26	404185	4,5		45,39	45,70	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	43,53		48
Zeezicht 9	1111TJ	1				50,48	404185	7,5		48,71	49,06	49,06	48,71	53,66	-	X	4,95	4,60	45,37		51
Zeezicht 10	1111TL	20				41,60	405130	1,5		39,76	40,03	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	37,76		45
Zeezicht 10	1111TL	20				44,03	405130	4,5		42,19	42,54	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	39,21		46
Zeezicht 11	1111TJ	1				43,73	404175	1,5		41,86	42,15	48,00	48,00	43,51	-		-4,49	-4,49	41,14		45
Zeezicht 11	1111TJ	1				39,96	404176	1,5		38,19	38,35	48,00	48,00	40,02	-		-7,98	-7,98	37,48		41
Zeezicht 11	1111TJ	1				47,04	404175	4,5		45,19	45,47	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	43,45		47
Zeezicht 11	1111TJ	1				42,94	404176	4,5		41,21	41,38	48,00	48,00	43,87	-		-4,13	-4,13	39,50		44
Zeezicht 11	1111TJ	1				50,15	404175	7,5		48,38	48,74	48,74	48,38	53,22	-	X	4,84	4,48	45,41		51
Zeezicht 11	1111TJ	1				47,16	404176	7,5		45,49	45,74	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	42,80		48
Zeezicht 12	1111TL	20				47,48	405131	1,5		45,70	45,95	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	43,83		48
Zeezicht 12	1111TL	20				50,11	405131	7,5		48,49	48,72	48,72	48,49	54,14	-	X	5,65	5,42	45,49		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zeezicht 13	1111TJ	1				38,19	404178	1,5		36,37	36,66	48,00	48,00	38,47	-		-9,53	-9,53	35,70		41
Zeezicht 13	1111TJ	1				43,84	404177	1,5		41,99	42,27	48,00	48,00	43,66	-		-4,34	-4,34	41,09		45
Zeezicht 13	1111TJ	1				46,90	404177	4,5		45,09	45,34	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	43,34		47
Zeezicht 13	1111TJ	1				41,51	404178	4,5		39,70	39,99	48,00	48,00	42,01	-		-5,99	-5,99	38,37		43
Zeezicht 13	1111TJ	1				50,35	404177	7,5		48,64	48,94	48,94	48,64	53,40	-	X	4,76	4,46	45,55		51
Zeezicht 13	1111TJ	1				46,24	404178	7,5		44,41	44,74	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,03		47
Zeezicht 14	1111TL	20				46,92	405132	1,5		45,16	45,41	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,18		47
Zeezicht 14	1111TL	20				50,88	405132	7,5		49,22	49,49	49,49	49,22	54,46	-	X	5,24	4,97	46,34		51
Zeezicht 15	1111TJ	1				43,59	404179	1,5		41,72	42,01	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	40,67		45
Zeezicht 15	1111TJ	1				46,60	404179	4,5		44,75	45,04	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	42,92		47
Zeezicht 15	1111TJ	1				49,80	404179	7,5		48,05	48,38	48,38	48,05	53,10	-	X	5,05	4,72	44,74		50
Zeezicht 16	1111TL	20				46,96	405133	1,5		45,15	45,42	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,62		48
Zeezicht 16	1111TL	20				51,40	405133	7,5		49,69	50,01	50,01	49,69	55,31	-	X	5,62	5,30	46,62		52
Zeezicht 17	1111TJ	1				43,59	404179	1,5		41,72	42,01	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	40,67		45
Zeezicht 17	1111TJ	1				46,60	404179	4,5		44,75	45,04	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	42,92		47
Zeezicht 17	1111TJ	1				49,80	404179	7,5		48,05	48,38	48,38	48,05	53,10	-	X	5,05	4,72	44,74		50
Zeezicht 18	1111TL	20				46,81	405134	1,5		45,08	45,29	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	43,60		48
Zeezicht 18	1111TL	20				51,71	405134	7,5		50,04	50,32	50,32	50,04	55,31	-	X	5,27	4,99	46,93		52
Zeezicht 19	1111TJ	1				43,59	404179	1,5		41,72	42,01	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	40,67		45
Zeezicht 19	1111TJ	1				46,60	404179	4,5		44,75	45,04	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	42,92		47
Zeezicht 19	1111TJ	1				49,80	404179	7,5		48,05	48,38	48,38	48,05	53,10	-	X	5,05	4,72	44,74		50
Zeezicht 20	1111TL	20				41,60	405135	1,5		39,76	40,03	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	37,76		45
Zeezicht 20	1111TL	20				45,82	405135	7,5		44,07	44,43	48,00	48,00	50,67	-	X	2,67	2,67	40,61		49
Zeezicht 21	1111TJ	1				43,59	404179	1,5		41,72	42,01	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	40,67		45
Zeezicht 21	1111TJ	1				46,60	404179	4,5		44,75	45,04	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	42,92		47
Zeezicht 21	1111TJ	1				49,80	404179	7,5		48,05	48,38	48,38	48,05	53,10	-	X	5,05	4,72	44,74		50
Zeezicht 22	1111TL	20				47,48	405136	1,5		45,70	45,95	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	43,83		48
Zeezicht 22	1111TL	20				48,96	405136	10,5		47,26	47,61	48,00	48,00	53,22	-	X	5,22	5,22	43,62		48
Zeezicht 23	1111TJ	1				43,59	404179	1,5		41,72	42,01	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	40,67		45
Zeezicht 23	1111TJ	1				46,60	404179	4,5		44,75	45,04	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	42,92		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zeezicht 23	1111TJ	1				49,80	404179	7,5		48,05	48,38	48,38	48,05	53,10	-	X	5,05	4,72	44,74		50
Zeezicht 24	1111TL	20				46,92	405137	1,5		45,16	45,41	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,18		47
Zeezicht 24	1111TL	20				49,97	405137	10,5		48,26	48,59	48,59	48,26	53,73	-	X	5,47	5,14	45,09		49
Zeezicht 25	1111TJ	1				44,21	404181	1,5		42,39	42,65	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	41,16		45
Zeezicht 25	1111TJ	1				42,02	404180	1,5		40,30	40,45	48,00	48,00	42,45	-		-5,55	-5,55	38,65		45
Zeezicht 25	1111TJ	1				46,96	404181	4,5		45,17	45,42	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,01		48
Zeezicht 25	1111TJ	1				44,29	404180	4,5		42,63	42,78	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	39,85		47
Zeezicht 25	1111TJ	1				50,01	404181	7,5		48,30	48,59	48,59	48,30	53,39	-	X	5,09	4,80	45,06		51
Zeezicht 25	1111TJ	1				46,70	404180	7,5		45,16	45,31	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	41,44		49
Zeezicht 26	1111TL	20				46,96	405138	1,5		45,15	45,42	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,62		48
Zeezicht 26	1111TL	20				50,32	405138	10,5		48,61	48,93	48,93	48,61	54,44	-	X	5,83	5,51	45,42		50
Zeezicht 27	1111TJ	1				42,83	404182	1,5		40,98	41,28	48,00	48,00	42,29	-		-5,71	-5,71	39,38		44
Zeezicht 27	1111TJ	1				43,98	404183	1,5		42,10	42,39	48,00	48,00	43,67	-		-4,33	-4,33	41,35		45
Zeezicht 27	1111TJ	1				46,95	404183	4,5		45,11	45,39	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	43,30		48
Zeezicht 27	1111TJ	1				45,43	404182	4,5		43,57	43,91	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	41,43		46
Zeezicht 27	1111TJ	1				50,37	404183	7,5		48,62	48,91	48,91	48,62	53,90	-	X	5,28	4,99	45,47		51
Zeezicht 27	1111TJ	1				48,87	404182	7,5		47,06	47,44	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	43,73		49
Zeezicht 28	1111TL	20				46,81	405139	1,5		45,08	45,29	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	43,60		48
Zeezicht 28	1111TL	20				50,67	405139	10,5		48,99	49,28	49,28	48,99	54,53	-	X	5,54	5,25	45,80		50
Zeezicht 29	1111TJ	1				43,12	404184	1,5		41,28	41,52	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,62		44
Zeezicht 29	1111TJ	1				46,46	404184	4,5		44,66	44,90	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,85		47
Zeezicht 29	1111TJ	1				49,97	404184	7,5		48,27	48,55	48,55	48,27	53,00	-	X	4,73	4,45	45,11		50
Zeezicht 30	1111TL	20				41,60	405140	1,5		39,76	40,03	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	37,76		45
Zeezicht 30	1111TL	20				43,01	405140	10,5		41,51	41,63	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	38,43		47
Zeezicht 31	1111TJ	1				43,12	404184	1,5		41,28	41,52	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,62		44
Zeezicht 31	1111TJ	1				46,46	404184	4,5		44,66	44,90	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,85		47
Zeezicht 31	1111TJ	1				49,97	404184	7,5		48,27	48,55	48,55	48,27	53,00	-	X	4,73	4,45	45,11		50
Zeezicht 32	1111TL	20				47,48	405141	1,5		45,70	45,95	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	43,83		48
Zeezicht 32	1111TL	20				46,49	405141	13,5		44,62	45,09	48,00	48,00	51,75	-	X	3,75	3,75	40,64		46
Zeezicht 33	1111TJ	1				43,12	404184	1,5		41,28	41,52	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,62		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Zeezicht 33	1111TJ	1				46,46	404184	4,5		44,66	44,90	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,85		47
Zeezicht 33	1111TJ	1				49,97	404184	7,5		48,27	48,55	48,55	48,27	53,00	-	X	4,73	4,45	45,11		50
Zeezicht 34	1111TL	20				46,92	405142	1,5		45,16	45,41	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,18		47
Zeezicht 34	1111TL	20				47,41	405142	13,5		45,59	46,00	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	42,00		47
Zeezicht 35	1111TJ	1				43,12	404184	1,5		41,28	41,52	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,62		44
Zeezicht 35	1111TJ	1				46,46	404184	4,5		44,66	44,90	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,85		47
Zeezicht 35	1111TJ	1				49,97	404184	7,5		48,27	48,55	48,55	48,27	53,00	-	X	4,73	4,45	45,11		50
Zeezicht 36	1111TL	20				46,96	405143	1,5		45,15	45,42	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,62		48
Zeezicht 36	1111TL	20				48,73	405143	13,5		47,03	47,33	48,00	48,00	53,49	-	X	5,49	5,49	43,62		49
Zeezicht 37	1111TJ	1				43,12	404184	1,5		41,28	41,52	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,62		44
Zeezicht 37	1111TJ	1				46,46	404184	4,5		44,66	44,90	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,85		47
Zeezicht 37	1111TJ	1				49,97	404184	7,5		48,27	48,55	48,55	48,27	53,00	-	X	4,73	4,45	45,11		50
Zeezicht 38	1111TL	20				46,81	405144	1,5		45,08	45,29	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	43,60		48
Zeezicht 38	1111TL	20				48,88	405144	13,5		47,24	47,50	48,00	48,00	53,40	-	X	5,40	5,40	43,56		49
Zeezicht 39	1111TJ	1				43,12	404184	1,5		41,28	41,52	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,62		44
Zeezicht 39	1111TJ	1				46,46	404184	4,5		44,66	44,90	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,85		47
Zeezicht 39	1111TJ	1				49,97	404184	7,5		48,27	48,55	48,55	48,27	53,00	-	X	4,73	4,45	45,11		50
Zeezicht 40	1111TL	20				41,60	405145	1,5		39,76	40,03	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	37,76		45
Zeezicht 40	1111TL	20				43,39	405145	13,5		41,96	42,05	48,00	48,00	46,93	-		-1,07	-1,07	38,88		47
Zeezicht 41	1111TJ	1				43,12	404184	1,5		41,28	41,52	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,62		44
Zeezicht 41	1111TJ	1				46,46	404184	4,5		44,66	44,90	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,85		47
Zeezicht 41	1111TJ	1				49,97	404184	7,5		48,27	48,55	48,55	48,27	53,00	-	X	4,73	4,45	45,11		50
Zeezicht 42	1111TL	20				47,48	405146	1,5		45,70	45,95	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	43,83		48
Zeezicht 42	1111TL	20				46,65	405146	16,5		44,77	45,27	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	41,02		46
Zeezicht 43	1111TJ	1				43,12	404184	1,5		41,28	41,52	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,62		44
Zeezicht 43	1111TJ	1				46,46	404184	4,5		44,66	44,90	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,85		47
Zeezicht 43	1111TJ	1				49,97	404184	7,5		48,27	48,55	48,55	48,27	53,00	-	X	4,73	4,45	45,11		50
Zeezicht 44	1111TL	20				46,92	405147	1,5		45,16	45,41	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,18		47
Zeezicht 44	1111TL	20				47,42	405147	16,5		45,62	46,02	48,00	48,00	51,76	-	X	3,76	3,76	42,18		47
Zeezicht 45	1111TJ	1				43,12	404184	1,5		41,28	41,52	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,62		44

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Zeezicht 45	1111TJ	1				46,46	404184	4,5		44,66	44,90	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,85		47
Zeezicht 45	1111TJ	1				49,97	404184	7,5		48,27	48,55	48,55	48,27	53,00	-	X	4,73	4,45	45,11		50
Zeezicht 46	1111TL	20				46,96	405148	1,5		45,15	45,42	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,62		48
Zeezicht 46	1111TL	20				48,81	405148	16,5		47,07	47,43	48,00	48,00	53,12	-	X	5,12	5,12	43,97		50
Zeezicht 47	1111TJ	1				43,70	404186	1,5		41,80	42,05	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	41,07		46
Zeezicht 47	1111TJ	1				41,08	404187	1,5		39,23	39,45	48,00	48,00	41,04	-		-6,96	-6,96	37,77		45
Zeezicht 47	1111TJ	1				43,41	404187	4,5		41,63	41,88	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	39,33		47
Zeezicht 47	1111TJ	1				46,68	404186	4,5		44,85	45,10	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	43,28		48
Zeezicht 47	1111TJ	1				50,43	404186	7,5		48,73	48,99	48,99	48,73	52,98	-	X	4,25	3,99	45,77		51
Zeezicht 47	1111TJ	1				46,00	404187	7,5		44,38	44,61	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	41,62		50
Zeezicht 48	1111TL	20				46,81	405149	1,5		45,08	45,29	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	43,60		48
Zeezicht 48	1111TL	20				48,96	405149	16,5		47,26	47,59	48,00	48,00	53,19	-	X	5,19	5,19	44,05		50
Zeezicht 49	1111TK	1				41,56	404189	1,5		39,78	39,97	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	38,25		46
Zeezicht 49	1111TK	1				41,84	404188	1,5		39,94	40,22	48,00	48,00	41,31	-		-6,69	-6,69	39,36		44
Zeezicht 49	1111TK	1				44,48	404189	4,5		42,73	42,98	48,00	48,00	45,21	-		-2,79	-2,79	40,82		48
Zeezicht 49	1111TK	1				45,07	404188	4,5		43,21	43,51	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	41,92		47
Zeezicht 49	1111TK	1				47,22	404189	7,5		45,56	45,83	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	43,21		50
Zeezicht 49	1111TK	1				49,39	404188	7,5		47,63	47,95	48,00	48,00	51,68	-	X	3,68	3,68	45,14		50
Zeezicht 50	1111TL	20				41,60	405150	1,5		39,76	40,03	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	37,76		45
Zeezicht 50	1111TL	20				43,23	405150	16,5		41,79	41,88	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	38,97		47
Zeezicht 51	1111TK	1				41,55	404191	1,5		39,79	39,98	48,00	48,00	41,43	-		-6,57	-6,57	38,21		45
Zeezicht 51	1111TK	1				41,94	404190	1,5		40,00	40,33	48,00	48,00	41,36	-		-6,64	-6,64	39,39		44
Zeezicht 51	1111TK	1				44,35	404191	4,5		42,65	42,88	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	40,77		47
Zeezicht 51	1111TK	1				45,21	404190	4,5		43,34	43,65	48,00	48,00	45,32	-		-2,68	-2,68	42,03		47
Zeezicht 51	1111TK	1				49,42	404190	7,5		47,65	47,99	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	45,15		50
Zeezicht 51	1111TK	1				47,24	404191	7,5		45,61	45,86	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	43,17		50
Zeezicht 52	1111TL	20				47,48	405151	1,5		45,70	45,95	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	43,83		48
Zeezicht 52	1111TL	20				47,26	405151	19,5		45,30	45,91	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	41,97		47
Zeezicht 53	1111TK	1				41,77	404192	1,5		39,86	40,15	48,00	48,00	41,27	-		-6,73	-6,73	39,31		44
Zeezicht 53	1111TK	1				41,15	404193	1,5		39,37	39,57	48,00	48,00	41,02	-		-6,98	-6,98	38,04		45



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zeezicht 53	1111TK	1				44,13	404193	4,5		42,39	42,65	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,72		47
Zeezicht 53	1111TK	1				45,13	404192	4,5		43,27	43,59	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	41,98		47
Zeezicht 53	1111TK	1				46,70	404193	7,5		45,02	45,34	48,00	48,00	50,32	-	X	2,32	2,32	42,06		50
Zeezicht 53	1111TK	1				49,40	404192	7,5		47,60	47,99	48,00	48,00	51,68	-	X	3,68	3,68	45,17		50
Zeezicht 54	1111TL	20				46,92	405152	1,5		45,16	45,41	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,18		47
Zeezicht 54	1111TL	20				47,84	405152	19,5		45,97	46,48	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	42,89		47
Zeezicht 55	1111TK	1				41,60	404195	1,5		39,69	39,99	48,00	48,00	41,01	-		-6,99	-6,99	39,12		44
Zeezicht 55	1111TK	1				41,95	404194	1,5		40,13	40,37	48,00	48,00	41,87	-		-6,13	-6,13	38,78		45
Zeezicht 55	1111TK	1				44,93	404194	4,5		43,18	43,46	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	41,32		47
Zeezicht 55	1111TK	1				45,17	404195	4,5		43,30	43,63	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,92		47
Zeezicht 55	1111TK	1				48,96	404195	7,5		47,15	47,54	48,00	48,00	51,47	-	X	3,47	3,47	44,56		50
Zeezicht 55	1111TK	1				47,40	404194	7,5		45,72	46,05	48,00	48,00	51,26	-	X	3,26	3,26	42,80		50
Zeezicht 56	1111TM	20				46,96	405153	1,5		45,15	45,42	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,62		48
Zeezicht 56	1111TM	20				49,25	405153	19,5		47,48	47,90	48,00	48,00	53,07	-	X	5,07	5,07	44,57		50
Zeezicht 57	1111TK	1				41,74	404196	1,5		39,94	40,16	48,00	48,00	41,97	-		-6,03	-6,03	38,55		45
Zeezicht 57	1111TK	1				41,92	404197	1,5		40,05	40,31	48,00	48,00	41,31	-		-6,69	-6,69	39,34		44
Zeezicht 57	1111TK	1				44,73	404196	4,5		43,01	43,25	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	40,89		47
Zeezicht 57	1111TK	1				45,53	404197	4,5		43,73	44,00	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,19		47
Zeezicht 57	1111TK	1				47,53	404196	7,5		45,86	46,18	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	42,55		50
Zeezicht 57	1111TK	1				49,28	404197	7,5		47,54	47,85	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	44,95		50
Zeezicht 58	1111TM	20				46,81	405154	1,5		45,08	45,29	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	43,60		48
Zeezicht 58	1111TM	20				49,40	405154	19,5		47,69	48,06	48,06	48,00	53,14	-	X	5,14	5,08	44,62		50
Zeezicht 59	1111TK	1				41,80	404199	1,5		39,98	40,24	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	38,75		44
Zeezicht 59	1111TK	1				41,98	404198	1,5		40,15	40,38	48,00	48,00	41,44	-		-6,56	-6,56	39,46		44
Zeezicht 59	1111TK	1				44,92	404199	4,5		43,17	43,45	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	40,99		47
Zeezicht 59	1111TK	1				45,63	404198	4,5		43,85	44,12	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	42,27		47
Zeezicht 59	1111TK	1				48,04	404199	7,5		46,33	46,68	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	43,41		50
Zeezicht 59	1111TK	1				49,23	404198	7,5		47,50	47,80	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	44,85		50
Zeezicht 60	1111TM	20				41,60	405155	1,5		39,76	40,03	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	37,76		45
Zeezicht 60	1111TM	20				43,35	405155	19,5		41,93	42,01	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	39,05		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zeezicht 61	1111TK	1				41,60	404201	1,5		39,71	40,05	48,00	48,00	41,42	-		-6,58	-6,58	38,42		44
Zeezicht 61	1111TK	1				42,04	404200	1,5		40,17	40,43	48,00	48,00	41,48	-		-6,52	-6,52	39,47		44
Zeezicht 61	1111TK	1				44,79	404201	4,5		42,96	43,33	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	40,54		46
Zeezicht 61	1111TK	1				45,44	404200	4,5		43,62	43,94	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	42,07		47
Zeezicht 61	1111TK	1				47,94	404201	7,5		46,15	46,58	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	43,10		49
Zeezicht 61	1111TK	1				49,09	404200	7,5		47,34	47,66	48,00	48,00	52,05	-	X	4,05	4,05	44,73		50
Zeezicht 62	1111TM	20				47,48	405156	1,5		45,70	45,95	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	43,83		48
Zeezicht 62	1111TM	20				47,85	405156	22,5		45,86	46,55	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	42,62		47
Zeezicht 63	1111TK	1				41,95	404202	1,5		40,07	40,39	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	38,67		44
Zeezicht 63	1111TK	1				42,18	404203	1,5		40,31	40,57	48,00	48,00	41,72	-		-6,28	-6,28	39,72		44
Zeezicht 63	1111TK	1				45,04	404202	4,5		43,25	43,56	48,00	48,00	46,14	-		-1,86	-1,86	40,79		47
Zeezicht 63	1111TK	1				45,39	404203	4,5		43,56	43,87	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,18		47
Zeezicht 63	1111TK	1				49,41	404203	7,5		47,66	47,96	48,00	48,00	52,31	-	X	4,31	4,31	45,53		50
Zeezicht 63	1111TK	1				48,09	404202	7,5		46,30	46,72	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	43,20		50
Zeezicht 64	1111TM	20				46,92	405157	1,5		45,16	45,41	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,18		47
Zeezicht 64	1111TM	20				48,33	405157	22,5		46,45	47,01	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	43,35		48
Zeezicht 65	1111TK	1				42,16	404204	1,5		40,29	40,61	48,00	48,00	41,84	-		-6,16	-6,16	38,82		44
Zeezicht 65	1111TK	1				42,36	404205	1,5		40,47	40,77	48,00	48,00	41,79	-		-6,21	-6,21	39,60		44
Zeezicht 65	1111TK	1				45,18	404204	4,5		43,34	43,71	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	40,98		46
Zeezicht 65	1111TK	1				45,42	404205	4,5		43,56	43,91	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,98		47
Zeezicht 65	1111TK	1				48,31	404204	7,5		46,57	46,96	48,00	48,00	51,86	-	X	3,86	3,86	43,71		50
Zeezicht 65	1111TK	1				49,38	404205	7,5		47,61	47,95	48,00	48,00	52,50	-	X	4,50	4,50	45,22		50
Zeezicht 66	1111TM	20				46,96	405158	1,5		45,15	45,42	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,62		48
Zeezicht 66	1111TM	20				49,70	405158	22,5		47,90	48,38	48,38	48,00	53,19	-	X	5,19	4,81	44,94		50
Zeezicht 67	1111TK	1				41,82	404206	1,5		39,96	40,25	48,00	48,00	41,60	-		-6,40	-6,40	38,57		44
Zeezicht 67	1111TK	1				42,45	404207	1,5		40,62	40,88	48,00	48,00	41,91	-		-6,09	-6,09	39,70		45
Zeezicht 67	1111TK	1				45,52	404207	4,5		43,73	44,02	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	42,11		47
Zeezicht 67	1111TK	1				45,06	404206	4,5		43,29	43,61	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	40,86		46
Zeezicht 67	1111TK	1				48,13	404206	7,5		46,42	46,76	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	43,76		49
Zeezicht 67	1111TK	1				49,52	404207	7,5		47,81	48,12	48,12	48,00	52,75	-	X	4,75	4,63	45,44		50

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zeezicht 68	1111TM	20				46,81	405159	1,5		45,08	45,29	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	43,60		48
Zeezicht 68	1111TM	20				49,77	405159	22,5		48,08	48,46	48,46	48,08	53,26	-	X	5,18	4,80	44,97		50
Zeezicht 69	1111TK	1				43,60	404208	1,5		41,66	42,01	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	40,69		45
Zeezicht 69	1111TK	1				42,56	404209	1,5		40,67	40,98	48,00	48,00	42,00	-		-6,00	-6,00	39,82		45
Zeezicht 69	1111TK	1				42,71	404210	1,5		40,83	41,12	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	39,65		44
Zeezicht 69	1111TK	1				45,70	404209	4,5		43,78	44,19	48,00	48,00	45,80	-		-2,20	-2,20	42,22		47
Zeezicht 69	1111TK	1				46,40	404210	4,5		44,55	44,84	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	41,23		46
Zeezicht 69	1111TK	1				46,60	404208	4,5		44,73	45,09	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	42,79		47
Zeezicht 69	1111TK	1				49,49	404209	7,5		47,74	48,05	48,05	48,00	52,66	-	X	4,66	4,61	45,31		51
Zeezicht 69	1111TK	1				48,54	404210	7,5		46,80	47,18	48,00	48,00	52,16	-	X	4,16	4,16	44,21		50
Zeezicht 69	1111TK	1				49,97	404208	7,5		48,20	48,55	48,55	48,20	53,71	-	X	5,51	5,16	44,85		50
Zeezicht 70	1111TM	20				41,60	405160	1,5		39,76	40,03	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	37,76		45
Zeezicht 70	1111TM	20				43,65	405160	22,5		42,22	42,32	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	39,35		48
Zeezicht 71	1111TK	1				44,48	404211	1,5		42,65	42,94	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	40,76		45
Zeezicht 71	1111TK	1				43,74	404212	1,5		41,87	42,11	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	39,67		45
Zeezicht 71	1111TK	1				46,37	404212	4,5		44,54	44,82	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	40,82		47
Zeezicht 71	1111TK	1				47,41	404211	4,5		45,53	45,91	48,00	48,00	48,65	-		0,65	0,65	43,23		48
Zeezicht 71	1111TK	1				50,40	404211	7,5		48,56	48,96	48,96	48,56	53,38	-	X	4,82	4,42	45,85		51
Zeezicht 71	1111TK	1				47,94	404212	7,5		46,24	46,59	48,00	48,00	52,26	-	X	4,26	4,26	43,32		50
Zeezicht 72	1111TM	20				47,48	405161	1,5		45,70	45,95	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	43,83		48
Zeezicht 72	1111TM	20				48,26	405161	25,5		46,18	46,99	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	42,96		47
Zeezicht 73	1111TK	1				43,48	404213	1,5		41,60	41,86	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	39,24		45
Zeezicht 73	1111TK	1				43,45	404214	1,5		41,55	41,88	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	40,22		45
Zeezicht 73	1111TK	1				46,23	404214	4,5		44,34	44,71	48,00	48,00	47,86	-		-0,14	-0,14	42,50		48
Zeezicht 73	1111TK	1				46,25	404213	4,5		44,42	44,68	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	40,64		47
Zeezicht 73	1111TK	1				49,69	404214	7,5		47,87	48,27	48,27	48,00	53,28	-	X	5,28	5,01	45,33		51
Zeezicht 73	1111TK	1				47,99	404213	7,5		46,19	46,62	48,00	48,00	52,09	-	X	4,09	4,09	43,01		50
Zeezicht 74	1111TM	20				46,92	405162	1,5		45,16	45,41	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,18		47
Zeezicht 74	1111TM	20				48,71	405162	25,5		46,81	47,43	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	43,65		48
Zeezicht 75	1111TK	1				43,78	404216	1,5		41,89	42,17	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	39,54		45

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zeezicht 75	1111TK	1				43,43	404215	1,5		41,51	41,86	48,00	48,00	42,78	-		-5,22	-5,22	40,28		45
Zeezicht 75	1111TK	1				46,71	404215	4,5		44,84	45,20	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	43,08		48
Zeezicht 75	1111TK	1				46,44	404216	4,5		44,61	44,90	48,00	48,00	47,72	-		-0,28	-0,28	40,70		47
Zeezicht 75	1111TK	1				50,19	404215	7,5		48,40	48,77	48,77	48,40	53,41	-	X	5,01	4,64	45,88		51
Zeezicht 75	1111TK	1				47,94	404216	7,5		46,14	46,59	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	42,45		50
Zeezicht 76	1111TM	20				46,96	405163	1,5		45,15	45,42	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,62		48
Zeezicht 76	1111TM	20				50,12	405163	25,5		48,32	48,83	48,83	48,32	53,35	-	X	5,03	4,52	45,32		50
Zeezicht 77	1111TK	1				43,81	404217	1,5		41,87	42,25	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	40,51		45
Zeezicht 77	1111TK	1				43,95	404218	1,5		42,05	42,31	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	39,66		45
Zeezicht 77	1111TK	1				46,71	404217	4,5		44,81	45,22	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	42,69		48
Zeezicht 77	1111TK	1				46,27	404218	4,5		44,45	44,73	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	41,20		47
Zeezicht 77	1111TK	1				50,23	404217	7,5		48,46	48,84	48,84	48,46	53,68	-	X	5,22	4,84	45,72		51
Zeezicht 77	1111TK	1				48,25	404218	7,5		46,50	46,90	48,00	48,00	51,89	-	X	3,89	3,89	42,95		50
Zeezicht 78	1111TM	20				46,81	405164	1,5		45,08	45,29	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	43,60		48
Zeezicht 78	1111TM	20				50,14	405164	25,5		48,41	48,85	48,85	48,41	53,39	-	X	4,98	4,54	45,32		50
Zeezicht 79	1111TK	1				44,15	404219	1,5		42,24	42,60	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	41,03		46
Zeezicht 79	1111TK	1				43,46	404220	1,5		41,58	41,78	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	39,32		45
Zeezicht 79	1111TK	1				45,81	404220	4,5		44,02	44,24	48,00	48,00	46,36	-		-1,64	-1,64	40,90		47
Zeezicht 79	1111TK	1				47,10	404219	4,5		45,26	45,62	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	43,27		48
Zeezicht 79	1111TK	1				50,93	404219	7,5		49,17	49,55	49,55	49,17	54,04	-	X	4,87	4,49	46,68		52
Zeezicht 79	1111TK	1				48,52	404220	7,5		46,80	47,14	48,00	48,00	51,88	-	X	3,88	3,88	43,97		50
Zeezicht 80	1111TM	20				41,60	405165	1,5		39,76	40,03	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	37,76		45
Zeezicht 80	1111TM	20				44,06	405165	25,5		42,63	42,73	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	39,78		48
Zeezicht 81	1111TK	1				43,93	404223	1,5		42,05	42,37	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	41,05		45
Zeezicht 81	1111TK	1				42,80	404221	1,5		40,96	41,15	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	38,72		45
Zeezicht 81	1111TK	1				45,78	404222	1,5		43,85	44,23	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	42,27		47
Zeezicht 81	1111TK	1				46,73	404223	4,5		44,90	45,21	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	43,12		48
Zeezicht 81	1111TK	1				48,48	404222	4,5		46,70	46,97	48,00	48,00	50,14	-	X	2,14	2,14	44,02		49
Zeezicht 81	1111TK	1				45,29	404221	4,5		43,54	43,74	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	40,39		47
Zeezicht 81	1111TK	1				50,71	404222	7,5		49,08	49,29	49,29	49,08	54,61	-	X	5,53	5,32	45,84		52

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zeezicht 81	1111TK	1				50,39	404223	7,5		48,65	48,95	48,95	48,65	53,73	-	X	5,08	4,78	45,80		51
Zeezicht 81	1111TK	1				47,87	404221	7,5		46,20	46,46	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	43,85		50
Zeezicht 82	1111TM	20				47,48	405166	1,5		45,70	45,95	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	43,83		48
Zeezicht 82	1111TM	20				48,61	405166	28,5		46,55	47,36	48,00	48,00	51,76	-	X	3,76	3,76	43,33		47
Zeezicht 84	1111TM	20				46,92	405167	1,5		45,16	45,41	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,18		47
Zeezicht 84	1111TM	20				49,04	405167	28,5		47,19	47,78	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	43,97		48
Zeezicht 86	1111TM	20				46,96	405168	1,5		45,15	45,42	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,62		48
Zeezicht 86	1111TM	20				50,48	405168	28,5		48,73	49,21	49,21	48,73	53,52	-	X	4,79	4,31	45,69		50
Zeezicht 88	1111TM	20				46,81	405169	1,5		45,08	45,29	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	43,60		48
Zeezicht 88	1111TM	20				50,50	405169	28,5		48,79	49,22	49,22	48,79	53,56	-	X	4,77	4,34	45,71		50
Zeezicht 90	1111TM	20				41,60	405170	1,5		39,76	40,03	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	37,76		45
Zeezicht 90	1111TM	20				44,42	405170	28,5		43,00	43,10	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	40,18		48
Zeezicht 92	1111TM	20				47,48	405171	1,5		45,70	45,95	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	43,83		48
Zeezicht 92	1111TM	20				48,95	405171	31,5		46,91	47,72	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	43,62		48
Zeezicht 94	1111TM	20				46,92	405172	1,5		45,16	45,41	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,18		47
Zeezicht 94	1111TM	20				49,38	405172	31,5		47,55	48,14	48,14	48,00	52,20	-	X	4,20	4,06	44,26		48
Zeezicht 96	1111TM	20				46,96	405173	1,5		45,15	45,42	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,62		48
Zeezicht 96	1111TM	20				50,84	405173	31,5		49,09	49,58	49,58	49,09	53,70	-	X	4,61	4,12	46,04		51
Zeezicht 98	1111TM	20				46,81	405174	1,5		45,08	45,29	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	43,60		48
Zeezicht 98	1111TM	20				50,83	405174	31,5		49,14	49,57	49,57	49,14	53,73	-	X	4,59	4,16	46,02		51
Zeezicht 100	1111TM	20				41,60	405175	1,5		39,76	40,03	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	37,76		45
Zeezicht 100	1111TM	20				44,79	405175	31,5		43,37	43,47	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	40,65		49
Zeezicht 102	1111TM	20				47,48	405176	1,5		45,70	45,95	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	43,83		48
Zeezicht 102	1111TM	20				49,23	405176	34,5		47,21	48,01	48,01	48,00	52,06	-	X	4,06	4,05	43,90		48
Zeezicht 104	1111TM	20				46,92	405177	1,5		45,16	45,41	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,18		47
Zeezicht 104	1111TM	20				49,66	405177	34,5		47,85	48,42	48,42	48,00	52,34	-	X	4,34	3,92	44,50		48
Zeezicht 106	1111TM	20				46,96	405178	1,5		45,15	45,42	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,62		48
Zeezicht 106	1111TM	20				51,14	405178	34,5		49,41	49,89	49,89	49,41	53,89	-	X	4,48	4,00	46,36		51
Zeezicht 108	1111TM	20				46,81	405179	1,5		45,08	45,29	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	43,60		48
Zeezicht 108	1111TM	20				51,13	405179	34,5		49,45	49,87	49,87	49,45	53,92	-	X	4,47	4,05	46,36		51

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zeezicht 110	1111TM	20				41,60	405180	1,5		39,76	40,03	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	37,76		45
Zeezicht 110	1111TM	20				45,13	405180	34,5		43,70	43,81	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	41,15		49
Zeezicht 112	1111TN	20				45,78	405181	1,5		43,93	44,18	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	42,76		47
Zeezicht 120	1111TN	20				48,82	405185	4,5		47,04	47,31	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	44,88		49
Zeezicht 122	1111TN	20				48,57	405186	4,5		46,83	47,05	48,00	48,00	49,54	-	X	1,54	1,54	44,77		49
Zeezicht 124	1111TN	20				42,63	405187	4,5		40,98	41,13	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	38,29		47
Zeezicht 136	1111TN	20				50,67	405193	7,5		48,96	49,27	49,27	48,96	54,67	-	X	5,71	5,40	45,94		52
Zeezicht 138	1111TN	20				50,69	405194	7,5		49,04	49,28	49,28	49,04	54,43	-	X	5,39	5,15	46,09		52
Zeezicht 140	1111TN	20				44,79	405195	7,5		43,30	43,42	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	40,06		49
Zeezicht 152	1111TN	20				49,80	405201	10,5		48,09	48,41	48,41	48,09	53,78	-	X	5,69	5,37	44,99		50
Zeezicht 154	1111TN	20				49,98	405202	10,5		48,34	48,60	48,60	48,34	53,78	-	X	5,44	5,18	45,13		50
Zeezicht 156	1111TN	20				42,21	405203	10,5		40,80	40,83	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	37,97		47
Zeezicht 168	1111TN	20				48,58	405209	13,5		46,90	47,21	48,00	48,00	53,07	-	X	5,07	5,07	43,78		49
Zeezicht 170	1111TN	20				48,71	405210	13,5		47,06	47,34	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	43,91		50
Zeezicht 172	1111TN	20				42,47	405211	13,5		41,09	41,12	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	38,24		47
Zeezicht 184	1111TP	20				48,71	405217	16,5		47,02	47,35	48,00	48,00	52,84	-	X	4,84	4,84	44,12		49
Zeezicht 186	1111TP	20				48,66	405218	16,5		47,02	47,30	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	44,09		50
Zeezicht 188	1111TP	20				42,67	405219	16,5		41,30	41,34	48,00	48,00	45,89	-		-2,11	-2,11	38,40		48
Zeezicht 200	1111TP	20				48,88	405225	19,5		47,15	47,55	48,00	48,00	52,69	-	X	4,69	4,69	44,35		50
Zeezicht 202	1111TP	20				48,75	405226	19,5		47,07	47,41	48,00	48,00	52,65	-	X	4,65	4,65	44,21		50
Zeezicht 204	1111TP	20				42,85	405227	19,5		41,49	41,53	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	38,64		48
Zeezicht 216	1111TP	20				49,20	405233	22,5		47,50	47,89	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	44,65		50
Zeezicht 218	1111TP	20				49,04	405234	22,5		47,38	47,73	48,00	48,00	52,69	-	X	4,69	4,69	44,48		50
Zeezicht 220	1111TP	20				43,09	405235	22,5		41,72	41,77	48,00	48,00	46,15	-		-1,85	-1,85	39,03		48
Zeezicht 232	1111TP	20				49,53	405241	25,5		47,83	48,25	48,25	48,00	52,87	-	X	4,87	4,62	44,99		50
Zeezicht 234	1111TP	20				49,36	405242	25,5		47,67	48,07	48,07	48,00	52,80	-	X	4,80	4,73	44,81		50
Zeezicht 236	1111TP	20				43,44	405243	25,5		42,04	42,12	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	39,48		48
Zeezicht 242	1111TP	20				44,01	405246	1,5		42,17	42,39	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,30		46
Zeezicht 244	1111TR	20				45,76	405247	4,5		44,06	44,34	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	41,18		46
Zeezicht 246	1111TR	20				45,96	405248	4,5		44,19	44,49	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	41,66		46

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Zeezicht 248	1111TR	20				46,69	405249	4,5		44,88	45,18	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	42,74		47
Zeezicht 250	1111TR	20				47,33	405250	4,5		45,60	45,79	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	43,65		48
Zeezicht 252	1111TR	20				46,69	405251	4,5		44,91	45,15	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	43,15		48
Zeezicht 254	1111TR	20				41,55	405252	4,5		40,00	40,04	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	38,07		46
Zeezicht 256	1111TR	20				42,45	405253	4,5		40,79	41,00	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	39,11		46
Zeezicht 258	1111TR	20				42,30	405254	4,5		40,65	40,91	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	38,76		47
Zeezicht 260	1111TR	20				46,99	405255	7,5		45,24	45,55	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	41,53		48
Zeezicht 262	1111TR	20				47,95	405256	7,5		46,21	46,51	48,00	48,00	52,20	-	X	4,20	4,20	42,66		49
Zeezicht 264	1111TR	20				48,54	405257	7,5		46,79	47,09	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	43,70		49
Zeezicht 266	1111TR	20				49,74	405258	7,5		48,14	48,32	48,32	48,14	53,42	-	X	5,28	5,10	45,32		51
Zeezicht 268	1111TR	20				49,51	405259	7,5		47,83	48,09	48,09	48,00	53,04	-	X	5,04	4,95	44,98		51
Zeezicht 270	1111TR	20				44,22	405260	7,5		42,79	42,86	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	40,44		49
Zeezicht 272	1111TR	20				44,42	405261	7,5		42,84	43,06	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	41,11		49
Zeezicht 274	1111TR	20				44,11	405262	7,5		42,52	42,77	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	40,55		48
Zeezicht 276	1111TR	20				45,79	405263	10,5		44,08	44,44	48,00	48,00	51,50	-	X	3,50	3,50	39,34		46
Zeezicht 278	1111TR	20				47,50	405264	10,5		45,76	46,14	48,00	48,00	52,27	-	X	4,27	4,27	41,99		47
Zeezicht 280	1111TR	20				48,36	405265	10,5		46,62	46,97	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	43,48		48
Zeezicht 282	1111TR	20				49,30	405266	10,5		47,69	47,91	48,00	48,00	53,36	-	X	5,36	5,36	44,71		50
Zeezicht 284	1111TR	20				49,13	405267	10,5		47,44	47,74	48,00	48,00	53,11	-	X	5,11	5,11	44,56		50
Zeezicht 286	1111TR	20				42,04	405268	10,5		40,67	40,66	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	38,23		48
Zeezicht 288	1111TR	20				43,98	405269	10,5		42,42	42,63	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	40,27		48
Zeezicht 290	1111TR	20				44,13	405270	10,5		42,56	42,80	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	40,21		48
Zeezicht 292	1111TR	20				45,28	405271	13,5		43,50	43,92	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	39,01		46
Zeezicht 294	1111TR	20				46,97	405272	13,5		45,24	45,63	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	41,58		47
Zeezicht 296	1111TR	20				47,75	405273	13,5		45,92	46,39	48,00	48,00	52,19	-	X	4,19	4,19	42,82		47
Zeezicht 298	1111TR	20				48,63	405274	13,5		47,04	47,27	48,00	48,00	53,02	-	X	5,02	5,02	44,06		50
Zeezicht 300	1111TR	20				48,44	405275	13,5		46,76	47,07	48,00	48,00	52,84	-	X	4,84	4,84	43,87		49
Zeezicht 302	1111TS	20				42,32	405276	13,5		40,96	40,97	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	38,52		48
Zeezicht 304	1111TS	20				44,18	405277	13,5		42,64	42,84	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	40,49		48
Zeezicht 306	1111TS	20				44,35	405278	13,5		42,79	43,03	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	40,43		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zeezicht 308	1111TS	20				45,07	405279	16,5		43,22	43,71	48,00	48,00	50,85	-	X	2,85	2,85	39,22		46
Zeezicht 310	1111TS	20				46,73	405280	16,5		44,93	45,38	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	41,74		46
Zeezicht 312	1111TS	20				47,24	405281	16,5		45,36	45,87	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	42,57		47
Zeezicht 314	1111TS	20				48,42	405282	16,5		46,82	47,06	48,00	48,00	52,70	-	X	4,70	4,70	44,02		50
Zeezicht 316	1111TS	20				48,31	405283	16,5		46,60	46,95	48,00	48,00	52,47	-	X	4,47	4,47	43,85		50
Zeezicht 318	1111TS	20				42,43	405284	16,5		41,09	41,09	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	38,64		48
Zeezicht 320	1111TS	20				44,26	405285	16,5		42,74	42,93	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	40,59		48
Zeezicht 322	1111TS	20				44,45	405286	16,5		42,91	43,13	48,00	48,00	46,51	-		-1,49	-1,49	40,55		48
Zeezicht 324	1111TS	20				45,27	405287	19,5		43,38	43,94	48,00	48,00	50,62	-	X	2,62	2,62	39,69		46
Zeezicht 326	1111TS	20				46,90	405288	19,5		45,04	45,58	48,00	48,00	51,32	-	X	3,32	3,32	42,00		47
Zeezicht 328	1111TS	20				47,28	405289	19,5		45,38	45,93	48,00	48,00	51,47	-	X	3,47	3,47	42,67		47
Zeezicht 330	1111TS	20				48,47	405290	19,5		46,86	47,13	48,00	48,00	52,45	-	X	4,45	4,45	44,10		50
Zeezicht 332	1111TS	20				48,43	405291	19,5		46,68	47,10	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	43,92		50
Zeezicht 334	1111TS	20				41,76	405292	19,5		40,40	40,48	48,00	48,00	44,15	-		-3,85	-3,85	37,71		48
Zeezicht 336	1111TS	20				41,62	405293	19,5		40,26	40,35	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	37,58		48
Zeezicht 338	1111TS	20				41,49	405294	19,5		40,13	40,21	48,00	48,00	43,83	-		-4,17	-4,17	37,45		48
Zeezicht 340	1111TS	20				45,81	405295	22,5		43,86	44,51	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	40,10		46
Zeezicht 342	1111TS	20				47,28	405296	22,5		45,36	45,98	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	42,24		47
Zeezicht 344	1111TS	20				47,60	405297	22,5		45,65	46,29	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	42,85		47
Zeezicht 346	1111TS	20				48,79	405298	22,5		47,15	47,48	48,00	48,00	52,41	-	X	4,41	4,41	44,32		50
Zeezicht 348	1111TS	20				48,74	405299	22,5		46,96	47,43	48,00	48,00	52,24	-	X	4,24	4,24	44,12		50
Zeezicht 350	1111TS	20				41,94	405300	22,5		40,58	40,66	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	38,05		48
Zeezicht 352	1111TS	20				41,80	405301	22,5		40,43	40,52	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	37,91		48
Zeezicht 354	1111TS	20				41,66	405302	22,5		40,29	40,38	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	37,75		48
Zeezicht 356	1111TS	20				46,54	405303	25,5		44,64	45,27	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	40,93		46
Zeezicht 358	1111TS	20				47,73	405304	25,5		45,81	46,46	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	42,61		47
Zeezicht 360	1111TS	20				47,99	405305	25,5		46,05	46,70	48,00	48,00	51,50	-	X	3,50	3,50	43,14		47
Zeezicht 362	1111TS	20				49,17	405306	25,5		47,53	47,88	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,66		50
Zeezicht 364	1111TS	20				49,08	405307	25,5		47,32	47,79	48,00	48,00	52,38	-	X	4,38	4,38	44,46		50
Zeezicht 366	1111TS	20				42,21	405308	25,5		40,85	40,93	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	38,50		49



Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zeezicht 368	1111TS	20				42,06	405309	25,5		40,69	40,78	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	38,34		49
Zeezicht 370	1111TS	20				41,90	405310	25,5		40,53	40,62	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	38,17		49
Zeezicht 376	1111TT	20				36,46	406469	1,5		34,76	34,87	48,00	48,00	38,44	-		-9,56	-9,56	32,89		45
Zeezicht 376	1111TT	20				42,94	406470	1,5		41,07	41,35	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	40,12		45
Zeezicht 378	1111TT	20				43,81	406471	1,5		41,94	42,20	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	40,85		46
Zeezicht 378	1111TT	20				42,95	406472	1,5		41,08	41,37	48,00	48,00	42,79	-		-5,21	-5,21	40,08		45
Zeezicht 380	1111TT	20				38,41	406473	4,5		36,71	36,83	48,00	48,00	40,45	-		-7,55	-7,55	34,44		47
Zeezicht 380	1111TT	20				45,89	406474	4,5		44,06	44,34	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,27		47
Zeezicht 382	1111TT	20				37,60	406478	4,5		36,01	36,07	48,00	48,00	39,20	-		-8,80	-8,80	33,83		46
Zeezicht 384	1111TT	20				47,04	406477	4,5		45,30	45,57	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,89		47
Zeezicht 386	1111TT	20				45,90	406476	4,5		44,11	44,38	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	42,17		47
Zeezicht 386	1111TT	20				46,40	406475	4,5		44,63	44,87	48,00	48,00	47,61	-		-0,39	-0,39	42,68		48
Zeezicht 388	1111TT	20				40,43	406479	7,5		38,93	39,03	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	37,11		49
Zeezicht 388	1111TT	20				49,33	406480	7,5		47,65	47,87	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	44,91		50
Zeezicht 390	1111TT	20				39,59	406484	7,5		38,14	38,21	48,00	48,00	41,93	-		-6,07	-6,07	36,93		48
Zeezicht 392	1111TT	20				48,95	406483	7,5		47,18	47,49	48,00	48,00	52,49	-	X	4,49	4,49	44,03		49
Zeezicht 394	1111TT	20				49,62	406481	7,5		47,93	48,19	48,19	48,00	52,93	-	X	4,93	4,74	45,21		51
Zeezicht 394	1111TT	20				48,66	406482	7,5		46,93	47,22	48,00	48,00	52,24	-	X	4,24	4,24	43,87		49
Zeezicht 396	1111TT	20				40,06	406485	10,5		38,64	38,73	48,00	48,00	42,41	-		-5,59	-5,59	37,10		48
Zeezicht 396	1111TT	20				49,03	406486	10,5		47,38	47,62	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	44,60		50
Zeezicht 398	1111TT	20				49,17	406487	10,5		47,49	47,77	48,00	48,00	52,85	-	X	4,85	4,85	44,74		50
Zeezicht 400	1111TT	20				48,42	406489	10,5		46,68	47,01	48,00	48,00	52,47	-	X	4,47	4,47	43,77		48
Zeezicht 402	1111TT	20				49,17	406487	10,5		47,49	47,77	48,00	48,00	52,85	-	X	4,85	4,85	44,74		50
Zeezicht 402	1111TT	20				48,56	406488	10,5		46,83	47,15	48,00	48,00	52,45	-	X	4,45	4,45	43,91		48
Zeezicht 404	1111TT	20				40,23	406491	13,5		38,84	38,94	48,00	48,00	42,80	-		-5,20	-5,20	37,16		48
Zeezicht 404	1111TT	20				48,31	406492	13,5		46,64	46,94	48,00	48,00	52,46	-	X	4,46	4,46	43,83		50
Zeezicht 406	1111TT	20				40,04	406496	13,5		38,67	38,76	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	36,89		48
Zeezicht 408	1111TT	20				47,35	406495	13,5		45,62	45,97	48,00	48,00	52,00	-	X	4,00	4,00	42,61		47
Zeezicht 410	1111TT	20				48,40	406493	13,5		46,71	47,02	48,00	48,00	52,55	-	X	4,55	4,55	43,98		50
Zeezicht 410	1111TT	20				47,55	406494	13,5		45,78	46,16	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	42,83		47

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zeezicht 412	1111TT	20				40,47	406497	16,5		39,09	39,21	48,00	48,00	42,87	-		-5,13	-5,13	37,27		49
Zeezicht 412	1111TT	20				48,22	406498	16,5		46,54	46,88	48,00	48,00	52,16	-	X	4,16	4,16	43,81		50
Zeezicht 414	1111TT	20				40,17	406502	16,5		38,79	38,90	48,00	48,00	42,56	-		-5,44	-5,44	36,98		48
Zeezicht 416	1111TT	20				47,12	406501	16,5		45,35	45,76	48,00	48,00	51,53	-	X	3,53	3,53	42,44		47
Zeezicht 418	1111TT	20				47,29	406500	16,5		45,52	45,92	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	42,67		47
Zeezicht 418	1111TT	20				48,23	406499	16,5		46,57	46,88	48,00	48,00	52,17	-	X	4,17	4,17	43,88		50
Zeezicht 420	1111TV	1				42,99	404233	4,5		41,21	41,50	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	38,54		47
Zeezicht 420	1111TV	1				43,49	404234	4,5		41,66	41,94	48,00	48,00	44,69	-		-3,31	-3,31	40,64		47
Zeezicht 420	1111TV	1				45,61	404233	7,5		43,97	44,27	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	39,91		49
Zeezicht 420	1111TV	1				47,60	404234	7,5		45,87	46,16	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	43,51		50
Zeezicht 422	1111TV	1				43,70	404235	4,5		41,86	42,15	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	40,79		47
Zeezicht 422	1111TV	1				44,08	404236	4,5		42,24	42,58	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	40,55		45
Zeezicht 422	1111TV	1				42,91	404237	4,5		41,09	41,42	48,00	48,00	43,57	-		-4,43	-4,43	38,53		46
Zeezicht 422	1111TV	1				47,94	404235	7,5		46,19	46,50	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	44,01		50
Zeezicht 422	1111TV	1				48,25	404236	7,5		46,43	46,78	48,00	48,00	51,69	-	X	3,69	3,69	43,34		49
Zeezicht 422	1111TV	1				46,04	404237	7,5		44,32	44,66	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	40,51		49
Zeezicht 424	1111TV	1				43,82	404238	4,5		41,98	42,26	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	40,95		47
Zeezicht 424	1111TV	1				43,31	404239	4,5		41,47	41,81	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	38,90		46
Zeezicht 424	1111TV	1				48,35	404238	7,5		46,60	46,90	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	44,30		50
Zeezicht 424	1111TV	1				45,90	404239	7,5		44,14	44,55	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	40,42		49
Zeezicht 426	1111TV	1				44,08	404240	4,5		42,12	42,60	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	40,22		45
Zeezicht 426	1111TV	1				44,23	404241	4,5		42,42	42,68	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	41,23		47
Zeezicht 426	1111TV	1				43,15	404242	4,5		41,31	41,69	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	38,74		45
Zeezicht 426	1111TV	1				47,87	404240	7,5		46,01	46,42	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	42,80		48
Zeezicht 426	1111TV	1				48,56	404241	7,5		46,85	47,12	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	44,45		50
Zeezicht 426	1111TV	1				46,45	404242	7,5		44,69	45,08	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	41,67		49
Zeezicht 428	1111TV	1				44,85	404244	4,5		42,98	43,32	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	41,48		48
Zeezicht 428	1111TV	1				42,84	404243	4,5		40,97	41,34	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	38,21		45
Zeezicht 428	1111TV	1				48,66	404244	7,5		46,91	47,22	48,00	48,00	51,50	-	X	3,50	3,50	44,65		51
Zeezicht 428	1111TV	1				45,72	404243	7,5		43,97	44,34	48,00	48,00	50,01	-	X	2,01	2,01	40,57		48

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Stand Still 2008 in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Heersend in dB	Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Zeezicht 430	1111TV	1																	
Zeezicht 430	1111TV	1																	
Zeezicht 430	1111TV	1																	
Zeezicht 430	1111TV	1																	
Zeezicht 430	1111TV	1																	
Zeezicht 430	1111TV	1																	

Bijlage 11 A1 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidertrekvaart 1	1398PP	52				59,37	2001	1,5	56,98	57,98	57,80	57,80	57,98	58,11	-		0,13	0,31	56,93		59
Muidertrekvaart 2	1398PP	52				59,37	2001	1,5	56,98	57,98	57,80	57,80	57,98	58,11	-		0,13	0,31	56,93		59
Muidertrekvaart 3	1398PP	52				60,05	2002	1,5	57,42	58,81	58,46	58,46	58,81	58,98	-		0,17	0,52	58,07		60
Muidertrekvaart 4	1398PP	52				60,05	2002	1,5	57,42	58,81	58,46	58,46	58,81	58,98	-		0,17	0,52	58,07		60
Muidertrekvaart 4	1398PP	52				64,06	2002	4,5	61,86	63,29	62,35	62,35	63,29	62,47	-		-0,82	0,12	61,41		62
Muidertrekvaart 5	1398PP	52				60,64	2003	1,5	58,52	59,62	59,07	59,07	59,62	58,96	-		-0,66	-0,11	57,56		59
Muidertrekvaart 6	1398PP	52				60,64	2003	1,5	58,52	59,62	59,07	59,07	59,62	58,96	-		-0,66	-0,11	57,56		59
Muidertrekvaart 7	1398PP	52				60,64	2003	1,5	58,52	59,62	59,07	59,07	59,62	58,96	-		-0,66	-0,11	57,56		59
Muidertrekvaart 8	1398PP	52				60,64	2003	1,5	58,52	59,62	59,07	59,07	59,62	58,96	-		-0,66	-0,11	57,56		59
Muidertrekvaart 9	1398PP	52				60,64	2003	1,5	58,52	59,62	59,07	59,07	59,62	58,96	-		-0,66	-0,11	57,56		59
Muidertrekvaart 10	1398PP	52				60,64	2003	1,5	58,52	59,62	59,07	59,07	59,62	58,96	-		-0,66	-0,11	57,56		59
Muidertrekvaart 11	1398PP	52				60,64	2003	1,5	58,52	59,62	59,07	59,07	59,62	58,96	-		-0,66	-0,11	57,56		59
Muidertrekvaart 12	1398PP	52				61,22	2004	1,5	59,38	60,14	59,61	59,61	60,14	59,08	-		-1,06	-0,53	57,47		59
Muidertrekvaart 13	1398PP	52				61,22	2004	1,5	59,38	60,14	59,61	59,61	60,14	59,08	-		-1,06	-0,53	57,47		59
Muidertrekvaart 13 A	1398PP	52				61,22	2004	1,5	59,38	60,14	59,61	59,61	60,14	59,08	-		-1,06	-0,53	57,47		59
Muidertrekvaart 14	1398PP	52				61,22	2004	1,5	59,38	60,14	59,61	59,61	60,14	59,08	-		-1,06	-0,53	57,47		59
Muidertrekvaart 15	1398PP	52				61,22	2004	1,5	59,38	60,14	59,61	59,61	60,14	59,08	-		-1,06	-0,53	57,47		59
Muidertrekvaart 15 A	1398PP	52				61,22	2004	1,5	59,38	60,14	59,61	59,61	60,14	59,08	-		-1,06	-0,53	57,47		59
Muidertrekvaart 16	1398PP	52				61,22	2004	1,5	59,38	60,14	59,61	59,61	60,14	59,08	-		-1,06	-0,53	57,47		59
Muidertrekvaart 17	1398PP	52				62,86	2005	1,5	61,25	61,51	61,22	61,22	61,51	60,55	-		-0,96	-0,67	58,87		60
Muidertrekvaart 18	1398PP	52				62,86	2005	1,5	61,25	61,51	61,22	61,22	61,51	60,55	-		-0,96	-0,67	58,87		60
Muidertrekvaart 18	1398PP	52				67,39	2005	4,5	64,91	65,81	65,66	65,66	65,81	65,40	-		-0,41	-0,26	63,47		64
Muidertrekvaart 19	1398PP	52				62,91	2006	1,5	61,18	61,54	61,31	61,31	61,54	60,76	-		-0,78	-0,55	58,97		60

Bijlage 11 A2 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Abcoude, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Voetangelweg 3	1391HJ	1	W	60			400906	1.5				48.00	59.91	59.91	-		11.91	59.91	59.91		60
Voetangelweg 3	1391HJ	1	W	65			400906	4.5				48.00	61.93	61.93	-		13.93	61.92	61.92		62
Voetangelweg 3 A	1391HJ	4	W				400906	1.5				48.00	59.91	59.91	-		11.91	59.91	59.91		60
Voetangelweg 3 A	1391HJ	4	W	67			400906	4.5				48.00	61.93	61.93	-		13.93	61.92	61.92		62
Voetangelweg 4	1391HJ	3	O				400903	1.5				48.00	52.26	52.26	-		4.26	52.27	52.27		52
Voetangelweg 4	1391HJ	3	N				400902	1.5				48.00	50.25	50.25	-		2.25	50.25	50.25		50
Voetangelweg 4	1391HJ	3	O				400903	4.5				48.00	53.47	53.47	-		5.47	53.47	53.47		53
Voetangelweg 4	1391HJ	3	N				400902	4.5				48.00	51.16	51.16	-		3.16	51.16	51.16		51
Voetangelweg 5	1391HJ	4	NO				400905	1.5				48.00	48.39	48.39	-		0.39	48.40	48.40		48
Voetangelweg 5	1391HJ	4	NW				400904	1.5				48.00	47.56	47.56	-		-0.44	47.56	47.56		48
Voetangelweg 5	1391HJ	4	NO				400905	4.5				48.00	51.34	51.34	-		3.34	51.34	51.34		51
Voetangelweg 5	1391HJ	4	NW				400904	4.5				48.00	49.58	49.58	-		1.58	49.58	49.58		50

Bijlage 11 A2 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hogendijk 6	1105AC	3	ZW	63	61.39	62.91	400871	1.5	62.07	61.13	61.30	61.30	61.17	-		0.04	-0.13	61.17		61
Hogendijk 6	1105AC	3	ZW	66	64.39	66.17	400871	4.5	64.99	64.40	64.56	64.39	64.35	-		-0.04	-0.04	64.35		64
Hogendijk 7	1105AC	3	ZW	58	56.46	55.75	400868	1.5	53.89	54.09	54.21	54.21	53.98	-		-0.11	-0.23	53.98		54
Hogendijk 7	1105AC	3	ZW	60	58.42	58.23	400868	4.5	56.21	56.55	56.65	56.65	56.34	-		-0.21	-0.31	56.35		56
Holendrechteweg 66	1105AE	3	W				400901	1.5				48.00	52.34	-			4.34	52.34		52
Holendrechteweg 66	1105AE	3	W				400901	4.5				48.00	52.72	-			4.72	52.73		53
Holendrechteweg 66 A	1105AE	3	W				400901	1.5				48.00	52.34	-			4.34	52.34		52
Holendrechteweg 66 A	1105AE	3	W				400901	4.5				48.00	52.72	-			4.72	52.73		53
Holendrechteweg 68	1105AE	3	W				400901	1.5				48.00	52.34	-			4.34	52.34		52
Holendrechteweg 68	1105AE	3	W				400901	4.5				48.00	52.72	-			4.72	52.73		53
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW				433702	1.5				99.00	53.11	-			-45.89	53.11		53
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			51.22	433538	1.5		49.37	49.78	49.78	49.37	50.45	-	1.08	0.67	50.45		50
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z			55.09	433539	1.5		53.43	53.64	53.64	53.43	53.29	-	-0.14	-0.35	53.34		53
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW				433702	4.5				99.00	54.52	-			-44.48	54.52		55
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			53.30	433538	4.5		51.60	51.82	51.82	51.60	52.26	-	0.66	0.44	52.26		52
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z			56.67	433539	4.5		54.98	55.20	55.20	54.98	54.76	-	-0.22	-0.44	54.80		55
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z			57.35	433539	7.5		55.66	55.89	55.89	55.66	55.53	-	-0.13	-0.36	55.55		56
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			55.14	433538	7.5		53.45	53.67	53.67	53.45	54.06	-	0.61	0.39	54.07		54
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW				433702	7.5				99.00	55.39	-			-43.61	55.39		55
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			61.68	433537	1.5		60.04	60.27	60.27	60.04	60.08	-	0.04	-0.19	60.12		60
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW				433701	1.5				99.00	56.36	-			-42.64	56.37		56
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW				433701	4.5				99.00	57.98	-			-41.02	57.99		58
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			62.62	433537	4.5		60.98	61.20	61.20	60.98	61.00	-	0.02	-0.20	61.02		61
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			63.19	433537	7.5		61.55	61.78	61.78	61.55	61.61	-	0.06	-0.17	61.63		62
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW				433701	7.5				99.00	58.46	-			-40.54	58.46		58
Tafelbergweg 23	1105BC	16	Z			52.15	400355	1.5	49.37	50.42	50.60	50.60	50.42	50.88	-	0.46	0.28	50.93		51
Tafelbergweg 23	1105BC	16	Z			53.78	400355	4.5	50.99	52.02	52.19	52.19	52.02	52.51	-	0.49	0.32	52.59		53
Tafelbergweg 23	1105BC	16	Z			54.04	400355	7.5	51.42	52.27	52.46	52.46	52.27	52.78	-	0.51	0.32	52.82		53
Tafelbergweg 25	1105BC	16	ZW			52.13	400353	1.5	47.71	50.35	50.51	50.51	50.35	50.72	-	0.37	0.21	50.81		51
Tafelbergweg 25	1105BC	16	ZW			53.73	400353	4.5	49.51	51.92	52.07	52.07	51.92	52.25	-	0.33	0.18	52.33		52

Bijlage 11 A2 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tafelbergweg 25	1105BC	16	ZW			54.16	400353	7.5	50.14	52.34	52.50	52.50	52.34	52.69	-		0.35	0.19	52.76		53
Tafelbergweg 27	1105BC	16	ZW			53.06	400358	1.5	49.75	51.30	51.48	51.48	51.30	51.82	-		0.52	0.34	51.92		52
Tafelbergweg 27	1105BC	16	ZW			54.47	400358	4.5	51.31	52.69	52.86	52.86	52.69	53.19	-		0.50	0.33	53.28		53
Tafelbergweg 27	1105BC	16	ZW			54.84	400358	7.5	51.74	53.06	53.24	53.24	53.06	53.59	-		0.53	0.35	53.67		54

Bijlage 11 A2 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			56.45	400873	1.5	53.42	54.78	55.01	55.01	54.78	54.71	-		-0.07	-0.30	54.71		55
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			57.70	400873	4.5	54.84	56.03	56.24	56.24	56.03	55.90	-		-0.13	-0.34	55.90		56
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			57.93	400873	7.5	55.23	56.27	56.47	56.47	56.27	56.13	-		-0.14	-0.34	56.13		56
Korte Dwarsweg 2	1191LE	3	NW			50.87	434021	1.5	50.39	49.23	49.43	49.43	49.23	49.38	-		0.15	-0.05	49.34		49
Korte Dwarsweg 2	1191LE	3	NW			53.53	434021	4.5	52.89	51.86	52.06	52.06	51.86	51.86	-		0.00	-0.20	51.79		52
Korte Dwarsweg 3	1191LE	3	NO			53.76	434020	1.5	52.80	52.12	52.31	52.31	52.12	52.05	-		-0.07	-0.26	52.01		52
Korte Dwarsweg 3	1191LE	3	NO	59	57.54	56.73	434020	4.5	55.94	55.08	55.27	55.27	55.08	54.87	-		-0.21	-0.40	54.84		55
Korte Dwarsweg 4	1191LE	3	NO			53.83	434018	1.5	52.72	52.20	52.40	52.40	52.20	52.04	-		-0.16	-0.36	52.02		52
Korte Dwarsweg 4	1191LE	3	NO	57	55.55	56.23	434018	4.5	55.50	54.59	54.78	54.78	54.59	54.30	-		-0.29	-0.48	54.27		54
Korte Dwarsweg 5	1191LE	3	NO			53.91	434019	1.5	53.02	52.29	52.47	52.47	52.29	52.23	-		-0.06	-0.24	52.17		52
Korte Dwarsweg 5	1191LE	3	NO	59	57.54	56.82	434019	4.5	56.26	55.17	55.36	55.36	55.17	54.96	-		-0.21	-0.40	54.90		55
Korte Dwarsweg 6	1191LE	3	NO			54.32	434017	1.5	53.30	52.69	52.88	52.88	52.69	52.66	-		-0.03	-0.22	52.59		53
Korte Dwarsweg 6	1191LE	3	NO	59	57.54	57.00	434017	4.5	56.29	55.35	55.54	55.54	55.35	55.13	-		-0.22	-0.41	55.07		55
Korte Dwarsweg 7	1191LE	3	NO			51.90	434015	1.5	51.02	50.25	50.45	50.45	50.25	50.20	-		-0.05	-0.25	50.10		50
Korte Dwarsweg 7	1191LE	3	NO			55.48	434015	4.5	54.72	53.83	54.02	54.02	53.83	53.70	-		-0.13	-0.32	53.62		54
Korte Dwarsweg 7	1191LE	3	NO			56.66	434015	7.5	56.17	55.01	55.20	55.20	55.01	54.75	-		-0.26	-0.45	54.70		55
Korte Dwarsweg 8	1191LE	3	NO			52.07	434013	1.5	51.12	50.41	50.62	50.62	50.41	50.45	-		0.04	-0.17	50.37		50
Korte Dwarsweg 8	1191LE	3	NO	57	55.54	55.86	434013	4.5	55.28	54.21	54.40	54.40	54.21	54.02	-		-0.19	-0.38	53.96		54
Korte Dwarsweg 9	1191LE	3	NW			48.34	434014	1.5	47.33	46.71	46.90	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	-1.54	46.41		46
Korte Dwarsweg 9	1191LE	3	NW			51.97	434014	4.5	51.71	50.32	50.52	50.52	50.32	50.05	-		-0.27	-0.47	49.97		50
Korte Dwarsweg 9 A	1191LE	3	NW			48.34	434014	1.5	47.33	46.71	46.90	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	-1.54	46.41		46
Korte Dwarsweg 9 A	1191LE	3	NW			51.97	434014	4.5	51.71	50.32	50.52	50.52	50.32	50.05	-		-0.27	-0.47	49.97		50
Korte Dwarsweg 10	1191LE	3	NO	58	56.55	53.65	434016	1.5	52.83	52.02	52.20	52.20	52.02	51.87	-		-0.15	-0.33	51.86		52
Korte Dwarsweg 10	1191LE	3	NO			56.21	434016	4.5	55.70	54.57	54.75	54.75	54.57	54.37	-		-0.20	-0.38	54.33		54
Korte Dwarsweg 10 A	1191LE	3	NO			53.65	434016	1.5	52.83	52.02	52.20	52.20	52.02	51.87	-		-0.15	-0.33	51.86		52
Korte Dwarsweg 10 A	1191LE	3	NO			56.21	434016	4.5	55.70	54.57	54.75	54.75	54.57	54.37	-		-0.20	-0.38	54.33		54
Korte Dwarsweg 11	1191LE	3	ZO			51.88	434011	1.5	51.01	50.22	50.41	50.41	50.22	50.58	-		0.36	0.17	50.47		50
Korte Dwarsweg 11	1191LE	3	ZO			53.55	434011	4.5	53.10	51.89	52.06	52.06	51.89	52.00	-		0.11	-0.06	51.92		52
Korte Dwarsweg 11 A	1191LE	3	NO			53.45	434004	1.5	52.50	51.83	52.01	52.01	51.83	51.67	-		-0.16	-0.34	51.63		52
Korte Dwarsweg 11 A	1191LE	3	NO	58	56.53	55.95	434004	4.5	55.26	54.30	54.48	54.48	54.30	53.97	-		-0.33	-0.51	53.94		54



Bijlage 11 A2 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Korte Dwarsweg 11 B	1191LE	3	NO			47.18	434010	1.5	45.62	45.48	45.65	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	46.86		47
Korte Dwarsweg 11 B	1191LE	3	NO	58	56.48	55.24	434010	4.5	53.92	53.53	53.72	53.72	53.53	54.02	-		0.49	0.30	53.87		54
Korte Dwarsweg 11 C	1191LE	6	O			56.19	434009	1.5	55.37	54.53	54.72	54.72	54.53	54.70	-		0.17	-0.02	54.59		55
Korte Dwarsweg 12	1191LE	3	NO			52.97	434008	1.5	52.04	51.31	51.51	51.51	51.31	51.86	-		0.55	0.35	51.63		52
Korte Dwarsweg 12	1191LE	3	NO			55.95	434008	4.5	55.22	54.26	54.45	54.45	54.26	54.55	-		0.29	0.10	54.39		54
Korte Dwarsweg 12	1191LE	3	NO			56.69	434008	7.5	56.08	55.00	55.19	55.19	55.00	55.16	-		0.16	-0.03	55.02		55
Korte Dwarsweg 13	1191LE	3	NO			52.95	434007	1.5	51.63	51.25	51.45	51.45	51.25	52.07	-		0.82	0.62	51.82		52
Korte Dwarsweg 13	1191LE	3	NO			55.86	434007	4.5	55.02	54.16	54.35	54.35	54.16	54.52	-		0.36	0.17	54.36		54
Korte Dwarsweg 13	1191LE	3	NO			56.71	434007	7.5	56.05	55.02	55.21	55.21	55.02	55.21	-		0.19	0.00	55.07		55
Korte Dwarsweg 14	1191LE	3	NO			54.61	434005	1.5	53.20	52.92	53.11	53.11	52.92	55.40	-	X	2.48	2.29	55.03	55	55
Korte Dwarsweg 14	1191LE	3	NO			56.90	434005	4.5	55.78	55.15	55.36	55.36	55.15	56.88	-	X	1.73	1.52	56.55	57	57
Middenweg 2	1191LG	3	ZO			55.44	434006	1.5	54.40	53.61	53.81	53.81	53.61	59.67	san	X	6.06	5.86	57.76	58	58
Middenweg 2	1191LG	3	ZO	64	62.38	58.05	434006	4.5	56.50	56.13	56.43	56.43	56.13	61.60	san	X	5.47	5.17	59.78	60	60
Middenweg 5	1191LG	3	NO			58.44	434002	1.5	57.48	56.76	56.98	56.98	56.76	59.57	san	X	2.81	2.59	59.57	60	60
Middenweg 5	1191LG	3	NO	63	61.52	59.90	434002	4.5	58.87	58.19	58.42	58.42	58.19	60.61	san	X	2.42	2.19	60.61	61	61
Middenweg 7	1191LG	3	NO			58.35	434001	1.5	57.71	56.64	56.86	56.86	56.64	57.01	-		0.37	0.15	57.08		57
Middenweg 7	1191LG	3	NO	62	60.49	59.36	434001	4.5	58.83	57.63	57.85	57.85	57.63	57.98	-		0.35	0.13	58.02		58

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriana Nozemanstraat 1	1326TP	5	O			50.51	150185	1.5		48.33	48.62	48.62	48.33	50.47	-	X	2.14	1.85	48.36		49
Adriana Nozemanstraat 3	1326TP	5	O			51.50	150185	4.5		49.32	49.60	49.60	49.32	51.56	-	X	2.24	1.96	49.38		50
Adriana Nozemanstraat 5	1326TP	5	O			51.50	150185	4.5		49.32	49.60	49.60	49.32	51.56	-	X	2.24	1.96	49.38		50
Adriana Nozemanstraat 7	1326TP	5	O			51.50	150185	4.5		49.32	49.60	49.60	49.32	51.56	-	X	2.24	1.96	49.38		50
Adriana Nozemanstraat 7	1326TP	5	Z			49.49	150184	4.5		47.31	47.62	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	48.22		49
Adriana Nozemanstraat 9	1326TP	5	Z			49.49	150184	4.5		47.31	47.62	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	48.22		49
Adriana Nozemanstraat 11	1326TP	5	O			51.62	150185	7.5		49.45	49.73	49.73	49.45	51.79	-	X	2.34	2.06	49.64		50
Adriana Nozemanstraat 13	1326TP	5	O			51.62	150185	7.5		49.45	49.73	49.73	49.45	51.79	-	X	2.34	2.06	49.64		50
Adriana Nozemanstraat 15	1326TP	5	Z			50.13	150184	7.5		47.98	48.26	48.26	48.00	51.00	-	X	3.00	2.74	48.92	49	50
Adriana Nozemanstraat 15	1326TP	5	O			51.62	150185	7.5		49.45	49.73	49.73	49.45	51.79	-	X	2.34	2.06	49.64		50
Adriana Nozemanstraat 17	1326TP	5	Z			50.13	150184	7.5		47.98	48.26	48.26	48.00	51.00	-	X	3.00	2.74	48.92	49	50
Adriana Nozemanstraat 18	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	46.63		47
Adriana Nozemanstraat 18	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	47.65		48
Adriana Nozemanstraat 18	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.84	-	X	2.58	2.28	48.75		50
Adriana Nozemanstraat 19	1326TP	5	O			51.20	150185	10.5		49.04	49.32	49.32	49.04	51.56	-	X	2.52	2.24	49.40		50
Adriana Nozemanstraat 20	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	46.63		47
Adriana Nozemanstraat 20	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	47.65		48
Adriana Nozemanstraat 20	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.84	-	X	2.58	2.28	48.75		50
Adriana Nozemanstraat 21	1326TP	5	O			51.20	150185	10.5		49.04	49.32	49.32	49.04	51.56	-	X	2.52	2.24	49.40		50
Adriana Nozemanstraat 22	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	46.63		47
Adriana Nozemanstraat 22	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	47.65		48
Adriana Nozemanstraat 22	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.84	-	X	2.58	2.28	48.75		50
Adriana Nozemanstraat 23	1326TP	5	Z			50.41	150184	10.5		48.23	48.51	48.51	48.23	51.15	-	X	2.92	2.64	49.11		50
Adriana Nozemanstraat 23	1326TP	5	O			51.20	150185	10.5		49.04	49.32	49.32	49.04	51.56	-	X	2.52	2.24	49.40		50
Adriana Nozemanstraat 24	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	46.63		47
Adriana Nozemanstraat 24	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	47.65		48
Adriana Nozemanstraat 24	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.84	-	X	2.58	2.28	48.75		50
Adriana Nozemanstraat 25	1326TP	5	Z			50.41	150184	10.5		48.23	48.51	48.51	48.23	51.15	-	X	2.92	2.64	49.11		50
Adriana Nozemanstraat 26	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	46.63		47
Adriana Nozemanstraat 26	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	47.65		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriana Nozemanstraat 26	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.84	-	X	2.58	2.28	48.75		50
Adriana Nozemanstraat 27	1326TP	5	O			51.10	150185	13.5		48.93	49.21	49.21	48.93	51.46	-	X	2.53	2.25	49.29		49
Adriana Nozemanstraat 28	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	46.63		47
Adriana Nozemanstraat 28	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	47.65		48
Adriana Nozemanstraat 28	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.84	-	X	2.58	2.28	48.75		50
Adriana Nozemanstraat 29	1326TP	5	O			51.10	150185	13.5		48.93	49.21	49.21	48.93	51.46	-	X	2.53	2.25	49.29		49
Adriana Nozemanstraat 30	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	46.63		47
Adriana Nozemanstraat 30	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	47.65		48
Adriana Nozemanstraat 30	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.84	-	X	2.58	2.28	48.75		50
Adriana Nozemanstraat 31	1326TP	5	O			51.10	150185	13.5		48.93	49.21	49.21	48.93	51.46	-	X	2.53	2.25	49.29		49
Adriana Nozemanstraat 31	1326TP	5	Z			49.79	150184	13.5		47.61	47.89	48.00	48.00	50.54	-	X	2.54	2.54	48.48		50
Adriana Nozemanstraat 32	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	46.63		47
Adriana Nozemanstraat 32	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	47.65		48
Adriana Nozemanstraat 32	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.84	-	X	2.58	2.28	48.75		50
Adriana Nozemanstraat 33	1326TP	5	Z			49.79	150184	13.5		47.61	47.89	48.00	48.00	50.54	-	X	2.54	2.54	48.48		50
Adriana Nozemanstraat 34	1326TS	1	Z			51.96	150174	1.5		49.77	50.06	50.06	49.77	52.36	-	X	2.59	2.30	50.22		51
Adriana Nozemanstraat 34	1326TS	1	Z			54.48	150174	4.5		52.31	52.59	52.59	52.31	55.02	-	X	2.71	2.43	52.89		53
Adriana Nozemanstraat 34	1326TS	1	Z			53.74	150174	7.5		51.56	51.85	51.85	51.56	54.41	-	X	2.85	2.56	52.28		53
Adriana Nozemanstraat 35	1326TP	5	O			50.95	150185	16.5		48.78	49.06	49.06	48.78	51.27	-	X	2.49	2.21	49.06		49
Adriana Nozemanstraat 36	1326TS	1	Z			51.96	150174	1.5		49.77	50.06	50.06	49.77	52.36	-	X	2.59	2.30	50.22		51
Adriana Nozemanstraat 36	1326TS	1	Z			54.48	150174	4.5		52.31	52.59	52.59	52.31	55.02	-	X	2.71	2.43	52.89		53
Adriana Nozemanstraat 36	1326TS	1	Z			53.74	150174	7.5		51.56	51.85	51.85	51.56	54.41	-	X	2.85	2.56	52.28		53
Adriana Nozemanstraat 37	1326TP	5	O			50.95	150185	16.5		48.78	49.06	49.06	48.78	51.27	-	X	2.49	2.21	49.06		49
Adriana Nozemanstraat 38	1326TS	1	Z			51.96	150174	1.5		49.77	50.06	50.06	49.77	52.36	-	X	2.59	2.30	50.22		51
Adriana Nozemanstraat 38	1326TS	1	Z			54.48	150174	4.5		52.31	52.59	52.59	52.31	55.02	-	X	2.71	2.43	52.89		53
Adriana Nozemanstraat 38	1326TS	1	Z			53.74	150174	7.5		51.56	51.85	51.85	51.56	54.41	-	X	2.85	2.56	52.28		53
Adriana Nozemanstraat 39	1326TP	5	Z			49.60	150184	16.5		47.42	47.70	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	48.22		49
Adriana Nozemanstraat 39	1326TP	5	O			50.95	150185	16.5		48.78	49.06	49.06	48.78	51.27	-	X	2.49	2.21	49.06		49
Adriana Nozemanstraat 40	1326TS	1	Z			51.96	150174	1.5		49.77	50.06	50.06	49.77	52.36	-	X	2.59	2.30	50.22		51
Adriana Nozemanstraat 40	1326TS	1	Z			54.48	150174	4.5		52.31	52.59	52.59	52.31	55.02	-	X	2.71	2.43	52.89		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriana Nozemanstraat 40	1326TS	1	Z			53.74	150174	7.5		51.56	51.85	51.85	51.56	54.41	-	X	2.85	2.56	52.28		53
Adriana Nozemanstraat 41	1326TP	5	Z			49.60	150184	16.5		47.42	47.70	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	48.22		49
Adriana Nozemanstraat 43	1326TP	5	O			50.78	150189	19.5		48.62	48.90	48.90	48.62	51.06	-	X	2.44	2.16	48.87		49
Adriana Nozemanstraat 45	1326TP	5	O			50.78	150189	19.5		48.62	48.90	48.90	48.62	51.06	-	X	2.44	2.16	48.87		49
Adriana Nozemanstraat 47	1326TP	5	O			50.78	150189	19.5		48.62	48.90	48.90	48.62	51.06	-	X	2.44	2.16	48.87		49
Adriana Nozemanstraat 47	1326TP	5	Z			49.63	150188	19.5		47.45	47.73	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	48.26		49
Adriana Nozemanstraat 49	1326TP	5	Z			49.63	150188	19.5		47.45	47.73	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	48.26		49
Adriana Nozemanstraat 51	1326TP	5	O			51.04	150189	22.5		48.88	49.15	49.15	48.88	51.32	-	X	2.44	2.17	49.14		49
Adriana Nozemanstraat 53	1326TP	5	O			51.04	150189	22.5		48.88	49.15	49.15	48.88	51.32	-	X	2.44	2.17	49.14		49
Adriana Nozemanstraat 55	1326TP	5	Z			49.88	150188	22.5		47.70	47.98	48.00	48.00	50.55	-	X	2.55	2.55	48.48		49
Adriana Nozemanstraat 55	1326TP	5	O			51.04	150189	22.5		48.88	49.15	49.15	48.88	51.32	-	X	2.44	2.17	49.14		49
Adriana Nozemanstraat 57	1326TP	5	Z			49.88	150188	22.5		47.70	47.98	48.00	48.00	50.55	-	X	2.55	2.55	48.48		49
Adriana Nozemanstraat 59	1326TR	5	O			51.04	150183	1.5		48.89	49.16	49.16	48.89	51.12	-	X	2.23	1.96	49.02		49
Adriana Nozemanstraat 61	1326TR	5	O			52.95	150183	4.5		50.81	51.07	51.07	50.81	53.34	-	X	2.53	2.27	51.17		51
Adriana Nozemanstraat 63	1326TR	5	O			52.95	150183	4.5		50.81	51.07	51.07	50.81	53.34	-	X	2.53	2.27	51.17		51
Adriana Nozemanstraat 65	1326TR	5	O			52.95	150183	4.5		50.81	51.07	51.07	50.81	53.34	-	X	2.53	2.27	51.17		51
Adriana Nozemanstraat 65	1326TR	5	Z			53.66	150182	4.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.22	-	X	2.72	2.43	52.04		52
Adriana Nozemanstraat 67	1326TR	5	Z			53.66	150182	4.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.22	-	X	2.72	2.43	52.04		52
Adriana Nozemanstraat 69	1326TR	5	O			52.81	150183	7.5		50.67	50.93	50.93	50.67	53.21	-	X	2.54	2.28	51.07		51
Adriana Nozemanstraat 71	1326TR	5	O			52.81	150183	7.5		50.67	50.93	50.93	50.67	53.21	-	X	2.54	2.28	51.07		51
Adriana Nozemanstraat 73	1326TR	5	O			52.81	150183	7.5		50.67	50.93	50.93	50.67	53.21	-	X	2.54	2.28	51.07		51
Adriana Nozemanstraat 73	1326TR	5	Z			53.12	150182	7.5		50.94	51.24	51.24	50.94	53.71	-	X	2.77	2.47	51.55	52	52
Adriana Nozemanstraat 75	1326TR	5	Z			53.12	150182	7.5		50.94	51.24	51.24	50.94	53.71	-	X	2.77	2.47	51.55	52	52
Adriana Nozemanstraat 77	1326TR	5	O			52.51	150183	10.5		50.37	50.63	50.63	50.37	53.03	-	X	2.66	2.40	50.89		51
Adriana Nozemanstraat 79	1326TR	5	O			52.51	150183	10.5		50.37	50.63	50.63	50.37	53.03	-	X	2.66	2.40	50.89		51
Adriana Nozemanstraat 81	1326TR	5	O			52.51	150183	10.5		50.37	50.63	50.63	50.37	53.03	-	X	2.66	2.40	50.89		51
Adriana Nozemanstraat 81	1326TR	5	Z			52.31	150182	10.5		50.14	50.43	50.43	50.14	52.93	-	X	2.79	2.50	50.81	51	52
Adriana Nozemanstraat 83	1326TR	5	Z			52.31	150182	10.5		50.14	50.43	50.43	50.14	52.93	-	X	2.79	2.50	50.81	51	52
Adriana Nozemanstraat 85	1326TR	5	O			52.48	150183	13.5		50.34	50.60	50.60	50.34	52.93	-	X	2.59	2.33	50.80		51
Adriana Nozemanstraat 87	1326TR	5	O			52.48	150183	13.5		50.34	50.60	50.60	50.34	52.93	-	X	2.59	2.33	50.80		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriana Nozemanstraat 89	1326TR	5	Z			52.08	150182	13.5		49.92	50.20	50.20	49.92	52.56	-	X	2.64	2.36	50.43		51
Adriana Nozemanstraat 89	1326TR	5	O			52.48	150183	13.5		50.34	50.60	50.60	50.34	52.93	-	X	2.59	2.33	50.80		51
Adriana Nozemanstraat 91	1326TR	5	Z			52.08	150182	13.5		49.92	50.20	50.20	49.92	52.56	-	X	2.64	2.36	50.43		51
Adriana Nozemanstraat 93	1326TR	5	O			52.52	150183	16.5		50.37	50.63	50.63	50.37	52.95	-	X	2.58	2.32	50.80		51
Adriana Nozemanstraat 95	1326TR	5	O			52.52	150183	16.5		50.37	50.63	50.63	50.37	52.95	-	X	2.58	2.32	50.80		51
Adriana Nozemanstraat 97	1326TR	5	O			52.52	150183	16.5		50.37	50.63	50.63	50.37	52.95	-	X	2.58	2.32	50.80		51
Adriana Nozemanstraat 97	1326TR	5	Z			52.12	150182	16.5		49.95	50.23	50.23	49.95	52.56	-	X	2.61	2.33	50.43		51
Adriana Nozemanstraat 99	1326TR	5	Z			52.12	150182	16.5		49.95	50.23	50.23	49.95	52.56	-	X	2.61	2.33	50.43		51
Adriana Nozemanstraat 101	1326TR	5	O			52.36	150187	19.5		50.23	50.48	50.48	50.23	52.89	-	X	2.66	2.41	50.74	51	51
Adriana Nozemanstraat 103	1326TR	5	O			52.36	150187	19.5		50.23	50.48	50.48	50.23	52.89	-	X	2.66	2.41	50.74	51	51
Adriana Nozemanstraat 105	1326TR	5	O			52.36	150187	19.5		50.23	50.48	50.48	50.23	52.89	-	X	2.66	2.41	50.74	51	51
Adriana Nozemanstraat 105	1326TR	5	Z			52.22	150186	19.5		50.05	50.33	50.33	50.05	52.68	-	X	2.63	2.35	50.55	51	51
Adriana Nozemanstraat 107	1326TR	5	Z			52.22	150186	19.5		50.05	50.33	50.33	50.05	52.68	-	X	2.63	2.35	50.55	51	51
Adriana Nozemanstraat 109	1326TR	5	O			52.52	150187	22.5		50.38	50.63	50.63	50.38	53.03	-	X	2.65	2.40	50.87		51
Adriana Nozemanstraat 111	1326TR	5	O			52.52	150187	22.5		50.38	50.63	50.63	50.38	53.03	-	X	2.65	2.40	50.87		51
Adriana Nozemanstraat 113	1326TR	5	Z			52.38	150186	22.5		50.22	50.50	50.50	50.22	52.85	-	X	2.63	2.35	50.72	51	51
Adriana Nozemanstraat 113	1326TR	5	O			52.52	150187	22.5		50.38	50.63	50.63	50.38	53.03	-	X	2.65	2.40	50.87		51
Adriana Nozemanstraat 115	1326TR	5	Z			52.38	150186	22.5		50.22	50.50	50.50	50.22	52.85	-	X	2.63	2.35	50.72	51	51
Albrecht Durerweg 144	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 144	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 146	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 146	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 148	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 148	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 150	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 150	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 152	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 152	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 154	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 154	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albrecht Durerweg 156	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 156	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 158	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 158	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 160	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 160	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 162	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 162	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 164	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 164	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 166	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 166	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 167	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	44.02		45
Albrecht Durerweg 167	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	2.85	49.20	49	50
Albrecht Durerweg 167	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.47	-	X	3.34	3.05	50.67	51	52
Albrecht Durerweg 168	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	46.09		48
Albrecht Durerweg 168	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.77	49	50
Albrecht Durerweg 169	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	44.02		45
Albrecht Durerweg 169	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	2.85	49.20	49	50
Albrecht Durerweg 169	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.47	-	X	3.34	3.05	50.67	51	52
Albrecht Durerweg 170	1328TM	1	O			47.01	150057	1.5		44.86	45.14	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	46.47		48
Albrecht Durerweg 170	1328TM	1	O			49.45	150057	4.5		47.31	47.57	48.00	48.00	50.77	-	X	2.77	2.77	48.84	49	50
Albrecht Durerweg 170	1328TM	1	O			51.41	150057	7.5		49.26	49.54	49.54	49.26	52.72	-	X	3.46	3.18	50.81	51	52
Albrecht Durerweg 171	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	44.02		45
Albrecht Durerweg 171	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	2.85	49.20	49	50
Albrecht Durerweg 171	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.47	-	X	3.34	3.05	50.67	51	52
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	O			47.01	150057	1.5		44.86	45.14	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	46.47		48
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	Z			48.75	150058	1.5		46.58	46.89	48.00	48.00	50.01	-	X	2.01	2.01	48.16		49
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	O			49.45	150057	4.5		47.31	47.57	48.00	48.00	50.77	-	X	2.77	2.77	48.84	49	50
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	Z			50.25	150058	4.5		48.07	48.37	48.37	48.07	51.48	-	X	3.41	3.11	49.56	50	50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	O			51.41	150057	7.5		49.26	49.54	49.54	49.26	52.72	-	X	3.46	3.18	50.81	51	52
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	Z			52.57	150058	7.5		50.40	50.69	50.69	50.40	53.71	-	X	3.31	3.02	51.70	52	52
Albrecht Durerweg 173	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	44.02		45
Albrecht Durerweg 173	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	2.85	49.20	49	50
Albrecht Durerweg 173	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.47	-	X	3.34	3.05	50.67	51	52
Albrecht Durerweg 175	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	44.02		45
Albrecht Durerweg 175	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	2.85	49.20	49	50
Albrecht Durerweg 175	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.47	-	X	3.34	3.05	50.67	51	52
Albrecht Durerweg 177	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	44.02		45
Albrecht Durerweg 177	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	2.85	49.20	49	50
Albrecht Durerweg 177	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.47	-	X	3.34	3.05	50.67	51	52
Albrecht Durerweg 179	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	44.02		45
Albrecht Durerweg 179	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	2.85	49.20	49	50
Albrecht Durerweg 179	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.47	-	X	3.34	3.05	50.67	51	52
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	44.02		45
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	O			45.84	150070	1.5		43.68	43.96	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	46.10		48
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	O			45.87	150072	1.5		43.67	43.99	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	45.84		48
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	2.85	49.20	49	50
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	O			48.78	150070	4.5		46.63	46.91	48.00	48.00	50.05	-	X	2.05	2.05	48.76	49	51
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	O			49.35	150072	6		47.15	47.47	48.00	48.00	50.54	-	X	2.54	2.54	49.17	49	51
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.47	-	X	3.34	3.05	50.67	51	52
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	O			46.16	150068	1.5		43.97	44.26	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	45.73		48
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	O			46.24	150071	1.5		44.10	44.37	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.99		48
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.92		45
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	O			48.16	150068	4.5		45.99	46.28	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	47.90		50
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	O			48.18	150071	4.5		46.03	46.31	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	47.95		50
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.64	-	X	3.32	3.03	49.76	50	51
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	O			49.37	150071	6		47.22	47.50	48.00	48.00	50.56	-	X	2.56	2.56	49.09	49	51
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.53	-	X	3.34	3.07	50.78	51	51
Albrecht Durerweg 185	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.92		45

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albrecht Durerweg 185	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.64	-	X	3.32	3.03	49.76	50	51
Albrecht Durerweg 185	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.53	-	X	3.34	3.07	50.78	51	51
Albrecht Durerweg 187	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.92		45
Albrecht Durerweg 187	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.64	-	X	3.32	3.03	49.76	50	51
Albrecht Durerweg 187	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.53	-	X	3.34	3.07	50.78	51	51
Albrecht Durerweg 189	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.92		45
Albrecht Durerweg 189	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.64	-	X	3.32	3.03	49.76	50	51
Albrecht Durerweg 189	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.53	-	X	3.34	3.07	50.78	51	51
Albrecht Durerweg 191	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.92		45
Albrecht Durerweg 191	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.64	-	X	3.32	3.03	49.76	50	51
Albrecht Durerweg 191	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.53	-	X	3.34	3.07	50.78	51	51
Albrecht Durerweg 193	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.92		45
Albrecht Durerweg 193	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.64	-	X	3.32	3.03	49.76	50	51
Albrecht Durerweg 193	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.53	-	X	3.34	3.07	50.78	51	51
Albrecht Durerweg 195	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.92		45
Albrecht Durerweg 195	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.64	-	X	3.32	3.03	49.76	50	51
Albrecht Durerweg 195	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.53	-	X	3.34	3.07	50.78	51	51
Albrecht Durerweg 197	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.92		45
Albrecht Durerweg 197	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.64	-	X	3.32	3.03	49.76	50	51
Albrecht Durerweg 197	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.53	-	X	3.34	3.07	50.78	51	51
Albrecht Durerweg 199	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.74		48
Albrecht Durerweg 199	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	48.43		50
Albrecht Durerweg 199	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.13	-	X	3.13	2.92	49.13	49	50
Albrecht Durerweg 201	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.74		48
Albrecht Durerweg 201	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	48.43		50
Albrecht Durerweg 201	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.13	-	X	3.13	2.92	49.13	49	50
Albrecht Durerweg 203	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.74		48
Albrecht Durerweg 203	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	48.43		50
Albrecht Durerweg 203	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.13	-	X	3.13	2.92	49.13	49	50
Albrecht Durerweg 205	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.74		48



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albrecht Durerweg 205	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	48.43		50
Albrecht Durerweg 205	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.13	-	X	3.13	2.92	49.13	49	50
Albrecht Durerweg 207	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.74		48
Albrecht Durerweg 207	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	48.43		50
Albrecht Durerweg 207	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.13	-	X	3.13	2.92	49.13	49	50
Albrecht Durerweg 209	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.74		48
Albrecht Durerweg 209	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	48.43		50
Albrecht Durerweg 209	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.13	-	X	3.13	2.92	49.13	49	50
Albrecht Durerweg 211	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.74		48
Albrecht Durerweg 211	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	48.43		50
Albrecht Durerweg 211	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.13	-	X	3.13	2.92	49.13	49	50
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	O			44.64	150065	1.5		42.46	42.76	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	43.78		47
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.74		48
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	O			45.42	150066	1.5		43.26	43.56	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	45.02		47
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	48.43		50
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	O			46.15	150065	4.5		43.98	44.28	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.38		49
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	O			46.56	150066	4.5		44.39	44.69	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	46.10		49
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.13	-	X	3.13	2.92	49.13	49	50
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	O			46.86	150065	6		44.70	44.99	48.00	48.00	48.12	-		0.12	0.12	46.13		49
Almere Poort 1	6666AB	16	ZO	55	53.02	49.81	65200	1.5		48.29	47.83	48.00	48.29	49.19	-		0.90	1.19	47.00		51
Almere Poort 1	6666AB	16	ZO	55	53	51.08	65200	4.5		49.57	49.08	49.08	49.57	50.62	-	X	1.05	1.54	48.34		52
Almere Poort 1	6666AB	16	ZO	55	53	51.31	65200	7.5		49.79	49.31	49.31	49.79	50.88	-	X	1.09	1.57	48.62		53
Almere Poort 2	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.57	-	X	2.62	3.81	53.42	53	66
Almere Poort 2 -10	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.57	-	X	2.62	3.81	53.42	53	66
Almere Poort 2 -11	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.57	-	X	2.62	3.81	53.42	53	66
Almere Poort 2 -2	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.57	-	X	2.62	3.81	53.42	53	66
Almere Poort 2 -3	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.57	-	X	2.62	3.81	53.42	53	66
Almere Poort 2 -4	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.57	-	X	2.62	3.81	53.42	53	66
Almere Poort 2 -5	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.57	-	X	2.62	3.81	53.42	53	66
Almere Poort 2 -6	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.57	-	X	2.62	3.81	53.42	53	66

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 2 -7	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.57	-	X	2.62	3.81	53.42	53	66
Almere Poort 2 -8	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.57	-	X	2.62	3.81	53.42	53	66
Almere Poort 2 -9	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.57	-	X	2.62	3.81	53.42	53	66
Almere Poort 2 A	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.54	-	X	3.55	4.13	54.41	54	66
Almere Poort 2 A10	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.54	-	X	3.55	4.13	54.41	54	66
Almere Poort 2 A11	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.54	-	X	3.55	4.13	54.41	54	66
Almere Poort 2 A2	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.54	-	X	3.55	4.13	54.41	54	66
Almere Poort 2 A3	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.54	-	X	3.55	4.13	54.41	54	66
Almere Poort 2 A4	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.54	-	X	3.55	4.13	54.41	54	66
Almere Poort 2 A5	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.54	-	X	3.55	4.13	54.41	54	66
Almere Poort 2 A6	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.54	-	X	3.55	4.13	54.41	54	66
Almere Poort 2 A7	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.54	-	X	3.55	4.13	54.41	54	66
Almere Poort 2 A8	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.54	-	X	3.55	4.13	54.41	54	66
Almere Poort 2 A9	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.54	-	X	3.55	4.13	54.41	54	66
Almere Poort 2 B	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.44	-	X	4.43	4.43	55.30	55	65
Almere Poort 2 B10	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.44	-	X	4.43	4.43	55.30	55	65
Almere Poort 2 B11	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.44	-	X	4.43	4.43	55.30	55	65
Almere Poort 2 B2	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.44	-	X	4.43	4.43	55.30	55	65
Almere Poort 2 B3	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.44	-	X	4.43	4.43	55.30	55	65
Almere Poort 2 B4	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.44	-	X	4.43	4.43	55.30	55	65
Almere Poort 2 B5	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.44	-	X	4.43	4.43	55.30	55	65
Almere Poort 2 B6	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.44	-	X	4.43	4.43	55.30	55	65
Almere Poort 2 B7	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.44	-	X	4.43	4.43	55.30	55	65
Almere Poort 2 B8	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.44	-	X	4.43	4.43	55.30	55	65
Almere Poort 2 B9	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.44	-	X	4.43	4.43	55.30	55	65
Almere Poort 2 C	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.72	-	X	4.69	4.69	55.57	56	64
Almere Poort 2 C10	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.72	-	X	4.69	4.69	55.57	56	64
Almere Poort 2 C11	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.72	-	X	4.69	4.69	55.57	56	64
Almere Poort 2 C2	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.72	-	X	4.69	4.69	55.57	56	64
Almere Poort 2 C3	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.72	-	X	4.69	4.69	55.57	56	64

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 2 C4	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.72	-	X	4.69	4.69	55.57	56	64
Almere Poort 2 C5	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.72	-	X	4.69	4.69	55.57	56	64
Almere Poort 2 C6	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.72	-	X	4.69	4.69	55.57	56	64
Almere Poort 2 C7	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.72	-	X	4.69	4.69	55.57	56	64
Almere Poort 2 C8	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.72	-	X	4.69	4.69	55.57	56	64
Almere Poort 2 C9	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.72	-	X	4.69	4.69	55.57	56	64
Almere Poort 2 D	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.79	-	X	4.74	4.74	55.64	56	63
Almere Poort 2 D10	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.79	-	X	4.74	4.74	55.64	56	63
Almere Poort 2 D11	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.79	-	X	4.74	4.74	55.64	56	63
Almere Poort 2 D2	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.79	-	X	4.74	4.74	55.64	56	63
Almere Poort 2 D3	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.79	-	X	4.74	4.74	55.64	56	63
Almere Poort 2 D4	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.79	-	X	4.74	4.74	55.64	56	63
Almere Poort 2 D5	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.79	-	X	4.74	4.74	55.64	56	63
Almere Poort 2 D6	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.79	-	X	4.74	4.74	55.64	56	63
Almere Poort 2 D7	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.79	-	X	4.74	4.74	55.64	56	63
Almere Poort 2 D8	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.79	-	X	4.74	4.74	55.64	56	63
Almere Poort 2 D9	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.79	-	X	4.74	4.74	55.64	56	63
Almere Poort 3	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -10	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -11	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -12	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -13	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -14	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -15	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -16	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -2	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -3	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -4	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -5	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -6	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 3 -7	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -8	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 -9	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.60	-	X	2.03	3.38	52.34	52	56
Almere Poort 3 A	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A10	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A11	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A12	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A13	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A14	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A15	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A16	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A17	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A18	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A19	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A2	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A20	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A3	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A4	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A5	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A6	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A7	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A8	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 A9	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	55.12	-	X	2.09	3.43	52.86	53	56
Almere Poort 3 B	6666AB	20	ZO	55	53.03	54.18	65000	25.5		53.58	52.21	52.21	53.03	55.72	-	X	2.69	3.51	53.46	53	57
Almere Poort 3 C	6666AB	20	ZO	55	53.02	54.73	65000	34.5		54.14	52.75	52.75	53.02	56.32	-	X	3.30	3.57	54.06	54	57
Almere Poort 3 D	6666AB	20	ZO	55	53.02	55.26	65000	43.5		54.68	53.28	53.02	53.02	56.83	-	X	3.81	3.81	54.57	55	57
Almere Poort 3 D2	6666AB	20	ZO	55	53.02	55.26	65000	43.5		54.68	53.28	53.02	53.02	56.83	-	X	3.81	3.81	54.57	55	57
Almere Poort 4	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -10	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -11	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 4 -12	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -13	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -14	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -15	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -16	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -17	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -18	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -19	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -2	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -20	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -21	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -22	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -23	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -24	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -25	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -26	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -27	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -28	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -29	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -3	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -30	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -31	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -4	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -5	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -6	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -7	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -8	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 -9	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.22	-	X	2.19	3.22	48.95	49	65
Almere Poort 4 A	6666AB	20	ZO	55	53.02	49.47	61000	16.5		49.26	47.49	48.00	49.26	51.49	-	X	2.23	3.49	49.23	49	65
Almere Poort 4 B	6666AB	20	ZO	55	53.04	49.56	61000	25.5		49.40	47.60	48.00	49.40	51.74	-	X	2.34	3.74	49.48	49	65

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 4 C	6666AB	20	ZO	55	53.04	49.83	61000	34.5		49.65	47.87	48.00	49.65	52.05	-	X	2.40	4.05	49.79	50	65
Almere Poort 4 D	6666AB	20	ZO	55	53.04	50.15	61000	43.5		49.97	48.19	48.19	49.97	52.39	-	X	2.42	4.20	50.13	50	65
Almere Poort 5	6666AB	20	ZO			50.95	50200	7.5		50.70	48.94	48.94	50.70	52.82	-	X	2.12	3.88	50.58	51	63
Almere Poort 5 A	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	53.13	-	X	2.11	3.87	50.91	51	63
Almere Poort 5 A2	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	53.13	-	X	2.11	3.87	50.91	51	63
Almere Poort 5 A3	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	53.13	-	X	2.11	3.87	50.91	51	63
Almere Poort 5 A4	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	53.13	-	X	2.11	3.87	50.91	51	63
Almere Poort 5 A5	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	53.13	-	X	2.11	3.87	50.91	51	63
Almere Poort 5 A6	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	53.13	-	X	2.11	3.87	50.91	51	63
Almere Poort 5 A7	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	53.13	-	X	2.11	3.87	50.91	51	63
Almere Poort 5 A8	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	53.13	-	X	2.11	3.87	50.91	51	63
Almere Poort 5 A9	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	53.13	-	X	2.11	3.87	50.91	51	63
Almere Poort 5 B	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.46	-	X	2.33	4.12	51.25	51	63
Almere Poort 5 B2	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.46	-	X	2.33	4.12	51.25	51	63
Almere Poort 5 B3	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.46	-	X	2.33	4.12	51.25	51	63
Almere Poort 5 B4	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.46	-	X	2.33	4.12	51.25	51	63
Almere Poort 5 B5	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.46	-	X	2.33	4.12	51.25	51	63
Almere Poort 5 B6	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.46	-	X	2.33	4.12	51.25	51	63
Almere Poort 5 B7	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.46	-	X	2.33	4.12	51.25	51	63
Almere Poort 5 B8	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.46	-	X	2.33	4.12	51.25	51	63
Almere Poort 5 C	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C10	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C11	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C12	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C13	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C14	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C2	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C3	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C4	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C5	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 5 C6	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C7	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C8	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 C9	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.84	-	X	2.37	4.16	51.64	52	63
Almere Poort 5 D	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D10	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D11	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D12	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D13	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D14	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D2	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D3	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D4	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D5	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D6	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D7	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D8	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 5 D9	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.24	-	X	2.35	4.15	52.05	52	63
Almere Poort 6	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -10	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -11	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -12	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -13	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -14	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -15	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -2	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -3	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -4	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -5	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -6	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Almere Poort 6 -7	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -8	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 -9	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.77	-	X	1.43	2.25	51.52		57
Almere Poort 6 A	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A10	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A11	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A12	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A13	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A14	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A15	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A16	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A17	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A18	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A19	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A2	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A20	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A21	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A3	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A4	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A5	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A6	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A7	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A8	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 A9	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.35	-	X	1.51	2.31	52.11		57
Almere Poort 6 B	6666AB	20	ZO	55	53	54.58	65100	25.5		53.38	52.58	52.58	53.00	54.95	-	X	1.95	2.37	52.71		57
Almere Poort 6 C	6666AB	20	ZO	55	53	55.15	65100	34.5		53.93	53.15	53.00	53.00	55.56	-	X	2.56	2.56	53.32		57
Almere Poort 6 D	6666AB	20	ZO	55	53	55.71	65100	43.5		54.48	53.71	53.00	53.00	56.12	-	X	3.12	3.12	53.88	54	57
Almere Poort 6 D2	6666AB	20	ZO	55	53	55.71	65100	43.5		54.48	53.71	53.00	53.00	56.12	-	X	3.12	3.12	53.88	54	57
Almere Poort 7	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	57.04	-	X	4.00	4.26	54.79	55	60
Almere Poort 7 -10	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	57.04	-	X	4.00	4.26	54.79	55	60



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 7 -2	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	57.04	-	X	4.00	4.26	54.79	55	60
Almere Poort 7 -3	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	57.04	-	X	4.00	4.26	54.79	55	60
Almere Poort 7 -4	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	57.04	-	X	4.00	4.26	54.79	55	60
Almere Poort 7 -5	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	57.04	-	X	4.00	4.26	54.79	55	60
Almere Poort 7 -6	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	57.04	-	X	4.00	4.26	54.79	55	60
Almere Poort 7 -7	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	57.04	-	X	4.00	4.26	54.79	55	60
Almere Poort 7 -8	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	57.04	-	X	4.00	4.26	54.79	55	60
Almere Poort 7 -9	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	57.04	-	X	4.00	4.26	54.79	55	60
Almere Poort 7 A	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	58.30	-	X	5.26	5.26	56.05	56	59
Almere Poort 7 A2	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	58.30	-	X	5.26	5.26	56.05	56	59
Almere Poort 7 A3	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	58.30	-	X	5.26	5.26	56.05	56	59
Almere Poort 7 A4	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	58.30	-	X	5.26	5.26	56.05	56	59
Almere Poort 7 A5	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	58.30	-	X	5.26	5.26	56.05	56	59
Almere Poort 7 A6	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	58.30	-	X	5.26	5.26	56.05	56	59
Almere Poort 7 B	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.81	-	X	5.76	5.76	56.56	57	59
Almere Poort 7 B2	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.81	-	X	5.76	5.76	56.56	57	59
Almere Poort 7 B3	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.81	-	X	5.76	5.76	56.56	57	59
Almere Poort 7 B4	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.81	-	X	5.76	5.76	56.56	57	59
Almere Poort 7 B5	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.81	-	X	5.76	5.76	56.56	57	59
Almere Poort 7 B6	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.81	-	X	5.76	5.76	56.56	57	59
Almere Poort 7 C	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.92	-	X	5.87	5.87	56.67	57	58
Almere Poort 7 C2	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.92	-	X	5.87	5.87	56.67	57	58
Almere Poort 7 C3	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.92	-	X	5.87	5.87	56.67	57	58
Almere Poort 7 C4	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.92	-	X	5.87	5.87	56.67	57	58
Almere Poort 7 C5	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.92	-	X	5.87	5.87	56.67	57	58
Almere Poort 7 C6	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.92	-	X	5.87	5.87	56.67	57	58
Almere Poort 7 D	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.93	-	X	5.87	5.87	56.68	57	58
Almere Poort 7 D2	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.93	-	X	5.87	5.87	56.68	57	58
Almere Poort 7 D3	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.93	-	X	5.87	5.87	56.68	57	58
Almere Poort 7 D4	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.93	-	X	5.87	5.87	56.68	57	58

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 7 D5	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.93	-	X	5.87	5.87	56.68	57	58
Almere Poort 7 D6	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.93	-	X	5.87	5.87	56.68	57	58
Almere Poort 9	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	52.30	-	X	2.32	3.96	50.13	50	52
Almere Poort 9 -10	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	52.30	-	X	2.32	3.96	50.13	50	52
Almere Poort 9 -2	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	52.30	-	X	2.32	3.96	50.13	50	52
Almere Poort 9 -3	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	52.30	-	X	2.32	3.96	50.13	50	52
Almere Poort 9 -4	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	52.30	-	X	2.32	3.96	50.13	50	52
Almere Poort 9 -5	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	52.30	-	X	2.32	3.96	50.13	50	52
Almere Poort 9 -6	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	52.30	-	X	2.32	3.96	50.13	50	52
Almere Poort 9 -7	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	52.30	-	X	2.32	3.96	50.13	50	52
Almere Poort 9 -8	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	52.30	-	X	2.32	3.96	50.13	50	52
Almere Poort 9 -9	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	52.30	-	X	2.32	3.96	50.13	50	52
Almere Poort 9 A	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.96	-	X	2.32	4.06	51.68	52	53
Almere Poort 9 A10	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.96	-	X	2.32	4.06	51.68	52	53
Almere Poort 9 A2	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.96	-	X	2.32	4.06	51.68	52	53
Almere Poort 9 A3	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.96	-	X	2.32	4.06	51.68	52	53
Almere Poort 9 A4	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.96	-	X	2.32	4.06	51.68	52	53
Almere Poort 9 A5	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.96	-	X	2.32	4.06	51.68	52	53
Almere Poort 9 A6	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.96	-	X	2.32	4.06	51.68	52	53
Almere Poort 9 A7	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.96	-	X	2.32	4.06	51.68	52	53
Almere Poort 9 A8	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.96	-	X	2.32	4.06	51.68	52	53
Almere Poort 9 A9	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.96	-	X	2.32	4.06	51.68	52	53
Almere Poort 9 C	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	54.42	-	X	2.33	4.08	52.16	52	54
Almere Poort 9 C10	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	54.42	-	X	2.33	4.08	52.16	52	54
Almere Poort 9 C2	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	54.42	-	X	2.33	4.08	52.16	52	54
Almere Poort 9 C3	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	54.42	-	X	2.33	4.08	52.16	52	54
Almere Poort 9 C4	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	54.42	-	X	2.33	4.08	52.16	52	54
Almere Poort 9 C5	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	54.42	-	X	2.33	4.08	52.16	52	54
Almere Poort 9 C6	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	54.42	-	X	2.33	4.08	52.16	52	54
Almere Poort 9 C7	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	54.42	-	X	2.33	4.08	52.16	52	54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 9 C8	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	54.42	-	X	2.33	4.08	52.16	52	54
Almere Poort 9 C9	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	54.42	-	X	2.33	4.08	52.16	52	54
Almere Poort 9 D	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.88	-	X	2.33	4.11	52.61	53	55
Almere Poort 9 D10	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.88	-	X	2.33	4.11	52.61	53	55
Almere Poort 9 D11	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.88	-	X	2.33	4.11	52.61	53	55
Almere Poort 9 D2	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.88	-	X	2.33	4.11	52.61	53	55
Almere Poort 9 D3	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.88	-	X	2.33	4.11	52.61	53	55
Almere Poort 9 D4	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.88	-	X	2.33	4.11	52.61	53	55
Almere Poort 9 D5	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.88	-	X	2.33	4.11	52.61	53	55
Almere Poort 9 D6	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.88	-	X	2.33	4.11	52.61	53	55
Almere Poort 9 D7	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.88	-	X	2.33	4.11	52.61	53	55
Almere Poort 9 D8	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.88	-	X	2.33	4.11	52.61	53	55
Almere Poort 9 D9	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.88	-	X	2.33	4.11	52.61	53	55
Almere Poort 10	6666AB	20	ZO			48.88	60600	1.5		48.58	46.93	48.00	48.58	50.80	-	X	2.22	2.80	48.62	49	51
Almere Poort 10 A	6666AB	20	ZO			50.47	60600	7.5		50.26	48.51	48.51	50.26	52.50	-	X	2.24	3.99	50.22	50	52
Almere Poort 10 C	6666AB	20	ZO			50.88	60600	16.5		50.69	48.92	48.92	50.69	52.94	-	X	2.25	4.02	50.67	51	53
Almere Poort 10 D	6666AB	20	ZO			51.20	60600	25.5		51.01	49.24	49.24	51.01	53.31	-	X	2.30	4.07	51.04	51	53
Anna Pavlovastraat 1	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 1	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 1	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 2	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 2	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 2	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 3	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 3	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 3	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 4	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 4	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 4	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 5	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Anna Pavlovastraat 5	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 5	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 6	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 6	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 6	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 7	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 7	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 7	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 8	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 8	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 8	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 9	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 9	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 9	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 10	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 10	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 10	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 11	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 11	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 11	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 12	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 12	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 12	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 13	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 13	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 13	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 14	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 14	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 14	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 15	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Anna Pavlovastraat 15	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 15	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 16	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 16	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 16	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 17	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 17	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 17	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 18	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 18	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 18	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 19	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 19	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 19	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 20	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 20	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 20	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 21	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 21	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 21	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 22	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 22	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 22	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 23	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 23	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 23	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 24	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 24	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 24	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 25	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Anna Pavlovastraat 25	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 25	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 26	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 26	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 26	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 27	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 27	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 27	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 28	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 28	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 28	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 29	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 29	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 29	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 30	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 30	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 30	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 31	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 31	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 31	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 32	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 32	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 32	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 33	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 33	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 33	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 34	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 34	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 34	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 35	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Anna Pavlovastraat 35	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 35	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 36	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 36	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 36	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 37	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 37	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 37	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 38	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 38	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 38	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 39	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 39	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 39	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 40	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 40	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 40	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Anna Pavlovastraat 41	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	36.89		39
Anna Pavlovastraat 41	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.39		42
Anna Pavlovastraat 41	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.26		47
Anna Pavlovastraat 42	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.30	-	X	2.71	2.42	50.16		51
Anna Pavlovastraat 42	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	54.93	-	X	2.69	2.41	52.80		53
Anna Pavlovastraat 42	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.19	-	X	2.78	2.48	52.07		53
Annie M.G. Schmidtweg 101	1321JB	1	NO			40.87	120061	1.5		38.87	38.94	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.09		48
Annie M.G. Schmidtweg 101	1321JB	1	NO			44.29	120061	4.5		42.35	42.39	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	-1.55	44.68		52
Annie M.G. Schmidtweg 101	1321JB	1	NO			46.75	120061	7.5		44.78	44.89	48.00	48.00	48.70	-		0.70	0.70	46.91		54
Annie M.G. Schmidtweg 103	1321JB	1	NO			40.87	120061	1.5		38.87	38.94	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.09		48
Annie M.G. Schmidtweg 103	1321JB	1	NO			44.29	120061	4.5		42.35	42.39	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	-1.55	44.68		52
Annie M.G. Schmidtweg 103	1321JB	1	NO			46.75	120061	7.5		44.78	44.89	48.00	48.00	48.70	-		0.70	0.70	46.91		54
Annie M.G. Schmidtweg 105	1321JB	1	NO			40.87	120061	1.5		38.87	38.94	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.09		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Annie M.G. Schmidtweg 105	1321JB	1	NO			44.29	120061	4.5		42.35	42.39	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	-1.55	44.68		52
Annie M.G. Schmidtweg 105	1321JB	1	NO			46.75	120061	7.5		44.78	44.89	48.00	48.00	48.70	-		0.70	0.70	46.91		54
Annie M.G. Schmidtweg 107	1321JB	1	NO			40.87	120061	1.5		38.87	38.94	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.09		48
Annie M.G. Schmidtweg 107	1321JB	1	NO			44.29	120061	4.5		42.35	42.39	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	-1.55	44.68		52
Annie M.G. Schmidtweg 107	1321JB	1	NO			46.75	120061	7.5		44.78	44.89	48.00	48.00	48.70	-		0.70	0.70	46.91		54
Annie M.G. Schmidtweg 109	1321JC	1	ZO			41.85	205366	1.5		39.82	39.91	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.39		52
Annie M.G. Schmidtweg 109	1321JC	1	ZO			46.78	205366	4.5		44.78	44.86	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.45		55
Annie M.G. Schmidtweg 109	1321JC	1	ZO			48.79	205366	7.5		46.77	46.92	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	2.71	48.94	49	56
Annie M.G. Schmidtweg 111	1321JC	1	ZO			41.85	205366	1.5		39.82	39.91	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.39		52
Annie M.G. Schmidtweg 111	1321JC	1	ZO			46.78	205366	4.5		44.78	44.86	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.45		55
Annie M.G. Schmidtweg 111	1321JC	1	ZO			48.79	205366	7.5		46.77	46.92	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	2.71	48.94	49	56
Annie M.G. Schmidtweg 113	1321JC	1	ZO			42.55	205364	1.5		40.54	40.60	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.22		52
Annie M.G. Schmidtweg 113	1321JC	1	ZO			48.79	205364	4.5		46.80	46.87	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	2.20	48.55	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 113	1321JC	1	ZO			48.75	205364	7.5		46.72	46.88	48.00	48.00	50.68	-	X	2.68	2.68	48.92	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 115	1321JC	1	ZO			42.55	205364	1.5		40.54	40.60	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.22		52
Annie M.G. Schmidtweg 115	1321JC	1	ZO			48.79	205364	4.5		46.80	46.87	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	2.20	48.55	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 115	1321JC	1	ZO			48.75	205364	7.5		46.72	46.88	48.00	48.00	50.68	-	X	2.68	2.68	48.92	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 117	1321JC	1	ZO			42.24	205365	1.5		40.22	40.29	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.98		51
Annie M.G. Schmidtweg 117	1321JC	1	ZO			47.72	205365	4.5		45.75	45.79	48.00	48.00	49.22	-		1.22	1.22	47.51		55
Annie M.G. Schmidtweg 117	1321JC	1	ZO			48.81	205365	7.5		46.78	46.93	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	2.71	48.93	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 118	1321LH		ZW			41.02	200889	1.5		39.22	39.07	99.00	48.00	41.73	-		-6.27	-57.27	39.91		60
Annie M.G. Schmidtweg 118	1321LH		ZW			43.60	200889	4.5		41.65	41.63	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	41.63		60
Annie M.G. Schmidtweg 118	1321LH		ZW			44.69	200889	7.5		43.01	42.74	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.37		60
Annie M.G. Schmidtweg 119	1321JC	1	ZO			42.24	205365	1.5		40.22	40.29	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.98		51
Annie M.G. Schmidtweg 119	1321JC	1	ZO			47.72	205365	4.5		45.75	45.79	48.00	48.00	49.22	-		1.22	1.22	47.51		55
Annie M.G. Schmidtweg 119	1321JC	1	ZO			48.81	205365	7.5		46.78	46.93	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	2.71	48.93	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 120	1321LH		ZW			41.02	200889	1.5		39.22	39.07	99.00	48.00	41.73	-		-6.27	-57.27	39.91		60
Annie M.G. Schmidtweg 120	1321LH		ZW			43.60	200889	4.5		41.65	41.63	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	41.63		60
Annie M.G. Schmidtweg 120	1321LH		ZW			44.69	200889	7.5		43.01	42.74	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.37		60
Annie M.G. Schmidtweg 121	1321JC	1	ZO			42.83	120062	1.5		40.82	40.90	48.00	48.00	44.18	-		-3.82	-3.82	42.47		51



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Annie M.G. Schmidtweg 121	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-194.79		-186
Annie M.G. Schmidtweg 121	1321JC	1	NW			48.85	120063	4.5		46.85	46.96	48.00	48.00	50.35	-	X	2.35	2.35	48.61	49	54
Annie M.G. Schmidtweg 121	1321JC	1	NW			49.11	120063	7.5		47.09	47.24	48.00	48.00	50.92	-	X	2.92	2.92	49.11	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 123	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-194.79		-186
Annie M.G. Schmidtweg 123	1321JC	1	ZO			42.83	120062	1.5		40.82	40.90	48.00	48.00	44.18	-		-3.82	-3.82	42.47		51
Annie M.G. Schmidtweg 123	1321JC	1	NW			48.85	120063	4.5		46.85	46.96	48.00	48.00	50.35	-	X	2.35	2.35	48.61	49	54
Annie M.G. Schmidtweg 123	1321JC	1	NW			49.11	120063	7.5		47.09	47.24	48.00	48.00	50.92	-	X	2.92	2.92	49.11	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 125	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-194.79		-186
Annie M.G. Schmidtweg 125	1321JC	1	ZO			42.83	120062	1.5		40.82	40.90	48.00	48.00	44.18	-		-3.82	-3.82	42.47		51
Annie M.G. Schmidtweg 125	1321JC	1	NW			48.85	120063	4.5		46.85	46.96	48.00	48.00	50.35	-	X	2.35	2.35	48.61	49	54
Annie M.G. Schmidtweg 125	1321JC	1	NW			49.11	120063	7.5		47.09	47.24	48.00	48.00	50.92	-	X	2.92	2.92	49.11	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 127	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-194.79		-186
Annie M.G. Schmidtweg 127	1321JC	1	ZO			42.83	120062	1.5		40.82	40.90	48.00	48.00	44.18	-		-3.82	-3.82	42.47		51
Annie M.G. Schmidtweg 127	1321JC	1	NW			48.85	120063	4.5		46.85	46.96	48.00	48.00	50.35	-	X	2.35	2.35	48.61	49	54
Annie M.G. Schmidtweg 127	1321JC	1	NW			49.11	120063	7.5		47.09	47.24	48.00	48.00	50.92	-	X	2.92	2.92	49.11	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 129	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-194.79		-186
Annie M.G. Schmidtweg 129	1321JC	1	ZO			42.83	120062	1.5		40.82	40.90	48.00	48.00	44.18	-		-3.82	-3.82	42.47		51
Annie M.G. Schmidtweg 129	1321JC	1	NW			48.85	120063	4.5		46.85	46.96	48.00	48.00	50.35	-	X	2.35	2.35	48.61	49	54
Annie M.G. Schmidtweg 129	1321JC	1	NW			49.11	120063	7.5		47.09	47.24	48.00	48.00	50.92	-	X	2.92	2.92	49.11	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 130	1321NB		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61
Annie M.G. Schmidtweg 130	1321NB		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Annie M.G. Schmidtweg 131	1321JC	1	ZO			42.83	120062	1.5		40.82	40.90	48.00	48.00	44.18	-		-3.82	-3.82	42.47		51
Annie M.G. Schmidtweg 131	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-194.79		-186
Annie M.G. Schmidtweg 131	1321JC	1	NW			48.85	120063	4.5		46.85	46.96	48.00	48.00	50.35	-	X	2.35	2.35	48.61	49	54
Annie M.G. Schmidtweg 131	1321JC	1	NW			49.11	120063	7.5		47.09	47.24	48.00	48.00	50.92	-	X	2.92	2.92	49.11	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 132	1321NB		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61
Annie M.G. Schmidtweg 132	1321NB		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Annie M.G. Schmidtweg 134	1321NB		ZO			43.26	200166	1.5		41.48	41.37	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.84		60
Annie M.G. Schmidtweg 134	1321NB		ZO			45.11	200166	4.5		43.53	43.22	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	-1.17	44.76		61
Annie M.G. Schmidtweg 209	1321LG		O			44.99	200885	1.5		43.14	43.07	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.34		68

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Annie M.G. Schmidtweg 227	1321NA		ZO			47.26	200162	1.5		45.35	45.33	48.00	48.00	48.13	-		0.13	0.13	46.08		52
Annie M.G. Schmidtweg 227	1321NA		ZO			47.55	200162	4.5		45.60	45.62	48.00	48.00	48.54	-		0.54	0.54	46.46		53
Annie M.G. Schmidtweg 229	1321NA		ZO			47.26	200162	1.5		45.35	45.33	48.00	48.00	48.13	-		0.13	0.13	46.08		52
Annie M.G. Schmidtweg 229	1321NA		ZO			47.55	200162	4.5		45.60	45.62	48.00	48.00	48.54	-		0.54	0.54	46.46		53
Antennestraat 2	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 2	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 4	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 4	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 6	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 6	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 8	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 8	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 10	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 10	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 12	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 12	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO			47.86	200102	1.5		45.69	45.94	48.00	48.00	51.54	-		3.54	3.54	50.10		58
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO			51.06	200102	4.5		48.96	49.19	49.19	48.96	53.87	-		4.91	4.68	52.40		59
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 16	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 16	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 18	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 18	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 20	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 20	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 22	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 22	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 24	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 24	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO			47.86	200102	1.5		45.69	45.94	48.00	48.00	51.54	-		3.54	3.54	50.10		58
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	49.83	-		1.83	1.83	48.26		59
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO			51.06	200102	4.5		48.96	49.19	49.19	48.96	53.87	-		4.91	4.68	52.40		59
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.02	-		4.02	4.02	50.47		60
Antennestraat 30	1322AE	54	ZO			47.68	200101	1.5		45.68	45.77	48.00	48.00	51.93	-		3.93	3.93	50.44		56
Antennestraat 30	1322AE	54	ZO			51.18	200101	4.5		49.11	49.29	49.29	49.11	54.35	-		5.24	5.06	52.82		57
Antennestraat 34	1322AE	54	ZO			48.37	200100	1.5		46.35	46.46	48.00	48.00	51.30	-		3.30	3.30	49.76		55
Antennestraat 34	1322AE	54	ZO			50.73	200100	4.5		48.70	48.86	48.86	48.70	53.47	-		4.77	4.61	51.88		56
Antennestraat 38	1322AE	54	ZO			48.35	200098	1.5		46.33	46.40	48.00	48.00	50.10	-		2.10	2.10	48.32		54
Antennestraat 38	1322AE	54	ZO			51.14	200098	4.5		49.04	49.19	49.19	49.04	52.96	-		3.92	3.77	51.19		55
Antennestraat 40	1322AE	54	ZO			49.29	200097	1.5		47.26	47.34	48.00	48.00	51.00	-		3.00	3.00	49.13		54
Antennestraat 40	1322AE	54	ZO			51.19	200097	4.5		49.13	49.26	49.26	49.13	53.09	-		3.96	3.83	51.25		55
Antennestraat 44	1322AE	54	ZO			50.97	200096	1.5		48.90	49.00	49.00	48.90	52.25	-		3.35	3.25	50.27		54
Antennestraat 44	1322AE	54	ZO			51.83	200096	4.5		49.76	49.88	49.88	49.76	53.41	-		3.65	3.53	51.46		55
Antennestraat 46	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 46	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 48	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 48	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 50	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 50	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 52	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 52	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 54	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 54	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 56	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 56	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 58	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 58	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 60	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 60	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Antennestraat 62	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 62	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 64	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 64	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 66	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 66	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 68	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 68	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 70	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 70	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 72	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 72	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 74	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 74	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 76	1322AS	54	ZO			52.58	200085	1.5		50.46	50.60	50.60	50.46	53.48	-		3.02	2.88	51.40		55
Antennestraat 76	1322AS	54	ZO			53.08	200085	4.5		50.98	51.11	51.11	50.98	54.08	-		3.10	2.97	51.99		55
Antennestraat 78	1322AS	54	ZO			51.86	200084	1.5		49.73	49.89	49.89	49.73	52.97	-		3.24	3.08	50.88		54
Antennestraat 78	1322AS	54	ZO			52.26	200084	4.5		50.17	50.30	50.30	50.17	53.48	-		3.31	3.18	51.38		55
Antennestraat 84	1322AS	54	ZO			50.43	200083	1.5		48.28	48.49	48.49	48.28	52.11	-		3.83	3.62	50.01		54
Antennestraat 84	1322AS	54	ZO			50.72	200083	4.5		48.57	48.78	48.78	48.57	52.44	-		3.87	3.66	50.33		55
Antennestraat 84	1322AS	54	ZO			51.31	200083	7.5		49.21	49.38	49.38	49.21	53.08	-		3.87	3.70	50.96		55
Antennestraat 86	1322AS	54	ZO			49.75	200082	1.5		47.78	47.80	48.00	48.00	51.26	-		3.26	3.26	49.14		56
Antennestraat 86	1322AS	54	ZO			50.20	200082	4.5		48.23	48.26	48.26	48.23	51.80	-		3.57	3.54	49.67		57
Antennestraat 88	1322AS	54	ZO			48.76	200074	1.5		46.88	46.77	48.00	48.00	49.96	-		1.96	1.96	47.84		59
Antennestraat 88	1322AS	54	ZO			49.20	200074	4.5		47.29	47.22	48.00	48.00	50.52	-		2.52	2.52	48.39		60
Antennestraat 90	1322AS	54	ZO			46.43	200073	1.5		44.36	44.49	48.00	48.00	48.16	-		0.16	0.16	46.22		58
Antennestraat 90	1322AS	54	ZO			47.41	200073	4.5		45.37	45.48	48.00	48.00	49.26	-		1.26	1.26	47.26		59
Antennestraat 94	1322BS	54	ZO			48.46	200068	1.5		46.75	46.49	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	47.06		59
Antennestraat 94	1322BS	54	ZO			48.80	200068	4.5		47.08	46.84	48.00	48.00	49.77	-		1.77	1.77	47.64		60
Antennestraat 96	1322BS	54	ZO			48.46	200068	1.5		46.75	46.49	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	47.06		59

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Antennestraat 96	1322BS	54	ZO			48.80	200068	4.5		47.08	46.84	48.00	48.00	49.77	-		1.77	1.77	47.64		60
Archerpad 2	1324ZZ	54	Z	55	53.01	61.60	200391	1.5		59.31	59.61	53.01	53.01	50.55	-		-2.46	-2.46	50.32		51
Archerpad 2	1324ZZ	54	Z	55	53	64.15	200391	4.5		61.91	62.15	53.00	53.00	53.70	-		0.70	0.70	53.50		54
Archerpad 6	1324ZZ	54	ZO			54.71	200389	1.5		52.57	52.80	52.80	52.57	47.15	-		-5.42	-5.65	46.30		47
Archerpad 6	1324ZZ	54	ZO			56.60	200389	4.5		54.44	54.66	54.66	54.44	49.20	-		-5.24	-5.46	48.38		49
Archerpad 8	1324ZZ	54	Z	55	53.08	52.63	200387	1.5		50.48	50.71	50.71	50.48	46.58	-		-3.90	-4.13	45.53		46
Archerpad 8	1324ZZ	54	O	55	53.08	50.47	200388	1.5		48.33	48.55	48.55	48.33	43.90	-		-4.43	-4.65	42.94		45
Archerpad 8	1324ZZ	54	O	55	53.07	51.52	200388	4.5		49.37	49.59	49.59	49.37	45.70	-		-3.67	-3.89	44.62		46
Archerpad 8	1324ZZ	54	Z	55	53.06	53.85	200387	4.5		51.68	51.91	51.91	51.68	47.61	-		-4.07	-4.30	46.62		47
Audioweg 1	1322AT		NW			47.98	200148	19.5		46.20	46.06	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	46.91		59
Audioweg 1	1322AT		NW			48.15	200148	22.5		46.36	46.23	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	47.02		59
Audioweg 1	1322AT		NW			47.72	200148	25.5		45.96	45.79	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.23		60
Audioweg 2	1322AV	54	Z			46.19	200063	1.5		44.81	44.31	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.11		55
Audioweg 5	1322AT		ZO			45.53	200149	1.5		44.40	43.61	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	-1.12	44.64		59
Audioweg 5	1322AT		ZO			46.68	200149	4.5		45.46	44.76	48.00	48.00	48.07	-		0.07	0.07	45.82		60
Audioweg 5	1322AT		ZO			47.69	200149	7.5		46.34	45.76	48.00	48.00	48.86	-		0.86	0.86	46.62		61
Bergsmepad 1	1324ZK	54	O			51.94	200386	1.5		49.74	49.99	49.99	49.74	43.09	-		-6.65	-6.90	42.70		44
Bergsmepad 1	1324ZK	54	Z			53.47	200385	1.5		51.29	51.54	51.54	51.29	47.38	-		-3.91	-4.16	46.48		47
Bergsmepad 1	1324ZK	54	Z			55.29	200385	4.5		53.09	53.34	53.34	53.09	49.99	-		-3.10	-3.35	49.03		50
Bergsmepad 1	1324ZK	54	O			53.61	200386	4.5		51.40	51.64	51.64	51.40	45.14	-		-6.26	-6.50	44.81		46
Bergsmepad 1	1324ZK	54	Z			55.14	200385	7.5		52.94	53.19	53.19	52.94	49.50	-		-3.44	-3.69	48.48		49
Bergsmepad 1	1324ZK	54	O			53.78	200386	7.5		51.57	51.81	51.81	51.57	45.79	-		-5.78	-6.02	45.50		47
Bert Haanstrahof 1	1325XB	3	ZO			49.40	150356	4.5		47.19	47.47	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	1.83	47.96		64
Bert Haanstrahof 1	1325XB	3	ZO			50.90	150356	7.5		48.70	48.97	48.97	48.70	51.57	-	X	2.87	2.60	49.62	50	64
Bert Haanstrahof 2	1325XB	3	Z			46.97	150342	1.5		44.78	45.05	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.35		65
Bert Haanstrahof 2	1325XB	3	Z			50.05	150342	4.5		47.86	48.13	48.13	48.00	50.36	-	X	2.36	2.23	48.49		66
Bert Haanstrahof 3	1325XB	3	ZW			43.39	150341	1.5		41.17	41.46	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.84		62
Bert Haanstrahof 3	1325XB	3	ZW			48.08	150341	4.5		45.84	46.16	48.00	48.00	48.49	-		0.49	0.49	46.46		63
Bert Haanstrahof 4	1325XB	3	O			45.86	150340	1.5		43.70	43.95	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	44.74		61
Bert Haanstrahof 4	1325XB	3	O			50.16	150340	4.5		48.01	48.25	48.25	48.01	50.69	-	X	2.68	2.44	48.70	49	62

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bert Haanstrahof 5	1325XB	3	Z			42.56	150343	1.5		40.35	40.61	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	41.00		49
Bert Haanstrahof 5	1325XB	3	Z			48.58	150343	4.5		46.41	46.66	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	46.67		55
Bert Haanstrahof 17	1325XB	3	Z			46.80	150358	1.5		44.63	44.88	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	45.01		60
Bert Haanstrahof 17	1325XB	3	Z			49.53	150358	4.5		47.36	47.61	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.61		61
Bert Haanstrahof 17	1325XB	3	Z			51.11	150358	7.5		48.93	49.18	49.18	48.93	51.05	-	X	2.12	1.87	49.28		61
Bert Haanstrahof 18	1325XB	3	Z			45.82	150357	1.5		43.64	43.88	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	44.01		64
Bert Haanstrahof 18	1325XB	3	Z			49.74	150357	4.5		47.58	47.82	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	1.70	47.86		64
Bert Haanstrahof 18	1325XB	3	Z			50.70	150357	7.5		48.50	48.77	48.77	48.50	50.97	-	X	2.47	2.20	49.09		64
Bert Haanstrahof 19	1325XB	3	Z			44.31	150352	1.5		42.11	42.38	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.62		64
Bert Haanstrahof 19	1325XB	3	Z			48.88	150352	4.5		46.68	46.94	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		64
Bert Haanstrahof 20	1325XB	3	Z			46.45	150353	1.5		44.24	44.52	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	44.68		64
Bert Haanstrahof 20	1325XB	3	Z			49.37	150353	4.5		47.17	47.44	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.64		64
Bert Haanstrahof 21	1325XB	3	Z			42.01	150355	1.5		39.80	40.07	48.00	48.00	42.28	-		-5.72	-5.72	40.47		53
Bert Haanstrahof 21	1325XB	3	Z			47.28	150355	4.5		45.08	45.36	48.00	48.00	47.70	-		-0.30	-0.30	45.82		56
Bert Haanstrahof 22	1325XB	3	Z			40.34	150361	1.5		38.13	38.39	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	38.89		49
Bert Haanstrahof 22	1325XB	3	Z			45.29	150361	4.5		43.10	43.37	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	43.77		53
Bert Haanstrahof 22	1325XB	3	Z			51.08	150361	7.5		48.90	49.17	49.17	48.90	51.38	-	X	2.48	2.21	49.45		57
Bert Haanstrahof 26	1325XB	3	ZO			40.26	150359	1.5		38.05	38.31	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	38.75		49
Bert Haanstrahof 26	1325XB	3	ZO			45.98	150359	4.5		43.79	44.05	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	-1.64	44.44		52
Bert Haanstrahof 26	1325XB	3	ZO			50.49	150359	7.5		48.31	48.56	48.56	48.31	50.93	-	X	2.62	2.37	48.98		56
Boxtelplein 11	1324XG	1	ZW			44.43	200253	1.5	41.51	42.26	42.50	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.94		48
Boxtelplein 11	1324XG	1	ZW			49.90	200253	4.5	46.55	47.75	47.98	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	2.36	48.48		52
Boxtelplein 12	1324XG	1	ZW			44.43	200253	1.5	41.51	42.26	42.50	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.94		48
Boxtelplein 12	1324XG	1	ZW			49.90	200253	4.5	46.55	47.75	47.98	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	2.36	48.48		52
Boxtelplein 13	1324XG	1	ZW			44.43	200253	1.5	41.51	42.26	42.50	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.94		48
Boxtelplein 13	1324XG	1	ZW			49.90	200253	4.5	46.55	47.75	47.98	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	2.36	48.48		52
Boxtelplein 14	1324XG	1	ZW			44.43	200253	1.5	41.51	42.26	42.50	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.94		48
Boxtelplein 14	1324XG	1	ZO			41.23	200251	1.5	38.56	39.11	39.26	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	40.48		44
Boxtelplein 14	1324XG	1	ZO			47.46	200251	4.5	44.18	45.37	45.50	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	46.54		49
Boxtelplein 14	1324XG	1	ZW			49.90	200253	4.5	46.55	47.75	47.98	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	2.36	48.48		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boxtelplein 15	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.16		43
Boxtelplein 15	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.25		47
Boxtelplein 15	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.58		49
Boxtelplein 16	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.16		43
Boxtelplein 16	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.25		47
Boxtelplein 16	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.58		49
Boxtelplein 17	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.16		43
Boxtelplein 17	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.25		47
Boxtelplein 17	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.58		49
Boxtelplein 18	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.16		43
Boxtelplein 18	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.25		47
Boxtelplein 18	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.58		49
Boxtelplein 19	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.16		43
Boxtelplein 19	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.25		47
Boxtelplein 19	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.58		49
Boxtelplein 20	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.16		43
Boxtelplein 20	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.25		47
Boxtelplein 20	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.58		49
Boxtelplein 21	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.16		43
Boxtelplein 21	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.25		47
Boxtelplein 21	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.58		49
Boxtelplein 22	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.19		43
Boxtelplein 22	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.74		47
Boxtelplein 23	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.19		43
Boxtelplein 23	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.74		47
Boxtelplein 24	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.19		43
Boxtelplein 24	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.74		47
Boxtelplein 25	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.19		43
Boxtelplein 25	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.74		47
Boxtelplein 26	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.19		43

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boxtelplein 26	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.74		47
Boxtelplein 27	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.19		43
Boxtelplein 27	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.74		47
Bredaweg 14	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.62		42
Bredaweg 14	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		47
Bredaweg 16	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.62		42
Bredaweg 16	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		47
Bredaweg 18	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.62		42
Bredaweg 18	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		47
Bredaweg 20	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.62		42
Bredaweg 20	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		47
Bredaweg 22	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.62		42
Bredaweg 22	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		47
Bredaweg 24	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.62		42
Bredaweg 24	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		47
Bredaweg 25	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.10		45
Bredaweg 25	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.67		47
Bredaweg 26	1324XW	1	Z			41.22	200229	1.5	38.12	39.04	39.27	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	39.63		43
Bredaweg 26	1324XW	1	Z			43.67	200229	4.5	39.94	41.49	41.73	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	42.44		46
Bredaweg 26	1324XW	1	Z			46.49	200229	7.5	42.03	44.31	44.55	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.53		49
Bredaweg 27	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.10		45
Bredaweg 27	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.67		47
Bredaweg 28	1324XW	1	Z			41.22	200229	1.5	38.12	39.04	39.27	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	39.63		43
Bredaweg 28	1324XW	1	Z			43.67	200229	4.5	39.94	41.49	41.73	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	42.44		46
Bredaweg 28	1324XW	1	Z			46.49	200229	7.5	42.03	44.31	44.55	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.53		49
Bredaweg 29	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.10		45
Bredaweg 29	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.67		47
Bredaweg 30	1324XW	1	Z			41.22	200229	1.5	38.12	39.04	39.27	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	39.63		43
Bredaweg 30	1324XW	1	Z			43.67	200229	4.5	39.94	41.49	41.73	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	42.44		46
Bredaweg 30	1324XW	1	Z			46.49	200229	7.5	42.03	44.31	44.55	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.53		49



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bredaweg 31	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.10		45
Bredaweg 31	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.67		47
Bredaweg 32	1324XW	1	Z			41.22	200229	1.5	38.12	39.04	39.27	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	39.63		43
Bredaweg 32	1324XW	1	Z			43.67	200229	4.5	39.94	41.49	41.73	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	42.44		46
Bredaweg 32	1324XW	1	Z			46.49	200229	7.5	42.03	44.31	44.55	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.53		49
Bredaweg 33	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.10		45
Bredaweg 33	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.67		47
Bredaweg 34	1324XW	1	O			43.47	200230	1.5	41.21	41.42	41.54	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	42.93		46
Bredaweg 34	1324XW	1	Z			41.22	200229	1.5	38.12	39.04	39.27	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	39.63		43
Bredaweg 34	1324XW	1	O			47.21	200230	4.5	44.62	45.19	45.26	48.00	48.00	48.35	-		0.35	0.35	46.35		50
Bredaweg 34	1324XW	1	Z			43.67	200229	4.5	39.94	41.49	41.73	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	42.44		46
Bredaweg 34	1324XW	1	Z			46.49	200229	7.5	42.03	44.31	44.55	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.53		49
Bredaweg 34	1324XW	1	O			45.20	200230	7.5	42.32	43.14	43.24	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	44.75		48
Bredaweg 35	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.10		45
Bredaweg 35	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.67		47
Bredaweg 36	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	39.21		42
Bredaweg 36	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	43.22		46
Bredaweg 36	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.50	-		0.60	0.35	47.97		50
Bredaweg 37	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.10		45
Bredaweg 37	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.67		47
Bredaweg 38	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	39.21		42
Bredaweg 38	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	43.22		46
Bredaweg 38	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.50	-		0.60	0.35	47.97		50
Bredaweg 39	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.10		45
Bredaweg 39	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.67		47
Bredaweg 40	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	39.21		42
Bredaweg 40	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	43.22		46
Bredaweg 40	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.50	-		0.60	0.35	47.97		50
Bredaweg 41	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.88		42
Bredaweg 41	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bredaweg 42	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	39.21		42
Bredaweg 42	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	43.22		46
Bredaweg 42	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.50	-		0.60	0.35	47.97		50
Bredaweg 43	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.88		42
Bredaweg 43	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		46
Bredaweg 44	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	39.21		42
Bredaweg 44	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	43.22		46
Bredaweg 44	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.50	-		0.60	0.35	47.97		50
Bredaweg 45	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.88		42
Bredaweg 45	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		46
Bredaweg 46	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	39.21		42
Bredaweg 46	1324XX	1	O			40.24	200236	1.5	37.81	38.08	38.29	48.00	48.00	40.27	-		-7.73	-7.73	38.64		41
Bredaweg 46	1324XX	1	O			44.26	200236	4.5	41.34	42.08	42.31	48.00	48.00	43.93	-		-4.07	-4.07	42.40		45
Bredaweg 46	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	43.22		46
Bredaweg 46	1324XX	1	O			50.38	200236	7.5	46.95	48.21	48.45	48.45	48.21	49.29	-		1.08	0.84	47.76		49
Bredaweg 46	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.50	-		0.60	0.35	47.97		50
Bredaweg 47	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.88		42
Bredaweg 47	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		46
Bredaweg 48	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 48	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 48	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.58	-		1.45	1.20	49.08		50
Bredaweg 49	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.88		42
Bredaweg 49	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		46
Bredaweg 50	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 50	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 50	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.58	-		1.45	1.20	49.08		50
Bredaweg 51	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.88		42
Bredaweg 51	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		46
Bredaweg 52	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 52	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bredaweg 52	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.58	-		1.45	1.20	49.08		50
Bredaweg 53	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.88		42
Bredaweg 53	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		46
Bredaweg 54	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 54	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 54	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.58	-		1.45	1.20	49.08		50
Bredaweg 55	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.88		42
Bredaweg 55	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		46
Bredaweg 56	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 56	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 56	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.58	-		1.45	1.20	49.08		50
Bredaweg 57	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.88		42
Bredaweg 57	1324XT	1	O			34.71	200246	1.5	32.58	32.58	32.74	48.00	48.00	35.09	-		-12.91	-12.91	33.53		39
Bredaweg 57	1324XT	1	O			38.39	200246	4.5	36.05	36.26	36.42	48.00	48.00	38.64	-		-9.36	-9.36	37.05		42
Bredaweg 57	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		46
Bredaweg 58	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 58	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 58	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.58	-		1.45	1.20	49.08		50
Bredaweg 59	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.20		42
Bredaweg 59	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.51		47
Bredaweg 59	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.65		50
Bredaweg 60	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 60	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 60	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.58	-		1.45	1.20	49.08		50
Bredaweg 61	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.20		42
Bredaweg 61	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.51		47
Bredaweg 61	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.65		50
Bredaweg 62	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 62	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 62	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.58	-		1.45	1.20	49.08		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bredaweg 63	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.20		42
Bredaweg 63	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.51		47
Bredaweg 63	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.65		50
Bredaweg 64	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 64	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 64	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.58	-		1.45	1.20	49.08		50
Bredaweg 65	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.20		42
Bredaweg 65	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.51		47
Bredaweg 65	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.65		50
Bredaweg 66	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 66	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 67	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.20		42
Bredaweg 67	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.51		47
Bredaweg 67	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.65		50
Bredaweg 68	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 68	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 69	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.20		42
Bredaweg 69	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.51		47
Bredaweg 69	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.65		50
Bredaweg 70	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 70	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 71	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.20		42
Bredaweg 71	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.51		47
Bredaweg 71	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.65		50
Bredaweg 72	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.30		43
Bredaweg 72	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.13		47
Bredaweg 73	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.20		42
Bredaweg 73	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.51		47
Bredaweg 75	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.20		42
Bredaweg 75	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.51		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bredaweg 77	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.20		42
Bredaweg 77	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.51		47
Bredaweg 79	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.20		42
Bredaweg 79	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.51		47
Brunssumstraat 1	1324MH	1	ZO			37.71	200318	1.5	35.13	35.50	35.71	48.00	48.00	38.10	-		-9.90	-9.90	36.55		40
Brunssumstraat 1	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 1	1324MH	1	ZO			44.70	200318	4.5	41.39	42.50	42.72	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	43.44		46
Brunssumstraat 1	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50
Brunssumstraat 2	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.21		44
Brunssumstraat 2	1324MJ	1	ZO			41.57	200322	1.5	39.27	39.43	39.62	48.00	48.00	42.26	-		-5.74	-5.74	40.44		42
Brunssumstraat 2	1324MJ	1	ZO			45.86	200322	4.5	42.64	43.67	43.90	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	-1.90	44.48		46
Brunssumstraat 2	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	45.14		49
Brunssumstraat 3	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 3	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50
Brunssumstraat 4	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.21		44
Brunssumstraat 4	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	45.14		49
Brunssumstraat 5	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 5	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50
Brunssumstraat 6	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.21		44
Brunssumstraat 6	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	45.14		49
Brunssumstraat 7	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 7	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50
Brunssumstraat 8	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.21		44
Brunssumstraat 8	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	45.14		49
Brunssumstraat 9	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 9	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50
Brunssumstraat 10	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.21		44
Brunssumstraat 10	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	45.14		49
Brunssumstraat 11	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 11	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brunssumstraat 12	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.21		44
Brunssumstraat 12	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	45.14		49
Brunssumstraat 13	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 13	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50
Brunssumstraat 14	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.21		44
Brunssumstraat 14	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	45.14		49
Brunssumstraat 15	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 15	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50
Brunssumstraat 16	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.21		44
Brunssumstraat 16	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	45.14		49
Brunssumstraat 17	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 17	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50
Brunssumstraat 18	1324MJ	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 18	1324MJ	1	ZW			41.63	200327	1.5	39.10	39.44	39.69	48.00	48.00	41.17	-		-6.83	-6.83	39.99		43
Brunssumstraat 18	1324MJ	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50
Brunssumstraat 18	1324MJ	1	ZW			49.21	200327	4.5	46.06	47.03	47.29	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	46.05		49
Brunssumstraat 19	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 19	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50
Brunssumstraat 20	1324MJ	1	ZO			40.50	200326	1.5	37.63	38.31	38.54	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.88		41
Brunssumstraat 20	1324MJ	1	ZO			48.27	200326	4.5	44.61	46.10	46.33	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	46.02		48
Brunssumstraat 21	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.76		45
Brunssumstraat 21	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.18	-		0.42	0.17	47.55		50
Brunssumstraat 22	1324MJ	1	ZO			40.50	200326	1.5	37.63	38.31	38.54	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.88		41
Brunssumstraat 22	1324MJ	1	ZO			48.27	200326	4.5	44.61	46.10	46.33	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	46.02		48
Brunssumstraat 24	1324MJ	1	ZO			40.50	200326	1.5	37.63	38.31	38.54	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.88		41
Brunssumstraat 24	1324MJ	1	ZO			48.27	200326	4.5	44.61	46.10	46.33	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	46.02		48
Brunssumstraat 26	1324MK	1	ZO			41.66	200332	1.5	38.43	39.44	39.66	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.85		42
Brunssumstraat 26	1324MK	1	ZO			49.30	200332	4.5	45.33	47.07	47.32	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	46.88		48
Brunssumstraat 28	1324MK	1	ZO			41.66	200332	1.5	38.43	39.44	39.66	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.85		42
Brunssumstraat 28	1324MK	1	ZO			49.30	200332	4.5	45.33	47.07	47.32	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	46.88		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brunssumstraat 30	1324MK	1	ZO			41.66	200332	1.5	38.43	39.44	39.66	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.85		42
Brunssumstraat 30	1324MK	1	ZO			49.30	200332	4.5	45.33	47.07	47.32	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	46.88		48
Brunssumstraat 32	1324MK	1	ZO			41.66	200332	1.5	38.43	39.44	39.66	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.85		42
Brunssumstraat 32	1324MK	1	ZW			41.46	200333	1.5	38.68	39.24	39.51	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	39.15		43
Brunssumstraat 32	1324MK	1	ZO			49.30	200332	4.5	45.33	47.07	47.32	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	46.88		48
Brunssumstraat 32	1324MK	1	ZW			48.58	200333	4.5	45.29	46.38	46.63	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	44.66		48
Brunssumstraat 34	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.56		45
Brunssumstraat 34	1324MK	1	ZO			42.72	200330	1.5	39.57	40.51	40.73	48.00	48.00	41.27	-		-6.73	-6.73	40.21		42
Brunssumstraat 34	1324MK	1	ZO			49.66	200330	4.5	45.48	47.43	47.67	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	46.18		48
Brunssumstraat 34	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.50	-		0.09	-0.16	46.91		50
Brunssumstraat 36	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.56		45
Brunssumstraat 36	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.50	-		0.09	-0.16	46.91		50
Brunssumstraat 38	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.56		45
Brunssumstraat 38	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.50	-		0.09	-0.16	46.91		50
Brunssumstraat 40	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.56		45
Brunssumstraat 40	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.50	-		0.09	-0.16	46.91		50
Brunssumstraat 42	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.56		45
Brunssumstraat 42	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.50	-		0.09	-0.16	46.91		50
Brunssumstraat 44	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.56		45
Brunssumstraat 44	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.50	-		0.09	-0.16	46.91		50
Brunssumstraat 46	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.56		45
Brunssumstraat 46	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.50	-		0.09	-0.16	46.91		50
Camerastraat 2	1322BC	54	ZO			45.66	200070	1.5		44.38	43.68	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	-0.82	45.03		49
Camerastraat 2	1322BC	54	ZO			49.47	200070	4.5		47.99	47.53	48.00	48.00	50.55	-		2.55	2.55	48.41		51
Camerastraat 3	1322BB	54	ZO			41.82	200071	1.5		39.83	39.92	99.00	48.00	43.37	-		-4.63	-55.63	41.29		48
Camerastraat 3	1322BB	54	ZO			45.09	200071	4.5		43.12	43.17	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	44.53		51
Camerastraat 4	1322BC	54	ZO			45.66	200070	1.5		44.38	43.68	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	-0.82	45.03		49
Camerastraat 4	1322BC	54	ZO			49.47	200070	4.5		47.99	47.53	48.00	48.00	50.55	-		2.55	2.55	48.41		51
Camerastraat 5	1322BB	54	ZO			47.96	200072	1.5		46.24	45.98	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	46.64		61
Camerastraat 5	1322BB	54	ZO			48.86	200072	4.5		47.12	46.88	48.00	48.00	49.86	-		1.86	1.86	47.73		61

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camerastraat 6	1322BC	54	ZO			42.31	200069	1.5		40.36	40.32	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.78		46
Camerastraat 6	1322BC	54	ZO			46.62	200069	4.5		44.85	44.62	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	45.69		49
Camerastraat 6	1322BC	54	ZO			47.45	200069	7.5		45.65	45.47	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	46.99		51
Camerastraat 8	1322BC	54	ZO			42.31	200069	1.5		40.36	40.32	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.78		46
Camerastraat 8	1322BC	54	ZO			46.62	200069	4.5		44.85	44.62	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	45.69		49
Camerastraat 8	1322BC	54	ZO			47.45	200069	7.5		45.65	45.47	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	46.99		51
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO			43.89	200050	1.5		41.90	41.94	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	43.05		45
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO			45.29	200050	4.5		43.35	43.32	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	44.48		46
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO			48.73	200050	7.5		47.04	46.77	48.00	48.00	50.16	-		2.16	2.16	47.99		49
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO			51.77	200050	10.5		50.03	49.79	49.79	50.03	53.23	-		3.20	3.44	51.05		52
Camerastraat 10	1322BC	54	ZO			42.31	200069	1.5		40.36	40.32	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.78		46
Camerastraat 10	1322BC	54	ZO			46.62	200069	4.5		44.85	44.62	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	45.69		49
Camerastraat 10	1322BC	54	ZO			47.45	200069	7.5		45.65	45.47	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	46.99		51
Camerastraat 17	1322BB	54	ZO			41.13	200049	1.5		39.14	39.15	99.00	48.00	42.63	-		-5.37	-56.37	40.57		44
Camerastraat 17	1322BB	54	ZO			43.07	200049	4.5		41.24	41.13	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	42.80		46
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO			40.60	200048	1.5		38.66	38.61	99.00	48.00	42.11	-		-5.89	-56.89	40.04		44
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO			42.44	200048	4.5		40.58	40.45	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	41.84		45
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO			45.27	200048	7.5		43.60	43.27	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.53		47
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO			50.64	200048	10.5		48.98	48.67	48.67	48.98	52.12	-		3.14	3.45	49.92		52
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO			42.24	200046	1.5		40.41	40.24	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.69		44
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO			45.51	200046	4.5		43.96	43.51	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.64		46
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO			47.04	200046	7.5		45.42	45.04	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	46.20		48
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO			50.72	200046	10.5		49.00	48.78	48.78	49.00	52.42	-		3.42	3.64	50.23		52
Camerastraat 23	1322BB	54	ZO			44.97	200043	1.5		42.93	43.01	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.65		45
Camerastraat 23	1322BB	54	ZO			46.45	200043	4.5		44.44	44.49	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.03		47
Camerastraat 23	1322BB	54	ZO			49.26	200043	7.5		47.29	47.31	48.00	48.00	51.05	-		3.05	3.05	48.87		50
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO			40.83	200047	1.5		38.98	38.85	99.00	48.00	42.43	-		-5.57	-56.57	40.39		46
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO			42.89	200047	4.5		41.25	40.92	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	42.66		47
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO			45.88	200047	7.5		44.20	43.91	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.25		49
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO			50.24	200047	10.5		48.51	48.30	48.30	48.51	51.83	-		3.32	3.53	49.65		52



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Caprastraat 1	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.04		43
Caprastraat 1	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	44.11		46
Caprastraat 2	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 2	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 3	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.04		43
Caprastraat 3	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	44.11		46
Caprastraat 4	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 4	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 5	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.04		43
Caprastraat 5	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	44.11		46
Caprastraat 6	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 6	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 7	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.04		43
Caprastraat 7	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	44.11		46
Caprastraat 8	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 8	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 9	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.04		43
Caprastraat 9	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	44.11		46
Caprastraat 10	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 10	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 11	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.04		43
Caprastraat 11	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	44.11		46
Caprastraat 12	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 12	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 13	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.04		43
Caprastraat 13	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	44.11		46
Caprastraat 14	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 14	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 15	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.04		43
Caprastraat 15	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	44.11		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Caprastraat 16	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 16	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 17	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.04		43
Caprastraat 17	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	44.11		46
Caprastraat 18	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 18	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 19	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 19	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 20	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 20	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 21	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 21	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 22	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 22	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 23	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 23	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 24	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.26		45
Caprastraat 24	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.52		48
Caprastraat 25	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 25	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 26	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.89		46
Caprastraat 26	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.63		49
Caprastraat 27	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 27	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 28	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.89		46
Caprastraat 28	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.63		49
Caprastraat 29	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 29	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 30	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.89		46
Caprastraat 30	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.63		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Caprastraat 31	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 31	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 32	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.89		46
Caprastraat 32	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.63		49
Caprastraat 33	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 33	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 34	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.89		46
Caprastraat 34	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.63		49
Caprastraat 35	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 35	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 36	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.89		46
Caprastraat 36	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.63		49
Caprastraat 37	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 37	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 38	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.89		46
Caprastraat 38	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.63		49
Caprastraat 39	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 39	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 40	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.89		46
Caprastraat 40	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.63		49
Caprastraat 41	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.94		45
Caprastraat 41	1325TK	1	ZW			49.21	150382	1.5		47.06	47.30	48.00	48.00	49.06	-		1.06	1.06	46.98		51
Caprastraat 41	1325TK	1	ZW			51.54	150382	4.5		49.39	49.64	49.64	49.39	51.51	-	X	2.12	1.87	49.49		53
Caprastraat 41	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.93		47
Caprastraat 42	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.89		46
Caprastraat 42	1325TM	1	ZW			48.83	150380	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	48.79	-		0.79	0.79	46.61		53
Caprastraat 42	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.63		49
Caprastraat 42	1325TM	1	ZW			51.47	150380	4.5		49.30	49.57	49.57	49.30	51.44	-	X	2.14	1.87	49.30		55
Caprastraat 43	1325TL	1	ZW			50.69	150376	1.5		48.53	48.76	48.76	48.53	50.68	-	X	2.15	1.92	48.56		51
Caprastraat 43	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Caprastraat 43	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51
Caprastraat 43	1325TL	1	ZW			52.32	150376	4.5		50.14	50.40	50.40	50.14	52.27	-	X	2.13	1.87	50.17		52
Caprastraat 43	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 43	1325TL	1	ZW			53.24	150376	7.5		51.08	51.32	51.32	51.08	53.25	-	X	2.17	1.93	51.26		53
Caprastraat 45	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50
Caprastraat 45	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51
Caprastraat 45	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 47	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50
Caprastraat 47	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51
Caprastraat 47	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 49	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50
Caprastraat 49	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51
Caprastraat 49	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 51	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50
Caprastraat 51	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51
Caprastraat 51	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 53	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50
Caprastraat 53	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51
Caprastraat 53	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 55	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50
Caprastraat 55	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51
Caprastraat 55	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 57	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50
Caprastraat 57	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51
Caprastraat 57	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 59	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50
Caprastraat 59	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51
Caprastraat 59	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 61	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50
Caprastraat 61	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Caprastraat 61	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 63	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50
Caprastraat 63	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51
Caprastraat 63	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 65	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.50	-	X	2.31	2.06	48.65	49	50
Caprastraat 65	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.75	-	X	2.37	2.12	49.88		51
Caprastraat 65	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.27	-	X	2.46	2.21	51.42		53
Caprastraat 67	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 67	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52
Caprastraat 67	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Caprastraat 69	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 69	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52
Caprastraat 69	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Caprastraat 71	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 71	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52
Caprastraat 71	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Caprastraat 73	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 73	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52
Caprastraat 73	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Caprastraat 75	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 75	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52
Caprastraat 75	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Caprastraat 77	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 77	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52
Caprastraat 77	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Caprastraat 79	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 79	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52
Caprastraat 79	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Caprastraat 81	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 81	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Caprastraat 81	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Caprastraat 83	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 83	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52
Caprastraat 83	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Caprastraat 85	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 85	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52
Caprastraat 85	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Caprastraat 87	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 87	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52
Caprastraat 87	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Caprastraat 89	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.64	-	X	2.36	2.12	48.73		50
Caprastraat 89	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.94	-	X	2.39	2.15	50.06		52
Caprastraat 89	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.06	-	X	2.57	2.33	51.19		53
Cissy van Marxveldtstraat 2	1321JS	1	Z			40.50	120051	1.5		38.37	38.56	48.00	48.00	42.27	-		-5.73	-5.73	40.51		47
Cissy van Marxveldtstraat 2	1321JS	1	Z			44.70	120051	4.5		42.63	42.79	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.68		52
Cissy van Marxveldtstraat 2	1321JS	1	Z			47.49	120051	7.5		45.43	45.59	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.79		54
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	ZW			40.29	120050	1.5		38.19	38.38	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.26		48
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	NO			45.31	120049	1.5		43.37	43.41	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	44.59		62
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	NO			46.90	120049	4.5		44.90	45.02	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	46.27		63
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	ZW			44.87	120050	4.5		42.81	42.99	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	44.93		52
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	ZW			48.09	120050	7.5		46.05	46.21	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	48.02		54
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	NO			47.39	120049	7.5		45.34	45.52	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	46.73		63
Cissy van Marxveldtstraat 5	1321JP	3	ZO			47.57	200207	1.5		45.54	45.64	48.00	48.00	48.07	-		0.07	0.07	46.56		59
Cissy van Marxveldtstraat 5	1321JP	3	ZO			49.87	200207	4.5		47.79	47.94	48.00	48.00	50.60	-	X	2.60	2.60	49.01	49	60
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	ZW			40.29	120050	1.5		38.19	38.38	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.26		48
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	NO			45.31	120049	1.5		43.37	43.41	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	44.59		62
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	ZW			44.87	120050	4.5		42.81	42.99	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	44.93		52
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	NO			46.90	120049	4.5		44.90	45.02	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	46.27		63
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	NO			47.39	120049	7.5		45.34	45.52	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	46.73		63
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	ZW			48.09	120050	7.5		46.05	46.21	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	48.02		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 7	1321JP	3	ZO			47.76	200206	1.5		45.81	45.82	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	46.70		56
Cissy van Marxveldtstraat 7	1321JP	3	ZO			49.91	200206	4.5		47.89	47.98	48.00	48.00	50.74	-	X	2.74	2.74	49.06	49	58
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	NO			45.79	120047	1.5		43.86	43.88	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	44.90		62
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	ZW			40.15	120048	1.5		38.04	38.23	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.88		48
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	ZW			44.27	120048	4.5		42.20	42.38	48.00	48.00	45.97	-		-2.03	-2.03	44.20		52
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	NO			47.16	120047	4.5		45.18	45.28	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.47		63
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	ZW			48.40	120048	7.5		46.36	46.52	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	48.20		54
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	NO			47.44	120047	7.5		45.44	45.58	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.85		63
Cissy van Marxveldtstraat 9	1321JP	3	ZO			47.74	200205	1.5		45.81	45.84	48.00	48.00	48.54	-		0.54	0.54	46.83		55
Cissy van Marxveldtstraat 9	1321JP	3	ZO			49.81	200205	4.5		47.80	47.91	48.00	48.00	50.96	-	X	2.96	2.96	49.18	49	57
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	NO			45.79	120047	1.5		43.86	43.88	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	44.90		62
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	ZW			40.15	120048	1.5		38.04	38.23	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.88		48
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	ZW			44.27	120048	4.5		42.20	42.38	48.00	48.00	45.97	-		-2.03	-2.03	44.20		52
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	NO			47.16	120047	4.5		45.18	45.28	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.47		63
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	NO			47.44	120047	7.5		45.44	45.58	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.85		63
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	ZW			48.40	120048	7.5		46.36	46.52	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	48.20		54
Cissy van Marxveldtstraat 11	1321JP	3	ZO			47.61	200204	1.5		45.70	45.67	48.00	48.00	48.56	-		0.56	0.56	46.83		55
Cissy van Marxveldtstraat 11	1321JP	3	ZO			49.96	200204	4.5		47.97	48.03	48.03	48.00	51.16	-	X	3.16	3.13	49.34	49	56
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	NO			45.84	120045	1.5		43.89	43.92	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.85		62
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	ZW			39.46	120046	1.5		37.36	37.54	48.00	48.00	40.93	-		-7.07	-7.07	39.23		47
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	ZW			44.12	120046	4.5		42.03	42.21	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	43.86		51
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	NO			47.27	120045	4.5		45.40	45.36	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	46.52		63
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	ZW			48.45	120046	7.5		46.41	46.56	48.00	48.00	50.14	-	X	2.14	2.14	48.33		54
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	NO			47.39	120045	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.90		63
Cissy van Marxveldtstraat 13	1321JP	3	ZO			47.39	200203	1.5		45.46	45.43	48.00	48.00	48.24	-		0.24	0.24	46.66		54
Cissy van Marxveldtstraat 13	1321JP	3	ZO			50.12	200203	4.5		48.12	48.19	48.19	48.12	51.42	-	X	3.30	3.23	49.81	50	55
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	NO			45.84	120045	1.5		43.89	43.92	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.85		62
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	ZW			39.46	120046	1.5		37.36	37.54	48.00	48.00	40.93	-		-7.07	-7.07	39.23		47
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	NO			47.27	120045	4.5		45.40	45.36	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	46.52		63
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	ZW			44.12	120046	4.5		42.03	42.21	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	43.86		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	NO			47.39	120045	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.90		63
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	ZW			48.45	120046	7.5		46.41	46.56	48.00	48.00	50.14	-	X	2.14	2.14	48.33		54
Cissy van Marxveldtstraat 15	1321JP	3	ZO			46.62	200202	1.5		44.69	44.68	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	-0.11	46.30		54
Cissy van Marxveldtstraat 15	1321JP	3	ZO			50.14	200202	4.5		48.13	48.24	48.24	48.13	51.64	-	X	3.51	3.40	50.02	50	55
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	ZW			40.89	205355	1.5		38.82	38.98	48.00	48.00	42.27	-		-5.73	-5.73	40.51		48
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	NO			46.32	205353	1.5		44.40	44.42	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	45.27		62
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	ZW			46.17	205355	4.5		44.09	44.26	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.92		53
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	NO			47.54	205353	4.5		45.63	45.66	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.83		63
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	NO			47.78	205353	7.5		45.71	45.90	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	47.15		64
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	ZW			48.70	205355	7.5		46.67	46.79	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	48.50		53
Cissy van Marxveldtstraat 17	1321JP	3	ZO			45.62	200201	1.5		43.68	43.67	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	45.40		50
Cissy van Marxveldtstraat 17	1321JP	3	ZO			49.88	200201	4.5		47.84	47.95	48.00	48.00	51.45	-	X	3.45	3.45	49.74	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	NO			46.32	205353	1.5		44.40	44.42	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	45.27		62
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	ZW			40.89	205355	1.5		38.82	38.98	48.00	48.00	42.27	-		-5.73	-5.73	40.51		48
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	NO			47.54	205353	4.5		45.63	45.66	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.83		63
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	ZW			46.17	205355	4.5		44.09	44.26	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.92		53
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	NO			47.78	205353	7.5		45.71	45.90	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	47.15		64
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	ZW			48.70	205355	7.5		46.67	46.79	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	48.50		53
Cissy van Marxveldtstraat 19	1321JP	3	Z			44.02	200200	1.5		42.12	42.06	48.00	48.00	45.90	-		-2.10	-2.10	44.09		52
Cissy van Marxveldtstraat 19	1321JP	3	Z			49.15	200200	4.5		47.10	47.23	48.00	48.00	51.19	-	X	3.19	3.19	49.43	49	54
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	ZW			40.87	205354	1.5		38.80	38.93	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	40.36		49
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	NO			45.16	205352	1.5		43.31	43.25	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	-1.97	44.40		62
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	NO			46.69	205352	4.5		44.81	44.82	48.00	48.00	47.87	-		-0.13	-0.13	46.13		63
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	ZW			46.68	205354	4.5		44.65	44.74	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	46.09		53
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	NO			47.08	205352	7.5		45.06	45.23	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	46.54		64
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	ZW			48.57	205354	7.5		46.52	46.64	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	2.04	48.24		53
Cissy van Marxveldtstraat 21	1321JP	3	ZO			46.44	200199	1.5		44.46	44.48	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	-0.65	45.79		50
Cissy van Marxveldtstraat 21	1321JP	3	ZO			50.32	200199	4.5		48.28	48.40	48.40	48.28	51.92	-	X	3.64	3.52	50.31	50	54
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	NO			45.16	205352	1.5		43.31	43.25	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	-1.97	44.40		62
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	ZW			40.87	205354	1.5		38.80	38.93	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	40.36		49



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	ZW			46.68	205354	4.5		44.65	44.74	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	46.09		53
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	NO			46.69	205352	4.5		44.81	44.82	48.00	48.00	47.87	-		-0.13	-0.13	46.13		63
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	NO			47.08	205352	7.5		45.06	45.23	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	46.54		64
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	ZW			48.57	205354	7.5		46.52	46.64	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	2.04	48.24		53
Cissy van Marxveldtstraat 23	1321JP	3	ZO			47.24	200198	1.5		45.14	45.28	48.00	48.00	47.99	-		-0.01	-0.01	46.50		51
Cissy van Marxveldtstraat 23	1321JP	3	ZO			50.73	200198	4.5		48.64	48.83	48.83	48.64	52.31	-	X	3.67	3.48	50.69	51	54
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	ZW			42.00	205351	1.5		39.84	40.05	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.05		51
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	NO			43.53	205350	1.5		41.56	41.63	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	42.85		62
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	NO			46.40	205350	4.5		44.48	44.54	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	45.86		63
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	ZW			47.08	205351	4.5		44.97	45.15	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	46.60		54
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	NO			46.88	205350	7.5		44.86	45.04	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.50		64
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	ZW			48.38	205351	7.5		46.30	46.44	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	48.03		53
Cissy van Marxveldtstraat 25	1321JR	3	ZO			47.69	200197	1.5		45.66	45.74	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	47.10		51
Cissy van Marxveldtstraat 25	1321JR	3	ZO			50.57	200197	4.5		48.52	48.65	48.65	48.52	52.04	-	X	3.52	3.39	50.36	50	54
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZO			44.36	205348	1.5		42.35	42.44	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	43.50		58
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZW			42.00	205351	1.5		39.84	40.05	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.05		51
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	NO			43.53	205350	1.5		41.56	41.63	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	42.85		62
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZW			47.08	205351	4.5		44.97	45.15	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	46.60		54
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZO			49.73	205349	4.5		47.62	47.81	48.00	48.00	50.43	-	X	2.43	2.43	48.88	49	60
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	NO			46.40	205350	4.5		44.48	44.54	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	45.86		63
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	NO			46.88	205350	7.5		44.86	45.04	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.50		64
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZO			50.04	205349	7.5		47.91	48.13	48.13	48.00	51.43	-	X	3.43	3.30	49.62	50	61
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZW			48.38	205351	7.5		46.30	46.44	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	48.03		53
Cissy van Marxveldtstraat 27	1321JR	3	ZO			47.75	200196	1.5		45.76	45.83	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.27		51
Cissy van Marxveldtstraat 27	1321JR	3	ZO			50.59	200196	4.5		48.55	48.68	48.68	48.55	52.09	-	X	3.54	3.41	50.42	50	54
Cissy van Marxveldtstraat 28	1321JT	1	ZO			43.27	205340	1.5		41.43	41.35	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		53
Cissy van Marxveldtstraat 28	1321JT	1	ZO			47.26	205340	4.5		45.29	45.35	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	46.73		55
Cissy van Marxveldtstraat 29	1321JR	3	ZO			47.63	200195	1.5		45.67	45.70	48.00	48.00	48.77	-		0.77	0.77	47.14		51
Cissy van Marxveldtstraat 29	1321JR	3	ZO			50.37	200195	4.5		48.37	48.46	48.46	48.37	51.86	-	X	3.49	3.40	50.17	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 30	1321JT	1	ZO			43.27	205340	1.5		41.43	41.35	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 30	1321JT	1	ZO			47.26	205340	4.5		45.29	45.35	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	46.73		55
Cissy van Marxveldtstraat 31	1321JR	3	Z			44.44	200194	1.5		42.37	42.51	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	43.94		49
Cissy van Marxveldtstraat 31	1321JR	3	Z			48.89	200194	4.5		46.79	46.98	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	48.76	49	52
Cissy van Marxveldtstraat 32	1321JT	1	ZO			43.27	205340	1.5		41.43	41.35	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		53
Cissy van Marxveldtstraat 32	1321JT	1	ZO			47.26	205340	4.5		45.29	45.35	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	46.73		55
Cissy van Marxveldtstraat 33	1321JR	3	ZO			45.79	200193	1.5		43.80	43.82	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	45.16		48
Cissy van Marxveldtstraat 33	1321JR	3	ZO			49.30	200193	4.5		47.29	47.35	48.00	48.00	50.81	-	X	2.81	2.81	49.01	49	52
Cissy van Marxveldtstraat 34	1321JT	1	ZO			43.27	205340	1.5		41.43	41.35	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		53
Cissy van Marxveldtstraat 34	1321JT	1	ZO			47.26	205340	4.5		45.29	45.35	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	46.73		55
Cissy van Marxveldtstraat 35	1321JR	3	ZO			47.17	200192	1.5		45.14	45.24	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	46.44		50
Cissy van Marxveldtstraat 35	1321JR	3	ZO			50.53	200192	4.5		48.49	48.60	48.60	48.49	51.81	-	X	3.32	3.21	50.04	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 36	1321JT	1	ZO			43.27	205340	1.5		41.43	41.35	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		53
Cissy van Marxveldtstraat 36	1321JT	1	ZO			47.26	205340	4.5		45.29	45.35	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	46.73		55
Cissy van Marxveldtstraat 37	1321JR	3	Z			46.74	200191	1.5		44.77	44.78	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	-0.11	46.02		50
Cissy van Marxveldtstraat 37	1321JR	3	Z			50.29	200191	4.5		48.29	48.35	48.35	48.29	51.73	-	X	3.44	3.38	49.91	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 38	1321JT	1	ZO			42.62	205336	1.5		40.62	40.68	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	42.50		50
Cissy van Marxveldtstraat 38	1321JT	1	ZO			48.33	205336	4.5		46.34	46.39	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	48.00		53
Cissy van Marxveldtstraat 39	1321JR	3	Z			46.91	200190	1.5		45.03	44.96	48.00	48.00	47.99	-		-0.01	-0.01	46.22		50
Cissy van Marxveldtstraat 39	1321JR	3	Z			49.90	200190	4.5		47.97	47.97	48.00	48.00	51.27	-	X	3.27	3.27	49.49	49	52
Cissy van Marxveldtstraat 40	1321JT	1	ZO			42.62	205336	1.5		40.62	40.68	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	42.50		50
Cissy van Marxveldtstraat 40	1321JT	1	ZO			48.33	205336	4.5		46.34	46.39	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	48.00		53
Cissy van Marxveldtstraat 41	1321JR	3	Z			47.52	200189	1.5		45.71	45.56	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	46.90		50
Cissy van Marxveldtstraat 41	1321JR	3	Z			50.36	200189	4.5		48.48	48.44	48.44	48.48	51.84	-	X	3.36	3.40	50.05	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 42	1321JT	1	ZO			42.62	205336	1.5		40.62	40.68	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	42.50		50
Cissy van Marxveldtstraat 42	1321JT	1	ZO			48.33	205336	4.5		46.34	46.39	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	48.00		53
Cissy van Marxveldtstraat 43	1321JR	3	ZO			45.60	200188	1.5		43.70	43.62	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	45.09		49
Cissy van Marxveldtstraat 43	1321JR	3	ZO			48.98	200188	4.5		47.02	47.01	48.00	48.00	50.39	-	X	2.39	2.39	48.51	49	52
Cissy van Marxveldtstraat 44	1321JT	1	ZO			42.62	205336	1.5		40.62	40.68	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	42.50		50
Cissy van Marxveldtstraat 44	1321JT	1	ZO			48.33	205336	4.5		46.34	46.39	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	48.00		53
Cissy van Marxveldtstraat 45	1321JR	3	ZO			47.19	200187	1.5		45.45	45.20	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.45		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 45	1321JR	3	ZO			50.24	200187	4.5		48.35	48.30	48.30	48.35	51.69	-	X	3.34	3.39	49.80	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 46	1321JT	1	ZO			42.62	205336	1.5		40.62	40.68	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	42.50		50
Cissy van Marxveldtstraat 46	1321JT	1	ZO			48.33	205336	4.5		46.34	46.39	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	48.00		53
Cissy van Marxveldtstraat 47	1321JR	3	ZO			48.33	200186	1.5		46.44	46.35	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	47.31		50
Cissy van Marxveldtstraat 47	1321JR	3	ZO			50.92	200186	4.5		48.95	48.98	48.98	48.95	52.32	-	X	3.37	3.34	50.48	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 48	1321JV	3	ZO			44.41	205334	1.5		42.35	42.47	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	43.98		49
Cissy van Marxveldtstraat 48	1321JV	3	ZO			49.56	205334	4.5		47.58	47.64	48.00	48.00	50.67	-	X	2.67	2.67	49.08	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 50	1321JV	3	ZO			44.41	205334	1.5		42.35	42.47	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	43.98		49
Cissy van Marxveldtstraat 50	1321JV	3	ZO			49.56	205334	4.5		47.58	47.64	48.00	48.00	50.67	-	X	2.67	2.67	49.08	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 51	1321LL	3	ZO			48.11	200185	1.5		46.33	46.14	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	47.25		50
Cissy van Marxveldtstraat 51	1321LL	3	ZO			50.60	200185	4.5		48.75	48.68	48.68	48.75	52.03	-	X	3.28	3.35	50.19	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 52	1321JV	3	ZO			43.99	205333	1.5		41.95	42.05	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.91		49
Cissy van Marxveldtstraat 52	1321JV	3	ZO			50.04	205333	4.5		48.08	48.14	48.14	48.08	51.90	-	X	3.82	3.76	50.26	50	54
Cissy van Marxveldtstraat 53	1321LL	3	ZO			48.72	200184	1.5		46.85	46.76	48.00	48.00	49.44	-		1.44	1.44	47.54		50
Cissy van Marxveldtstraat 53	1321LL	3	ZO			50.91	200184	4.5		49.02	48.99	48.99	49.02	52.21	-	X	3.19	3.22	50.30	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 54	1321JV	3	ZO			43.99	205333	1.5		41.95	42.05	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.91		49
Cissy van Marxveldtstraat 54	1321JV	3	ZO			50.04	205333	4.5		48.08	48.14	48.14	48.08	51.90	-	X	3.82	3.76	50.26	50	54
Cissy van Marxveldtstraat 55	1321LL	3	ZO			48.12	200183	1.5		46.21	46.15	48.00	48.00	48.99	-		0.99	0.99	47.16		50
Cissy van Marxveldtstraat 55	1321LL	3	ZO			50.56	200183	4.5		48.62	48.62	48.62	48.62	51.71	-	X	3.09	3.09	49.83	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 56	1321JV	3	ZO			43.75	205332	1.5		41.85	41.79	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	-2.84	43.36		49
Cissy van Marxveldtstraat 56	1321JV	3	ZO			49.53	205332	4.5		47.60	47.62	48.00	48.00	51.10	-	X	3.10	3.10	49.33	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 57	1321LL	3	ZO			47.90	200182	1.5		46.02	45.95	48.00	48.00	49.00	-		1.00	1.00	47.21		50
Cissy van Marxveldtstraat 57	1321LL	3	ZO			50.18	200182	4.5		48.27	48.24	48.24	48.27	51.46	-	X	3.19	3.22	49.58	50	52
Cissy van Marxveldtstraat 58	1321JV	3	ZO			43.75	205332	1.5		41.85	41.79	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	-2.84	43.36		49
Cissy van Marxveldtstraat 58	1321JV	3	ZO			49.53	205332	4.5		47.60	47.62	48.00	48.00	51.10	-	X	3.10	3.10	49.33	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 59	1321LL	3	ZO			48.38	200181	1.5		46.51	46.43	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	47.54		51
Cissy van Marxveldtstraat 59	1321LL	3	ZO			50.27	200181	4.5		48.39	48.34	48.34	48.39	51.59	-	X	3.20	3.25	49.65	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 60	1321JV	3	ZO			42.25	205331	1.5		40.24	40.30	48.00	48.00	43.72	-		-4.28	-4.28	41.92		48
Cissy van Marxveldtstraat 60	1321JV	3	ZO			48.67	205331	4.5		46.69	46.75	48.00	48.00	50.05	-	X	2.05	2.05	48.29		53
Cissy van Marxveldtstraat 61	1321LL	3	ZO			47.98	200180	1.5		46.14	46.05	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	47.05		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 61	1321LL	3	ZO			50.21	200180	4.5		48.34	48.30	48.30	48.34	51.44	-	X	3.10	3.14	49.52	50	52
Cissy van Marxveldtstraat 62	1321JV	3	ZO			42.25	205331	1.5		40.24	40.30	48.00	48.00	43.72	-		-4.28	-4.28	41.92		48
Cissy van Marxveldtstraat 62	1321JV	3	ZO			48.67	205331	4.5		46.69	46.75	48.00	48.00	50.05	-	X	2.05	2.05	48.29		53
Cissy van Marxveldtstraat 63	1321LL	3	ZO			44.40	200179	1.5		42.41	42.48	48.00	48.00	46.09	-		-1.91	-1.91	44.16		48
Cissy van Marxveldtstraat 63	1321LL	3	ZO			47.62	200179	4.5		45.75	45.73	48.00	48.00	49.46	-		1.46	1.46	47.49		51
Cissy van Marxveldtstraat 64	1321JW	3	Z			41.99	205330	1.5		39.93	40.03	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	-4.64	41.61		47
Cissy van Marxveldtstraat 64	1321JW	3	Z			47.98	205330	4.5		45.97	46.05	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	47.59		52
Cissy van Marxveldtstraat 65	1321LL	3	ZO			43.86	200178	1.5		41.89	41.93	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	43.32		48
Cissy van Marxveldtstraat 65	1321LL	3	ZO			46.92	200178	4.5		45.05	45.04	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	46.54		51
Cissy van Marxveldtstraat 66	1321JW	3	Z			41.82	205329	1.5		39.79	39.87	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.67		47
Cissy van Marxveldtstraat 66	1321JW	3	Z			48.07	205329	4.5		46.08	46.13	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	1.67	47.85		52
Cissy van Marxveldtstraat 67	1321LL	3	ZO			45.68	200177	1.5		43.98	43.72	48.00	48.00	46.51	-		-1.49	-1.49	44.53		48
Cissy van Marxveldtstraat 67	1321LL	3	ZO			48.68	200177	4.5		46.77	46.73	48.00	48.00	49.87	-	X	1.87	1.87	47.94		52
Cissy van Marxveldtstraat 68	1321JW	3	ZO			42.11	205328	1.5		40.06	40.15	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.84		47
Cissy van Marxveldtstraat 68	1321JW	3	ZO			48.38	205328	4.5		46.39	46.44	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	47.97		52
Cissy van Marxveldtstraat 69	1321LL	3	ZO			45.34	200175	1.5		43.56	43.39	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	-1.44	44.51		49
Cissy van Marxveldtstraat 69	1321LL	3	ZO			45.52	200176	1.5		43.84	43.56	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	44.72		49
Cissy van Marxveldtstraat 69	1321LL	3	ZO			48.65	200175	4.5		46.87	46.73	48.00	48.00	50.21	-	X	2.21	2.21	48.25		52
Cissy van Marxveldtstraat 71	1321LL	3	ZO			45.20	200174	1.5		43.56	43.24	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.52		48
Cissy van Marxveldtstraat 71	1321LL	3	ZO			48.33	200174	4.5		46.52	46.42	48.00	48.00	49.84	-	X	1.84	1.84	47.83		51
Cissy van Marxveldtstraat 73	1321LL	3	ZO			45.03	200173	1.5		43.40	43.10	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.56		49
Cissy van Marxveldtstraat 73	1321LL	3	ZO			48.16	200173	4.5		46.38	46.26	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	1.80	47.82		52
Cissy van Marxveldtstraat 75	1321LL	3	ZO			45.58	200172	1.5		43.71	43.63	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.77		49
Cissy van Marxveldtstraat 75	1321LL	3	ZO			48.78	200172	4.5		46.89	46.87	48.00	48.00	50.18	-	X	2.18	2.18	48.17		52
Cissy van Marxveldtstraat 75	1321LL	3	ZO			48.16	200173	4.5		46.38	46.26	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	1.80	47.82		52
Csardasstraat 1	1326RV	1	ZO			46.45	150312	1.5		44.26	44.52	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	45.00		55
Csardasstraat 1	1326RV	1	ZO			49.83	150312	4.5		47.64	47.91	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	47.97		56
Csardasstraat 3	1326RV	1	ZO			46.45	150312	1.5		44.26	44.52	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	45.00		55
Csardasstraat 3	1326RV	1	ZO			49.83	150312	4.5		47.64	47.91	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	47.97		56
Csardasstraat 5	1326RV	1	ZO			46.45	150312	1.5		44.26	44.52	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	45.00		55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Csardasstraat 5	1326RV	1	ZO			49.83	150312	4.5		47.64	47.91	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	47.97		56
Csardasstraat 7	1326RV	1	ZO			46.45	150312	1.5		44.26	44.52	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	45.00		55
Csardasstraat 7	1326RV	1	ZO			49.83	150312	4.5		47.64	47.91	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	47.97		56
Csardasstraat 9	1326RV	1	Z			43.77	150308	1.5		41.56	41.81	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.41		51
Csardasstraat 9	1326RV	1	Z			48.03	150308	4.5		45.83	46.09	48.00	48.00	48.23	-		0.23	0.23	46.38		56
Csardasstraat 11	1326RV	1	Z			43.77	150308	1.5		41.56	41.81	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.41		51
Csardasstraat 11	1326RV	1	Z			48.03	150308	4.5		45.83	46.09	48.00	48.00	48.23	-		0.23	0.23	46.38		56
Csardasstraat 14	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.82		56
Csardasstraat 16	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.82		56
Csardasstraat 18	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.82		56
Csardasstraat 20	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.82		56
Csardasstraat 22	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.82		56
Csardasstraat 24	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.82		56
Csardasstraat 26	1326RX	1	ZO			46.22	150315	1.5		44.02	44.29	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	44.67		55
Csardasstraat 28	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.40		56
Csardasstraat 30	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.40		56
Csardasstraat 32	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.40		56
Csardasstraat 34	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.40		56
Csardasstraat 36	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.40		56
Csardasstraat 38	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.40		56
Csardasstraat 40	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.40		56
Csardasstraat 42	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.40		56
Csardasstraat 44	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.40		56
Csardasstraat 46	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.40		56
Csardasstraat 48	1326SB	1	ZO			50.83	150313	1.5		48.57	48.87	48.87	48.57	51.18	-	X	2.61	2.31	49.28		57
Damveld 7	1359HE	4	NW			49.10	200610	1.5		47.29	47.29	48.00	48.00	50.93	-	X	2.93	2.93	48.70	49	52
Damveld 7	1359HE	4	NW			49.71	200610	4.5		47.93	47.89	48.00	48.00	51.54	-	X	3.54	3.54	49.30	49	53
Damveld 8	1359HE	4	NW			48.58	200609	1.5		46.68	46.76	48.00	48.00	50.50	-	X	2.50	2.50	48.29		51
Damveld 8	1359HE	4	NW			49.34	200609	4.5		47.48	47.52	48.00	48.00	51.26	-	X	3.26	3.26	49.02	49	52
Damveld 9	1359HE	4	NW			49.13	200608	1.5		47.28	47.32	48.00	48.00	51.02	-	X	3.02	3.02	48.79	49	52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Damveld 9	1359HE	4	NW			49.74	200608	4.5		47.90	47.92	48.00	48.00	51.60	-	X	3.60	3.60	49.36	49	53
Damveld 10	1359HE	4	NW			48.39	200607	1.5		46.41	46.56	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	2.30	48.05		51
Damveld 10	1359HE	4	NW			49.13	200607	4.5		47.18	47.32	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	48.85	49	52
Damveld 11	1359HE	4	NW			49.18	200606	1.5		47.28	47.35	48.00	48.00	51.03	-	X	3.03	3.03	48.81	49	52
Damveld 11	1359HE	4	NW			49.77	200606	4.5		47.89	47.94	48.00	48.00	51.62	-	X	3.62	3.62	49.38	49	53
Damveld 12	1359HE	4	NW			48.65	200605	1.5		46.60	46.83	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	48.29		51
Damveld 12	1359HE	4	NW			49.39	200605	4.5		47.36	47.57	48.00	48.00	51.19	-	X	3.19	3.19	49.00	49	52
Damveld 13	1359HE	4	NW			48.86	200604	1.5		46.90	47.05	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	48.34		51
Damveld 13	1359HE	4	NW			49.61	200604	4.5		47.66	47.79	48.00	48.00	51.27	-	X	3.27	3.27	49.05	49	52
Darja Collinstraat 14	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 14	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 14	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
Darja Collinstraat 15	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 15	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 15	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
Darja Collinstraat 16	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 16	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 16	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
Darja Collinstraat 17	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 17	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 17	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
Darja Collinstraat 18	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 18	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 18	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
Darja Collinstraat 19	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 19	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 19	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
Darja Collinstraat 20	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 20	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 20	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Darja Collinstraat 21	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 21	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 21	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
Darja Collinstraat 22	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 22	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 22	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
Darja Collinstraat 23	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 23	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 23	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
Darja Collinstraat 24	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 24	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 24	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
Darja Collinstraat 25	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 25	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 25	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
Darja Collinstraat 26	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.22		50
Darja Collinstraat 26	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.35	-	X	2.90	2.65	50.33		52
Darja Collinstraat 26	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.54	-	X	2.87	2.64	51.53	52	53
De Fantasia 1	1324HZ	3	Z			44.62	200382	1.5		42.43	42.68	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	42.18		43
De Fantasia 1	1324HZ	3	Z			47.71	200382	4.5		45.51	45.76	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	45.44		47
De Fantasia 2	1324HZ	3	ZO			45.19	200383	1.5		43.01	43.26	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	40.32		42
De Fantasia 2	1324HZ	3	ZW			47.06	200384	1.5		44.91	45.16	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.39		44
De Fantasia 2	1324HZ	3	ZW			49.36	200384	4.5		47.19	47.44	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	45.55		47
De Fantasia 2	1324HZ	3	ZO			47.46	200383	4.5		45.26	45.52	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	43.62		45
De Fantasia 4	1324HZ	3	Z			54.99	200380	1.5		52.83	53.07	53.07	52.83	47.02	-		-5.81	-6.05	46.90		48
De Fantasia 4	1324HZ	3	Z			55.39	200380	4.5		53.22	53.47	53.47	53.22	48.10	-		-5.12	-5.37	47.94		49
De Fantasia 5	1324HZ	3	Z			54.99	200380	1.5		52.83	53.07	53.07	52.83	47.02	-		-5.81	-6.05	46.90		48
De Fantasia 5	1324HZ	3	Z			55.39	200380	4.5		53.22	53.47	53.47	53.22	48.10	-		-5.12	-5.37	47.94		49
De Fantasia 6	1324HZ	3	O			51.98	200379	1.5		49.80	50.05	50.05	49.80	43.84	-		-5.96	-6.21	43.61		45
De Fantasia 6	1324HZ	3	O			52.70	200379	4.5		50.51	50.76	50.76	50.51	45.09	-		-5.42	-5.67	44.86		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Fantasie 7	1324HZ	3	Z			53.07	200378	1.5		50.90	51.15	51.15	50.90	47.65	-		-3.25	-3.50	46.84		48
De Fantasie 7	1324HZ	3	Z			54.42	200378	4.5		52.24	52.49	52.49	52.24	49.69	-		-2.55	-2.80	48.78		50
De Fantasie 8	1324HZ	3	Z			52.72	200377	1.5		50.54	50.79	50.79	50.54	47.47	-		-3.07	-3.32	46.41		48
De Fantasie 8	1324HZ	3	Z			54.27	200377	4.5		52.08	52.33	52.33	52.08	49.68	-		-2.40	-2.65	48.47		50
De Fantasie 9	1324HZ	3	Z			51.68	200376	1.5		49.51	49.76	49.76	49.51	46.65	-		-2.86	-3.11	45.26		47
De Fantasie 9	1324HZ	3	Z			53.34	200376	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	49.15	-		-2.00	-2.26	47.66		49
De Fantasie 10	1324HZ	3	Z			51.98	200375	1.5		49.80	50.04	50.04	49.80	46.60	-		-3.20	-3.44	45.31		47
De Huchtstraat 1	1327EA	54	ZO			51.85	150251	1.5		49.74	49.94	49.94	49.74	52.29	-		2.55	2.35	50.34		53
De Huchtstraat 1	1327EA	54	ZO			55.18	150251	4.5		53.02	53.27	53.27	53.02	55.59	-		2.57	2.32	53.65		55
De Huchtstraat 3	1327EA	54	ZO			51.85	150251	1.5		49.74	49.94	49.94	49.74	52.29	-		2.55	2.35	50.34		53
De Huchtstraat 3	1327EA	54	ZO			55.18	150251	4.5		53.02	53.27	53.27	53.02	55.59	-		2.57	2.32	53.65		55
De Huchtstraat 5	1327EA	54	ZO			49.83	150250	1.5		47.65	47.92	48.00	48.00	50.36	-		2.36	2.36	48.35		50
De Huchtstraat 5	1327EA	54	ZO			54.84	150250	4.5		52.63	52.91	52.91	52.63	55.37	-		2.74	2.46	53.40		54
De Huchtstraat 9	1327EA	54	ZO			50.26	150249	1.5		48.07	48.31	48.31	48.07	50.68	-		2.61	2.37	48.73		50
De Huchtstraat 9	1327EA	54	ZO			54.14	150249	4.5		51.95	52.21	52.21	51.95	54.53	-		2.58	2.32	52.59		53
De Huchtstraat 10	1327EE	54	ZO			51.38	150252	1.5		49.18	49.44	49.44	49.18	51.94	-		2.76	2.50	50.01		51
De Huchtstraat 10	1327EE	54	ZO			53.68	150252	4.5		51.46	51.74	51.74	51.46	54.22	-		2.76	2.48	52.32		53
De Huchtstraat 12	1327EE	54	ZO			49.92	150234	1.5		47.75	48.03	48.03	48.00	50.87	-		2.87	2.84	48.80		49
De Huchtstraat 12	1327EE	54	ZO			51.17	150234	4.5		48.98	49.27	49.27	48.98	52.06	-		3.08	2.79	49.96		50
De Huchtstraat 14	1327EE	54	ZO			49.95	150235	1.5		47.73	48.01	48.01	48.00	49.38	-		1.38	1.37	47.30		47
De Huchtstraat 14	1327EE	54	ZO			51.63	150235	4.5		49.43	49.71	49.71	49.43	51.43	-		2.00	1.72	49.32		50
De Huchtstraat 15	1327EB	54	ZO			47.35	150241	1.5		45.18	45.46	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	-0.19	45.77		47
De Huchtstraat 15	1327EB	54	ZO			52.23	150241	4.5		50.05	50.33	50.33	50.05	52.55	-		2.50	2.22	50.55		51
De Huchtstraat 17	1327EB	54	ZO			47.35	150241	1.5		45.18	45.46	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	-0.19	45.77		47
De Huchtstraat 17	1327EB	54	ZO			52.23	150241	4.5		50.05	50.33	50.33	50.05	52.55	-		2.50	2.22	50.55		51
De Huchtstraat 35	1327EC	54	ZO			41.38	150240	1.5		39.17	39.44	99.00	48.00	41.89	-		-6.11	-57.11	39.99		42
De Huchtstraat 35	1327EC	54	ZO			48.03	150240	4.5		45.83	46.10	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	46.63		48
De Steiger 1	1351AA	54	ZW			51.53	205282	1.5	47.69	49.46	49.69	49.69	49.46	47.82	-		-1.64	-1.87	46.40		57
De Steiger 1	1351AA	54	ZW			52.61	205282	4.5	48.81	50.52	50.76	50.76	50.52	48.64	-		-1.88	-2.12	47.26		58
De Steiger 3	1351AA	54	ZW			51.53	205282	1.5	47.69	49.46	49.69	49.69	49.46	47.82	-		-1.64	-1.87	46.40		57



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 3	1351AA	54	ZW			52.61	205282	4.5	48.81	50.52	50.76	50.76	50.52	48.64	-		-1.88	-2.12	47.26		58
De Steiger 4	1351AA	54	NO	54	52.14	46.08	200470	1.5	41.62	43.99	44.22	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	39.35		44
De Steiger 4	1351AA	54	NW	54	52.19	53.78	200471	1.5	49.03	51.75	51.97	51.97	51.75	45.56	-		-6.19	-6.41	44.61		51
De Steiger 4	1351AA	54	NW	54	52.17	54.98	200471	4.5	50.44	52.94	53.15	52.17	52.17	47.25	-		-4.92	-4.92	46.32		52
De Steiger 4	1351AA	54	NO	54	52.15	49.81	200470	4.5	45.11	47.73	47.96	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	42.85		48
De Steiger 7	1351AA	54	NW			54.39	200469	1.5	49.43	52.36	52.57	52.57	52.36	46.10	-		-6.26	-6.47	45.23		50
De Steiger 7	1351AA	54	NO			53.63	200468	1.5	48.64	51.52	51.75	51.75	51.52	45.18	-		-6.34	-6.57	44.96		48
De Steiger 7	1351AA	54	NO			54.23	200472	1.5	49.20	52.16	52.37	52.37	52.16	45.49	-		-6.67	-6.88	45.00		49
De Steiger 7	1351AA	54	NW			55.46	200469	4.5	50.74	53.42	53.63	53.63	53.42	47.50	-		-5.92	-6.13	46.68		51
De Steiger 7	1351AA	54	NO			55.67	200472	4.5	50.70	53.59	53.81	53.81	53.59	47.39	-		-6.20	-6.42	46.98		51
De Steiger 7	1351AA	54	NO			56.14	200468	4.5	51.17	54.04	54.26	54.26	54.04	48.05	-		-5.99	-6.21	47.66		51
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO			54.23	200472	1.5	49.20	52.16	52.37	52.37	52.16	45.49	-		-6.67	-6.88	45.00		49
De Steiger 7 A	1351AA	54	NW			54.39	200469	1.5	49.43	52.36	52.57	52.57	52.36	46.10	-		-6.26	-6.47	45.23		50
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO			53.63	200468	1.5	48.64	51.52	51.75	51.75	51.52	45.18	-		-6.34	-6.57	44.96		48
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO			56.14	200468	4.5	51.17	54.04	54.26	54.26	54.04	48.05	-		-5.99	-6.21	47.66		51
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO			55.67	200472	4.5	50.70	53.59	53.81	53.81	53.59	47.39	-		-6.20	-6.42	46.98		51
De Steiger 7 A	1351AA	54	NW			55.46	200469	4.5	50.74	53.42	53.63	53.63	53.42	47.50	-		-5.92	-6.13	46.68		51
De Steiger 9	1351AA	54	NW			54.34	200467	1.5	49.28	52.29	52.51	52.51	52.29	46.45	-		-5.84	-6.06	45.39		48
De Steiger 10	1351AA	54	NW			55.21	200466	1.5	50.46	53.15	53.36	53.36	53.15	46.13	-		-7.02	-7.23	45.68		47
De Steiger 10	1351AA	54	NW			56.23	200466	4.5	51.51	54.15	54.37	54.37	54.15	47.64	-		-6.51	-6.73	47.27		49
De Steiger 13	1351AA	54	NW			55.00	200465	1.5	50.33	52.93	53.15	53.15	52.93	47.13	-		-5.80	-6.02	46.41		49
De Steiger 13	1351AA	54	NO			52.59	200464	1.5	47.88	50.54	50.74	50.74	50.54	46.39	-		-4.15	-4.35	45.83		49
De Steiger 13	1351AA	54	NW			56.21	200465	4.5	51.58	54.13	54.35	54.35	54.13	48.89	-		-5.24	-5.46	48.23		50
De Steiger 13	1351AA	54	NO			56.15	200464	4.5	51.25	54.07	54.28	54.28	54.07	49.62	-		-4.45	-4.66	48.88		52
De Steiger 16	1351AA	54	NW			55.00	200465	1.5	50.33	52.93	53.15	53.15	52.93	47.13	-		-5.80	-6.02	46.41		49
De Steiger 16	1351AA	54	NW			56.21	200465	4.5	51.58	54.13	54.35	54.35	54.13	48.89	-		-5.24	-5.46	48.23		50
De Steiger 21	1351AB	54	NO			51.67	200473	1.5	46.85	49.54	49.78	49.78	49.54	45.93	-		-3.61	-3.85	45.08		50
De Steiger 21	1351AB	54	NW			52.87	200474	1.5	49.04	50.78	51.01	51.01	50.78	48.75	-		-2.03	-2.26	47.44		56
De Steiger 21	1351AB	54	NO			54.06	200473	4.5	49.35	51.96	52.19	52.19	51.96	47.56	-		-4.40	-4.63	46.72		52
De Steiger 21	1351AB	54	NW			54.43	200474	4.5	50.28	52.34	52.57	52.57	52.34	49.71	-		-2.63	-2.86	48.44		57

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 24	1351AB	54	NW			53.00	200477	1.5	48.61	50.89	51.12	51.12	50.89	48.52	-		-2.37	-2.60	47.40		51
De Steiger 24	1351AB	54	NO			44.40	200481	1.5	40.64	42.39	42.61	48.00	48.00	39.04	-		-8.96	-8.96	38.81		43
De Steiger 24	1351AB	54	NO			52.56	200481	4.5	47.83	50.47	50.70	50.70	50.47	47.68	-		-2.79	-3.02	47.17		51
De Steiger 24	1351AB	54	NW			55.37	200477	4.5	50.84	53.28	53.51	53.51	53.28	49.69	-		-3.59	-3.82	48.50		52
De Steiger 27	1351AB	54	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	44.25		51
De Steiger 27	1351AB	54	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.01	-		-3.13	-3.34	46.95		54
De Steiger 27	1351AB	54	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	47.43	-		-3.92	-4.15	46.34		55
De Steiger 28	1351AB	54	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	44.25		51
De Steiger 28	1351AB	54	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.01	-		-3.13	-3.34	46.95		54
De Steiger 28	1351AB	54	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	47.43	-		-3.92	-4.15	46.34		55
De Steiger 29	1351AB	54	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	44.25		51
De Steiger 29	1351AB	54	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.01	-		-3.13	-3.34	46.95		54
De Steiger 29	1351AB	54	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	47.43	-		-3.92	-4.15	46.34		55
De Steiger 32	1351AB	97	NO			53.45	200475	1.5	48.69	51.35	51.58	51.58	51.35	48.08	-		-3.27	-3.50	46.88		54
De Steiger 32	1351AB	97	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	44.25		51
De Steiger 32	1351AB	97	NO			53.73	200475	4.5	48.76	51.64	51.86	51.86	51.64	47.39	-		-4.25	-4.47	46.37		54
De Steiger 32	1351AB	97	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.01	-		-3.13	-3.34	46.95		54
De Steiger 32	1351AB	97	NO			53.29	200475	7.5	48.23	51.19	51.42	51.42	51.19	46.06	-		-5.13	-5.36	45.32		53
De Steiger 32	1351AB	97	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	47.43	-		-3.92	-4.15	46.34		55
De Steiger 33	1351AB	97	NO			53.45	200475	1.5	48.69	51.35	51.58	51.58	51.35	48.08	-		-3.27	-3.50	46.88		54
De Steiger 33	1351AB	97	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	44.25		51
De Steiger 33	1351AB	97	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.01	-		-3.13	-3.34	46.95		54
De Steiger 33	1351AB	97	NO			53.73	200475	4.5	48.76	51.64	51.86	51.86	51.64	47.39	-		-4.25	-4.47	46.37		54
De Steiger 33	1351AB	97	NO			53.29	200475	7.5	48.23	51.19	51.42	51.42	51.19	46.06	-		-5.13	-5.36	45.32		53
De Steiger 33	1351AB	97	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	47.43	-		-3.92	-4.15	46.34		55
De Steiger 33 A	1351AB	97	NO			53.45	200475	1.5	48.69	51.35	51.58	51.58	51.35	48.08	-		-3.27	-3.50	46.88		54
De Steiger 33 A	1351AB	97	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	44.25		51
De Steiger 33 A	1351AB	97	NO			53.73	200475	4.5	48.76	51.64	51.86	51.86	51.64	47.39	-		-4.25	-4.47	46.37		54
De Steiger 33 A	1351AB	97	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.01	-		-3.13	-3.34	46.95		54
De Steiger 33 A	1351AB	97	NO			53.29	200475	7.5	48.23	51.19	51.42	51.42	51.19	46.06	-		-5.13	-5.36	45.32		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 33 A	1351AB	97	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	47.43	-		-3.92	-4.15	46.34		55
De Steiger 34	1351AB	97	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	44.25		51
De Steiger 34	1351AB	97	NO			53.45	200475	1.5	48.69	51.35	51.58	51.58	51.35	48.08	-		-3.27	-3.50	46.88		54
De Steiger 34	1351AB	97	NO			53.73	200475	4.5	48.76	51.64	51.86	51.86	51.64	47.39	-		-4.25	-4.47	46.37		54
De Steiger 34	1351AB	97	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.01	-		-3.13	-3.34	46.95		54
De Steiger 34	1351AB	97	NO			53.29	200475	7.5	48.23	51.19	51.42	51.42	51.19	46.06	-		-5.13	-5.36	45.32		53
De Steiger 34	1351AB	97	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	47.43	-		-3.92	-4.15	46.34		55
De Steiger 41	1351AC	54	NW			52.44	200479	1.5	48.51	50.36	50.58	50.58	50.36	48.63	-		-1.73	-1.95	47.47		51
De Steiger 41	1351AC	54	N			53.72	200478	1.5	49.14	51.62	51.84	51.84	51.62	47.92	-		-3.70	-3.92	47.22		50
De Steiger 41	1351AC	54	N			56.12	200478	4.5	51.54	54.03	54.25	54.25	54.03	49.77	-		-4.26	-4.48	48.94		51
De Steiger 41	1351AC	54	NW			55.31	200479	4.5	50.91	53.23	53.45	53.45	53.23	49.84	-		-3.39	-3.61	48.65		52
De Steiger 44	1351AC	54	NW			53.11	200489	1.5	48.30	51.03	51.25	51.25	51.03	47.54	-		-3.49	-3.71	46.76		49
De Steiger 44	1351AC	54	NW			56.61	200489	4.5	51.74	54.52	54.74	54.74	54.52	50.38	-		-4.14	-4.36	49.32		52
De Steiger 45	1351AC	54	NO			50.15	200488	1.5	45.43	48.06	48.28	48.28	48.06	43.82	-		-4.24	-4.46	43.39		52
De Steiger 45	1351AC	54	NO			52.70	200488	4.5	47.77	50.63	50.82	50.82	50.63	47.25	-		-3.38	-3.57	46.75		54
De Steiger 46	1351AC	54	NO			50.15	200488	1.5	45.43	48.06	48.28	48.28	48.06	43.82	-		-4.24	-4.46	43.39		52
De Steiger 46	1351AC	54	NO			52.70	200488	4.5	47.77	50.63	50.82	50.82	50.63	47.25	-		-3.38	-3.57	46.75		54
De Steiger 47	1351AC	54	NO			47.71	200486	1.5	43.16	45.60	45.82	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	-3.41	43.95		56
De Steiger 47	1351AC	54	NW			47.06	200487	1.5	43.05	44.96	45.18	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	41.95		50
De Steiger 47	1351AC	54	NO			53.38	200486	4.5	48.94	51.28	51.50	51.50	51.28	48.96	-		-2.32	-2.54	48.04		58
De Steiger 47	1351AC	54	NW			51.51	200487	4.5	47.20	49.40	49.63	49.63	49.40	46.27	-		-3.13	-3.36	45.58		52
De Steiger 51	1351AD	54	NW			51.01	200490	1.5	46.68	48.90	49.12	49.12	48.90	47.11	-		-1.79	-2.01	46.05		48
De Steiger 51	1351AD	54	NO			49.35	200491	1.5	44.83	47.23	47.45	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	-2.32	45.11		48
De Steiger 51	1351AD	54	NO			53.86	200491	4.5	49.23	51.75	51.97	51.97	51.75	49.43	-		-2.32	-2.54	48.82		52
De Steiger 51	1351AD	54	NW			54.51	200490	4.5	50.09	52.41	52.63	52.63	52.41	50.34	-		-2.07	-2.29	49.35		51
De Steiger 55	1351AD	54	NW			52.30	200496	1.5	47.45	50.20	50.42	50.42	50.20	47.31	-		-2.89	-3.11	46.90		49
De Steiger 55	1351AD	54	NO			53.43	200497	1.5	48.89	51.34	51.56	51.56	51.34	47.21	-		-4.13	-4.35	46.75		52
De Steiger 55	1351AD	54	NW			55.66	200496	4.5	51.00	53.58	53.79	53.79	53.58	49.66	-		-3.92	-4.13	49.38		51
De Steiger 55	1351AD	54	NO			54.42	200497	4.5	49.77	52.33	52.55	52.55	52.33	48.64	-		-3.69	-3.91	48.20		52
De Steiger 57	1351AD	54	NW			45.64	200492	1.5	41.84	43.54	43.76	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	41.93		45

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 57	1351AD	54	NO			46.43	200493	1.5	41.92	44.31	44.52	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	42.51		48
De Steiger 57	1351AD	54	NW			49.38	200492	4.5	45.37	47.29	47.51	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	45.94		48
De Steiger 57	1351AD	54	NO			51.63	200493	4.5	46.83	49.51	49.74	49.74	49.51	48.01	-		-1.50	-1.73	47.37		51
De Steiger 59	1351AD	54	NO			47.40	200499	1.5	43.39	45.29	45.51	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	44.46		49
De Steiger 59	1351AD	54	NW			46.11	200498	1.5	42.02	43.98	44.21	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	43.36		45
De Steiger 59	1351AD	54	NW			52.69	200498	4.5	48.13	50.58	50.80	50.80	50.58	48.52	-		-2.06	-2.28	47.89		50
De Steiger 59	1351AD	54	NO			50.86	200499	4.5	46.46	48.74	48.96	48.96	48.74	48.58	-		-0.16	-0.38	47.53		51
De Steiger 61	1351AD	54	NW			40.84	200500	1.5	37.27	38.74	38.95	99.00	48.00	39.31	-		-8.69	-59.69	38.92		43
De Steiger 61	1351AD	54	NO			52.70	200501	1.5	47.78	50.61	50.83	50.83	50.61	46.65	-		-3.96	-4.18	46.05		53
De Steiger 61	1351AD	54	NO			54.29	200501	4.5	49.43	52.21	52.43	52.43	52.21	49.24	-		-2.97	-3.19	48.43		55
De Steiger 61	1351AD	54	NW			49.07	200500	4.5	44.81	46.97	47.18	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	-1.54	46.18		49
De Steiger 63	1351AD	54	NO			51.24	200495	1.5	46.41	49.13	49.35	49.35	49.13	48.54	-		-0.59	-0.81	47.48		54
De Steiger 63	1351AD	54	NO			54.99	200495	4.5	50.29	52.89	53.10	53.10	52.89	50.90	-		-1.99	-2.20	49.87		56
De Steiger 63 A	1351AD	54	NO			51.24	200495	1.5	46.41	49.13	49.35	49.35	49.13	48.54	-		-0.59	-0.81	47.48		54
De Steiger 63 A	1351AD	54	NW			47.24	200494	1.5	43.11	45.13	45.35	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	43.67		51
De Steiger 63 A	1351AD	54	NO			54.99	200495	4.5	50.29	52.89	53.10	53.10	52.89	50.90	-		-1.99	-2.20	49.87		56
De Steiger 63 A	1351AD	54	NW			55.10	200494	4.5	50.43	53.00	53.22	53.22	53.00	49.50	-		-3.50	-3.72	48.99		52
De Steiger 63 B	1351AD	54	NO			51.24	200495	1.5	46.41	49.13	49.35	49.35	49.13	48.54	-		-0.59	-0.81	47.48		54
De Steiger 63 B	1351AD	54	NW			47.24	200494	1.5	43.11	45.13	45.35	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	43.67		51
De Steiger 63 B	1351AD	54	NW			55.10	200494	4.5	50.43	53.00	53.22	53.22	53.00	49.50	-		-3.50	-3.72	48.99		52
De Steiger 63 B	1351AD	54	NO			54.99	200495	4.5	50.29	52.89	53.10	53.10	52.89	50.90	-		-1.99	-2.20	49.87		56
De Steiger 63 C	1351AD	54	NO			51.24	200495	1.5	46.41	49.13	49.35	49.35	49.13	48.54	-		-0.59	-0.81	47.48		54
De Steiger 63 C	1351AD	54	NW			47.24	200494	1.5	43.11	45.13	45.35	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	43.67		51
De Steiger 63 C	1351AD	54	NO			54.99	200495	4.5	50.29	52.89	53.10	53.10	52.89	50.90	-		-1.99	-2.20	49.87		56
De Steiger 63 C	1351AD	54	NW			55.10	200494	4.5	50.43	53.00	53.22	53.22	53.00	49.50	-		-3.50	-3.72	48.99		52
De Steiger 63 D	1351AD	54	NO			51.24	200495	1.5	46.41	49.13	49.35	49.35	49.13	48.54	-		-0.59	-0.81	47.48		54
De Steiger 63 D	1351AD	54	NO			54.99	200495	4.5	50.29	52.89	53.10	53.10	52.89	50.90	-		-1.99	-2.20	49.87		56
De Steiger 66	1351AD	54	NW			51.53	200502	1.5	47.09	49.43	49.65	49.65	49.43	48.39	-		-1.04	-1.26	47.46		50
De Steiger 66	1351AD	54	NO			52.78	200503	1.5	47.62	50.67	50.89	50.89	50.67	46.49	-		-4.18	-4.40	46.02		60
De Steiger 66	1351AD	54	NO			54.71	200503	4.5	49.74	52.61	52.83	52.83	52.61	49.54	-		-3.07	-3.29	48.60		61

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 66	1351AD	54	NW			55.68	200502	4.5	50.98	53.59	53.81	53.81	53.59	50.64	-		-2.95	-3.17	49.79		52
De Steiger 67	1351AD	54	N			52.91	200505	1.5	47.98	50.80	51.03	51.03	50.80	47.64	-		-3.16	-3.39	46.82		49
De Steiger 67	1351AD	54	NO			52.48	200504	1.5	47.59	50.36	50.58	50.58	50.36	45.38	-		-4.98	-5.20	45.11		58
De Steiger 71	1351AE	54	N			56.72	200456	1.5	51.52	54.64	54.86	54.86	54.64	45.83	-		-8.81	-9.03	45.72		47
De Steiger 71	1351AE	54	NO			52.58	200454	1.5	48.27	50.52	50.73	50.73	50.52	44.80	-		-5.72	-5.93	44.70		47
De Steiger 71	1351AE	54	NW			55.17	200455	1.5	50.01	53.06	53.29	53.29	53.06	45.42	-		-7.64	-7.87	45.01		46
De Steiger 71	1351AE	54	N			57.91	200456	4.5	52.87	55.82	56.04	56.04	55.82	48.64	-		-7.18	-7.40	48.48		49
De Steiger 71	1351AE	54	NW			56.39	200455	4.5	51.41	54.29	54.51	54.51	54.29	47.63	-		-6.66	-6.88	47.30		48
De Steiger 71	1351AE	54	NO			53.78	200454	4.5	49.48	51.71	51.93	51.93	51.71	48.00	-		-3.71	-3.93	47.84		50
De Steiger 71	1351AE	54	N			59.00	200456	7.5	54.20	56.92	57.14	57.14	56.92	52.11	-		-4.81	-5.03	51.85		52
De Steiger 71	1351AE	54	N			59.55	200456	10.5	54.76	57.46	57.69	57.69	57.46	54.49	-		-2.97	-3.20	54.30		55
De Steiger 74	1351AE	54	NO			53.60	200459	1.5	48.29	51.49	51.71	51.71	51.49	46.65	-		-4.84	-5.06	46.30		49
De Steiger 74	1351AE	54	NO			54.33	200460	1.5	48.59	52.22	52.44	52.44	52.22	44.71	-		-7.51	-7.73	44.47		48
De Steiger 74	1351AE	54	NW			48.58	200461	1.5	44.22	46.50	46.71	48.00	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	41.46		43
De Steiger 74	1351AE	54	NO			55.39	200460	4.5	49.84	53.27	53.50	53.50	53.27	47.89	-		-5.38	-5.61	47.52		50
De Steiger 74	1351AE	54	NW			50.84	200461	4.5	46.33	48.74	48.96	48.96	48.74	44.24	-		-4.50	-4.72	44.13		46
De Steiger 74	1351AE	54	NO			56.53	200459	4.5	51.35	54.40	54.65	54.65	54.40	50.56	-		-3.84	-4.09	49.82		52
De Steiger 77	1351AE	54	NW			56.37	200463	1.5	51.21	54.30	54.52	54.52	54.30	45.91	-		-8.39	-8.61	45.31		47
De Steiger 77	1351AE	54	NW			57.61	200463	4.5	52.66	55.54	55.76	55.76	55.54	48.11	-		-7.43	-7.65	47.65		49
De Steiger 77	1351AE	54	NW			57.94	200463	7.5	53.11	55.87	56.09	56.09	55.87	49.46	-		-6.41	-6.63	49.11		50
De Steiger 81	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	51.52	46.40	-		-5.12	-5.34	46.31		47
De Steiger 81	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	55.28	49.78	-		-5.50	-5.72	49.64		50
De Steiger 81	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	55.64	51.43	-		-4.21	-4.45	51.28		52
De Steiger 82	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	51.52	46.40	-		-5.12	-5.34	46.31		47
De Steiger 82	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	55.28	49.78	-		-5.50	-5.72	49.64		50
De Steiger 82	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	55.64	51.43	-		-4.21	-4.45	51.28		52
De Steiger 83	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	51.52	46.40	-		-5.12	-5.34	46.31		47
De Steiger 83	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	55.28	49.78	-		-5.50	-5.72	49.64		50
De Steiger 83	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	55.64	51.43	-		-4.21	-4.45	51.28		52
De Steiger 84	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	51.52	46.40	-		-5.12	-5.34	46.31		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 84	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	49.78	55.28	-		-5.50	-5.72	49.64		50
De Steiger 84	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	51.43	55.64	-		-4.21	-4.45	51.28		52
De Steiger 85	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	46.40	51.52	-		-5.12	-5.34	46.31		47
De Steiger 85	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	49.78	55.28	-		-5.50	-5.72	49.64		50
De Steiger 85	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	51.43	55.64	-		-4.21	-4.45	51.28		52
De Steiger 86	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	46.40	51.52	-		-5.12	-5.34	46.31		47
De Steiger 86	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	49.78	55.28	-		-5.50	-5.72	49.64		50
De Steiger 86	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	51.43	55.64	-		-4.21	-4.45	51.28		52
De Steiger 87	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	46.40	51.52	-		-5.12	-5.34	46.31		47
De Steiger 87	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	49.78	55.28	-		-5.50	-5.72	49.64		50
De Steiger 87	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	51.43	55.64	-		-4.21	-4.45	51.28		52
De Steiger 88	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	46.40	51.52	-		-5.12	-5.34	46.31		47
De Steiger 88	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	49.78	55.28	-		-5.50	-5.72	49.64		50
De Steiger 88	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	51.43	55.64	-		-4.21	-4.45	51.28		52
De Steiger 89	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	44.22	48.00	-		-3.78	-3.78	44.06		48
De Steiger 89	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	47.46	50.16	-		-2.70	-2.92	47.19		50
De Steiger 89 A	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	44.22	48.00	-		-3.78	-3.78	44.06		48
De Steiger 89 A	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	47.46	50.16	-		-2.70	-2.92	47.19		50
De Steiger 90	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	44.22	48.00	-		-3.78	-3.78	44.06		48
De Steiger 90	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	47.46	50.16	-		-2.70	-2.92	47.19		50
De Steiger 91	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	44.22	48.00	-		-3.78	-3.78	44.06		48
De Steiger 91	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	47.46	50.16	-		-2.70	-2.92	47.19		50
De Steiger 92	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	44.22	48.00	-		-3.78	-3.78	44.06		48
De Steiger 92	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	47.46	50.16	-		-2.70	-2.92	47.19		50
De Steiger 93	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	44.22	48.00	-		-3.78	-3.78	44.06		48
De Steiger 93	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	47.46	50.16	-		-2.70	-2.92	47.19		50
De Steiger 94	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	44.22	48.00	-		-3.78	-3.78	44.06		48
De Steiger 94	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	47.46	50.16	-		-2.70	-2.92	47.19		50
De Steiger 95	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	44.22	48.00	-		-3.78	-3.78	44.06		48
De Steiger 95	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	47.46	50.16	-		-2.70	-2.92	47.19		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 96	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	44.06		48
De Steiger 96	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.46	-		-2.70	-2.92	47.19		50
De Steiger 97	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	44.06		48
De Steiger 97	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.46	-		-2.70	-2.92	47.19		50
De Steiger 98	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	44.06		48
De Steiger 98	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.46	-		-2.70	-2.92	47.19		50
De Steiger 101	1351AJ	54	NO			54.10	200452	1.5	49.67	52.00	52.23	52.23	52.00	45.30	-		-6.70	-6.93	45.18		46
De Steiger 101	1351AJ	54	NW			58.36	200453	1.5	53.55	56.28	56.50	56.50	56.28	47.89	-		-8.39	-8.61	47.58		48
De Steiger 101	1351AJ	54	NO			55.80	200452	4.5	51.47	53.73	53.93	53.93	53.73	48.67	-		-5.06	-5.26	48.50		49
De Steiger 101	1351AJ	54	NW			59.51	200453	4.5	54.82	57.44	57.66	57.66	57.44	50.41	-		-7.03	-7.25	50.18		51
De Steiger 104	1351AJ	54	NW			59.60	200449	1.5	55.13	57.52	57.75	57.75	57.52	46.99	-		-10.53	-10.76	46.99		47
De Steiger 104	1351AJ	54	NW			60.86	200449	4.5	56.56	58.79	59.01	59.01	58.79	50.34	-		-8.45	-8.67	50.32		51
De Steiger 105	1351AJ	54	NO			56.56	200448	1.5	52.08	54.47	54.70	54.70	54.47	46.45	-		-8.02	-8.25	46.39		47
De Steiger 105	1351AJ	54	NW			59.60	200449	1.5	55.13	57.52	57.75	57.75	57.52	46.99	-		-10.53	-10.76	46.99		47
De Steiger 105	1351AJ	54	NO			59.18	200448	4.5	54.83	57.10	57.32	57.32	57.10	49.80	-		-7.30	-7.52	49.67		50
De Steiger 105	1351AJ	54	NW			60.86	200449	4.5	56.56	58.79	59.01	59.01	58.79	50.34	-		-8.45	-8.67	50.32		51
De Steiger 107	1351AJ	54	N			59.09	200447	1.5	54.52	57.02	57.24	57.24	57.02	49.82	-		-7.20	-7.42	49.23		50
De Steiger 107	1351AJ	54	N			60.26	200447	4.5	55.88	58.18	58.41	58.41	58.18	52.69	-		-5.49	-5.72	52.24		53
De Steiger 108	1351AJ	54	N			59.09	200447	1.5	54.52	57.02	57.24	57.24	57.02	49.82	-		-7.20	-7.42	49.23		50
De Steiger 108	1351AJ	54	N			60.26	200447	4.5	55.88	58.18	58.41	58.41	58.18	52.69	-		-5.49	-5.72	52.24		53
De Steiger 109	1351AJ	54	N			59.09	200447	1.5	54.52	57.02	57.24	57.24	57.02	49.82	-		-7.20	-7.42	49.23		50
De Steiger 109	1351AJ	54	N			60.26	200447	4.5	55.88	58.18	58.41	58.41	58.18	52.69	-		-5.49	-5.72	52.24		53
De Steiger 110	1351AK	54	NO			56.92	200443	1.5	52.40	54.84	55.07	55.07	54.84	48.37	-		-6.47	-6.70	47.54		49
De Steiger 110	1351AK	54	NW			57.13	200444	1.5	52.64	55.05	55.27	55.27	55.05	46.91	-		-8.14	-8.36	46.84		47
De Steiger 110	1351AK	54	NO			58.18	200443	4.5	53.82	56.11	56.33	56.33	56.11	50.84	-		-5.27	-5.49	50.09		51
De Steiger 110	1351AK	54	NW			59.00	200444	4.5	54.54	56.92	57.14	57.14	56.92	50.45	-		-6.47	-6.69	50.34		51
De Steiger 113	1351AK	54	NO			56.55	200441	1.5	51.92	54.46	54.68	54.68	54.46	48.97	-		-5.49	-5.71	48.17		49
De Steiger 113	1351AK	54	NW			50.81	200442	1.5	46.25	48.74	48.95	48.95	48.74	46.51	-		-2.23	-2.44	45.52		46
De Steiger 113	1351AK	54	NO			57.63	200441	4.5	53.20	55.55	55.77	55.77	55.55	50.84	-		-4.71	-4.93	50.09		51
De Steiger 113	1351AK	54	NW			54.29	200442	4.5	49.88	52.21	52.42	52.42	52.21	50.55	-		-1.66	-1.87	50.02		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 116	1351AK	54	NO			54.85	200439	1.5	50.14	52.75	52.99	52.99	52.75	47.82	-		-4.93	-5.17	46.74		50
De Steiger 116	1351AK	54	NW			51.40	200440	1.5	46.88	49.30	49.53	49.53	49.30	41.92	-		-7.38	-7.61	41.87		43
De Steiger 116	1351AK	54	NO			56.15	200439	4.5	51.60	54.04	54.29	54.29	54.04	49.93	-		-4.11	-4.36	48.91		52
De Steiger 116	1351AK	54	NW			52.81	200440	4.5	48.41	50.72	50.94	50.94	50.72	44.81	-		-5.91	-6.13	44.76		46
De Steiger 119	1351AK	54	NO			53.78	200437	1.5	48.99	51.66	51.92	51.92	51.66	47.75	-		-3.91	-4.17	46.55		54
De Steiger 119	1351AK	54	NW			49.03	200438	1.5	44.55	46.93	47.15	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	42.01		46
De Steiger 119	1351AK	54	NW			51.67	200438	4.5	47.23	49.56	49.79	49.79	49.56	45.98	-		-3.58	-3.81	45.92		49
De Steiger 119	1351AK	54	NO			55.04	200437	4.5	50.45	52.92	53.17	53.17	52.92	49.62	-		-3.30	-3.55	48.48		55
De Steiger 122	1351AL	54	NO			49.13	200435	1.5	44.62	47.02	47.24	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	41.92		58
De Steiger 122	1351AL	54	NW			50.44	200436	1.5	45.75	48.32	48.54	48.54	48.32	45.88	-		-2.44	-2.66	45.00		47
De Steiger 122	1351AL	54	NO			51.25	200435	4.5	46.77	49.14	49.36	49.36	49.14	44.83	-		-4.31	-4.53	44.59		59
De Steiger 122	1351AL	54	NW			52.46	200436	4.5	47.77	50.34	50.56	50.56	50.34	47.58	-		-2.76	-2.98	46.92		49
De Steiger 125	1351AL	54	NW			50.44	200436	1.5	45.75	48.32	48.54	48.54	48.32	45.88	-		-2.44	-2.66	45.00		47
De Steiger 125	1351AL	54	NW			52.46	200436	4.5	47.77	50.34	50.56	50.56	50.34	47.58	-		-2.76	-2.98	46.92		49
De Steiger 128	1351AL	54	NO			43.50	200433	1.5	39.50	41.40	41.60	48.00	48.00	41.27	-		-6.73	-6.73	41.01		57
De Steiger 128	1351AL	54	NW			50.84	200434	1.5	45.98	48.71	48.96	48.96	48.71	44.04	-		-4.67	-4.92	43.86		47
De Steiger 128	1351AL	54	NO			49.91	200433	4.5	45.43	47.80	48.01	48.01	48.00	44.52	-		-3.48	-3.49	44.03		59
De Steiger 128	1351AL	54	NW			53.28	200434	4.5	48.59	51.16	51.40	51.40	51.16	46.34	-		-4.82	-5.06	46.01		49
De Steiger 128 A	1351AL	54	NW			50.84	200434	1.5	45.98	48.71	48.96	48.96	48.71	44.04	-		-4.67	-4.92	43.86		47
De Steiger 128 A	1351AL	54	NW			53.28	200434	4.5	48.59	51.16	51.40	51.40	51.16	46.34	-		-4.82	-5.06	46.01		49
De Steiger 131	1351AM	54	NO			40.31	200427	1.5	36.62	38.18	38.41	99.00	48.00	38.33	-		-9.67	-60.67	37.92		60
De Steiger 131	1351AM	54	NW			49.80	200428	1.5	45.34	47.68	47.91	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	45.60		66
De Steiger 131	1351AM	54	NO			46.79	200427	4.5	42.68	44.68	44.90	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	44.21		61
De Steiger 131	1351AM	54	NW			52.85	200428	4.5	48.32	50.74	50.97	50.97	50.74	48.21	-		-2.53	-2.76	47.54		67
De Steiger 133	1351AM	54	NO			40.83	200429	1.5	37.02	38.71	38.92	99.00	48.00	38.96	-		-9.04	-60.04	38.75		45
De Steiger 133	1351AM	54	NW			49.44	200430	1.5	44.88	47.24	47.55	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	44.75		66
De Steiger 133	1351AM	54	NW			52.32	200430	4.5	47.71	50.17	50.43	50.43	50.17	47.77	-		-2.40	-2.66	47.34		67
De Steiger 133	1351AM	54	NO			48.01	200429	4.5	43.65	45.88	46.11	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	43.88		52
De Steiger 135	1351AM	54	NO			45.48	200431	1.5	41.17	43.35	43.58	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	41.09		59
De Steiger 135	1351AM	54	NW			49.71	200432	1.5	45.17	47.59	47.83	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	44.54		66



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 135	1351AM	54	NO			49.29	200431	4.5	44.80	47.18	47.39	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	43.92		60
De Steiger 135	1351AM	54	NW			52.26	200432	4.5	47.68	50.14	50.37	50.37	50.14	47.41	-		-2.73	-2.96	47.16		67
De Steiger 139	1351AM	54	NW			51.05	200403	1.5	46.32	48.96	49.18	49.18	48.96	43.78	-		-5.18	-5.40	43.51		64
De Steiger 139	1351AM	54	NW			53.24	200403	4.5	48.62	51.14	51.36	51.36	51.14	46.84	-		-4.30	-4.52	46.60		65
De Steiger 139	1351AM	54	NW			55.99	200403	7.5	51.36	53.90	54.12	54.12	53.90	48.84	-		-5.06	-5.28	48.57		65
De Steiger 139	1351AM	54	NW			55.42	200403	10.5	50.80	53.33	53.55	53.55	53.33	49.06	-		-4.27	-4.49	48.78		65
De Steiger 142	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 142	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 143	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 143	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 144	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 144	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 145	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 145	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 146	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 146	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 147	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 147	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 148	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 148	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 149	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 149	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 150	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 150	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 151	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 151	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 152	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 152	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 153	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 153	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 154	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 154	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 155	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 155	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 156	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 156	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 157	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 157	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 158	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 158	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 159	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 159	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 160	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 160	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 161	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 161	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 162	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 162	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 163	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 163	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 164	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 164	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 165	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	42.68		51
De Steiger 165	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	46.96	-		-3.88	-4.11	46.33		54
De Steiger 170	1351AS	54	NO			44.75	200425	1.5	40.63	42.63	42.85	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	41.59		48
De Steiger 170	1351AS	54	NW			46.82	200426	1.5	42.55	44.71	44.93	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	43.52		53
De Steiger 170	1351AS	54	NO			50.34	200425	4.5	45.80	48.23	48.46	48.46	48.23	45.63	-		-2.60	-2.83	45.22		51
De Steiger 170	1351AS	54	NW			53.89	200426	4.5	49.11	51.79	52.01	52.01	51.79	47.90	-		-3.89	-4.11	47.45		56
De Steiger 170	1351AS	54	NO			51.23	200425	7.5	46.39	49.11	49.34	49.34	49.11	45.00	-		-4.11	-4.34	44.52		52
De Steiger 170	1351AS	54	NW			54.89	200426	7.5	50.09	52.78	53.01	53.01	52.78	47.90	-		-4.88	-5.11	47.52		58

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 172	1351AS	54	NO			44.51	200423	1.5	40.56	42.41	42.62	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	41.56		46
De Steiger 172	1351AS	54	NO			50.10	200423	4.5	45.66	48.03	48.22	48.22	48.03	45.39	-		-2.64	-2.83	44.85		50
De Steiger 174	1351AS	54	NO			48.01	200419	1.5	43.17	45.87	46.10	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	45.09		47
De Steiger 174	1351AS	54	NW			44.95	200420	1.5	40.87	42.84	43.07	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	42.26		50
De Steiger 174	1351AS	54	NO			52.07	200419	4.5	47.34	49.98	50.18	50.18	49.98	48.69	-		-1.29	-1.49	47.74		50
De Steiger 174	1351AS	54	NW			51.65	200420	4.5	47.04	49.54	49.77	49.77	49.54	47.25	-		-2.29	-2.52	46.42		53
De Steiger 174	1351AS	54	NO			50.81	200419	7.5	46.34	48.70	48.92	48.92	48.70	48.01	-		-0.69	-0.91	46.50		50
De Steiger 174	1351AS	54	NW			53.52	200420	7.5	48.68	51.42	51.64	51.64	51.42	47.69	-		-3.73	-3.95	46.97		54
De Steiger 175	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 175	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 176	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 176	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 176 A	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 176 A	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 177	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 177	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 177 A	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 177 A	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 178	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 178	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 178 A	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 178 A	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 179	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 179	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 179 A	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 179 A	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 180	1351AT	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 180	1351AT	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 180 A	1351AT	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 180 A	1351AT	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 181	1351AT	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 181	1351AT	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 181 A	1351AT	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 181 A	1351AT	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 182	1351AT	1	N			49.26	200513	1.5	44.44	47.13	47.35	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	44.13		59
De Steiger 182	1351AT	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	44.18		52
De Steiger 182	1351AT	1	N			53.28	200513	4.5	48.52	51.16	51.38	51.38	51.16	47.17	-		-3.99	-4.21	46.66		61
De Steiger 182	1351AT	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	46.89	-		-2.97	-3.19	46.25		54
De Steiger 184	1351AT	99	NW			45.19	200509	1.5	41.00	43.07	43.31	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	42.39		53
De Steiger 185	1351AT	54	NO			49.03	200506	1.5	44.87	46.96	47.18	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	45.56		62
De Steiger 185	1351AT	54	NO			53.40	200506	4.5	48.64	51.30	51.52	51.52	51.30	48.85	-		-2.45	-2.67	47.98		63
De Steiger 185	1351AT	54	NO			54.08	200506	7.5	49.12	51.97	52.20	52.20	51.97	49.08	-		-2.89	-3.12	48.06		63
De Steiger 186	1351AT	99	NW			45.19	200509	1.5	41.00	43.07	43.31	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	42.39		53
De Steiger 187	1351AT	54	NW			49.51	200507	1.5	45.17	47.42	47.64	48.00	48.00	46.16	-		-1.84	-1.84	45.08		67
De Steiger 187	1351AT	54	NW			51.83	200507	4.5	47.49	49.74	49.96	49.96	49.74	48.66	-		-1.08	-1.30	47.40		68
De Steiger 187	1351AT	54	NW			53.94	200507	7.5	49.27	51.84	52.07	52.07	51.84	49.12	-		-2.72	-2.95	48.39		68
De Steiger 188	1351AT	99	NW			45.19	200509	1.5	41.00	43.07	43.31	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	42.39		53
De Steiger 190	1351AV	54	NO			46.90	200516	1.5	41.75	44.79	45.01	48.00	48.00	42.08	-		-5.92	-5.92	41.56		61
De Steiger 190	1351AV	54	NW			50.41	200517	1.5	45.69	48.30	48.52	48.52	48.30	45.18	-		-3.12	-3.34	44.47		65
De Steiger 190	1351AV	54	NO			50.49	200516	4.5	45.60	48.37	48.60	48.60	48.37	46.02	-		-2.35	-2.58	45.27		62
De Steiger 190	1351AV	54	NW			52.30	200517	4.5	47.77	50.21	50.43	50.43	50.21	47.59	-		-2.62	-2.84	46.66		67
De Steiger 193	1351AV	54	NW			43.21	200515	1.5	39.58	41.10	41.34	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	40.51		55
De Steiger 193	1351AV	54	NO			43.47	200514	1.5	39.54	41.34	41.58	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	40.83		51
De Steiger 193	1351AV	54	NW			48.00	200515	4.5	43.75	45.86	46.12	48.00	48.00	46.07	-		-1.93	-1.93	45.16		57
De Steiger 193	1351AV	54	NO			48.89	200514	4.5	44.59	46.77	47.00	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	44.89		53
De Strubbenweg 3	1327GA	54	ZO			57.32	150256	1.5		55.09	55.37	55.37	55.09	58.01	-		2.92	2.64	56.12		57
De Strubbenweg 3	1327GA	54	ZO			58.96	150256	4.5		56.72	57.00	57.00	56.72	59.49	-		2.77	2.49	57.50		58
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO			57.27	150258	1.5		55.01	55.31	55.31	55.01	57.94	-		2.93	2.63	56.10		56
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO			59.08	150258	4.5		56.83	57.12	57.12	56.83	59.63	-		2.80	2.51	57.65		58
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO			59.61	150258	7.5		57.35	57.65	57.65	57.35	60.14	-		2.79	2.49	58.15		59

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO			60.07	150258	10.5		57.81	58.11	58.11	57.81	60.56	-		2.75	2.45	58.54		59
De Strubbenweg 8	1327GE	54	ZO			54.52	150261	1.5		52.23	52.53	52.53	52.23	54.52	-		2.29	1.99	52.90		56
De Strubbenweg 8	1327GE	54	ZO			56.80	150261	4.5		54.53	54.83	54.83	54.53	56.96	-		2.43	2.13	55.20		58
De Strubbenweg 12	1327GE	54	ZO			58.01	150259	1.5		55.75	56.02	56.02	55.75	58.76	-		3.01	2.74	57.25		59
De Strubbenweg 12	1327GE	54	ZO			59.96	150259	4.5		57.68	57.97	57.97	57.68	60.42	-		2.74	2.45	58.76		61
De Strubbenweg 13	1327GA	54	ZO			57.60	150255	1.5		55.37	55.66	55.66	55.37	58.40	-		3.03	2.74	56.47		57
De Strubbenweg 13	1327GA	54	ZO			59.31	150255	4.5		57.08	57.36	57.36	57.08	60.00	-		2.92	2.64	57.94		58
De Strubbenweg 15	1327GB	54	ZO			57.76	150257	1.5		55.54	55.84	55.84	55.54	58.53	-		2.99	2.69	56.59		57
De Strubbenweg 15	1327GB	54	ZO			59.53	150257	4.5		57.29	57.59	57.59	57.29	60.19	-		2.90	2.60	58.11		58
De Strubbenweg 15	1327GB	54	ZO			60.11	150257	7.5		57.87	58.17	58.17	57.87	60.75	-		2.88	2.58	58.68		59
De Strubbenweg 17	1327GB	54	ZO			57.46	150233	1.5		55.25	55.55	55.55	55.25	58.27	-		3.02	2.72	56.30		56
De Strubbenweg 17	1327GB	54	ZO			59.28	150233	4.5		57.06	57.36	57.36	57.06	59.98	-		2.92	2.62	57.87		58
De Strubbenweg 17	1327GB	54	ZO			59.85	150233	7.5		57.63	57.92	57.92	57.63	60.53	-		2.90	2.61	58.44		59
De Strubbenweg 27	1327GB	54	ZO			57.79	150231	1.5		55.57	55.87	55.87	55.57	58.61	-		3.04	2.74	56.66		57
De Strubbenweg 27	1327GB	54	ZO			59.56	150231	4.5		57.34	57.63	57.63	57.34	60.33	-		2.99	2.70	58.23		58
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.29	-		0.60	0.36	47.73		48
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZW			49.80	200268	1.5	46.39	47.62	47.86	48.00	48.00	50.21	-	X	2.21	2.21	48.27		49
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZW			51.77	200268	4.5	48.40	49.58	49.82	49.82	49.58	52.07	-	X	2.49	2.25	50.12		51
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.17	-		0.86	0.62	49.57		50
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZW			52.56	200268	7.5	49.24	50.38	50.62	50.62	50.38	52.64	-	X	2.26	2.02	50.71		52
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.49	-		0.89	0.65	49.94		50
Deurnestraat 4	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.29	-		0.60	0.36	47.73		48
Deurnestraat 4	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.17	-		0.86	0.62	49.57		50
Deurnestraat 4	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.49	-		0.89	0.65	49.94		50
Deurnestraat 6	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.29	-		0.60	0.36	47.73		48
Deurnestraat 6	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.17	-		0.86	0.62	49.57		50
Deurnestraat 6	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.49	-		0.89	0.65	49.94		50
Deurnestraat 8	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.29	-		0.60	0.36	47.73		48
Deurnestraat 8	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.17	-		0.86	0.62	49.57		50
Deurnestraat 8	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.49	-		0.89	0.65	49.94		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Deurnestraat 10	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.29	-		0.60	0.36	47.73		48
Deurnestraat 10	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.17	-		0.86	0.62	49.57		50
Deurnestraat 10	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.49	-		0.89	0.65	49.94		50
Deurnestraat 12	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.29	-		0.60	0.36	47.73		48
Deurnestraat 12	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.17	-		0.86	0.62	49.57		50
Deurnestraat 12	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.49	-		0.89	0.65	49.94		50
Deurnestraat 14	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.29	-		0.60	0.36	47.73		48
Deurnestraat 14	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.17	-		0.86	0.62	49.57		50
Deurnestraat 14	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.49	-		0.89	0.65	49.94		50
Deurnestraat 16	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.29	-		0.60	0.36	47.73		48
Deurnestraat 16	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.17	-		0.86	0.62	49.57		50
Deurnestraat 16	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.49	-		0.89	0.65	49.94		50
Deurnestraat 18	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.29	-		0.60	0.36	47.73		48
Deurnestraat 18	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.17	-		0.86	0.62	49.57		50
Deurnestraat 18	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.49	-		0.89	0.65	49.94		50
Deurnestraat 20	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.42	-		0.56	0.32	47.86		48
Deurnestraat 20	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	50.77	-		0.54	0.29	49.20		50
Deurnestraat 20	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.04	-		0.55	0.30	49.51		50
Deurnestraat 22	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.42	-		0.56	0.32	47.86		48
Deurnestraat 22	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	50.77	-		0.54	0.29	49.20		50
Deurnestraat 22	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.04	-		0.55	0.30	49.51		50
Deurnestraat 24	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.42	-		0.56	0.32	47.86		48
Deurnestraat 24	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	50.77	-		0.54	0.29	49.20		50
Deurnestraat 24	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.04	-		0.55	0.30	49.51		50
Deurnestraat 26	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.42	-		0.56	0.32	47.86		48
Deurnestraat 26	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	50.77	-		0.54	0.29	49.20		50
Deurnestraat 26	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.04	-		0.55	0.30	49.51		50
Deurnestraat 28	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.42	-		0.56	0.32	47.86		48
Deurnestraat 28	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	50.77	-		0.54	0.29	49.20		50
Deurnestraat 28	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.04	-		0.55	0.30	49.51		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Deurnestraat 30	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.42	-		0.56	0.32	47.86		48
Deurnestraat 30	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	50.77	-		0.54	0.29	49.20		50
Deurnestraat 30	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.04	-		0.55	0.30	49.51		50
Deurnestraat 32	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.42	-		0.56	0.32	47.86		48
Deurnestraat 32	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	50.77	-		0.54	0.29	49.20		50
Deurnestraat 32	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.04	-		0.55	0.30	49.51		50
Deurnestraat 34	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.42	-		0.56	0.32	47.86		48
Deurnestraat 34	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	50.77	-		0.54	0.29	49.20		50
Deurnestraat 34	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.04	-		0.55	0.30	49.51		50
Deurnestraat 40	1324XB	54	ZW			49.59	200297	1.5	46.47	47.41	47.65	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	47.41		48
Deurnestraat 40	1324XB	54	ZW			52.43	200297	4.5	49.31	50.25	50.49	50.49	50.25	52.00	-		1.75	1.51	50.13		51
Deurnestraat 40	1324XB	54	ZW			50.09	200297	7.5	47.09	47.90	48.14	48.14	48.00	50.18	-		2.18	2.04	48.30		50
Deurnestraat 42	1324XB	1	ZW			49.59	200297	1.5	46.47	47.41	47.65	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	47.41		48
Deurnestraat 42	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.57	-		0.06	-0.18	47.05		48
Deurnestraat 42	1324XB	1	ZW			52.43	200297	4.5	49.31	50.25	50.49	50.49	50.25	52.00	-	X	1.75	1.51	50.13		51
Deurnestraat 42	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.02	-		0.21	-0.03	48.50		49
Deurnestraat 42	1324XB	1	ZW			50.09	200297	7.5	47.09	47.90	48.14	48.14	48.00	50.18	-	X	2.18	2.04	48.30		50
Deurnestraat 44	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.57	-		0.06	-0.18	47.05		48
Deurnestraat 44	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.02	-		0.21	-0.03	48.50		49
Deurnestraat 46	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.57	-		0.06	-0.18	47.05		48
Deurnestraat 46	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.02	-		0.21	-0.03	48.50		49
Deurnestraat 48	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.57	-		0.06	-0.18	47.05		48
Deurnestraat 48	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.02	-		0.21	-0.03	48.50		49
Deurnestraat 50	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.57	-		0.06	-0.18	47.05		48
Deurnestraat 50	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.02	-		0.21	-0.03	48.50		49
Deurnestraat 52	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.57	-		0.06	-0.18	47.05		48
Deurnestraat 52	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.02	-		0.21	-0.03	48.50		49
Deurnestraat 54	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.57	-		0.06	-0.18	47.05		48
Deurnestraat 54	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.02	-		0.21	-0.03	48.50		49
Deurnestraat 56	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.57	-		0.06	-0.18	47.05		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Deurnestraat 56	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.02	-	0.21	-0.03	48.50		49
Deurnestraat 58	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.57	-	0.06	-0.18	47.05		48
Deurnestraat 58	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.02	-	0.21	-0.03	48.50		49
Dick Laanweg 1	1321KD	1	Z			40.50	120051	1.5		38.37	38.56	48.00	48.00	42.27	-	-5.73	-5.73	40.51		47
Dick Laanweg 1	1321KD	1	Z			44.70	120051	4.5		42.63	42.79	48.00	48.00	46.48	-	-1.52	-1.52	44.68		52
Dick Laanweg 1	1321KD	1	Z			47.49	120051	7.5		45.43	45.59	48.00	48.00	49.69	X	1.69	1.69	47.79		54
Dick Laanweg 2	1321KE	1	Z			39.96	120053	1.5		37.87	38.04	48.00	48.00	41.64	-	-6.36	-6.36	39.85		48
Dick Laanweg 2	1321KE	1	Z			43.97	120053	4.5		41.91	42.07	48.00	48.00	45.60	-	-2.40	-2.40	43.81		51
Dick Laanweg 2	1321KE	1	Z			48.15	120053	7.5		46.12	46.28	48.00	48.00	50.26	X	2.26	2.26	48.42		54
Dick Laanweg 3	1321KD	1	Z			39.79	120052	1.5		37.70	37.85	48.00	48.00	41.55	-	-6.45	-6.45	39.80		48
Dick Laanweg 3	1321KD	1	Z			44.04	120052	4.5		41.96	42.11	48.00	48.00	45.62	-	-2.38	-2.38	43.88		51
Dick Laanweg 3	1321KD	1	Z			47.68	120052	7.5		45.65	45.80	48.00	48.00	49.77	X	1.77	1.77	47.89		54
Dick Laanweg 5	1321KD	1	Z			39.79	120052	1.5		37.70	37.85	48.00	48.00	41.55	-	-6.45	-6.45	39.80		48
Dick Laanweg 5	1321KD	1	Z			44.04	120052	4.5		41.96	42.11	48.00	48.00	45.62	-	-2.38	-2.38	43.88		51
Dick Laanweg 5	1321KD	1	Z			47.68	120052	7.5		45.65	45.80	48.00	48.00	49.77	X	1.77	1.77	47.89		54
Dick Laanweg 7	1321KD	1	Z			39.96	120053	1.5		37.87	38.04	48.00	48.00	41.64	-	-6.36	-6.36	39.85		48
Dick Laanweg 7	1321KD	1	Z			43.97	120053	4.5		41.91	42.07	48.00	48.00	45.60	-	-2.40	-2.40	43.81		51
Dick Laanweg 7	1321KD	1	Z			48.15	120053	7.5		46.12	46.28	48.00	48.00	50.26	X	2.26	2.26	48.42		54
Dick Laanweg 9	1321KD	1	Z			39.96	120053	1.5		37.87	38.04	48.00	48.00	41.64	-	-6.36	-6.36	39.85		48
Dick Laanweg 9	1321KD	1	Z			43.97	120053	4.5		41.91	42.07	48.00	48.00	45.60	-	-2.40	-2.40	43.81		51
Dick Laanweg 9	1321KD	1	Z			48.15	120053	7.5		46.12	46.28	48.00	48.00	50.26	X	2.26	2.26	48.42		54
Ed van der Elskenhof 1	1325XA	3	ZO			44.00	150332	1.5		41.73	42.02	48.00	48.00	44.24	-	-3.76	-3.76	42.50		48
Ed van der Elskenhof 1	1325XA	3	ZO			48.51	150332	4.5		46.27	46.55	48.00	48.00	48.81	-	0.81	0.81	47.06		51
Ed van der Elskenhof 1	1325XA	3	ZO			50.79	150332	7.5		48.58	48.86	48.86	48.58	51.06	X	2.48	2.20	49.19		54
Ed van der Elskenhof 2	1325XA	3	Z			45.65	150333	1.5		43.40	43.67	48.00	48.00	45.89	-	-2.11	-2.11	44.07		48
Ed van der Elskenhof 3	1325XA	3	Z			44.68	150331	1.5		42.48	42.71	48.00	48.00	44.69	-	-3.31	-3.31	43.00		47
Ed van der Elskenhof 3	1325XA	3	Z			47.68	150331	4.5		45.48	45.72	48.00	48.00	47.88	-	-0.12	-0.12	46.13		50
Ed van der Elskenhof 3	1325XA	3	Z			50.45	150331	7.5		48.28	48.51	48.51	48.28	50.57	X	2.29	2.06	48.81		53
Ed van der Elskenhof 4	1325XA	3	ZO			41.45	150330	1.5		39.21	39.49	48.00	48.00	41.93	-	-6.07	-6.07	40.19		45
Ed van der Elskenhof 4	1325XA	3	ZO			46.34	150330	4.5		44.09	44.36	48.00	48.00	46.65	-	-1.35	-1.35	45.06		49



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ed van der Elskenhof 4	1325XA	3	ZO			50.35	150330	7.5		48.09	48.40	48.40	48.09	50.51	-	X	2.42	2.11	48.79	49	52
Ed van der Elskenhof 5	1325XA	3	Z			46.99	150329	1.5		44.78	45.04	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	45.17		51
Ed van der Elskenhof 5	1325XA	3	Z			49.05	150329	4.5		46.84	47.11	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	47.21		52
Ed van der Elskenhof 6	1325XA	3	W			49.10	150328	1.5		46.95	47.18	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	46.98		54
Ed van der Elskenhof 6	1325XA	3	Z			44.68	150327	1.5		42.47	42.74	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.68		50
Ed van der Elskenhof 6	1325XA	3	Z			46.78	150327	4.5		44.57	44.84	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	44.98		51
Ed van der Elskenhof 6	1325XA	3	W			51.35	150328	4.5		49.19	49.43	49.43	49.19	51.39	-	X	2.20	1.96	49.25		55
Ed van der Elskenhof 6	1325XA	3	W			50.81	150328	7.5		48.63	48.88	48.88	48.63	50.72	-	X	2.09	1.84	48.84		56
Ed van der Elskenhof 7	1325XA	3	ZW			49.41	150326	1.5		47.15	47.41	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	48.61	49	50
Ed van der Elskenhof 7	1325XA	3	ZW			51.03	150326	4.5		48.80	49.06	49.06	48.80	51.79	-	X	2.99	2.73	50.11	50	51
Ed van der Elskenhof 7	1325XA	3	ZW			52.38	150326	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	53.06	-	X	2.88	2.63	51.28	51	52
Ed van der Elskenhof 8	1325XA	3	ZW			49.77	150325	1.5		47.55	47.76	48.00	48.00	50.46	-	X	2.46	2.46	49.01	49	50
Ed van der Elskenhof 8	1325XA	3	ZW			50.84	150325	4.5		48.63	48.85	48.85	48.63	51.39	-	X	2.76	2.54	49.83	50	51
Ed van der Elskenhof 9	1325XA	3	Z			49.99	150324	1.5		47.69	47.97	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	2.20	48.64	49	51
Ed van der Elskenhof 9	1325XA	3	Z			51.08	150324	4.5		48.81	49.08	49.08	48.81	51.38	-	X	2.57	2.30	49.73	50	52
Ed van der Elskenhof 9	1325XA	3	Z			52.09	150324	7.5		49.84	50.10	50.10	49.84	52.04	-	X	2.20	1.94	50.40		52
Ed van der Elskenhof 10	1325XA	3	ZO			50.36	150323	1.5		48.12	48.39	48.39	48.12	50.74	-	X	2.62	2.35	48.87	49	52
Ed van der Elskenhof 10	1325XA	3	ZO			51.33	150323	4.5		49.10	49.36	49.36	49.10	51.66	-	X	2.56	2.30	49.78	50	53
Ed van der Elskenhof 11	1325XA	3	ZO			50.10	150322	1.5		47.85	48.17	48.17	48.00	50.72	-	X	2.72	2.55	48.75	49	54
Ed van der Elskenhof 11	1325XA	3	ZO			51.21	150322	4.5		48.99	49.29	49.29	48.99	51.79	-	X	2.80	2.50	49.82	50	54
Ed van der Elskenhof 11	1325XA	3	ZO			51.44	150322	7.5		49.22	49.51	49.51	49.22	51.92	-	X	2.70	2.41	49.97		55
Ed van der Elskenhof 12	1325XA	3	Z			50.26	150321	1.5		48.04	48.33	48.33	48.04	50.71	-	X	2.67	2.38	48.68	49	54
Ed van der Elskenhof 12	1325XA	3	Z			51.47	150321	4.5		49.27	49.55	49.55	49.27	51.88	-	X	2.61	2.33	49.87		54
Ed van der Elskenhof 12	1325XA	3	Z			51.91	150321	7.5		49.72	49.98	49.98	49.72	52.16	-	X	2.44	2.18	50.19		55
Ed van der Elskenhof 13	1325XA	3	ZO			50.51	150320	1.5		48.32	48.60	48.60	48.32	50.87	-	X	2.55	2.27	48.88		54
Ed van der Elskenhof 13	1325XA	3	ZO			51.59	150320	4.5		49.40	49.69	49.69	49.40	51.93	-	X	2.53	2.24	49.94		55
Ed van der Elskenhof 14	1325XA	3	O			48.63	150319	1.5		46.45	46.72	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	47.22		55
Ed van der Elskenhof 14	1325XA	3	Z			50.08	150318	1.5		47.88	48.14	48.14	48.00	50.71	-	X	2.71	2.57	48.69	49	55
Ed van der Elskenhof 14	1325XA	3	O			49.87	150319	4.5		47.68	47.96	48.00	48.00	50.40	-	X	2.40	2.40	48.35		56
Ed van der Elskenhof 14	1325XA	3	Z			51.16	150318	4.5		48.96	49.22	49.22	48.96	51.68	-	X	2.72	2.46	49.65	50	55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ed van der Elskenhof 15	1325XA	3	ZO			50.06	150317	1.5		47.85	48.14	48.14	48.00	50.50	-	X	2.50	2.36	48.56	49	58
Ed van der Elskenhof 15	1325XA	3	ZO			51.38	150317	4.5		49.16	49.44	49.44	49.16	51.74	-	X	2.58	2.30	49.76	50	59
Ed van der Elskenhof 16	1325XA	3	ZW			45.31	150339	1.5		43.16	43.37	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	43.53		49
Ed van der Elskenhof 16	1325XA	3	ZO			46.15	150338	1.5		43.95	44.22	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	-1.11	44.92		55
Ed van der Elskenhof 16	1325XA	3	ZO			49.00	150338	4.5		46.79	47.05	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	47.47		58
Ed van der Elskenhof 16	1325XA	3	ZW			47.92	150339	4.5		45.75	45.98	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	46.08		51
Ed van der Elskenhof 17	1325XA	3	Z			43.21	150337	1.5		40.98	41.27	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	-4.35	41.71		48
Ed van der Elskenhof 17	1325XA	3	Z			47.94	150337	4.5		45.67	46.00	48.00	48.00	48.10	-		0.10	0.10	46.07		52
Ed van der Elskenhof 18	1325XA	3	Z			43.65	150336	1.5		41.42	41.71	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.37		49
Ed van der Elskenhof 18	1325XA	3	Z			48.85	150336	4.5		46.62	46.92	48.00	48.00	49.43	-		1.43	1.43	47.38		53
Ed van der Elskenhof 19	1325XA	3	ZO			43.55	150335	1.5		41.29	41.57	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.13		50
Ed van der Elskenhof 19	1325XA	3	ZO			49.64	150335	4.5		47.43	47.71	48.00	48.00	50.16	-	X	2.16	2.16	48.24		54
Ed van der Elskenhof 20	1325XA	3	Z			43.64	150334	1.5		41.43	41.70	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.35		48
Ed van der Elskenhof 20	1325XA	3	Z			47.93	150334	4.5		45.75	46.00	48.00	48.00	48.30	-		0.30	0.30	46.41		51
Ed van der Elskenhof 20	1325XA	3	Z			50.57	150334	7.5		48.41	48.64	48.64	48.41	50.76	-	X	2.35	2.12	48.83		54
Editiestraat 1	1321NG		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61
Editiestraat 1	1321NG		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Editiestraat 2	1321NG		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61
Editiestraat 2	1321NG		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Editiestraat 3	1321NG		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61
Editiestraat 3	1321NG		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Editiestraat 5	1321NG		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61
Editiestraat 5	1321NG		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Editiestraat 7	1321NG		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61
Editiestraat 7	1321NG		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Editiestraat 8	1321NG		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61
Editiestraat 8	1321NG		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Editiestraat 9	1321NG		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61
Editiestraat 9	1321NG		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Editiestraat 11	1321NG		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maalteld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Editiesstraat 11	1321NG		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Editiesstraat 31	1321NG		ZO			35.90	200164	1.5		34.22	33.97	99.00	37.48	-		-10.52	-61.52	35.54		48
Editiesstraat 31	1321NG		ZO			39.92	200164	4.5		38.32	37.99	99.00	41.51	-		-6.49	-57.49	39.49		50
Eindhovenstraat 1	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	-		-8.61	-8.61	37.77		42
Eindhovenstraat 1	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	-		-4.43	-4.43	42.11		45
Eindhovenstraat 2	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 2	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 2	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 3	1324XZ	1	Z			40.70	200238	1.5	34.91	38.54	38.77	48.00	48.00	-		-6.78	-6.78	39.96		42
Eindhovenstraat 3	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	-		-8.61	-8.61	37.77		42
Eindhovenstraat 3	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	-		-4.43	-4.43	42.11		45
Eindhovenstraat 3	1324XZ	1	Z			42.92	200238	4.5	37.90	40.74	40.98	48.00	48.00	-		-4.77	-4.77	41.92		44
Eindhovenstraat 4	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 4	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 4	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 5	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	-		-8.61	-8.61	37.77		42
Eindhovenstraat 5	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	-		-4.43	-4.43	42.11		45
Eindhovenstraat 6	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 6	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 6	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 7	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	-		-8.61	-8.61	37.77		42
Eindhovenstraat 7	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	-		-4.43	-4.43	42.11		45
Eindhovenstraat 8	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 8	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 8	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 9	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	-		-8.61	-8.61	37.77		42
Eindhovenstraat 9	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	-		-4.43	-4.43	42.11		45
Eindhovenstraat 10	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 10	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 10	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	-		1.25	1.00	48.63		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Eindhovenstraat 11	1324XZ	1	Z			40.70	200238	1.5	34.91	38.54	38.77	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.96		42
Eindhovenstraat 11	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.77		42
Eindhovenstraat 11	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	-4.43	42.11		45
Eindhovenstraat 11	1324XZ	1	Z			42.92	200238	4.5	37.90	40.74	40.98	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.92		44
Eindhovenstraat 12	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 12	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 12	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 13	1324ZA	1	ZO			36.83	200240	1.5	34.44	35.07	34.83	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	35.80		39
Eindhovenstraat 13	1324ZA	1	ZO			38.91	200240	4.5	35.80	36.97	36.91	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.34		41
Eindhovenstraat 14	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 14	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 14	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 15	1324ZA	1	ZO			36.83	200240	1.5	34.44	35.07	34.83	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	35.80		39
Eindhovenstraat 15	1324ZA	1	ZO			38.91	200240	4.5	35.80	36.97	36.91	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.34		41
Eindhovenstraat 16	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 16	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 16	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 17	1324ZA	1	ZO			36.83	200240	1.5	34.44	35.07	34.83	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	35.80		39
Eindhovenstraat 17	1324ZA	1	ZO			38.91	200240	4.5	35.80	36.97	36.91	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.34		41
Eindhovenstraat 18	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 18	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 18	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 19	1324ZA	1	ZO			36.83	200240	1.5	34.44	35.07	34.83	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	35.80		39
Eindhovenstraat 19	1324ZA	1	ZO			38.91	200240	4.5	35.80	36.97	36.91	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.34		41
Eindhovenstraat 20	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 20	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 20	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 21	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	45.85		47
Eindhovenstraat 21	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.08	-		0.08	-0.13	46.83		48
Eindhovenstraat 22	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Eindhovenstraat 22	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 22	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 23	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	45.85		47
Eindhovenstraat 23	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.08	-		0.08	-0.13	46.83		48
Eindhovenstraat 24	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 24	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 24	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 25	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	45.85		47
Eindhovenstraat 25	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.08	-		0.08	-0.13	46.83		48
Eindhovenstraat 26	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 26	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 26	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 27	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	45.85		47
Eindhovenstraat 27	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.08	-		0.08	-0.13	46.83		48
Eindhovenstraat 28	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 28	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 28	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 29	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	45.85		47
Eindhovenstraat 29	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.08	-		0.08	-0.13	46.83		48
Eindhovenstraat 30	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 30	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 30	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 31	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	45.85		47
Eindhovenstraat 31	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.08	-		0.08	-0.13	46.83		48
Eindhovenstraat 32	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 32	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 32	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 33	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	49.91	-		0.95	0.70	48.31		49
Eindhovenstraat 33	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	50.79	-		0.83	0.59	49.21		50
Eindhovenstraat 34	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Eindhovenstraat 34	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 34	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 35	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	49.91	-		0.95	0.70	48.31		49
Eindhovenstraat 35	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	50.79	-		0.83	0.59	49.21		50
Eindhovenstraat 36	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 36	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 36	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 37	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	49.91	-		0.95	0.70	48.31		49
Eindhovenstraat 37	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	50.79	-		0.83	0.59	49.21		50
Eindhovenstraat 38	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 38	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 38	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 39	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	49.91	-		0.95	0.70	48.31		49
Eindhovenstraat 39	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	50.79	-		0.83	0.59	49.21		50
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.76		42
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	Z			48.43	200231	1.5	43.71	46.26	46.49	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	47.24		48
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	Z			49.82	200231	4.5	44.84	47.65	47.87	48.00	48.00	50.40	-	X	2.40	2.40	48.56	49	50
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	44.34		47
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	Z			50.74	200231	7.5	46.04	48.57	48.79	48.79	48.57	51.30	-	X	2.73	2.51	49.51	50	51
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.18	-		1.25	1.00	48.63		50
Eindhovenstraat 41	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	49.91	-		0.95	0.70	48.31		49
Eindhovenstraat 41	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	50.79	-		0.83	0.59	49.21		50
Eindhovenstraat 42	1324ZD	1	Z			50.77	200233	1.5	46.68	48.61	48.84	48.84	48.61	50.83	-	X	2.22	1.99	49.06		50
Eindhovenstraat 42	1324ZD	1	Z			52.37	200233	4.5	48.22	50.20	50.43	50.43	50.20	52.42	-	X	2.22	1.99	50.58	51	51
Eindhovenstraat 42	1324ZD	1	Z			52.69	200233	7.5	48.66	50.51	50.75	50.75	50.51	52.76	-	X	2.25	2.01	50.94		52
Eindhovenstraat 43	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	49.91	-		0.95	0.70	48.31		49
Eindhovenstraat 43	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	50.79	-		0.83	0.59	49.21		50
Eindhovenstraat 44	1324ZD	1	Z			50.77	200233	1.5	46.68	48.61	48.84	48.84	48.61	50.83	-	X	2.22	1.99	49.06		50
Eindhovenstraat 44	1324ZD	1	Z			52.37	200233	4.5	48.22	50.20	50.43	50.43	50.20	52.42	-	X	2.22	1.99	50.58	51	51
Eindhovenstraat 44	1324ZD	1	Z			52.69	200233	7.5	48.66	50.51	50.75	50.75	50.51	52.76	-	X	2.25	2.01	50.94		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Eindhovenstraat 45	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	49.91	-		0.95	0.70	48.31		49
Eindhovenstraat 45	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	50.79	-		0.83	0.59	49.21		50
Eindhovenstraat 46	1324ZD	1	Z			50.77	200233	1.5	46.68	48.61	48.84	48.84	48.61	50.83	-	X	2.22	1.99	49.06		50
Eindhovenstraat 46	1324ZD	1	Z			52.37	200233	4.5	48.22	50.20	50.43	50.43	50.20	52.42	-	X	2.22	1.99	50.58	51	51
Eindhovenstraat 46	1324ZD	1	Z			52.69	200233	7.5	48.66	50.51	50.75	50.75	50.51	52.76	-	X	2.25	2.01	50.94		52
Eindhovenstraat 47	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.06	-		1.16	0.92	48.34		49
Eindhovenstraat 47	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	50.92	-		1.03	0.78	49.22		50
Eindhovenstraat 48	1324ZD	1	Z			50.77	200233	1.5	46.68	48.61	48.84	48.84	48.61	50.83	-	X	2.22	1.99	49.06		50
Eindhovenstraat 48	1324ZD	1	Z			52.37	200233	4.5	48.22	50.20	50.43	50.43	50.20	52.42	-	X	2.22	1.99	50.58	51	51
Eindhovenstraat 48	1324ZD	1	Z			52.69	200233	7.5	48.66	50.51	50.75	50.75	50.51	52.76	-	X	2.25	2.01	50.94		52
Eindhovenstraat 49	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.06	-		1.16	0.92	48.34		49
Eindhovenstraat 49	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	50.92	-		1.03	0.78	49.22		50
Eindhovenstraat 50	1324ZD	1	Z			50.77	200233	1.5	46.68	48.61	48.84	48.84	48.61	50.83	-	X	2.22	1.99	49.06		50
Eindhovenstraat 50	1324ZD	1	Z			52.37	200233	4.5	48.22	50.20	50.43	50.43	50.20	52.42	-	X	2.22	1.99	50.58	51	51
Eindhovenstraat 50	1324ZD	1	Z			52.69	200233	7.5	48.66	50.51	50.75	50.75	50.51	52.76	-	X	2.25	2.01	50.94		52
Eindhovenstraat 51	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.06	-		1.16	0.92	48.34		49
Eindhovenstraat 51	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	50.92	-		1.03	0.78	49.22		50
Eindhovenstraat 52	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 52	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 52	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 53	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.06	-		1.16	0.92	48.34		49
Eindhovenstraat 53	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	50.92	-		1.03	0.78	49.22		50
Eindhovenstraat 54	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 54	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 54	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 55	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.06	-		1.16	0.92	48.34		49
Eindhovenstraat 55	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	50.92	-		1.03	0.78	49.22		50
Eindhovenstraat 56	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 56	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 56	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Eindhovenstraat 57	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.06	-		1.16	0.92	48.34		49
Eindhovenstraat 57	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	50.92	-		1.03	0.78	49.22		50
Eindhovenstraat 58	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 58	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 58	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 60	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 60	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 60	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 62	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 62	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 62	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 64	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 64	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 64	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 66	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 66	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 66	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 68	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 68	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 68	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 70	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 70	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 70	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 72	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 72	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 72	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 74	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 74	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 74	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 76	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Eindhovenstraat 76	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 76	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Eindhovenstraat 78	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.48	-		1.25	1.01	48.80		49
Eindhovenstraat 78	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.46	-		1.28	1.04	49.77		50
Eindhovenstraat 78	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	51.79	-		1.36	1.11	50.13		50
Fellinilaan 129	1325TV	1	ZO			48.26	120006	1.5		46.10	46.34	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	-1.11	45.24		60
Fellinilaan 129	1325TV	1	ZO			49.24	120006	4.5		47.09	47.32	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.31		60
Fellinilaan 129	1325TV	1	ZO			51.61	120006	7.5		49.43	49.69	49.69	49.43	51.02	-		1.59	1.33	49.22		60
Fellinilaan 131	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.10		64
Fellinilaan 131	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	47.48		64
Fellinilaan 131	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.62		64
Fellinilaan 133	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.10		64
Fellinilaan 133	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	47.48		64
Fellinilaan 133	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.62		64
Fellinilaan 135	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.10		64
Fellinilaan 135	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	47.48		64
Fellinilaan 135	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.62		64
Fellinilaan 137	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.10		64
Fellinilaan 137	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	47.48		64
Fellinilaan 137	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.62		64
Fellinilaan 139	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.10		64
Fellinilaan 139	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	47.48		64
Fellinilaan 139	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.62		64
Fellinilaan 141	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.10		64
Fellinilaan 141	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	47.48		64
Fellinilaan 141	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.62		64
Fellinilaan 143	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.10		64
Fellinilaan 143	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	47.48		64
Fellinilaan 143	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.62		64
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZO			49.90	150436	1.5		47.59	47.98	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	47.11		63

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.10		64
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	47.48		64
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZO			50.77	150436	4.5		48.49	48.85	48.85	48.49	50.01	-		1.52	1.16	48.06		63
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZO			52.67	150436	7.5		50.43	50.75	50.75	50.43	52.28	-	X	1.85	1.53	50.34		63
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.62		64
Fellinilaan 147	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.65	-	X	2.21	1.98	48.62		54
Fellinilaan 147	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	50.95	-	X	2.17	1.94	48.92		55
Fellinilaan 147	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.01	-	X	2.16	1.93	48.99		55
Fellinilaan 149	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.65	-	X	2.21	1.98	48.62		54
Fellinilaan 149	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	50.95	-	X	2.17	1.94	48.92		55
Fellinilaan 149	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.01	-	X	2.16	1.93	48.99		55
Fellinilaan 151	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.65	-	X	2.21	1.98	48.62		54
Fellinilaan 151	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	50.95	-	X	2.17	1.94	48.92		55
Fellinilaan 151	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.01	-	X	2.16	1.93	48.99		55
Fellinilaan 153	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.65	-	X	2.21	1.98	48.62		54
Fellinilaan 153	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	50.95	-	X	2.17	1.94	48.92		55
Fellinilaan 153	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.01	-	X	2.16	1.93	48.99		55
Fellinilaan 155	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.65	-	X	2.21	1.98	48.62		54
Fellinilaan 155	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	50.95	-	X	2.17	1.94	48.92		55
Fellinilaan 155	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.01	-	X	2.16	1.93	48.99		55
Fellinilaan 157	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.65	-	X	2.21	1.98	48.62		54
Fellinilaan 157	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	50.95	-	X	2.17	1.94	48.92		55
Fellinilaan 157	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.01	-	X	2.16	1.93	48.99		55
Fellinilaan 159	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.65	-	X	2.21	1.98	48.62		54
Fellinilaan 159	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	50.95	-	X	2.17	1.94	48.92		55
Fellinilaan 159	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.01	-	X	2.16	1.93	48.99		55
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZO			51.54	150403	1.5		49.38	49.63	49.63	49.38	50.76	-		1.38	1.13	48.83		50
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.65	-	X	2.21	1.98	48.62		54
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	50.95	-	X	2.17	1.94	48.92		55
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZO			52.33	150403	4.5		50.16	50.41	50.41	50.16	51.61	-		1.45	1.20	49.66		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.01	-	X	2.16	1.93	48.99		55
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZO			53.61	150403	7.5		51.44	51.69	51.69	51.44	53.12	-		1.68	1.43	51.18		52
Fellinilaan 163	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.14	-		1.62	1.37	50.10		52
Fellinilaan 163	1325TW	1	ZW			52.66	150393	1.5		50.49	50.73	50.73	50.49	51.54	-		1.05	0.81	49.64		52
Fellinilaan 163	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	52.79	-		1.64	1.38	50.74		53
Fellinilaan 163	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	52.93	-		1.63	1.37	50.89		53
Fellinilaan 165	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.14	-		1.62	1.37	50.10		52
Fellinilaan 165	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	52.79	-		1.64	1.38	50.74		53
Fellinilaan 165	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	52.93	-		1.63	1.37	50.89		53
Fellinilaan 167	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.14	-		1.62	1.37	50.10		52
Fellinilaan 167	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	52.79	-		1.64	1.38	50.74		53
Fellinilaan 167	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	52.93	-		1.63	1.37	50.89		53
Fellinilaan 169	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.14	-		1.62	1.37	50.10		52
Fellinilaan 169	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	52.79	-		1.64	1.38	50.74		53
Fellinilaan 169	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	52.93	-		1.63	1.37	50.89		53
Fellinilaan 171	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.14	-		1.62	1.37	50.10		52
Fellinilaan 171	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	52.79	-		1.64	1.38	50.74		53
Fellinilaan 171	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	52.93	-		1.63	1.37	50.89		53
Fellinilaan 173	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.14	-		1.62	1.37	50.10		52
Fellinilaan 173	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	52.79	-		1.64	1.38	50.74		53
Fellinilaan 173	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	52.93	-		1.63	1.37	50.89		53
Fellinilaan 175	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.14	-		1.62	1.37	50.10		52
Fellinilaan 175	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	52.79	-		1.64	1.38	50.74		53
Fellinilaan 175	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	52.93	-		1.63	1.37	50.89		53
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZO			53.66	150391	1.5		51.49	51.74	51.74	51.49	53.50	-	X	2.01	1.76	51.38		52
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.14	-		1.62	1.37	50.10		52
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZO			55.19	150391	4.5		53.03	53.28	53.28	53.03	55.10	-	X	2.07	1.82	53.00		54
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	52.79	-		1.64	1.38	50.74		53
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZO			55.67	150391	7.5		53.51	53.76	53.76	53.51	55.52	-	X	2.01	1.76	53.43		54
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	52.93	-		1.63	1.37	50.89		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fellinilaan 340	1325TX	5	ZW			52.26	150429	1.5		50.12	50.35	50.35	50.12	50.70	-		0.58	0.35	48.96		49
Fellinilaan 342	1325TX	5	ZO			51.77	150428	1.5		49.62	49.86	49.86	49.62	50.86	-		1.24	1.00	48.96		57
Fellinilaan 344	1325TX	5	ZW			52.70	150429	4.5		50.53	50.78	50.78	50.53	51.20	-		0.67	0.42	49.42		50
Fellinilaan 346	1325TX	5	ZW			52.70	150429	4.5		50.53	50.78	50.78	50.53	51.20	-		0.67	0.42	49.42		50
Fellinilaan 348	1325TX	5	ZW			52.70	150429	4.5		50.53	50.78	50.78	50.53	51.20	-		0.67	0.42	49.42		50
Fellinilaan 350	1325TX	5	ZO			53.72	150428	7.5		51.55	51.80	51.80	51.55	53.12	-		1.57	1.32	51.21		59
Fellinilaan 352	1325TX	5	ZW			52.61	150429	7.5		50.45	50.69	50.69	50.45	51.14	-		0.69	0.45	49.39		50
Fellinilaan 354	1325TX	5	ZW			52.61	150429	7.5		50.45	50.69	50.69	50.45	51.14	-		0.69	0.45	49.39		50
Fellinilaan 356	1325TX	5	ZW			52.61	150429	7.5		50.45	50.69	50.69	50.45	51.14	-		0.69	0.45	49.39		50
Fellinilaan 358	1325TX	5	ZO			53.72	150428	7.5		51.55	51.80	51.80	51.55	53.12	-		1.57	1.32	51.21		59
Fellinilaan 360	1325TX	5	ZW			52.50	150429	10.5		50.34	50.58	50.58	50.34	51.04	-		0.70	0.46	49.33		50
Fellinilaan 362	1325TX	5	ZW			52.50	150429	10.5		50.34	50.58	50.58	50.34	51.04	-		0.70	0.46	49.33		50
Fellinilaan 364	1325TX	5	ZW			52.50	150429	10.5		50.34	50.58	50.58	50.34	51.04	-		0.70	0.46	49.33		50
Fellinilaan 366	1325TX	5	ZO			52.84	150428	10.5		50.68	50.92	50.92	50.68	52.47	-	X	1.79	1.55	50.46		58
Fellinilaan 368	1325TX	5	ZW			52.38	150429	13.5		50.23	50.46	50.46	50.23	50.95	-		0.72	0.49	49.26		50
Fellinilaan 370	1325TX	5	ZW			52.38	150429	13.5		50.23	50.46	50.46	50.23	50.95	-		0.72	0.49	49.26		50
Fellinilaan 372	1325TX	5	ZW			52.38	150429	13.5		50.23	50.46	50.46	50.23	50.95	-		0.72	0.49	49.26		50
Fellinilaan 374	1325TX	5	ZO			52.19	150428	13.5		50.02	50.27	50.27	50.02	51.83	-	X	1.81	1.56	49.83		58
Fellinilaan 376	1325TX	5	ZW			52.25	150429	16.5		50.10	50.34	50.34	50.10	50.87	-		0.77	0.53	49.20		49
Fellinilaan 378	1325TX	5	ZW			52.25	150429	16.5		50.10	50.34	50.34	50.10	50.87	-		0.77	0.53	49.20		49
Fellinilaan 380	1325TX	5	ZO			51.96	150428	16.5		49.80	50.05	50.05	49.80	51.62	-	X	1.82	1.57	49.63		58
Fellinilaan 382	1325TX	5	ZO			51.71	150434	19.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.39	-	X	1.84	1.60	49.41		58
Fellinilaan 384	1325TZ	5	ZW			53.06	150427	1.5		50.91	51.15	51.15	50.91	51.74	-		0.83	0.59	49.94		50
Fellinilaan 386	1325TZ	5	ZO			52.49	150426	1.5		50.34	50.58	50.58	50.34	51.95	-		1.61	1.37	49.97		55
Fellinilaan 386	1325TZ	5	ZW			53.06	150427	1.5		50.91	51.15	51.15	50.91	51.74	-		0.83	0.59	49.94		50
Fellinilaan 388	1325TZ	5	ZW			53.37	150427	4.5		51.21	51.45	51.45	51.21	52.11	-		0.90	0.66	50.28		51
Fellinilaan 390	1325TZ	5	ZW			53.37	150427	4.5		51.21	51.45	51.45	51.21	52.11	-		0.90	0.66	50.28		51
Fellinilaan 392	1325TZ	5	ZW			53.37	150427	4.5		51.21	51.45	51.45	51.21	52.11	-		0.90	0.66	50.28		51
Fellinilaan 394	1325TZ	5	ZO			53.27	150426	4.5		51.11	51.35	51.35	51.11	52.75	-		1.64	1.40	50.71		56
Fellinilaan 394	1325TZ	5	ZW			53.37	150427	4.5		51.21	51.45	51.45	51.21	52.11	-		0.90	0.66	50.28		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Fellinilaan 396	1325TZ	5	ZW			53.28	150427	7.5		51.12	51.36	51.36	51.12	52.05	-		0.93	0.69	50.23		50
Fellinilaan 398	1325TZ	5	ZW			53.28	150427	7.5		51.12	51.36	51.36	51.12	52.05	-		0.93	0.69	50.23		50
Fellinilaan 400	1325TZ	5	ZW			53.28	150427	7.5		51.12	51.36	51.36	51.12	52.05	-		0.93	0.69	50.23		50
Fellinilaan 402	1325TZ	5	ZW			53.28	150427	7.5		51.12	51.36	51.36	51.12	52.05	-		0.93	0.69	50.23		50
Fellinilaan 402	1325TZ	5	ZO			54.15	150426	7.5		51.99	52.24	52.24	51.99	53.74	-	X	1.75	1.50	51.74		57
Fellinilaan 404	1325TZ	5	ZW			53.13	150427	10.5		50.98	51.21	51.21	50.98	51.92	-		0.94	0.71	50.14		50
Fellinilaan 406	1325TZ	5	ZW			53.13	150427	10.5		50.98	51.21	51.21	50.98	51.92	-		0.94	0.71	50.14		50
Fellinilaan 408	1325TZ	5	ZW			53.13	150427	10.5		50.98	51.21	51.21	50.98	51.92	-		0.94	0.71	50.14		50
Fellinilaan 410	1325TZ	5	ZO			53.86	150426	10.5		51.70	51.94	51.94	51.70	53.49	-	X	1.79	1.55	51.47		57
Fellinilaan 410	1325TZ	5	ZW			53.13	150427	10.5		50.98	51.21	51.21	50.98	51.92	-		0.94	0.71	50.14		50
Fellinilaan 412	1325TZ	5	ZW			53.01	150427	13.5		50.86	51.10	51.10	50.86	51.82	-		0.96	0.72	50.06		50
Fellinilaan 414	1325TZ	5	ZW			53.01	150427	13.5		50.86	51.10	51.10	50.86	51.82	-		0.96	0.72	50.06		50
Fellinilaan 416	1325TZ	5	ZW			53.01	150427	13.5		50.86	51.10	51.10	50.86	51.82	-		0.96	0.72	50.06		50
Fellinilaan 418	1325TZ	5	ZO			53.22	150426	13.5		51.06	51.30	51.30	51.06	52.86	-	X	1.80	1.56	50.85		57
Fellinilaan 418	1325TZ	5	ZW			53.01	150427	13.5		50.86	51.10	51.10	50.86	51.82	-		0.96	0.72	50.06		50
Fellinilaan 420	1325TZ	5	ZO			53.07	150426	16.5		50.90	51.15	51.15	50.90	52.65	-	X	1.75	1.50	50.64		57
Fellinilaan 420	1325TZ	5	ZW			52.96	150427	16.5		50.81	51.04	51.04	50.81	51.78	-		0.97	0.74	50.03		50
Fellinilaan 422	1325TZ	5	ZW			52.96	150427	16.5		50.81	51.04	51.04	50.81	51.78	-		0.97	0.74	50.03		50
Fellinilaan 422	1325TZ	5	ZO			53.07	150426	16.5		50.90	51.15	51.15	50.90	52.65	-	X	1.75	1.50	50.64		57
Fellinilaan 424	1325TZ	5	ZW			53.03	150433	19.5		50.87	51.11	51.11	50.87	51.83	-		0.96	0.72	50.10		50
Fellinilaan 426	1325TZ	5	ZO			52.98	150432	19.5		50.81	51.06	51.06	50.81	52.52	-		1.71	1.46	50.52		57
Fellinilaan 426	1325TZ	5	ZW			53.03	150433	19.5		50.87	51.11	51.11	50.87	51.83	-		0.96	0.72	50.10		50
Fellinilaan 428	1325VA	5	ZW			53.64	150425	1.5		51.48	51.72	51.72	51.48	52.51	-		1.03	0.79	50.68		51
Fellinilaan 430	1325VA	5	ZO			53.74	150424	1.5		51.59	51.83	51.83	51.59	53.35	-	X	1.76	1.52	51.35		52
Fellinilaan 430	1325VA	5	ZW			53.64	150425	1.5		51.48	51.72	51.72	51.48	52.51	-		1.03	0.79	50.68		51
Fellinilaan 432	1325VA	5	ZW			53.99	150425	4.5		51.82	52.06	52.06	51.82	52.89	-		1.07	0.83	51.03		51
Fellinilaan 434	1325VA	5	ZW			53.99	150425	4.5		51.82	52.06	52.06	51.82	52.89	-		1.07	0.83	51.03		51
Fellinilaan 436	1325VA	5	ZW			53.99	150425	4.5		51.82	52.06	52.06	51.82	52.89	-		1.07	0.83	51.03		51
Fellinilaan 438	1325VA	5	ZW			53.99	150425	4.5		51.82	52.06	52.06	51.82	52.89	-		1.07	0.83	51.03		51
Fellinilaan 438	1325VA	5	ZO			54.45	150424	4.5		52.28	52.54	52.54	52.28	54.02	-		1.74	1.48	51.98		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fellinilaan 440	1325VA	5	ZW			53.89	150425	7.5		51.73	51.97	51.97	51.73	52.82	-		1.09	0.85	50.99		51
Fellinilaan 442	1325VA	5	ZW			53.89	150425	7.5		51.73	51.97	51.97	51.73	52.82	-		1.09	0.85	50.99		51
Fellinilaan 444	1325VA	5	ZW			53.89	150425	7.5		51.73	51.97	51.97	51.73	52.82	-		1.09	0.85	50.99		51
Fellinilaan 446	1325VA	5	ZO			54.95	150424	7.5		52.78	53.04	53.04	52.78	54.55	-	X	1.77	1.51	52.53		53
Fellinilaan 446	1325VA	5	ZW			53.89	150425	7.5		51.73	51.97	51.97	51.73	52.82	-		1.09	0.85	50.99		51
Fellinilaan 448	1325VA	5	ZW			53.76	150425	10.5		51.60	51.84	51.84	51.60	52.71	-		1.11	0.87	50.89		51
Fellinilaan 450	1325VA	5	ZW			53.76	150425	10.5		51.60	51.84	51.84	51.60	52.71	-		1.11	0.87	50.89		51
Fellinilaan 452	1325VA	5	ZW			53.76	150425	10.5		51.60	51.84	51.84	51.60	52.71	-		1.11	0.87	50.89		51
Fellinilaan 454	1325VA	5	ZO			54.35	150424	10.5		52.17	52.43	52.43	52.17	53.94	-	X	1.77	1.51	51.96		53
Fellinilaan 454	1325VA	5	ZW			53.76	150425	10.5		51.60	51.84	51.84	51.60	52.71	-		1.11	0.87	50.89		51
Fellinilaan 456	1325VA	5	ZW			53.69	150425	13.5		51.53	51.77	51.77	51.53	52.65	-		1.12	0.88	50.85		51
Fellinilaan 458	1325VA	5	ZW			53.69	150425	13.5		51.53	51.77	51.77	51.53	52.65	-		1.12	0.88	50.85		51
Fellinilaan 460	1325VA	5	ZW			53.69	150425	13.5		51.53	51.77	51.77	51.53	52.65	-		1.12	0.88	50.85		51
Fellinilaan 462	1325VA	5	ZW			53.69	150425	13.5		51.53	51.77	51.77	51.53	52.65	-		1.12	0.88	50.85		51
Fellinilaan 462	1325VA	5	ZO			54.03	150424	13.5		51.86	52.11	52.11	51.86	53.67	-	X	1.81	1.56	51.67		53
Fellinilaan 464	1325VA	5	ZW			53.95	150431	19.5		51.76	52.02	52.02	51.76	52.90	-		1.14	0.88	51.10		51
Fellinilaan 466	1325VA	5	ZW			53.78	150425	16.5		51.61	51.85	51.85	51.61	52.71	-		1.10	0.86	50.91		51
Fellinilaan 468	1325VA	5	ZW			53.95	150431	19.5		51.76	52.02	52.02	51.76	52.90	-		1.14	0.88	51.10		51
Fellinilaan 470	1325VA	5	ZO			54.23	150430	19.5		52.04	52.31	52.31	52.04	53.90	-	X	1.86	1.59	51.88		53
Fellinilaan 472	1325VB	5	ZW			54.31	150423	1.5		52.13	52.38	52.38	52.13	53.31	-		1.18	0.93	51.43		52
Fellinilaan 474	1325VB	5	ZO			54.56	150422	1.5		52.37	52.65	52.65	52.37	54.44	-	X	2.07	1.79	52.34		53
Fellinilaan 474	1325VB	5	ZW			54.31	150423	1.5		52.13	52.38	52.38	52.13	53.31	-		1.18	0.93	51.43		52
Fellinilaan 476	1325VB	5	ZO			55.81	150422	4.5		53.61	53.89	53.89	53.61	55.67	-	X	2.06	1.78	53.55		54
Fellinilaan 478	1325VB	5	ZW			54.66	150423	4.5		52.47	52.73	52.73	52.47	53.68	-		1.21	0.95	51.77		52
Fellinilaan 480	1325VB	5	ZW			54.66	150423	4.5		52.47	52.73	52.73	52.47	53.68	-		1.21	0.95	51.77		52
Fellinilaan 482	1325VB	5	ZW			54.61	150423	7.5		52.42	52.68	52.68	52.42	53.63	-		1.21	0.95	51.75		52
Fellinilaan 484	1325VB	5	ZW			54.61	150423	7.5		52.42	52.68	52.68	52.42	53.63	-		1.21	0.95	51.75		52
Fellinilaan 486	1325VB	5	ZO			55.83	150422	7.5		53.63	53.91	53.91	53.63	55.70	-	X	2.07	1.79	53.59		54
Fellinilaan 486	1325VB	5	ZW			54.61	150423	7.5		52.42	52.68	52.68	52.42	53.63	-		1.21	0.95	51.75		52
Fellinilaan 488	1325VB	5	ZO			55.83	150422	7.5		53.63	53.91	53.91	53.63	55.70	-	X	2.07	1.79	53.59		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fellinilaan 490	1325VB	5	ZW			54.54	150423	10.5		52.36	52.61	52.61	52.36	53.57	-		1.21	0.96	51.70		52
Fellinilaan 492	1325VB	5	ZW			54.54	150423	10.5		52.36	52.61	52.61	52.36	53.57	-		1.21	0.96	51.70		52
Fellinilaan 494	1325VB	5	ZO			55.82	150422	10.5		53.62	53.89	53.89	53.62	55.66	-	X	2.04	1.77	53.56		54
Fellinilaan 494	1325VB	5	ZW			54.54	150423	10.5		52.36	52.61	52.61	52.36	53.57	-		1.21	0.96	51.70		52
Fellinilaan 496	1325VB	5	ZO			55.82	150422	10.5		53.62	53.89	53.89	53.62	55.66	-	X	2.04	1.77	53.56		54
Fellinilaan 498	1325VB	5	ZW			54.62	150423	13.5		52.44	52.68	52.68	52.44	53.60	-		1.16	0.92	51.73		52
Fellinilaan 500	1325VB	5	ZW			54.62	150423	13.5		52.44	52.68	52.68	52.44	53.60	-		1.16	0.92	51.73		52
Fellinilaan 502	1325VB	5	ZO			55.84	150422	13.5		53.63	53.91	53.91	53.63	55.61	-	X	1.98	1.70	53.52		54
Fellinilaan 502	1325VB	5	ZW			54.62	150423	13.5		52.44	52.68	52.68	52.44	53.60	-		1.16	0.92	51.73		52
Fellinilaan 504	1325VB	5	ZO			55.84	150422	13.5		53.63	53.91	53.91	53.63	55.61	-	X	1.98	1.70	53.52		54
Fellinilaan 506	1325VB	5	ZW			54.78	150423	16.5		52.59	52.84	52.84	52.59	53.72	-		1.13	0.88	51.85		52
Fellinilaan 508	1325VB	5	ZW			54.78	150423	16.5		52.59	52.84	52.84	52.59	53.72	-		1.13	0.88	51.85		52
Fellinilaan 510	1325VB	5	ZW			54.78	150423	16.5		52.59	52.84	52.84	52.59	53.72	-		1.13	0.88	51.85		52
Fellinilaan 510	1325VB	5	ZO			55.68	150422	16.5		53.47	53.75	53.75	53.47	55.34	-	X	1.87	1.59	53.26		53
Fontanapad 2	1351GP	57	NO			54.28	200588	1.5		52.26	52.47	52.47	52.26	44.42	-		-7.84	-8.05	44.00		56
Fontanapad 2	1351GP	57	NW			51.87	200589	1.5		49.83	50.07	50.07	49.83	47.24	-		-2.59	-2.83	45.76		49
Fontanapad 2	1351GP	57	NW			54.37	200589	4.5		52.32	52.55	52.55	52.32	49.98	-		-2.34	-2.57	48.72		52
Fontanapad 2	1351GP	57	NO			56.03	200588	4.5		53.99	54.20	54.20	53.99	47.09	-		-6.90	-7.11	46.70		59
Fontanapad 4	1351GP	60	NO			55.32	200590	1.5		53.31	53.52	53.52	53.31	44.96	-		-8.35	-8.56	44.65		52
Fontanapad 4	1351GP	60	NW			55.85	200591	1.5		53.82	54.05	54.05	53.82	47.09	-		-6.73	-6.96	46.09		50
Fontanapad 4	1351GP	60	NW			57.01	200591	4.5		54.98	55.20	55.20	54.98	49.88	-		-5.10	-5.32	48.94		53
Fontanapad 4	1351GP	60	NO			56.55	200590	4.5		54.53	54.75	54.75	54.53	47.89	-		-6.64	-6.86	47.61		56
Galopstraat 1	1326RN	1	Z			42.89	150307	1.5		40.72	40.96	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	41.26		50
Galopstraat 1	1326RN	1	Z			45.42	150307	4.5		43.24	43.49	48.00	48.00	45.39	-		-2.61	-2.61	43.65		53
Galopstraat 2	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	42.53		50
Galopstraat 2	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	46.13		55
Galopstraat 2	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.17	-	X	2.17	2.15	48.25		57
Galopstraat 3	1326RN	1	Z			42.02	150306	1.5		39.84	40.09	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.97		49
Galopstraat 3	1326RN	1	Z			44.01	150306	4.5		41.83	42.08	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.96		50
Galopstraat 4	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	42.53		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galopstraat 4	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	46.13		55
Galopstraat 4	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.17	-	X	2.17	2.15	48.25		57
Galopstraat 5	1326RN	1	Z			42.89	150307	1.5		40.72	40.96	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	41.26		50
Galopstraat 5	1326RN	1	Z			45.42	150307	4.5		43.24	43.49	48.00	48.00	45.39	-		-2.61	-2.61	43.65		53
Galopstraat 6	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	42.53		50
Galopstraat 6	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	46.13		55
Galopstraat 6	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.17	-	X	2.17	2.15	48.25		57
Galopstraat 7	1326RN	1	Z			42.02	150306	1.5		39.84	40.09	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.97		49
Galopstraat 7	1326RN	1	Z			44.01	150306	4.5		41.83	42.08	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.96		50
Galopstraat 8	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	42.53		50
Galopstraat 8	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	46.13		55
Galopstraat 8	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.17	-	X	2.17	2.15	48.25		57
Galopstraat 9	1326RN	1	Z			42.02	150306	1.5		39.84	40.09	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.97		49
Galopstraat 9	1326RN	1	Z			44.01	150306	4.5		41.83	42.08	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.96		50
Galopstraat 10	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	42.53		50
Galopstraat 10	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	46.13		55
Galopstraat 10	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.17	-	X	2.17	2.15	48.25		57
Galopstraat 11	1326RN	1	Z			42.02	150306	1.5		39.84	40.09	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.97		49
Galopstraat 11	1326RN	1	Z			44.01	150306	4.5		41.83	42.08	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.96		50
Galopstraat 12	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	42.53		50
Galopstraat 12	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	46.13		55
Galopstraat 12	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.17	-	X	2.17	2.15	48.25		57
Galopstraat 13	1326RN	1	Z			42.02	150306	1.5		39.84	40.09	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.97		49
Galopstraat 13	1326RN	1	Z			44.01	150306	4.5		41.83	42.08	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.96		50
Galopstraat 14	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	42.53		50
Galopstraat 14	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	46.13		55
Galopstraat 14	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.17	-	X	2.17	2.15	48.25		57
Galopstraat 15	1326RN	1	Z			40.69	150304	1.5		38.52	38.78	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	-7.75	38.69		48
Galopstraat 15	1326RN	1	Z			42.71	150304	4.5		40.53	40.79	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.73		49
Galopstraat 15	1326RN	1	Z			46.60	150304	7.5		44.42	44.69	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	44.73		52



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galopstraat 16	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 16	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 16	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 17	1326RN	1	Z			40.69	150304	1.5		38.52	38.78	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	-7.75	38.69		48
Galopstraat 17	1326RN	1	Z			42.71	150304	4.5		40.53	40.79	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.73		49
Galopstraat 17	1326RN	1	Z			46.60	150304	7.5		44.42	44.69	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	44.73		52
Galopstraat 18	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 18	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 18	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 19	1326RN	1	Z			40.69	150304	1.5		38.52	38.78	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	-7.75	38.69		48
Galopstraat 19	1326RN	1	Z			42.71	150304	4.5		40.53	40.79	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.73		49
Galopstraat 19	1326RN	1	Z			46.60	150304	7.5		44.42	44.69	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	44.73		52
Galopstraat 20	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 20	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 20	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 21	1326RN	1	Z			40.69	150304	1.5		38.52	38.78	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	-7.75	38.69		48
Galopstraat 21	1326RN	1	Z			42.71	150304	4.5		40.53	40.79	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.73		49
Galopstraat 21	1326RN	1	Z			46.60	150304	7.5		44.42	44.69	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	44.73		52
Galopstraat 22	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 22	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 22	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 23	1326RN	1	Z			40.69	150304	1.5		38.52	38.78	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	-7.75	38.69		48
Galopstraat 23	1326RN	1	Z			42.71	150304	4.5		40.53	40.79	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.73		49
Galopstraat 23	1326RN	1	Z			46.60	150304	7.5		44.42	44.69	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	44.73		52
Galopstraat 24	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 24	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 24	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 26	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 26	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 26	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galopstraat 28	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 28	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 28	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 30	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 30	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 30	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 32	1326RR	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 32	1326RR	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 32	1326RR	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 34	1326RR	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 34	1326RR	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 34	1326RR	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 36	1326RR	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 36	1326RR	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 36	1326RR	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 38	1326RR	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 38	1326RR	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 38	1326RR	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 40	1326RR	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.97		48
Galopstraat 40	1326RR	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.44		50
Galopstraat 40	1326RR	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.90		53
Galopstraat 42	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.16		42
Galopstraat 42	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.67		45
Galopstraat 42	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.24		51
Galopstraat 44	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.16		42
Galopstraat 44	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.67		45
Galopstraat 44	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.24		51
Galopstraat 46	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.16		42
Galopstraat 46	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.67		45
Galopstraat 46	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.24		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galopstraat 48	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.16		42
Galopstraat 48	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.67		45
Galopstraat 48	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.24		51
Galopstraat 50	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.16		42
Galopstraat 50	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.67		45
Galopstraat 50	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.24		51
Galopstraat 52	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.16		42
Galopstraat 52	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.67		45
Galopstraat 52	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.24		51
Galopstraat 54	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.16		42
Galopstraat 54	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.67		45
Galopstraat 54	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	47.24		51
Galopstraat 56	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.96		43
Galopstraat 56	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	-3.65	42.33		45
Galopstraat 56	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	47.80		51
Galopstraat 58	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.96		43
Galopstraat 58	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	-3.65	42.33		45
Galopstraat 58	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	47.80		51
Galopstraat 60	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.96		43
Galopstraat 60	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	-3.65	42.33		45
Galopstraat 60	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	47.80		51
Galopstraat 62	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.96		43
Galopstraat 62	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	-3.65	42.33		45
Galopstraat 62	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	47.80		51
Galopstraat 64	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.96		43
Galopstraat 64	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	-3.65	42.33		45
Galopstraat 64	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	47.80		51
Galopstraat 66	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.96		43
Galopstraat 66	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	-3.65	42.33		45
Galopstraat 66	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	47.80		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)	
Galopstraat 68	1326RR	1	O			43.69	150300	1.5	41.53	41.79	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	42.01		44	
Galopstraat 68	1326RR	1	O			46.50	150300	4.5	44.31	44.59	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.71		47	
Galopstraat 68	1326RR	1	O			48.78	150300	7.5	46.52	46.87	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	47.17		50	
Galopstraat 70	1326RR	1	O			43.69	150300	1.5	41.53	41.79	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	42.01		44	
Galopstraat 70	1326RR	1	O			46.50	150300	4.5	44.31	44.59	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.71		47	
Galopstraat 70	1326RR	1	O			48.78	150300	7.5	46.52	46.87	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	47.17		50	
Galopstraat 72	1326RR	1	O			43.69	150300	1.5	41.53	41.79	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	42.01		44	
Galopstraat 72	1326RR	1	O			46.50	150300	4.5	44.31	44.59	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.71		47	
Galopstraat 72	1326RR	1	O			48.78	150300	7.5	46.52	46.87	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	47.17		50	
Galopstraat 74	1326RR	1	O			43.69	150300	1.5	41.53	41.79	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	42.01		44	
Galopstraat 74	1326RR	1	O			46.50	150300	4.5	44.31	44.59	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.71		47	
Galopstraat 74	1326RR	1	O			48.78	150300	7.5	46.52	46.87	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	47.17		50	
Galopstraat 76	1326RR	1	O			43.69	150300	1.5	41.53	41.79	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	42.01		44	
Galopstraat 76	1326RR	1	O			46.50	150300	4.5	44.31	44.59	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.71		47	
Galopstraat 76	1326RR	1	O			48.78	150300	7.5	46.52	46.87	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	47.17		50	
Geldropstraat 1	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.10		44
Geldropstraat 1	1324WT	1	ZO			43.35	200265	1.5	37.38	41.04	41.27	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.06		44
Geldropstraat 1	1324WT	1	ZO			44.34	200265	4.5	38.57	42.04	42.27	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	42.98		46
Geldropstraat 1	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.27		48
Geldropstraat 2	1324WX	1	ZO			44.45	200271	1.5	39.62	42.21	42.45	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	42.40		44
Geldropstraat 2	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		45
Geldropstraat 2	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.85		49
Geldropstraat 2	1324WX	1	ZO			45.74	200271	4.5	41.06	43.49	43.74	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	43.88		47
Geldropstraat 3	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.10		44
Geldropstraat 3	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.27		48
Geldropstraat 4	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		45
Geldropstraat 4	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.85		49
Geldropstraat 5	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.10		44
Geldropstraat 5	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.27		48
Geldropstraat 6	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		45

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldropstraat 6	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.85		49
Geldropstraat 7	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.10		44
Geldropstraat 7	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.27		48
Geldropstraat 8	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		45
Geldropstraat 8	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.85		49
Geldropstraat 9	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.10		44
Geldropstraat 9	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.27		48
Geldropstraat 10	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		45
Geldropstraat 10	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.85		49
Geldropstraat 11	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.10		44
Geldropstraat 11	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.27		48
Geldropstraat 12	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		45
Geldropstraat 12	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.85		49
Geldropstraat 13	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.10		44
Geldropstraat 13	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.27		48
Geldropstraat 14	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		45
Geldropstraat 14	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.85		49
Geldropstraat 15	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.10		44
Geldropstraat 15	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.27		48
Geldropstraat 16	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		45
Geldropstraat 16	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.85		49
Geldropstraat 17	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.10		44
Geldropstraat 17	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.27		48
Geldropstraat 18	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		45
Geldropstraat 18	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.85		49
Geldropstraat 19	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.10		44
Geldropstraat 19	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.27		48
Geldropstraat 20	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	40.92	-		-7.08	-7.08	39.32		42
Geldropstraat 20	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	45.43		48
Geldropstraat 21	1324WT	1	ZO			39.08	200263	1.5	36.54	37.07	37.08	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.29		41

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldropstraat 21	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.29		44
Geldropstraat 21	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.70		50
Geldropstraat 21	1324WT	1	ZO			45.37	200263	4.5	42.28	43.33	43.38	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	-2.09	44.34		47
Geldropstraat 22	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	40.92	-		-7.08	-7.08	39.32		42
Geldropstraat 22	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	45.43		48
Geldropstraat 23	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.29		44
Geldropstraat 23	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.70		50
Geldropstraat 24	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	40.92	-		-7.08	-7.08	39.32		42
Geldropstraat 24	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	45.43		48
Geldropstraat 25	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.29		44
Geldropstraat 25	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.70		50
Geldropstraat 26	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	40.92	-		-7.08	-7.08	39.32		42
Geldropstraat 26	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	45.43		48
Geldropstraat 27	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.29		44
Geldropstraat 27	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.70		50
Geldropstraat 28	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	40.92	-		-7.08	-7.08	39.32		42
Geldropstraat 28	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	45.43		48
Geldropstraat 29	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.29		44
Geldropstraat 29	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.70		50
Geldropstraat 30	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	40.92	-		-7.08	-7.08	39.32		42
Geldropstraat 30	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	45.43		48
Geldropstraat 31	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.29		44
Geldropstraat 31	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.70		50
Geldropstraat 32	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	42.07		46
Geldropstraat 32	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	47.29		50
Geldropstraat 33	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.29		44
Geldropstraat 33	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.70		50
Geldropstraat 34	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	42.07		46
Geldropstraat 34	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	47.29		50
Geldropstraat 35	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.29		44

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldropstraat 35	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.70		50
Geldropstraat 36	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	42.07		46
Geldropstraat 36	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	47.29		50
Geldropstraat 37	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.29		44
Geldropstraat 37	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.70		50
Geldropstraat 38	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	42.07		46
Geldropstraat 38	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	47.29		50
Geldropstraat 39	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.29		44
Geldropstraat 39	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.70		50
Geldropstraat 40	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	42.07		46
Geldropstraat 40	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	47.29		50
Geldropstraat 41	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.29		44
Geldropstraat 41	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	47.70		50
Geldropstraat 42	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	42.07		46
Geldropstraat 42	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	47.29		50
Geldropstraat 43	1324WV	1	ZO			42.22	200252	1.5	39.41	40.07	40.26	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	-5.63	40.92		44
Geldropstraat 43	1324WV	1	ZO			48.41	200252	4.5	45.04	46.26	46.47	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	46.48		49
Geldropstraat 44	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	42.07		46
Geldropstraat 44	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	47.29		50
Geldropstraat 45	1324WV	1	ZO			42.22	200252	1.5	39.41	40.07	40.26	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	-5.63	40.92		44
Geldropstraat 45	1324WV	1	ZO			48.41	200252	4.5	45.04	46.26	46.47	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	46.48		49
Geldropstraat 46	1324WZ	1	ZO			45.18	200275	1.5	41.94	43.02	43.24	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	42.69		45
Geldropstraat 46	1324WZ	1	ZO			51.29	200275	4.5	47.71	49.13	49.36	49.36	49.13	50.71	-		1.58	1.35	49.14		51
Geldropstraat 47	1324WV	1	ZO			42.22	200252	1.5	39.41	40.07	40.26	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	-5.63	40.92		44
Geldropstraat 47	1324WV	1	ZO			48.41	200252	4.5	45.04	46.26	46.47	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	46.48		49
Geleenstraat 1	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	41.26		43
Geleenstraat 1	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.65	-		0.31	0.07	47.32		49
Geleenstraat 2	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	42.22		44
Geleenstraat 2	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	47.42		49
Geleenstraat 3	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	41.26		43

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geleenstraat 3	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.65	-		0.31	0.07	47.32		49
Geleenstraat 4	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	42.22		44
Geleenstraat 4	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	47.42		49
Geleenstraat 5	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	41.26		43
Geleenstraat 5	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.65	-		0.31	0.07	47.32		49
Geleenstraat 6	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	42.22		44
Geleenstraat 6	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	47.42		49
Geleenstraat 7	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	41.26		43
Geleenstraat 7	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.65	-		0.31	0.07	47.32		49
Geleenstraat 8	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	42.22		44
Geleenstraat 8	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	47.42		49
Geleenstraat 9	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	41.26		43
Geleenstraat 9	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.65	-		0.31	0.07	47.32		49
Geleenstraat 10	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	42.22		44
Geleenstraat 10	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	47.42		49
Geleenstraat 11	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	41.26		43
Geleenstraat 11	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.65	-		0.31	0.07	47.32		49
Geleenstraat 12	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	42.22		44
Geleenstraat 12	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	47.42		49
Geleenstraat 13	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	41.26		43
Geleenstraat 13	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.65	-		0.31	0.07	47.32		49
Geleenstraat 14	1324MR	1	ZW			47.86	200304	1.5	44.43	45.66	45.91	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	44.21		48
Geleenstraat 14	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	42.22		44
Geleenstraat 14	1324MR	1	ZW			50.95	200304	4.5	46.99	48.76	49.01	49.01	48.76	49.88	-		1.12	0.87	48.31		51
Geleenstraat 14	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	47.42		49
Geleenstraat 15	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	41.26		43
Geleenstraat 15	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.65	-		0.31	0.07	47.32		49
Geleenstraat 16	1324MS	1	ZO			43.43	200301	1.5	39.13	41.25	41.47	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	41.29		44
Geleenstraat 16	1324MS	1	ZO			48.94	200301	4.5	44.70	46.76	46.98	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	47.30		49
Geleenstraat 17	1324MP	1	ZW			43.81	200316	1.5	40.51	41.61	41.86	48.00	48.00	43.28	-		-4.72	-4.72	41.83		45



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geleenstraat 17	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	41.26		43
Geleenstraat 17	1324MP	1	ZW			50.24	200316	4.5	46.59	48.07	48.31	48.31	48.35	-		0.28	0.04	46.89		50
Geleenstraat 17	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.65	-	0.31	0.07	47.32		49
Geleenstraat 18	1324MS	1	ZO			43.43	200301	1.5	39.13	41.25	41.47	48.00	48.00	42.41	-	-5.59	-5.59	41.29		44
Geleenstraat 18	1324MS	1	ZO			48.94	200301	4.5	44.70	46.76	46.98	48.00	48.00	48.73	-	0.73	0.73	47.30		49
Geleenstraat 20	1324MS	1	ZW			48.07	200302	1.5	44.42	45.89	46.13	48.00	48.00	46.35	-	-1.65	-1.65	44.95		49
Geleenstraat 20	1324MS	1	ZW			51.01	200302	4.5	46.99	48.82	49.07	49.07	48.82	50.11	-	1.29	1.04	48.67		52
Geleenstraat 22	1324MS	1	ZW			48.07	200302	1.5	44.42	45.89	46.13	48.00	48.00	46.35	-	-1.65	-1.65	44.95		49
Geleenstraat 22	1324MS	1	ZW			51.01	200302	4.5	46.99	48.82	49.07	49.07	48.82	50.11	-	1.29	1.04	48.67		52
Geleenstraat 24	1324MS	1	ZW			48.07	200302	1.5	44.42	45.89	46.13	48.00	48.00	46.35	-	-1.65	-1.65	44.95		49
Geleenstraat 24	1324MS	1	ZW			51.01	200302	4.5	46.99	48.82	49.07	49.07	48.82	50.11	-	1.29	1.04	48.67		52
Gildemark 35	1351HC	1	NW			49.26	120008	1.5	45.13	47.17	47.37	48.00	48.00	45.16	-	-2.84	-2.84	44.58		54
Gildemark 35	1351HC	1	NW			52.74	120008	4.5	48.33	50.63	50.85	50.85	50.63	47.62	-	-3.01	-3.23	47.03		55
Gildemark 36	1351HC	1	NW			49.26	120008	1.5	45.13	47.17	47.37	48.00	48.00	45.16	-	-2.84	-2.84	44.58		54
Gildemark 36	1351HC	1	NW			52.74	120008	4.5	48.33	50.63	50.85	50.85	50.63	47.62	-	-3.01	-3.23	47.03		55
Gildemark 37	1351HC	1	NW			49.26	120008	1.5	45.13	47.17	47.37	48.00	48.00	45.16	-	-2.84	-2.84	44.58		54
Gildemark 37	1351HC	1	NO			50.08	120009	1.5	45.84	47.98	48.19	48.19	48.00	44.91	-	-3.09	-3.28	44.38		51
Gildemark 37	1351HC	1	NO			52.57	120009	4.5	48.09	50.46	50.68	50.68	50.46	47.06	-	-3.40	-3.62	46.31		52
Gildemark 37	1351HC	1	NW			52.74	120008	4.5	48.33	50.63	50.85	50.85	50.63	47.62	-	-3.01	-3.23	47.03		55
Gildemark 38	1351HC	1	NW			49.55	120010	1.5	45.22	47.44	47.66	48.00	48.00	44.19	-	-3.81	-3.81	43.64		51
Gildemark 38	1351HC	1	NO			50.42	120011	1.5	45.85	48.30	48.52	48.52	48.30	45.75	-	-2.55	-2.77	45.02		51
Gildemark 38	1351HC	1	NO			52.40	120011	4.5	47.78	50.29	50.51	50.51	50.29	47.92	-	-2.37	-2.59	46.96		52
Gildemark 38	1351HC	1	NW			52.10	120010	4.5	47.60	49.99	50.22	50.22	49.99	47.25	-	-2.74	-2.97	46.47		52
Gildemark 39	1351HC	1	NO			50.42	120011	1.5	45.85	48.30	48.52	48.52	48.30	45.75	-	-2.55	-2.77	45.02		51
Gildemark 39	1351HC	1	NO			52.40	120011	4.5	47.78	50.29	50.51	50.51	50.29	47.92	-	-2.37	-2.59	46.96		52
Gildemark 40	1351HC	1	NO			50.42	120011	1.5	45.85	48.30	48.52	48.52	48.30	45.75	-	-2.55	-2.77	45.02		51
Gildemark 40	1351HC	1	NO			52.40	120011	4.5	47.78	50.29	50.51	50.51	50.29	47.92	-	-2.37	-2.59	46.96		52
Gildemark 60	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.43	-	-4.57	-4.57	42.15		46
Gildemark 60	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.09	-	1.09	1.04	47.82		50
Gildemark 61	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.43	-	-4.57	-4.57	42.15		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gildemark 61	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.09	-		1.09	1.04	47.82		50
Gildemark 62	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	42.15		46
Gildemark 62	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.09	-		1.09	1.04	47.82		50
Gildemark 63	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	42.15		46
Gildemark 63	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.09	-		1.09	1.04	47.82		50
Gildemark 64	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	42.15		46
Gildemark 64	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.09	-		1.09	1.04	47.82		50
Gildemark 65	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	42.15		46
Gildemark 65	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.09	-		1.09	1.04	47.82		50
Gildemark 66	1351HG	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	42.15		46
Gildemark 66	1351HG	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.09	-		1.09	1.04	47.82		50
Gildemark 68	1351HG	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	42.15		46
Gildemark 68	1351HG	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.09	-		1.09	1.04	47.82		50
Gildemark 69	1351HG	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	42.15		46
Gildemark 69	1351HG	1	NO			46.22	200415	1.5	41.86	44.11	44.34	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	44.90		47
Gildemark 69	1351HG	1	NO			49.09	200415	4.5	44.59	46.99	47.21	48.00	48.00	48.49	-		0.49	0.49	46.97		50
Gildemark 69	1351HG	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.09	-		1.09	1.04	47.82		50
Gildemark 70	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.33		44
Gildemark 70	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	45.99		49
Gildemark 71	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.33		44
Gildemark 71	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	45.99		49
Gildemark 72	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.33		44
Gildemark 72	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	45.99		49
Gildemark 73	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.33		44
Gildemark 73	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	45.99		49
Gildemark 74	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.33		44
Gildemark 74	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	45.99		49
Gildemark 75	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.33		44
Gildemark 75	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	45.99		49
Gildemark 76	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.33		44

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gildemark 76	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	45.99		49
Gildemark 77	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.33		44
Gildemark 77	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	45.99		49
Gildemark 78	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.33		44
Gildemark 78	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	45.99		49
Gildemark 79	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.33		44
Gildemark 79	1351HG	1	NO			44.03	200411	1.5	38.84	41.87	42.13	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.32		43
Gildemark 79	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	45.99		49
Gildemark 79	1351HG	1	NO			46.81	200411	4.5	41.93	44.66	44.92	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	44.17		46
Gildemark 80	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.87		46
Gildemark 80	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.16	-		0.60	0.38	47.72		50
Gildemark 81	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.87		46
Gildemark 81	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.16	-		0.60	0.38	47.72		50
Gildemark 82	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.87		46
Gildemark 82	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.16	-		0.60	0.38	47.72		50
Gildemark 83	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.87		46
Gildemark 83	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.16	-		0.60	0.38	47.72		50
Gildemark 84	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.87		46
Gildemark 84	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.16	-		0.60	0.38	47.72		50
Gildemark 85	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.87		46
Gildemark 85	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.16	-		0.60	0.38	47.72		50
Gildemark 86	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.87		46
Gildemark 86	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.16	-		0.60	0.38	47.72		50
Gildemark 87	1351HH	1	NO			47.69	200409	1.5	42.68	45.53	45.83	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	43.95		46
Gildemark 87	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.87		46
Gildemark 87	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.16	-		0.60	0.38	47.72		50
Gildemark 87	1351HH	1	NO			50.45	200409	4.5	45.56	48.30	48.58	48.58	48.30	48.36	-		0.06	-0.22	46.63		48
Gildemark 88	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46
Gildemark 88	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 89	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gildemark 89	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 90	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46
Gildemark 90	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 91	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46
Gildemark 91	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 92	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46
Gildemark 92	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 93	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46
Gildemark 93	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 94	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46
Gildemark 94	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 95	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46
Gildemark 95	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 96	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46
Gildemark 96	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 97	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46
Gildemark 97	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 98	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46
Gildemark 98	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 99	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.63		46
Gildemark 99	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.00	-		0.00	-0.20	46.49		48
Gildemark 104	1351HK	1	NO			42.47	200413	1.5	38.58	40.36	40.58	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	41.24		44
Gildemark 104	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.64		45
Gildemark 104	1351HK	1	NO			48.53	200413	4.5	44.07	46.43	46.64	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	45.99		48
Gildemark 104	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	47.20		50
Gildemark 105	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.64		45
Gildemark 105	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	47.20		50
Gildemark 106	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.64		45
Gildemark 106	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	47.20		50
Gildemark 107	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.64		45

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gildemark 107	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	47.20		50
Gildemark 108	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.64		45
Gildemark 108	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	47.20		50
Gildemark 109	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.64		45
Gildemark 109	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	47.20		50
Gildemark 110	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.64		45
Gildemark 110	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	47.20		50
Gildemark 111	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.64		45
Gildemark 111	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	47.20		50
Gildemark 113	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.79		46
Gildemark 113	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	46.60		50
Gildemark 115	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.79		46
Gildemark 115	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	46.60		50
Gildemark 117	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.79		46
Gildemark 117	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	46.60		50
Gildemark 119	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.79		46
Gildemark 119	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	46.60		50
Gildemark 121	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.79		46
Gildemark 121	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	46.60		50
Gildemark 124	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.79		46
Gildemark 124	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	46.60		50
Gildemark 125	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.79		46
Gildemark 125	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	46.60		50
Gildemark 126	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.79		46
Gildemark 126	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	46.60		50
Gildemark 127	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	46.84	-		-1.16	-1.22	45.68		49
Gildemark 127	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.32	-		-2.41	-2.64	47.24		51
Gildemark 128	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	46.84	-		-1.16	-1.22	45.68		49
Gildemark 128	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.32	-		-2.41	-2.64	47.24		51
Gildemark 129	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	46.84	-		-1.16	-1.22	45.68		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gildemark 129	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.32	-		-2.41	-2.64	47.24		51
Gildemark 130	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	46.84	-		-1.16	-1.22	45.68		49
Gildemark 130	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.32	-		-2.41	-2.64	47.24		51
Gildemark 131	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	46.84	-		-1.16	-1.22	45.68		49
Gildemark 131	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.32	-		-2.41	-2.64	47.24		51
Gildemark 132	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	46.84	-		-1.16	-1.22	45.68		49
Gildemark 132	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.32	-		-2.41	-2.64	47.24		51
Gildemark 133	1351HL	1	NO			46.21	200406	1.5	41.11	44.03	44.32	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	-3.41	43.21		45
Gildemark 133	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	46.84	-		-1.16	-1.22	45.68		49
Gildemark 133	1351HL	1	NO			49.44	200406	4.5	44.37	47.26	47.55	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	46.38		48
Gildemark 133	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.32	-		-2.41	-2.64	47.24		51
Gilzepad 1	1324ZG	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.19		43
Gilzepad 1	1324ZG	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.74		47
Gilzepad 2	1324ZJ	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.90		45
Gilzepad 2	1324ZJ	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.18		49
Gilzepad 3	1324ZG	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.19		43
Gilzepad 3	1324ZG	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.74		47
Gilzepad 4	1324ZJ	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.90		45
Gilzepad 4	1324ZJ	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.18		49
Gilzepad 5	1324ZG	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.19		43
Gilzepad 5	1324ZG	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.74		47
Gilzepad 6	1324ZJ	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.90		45
Gilzepad 6	1324ZJ	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.18		49
Gilzepad 7	1324ZG	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.88		42
Gilzepad 7	1324ZG	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		46
Gilzepad 8	1324ZJ	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.10		45
Gilzepad 8	1324ZJ	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.67		47
Grunewaldstraat 41	1328VB	1	Z			48.26	150078	1.5		46.10	46.37	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	47.12		49
Grunewaldstraat 41	1328VB	1	Z			50.78	150078	4.5		48.61	48.90	48.90	48.61	51.53	-	X	2.92	2.63	49.51	50	50
Grunewaldstraat 41	1328VB	1	Z			52.47	150078	7.5		50.32	50.60	50.60	50.32	53.38	-	X	3.06	2.78	51.33		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Grunewaldstraat 43	1328VB	1	Z			48.26	150078	1.5		46.10	46.37	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	47.12		49
Grunewaldstraat 43	1328VB	1	Z			50.78	150078	4.5		48.61	48.90	48.90	48.61	51.53	-	X	2.92	2.63	49.51	50	50
Grunewaldstraat 43	1328VB	1	Z			52.47	150078	7.5		50.32	50.60	50.60	50.32	53.38	-	X	3.06	2.78	51.33		52
Grunewaldstraat 45	1328VB	1	Z			48.26	150078	1.5		46.10	46.37	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	47.12		49
Grunewaldstraat 45	1328VB	1	Z			50.78	150078	4.5		48.61	48.90	48.90	48.61	51.53	-	X	2.92	2.63	49.51	50	50
Grunewaldstraat 45	1328VB	1	Z			52.47	150078	7.5		50.32	50.60	50.60	50.32	53.38	-	X	3.06	2.78	51.33		52
Grunewaldstraat 47	1328VB	1	Z			48.26	150078	1.5		46.10	46.37	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	47.12		49
Grunewaldstraat 47	1328VB	1	Z			50.78	150078	4.5		48.61	48.90	48.90	48.61	51.53	-	X	2.92	2.63	49.51	50	50
Grunewaldstraat 47	1328VB	1	Z			52.47	150078	7.5		50.32	50.60	50.60	50.32	53.38	-	X	3.06	2.78	51.33		52
Guadeloupestraat 31	1339MB	5	ZO			48.21	150023	1.5		45.95	46.27	48.00	48.00	48.49	-		0.49	0.49	48.49		50
Guadeloupestraat 31	1339MB	5	ZO			48.52	150023	4.5		46.26	46.58	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	48.81		50
Guadeloupestraat 33	1339MB	5	ZO			48.21	150023	1.5		45.95	46.27	48.00	48.00	48.49	-		0.49	0.49	48.49		50
Guadeloupestraat 33	1339MB	5	ZO			48.52	150023	4.5		46.26	46.58	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	48.81		50
Guadeloupestraat 35	1339MB	5	ZO			48.21	150023	1.5		45.95	46.27	48.00	48.00	48.49	-		0.49	0.49	48.49		50
Guadeloupestraat 35	1339MB	5	ZO			48.52	150023	4.5		46.26	46.58	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	48.81		50
Guadeloupestraat 37	1339MB	5	ZO			48.21	150023	1.5		45.95	46.27	48.00	48.00	48.49	-		0.49	0.49	48.49		50
Guadeloupestraat 37	1339MB	5	ZO			48.52	150023	4.5		46.26	46.58	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	48.81		50
Guadeloupestraat 39	1339MB	5	ZO			48.67	150023	7.5		46.41	46.73	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	48.95		50
Guadeloupestraat 41	1339MB	5	ZO			48.78	150023	10.5		46.52	46.84	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	49.05		50
Guadeloupestraat 43	1339MB	5	ZO			48.78	150023	10.5		46.52	46.84	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	49.05		50
Guadeloupestraat 45	1339MB	5	ZO			48.67	150023	7.5		46.41	46.73	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	48.95		50
Guadeloupestraat 47	1339MB	5	ZO			48.78	150023	10.5		46.52	46.84	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	49.05		50
Guadeloupestraat 49	1339MB	5	ZO			48.78	150023	10.5		46.52	46.84	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	49.05		50
Guadeloupestraat 51	1339MB	5	ZO			48.90	150023	13.5		46.63	46.96	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	49.17		50
Guadeloupestraat 53	1339MB	5	ZO			49.02	150023	16.5		46.75	47.07	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	49.30		50
Guadeloupestraat 55	1339MB	5	ZO			49.02	150023	16.5		46.75	47.07	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	49.30		50
Guadeloupestraat 57	1339MB	5	ZO			48.90	150023	13.5		46.63	46.96	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	49.17		50
Guadeloupestraat 59	1339MB	5	ZO			49.02	150023	16.5		46.75	47.07	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	49.30		50
Guadeloupestraat 61	1339MB	5	ZO			49.02	150023	16.5		46.75	47.07	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	49.30		50
Guadeloupestraat 63	1339MB	5	ZO			49.19	150024	19.5		46.91	47.24	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	49.47		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Guadeloupestraat 65	1339MB	5	ZO			49.30	150024	22.5		47.03	47.36	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	49.58	50	51
Guadeloupestraat 67	1339MB	5	ZO			49.30	150024	22.5		47.03	47.36	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	49.58	50	51
Guadeloupestraat 69	1339MB	5	ZO			49.19	150024	19.5		46.91	47.24	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	49.47		51
Guadeloupestraat 71	1339MB	5	ZO			49.30	150024	22.5		47.03	47.36	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	49.58	50	51
Guadeloupestraat 73	1339MB	5	ZO			49.30	150024	22.5		47.03	47.36	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	49.58	50	51
Guadeloupestraat 75	1339MC	5	ZO			48.68	150025	4.5		46.41	46.74	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	48.91		50
Guadeloupestraat 77	1339MC	5	ZO			48.68	150025	4.5		46.41	46.74	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	48.91		50
Guadeloupestraat 79	1339MC	5	ZO			48.68	150025	4.5		46.41	46.74	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	48.91		50
Guadeloupestraat 81	1339MC	5	ZO			48.82	150025	7.5		46.55	46.88	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	49.07		50
Guadeloupestraat 83	1339MC	5	ZO			48.82	150025	7.5		46.55	46.88	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	49.07		50
Guadeloupestraat 85	1339MC	5	ZO			48.82	150025	7.5		46.55	46.88	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	49.07		50
Guadeloupestraat 87	1339MC	5	ZO			48.93	150025	10.5		46.65	46.99	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	49.17		50
Guadeloupestraat 89	1339MC	5	ZO			48.93	150025	10.5		46.65	46.99	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	49.17		50
Guadeloupestraat 91	1339MC	5	ZO			48.93	150025	10.5		46.65	46.99	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	49.17		50
Guadeloupestraat 93	1339MC	5	ZO			49.06	150025	13.5		46.78	47.12	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	49.29		51
Guadeloupestraat 95	1339MC	5	ZO			49.06	150025	13.5		46.78	47.12	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	49.29		51
Guadeloupestraat 97	1339MC	5	ZO			49.06	150025	13.5		46.78	47.12	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	49.29		51
Guadeloupestraat 99	1339MC	5	ZO			49.18	150025	16.5		46.90	47.24	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	49.41		51
Guadeloupestraat 101	1339MC	5	ZO			49.18	150025	16.5		46.90	47.24	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	49.41		51
Guadeloupestraat 103	1339MC	5	ZO			49.18	150025	16.5		46.90	47.24	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	49.41		51
Guadeloupestraat 105	1339MC	5	ZO			49.23	150026	19.5		46.95	47.29	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	49.51	50	51
Guadeloupestraat 107	1339MC	5	ZO			49.23	150026	19.5		46.95	47.29	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	49.51	50	51
Guadeloupestraat 109	1339MC	5	ZO			49.23	150026	19.5		46.95	47.29	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	49.51	50	51
Guadeloupestraat 111	1339MC	5	ZO			49.34	150026	22.5		47.06	47.40	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	49.62	50	51
Guadeloupestraat 113	1339MC	5	ZO			49.34	150026	22.5		47.06	47.40	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	49.62	50	51
Guadeloupestraat 115	1339MC	5	ZO			49.34	150026	22.5		47.06	47.40	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	49.62	50	51
Guadeloupestraat 117	1339MC	5	ZO			49.45	150026	25.5		47.17	47.51	48.00	48.00	49.74	-	X	1.74	1.74	49.74	50	51
Guadeloupestraat 119	1339MC	5	ZO			49.45	150026	25.5		47.17	47.51	48.00	48.00	49.74	-	X	1.74	1.74	49.74	50	51
H. Scheepstrahof 1	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.17		48
H. Scheepstrahof 1	1321KG	1	ZO			47.04	205341	4.5		44.94	45.11	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.54		53



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
H. Scheepstrahof 2	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.17		48
H. Scheepstrahof 2	1321KG	1	ZO			47.04	205341	4.5		44.94	45.11	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.54		53
H. Scheepstrahof 3	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.17		48
H. Scheepstrahof 3	1321KG	1	ZO			47.04	205341	4.5		44.94	45.11	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.54		53
H. Scheepstrahof 4	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.17		48
H. Scheepstrahof 4	1321KG	1	ZO			47.04	205341	4.5		44.94	45.11	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.54		53
H. Scheepstrahof 5	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.17		48
H. Scheepstrahof 5	1321KG	1	ZO			47.04	205341	4.5		44.94	45.11	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.54		53
H. Scheepstrahof 6	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.17		48
H. Scheepstrahof 6	1321KG	1	ZO			47.04	205341	4.5		44.94	45.11	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.54		53
H. Scheepstrahof 7	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.02		49
H. Scheepstrahof 7	1321KG	1	ZW			47.92	205345	4.5		45.85	46.01	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	47.25		53
H. Scheepstrahof 8	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.02		49
H. Scheepstrahof 8	1321KG	1	ZW			47.92	205345	4.5		45.85	46.01	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	47.25		53
H. Scheepstrahof 9	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.02		49
H. Scheepstrahof 9	1321KG	1	ZW			47.92	205345	4.5		45.85	46.01	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	47.25		53
H. Scheepstrahof 10	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.02		49
H. Scheepstrahof 10	1321KG	1	ZW			47.92	205345	4.5		45.85	46.01	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	47.25		53
H. Scheepstrahof 11	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.02		49
H. Scheepstrahof 11	1321KG	1	ZW			47.92	205345	4.5		45.85	46.01	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	47.25		53
H. Scheepstrahof 12	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.02		49
H. Scheepstrahof 12	1321KG	1	ZW			47.92	205345	4.5		45.85	46.01	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	47.25		53
H. Scheepstrahof 13	1321KG	1	Z			43.24	205346	1.5		41.12	41.32	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	43.17		50
H. Scheepstrahof 13	1321KG	1	Z			49.12	205346	4.5		47.06	47.25	48.00	48.00	50.78	-	X	2.78	2.78	49.10	49	54
H. Scheepstrahof 14	1321KG	1	Z			43.24	205346	1.5		41.12	41.32	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	43.17		50
H. Scheepstrahof 14	1321KG	1	Z			49.12	205346	4.5		47.06	47.25	48.00	48.00	50.78	-	X	2.78	2.78	49.10	49	54
H. Scheepstrahof 15	1321KG	1	Z			43.24	205346	1.5		41.12	41.32	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	43.17		50
H. Scheepstrahof 15	1321KG	1	Z			49.12	205346	4.5		47.06	47.25	48.00	48.00	50.78	-	X	2.78	2.78	49.10	49	54
H. Scheepstrahof 16	1321KG	97	Z			43.24	205346	1.5		41.12	41.32	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	43.17		50
H. Scheepstrahof 16	1321KG	97	Z			49.12	205346	4.5		47.06	47.25	48.00	48.00	50.78	-		2.78	2.78	49.10		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
H. Scheepstrahof 19	1321KH	97	O			42.49	205344	1.5	40.46	40.57	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.37		48
H. Scheepstrahof 19	1321KH	97	O			46.26	205344	4.5	44.26	44.40	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	46.36		52
H. Scheepstrahof 20	1321KH	1	O			42.49	205344	1.5	40.46	40.57	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.37		48
H. Scheepstrahof 20	1321KH	1	O			46.26	205344	4.5	44.26	44.40	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	46.36		52
H. Scheepstrahof 21	1321KH	1	O			42.49	205344	1.5	40.46	40.57	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.37		48
H. Scheepstrahof 21	1321KH	1	O			46.26	205344	4.5	44.26	44.40	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	46.36		52
H. Scheepstrahof 22	1321KH	1	O			42.49	205344	1.5	40.46	40.57	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.37		48
H. Scheepstrahof 22	1321KH	1	O			46.26	205344	4.5	44.26	44.40	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	46.36		52
H. Scheepstrahof 23	1321KH	1	O			42.49	205344	1.5	40.46	40.57	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.37		48
H. Scheepstrahof 23	1321KH	1	O			46.26	205344	4.5	44.26	44.40	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	46.36		52
H. Scheepstrahof 24	1321KH	1	O			42.49	205344	1.5	40.46	40.57	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.37		48
H. Scheepstrahof 24	1321KH	1	O			46.26	205344	4.5	44.26	44.40	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	46.36		52
H. Scheepstrahof 25	1321KH	1	NO			41.00	205343	1.5	39.11	39.07	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.64		48
H. Scheepstrahof 25	1321KH	1	NO			44.76	205343	4.5	42.88	42.85	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.64		51
H. Scheepstrahof 26	1321KH	1	NO			41.00	205343	1.5	39.11	39.07	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.64		48
H. Scheepstrahof 26	1321KH	1	NO			44.76	205343	4.5	42.88	42.85	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.64		51
H. Scheepstrahof 27	1321KH	1	NO			41.00	205343	1.5	39.11	39.07	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.64		48
H. Scheepstrahof 27	1321KH	1	NO			44.76	205343	4.5	42.88	42.85	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.64		51
H. Scheepstrahof 28	1321KH	1	NO			41.00	205343	1.5	39.11	39.07	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.64		48
H. Scheepstrahof 28	1321KH	1	NO			44.76	205343	4.5	42.88	42.85	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.64		51
H. Scheepstrahof 29	1321KH	1	ZO			40.54	205342	1.5	38.39	38.60	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.25		48
H. Scheepstrahof 29	1321KH	1	ZO			45.36	205342	4.5	43.22	43.46	48.00	48.00	46.70	-		-1.30	-1.30	45.02		51
H. Scheepstrahof 30	1321KH	1	ZO			40.54	205342	1.5	38.39	38.60	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.25		48
H. Scheepstrahof 30	1321KH	1	ZO			45.36	205342	4.5	43.22	43.46	48.00	48.00	46.70	-		-1.30	-1.30	45.02		51
H. Scheepstrahof 31	1321KH	1	ZO			40.54	205342	1.5	38.39	38.60	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.25		48
H. Scheepstrahof 31	1321KH	1	ZO			45.36	205342	4.5	43.22	43.46	48.00	48.00	46.70	-		-1.30	-1.30	45.02		51
H. Scheepstrahof 32	1321KH	1	ZO			40.54	205342	1.5	38.39	38.60	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.25		48
H. Scheepstrahof 32	1321KH	1	ZO			45.36	205342	4.5	43.22	43.46	48.00	48.00	46.70	-		-1.30	-1.30	45.02		51
H. Scheepstrahof 33	1321KH	1	ZO			40.54	205342	1.5	38.39	38.60	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.25		48
H. Scheepstrahof 33	1321KH	1	ZO			45.36	205342	4.5	43.22	43.46	48.00	48.00	46.70	-		-1.30	-1.30	45.02		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
H. Scheepstrahof 34	1321KH	1	ZO			40.54	205342	1.5		38.39	38.60	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.25		48
H. Scheepstrahof 34	1321KH	1	ZO			45.36	205342	4.5		43.22	43.46	48.00	48.00	46.70	-		-1.30	-1.30	45.02		51
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZW			52.14	150390	1.5		49.99	50.22	50.22	49.99	51.97	-	X	1.98	1.75	49.81		51
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.04	-	X	2.01	1.74	51.98		52
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZW			53.35	150390	4.5		51.18	51.43	51.43	51.18	53.09	-	X	1.91	1.66	50.91		52
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.13	-	X	2.01	1.71	53.07		54
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.37	-	X	2.00	1.70	53.29		54
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZW			53.43	150390	7.5		51.26	51.51	51.51	51.26	53.12	-	X	1.86	1.61	50.95		52
Hal Roachstraat 2	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.04	-	X	2.01	1.74	51.98		52
Hal Roachstraat 2	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.13	-	X	2.01	1.71	53.07		54
Hal Roachstraat 2	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.37	-	X	2.00	1.70	53.29		54
Hal Roachstraat 3	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.04	-	X	2.01	1.74	51.98		52
Hal Roachstraat 3	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.13	-	X	2.01	1.71	53.07		54
Hal Roachstraat 3	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.37	-	X	2.00	1.70	53.29		54
Hal Roachstraat 4	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.04	-	X	2.01	1.74	51.98		52
Hal Roachstraat 4	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.13	-	X	2.01	1.71	53.07		54
Hal Roachstraat 4	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.37	-	X	2.00	1.70	53.29		54
Hal Roachstraat 5	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.04	-	X	2.01	1.74	51.98		52
Hal Roachstraat 5	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.13	-	X	2.01	1.71	53.07		54
Hal Roachstraat 5	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.37	-	X	2.00	1.70	53.29		54
Hal Roachstraat 6	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.04	-	X	2.01	1.74	51.98		52
Hal Roachstraat 6	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.13	-	X	2.01	1.71	53.07		54
Hal Roachstraat 6	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.37	-	X	2.00	1.70	53.29		54
Hal Roachstraat 7	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.04	-	X	2.01	1.74	51.98		52
Hal Roachstraat 7	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.13	-	X	2.01	1.71	53.07		54
Hal Roachstraat 7	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.37	-	X	2.00	1.70	53.29		54
Hal Roachstraat 8	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.04	-	X	2.01	1.74	51.98		52
Hal Roachstraat 8	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.13	-	X	2.01	1.71	53.07		54
Hal Roachstraat 8	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.37	-	X	2.00	1.70	53.29		54
Hal Roachstraat 9	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.04	-	X	2.01	1.74	51.98		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hal Roachstraat 9	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.13	-	X	2.01	1.71	53.07		54
Hal Roachstraat 9	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.37	-	X	2.00	1.70	53.29		54
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZW			52.82	150388	1.5		50.65	50.90	50.90	50.65	52.57	-	X	1.92	1.67	50.44		51
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	53.98	-	X	2.01	1.76	51.91		52
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZW			53.41	150388	4.5		51.23	51.48	51.48	51.23	53.03	-	X	1.80	1.55	50.87		51
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.36	-	X	1.96	1.71	52.29		53
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZW			54.79	150388	7.5		52.60	52.86	52.86	52.60	54.44	-	X	1.84	1.58	52.28		53
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	54.78	-	X	2.01	1.76	52.70		53
Hal Roachstraat 11	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	53.98	-	X	2.01	1.76	51.91		52
Hal Roachstraat 11	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.36	-	X	1.96	1.71	52.29		53
Hal Roachstraat 11	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	54.78	-	X	2.01	1.76	52.70		53
Hal Roachstraat 12	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	53.98	-	X	2.01	1.76	51.91		52
Hal Roachstraat 12	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.36	-	X	1.96	1.71	52.29		53
Hal Roachstraat 12	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	54.78	-	X	2.01	1.76	52.70		53
Hal Roachstraat 13	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	53.98	-	X	2.01	1.76	51.91		52
Hal Roachstraat 13	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.36	-	X	1.96	1.71	52.29		53
Hal Roachstraat 13	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	54.78	-	X	2.01	1.76	52.70		53
Hal Roachstraat 14	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	53.98	-	X	2.01	1.76	51.91		52
Hal Roachstraat 14	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.36	-	X	1.96	1.71	52.29		53
Hal Roachstraat 14	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	54.78	-	X	2.01	1.76	52.70		53
Hal Roachstraat 15	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	53.98	-	X	2.01	1.76	51.91		52
Hal Roachstraat 15	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.36	-	X	1.96	1.71	52.29		53
Hal Roachstraat 15	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	54.78	-	X	2.01	1.76	52.70		53
Hal Roachstraat 17	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.21	-	X	2.02	1.78	51.25		52
Hal Roachstraat 17	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.60	-	X	2.03	1.78	51.64		52
Hal Roachstraat 17	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.16	-	X	2.13	1.88	52.17		53
Hal Roachstraat 18	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.21	-	X	2.02	1.78	51.25		52
Hal Roachstraat 18	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.60	-	X	2.03	1.78	51.64		52
Hal Roachstraat 18	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.16	-	X	2.13	1.88	52.17		53
Hal Roachstraat 19	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.21	-	X	2.02	1.78	51.25		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hal Roachstraat 19	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.60	-	X	2.03	1.78	51.64		52
Hal Roachstraat 19	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.16	-	X	2.13	1.88	52.17		53
Hal Roachstraat 20	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.21	-	X	2.02	1.78	51.25		52
Hal Roachstraat 20	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.60	-	X	2.03	1.78	51.64		52
Hal Roachstraat 20	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.16	-	X	2.13	1.88	52.17		53
Hal Roachstraat 21	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.21	-	X	2.02	1.78	51.25		52
Hal Roachstraat 21	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.60	-	X	2.03	1.78	51.64		52
Hal Roachstraat 21	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.16	-	X	2.13	1.88	52.17		53
Hal Roachstraat 22	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.21	-	X	2.02	1.78	51.25		52
Hal Roachstraat 22	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.60	-	X	2.03	1.78	51.64		52
Hal Roachstraat 22	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.16	-	X	2.13	1.88	52.17		53
Hal Roachstraat 23	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.21	-	X	2.02	1.78	51.25		52
Hal Roachstraat 23	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.60	-	X	2.03	1.78	51.64		52
Hal Roachstraat 23	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.16	-	X	2.13	1.88	52.17		53
Hal Roachstraat 24	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.21	-	X	2.02	1.78	51.25		52
Hal Roachstraat 24	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.60	-	X	2.03	1.78	51.64		52
Hal Roachstraat 24	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.16	-	X	2.13	1.88	52.17		53
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZW			50.44	150384	1.5		48.27	48.51	48.51	48.27	50.01	-	X	1.74	1.50	48.05		49
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.16	-	X	2.05	1.79	50.29		51
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZW			51.20	150384	4.5		49.04	49.27	49.27	49.04	50.82	-	X	1.78	1.55	48.83		49
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.36	-	X	2.10	1.84	50.52		51
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.61	-	X	2.27	2.01	51.68		53
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZW			53.64	150384	7.5		51.48	51.72	51.72	51.48	53.33	-	X	1.85	1.61	51.24		52
Hal Roachstraat 26	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.16	-	X	2.05	1.79	50.29		51
Hal Roachstraat 26	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.36	-	X	2.10	1.84	50.52		51
Hal Roachstraat 26	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.61	-	X	2.27	2.01	51.68		53
Hal Roachstraat 27	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.16	-	X	2.05	1.79	50.29		51
Hal Roachstraat 27	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.36	-	X	2.10	1.84	50.52		51
Hal Roachstraat 27	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.61	-	X	2.27	2.01	51.68		53
Hal Roachstraat 28	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.16	-	X	2.05	1.79	50.29		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hal Roachstraat 28	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.36	-	X	2.10	1.84	50.52		51
Hal Roachstraat 28	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.61	-	X	2.27	2.01	51.68		53
Hal Roachstraat 29	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.16	-	X	2.05	1.79	50.29		51
Hal Roachstraat 29	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.36	-	X	2.10	1.84	50.52		51
Hal Roachstraat 29	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.61	-	X	2.27	2.01	51.68		53
Hal Roachstraat 30	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.16	-	X	2.05	1.79	50.29		51
Hal Roachstraat 30	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.36	-	X	2.10	1.84	50.52		51
Hal Roachstraat 30	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.61	-	X	2.27	2.01	51.68		53
Hal Roachstraat 31	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.16	-	X	2.05	1.79	50.29		51
Hal Roachstraat 31	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.36	-	X	2.10	1.84	50.52		51
Hal Roachstraat 31	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.61	-	X	2.27	2.01	51.68		53
Hal Roachstraat 32	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.16	-	X	2.05	1.79	50.29		51
Hal Roachstraat 32	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.36	-	X	2.10	1.84	50.52		51
Hal Roachstraat 32	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.61	-	X	2.27	2.01	51.68		53
Hal Roachstraat 33	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.16	-	X	2.05	1.79	50.29		51
Hal Roachstraat 33	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.36	-	X	2.10	1.84	50.52		51
Hal Roachstraat 33	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.61	-	X	2.27	2.01	51.68		53
Hans Andreusstraat 52	1321SN		ZW			35.63	205020	1.5		34.36	33.66	99.00	48.00	37.50	-		-10.50	-61.50	35.26		58
Hans Andreusstraat 52	1321SN		ZW			39.00	205020	4.5		37.96	37.04	99.00	48.00	39.79	-		-8.21	-59.21	37.42		59
Hans Andreusstraat 54	1321SN		ZW			31.01	205019	1.5		30.66	29.09	99.00	48.00	35.45	-		-12.55	-63.55	33.15		58
Hans Andreusstraat 54	1321SN		ZW			35.57	205019	4.5		35.21	33.65	99.00	48.00	38.08	-		-9.92	-60.92	35.68		60
Hans Andreusstraat 56	1321SN		ZW			29.07	205018	1.5		28.15	27.15	99.00	48.00	32.98	-		-15.02	-66.02	30.80		58
Hans Andreusstraat 56	1321SN		ZW			34.40	205018	4.5		33.47	32.49	99.00	48.00	36.49	-		-11.51	-62.51	34.18		60
Hans Andreusstraat 58	1321SN		ZW			29.07	205018	1.5		28.15	27.15	99.00	48.00	32.98	-		-15.02	-66.02	30.80		58
Hans Andreusstraat 58	1321SN		ZW			34.40	205018	4.5		33.47	32.49	99.00	48.00	36.49	-		-11.51	-62.51	34.18		60
Hans Andreusstraat 60	1321SN		ZW			29.07	205018	1.5		28.15	27.15	99.00	48.00	32.98	-		-15.02	-66.02	30.80		58
Hans Andreusstraat 60	1321SN		ZW			34.40	205018	4.5		33.47	32.49	99.00	48.00	36.49	-		-11.51	-62.51	34.18		60
Hans Andreusstraat 62	1321SN		ZW			36.97	205016	1.5		35.64	35.07	99.00	48.00	39.24	-		-8.76	-59.76	37.02		58
Hans Andreusstraat 62	1321SN		NW			27.47	205017	1.5		25.33	25.55	99.00	48.00	29.62	-		-18.38	-69.38	28.00		57
Hans Andreusstraat 62	1321SN		ZW			34.87	205015	1.5		33.99	32.99	99.00	48.00	38.13	-		-9.87	-60.87	35.90		57

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hans Andreusstraat 62	1321SN		ZW			40.15	205016	4.5		39.00	38.22	99.00	48.00	41.43	-		-6.57	-57.57	39.10		60
Hans Andreusstraat 62	1321SN		ZW			38.66	205015	4.5		37.83	36.75	99.00	48.00	40.71	-		-7.29	-58.29	38.35		59
Hans Andreusstraat 62	1321SN		NW			33.25	205017	4.5		31.11	31.36	99.00	48.00	35.41	-		-12.59	-63.59	33.63		59
Hans Andreusstraat 64	1321SN		NW			28.10	205014	1.5		26.01	26.18	99.00	48.00	30.15	-		-17.85	-68.85	28.50		55
Hans Andreusstraat 64	1321SN		W			35.08	205013	1.5		34.10	33.12	99.00	48.00	37.68	-		-10.32	-61.32	35.51		58
Hans Andreusstraat 64	1321SN		ZO			34.79	205012	1.5		33.93	32.86	99.00	48.00	37.74	-		-10.26	-61.26	35.71		53
Hans Andreusstraat 64	1321SN		W			38.57	205013	4.5		37.76	36.61	99.00	48.00	39.78	-		-8.22	-59.22	37.51		60
Hans Andreusstraat 64	1321SN		NW			35.22	205014	4.5		33.11	33.30	99.00	48.00	36.92	-		-11.08	-62.08	35.26		56
Hans Andreusstraat 64	1321SN		ZO			39.94	205012	4.5		39.06	38.02	99.00	48.00	41.99	-		-6.01	-57.01	39.84		55
Hans Andreusstraat 66	1321SN		ZO			40.27	205001	1.5		38.87	38.37	99.00	48.00	42.05	-		-5.95	-56.95	39.88		54
Hans Andreusstraat 66	1321SN		ZW			38.33	205000	1.5		36.83	36.42	99.00	48.00	39.89	-		-8.11	-59.11	37.68		57
Hans Andreusstraat 66	1321SN		NW			34.78	205011	1.5		33.18	32.85	99.00	48.00	36.79	-		-11.21	-62.21	34.73		52
Hans Andreusstraat 66	1321SN		ZW			41.36	205000	4.5		40.04	39.44	99.00	48.00	42.57	-		-5.43	-56.43	40.26		58
Hans Andreusstraat 66	1321SN		ZO			43.61	205001	4.5		42.39	41.72	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	42.88		56
Hans Andreusstraat 66	1321SN		NW			39.15	205011	4.5		37.56	37.24	99.00	48.00	40.93	-		-7.07	-58.07	38.86		54
Hans Lodeizenstraat 57	1321SJ		ZO			42.85	205008	1.5		41.35	40.91	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	-4.52	41.46		50
Hans Lodeizenstraat 57	1321SJ		ZO			46.52	205008	4.5		44.92	44.57	48.00	48.00	46.99	-		-1.01	-1.01	44.87		53
Hans Lodeizenstraat 59	1321SJ		ZO			42.85	205008	1.5		41.35	40.91	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	-4.52	41.46		50
Hans Lodeizenstraat 59	1321SJ		ZO			46.52	205008	4.5		44.92	44.57	48.00	48.00	46.99	-		-1.01	-1.01	44.87		53
Hans Lodeizenstraat 61	1321SJ		Z			39.89	205007	1.5		38.53	37.95	99.00	48.00	41.05	-		-6.95	-57.95	38.94		51
Hans Lodeizenstraat 61	1321SJ		Z			43.32	205007	4.5		41.90	41.39	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	41.98		53
Hans Lodeizenstraat 63	1321SJ		Z			39.89	205007	1.5		38.53	37.95	99.00	48.00	41.05	-		-6.95	-57.95	38.94		51
Hans Lodeizenstraat 63	1321SJ		Z			43.32	205007	4.5		41.90	41.39	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	41.98		53
Hans Lodeizenstraat 65	1321SJ		ZO			43.26	205006	1.5		41.81	41.29	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.92		51
Hans Lodeizenstraat 65	1321SJ		ZO			45.94	205006	4.5		44.56	43.98	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	44.62		53
Hans Lodeizenstraat 67	1321SJ		ZO			43.26	205006	1.5		41.81	41.29	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.92		51
Hans Lodeizenstraat 67	1321SJ		ZO			45.94	205006	4.5		44.56	43.98	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	44.62		53
Hans Lodeizenstraat 68	1321SH		NW			36.58	205043	1.5		34.55	34.67	99.00	48.00	37.66	-		-10.34	-61.34	35.65		46
Hans Lodeizenstraat 68	1321SH		ZO			36.99	205041	1.5		35.60	35.04	99.00	48.00	38.26	-		-9.74	-60.74	36.35		47
Hans Lodeizenstraat 68	1321SH		NW			41.52	205043	4.5		39.61	39.64	99.00	48.00	43.09	-		-4.91	-55.91	41.07		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hans Lodeizenstraat 68	1321SH		ZO			42.66	205041	4.5		41.40	40.72	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.00		52
Hans Lodeizenstraat 69	1321SJ		ZO			42.26	205005	1.5		41.02	40.36	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	41.70		51
Hans Lodeizenstraat 69	1321SJ		ZO			45.26	205005	4.5		43.97	43.34	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.40		53
Hans Lodeizenstraat 70	1321SH		ZO			36.99	205041	1.5		35.60	35.04	99.00	48.00	38.26	-		-9.74	-60.74	36.35		47
Hans Lodeizenstraat 70	1321SH		NW			36.58	205043	1.5		34.55	34.67	99.00	48.00	37.66	-		-10.34	-61.34	35.65		46
Hans Lodeizenstraat 70	1321SH		ZO			42.66	205041	4.5		41.40	40.72	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.00		52
Hans Lodeizenstraat 70	1321SH		NW			41.52	205043	4.5		39.61	39.64	99.00	48.00	43.09	-		-4.91	-55.91	41.07		52
Hans Lodeizenstraat 71	1321SJ		ZO			42.26	205005	1.5		41.02	40.36	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	41.70		51
Hans Lodeizenstraat 71	1321SJ		ZO			45.26	205005	4.5		43.97	43.34	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.40		53
Hans Lodeizenstraat 72	1321SH		NW			36.58	205043	1.5		34.55	34.67	99.00	48.00	37.66	-		-10.34	-61.34	35.65		46
Hans Lodeizenstraat 72	1321SH		ZO			36.99	205041	1.5		35.60	35.04	99.00	48.00	38.26	-		-9.74	-60.74	36.35		47
Hans Lodeizenstraat 72	1321SH		NW			41.52	205043	4.5		39.61	39.64	99.00	48.00	43.09	-		-4.91	-55.91	41.07		52
Hans Lodeizenstraat 72	1321SH		ZO			42.66	205041	4.5		41.40	40.72	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.00		52
Hans Lodeizenstraat 73	1321SJ		ZO			41.77	205003	1.5		40.54	39.86	99.00	48.00	43.59	-		-4.41	-55.41	41.54		50
Hans Lodeizenstraat 73	1321SJ		ZO			44.82	205003	4.5		43.54	42.89	48.00	48.00	46.27	-		-1.73	-1.73	44.12		52
Hans Lodeizenstraat 74	1321SH		NW			36.58	205043	1.5		34.55	34.67	99.00	48.00	37.66	-		-10.34	-61.34	35.65		46
Hans Lodeizenstraat 74	1321SH		ZO			36.99	205041	1.5		35.60	35.04	99.00	48.00	38.26	-		-9.74	-60.74	36.35		47
Hans Lodeizenstraat 74	1321SH		NW			41.52	205043	4.5		39.61	39.64	99.00	48.00	43.09	-		-4.91	-55.91	41.07		52
Hans Lodeizenstraat 74	1321SH		ZO			42.66	205041	4.5		41.40	40.72	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.00		52
Hans Lodeizenstraat 75	1321SJ		ZO			41.77	205003	1.5		40.54	39.86	99.00	48.00	43.59	-		-4.41	-55.41	41.54		50
Hans Lodeizenstraat 75	1321SJ		ZO			44.82	205003	4.5		43.54	42.89	48.00	48.00	46.27	-		-1.73	-1.73	44.12		52
Hans Lodeizenstraat 76	1321SH		ZO			36.99	205041	1.5		35.60	35.04	99.00	48.00	38.26	-		-9.74	-60.74	36.35		47
Hans Lodeizenstraat 76	1321SH		NW			36.58	205043	1.5		34.55	34.67	99.00	48.00	37.66	-		-10.34	-61.34	35.65		46
Hans Lodeizenstraat 76	1321SH		NW			41.52	205043	4.5		39.61	39.64	99.00	48.00	43.09	-		-4.91	-55.91	41.07		52
Hans Lodeizenstraat 76	1321SH		ZO			42.66	205041	4.5		41.40	40.72	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.00		52
Hans Lodeizenstraat 77	1321SJ		ZO			41.57	205004	1.5		40.23	39.65	99.00	48.00	43.08	-		-4.92	-55.92	41.03		52
Hans Lodeizenstraat 77	1321SJ		ZW			39.06	205002	1.5		37.95	37.12	99.00	48.00	40.75	-		-7.25	-58.25	38.53		54
Hans Lodeizenstraat 77	1321SJ		ZW			42.76	205002	4.5		41.68	40.85	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	41.80		56
Hans Lodeizenstraat 77	1321SJ		ZO			44.74	205004	4.5		43.39	42.83	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.88		54
Hans Lodeizenstraat 78	1321SH		NW			36.58	205043	1.5		34.55	34.67	99.00	48.00	37.66	-		-10.34	-61.34	35.65		46



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hans Lodeizenstraat 78	1321SH		ZO			36.99	205041	1.5		35.60	35.04	99.00	48.00	38.26	-		-9.74	-60.74	36.35		47
Hans Lodeizenstraat 78	1321SH		ZW			36.46	205042	1.5		34.59	34.50	99.00	48.00	36.51	-		-11.49	-62.49	34.54		47
Hans Lodeizenstraat 78	1321SH		ZW			41.31	205042	4.5		39.73	39.41	99.00	48.00	42.47	-		-5.53	-56.53	40.44		53
Hans Lodeizenstraat 78	1321SH		NW			41.52	205043	4.5		39.61	39.64	99.00	48.00	43.09	-		-4.91	-55.91	41.07		52
Hans Lodeizenstraat 78	1321SH		ZO			42.66	205041	4.5		41.40	40.72	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.00		52
Hartenveld 5	1359HR	1	NO			44.35	120019	1.5		42.30	42.54	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.14		46
Hartenveld 5	1359HR	1	NO			45.55	120019	4.5		43.51	43.74	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	45.26		47
Hartenveld 5	1359HR	1	NO			46.23	120019	7.5		44.18	44.42	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	45.86		48
Hartenveld 6	1359HR	1	NO			44.79	205323	1.5		42.73	42.96	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	44.70		47
Hartenveld 6	1359HR	1	NO			45.79	205323	4.5		43.73	43.96	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	45.68		48
Hartenveld 7	1359HR	1	NO			44.79	205323	1.5		42.73	42.96	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	44.70		47
Hartenveld 7	1359HR	1	NO			45.79	205323	4.5		43.73	43.96	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	45.68		48
Hartenveld 8	1359HR	1	O			44.51	205321	1.5		42.48	42.71	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	44.22		47
Hartenveld 8	1359HR	1	W			40.62	205322	1.5		38.58	38.78	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.95		42
Hartenveld 8	1359HR	1	O			45.86	205321	4.5		43.84	44.06	48.00	48.00	47.22	-		-0.78	-0.78	45.48		48
Hartenveld 8	1359HR	1	W			43.54	205322	4.5		41.55	41.71	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	42.79		45
Hartenveld 9	1359HR	1	O			44.51	205321	1.5		42.48	42.71	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	44.22		47
Hartenveld 9	1359HR	1	W			40.62	205322	1.5		38.58	38.78	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.95		42
Hartenveld 9	1359HR	1	W			43.54	205322	4.5		41.55	41.71	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	42.79		45
Hartenveld 9	1359HR	1	O			45.86	205321	4.5		43.84	44.06	48.00	48.00	47.22	-		-0.78	-0.78	45.48		48
Hartenveld 10	1359HR	1	W			40.89	205228	1.5		38.86	39.01	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.63		41
Hartenveld 10	1359HR	1	O			44.13	205229	1.5		42.10	42.33	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	43.97		46
Hartenveld 10	1359HR	1	O			45.63	205229	4.5		43.60	43.82	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	-0.89	45.31		48
Hartenveld 10	1359HR	1	W			44.20	205228	4.5		42.15	42.34	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	42.86		45
Hartenveld 10	1359HR	1	O			45.39	205229	7.5		43.35	43.58	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	45.13		48
Hartenveld 10	1359HR	1	W			45.03	205228	7.5		42.95	43.17	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.90		46
Hartenveld 11	1359HR	1	O			44.13	205229	1.5		42.10	42.33	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	43.97		46
Hartenveld 11	1359HR	1	W			40.89	205228	1.5		38.86	39.01	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.63		41
Hartenveld 11	1359HR	1	O			45.63	205229	4.5		43.60	43.82	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	-0.89	45.31		48
Hartenveld 11	1359HR	1	W			44.20	205228	4.5		42.15	42.34	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	42.86		45

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hartenveld 11	1359HR	1	W			45.03	205228	7.5		42.95	43.17	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.90		46
Hartenveld 11	1359HR	1	O			45.39	205229	7.5		43.35	43.58	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	45.13		48
Hartenveld 12	1359HR	1	NO			46.06	205222	1.5		44.02	44.25	48.00	48.00	47.76	-		-0.24	-0.24	46.06		49
Hartenveld 12	1359HR	1	ZW			41.51	205224	1.5		39.47	39.69	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.10		43
Hartenveld 12	1359HR	1	NO			46.68	205222	4.5		44.63	44.87	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	46.69		50
Hartenveld 12	1359HR	1	ZW			45.65	205224	4.5		43.60	43.83	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	44.96		47
Hartenveld 12	1359HR	1	NO			46.76	205222	7.5		44.71	44.95	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	46.82		50
Hartenveld 12	1359HR	1	ZW			45.45	205224	7.5		43.42	43.63	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.80		47
Hartenveld 13	1359HR	1	NO			46.06	205222	1.5		44.02	44.25	48.00	48.00	47.76	-		-0.24	-0.24	46.06		49
Hartenveld 13	1359HR	1	ZW			41.51	205224	1.5		39.47	39.69	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.10		43
Hartenveld 13	1359HR	1	NO			46.68	205222	4.5		44.63	44.87	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	46.69		50
Hartenveld 13	1359HR	1	ZW			45.65	205224	4.5		43.60	43.83	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	44.96		47
Hartenveld 13	1359HR	1	NO			46.76	205222	7.5		44.71	44.95	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	46.82		50
Hartenveld 13	1359HR	1	ZW			45.45	205224	7.5		43.42	43.63	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.80		47
Hartenveld 14	1359HR	3	NO			46.06	205222	1.5		44.02	44.25	48.00	48.00	47.76	-		-0.24	-0.24	46.06		49
Hartenveld 14	1359HR	3	NO			46.68	205222	4.5		44.63	44.87	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	46.69		50
Hartenveld 14	1359HR	3	NO			46.76	205222	7.5		44.71	44.95	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	46.82		50
Hartenveld 15	1359HS	1	O			43.07	205226	1.5		41.06	41.25	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.48		46
Hartenveld 15	1359HS	1	O			46.65	205226	4.5		44.70	44.85	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	46.67		49
Hartenveld 15	1359HS	1	O			45.76	205226	7.5		43.84	43.95	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	46.03		49
Hartenveld 16	1359HS	1	O			43.07	205226	1.5		41.06	41.25	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.48		46
Hartenveld 16	1359HS	1	O			46.65	205226	4.5		44.70	44.85	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	46.67		49
Hartenveld 16	1359HS	1	O			45.76	205226	7.5		43.84	43.95	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	46.03		49
Hartenveld 17	1359HS	1	NW			48.88	200632	1.5		46.87	47.06	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	2.52	48.47		52
Hartenveld 17	1359HS	1	NW			49.60	200632	4.5		47.62	47.78	48.00	48.00	51.22	-	X	3.22	3.22	49.14	49	52
Hartenveld 17	1359HS	1	NW			49.77	200632	7.5		47.78	47.95	48.00	48.00	51.39	-	X	3.39	3.39	49.33	49	53
Hartenveld 18	1359HS	1	NW			48.88	200632	1.5		46.87	47.06	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	2.52	48.47		52
Hartenveld 18	1359HS	1	NW			49.60	200632	4.5		47.62	47.78	48.00	48.00	51.22	-	X	3.22	3.22	49.14	49	52
Hartenveld 18	1359HS	1	NW			49.77	200632	7.5		47.78	47.95	48.00	48.00	51.39	-	X	3.39	3.39	49.33	49	53
Hartenveld 19	1359HS	3	NW			48.88	200633	1.5		46.89	47.06	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	48.43		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hartenveld 19	1359HS	3	NW			49.59	200633	4.5		47.63	47.77	48.00	48.00	51.19	-	X	3.19	3.19	49.10	49	52
Hartenveld 19	1359HS	3	NW			49.78	200633	7.5		47.82	47.96	48.00	48.00	51.38	-	X	3.38	3.38	49.31	49	53
Hartenveld 20	1359HS	1	ZW			41.01	205225	1.5		39.02	39.16	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.41		43
Hartenveld 20	1359HS	1	NO			43.06	205223	1.5		41.02	41.23	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	43.46		46
Hartenveld 20	1359HS	1	ZW			48.18	205225	4.5		46.22	46.36	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	47.30		50
Hartenveld 20	1359HS	1	NO			46.68	205223	4.5		44.67	44.86	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	46.83		49
Hartenveld 20	1359HS	1	NO			46.63	205223	7.5		44.63	44.81	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	46.80		50
Hartenveld 20	1359HS	1	ZW			48.70	205225	7.5		46.68	46.88	48.00	48.00	50.16	-	X	2.16	2.16	47.84		50
Hartenveld 21	1359HS	1	NO			43.06	205223	1.5		41.02	41.23	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	43.46		46
Hartenveld 21	1359HS	1	ZW			41.01	205225	1.5		39.02	39.16	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.41		43
Hartenveld 21	1359HS	1	ZW			48.18	205225	4.5		46.22	46.36	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	47.30		50
Hartenveld 21	1359HS	1	NO			46.68	205223	4.5		44.67	44.86	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	46.83		49
Hartenveld 21	1359HS	1	NO			46.63	205223	7.5		44.63	44.81	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	46.80		50
Hartenveld 21	1359HS	1	ZW			48.70	205225	7.5		46.68	46.88	48.00	48.00	50.16	-	X	2.16	2.16	47.84		50
Hartenveld 22	1359HS	1	O			40.58	205230	1.5		38.48	38.74	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.46		43
Hartenveld 22	1359HS	1	O			44.66	205230	4.5		42.59	42.83	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.24		46
Hartenveld 22	1359HS	1	O			43.92	205230	7.5		41.88	42.10	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.63		46
Hartenveld 23	1359HS	1	O			40.58	205230	1.5		38.48	38.74	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.46		43
Hartenveld 23	1359HS	1	O			44.66	205230	4.5		42.59	42.83	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.24		46
Hartenveld 23	1359HS	1	O			43.92	205230	7.5		41.88	42.10	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.63		46
Hartenveld 24	1359HS	1	O			40.58	205230	1.5		38.48	38.74	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.46		43
Hartenveld 24	1359HS	1	O			44.66	205230	4.5		42.59	42.83	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.24		46
Hartenveld 24	1359HS	1	O			43.92	205230	7.5		41.88	42.10	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.63		46
Hartenveld 25	1359HS	1	O			40.58	205230	1.5		38.48	38.74	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.46		43
Hartenveld 25	1359HS	1	O			44.66	205230	4.5		42.59	42.83	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.24		46
Hartenveld 25	1359HS	1	O			43.92	205230	7.5		41.88	42.10	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.63		46
Hartenveld 26	1359HT	1	NW			42.06	205227	1.5		40.51	40.21	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	41.97		44
Hartenveld 26	1359HT	1	NW			44.07	205227	4.5		42.36	42.24	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	43.97		46
Hartenveld 26	1359HT	1	NW			46.25	205227	7.5		44.51	44.42	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	45.94		48
Hartenveld 27	1359HT	1	NW			42.06	205227	1.5		40.51	40.21	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	41.97		44

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hartenveld 27	1359HT	1	NW			44.07	205227	4.5		42.36	42.24	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	43.97		46
Hartenveld 27	1359HT	1	NW			46.25	205227	7.5		44.51	44.42	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	45.94		48
Hartenveld 28	1359HT	1	NW			43.90	205320	1.5		42.10	42.03	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	43.23		46
Hartenveld 28	1359HT	1	NW			44.96	205320	4.5		43.17	43.09	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	-1.53	44.28		47
Hartenveld 28	1359HT	1	NW			46.34	205320	7.5		44.62	44.49	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	45.90		48
Hartenveld 29	1359HT	1	NW			43.90	205320	1.5		42.10	42.03	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	43.23		46
Hartenveld 29	1359HT	1	NW			44.96	205320	4.5		43.17	43.09	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	-1.53	44.28		47
Hartenveld 29	1359HT	1	NW			46.34	205320	7.5		44.62	44.49	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	45.90		48
Hartenveld 30	1359HT	1	NW			45.95	120018	1.5		44.04	44.13	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	45.35		48
Hartenveld 30	1359HT	1	NW			47.02	120018	4.5		45.15	45.19	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.29		49
Hartenveld 30	1359HT	1	NW			47.64	120018	7.5		45.84	45.82	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	47.14		50
Hartenveld 34	1359HT	1	NW			39.23	205326	1.5		37.57	37.39	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	38.86		41
Hartenveld 34	1359HT	1	NW			41.92	205326	4.5		40.30	40.08	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.26		44
Hartenveld 35	1359HT	1	NW			39.23	205326	1.5		37.57	37.39	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	38.86		41
Hartenveld 35	1359HT	1	NW			41.92	205326	4.5		40.30	40.08	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.26		44
Hartenveld 36	1359HT	1	NO			42.58	205324	1.5		40.58	40.77	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.67		44
Hartenveld 36	1359HT	1	ZW			44.14	205325	1.5		42.08	42.30	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.10		44
Hartenveld 36	1359HT	1	ZW			46.04	205325	4.5		43.99	44.21	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	44.35		46
Hartenveld 36	1359HT	1	NO			44.97	205324	4.5		43.01	43.16	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.94		47
Hartenveld 37	1359HT	1	ZW			44.14	205325	1.5		42.08	42.30	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.10		44
Hartenveld 37	1359HT	1	NO			42.58	205324	1.5		40.58	40.77	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.67		44
Hartenveld 37	1359HT	1	NO			44.97	205324	4.5		43.01	43.16	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.94		47
Hartenveld 37	1359HT	1	ZW			46.04	205325	4.5		43.99	44.21	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	44.35		46
Hartenveld 38	1359HT	1	NO			42.58	205324	1.5		40.58	40.77	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.67		44
Hartenveld 38	1359HT	1	ZW			44.14	205325	1.5		42.08	42.30	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.10		44
Hartenveld 38	1359HT	1	NO			44.97	205324	4.5		43.01	43.16	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.94		47
Hartenveld 38	1359HT	1	ZW			46.04	205325	4.5		43.99	44.21	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	44.35		46
Hartenveld 39	1359HT	1	ZW			44.14	205325	1.5		42.08	42.30	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.10		44
Hartenveld 39	1359HT	1	NO			42.58	205324	1.5		40.58	40.77	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.67		44
Hartenveld 39	1359HT	1	NO			44.97	205324	4.5		43.01	43.16	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.94		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hartenveld 39	1359HT	1	ZW			46.04	205325	4.5		43.99	44.21	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	44.35		46
Heerlenstraat 1	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 1	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 2	1324ME	1	ZO			39.11	200324	1.5	37.41	36.92	37.10	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.60		41
Heerlenstraat 2	1324ME	1	ZO			44.35	200324	4.5	41.29	42.13	42.35	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	43.09		45
Heerlenstraat 3	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 3	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 4	1324ME	1	ZO			39.11	200324	1.5	37.41	36.92	37.10	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.60		41
Heerlenstraat 4	1324ME	1	ZO			44.35	200324	4.5	41.29	42.13	42.35	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	43.09		45
Heerlenstraat 5	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 5	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 6	1324ME	1	ZO			39.11	200324	1.5	37.41	36.92	37.10	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.60		41
Heerlenstraat 6	1324ME	1	ZO			44.35	200324	4.5	41.29	42.13	42.35	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	43.09		45
Heerlenstraat 7	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 7	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 8	1324ME	1	ZO			39.11	200324	1.5	37.41	36.92	37.10	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.60		41
Heerlenstraat 8	1324ME	1	ZW			41.94	200325	1.5	39.53	39.71	39.96	48.00	48.00	41.35	-		-6.65	-6.65	39.87		44
Heerlenstraat 8	1324ME	1	ZW			46.96	200325	4.5	43.90	44.76	45.01	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.91		48
Heerlenstraat 8	1324ME	1	ZO			44.35	200324	4.5	41.29	42.13	42.35	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	43.09		45
Heerlenstraat 9	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 9	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 10	1324MG	1	ZO			45.86	200317	1.5	43.92	43.69	43.94	48.00	48.00	43.03	-		-4.97	-4.97	41.67		43
Heerlenstraat 10	1324MG	1	ZO			48.50	200317	4.5	45.78	46.32	46.56	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	44.90		46
Heerlenstraat 11	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 11	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 13	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 13	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 14	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.37		42
Heerlenstraat 14	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	44.44		47
Heerlenstraat 15	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heerlenstraat 15	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 16	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.37		42
Heerlenstraat 16	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	44.44		47
Heerlenstraat 17	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 17	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 18	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.37		42
Heerlenstraat 18	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	44.44		47
Heerlenstraat 19	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 19	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 20	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.37		42
Heerlenstraat 20	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	44.44		47
Heerlenstraat 21	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 21	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 22	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.37		42
Heerlenstraat 22	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	44.44		47
Heerlenstraat 23	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 23	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 24	1324MG	1	ZW			41.95	200312	1.5	38.92	39.71	39.95	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.63		44
Heerlenstraat 24	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.37		42
Heerlenstraat 24	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	44.44		47
Heerlenstraat 24	1324MG	1	ZW			47.01	200312	4.5	43.61	44.81	45.05	48.00	48.00	45.96	-		-2.04	-2.04	44.29		48
Heerlenstraat 25	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 25	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 27	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 27	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 29	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 29	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 31	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 31	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 33	1324MC	1	ZW			48.78	200321	1.5	46.03	46.60	46.85	48.00	48.00	47.22	-		-0.78	-0.78	45.53		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heerlenstraat 33	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.21	-		-1.21	-1.45	45.77		47
Heerlenstraat 33	1324MC	1	ZW			51.60	200321	4.5	48.63	49.42	49.66	49.66	49.42	50.16	-		0.74	0.50	48.44		50
Heerlenstraat 33	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	48.95	-		-0.63	-0.87	47.48		48
Heerlenstraat 33 A	1324MC	54	Z			52.92	200360	1.5		50.76	51.01	51.01	50.76	48.40	-		-2.36	-2.61	47.04		48
Heerlenstraat 33 A	1324MC	54	Z			53.79	200360	4.5		51.61	51.87	51.87	51.61	50.65	-		-0.96	-1.22	49.12		50
Heerlenstraat 35	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.46	-		-0.72	-0.96	46.03		47
Heerlenstraat 35	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.21	-		-0.35	-0.60	47.75		49
Heerlenstraat 37	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.46	-		-0.72	-0.96	46.03		47
Heerlenstraat 37	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.21	-		-0.35	-0.60	47.75		49
Heerlenstraat 39	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.46	-		-0.72	-0.96	46.03		47
Heerlenstraat 39	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.21	-		-0.35	-0.60	47.75		49
Heerlenstraat 41	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.46	-		-0.72	-0.96	46.03		47
Heerlenstraat 41	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.21	-		-0.35	-0.60	47.75		49
Heerlenstraat 43	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.46	-		-0.72	-0.96	46.03		47
Heerlenstraat 43	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.21	-		-0.35	-0.60	47.75		49
Heerlenstraat 45	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.46	-		-0.72	-0.96	46.03		47
Heerlenstraat 45	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.21	-		-0.35	-0.60	47.75		49
Heerlenstraat 47	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.46	-		-0.72	-0.96	46.03		47
Heerlenstraat 47	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.21	-		-0.35	-0.60	47.75		49
Heerlenstraat 49	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.46	-		-0.72	-0.96	46.03		47
Heerlenstraat 49	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.21	-		-0.35	-0.60	47.75		49
Heerlenstraat 51	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.46	-		-0.72	-0.96	46.03		47
Heerlenstraat 51	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.21	-		-0.35	-0.60	47.75		49
Heerlenstraat 53	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.46	-		-0.72	-0.96	46.03		47
Heerlenstraat 53	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.21	-		-0.35	-0.60	47.75		49
Heerlenstraat 55	1324MD	1	ZW			50.11	200310	1.5	46.87	47.94	48.18	48.18	48.00	48.77	-		0.77	0.59	47.02		48
Heerlenstraat 55	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.46	-		-0.72	-0.96	46.03		47
Heerlenstraat 55	1324MD	1	ZW			51.71	200310	4.5	48.50	49.55	49.78	49.78	49.55	50.43	-		0.88	0.65	48.61		50
Heerlenstraat 55	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.21	-		-0.35	-0.60	47.75		49
Helmondstraat 1	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	45.20		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Helmondstraat 1	1324WN	1	ZO			49.89	200277	1.5	46.49	47.70	47.94	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	45.92		47
Helmondstraat 1	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.01	-	X	1.77	1.54	48.40		51
Helmondstraat 1	1324WN	1	ZO			51.05	200277	4.5	47.67	48.86	49.10	49.10	48.86	48.65	-		-0.21	-0.45	47.05		48
Helmondstraat 2	1324WR	1	ZO			46.90	200284	1.5	44.05	44.71	44.95	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.45		46
Helmondstraat 2	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.86		46
Helmondstraat 2	1324WR	1	ZO			48.01	200284	4.5	45.19	45.82	46.04	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	46.46		48
Helmondstraat 2	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.61		50
Helmondstraat 3	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	45.20		47
Helmondstraat 3	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.01	-	X	1.77	1.54	48.40		51
Helmondstraat 4	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.86		46
Helmondstraat 4	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.61		50
Helmondstraat 5	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	45.20		47
Helmondstraat 5	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.01	-	X	1.77	1.54	48.40		51
Helmondstraat 6	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.86		46
Helmondstraat 6	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.61		50
Helmondstraat 7	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	45.20		47
Helmondstraat 7	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.01	-	X	1.77	1.54	48.40		51
Helmondstraat 8	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.86		46
Helmondstraat 8	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.61		50
Helmondstraat 9	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	45.20		47
Helmondstraat 9	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.01	-	X	1.77	1.54	48.40		51
Helmondstraat 10	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.86		46
Helmondstraat 10	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.61		50
Helmondstraat 11	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	45.20		47
Helmondstraat 11	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.01	-	X	1.77	1.54	48.40		51
Helmondstraat 12	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.86		46
Helmondstraat 12	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.61		50
Helmondstraat 13	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	45.20		47
Helmondstraat 13	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.01	-	X	1.77	1.54	48.40		51
Helmondstraat 14	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.86		46



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Helmondstraat 14	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.61		50
Helmondstraat 15	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	45.20		47
Helmondstraat 15	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.01	-	X	1.77	1.54	48.40		51
Helmondstraat 16	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.86		46
Helmondstraat 16	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.61		50
Helmondstraat 17	1324WN	1	ZO			45.31	200279	1.5	41.49	43.12	43.34	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	-3.56	43.32		45
Helmondstraat 17	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.28		46
Helmondstraat 17	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.48	-	X	2.02	1.77	48.72		52
Helmondstraat 17	1324WN	1	ZO			48.55	200279	4.5	44.74	46.39	46.58	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	47.03		49
Helmondstraat 18	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.86		46
Helmondstraat 18	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.61		50
Helmondstraat 19	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.28		46
Helmondstraat 19	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.48	-	X	2.02	1.77	48.72		52
Helmondstraat 20	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.86		46
Helmondstraat 20	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.61		50
Helmondstraat 21	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.28		46
Helmondstraat 21	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.48	-	X	2.02	1.77	48.72		52
Helmondstraat 22	1324WR	1	ZO			38.78	200286	1.5	36.10	36.60	36.77	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.96		40
Helmondstraat 22	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 22	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Helmondstraat 22	1324WR	1	ZO			44.90	200286	4.5	41.79	42.73	42.92	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	43.97		46
Helmondstraat 23	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.28		46
Helmondstraat 23	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.48	-	X	2.02	1.77	48.72		52
Helmondstraat 24	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 24	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Helmondstraat 25	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.28		46
Helmondstraat 25	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.48	-	X	2.02	1.77	48.72		52
Helmondstraat 26	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 26	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Helmondstraat 27	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.28		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Helmondstraat 27	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.48	-	X	2.02	1.77	48.72		52
Helmondstraat 28	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 28	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Helmondstraat 29	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.28		46
Helmondstraat 29	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.48	-	X	2.02	1.77	48.72		52
Helmondstraat 30	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 30	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Helmondstraat 31	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.28		46
Helmondstraat 31	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.48	-	X	2.02	1.77	48.72		52
Helmondstraat 32	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 32	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Helmondstraat 33	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.28		46
Helmondstraat 33	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.48	-	X	2.02	1.77	48.72		52
Helmondstraat 34	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 34	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Helmondstraat 35	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.28		46
Helmondstraat 35	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.48	-	X	2.02	1.77	48.72		52
Helmondstraat 36	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 36	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Helmondstraat 38	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 38	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Helmondstraat 40	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 40	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Helmondstraat 42	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 42	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Helmondstraat 44	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.71		45
Helmondstraat 44	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	47.33		50
Hitchcocklaan 7	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 7	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 7	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hitchcocklaan 8	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	43.19		65
Hitchcocklaan 8	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.36		65
Hitchcocklaan 8	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.93	-	X	1.93	1.78	48.13		65
Hitchcocklaan 9	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 9	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 9	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53
Hitchcocklaan 10	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	43.19		65
Hitchcocklaan 10	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.36		65
Hitchcocklaan 10	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.93	-	X	1.93	1.78	48.13		65
Hitchcocklaan 11	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 11	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 11	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53
Hitchcocklaan 12	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	43.19		65
Hitchcocklaan 12	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.36		65
Hitchcocklaan 12	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.93	-	X	1.93	1.78	48.13		65
Hitchcocklaan 13	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 13	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 13	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53
Hitchcocklaan 14	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	43.19		65
Hitchcocklaan 14	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.36		65
Hitchcocklaan 14	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.93	-	X	1.93	1.78	48.13		65
Hitchcocklaan 15	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 15	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 15	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53
Hitchcocklaan 16	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	43.19		65
Hitchcocklaan 16	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.36		65
Hitchcocklaan 16	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.93	-	X	1.93	1.78	48.13		65
Hitchcocklaan 17	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 17	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 17	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hitchcocklaan 18	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	43.19		65
Hitchcocklaan 18	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.36		65
Hitchcocklaan 18	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.93	-	X	1.93	1.78	48.13		65
Hitchcocklaan 19	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 19	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 19	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53
Hitchcocklaan 20	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	43.19		65
Hitchcocklaan 20	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.36		65
Hitchcocklaan 20	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.93	-	X	1.93	1.78	48.13		65
Hitchcocklaan 21	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 21	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 21	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53
Hitchcocklaan 22	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	43.19		65
Hitchcocklaan 22	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.36		65
Hitchcocklaan 22	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.93	-	X	1.93	1.78	48.13		65
Hitchcocklaan 23	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 23	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 23	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53
Hitchcocklaan 25	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 25	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 25	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53
Hitchcocklaan 27	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 27	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 27	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53
Hitchcocklaan 29	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	41.51		45
Hitchcocklaan 29	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	46.98		49
Hitchcocklaan 29	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.54	-	X	2.36	2.11	50.72	51	53
Hitchcocklaan 31	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 31	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 31	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hitchcocklaan 33	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 33	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 33	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60
Hitchcocklaan 35	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 35	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 35	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60
Hitchcocklaan 37	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 37	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 37	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60
Hitchcocklaan 39	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 39	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 39	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60
Hitchcocklaan 41	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 41	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 41	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60
Hitchcocklaan 43	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 43	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 43	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60
Hitchcocklaan 45	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 45	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 45	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60
Hitchcocklaan 47	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 47	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 47	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60
Hitchcocklaan 49	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 49	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 49	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60
Hitchcocklaan 51	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 51	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 51	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hitchcocklaan 53	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	46.38		59
Hitchcocklaan 53	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.15	-	X	2.02	1.77	49.04		60
Hitchcocklaan 53	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	50.97	-	X	1.97	1.73	49.07		60
Hitchcocklaan 59	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.17		44
Hitchcocklaan 59	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.38		47
Hitchcocklaan 61	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.17		44
Hitchcocklaan 61	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.38		47
Hitchcocklaan 63	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.17		44
Hitchcocklaan 63	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.38		47
Hitchcocklaan 65	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.17		44
Hitchcocklaan 65	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.38		47
Hitchcocklaan 67	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.17		44
Hitchcocklaan 67	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.38		47
Hitchcocklaan 69	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.17		44
Hitchcocklaan 69	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.38		47
Hitchcocklaan 71	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.17		44
Hitchcocklaan 71	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.38		47
Hitchcocklaan 73	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.17		44
Hitchcocklaan 73	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.38		47
Hitchcocklaan 75	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.17		44
Hitchcocklaan 75	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.38		47
Hitchcocklaan 77	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.44		43
Hitchcocklaan 77	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		46
Hitchcocklaan 79	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.44		43
Hitchcocklaan 79	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		46
Hitchcocklaan 81	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.44		43
Hitchcocklaan 81	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		46
Hitchcocklaan 83	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.44		43
Hitchcocklaan 83	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		46
Hitchcocklaan 84	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.53		64

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hitchcocklaan 84	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.55		64
Hitchcocklaan 84	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.65	-		1.72	1.49	49.74		64
Hitchcocklaan 85	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.44		43
Hitchcocklaan 85	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		46
Hitchcocklaan 86	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.53		64
Hitchcocklaan 86	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.55		64
Hitchcocklaan 86	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.65	-		1.72	1.49	49.74		64
Hitchcocklaan 87	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.44		43
Hitchcocklaan 87	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		46
Hitchcocklaan 88	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.53		64
Hitchcocklaan 88	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.55		64
Hitchcocklaan 88	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.65	-		1.72	1.49	49.74		64
Hitchcocklaan 89	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.44		43
Hitchcocklaan 89	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		46
Hitchcocklaan 90	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.53		64
Hitchcocklaan 90	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.55		64
Hitchcocklaan 90	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.65	-		1.72	1.49	49.74		64
Hitchcocklaan 91	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.44		43
Hitchcocklaan 91	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.72		46
Hitchcocklaan 92	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.53		64
Hitchcocklaan 92	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.55		64
Hitchcocklaan 92	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.65	-		1.72	1.49	49.74		64
Hitchcocklaan 93	1325TC	2	ZO			41.65	150414	1.5		39.49	39.73	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.71		43
Hitchcocklaan 93	1325TC	2	ZO			45.15	150414	4.5		43.01	43.25	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	43.06		46
Hitchcocklaan 93	1325TC	2	ZO			50.54	150414	7.5		48.40	48.64	48.64	48.40	50.50	-	X	2.10	1.86	48.59		50
Hitchcocklaan 94	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.53		64
Hitchcocklaan 94	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.55		64
Hitchcocklaan 94	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.65	-		1.72	1.49	49.74		64
Hitchcocklaan 95	1325TC	2	ZO			41.65	150414	1.5		39.49	39.73	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.71		43
Hitchcocklaan 95	1325TC	2	ZO			45.15	150414	4.5		43.01	43.25	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	43.06		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hitchcocklaan 95	1325TC	2	ZO			50.54	150414	7.5		48.40	48.64	48.64	48.40	50.50	-	X	2.10	1.86	48.59		50
Hitchcocklaan 96	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.53		64
Hitchcocklaan 96	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.55		64
Hitchcocklaan 96	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.65	-		1.72	1.49	49.74		64
Hitchcocklaan 97	1325TC	2	ZO			41.65	150414	1.5		39.49	39.73	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.71		43
Hitchcocklaan 97	1325TC	2	ZO			45.15	150414	4.5		43.01	43.25	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	43.06		46
Hitchcocklaan 97	1325TC	2	ZO			50.54	150414	7.5		48.40	48.64	48.64	48.40	50.50	-	X	2.10	1.86	48.59		50
Hitchcocklaan 98	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.53		64
Hitchcocklaan 98	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.55		64
Hitchcocklaan 98	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.65	-		1.72	1.49	49.74		64
Hitchcocklaan 99	1325TC	2	ZO			41.65	150414	1.5		39.49	39.73	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.71		43
Hitchcocklaan 99	1325TC	2	ZO			45.15	150414	4.5		43.01	43.25	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	43.06		46
Hitchcocklaan 99	1325TC	2	ZO			50.54	150414	7.5		48.40	48.64	48.64	48.40	50.50	-	X	2.10	1.86	48.59		50
Hitchcocklaan 100	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	44.71		63
Hitchcocklaan 100	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.90		63
Hitchcocklaan 100	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.89	-		1.25	1.00	49.01		63
Hitchcocklaan 101	1325TC	2	ZO			41.65	150414	1.5		39.49	39.73	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.71		43
Hitchcocklaan 101	1325TC	2	ZO			45.15	150414	4.5		43.01	43.25	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	43.06		46
Hitchcocklaan 101	1325TC	2	ZO			50.54	150414	7.5		48.40	48.64	48.64	48.40	50.50	-	X	2.10	1.86	48.59		50
Hitchcocklaan 102	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	44.71		63
Hitchcocklaan 102	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.90		63
Hitchcocklaan 102	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.89	-		1.25	1.00	49.01		63
Hitchcocklaan 103	1325TC	2	ZO			41.73	150415	1.5		39.54	39.78	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	-6.81	39.44		44
Hitchcocklaan 103	1325TC	2	ZO			45.20	150415	4.5		43.02	43.26	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.87		47
Hitchcocklaan 103	1325TC	2	ZO			50.75	150415	7.5		48.60	48.83	48.83	48.60	50.42	-	X	1.82	1.59	48.54		51
Hitchcocklaan 104	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	44.71		63
Hitchcocklaan 104	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.90		63
Hitchcocklaan 104	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.89	-		1.25	1.00	49.01		63
Hitchcocklaan 105	1325TC	2	ZO			41.73	150415	1.5		39.54	39.78	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	-6.81	39.44		44
Hitchcocklaan 105	1325TC	2	ZO			45.20	150415	4.5		43.02	43.26	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.87		47



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hitchcocklaan 105	1325TC	2	ZO			50.75	150415	7.5		48.60	48.83	48.83	48.60	50.42	-	X	1.82	1.59	48.54		51
Hitchcocklaan 106	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	44.71		63
Hitchcocklaan 106	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.90		63
Hitchcocklaan 106	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.89	-		1.25	1.00	49.01		63
Hitchcocklaan 107	1325TC	2	ZO			41.73	150415	1.5		39.54	39.78	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	-6.81	39.44		44
Hitchcocklaan 107	1325TC	2	ZO			45.20	150415	4.5		43.02	43.26	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.87		47
Hitchcocklaan 107	1325TC	2	ZO			50.75	150415	7.5		48.60	48.83	48.83	48.60	50.42	-	X	1.82	1.59	48.54		51
Hitchcocklaan 108	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	44.71		63
Hitchcocklaan 108	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.90		63
Hitchcocklaan 108	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.89	-		1.25	1.00	49.01		63
Hitchcocklaan 109	1325TC	2	ZO			41.73	150415	1.5		39.54	39.78	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	-6.81	39.44		44
Hitchcocklaan 109	1325TC	2	ZO			45.20	150415	4.5		43.02	43.26	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.87		47
Hitchcocklaan 109	1325TC	2	ZO			50.75	150415	7.5		48.60	48.83	48.83	48.60	50.42	-	X	1.82	1.59	48.54		51
Hitchcocklaan 110	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	44.71		63
Hitchcocklaan 110	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.90		63
Hitchcocklaan 110	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.89	-		1.25	1.00	49.01		63
Hitchcocklaan 111	1325TC	2	ZO			41.73	150415	1.5		39.54	39.78	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	-6.81	39.44		44
Hitchcocklaan 111	1325TC	2	ZO			45.20	150415	4.5		43.02	43.26	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.87		47
Hitchcocklaan 111	1325TC	2	ZO			50.75	150415	7.5		48.60	48.83	48.83	48.60	50.42	-	X	1.82	1.59	48.54		51
Hitchcocklaan 112	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	44.71		63
Hitchcocklaan 112	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.90		63
Hitchcocklaan 112	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.89	-		1.25	1.00	49.01		63
Hitchcocklaan 113	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.72		43
Hitchcocklaan 113	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	-5.00	41.13		45
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZW			48.25	150440	1.5		46.11	46.32	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	45.39		59
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	44.71		63
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZW			48.78	150440	4.5		46.63	46.85	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	46.05		59
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.90		63
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.89	-		1.25	1.00	49.01		63
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZW			50.19	150440	7.5		48.05	48.27	48.27	48.05	49.65	-		1.60	1.38	47.83		59

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hitchcocklaan 115	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.72		43
Hitchcocklaan 115	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	-5.00	41.13		45
Hitchcocklaan 117	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.72		43
Hitchcocklaan 117	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	-5.00	41.13		45
Hitchcocklaan 119	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.72		43
Hitchcocklaan 119	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	-5.00	41.13		45
Hitchcocklaan 121	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.72		43
Hitchcocklaan 121	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	-5.00	41.13		45
Hitchcocklaan 123	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.72		43
Hitchcocklaan 123	1325TC	1	ZW			40.23	150419	1.5		38.01	38.29	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	37.93		57
Hitchcocklaan 123	1325TC	1	ZW			43.72	150419	4.5		41.50	41.78	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.35		58
Hitchcocklaan 123	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	-5.00	41.13		45
Hitchcocklaan 125	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 125	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 125	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 127	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 127	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 127	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 129	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 129	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 129	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 131	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 131	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 131	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 133	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 133	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 133	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 135	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 135	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 135	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hitchcocklaan 137	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 137	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 137	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 139	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 139	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 139	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 141	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 141	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 141	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 143	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 143	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 143	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 145	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 145	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 145	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 147	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 147	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 147	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZW			47.49	150417	1.5		45.33	45.57	48.00	48.00	46.68	-		-1.32	-1.32	44.90		58
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		45
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.62		47
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZW			48.18	150417	4.5		46.02	46.26	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	45.70		59
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.45	-		1.45	1.42	47.56		51
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZW			50.35	150417	7.5		48.19	48.43	48.43	48.19	49.96	-	X	1.77	1.53	48.08		59
Hoensbroekstraat 1	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48
Hoensbroekstraat 1	1324ML	1	ZO			44.28	200307	1.5	41.12	42.09	42.32	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	42.84		44
Hoensbroekstraat 1	1324ML	1	ZO			46.52	200307	4.5	43.29	44.32	44.55	48.00	48.00	46.73	-		-1.27	-1.27	44.95		47
Hoensbroekstraat 1	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51
Hoensbroekstraat 2	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	40.18		44
Hoensbroekstraat 2	1324MN	1	ZO			37.61	200313	1.5	35.39	35.46	35.63	48.00	48.00	38.18	-		-9.82	-9.82	36.62		41

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoensbroekstraat 2	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	45.23		49
Hoensbroekstraat 2	1324MN	1	ZO			44.47	200313	4.5	41.52	42.32	42.50	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	43.17		46
Hoensbroekstraat 3	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48
Hoensbroekstraat 3	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51
Hoensbroekstraat 4	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	40.18		44
Hoensbroekstraat 4	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	45.23		49
Hoensbroekstraat 5	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48
Hoensbroekstraat 5	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51
Hoensbroekstraat 6	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	40.18		44
Hoensbroekstraat 6	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	45.23		49
Hoensbroekstraat 7	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48
Hoensbroekstraat 7	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51
Hoensbroekstraat 8	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	40.18		44
Hoensbroekstraat 8	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	45.23		49
Hoensbroekstraat 9	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48
Hoensbroekstraat 9	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51
Hoensbroekstraat 10	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	40.18		44
Hoensbroekstraat 10	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	45.23		49
Hoensbroekstraat 11	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48
Hoensbroekstraat 11	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51
Hoensbroekstraat 12	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	40.18		44
Hoensbroekstraat 12	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	45.23		49
Hoensbroekstraat 13	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48
Hoensbroekstraat 13	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51
Hoensbroekstraat 15	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48
Hoensbroekstraat 15	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51
Hoensbroekstraat 17	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48
Hoensbroekstraat 17	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51
Hoensbroekstraat 19	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48
Hoensbroekstraat 19	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB	
Hoensbroekstraat 21	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48	
Hoensbroekstraat 21	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51	
Hoensbroekstraat 23	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48	
Hoensbroekstraat 23	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51	
Hoensbroekstraat 25	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48	
Hoensbroekstraat 25	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51	
Hoensbroekstraat 27	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48	
Hoensbroekstraat 27	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51	
Hoensbroekstraat 29	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48	
Hoensbroekstraat 29	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51	
Hoensbroekstraat 31	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.27		48	
Hoensbroekstraat 31	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	49.90	-		1.42	1.18	48.03		51	
Holbeinstraat 30	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.65		47
Holbeinstraat 30	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	49.91	X	1.91	1.91	47.99		50	
Holbeinstraat 30	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.77	X	3.45	3.16	50.06	50	52	
Holbeinstraat 32	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.65		47
Holbeinstraat 32	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	49.91	X	1.91	1.91	47.99		50	
Holbeinstraat 32	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.77	X	3.45	3.16	50.06	50	52	
Holbeinstraat 34	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.65		47
Holbeinstraat 34	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	49.91	X	1.91	1.91	47.99		50	
Holbeinstraat 34	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.77	X	3.45	3.16	50.06	50	52	
Holbeinstraat 36	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.65		47
Holbeinstraat 36	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	49.91	X	1.91	1.91	47.99		50	
Holbeinstraat 36	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.77	X	3.45	3.16	50.06	50	52	
Holbeinstraat 38	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.65		47
Holbeinstraat 38	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	49.91	X	1.91	1.91	47.99		50	
Holbeinstraat 38	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.77	X	3.45	3.16	50.06	50	52	
Holbeinstraat 40	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.65		47
Holbeinstraat 40	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	49.91	X	1.91	1.91	47.99		50	
Holbeinstraat 40	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.77	X	3.45	3.16	50.06	50	52	

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Holbeinstraat 42	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.65		47
Holbeinstraat 42	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	47.99		50
Holbeinstraat 42	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.77	-	X	3.45	3.16	50.06	50	52
Holbeinstraat 44	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.65		47
Holbeinstraat 44	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	47.99		50
Holbeinstraat 44	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.77	-	X	3.45	3.16	50.06	50	52
Holbeinstraat 46	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.65		47
Holbeinstraat 46	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	47.99		50
Holbeinstraat 46	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.77	-	X	3.45	3.16	50.06	50	52
Holbeinstraat 48	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.65		47
Holbeinstraat 48	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	47.99		50
Holbeinstraat 48	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.77	-	X	3.45	3.16	50.06	50	52
Holbeinstraat 143	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 143	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 145	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 145	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 147	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 147	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 149	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 149	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 151	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 151	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 153	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 153	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 155	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 155	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 157	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 157	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 159	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 159	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Holbeinstraat 161	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 161	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 163	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 163	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 165	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 165	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 167	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 167	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 169	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.97		46
Holbeinstraat 169	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.26	-	X	3.26	3.16	49.34	49	51
Holbeinstraat 171	1328TW	1	Z			48.68	150059	1.5		46.51	46.81	48.00	48.00	49.92	-	X	1.92	1.92	48.10		49
Holbeinstraat 171	1328TW	1	W			49.73	150062	4.5		47.58	47.87	48.00	48.00	51.00	-	X	3.00	3.00	49.11	49	50
Holbeinstraat 171	1328TW	1	Z			50.35	150059	4.5		48.18	48.48	48.48	48.18	51.52	-	X	3.34	3.04	49.60	50	50
Holbeinstraat 171	1328TW	1	Z			52.63	150059	7.5		50.46	50.76	50.76	50.46	53.73	-	X	3.27	2.97	51.72	52	52
Holbeinstraat 171	1328TW	1	W			51.43	150062	7.5		49.27	49.56	49.56	49.27	52.70	-	X	3.43	3.14	50.86	51	52
Hout noord 1	6666AA	99	-			49.77	205501	1.5		47.78	48.06	48.06	48.00	51.02	-		3.02	2.96	50.43		51
Hout noord 1	6666AA	99	-			50.94	205501	5		48.96	49.23	49.23	48.96	52.22	-		3.26	2.99	51.61		53
Hout noord 2	6666AA	99	-			47.84	205502	1.5		45.89	46.16	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	48.62		50
Hout noord 2	6666AA	99	-			49.50	205502	5		47.52	47.80	48.00	48.00	50.67	-		2.67	2.67	50.22		51
Hout noord 3	6666AA	99	-			47.11	205503	1.5		45.14	45.42	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	47.84		49
Hout noord 3	6666AA	99	-			48.67	205503	5		46.68	46.96	48.00	48.00	49.71	-		1.71	1.71	49.38		51
Hout noord 4	6666AA	99	-			48.54	205504	1.5		46.47	46.75	48.00	48.00	49.66	-		1.66	1.66	48.45		49
Hout noord 4	6666AA	99	-			49.63	205504	5		47.56	47.84	48.00	48.00	50.77	-		2.77	2.77	49.55		50
Hout noord 5	6666AA	99	-			46.90	205505	1.5		44.86	45.14	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	47.32		48
Hout noord 5	6666AA	99	-			48.31	205505	5		46.28	46.55	48.00	48.00	49.50	-		1.50	1.50	48.71		50
Hout noord 6	6666AA	99	-			45.76	205506	1.5		43.75	44.03	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	46.41		47
Hout noord 6	6666AA	99	-			47.32	205506	5		45.31	45.58	48.00	48.00	48.49	-		0.49	0.49	47.92		49
Hout noord 7	6666AA	99	-			48.58	205387	1.5		46.50	46.78	48.00	48.00	49.72	-		1.72	1.72	48.23		49
Hout noord 7	6666AA	99	-			50.00	205387	5		47.92	48.19	48.19	48.00	51.14	-		3.14	2.95	49.60		50
Hout noord 8	6666AA	99	-			49.87	205386	1.5		47.78	48.05	48.05	48.00	50.97	-		2.97	2.92	49.29		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hout noord 8	6666AA	99	-			51.29	205386	5		49.19	49.47	49.47	49.19	52.37	-		3.18	2.90	50.62		51
Hout noord 9	6666AA	99	-			51.17	205385	1.5		49.08	49.35	49.35	49.08	52.36	-		3.28	3.01	50.50		51
Hout noord 9	6666AA	99	-			52.61	205385	5		50.51	50.79	50.79	50.51	53.78	-		3.27	2.99	51.83		52
Hout noord 10	6666AA	99	-			52.45	205384	1.5		50.35	50.63	50.63	50.35	53.62	-		3.27	2.99	51.67		52
Hout noord 10	6666AA	99	-			53.93	205384	5		51.83	52.10	52.10	51.83	55.08	-		3.25	2.98	53.03		53
Hout noord 11	6666AA	99	-			53.37	205382	1.5		51.27	51.55	51.55	51.27	54.15	-		2.88	2.60	52.18		52
Hout noord 11	6666AA	99	-			54.87	205382	5		52.77	53.04	53.04	52.77	55.72	-		2.95	2.68	53.63		54
Ineke Sluiterstraat 2	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 2	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 2	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 4	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 4	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 4	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 6	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 6	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 6	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 8	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 8	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 8	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 10	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 10	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 10	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 12	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 12	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 12	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 14	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 14	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 14	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 16	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 16	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ineke Sluiterstraat 16	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 18	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 18	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 18	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 20	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 20	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 20	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 22	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 22	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 22	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 24	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 24	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 24	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 26	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 26	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 26	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 28	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 28	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 28	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 30	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 30	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 30	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 32	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 32	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 32	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 34	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 34	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 34	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 36	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 36	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ineke Sluiterstraat 36	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 38	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 38	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 38	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 40	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 40	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 40	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
Ineke Sluiterstraat 42	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.91		40
Ineke Sluiterstraat 42	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.52		43
Ineke Sluiterstraat 42	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	46.92		49
J.B. Schuilstraat 1	1321KL	3	ZO			42.29	205338	1.5		40.26	40.36	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	41.80		47
J.B. Schuilstraat 1	1321KL	3	ZO			47.96	205338	4.5		45.95	46.05	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	47.71		52
J.B. Schuilstraat 2	1321KL	3	ZO			41.78	205339	1.5		39.71	39.83	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.34		47
J.B. Schuilstraat 2	1321KL	3	ZO			47.30	205339	4.5		45.24	45.36	48.00	48.00	48.77	-		0.77	0.77	47.07		51
J.B. Schuilstraat 3	1321KL	3	ZO			42.29	205338	1.5		40.26	40.36	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	41.80		47
J.B. Schuilstraat 3	1321KL	3	ZO			47.96	205338	4.5		45.95	46.05	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	47.71		52
J.B. Schuilstraat 4	1321KL	3	ZO			41.78	205339	1.5		39.71	39.83	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.34		47
J.B. Schuilstraat 4	1321KL	3	ZO			47.30	205339	4.5		45.24	45.36	48.00	48.00	48.77	-		0.77	0.77	47.07		51
J.B. Schuilstraat 5	1321KL	3	ZO			40.52	205359	1.5		38.50	38.57	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.19		46
J.B. Schuilstraat 5	1321KL	3	ZO			46.23	205359	4.5		44.23	44.31	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.86		51
J.B. Schuilstraat 6	1321KL	3	ZO			39.68	205358	1.5		37.61	37.73	48.00	48.00	41.14	-		-6.86	-6.86	39.24		47
J.B. Schuilstraat 6	1321KL	3	ZO			45.16	205358	4.5		43.10	43.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.74		51
J.B. Schuilstraat 7	1321KL	3	ZO			40.52	205359	1.5		38.50	38.57	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.19		46
J.B. Schuilstraat 7	1321KL	3	ZO			46.23	205359	4.5		44.23	44.31	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.86		51
J.B. Schuilstraat 8	1321KL	3	ZO			39.68	205358	1.5		37.61	37.73	48.00	48.00	41.14	-		-6.86	-6.86	39.24		47
J.B. Schuilstraat 8	1321KL	3	ZO			45.16	205358	4.5		43.10	43.22	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.74		51
Jaap ter Haarstraat 26	1321LE		ZW			41.02	200889	1.5		39.22	39.07	99.00	48.00	41.73	-		-6.27	-57.27	39.91		60
Jaap ter Haarstraat 26	1321LE		ZW			43.60	200889	4.5		41.65	41.63	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	41.63		60
Jaap ter Haarstraat 26	1321LE		ZW			44.69	200889	7.5		43.01	42.74	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.37		60
Jaap ter Haarstraat 28	1321LE		ZW			41.02	200889	1.5		39.22	39.07	99.00	48.00	41.73	-		-6.27	-57.27	39.91		60

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jaap ter Haarstraat 28	1321LE		ZW			43.60	200889	4.5		41.65	41.63	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	41.63		60
Jaap ter Haarstraat 28	1321LE		ZW			44.69	200889	7.5		43.01	42.74	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.37		60
Jan Hanlostraat 29	1321SR		W			36.58	205045	1.5		34.73	34.78	99.00	48.00	37.19	-		-10.81	-61.81	35.14		46
Jan Hanlostraat 29	1321SR		W			41.65	205045	4.5		39.91	39.78	99.00	48.00	42.79	-		-5.21	-56.21	40.68		52
Jan Ligthartstraat 1	1321KJ	3	ZO			39.73	205356	1.5		37.72	37.77	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	39.42		46
Jan Ligthartstraat 1	1321KJ	3	ZO			45.19	205356	4.5		43.22	43.25	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	44.78		50
Jan Ligthartstraat 2	1321KK	1	ZW			40.72	205367	1.5		38.64	38.81	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.67		50
Jan Ligthartstraat 2	1321KK	1	ZO			42.94	205335	1.5		40.94	40.98	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.45		50
Jan Ligthartstraat 2	1321KK	1	ZW			45.81	205367	4.5		43.74	43.92	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	46.13		53
Jan Ligthartstraat 2	1321KK	1	ZO			48.40	205335	4.5		46.49	46.47	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	48.08		53
Jan Ligthartstraat 2	1321KK	1	ZW			49.24	205367	7.5		47.22	47.35	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	49.29	49	55
Jan Ligthartstraat 3	1321KJ	3	ZO			39.73	205356	1.5		37.72	37.77	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	39.42		46
Jan Ligthartstraat 3	1321KJ	3	ZO			45.19	205356	4.5		43.22	43.25	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	44.78		50
Jan Ligthartstraat 4	1321KK	1	ZW			40.72	205367	1.5		38.64	38.81	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.67		50
Jan Ligthartstraat 4	1321KK	1	ZW			45.81	205367	4.5		43.74	43.92	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	46.13		53
Jan Ligthartstraat 4	1321KK	1	ZW			49.24	205367	7.5		47.22	47.35	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	49.29	49	55
Jan Ligthartstraat 5	1321KJ	3	ZO			39.86	205357	1.5		37.80	37.91	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	39.46		46
Jan Ligthartstraat 5	1321KJ	3	ZO			44.82	205357	4.5		42.79	42.89	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	44.48		50
Jan Ligthartstraat 6	1321KK	1	ZW			40.72	205367	1.5		38.64	38.81	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.67		50
Jan Ligthartstraat 6	1321KK	1	ZW			45.81	205367	4.5		43.74	43.92	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	46.13		53
Jan Ligthartstraat 6	1321KK	1	ZW			49.24	205367	7.5		47.22	47.35	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	49.29	49	55
Jan Ligthartstraat 7	1321KJ	3	ZO			39.86	205357	1.5		37.80	37.91	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	39.46		46
Jan Ligthartstraat 7	1321KJ	3	ZO			44.82	205357	4.5		42.79	42.89	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	44.48		50
Jan Ligthartstraat 8	1321KK	1	ZW			40.72	205367	1.5		38.64	38.81	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.67		50
Jan Ligthartstraat 8	1321KK	1	ZW			45.81	205367	4.5		43.74	43.92	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	46.13		53
Jan Ligthartstraat 8	1321KK	1	ZW			49.24	205367	7.5		47.22	47.35	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	49.29	49	55
Jan Ligthartstraat 10	1321KK	1	ZW			40.72	205367	1.5		38.64	38.81	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.67		50
Jan Ligthartstraat 10	1321KK	1	ZW			45.81	205367	4.5		43.74	43.92	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	46.13		53
Jan Ligthartstraat 10	1321KK	1	ZW			49.24	205367	7.5		47.22	47.35	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	49.29	49	55
Jan Ligthartstraat 12	1321KK	1	ZW			40.72	205367	1.5		38.64	38.81	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.67		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Ligthartstraat 12	1321KK	1	ZW			45.81	205367	4.5		43.74	43.92	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	46.13		53
Jan Ligthartstraat 12	1321KK	1	ZW			49.24	205367	7.5		47.22	47.35	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	49.29	49	55
Jan Ligthartstraat 14	1321KK	1	ZW			40.72	205367	1.5		38.64	38.81	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.67		50
Jan Ligthartstraat 14	1321KK	1	ZW			45.81	205367	4.5		43.74	43.92	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	46.13		53
Jan Ligthartstraat 14	1321KK	1	ZW			49.24	205367	7.5		47.22	47.35	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	49.29	49	55
Jan Ligthartstraat 16	1321KK	1	ZW			40.72	205367	1.5		38.64	38.81	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.67		50
Jan Ligthartstraat 16	1321KK	1	ZW			45.81	205367	4.5		43.74	43.92	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	46.13		53
Jan Ligthartstraat 16	1321KK	1	ZW			49.24	205367	7.5		47.22	47.35	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	49.29	49	55
Jan Ligthartstraat 18	1321KK	1	ZW			40.72	205367	1.5		38.64	38.81	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.67		50
Jan Ligthartstraat 18	1321KK	1	ZW			45.81	205367	4.5		43.74	43.92	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	46.13		53
Jan Ligthartstraat 18	1321KK	1	ZW			49.24	205367	7.5		47.22	47.35	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	49.29	49	55
Jan Ligthartstraat 20	1321KK	1	ZW			40.72	205367	1.5		38.64	38.81	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.67		50
Jan Ligthartstraat 20	1321KK	1	ZW			45.81	205367	4.5		43.74	43.92	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	46.13		53
Jan Ligthartstraat 20	1321KK	1	ZW			49.24	205367	7.5		47.22	47.35	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	49.29	49	55
Jim Hensonstraat 46	1325VD	5	ZO			46.47	150444	1.5		44.21	44.55	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.72		65
Jim Hensonstraat 48	1325VD	5	ZO			48.88	150444	4.5		46.65	46.96	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	45.88		65
Jim Hensonstraat 50	1325VD	5	ZO			48.88	150444	4.5		46.65	46.96	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	45.88		65
Jim Hensonstraat 52	1325VD	5	ZO			52.40	150444	7.5		50.20	50.48	50.48	50.20	51.70	-		1.50	1.22	49.73		65
Jim Hensonstraat 54	1325VD	5	ZO			52.40	150444	7.5		50.20	50.48	50.48	50.20	51.70	-		1.50	1.22	49.73		65
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZW			46.65	150409	1.5		44.50	44.73	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	-1.36	44.45		49
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	42.13		44
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZW			48.73	150409	4.5		46.57	46.81	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.45		51
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.83		46
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZW			51.10	150409	7.5		48.96	49.19	49.19	48.96	50.89	-	X	1.93	1.70	48.78		52
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.80	-	X	1.75	1.52	48.00		50
Jim Hensonstraat 56	1325VD	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	-0.18	45.87		47
Jim Hensonstraat 56	1325VD	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	46.47		47
Jim Hensonstraat 56	1325VD	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	51.76	-		1.56	1.30	49.77		51
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZW			52.40	150386	1.5		50.16	50.48	50.48	50.16	52.26	-	X	2.10	1.78	50.16		51
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.21	-	X	2.02	1.78	51.25		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZW			53.01	150386	4.5		50.77	51.09	51.09	50.77	52.84	-	X	2.07	1.75	50.77		51
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.60	-	X	2.03	1.78	51.64		52
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.16	-	X	2.13	1.88	52.17		53
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZW			53.85	150386	7.5		51.62	51.93	51.93	51.62	53.52	-	X	1.90	1.59	51.38		52
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZW			49.25	150406	1.5		47.09	47.34	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	46.89		52
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZW			50.24	150406	4.5		48.09	48.33	48.33	48.09	49.97	-	X	1.88	1.64	47.95		53
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZW			50.95	150406	7.5		48.80	49.03	49.03	48.80	50.69	-	X	1.89	1.66	48.67		54
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.95		45
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZW			47.67	150396	1.5		45.51	45.77	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	44.99		49
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZW			49.73	150396	4.5		47.55	47.82	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	47.16		51
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.34		47
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZW			51.29	150396	7.5		49.10	49.37	49.37	49.10	50.56	-		1.46	1.19	48.67		51
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.64	-	X	2.05	1.81	48.57		50
John Fordstraat 3	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 3	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47
John Fordstraat 3	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 4	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.95		45
John Fordstraat 4	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.34		47
John Fordstraat 4	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.64	-	X	2.05	1.81	48.57		50
John Fordstraat 5	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 5	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47
John Fordstraat 5	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 6	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.95		45
John Fordstraat 6	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.34		47
John Fordstraat 6	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.64	-	X	2.05	1.81	48.57		50
John Fordstraat 7	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 7	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
John Fordstraat 7	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 8	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.95		45
John Fordstraat 8	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.34		47
John Fordstraat 8	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.64	-	X	2.05	1.81	48.57		50
John Fordstraat 9	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 9	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47
John Fordstraat 9	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 10	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.95		45
John Fordstraat 10	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.34		47
John Fordstraat 10	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.64	-	X	2.05	1.81	48.57		50
John Fordstraat 11	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 11	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47
John Fordstraat 11	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 12	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.95		45
John Fordstraat 12	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.34		47
John Fordstraat 12	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.64	-	X	2.05	1.81	48.57		50
John Fordstraat 13	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 13	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47
John Fordstraat 13	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 14	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.95		45
John Fordstraat 14	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.34		47
John Fordstraat 14	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.64	-	X	2.05	1.81	48.57		50
John Fordstraat 15	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 15	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47
John Fordstraat 15	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 16	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.95		45
John Fordstraat 16	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.34		47
John Fordstraat 16	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.64	-	X	2.05	1.81	48.57		50
John Fordstraat 17	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 17	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
John Fordstraat 17	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 18	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.95		45
John Fordstraat 18	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.34		47
John Fordstraat 18	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.64	-	X	2.05	1.81	48.57		50
John Fordstraat 19	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 19	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47
John Fordstraat 19	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 20	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.95		45
John Fordstraat 20	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	45.34		47
John Fordstraat 20	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.64	-	X	2.05	1.81	48.57		50
John Fordstraat 21	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 21	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47
John Fordstraat 21	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZW			48.81	150398	1.5		46.67	46.91	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	46.69		47
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	-0.18	45.87		47
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	46.47		47
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZW			49.67	150398	4.5		47.51	47.75	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	47.45		48
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	51.76	-		1.56	1.30	49.77		51
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZW			52.60	150398	7.5		50.42	50.68	50.68	50.42	52.31	-	X	1.89	1.63	50.20		51
John Fordstraat 23	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 23	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47
John Fordstraat 23	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 24	1325TJ	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	-0.18	45.87		47
John Fordstraat 24	1325TJ	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	46.47		47
John Fordstraat 24	1325TJ	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	51.76	-		1.56	1.30	49.77		51
John Fordstraat 25	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.80		46
John Fordstraat 25	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.56		47
John Fordstraat 25	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.80	-		1.59	1.35	48.87		50
John Fordstraat 26	1325TJ	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	-0.18	45.87		47
John Fordstraat 26	1325TJ	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	46.47		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
John Fordstraat 26	1325TJ	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	51.76	-		1.56	1.30	49.77		51
John Fordstraat 27	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.66		44
John Fordstraat 27	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.96		46
John Fordstraat 27	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.53	-		1.66	1.42	48.59		50
John Fordstraat 28	1325TJ	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	-0.18	45.87		47
John Fordstraat 28	1325TJ	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	46.47		47
John Fordstraat 28	1325TJ	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	51.76	-		1.56	1.30	49.77		51
John Fordstraat 29	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.66		44
John Fordstraat 29	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.96		46
John Fordstraat 29	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.53	-		1.66	1.42	48.59		50
John Fordstraat 30	1325TJ	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	-0.18	45.87		47
John Fordstraat 30	1325TJ	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	46.47		47
John Fordstraat 30	1325TJ	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	51.76	-		1.56	1.30	49.77		51
John Fordstraat 31	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.66		44
John Fordstraat 31	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.96		46
John Fordstraat 31	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.53	-		1.66	1.42	48.59		50
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZW			48.08	150400	1.5		45.94	46.17	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.95		48
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.30		45
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZW			49.19	150400	4.5		47.05	47.28	48.00	48.00	49.16	-		1.16	1.16	47.04		49
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.99		47
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZW			51.94	150400	7.5		49.80	50.03	50.03	49.80	51.81	-	X	2.01	1.78	49.72		51
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.58	-	X	1.84	1.61	48.58		50
John Fordstraat 33	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.66		44
John Fordstraat 33	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.96		46
John Fordstraat 33	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.53	-		1.66	1.42	48.59		50
John Fordstraat 34	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.30		45
John Fordstraat 34	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.99		47
John Fordstraat 34	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.58	-	X	1.84	1.61	48.58		50
John Fordstraat 35	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.66		44
John Fordstraat 35	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.96		46



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
John Fordstraat 35	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.53	-		1.66	1.42	48.59		50
John Fordstraat 36	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.30		45
John Fordstraat 36	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.99		47
John Fordstraat 36	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.58	-	X	1.84	1.61	48.58		50
John Fordstraat 37	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.66		44
John Fordstraat 37	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.96		46
John Fordstraat 37	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.53	-		1.66	1.42	48.59		50
John Fordstraat 38	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.30		45
John Fordstraat 38	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.99		47
John Fordstraat 38	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.58	-	X	1.84	1.61	48.58		50
John Fordstraat 39	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.66		44
John Fordstraat 39	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.96		46
John Fordstraat 39	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.53	-		1.66	1.42	48.59		50
John Fordstraat 40	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.30		45
John Fordstraat 40	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.99		47
John Fordstraat 40	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.58	-	X	1.84	1.61	48.58		50
John Fordstraat 41	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.66		44
John Fordstraat 41	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.96		46
John Fordstraat 41	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.53	-		1.66	1.42	48.59		50
John Fordstraat 42	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.30		45
John Fordstraat 42	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.99		47
John Fordstraat 42	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.58	-	X	1.84	1.61	48.58		50
John Fordstraat 43	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.66		44
John Fordstraat 43	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.96		46
John Fordstraat 43	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.53	-		1.66	1.42	48.59		50
John Fordstraat 44	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.30		45
John Fordstraat 44	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.99		47
John Fordstraat 44	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.58	-	X	1.84	1.61	48.58		50
John Fordstraat 45	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	42.13		44
John Fordstraat 45	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.83		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
John Fordstraat 45	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.80	-	X	1.75	1.52	48.00		50
John Fordstraat 46	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.30		45
John Fordstraat 46	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.99		47
John Fordstraat 46	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.58	-	X	1.84	1.61	48.58		50
John Fordstraat 47	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	42.13		44
John Fordstraat 47	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.83		46
John Fordstraat 47	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.80	-	X	1.75	1.52	48.00		50
John Fordstraat 48	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.30		45
John Fordstraat 48	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.99		47
John Fordstraat 48	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.58	-	X	1.84	1.61	48.58		50
John Fordstraat 49	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	42.13		44
John Fordstraat 49	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.83		46
John Fordstraat 49	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.80	-	X	1.75	1.52	48.00		50
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	45.09		47
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZW			43.61	150402	1.5		41.45	41.67	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.62		44
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	46.11		48
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZW			46.75	150402	4.5		44.59	44.82	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	44.68		46
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZW			51.39	150402	7.5		49.25	49.48	49.48	49.25	51.39	-	X	2.14	1.91	49.33		50
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	50.85	-	X	1.94	1.68	48.85		50
John Fordstraat 51	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	42.13		44
John Fordstraat 51	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.83		46
John Fordstraat 51	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.80	-	X	1.75	1.52	48.00		50
John Fordstraat 52	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	45.09		47
John Fordstraat 52	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	46.11		48
John Fordstraat 52	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	50.85	-	X	1.94	1.68	48.85		50
John Fordstraat 53	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	42.13		44
John Fordstraat 53	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.83		46
John Fordstraat 53	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.80	-	X	1.75	1.52	48.00		50
John Fordstraat 54	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	45.09		47
John Fordstraat 54	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	46.11		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
John Fordstraat 54	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	50.85	-	X	1.94	1.68	48.85		50
John Fordstraat 55	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	42.13		44
John Fordstraat 55	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.83		46
John Fordstraat 55	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.80	-	X	1.75	1.52	48.00		50
John Fordstraat 56	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	45.09		47
John Fordstraat 56	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	46.11		48
John Fordstraat 56	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	50.85	-	X	1.94	1.68	48.85		50
John Fordstraat 57	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	42.13		44
John Fordstraat 57	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.83		46
John Fordstraat 57	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.80	-	X	1.75	1.52	48.00		50
John Fordstraat 58	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	45.09		47
John Fordstraat 58	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	46.11		48
John Fordstraat 58	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	50.85	-	X	1.94	1.68	48.85		50
John Fordstraat 59	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	42.13		44
John Fordstraat 59	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.83		46
John Fordstraat 59	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.80	-	X	1.75	1.52	48.00		50
John Fordstraat 60	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	45.09		47
John Fordstraat 60	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	46.11		48
John Fordstraat 60	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	50.85	-	X	1.94	1.68	48.85		50
John Fordstraat 61	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.24		44
John Fordstraat 61	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	45.02		47
John Fordstraat 61	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.04	-	X	2.07	1.80	49.19		51
John Fordstraat 62	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	45.09		47
John Fordstraat 62	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	46.11		48
John Fordstraat 62	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	50.85	-	X	1.94	1.68	48.85		50
John Fordstraat 63	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.24		44
John Fordstraat 63	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	45.02		47
John Fordstraat 63	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.04	-	X	2.07	1.80	49.19		51
John Fordstraat 64	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	45.09		47
John Fordstraat 64	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	46.11		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
John Fordstraat 64	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	50.85	-	X	1.94	1.68	48.85		50
John Fordstraat 65	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.24		44
John Fordstraat 65	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	45.02		47
John Fordstraat 65	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.04	-	X	2.07	1.80	49.19		51
John Fordstraat 66	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	45.09		47
John Fordstraat 66	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	46.11		48
John Fordstraat 66	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	50.85	-	X	1.94	1.68	48.85		50
John Fordstraat 67	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.24		44
John Fordstraat 67	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	45.02		47
John Fordstraat 67	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.04	-	X	2.07	1.80	49.19		51
John Fordstraat 68	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	45.09		47
John Fordstraat 68	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.05	-		0.05	0.05	46.11		48
John Fordstraat 68	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	50.85	-	X	1.94	1.68	48.85		50
John Fordstraat 69	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.24		44
John Fordstraat 69	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	45.02		47
John Fordstraat 69	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.04	-	X	2.07	1.80	49.19		51
John Fordstraat 71	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.24		44
John Fordstraat 71	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	45.02		47
John Fordstraat 71	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.04	-	X	2.07	1.80	49.19		51
John Fordstraat 73	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.24		44
John Fordstraat 73	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	45.02		47
John Fordstraat 73	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.04	-	X	2.07	1.80	49.19		51
John Fordstraat 75	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.24		44
John Fordstraat 75	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	45.02		47
John Fordstraat 75	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.04	-	X	2.07	1.80	49.19		51
John Fordstraat 77	1325TH	2	ZO			44.87	150412	1.5		42.56	42.96	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	42.12		47
John Fordstraat 77	1325TH	2	ZO			47.86	150412	4.5		45.61	45.95	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	-0.72	45.34		49
John Fordstraat 77	1325TH	2	ZO			50.78	150412	7.5		48.55	48.87	48.87	48.55	50.55	-	X	2.00	1.68	48.57		51
John Fordstraat 79	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 79	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
John Fordstraat 79	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 81	1325TH	2	ZO			44.87	150412	1.5		42.56	42.96	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	42.12		47
John Fordstraat 81	1325TH	2	ZO			47.86	150412	4.5		45.61	45.95	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	-0.72	45.34		49
John Fordstraat 81	1325TH	2	ZO			50.78	150412	7.5		48.55	48.87	48.87	48.55	50.55	-	X	2.00	1.68	48.57		51
John Fordstraat 83	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 83	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53
John Fordstraat 83	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 85	1325TH	2	ZO			44.87	150412	1.5		42.56	42.96	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	42.12		47
John Fordstraat 85	1325TH	2	ZO			47.86	150412	4.5		45.61	45.95	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	-0.72	45.34		49
John Fordstraat 85	1325TH	2	ZO			50.78	150412	7.5		48.55	48.87	48.87	48.55	50.55	-	X	2.00	1.68	48.57		51
John Fordstraat 87	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 87	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53
John Fordstraat 87	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 89	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 89	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53
John Fordstraat 89	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 91	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 91	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53
John Fordstraat 91	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 93	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 93	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53
John Fordstraat 93	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 95	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 95	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53
John Fordstraat 95	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 97	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 97	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53
John Fordstraat 97	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 99	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 99	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
John Fordstraat 99	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 101	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 101	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53
John Fordstraat 101	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 103	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 103	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53
John Fordstraat 103	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 105	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 105	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53
John Fordstraat 105	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
John Fordstraat 107	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		49
John Fordstraat 107	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.26	-	X	1.88	1.64	48.21		53
John Fordstraat 107	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.77	-		1.58	1.33	47.93		55
Jool-Hulstraat 2	1327HA	54	ZO			47.28	150156	1.5		45.02	45.34	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	46.20		47
Jool-Hulstraat 2	1327HA	54	ZO			48.63	150156	4.5		46.38	46.70	48.00	48.00	49.55	-		1.55	1.55	47.48		48
Jool-Hulstraat 2	1327HA	54	ZO			49.31	150156	7.5		47.08	47.37	48.00	48.00	49.94	-		1.94	1.94	47.95		49
Jool-Hulstraat 4	1327HA	54	ZO			47.28	150156	1.5		45.02	45.34	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	46.20		47
Jool-Hulstraat 4	1327HA	54	ZO			48.63	150156	4.5		46.38	46.70	48.00	48.00	49.55	-		1.55	1.55	47.48		48
Jool-Hulstraat 4	1327HA	54	ZO			49.31	150156	7.5		47.08	47.37	48.00	48.00	49.94	-		1.94	1.94	47.95		49
Jool-Hulstraat 12	1327HA	54	ZO			49.92	150234	1.5		47.75	48.03	48.03	48.00	50.87	-		2.87	2.84	48.80		49
Jool-Hulstraat 12	1327HA	54	ZO			51.17	150234	4.5		48.98	49.27	49.27	48.98	52.06	-		3.08	2.79	49.96		50
Jool-Hulstraat 14	1327HA	54	ZO			47.28	150156	1.5		45.02	45.34	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	46.20		47
Jool-Hulstraat 14	1327HA	54	ZO			48.63	150156	4.5		46.38	46.70	48.00	48.00	49.55	-		1.55	1.55	47.48		48
Jool-Hulstraat 14	1327HA	54	ZO			49.31	150156	7.5		47.08	47.37	48.00	48.00	49.94	-		1.94	1.94	47.95		49
Jool-Hulstraat 16	1327HA	54	ZO			51.47	150155	1.5		49.30	49.57	49.57	49.30	52.27	-		2.97	2.70	50.19		50
Jool-Hulstraat 16	1327HA	54	ZO			55.82	150155	4.5		53.62	53.91	53.91	53.62	56.42	-		2.80	2.51	54.37		55
Jool-Hulstraat 16	1327HA	54	ZO			55.14	150155	7.5		52.95	53.24	53.24	52.95	55.69	-		2.74	2.45	53.63		54
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z			57.91	150152	1.5		55.69	55.99	55.99	55.69	58.67	-		2.98	2.68	56.75		57
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z			60.04	150152	4.5		57.81	58.11	58.11	57.81	60.78	-		2.97	2.67	58.68		59
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z			60.67	150152	7.5		58.44	58.73	58.73	58.44	61.40	-		2.96	2.67	59.31		59

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z			61.14	150152	10.5		58.92	59.21	59.21	58.92	61.88	-		2.96	2.67	59.80		60
Kaatsheuvelstraat 1	1324ZL	1	O			39.60	200228	1.5	37.20	37.43	37.65	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.11		46
Kaatsheuvelstraat 1	1324ZL	1	O			43.71	200228	4.5	40.92	41.55	41.76	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.91		48
Kaatsheuvelstraat 2	1324ZM	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.62		42
Kaatsheuvelstraat 2	1324ZM	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		47
Kaatsheuvelstraat 3	1324ZL	1	O			39.60	200228	1.5	37.20	37.43	37.65	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.11		46
Kaatsheuvelstraat 3	1324ZL	1	O			43.71	200228	4.5	40.92	41.55	41.76	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.91		48
Kaatsheuvelstraat 4	1324ZM	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.62		42
Kaatsheuvelstraat 4	1324ZM	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		47
Kaatsheuvelstraat 5	1324ZL	1	O			39.60	200228	1.5	37.20	37.43	37.65	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.11		46
Kaatsheuvelstraat 5	1324ZL	1	O			43.71	200228	4.5	40.92	41.55	41.76	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.91		48
Kaatsheuvelstraat 6	1324ZM	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.62		42
Kaatsheuvelstraat 6	1324ZM	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		47
Kaatsheuvelstraat 7	1324ZL	1	O			39.60	200228	1.5	37.20	37.43	37.65	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.11		46
Kaatsheuvelstraat 7	1324ZL	1	O			43.71	200228	4.5	40.92	41.55	41.76	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.91		48
Kaatsheuvelstraat 8	1324ZM	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.62		42
Kaatsheuvelstraat 8	1324ZM	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		47
Kaatsheuvelstraat 9	1324ZL	1	O			39.60	200228	1.5	37.20	37.43	37.65	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.11		46
Kaatsheuvelstraat 9	1324ZL	1	Z			39.26	200227	1.5	34.67	37.10	37.34	48.00	48.00	40.39	-		-7.61	-7.61	38.70		43
Kaatsheuvelstraat 9	1324ZL	1	Z			43.60	200227	4.5	38.45	41.44	41.68	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.76		47
Kaatsheuvelstraat 9	1324ZL	1	O			43.71	200228	4.5	40.92	41.55	41.76	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.91		48
Kaatsheuvelstraat 10	1324ZM	1	Z			38.44	200225	1.5	35.05	36.27	36.49	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.51		43
Kaatsheuvelstraat 10	1324ZM	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.62		42
Kaatsheuvelstraat 10	1324ZM	1	Z			42.05	200225	4.5	37.84	39.91	40.11	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.12		47
Kaatsheuvelstraat 10	1324ZM	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		47
Kabelstraat 1	1322AD	54	ZO			45.07	200119	1.5		43.09	43.16	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	44.89		52
Kabelstraat 1	1322AD	54	ZO			50.30	200119	4.5		48.25	48.37	48.37	48.25	51.43	-		3.18	3.06	49.79		54
Kabelstraat 3	1322AD	54	ZO			45.07	200119	1.5		43.09	43.16	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	44.89		52
Kabelstraat 3	1322AD	54	ZO			50.30	200119	4.5		48.25	48.37	48.37	48.25	51.43	-		3.18	3.06	49.79		54
Kabelstraat 5	1322AD	54	ZO			45.07	200119	1.5		43.09	43.16	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	44.89		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kabelstraat 5	1322AD	54	ZO			50.30	200119	4.5		48.25	48.37	48.37	48.25	51.43	-		3.18	3.06	49.79		54
Kabelstraat 7	1322AD	54	ZO			45.07	200119	1.5		43.09	43.16	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	44.89		52
Kabelstraat 7	1322AD	54	ZO			50.30	200119	4.5		48.25	48.37	48.37	48.25	51.43	-		3.18	3.06	49.79		54
Kabelstraat 8	1322AD	54	ZO			44.05	200118	1.5		41.99	42.11	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	43.77		51
Kabelstraat 8	1322AD	54	ZO			50.20	200118	4.5		48.15	48.28	48.28	48.15	51.14	-		2.99	2.86	49.64		54
Kabelstraat 9	1322AD	54	ZO	55	53.06	44.05	200118	1.5		41.99	42.11	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	43.77		51
Kabelstraat 9	1322AD	54	ZO	55	53.08	50.20	200118	4.5		48.15	48.28	48.28	48.15	51.14	-		2.99	2.86	49.64		54
Kabelstraat 10	1322AD	54	ZO			44.33	200115	1.5		42.25	42.40	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	-1.66	44.68		49
Kabelstraat 10	1322AD	54	ZO			49.76	200115	4.5		47.76	47.87	48.00	48.00	51.76	-		3.76	3.76	50.12		53
Kabelstraat 11	1322AD	54	ZO			44.05	200118	1.5		41.99	42.11	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	43.77		51
Kabelstraat 11	1322AD	54	ZO			50.20	200118	4.5		48.15	48.28	48.28	48.15	51.14	-		2.99	2.86	49.64		54
Kabelstraat 12	1322AD	54	ZO			44.33	200115	1.5		42.25	42.40	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	-1.66	44.68		49
Kabelstraat 12	1322AD	54	ZO			49.76	200115	4.5		47.76	47.87	48.00	48.00	51.76	-		3.76	3.76	50.12		53
Kabelstraat 17	1322AD	54	ZO			43.95	200117	1.5		41.87	42.03	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	44.86		51
Kabelstraat 17	1322AD	54	ZO			49.51	200117	4.5		47.46	47.62	48.00	48.00	51.35	-		3.35	3.35	49.77		53
Kabelstraat 19	1322AD	54	ZO			44.09	200116	1.5		42.04	42.16	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	44.14		48
Kabelstraat 19	1322AD	54	ZO			49.52	200116	4.5		47.48	47.60	48.00	48.00	51.37	-		3.37	3.37	49.60		53
Katernstraat 1	1321NC		O			43.65	200150	1.5		41.47	41.78	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.43		62
Katernstraat 1	1321NC		O			45.67	200150	4.5		43.57	43.81	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	45.34		63
Katernstraat 1	1321NC		O			46.48	200150	7.5		44.37	44.59	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	46.09		64
Katernstraat 8	1321NE		Z			42.67	200165	1.5		40.75	40.78	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	42.44		57
Katernstraat 8	1321NE		Z			44.91	200165	4.5		43.02	43.02	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	-1.13	44.75		58
Katernstraat 10	1321NE		Z			42.67	200165	1.5		40.75	40.78	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	42.44		57
Katernstraat 10	1321NE		Z			44.91	200165	4.5		43.02	43.02	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	-1.13	44.75		58
Katernstraat 11	1321NC		ZO			41.76	200151	1.5		39.73	39.81	99.00	48.00	42.64	-		-5.36	-56.36	40.49		56
Katernstraat 11	1321NC		ZO			46.25	200151	4.5		44.29	44.30	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	44.67		57
Katernstraat 12	1321NE		Z			42.67	200165	1.5		40.75	40.78	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	42.44		57
Katernstraat 12	1321NE		Z			44.91	200165	4.5		43.02	43.02	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	-1.13	44.75		58
Katernstraat 21	1321NC		ZO			38.42	200152	1.5		36.73	36.54	99.00	48.00	40.55	-		-7.45	-58.45	38.61		51
Katernstraat 21	1321NC		ZO			43.79	200152	4.5		42.24	41.89	48.00	48.00	45.39	-		-2.61	-2.61	43.41		53



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode					Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Katernstraat 41	1321NC		ZO		40.65	200154	1.5			38.65	38.62	99.00	48.00	40.04	-		-7.96	-58.96	37.97		54	
Katernstraat 41	1321NC		ZO		44.55	200154	4.5			42.81	42.59	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	42.23		55	
Koningsbeltweg 21	1329AB	97	NO		45.28	150095	1.5			43.12	43.41	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	45.87		53	
Koningsbeltweg 21	1329AB	97	NO		46.30	150095	4.5			44.14	44.43	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	46.87		54	
Koningsbeltweg 21	1329AB	97	NO		46.38	150095	7.5			44.21	44.50	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	-0.45	46.98		55	
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z		47.57	150098	1.5			45.41	45.69	48.00	48.00	48.89	-		0.89	0.89	47.71		49	
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	O		47.53	150099	1.5			45.34	45.64	48.00	48.00	48.79	-		0.79	0.79	47.99		54	
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z		44.86	150096	1.5			42.67	42.95	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	45.93		51	
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z		45.81	150097	1.5			43.62	43.91	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	46.74		49	
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z		48.33	150097	4.5			46.16	46.44	48.00	48.00	49.50	-		1.50	1.50	48.73		51	
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z		50.41	150098	4.5			48.25	48.53	48.53	48.25	51.67	-		3.42	3.14	50.03		51	
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z		47.34	150096	4.5			45.15	45.44	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	47.98		52	
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	O		48.18	150099	4.5			45.99	46.29	48.00	48.00	49.44	-		1.44	1.44	48.59		55	
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	O		48.81	150099	7.5			46.63	46.92	48.00	48.00	50.06	-		2.06	2.06	49.09		55	
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z		51.24	150096	7.5			49.07	49.35	49.35	49.07	52.52	-		3.45	3.17	51.00		53	
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	O		45.68	150105	1.5			43.53	43.80	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	45.36		47	
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	Z		49.34	150104	1.5			47.17	47.46	48.00	48.00	50.53	-		2.53	2.53	48.99		50	
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	O		48.22	150105	4.5			46.07	46.35	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	47.91		50	
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	Z		51.15	150104	4.5			48.99	49.28	49.28	48.99	52.37	-		3.38	3.09	50.66		52	
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	Z		43.69	150101	1.5			41.57	41.85	48.00	48.00	45.11	-		-2.89	-2.89	44.48		50	
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	O		49.13	150100	1.5			46.95	47.24	48.00	48.00	50.50	-		2.50	2.50	49.27		58	
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	Z		45.41	150101	4.5			43.29	43.57	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	46.18		51	
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	O		49.74	150100	4.5			47.56	47.85	48.00	48.00	51.12	-		3.12	3.12	49.87		58	
Koningsbeltweg 71	1329AE	54	O		49.78	150102	1.5			47.61	47.90	48.00	48.00	51.09	-		3.09	3.09	49.70		58	
Koningsbeltweg 71	1329AE	54	O		50.38	150102	4.5			48.21	48.49	48.49	48.21	51.69	-		3.48	3.20	50.27		58	
Koningsbeltweg 72	1329AK	54	O		48.42	150112	1.5			46.26	46.56	48.00	48.00	49.71	-		1.71	1.71	48.30		51	
Koningsbeltweg 72	1329AK	54	O		49.41	150112	4.5			47.24	47.54	48.00	48.00	50.68	-		2.68	2.68	49.19		52	
Koningsbeltweg 72 A	1329AK	54	O		48.42	150112	1.5			46.26	46.56	48.00	48.00	49.71	-		1.71	1.71	48.30		51	
Koningsbeltweg 72 A	1329AK	54	O		49.41	150112	4.5			47.24	47.54	48.00	48.00	50.68	-		2.68	2.68	49.19		52	
Koningsbeltweg 73	1329AE	54	O		49.78	150102	1.5			47.61	47.90	48.00	48.00	51.09	-		3.09	3.09	49.70		58	

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koningsbeltweg 73	1329AE	54	O			50.38	150102	4.5		48.21	48.49	48.49	48.21	51.69	-		3.48	3.20	50.27		58
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	O			49.78	150102	1.5		47.61	47.90	48.00	48.00	51.09	-		3.09	3.09	49.70		58
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	Z			50.73	150103	1.5		48.58	48.86	48.86	48.58	52.11	-		3.53	3.25	50.21		56
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	Z			51.29	150103	4.5		49.13	49.42	49.42	49.13	52.66	-		3.53	3.24	50.74		57
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	O			50.38	150102	4.5		48.21	48.49	48.49	48.21	51.69	-		3.48	3.20	50.27		58
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	O			50.20	150111	1.5		48.05	48.33	48.33	48.05	51.47	-		3.42	3.14	49.79		51
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	Z			48.91	150110	1.5		46.76	47.03	48.00	48.00	50.17	-		2.17	2.17	48.05		48
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	Z			50.45	150110	4.5		48.31	48.58	48.58	48.31	51.71	-		3.40	3.13	49.60		50
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	O			50.85	150111	4.5		48.70	48.97	48.97	48.70	52.12	-		3.42	3.15	50.44		52
Lindengouw 81	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.37		47
Lindengouw 81	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	49.72	-		-0.06	-0.30	48.14		52
Lindengouw 82	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.37		47
Lindengouw 82	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	49.72	-		-0.06	-0.30	48.14		52
Lindengouw 83	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.37		47
Lindengouw 83	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	49.72	-		-0.06	-0.30	48.14		52
Lindengouw 84	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.37		47
Lindengouw 84	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	49.72	-		-0.06	-0.30	48.14		52
Lindengouw 85	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.37		47
Lindengouw 85	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	49.72	-		-0.06	-0.30	48.14		52
Lindengouw 86	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.37		47
Lindengouw 86	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	49.72	-		-0.06	-0.30	48.14		52
Lindengouw 87	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.37		47
Lindengouw 87	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	49.72	-		-0.06	-0.30	48.14		52
Lindengouw 88	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.37		47
Lindengouw 88	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	49.72	-		-0.06	-0.30	48.14		52
Lindengouw 89	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.37		47
Lindengouw 89	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	49.72	-		-0.06	-0.30	48.14		52
Lindengouw 90	1351LH	1	NW			47.96	120016	1.5	43.51	45.84	46.07	48.00	48.00	43.03	-		-4.97	-4.97	42.19		49
Lindengouw 90	1351LH	1	NW			51.88	120016	4.5	47.57	49.79	50.02	50.02	49.79	46.43	-		-3.36	-3.59	45.37		51
Lindengouw 90	1351LH	1	NW			52.96	120016	7.5	48.72	50.86	51.10	51.10	50.86	47.53	-		-3.33	-3.57	46.38		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindengouw 91	1351LH	1	NO			44.07	120017	1.5	40.42	41.98	42.22	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	40.81		47
Lindengouw 91	1351LH	1	NO			50.40	120017	4.5	46.18	48.32	48.55	48.55	48.32	45.71	-		-2.61	-2.84	44.91		51
Lindengouw 91	1351LH	1	NO			52.67	120017	7.5	47.99	50.59	50.81	50.81	50.59	46.02	-		-4.57	-4.79	45.15		54
Lindengouw 131	1351LL	3	NW			50.82	200529	1.5	46.32	48.74	48.96	48.96	48.74	45.76	-		-2.98	-3.20	44.51		55
Lindengouw 131	1351LL	3	NO			51.19	200528	1.5	46.90	49.10	49.33	49.33	49.10	45.93	-		-3.17	-3.40	44.63		58
Lindengouw 131	1351LL	3	NW			52.28	200529	4.5	48.00	50.19	50.42	50.42	50.19	47.76	-		-2.43	-2.66	46.58		56
Lindengouw 131	1351LL	3	NO			51.96	200528	4.5	47.69	49.87	50.10	50.10	49.87	46.85	-		-3.02	-3.25	45.54		58
Lindengouw 132	1351LL	3	NO			51.66	200530	1.5	47.28	49.58	49.81	49.81	49.58	45.47	-		-4.11	-4.34	44.41		58
Lindengouw 132	1351LL	3	NW			48.47	200531	1.5	44.23	46.40	46.61	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	43.30		53
Lindengouw 132	1351LL	3	NO			52.30	200530	4.5	47.90	50.21	50.44	50.44	50.21	46.26	-		-3.95	-4.18	45.20		59
Lindengouw 132	1351LL	3	NW			51.41	200531	4.5	47.17	49.34	49.56	49.56	49.34	47.56	-		-1.78	-2.00	46.42		55
Lindengouw 133	1351LL	3	NO			51.76	200532	1.5	47.50	49.68	49.91	49.91	49.68	46.01	-		-3.67	-3.90	44.86		58
Lindengouw 133	1351LL	3	NO			52.59	200532	4.5	48.27	50.51	50.73	50.73	50.51	46.86	-		-3.65	-3.87	45.68		59
Lindengouw 134	1351LL	3	NW			52.31	200533	1.5	48.30	50.22	50.45	50.45	50.22	46.91	-		-3.31	-3.54	45.82		55
Lindengouw 134	1351LL	3	NW			54.10	200533	4.5	50.01	52.03	52.25	52.25	52.03	48.96	-		-3.07	-3.29	47.72		55
Lindengouw 135	1351LL	3	NO			49.74	200538	1.5	45.48	47.69	47.91	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	41.47		51
Lindengouw 135	1351LL	3	NW			50.77	200539	1.5	46.36	48.70	48.92	48.92	48.70	45.47	-		-3.23	-3.45	44.29		52
Lindengouw 135	1351LL	3	NO			51.64	200538	4.5	47.55	49.57	49.80	49.80	49.57	45.79	-		-3.78	-4.01	45.08		53
Lindengouw 135	1351LL	3	NW			52.92	200539	4.5	48.76	50.84	51.07	51.07	50.84	48.22	-		-2.62	-2.85	46.91		53
Lindengouw 136	1351LL	3	NO			48.32	200536	1.5	44.15	46.25	46.48	48.00	48.00	41.96	-		-6.04	-6.04	41.37		52
Lindengouw 136	1351LL	3	NW			37.79	200537	1.5	35.03	35.70	35.91	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.30		43
Lindengouw 136	1351LL	3	NO			50.82	200536	4.5	46.81	48.73	48.97	48.97	48.73	46.15	-		-2.58	-2.82	45.31		53
Lindengouw 136	1351LL	3	NW			44.69	200537	4.5	41.22	42.60	42.82	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	42.61		47
Lindengouw 137	1351LL	3	NW			47.76	200535	1.5	43.19	45.66	45.88	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	42.53		49
Lindengouw 137	1351LL	3	NO			48.30	200534	1.5	44.59	46.20	46.42	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	42.58		52
Lindengouw 137	1351LL	3	NW			52.54	200535	4.5	48.11	50.46	50.68	50.68	50.46	48.45	-		-2.01	-2.23	47.24		52
Lindengouw 137	1351LL	3	NO			52.30	200534	4.5	48.28	50.22	50.44	50.44	50.22	47.37	-		-2.85	-3.07	46.38		55
Lindengouw 139	1351LL	1	NO			49.63	200540	1.5	45.16	47.55	47.77	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.77		51
Lindengouw 139	1351LL	1	NO			52.02	200540	4.5	47.56	49.95	50.17	50.17	49.95	45.62	-		-4.33	-4.55	44.88		53
Lindengouw 140	1351LL	3	NO			49.63	200540	1.5	45.16	47.55	47.77	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.77		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindengouw 140	1351LL	3	NW			49.58	200541	1.5	44.98	47.48	47.71	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	-2.92	43.89		51
Lindengouw 140	1351LL	3	NO			52.02	200540	4.5	47.56	49.95	50.17	50.17	49.95	45.62	-		-4.33	-4.55	44.88		53
Lindengouw 140	1351LL	3	NW			52.60	200541	4.5	48.42	50.51	50.74	50.74	50.51	48.16	-		-2.35	-2.58	46.87		52
Lubitschstraat 24	1325RW	1	ZO			46.60	120003	1.5		44.40	44.65	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	44.90		64
Lubitschstraat 24	1325RW	1	ZO			48.83	120003	4.5		46.64	46.89	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	47.03		65
Lubitschstraat 24	1325RW	1	ZO			50.92	120003	7.5		48.74	48.99	48.99	48.74	50.90	-	X	2.16	1.91	49.15		65
Lubitschstraat 26	1325RW	1	ZO			46.60	120003	1.5		44.40	44.65	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	44.90		64
Lubitschstraat 26	1325RW	1	ZO			48.83	120003	4.5		46.64	46.89	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	47.03		65
Lubitschstraat 26	1325RW	1	ZO			50.92	120003	7.5		48.74	48.99	48.99	48.74	50.90	-	X	2.16	1.91	49.15		65
Lubitschstraat 28	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	43.19		52
Lubitschstraat 28	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	47.06		54
Lubitschstraat 28	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.41	-	X	2.14	1.88	50.48		55
Lubitschstraat 30	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	43.19		52
Lubitschstraat 30	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	47.06		54
Lubitschstraat 30	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.41	-	X	2.14	1.88	50.48		55
Lubitschstraat 32	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	43.19		52
Lubitschstraat 32	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	47.06		54
Lubitschstraat 32	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.41	-	X	2.14	1.88	50.48		55
Lubitschstraat 34	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	43.19		52
Lubitschstraat 34	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	47.06		54
Lubitschstraat 34	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.41	-	X	2.14	1.88	50.48		55
Lubitschstraat 36	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	43.19		52
Lubitschstraat 36	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	47.06		54
Lubitschstraat 36	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.41	-	X	2.14	1.88	50.48		55
Lubitschstraat 38	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	43.19		52
Lubitschstraat 38	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	47.06		54
Lubitschstraat 38	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.41	-	X	2.14	1.88	50.48		55
Lubitschstraat 40	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	43.19		52
Lubitschstraat 40	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	47.06		54
Lubitschstraat 40	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.41	-	X	2.14	1.88	50.48		55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	43.19		52
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZO			46.51	150369	1.5		44.23	44.48	48.00	48.00	46.16	-		-1.84	-1.84	44.51		48
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZO			48.84	150369	4.5		46.60	46.85	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.90		50
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	47.06		54
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZO			50.93	150369	7.5		48.70	48.96	48.96	48.70	50.98	-	X	2.28	2.02	49.13		52
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.41	-	X	2.14	1.88	50.48		55
Lubitschstraat 44	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.20		48
Lubitschstraat 44	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.21	-	X	1.95	1.71	49.30		51
Lubitschstraat 44	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.84	-	X	1.91	1.67	50.87		52
Lubitschstraat 46	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.20		48
Lubitschstraat 46	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.21	-	X	1.95	1.71	49.30		51
Lubitschstraat 46	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.84	-	X	1.91	1.67	50.87		52
Lubitschstraat 48	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.20		48
Lubitschstraat 48	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.21	-	X	1.95	1.71	49.30		51
Lubitschstraat 48	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.84	-	X	1.91	1.67	50.87		52
Lubitschstraat 50	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.20		48
Lubitschstraat 50	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.21	-	X	1.95	1.71	49.30		51
Lubitschstraat 50	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.84	-	X	1.91	1.67	50.87		52
Lubitschstraat 52	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.20		48
Lubitschstraat 52	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.21	-	X	1.95	1.71	49.30		51
Lubitschstraat 52	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.84	-	X	1.91	1.67	50.87		52
Lubitschstraat 54	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.20		48
Lubitschstraat 54	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.21	-	X	1.95	1.71	49.30		51
Lubitschstraat 54	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.84	-	X	1.91	1.67	50.87		52
Lubitschstraat 56	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.20		48
Lubitschstraat 56	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.21	-	X	1.95	1.71	49.30		51
Lubitschstraat 56	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.84	-	X	1.91	1.67	50.87		52
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZO			50.47	150366	1.5		48.26	48.51	48.51	48.26	50.78	-	X	2.52	2.27	49.04		51
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZW			49.22	150367	1.5		47.04	47.28	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	47.45		49
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZW			52.42	150367	4.5		50.25	50.50	50.50	50.25	52.54	-	X	2.29	2.04	50.57	51	52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZO			51.61	150366	4.5		49.42	49.67	49.67	49.42	51.97	-	X	2.55	2.30	50.18		52
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZO			52.50	150366	7.5		50.31	50.56	50.56	50.31	52.90	-	X	2.59	2.34	51.06		53
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZW			53.49	150367	7.5		51.32	51.57	51.57	51.32	53.63	-	X	2.31	2.06	51.64		53
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZO			52.87	150366	10.5		50.68	50.93	50.93	50.68	53.09	-	X	2.41	2.16	51.21		53
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZW			51.87	150367	10.5		49.69	49.94	49.94	49.69	51.69	-	X	2.00	1.75	49.85		51
Lucas Cranachplantsoen 4	1328VP	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.65		47
Lucas Cranachplantsoen 4	1328VP	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	47.99		50
Lucas Cranachplantsoen 4	1328VP	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.77	-	X	3.45	3.16	50.06	50	52
Luidsprekerstraat 1	1322AW	54	NO			55.51	200019	1.5		53.34	53.55	53.55	53.34	55.76	-		2.42	2.21	53.76		55
Luidsprekerstraat 1	1322AW	54	NO			56.24	200019	4.5		54.08	54.27	54.27	54.08	56.63	-		2.55	2.36	54.59		56
Luidsprekerstraat 1	1322AW	54	NO			56.68	200019	7.5		54.50	54.70	54.70	54.50	57.04	-		2.54	2.34	54.99		56
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.00	-		2.86	2.63	58.01		58
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.14	-		2.95	2.73	59.10		59
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	61.68	-		2.89	2.67	59.64		60
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.25	-		2.82	2.60	60.21		60
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.00	-		2.86	2.63	58.01		58
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.14	-		2.95	2.73	59.10		59
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	61.68	-		2.89	2.67	59.64		60
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.25	-		2.82	2.60	60.21		60
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.00	-		2.86	2.63	58.01		58
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.14	-		2.95	2.73	59.10		59
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	61.68	-		2.89	2.67	59.64		60
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.25	-		2.82	2.60	60.21		60
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.00	-		2.86	2.63	58.01		58
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.14	-		2.95	2.73	59.10		59
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	61.68	-		2.89	2.67	59.64		60
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.25	-		2.82	2.60	60.21		60
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.00	-		2.86	2.63	58.01		58
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.14	-		2.95	2.73	59.10		59
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	61.68	-		2.89	2.67	59.64		60

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.25	-		2.82	2.60	60.21		60
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.00	-		2.86	2.63	58.01		58
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.14	-		2.95	2.73	59.10		59
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	61.68	-		2.89	2.67	59.64		60
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.25	-		2.82	2.60	60.21		60
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.00	-		2.86	2.63	58.01		58
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.14	-		2.95	2.73	59.10		59
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	61.68	-		2.89	2.67	59.64		60
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.25	-		2.82	2.60	60.21		60
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.00	-		2.86	2.63	58.01		58
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.14	-		2.95	2.73	59.10		59
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	61.68	-		2.89	2.67	59.64		60
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.25	-		2.82	2.60	60.21		60
Maastrichtkwartier 1	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.89		46
Maastrichtkwartier 1	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.58		50
Maastrichtkwartier 1	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	45.14		49
Maastrichtkwartier 1	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.61		49
Maastrichtkwartier 2	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.89		46
Maastrichtkwartier 2	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.58		50
Maastrichtkwartier 2	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	45.14		49
Maastrichtkwartier 2	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.61		49
Maastrichtkwartier 9	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.89		46
Maastrichtkwartier 9	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.58		50
Maastrichtkwartier 9	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	45.14		49
Maastrichtkwartier 9	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.61		49
Maastrichtkwartier 10	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.89		46
Maastrichtkwartier 10	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.58		50
Maastrichtkwartier 10	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	45.14		49
Maastrichtkwartier 10	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.61		49
Maastrichtkwartier 15	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.89		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 15	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.58		50
Maastrichtkwartier 15	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	45.14		49
Maastrichtkwartier 15	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.61		49
Maastrichtkwartier 16	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.89		46
Maastrichtkwartier 16	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.58		50
Maastrichtkwartier 16	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	45.14		49
Maastrichtkwartier 16	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.61		49
Maastrichtkwartier 21	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.89		46
Maastrichtkwartier 21	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.58		50
Maastrichtkwartier 21	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	45.14		49
Maastrichtkwartier 21	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.61		49
Maastrichtkwartier 22	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.89		46
Maastrichtkwartier 22	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	46.58		50
Maastrichtkwartier 22	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	45.14		49
Maastrichtkwartier 22	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.61		49
Maastrichtkwartier 92	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 92	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 92	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 92	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 93	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 93	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 93	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 93	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 94	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 94	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 94	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 94	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 95	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 95	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 95	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 95	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 96	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.57		45
Maastrichtkwartier 96	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.58		46
Maastrichtkwartier 96	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.98		46
Maastrichtkwartier 97	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.57		45
Maastrichtkwartier 97	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.58		46
Maastrichtkwartier 97	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.98		46
Maastrichtkwartier 98	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 98	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 98	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 98	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 99	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 99	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 99	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 99	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 100	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 100	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 100	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 100	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 101	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 101	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 101	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 101	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 102	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.57		45
Maastrichtkwartier 102	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.58		46
Maastrichtkwartier 102	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.98		46
Maastrichtkwartier 103	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.57		45
Maastrichtkwartier 103	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.58		46
Maastrichtkwartier 103	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.98		46
Maastrichtkwartier 104	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 104	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 104	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 104	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 105	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 105	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 105	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 105	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 106	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 106	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 106	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 106	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 107	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 107	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 107	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 107	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 108	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.57		45
Maastrichtkwartier 108	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.58		46
Maastrichtkwartier 108	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.98		46
Maastrichtkwartier 109	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	41.57		45
Maastrichtkwartier 109	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.58		46
Maastrichtkwartier 109	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.98		46
Maastrichtkwartier 110	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 110	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 110	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 110	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 111	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 111	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 111	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 111	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 112	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 112	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 112	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 112	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 113	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.97		43
Maastrichtkwartier 113	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.96		43
Maastrichtkwartier 113	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.99		45
Maastrichtkwartier 113	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.89	-		-1.11	-1.25	45.79		47
Maastrichtkwartier 114	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	42.73		44
Maastrichtkwartier 115	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	42.73		44
Maastrichtkwartier 116	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	42.73		44
Maastrichtkwartier 117	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	42.73		44
Maastrichtkwartier 118	1324DG	5	ZW			47.06	200370	2.5	44.95	44.89	45.13	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	43.06		45
Maastrichtkwartier 118	1324DG	5	ZO			48.97	200369	2.5	46.68	46.79	47.03	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	44.75		46
Maastrichtkwartier 119	1324DG	5	ZO			48.97	200369	2.5	46.68	46.79	47.03	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	44.75		46
Maastrichtkwartier 120	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	46.02	-		-2.36	-2.61	44.91		46
Maastrichtkwartier 121	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	46.02	-		-2.36	-2.61	44.91		46
Maastrichtkwartier 122	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	46.02	-		-2.36	-2.61	44.91		46
Maastrichtkwartier 123	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	46.02	-		-2.36	-2.61	44.91		46
Maastrichtkwartier 124	1324DG	5	ZW			48.67	200370	5.5	45.61	46.50	46.75	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	-2.57	43.87		46
Maastrichtkwartier 124	1324DG	5	ZO			51.32	200369	5.5	47.35	49.12	49.37	49.37	49.12	47.08	-		-2.04	-2.29	45.82		47
Maastrichtkwartier 125	1324DG	5	ZO			51.32	200369	5.5	47.35	49.12	49.37	49.37	49.12	47.08	-		-2.04	-2.29	45.82		47
Maastrichtkwartier 126	1324DG	5	ZO			51.15	200367	7.5	47.12	48.98	49.23	49.23	48.98	46.17	-		-2.81	-3.06	45.19		46
Maastrichtkwartier 127	1324DG	5	ZO			51.15	200367	7.5	47.12	48.98	49.23	49.23	48.98	46.17	-		-2.81	-3.06	45.19		46
Maastrichtkwartier 128	1324DG	5	ZO			51.15	200367	7.5	47.12	48.98	49.23	49.23	48.98	46.17	-		-2.81	-3.06	45.19		46
Maastrichtkwartier 129	1324DG	5	ZO			51.15	200367	7.5	47.12	48.98	49.23	49.23	48.98	46.17	-		-2.81	-3.06	45.19		46
Maastrichtkwartier 130	1324DG	5	ZO			51.61	200369	8.5	47.59	49.41	49.66	49.66	49.41	47.27	-		-2.14	-2.39	46.09		47
Maastrichtkwartier 130	1324DG	5	ZW			49.05	200370	8.5	46.07	46.89	47.14	48.00	48.00	45.70	-		-2.30	-2.30	44.23		47
Maastrichtkwartier 131	1324DG	5	ZO			51.61	200369	8.5	47.59	49.41	49.66	49.66	49.41	47.27	-		-2.14	-2.39	46.09		47
Maastrichtkwartier 132	1324DG	5	ZO			51.45	200367	10.5	47.39	49.27	49.52	49.52	49.27	46.94	-		-2.33	-2.58	45.89		47
Maastrichtkwartier 133	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	42.73		44

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 133	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	46.02	-		-2.36	-2.61	44.91		46
Maastrichtkwartier 133	1324DG	5	ZO			51.45	200367	10.5	47.39	49.27	49.52	49.52	49.27	46.94	-		-2.33	-2.58	45.89		47
Maastrichtkwartier 134	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	42.73		44
Maastrichtkwartier 134	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	46.02	-		-2.36	-2.61	44.91		46
Maastrichtkwartier 134	1324DG	5	ZO			51.45	200367	10.5	47.39	49.27	49.52	49.52	49.27	46.94	-		-2.33	-2.58	45.89		47
Maastrichtkwartier 135	1324DG	5	ZO			51.15	200367	7.5	47.12	48.98	49.23	49.23	48.98	46.17	-		-2.81	-3.06	45.19		46
Maastrichtkwartier 135	1324DG	5	ZO			51.45	200367	10.5	47.39	49.27	49.52	49.52	49.27	46.94	-		-2.33	-2.58	45.89		47
Maastrichtkwartier 136	1324DH	5	ZO			48.20	200361	1.5	45.95	46.05	46.30	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	43.17		45
Maastrichtkwartier 136	1324DH	5	ZO			51.19	200361	4.5	47.49	49.01	49.26	49.26	49.01	46.97	-		-2.04	-2.29	45.64		47
Maastrichtkwartier 136	1324DH	5	ZO			51.58	200361	7.5	47.80	49.40	49.65	49.65	49.40	47.49	-		-1.91	-2.16	46.25		47
Maastrichtkwartier 136	1324DH	5	ZO			51.77	200361	10.5	47.94	49.59	49.84	49.84	49.59	47.76	-		-1.83	-2.08	46.57		47
Maastrichtkwartier 137	1324DH	5	ZW			48.40	200362	1.5	45.51	46.24	46.48	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	43.38		46
Maastrichtkwartier 137	1324DH	5	ZO			48.20	200361	1.5	45.95	46.05	46.30	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	43.17		45
Maastrichtkwartier 138	1324DH	5	ZW			48.40	200362	1.5	45.51	46.24	46.48	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	43.38		46
Maastrichtkwartier 139	1324DH	5	ZW			48.40	200362	1.5	45.51	46.24	46.48	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	43.38		46
Maastrichtkwartier 140	1324DH	5	ZW			48.40	200362	1.5	45.51	46.24	46.48	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	43.38		46
Maastrichtkwartier 141	1324DH	5	ZW			48.34	200363	2.5	45.38	46.17	46.42	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	43.30		47
Maastrichtkwartier 142	1324DH	5	ZW			48.34	200363	2.5	45.38	46.17	46.42	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	43.30		47
Maastrichtkwartier 143	1324DH	5	ZW			50.69	200362	4.5	47.79	48.52	48.76	48.76	48.52	48.55	-		0.03	-0.21	46.78		49
Maastrichtkwartier 144	1324DH	5	ZW			50.69	200362	4.5	47.79	48.52	48.76	48.76	48.52	48.55	-		0.03	-0.21	46.78		49
Maastrichtkwartier 145	1324DH	5	ZW			50.69	200362	4.5	47.79	48.52	48.76	48.76	48.52	48.55	-		0.03	-0.21	46.78		49
Maastrichtkwartier 146	1324DH	5	ZW			50.69	200362	4.5	47.79	48.52	48.76	48.76	48.52	48.55	-		0.03	-0.21	46.78		49
Maastrichtkwartier 146	1324DH	5	ZO			51.19	200361	4.5	47.49	49.01	49.26	49.26	49.01	46.97	-		-2.04	-2.29	45.64		47
Maastrichtkwartier 147	1324DH	5	ZW			50.42	200363	5.5	47.43	48.24	48.49	48.49	48.24	48.89	-		0.65	0.40	47.08		50
Maastrichtkwartier 148	1324DH	5	ZW			50.42	200363	5.5	47.43	48.24	48.49	48.49	48.24	48.89	-		0.65	0.40	47.08		50
Maastrichtkwartier 149	1324DH	5	ZW			51.17	200362	7.5	48.26	49.00	49.24	49.24	49.00	49.21	-		0.21	-0.03	47.38		50
Maastrichtkwartier 150	1324DH	5	ZW			51.17	200362	7.5	48.26	49.00	49.24	49.24	49.00	49.21	-		0.21	-0.03	47.38		50
Maastrichtkwartier 151	1324DH	5	ZW			51.17	200362	7.5	48.26	49.00	49.24	49.24	49.00	49.21	-		0.21	-0.03	47.38		50
Maastrichtkwartier 152	1324DH	5	ZO			51.58	200361	7.5	47.80	49.40	49.65	49.65	49.40	47.49	-		-1.91	-2.16	46.25		47
Maastrichtkwartier 152	1324DH	5	ZW			51.17	200362	7.5	48.26	49.00	49.24	49.24	49.00	49.21	-		0.21	-0.03	47.38		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 153	1324DH	5	ZW			49.23	200363	8.5	46.15	47.05	47.30	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	-1.17	45.15		48
Maastrichtkwartier 154	1324DH	5	ZW			49.23	200363	8.5	46.15	47.05	47.30	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	-1.17	45.15		48
Maastrichtkwartier 155	1324DH	5	ZW			49.18	200362	10.5	46.23	47.02	47.26	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	-1.71	44.69		48
Maastrichtkwartier 156	1324DH	5	ZW			49.18	200362	10.5	46.23	47.02	47.26	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	-1.71	44.69		48
Maastrichtkwartier 157	1324DH	5	ZW			49.18	200362	10.5	46.23	47.02	47.26	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	-1.71	44.69		48
Maastrichtkwartier 158	1324DH	5	ZO			51.77	200361	10.5	47.94	49.59	49.84	49.84	49.59	47.76	-		-1.83	-2.08	46.57		47
Maastrichtkwartier 158	1324DH	5	ZW			49.18	200362	10.5	46.23	47.02	47.26	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	-1.71	44.69		48
Maastrichtkwartier 159	1324DJ	5	ZO			35.91	200365	1.5	33.91	33.73	33.97	48.00	48.00	33.47	-		-14.53	-14.53	32.24		37
Maastrichtkwartier 159	1324DJ	5	ZW			46.22	200366	1.5	44.12	44.04	44.29	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	41.29		45
Maastrichtkwartier 160	1324DJ	5	ZW			46.22	200366	1.5	44.12	44.04	44.29	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	41.29		45
Maastrichtkwartier 161	1324DJ	5	ZW			46.22	200366	1.5	44.12	44.04	44.29	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	41.29		45
Maastrichtkwartier 162	1324DJ	5	ZW			46.22	200366	1.5	44.12	44.04	44.29	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	41.29		45
Maastrichtkwartier 163	1324DJ	5	ZW			47.34	200364	2.5	44.25	45.16	45.41	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.72		47
Maastrichtkwartier 164	1324DJ	5	ZW			47.34	200364	2.5	44.25	45.16	45.41	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.72		47
Maastrichtkwartier 165	1324DJ	5	ZW			48.86	200366	4.5	46.24	46.68	46.93	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	-0.37	45.88		49
Maastrichtkwartier 166	1324DJ	5	ZW			48.86	200366	4.5	46.24	46.68	46.93	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	-0.37	45.88		49
Maastrichtkwartier 167	1324DJ	5	ZW			48.86	200366	4.5	46.24	46.68	46.93	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	-0.37	45.88		49
Maastrichtkwartier 168	1324DJ	5	ZW			48.86	200366	4.5	46.24	46.68	46.93	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	-0.37	45.88		49
Maastrichtkwartier 168	1324DJ	5	ZO			38.08	200365	4.5	35.48	35.88	36.12	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.46		40
Maastrichtkwartier 169	1324DJ	5	ZW			48.79	200364	8.5	45.62	46.62	46.87	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	44.73		49
Maastrichtkwartier 170	1324DJ	5	ZW			50.15	200364	5.5	46.98	47.97	48.21	48.21	48.00	48.95	-		0.95	0.74	47.26		50
Maastrichtkwartier 171	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.73	-		-1.27	-1.27	45.04		48
Maastrichtkwartier 172	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.73	-		-1.27	-1.27	45.04		48
Maastrichtkwartier 173	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.73	-		-1.27	-1.27	45.04		48
Maastrichtkwartier 174	1324DJ	5	ZO			40.36	200365	7.5	37.34	38.16	38.40	48.00	48.00	39.48	-		-8.52	-8.52	37.91		42
Maastrichtkwartier 174	1324DJ	5	ZW			48.68	200366	7.5	46.09	46.50	46.75	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	46.15		49
Maastrichtkwartier 175	1324DJ	5	ZW			48.79	200364	8.5	45.62	46.62	46.87	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	44.73		49
Maastrichtkwartier 176	1324DJ	5	ZW			50.15	200364	5.5	46.98	47.97	48.21	48.21	48.00	48.95	-		0.95	0.74	47.26		50
Maastrichtkwartier 177	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.73	-		-1.27	-1.27	45.04		48
Maastrichtkwartier 178	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.73	-		-1.27	-1.27	45.04		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 179	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.73	-		-1.27	-1.27	45.04		48
Maastrichtkwartier 180	1324DJ	5	ZO			48.31	200365	10.5	44.67	46.14	46.38	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	45.69		47
Maastrichtkwartier 180	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.73	-		-1.27	-1.27	45.04		48
Manuscriptstraat 2	1321NN	54	ZO			49.01	200156	1.5		47.34	47.06	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.66		56
Manuscriptstraat 2	1321NN	54	ZO			50.54	200156	4.5		48.87	48.59	48.59	48.87	51.30	-		2.43	2.71	49.13		57
Manuscriptstraat 2	1321NN	54	ZO			50.20	200156	7.5		48.39	48.25	48.25	48.39	51.00	-		2.61	2.75	48.83		58
Manuscriptstraat 12	1321NN	54	ZO			46.20	200157	1.5		44.79	44.25	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.57		54
Manuscriptstraat 12	1321NN	54	ZO			49.57	200157	4.5		48.01	47.65	48.00	48.01	51.06	-		3.05	3.06	48.86		55
Manuscriptstraat 14	1321NN	54	ZO			46.20	200157	1.5		44.79	44.25	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.57		54
Manuscriptstraat 14	1321NN	54	ZO			49.57	200157	4.5		48.01	47.65	48.00	48.01	51.06	-		3.05	3.06	48.86		55
Manuscriptstraat 22	1321NN	54	ZO			45.56	200158	1.5		44.07	43.60	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	44.73		52
Manuscriptstraat 22	1321NN	54	ZO			49.05	200158	4.5		47.37	47.14	48.00	48.00	50.33	-		2.33	2.33	48.20		53
Manuscriptstraat 22	1321NN	54	ZO			48.38	200158	7.5		46.50	46.46	48.00	48.00	49.90	-		1.90	1.90	47.78		54
Manuscriptstraat 32	1321NN	54	Z			42.35	200159	1.5		40.26	40.43	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	41.94		49
Manuscriptstraat 32	1321NN	54	Z			45.99	200159	4.5		43.93	44.12	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	45.39		51
Manuscriptstraat 32	1321NN	54	Z			48.11	200159	7.5		46.15	46.20	48.00	48.00	49.73	-		1.73	1.73	47.57		52
Manuscriptstraat 40	1321NN	54	ZO			45.91	200160	1.5		44.47	43.95	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	-0.57	45.27		50
Manuscriptstraat 40	1321NN	54	ZO			48.80	200160	4.5		47.14	46.88	48.00	48.00	50.13	-		2.13	2.13	48.01		52
Manuscriptstraat 40	1321NN	54	ZO			49.02	200160	7.5		47.04	47.11	48.00	48.00	50.58	-		2.58	2.58	48.47		53
Meerveldstraat 59	1359HZ	1	NO			44.71	120041	1.5		42.66	42.87	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		44
Meerveldstraat 59	1359HZ	1	NO			45.15	120043	1.5		43.08	43.32	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.03		44
Meerveldstraat 59	1359HZ	1	ZW			46.28	120040	1.5		44.23	44.46	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	-0.45	45.62		48
Meerveldstraat 59	1359HZ	1	ZW			45.62	120042	1.5		43.61	43.79	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	-0.94	45.20		48
Meerveldstraat 59	1359HZ	1	NO			44.76	120037	1.5		42.69	42.91	48.00	48.00	43.92	-		-4.08	-4.08	42.01		44
Merenguestraat 1	1326SC	1	ZO			44.63	150309	1.5		42.44	42.70	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.76		50
Merenguestraat 1	1326SC	1	ZO			47.96	150309	4.5		45.79	46.04	48.00	48.00	48.07	-		0.07	0.07	46.11		51
Merenguestraat 2	1326SE	1	ZO			44.30	120002	1.5		42.11	42.37	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.65		48
Merenguestraat 2	1326SE	1	ZO			47.59	120002	4.5		45.39	45.66	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	45.83		51
Merenguestraat 3	1326SC	1	ZO			44.63	150309	1.5		42.44	42.70	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.76		50
Merenguestraat 3	1326SC	1	ZO			47.96	150309	4.5		45.79	46.04	48.00	48.00	48.07	-		0.07	0.07	46.11		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Merenguestraat 4	1326SE	1	ZO			44.30	120002	1.5		42.11	42.37	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.65		48
Merenguestraat 4	1326SE	1	ZO			47.59	120002	4.5		45.39	45.66	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	45.83		51
Merenguestraat 5	1326SC	1	ZO			44.63	150309	1.5		42.44	42.70	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.76		50
Merenguestraat 5	1326SC	1	ZO			47.96	150309	4.5		45.79	46.04	48.00	48.00	48.07	-		0.07	0.07	46.11		51
Merenguestraat 6	1326SE	1	ZO			44.30	120002	1.5		42.11	42.37	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.65		48
Merenguestraat 6	1326SE	1	ZO			47.59	120002	4.5		45.39	45.66	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	45.83		51
Merenguestraat 7	1326SC	1	ZO			44.63	150309	1.5		42.44	42.70	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.76		50
Merenguestraat 7	1326SC	1	ZO			47.96	150309	4.5		45.79	46.04	48.00	48.00	48.07	-		0.07	0.07	46.11		51
Merenguestraat 8	1326SE	1	ZO			44.30	120002	1.5		42.11	42.37	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.65		48
Merenguestraat 8	1326SE	1	ZO			47.59	120002	4.5		45.39	45.66	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	45.83		51
Michelangelostraat 189	1328VX	1	Z			48.26	150078	1.5		46.10	46.37	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	47.12		49
Michelangelostraat 189	1328VX	1	Z			50.78	150078	4.5		48.61	48.90	48.90	48.61	51.53	-	X	2.92	2.63	49.51	50	50
Michelangelostraat 189	1328VX	1	Z			52.47	150078	7.5		50.32	50.60	50.60	50.32	53.38	-	X	3.06	2.78	51.33		52
Michelangelostraat 191	1328VX	1	Z			48.21	150077	1.5		46.06	46.34	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	47.51		49
Michelangelostraat 191	1328VX	1	Z			50.59	150077	4.5		48.45	48.71	48.71	48.45	51.64	-	X	3.19	2.93	49.63	50	50
Michelangelostraat 191	1328VX	1	Z			52.56	150077	7.5		50.40	50.68	50.68	50.40	53.59	-	X	3.19	2.91	51.53	52	52
Microfoonstraat 5	1322BN	54	ZO			46.02	200041	1.5		44.11	44.10	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.37		46
Microfoonstraat 5	1322BN	54	ZO			48.08	200041	4.5		46.21	46.15	48.00	48.00	49.60	-		1.60	1.60	47.40		48
Microfoonstraat 5	1322BN	54	ZO			49.43	200041	7.5		47.58	47.49	48.00	48.00	50.89	-		2.89	2.89	48.67		50
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.46		49
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZW			45.38	150442	1.5		43.05	43.47	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	43.21		54
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZW			46.36	150442	4.5		44.06	44.45	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	44.22		55
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	43.21		51
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	46.63		52
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZW			48.42	150442	7.5		46.13	46.51	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.39		56
Minnellistraat 4	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.46		49
Minnellistraat 4	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	43.21		51
Minnellistraat 4	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	46.63		52
Minnellistraat 6	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.46		49
Minnellistraat 6	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	43.21		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Minnellistraat 6	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	46.63		52
Minnellistraat 8	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.46		49
Minnellistraat 8	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	43.21		51
Minnellistraat 8	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	46.63		52
Minnellistraat 10	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.46		49
Minnellistraat 10	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	43.21		51
Minnellistraat 10	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	46.63		52
Minnellistraat 12	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.46		49
Minnellistraat 12	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	43.21		51
Minnellistraat 12	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	46.63		52
Minnellistraat 14	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.46		49
Minnellistraat 14	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	43.21		51
Minnellistraat 14	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	46.63		52
Minnellistraat 16	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.46		49
Minnellistraat 16	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	43.21		51
Minnellistraat 16	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	46.63		52
Moergestelstraat 16	1324XM	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.90		45
Moergestelstraat 16	1324XM	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.18		49
Moergestelstraat 18	1324XM	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.90		45
Moergestelstraat 18	1324XM	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.18		49
Moergestelstraat 20	1324XM	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.90		45
Moergestelstraat 20	1324XM	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.18		49
Monitorweg 1	1322BJ	54	ZO			46.46	200066	1.5		44.58	44.49	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	44.16		53
Monitorweg 1	1322BJ	54	ZO			47.70	200066	4.5		45.95	45.73	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.93		55
Monitorweg 1	1322BJ	54	ZO			50.00	200066	7.5		48.32	48.01	48.01	48.32	50.72	-		2.40	2.71	48.53		56
Monitorweg 3	1322BJ	54	ZO			46.46	200066	1.5		44.58	44.49	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	44.16		53
Monitorweg 3	1322BJ	54	ZO			47.70	200066	4.5		45.95	45.73	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.93		55
Monitorweg 3	1322BJ	54	ZO			50.00	200066	7.5		48.32	48.01	48.01	48.32	50.72	-		2.40	2.71	48.53		56
Monitorweg 5	1322BJ	54	ZO			46.46	200066	1.5		44.58	44.49	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	44.16		53
Monitorweg 5	1322BJ	54	ZO			47.70	200066	4.5		45.95	45.73	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.93		55



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Monitorweg 5	1322BJ	54	ZO			50.00	200066	7.5		48.32	48.01	48.01	48.32	50.72	-		2.40	2.71	48.53		56
Monitorweg 7	1322BJ	54	ZO			46.46	200066	1.5		44.58	44.49	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	44.16		53
Monitorweg 7	1322BJ	54	ZO			47.70	200066	4.5		45.95	45.73	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.93		55
Monitorweg 7	1322BJ	54	ZO			50.00	200066	7.5		48.32	48.01	48.01	48.32	50.72	-		2.40	2.71	48.53		56
Monitorweg 9	1322BJ	54	ZO			46.46	200066	1.5		44.58	44.49	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	44.16		53
Monitorweg 9	1322BJ	54	ZO			47.70	200066	4.5		45.95	45.73	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.93		55
Monitorweg 9	1322BJ	54	ZO			50.00	200066	7.5		48.32	48.01	48.01	48.32	50.72	-		2.40	2.71	48.53		56
Monitorweg 27	1322BJ	54	ZO			46.46	200066	1.5		44.58	44.49	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	44.16		53
Monitorweg 27	1322BJ	54	ZO			47.70	200066	4.5		45.95	45.73	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.93		55
Monitorweg 27	1322BJ	54	ZO			50.00	200066	7.5		48.32	48.01	48.01	48.32	50.72	-		2.40	2.71	48.53		56
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO			48.95	200067	1.5		47.17	46.99	48.00	48.00	49.58	-		1.58	1.58	47.45		60
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO			49.51	200067	4.5		47.70	47.56	48.00	48.00	50.37	-		2.37	2.37	48.20		60
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO			50.01	200067	7.5		48.17	48.07	48.07	48.17	51.09	-		2.92	3.02	48.90		60
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO			50.60	200067	10.5		48.68	48.67	48.67	48.68	51.86	-		3.18	3.19	49.68		60
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO			48.95	200067	1.5		47.17	46.99	48.00	48.00	49.58	-		1.58	1.58	47.45		60
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO			49.51	200067	4.5		47.70	47.56	48.00	48.00	50.37	-		2.37	2.37	48.20		60
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO			50.01	200067	7.5		48.17	48.07	48.07	48.17	51.09	-		2.92	3.02	48.90		60
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO			50.60	200067	10.5		48.68	48.67	48.67	48.68	51.86	-		3.18	3.19	49.68		60
Muidergouw 1	1351PA	3	NO			51.31	200542	1.5	46.73	49.25	49.46	49.46	49.25	45.38	-		-3.87	-4.08	44.51		55
Muidergouw 1	1351PA	3	NW			48.40	200543	1.5	44.21	46.31	46.52	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.91		50
Muidergouw 1	1351PA	3	NW			52.21	200543	4.5	47.57	50.12	50.34	50.34	50.12	47.45	-		-2.67	-2.89	46.33		52
Muidergouw 1	1351PA	3	NO			53.07	200542	4.5	48.79	51.00	51.22	51.22	51.00	46.78	-		-4.22	-4.44	45.99		56
Muidergouw 2	1351PA	3	NW			48.40	200543	1.5	44.21	46.31	46.52	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.91		50
Muidergouw 2	1351PA	3	NW			52.21	200543	4.5	47.57	50.12	50.34	50.34	50.12	47.45	-		-2.67	-2.89	46.33		52
Muidergouw 3	1351PA	3	NO			45.39	200544	1.5	41.94	43.27	43.52	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	39.70		47
Muidergouw 3	1351PA	3	NW			45.86	200545	1.5	42.31	43.76	43.99	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	-5.65	41.42		49
Muidergouw 3	1351PA	3	NO			49.94	200544	4.5	46.06	47.83	48.07	48.07	48.00	44.94	-		-3.06	-3.13	44.33		50
Muidergouw 3	1351PA	3	NW			50.76	200545	4.5	46.76	48.67	48.90	48.90	48.67	46.93	-		-1.74	-1.97	45.85		51
Muidergouw 5	1351PA	3	NO			46.44	200546	1.5	41.86	44.30	44.53	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	41.26		48
Muidergouw 5	1351PA	3	NW			46.08	200547	1.5	42.40	43.99	44.21	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.51		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 5	1351PA	3	NO			51.92	200546	4.5	47.50	49.82	50.05	50.05	49.82	46.26	-		-3.56	-3.79	45.47		52
Muidergouw 5	1351PA	3	NW			50.65	200547	4.5	46.91	48.57	48.79	48.79	48.57	47.56	-		-1.01	-1.23	46.41		51
Muidergouw 7	1351PA	3	NO			46.68	200548	1.5	42.99	44.62	44.84	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	42.21		48
Muidergouw 7	1351PA	3	NW			44.73	200549	1.5	40.98	42.65	42.87	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	41.25		46
Muidergouw 7	1351PA	3	NW			50.25	200549	4.5	46.23	48.17	48.40	48.40	48.17	47.65	-		-0.52	-0.75	46.33		50
Muidergouw 7	1351PA	3	NO			51.66	200548	4.5	47.65	49.59	49.81	49.81	49.59	46.55	-		-3.04	-3.26	45.76		52
Muidergouw 8	1351PA	3	NO			48.48	200550	1.5	44.29	46.40	46.62	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	42.01		48
Muidergouw 8	1351PA	3	NW			48.82	200551	1.5	45.08	46.73	46.96	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	44.67		48
Muidergouw 8	1351PA	3	NO			52.38	200550	4.5	47.96	50.30	50.52	50.52	50.30	45.73	-		-4.57	-4.79	45.21		53
Muidergouw 8	1351PA	3	NW			51.90	200551	4.5	48.06	49.81	50.04	50.04	49.81	48.31	-		-1.50	-1.73	46.94		50
Muidergouw 9	1351PA	3	NO			47.83	200552	1.5	44.01	45.73	45.97	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	42.09		46
Muidergouw 9	1351PA	3	NW			50.89	200553	1.5	47.28	48.81	49.04	49.04	48.81	48.96	-		0.15	-0.08	47.48		50
Muidergouw 9	1351PA	3	NO			50.50	200552	4.5	46.62	48.43	48.66	48.66	48.43	46.09	-		-2.34	-2.57	45.16		50
Muidergouw 9	1351PA	3	NW			52.51	200553	4.5	48.54	50.44	50.67	50.67	50.44	48.84	-		-1.60	-1.83	47.37		50
Muidergouw 10	1351PA	3	NW			47.66	205271	1.5	43.82	45.56	45.79	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	43.28		46
Muidergouw 10	1351PA	3	NW			51.50	205271	4.5	47.68	49.41	49.64	49.64	49.41	48.83	-		-0.58	-0.81	47.35		50
Muidergouw 12	1351PA	3	W			45.45	205276	1.5	41.96	43.35	43.57	48.00	48.00	41.90	-		-6.10	-6.10	41.04		44
Muidergouw 12	1351PA	3	W			50.24	205276	4.5	46.59	48.13	48.37	48.37	48.13	47.42	-		-0.71	-0.95	46.28		49
Muidergouw 13	1351PA	3	W			45.83	205275	1.5	42.22	43.72	43.96	48.00	48.00	42.21	-		-5.79	-5.79	41.22		44
Muidergouw 13	1351PA	3	W			50.83	205275	4.5	47.36	48.73	48.97	48.97	48.73	47.96	-		-0.77	-1.01	46.72		49
Muidergouw 14	1351PA	3	W			48.19	205274	1.5	44.89	46.08	46.32	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	44.51		47
Muidergouw 14	1351PA	3	W			52.22	205274	4.5	48.89	50.13	50.37	50.37	50.13	49.27	-		-0.86	-1.10	47.90		50
Muidergouw 15	1351PA	3	N			47.41	200554	1.5	44.17	45.30	45.55	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.93		45
Muidergouw 15	1351PA	3	NW			47.13	200555	1.5	43.60	45.01	45.25	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	42.63		45
Muidergouw 15	1351PA	3	N			50.81	200554	4.5	46.92	48.73	48.96	48.96	48.73	46.96	-		-1.77	-2.00	45.88		48
Muidergouw 15	1351PA	3	NW			51.54	200555	4.5	47.87	49.45	49.68	49.68	49.45	47.75	-		-1.70	-1.93	46.56		49
Muidergouw 17	1351PB	3	NO			48.07	200613	1.5	44.40	45.98	46.21	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	42.99		47
Muidergouw 17	1351PB	3	NW			48.34	200614	1.5	45.01	46.27	46.50	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	45.37		47
Muidergouw 17	1351PB	3	NO			52.21	200613	4.5	47.92	50.12	50.36	50.36	50.12	47.29	-		-2.83	-3.07	46.49		50
Muidergouw 17	1351PB	3	NW			50.87	200614	4.5	47.19	48.80	49.02	49.02	48.80	49.04	-		0.24	0.02	47.46		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 18	1351PB	3	NO			48.59	200612	1.5	44.54	46.48	46.71	48.00	48.00	43.89	-		-4.11	-4.11	42.95		47
Muidergouw 18	1351PB	3	NO			52.55	200612	4.5	48.11	50.46	50.69	50.69	50.46	47.19	-		-3.27	-3.50	46.30		51
Muidergouw 19	1351PB	3	NO			46.38	200562	1.5	42.19	44.28	44.51	48.00	48.00	41.83	-		-6.17	-6.17	41.31		46
Muidergouw 19	1351PB	3	NW			47.15	200563	1.5	43.96	45.06	45.29	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.83		46
Muidergouw 19	1351PB	3	NO			52.05	200562	4.5	47.64	49.96	50.19	50.19	49.96	46.33	-		-3.63	-3.86	45.61		51
Muidergouw 19	1351PB	3	NW			50.80	200563	4.5	47.04	48.71	48.94	48.94	48.71	47.93	-		-0.78	-1.01	46.50		49
Muidergouw 21	1351PB	3	NW			46.44	200565	1.5	43.24	44.37	44.59	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	43.86		47
Muidergouw 21	1351PB	3	NO			45.81	200564	1.5	42.42	43.71	43.95	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.83		48
Muidergouw 21	1351PB	3	NO			52.14	200564	4.5	47.87	50.04	50.28	50.28	50.04	46.84	-		-3.20	-3.44	46.13		51
Muidergouw 21	1351PB	3	NW			51.51	200565	4.5	47.44	49.42	49.65	49.65	49.42	48.25	-		-1.17	-1.40	46.96		50
Muidergouw 22	1351PB	1	NW			46.96	200571	1.5	43.71	44.89	45.13	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	43.14		48
Muidergouw 22	1351PB	1	NW			52.09	200571	4.5	48.04	50.02	50.24	50.24	50.02	48.23	-		-1.79	-2.01	47.02		51
Muidergouw 23	1351PB	1	NO			47.66	200570	1.5	43.72	45.53	45.77	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	41.59		50
Muidergouw 23	1351PB	1	NW			46.96	200571	1.5	43.71	44.89	45.13	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	43.14		48
Muidergouw 23	1351PB	1	NO			51.95	200570	4.5	47.68	49.85	50.08	50.08	49.85	46.31	-		-3.54	-3.77	45.67		52
Muidergouw 23	1351PB	1	NW			52.09	200571	4.5	48.04	50.02	50.24	50.24	50.02	48.23	-		-1.79	-2.01	47.02		51
Muidergouw 24	1351PB	1	NW			46.96	200571	1.5	43.71	44.89	45.13	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	43.14		48
Muidergouw 24	1351PB	1	NW			52.09	200571	4.5	48.04	50.02	50.24	50.24	50.02	48.23	-		-1.79	-2.01	47.02		51
Muidergouw 25	1351PB	1	NW			47.54	200573	1.5	44.43	45.44	45.67	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.81		47
Muidergouw 25	1351PB	1	NO			48.27	200572	1.5	44.79	46.17	46.41	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	42.97		53
Muidergouw 25	1351PB	1	NW			52.18	200573	4.5	48.34	50.09	50.32	50.32	50.09	48.44	-		-1.65	-1.88	47.27		50
Muidergouw 25	1351PB	1	NO			51.73	200572	4.5	48.07	49.63	49.87	49.87	49.63	47.05	-		-2.58	-2.82	46.26		55
Muidergouw 26	1351PC	3	NO			52.98	200581	1.5	48.83	50.91	51.14	51.14	50.91	45.49	-		-5.42	-5.65	44.76		56
Muidergouw 26	1351PC	3	NW			49.79	200580	1.5	44.82	47.74	47.94	48.00	48.00	41.66	-		-6.34	-6.34	41.02		53
Muidergouw 26	1351PC	3	NO			53.91	200581	4.5	49.59	51.84	52.06	52.06	51.84	46.27	-		-5.57	-5.79	45.60		57
Muidergouw 26	1351PC	3	NW			51.25	200580	4.5	46.34	49.18	49.40	49.40	49.18	44.23	-		-4.95	-5.17	43.36		53
Muidergouw 28	1351PC	3	NO			51.92	200578	1.5	48.01	49.85	50.07	50.07	49.85	44.84	-		-5.01	-5.23	44.15		56
Muidergouw 28	1351PC	3	NO			53.47	200578	4.5	49.07	51.39	51.61	51.61	51.39	45.65	-		-5.74	-5.96	45.06		57
Muidergouw 29	1351PC	3	NW			52.55	200579	1.5	48.82	50.48	50.71	50.71	50.48	47.61	-		-2.87	-3.10	46.24		50
Muidergouw 29	1351PC	3	NW			53.55	200579	4.5	49.48	51.48	51.70	51.70	51.48	48.26	-		-3.22	-3.44	46.97		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 31	1351PC	3	NO			50.19	200576	1.5	46.80	48.11	48.34	48.34	48.11	43.16	-		-4.95	-5.18	42.53		48
Muidergouw 31	1351PC	3	NW			52.73	200577	1.5	48.83	50.66	50.89	50.89	50.66	48.11	-		-2.55	-2.78	46.69		51
Muidergouw 31	1351PC	3	NO			52.24	200576	4.5	48.16	50.14	50.38	50.38	50.14	45.47	-		-4.67	-4.91	44.88		51
Muidergouw 31	1351PC	3	NW			53.72	200577	4.5	49.47	51.64	51.87	51.87	51.64	48.77	-		-2.87	-3.10	47.43		51
Muidergouw 33	1351PC	3	NO			49.14	200574	1.5	46.25	47.04	47.29	48.00	48.00	45.34	-		-2.66	-2.66	44.05		49
Muidergouw 33	1351PC	3	NW			52.43	200575	1.5	48.53	50.36	50.59	50.59	50.36	48.11	-		-2.25	-2.48	46.63		50
Muidergouw 33	1351PC	3	NW			53.41	200575	4.5	49.18	51.33	51.56	51.56	51.33	48.94	-		-2.39	-2.62	47.48		50
Muidergouw 33	1351PC	3	NO			52.04	200574	4.5	48.28	49.94	50.18	50.18	49.94	47.39	-		-2.55	-2.79	46.25		51
Muidergouw 35	1351PC	3	NO			48.48	200568	1.5	44.87	46.37	46.61	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	43.36		48
Muidergouw 35	1351PC	3	NW			52.43	200569	1.5	48.63	50.34	50.57	50.57	50.34	48.02	-		-2.32	-2.55	46.54		49
Muidergouw 35	1351PC	3	NO			51.65	200568	4.5	47.88	49.55	49.79	49.79	49.55	46.56	-		-2.99	-3.23	45.51		51
Muidergouw 35	1351PC	3	NW			53.20	200569	4.5	49.26	51.13	51.35	51.35	51.13	48.83	-		-2.30	-2.52	47.36		50
Muidergouw 36	1351PC	3	NO			51.04	200566	1.5	46.92	48.94	49.17	49.17	48.94	45.07	-		-3.87	-4.10	44.19		48
Muidergouw 36	1351PC	3	NW			52.23	200567	1.5	48.43	50.14	50.38	50.38	50.14	48.09	-		-2.05	-2.29	46.55		49
Muidergouw 36	1351PC	3	NO			53.53	200566	4.5	49.23	51.44	51.67	51.67	51.44	47.26	-		-4.18	-4.41	46.38		51
Muidergouw 36	1351PC	3	NW			52.86	200567	4.5	49.02	50.78	51.01	51.01	50.78	48.83	-		-1.95	-2.18	47.31		50
Muidergouw 38	1351PC	3	N			51.97	200560	1.5	48.02	49.88	50.11	50.11	49.88	46.85	-		-3.03	-3.26	45.48		48
Muidergouw 38	1351PC	3	W			50.85	200561	1.5	47.77	48.74	48.99	48.99	48.74	47.38	-		-1.36	-1.61	45.94		48
Muidergouw 38	1351PC	3	W			52.18	200561	4.5	49.04	50.08	50.32	50.32	50.08	49.12	-		-0.96	-1.20	47.73		50
Muidergouw 38	1351PC	3	N			52.99	200560	4.5	48.92	50.90	51.13	51.13	50.90	48.04	-		-2.86	-3.09	46.69		50
Muidergouw 40	1351PD	3	N			51.44	200558	1.5	47.96	49.35	49.59	49.59	49.35	47.62	-		-1.73	-1.97	46.11		49
Muidergouw 40	1351PD	3	W			50.24	200559	1.5	47.17	48.15	48.39	48.39	48.15	47.76	-		-0.39	-0.63	46.14		48
Muidergouw 40	1351PD	3	N			53.11	200558	4.5	49.35	51.04	51.27	51.27	51.04	48.84	-		-2.20	-2.43	47.45		50
Muidergouw 40	1351PD	3	W			51.81	200559	4.5	48.55	49.71	49.96	49.96	49.71	48.94	-		-0.77	-1.02	47.48		49
Muidergouw 42	1351PD	3	NW			51.44	200557	1.5	47.88	49.34	49.58	49.58	49.34	48.37	-		-0.97	-1.21	46.68		48
Muidergouw 42	1351PD	3	NW			52.28	200557	4.5	48.69	50.19	50.42	50.42	50.19	49.00	-		-1.19	-1.42	47.37		49
Muidergouw 44	1351PD	3	NW			51.41	200556	1.5	47.98	49.33	49.57	49.57	49.33	48.48	-		-0.85	-1.09	46.80		48
Muidergouw 44	1351PD	3	NW			52.22	200556	4.5	48.71	50.14	50.38	50.38	50.14	49.09	-		-1.05	-1.29	47.46		49
Muidergouw 46	1351PD	3	N			48.35	205261	1.5	45.29	46.25	46.49	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	44.87		47
Muidergouw 46	1351PD	3	W			50.44	205260	1.5	47.13	48.37	48.60	48.60	48.37	48.06	-		-0.31	-0.54	46.45		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 46	1351PD	3	N			51.19	205261	4.5	47.87	49.10	49.33	49.33	49.10	49.89	-		0.79	0.56	48.20		50
Muidergouw 46	1351PD	3	W			52.22	205260	4.5	48.77	50.14	50.38	50.38	50.14	49.45	-		-0.69	-0.93	47.85		50
Muidergouw 47	1351PD	3	W			49.29	205262	1.5	45.81	47.18	47.42	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	43.48		46
Muidergouw 47	1351PD	3	W			51.16	205262	4.5	47.69	49.06	49.30	49.30	49.06	47.50	-		-1.56	-1.80	46.22		49
Muidergouw 48	1351PD	3	N			44.74	205266	1.5	41.71	42.67	42.88	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	41.11		44
Muidergouw 48	1351PD	3	W			47.05	205263	1.5	43.42	44.95	45.19	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	41.13		44
Muidergouw 48	1351PD	3	N			49.84	205266	4.5	46.49	47.77	47.99	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.65		49
Muidergouw 48	1351PD	3	W			50.95	205263	4.5	47.34	48.86	49.09	49.09	48.86	47.20	-		-1.66	-1.89	46.01		49
Muidergouw 49	1351PD	3	N			43.95	205269	1.5	40.79	41.82	42.06	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	40.73		43
Muidergouw 49	1351PD	3	W			43.09	205268	1.5	39.73	41.01	41.22	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	-6.66	40.53		43
Muidergouw 49	1351PD	3	N			50.33	205269	4.5	46.57	48.23	48.47	48.47	48.23	47.29	-		-0.94	-1.18	45.91		48
Muidergouw 49	1351PD	3	W			49.80	205268	4.5	45.85	47.71	47.94	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	45.22		48
Muidergouw 50	1351PD	3	W			45.83	205275	1.5	42.22	43.72	43.96	48.00	48.00	42.21	-		-5.79	-5.79	41.22		44
Muidergouw 50	1351PD	3	W			50.83	205275	4.5	47.36	48.73	48.97	48.97	48.73	47.96	-		-0.77	-1.01	46.72		49
Muidergouw 51	1351PE	1	N			46.99	205278	1.5	43.31	44.90	45.11	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	43.50		48
Muidergouw 51	1351PE	1	N			50.69	205278	4.5	47.12	48.60	48.83	48.83	48.60	49.17	-		0.57	0.34	47.56		51
Muidergouw 52	1351PE	1	N			46.99	205278	1.5	43.31	44.90	45.11	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	43.50		48
Muidergouw 52	1351PE	1	N			50.69	205278	4.5	47.12	48.60	48.83	48.83	48.60	49.17	-		0.57	0.34	47.56		51
Muidergouw 53	1351PE	1	N			46.99	205278	1.5	43.31	44.90	45.11	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	43.50		48
Muidergouw 53	1351PE	1	N			50.69	205278	4.5	47.12	48.60	48.83	48.83	48.60	49.17	-		0.57	0.34	47.56		51
Muidergouw 54	1351PE	1	NW			45.09	205277	1.5	41.55	43.00	43.22	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.58		44
Muidergouw 54	1351PE	1	NW			49.46	205277	4.5	45.90	47.38	47.61	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	46.32		48
Muidergouw 55	1351PE	1	NW			45.09	205277	1.5	41.55	43.00	43.22	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.58		44
Muidergouw 55	1351PE	1	NW			49.46	205277	4.5	45.90	47.38	47.61	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	46.32		48
Muidergouw 56	1351PE	1	N			44.94	205270	1.5	41.35	42.83	43.06	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	41.90		45
Muidergouw 56	1351PE	1	N			49.39	205270	4.5	45.66	47.30	47.53	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	45.77		49
Muidergouw 57	1351PE	1	N			44.94	205270	1.5	41.35	42.83	43.06	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	41.90		45
Muidergouw 57	1351PE	1	N			49.39	205270	4.5	45.66	47.30	47.53	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	45.77		49
Muidergouw 58	1351PE	1	N			44.94	205270	1.5	41.35	42.83	43.06	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	41.90		45
Muidergouw 58	1351PE	1	N			49.39	205270	4.5	45.66	47.30	47.53	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	45.77		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 59	1351PE	1	N			44.94	205270	1.5	41.35	42.83	43.06	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	41.90		45
Muidergouw 59	1351PE	1	N			49.39	205270	4.5	45.66	47.30	47.53	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	45.77		49
Muidergouw 60	1351PE	1	N			43.60	205267	1.5	39.75	41.50	41.72	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	40.31		43
Muidergouw 60	1351PE	1	N			49.82	205267	4.5	45.89	47.75	47.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.71		49
Muidergouw 61	1351PE	1	N			43.60	205267	1.5	39.75	41.50	41.72	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	40.31		43
Muidergouw 61	1351PE	1	N			49.82	205267	4.5	45.89	47.75	47.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.71		49
Muidergouw 62	1351PE	1	N			43.60	205267	1.5	39.75	41.50	41.72	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	40.31		43
Muidergouw 62	1351PE	1	N			49.82	205267	4.5	45.89	47.75	47.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.71		49
Muidergouw 63	1351PE	1	N			43.60	205267	1.5	39.75	41.50	41.72	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	40.31		43
Muidergouw 63	1351PE	1	W			42.00	205265	1.5	38.66	39.90	40.12	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	39.43		42
Muidergouw 63	1351PE	1	N			49.82	205267	4.5	45.89	47.75	47.97	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.71		49
Muidergouw 63	1351PE	1	W			49.05	205265	4.5	45.19	46.96	47.18	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	44.80		47
Muidergouw 64	1351PG	1	W			41.71	205316	1.5	38.46	39.61	39.83	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	39.33		42
Muidergouw 64	1351PG	1	W			48.99	205316	4.5	45.29	46.91	47.13	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	45.05		48
Muidergouw 65	1351PG	1	W			41.71	205316	1.5	38.46	39.61	39.83	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	39.33		42
Muidergouw 65	1351PG	1	W			48.99	205316	4.5	45.29	46.91	47.13	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	45.05		48
Muidergouw 66	1351PG	1	N			38.86	205272	1.5	36.16	36.78	37.01	48.00	48.00	39.99	-		-8.01	-8.01	38.35		41
Muidergouw 66	1351PG	1	N			44.74	205272	4.5	41.72	42.66	42.89	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.51		46
Muidergouw 67	1351PG	1	N			38.86	205272	1.5	36.16	36.78	37.01	48.00	48.00	39.99	-		-8.01	-8.01	38.35		41
Muidergouw 67	1351PG	1	N			44.74	205272	4.5	41.72	42.66	42.89	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.51		46
Muidergouw 68	1351PG	1	NW			43.73	205264	1.5	40.18	41.64	41.86	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.73		42
Muidergouw 68	1351PG	1	NW			47.19	205264	4.5	43.53	45.10	45.33	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	43.70		46
Muidergouw 69	1351PG	1	NW			43.73	205264	1.5	40.18	41.64	41.86	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.73		42
Muidergouw 69	1351PG	1	NW			47.19	205264	4.5	43.53	45.10	45.33	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	43.70		46
Muidergouw 70	1351PG	1	NW			43.73	205264	1.5	40.18	41.64	41.86	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.73		42
Muidergouw 70	1351PG	1	NW			47.19	205264	4.5	43.53	45.10	45.33	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	43.70		46
Muidergouw 71	1351PG	1	NW			43.73	205264	1.5	40.18	41.64	41.86	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.73		42
Muidergouw 71	1351PG	1	NW			47.19	205264	4.5	43.53	45.10	45.33	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	43.70		46
Muidergouw 72	1351PG	1	NO			50.14	200582	1.5	46.34	48.05	48.28	48.28	48.05	45.83	-		-2.22	-2.45	44.45		47
Muidergouw 72	1351PG	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.39	-		-0.10	-0.33	47.58		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 72	1351PG	1	NO			51.70	200582	4.5	47.95	49.62	49.84	49.84	49.62	48.14	-		-1.48	-1.70	46.84		50
Muidergouw 72	1351PG	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	49.76	-		-0.14	-0.37	48.00		49
Muidergouw 73	1351PG	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.39	-		-0.10	-0.33	47.58		49
Muidergouw 73	1351PG	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	49.76	-		-0.14	-0.37	48.00		49
Muidergouw 74	1351PG	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.39	-		-0.10	-0.33	47.58		49
Muidergouw 74	1351PG	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	49.76	-		-0.14	-0.37	48.00		49
Muidergouw 75	1351PG	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.39	-		-0.10	-0.33	47.58		49
Muidergouw 75	1351PG	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	49.76	-		-0.14	-0.37	48.00		49
Muidergouw 76	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.39	-		-0.10	-0.33	47.58		49
Muidergouw 76	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	49.76	-		-0.14	-0.37	48.00		49
Muidergouw 77	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.39	-		-0.10	-0.33	47.58		49
Muidergouw 77	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	49.76	-		-0.14	-0.37	48.00		49
Muidergouw 78	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.39	-		-0.10	-0.33	47.58		49
Muidergouw 78	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	49.76	-		-0.14	-0.37	48.00		49
Muidergouw 79	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.39	-		-0.10	-0.33	47.58		49
Muidergouw 79	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	49.76	-		-0.14	-0.37	48.00		49
Muidergouw 80	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.39	-		-0.10	-0.33	47.58		49
Muidergouw 80	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	49.76	-		-0.14	-0.37	48.00		49
Muidergouw 81	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.39	-		-0.10	-0.33	47.58		49
Muidergouw 81	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	49.76	-		-0.14	-0.37	48.00		49
Muidergouw 82	1351PH	1	NW			49.92	205258	1.5	46.70	47.84	48.08	48.08	48.00	49.92	-	X	1.92	1.84	47.98		49
Muidergouw 82	1351PH	1	NW			50.71	205258	4.5	47.58	48.64	48.87	48.87	48.64	50.61	-	X	1.97	1.74	48.72		50
Muidergouw 83	1351PH	1	NO			43.72	205273	1.5	40.90	41.62	41.85	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	41.70		44
Muidergouw 83	1351PH	1	NO			48.44	205273	4.5	44.96	46.35	46.58	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	45.88		49
Muidergouw 84	1351PH	1	NO			43.72	205273	1.5	40.90	41.62	41.85	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	41.70		44
Muidergouw 84	1351PH	1	NO			48.44	205273	4.5	44.96	46.35	46.58	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	45.88		49
Muidergouw 85	1351PH	1	NO			43.72	205273	1.5	40.90	41.62	41.85	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	41.70		44
Muidergouw 85	1351PH	1	NO			48.44	205273	4.5	44.96	46.35	46.58	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	45.88		49
Muidergouw 86	1351PH	1	NO			43.72	205273	1.5	40.90	41.62	41.85	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	41.70		44
Muidergouw 86	1351PH	1	NO			48.44	205273	4.5	44.96	46.35	46.58	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	45.88		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 87	1351PH	1	NO			43.72	205273	1.5	40.90	41.62	41.85	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	41.70		44
Muidergouw 87	1351PH	1	NO			48.44	205273	4.5	44.96	46.35	46.58	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	45.88		49
Muidergouw 89	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	45.96	-		-2.04	-2.04	44.38		46
Muidergouw 89	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.34		45
Muidergouw 89	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	48.93	-		0.86	0.62	47.37		49
Muidergouw 89	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.22		48
Muidergouw 90	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	45.96	-		-2.04	-2.04	44.38		46
Muidergouw 90	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.34		45
Muidergouw 90	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.22		48
Muidergouw 90	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	48.93	-		0.86	0.62	47.37		49
Muidergouw 91	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	45.96	-		-2.04	-2.04	44.38		46
Muidergouw 91	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.34		45
Muidergouw 91	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	48.93	-		0.86	0.62	47.37		49
Muidergouw 91	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.22		48
Muidergouw 92	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	45.96	-		-2.04	-2.04	44.38		46
Muidergouw 92	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.34		45
Muidergouw 92	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	48.93	-		0.86	0.62	47.37		49
Muidergouw 92	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.22		48
Muidergouw 93	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	45.96	-		-2.04	-2.04	44.38		46
Muidergouw 93	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.34		45
Muidergouw 93	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.22		48
Muidergouw 93	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	48.93	-		0.86	0.62	47.37		49
Muidergouw 94	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.34		45
Muidergouw 94	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	45.96	-		-2.04	-2.04	44.38		46
Muidergouw 94	1351PJ	1	NW			47.94	205291	1.5	44.08	45.86	46.10	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.32		45
Muidergouw 94	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	48.93	-		0.86	0.62	47.37		49
Muidergouw 94	1351PJ	1	NW			49.41	205291	4.5	45.58	47.32	47.55	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	45.17		47
Muidergouw 94	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.22		48
Muidergouw 95	1351PJ	1	N			51.01	200584	1.5	47.30	48.93	49.16	49.16	48.93	48.87	-		-0.06	-0.29	47.11		48
Muidergouw 95	1351PJ	1	N			51.84	200584	4.5	48.26	49.76	49.99	49.99	49.76	49.79	-		0.03	-0.20	48.07		50



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 96	1351PJ	1	N			51.01	200584	1.5	47.30	48.93	49.16	49.16	48.93	48.87	-		-0.06	-0.29	47.11		48
Muidergouw 96	1351PJ	1	N			51.84	200584	4.5	48.26	49.76	49.99	49.99	49.76	49.79	-		0.03	-0.20	48.07		50
Muidergouw 97	1351PJ	1	W			49.75	200585	1.5	46.67	47.68	47.91	48.00	48.00	49.36	-		1.36	1.36	47.44		48
Muidergouw 97	1351PJ	1	W			50.00	200585	4.5	47.08	47.92	48.16	48.16	48.00	49.64	-		1.64	1.48	47.73		49
Muiderweg 10	1351GJ	54	NW	55	53.17	51.32	200602	1.5		49.25	49.49	49.49	49.25	50.03	-		0.78	0.54	48.32		49
Muiderweg 10	1351GJ	54	NO	55	53.15	51.48	200603	1.5		49.39	49.63	49.63	49.39	43.98	-		-5.41	-5.65	43.33		48
Muiderweg 10	1351GJ	54	NO	55	53.15	53.90	200603	4.5		51.82	52.05	52.05	51.82	46.28	-		-5.54	-5.77	45.62		51
Muiderweg 10	1351GJ	54	NW	55	53.16	53.16	200602	4.5		51.09	51.32	51.32	51.09	50.41	-		-0.68	-0.91	48.85		50
Nienke van Hichtumstraat 1	1321JM	3	NO			42.06	205361	1.5		40.05	40.13	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	42.13		51
Nienke van Hichtumstraat 1	1321JM	3	NO			47.48	205361	4.5		45.57	45.64	48.00	48.00	49.53	-	X	1.53	1.53	47.82		54
Nienke van Hichtumstraat 2	1321JN	1	NO			42.06	120065	1.5		40.06	40.15	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	42.46		54
Nienke van Hichtumstraat 2	1321JN	1	ZO			42.83	120064	1.5		40.82	40.90	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	42.64		49
Nienke van Hichtumstraat 2	1321JN	1	NO			46.68	120065	4.5		44.80	44.83	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	47.29		56
Nienke van Hichtumstraat 2	1321JN	1	ZO			50.08	120064	4.5		48.08	48.19	48.19	48.08	51.67	-	X	3.59	3.48	49.94	50	54
Nienke van Hichtumstraat 3	1321JM	3	ZO			42.94	205362	1.5		40.91	40.98	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	-3.38	42.79		48
Nienke van Hichtumstraat 3	1321JM	3	ZO			49.95	205362	4.5		48.01	48.03	48.03	48.01	51.64	-	X	3.63	3.61	49.83	50	54
Nienke van Hichtumstraat 4	1321JN	1	ZO			43.57	120066	1.5		41.58	41.63	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	42.96		48
Nienke van Hichtumstraat 4	1321JN	1	ZO			50.58	120066	4.5		48.61	48.67	48.67	48.61	51.93	-	X	3.32	3.26	50.12	50	54
Nienke van Hichtumstraat 5	1321JM	3	ZO			43.34	205363	1.5		41.31	41.41	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.99		48
Nienke van Hichtumstraat 5	1321JM	3	ZO			50.23	205363	4.5		48.23	48.33	48.33	48.23	51.85	-	X	3.62	3.52	50.07	50	54
Nienke van Hichtumstraat 7	1321JM	1	NO			42.81	120068	1.5		40.87	40.88	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.76		49
Nienke van Hichtumstraat 7	1321JM	1	ZW			43.85	120067	1.5		41.80	41.92	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.22		49
Nienke van Hichtumstraat 7	1321JM	1	NO			49.80	120068	4.5		47.85	47.92	48.00	48.00	51.67	-	X	3.67	3.67	49.88	50	55
Nienke van Hichtumstraat 7	1321JM	1	ZW			50.18	120067	4.5		48.19	48.28	48.28	48.19	51.44	-	X	3.25	3.16	49.57	50	54
Nienke van Hichtumstraat 9	1321JM	1	NO			42.81	120068	1.5		40.87	40.88	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.76		49
Nienke van Hichtumstraat 9	1321JM	1	ZW			43.85	120067	1.5		41.80	41.92	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.22		49
Nienke van Hichtumstraat 9	1321JM	1	ZW			50.18	120067	4.5		48.19	48.28	48.28	48.19	51.44	-	X	3.25	3.16	49.57	50	54
Nienke van Hichtumstraat 9	1321JM	1	NO			49.80	120068	4.5		47.85	47.92	48.00	48.00	51.67	-	X	3.67	3.67	49.88	50	55
Nienke van Hichtumstraat 11	1321JM	1	ZO			42.12	205327	1.5		40.09	40.18	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.82		47
Nienke van Hichtumstraat 11	1321JM	1	ZO			47.93	205327	4.5		45.96	45.99	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	47.58		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienke van Hichtumstraat 13	1321JM	3	ZO			42.12	205327	1.5		40.09	40.18	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.82		47
Nienke van Hichtumstraat 13	1321JM	3	ZO			47.93	205327	4.5		45.96	45.99	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	47.58		52
Nienke van Hichtumstraat 15	1321JM	1	ZO			42.16	120069	1.5		40.21	40.23	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	41.85		47
Nienke van Hichtumstraat 15	1321JM	1	ZO			47.84	120069	4.5		46.01	45.91	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	47.42		52
Nienke van Hichtumstraat 17	1321JM	1	ZO			42.16	120069	1.5		40.21	40.23	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	41.85		47
Nienke van Hichtumstraat 17	1321JM	1	ZO			47.84	120069	4.5		46.01	45.91	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	47.42		52
Omroepweg 1	1324KT	54	O			45.01	205369	1.5		42.99	43.09	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	-1.54	44.62		52
Omroepweg 1	1324KT	54	Z			46.52	205368	1.5		44.39	44.62	48.00	48.00	47.71	-		-0.29	-0.29	46.14		61
Omroepweg 1	1324KT	54	O			48.55	205369	4.5		46.52	46.68	48.00	48.00	49.77	-		1.77	1.77	47.98		55
Omroepweg 1	1324KT	54	Z			49.97	205368	4.5		47.86	48.08	48.08	48.00	50.91	-		2.91	2.83	49.36		63
Omroepweg 1	1324KT	54	Z			50.55	205368	7.5		48.45	48.66	48.66	48.45	51.74	-		3.29	3.08	50.04		63
Omroepweg 1	1324KT	54	O			48.27	205369	7.5		46.16	46.40	48.00	48.00	49.53	-		1.53	1.53	47.81		55
Omroepweg 2	1324KV	54	ZO			48.50	200208	1.5		46.49	46.60	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	47.79		60
Omroepweg 2	1324KV	54	ZO			50.31	200208	4.5		48.27	48.43	48.43	48.27	51.24	-		2.97	2.81	49.65		61
Omroepweg 4	1324KV	54	ZO			48.50	200208	1.5		46.49	46.60	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	47.79		60
Omroepweg 4	1324KV	54	ZO			50.31	200208	4.5		48.27	48.43	48.43	48.27	51.24	-		2.97	2.81	49.65		61
Omroepweg 6	1324KV	54	ZO			46.49	200209	1.5		44.54	44.56	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	45.94		56
Omroepweg 6	1324KV	54	ZO			48.18	200209	4.5		46.17	46.26	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	47.62		57
Omroepweg 8	1324KV	54	ZO			46.49	200209	1.5		44.54	44.56	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	45.94		56
Omroepweg 8	1324KV	54	ZO			48.18	200209	4.5		46.17	46.26	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	47.62		57
Omroepweg 10	1324KV	54	ZO			46.46	200210	1.5		44.50	44.53	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	45.54		55
Omroepweg 10	1324KV	54	ZO			48.18	200210	4.5		46.17	46.27	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	47.50		56
Omroepweg 12	1324KV	54	ZO			45.50	200211	1.5		43.37	43.55	48.00	48.00	46.02	-		-1.98	-1.98	44.21		52
Omroepweg 12	1324KV	54	ZO			47.84	200211	4.5		45.75	45.89	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	46.82		53
Oorweg 3	1324ZX	54	ZO			61.63	200355	1.5		59.42	59.68	59.68	59.42	49.98	-		-9.44	-9.70	49.60		50
Oorweg 3	1324ZX	54	ZO			63.64	200355	4.5		61.41	61.68	61.68	61.41	54.67	-		-6.74	-7.01	54.15		55
Oorweg 3	1324ZX	54	ZW			61.21	200356	4.5		59.00	59.26	59.26	59.00	52.76	-		-6.24	-6.50	51.43		53
Oorweg 3	1324ZX	54	ZW			61.81	200356	7.5		59.59	59.85	59.85	59.59	54.76	-		-4.83	-5.09	53.36		54
Oorweg 3	1324ZX	54	ZO			64.39	200355	7.5		62.15	62.41	62.41	62.15	56.96	-		-5.19	-5.45	56.42		57
Oorweg 7	1324ZX	54	ZW			60.64	200357	1.5		58.43	58.68	58.68	58.43	46.73	-		-11.70	-11.95	45.88		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oorweg 7	1324ZX	54	ZO			63.45	200354	1.5		61.24	61.48	61.48	61.24	52.23	-		-9.01	-9.25	51.59		52
Oorweg 7	1324ZX	54	ZW			61.61	200357	4.5		59.40	59.64	59.64	59.40	48.76	-		-10.64	-10.88	47.68		49
Oorweg 7	1324ZX	54	ZO			64.67	200354	4.5		62.43	62.69	62.69	62.43	54.90	-		-7.53	-7.79	54.11		54
Oosterhoutstraat 2	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.92		43
Oosterhoutstraat 2	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.96		48
Oosterhoutstraat 4	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.92		43
Oosterhoutstraat 4	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.96		48
Oosterhoutstraat 6	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.92		43
Oosterhoutstraat 6	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.96		48
Oosterhoutstraat 8	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.92		43
Oosterhoutstraat 8	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.96		48
Oosterhoutstraat 10	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.92		43
Oosterhoutstraat 10	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.96		48
Oosterhoutstraat 12	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.92		43
Oosterhoutstraat 12	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.96		48
Oosterhoutstraat 14	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.92		43
Oosterhoutstraat 14	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.96		48
Oosterhoutstraat 16	1324ZT	1	Z			43.29	200213	1.5	37.82	41.13	41.38	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	42.30		44
Oosterhoutstraat 16	1324ZT	1	Z			46.46	200213	4.5	39.81	44.27	44.51	48.00	48.00	47.20	-		-0.80	-0.80	45.77		48
Oosterhoutstraat 16	1324ZT	1	Z			49.26	200213	7.5	43.99	47.08	47.32	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	47.82		50
Oosterhoutstraat 18	1324ZT	1	Z			43.29	200213	1.5	37.82	41.13	41.38	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	42.30		44
Oosterhoutstraat 18	1324ZT	1	Z			46.46	200213	4.5	39.81	44.27	44.51	48.00	48.00	47.20	-		-0.80	-0.80	45.77		48
Oosterhoutstraat 18	1324ZT	1	Z			49.26	200213	7.5	43.99	47.08	47.32	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	47.82		50
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	Z			43.29	200213	1.5	37.82	41.13	41.38	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	42.30		44
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	O			42.59	200214	1.5	40.23	40.44	40.64	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	40.98		44
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	Z			46.46	200213	4.5	39.81	44.27	44.51	48.00	48.00	47.20	-		-0.80	-0.80	45.77		48
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	O			46.67	200214	4.5	43.92	44.53	44.72	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	44.87		48
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	O			47.52	200214	7.5	44.71	45.41	45.59	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	45.59		49
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	Z			49.26	200213	7.5	43.99	47.08	47.32	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	47.82		50
Oosterhoutstraat 22	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	47.25		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oosterhoutstraat 22	1324ZT	1	Z			50.92	200215	4.5	46.85	48.82	48.99	48.99	48.82	51.20	-	X	2.38	2.21	49.37		51
Oosterhoutstraat 24	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	47.25		49
Oosterhoutstraat 24	1324ZT	1	Z			50.92	200215	4.5	46.85	48.82	48.99	48.99	48.82	51.20	-	X	2.38	2.21	49.37		51
Oosterhoutstraat 26	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	47.25		49
Oosterhoutstraat 26	1324ZT	1	Z			50.92	200215	4.5	46.85	48.82	48.99	48.99	48.82	51.20	-	X	2.38	2.21	49.37		51
Oosterhoutstraat 28	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	47.25		49
Oosterhoutstraat 28	1324ZT	1	Z			50.92	200215	4.5	46.85	48.82	48.99	48.99	48.82	51.20	-	X	2.38	2.21	49.37		51
Oosterhoutstraat 30	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	47.25		49
Oosterhoutstraat 30	1324ZT	1	Z			50.92	200215	4.5	46.85	48.82	48.99	48.99	48.82	51.20	-	X	2.38	2.21	49.37		51
Oosterhoutstraat 32	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	47.25		49
Oosterhoutstraat 32	1324ZT	1	Z			50.92	200215	4.5	46.85	48.82	48.99	48.99	48.82	51.20	-	X	2.38	2.21	49.37		51
Oosterhoutstraat 33	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.94		42
Oosterhoutstraat 33	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.63		47
Oosterhoutstraat 34	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	47.25		49
Oosterhoutstraat 34	1324ZT	1	Z			50.92	200215	4.5	46.85	48.82	48.99	48.99	48.82	51.20	-	X	2.38	2.21	49.37		51
Oosterhoutstraat 35	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.94		42
Oosterhoutstraat 35	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.63		47
Oosterhoutstraat 36	1324ZT	1	O			49.52	200216	1.5	46.17	47.36	47.60	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	47.97		48
Oosterhoutstraat 36	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	47.25		49
Oosterhoutstraat 36	1324ZT	1	Z			50.92	200215	4.5	46.85	48.82	48.99	48.99	48.82	51.20	-	X	2.38	2.21	49.37		51
Oosterhoutstraat 36	1324ZT	1	O			50.76	200216	4.5	47.57	48.59	48.82	48.82	48.59	51.07	-	X	2.48	2.25	49.04		50
Oosterhoutstraat 37	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.94		42
Oosterhoutstraat 37	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.63		47
Oosterhoutstraat 38	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	46.89		48
Oosterhoutstraat 38	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	1.85	47.91		49
Oosterhoutstraat 39	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.94		42
Oosterhoutstraat 39	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.63		47
Oosterhoutstraat 40	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	46.89		48
Oosterhoutstraat 40	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	1.85	47.91		49
Oosterhoutstraat 41	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.94		42

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oosterhoutstraat 41	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.63		47
Oosterhoutstraat 42	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	46.89		48
Oosterhoutstraat 42	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	1.85	47.91		49
Oosterhoutstraat 43 A	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.94		42
Oosterhoutstraat 43 A	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.63		47
Oosterhoutstraat 43 B	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.94		42
Oosterhoutstraat 43 B	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.63		47
Oosterhoutstraat 44	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	46.89		48
Oosterhoutstraat 44	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	1.85	47.91		49
Oosterhoutstraat 45	1324ZP	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.44		46
Oosterhoutstraat 45	1324ZP	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.73		48
Oosterhoutstraat 46	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	46.89		48
Oosterhoutstraat 46	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	1.85	47.91		49
Oosterhoutstraat 47	1324ZP	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.44		46
Oosterhoutstraat 47	1324ZP	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.73		48
Oosterhoutstraat 48	1324ZT	1	O			46.27	200218	1.5	42.97	44.12	44.34	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	44.68		47
Oosterhoutstraat 48	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	46.89		48
Oosterhoutstraat 48	1324ZT	1	O			46.53	200218	4.5	43.50	44.38	44.57	48.00	48.00	47.20	-		-0.80	-0.80	45.14		48
Oosterhoutstraat 48	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	1.85	47.91		49
Oosterhoutstraat 49	1324ZP	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.44		46
Oosterhoutstraat 49	1324ZP	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.73		48
Oosterhoutstraat 51	1324ZP	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.44		46
Oosterhoutstraat 51	1324ZP	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.73		48
Oosterhoutstraat 53	1324ZP	1	O			40.13	200222	1.5	37.96	37.98	38.17	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.74		42
Oosterhoutstraat 53	1324ZP	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.44		46
Oosterhoutstraat 53	1324ZP	1	O			43.52	200222	4.5	40.98	41.36	41.56	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	42.04		46
Oosterhoutstraat 53	1324ZP	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.73		48
Oosterhoutstraat 55	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		42
Oosterhoutstraat 55	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.35		45
Oosterhoutstraat 57	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		42

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oosterhoutstraat 57	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.35		45
Oosterhoutstraat 59	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		42
Oosterhoutstraat 59	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.35		45
Oosterhoutstraat 61	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		42
Oosterhoutstraat 61	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.35		45
Oosterhoutstraat 63	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		42
Oosterhoutstraat 63	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.35		45
Oosterhoutstraat 65	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		42
Oosterhoutstraat 65	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.35		45
Oosterhoutstraat 67	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		42
Oosterhoutstraat 67	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.35		45
Oosterhoutstraat 69	1324ZR	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.44		46
Oosterhoutstraat 69	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		42
Oosterhoutstraat 69	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.35		45
Oosterhoutstraat 69	1324ZR	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.73		48
Oplagestraat 1	1321NK		ZO			44.55	200167	1.5		42.69	42.65	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	43.57		60
Oplagestraat 1	1321NK		ZO			46.03	200167	4.5		44.26	44.12	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	-0.82	45.08		61
Oplagestraat 2	1321NJ		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61
Oplagestraat 2	1321NJ		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Oplagestraat 3	1321NK		ZO			44.55	200167	1.5		42.69	42.65	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	43.57		60
Oplagestraat 3	1321NK		ZO			46.03	200167	4.5		44.26	44.12	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	-0.82	45.08		61
Oplagestraat 8	1321NJ		ZO			45.51	200168	1.5		43.58	43.62	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.53		61
Oplagestraat 8	1321NJ		ZO			47.86	200168	4.5		45.87	45.93	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	46.53		63
Ossendrechtstraat 1	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.51		47
Ossendrechtstraat 1	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.37	-	X	2.32	2.09	48.53	49	50
Ossendrechtstraat 1	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	51.54	-	X	2.27	2.04	49.75		51
Ossendrechtstraat 3	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.51		47
Ossendrechtstraat 3	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.37	-	X	2.32	2.09	48.53	49	50
Ossendrechtstraat 3	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	51.54	-	X	2.27	2.04	49.75		51
Ossendrechtstraat 5	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.51		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ossendrechtstraat 5	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.37	-	X	2.32	2.09	48.53	49	50
Ossendrechtstraat 5	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	51.54	-	X	2.27	2.04	49.75		51
Ossendrechtstraat 6	1324ZW	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.92		43
Ossendrechtstraat 6	1324ZW	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.96		48
Ossendrechtstraat 7	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.51		47
Ossendrechtstraat 7	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.37	-	X	2.32	2.09	48.53	49	50
Ossendrechtstraat 7	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	51.54	-	X	2.27	2.04	49.75		51
Ossendrechtstraat 8	1324ZW	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.92		43
Ossendrechtstraat 8	1324ZW	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.96		48
Ossendrechtstraat 9	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.51		47
Ossendrechtstraat 9	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.37	-	X	2.32	2.09	48.53	49	50
Ossendrechtstraat 9	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	51.54	-	X	2.27	2.04	49.75		51
Ossendrechtstraat 10	1324ZW	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.92		43
Ossendrechtstraat 10	1324ZW	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.96		48
Ossendrechtstraat 11	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.51		47
Ossendrechtstraat 11	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.37	-	X	2.32	2.09	48.53	49	50
Ossendrechtstraat 11	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	51.54	-	X	2.27	2.04	49.75		51
Ossendrechtstraat 12	1324ZW	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.92		43
Ossendrechtstraat 12	1324ZW	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.96		48
Ossendrechtstraat 13	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.51		47
Ossendrechtstraat 13	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.37	-	X	2.32	2.09	48.53	49	50
Ossendrechtstraat 13	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	51.54	-	X	2.27	2.04	49.75		51
Ossendrechtstraat 15	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.51		47
Ossendrechtstraat 15	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.37	-	X	2.32	2.09	48.53	49	50
Ossendrechtstraat 15	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	51.54	-	X	2.27	2.04	49.75		51
Ossendrechtstraat 17	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.51		47
Ossendrechtstraat 17	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.37	-	X	2.32	2.09	48.53	49	50
Ossendrechtstraat 17	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	51.54	-	X	2.27	2.04	49.75		51
Ossendrechtstraat 19	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.51		47
Ossendrechtstraat 19	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.37	-	X	2.32	2.09	48.53	49	50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ossendrechtstraat 19	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	51.54	-	X	2.27	2.04	49.75		51
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			50.82	200394	1.5		48.67	48.94	48.94	48.67	51.24	-		2.57	2.30	49.45		50
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			50.94	200393	1.5		48.82	49.06	49.06	48.82	51.34	-		2.52	2.28	49.54		50
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.36	200394	4.5		50.21	50.47	50.47	50.21	52.65	-		2.44	2.18	50.75		51
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.48	200393	4.5		50.36	50.59	50.59	50.36	52.76	-		2.40	2.17	50.86		51
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.53	200394	7.5		50.38	50.64	50.64	50.38	52.81	-		2.43	2.17	50.94		51
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.63	200393	7.5		50.51	50.74	50.74	50.51	52.91	-		2.40	2.17	51.03		51
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.74	200393	10.5		50.62	50.85	50.85	50.62	53.02	-		2.40	2.17	51.14		51
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.64	200394	10.5		50.48	50.75	50.75	50.48	52.92	-		2.44	2.17	51.04		51
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.81	200393	13.5		50.69	50.93	50.93	50.69	53.10	-		2.41	2.17	51.22		52
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.84	200393	16.5		50.72	50.96	50.96	50.72	53.13	-		2.41	2.17	51.24		52
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.98	200395	19.5		50.87	51.10	51.10	50.87	53.27	-		2.40	2.17	51.37		52
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			53.13	200395	22.5		51.02	51.25	51.25	51.02	53.41	-		2.39	2.16	51.51		52
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			53.29	200395	25.5		51.19	51.42	51.42	51.19	53.57	-		2.38	2.15	51.66		52
Palmpolstraat 2	1327CE	54	ZO			46.33	150248	1.5		44.12	44.40	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	44.67		48
Palmpolstraat 2	1327CE	54	ZO			50.73	150248	4.5		48.52	48.82	48.82	48.52	50.97	-		2.45	2.15	49.02		51
Palmpolstraat 17	1327CB	54	ZO			48.90	150162	1.5		46.76	46.97	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.36		49
Palmpolstraat 17	1327CB	54	ZO			51.73	150162	4.5		49.57	49.81	49.81	49.57	52.27	-		2.70	2.46	50.27		52
Palmpolstraat 33	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 33	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 33	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53
Palmpolstraat 35	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 35	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 35	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53
Palmpolstraat 37	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 37	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 37	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53
Palmpolstraat 39	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 39	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 39	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Palmpolstraat 41	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 41	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 41	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53
Palmpolstraat 43	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 43	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 43	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53
Palmpolstraat 45	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 45	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 45	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53
Palmpolstraat 47	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 47	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 47	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53
Palmpolstraat 48	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5		49.44	49.74	49.74	49.44	51.99	-		2.55	2.25	49.93		50
Palmpolstraat 48	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5		54.35	54.62	54.62	54.35	57.04	-		2.69	2.42	54.97		55
Palmpolstraat 48	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5		54.05	54.34	54.34	54.05	56.81	-		2.76	2.47	54.71		55
Palmpolstraat 49	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 49	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 49	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53
Palmpolstraat 50	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5		49.44	49.74	49.74	49.44	51.99	-		2.55	2.25	49.93		50
Palmpolstraat 50	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5		54.35	54.62	54.62	54.35	57.04	-		2.69	2.42	54.97		55
Palmpolstraat 50	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5		54.05	54.34	54.34	54.05	56.81	-		2.76	2.47	54.71		55
Palmpolstraat 51	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 51	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 51	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53
Palmpolstraat 52	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5		49.44	49.74	49.74	49.44	51.99	-		2.55	2.25	49.93		50
Palmpolstraat 52	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5		54.35	54.62	54.62	54.35	57.04	-		2.69	2.42	54.97		55
Palmpolstraat 52	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5		54.05	54.34	54.34	54.05	56.81	-		2.76	2.47	54.71		55
Palmpolstraat 53	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 53	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 53	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Palmpolstraat 54	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5		49.44	49.74	49.74	49.44	51.99	-		2.55	2.25	49.93		50
Palmpolstraat 54	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5		54.35	54.62	54.62	54.35	57.04	-		2.69	2.42	54.97		55
Palmpolstraat 54	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5		54.05	54.34	54.34	54.05	56.81	-		2.76	2.47	54.71		55
Palmpolstraat 55	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.33		49
Palmpolstraat 55	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.41	-		3.09	2.82	51.32		52
Palmpolstraat 55	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.42	-		2.92	2.63	52.36		53
Palmpolstraat 56	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5		49.44	49.74	49.74	49.44	51.99	-		2.55	2.25	49.93		50
Palmpolstraat 56	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5		54.35	54.62	54.62	54.35	57.04	-		2.69	2.42	54.97		55
Palmpolstraat 56	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5		54.05	54.34	54.34	54.05	56.81	-		2.76	2.47	54.71		55
Palmpolstraat 58	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5		49.44	49.74	49.74	49.44	51.99	-		2.55	2.25	49.93		50
Palmpolstraat 58	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5		54.35	54.62	54.62	54.35	57.04	-		2.69	2.42	54.97		55
Palmpolstraat 58	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5		54.05	54.34	54.34	54.05	56.81	-		2.76	2.47	54.71		55
Palmpolstraat 59	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 59	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 61	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 61	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 63	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 63	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 65	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 65	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 67	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 67	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 69	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 69	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 71	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 71	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 73	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 73	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 75	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 75	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Palmpolstraat 77	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 77	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 79	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 79	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 81	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 81	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 83	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 83	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 85	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.71		47
Palmpolstraat 85	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.19	-		2.83	2.53	50.09		51
Palmpolstraat 88	1327CJ	54	ZO			50.76	150147	1.5		48.60	48.89	48.89	48.60	51.62	-		3.02	2.73	49.56		50
Palmpolstraat 92	1327CJ	54	ZO			52.95	150145	1.5		50.77	51.05	51.05	50.77	52.93	-		2.16	1.88	50.88		51
Palmpolstraat 92	1327CJ	54	ZO			55.29	150145	4.5		53.09	53.38	53.38	53.09	55.23	-		2.14	1.85	53.10		53
Palmpolstraat 94	1327CJ	54	ZO			51.82	150144	1.5		49.65	49.93	49.93	49.65	52.89	-		3.24	2.96	50.84		51
Palmpolstraat 94	1327CJ	54	ZO			54.22	150144	4.5		52.03	52.32	52.32	52.03	54.93	-		2.90	2.61	52.78		53
Palmpolstraat 96	1327CJ	54	ZO			51.82	150144	1.5		49.65	49.93	49.93	49.65	52.89	-		3.24	2.96	50.84		51
Palmpolstraat 96	1327CJ	54	ZO			54.22	150144	4.5		52.03	52.32	52.32	52.03	54.93	-		2.90	2.61	52.78		53
Palmpolstraat 99	1327CC	54	Z			49.86	150159	1.5		47.70	47.97	48.00	48.00	50.73	-		2.73	2.73	48.62		49
Palmpolstraat 100	1327CJ	54	ZO			58.99	150140	1.5		56.78	57.07	57.07	56.78	59.26	-		2.48	2.19	57.33		57
Palmpolstraat 100	1327CJ	54	ZO			61.02	150140	4.5		58.80	59.09	59.09	58.80	61.24	-		2.44	2.15	59.15		59
Peppengouw 174	1351NN	1	W			44.11	205208	1.5	41.57	42.00	42.24	48.00	48.00	44.18	-		-3.82	-3.82	42.39		44
Peppengouw 174	1351NN	1	W			47.02	205208	4.5	44.16	44.92	45.16	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	44.93		47
Peppengouw 175	1351NN	1	N			44.16	205378	1.5	40.52	42.06	42.29	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.92		43
Peppengouw 175	1351NN	1	N			48.95	205378	4.5	45.28	46.86	47.09	48.00	48.00	46.68	-		-1.32	-1.32	45.25		48
Peppengouw 201	1351NR	1	NW			42.98	205290	1.5	39.86	40.89	41.12	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	-5.63	40.88		43
Peppengouw 201	1351NR	1	NW			48.30	205290	4.5	44.88	46.21	46.45	48.00	48.00	47.47	-		-0.53	-0.53	45.93		48
Peppengouw 202	1351NR	1	NW			42.98	205290	1.5	39.86	40.89	41.12	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	-5.63	40.88		43
Peppengouw 202	1351NR	1	NW			48.30	205290	4.5	44.88	46.21	46.45	48.00	48.00	47.47	-		-0.53	-0.53	45.93		48
Peppengouw 203	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	40.18		44
Peppengouw 203	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	45.32		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Peppengouw 204	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	40.18		44
Peppengouw 204	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	45.32		49
Peppengouw 205	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	40.18		44
Peppengouw 205	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	45.32		49
Peppengouw 206	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	40.18		44
Peppengouw 206	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	45.32		49
Peppengouw 207	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	40.18		44
Peppengouw 207	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	45.32		49
Peppengouw 208	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	40.18		44
Peppengouw 208	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	45.32		49
Peppengouw 209	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	40.18		44
Peppengouw 209	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	45.32		49
Peppengouw 210	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	40.18		44
Peppengouw 210	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	45.32		49
Peppengouw 211	1351NS	1	W			41.14	205317	1.5	38.35	39.04	39.27	48.00	48.00	40.37	-		-7.63	-7.63	38.95		42
Peppengouw 211	1351NS	1	W			48.40	205317	4.5	45.14	46.30	46.54	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	44.67		47
Peppengouw 212	1351NS	1	W			41.14	205317	1.5	38.35	39.04	39.27	48.00	48.00	40.37	-		-7.63	-7.63	38.95		42
Peppengouw 212	1351NS	1	W			48.40	205317	4.5	45.14	46.30	46.54	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	44.67		47
Peppengouw 213	1351NS	1	N			42.99	205215	1.5	40.04	40.88	41.11	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	40.63		43
Peppengouw 213	1351NS	1	N			49.93	205215	4.5	46.37	47.82	48.05	48.05	48.00	47.69	-		-0.31	-0.36	46.24		48
Peppengouw 214	1351NS	1	N			42.99	205215	1.5	40.04	40.88	41.11	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	40.63		43
Peppengouw 214	1351NS	1	N			49.93	205215	4.5	46.37	47.82	48.05	48.05	48.00	47.69	-		-0.31	-0.36	46.24		48
Peppengouw 216	1351NT	1	W			45.38	205294	1.5	42.12	43.32	43.55	48.00	48.00	46.50	-		-1.50	-1.50	44.50		45
Peppengouw 216	1351NT	1	W			47.91	205294	4.5	44.89	45.84	46.07	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.72		48
Peppengouw 217	1351NT	1	W			45.38	205294	1.5	42.12	43.32	43.55	48.00	48.00	46.50	-		-1.50	-1.50	44.50		45
Peppengouw 217	1351NT	1	W			47.91	205294	4.5	44.89	45.84	46.07	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.72		48
Polonaisestraat 1	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	51.94	-	X	2.76	2.44	49.98		56
Polonaisestraat 1	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	52.96	-	X	2.67	2.34	51.01		57
Polonaisestraat 1	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.67	-	X	2.74	2.43	50.71	51	58
Polonaisestraat 2	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	51.94	-	X	2.76	2.44	49.98		56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Polonaisestraat 2	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	52.96	-	X	2.67	2.34	51.01		57
Polonaisestraat 2	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.67	-	X	2.74	2.43	50.71	51	58
Polonaisestraat 3	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	51.94	-	X	2.76	2.44	49.98		56
Polonaisestraat 3	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	52.96	-	X	2.67	2.34	51.01		57
Polonaisestraat 3	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.67	-	X	2.74	2.43	50.71	51	58
Polonaisestraat 4	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	51.94	-	X	2.76	2.44	49.98		56
Polonaisestraat 4	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	52.96	-	X	2.67	2.34	51.01		57
Polonaisestraat 4	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.67	-	X	2.74	2.43	50.71	51	58
Polonaisestraat 5	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	51.94	-	X	2.76	2.44	49.98		56
Polonaisestraat 5	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	52.96	-	X	2.67	2.34	51.01		57
Polonaisestraat 5	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.67	-	X	2.74	2.43	50.71	51	58
Polonaisestraat 6	1326RS	1	Z			49.03	150297	1.5		46.83	47.11	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.72		54
Polonaisestraat 6	1326RS	1	Z			50.59	150297	4.5		48.39	48.68	48.68	48.39	51.22	-	X	2.83	2.54	49.20		55
Polonaisestraat 6	1326RS	1	Z			51.88	150297	7.5		49.63	49.95	49.95	49.63	52.42	-	X	2.79	2.47	50.51	51	57
Polonaisestraat 7	1326RS	1	Z			49.03	150297	1.5		46.83	47.11	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.72		54
Polonaisestraat 7	1326RS	1	Z			50.59	150297	4.5		48.39	48.68	48.68	48.39	51.22	-	X	2.83	2.54	49.20		55
Polonaisestraat 7	1326RS	1	Z			51.88	150297	7.5		49.63	49.95	49.95	49.63	52.42	-	X	2.79	2.47	50.51	51	57
Polonaisestraat 8	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	51.94	-	X	2.76	2.44	49.98		56
Polonaisestraat 8	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	52.96	-	X	2.67	2.34	51.01		57
Polonaisestraat 8	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.67	-	X	2.74	2.43	50.71	51	58
Polonaisestraat 9	1326RS	1	Z			49.03	150297	1.5		46.83	47.11	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.72		54
Polonaisestraat 9	1326RS	1	Z			50.59	150297	4.5		48.39	48.68	48.68	48.39	51.22	-	X	2.83	2.54	49.20		55
Polonaisestraat 9	1326RS	1	Z			51.88	150297	7.5		49.63	49.95	49.95	49.63	52.42	-	X	2.79	2.47	50.51	51	57
Polonaisestraat 10	1326RS	1	Z			49.03	150297	1.5		46.83	47.11	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.72		54
Polonaisestraat 10	1326RS	1	Z			50.59	150297	4.5		48.39	48.68	48.68	48.39	51.22	-	X	2.83	2.54	49.20		55
Polonaisestraat 10	1326RS	1	Z			51.88	150297	7.5		49.63	49.95	49.95	49.63	52.42	-	X	2.79	2.47	50.51	51	57
Polonaisestraat 11	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.14	-	X	2.73	2.44	50.18		54
Polonaisestraat 11	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.39	-	X	2.76	2.47	52.40		55
Polonaisestraat 11	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	53.89	-	X	2.78	2.50	51.92	52	55
Polonaisestraat 12	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.14	-	X	2.73	2.44	50.18		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Polonaisestraat 12	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.39	-	X	2.76	2.47	52.40		55
Polonaisestraat 12	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	53.89	-	X	2.78	2.50	51.92	52	55
Polonaisestraat 13	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.14	-	X	2.73	2.44	50.18		54
Polonaisestraat 13	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.39	-	X	2.76	2.47	52.40		55
Polonaisestraat 13	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	53.89	-	X	2.78	2.50	51.92	52	55
Polonaisestraat 14	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.14	-	X	2.73	2.44	50.18		54
Polonaisestraat 14	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.39	-	X	2.76	2.47	52.40		55
Polonaisestraat 14	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	53.89	-	X	2.78	2.50	51.92	52	55
Polonaisestraat 15	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.14	-	X	2.73	2.44	50.18		54
Polonaisestraat 15	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.39	-	X	2.76	2.47	52.40		55
Polonaisestraat 15	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	53.89	-	X	2.78	2.50	51.92	52	55
Polonaisestraat 16	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.14	-	X	2.73	2.44	50.18		54
Polonaisestraat 16	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.39	-	X	2.76	2.47	52.40		55
Polonaisestraat 16	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	53.89	-	X	2.78	2.50	51.92	52	55
Polonaisestraat 17	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.14	-	X	2.73	2.44	50.18		54
Polonaisestraat 17	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.39	-	X	2.76	2.47	52.40		55
Polonaisestraat 17	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	53.89	-	X	2.78	2.50	51.92	52	55
Polonaisestraat 18	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5		49.04	49.34	49.34	49.04	51.87	-	X	2.83	2.53	49.87	50	52
Polonaisestraat 18	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5		51.42	51.73	51.73	51.42	54.33	-	X	2.91	2.60	52.32		54
Polonaisestraat 18	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5		51.18	51.48	51.48	51.18	54.06	-	X	2.88	2.58	52.06	52	54
Polonaisestraat 19	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5		49.04	49.34	49.34	49.04	51.87	-	X	2.83	2.53	49.87	50	52
Polonaisestraat 19	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5		51.42	51.73	51.73	51.42	54.33	-	X	2.91	2.60	52.32		54
Polonaisestraat 19	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5		51.18	51.48	51.48	51.18	54.06	-	X	2.88	2.58	52.06	52	54
Polonaisestraat 20	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5		49.04	49.34	49.34	49.04	51.87	-	X	2.83	2.53	49.87	50	52
Polonaisestraat 20	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5		51.42	51.73	51.73	51.42	54.33	-	X	2.91	2.60	52.32		54
Polonaisestraat 20	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5		51.18	51.48	51.48	51.18	54.06	-	X	2.88	2.58	52.06	52	54
Polonaisestraat 21	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5		49.04	49.34	49.34	49.04	51.87	-	X	2.83	2.53	49.87	50	52
Polonaisestraat 21	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5		51.42	51.73	51.73	51.42	54.33	-	X	2.91	2.60	52.32		54
Polonaisestraat 21	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5		51.18	51.48	51.48	51.18	54.06	-	X	2.88	2.58	52.06	52	54
Polonaisestraat 22	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5		49.04	49.34	49.34	49.04	51.87	-	X	2.83	2.53	49.87	50	52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Polonaisestraat 22	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5		51.42	51.73	51.73	51.42	54.33	-	X	2.91	2.60	52.32		54
Polonaisestraat 22	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5		51.18	51.48	51.48	51.18	54.06	-	X	2.88	2.58	52.06	52	54
Polonaisestraat 23	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5		49.04	49.34	49.34	49.04	51.87	-	X	2.83	2.53	49.87	50	52
Polonaisestraat 23	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5		51.42	51.73	51.73	51.42	54.33	-	X	2.91	2.60	52.32		54
Polonaisestraat 23	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5		51.18	51.48	51.48	51.18	54.06	-	X	2.88	2.58	52.06	52	54
Polonaisestraat 24	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5		49.04	49.34	49.34	49.04	51.87	-	X	2.83	2.53	49.87	50	52
Polonaisestraat 24	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5		51.42	51.73	51.73	51.42	54.33	-	X	2.91	2.60	52.32		54
Polonaisestraat 24	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5		51.18	51.48	51.48	51.18	54.06	-	X	2.88	2.58	52.06	52	54
Polonaisestraat 25	1326RT	1	ZO			50.84	150293	1.5		48.63	48.91	48.91	48.63	51.54	-	X	2.91	2.63	49.62	50	51
Polonaisestraat 25	1326RT	1	ZO			53.25	150293	4.5		51.06	51.34	51.34	51.06	53.88	-	X	2.82	2.54	51.92	52	54
Polonaisestraat 25	1326RT	1	ZO			52.87	150293	7.5		50.69	50.97	50.97	50.69	53.53	-	X	2.84	2.56	51.52	52	53
Polonaisestraat 26	1326RT	1	ZO			50.84	150293	1.5		48.63	48.91	48.91	48.63	51.54	-	X	2.91	2.63	49.62	50	51
Polonaisestraat 26	1326RT	1	ZO			53.25	150293	4.5		51.06	51.34	51.34	51.06	53.88	-	X	2.82	2.54	51.92	52	54
Polonaisestraat 26	1326RT	1	ZO			52.87	150293	7.5		50.69	50.97	50.97	50.69	53.53	-	X	2.84	2.56	51.52	52	53
Polonaisestraat 27	1326RT	1	ZO			50.84	150293	1.5		48.63	48.91	48.91	48.63	51.54	-	X	2.91	2.63	49.62	50	51
Polonaisestraat 27	1326RT	1	ZO			53.25	150293	4.5		51.06	51.34	51.34	51.06	53.88	-	X	2.82	2.54	51.92	52	54
Polonaisestraat 27	1326RT	1	ZO			52.87	150293	7.5		50.69	50.97	50.97	50.69	53.53	-	X	2.84	2.56	51.52	52	53
Polonaisestraat 28	1326RT	1	ZO			50.84	150293	1.5		48.63	48.91	48.91	48.63	51.54	-	X	2.91	2.63	49.62	50	51
Polonaisestraat 28	1326RT	1	ZO			53.25	150293	4.5		51.06	51.34	51.34	51.06	53.88	-	X	2.82	2.54	51.92	52	54
Polonaisestraat 28	1326RT	1	ZO			52.87	150293	7.5		50.69	50.97	50.97	50.69	53.53	-	X	2.84	2.56	51.52	52	53
Polonaisestraat 29	1326RT	1	ZO			50.84	150293	1.5		48.63	48.91	48.91	48.63	51.54	-	X	2.91	2.63	49.62	50	51
Polonaisestraat 29	1326RT	1	ZO			53.25	150293	4.5		51.06	51.34	51.34	51.06	53.88	-	X	2.82	2.54	51.92	52	54
Polonaisestraat 29	1326RT	1	ZO			52.87	150293	7.5		50.69	50.97	50.97	50.69	53.53	-	X	2.84	2.56	51.52	52	53
Polonaisestraat 30	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5		48.15	48.43	48.43	48.15	50.95	-	X	2.80	2.52	48.83	49	51
Polonaisestraat 30	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5		50.76	51.03	51.03	50.76	53.51	-	X	2.75	2.48	51.40		53
Polonaisestraat 30	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5		50.12	50.39	50.39	50.12	52.86	-	X	2.74	2.47	50.78	51	53
Polonaisestraat 31	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5		48.15	48.43	48.43	48.15	50.95	-	X	2.80	2.52	48.83	49	51
Polonaisestraat 31	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5		50.76	51.03	51.03	50.76	53.51	-	X	2.75	2.48	51.40		53
Polonaisestraat 31	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5		50.12	50.39	50.39	50.12	52.86	-	X	2.74	2.47	50.78	51	53
Polonaisestraat 32	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5		48.15	48.43	48.43	48.15	50.95	-	X	2.80	2.52	48.83	49	51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Polonaisestraat 32	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5	50.76	51.03	51.03	50.76	53.51	-	X	2.75	2.48	51.40		53
Polonaisestraat 32	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5	50.12	50.39	50.39	50.12	52.86	-	X	2.74	2.47	50.78	51	53
Polonaisestraat 33	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5	48.15	48.43	48.43	48.15	50.95	-	X	2.80	2.52	48.83	49	51
Polonaisestraat 33	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5	50.76	51.03	51.03	50.76	53.51	-	X	2.75	2.48	51.40		53
Polonaisestraat 33	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5	50.12	50.39	50.39	50.12	52.86	-	X	2.74	2.47	50.78	51	53
Polonaisestraat 34	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5	48.15	48.43	48.43	48.15	50.95	-	X	2.80	2.52	48.83	49	51
Polonaisestraat 34	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5	50.76	51.03	51.03	50.76	53.51	-	X	2.75	2.48	51.40		53
Polonaisestraat 34	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5	50.12	50.39	50.39	50.12	52.86	-	X	2.74	2.47	50.78	51	53
Polonaisestraat 35	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5	48.15	48.43	48.43	48.15	50.95	-	X	2.80	2.52	48.83	49	51
Polonaisestraat 35	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5	50.76	51.03	51.03	50.76	53.51	-	X	2.75	2.48	51.40		53
Polonaisestraat 35	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5	50.12	50.39	50.39	50.12	52.86	-	X	2.74	2.47	50.78	51	53
Prozastraat 1	1321KP	3	Z			41.99	205330	1.5	39.93	40.03	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	-4.64	41.61		47
Prozastraat 1	1321KP	3	Z			47.98	205330	4.5	45.97	46.05	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	47.59		52
Prozastraat 2	1321KR	3	ZO			42.20	205337	1.5	40.16	40.26	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	-4.23	41.94		47
Prozastraat 2	1321KR	3	ZO			49.04	205337	4.5	47.03	47.13	48.00	48.00	50.56	-	X	2.56	2.56	48.71	49	53
Prozastraat 3	1321KP	3	O			41.33	205360	1.5	39.37	39.41	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.45		50
Prozastraat 3	1321KP	3	O			47.08	205360	4.5	45.15	45.20	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	47.33		54
Prozastraat 4	1321KR	3	ZO			42.20	205337	1.5	40.16	40.26	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	-4.23	41.94		47
Prozastraat 4	1321KR	3	ZO			49.04	205337	4.5	47.03	47.13	48.00	48.00	50.56	-	X	2.56	2.56	48.71	49	53
Prozastraat 5	1321KP	3	NO			42.06	205361	1.5	40.05	40.13	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	42.13		51
Prozastraat 5	1321KP	3	NO			47.48	205361	4.5	45.57	45.64	48.00	48.00	49.53	-	X	1.53	1.53	47.82		54
Prozastraat 6	1321KR	3	O			41.33	205360	1.5	39.37	39.41	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.45		50
Prozastraat 6	1321KR	3	O			47.08	205360	4.5	45.15	45.20	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	47.33		54
Prozastraat 8	1321KR	3	O			41.33	205360	1.5	39.37	39.41	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.45		50
Prozastraat 8	1321KR	3	O			47.08	205360	4.5	45.15	45.20	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	47.33		54
Puerto Ricostraat 45	1339KR	5	ZO			48.41	150028	1.5	46.17	46.49	48.00	48.00	48.70	-		0.70	0.70	48.70		51
Puerto Ricostraat 47	1339KR	5	ZO			48.87	150028	7.5	46.62	46.94	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	49.11		51
Puerto Ricostraat 47	1339KR	5	ZO			48.95	150028	10.5	46.70	47.02	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	49.19		51
Puerto Ricostraat 49	1339KR	5	ZO			48.87	150028	7.5	46.62	46.94	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	49.11		51
Puerto Ricostraat 49	1339KR	5	ZO			48.95	150028	10.5	46.70	47.02	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	49.19		51



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Puerto Ricostraat 51	1339KR	5	ZO			48.87	150028	7.5		46.62	46.94	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	49.11		51
Puerto Ricostraat 51	1339KR	5	ZO			48.95	150028	10.5		46.70	47.02	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	49.19		51
Puerto Ricostraat 53	1339KR	5	ZO			48.70	150028	4.5		46.45	46.77	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	48.96		51
Puerto Ricostraat 55	1339KR	5	ZO			48.70	150028	4.5		46.45	46.77	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	48.96		51
Puerto Ricostraat 57	1339KR	5	ZO			48.70	150028	4.5		46.45	46.77	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	48.96		51
Puerto Ricostraat 59	1339KR	5	ZO			48.70	150028	4.5		46.45	46.77	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	48.96		51
Puerto Ricostraat 61	1339KR	5	ZO			48.70	150028	4.5		46.45	46.77	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	48.96		51
Puerto Ricostraat 63	1339KR	5	ZO			48.70	150028	4.5		46.45	46.77	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	48.96		51
Puerto Ricostraat 65	1339KR	5	ZO			48.87	150028	7.5		46.62	46.94	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	49.11		51
Puerto Ricostraat 65	1339KR	5	ZO			48.95	150028	10.5		46.70	47.02	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	49.19		51
Puerto Ricostraat 67	1339KR	5	ZO			48.87	150028	7.5		46.62	46.94	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	49.11		51
Puerto Ricostraat 67	1339KR	5	ZO			48.95	150028	10.5		46.70	47.02	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	49.19		51
Puerto Ricostraat 69	1339KR	5	ZO			48.87	150028	7.5		46.62	46.94	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	49.11		51
Puerto Ricostraat 69	1339KR	5	ZO			48.95	150028	10.5		46.70	47.02	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	49.19		51
Puerto Ricostraat 71	1339KR	5	ZO			49.19	150028	16.5		46.94	47.26	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	49.42		52
Puerto Ricostraat 71	1339KR	5	ZO			49.26	150027	19.5		47.00	47.32	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	1.52	49.52	50	52
Puerto Ricostraat 73	1339KR	5	ZO			49.19	150028	16.5		46.94	47.26	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	49.42		52
Puerto Ricostraat 73	1339KR	5	ZO			49.26	150027	19.5		47.00	47.32	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	1.52	49.52	50	52
Puerto Ricostraat 75	1339KR	5	ZO			49.19	150028	16.5		46.94	47.26	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	49.42		52
Puerto Ricostraat 75	1339KR	5	ZO			49.26	150027	19.5		47.00	47.32	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	1.52	49.52	50	52
Puerto Ricostraat 77	1339KR	5	ZO			49.08	150028	13.5		46.82	47.14	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	49.31		51
Puerto Ricostraat 79	1339KR	5	ZO			49.08	150028	13.5		46.82	47.14	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	49.31		51
Puerto Ricostraat 81	1339KR	5	ZO			49.08	150028	13.5		46.82	47.14	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	49.31		51
Puerto Ricostraat 83	1339KR	5	ZO			49.08	150028	13.5		46.82	47.14	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	49.31		51
Puerto Ricostraat 85	1339KR	5	ZO			49.08	150028	13.5		46.82	47.14	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	49.31		51
Puerto Ricostraat 87	1339KR	5	ZO			49.08	150028	13.5		46.82	47.14	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	49.31		51
Puerto Ricostraat 89	1339KR	5	ZO			49.19	150028	16.5		46.94	47.26	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	49.42		52
Puerto Ricostraat 89	1339KR	5	ZO			49.26	150027	19.5		47.00	47.32	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	1.52	49.52	50	52
Puerto Ricostraat 91	1339KR	5	ZO			49.19	150028	16.5		46.94	47.26	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	49.42		52
Puerto Ricostraat 91	1339KR	5	ZO			49.26	150027	19.5		47.00	47.32	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	1.52	49.52	50	52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Puerto Ricostraat 93	1339KR	5	ZO			49.19	150028	16.5		46.94	47.26	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	49.42		52
Puerto Ricostraat 93	1339KR	5	ZO			49.26	150027	19.5		47.00	47.32	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	1.52	49.52	50	52
Puerto Ricostraat 95	1339KR	5	ZO			49.37	150027	22.5		47.11	47.43	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	49.63	50	52
Puerto Ricostraat 97	1339KR	5	ZO			49.37	150027	22.5		47.11	47.43	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	49.63	50	52
Puerto Ricostraat 99	1339KS	5	ZO			48.68	150029	4.5		46.47	46.78	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	48.94		52
Puerto Ricostraat 101	1339KS	5	ZO			48.68	150029	4.5		46.47	46.78	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	48.94		52
Puerto Ricostraat 103	1339KS	5	ZO			48.68	150029	4.5		46.47	46.78	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	48.94		52
Puerto Ricostraat 105	1339KS	5	ZO			48.87	150029	7.5		46.65	46.96	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	49.10		52
Puerto Ricostraat 107	1339KS	5	ZO			48.87	150029	7.5		46.65	46.96	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	49.10		52
Puerto Ricostraat 109	1339KS	5	ZO			48.87	150029	7.5		46.65	46.96	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	49.10		52
Puerto Ricostraat 111	1339KS	5	ZO			48.93	150029	10.5		46.72	47.02	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	49.17		52
Puerto Ricostraat 113	1339KS	5	ZO			48.93	150029	10.5		46.72	47.02	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	49.17		52
Puerto Ricostraat 115	1339KS	5	ZO			48.93	150029	10.5		46.72	47.02	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	49.17		52
Puerto Ricostraat 117	1339KS	5	ZO			49.05	150029	13.5		46.83	47.14	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	49.29		53
Puerto Ricostraat 119	1339KS	5	ZO			49.05	150029	13.5		46.83	47.14	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	49.29		53
Puerto Ricostraat 121	1339KS	5	ZO			49.05	150029	13.5		46.83	47.14	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	49.29		53
Puerto Ricostraat 123	1339KS	5	ZO			49.16	150029	16.5		46.94	47.25	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	49.41		53
Puerto Ricostraat 125	1339KS	5	ZO			49.16	150029	16.5		46.94	47.25	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	49.41		53
Puerto Ricostraat 127	1339KS	5	ZO			49.16	150029	16.5		46.94	47.25	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	49.41		53
Puerto Ricostraat 129	1339KS	5	ZO			49.31	150030	19.5		47.09	47.39	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	1.52	49.52	50	53
Puerto Ricostraat 131	1339KS	5	ZO			49.31	150030	19.5		47.09	47.39	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	1.52	49.52	50	53
Puerto Ricostraat 133	1339KS	5	ZO			49.31	150030	19.5		47.09	47.39	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	1.52	49.52	50	53
Puerto Ricostraat 135	1339KS	5	ZO			49.43	150030	22.5		47.20	47.51	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	49.62	50	53
Puerto Ricostraat 135	1339KS	5	ZO			49.55	150030	25.5		47.32	47.63	48.00	48.00	49.74	-	X	1.74	1.74	49.74	50	53
Puerto Ricostraat 137	1339KS	5	ZO			49.43	150030	22.5		47.20	47.51	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	49.62	50	53
Puerto Ricostraat 137	1339KS	5	ZO			49.55	150030	25.5		47.32	47.63	48.00	48.00	49.74	-	X	1.74	1.74	49.74	50	53
Puerto Ricostraat 139	1339KS	5	ZO			49.43	150030	22.5		47.20	47.51	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	49.62	50	53
Puerto Ricostraat 139	1339KS	5	ZO			49.55	150030	25.5		47.32	47.63	48.00	48.00	49.74	-	X	1.74	1.74	49.74	50	53
Radioweg 1	1324KW	54	ZO			46.83	200137	1.5		44.74	44.89	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	46.38		60
Radioweg 1	1324KW	54	ZO			50.08	200137	4.5		48.03	48.20	48.20	48.03	51.53	-		3.50	3.33	49.93		61

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Radioweg 1	1324KW	54	ZO			51.75	200137	7.5		49.67	49.88	49.88	49.67	53.24	-		3.57	3.36	51.54		61
Radioweg 2	1324KW	54	O			48.83	200126	1.5		46.71	46.95	48.00	48.00	50.55	-		2.55	2.55	49.45		59
Radioweg 2	1324KW	54	NO			46.28	200127	1.5		44.29	44.40	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	45.24		51
Radioweg 2	1324KW	54	O			51.48	200126	4.5		49.40	49.64	49.64	49.40	53.48	-		4.08	3.84	52.00		60
Radioweg 2	1324KW	54	NO			49.47	200127	4.5		47.41	47.58	48.00	48.00	49.84	-		1.84	1.84	48.23		53
Radioweg 2	1324KW	54	NO			49.33	200127	7.5		47.20	47.45	48.00	48.00	49.92	-		1.92	1.92	48.15		52
Radioweg 2	1324KW	54	O			53.63	200126	7.5		51.52	51.75	51.75	51.52	55.41	-		3.89	3.66	53.82		61
Radioweg 3	1324KW	54	ZO			45.87	200136	1.5		43.91	43.95	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	-0.31	45.86		58
Radioweg 3	1324KW	54	ZO			49.72	200136	4.5		47.75	47.88	48.00	48.00	51.58	-		3.58	3.58	49.77		59
Radioweg 3	1324KW	54	ZO			51.34	200136	7.5		49.30	49.48	49.48	49.30	52.87	-		3.57	3.39	51.05		60
Radioweg 3 A	1324KW	54	ZO			45.87	200136	1.5		43.91	43.95	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	-0.31	45.86		58
Radioweg 3 A	1324KW	54	ZO			49.72	200136	4.5		47.75	47.88	48.00	48.00	51.58	-		3.58	3.58	49.77		59
Radioweg 3 A	1324KW	54	ZO			51.34	200136	7.5		49.30	49.48	49.48	49.30	52.87	-		3.57	3.39	51.05		60
Radioweg 3 B	1324KW	54	ZO			45.87	200136	1.5		43.91	43.95	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	-0.31	45.86		58
Radioweg 3 B	1324KW	54	ZO			49.72	200136	4.5		47.75	47.88	48.00	48.00	51.58	-		3.58	3.58	49.77		59
Radioweg 3 B	1324KW	54	ZO			51.34	200136	7.5		49.30	49.48	49.48	49.30	52.87	-		3.57	3.39	51.05		60
Radioweg 4	1324KW	54	NO			46.28	200127	1.5		44.29	44.40	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	45.24		51
Radioweg 4	1324KW	54	O			48.83	200126	1.5		46.71	46.95	48.00	48.00	50.55	-		2.55	2.55	49.45		59
Radioweg 4	1324KW	54	NO			49.47	200127	4.5		47.41	47.58	48.00	48.00	49.84	-		1.84	1.84	48.23		53
Radioweg 4	1324KW	54	O			51.48	200126	4.5		49.40	49.64	49.64	49.40	53.48	-		4.08	3.84	52.00		60
Radioweg 4	1324KW	54	NO			49.33	200127	7.5		47.20	47.45	48.00	48.00	49.92	-		1.92	1.92	48.15		52
Radioweg 4	1324KW	54	O			53.63	200126	7.5		51.52	51.75	51.75	51.52	55.41	-		3.89	3.66	53.82		61
Radioweg 5	1324KW	54	ZO			45.63	200135	1.5		43.59	43.71	48.00	48.00	48.35	-		0.35	0.35	46.79		57
Radioweg 5	1324KW	54	ZO			49.52	200135	4.5		47.49	47.66	48.00	48.00	51.91	-		3.91	3.91	50.23		58
Radioweg 6	1324KW	54	O			48.83	200126	1.5		46.71	46.95	48.00	48.00	50.55	-		2.55	2.55	49.45		59
Radioweg 6	1324KW	54	NO			46.28	200127	1.5		44.29	44.40	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	45.24		51
Radioweg 6	1324KW	54	O			51.48	200126	4.5		49.40	49.64	49.64	49.40	53.48	-		4.08	3.84	52.00		60
Radioweg 6	1324KW	54	NO			49.47	200127	4.5		47.41	47.58	48.00	48.00	49.84	-		1.84	1.84	48.23		53
Radioweg 6	1324KW	54	NO			49.33	200127	7.5		47.20	47.45	48.00	48.00	49.92	-		1.92	1.92	48.15		52
Radioweg 6	1324KW	54	O			53.63	200126	7.5		51.52	51.75	51.75	51.52	55.41	-		3.89	3.66	53.82		61

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Radioweg 11	1324KW	54	ZO			44.51	200134	1.5		42.53	42.62	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	-0.65	45.80		54
Radioweg 11	1324KW	54	ZO			48.47	200134	4.5		46.43	46.59	48.00	48.00	50.42	-		2.42	2.42	48.77		54
Radioweg 12	1324KW	54	ZO			46.56	200131	1.5		44.44	44.65	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	46.77		52
Radioweg 12	1324KW	54	ZO			49.92	200131	4.5		47.81	48.02	48.02	48.00	51.55	-		3.55	3.53	49.81		54
Radioweg 13	1324KW	54	ZO			44.51	200134	1.5		42.53	42.62	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	-0.65	45.80		54
Radioweg 13	1324KW	54	ZO			48.47	200134	4.5		46.43	46.59	48.00	48.00	50.42	-		2.42	2.42	48.77		54
Radioweg 14	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 14	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 15	1324KW	54	ZO			45.13	200133	1.5		42.99	43.25	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	44.95		52
Radioweg 15	1324KW	54	ZO			49.08	200133	4.5		46.93	47.18	48.00	48.00	50.51	-		2.51	2.51	48.66		53
Radioweg 16	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 16	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 17	1324KW	54	ZO			44.72	200132	1.5		42.63	42.80	48.00	48.00	45.73	-		-2.27	-2.27	43.87		49
Radioweg 17	1324KW	54	ZO			49.25	200132	4.5		47.10	47.32	48.00	48.00	50.21	-		2.21	2.21	48.36		52
Radioweg 18	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 18	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 20	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 20	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 22	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 22	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 24	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 24	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 26	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 26	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 28	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 28	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 30	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 30	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 32	1324KP	54	ZO			51.71	200129	1.5		49.57	49.78	49.78	49.57	52.63	-		3.06	2.85	51.04		54
Radioweg 32	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Radioweg 32	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5	48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 32	1324KP	54	ZO			53.25	200129	4.5	51.09	51.31	51.31	51.09	54.15	-		3.06	2.84	52.49		55
Radioweg 33	1324KW	15	ZO			48.52	200145	1.5	46.37	46.61	48.00	48.00	48.75	-		0.75	0.75	47.23		49
Radioweg 33	1324KW	15	ZO			50.35	200145	4.5	48.19	48.43	48.43	48.19	50.77	-	X	2.58	2.34	49.18	49	51
Radioweg 33	1324KW	15	ZO			50.41	200145	7.5	48.26	48.49	48.49	48.26	51.11	-	X	2.85	2.62	49.46	49	51
Radioweg 34	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5	46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 34	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5	48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 35	1324KW	15	ZO			48.83	200146	1.5	46.67	46.91	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	47.40		48
Radioweg 35	1324KW	15	ZO			50.45	200146	4.5	48.28	48.52	48.52	48.28	50.78	-	X	2.50	2.26	49.01		50
Radioweg 35	1324KW	15	ZO			50.77	200146	7.5	48.60	48.84	48.84	48.60	51.19	-	X	2.59	2.35	49.44		51
Radioweg 36	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5	46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 36	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5	48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 37	1324KW	2	NO			46.48	201242	1.5	44.31	44.54	48.00	48.00	46.58	-		-1.42	-1.42	44.66		46
Radioweg 37	1324KW	2	NO			48.57	201242	4.5	46.38	46.62	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	46.67		48
Radioweg 37	1324KW	2	NO			48.80	201242	7.5	46.61	46.85	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	46.99		48
Radioweg 38	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5	46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 38	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5	48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 39	1324KW	2	NO			50.01	201238	1.5	47.83	48.08	48.08	48.00	49.62	-	X	1.62	1.54	47.91		49
Radioweg 39	1324KW	2	NO			51.29	201238	4.5	49.11	49.35	49.35	49.11	50.86	-	X	1.75	1.51	49.13		50
Radioweg 39	1324KW	2	NO			51.56	201238	7.5	49.38	49.62	49.62	49.38	51.12	-	X	1.74	1.50	49.40		50
Radioweg 40	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5	46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 40	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5	48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 41	1324KW	2	NO			50.33	201239	1.5	48.15	48.40	48.40	48.15	49.84	-		1.69	1.44	48.19		49
Radioweg 41	1324KW	2	NO			51.84	201239	4.5	49.66	49.90	49.90	49.66	51.45	-	X	1.79	1.55	49.79		51
Radioweg 41	1324KW	2	NO			51.73	201239	7.5	49.55	49.79	49.79	49.55	51.33	-	X	1.78	1.54	49.62		50
Radioweg 42	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5	46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 42	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5	48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 43	1324KW	2	NO			47.35	201243	1.5	45.19	45.44	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.51		47
Radioweg 43	1324KW	2	NO			49.75	201243	4.5	47.57	47.81	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	47.97		50
Radioweg 43	1324KW	2	NO			49.36	201243	7.5	47.18	47.42	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	47.66		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Radioweg 44	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5	46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 44	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5	48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 45	1324KW	2	NO			49.53	201240	1.5	47.37	47.61	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	47.42		49
Radioweg 45	1324KW	2	NO			51.19	201240	4.5	49.01	49.25	49.25	49.01	50.68	-		1.67	1.43	49.07		51
Radioweg 45	1324KW	2	NO			50.98	201240	7.5	48.79	49.04	49.04	48.79	50.54	-	X	1.75	1.50	48.88		50
Radioweg 46	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5	46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 46	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5	48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 47	1324KW	2	NO			49.74	200144	1.5	47.58	47.82	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	47.76		49
Radioweg 47	1324KW	2	NO			51.88	200144	4.5	49.71	49.95	49.95	49.71	51.44	-		1.73	1.49	49.76		51
Radioweg 47	1324KW	2	NO			51.53	200144	7.5	49.36	49.60	49.60	49.36	51.28	-	X	1.92	1.68	49.56		51
Radioweg 48	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5	46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 48	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5	48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 50	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5	46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 50	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5	48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 52	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5	46.68	46.92	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	47.20		48
Radioweg 52	1324KP	54	ZO			51.71	200129	1.5	49.57	49.78	49.78	49.57	52.63	-		3.06	2.85	51.04		54
Radioweg 52	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5	48.09	48.32	48.32	48.09	50.32	-		2.23	2.00	48.63		50
Radioweg 52	1324KP	54	ZO			53.25	200129	4.5	51.09	51.31	51.31	51.09	54.15	-		3.06	2.84	52.49		55
Redactiestraat 2	1321NL		ZO			45.40	200163	1.5	43.80	43.49	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	45.23		49
Redactiestraat 2	1321NL		ZO			47.82	200163	4.5	46.22	45.88	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.25		52
Redactiestraat 4	1321NL		ZO			45.40	200163	1.5	43.80	43.49	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	45.23		49
Redactiestraat 4	1321NL		ZO			47.82	200163	4.5	46.22	45.88	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.25		52
Redactiestraat 10	1321NL		ZO			45.40	200163	1.5	43.80	43.49	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	45.23		49
Redactiestraat 10	1321NL		ZO			47.82	200163	4.5	46.22	45.88	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.25		52
Redemark 1	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-	-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 1	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-	-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 6	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-	-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 6	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-	-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 7	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-	-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 7	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-	-0.80	-1.04	48.57		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Redemark 8	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 8	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-		-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 9	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 9	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-		-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 10	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 10	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-		-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 11	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 11	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-		-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 12	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 12	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-		-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 13	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 13	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-		-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 14	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 14	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-		-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 15	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 15	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-		-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 16	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 16	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-		-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 17	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 17	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-		-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 18	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	46.08		49
Redemark 18	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	49.92	-		-0.80	-1.04	48.57		51
Redemark 19	1355LB	3	N			48.46	200521	1.5	43.43	46.36	46.59	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	44.85		47
Redemark 19	1355LB	3	N			51.15	200521	4.5	46.33	49.04	49.27	49.27	49.04	48.49	-		-0.55	-0.78	46.92		50
Redemark 20	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	39.26		42
Redemark 20	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.59		47
Redemark 21	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	39.26		42
Redemark 21	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.59		47
Redemark 22	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	39.26		42
Redemark 22	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.59		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Redemark 23	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	39.26		42
Redemark 23	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.59		47
Redemark 24	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	39.26		42
Redemark 24	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.59		47
Redemark 25	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	39.26		42
Redemark 25	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.59		47
Redemark 37	1355LD	1	N			43.13	205375	1.5	38.69	41.02	41.24	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	40.05		43
Redemark 37	1355LD	1	N			48.30	205375	4.5	43.54	46.19	46.41	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	44.30		48
Redemark 38	1355LD	1	N			43.13	205375	1.5	38.69	41.02	41.24	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	40.05		43
Redemark 38	1355LD	1	N			48.30	205375	4.5	43.54	46.19	46.41	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	44.30		48
Redemark 39	1355LD	1	N			43.13	205375	1.5	38.69	41.02	41.24	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	40.05		43
Redemark 39	1355LD	1	N			48.30	205375	4.5	43.54	46.19	46.41	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	44.30		48
Redemark 40	1355LD	1	N			43.13	205375	1.5	38.69	41.02	41.24	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	40.05		43
Redemark 40	1355LD	1	N			48.30	205375	4.5	43.54	46.19	46.41	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	44.30		48
Redemark 41	1355LD	1	N			43.13	205375	1.5	38.69	41.02	41.24	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	40.05		43
Redemark 41	1355LD	1	N			48.30	205375	4.5	43.54	46.19	46.41	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	44.30		48
Redemark 42	1355LD	1	N			48.59	200523	1.5	43.47	46.47	46.71	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	45.08		47
Redemark 42	1355LD	1	N			50.56	200523	4.5	45.67	48.44	48.67	48.67	48.44	48.44	-		0.00	-0.23	46.78		48
Redemark 43	1355LD	1	N			48.59	200523	1.5	43.47	46.47	46.71	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	45.08		47
Redemark 43	1355LD	1	N			50.56	200523	4.5	45.67	48.44	48.67	48.67	48.44	48.44	-		0.00	-0.23	46.78		48
Redemark 44	1355LD	1	N			48.59	200523	1.5	43.47	46.47	46.71	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	45.08		47
Redemark 44	1355LD	1	N			50.56	200523	4.5	45.67	48.44	48.67	48.67	48.44	48.44	-		0.00	-0.23	46.78		48
Redemark 45	1355LD	1	O			48.26	200520	1.5	43.13	46.15	46.38	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.62		46
Redemark 45	1355LD	1	O			49.90	200520	4.5	45.08	47.78	48.01	48.01	48.00	47.89	-		-0.11	-0.12	46.15		48
Redemark 46	1355LD	1	O			48.26	200520	1.5	43.13	46.15	46.38	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.62		46
Redemark 46	1355LD	1	O			49.90	200520	4.5	45.08	47.78	48.01	48.01	48.00	47.89	-		-0.11	-0.12	46.15		48
Redemark 48	1355LE	1	N			43.83	205376	1.5	38.93	41.73	41.96	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.86		44
Redemark 48	1355LE	1	N			48.95	205376	4.5	44.19	46.84	47.08	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	45.10		48
Redemark 49	1355LE	1	N			43.83	205376	1.5	38.93	41.73	41.96	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.86		44
Redemark 49	1355LE	1	N			48.95	205376	4.5	44.19	46.84	47.08	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	45.10		48



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Redemark 50	1355LE	1	N			43.83	205376	1.5	38.93	41.73	41.96	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.86		44
Redemark 50	1355LE	1	N			48.95	205376	4.5	44.19	46.84	47.08	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	45.10		48
Redemark 51	1355LE	1	N			43.83	205376	1.5	38.93	41.73	41.96	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.86		44
Redemark 51	1355LE	1	N			48.95	205376	4.5	44.19	46.84	47.08	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	45.10		48
Redemark 52	1355LE	1	NO			47.57	205373	1.5	42.34	45.46	45.69	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	-2.32	44.03		45
Redemark 52	1355LE	1	NO			48.89	205373	4.5	43.97	46.79	47.01	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	45.52		47
Redemark 53	1355LE	1	NO			47.57	205373	1.5	42.34	45.46	45.69	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	-2.32	44.03		45
Redemark 53	1355LE	1	NO			48.89	205373	4.5	43.97	46.79	47.01	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	45.52		47
Roermondstraat 1	1324MT	1	ZO			41.24	200336	1.5	37.58	38.98	39.21	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.79		41
Roermondstraat 1	1324MT	1	ZO			47.38	200336	4.5	43.63	45.17	45.40	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.57		48
Roermondstraat 2	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.84		43
Roermondstraat 2	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	46.63		49
Roermondstraat 3	1324MT	1	ZO			41.24	200336	1.5	37.58	38.98	39.21	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.79		41
Roermondstraat 3	1324MT	1	ZO			47.38	200336	4.5	43.63	45.17	45.40	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.57		48
Roermondstraat 4	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.84		43
Roermondstraat 4	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	46.63		49
Roermondstraat 5	1324MT	1	ZO			41.24	200336	1.5	37.58	38.98	39.21	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.79		41
Roermondstraat 5	1324MT	1	ZO			47.38	200336	4.5	43.63	45.17	45.40	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.57		48
Roermondstraat 6	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.84		43
Roermondstraat 6	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	46.63		49
Roermondstraat 7	1324MT	1	ZO			41.24	200336	1.5	37.58	38.98	39.21	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.79		41
Roermondstraat 7	1324MT	1	ZW			42.02	200337	1.5	39.19	39.80	40.06	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	40.09		43
Roermondstraat 7	1324MT	1	ZO			47.38	200336	4.5	43.63	45.17	45.40	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.57		48
Roermondstraat 7	1324MT	1	ZW			49.20	200337	4.5	45.67	46.99	47.25	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	-0.69	45.89		49
Roermondstraat 8	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.84		43
Roermondstraat 8	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	46.63		49
Roermondstraat 10	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.84		43
Roermondstraat 10	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	46.63		49
Roermondstraat 12	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.84		43
Roermondstraat 12	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	46.63		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Roermondstraat 14	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.84		43
Roermondstraat 14	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	46.63		49
Roermondstraat 16	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.84		43
Roermondstraat 16	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	46.63		49
Roermondstraat 18	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.84		43
Roermondstraat 18	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	46.63		49
Roermondstraat 20	1324MV	1	ZW			40.57	200339	1.5	37.53	38.36	38.61	48.00	48.00	40.28	-		-7.72	-7.72	38.91		44
Roermondstraat 20	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.84		43
Roermondstraat 20	1324MV	1	ZW			48.31	200339	4.5	44.61	46.10	46.36	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	-0.82	45.71		49
Roermondstraat 20	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	46.63		49
Rondebeltweg 2	1329BA	54	O			50.70	150114	1.5		48.54	48.83	48.83	48.54	52.06	-		3.52	3.23	50.28		51
Rondebeltweg 2	1329BA	54	NO			49.60	150113	1.5		47.45	47.73	48.00	48.00	50.90	-		2.90	2.90	49.22		50
Rondebeltweg 2	1329BA	54	O			52.15	150114	4.5		49.99	50.27	50.27	49.99	53.51	-		3.52	3.24	51.62		52
Rondebeltweg 2	1329BA	54	NO			51.23	150113	4.5		49.08	49.35	49.35	49.08	52.52	-		3.44	3.17	50.74		52
Rondebeltweg 2	1329BA	54	O			52.45	150114	7.5		50.29	50.57	50.57	50.29	53.81	-		3.52	3.24	51.93		52
Rondebeltweg 2	1329BA	54	NO			51.76	150113	7.5		49.61	49.88	49.88	49.61	53.07	-		3.46	3.19	51.27		52
Rondebeltweg 11	1329BN	54	ZO			56.40	150136	1.5		54.21	54.51	54.51	54.21	57.71	-		3.50	3.20	55.65		56
Rondebeltweg 14	1329BA	54	O			53.83	150116	1.5		51.65	51.94	51.94	51.65	55.24	-		3.59	3.30	53.31		53
Rondebeltweg 14	1329BA	54	O			54.73	150116	4.5		52.56	52.83	52.83	52.56	56.15	-		3.59	3.32	54.17		54
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO			50.76	150122	1.5		48.58	48.88	48.88	48.58	52.17	-		3.59	3.29	50.09		50
Rondebeltweg 32	1329BB	54	ZO			55.59	150121	1.5		53.38	53.72	53.72	53.38	56.69	-		3.31	2.97	54.58		55
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO			49.25	150123	1.5		47.08	47.37	48.00	48.00	50.39	-		2.39	2.39	48.30		48
Rondebeltweg 32	1329BB	54	ZO			56.49	150121	4.5		54.29	54.62	54.62	54.29	57.61	-		3.32	2.99	55.52		56
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO			49.55	150123	4.5		47.38	47.67	48.00	48.00	50.67	-		2.67	2.67	48.57		49
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO			52.53	150122	4.5		50.35	50.64	50.64	50.35	53.93	-		3.58	3.29	51.87		52
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO			50.34	150123	6		48.17	48.46	48.46	48.17	51.38	-		3.21	2.92	49.28		49
Rondebeltweg 32	1329BB	54	ZO			51.40	150124	6		49.24	49.53	49.53	49.24	52.53	-		3.29	3.00	50.43		51
Rondebeltweg 41	1329BP	54	ZO			57.40	150084	1.5		55.17	55.51	55.51	55.17	58.08	-		2.91	2.57	56.09		56
Rondebeltweg 41	1329BP	54	NO			53.53	150085	1.5		51.33	51.62	51.62	51.33	54.13	-		2.80	2.51	52.13		52
Rondebeltweg 41	1329BP	54	ZO			59.03	150084	4.5		56.79	57.13	57.13	56.79	59.67	-		2.88	2.54	57.56		58

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rondebeltweg 41	1329BP	54	NO			54.56	150085	4.5		52.36	52.65	52.65	52.36	55.06	-		2.70	2.41	53.01		53
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			55.32	150126	1.5		53.15	53.45	53.45	53.15	56.55	-		3.40	3.10	54.47		55
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			55.23	150127	1.5		53.06	53.35	53.35	53.06	56.39	-		3.33	3.04	54.29		54
Rondebeltweg 42	1329BB	54	NO			50.19	150125	1.5		48.00	48.31	48.31	48.00	51.62	-		3.62	3.31	49.53		50
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			55.62	150127	4.5		53.46	53.75	53.75	53.46	56.79	-		3.33	3.04	54.67		55
Rondebeltweg 42	1329BB	54	NO			51.00	150125	4.5		48.82	49.12	49.12	48.82	52.38	-		3.56	3.26	50.30		50
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			55.79	150126	4.5		53.63	53.92	53.92	53.63	57.04	-		3.41	3.12	54.96		55
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			56.08	150127	7.5		53.92	54.21	54.21	53.92	57.17	-		3.25	2.96	55.05		55
Rondebeltweg 42	1329BB	54	NO			53.01	150125	7.5		50.83	51.13	51.13	50.83	54.33	-		3.50	3.20	52.25		52
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			56.12	150126	7.5		53.98	54.25	54.25	53.98	57.27	-		3.29	3.02	55.15		55
Rondebeltweg 43	1329BP	54	NO			53.53	150085	1.5		51.33	51.62	51.62	51.33	54.13	-		2.80	2.51	52.13		52
Rondebeltweg 43	1329BP	54	NO			54.56	150085	4.5		52.36	52.65	52.65	52.36	55.06	-		2.70	2.41	53.01		53
Rondebeltweg 49	1329BP	54	ZO			57.40	150084	1.5		55.17	55.51	55.51	55.17	58.08	-		2.91	2.57	56.09		56
Rondebeltweg 49	1329BP	54	ZO			59.03	150084	4.5		56.79	57.13	57.13	56.79	59.67	-		2.88	2.54	57.56		58
Rondebeltweg 82	1329BG	54	ZO			54.45	150134	1.5		52.20	52.55	52.55	52.20	54.62	-		2.42	2.07	52.48		53
Rondebeltweg 82	1329BG	54	NO			50.54	150135	1.5		48.39	48.68	48.68	48.39	51.19	-		2.80	2.51	49.09		50
Rondebeltweg 82	1329BG	54	NO			51.52	150135	4.5		49.37	49.66	49.66	49.37	52.31	-		2.94	2.65	50.20		51
Rondebeltweg 82	1329BG	54	ZO			54.40	150134	4.5		52.14	52.50	52.50	52.14	54.76	-		2.62	2.26	52.61		53
Rondebeltweg 82	1329BG	54	NO			51.44	150135	7.5		49.30	49.58	49.58	49.30	52.22	-		2.92	2.64	50.19		51
Rondebeltweg 82	1329BG	54	ZO			53.93	150134	7.5		51.70	52.04	52.04	51.70	54.43	-		2.73	2.39	52.28		53
Rondebeltweg 92	1329BG	54	NO			48.85	150133	1.5		46.71	46.99	48.00	48.00	49.63	-		1.63	1.63	47.56		49
Rondebeltweg 92	1329BG	54	ZO			49.00	150132	1.5		46.82	47.10	48.00	48.00	49.93	-		1.93	1.93	47.85		48
Rondebeltweg 92	1329BG	54	ZO			49.90	150132	4.5		47.71	48.00	48.00	48.00	50.70	-		2.70	2.70	48.68		49
Rondebeltweg 92	1329BG	54	NO			50.40	150133	4.5		48.24	48.53	48.53	48.24	51.16	-		2.92	2.63	49.10		51
Rondebeltweg 92	1329BG	54	NO			52.24	150133	7.5		50.08	50.37	50.37	50.08	53.15	-		3.07	2.78	51.14		52
Rondebeltweg 92	1329BG	54	ZO			50.93	150132	7.5		48.73	49.04	49.04	48.73	51.96	-		3.23	2.92	49.93		50
Rondebeltweg 102	1329BH	54	ZO			45.05	150130	1.5		42.89	43.17	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	44.14		44
Rondebeltweg 102	1329BH	54	ZO			47.44	150130	4.5		45.28	45.56	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.53		47
Rondebeltweg 102	1329BH	54	ZO			52.87	150130	7.5		50.71	51.01	51.01	50.71	53.77	-		3.06	2.76	51.71		52
Rondebeltweg 110	1329BH	54	ZO			45.05	150130	1.5		42.89	43.17	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	44.14		44

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rondebeltweg 110	1329BH	54	NO			49.36	150131	1.5		47.22	47.48	48.00	48.00	50.60	-		2.60	2.60	48.53		49
Rondebeltweg 110	1329BH	54	ZO			47.44	150130	4.5		45.28	45.56	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.53		47
Rondebeltweg 110	1329BH	54	NO			52.01	150131	4.5		49.87	50.13	50.13	49.87	53.30	-		3.43	3.17	51.24		52
Rondebeltweg 110	1329BH	54	ZO			52.87	150130	7.5		50.71	51.01	51.01	50.71	53.77	-		3.06	2.76	51.71		52
Rondebeltweg 110	1329BH	54	NO			52.31	150131	7.5		50.15	50.43	50.43	50.15	53.65	-		3.50	3.22	51.73		52
Rudolf Nureyevstraat 1	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 1	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 1	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53
Rudolf Nureyevstraat 2	1326TH	99	ZO			51.52	150181	1.5		49.36	49.63	49.63	49.36	52.37	-		3.01	2.74	50.30		51
Rudolf Nureyevstraat 3	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 3	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 3	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53
Rudolf Nureyevstraat 4	1326TH	1	Z			51.68	150172	1.5		49.52	49.80	49.80	49.52	52.65	-	X	3.13	2.85	50.51	51	51
Rudolf Nureyevstraat 4	1326TH	1	Z			54.26	150172	4.5		52.11	52.37	52.37	52.11	55.07	-	X	2.96	2.70	52.92	53	54
Rudolf Nureyevstraat 4	1326TH	1	Z			53.37	150172	7.5		51.24	51.47	51.47	51.24	54.13	-	X	2.89	2.66	52.00	52	53
Rudolf Nureyevstraat 5	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 5	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 5	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53
Rudolf Nureyevstraat 6	1326TH	1	Z			51.68	150172	1.5		49.52	49.80	49.80	49.52	52.65	-	X	3.13	2.85	50.51	51	51
Rudolf Nureyevstraat 6	1326TH	1	Z			54.26	150172	4.5		52.11	52.37	52.37	52.11	55.07	-	X	2.96	2.70	52.92	53	54
Rudolf Nureyevstraat 6	1326TH	1	Z			53.37	150172	7.5		51.24	51.47	51.47	51.24	54.13	-	X	2.89	2.66	52.00	52	53
Rudolf Nureyevstraat 7	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 7	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 7	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53
Rudolf Nureyevstraat 8	1326TH	1	Z			51.68	150172	1.5		49.52	49.80	49.80	49.52	52.65	-	X	3.13	2.85	50.51	51	51
Rudolf Nureyevstraat 8	1326TH	1	Z			54.26	150172	4.5		52.11	52.37	52.37	52.11	55.07	-	X	2.96	2.70	52.92	53	54
Rudolf Nureyevstraat 8	1326TH	1	Z			53.37	150172	7.5		51.24	51.47	51.47	51.24	54.13	-	X	2.89	2.66	52.00	52	53
Rudolf Nureyevstraat 9	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 9	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 9	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 10	1326TH	1	Z			51.68	150172	1.5		49.52	49.80	49.80	49.52	52.65	-	X	3.13	2.85	50.51	51	51
Rudolf Nureyevstraat 10	1326TH	1	Z			54.26	150172	4.5		52.11	52.37	52.37	52.11	55.07	-	X	2.96	2.70	52.92	53	54
Rudolf Nureyevstraat 10	1326TH	1	Z			53.37	150172	7.5		51.24	51.47	51.47	51.24	54.13	-	X	2.89	2.66	52.00	52	53
Rudolf Nureyevstraat 11	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 11	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 11	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53
Rudolf Nureyevstraat 12	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.33		47
Rudolf Nureyevstraat 12	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.22		48
Rudolf Nureyevstraat 12	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	48.57	49	49
Rudolf Nureyevstraat 13	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 13	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 13	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53
Rudolf Nureyevstraat 14	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.33		47
Rudolf Nureyevstraat 14	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.22		48
Rudolf Nureyevstraat 14	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	48.57	49	49
Rudolf Nureyevstraat 15	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 15	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 15	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53
Rudolf Nureyevstraat 16	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.33		47
Rudolf Nureyevstraat 16	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.22		48
Rudolf Nureyevstraat 16	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	48.57	49	49
Rudolf Nureyevstraat 17	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 17	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 17	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53
Rudolf Nureyevstraat 18	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.33		47
Rudolf Nureyevstraat 18	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.22		48
Rudolf Nureyevstraat 18	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	48.57	49	49
Rudolf Nureyevstraat 19	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 19	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 19	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 20	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.33		47
Rudolf Nureyevstraat 20	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.22		48
Rudolf Nureyevstraat 20	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	48.57	49	49
Rudolf Nureyevstraat 21	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 21	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 21	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53
Rudolf Nureyevstraat 22	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.33		47
Rudolf Nureyevstraat 22	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.22		48
Rudolf Nureyevstraat 22	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	48.57	49	49
Rudolf Nureyevstraat 23	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 23	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 23	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53
Rudolf Nureyevstraat 24	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.33		47
Rudolf Nureyevstraat 24	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.22		48
Rudolf Nureyevstraat 24	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	48.57	49	49
Rudolf Nureyevstraat 25	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.40		49
Rudolf Nureyevstraat 25	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.04	-	X	2.98	2.70	50.04	50	51
Rudolf Nureyevstraat 25	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.22	-	X	2.96	2.70	51.18		53
Rudolf Nureyevstraat 26	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.33		47
Rudolf Nureyevstraat 26	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.22		48
Rudolf Nureyevstraat 26	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	48.57	49	49
Rudolf Nureyevstraat 27	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 27	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 27	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51
Rudolf Nureyevstraat 28	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.33		47
Rudolf Nureyevstraat 28	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	47.22		48
Rudolf Nureyevstraat 28	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	48.57	49	49
Rudolf Nureyevstraat 29	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 29	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 29	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 31	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 31	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 31	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51
Rudolf Nureyevstraat 33	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 33	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 33	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51
Rudolf Nureyevstraat 35	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 35	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 35	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51
Rudolf Nureyevstraat 37	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 37	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 37	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51
Rudolf Nureyevstraat 39	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 39	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 39	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51
Rudolf Nureyevstraat 41	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 41	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 41	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51
Rudolf Nureyevstraat 43	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 43	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 43	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51
Rudolf Nureyevstraat 45	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 45	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 45	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51
Rudolf Nureyevstraat 47	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 47	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 47	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51
Rudolf Nureyevstraat 49	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 49	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 49	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 51	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.63	-	X	2.63	2.39	48.56	49	50
Rudolf Nureyevstraat 51	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.62	-	X	2.72	2.47	50.57	51	52
Rudolf Nureyevstraat 51	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.08	-	X	2.76	2.51	50.07		51
Rudolf Nureyevstraat 53	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 53	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 53	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 55	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 55	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 55	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 57	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 57	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 57	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 59	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 59	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 59	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 61	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 61	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 61	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 63	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 63	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 63	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 65	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 65	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 65	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 67	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 67	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 67	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 69	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 69	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 69	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 71	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 71	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 71	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 73	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 73	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 73	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 75	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 75	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 75	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 77	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.45	-	X	3.11	2.78	49.37		50
Rudolf Nureyevstraat 77	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.37	-	X	3.14	2.81	50.27		51
Rudolf Nureyevstraat 77	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.08	-	X	2.91	2.59	51.00	51	52
Rudolf Nureyevstraat 79	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 79	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 79	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 81	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 81	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 81	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 83	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 83	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 83	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 85	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 85	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 85	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 87	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 87	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 87	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 89	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 89	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 89	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 91	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 91	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 91	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 93	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 93	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 93	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 95	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 95	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 95	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 97	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 97	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 97	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 99	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 99	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 99	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 101	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 101	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 101	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 103	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.35	-	X	3.12	2.85	49.22	49	50
Rudolf Nureyevstraat 103	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.62	-	X	3.05	2.78	51.46		52
Rudolf Nureyevstraat 103	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.04	-	X	2.79	2.53	51.91		53
Rudolf Nureyevstraat 105	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 105	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53
Rudolf Nureyevstraat 105	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 105	1326TG	1	ZO			52.71	150168	10.5		50.50	50.83	50.83	50.50	53.35	-	X	2.85	2.52	51.23		52
Rudolf Nureyevstraat 107	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 107	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53
Rudolf Nureyevstraat 107	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 109	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 109	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 109	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 111	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 111	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53
Rudolf Nureyevstraat 111	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 113	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 113	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53
Rudolf Nureyevstraat 113	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 115	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 115	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53
Rudolf Nureyevstraat 115	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 117	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 117	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53
Rudolf Nureyevstraat 117	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 119	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 119	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53
Rudolf Nureyevstraat 119	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 121	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 121	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53
Rudolf Nureyevstraat 121	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 123	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 123	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53
Rudolf Nureyevstraat 123	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 125	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 125	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53
Rudolf Nureyevstraat 125	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 127	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 127	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53
Rudolf Nureyevstraat 127	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Rudolf Nureyevstraat 129	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.86	-	X	3.00	2.74	50.78	51	51
Rudolf Nureyevstraat 129	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.72	-	X	2.98	2.69	52.57	53	53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 129	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.13	-	X	2.91	2.62	51.99		53
Schaakveld 7	1359HK	4	NW			48.69	200634	1.5		46.67	46.87	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	2.30	48.26		51
Schaakveld 7	1359HK	4	NW			49.59	200634	4.5		47.61	47.76	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	49.05	49	52
Schaakveld 8	1359HK	4	NW			48.10	200636	1.5		46.10	46.28	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	47.34		50
Schaakveld 8	1359HK	4	NW			49.03	200636	4.5		47.04	47.21	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	2.63	48.45		51
Schaakveld 9	1359HK	4	NW			48.83	200637	1.5		46.95	47.03	48.00	48.00	50.51	-	X	2.51	2.51	48.38		51
Schaakveld 9	1359HK	4	NW			49.53	200637	4.5		47.68	47.72	48.00	48.00	51.28	-	X	3.28	3.28	49.10	49	52
Schaakveld 10	1359HK	4	NW			48.55	200638	1.5		46.62	46.74	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	48.14		51
Schaakveld 10	1359HK	4	NW			49.61	200638	4.5		47.70	47.79	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	49.12	49	52
Schaakveld 11	1359HK	4	NW			48.48	200639	1.5		46.49	46.65	48.00	48.00	49.98	-	X	1.98	1.98	47.79		50
Schaakveld 11	1359HK	4	NW			49.46	200639	4.5		47.51	47.63	48.00	48.00	51.00	-	X	3.00	3.00	48.76	49	52
Schaakveld 12	1359HK	4	NW			48.85	200640	1.5		46.89	47.03	48.00	48.00	50.46	-	X	2.46	2.46	48.32		51
Schaakveld 12	1359HK	4	NW			49.66	200640	4.5		47.73	47.84	48.00	48.00	51.31	-	X	3.31	3.31	49.12	49	52
Schaakveld 13	1359HK	4	NW			48.41	200641	1.5		46.43	46.60	48.00	48.00	50.15	-	X	2.15	2.15	48.03		51
Schaakveld 13	1359HK	4	NW			49.57	200641	4.5		47.66	47.75	48.00	48.00	51.31	-	X	3.31	3.31	49.12	49	52
Schaakveld 14	1359HK	4	NW			49.52	200642	1.5		47.56	47.69	48.00	48.00	51.18	-	X	3.18	3.18	48.97	49	52
Schaakveld 14	1359HK	4	NW			49.78	200642	4.5		47.83	47.95	48.00	48.00	51.43	-	X	3.43	3.43	49.24	49	52
Schaakveld 15	1359HK	4	NW			49.44	200643	1.5		47.50	47.61	48.00	48.00	51.09	-	X	3.09	3.09	48.89	49	52
Schaakveld 15	1359HK	4	NW			49.70	200643	4.5		47.75	47.86	48.00	48.00	51.38	-	X	3.38	3.38	49.18	49	52
Schaakveld 16	1359HK	4	NW			46.51	200644	1.5		44.60	44.67	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	46.01		49
Schaakveld 16	1359HK	4	NW			49.62	200644	4.5		47.67	47.79	48.00	48.00	51.21	-	X	3.21	3.21	49.00	49	52
Schaakveld 17	1359HK	4	NW			48.71	200645	1.5		46.82	46.89	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	2.52	48.34		51
Schaakveld 17	1359HK	4	NW			49.58	200645	4.5		47.71	47.76	48.00	48.00	51.37	-	X	3.37	3.37	49.15	49	52
school 8	6666AB		ZO	52		44.79	60606	1.5		42.91	42.82	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	41.79		47
school 8	6666AB		ZO	52		47.18	60606	4.5		45.26	45.20	48.00	48.00	46.73	-		-1.27	-1.27	44.48		49
school 8	6666AB		ZO	52		48.87	60606	7.5		47.35	46.89	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	46.78		51
school 8	6666AB		ZO	52		48.74	60606	10.5		47.27	46.75	48.00	48.00	48.77	-		0.77	0.77	46.51		51
Scoutingpad 1	1351GN	54	NW			53.00	200587	1.5		50.93	51.16	51.16	50.93	47.28	-		-3.65	-3.88	46.00		49
Scoutingpad 1	1351GN	54	NO			51.21	200586	1.5		49.14	49.38	49.38	49.14	43.80	-		-5.34	-5.58	42.98		52
Scoutingpad 1	1351GN	54	NO			54.23	200586	4.5		52.16	52.38	52.38	52.16	47.20	-		-4.96	-5.18	46.49		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scoutingpad 1	1351GN	54	NW			55.18	200587	4.5		53.12	53.35	53.35	53.12	50.23	-		-2.89	-3.12	48.92		52
Scoutingpad 2	1351GN	54	NO	55	53.18	54.82	200592	1.5		52.77	53.00	53.00	52.77	44.15	-		-8.62	-8.85	44.09		52
Scoutingpad 2	1351GN	54	NO	55	53.18	56.34	200592	4.5		54.30	54.52	53.18	53.18	47.66	-		-5.52	-5.52	47.48		55
Scoutingpad 3	1351GN	54	W			55.97	200595	1.5		53.88	54.13	54.13	53.88	51.34	-		-2.54	-2.79	49.90		53
Scoutingpad 3	1351GN	54	N			57.22	200594	1.5		55.14	55.38	55.38	55.14	49.34	-		-5.80	-6.04	48.43		56
Scoutingpad 3	1351GN	54	W			56.66	200595	4.5		54.58	54.82	54.82	54.58	52.68	-		-1.90	-2.14	51.28		56
Scoutingpad 3	1351GN	54	N			58.22	200594	4.5		56.14	56.38	56.38	56.14	51.87	-		-4.27	-4.51	51.09		59
Scoutingpad 6	1351GN	54	NW			55.89	200600	1.5		53.82	54.06	54.06	53.82	54.23	-		0.41	0.17	52.71		53
Scoutingpad 6	1351GN	54	NO			55.91	200599	1.5		53.83	54.07	54.07	53.83	52.02	-		-1.81	-2.05	50.99		53
Scoutingpad 6	1351GN	54	NO			57.07	200599	4.5		54.99	55.23	55.23	54.99	53.86	-		-1.13	-1.37	52.78		54
Scoutingpad 6	1351GN	54	NW			56.94	200600	4.5		54.87	55.11	55.11	54.87	55.73	-		0.86	0.62	54.13		55
Sittardstraat 1	1324MX	1	ZO			40.61	200305	1.5	37.47	38.39	38.61	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	39.54		43
Sittardstraat 1	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	41.60		46
Sittardstraat 1	1324MX	1	ZO			47.63	200305	4.5	43.89	45.41	45.64	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	46.48		49
Sittardstraat 1	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	48.91	-		0.91	0.77	47.45		51
Sittardstraat 3	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	41.60		46
Sittardstraat 3	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	48.91	-		0.91	0.77	47.45		51
Sittardstraat 5	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	41.60		46
Sittardstraat 5	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	48.91	-		0.91	0.77	47.45		51
Sittardstraat 7	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	41.60		46
Sittardstraat 7	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	48.91	-		0.91	0.77	47.45		51
Sittardstraat 9	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	41.60		46
Sittardstraat 9	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	48.91	-		0.91	0.77	47.45		51
Sittardstraat 11	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	41.60		46
Sittardstraat 11	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	48.91	-		0.91	0.77	47.45		51
Sittardstraat 13	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	41.60		46
Sittardstraat 13	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	48.91	-		0.91	0.77	47.45		51
Sturmeyweg 15	1324KN	3	ZW	55	53.07	56.31	200392	1.5		54.15	54.38	53.07	53.07	48.89	-		-4.18	-4.18	48.56		49
Sturmeyweg 15	1324KN	3	ZW	55	53.07	58.40	200392	4.5		56.24	56.47	53.07	53.07	51.74	-		-1.33	-1.33	51.17		52
Sturmeyweg 17	1324KN	54	ZW	55	53.07	56.31	200392	1.5		54.15	54.38	53.07	53.07	48.89	-		-4.18	-4.18	48.56		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sturmeyweg 17	1324KN	54	ZW	55	53.07	58.40	200392	4.5		56.24	56.47	53.07	53.07	51.74	-		-1.33	-1.33	51.17		52
Televisieweg 1	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 1	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 1	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 1	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 1	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 1	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 1 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 1 A	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 1 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 1 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 1 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 1 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 1 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 1 B	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 1 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 1 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 1 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 1 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 2	1322AC	54	NO			47.34	200123	1.5		45.24	45.45	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.73		65
Televisieweg 2	1322AC	54	ZO			48.16	200122	1.5		46.10	46.29	48.00	48.00	50.07	-		2.07	2.07	48.54		62
Televisieweg 2	1322AC	54	NO			47.70	200123	4.5		45.64	45.86	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	47.73		67
Televisieweg 2	1322AC	54	ZO			50.92	200122	4.5		48.86	49.06	49.06	48.86	52.84	-		3.98	3.78	51.27		63
Televisieweg 2	1322AC	54	NO			48.02	200123	7.5		45.96	46.15	48.00	48.00	49.46	-		1.46	1.46	47.78		67
Televisieweg 2	1322AC	54	ZO			51.78	200122	7.5		49.67	49.91	49.91	49.67	53.81	-		4.14	3.90	52.19		63
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO			43.72	200121	1.5		41.80	41.84	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.99		53
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO			46.58	200121	4.5		44.61	44.71	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	46.84		54
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO			50.13	200121	7.5		48.10	48.23	48.23	48.10	51.98	-		3.88	3.75	50.22		55
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO			50.70	200121	10.5		48.71	48.81	48.81	48.71	52.78	-		4.07	3.97	51.09		56
Televisieweg 3 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 3 A	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 3 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 3 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 3 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 3 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 3 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 3 B	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 3 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 3 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 3 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 3 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 4	1322AC	54	ZO			46.34	200120	1.5		44.21	44.45	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	47.65		59
Televisieweg 4	1322AC	54	ZO			49.77	200120	4.5		47.69	47.93	48.00	48.00	52.19	-		4.19	4.19	50.59		60
Televisieweg 5 A	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 5 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 5 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 5 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 5 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 5 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 5 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 5 B	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 5 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 5 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 5 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 5 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 6	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 6	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 6	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 6	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 6	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 6	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 7 A	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 7 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 7 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 7 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 7 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 7 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 7 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 7 B	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 7 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 7 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 7 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 7 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 8	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 8	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 8	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 8	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 8	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 8	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 9 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 9 A	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 9 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 9 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 9 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 9 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 9 B	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 9 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 9 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 9 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 9 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 9 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 10	1322AL	54	ZO			44.33	200115	1.5		42.25	42.40	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	-1.66	44.68		49
Televisieweg 10	1322AL	54	ZO			49.76	200115	4.5		47.76	47.87	48.00	48.00	51.76	-		3.76	3.76	50.12		53
Televisieweg 11 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 11 A	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 11 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 11 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 11 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 11 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 11 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 11 B	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 11 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 11 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 11 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 11 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 12	1322AL	54	ZO			44.21	200114	1.5		42.24	42.26	48.00	48.00	45.90	-		-2.10	-2.10	44.11		48
Televisieweg 12	1322AL	54	ZO			49.77	200114	4.5		47.77	47.84	48.00	48.00	51.44	-		3.44	3.44	49.75		53
Televisieweg 13 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 13 A	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 13 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 13 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 13 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 13 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 13 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 13 B	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 13 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 13 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 13 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 13 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 15	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 15	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 15	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 15	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 15	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 15	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 15 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 15 A	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 15 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 15 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 15 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 15 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 15 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 15 B	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 15 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 15 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 15 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 15 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 16	1322AL	54	ZO			44.08	200113	1.5		42.10	42.13	48.00	48.00	45.90	-		-2.10	-2.10	44.13		49
Televisieweg 16	1322AL	54	ZO			49.59	200113	4.5		47.63	47.68	48.00	48.00	51.49	-		3.49	3.49	49.87		53
Televisieweg 17 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 17 A	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 17 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 17 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 17 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 17 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63
Televisieweg 17 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	48.55		66
Televisieweg 17 B	1322AC	54	ZO			50.24	200124	1.5		48.16	48.33	48.33	48.16	52.88	-		4.72	4.55	51.55		61
Televisieweg 17 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.25	-		3.96	3.78	50.68		67
Televisieweg 17 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.89	51.10	51.10	50.89	55.51	-		4.62	4.41	53.95		62
Televisieweg 17 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.28	52.50	52.50	52.28	56.63	-		4.35	4.13	55.01		63

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 17 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	52.85	-		3.50	3.30	51.16		67
Televisieweg 20	1322AL	54	ZO			46.00	200112	1.5		44.13	44.02	48.00	48.00	47.20	-		-0.80	-0.80	45.39		48
Televisieweg 20	1322AL	54	ZO			50.23	200112	4.5		48.27	48.28	48.28	48.27	51.55	-		3.28	3.27	49.80		52
Televisieweg 22	1322AL	54	ZO			46.00	200112	1.5		44.13	44.02	48.00	48.00	47.20	-		-0.80	-0.80	45.39		48
Televisieweg 22	1322AL	54	ZO			50.23	200112	4.5		48.27	48.28	48.28	48.27	51.55	-		3.28	3.27	49.80		52
Televisieweg 24	1322AL	54	ZO			46.84	200111	1.5		45.03	44.88	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	45.96		49
Televisieweg 24	1322AL	54	ZO			50.41	200111	4.5		48.50	48.48	48.48	48.50	51.53	-		3.03	3.05	49.81		52
Televisieweg 26	1322AL	54	ZO			46.18	200110	1.5		44.44	44.21	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.35		48
Televisieweg 26	1322AL	54	ZO			49.33	200110	4.5		47.46	47.39	48.00	48.00	50.90	-		2.90	2.90	49.04		52
Televisieweg 32	1322AL	54	ZO			48.95	200109	1.5		47.15	46.98	48.00	48.00	49.86	-		1.86	1.86	47.97		51
Televisieweg 32	1322AL	54	ZO			50.63	200109	4.5		48.76	48.67	48.67	48.76	51.73	-		2.97	3.06	49.88		52
Televisieweg 34	1322AM	54	ZO			48.26	200095	1.5		46.17	46.30	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.70		50
Televisieweg 34	1322AM	54	ZO			51.20	200095	4.5		49.19	49.24	49.24	49.19	51.84	-		2.65	2.60	49.99		52
Televisieweg 34 A	1322AM	54	ZO			48.26	200095	1.5		46.17	46.30	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.70		50
Televisieweg 34 A	1322AM	54	ZO			51.20	200095	4.5		49.19	49.24	49.24	49.19	51.84	-		2.65	2.60	49.99		52
Televisieweg 35	1322AJ	54	ZO			42.05	200108	1.5		40.03	40.11	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	42.31		46
Televisieweg 35	1322AJ	54	ZO			47.34	200108	4.5		45.39	45.41	48.00	48.00	49.22	-		1.22	1.22	47.59		51
Televisieweg 36	1322AM	54	ZO			44.42	200094	1.5		42.49	42.46	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	43.98		48
Televisieweg 37	1322AJ	54	ZO			41.33	200107	1.5		39.22	39.37	99.00	48.00	43.05	-		-4.95	-55.95	41.36		46
Televisieweg 37	1322AJ	54	ZO			46.50	200107	4.5		44.42	44.56	48.00	48.00	48.30	-		0.30	0.30	46.64		50
Televisieweg 37 A	1322AJ	54	ZO			39.03	200106	1.5		36.96	37.07	99.00	48.00	40.61	-		-7.39	-58.39	38.90		43
Televisieweg 37 A	1322AJ	54	ZO			44.90	200106	4.5		42.85	42.96	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	-1.55	44.72		48
Televisieweg 37 B	1322AJ	54	ZO			39.03	200106	1.5		36.96	37.07	99.00	48.00	40.61	-		-7.39	-58.39	38.90		43
Televisieweg 37 B	1322AJ	54	ZO			44.90	200106	4.5		42.85	42.96	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	-1.55	44.72		48
Televisieweg 38	1322AM	54	ZO			46.88	200093	1.5		44.87	44.91	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	45.64		49
Televisieweg 38	1322AM	54	ZO			50.33	200093	4.5		48.40	48.38	48.38	48.40	51.28	-		2.88	2.90	49.40		52
Televisieweg 39	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 39	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 40	1322AM	54	ZO			45.77	200092	1.5		43.83	43.80	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	-1.17	44.90		48
Televisieweg 40	1322AM	54	ZO			49.25	200092	4.5		47.38	47.29	48.00	48.00	50.41	-		2.41	2.41	48.54		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 41	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 41	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 43	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 43	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 44	1322AM	54	ZO			45.33	200091	1.5		43.45	43.36	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.43		48
Televisieweg 44	1322AM	54	ZO			49.13	200091	4.5		47.29	47.17	48.00	48.00	50.23	-		2.23	2.23	48.33		51
Televisieweg 45	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 45	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 46	1322AM	54	ZO			45.33	200091	1.5		43.45	43.36	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.43		48
Televisieweg 46	1322AM	54	ZO			49.13	200091	4.5		47.29	47.17	48.00	48.00	50.23	-		2.23	2.23	48.33		51
Televisieweg 47	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 47	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 48	1322AM	54	ZO			45.33	200091	1.5		43.45	43.36	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.43		48
Televisieweg 48	1322AM	54	ZO			49.13	200091	4.5		47.29	47.17	48.00	48.00	50.23	-		2.23	2.23	48.33		51
Televisieweg 49	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 49	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 51	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 51	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 52	1322AM	54	ZO			45.33	200091	1.5		43.45	43.36	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.43		48
Televisieweg 52	1322AM	54	ZO			49.13	200091	4.5		47.29	47.17	48.00	48.00	50.23	-		2.23	2.23	48.33		51
Televisieweg 53	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 53	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 54	1322AM	54	ZO			45.57	200090	1.5		43.74	43.60	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.81		48
Televisieweg 54	1322AM	54	ZO			49.99	200090	4.5		48.16	48.03	48.03	48.16	51.14	-		2.98	3.11	49.26		52
Televisieweg 55	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 55	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 56	1322AM	54	ZO			45.52	200089	1.5		43.74	43.54	48.00	48.00	46.70	-		-1.30	-1.30	44.64		48
Televisieweg 56	1322AM	54	ZO			49.30	200089	4.5		47.51	47.35	48.00	48.00	50.49	-		2.49	2.49	48.45		51
Televisieweg 57	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 57	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 58	1322AM	54	ZO			45.68	200081	1.5		43.87	43.70	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	45.04		48
Televisieweg 58	1322AM	54	ZO			48.88	200081	4.5		47.05	46.89	48.00	48.00	50.05	-		2.05	2.05	48.00		51
Televisieweg 59	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 59	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 60	1322AM	54	ZO			45.80	200080	1.5		44.04	43.83	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.32		48
Televisieweg 60	1322AM	54	ZO			49.32	200080	4.5		47.59	47.36	48.00	48.00	50.66	-		2.66	2.66	48.61		51
Televisieweg 61	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 61	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 62	1322AM	54	ZO			44.76	200079	1.5		42.99	42.79	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	44.25		47
Televisieweg 62	1322AM	54	ZO			49.29	200079	4.5		47.64	47.32	48.00	48.00	50.54	-		2.54	2.54	48.42		51
Televisieweg 63	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 63	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 64	1322AM	54	ZO			40.87	200076	1.5		38.88	38.89	99.00	48.00	42.34	-		-5.66	-56.66	40.33		45
Televisieweg 64	1322AM	54	ZO			45.03	200076	4.5		43.09	43.07	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	44.35		48
Televisieweg 65	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 65	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 67	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 67	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 69	1322AJ	54	ZO			48.76	200099	1.5		46.76	46.82	48.00	48.00	50.44	-		2.44	2.44	48.69		54
Televisieweg 69	1322AJ	54	ZO			51.24	200099	4.5		49.18	49.35	49.35	49.18	53.42	-		4.24	4.07	51.65		56
Televisieweg 75	1322AK	54	ZO			43.23	200105	1.5		41.17	41.29	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.74		49
Televisieweg 75	1322AK	54	ZO			49.06	200105	4.5		47.05	47.19	48.00	48.00	51.71	-		3.71	3.71	50.10		53
Televisieweg 77	1322AK	54	ZO			40.31	200104	1.5		38.20	38.36	99.00	48.00	42.32	-		-5.68	-56.68	40.54		47
Televisieweg 77	1322AK	54	ZO			45.08	200104	4.5		43.01	43.19	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.39		49
Televisieweg 79	1322AK	54	ZO			40.31	200104	1.5		38.20	38.36	99.00	48.00	42.32	-		-5.68	-56.68	40.54		47
Televisieweg 79	1322AK	54	ZO			45.08	200104	4.5		43.01	43.19	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.39		49
Televisieweg 81	1322AK	54	ZO			40.31	200104	1.5		38.20	38.36	99.00	48.00	42.32	-		-5.68	-56.68	40.54		47
Televisieweg 81	1322AK	54	ZO			45.08	200104	4.5		43.01	43.19	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.39		49
Televisieweg 83	1322AK	54	ZO			40.31	200104	1.5		38.20	38.36	99.00	48.00	42.32	-		-5.68	-56.68	40.54		47
Televisieweg 83	1322AK	54	ZO			45.08	200104	4.5		43.01	43.19	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	45.39		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 91	1322AK	54	ZO			36.06	200088	1.5		34.05	34.06	99.00	48.00	37.57	-		-10.43	-61.43	35.64		39
Televisieweg 91	1322AK	54	ZO			39.48	200088	4.5		37.50	37.48	99.00	48.00	41.01	-		-6.99	-57.99	39.03		43
Televisieweg 93	1322BD	54	ZO			37.76	200087	1.5		35.87	35.77	99.00	48.00	39.19	-		-8.81	-59.81	37.32		41
Televisieweg 93	1322BD	54	ZO			41.56	200087	4.5		39.73	39.57	99.00	48.00	43.04	-		-4.96	-55.96	41.11		45
Televisieweg 95	1322BD	54	ZO			37.76	200087	1.5		35.87	35.77	99.00	48.00	39.19	-		-8.81	-59.81	37.32		41
Televisieweg 95	1322BD	54	ZO			41.56	200087	4.5		39.73	39.57	99.00	48.00	43.04	-		-4.96	-55.96	41.11		45
Televisieweg 97	1322BD	54	ZO			37.76	200087	1.5		35.87	35.77	99.00	48.00	39.19	-		-8.81	-59.81	37.32		41
Televisieweg 97	1322BD	54	ZO			41.56	200087	4.5		39.73	39.57	99.00	48.00	43.04	-		-4.96	-55.96	41.11		45
Televisieweg 99	1322BD	54	ZO			37.76	200087	1.5		35.87	35.77	99.00	48.00	39.19	-		-8.81	-59.81	37.32		41
Televisieweg 99	1322BD	54	ZO			41.56	200087	4.5		39.73	39.57	99.00	48.00	43.04	-		-4.96	-55.96	41.11		45
Televisieweg 101	1322BD	54	ZO			37.76	200087	1.5		35.87	35.77	99.00	48.00	39.19	-		-8.81	-59.81	37.32		41
Televisieweg 101	1322BD	54	ZO			41.56	200087	4.5		39.73	39.57	99.00	48.00	43.04	-		-4.96	-55.96	41.11		45
Televisieweg 103	1322BD	54	ZO			37.76	200087	1.5		35.87	35.77	99.00	48.00	39.19	-		-8.81	-59.81	37.32		41
Televisieweg 103	1322BD	54	ZO			41.56	200087	4.5		39.73	39.57	99.00	48.00	43.04	-		-4.96	-55.96	41.11		45
Televisieweg 105	1322BD	54	ZO			37.76	200087	1.5		35.87	35.77	99.00	48.00	39.19	-		-8.81	-59.81	37.32		41
Televisieweg 105	1322BD	54	ZO			41.56	200087	4.5		39.73	39.57	99.00	48.00	43.04	-		-4.96	-55.96	41.11		45
Televisieweg 107	1322BD	54	ZO			37.76	200087	1.5		35.87	35.77	99.00	48.00	39.19	-		-8.81	-59.81	37.32		41
Televisieweg 107	1322BD	54	ZO			41.56	200087	4.5		39.73	39.57	99.00	48.00	43.04	-		-4.96	-55.96	41.11		45
Televisieweg 109	1322BD	54	ZO			37.76	200087	1.5		35.87	35.77	99.00	48.00	39.19	-		-8.81	-59.81	37.32		41
Televisieweg 109	1322BD	54	ZO			41.56	200087	4.5		39.73	39.57	99.00	48.00	43.04	-		-4.96	-55.96	41.11		45
Televisieweg 111	1322BD	54	ZO			37.76	200087	1.5		35.87	35.77	99.00	48.00	39.19	-		-8.81	-59.81	37.32		41
Televisieweg 111	1322BD	54	ZO			41.56	200087	4.5		39.73	39.57	99.00	48.00	43.04	-		-4.96	-55.96	41.11		45
Televisieweg 113	1322BD	54	ZO			39.58	200086	1.5		37.53	37.60	99.00	48.00	40.99	-		-7.01	-58.01	39.11		43
Televisieweg 113	1322BD	54	ZO			43.39	200086	4.5		41.36	41.42	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	42.82		47
Televisieweg 117	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 117	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 119	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 119	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 121	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 121	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 123	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 123	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 125	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 125	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 127	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 127	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 129	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 129	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 131	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 131	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 133	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 133	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 135	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 135	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 137	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 137	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 139	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 139	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 141	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 141	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 143	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 143	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 145	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 145	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 147	1322BE	54	ZO			48.47	200075	1.5		46.67	46.47	48.00	48.00	49.81	-		1.81	1.81	47.58		57
Televisieweg 147	1322BE	54	ZO			48.89	200075	4.5		47.08	46.90	48.00	48.00	50.25	-		2.25	2.25	48.03		58
Televisieweg 151	1322BH	54	ZO			40.87	200076	1.5		38.88	38.89	99.00	48.00	42.34	-		-5.66	-56.66	40.33		45
Televisieweg 151	1322BH	54	ZO			45.03	200076	4.5		43.09	43.07	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	44.35		48
Televisieweg 155	1322BH	54	ZO			40.87	200076	1.5		38.88	38.89	99.00	48.00	42.34	-		-5.66	-56.66	40.33		45
Televisieweg 155	1322BH	54	ZO			45.03	200076	4.5		43.09	43.07	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	44.35		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 157	1322BH	54	ZO			38.52	200077	1.5		36.64	36.52	99.00	48.00	39.88	-		-8.12	-59.12	37.94		42
Televisieweg 157	1322BH	54	ZO			43.14	200077	4.5		41.25	41.15	48.00	48.00	44.50	-		-3.50	-3.50	42.42		46
Televisieweg 159	1322BH	54	ZO			41.82	200071	1.5		39.83	39.92	99.00	48.00	43.37	-		-4.63	-55.63	41.29		48
Televisieweg 159	1322BH	54	ZO			45.09	200071	4.5		43.12	43.17	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	44.53		51
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO			55.48	200040	1.5		53.36	53.50	53.50	53.36	56.50	-		3.14	3.00	54.35		54
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO			56.06	200040	4.5		53.92	54.06	54.06	53.92	57.11	-		3.19	3.05	54.92		55
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.65	-		3.19	3.03	55.47		56
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO			57.62	200040	10.5		55.45	55.61	55.61	55.45	58.66	-		3.21	3.05	56.50		57
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO			58.23	200040	13.5		56.05	56.21	56.21	56.05	59.23	-		3.18	3.02	57.06		57
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO			55.48	200040	1.5		53.36	53.50	53.50	53.36	56.50	-		3.14	3.00	54.35		54
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO			56.06	200040	4.5		53.92	54.06	54.06	53.92	57.11	-		3.19	3.05	54.92		55
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.65	-		3.19	3.03	55.47		56
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO			57.62	200040	10.5		55.45	55.61	55.61	55.45	58.66	-		3.21	3.05	56.50		57
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO			58.23	200040	13.5		56.05	56.21	56.21	56.05	59.23	-		3.18	3.02	57.06		57
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO			55.48	200040	1.5		53.36	53.50	53.50	53.36	56.50	-		3.14	3.00	54.35		54
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO			56.06	200040	4.5		53.92	54.06	54.06	53.92	57.11	-		3.19	3.05	54.92		55
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.65	-		3.19	3.03	55.47		56
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO			57.62	200040	10.5		55.45	55.61	55.61	55.45	58.66	-		3.21	3.05	56.50		57
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO			58.23	200040	13.5		56.05	56.21	56.21	56.05	59.23	-		3.18	3.02	57.06		57
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO			55.48	200040	1.5		53.36	53.50	53.50	53.36	56.50	-		3.14	3.00	54.35		54
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO			56.06	200040	4.5		53.92	54.06	54.06	53.92	57.11	-		3.19	3.05	54.92		55
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.65	-		3.19	3.03	55.47		56
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO			57.62	200040	10.5		55.45	55.61	55.61	55.45	58.66	-		3.21	3.05	56.50		57
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO			58.23	200040	13.5		56.05	56.21	56.21	56.05	59.23	-		3.18	3.02	57.06		57
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO			55.48	200040	1.5		53.36	53.50	53.50	53.36	56.50	-		3.14	3.00	54.35		54
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO			56.06	200040	4.5		53.92	54.06	54.06	53.92	57.11	-		3.19	3.05	54.92		55
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.65	-		3.19	3.03	55.47		56
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO			57.62	200040	10.5		55.45	55.61	55.61	55.45	58.66	-		3.21	3.05	56.50		57
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO			58.23	200040	13.5		56.05	56.21	56.21	56.05	59.23	-		3.18	3.02	57.06		57
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO			55.48	200040	1.5		53.36	53.50	53.50	53.36	56.50	-		3.14	3.00	54.35		54



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO			56.06	200040	4.5		53.92	54.06	54.06	53.92	57.11	-		3.19	3.05	54.92		55
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.65	-		3.19	3.03	55.47		56
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO			57.62	200040	10.5		55.45	55.61	55.61	55.45	58.66	-		3.21	3.05	56.50		57
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO			58.23	200040	13.5		56.05	56.21	56.21	56.05	59.23	-		3.18	3.02	57.06		57
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO			55.48	200040	1.5		53.36	53.50	53.50	53.36	56.50	-		3.14	3.00	54.35		54
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO			56.06	200040	4.5		53.92	54.06	54.06	53.92	57.11	-		3.19	3.05	54.92		55
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.65	-		3.19	3.03	55.47		56
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO			57.62	200040	10.5		55.45	55.61	55.61	55.45	58.66	-		3.21	3.05	56.50		57
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO			58.23	200040	13.5		56.05	56.21	56.21	56.05	59.23	-		3.18	3.02	57.06		57
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO			55.48	200040	1.5		53.36	53.50	53.50	53.36	56.50	-		3.14	3.00	54.35		54
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO			56.06	200040	4.5		53.92	54.06	54.06	53.92	57.11	-		3.19	3.05	54.92		55
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.65	-		3.19	3.03	55.47		56
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO			57.62	200040	10.5		55.45	55.61	55.61	55.45	58.66	-		3.21	3.05	56.50		57
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO			58.23	200040	13.5		56.05	56.21	56.21	56.05	59.23	-		3.18	3.02	57.06		57
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			60.09	200012	4.5		57.83	58.05	58.05	57.83	61.10	-		3.27	3.05	58.93		59
Transistorstraat 3	1322CJ	54	NO			58.25	200013	4.5		56.00	56.23	56.23	56.00	59.33	-		3.33	3.10	57.15		57
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			62.68	200011	4.5		60.43	60.63	60.63	60.43	63.46	-		3.03	2.83	61.27		61
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			58.09	200010	4.5		55.90	56.07	56.07	55.90	58.98	-		3.08	2.91	56.78		57
Transistorstraat 3	1322CJ	54	NO			58.82	200013	7.5		56.56	56.79	56.79	56.56	59.87	-		3.31	3.08	57.69		58
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			60.69	200012	7.5		58.42	58.64	58.64	58.42	61.68	-		3.26	3.04	59.51		60
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			63.51	200011	7.5		61.23	61.44	61.44	61.23	64.23	-		3.00	2.79	62.05		62
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			58.91	200010	7.5		56.70	56.88	56.88	56.70	59.73	-		3.03	2.85	57.54		58
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			61.23	200012	10.5		58.95	59.19	59.19	58.95	62.21	-		3.26	3.02	60.05		60
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			63.94	200011	10.5		61.68	61.90	61.90	61.68	64.69	-		3.01	2.79	62.51		63
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			59.54	200010	10.5		57.33	57.51	57.51	57.33	60.39	-		3.06	2.88	58.21		58
Transistorstraat 3	1322CJ	54	NO			59.41	200013	10.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.43	-		3.29	3.06	58.26		58
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			64.11	200011	13.5		61.87	62.08	62.08	61.87	64.94	-		3.07	2.86	62.76		63
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			64.19	200011	16.5		61.94	62.16	62.16	61.94	65.06	-		3.12	2.90	62.88		63
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			50.32	200039	1.5		48.30	48.31	48.31	48.30	51.37	-		3.07	3.06	49.19		49
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			50.72	200039	4.5		48.75	48.71	48.71	48.75	51.81	-		3.06	3.10	49.59		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			51.43	200039	7.5		49.49	49.41	49.41	49.49	52.65	-		3.16	3.24	50.44		51
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			52.54	200039	10.5		50.55	50.51	50.51	50.55	53.88	-		3.33	3.37	51.69		52
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			53.19	200039	13.5		51.16	51.16	51.16	51.16	54.43	-		3.27	3.27	52.23		53
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			53.88	200039	16.5		51.79	51.86	51.86	51.79	55.18	-		3.39	3.32	53.01		54
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			58.87	200008	4.5		56.63	56.84	56.84	56.63	59.77	-		3.14	2.93	57.58		58
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			62.63	200009	4.5		60.37	60.57	60.57	60.37	63.44	-		3.07	2.87	61.24		61
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			59.66	200008	7.5		57.42	57.62	57.62	57.42	60.50	-		3.08	2.88	58.32		58
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			63.40	200009	7.5		61.11	61.33	61.33	61.11	64.17	-		3.06	2.84	61.98		62
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			63.78	200009	10.5		61.52	61.73	61.73	61.52	64.58	-		3.06	2.85	62.40		62
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			60.27	200008	10.5		58.03	58.24	58.24	58.03	61.15	-		3.12	2.91	58.96		59
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			63.95	200009	13.5		61.69	61.91	61.91	61.69	64.81	-		3.12	2.90	62.63		63
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			64.02	200009	16.5		61.76	61.98	61.98	61.76	64.92	-		3.16	2.94	62.74		63
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			58.49	200006	4.5		56.24	56.46	56.46	56.24	59.33	-		3.09	2.87	57.14		57
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			62.63	200007	4.5		60.35	60.57	60.57	60.35	63.45	-		3.10	2.88	61.25		61
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			63.40	200007	7.5		61.11	61.33	61.33	61.11	64.18	-		3.07	2.85	62.00		62
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			59.32	200006	7.5		57.05	57.28	57.28	57.05	60.10	-		3.05	2.82	57.92		58
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			63.78	200007	10.5		61.51	61.73	61.73	61.51	64.60	-		3.09	2.87	62.42		62
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			59.93	200006	10.5		57.67	57.90	57.90	57.67	60.76	-		3.09	2.86	58.59		59
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			63.94	200007	13.5		61.67	61.90	61.90	61.67	64.82	-		3.15	2.92	62.64		63
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			64.01	200007	16.5		61.74	61.97	61.97	61.74	64.93	-		3.19	2.96	62.75		63
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			58.31	200004	4.5		56.05	56.27	56.27	56.05	59.24	-		3.19	2.97	57.06		57
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			62.58	200005	4.5		60.32	60.52	60.52	60.32	63.47	-		3.15	2.95	61.27		61
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			59.11	200004	7.5		56.83	57.06	57.06	56.83	59.97	-		3.14	2.91	57.79		58
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			63.37	200005	7.5		61.09	61.30	61.30	61.09	64.22	-		3.13	2.92	62.03		62
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			59.72	200004	10.5		57.46	57.68	57.68	57.46	60.64	-		3.18	2.96	58.47		58
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			63.76	200005	10.5		61.51	61.71	61.71	61.51	64.66	-		3.15	2.95	62.48		62
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			63.92	200005	13.5		61.68	61.88	61.88	61.68	64.89	-		3.21	3.01	62.71		63
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			63.99	200005	16.5		61.76	61.96	61.96	61.76	65.00	-		3.24	3.04	62.82		63
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			62.45	200003	4.5		60.19	60.39	60.39	60.19	63.41	-		3.22	3.02	61.21		61
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			59.95	200002	4.5		57.79	57.94	57.94	57.79	61.32	-		3.53	3.38	59.11		59

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			60.57	200002	7.5		58.40	58.55	58.55	58.40	61.92	-		3.52	3.37	59.71		60
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			63.23	200003	7.5		60.96	61.16	61.16	60.96	64.16	-		3.20	3.00	61.96		62
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			61.13	200002	10.5		58.95	59.11	59.11	58.95	62.49	-		3.54	3.38	60.29		60
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			63.64	200003	10.5		61.38	61.59	61.59	61.38	64.63	-		3.25	3.04	62.44		62
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			63.81	200003	13.5		61.57	61.77	61.77	61.57	64.86	-		3.29	3.09	62.68		63
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			63.89	200003	16.5		61.66	61.86	61.86	61.66	64.97	-		3.31	3.11	62.79		63
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			50.32	200039	1.5		48.30	48.31	48.31	48.30	51.37	-		3.07	3.06	49.19		49
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			50.72	200039	4.5		48.75	48.71	48.71	48.75	51.81	-		3.06	3.10	49.59		50
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			51.43	200039	7.5		49.49	49.41	49.41	49.49	52.65	-		3.16	3.24	50.44		51
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			52.54	200039	10.5		50.55	50.51	50.51	50.55	53.88	-		3.33	3.37	51.69		52
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			53.19	200039	13.5		51.16	51.16	51.16	51.16	54.43	-		3.27	3.27	52.23		53
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			53.88	200039	16.5		51.79	51.86	51.86	51.79	55.18	-		3.39	3.32	53.01		54
Transistorstraat 16	1322CE	54	ZO			48.61	200038	1.5		46.62	46.68	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	46.99		47
Transistorstraat 16	1322CE	54	ZO			49.07	200038	4.5		47.12	47.13	48.00	48.00	49.85	-		1.85	1.85	47.63		48
Transistorstraat 16	1322CE	54	ZO			50.18	200038	7.5		48.31	48.23	48.23	48.31	51.18	-		2.87	2.95	48.98		50
Transistorstraat 18	1322CE	54	ZO			48.20	200037	1.5		46.32	46.30	48.00	48.00	49.57	-		1.57	1.57	47.36		48
Transistorstraat 18	1322CE	54	ZO			48.87	200037	4.5		46.96	46.95	48.00	48.00	50.26	-		2.26	2.26	48.05		49
Transistorstraat 18	1322CE	54	ZO			49.89	200037	7.5		48.05	47.95	48.00	48.05	51.35	-		3.30	3.35	49.14		50
Transistorstraat 20	1322CE	54	ZO			40.43	200044	1.5		38.40	38.45	99.00	48.00	41.90	-		-6.10	-57.10	39.80		41
Transistorstraat 20	1322CE	54	ZO			43.62	200044	4.5		41.62	41.71	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.86		44
Transistorstraat 20	1322CE	54	ZO			46.02	200044	7.5		44.04	44.09	48.00	48.00	47.47	-		-0.53	-0.53	45.28		47
Transistorstraat 22	1322CE	54	ZO			50.75	200036	1.5		48.60	48.87	48.87	48.60	52.33	-		3.73	3.46	50.19		50
Transistorstraat 22	1322CE	54	ZO			51.75	200036	4.5		49.60	49.86	49.86	49.60	53.36	-		3.76	3.50	51.17		51
Transistorstraat 22	1322CE	54	ZO			52.15	200036	7.5		50.02	50.24	50.24	50.02	53.73	-		3.71	3.49	51.54		52
Transistorstraat 24	1322CE	54	ZO			44.97	200043	1.5		42.93	43.01	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.65		45
Transistorstraat 24	1322CE	54	ZO			46.45	200043	4.5		44.44	44.49	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.03		47
Transistorstraat 24	1322CE	54	ZO			49.26	200043	7.5		47.29	47.31	48.00	48.00	51.05	-		3.05	3.05	48.87		50
Transistorstraat 26	1322CE	54	ZO			49.10	200042	1.5		46.99	47.17	48.00	48.00	50.73	-		2.73	2.73	48.57		49
Transistorstraat 26	1322CE	54	ZO			50.25	200042	4.5		48.15	48.31	48.31	48.15	51.83	-		3.68	3.52	49.61		50
Transistorstraat 26	1322CE	54	ZO			52.37	200042	7.5		50.39	50.45	50.45	50.39	53.97	-		3.58	3.52	51.78		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Transistorstraat 28	1322CE	54	ZO			54.59	200035	1.5		52.45	52.67	52.67	52.45	56.24	-		3.79	3.57	54.11		54
Transistorstraat 28	1322CE	54	ZO			55.60	200035	4.5		53.44	53.66	53.66	53.44	57.31	-		3.87	3.65	55.10		55
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO			55.04	200053	1.5		52.95	53.17	53.17	52.95	57.28	-		4.33	4.11	55.23		55
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO			57.18	200053	4.5		55.02	55.24	55.24	55.02	59.02	-		4.00	3.78	56.82		57
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO			57.66	200053	7.5		55.49	55.71	55.71	55.49	59.47	-		3.98	3.76	57.28		57
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO			58.14	200053	10.5		55.97	56.19	56.19	55.97	59.94	-		3.97	3.75	57.76		58
Transistorstraat 41	1322CK	54	Z			58.97	200000	4.5		56.93	57.07	57.07	56.93	60.84	-		3.91	3.77	58.66		59
Transistorstraat 41	1322CK	54	O			56.42	200001	4.5		54.30	54.52	54.52	54.30	58.50	-		4.20	3.98	56.33		57
Transistorstraat 41	1322CK	54	O			57.05	200001	7.5		54.91	55.14	55.14	54.91	59.06	-		4.15	3.92	56.90		57
Transistorstraat 41	1322CK	54	Z			59.87	200000	7.5		57.80	57.94	57.94	57.80	61.51	-		3.71	3.57	59.34		59
Transistorstraat 41	1322CK	54	Z			60.46	200000	10.5		58.37	58.52	58.52	58.37	62.09	-		3.72	3.57	59.93		60
Transistorstraat 41	1322CK	54	O			57.63	200001	10.5		55.48	55.71	55.71	55.48	59.61	-		4.13	3.90	57.46		58
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO			55.04	200053	1.5		52.95	53.17	53.17	52.95	57.28	-		4.33	4.11	55.23		55
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO			57.18	200053	4.5		55.02	55.24	55.24	55.02	59.02	-		4.00	3.78	56.82		57
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO			57.66	200053	7.5		55.49	55.71	55.71	55.49	59.47	-		3.98	3.76	57.28		57
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO			58.14	200053	10.5		55.97	56.19	56.19	55.97	59.94	-		3.97	3.75	57.76		58
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO			55.04	200053	1.5		52.95	53.17	53.17	52.95	57.28	-		4.33	4.11	55.23		55
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO			57.18	200053	4.5		55.02	55.24	55.24	55.02	59.02	-		4.00	3.78	56.82		57
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO			57.66	200053	7.5		55.49	55.71	55.71	55.49	59.47	-		3.98	3.76	57.28		57
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO			58.14	200053	10.5		55.97	56.19	56.19	55.97	59.94	-		3.97	3.75	57.76		58
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO			55.04	200053	1.5		52.95	53.17	53.17	52.95	57.28	-		4.33	4.11	55.23		55
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO			57.18	200053	4.5		55.02	55.24	55.24	55.02	59.02	-		4.00	3.78	56.82		57
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO			57.66	200053	7.5		55.49	55.71	55.71	55.49	59.47	-		3.98	3.76	57.28		57
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO			58.14	200053	10.5		55.97	56.19	56.19	55.97	59.94	-		3.97	3.75	57.76		58
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO			55.04	200053	1.5		52.95	53.17	53.17	52.95	57.28	-		4.33	4.11	55.23		55
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO			57.18	200053	4.5		55.02	55.24	55.24	55.02	59.02	-		4.00	3.78	56.82		57
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO			57.66	200053	7.5		55.49	55.71	55.71	55.49	59.47	-		3.98	3.76	57.28		57
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO			58.14	200053	10.5		55.97	56.19	56.19	55.97	59.94	-		3.97	3.75	57.76		58
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO			55.04	200053	1.5		52.95	53.17	53.17	52.95	57.28	-		4.33	4.11	55.23		55
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO			57.18	200053	4.5		55.02	55.24	55.24	55.02	59.02	-		4.00	3.78	56.82		57

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO			57.66	200053	7.5		55.49	55.71	55.71	55.49	59.47	-		3.98	3.76	57.28		57
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO			58.14	200053	10.5		55.97	56.19	56.19	55.97	59.94	-		3.97	3.75	57.76		58
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO			55.04	200053	1.5		52.95	53.17	53.17	52.95	57.28	-		4.33	4.11	55.23		55
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO			57.18	200053	4.5		55.02	55.24	55.24	55.02	59.02	-		4.00	3.78	56.82		57
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO			57.66	200053	7.5		55.49	55.71	55.71	55.49	59.47	-		3.98	3.76	57.28		57
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO			58.14	200053	10.5		55.97	56.19	56.19	55.97	59.94	-		3.97	3.75	57.76		58
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO			55.04	200053	1.5		52.95	53.17	53.17	52.95	57.28	-		4.33	4.11	55.23		55
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO			57.18	200053	4.5		55.02	55.24	55.24	55.02	59.02	-		4.00	3.78	56.82		57
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO			57.66	200053	7.5		55.49	55.71	55.71	55.49	59.47	-		3.98	3.76	57.28		57
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO			58.14	200053	10.5		55.97	56.19	56.19	55.97	59.94	-		3.97	3.75	57.76		58
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO			55.04	200053	1.5		52.95	53.17	53.17	52.95	57.28	-		4.33	4.11	55.23		55
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO			57.18	200053	4.5		55.02	55.24	55.24	55.02	59.02	-		4.00	3.78	56.82		57
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO			57.66	200053	7.5		55.49	55.71	55.71	55.49	59.47	-		3.98	3.76	57.28		57
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO			58.14	200053	10.5		55.97	56.19	56.19	55.97	59.94	-		3.97	3.75	57.76		58
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO			51.45	200054	1.5		49.37	49.53	49.53	49.37	51.95	-		2.58	2.42	49.85		50
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO			53.29	200054	4.5		51.26	51.37	51.37	51.26	54.44	-		3.18	3.07	52.20		53
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO			54.55	200054	7.5		52.52	52.61	52.61	52.52	55.12	-		2.60	2.51	52.90		53
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO			55.08	200054	10.5		53.08	53.13	53.13	53.08	55.62	-		2.54	2.49	53.39		54
Transistorstraat 80	1322CH	54	ZO			49.54	200055	1.5		47.67	47.56	48.00	48.00	49.48	-		1.48	1.48	47.33		48
Transistorstraat 80	1322CH	54	ZO			51.61	200055	4.5		49.81	49.64	49.64	49.81	51.98	-		2.17	2.34	49.69		51
Transistorstraat 90	1322CH	54	ZO			46.77	200056	1.5		44.79	44.89	48.00	48.00	48.82	-		0.82	0.82	46.68		50
Transistorstraat 90	1322CH	54	ZO			48.28	200056	4.5		46.27	46.41	48.00	48.00	50.14	-		2.14	2.14	47.98		51
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			-192.00	200062	1.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			-192.00	200062	4.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			-192.00	200062	7.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			-192.00	200062	10.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			-192.00	200062	13.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			53.27	200062	16.5		51.34	51.28	51.28	51.34	52.99	-		1.65	1.71	50.77		51
Transistorstraat 100	1322CH	54	ZO			48.10	200057	1.5		46.11	46.26	48.00	48.00	49.50	-		1.50	1.50	47.30		50
Transistorstraat 100	1322CH	54	ZO			50.70	200057	4.5		48.76	48.80	48.80	48.76	51.38	-		2.62	2.58	49.18		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Transistorstraat 101	1322CL	54	O			46.58	200061	1.5		45.09	44.79	48.00	48.00	49.72	-		1.72	1.72	47.49		50
Transistorstraat 101	1322CL	54	Z			46.82	200060	1.5		45.40	44.87	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.91		48
Transistorstraat 101	1322CL	54	O			49.29	200061	4.5		47.61	47.50	48.00	48.00	51.61	-		3.61	3.61	49.39		51
Transistorstraat 101	1322CL	54	Z			48.95	200060	4.5		47.42	47.06	48.00	48.00	50.36	-		2.36	2.36	48.10		50
Transistorstraat 101	1322CL	54	O			49.73	200061	7.5		47.75	47.91	48.00	48.00	51.52	-		3.52	3.52	49.31		52
Transistorstraat 101	1322CL	54	Z			49.56	200060	7.5		47.90	47.61	48.00	48.00	50.65	-		2.65	2.65	48.38		50
Transistorstraat 108	1322CH	54	ZO			48.10	200057	1.5		46.11	46.26	48.00	48.00	49.50	-		1.50	1.50	47.30		50
Transistorstraat 108	1322CH	54	ZO			50.70	200057	4.5		48.76	48.80	48.80	48.76	51.38	-		2.62	2.58	49.18		51
Transistorstraat 110	1322CH	54	ZO			49.88	200058	1.5		47.99	47.92	48.00	48.00	50.69	-		2.69	2.69	48.46		52
Transistorstraat 110	1322CH	54	ZO			50.94	200058	4.5		49.09	48.96	48.96	49.09	51.63	-		2.54	2.67	49.40		53
Transistorstraat 111	1322CL	54	O			48.27	200059	1.5		46.25	46.31	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.17		51
Transistorstraat 111	1322CL	54	O			49.65	200059	4.5		47.65	47.73	48.00	48.00	49.77	-		1.77	1.77	47.61		52
Transistorstraat 141	1322CL	54	Z			45.84	200064	1.5		44.09	43.96	48.00	48.00	46.68	-		-1.32	-1.32	44.41		53
Transistorstraat 143	1322CL	54	Z			45.84	200064	1.5		44.09	43.96	48.00	48.00	46.68	-		-1.32	-1.32	44.41		53
Transistorstraat 151	1322CN	54	ZO			47.38	200065	1.5		45.85	45.43	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	46.25		53
Transistorstraat 151	1322CN	54	ZO			48.71	200065	4.5		47.20	46.74	48.00	48.00	49.78	-		1.78	1.78	47.57		54
Transistorstraat 151	1322CN	54	ZO			48.69	200065	7.5		47.18	46.74	48.00	48.00	50.11	-		2.11	2.11	47.89		54
Transistorstraat 153	1322CN	54	ZO			47.38	200065	1.5		45.85	45.43	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	46.25		53
Transistorstraat 153	1322CN	54	ZO			48.71	200065	4.5		47.20	46.74	48.00	48.00	49.78	-		1.78	1.78	47.57		54
Transistorstraat 153	1322CN	54	ZO			48.69	200065	7.5		47.18	46.74	48.00	48.00	50.11	-		2.11	2.11	47.89		54
Transistorstraat 155	1322CN	54	ZO			47.38	200065	1.5		45.85	45.43	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	46.25		53
Transistorstraat 155	1322CN	54	ZO			48.71	200065	4.5		47.20	46.74	48.00	48.00	49.78	-		1.78	1.78	47.57		54
Transistorstraat 155	1322CN	54	ZO			48.69	200065	7.5		47.18	46.74	48.00	48.00	50.11	-		2.11	2.11	47.89		54
Transistorstraat 157	1322CN	54	ZO			47.38	200065	1.5		45.85	45.43	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	46.25		53
Transistorstraat 157	1322CN	54	ZO			48.71	200065	4.5		47.20	46.74	48.00	48.00	49.78	-		1.78	1.78	47.57		54
Transistorstraat 157	1322CN	54	ZO			48.69	200065	7.5		47.18	46.74	48.00	48.00	50.11	-		2.11	2.11	47.89		54
Transistorstraat 159	1322CN	54	ZO			47.38	200065	1.5		45.85	45.43	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	46.25		53
Transistorstraat 159	1322CN	54	ZO			48.71	200065	4.5		47.20	46.74	48.00	48.00	49.78	-		1.78	1.78	47.57		54
Transistorstraat 159	1322CN	54	ZO			48.69	200065	7.5		47.18	46.74	48.00	48.00	50.11	-		2.11	2.11	47.89		54
Transistorstraat 161	1322CN	54	ZO			47.38	200065	1.5		45.85	45.43	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	46.25		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Transistorstraat 161	1322CN	54	ZO			48.71	200065	4.5		47.20	46.74	48.00	48.00	49.78	-		1.78	1.78	47.57		54
Transistorstraat 161	1322CN	54	ZO			48.69	200065	7.5		47.18	46.74	48.00	48.00	50.11	-		2.11	2.11	47.89		54
Transistorstraat 163	1322CN	54	ZO			47.38	200065	1.5		45.85	45.43	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	46.25		53
Transistorstraat 163	1322CN	54	ZO			48.71	200065	4.5		47.20	46.74	48.00	48.00	49.78	-		1.78	1.78	47.57		54
Transistorstraat 163	1322CN	54	ZO			48.69	200065	7.5		47.18	46.74	48.00	48.00	50.11	-		2.11	2.11	47.89		54
Transistorstraat 165	1322CN	54	ZO			47.38	200065	1.5		45.85	45.43	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	46.25		53
Transistorstraat 165	1322CN	54	ZO			48.71	200065	4.5		47.20	46.74	48.00	48.00	49.78	-		1.78	1.78	47.57		54
Transistorstraat 165	1322CN	54	ZO			48.69	200065	7.5		47.18	46.74	48.00	48.00	50.11	-		2.11	2.11	47.89		54
Transistorstraat 167	1322CN	54	ZO			47.38	200065	1.5		45.85	45.43	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	46.25		53
Transistorstraat 167	1322CN	54	ZO			48.71	200065	4.5		47.20	46.74	48.00	48.00	49.78	-		1.78	1.78	47.57		54
Transistorstraat 167	1322CN	54	ZO			48.69	200065	7.5		47.18	46.74	48.00	48.00	50.11	-		2.11	2.11	47.89		54
Transistorstraat 169	1322CN	54	ZO			47.38	200065	1.5		45.85	45.43	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	46.25		53
Transistorstraat 169	1322CN	54	ZO			48.71	200065	4.5		47.20	46.74	48.00	48.00	49.78	-		1.78	1.78	47.57		54
Transistorstraat 169	1322CN	54	ZO			48.69	200065	7.5		47.18	46.74	48.00	48.00	50.11	-		2.11	2.11	47.89		54
Trekweg 2	1338GA	54	ZO			48.43	150092	1.5		46.31	46.60	48.00	48.00	49.46	-		1.46	1.46	49.04		57
Trekweg 2	1338GA	54	NO			46.08	150093	1.5		44.04	44.33	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	-1.11	46.88		52
Trekweg 2	1338GA	54	NO			47.86	150093	4.5		45.79	46.08	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	48.66		53
Trekweg 2	1338GA	54	ZO			49.73	150092	4.5		47.59	47.89	48.00	48.00	50.75	-		2.75	2.75	50.30		59
Trekweg 4	1338GA	63	NO			47.13	150091	1.5		45.16	45.46	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	47.78		49
Trekweg 4	1338GA	63	NO			48.60	150091	4.5		46.61	46.91	48.00	48.00	49.21	-		1.21	1.21	49.21		50
Trekweg 4 A	1338GA	3	NO			47.44	150089	1.5		45.47	45.76	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	48.02		49
Trekweg 4 A	1338GA	3	ZO			49.10	150088	1.5		47.08	47.38	48.00	48.00	49.94	-	X	1.94	1.94	49.86	50	51
Trekweg 4 A	1338GA	3	ZO			50.20	150088	4.5		48.15	48.45	48.45	48.15	51.01	-	X	2.86	2.56	50.88	51	53
Trekweg 4 A	1338GA	3	NO			48.74	150089	4.5		46.73	47.03	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	49.34		50
Trekweg 8	1339LB	3	ZO			49.33	150055	1.5		47.38	47.63	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	1.81	49.79	50	50
Trekweg 8	1339LB	3	ZO			50.34	150055	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.83	-	X	2.45	2.21	50.80	51	51
Troikastraat 2	1326RK	1	ZO			45.88	150311	1.5		43.69	43.95	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	44.11		52
Troikastraat 2	1326RK	1	ZO			48.44	150311	4.5		46.26	46.52	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	46.62		54
Troikastraat 4	1326RK	1	ZO			45.88	150311	1.5		43.69	43.95	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	44.11		52
Troikastraat 4	1326RK	1	ZO			48.44	150311	4.5		46.26	46.52	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	46.62		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Troikastraat 6	1326RK	1	ZO			45.88	150311	1.5		43.69	43.95	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	44.11		52
Troikastraat 6	1326RK	1	ZO			48.44	150311	4.5		46.26	46.52	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	46.62		54
Troikastraat 8	1326RK	1	ZO			45.88	150311	1.5		43.69	43.95	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	44.11		52
Troikastraat 8	1326RK	1	ZO			48.44	150311	4.5		46.26	46.52	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	46.62		54
Troikastraat 10	1326RK	1	ZO			45.13	150310	1.5		42.95	43.20	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	43.31		51
Troikastraat 10	1326RK	1	ZO			48.57	150310	4.5		46.40	46.65	48.00	48.00	48.58	-		0.58	0.58	46.62		52
Troikastraat 12	1326RK	1	ZO			45.13	150310	1.5		42.95	43.20	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	43.31		51
Troikastraat 12	1326RK	1	ZO			48.57	150310	4.5		46.40	46.65	48.00	48.00	48.58	-		0.58	0.58	46.62		52
Troikastraat 14	1326RK	1	ZO			45.13	150310	1.5		42.95	43.20	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	43.31		51
Troikastraat 14	1326RK	1	ZO			48.57	150310	4.5		46.40	46.65	48.00	48.00	48.58	-		0.58	0.58	46.62		52
Troikastraat 16	1326RK	1	ZO			45.13	150310	1.5		42.95	43.20	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	43.31		51
Troikastraat 16	1326RK	1	ZO			48.57	150310	4.5		46.40	46.65	48.00	48.00	48.58	-		0.58	0.58	46.62		52
Tunerstraat 2	1322CA	54	ZO			49.01	200052	1.5		46.86	47.02	48.00	48.00	50.28	-		2.28	2.28	48.10		49
Tunerstraat 2	1322CA	54	NW			-192.00	200051	1.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Tunerstraat 2	1322CA	54	NW			48.39	200051	4.5		46.31	46.42	48.00	48.00	49.71	-		1.71	1.71	47.58		49
Tunerstraat 3	1322CB	54	NO			53.06	200018	1.5		50.88	51.09	51.09	50.88	54.26	-		3.38	3.17	52.13		54
Tunerstraat 3	1322CB	54	NO			53.90	200018	4.5		51.71	51.91	51.91	51.71	55.07	-		3.36	3.16	52.91		54
Tunerstraat 3	1322CB	54	NO			54.32	200018	7.5		52.13	52.33	52.33	52.13	55.49	-		3.36	3.16	53.32		55
Udenstraat 1	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 1	1324WK	1	ZO			47.01	200294	1.5	42.50	44.81	45.04	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	43.52		45
Udenstraat 1	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 1	1324WK	1	ZO			48.24	200294	4.5	43.86	46.04	46.26	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	45.20		47
Udenstraat 3	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 3	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 5	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 5	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 7	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 7	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 9	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 9	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Udenstraat 11	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 11	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 13	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 13	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 15	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 15	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 17	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 17	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 19	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 19	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 21	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 21	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 23	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 23	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 25	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 25	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 27	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 27	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 29	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 29	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 31	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 31	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 33	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 33	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Udenstraat 35	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.33		46
Udenstraat 35	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.73		50
Valkenswaardstraat 2	1324XD	1	ZO			47.24	200260	1.5	43.61	45.03	45.27	48.00	48.00	48.01	-		0.01	0.01	46.14		47
Valkenswaardstraat 2	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.63		48
Valkenswaardstraat 2	1324XD	1	ZO			48.18	200260	4.5	44.60	45.96	46.20	48.00	48.00	48.86	-		0.86	0.86	46.97		48
Valkenswaardstraat 2	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	48.11		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Valkenswaardstraat 4	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.63		48
Valkenswaardstraat 4	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	48.11		49
Valkenswaardstraat 6	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.63		48
Valkenswaardstraat 6	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	48.11		49
Valkenswaardstraat 8	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.63		48
Valkenswaardstraat 8	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	48.11		49
Valkenswaardstraat 10	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.63		48
Valkenswaardstraat 10	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	48.11		49
Valkenswaardstraat 12	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.63		48
Valkenswaardstraat 12	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	48.11		49
Valkenswaardstraat 14	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.63		48
Valkenswaardstraat 14	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	48.11		49
Valkenswaardstraat 16	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.97		47
Valkenswaardstraat 16	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	47.05		49
Valkenswaardstraat 16	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	50.58	-	X	2.43	2.18	48.67	49	51
Valkenswaardstraat 16	1324XD	1	NW			50.93	200258	7.5	46.74	48.74	48.99	48.99	48.74	50.50	-	X	1.76	1.51	48.92		50
Valkenswaardstraat 18	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.97		47
Valkenswaardstraat 18	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	47.05		49
Valkenswaardstraat 18	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	50.58	-	X	2.43	2.18	48.67	49	51
Valkenswaardstraat 20	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.97		47
Valkenswaardstraat 20	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	47.05		49
Valkenswaardstraat 20	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	50.58	-	X	2.43	2.18	48.67	49	51
Valkenswaardstraat 22	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.97		47
Valkenswaardstraat 22	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	47.05		49
Valkenswaardstraat 22	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	50.58	-	X	2.43	2.18	48.67	49	51
Valkenswaardstraat 24	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.97		47
Valkenswaardstraat 24	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	47.05		49
Valkenswaardstraat 24	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	50.58	-	X	2.43	2.18	48.67	49	51
Valkenswaardstraat 26	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.97		47
Valkenswaardstraat 26	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	47.05		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Valkenswaardstraat 26	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	50.58	-	X	2.43	2.18	48.67	49	51
Valkenswaardstraat 28	1324XD	1	ZW			46.68	200256	1.5	43.96	44.52	44.76	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.57		47
Valkenswaardstraat 28	1324XD	1	ZW			49.37	200256	4.5	46.52	47.21	47.45	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	47.36		49
Valkenswaardstraat 30	1324XD	1	ZW			46.68	200256	1.5	43.96	44.52	44.76	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.57		47
Valkenswaardstraat 30	1324XD	1	ZW			49.37	200256	4.5	46.52	47.21	47.45	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	47.36		49
Valkenswaardstraat 32	1324XD	1	ZW			46.68	200256	1.5	43.96	44.52	44.76	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.57		47
Valkenswaardstraat 32	1324XD	1	ZW			49.37	200256	4.5	46.52	47.21	47.45	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	47.36		49
Valkenswaardstraat 34	1324XD	1	ZW			46.68	200256	1.5	43.96	44.52	44.76	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.57		47
Valkenswaardstraat 34	1324XD	1	ZW			49.37	200256	4.5	46.52	47.21	47.45	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	47.36		49
Veghelstraat 2	1324WH	1	ZO			41.10	200254	1.5	38.39	38.97	39.14	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	40.18		44
Veghelstraat 2	1324WH	1	ZW			46.54	200255	1.5	43.38	44.37	44.61	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	44.46		48
Veghelstraat 2	1324WH	1	ZW			50.34	200255	4.5	47.00	48.18	48.42	48.42	48.18	50.02	-	X	1.84	1.60	48.21		51
Veghelstraat 2	1324WH	1	ZO			45.85	200254	4.5	42.84	43.73	43.89	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	44.82		48
Veghelstraat 4	1324WH	1	ZO			41.10	200254	1.5	38.39	38.97	39.14	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	40.18		44
Veghelstraat 4	1324WH	1	ZO			45.85	200254	4.5	42.84	43.73	43.89	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	44.82		48
Veghelstraat 6	1324WH	1	ZO			41.10	200254	1.5	38.39	38.97	39.14	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	40.18		44
Veghelstraat 6	1324WH	1	ZO			45.85	200254	4.5	42.84	43.73	43.89	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	44.82		48
Veghelstraat 8	1324WH	1	ZO			41.10	200254	1.5	38.39	38.97	39.14	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	40.18		44
Veghelstraat 8	1324WH	1	ZO			45.85	200254	4.5	42.84	43.73	43.89	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	44.82		48
Veghelstraat 10	1324WJ	1	ZW			41.92	200293	1.5	39.08	39.73	39.97	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	40.56		44
Veghelstraat 10	1324WJ	1	ZO			44.45	200292	1.5	41.34	42.27	42.50	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.83		45
Veghelstraat 10	1324WJ	1	ZW			48.78	200293	4.5	45.34	46.59	46.84	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.92		50
Veghelstraat 10	1324WJ	1	ZO			50.49	200292	4.5	46.80	48.31	48.53	48.53	48.31	50.15	-	X	1.84	1.62	48.56		50
Veghelstraat 12	1324WJ	1	ZO			44.45	200292	1.5	41.34	42.27	42.50	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.83		45
Veghelstraat 12	1324WJ	1	ZO			50.49	200292	4.5	46.80	48.31	48.53	48.53	48.31	50.15	-	X	1.84	1.62	48.56		50
Veghelstraat 14	1324WJ	1	ZO			44.45	200292	1.5	41.34	42.27	42.50	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.83		45
Veghelstraat 14	1324WJ	1	ZO			50.49	200292	4.5	46.80	48.31	48.53	48.53	48.31	50.15	-	X	1.84	1.62	48.56		50
Veghelstraat 16	1324WJ	1	ZO			44.45	200292	1.5	41.34	42.27	42.50	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.83		45
Veghelstraat 16	1324WJ	1	ZO			50.49	200292	4.5	46.80	48.31	48.53	48.53	48.31	50.15	-	X	1.84	1.62	48.56		50
Veldweg 1	1359HC	4	NW			49.33	200611	1.5		47.54	47.51	48.00	48.00	51.15	-	X	3.15	3.15	48.93	49	53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veldweg 1	1359HC	4	NW			49.88	200611	4.5		48.09	48.06	48.06	48.09	51.70	-	X	3.61	3.64	49.46	49	54
Veldwierde 1	1359HW	1	NO			45.21	120035	1.5		43.16	43.37	48.00	48.00	45.98	-		-2.02	-2.02	44.06		46
Veldwierde 1	1359HW	1	NW			45.60	120034	1.5		43.65	43.78	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	-1.64	44.49		46
Veldwierde 2	1359HW	1	NW			45.60	120034	1.5		43.65	43.78	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	-1.64	44.49		46
Veldwierde 3	1359HW	1	NW			45.82	120033	1.5		43.88	43.99	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	44.71		46
Veldwierde 4	1359HW	1	NW			45.82	120033	1.5		43.88	43.99	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	44.71		46
Veldwierde 5	1359HW	1	NW			46.42	120031	1.5		44.38	44.59	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	-1.05	45.17		47
Veldwierde 6	1359HW	1	ZW			43.89	120032	1.5		41.90	42.06	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.75		46
Veldwierde 6	1359HW	1	NW			46.42	120031	1.5		44.38	44.59	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	-1.05	45.17		47
Veldwierde 7	1359HW	1	NO			46.28	120027	1.5		44.30	44.46	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	45.60		47
Veldwierde 7	1359HW	1	ZW			43.65	120026	1.5		41.63	41.84	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	-2.57	43.50		45
Veldwierde 8	1359HW	1	ZW			43.65	120026	1.5		41.63	41.84	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	-2.57	43.50		45
Veldwierde 8	1359HW	1	NO			46.28	120027	1.5		44.30	44.46	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	45.60		47
Veldwierde 9	1359HW	1	NO			46.79	120024	1.5		44.76	44.96	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	45.55		47
Veldwierde 9	1359HW	1	ZW			43.17	120025	1.5		41.19	41.35	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	43.25		45
Veldwierde 10	1359HW	1	ZW			43.17	120025	1.5		41.19	41.35	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	43.25		45
Veldwierde 10	1359HW	1	NO			46.79	120024	1.5		44.76	44.96	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	-0.56	45.55		47
Veldwierde 11	1359HW	1	NO			47.39	120023	1.5		45.35	45.56	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	46.12		47
Veldwierde 11	1359HW	1	ZW			43.36	120022	1.5		41.39	41.55	48.00	48.00	45.46	-		-2.54	-2.54	43.63		45
Veldwierde 12	1359HW	1	NO			47.39	120023	1.5		45.35	45.56	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	46.12		47
Veldwierde 12	1359HW	1	ZW			43.36	120022	1.5		41.39	41.55	48.00	48.00	45.46	-		-2.54	-2.54	43.63		45
Veldwierde 13	1359HW	1	NO			-192.00	120021	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-194.79		-186
Veldwierde 13	1359HW	1	ZW			44.06	120020	1.5		42.08	42.25	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.28		46
Veldwierde 14	1359HW	1	NO			-192.00	120021	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-194.79		-186
Veldwierde 14	1359HW	1	ZW			44.06	120020	1.5		42.08	42.25	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.28		46
Veldwierde 15	1359HW	3	ZW			44.69	205252	1.5		42.66	42.87	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	44.87		47
Veldwierde 15	1359HW	3	NO			47.76	205253	1.5		45.72	45.92	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	46.03		47
Veldwierde 16	1359HW	3	NO			47.76	205253	1.5		45.72	45.92	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	46.03		47
Veldwierde 16	1359HW	3	ZW			44.69	205252	1.5		42.66	42.87	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	44.87		47
Veldwierde 17	1359HW	3	NO			47.60	205251	1.5		45.55	45.77	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.03		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veldwiede 17	1359HW	3	ZW			45.30	205249	1.5		43.29	43.49	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.61		48
Veldwiede 18	1359HW	3	NO			47.60	205251	1.5		45.55	45.77	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.03		47
Veldwiede 18	1359HW	3	ZW			45.30	205249	1.5		43.29	43.49	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.61		48
Veldwiede 19	1359HW	3	ZW			45.65	205240	1.5		43.66	43.85	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	46.02		49
Veldwiede 19	1359HW	3	NW			43.71	205241	1.5		41.72	41.89	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.56		45
Veldwiede 19	1359HW	3	NO			47.74	205242	1.5		45.72	45.91	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	46.01		47
Veldwiede 20	1359HW	3	NW			43.71	205241	1.5		41.72	41.89	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.56		45
Veldwiede 20	1359HW	3	NO			47.74	205242	1.5		45.72	45.91	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	46.01		47
Veldwiede 20	1359HW	3	ZW			45.65	205240	1.5		43.66	43.85	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	46.02		49
Veldwiede 21	1359HW	3	NO			48.09	205236	1.5		46.04	46.26	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.46		47
Veldwiede 21	1359HW	3	ZW			45.76	205237	1.5		43.72	43.94	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.19		49
Veldwiede 22	1359HW	3	NO			48.09	205236	1.5		46.04	46.26	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.46		47
Veldwiede 22	1359HW	3	ZW			45.76	205237	1.5		43.72	43.94	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.19		49
Veldwiede 23	1359HW	3	NW			49.07	205231	1.5		47.05	47.26	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	48.46		50
Veldwiede 23	1359HW	3	ZW			46.95	205234	1.5		44.92	45.12	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	47.27		49
Veldwiede 24	1359HW	3	NW			49.07	205231	1.5		47.05	47.26	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	48.46		50
Veldwiede 24	1359HW	3	ZW			46.95	205234	1.5		44.92	45.12	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	47.27		49
Veldwiede 25	1359HW	3	NW			49.17	205232	1.5		47.13	47.35	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	2.36	48.46		50
Veldwiede 26	1359HW	3	NW			49.17	205232	1.5		47.13	47.35	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	2.36	48.46		50
Veldwiede 27	1359HW	3	NW			49.01	205233	1.5		46.99	47.20	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	48.45		50
Veldwiede 27	1359HW	3	NO			48.02	205235	1.5		45.98	46.21	48.00	48.00	48.56	-		0.56	0.56	46.45		47
Veldwiede 28	1359HX	3	NW			45.15	205248	1.5		43.12	43.32	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	43.82		45
Veldwiede 29	1359HX	3	NW			44.57	205247	1.5		42.55	42.74	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.73		45
Veldwiede 30	1359HX	3	NW			44.57	205247	1.5		42.55	42.74	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.73		45
Veldwiede 31	1359HX	3	NW			45.16	205246	1.5		43.16	43.32	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	44.33		46
Veldwiede 32	1359HX	3	NW			45.16	205246	1.5		43.16	43.32	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	44.33		46
Veldwiede 33	1359HX	1	NW			46.66	120028	1.5		44.61	44.83	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	45.78		47
Veldwiede 34	1359HX	1	NW			46.66	120028	1.5		44.61	44.83	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	45.78		47
Veldwiede 35	1359HX	1	NW			45.85	120029	1.5		43.83	44.02	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.64		46
Veldwiede 36	1359HX	1	NW			45.85	120029	1.5		43.83	44.02	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.64		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veldwiede 37	1359HX	1	NW			46.01	120030	1.5		43.99	44.19	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	45.26		47
Veldwiede 38	1359HX	1	NW			46.01	120030	1.5		43.99	44.19	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	45.26		47
Veldwiede 41	1359HX	3	NO			47.97	205239	1.5		45.89	46.13	48.00	48.00	47.99	-		-0.01	-0.01	45.96		47
Veldwiede 41	1359HX	3	ZW			47.17	205238	1.5		45.13	45.36	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.85		50
Veldwiede 42	1359HX	3	ZW			47.17	205238	1.5		45.13	45.36	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.85		50
Veldwiede 42	1359HX	3	NO			47.97	205239	1.5		45.89	46.13	48.00	48.00	47.99	-		-0.01	-0.01	45.96		47
Veldwiede 43	1359HX	3	NO			47.28	205245	1.5		45.21	45.44	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	-0.79	45.20		46
Veldwiede 43	1359HX	3	NW			44.31	205244	1.5		42.29	42.47	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.08		43
Veldwiede 43	1359HX	3	ZW			46.77	205243	1.5		44.73	44.95	48.00	48.00	48.54	-		0.54	0.54	46.90		49
Veldwiede 44	1359HX	3	NO			47.28	205245	1.5		45.21	45.44	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	-0.79	45.20		46
Veldwiede 44	1359HX	3	ZW			46.77	205243	1.5		44.73	44.95	48.00	48.00	48.54	-		0.54	0.54	46.90		49
Veldwiede 44	1359HX	3	NW			44.31	205244	1.5		42.29	42.47	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.08		43
Veldwiede 45	1359HX	3	NO			46.95	205250	1.5		44.88	45.12	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.83		46
Veldwiede 45	1359HX	3	ZW			47.19	205255	1.5		45.14	45.37	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	46.97		49
Veldwiede 46	1359HX	3	NO			46.95	205250	1.5		44.88	45.12	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.83		46
Veldwiede 46	1359HX	3	ZW			47.19	205255	1.5		45.14	45.37	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	46.97		49
Veldwiede 47	1359HX	3	NO			46.16	205254	1.5		44.08	44.32	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	43.86		45
Veldwiede 47	1359HX	3	ZW			46.70	205256	1.5		44.67	44.89	48.00	48.00	48.07	-		0.07	0.07	46.25		48
Veldwiede 48	1359HX	3	ZW			46.70	205256	1.5		44.67	44.89	48.00	48.00	48.07	-		0.07	0.07	46.25		48
Veldwiede 48	1359HX	3	NO			46.16	205254	1.5		44.08	44.32	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	43.86		45
Veldwiede 49	1359HX	1	ZW			45.62	120042	1.5		43.61	43.79	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	-0.94	45.20		48
Veldwiede 49	1359HX	1	NO			45.15	120043	1.5		43.08	43.32	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.03		44
Veldwiede 50	1359HX	1	NO			45.15	120043	1.5		43.08	43.32	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.03		44
Veldwiede 50	1359HX	1	ZW			45.62	120042	1.5		43.61	43.79	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	-0.94	45.20		48
Veldwiede 51	1359HX	1	NO			44.71	120041	1.5		42.66	42.87	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		44
Veldwiede 51	1359HX	1	ZW			46.28	120040	1.5		44.23	44.46	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	-0.45	45.62		48
Veldwiede 52	1359HX	1	NO			44.71	120041	1.5		42.66	42.87	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.03		44
Veldwiede 52	1359HX	1	ZW			46.28	120040	1.5		44.23	44.46	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	-0.45	45.62		48
Veldwiede 53	1359HX	1	NO			45.00	120039	1.5		42.95	43.17	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.21		44
Veldwiede 53	1359HX	1	ZW			45.58	120038	1.5		43.59	43.75	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.97		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veldwierde 54	1359HX	1	ZW			45.58	120038	1.5		43.59	43.75	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.97		47
Veldwierde 54	1359HX	1	NO			45.00	120039	1.5		42.95	43.17	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.21		44
Veldwierde 55	1359HX	1	ZW			44.48	120036	1.5		42.47	42.64	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	43.89		46
Veldwierde 55	1359HX	1	NO			44.76	120037	1.5		42.69	42.91	48.00	48.00	43.92	-		-4.08	-4.08	42.01		44
Veldwierde 56	1359HX	1	NO			44.76	120037	1.5		42.69	42.91	48.00	48.00	43.92	-		-4.08	-4.08	42.01		44
Veldwierde 56	1359HX	1	ZW			44.48	120036	1.5		42.47	42.64	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	43.89		46
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZW			53.14	150272	1.5		50.96	51.20	51.20	50.96	53.37	-		2.41	2.17	51.55		52
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZO			51.47	150271	1.5		49.20	49.44	49.44	49.20	51.35	-		2.15	1.91	49.76		50
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZO			51.80	150271	4.5		49.53	49.78	49.78	49.53	51.64	-		2.11	1.86	50.04		51
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZW			54.35	150272	4.5		52.17	52.41	52.41	52.17	54.56	-		2.39	2.15	52.67		53
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZO			52.18	150271	7.5		49.92	50.16	50.16	49.92	52.00	-		2.08	1.84	50.41		51
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZW			55.24	150272	7.5		53.06	53.30	53.30	53.06	55.25	-		2.19	1.95	53.37		54
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW			56.53	150269	1.5		54.28	54.54	54.54	54.28	56.62	-		2.34	2.08	55.14		55
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW			57.93	150269	4.5		55.67	55.93	55.93	55.67	57.93	-		2.26	2.00	56.37		57
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW			58.34	150269	7.5		56.08	56.34	56.34	56.08	58.31	-		2.23	1.97	56.79		57
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW			58.75	150269	10.5		56.48	56.74	56.74	56.48	58.68	-		2.20	1.94	57.19		57
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW			59.16	150269	13.5		56.89	57.15	57.15	56.89	59.05	-		2.16	1.90	57.57		58
Veluwezoom 5	1327AA	54	ZO			60.99	150267	19.5		58.59	58.86	58.86	58.59	60.71	-		2.12	1.85	59.60		61
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZW			53.30	150276	1.5		51.14	51.39	51.39	51.14	53.34	-		2.20	1.95	51.26		52
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZO			53.54	150275	1.5		51.28	51.53	51.53	51.28	53.90	-		2.62	2.37	52.65		53
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZW			54.38	150276	4.5		52.21	52.46	52.46	52.21	54.32	-		2.11	1.86	52.21		53
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZO			54.31	150275	4.5		52.05	52.30	52.30	52.05	54.62	-		2.57	2.32	53.33		54
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO			57.93	150291	1.5		55.76	56.00	56.00	55.76	57.53	-		1.77	1.53	55.59		56
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO			59.49	150291	4.5		57.29	57.54	57.54	57.29	58.94	-		1.65	1.40	56.88		57
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO			60.01	150291	7.5		57.82	58.06	58.06	57.82	59.41	-		1.59	1.35	57.36		57
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO			60.51	150291	10.5		58.32	58.56	58.56	58.32	59.86	-		1.54	1.30	57.81		58
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO			60.99	150291	13.5		58.80	59.03	59.03	58.80	60.30	-		1.50	1.27	58.24		58
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW			54.53	150274	1.5		52.39	52.63	52.63	52.39	54.51	-		2.12	1.88	52.40		53
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO			56.65	150273	1.5		54.44	54.68	54.68	54.44	56.66	-		2.22	1.98	55.03		55
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO			57.89	150273	4.5		55.66	55.91	55.91	55.66	57.79	-		2.13	1.88	56.08		56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW			55.81	150274	4.5		53.66	53.90	53.90	53.66	55.67	-		2.01	1.77	53.47		54
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO			58.27	150273	7.5		56.04	56.29	56.29	56.04	58.14	-		2.10	1.85	56.44		57
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW			55.81	150274	7.5		53.65	53.89	53.89	53.65	55.60	-		1.95	1.71	53.43		54
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW			56.25	150274	10.5		54.09	54.33	54.33	54.09	55.97	-		1.88	1.64	53.82		54
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO			58.63	150273	10.5		56.40	56.64	56.64	56.40	58.47	-		2.07	1.83	56.78		57
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZW			55.32	150284	1.5		53.14	53.39	53.39	53.14	54.88	-		1.74	1.49	52.93		53
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZO			56.67	150283	1.5		54.49	54.73	54.73	54.49	56.56	-		2.07	1.83	54.73		55
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZO			58.06	150283	4.5		55.87	56.10	56.10	55.87	57.82	-		1.95	1.72	55.89		56
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZW			56.60	150284	4.5		54.42	54.67	54.67	54.42	56.14	-		1.72	1.47	54.12		54
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZO			58.45	150283	7.5		56.26	56.50	56.50	56.26	58.19	-		1.93	1.69	56.27		56
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZW			56.32	150284	7.5		54.17	54.40	54.40	54.17	55.88	-		1.71	1.48	53.82		54
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO			53.35	150281	1.5		51.19	51.42	51.42	51.19	53.34	-		2.15	1.92	51.24		51
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW			53.92	150282	1.5		51.75	52.00	52.00	51.75	53.64	-		1.89	1.64	51.61		52
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW			55.62	150282	4.5		53.45	53.69	53.69	53.45	55.20	-		1.75	1.51	53.21		54
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO			54.33	150281	4.5		52.16	52.40	52.40	52.16	54.29	-		2.13	1.89	52.23		52
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO			54.35	150281	7.5		52.17	52.41	52.41	52.17	54.28	-		2.11	1.87	52.19		52
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW			56.22	150282	7.5		54.03	54.29	54.29	54.03	55.68	-		1.65	1.39	53.67		54
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO			55.82	150281	10.5		53.65	53.89	53.89	53.65	55.84	-		2.19	1.95	53.86		54
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW			55.34	150282	10.5		53.16	53.39	53.39	53.16	54.61	-		1.45	1.22	52.64		53
Veluwezoom 50	1327AH	54	ZW			51.83	150286	1.5		49.65	49.88	49.88	49.65	51.57	-		1.92	1.69	49.68		50
Veluwezoom 50	1327AH	54	ZW			53.51	150286	4.5		51.33	51.58	51.58	51.33	53.33	-		2.00	1.75	51.38		52
Veluwezoom 50	1327AH	54	ZW			53.63	150286	7.5		51.43	51.69	51.69	51.43	53.38	-		1.95	1.69	51.31		52
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZO			48.27	150277	1.5		46.05	46.31	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	46.64		48
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZW			51.14	150278	1.5		48.99	49.23	49.23	48.99	51.01	-		2.02	1.78	49.05		50
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZW			53.63	150278	4.5		51.45	51.73	51.73	51.45	53.52	-		2.07	1.79	51.47		52
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZO			49.56	150277	4.5		47.36	47.61	48.00	48.00	49.70	-		1.70	1.70	47.94		49
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZW			54.41	150278	7.5		52.24	52.50	52.50	52.24	54.13	-		1.89	1.63	52.14		53
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZO			53.51	150277	7.5		51.34	51.57	51.57	51.34	53.68	-		2.34	2.11	51.96		53
Venloweg 56	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.71		44
Venloweg 56	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.87		49



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloweg 58	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.71		44
Venloweg 58	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.87		49
Venloweg 60	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.71		44
Venloweg 60	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.87		49
Venloweg 62	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.71		44
Venloweg 62	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.87		49
Venloweg 64	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.71		44
Venloweg 64	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.87		49
Venloweg 66	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.71		44
Venloweg 66	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.87		49
Venloweg 68	1324DN	1	ZO			40.94	200334	1.5	38.14	38.76	38.97	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.13		42
Venloweg 68	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.71		44
Venloweg 68	1324DN	1	ZO			45.43	200334	4.5	42.16	43.24	43.46	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	44.40		47
Venloweg 68	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.87		49
Venloweg 70	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.84		44
Venloweg 70	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	46.00		49
Venloweg 72	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.84		44
Venloweg 72	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	46.00		49
Venloweg 74	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.84		44
Venloweg 74	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	46.00		49
Venloweg 76	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.84		44
Venloweg 76	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	46.00		49
Venloweg 78	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.84		44
Venloweg 78	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	46.00		49
Venloweg 80	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.84		44
Venloweg 80	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	46.00		49
Venloweg 82	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.84		44
Venloweg 82	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	46.00		49
Venloweg 84	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.84		44
Venloweg 84	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	46.00		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloweg 86	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.84		44
Venloweg 86	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	46.00		49
Venloweg 88	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.84		44
Venloweg 88	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	46.00		49
Venloweg 90	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.84		44
Venloweg 90	1324DN	1	ZO			41.20	200328	1.5	38.58	38.98	39.20	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.35		42
Venloweg 90	1324DN	1	ZO			45.28	200328	4.5	41.85	43.07	43.30	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.88		46
Venloweg 90	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	46.00		49
Verlaatsweg 2	1358AJ	54	W			50.21	150197	1.5		48.09	48.37	48.37	48.09	50.83	-		2.74	2.46	48.85		49
Verlaatsweg 7	1358AJ	54	N			47.54	150200	1.5		45.42	45.70	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	46.38		47
Verlaatsweg 7	1358AJ	54	N			50.11	150200	4.5		47.97	48.26	48.26	48.00	51.01	-		3.01	2.75	48.86		49
Verlaatsweg 10	1358AJ	54	N			49.86	150199	1.5		47.74	48.01	48.01	48.00	50.83	-		2.83	2.82	48.75		49
Verlaatsweg 10	1358AJ	54	N			51.32	150199	4.5		49.19	49.46	49.46	49.19	52.20	-		3.01	2.74	50.01		50
Versterkerstraat 2	1322AP	54	NO			47.36	200027	1.5		45.23	45.44	48.00	48.00	56.36	-		8.36	8.36	55.48		56
Versterkerstraat 3 A	1322AN	54	ZO			49.70	200028	1.5		47.63	47.86	48.00	48.00	58.26	-		10.26	10.26	57.56		58
Versterkerstraat 3 A	1322AN	54	ZO			53.90	200028	4.5		51.80	52.03	52.03	51.80	61.29	-		9.49	9.26	60.51		61
Versterkerstraat 3 B	1322AN	54	ZO			49.70	200028	1.5		47.63	47.86	48.00	48.00	58.26	-		10.26	10.26	57.56		58
Versterkerstraat 3 B	1322AN	54	ZO			53.90	200028	4.5		51.80	52.03	52.03	51.80	61.29	-		9.49	9.26	60.51		61
Versterkerstraat 3 C	1322AN	54	ZO			49.70	200028	1.5		47.63	47.86	48.00	48.00	58.26	-		10.26	10.26	57.56		58
Versterkerstraat 3 C	1322AN	54	ZO			53.90	200028	4.5		51.80	52.03	52.03	51.80	61.29	-		9.49	9.26	60.51		61
Versterkerstraat 3 D	1322AN	54	ZO			49.70	200028	1.5		47.63	47.86	48.00	48.00	58.26	-		10.26	10.26	57.56		58
Versterkerstraat 3 D	1322AN	54	ZO			53.90	200028	4.5		51.80	52.03	52.03	51.80	61.29	-		9.49	9.26	60.51		61
Versterkerstraat 4	1322AP	54	ZO			54.00	200024	1.5		51.86	52.09	52.09	51.86	58.77	-		6.91	6.68	57.42		58
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW			-192.00	200025	1.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO			48.44	200026	1.5		46.29	46.51	48.00	48.00	58.40	-		10.40	10.40	57.46		58
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO			53.19	200026	4.5		51.12	51.34	51.34	51.12	59.25	-		8.13	7.91	58.31		59
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW			-192.00	200025	4.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Versterkerstraat 4	1322AP	54	ZO			57.41	200024	4.5		55.32	55.56	55.56	55.32	60.98	-		5.66	5.42	59.58		60
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO			56.39	200026	7.5		54.22	54.45	54.45	54.22	60.04	-		5.82	5.59	59.10		60
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW			-192.00	200025	7.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Versterkerstraat 4	1322AP	54	ZO			59.16	200024	7.5		56.98	57.20	57.20	56.98	61.66	-		4.68	4.46	60.32		60
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW			-192.00	200025	10.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO			56.49	200026	10.5		54.31	54.54	54.54	54.31	60.02	-		5.71	5.48	59.08		60
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO			48.44	200026	1.5		46.29	46.51	48.00	48.00	58.40	-		10.40	10.40	57.46		58
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW			-192.00	200025	1.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	ZO			54.00	200024	1.5		51.86	52.09	52.09	51.86	58.77	-		6.91	6.68	57.42		58
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO			53.19	200026	4.5		51.12	51.34	51.34	51.12	59.25	-		8.13	7.91	58.31		59
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW			-192.00	200025	4.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	ZO			57.41	200024	4.5		55.32	55.56	55.56	55.32	60.98	-		5.66	5.42	59.58		60
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO			56.39	200026	7.5		54.22	54.45	54.45	54.22	60.04	-		5.82	5.59	59.10		60
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW			-192.00	200025	7.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	ZO			59.16	200024	7.5		56.98	57.20	57.20	56.98	61.66	-		4.68	4.46	60.32		60
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW			-192.00	200025	10.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO			56.49	200026	10.5		54.31	54.54	54.54	54.31	60.02	-		5.71	5.48	59.08		60
Versterkerstraat 5	1322AN	54	ZO			50.10	200029	1.5		47.98	48.22	48.22	48.00	57.08	-		9.08	8.86	56.53		57
Versterkerstraat 5	1322AN	54	ZO			53.69	200029	4.5		51.56	51.80	51.80	51.56	60.76	-		9.20	8.96	60.21		61
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			56.82	200023	1.5		54.67	54.90	54.90	54.67	58.82	-		4.15	3.92	57.03		57
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			57.20	200022	1.5		55.06	55.29	55.29	55.06	59.07	-		4.01	3.78	57.24		57
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			59.27	200023	4.5		57.07	57.30	57.30	57.07	60.64	-		3.57	3.34	58.78		59
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			59.42	200022	4.5		57.22	57.45	57.45	57.22	60.69	-		3.47	3.24	58.79		59
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			59.99	200023	7.5		57.76	58.00	58.00	57.76	61.27	-		3.51	3.27	59.47		60
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			60.09	200022	7.5		57.86	58.10	58.10	57.86	61.30	-		3.44	3.20	59.44		60
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			60.57	200023	10.5		58.34	58.57	58.57	58.34	61.81	-		3.47	3.24	60.01		60
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			60.67	200022	10.5		58.44	58.68	58.68	58.44	61.84	-		3.40	3.16	59.99		60
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			61.00	200023	13.5		58.77	59.01	59.01	58.77	62.27	-		3.50	3.26	60.48		61
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO			58.33	200021	1.5		56.17	56.41	56.41	56.17	59.60	-		3.43	3.19	57.69		58
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO			59.76	200021	4.5		57.54	57.77	57.77	57.54	60.79	-		3.25	3.02	58.82		59
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO			60.36	200021	7.5		58.13	58.36	58.36	58.13	61.34	-		3.21	2.98	59.39		59
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO			60.95	200021	10.5		58.70	58.94	58.94	58.70	61.87	-		3.17	2.93	59.92		60
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO			58.33	200021	1.5		56.17	56.41	56.41	56.17	59.60	-		3.43	3.19	57.69		58

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO			59.76	200021	4.5		57.54	57.77	57.77	57.54	60.79	-		3.25	3.02	58.82		59
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO			60.36	200021	7.5		58.13	58.36	58.36	58.13	61.34	-		3.21	2.98	59.39		59
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO			60.95	200021	10.5		58.70	58.94	58.94	58.70	61.87	-		3.17	2.93	59.92		60
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO			58.33	200021	1.5		56.17	56.41	56.41	56.17	59.60	-		3.43	3.19	57.69		58
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO			59.76	200021	4.5		57.54	57.77	57.77	57.54	60.79	-		3.25	3.02	58.82		59
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO			60.36	200021	7.5		58.13	58.36	58.36	58.13	61.34	-		3.21	2.98	59.39		59
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO			60.95	200021	10.5		58.70	58.94	58.94	58.70	61.87	-		3.17	2.93	59.92		60
Versterkerstraat 10	1322AP	54	ZO			60.44	200017	1.5		58.19	58.44	58.44	58.19	61.00	-		2.81	2.56	58.95		59
Versterkerstraat 10	1322AP	54	ZO			61.54	200017	4.5		59.26	59.50	59.50	59.26	62.29	-		3.03	2.79	60.15		60
Versterkerstraat 10	1322AP	54	ZO			62.21	200017	7.5		59.91	60.16	60.16	59.91	62.91	-		3.00	2.75	60.77		61
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW			-192.00	200015	1.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW			-192.00	200015	4.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW			-192.00	200015	7.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW			-192.00	200015	10.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-294.60	-194.79		-186
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW			60.62	200015	13.5		58.38	58.62	58.62	58.38	61.61	-		3.23	2.99	59.51		60
Videostraat 11	1322AA	54	ZO			49.41	200030	1.5		47.25	47.50	48.00	48.00	57.24	-		9.24	9.24	56.81		58
Videostraat 11	1322AA	54	ZO			53.10	200030	4.5		50.94	51.17	51.17	50.94	61.31	-		10.37	10.14	60.91		62
Videostraat 21	1322AA	54	ZO			48.53	200031	1.5		46.32	46.56	48.00	48.00	56.48	-		8.48	8.48	56.17		58
Videostraat 21	1322AA	54	ZO			52.29	200031	4.5		50.10	50.34	50.34	50.10	60.04	-		9.94	9.70	59.67		62
Weteringkade 1	1358AH	52	N			48.73	150211	1.5		46.55	46.87	48.00	48.00	49.79	-		1.79	1.79	47.94		49
Weteringkade 1	1358AH	52	N			48.64	150218	1.5		46.53	46.79	48.00	48.00	49.67	-		1.67	1.67	47.84		49
Weteringkade 1	1358AH	52	N			51.48	150211	4.5		49.30	49.61	49.61	49.30	52.39	-		3.09	2.78	50.35		51
Weteringkade 2	1358AH	52	NW			47.39	150219	1.5		45.26	45.54	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.44		47
Weteringkade 2	1358AH	52	NW			50.39	150219	4.5		48.26	48.53	48.53	48.26	51.31	-		3.05	2.78	49.11		50
Weteringkade 3	1358AH	52	N			47.61	150217	1.5		45.49	45.75	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.85		48
Weteringkade 4	1358AH	52	NW			47.00	150220	1.5		44.87	45.14	48.00	48.00	48.24	-		0.24	0.24	46.43		48
Weteringkade 4	1358AH	52	NW			48.54	150227	1.5		46.39	46.67	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	47.36		49
Weteringkade 4	1358AH	52	NW			50.03	150220	4.5		47.90	48.17	48.17	48.00	51.10	-		3.10	2.93	49.10		51
Weteringkade 5	1358AH	52	N			48.39	150216	1.5		46.24	46.53	48.00	48.00	49.26	-		1.26	1.26	47.47		49
Weteringkade 5	1358AH	52	N			46.98	150210	1.5		44.82	45.11	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	46.24		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Weteringkade 5	1358AH	52	N			51.20	150210	4.5		49.04	49.32	49.32	49.04	51.98	-		2.94	2.66	49.93		51
Weteringkade 6	1358AH	52	NW			48.37	150221	1.5		46.23	46.51	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	47.76		50
Weteringkade 6	1358AH	52	NW			51.57	150221	4.5		49.42	49.69	49.69	49.42	52.46	-		3.04	2.77	50.57		53
Weteringkade 7	1358AH	52	NW			44.94	150209	1.5		42.81	43.09	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	44.17		45
Weteringkade 7	1358AH	52	NW			50.60	150209	4.5		48.45	48.73	48.73	48.45	51.55	-		3.10	2.82	49.47		50
Weteringkade 8	1358AH	52	NW			48.59	150222	1.5		46.47	46.73	48.00	48.00	49.71	-		1.71	1.71	47.98		50
Weteringkade 8	1358AH	52	NW			48.25	150228	1.5		46.12	46.40	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.65		50
Weteringkade 8	1358AH	52	NW			51.67	150222	4.5		49.54	49.79	49.79	49.54	52.60	-		3.06	2.81	50.65		53
Weteringkade 9	1358AH	52	N			47.63	150215	1.5		45.51	45.78	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.79		48
Weteringkade 10	1358AH	52	NW			48.12	150223	1.5		46.01	46.26	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	47.62		50
Weteringkade 10	1358AH	52	NW			51.71	150223	4.5		49.58	49.84	49.84	49.58	52.70	-		3.12	2.86	50.76		53
Weteringkade 11	1358AH	52	N			46.00	150208	1.5		43.84	44.14	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	45.31		47
Weteringkade 11	1358AH	52	N			50.42	150208	4.5		48.25	48.54	48.54	48.25	51.23	-		2.98	2.69	49.16		50
Weteringkade 12	1358AH	52	NW			48.56	150229	1.5		46.44	46.70	48.00	48.00	49.65	-		1.65	1.65	47.96		51
Weteringkade 13	1358AH	52	N			46.33	150214	1.5		44.20	44.49	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.44		47
Weteringkade 14	1358AH	52	NW			47.86	150224	1.5		45.74	46.01	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	47.47		51
Weteringkade 14	1358AH	52	NW			51.79	150224	4.5		49.66	49.93	49.93	49.66	52.83	-		3.17	2.90	50.94		54
Weteringkade 15	1358AH	52	N			47.60	150207	1.5		45.46	45.74	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	46.62		48
Weteringkade 15	1358AH	52	N			50.99	150207	4.5		48.84	49.12	49.12	48.84	51.82	-		2.98	2.70	49.70		51
Weteringkade 16	1358AH	52	NW			48.23	150225	1.5		46.09	46.38	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	47.87		51
Weteringkade 16	1358AH	52	NW			51.84	150225	4.5		49.70	49.98	49.98	49.70	52.87	-		3.17	2.89	50.99		54
Weteringkade 17	1358AH	52	NW			48.34	150213	1.5		46.21	46.49	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	47.50		48
Weteringkade 18	1358AH	52	NW			47.89	150230	1.5		45.74	46.04	48.00	48.00	48.99	-		0.99	0.99	47.24		51
Weteringkade 19	1358AH	52	N			48.29	150206	1.5		46.12	46.42	48.00	48.00	49.16	-		1.16	1.16	47.26		48
Weteringkade 19	1358AH	52	N			50.87	150206	4.5		48.71	48.99	48.99	48.71	51.73	-		3.02	2.74	49.62		50
Weteringkade 20	1358AH	52	NW			48.85	150226	1.5		46.72	47.00	48.00	48.00	50.30	-		2.30	2.30	48.89		54
Weteringkade 20	1358AH	52	NW			51.82	150226	4.5		49.69	49.97	49.97	49.69	52.80	-		3.11	2.83	50.97		56
Weteringkade 21	1358AH	52	N			46.91	150205	1.5		44.78	45.07	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	46.00		47
Weteringkade 21	1358AH	52	N			50.78	150205	4.5		48.64	48.92	48.92	48.64	51.53	-		2.89	2.61	49.42		50
Weteringweg 1	1358AK	54	NW			58.31	150191	1.5		56.23	56.50	56.50	56.23	59.01	-		2.78	2.51	57.07		57

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Weteringweg 2	1358AK	54	NW			60.74	150190	1.5		58.72	59.00	59.00	58.72	60.43	-		1.71	1.43	58.59		59
Weteringweg 3	1358AK	54	NW			54.46	150196	1.5		52.35	52.63	52.63	52.35	55.37	-		3.02	2.74	53.38		54
Weteringweg 5	1358AK	54	N			55.29	150195	1.5		53.19	53.46	53.46	53.19	56.32	-		3.13	2.86	54.34		55
Weteringweg 8	1358AK	54	NW			57.70	150192	1.5		55.60	55.88	55.88	55.60	58.96	-		3.36	3.08	56.97		57
Weteringweg 10	1358AK	54	NW			60.05	150193	1.5		58.01	58.28	58.28	58.01	60.62	-		2.61	2.34	58.72		59
Weteringweg 12	1358AK	54	W			54.95	150194	1.5		52.84	53.11	53.11	52.84	56.28	-		3.44	3.17	54.31		55
Zenderstraat 2	1324KZ	54	O			48.83	200126	1.5		46.71	46.95	48.00	48.00	50.55	-		2.55	2.55	49.45		59
Zenderstraat 2	1324KZ	54	O			51.48	200126	4.5		49.40	49.64	49.64	49.40	53.48	-		4.08	3.84	52.00		60
Zenderstraat 2	1324KZ	54	O			53.63	200126	7.5		51.52	51.75	51.75	51.52	55.41	-		3.89	3.66	53.82		61
Zenderstraat 9	1324KX	54	ZO			51.63	200128	1.5		49.50	49.70	49.70	49.50	52.54	-		3.04	2.84	50.96		56
Zenderstraat 9	1324KX	54	ZO			52.81	200128	4.5		50.68	50.90	50.90	50.68	54.22	-		3.54	3.32	52.53		56
Zenderstraat 26	1324KS	54	ZO			50.15	200032	1.5		48.01	48.22	48.22	48.01	51.65	-		3.64	3.43	50.20		55
Zenderstraat 26	1324KS	54	ZO			53.65	200032	4.5		51.50	51.71	51.71	51.50	55.74	-		4.24	4.03	54.42		59
Zenderstraat 27	1324KR	54	ZO			54.22	200033	1.5		52.08	52.32	52.32	52.08	54.99	-		2.91	2.67	53.28		54
Zenderstraat 27	1324KR	54	ZO			57.31	200033	4.5		55.21	55.44	55.44	55.21	58.60	-		3.39	3.16	56.75		57
Zenderstraat 27	1324KR	54	ZO			58.64	200033	7.5		56.46	56.70	56.70	56.46	59.48	-		3.02	2.78	57.60		58

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aalscholver 1	1399KL	1	ZO			41.97	4085	1.5		41.15	40.10	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.72		46
Aalscholver 1	1399KL	1	ZO			46.26	4085	4.5		45.37	44.40	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	45.31		49
Aalscholver 1	1399KL	1	ZO		54	53.54	4085	7.5		52.55	51.67	51.67	52.55	54.71	-	X	2.16	3.04	51.05		56
Aalscholver 2	1399KM	1	ZO			44.90	4066	1.5		44.48	42.96	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	43.48		52
Aalscholver 2	1399KM	1	ZO			46.82	4066	4.5		46.39	44.89	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	45.46		53
Aalscholver 2	1399KM	1	ZO		52	51.53	4066	7.5		50.91	49.65	49.65	50.91	53.49	-	X	2.58	3.84	48.80		56
Aalscholver 3	1399KL	1	ZO			41.97	4085	1.5		41.15	40.10	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.72		46
Aalscholver 3	1399KL	1	ZO			46.26	4085	4.5		45.37	44.40	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	45.31		49
Aalscholver 3	1399KL	1	ZO		54	53.54	4085	7.5		52.55	51.67	51.67	52.55	54.71	-	X	2.16	3.04	51.05		56
Aalscholver 4	1399KM	1	ZO			44.90	4066	1.5		44.48	42.96	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	43.48		52
Aalscholver 4	1399KM	1	ZO			46.82	4066	4.5		46.39	44.89	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	45.46		53
Aalscholver 4	1399KM	1	ZO		52	51.53	4066	7.5		50.91	49.65	49.65	50.91	53.49	-	X	2.58	3.84	48.80		56
Aalscholver 5	1399KL	1	ZO			41.97	4085	1.5		41.15	40.10	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.72		46
Aalscholver 5	1399KL	1	ZO			46.26	4085	4.5		45.37	44.40	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	45.31		49
Aalscholver 5	1399KL	1	ZO		54	53.54	4085	7.5		52.55	51.67	51.67	52.55	54.71	-	X	2.16	3.04	51.05		56
Aalscholver 6	1399KM	1	ZO			44.90	4066	1.5		44.48	42.96	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	43.48		52
Aalscholver 6	1399KM	1	ZO			46.82	4066	4.5		46.39	44.89	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	45.46		53
Aalscholver 6	1399KM	1	ZO		52	51.53	4066	7.5		50.91	49.65	49.65	50.91	53.49	-	X	2.58	3.84	48.80		56
Aalscholver 7	1399KL	1	ZO			41.97	4085	1.5		41.15	40.10	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.72		46
Aalscholver 7	1399KL	1	ZO			46.26	4085	4.5		45.37	44.40	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	45.31		49
Aalscholver 7	1399KL	1	ZO		54	53.54	4085	7.5		52.55	51.67	51.67	52.55	54.71	-	X	2.16	3.04	51.05		56
Aalscholver 8	1399KM	1	ZO			44.90	4066	1.5		44.48	42.96	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	43.48		52
Aalscholver 8	1399KM	1	ZO			46.82	4066	4.5		46.39	44.89	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	45.46		53
Aalscholver 8	1399KM	1	ZO		52	51.53	4066	7.5		50.91	49.65	49.65	50.91	53.49	-	X	2.58	3.84	48.80		56
Aalscholver 9	1399KP	1	ZO			42.57	4082	1.5		41.93	40.65	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.05		46
Aalscholver 9	1399KP	1	ZO			46.62	4082	4.5		46.01	44.73	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	45.59		50
Aalscholver 9	1399KP	1	ZO		53	52.76	4082	7.5		52.04	50.88	50.88	52.04	54.42	-	X	2.38	3.54	50.36		56
Aalscholver 10	1399KP	1	ZO			41.22	4077	1.5		40.53	39.36	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	40.74		46
Aalscholver 10	1399KP	1	ZO			45.37	4077	4.5		44.63	43.52	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	44.26		49
Aalscholver 10	1399KP	1	ZO			52.21	4077	7.5		51.49	50.35	50.35	51.49	53.79	-	X	2.30	3.44	49.82		57

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aalscholver 11	1399KP	1	ZO			42.57	4082	1.5		41.93	40.65	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.05		46
Aalscholver 11	1399KP	1	ZO			46.62	4082	4.5		46.01	44.73	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	45.59		50
Aalscholver 11	1399KP	1	ZO		53	52.76	4082	7.5		52.04	50.88	50.88	52.04	54.42	-	X	2.38	3.54	50.36		56
Aalscholver 12	1399KP	1	ZO			41.22	4077	1.5		40.53	39.36	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	40.74		46
Aalscholver 12	1399KP	1	ZO			45.37	4077	4.5		44.63	43.52	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	44.26		49
Aalscholver 12	1399KP	1	ZO			52.21	4077	7.5		51.49	50.35	50.35	51.49	53.79	-	X	2.30	3.44	49.82		57
Aalscholver 13	1399KP	1	ZO			42.57	4082	1.5		41.93	40.65	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.05		46
Aalscholver 13	1399KP	1	ZO			46.62	4082	4.5		46.01	44.73	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	45.59		50
Aalscholver 13	1399KP	1	ZO		53	52.76	4082	7.5		52.04	50.88	50.88	52.04	54.42	-	X	2.38	3.54	50.36		56
Aalscholver 14	1399KP	1	ZO			41.22	4077	1.5		40.53	39.36	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	40.74		46
Aalscholver 14	1399KP	1	ZO			45.37	4077	4.5		44.63	43.52	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	44.26		49
Aalscholver 14	1399KP	1	ZO			52.21	4077	7.5		51.49	50.35	50.35	51.49	53.79	-	X	2.30	3.44	49.82		57
Aalscholver 15	1399KP	1	ZO			42.74	47	1.5		42.24	40.84	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.15		46
Aalscholver 15	1399KP	1	ZO			47.00	47	4.5		46.39	45.13	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	45.96		51
Aalscholver 15	1399KP	1	ZO		53	52.41	47	7.5		51.81	50.56	50.56	51.81	54.22	-	X	2.41	3.66	50.35		57
Aalscholver 16	1399KP	1	ZO			42.16	46	1.5		41.67	40.30	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	41.19		46
Aalscholver 16	1399KP	1	ZO			45.46	46	4.5		44.91	43.59	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	44.40		49
Aalscholver 16	1399KP	1	ZO		53	52.99	46	7.5		52.33	51.12	51.12	52.33	54.89	-	X	2.56	3.77	49.87		57
Aalscholver 17	1399KP	1	ZO			42.74	47	1.5		42.24	40.84	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.15		46
Aalscholver 17	1399KP	1	ZO			47.00	47	4.5		46.39	45.13	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	45.96		51
Aalscholver 17	1399KP	1	ZO		53	52.41	47	7.5		51.81	50.56	50.56	51.81	54.22	-	X	2.41	3.66	50.35		57
Aalscholver 18	1399KP	1	ZO			42.16	46	1.5		41.67	40.30	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	41.19		46
Aalscholver 18	1399KP	1	ZO			45.46	46	4.5		44.91	43.59	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	44.40		49
Aalscholver 18	1399KP	1	ZO		53	52.99	46	7.5		52.33	51.12	51.12	52.33	54.89	-	X	2.56	3.77	49.87		57
Aalscholver 19	1399KP	1	ZO			42.74	47	1.5		42.24	40.84	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.15		46
Aalscholver 19	1399KP	1	ZO			47.00	47	4.5		46.39	45.13	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	45.96		51
Aalscholver 19	1399KP	1	ZO		53	52.41	47	7.5		51.81	50.56	50.56	51.81	54.22	-	X	2.41	3.66	50.35		57
Aalscholver 20	1399KP	1	ZO			42.16	46	1.5		41.67	40.30	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	41.19		46
Aalscholver 20	1399KP	1	ZO			45.46	46	4.5		44.91	43.59	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	44.40		49
Aalscholver 20	1399KP	1	ZO		53	52.99	46	7.5		52.33	51.12	51.12	52.33	54.89	-	X	2.56	3.77	49.87		57



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boekweit 1	1399JN	1	ZW			40.64	50112	1.5	40.45	40.51	38.75	48.00	48.00	43.37	-		-4.63	-4.63	38.30		50
Boekweit 1	1399JN	1	NO			39.25	50111	1.5	36.96	38.95	37.32	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.03		49
Boekweit 1	1399JN	1	ZW			43.34	50112	4.5	41.90	43.14	41.44	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	41.15		51
Boekweit 1	1399JN	1	NO			43.19	50111	4.5	40.34	42.94	41.26	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	42.20		51
Boekweit 1	1399JN	1	ZW			47.99	50112	7.5	45.35	47.58	46.08	48.00	48.00	50.14	-	X	2.14	2.14	45.53		54
Boekweit 1	1399JN	1	NO			50.33	50111	7.5	46.86	50.06	48.42	48.42	50.06	52.72	-	X	2.66	4.30	47.96		56
Boekweit 2	1399JN	1	ZW			38.31	50107	1.5	36.56	38.15	36.37	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.64		43
Boekweit 2	1399JN	1	NO			41.26	50114	1.5	39.96	41.14	39.38	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.20		48
Boekweit 2	1399JN	1	ZW			42.91	50107	4.5	40.90	42.81	40.97	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	42.63		47
Boekweit 2	1399JN	1	NO			44.27	50114	4.5	41.98	44.02	42.36	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	41.88		51
Boekweit 2	1399JN	1	ZW			48.18	50107	7.5	45.66	47.85	46.26	48.00	48.00	50.31	-	X	2.31	2.31	45.86		53
Boekweit 2	1399JN	1	NO			50.66	50114	7.5	47.22	50.31	48.74	48.74	50.31	53.03	-	X	2.72	4.29	48.14		56
Boekweit 3	1399JN	1	ZW			40.64	50112	1.5	40.45	40.51	38.75	48.00	48.00	43.37	-		-4.63	-4.63	38.30		50
Boekweit 3	1399JN	1	NO			39.25	50111	1.5	36.96	38.95	37.32	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.03		49
Boekweit 3	1399JN	1	ZW			43.34	50112	4.5	41.90	43.14	41.44	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	41.15		51
Boekweit 3	1399JN	1	NO			43.19	50111	4.5	40.34	42.94	41.26	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	42.20		51
Boekweit 3	1399JN	1	NO			50.33	50111	7.5	46.86	50.06	48.42	48.42	50.06	52.72	-	X	2.66	4.30	47.96		56
Boekweit 3	1399JN	1	ZW			47.99	50112	7.5	45.35	47.58	46.08	48.00	48.00	50.14	-	X	2.14	2.14	45.53		54
Boekweit 4	1399JN	1	ZW			38.31	50107	1.5	36.56	38.15	36.37	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.64		43
Boekweit 4	1399JN	1	NO			41.26	50114	1.5	39.96	41.14	39.38	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.20		48
Boekweit 4	1399JN	1	ZW			42.91	50107	4.5	40.90	42.81	40.97	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	42.63		47
Boekweit 4	1399JN	1	NO			44.27	50114	4.5	41.98	44.02	42.36	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	41.88		51
Boekweit 4	1399JN	1	NO			50.66	50114	7.5	47.22	50.31	48.74	48.74	50.31	53.03	-	X	2.72	4.29	48.14		56
Boekweit 4	1399JN	1	ZW			48.18	50107	7.5	45.66	47.85	46.26	48.00	48.00	50.31	-	X	2.31	2.31	45.86		53
Boekweit 5	1399JN	1	NO			39.25	50111	1.5	36.96	38.95	37.32	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.03		49
Boekweit 5	1399JN	1	ZW			40.64	50112	1.5	40.45	40.51	38.75	48.00	48.00	43.37	-		-4.63	-4.63	38.30		50
Boekweit 5	1399JN	1	NO			43.19	50111	4.5	40.34	42.94	41.26	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	42.20		51
Boekweit 5	1399JN	1	ZW			43.34	50112	4.5	41.90	43.14	41.44	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	41.15		51
Boekweit 5	1399JN	1	ZW			47.99	50112	7.5	45.35	47.58	46.08	48.00	48.00	50.14	-	X	2.14	2.14	45.53		54
Boekweit 5	1399JN	1	NO			50.33	50111	7.5	46.86	50.06	48.42	48.42	50.06	52.72	-	X	2.66	4.30	47.96		56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boekweit 6	1399JN	1	ZW			38.31	50107	1.5	36.56	38.15	36.37	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.64		43
Boekweit 6	1399JN	1	NO			41.26	50114	1.5	39.96	41.14	39.38	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.20		48
Boekweit 6	1399JN	1	ZW			42.91	50107	4.5	40.90	42.81	40.97	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	42.63		47
Boekweit 6	1399JN	1	NO			44.27	50114	4.5	41.98	44.02	42.36	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	41.88		51
Boekweit 6	1399JN	1	NO			50.66	50114	7.5	47.22	50.31	48.74	48.74	50.31	53.03	-	X	2.72	4.29	48.14		56
Boekweit 6	1399JN	1	ZW			48.18	50107	7.5	45.66	47.85	46.26	48.00	48.00	50.31	-	X	2.31	2.31	45.86		53
Boekweit 7	1399JN	1	ZW			40.64	50112	1.5	40.45	40.51	38.75	48.00	48.00	43.37	-		-4.63	-4.63	38.30		50
Boekweit 7	1399JN	1	NO			39.25	50111	1.5	36.96	38.95	37.32	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.03		49
Boekweit 7	1399JN	1	ZW			43.34	50112	4.5	41.90	43.14	41.44	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	41.15		51
Boekweit 7	1399JN	1	NO			43.19	50111	4.5	40.34	42.94	41.26	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	42.20		51
Boekweit 7	1399JN	1	ZW			47.99	50112	7.5	45.35	47.58	46.08	48.00	48.00	50.14	-	X	2.14	2.14	45.53		54
Boekweit 7	1399JN	1	NO			50.33	50111	7.5	46.86	50.06	48.42	48.42	50.06	52.72	-	X	2.66	4.30	47.96		56
Boekweit 8	1399JN	1	ZW			38.31	50107	1.5	36.56	38.15	36.37	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.64		43
Boekweit 8	1399JN	1	NO			41.26	50114	1.5	39.96	41.14	39.38	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.20		48
Boekweit 8	1399JN	1	NO			44.27	50114	4.5	41.98	44.02	42.36	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	41.88		51
Boekweit 8	1399JN	1	ZW			42.91	50107	4.5	40.90	42.81	40.97	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	42.63		47
Boekweit 8	1399JN	1	ZW			48.18	50107	7.5	45.66	47.85	46.26	48.00	48.00	50.31	-	X	2.31	2.31	45.86		53
Boekweit 8	1399JN	1	NO			50.66	50114	7.5	47.22	50.31	48.74	48.74	50.31	53.03	-	X	2.72	4.29	48.14		56
Boekweit 9	1399JN	1	NO			40.13	50110	1.5	38.62	39.24	38.20	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	38.44		52
Boekweit 9	1399JN	1	ZW			40.38	50113	1.5	41.50	40.23	38.53	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	37.10		51
Boekweit 9	1399JN	1	NO			45.05	50110	4.5	40.87	44.15	43.12	48.00	48.00	45.90	-		-2.10	-2.10	43.06		54
Boekweit 9	1399JN	1	ZW			43.99	50113	4.5	43.22	43.83	42.11	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	40.59		53
Boekweit 9	1399JN	1	ZW			46.51	50113	7.5	44.44	46.29	44.59	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	42.76		54
Boekweit 9	1399JN	1	NO			49.39	50110	7.5	44.53	48.68	47.47	48.00	48.68	50.68	-	X	2.00	2.68	46.91		56
Boekweit 10	1399JN	1	NO			40.68	50115	1.5	42.74	40.54	38.78	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	39.50		50
Boekweit 10	1399JN	1	ZW			39.24	50106	1.5	36.99	38.48	37.35	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	37.76		43
Boekweit 10	1399JN	1	ZW			44.24	50106	4.5	40.77	43.32	42.35	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	42.09		47
Boekweit 10	1399JN	1	NO			44.21	50115	4.5	43.97	44.01	42.30	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.88		52
Boekweit 10	1399JN	1	NO			49.77	50115	7.5	46.53	49.40	47.87	48.00	49.40	52.29	-	X	2.89	4.29	47.85		56
Boekweit 10	1399JN	1	ZW			46.16	50106	7.5	43.21	45.55	44.25	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	44.16		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boekweit 11	1399JN	1	NO			40.13	50110	1.5	38.62	39.24	38.20	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	38.44		52
Boekweit 11	1399JN	1	ZW			40.38	50113	1.5	41.50	40.23	38.53	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	37.10		51
Boekweit 11	1399JN	1	ZW			43.99	50113	4.5	43.22	43.83	42.11	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	40.59		53
Boekweit 11	1399JN	1	NO			45.05	50110	4.5	40.87	44.15	43.12	48.00	48.00	45.90	-		-2.10	-2.10	43.06		54
Boekweit 11	1399JN	1	ZW			46.51	50113	7.5	44.44	46.29	44.59	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	42.76		54
Boekweit 11	1399JN	1	NO			49.39	50110	7.5	44.53	48.68	47.47	48.00	48.68	50.68	-	X	2.00	2.68	46.91		56
Boekweit 12	1399JN	1	NO			40.68	50115	1.5	42.74	40.54	38.78	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	39.50		50
Boekweit 12	1399JN	1	ZW			39.24	50106	1.5	36.99	38.48	37.35	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	37.76		43
Boekweit 12	1399JN	1	NO			44.21	50115	4.5	43.97	44.01	42.30	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.88		52
Boekweit 12	1399JN	1	ZW			44.24	50106	4.5	40.77	43.32	42.35	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	42.09		47
Boekweit 12	1399JN	1	ZW			46.16	50106	7.5	43.21	45.55	44.25	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	44.16		50
Boekweit 12	1399JN	1	NO			49.77	50115	7.5	46.53	49.40	47.87	48.00	49.40	52.29	-	X	2.89	4.29	47.85		56
Boekweit 13	1399JN	1	ZO			40.40	4050	1.5	42.63	40.21	38.55	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	38.03		51
Boekweit 13	1399JN	1	ZW			40.38	50113	1.5	41.50	40.23	38.53	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	37.10		51
Boekweit 13	1399JN	1	NO			40.13	50110	1.5	38.62	39.24	38.20	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	38.44		52
Boekweit 13	1399JN	1	NO			45.05	50110	4.5	40.87	44.15	43.12	48.00	48.00	45.90	-		-2.10	-2.10	43.06		54
Boekweit 13	1399JN	1	ZO			44.79	4050	4.5	44.10	44.68	42.90	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	-0.65	42.28		54
Boekweit 13	1399JN	1	ZW			43.99	50113	4.5	43.22	43.83	42.11	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	40.59		53
Boekweit 13	1399JN	1	NO			49.39	50110	7.5	44.53	48.68	47.47	48.00	48.68	50.68	-	X	2.00	2.68	46.91		56
Boekweit 13	1399JN	1	ZO			48.62	4050	7.5	45.32	48.39	46.72	48.00	48.39	50.98	-	X	2.59	2.98	45.94		55
Boekweit 13	1399JN	1	ZW			46.51	50113	7.5	44.44	46.29	44.59	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	42.76		54
Boekweit 14	1399JN	1	ZW			39.24	50106	1.5	36.99	38.48	37.35	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	37.76		43
Boekweit 14	1399JN	1	NO			40.68	50115	1.5	42.74	40.54	38.78	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	39.50		50
Boekweit 14	1399JN	1	ZO			39.86	4049	1.5	40.60	39.48	37.95	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.16		48
Boekweit 14	1399JN	1	ZO			44.12	4049	4.5	42.28	43.76	42.19	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	42.73		52
Boekweit 14	1399JN	1	ZW			44.24	50106	4.5	40.77	43.32	42.35	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	42.09		47
Boekweit 14	1399JN	1	NO			44.21	50115	4.5	43.97	44.01	42.30	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.88		52
Boekweit 14	1399JN	1	ZO			48.64	4049	7.5	44.32	48.26	46.72	48.00	48.26	50.63	-	X	2.37	2.63	46.68		54
Boekweit 14	1399JN	1	NO			49.77	50115	7.5	46.53	49.40	47.87	48.00	49.40	52.29	-	X	2.89	4.29	47.85		56
Boekweit 14	1399JN	1	ZW			46.16	50106	7.5	43.21	45.55	44.25	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	44.16		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buurmeesterslaan 2	1399JL	1	ZO			39.38	50045	1.5	37.99	39.15	37.45	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	38.42		49
Buurmeesterslaan 2	1399JL	1	ZO			43.31	50045	4.5	41.04	42.99	41.35	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	41.14		52
Buurmeesterslaan 2	1399JL	1	ZO			49.07	50045	7.5	46.39	48.74	47.15	48.00	48.74	51.49	-	X	2.75	3.49	45.85		56
Buurmeesterslaan 4	1399JL	1	ZO			39.38	50045	1.5	37.99	39.15	37.45	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	38.42		49
Buurmeesterslaan 4	1399JL	1	ZO			43.31	50045	4.5	41.04	42.99	41.35	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	41.14		52
Buurmeesterslaan 4	1399JL	1	ZO			49.07	50045	7.5	46.39	48.74	47.15	48.00	48.74	51.49	-	X	2.75	3.49	45.85		56
Buurmeesterslaan 6	1399JL	1	ZO			39.38	50045	1.5	37.99	39.15	37.45	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	38.42		49
Buurmeesterslaan 6	1399JL	1	ZO			43.31	50045	4.5	41.04	42.99	41.35	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	41.14		52
Buurmeesterslaan 6	1399JL	1	ZO			49.07	50045	7.5	46.39	48.74	47.15	48.00	48.74	51.49	-	X	2.75	3.49	45.85		56
Buurmeesterslaan 8	1399JL	1	ZO			41.26	50109	1.5	38.40	40.91	39.35	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	40.41		47
Buurmeesterslaan 8	1399JL	1	ZO			45.62	50109	4.5	42.47	45.19	43.69	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	43.45		52
Buurmeesterslaan 8	1399JL	1	ZO			51.69	50109	7.5	47.66	51.20	49.77	49.77	51.20	53.78	-	X	2.58	4.01	48.73		56
Buurmeesterslaan 10	1399JL	1	ZO			41.26	50109	1.5	38.40	40.91	39.35	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	40.41		47
Buurmeesterslaan 10	1399JL	1	ZO			45.62	50109	4.5	42.47	45.19	43.69	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	43.45		52
Buurmeesterslaan 10	1399JL	1	ZO			51.69	50109	7.5	47.66	51.20	49.77	49.77	51.20	53.78	-	X	2.58	4.01	48.73		56
Buurmeesterslaan 12	1399JL	1	ZO			41.26	50109	1.5	38.40	40.91	39.35	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	40.41		47
Buurmeesterslaan 12	1399JL	1	ZO			45.62	50109	4.5	42.47	45.19	43.69	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	43.45		52
Buurmeesterslaan 12	1399JL	1	ZO			51.69	50109	7.5	47.66	51.20	49.77	49.77	51.20	53.78	-	X	2.58	4.01	48.73		56
Buurmeesterslaan 14	1399JL	1	ZO			41.26	50109	1.5	38.40	40.91	39.35	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	40.41		47
Buurmeesterslaan 14	1399JL	1	ZO			45.62	50109	4.5	42.47	45.19	43.69	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	43.45		52
Buurmeesterslaan 14	1399JL	1	ZO			51.69	50109	7.5	47.66	51.20	49.77	49.77	51.20	53.78	-	X	2.58	4.01	48.73		56
Buurmeesterslaan 16	1399JL	1	ZO			40.87	50041	1.5	38.55	40.60	38.95	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.39		46
Buurmeesterslaan 16	1399JL	1	ZO			45.29	50041	4.5	42.69	45.03	43.38	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	43.72		51
Buurmeesterslaan 16	1399JL	1	ZO			51.28	50041	7.5	48.06	50.97	49.38	49.38	50.97	53.66	-	X	2.69	4.28	48.76		56
Buurmeesterslaan 18	1399JL	1	ZO			40.87	50041	1.5	38.55	40.60	38.95	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.39		46
Buurmeesterslaan 18	1399JL	1	ZO			45.29	50041	4.5	42.69	45.03	43.38	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	43.72		51
Buurmeesterslaan 18	1399JL	1	ZO			51.28	50041	7.5	48.06	50.97	49.38	49.38	50.97	53.66	-	X	2.69	4.28	48.76		56
Buurmeesterslaan 20	1399JL	1	ZO			40.87	50041	1.5	38.55	40.60	38.95	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.39		46
Buurmeesterslaan 20	1399JL	1	ZO			45.29	50041	4.5	42.69	45.03	43.38	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	43.72		51
Buurmeesterslaan 20	1399JL	1	ZO			51.28	50041	7.5	48.06	50.97	49.38	49.38	50.97	53.66	-	X	2.69	4.28	48.76		56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buurmeesterslaan 22	1399JL	1	ZO			40.87	50041	1.5	38.55	40.60	38.95	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.39		46
Buurmeesterslaan 22	1399JL	1	ZO			45.29	50041	4.5	42.69	45.03	43.38	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	43.72		51
Buurmeesterslaan 22	1399JL	1	ZO			51.28	50041	7.5	48.06	50.97	49.38	49.38	50.97	53.66	-	X	2.69	4.28	48.76		56
Buurmeesterslaan 24	1399JL	1	ZO			43.15	50042	1.5	41.11	42.89	41.29	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	-2.57	41.45		49
Buurmeesterslaan 24	1399JL	1	ZO			48.68	50042	4.5	45.83	48.29	46.79	48.00	48.29	50.64	-	X	2.35	2.64	46.94		52
Buurmeesterslaan 24	1399JL	1	ZO			49.96	50042	7.5	47.35	49.76	48.04	48.04	49.76	52.04	-	X	2.28	4.00	48.08		54
Buurmeesterslaan 26	1399JL	1	ZO			43.15	50042	1.5	41.11	42.89	41.29	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	-2.57	41.45		49
Buurmeesterslaan 26	1399JL	1	ZO			48.68	50042	4.5	45.83	48.29	46.79	48.00	48.29	50.64	-	X	2.35	2.64	46.94		52
Buurmeesterslaan 26	1399JL	1	ZO			49.96	50042	7.5	47.35	49.76	48.04	48.04	49.76	52.04	-	X	2.28	4.00	48.08		54
Buurmeesterslaan 28	1399JL	1	ZO			43.15	50042	1.5	41.11	42.89	41.29	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	-2.57	41.45		49
Buurmeesterslaan 28	1399JL	1	ZO			48.68	50042	4.5	45.83	48.29	46.79	48.00	48.29	50.64	-	X	2.35	2.64	46.94		52
Buurmeesterslaan 28	1399JL	1	ZO			49.96	50042	7.5	47.35	49.76	48.04	48.04	49.76	52.04	-	X	2.28	4.00	48.08		54
Buurmeesterslaan 30	1399JL	1	ZO			43.15	50042	1.5	41.11	42.89	41.29	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	-2.57	41.45		49
Buurmeesterslaan 30	1399JL	1	ZO			48.68	50042	4.5	45.83	48.29	46.79	48.00	48.29	50.64	-	X	2.35	2.64	46.94		52
Buurmeesterslaan 30	1399JL	1	ZO			49.96	50042	7.5	47.35	49.76	48.04	48.04	49.76	52.04	-	X	2.28	4.00	48.08		54
Buurmeesterslaan 32	1399JL	1	ZO			43.15	50042	1.5	41.11	42.89	41.29	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	-2.57	41.45		49
Buurmeesterslaan 32	1399JL	1	ZO			48.68	50042	4.5	45.83	48.29	46.79	48.00	48.29	50.64	-	X	2.35	2.64	46.94		52
Buurmeesterslaan 32	1399JL	1	ZO			49.96	50042	7.5	47.35	49.76	48.04	48.04	49.76	52.04	-	X	2.28	4.00	48.08		54
De Grote Haar 1	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.99	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	37.36		46
De Grote Haar 1	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.50		48
De Grote Haar 1	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.89	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.72		53
De Grote Haar 2	1399HP	1	Z			38.38	50074	1.5	35.66	37.82	36.40	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.14		51
De Grote Haar 2	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.81	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.92		53
De Grote Haar 2	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.24		55
De Grote Haar 3	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.99	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	37.36		46
De Grote Haar 3	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.50		48
De Grote Haar 3	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.89	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.72		53
De Grote Haar 4	1399HP	1	Z			38.38	50074	1.5	35.66	37.82	36.40	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.14		51
De Grote Haar 4	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.81	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.92		53
De Grote Haar 4	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.24		55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Grote Haar 5	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.99	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	37.36		46
De Grote Haar 5	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.50		48
De Grote Haar 5	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.89	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.72		53
De Grote Haar 6	1399HP	1	Z			38.38	50074	1.5	35.66	37.82	36.40	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.14		51
De Grote Haar 6	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.81	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.92		53
De Grote Haar 6	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.24		55
De Grote Haar 7	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.99	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	37.36		46
De Grote Haar 7	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.50		48
De Grote Haar 7	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.89	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.72		53
De Grote Haar 8	1399HP	1	Z			38.38	50074	1.5	35.66	37.82	36.40	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.14		51
De Grote Haar 8	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.81	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.92		53
De Grote Haar 8	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.24		55
De Grote Haar 9	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.99	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	37.36		46
De Grote Haar 9	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.50		48
De Grote Haar 9	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.89	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.72		53
De Grote Haar 10	1399HP	1	Z			38.38	50074	1.5	35.66	37.82	36.40	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.14		51
De Grote Haar 10	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.81	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.92		53
De Grote Haar 10	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.24		55
De Grote Haar 11	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.99	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	37.36		46
De Grote Haar 11	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.50		48
De Grote Haar 11	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.89	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.72		53
De Grote Haar 12	1399HP	1	Z			38.38	50074	1.5	35.66	37.82	36.40	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.14		51
De Grote Haar 12	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.81	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.92		53
De Grote Haar 12	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.24		55
De Grote Haar 13	1399HN	1	Z			39.43	50060	1.5	39.35	38.68	37.44	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	37.72		45
De Grote Haar 13	1399HN	1	Z			43.78	50060	4.5	41.04	43.04	41.80	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	40.39		49
De Grote Haar 13	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	45.73		53
De Grote Haar 14	1399HP	1	Z			38.17	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.98		56
De Grote Haar 14	1399HP	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.01	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.20		58
De Grote Haar 14	1399HP	1	Z			48.56	50051	7.5	44.84	47.88	46.62	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	46.37		59

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Grote Haar 15	1399HN	1	Z			39.43	50060	1.5	39.35	38.68	37.44	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	37.72		45
De Grote Haar 15	1399HN	1	Z			43.78	50060	4.5	41.04	43.04	41.80	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	40.39		49
De Grote Haar 15	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	45.73		53
De Grote Haar 16	1399HP	1	Z			38.17	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.98		56
De Grote Haar 16	1399HP	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.01	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.20		58
De Grote Haar 16	1399HP	1	Z			48.56	50051	7.5	44.84	47.88	46.62	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	46.37		59
De Grote Haar 17	1399HN	1	Z			39.43	50060	1.5	39.35	38.68	37.44	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	37.72		45
De Grote Haar 17	1399HN	1	Z			43.78	50060	4.5	41.04	43.04	41.80	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	40.39		49
De Grote Haar 17	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	45.73		53
De Grote Haar 18	1399HP	1	Z			38.17	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.98		56
De Grote Haar 18	1399HP	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.01	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.20		58
De Grote Haar 18	1399HP	1	Z			48.56	50051	7.5	44.84	47.88	46.62	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	46.37		59
De Grote Haar 19	1399HN	1	Z			39.43	50060	1.5	39.35	38.68	37.44	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	37.72		45
De Grote Haar 19	1399HN	1	Z			43.78	50060	4.5	41.04	43.04	41.80	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	40.39		49
De Grote Haar 19	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	45.73		53
De Grote Haar 20	1399HP	1	Z			39.43	50060	1.5	39.35	38.68	37.44	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	37.72		45
De Grote Haar 20	1399HP	1	Z			43.78	50060	4.5	41.04	43.04	41.80	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	40.39		49
De Grote Haar 20	1399HP	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	45.73		53
De Grote Haar 21	1399HN	1	Z			39.43	50060	1.5	39.35	38.68	37.44	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	37.72		45
De Grote Haar 21	1399HN	1	Z			43.78	50060	4.5	41.04	43.04	41.80	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	40.39		49
De Grote Haar 21	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	45.73		53
De Grote Haar 22	1399HP	1	Z			39.43	50060	1.5	39.35	38.68	37.44	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	37.72		45
De Grote Haar 22	1399HP	1	Z			43.78	50060	4.5	41.04	43.04	41.80	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	40.39		49
De Grote Haar 22	1399HP	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	45.73		53
De Grote Haar 23	1399HN	1	Z			39.43	50060	1.5	39.35	38.68	37.44	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	37.72		45
De Grote Haar 23	1399HN	1	Z			43.78	50060	4.5	41.04	43.04	41.80	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	40.39		49
De Grote Haar 23	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	45.73		53
De Grote Haar 24	1399HP	1	Z			39.43	50060	1.5	39.35	38.68	37.44	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	37.72		45
De Grote Haar 24	1399HP	1	Z			43.78	50060	4.5	41.04	43.04	41.80	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	40.39		49
De Grote Haar 24	1399HP	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	45.73		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Grote Haar 25	1399HN	1	O			39.13	73	1.5	36.99	38.40	37.20	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	38.88		44
De Grote Haar 25	1399HN	1	O			42.91	73	4.5	39.73	42.26	40.98	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	42.07		48
De Grote Haar 25	1399HN	1	O		51	50.66	73	7.5	46.46	49.94	48.73	48.73	49.94	52.30	-	X	2.36	3.57	47.24		56
De Grote Haar 26	1399HP	1	Z			39.43	50060	1.5	39.35	38.68	37.44	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	37.72		45
De Grote Haar 26	1399HP	1	Z			43.78	50060	4.5	41.04	43.04	41.80	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	40.39		49
De Grote Haar 26	1399HP	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	45.73		53
De Grote Haar 27	1399HN	1	O			39.13	73	1.5	36.99	38.40	37.20	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	38.88		44
De Grote Haar 27	1399HN	1	O			42.91	73	4.5	39.73	42.26	40.98	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	42.07		48
De Grote Haar 27	1399HN	1	O		51	50.66	73	7.5	46.46	49.94	48.73	48.73	49.94	52.30	-	X	2.36	3.57	47.24		56
De Grote Haar 28	1399HP	1	Z			44.25	50052	1.5	44.34	43.60	42.32	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	42.13		59
De Grote Haar 28	1399HP	1	Z			48.82	50052	4.5	46.62	48.29	46.89	48.00	48.29	50.44	-	X	2.15	2.44	45.21		60
De Grote Haar 28	1399HP	1	Z			53.21	50052	7.5	49.13	52.58	51.28	51.28	52.58	54.94	-	X	2.36	3.66	49.98		62
De Grote Haar 29	1399HN	1	O			39.13	73	1.5	36.99	38.40	37.20	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	38.88		44
De Grote Haar 29	1399HN	1	O			42.91	73	4.5	39.73	42.26	40.98	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	42.07		48
De Grote Haar 29	1399HN	1	O		51	50.66	73	7.5	46.46	49.94	48.73	48.73	49.94	52.30	-	X	2.36	3.57	47.24		56
De Grote Haar 30	1399HP	1	Z			44.25	50052	1.5	44.34	43.60	42.32	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	42.13		59
De Grote Haar 30	1399HP	1	Z			48.82	50052	4.5	46.62	48.29	46.89	48.00	48.29	50.44	-	X	2.15	2.44	45.21		60
De Grote Haar 30	1399HP	1	Z			53.21	50052	7.5	49.13	52.58	51.28	51.28	52.58	54.94	-	X	2.36	3.66	49.98		62
De Grote Haar 31	1399HN	1	O			39.13	73	1.5	36.99	38.40	37.20	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	38.88		44
De Grote Haar 31	1399HN	1	Z			42.59	50039	1.5	45.74	41.86	40.68	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	41.98		47
De Grote Haar 31	1399HN	1	O			42.91	73	4.5	39.73	42.26	40.98	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	42.07		48
De Grote Haar 31	1399HN	1	Z			46.68	50039	4.5	46.60	45.95	44.78	48.00	48.00	48.16	-		0.16	0.16	44.31		52
De Grote Haar 31	1399HN	1	O		51	50.66	73	7.5	46.46	49.94	48.73	48.73	49.94	52.30	-	X	2.36	3.57	47.24		56
De Grote Haar 31	1399HN	1	Z			51.33	50039	7.5	47.72	50.83	49.43	49.43	50.83	53.44	-	X	2.61	4.01	48.95		56
De Kleine Haar 1	1399HL	1	Z			44.82	4090	1.5	46.46	43.66	42.89	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	43.69		49
De Kleine Haar 1	1399HL	1	Z			46.89	4090	4.5	47.48	46.29	45.00	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.96		52
De Kleine Haar 1	1399HL	1	Z			53.13	4090	7.5	47.98	52.47	51.24	51.24	52.47	54.99	-	X	2.52	3.75	49.56		59
De Kleine Haar 2	1399HM	1	Z			42.81	50034	1.5		42.42	40.89	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	41.04		51
De Kleine Haar 2	1399HM	1	Z			46.31	50034	4.5		46.02	44.42	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	43.93		54
De Kleine Haar 2	1399HM	1	Z			50.71	50034	7.5		50.33	48.82	48.82	50.33	53.22	-	X	2.89	4.40	47.59		57



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kleine Haar 3	1399HL	1	Z			44.82	4090	1.5	46.46	43.66	42.89	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	43.69		49
De Kleine Haar 3	1399HL	1	Z			46.89	4090	4.5	47.48	46.29	45.00	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.96		52
De Kleine Haar 3	1399HL	1	Z			53.13	4090	7.5	47.98	52.47	51.24	51.24	52.47	54.99	-	X	2.52	3.75	49.56		59
De Kleine Haar 4	1399HM	1	Z			42.81	50034	1.5		42.42	40.89	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	41.04		51
De Kleine Haar 4	1399HM	1	Z			46.31	50034	4.5		46.02	44.42	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	43.93		54
De Kleine Haar 4	1399HM	1	Z			50.71	50034	7.5		50.33	48.82	48.82	50.33	53.22	-	X	2.89	4.40	47.59		57
De Kleine Haar 5	1399HL	1	Z			44.82	4090	1.5	46.46	43.66	42.89	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	43.69		49
De Kleine Haar 5	1399HL	1	Z			46.89	4090	4.5	47.48	46.29	45.00	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.96		52
De Kleine Haar 5	1399HL	1	Z			53.13	4090	7.5	47.98	52.47	51.24	51.24	52.47	54.99	-	X	2.52	3.75	49.56		59
De Kleine Haar 6	1399HM	1	Z			42.81	50034	1.5		42.42	40.89	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	41.04		51
De Kleine Haar 6	1399HM	1	Z			46.31	50034	4.5		46.02	44.42	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	43.93		54
De Kleine Haar 6	1399HM	1	Z			50.71	50034	7.5		50.33	48.82	48.82	50.33	53.22	-	X	2.89	4.40	47.59		57
De Kleine Haar 7	1399HL	1	Z			44.82	4090	1.5	46.46	43.66	42.89	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	43.69		49
De Kleine Haar 7	1399HL	1	Z			46.89	4090	4.5	47.48	46.29	45.00	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.96		52
De Kleine Haar 7	1399HL	1	Z			53.13	4090	7.5	47.98	52.47	51.24	51.24	52.47	54.99	-	X	2.52	3.75	49.56		59
De Kleine Haar 9	1399HL	1	Z			45.31	50116	1.5	46.39	44.29	43.40	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	44.03		48
De Kleine Haar 9	1399HL	1	Z			46.94	50116	4.5	47.53	46.22	45.06	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	45.26		52
De Kleine Haar 9	1399HL	1	Z			53.54	50116	7.5	48.00	52.70	51.66	51.66	52.70	55.19	-	X	2.49	3.53	50.01		58
De Kleine Haar 11	1399HL	1	Z			45.31	50116	1.5	46.39	44.29	43.40	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	44.03		48
De Kleine Haar 11	1399HL	1	Z			46.94	50116	4.5	47.53	46.22	45.06	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	45.26		52
De Kleine Haar 11	1399HL	1	Z			53.54	50116	7.5	48.00	52.70	51.66	51.66	52.70	55.19	-	X	2.49	3.53	50.01		58
De Kleine Haar 13	1399HL	1	Z			45.31	50116	1.5	46.39	44.29	43.40	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	44.03		48
De Kleine Haar 13	1399HL	1	Z			46.94	50116	4.5	47.53	46.22	45.06	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	45.26		52
De Kleine Haar 13	1399HL	1	Z			53.54	50116	7.5	48.00	52.70	51.66	51.66	52.70	55.19	-	X	2.49	3.53	50.01		58
De Kor 1	1399JE	1	O			36.77	86	1.5	33.42	35.68	34.81	48.00	48.00	37.57	-		-10.43	-10.43	35.95		40
De Kor 1	1399JE	1	O			40.61	86	4.5	36.94	39.53	38.65	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	38.96		44
De Kor 1	1399JE	1	O			48.77	86	7.5	44.55	47.56	46.83	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	44.72		53
De Kor 2	1399JG	1	Z			39.72	50070	1.5	36.76	38.93	37.77	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.57		45
De Kor 2	1399JG	1	Z			43.62	50070	4.5	40.36	42.84	41.66	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	42.88		48
De Kor 2	1399JG	1	Z			51.50	50070	7.5	47.72	50.62	49.55	49.55	50.62	52.93	-	X	2.31	3.38	48.24		56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kor 3	1399JE	1	O			36.77	86	1.5	33.42	35.68	34.81	48.00	48.00	37.57	-		-10.43	-10.43	35.95		40
De Kor 3	1399JE	1	O			40.61	86	4.5	36.94	39.53	38.65	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	38.96		44
De Kor 3	1399JE	1	O			48.77	86	7.5	44.55	47.56	46.83	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	44.72		53
De Kor 4	1399JG	1	Z			39.72	50070	1.5	36.76	38.93	37.77	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.57		45
De Kor 4	1399JG	1	Z			43.62	50070	4.5	40.36	42.84	41.66	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	42.88		48
De Kor 4	1399JG	1	Z			51.50	50070	7.5	47.72	50.62	49.55	49.55	50.62	52.93	-	X	2.31	3.38	48.24		56
De Kor 5	1399JE	1	O			36.77	86	1.5	33.42	35.68	34.81	48.00	48.00	37.57	-		-10.43	-10.43	35.95		40
De Kor 5	1399JE	1	O			40.61	86	4.5	36.94	39.53	38.65	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	38.96		44
De Kor 5	1399JE	1	O			48.77	86	7.5	44.55	47.56	46.83	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	44.72		53
De Kor 6	1399JG	1	Z			39.72	50070	1.5	36.76	38.93	37.77	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.57		45
De Kor 6	1399JG	1	Z			43.62	50070	4.5	40.36	42.84	41.66	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	42.88		48
De Kor 6	1399JG	1	Z			51.50	50070	7.5	47.72	50.62	49.55	49.55	50.62	52.93	-	X	2.31	3.38	48.24		56
De Kor 7	1399JE	1	O			36.77	86	1.5	33.42	35.68	34.81	48.00	48.00	37.57	-		-10.43	-10.43	35.95		40
De Kor 7	1399JE	1	O			40.61	86	4.5	36.94	39.53	38.65	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	38.96		44
De Kor 7	1399JE	1	O			48.77	86	7.5	44.55	47.56	46.83	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	44.72		53
De Kor 8	1399JG	1	ZW			39.63	26	1.5	36.61	38.58	37.67	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.95		43
De Kor 8	1399JG	1	ZW			43.58	26	4.5	40.27	42.58	41.62	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.47		47
De Kor 8	1399JG	1	ZW		51	51.12	26	7.5	46.89	49.98	49.17	49.17	49.98	51.89	-	X	1.91	2.72	48.66		53
De Kor 9	1399JE	1	NO			38.29	50083	1.5	35.90	37.76	36.31	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	37.88		41
De Kor 9	1399JE	1	NO			40.78	50083	4.5	38.20	40.09	38.81	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.80		44
De Kor 9	1399JE	1	NO			47.23	50083	7.5	43.33	46.13	45.27	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	44.57		51
De Kor 10	1399JG	1	ZW			39.63	26	1.5	36.61	38.58	37.67	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.95		43
De Kor 10	1399JG	1	ZW			43.58	26	4.5	40.27	42.58	41.62	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.47		47
De Kor 10	1399JG	1	ZW		51	51.12	26	7.5	46.89	49.98	49.17	49.17	49.98	51.89	-	X	1.91	2.72	48.66		53
De Kor 11	1399JE	1	NO			38.29	50083	1.5	35.90	37.76	36.31	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	37.88		41
De Kor 11	1399JE	1	NO			40.78	50083	4.5	38.20	40.09	38.81	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.80		44
De Kor 11	1399JE	1	NO			47.23	50083	7.5	43.33	46.13	45.27	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	44.57		51
De Kor 12	1399JG	1	ZW			39.63	26	1.5	36.61	38.58	37.67	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.95		43
De Kor 12	1399JG	1	ZW			43.58	26	4.5	40.27	42.58	41.62	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.47		47
De Kor 12	1399JG	1	ZW		51	51.12	26	7.5	46.89	49.98	49.17	49.17	49.98	51.89	-	X	1.91	2.72	48.66		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kor 13	1399JE	1	NO			38.29	50083	1.5	35.90	37.76	36.31	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	37.88		41
De Kor 13	1399JE	1	NO			40.78	50083	4.5	38.20	40.09	38.81	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.80		44
De Kor 13	1399JE	1	NO			47.23	50083	7.5	43.33	46.13	45.27	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	44.57		51
De Kor 14	1399JG	1	ZW			39.63	26	1.5	36.61	38.58	37.67	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.95		43
De Kor 14	1399JG	1	ZW			43.58	26	4.5	40.27	42.58	41.62	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.47		47
De Kor 14	1399JG	1	ZW		51	51.12	26	7.5	46.89	49.98	49.17	49.17	49.98	51.89	-	X	1.91	2.72	48.66		53
De Kor 15	1399JE	1	NO			38.29	50083	1.5	35.90	37.76	36.31	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	37.88		41
De Kor 15	1399JE	1	NO			40.78	50083	4.5	38.20	40.09	38.81	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.80		44
De Kor 15	1399JE	1	NO			47.23	50083	7.5	43.33	46.13	45.27	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	44.57		51
De Kor 16	1399JG	1	ZW			39.63	26	1.5	36.61	38.58	37.67	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.95		43
De Kor 16	1399JG	1	ZW			43.58	26	4.5	40.27	42.58	41.62	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.47		47
De Kor 16	1399JG	1	ZW		51	51.12	26	7.5	46.89	49.98	49.17	49.17	49.98	51.89	-	X	1.91	2.72	48.66		53
De Kor 17	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	38.62		47
De Kor 17	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.22		46
De Kor 17	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	42.59		51
De Kor 17	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	43.15		47
De Kor 17	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	44.73		50
De Kor 17	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.40	-	X	2.14	3.26	47.22		55
De Kor 18	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	36.46		42
De Kor 18	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	40.62		48
De Kor 18	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	43.81		52
De Kor 19	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.22		46
De Kor 19	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	38.62		47
De Kor 19	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	43.15		47
De Kor 19	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	42.59		51
De Kor 19	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.40	-	X	2.14	3.26	47.22		55
De Kor 19	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	44.73		50
De Kor 20	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	36.46		42
De Kor 20	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	40.62		48
De Kor 20	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	43.81		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kor 21	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.22		46
De Kor 21	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	38.62		47
De Kor 21	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	42.59		51
De Kor 21	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	43.15		47
De Kor 21	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	44.73		50
De Kor 21	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.40	-	X	2.14	3.26	47.22		55
De Kor 22	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	36.46		42
De Kor 22	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	40.62		48
De Kor 22	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	43.81		52
De Kor 23	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.22		46
De Kor 23	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	38.62		47
De Kor 23	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	43.15		47
De Kor 23	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	42.59		51
De Kor 23	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	44.73		50
De Kor 23	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.40	-	X	2.14	3.26	47.22		55
De Kor 24	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	36.46		42
De Kor 24	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	40.62		48
De Kor 24	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	43.81		52
De Kor 25	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	38.62		47
De Kor 25	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.22		46
De Kor 25	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	43.15		47
De Kor 25	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	42.59		51
De Kor 25	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.40	-	X	2.14	3.26	47.22		55
De Kor 25	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	44.73		50
De Kor 26	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	36.46		42
De Kor 26	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	40.62		48
De Kor 26	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	43.81		52
De Kor 27	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	38.62		47
De Kor 27	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.22		46
De Kor 27	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	42.59		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kor 27	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	43.15		47
De Kor 27	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.40	-	X	2.14	3.26	47.22		55
De Kor 27	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	44.73		50
De Kor 28	1399JG	1	Z			47.93	50063	1.5	44.96	46.52	46.02	48.00	48.00	48.45	-		0.45	0.45	46.27		51
De Kor 28	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	36.46		42
De Kor 28	1399JG	1	O			42.86	36	1.5	42.59	42.28	40.89	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.72		47
De Kor 28	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	40.62		48
De Kor 28	1399JG	1	Z		52	51.23	50063	4.5	46.71	50.06	49.33	49.33	50.06	52.37	-	X	2.31	3.04	49.14		55
De Kor 28	1399JG	1	O			45.16	36	4.5	44.20	44.61	43.19	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	43.56		50
De Kor 28	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	43.81		52
De Kor 28	1399JG	1	O		49	48.96	36	7.5	45.26	48.23	47.01	48.00	48.23	50.68	-	X	2.45	2.68	45.80		54
De Kor 28	1399JG	1	Z			53.22	50063	7.5	47.89	52.37	51.29	51.29	52.37	54.80	-	X	2.43	3.51	50.12		57
De Kor 29	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.22		46
De Kor 29	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	38.62		47
De Kor 29	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	43.15		47
De Kor 29	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	42.59		51
De Kor 29	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.40	-	X	2.14	3.26	47.22		55
De Kor 29	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	44.73		50
De Lent 1	1399JA	1	O			43.35	50048	1.5	42.46	42.98	41.43	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	41.11		64
De Lent 1	1399JA	1	O			48.09	50048	4.5	45.14	47.34	46.17	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	45.17		65
De Lent 1	1399JA	1	O		52	51.41	50048	7.5	47.40	50.73	49.49	49.49	50.73	53.40	-	X	2.67	3.91	48.36		65
De Lent 2	1399JB	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.06	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.48		47
De Lent 2	1399JB	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.27		49
De Lent 2	1399JB	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	-	X	2.17	2.52	46.90		54
De Lent 3	1399JA	1	O			43.35	50048	1.5	42.46	42.98	41.43	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	41.11		64
De Lent 3	1399JA	1	O			48.09	50048	4.5	45.14	47.34	46.17	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	45.17		65
De Lent 3	1399JA	1	O		52	51.41	50048	7.5	47.40	50.73	49.49	49.49	50.73	53.40	-	X	2.67	3.91	48.36		65
De Lent 4	1399JB	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.06	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.48		47
De Lent 4	1399JB	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.27		49
De Lent 4	1399JB	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	-	X	2.17	2.52	46.90		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lent 5	1399JA	1	O			43.35	50048	1.5	42.46	42.98	41.43	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	41.11		64
De Lent 5	1399JA	1	O			48.09	50048	4.5	45.14	47.34	46.17	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	45.17		65
De Lent 5	1399JA	1	O		52	51.41	50048	7.5	47.40	50.73	49.49	49.49	50.73	53.40	-	X	2.67	3.91	48.36		65
De Lent 6	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	41.86		54
De Lent 6	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.08		57
De Lent 6	1399JB	1	ZO			50.51	50046	7.5	46.17	49.96	48.58	48.58	49.96	52.52	-	X	2.56	3.94	47.16		58
De Lent 7	1399JA	1	O			43.35	50048	1.5	42.46	42.98	41.43	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	41.11		64
De Lent 7	1399JA	1	O			48.09	50048	4.5	45.14	47.34	46.17	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	45.17		65
De Lent 7	1399JA	1	O		52	51.41	50048	7.5	47.40	50.73	49.49	49.49	50.73	53.40	-	X	2.67	3.91	48.36		65
De Lent 8	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	41.86		54
De Lent 8	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.08		57
De Lent 8	1399JB	1	ZO			50.51	50046	7.5	46.17	49.96	48.58	48.58	49.96	52.52	-	X	2.56	3.94	47.16		58
De Lent 9	1399JA	1	O			43.35	50048	1.5	42.46	42.98	41.43	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	41.11		64
De Lent 9	1399JA	1	O			48.09	50048	4.5	45.14	47.34	46.17	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	45.17		65
De Lent 9	1399JA	1	O		52	51.41	50048	7.5	47.40	50.73	49.49	49.49	50.73	53.40	-	X	2.67	3.91	48.36		65
De Lent 10	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	41.86		54
De Lent 10	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.08		57
De Lent 10	1399JB	1	ZO			50.51	50046	7.5	46.17	49.96	48.58	48.58	49.96	52.52	-	X	2.56	3.94	47.16		58
De Lent 11	1399JA	1	Z			43.74	50047	1.5	41.67	43.09	41.83	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	41.55		60
De Lent 11	1399JA	1	Z			47.93	50047	4.5	44.64	47.04	46.01	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	45.01		61
De Lent 11	1399JA	1	Z			50.97	50047	7.5	46.62	50.25	49.06	49.06	50.25	52.67	-	X	2.42	3.61	48.32		62
De Lent 12	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	41.86		54
De Lent 12	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.08		57
De Lent 12	1399JB	1	ZO			50.51	50046	7.5	46.17	49.96	48.58	48.58	49.96	52.52	-	X	2.56	3.94	47.16		58
De Lent 13	1399JA	1	Z			43.74	50047	1.5	41.67	43.09	41.83	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	41.55		60
De Lent 13	1399JA	1	Z			47.93	50047	4.5	44.64	47.04	46.01	48.00	48.00	49.25	-		1.25	1.25	45.01		61
De Lent 13	1399JA	1	Z			50.97	50047	7.5	46.62	50.25	49.06	49.06	50.25	52.67	-	X	2.42	3.61	48.32		62
De Lent 14	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	41.86		54
De Lent 14	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.08		57
De Lent 14	1399JB	1	ZO			50.51	50046	7.5	46.17	49.96	48.58	48.58	49.96	52.52	-	X	2.56	3.94	47.16		58

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lent 15	1399JA	1	ZW			39.89	53	1.5	40.84	39.90	37.96	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	37.89		58
De Lent 15	1399JA	1	ZW			41.97	53	4.5	42.24	41.92	40.05	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	40.47		60
De Lent 15	1399JA	1	ZW			47.66	53	7.5	45.14	47.57	45.74	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	2.63	45.97		61
De Lent 16	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	41.86		54
De Lent 16	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.08		57
De Lent 16	1399JB	1	ZO			50.51	50046	7.5	46.17	49.96	48.58	48.58	49.96	52.52	-	X	2.56	3.94	47.16		58
De Lent 17	1399JA	1	ZW			39.89	53	1.5	40.84	39.90	37.96	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	37.89		58
De Lent 17	1399JA	1	ZW			41.97	53	4.5	42.24	41.92	40.05	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	40.47		60
De Lent 17	1399JA	1	ZW			47.66	53	7.5	45.14	47.57	45.74	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	2.63	45.97		61
De Lent 18	1399JB	1	ZW			39.65	50040	1.5	37.19	39.27	37.69	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.04		44
De Lent 18	1399JB	1	ZW			43.30	50040	4.5	40.57	42.89	41.36	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	41.93		48
De Lent 18	1399JB	1	ZW			50.43	50040	7.5	47.25	49.90	48.49	48.49	49.90	52.30	-	X	2.40	3.81	48.07		55
De Lent 19	1399JA	1	ZW			39.89	53	1.5	40.84	39.90	37.96	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	37.89		58
De Lent 19	1399JA	1	ZW			41.97	53	4.5	42.24	41.92	40.05	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	40.47		60
De Lent 19	1399JA	1	ZW			47.66	53	7.5	45.14	47.57	45.74	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	2.63	45.97		61
De Lent 20	1399JB	1	ZW			39.65	50040	1.5	37.19	39.27	37.69	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.04		44
De Lent 20	1399JB	1	ZW			43.30	50040	4.5	40.57	42.89	41.36	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	41.93		48
De Lent 20	1399JB	1	ZW			50.43	50040	7.5	47.25	49.90	48.49	48.49	49.90	52.30	-	X	2.40	3.81	48.07		55
De Lent 22	1399JB	1	ZW			39.65	50040	1.5	37.19	39.27	37.69	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.04		44
De Lent 22	1399JB	1	ZW			43.30	50040	4.5	40.57	42.89	41.36	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	41.93		48
De Lent 22	1399JB	1	ZW			50.43	50040	7.5	47.25	49.90	48.49	48.49	49.90	52.30	-	X	2.40	3.81	48.07		55
De Lent 24	1399JB	1	ZW			39.65	50040	1.5	37.19	39.27	37.69	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.04		44
De Lent 24	1399JB	1	ZW			43.30	50040	4.5	40.57	42.89	41.36	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	41.93		48
De Lent 24	1399JB	1	ZW			50.43	50040	7.5	47.25	49.90	48.49	48.49	49.90	52.30	-	X	2.40	3.81	48.07		55
De Lent 26	1399JB	1	ZW			39.65	50040	1.5	37.19	39.27	37.69	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.04		44
De Lent 26	1399JB	1	ZW			43.30	50040	4.5	40.57	42.89	41.36	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	41.93		48
De Lent 26	1399JB	1	ZW			50.43	50040	7.5	47.25	49.90	48.49	48.49	49.90	52.30	-	X	2.40	3.81	48.07		55
De Maar 1	1399JC	1	ZO			45.58	50062	1.5	45.32	44.65	43.67	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	44.64		49
De Maar 1	1399JC	1	ZO		49	48.90	50062	4.5	46.90	48.12	47.00	48.00	48.12	50.64	-	X	2.52	2.64	47.33		54
De Maar 1	1399JC	1	ZO		53	53.17	50062	7.5	47.97	52.36	51.27	51.27	52.36	54.81	-	X	2.45	3.54	50.45		58

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Maar 3	1399JC	1	ZO			45.58	50062	1.5	45.32	44.65	43.67	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	44.64		49
De Maar 3	1399JC	1	ZO		49	48.90	50062	4.5	46.90	48.12	47.00	48.00	48.12	50.64	-	X	2.52	2.64	47.33		54
De Maar 3	1399JC	1	ZO		53	53.17	50062	7.5	47.97	52.36	51.27	51.27	52.36	54.81	-	X	2.45	3.54	50.45		58
De Maar 5	1399JC	1	ZO			45.58	50062	1.5	45.32	44.65	43.67	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	44.64		49
De Maar 5	1399JC	1	O			45.77	28	1.5	44.14	44.31	43.80	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	44.31		48
De Maar 5	1399JC	1	ZO		49	48.90	50062	4.5	46.90	48.12	47.00	48.00	48.12	50.64	-	X	2.52	2.64	47.33		54
De Maar 5	1399JC	1	O			48.46	28	4.5	45.68	47.13	46.49	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	46.35		52
De Maar 5	1399JC	1	ZO		53	53.17	50062	7.5	47.97	52.36	51.27	51.27	52.36	54.81	-	X	2.45	3.54	50.45		58
De Maar 5	1399JC	1	O			52.28	28	7.5	47.04	50.99	50.33	50.33	50.99	53.06	-	X	2.07	2.73	49.71		56
De Maar 7	1399JC	1	O			45.77	28	1.5	44.14	44.31	43.80	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	44.31		48
De Maar 7	1399JC	1	O			48.46	28	4.5	45.68	47.13	46.49	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	46.35		52
De Maar 7	1399JC	1	O			52.28	28	7.5	47.04	50.99	50.33	50.33	50.99	53.06	-	X	2.07	2.73	49.71		56
De Maar 9	1399JC	1	O			45.77	28	1.5	44.14	44.31	43.80	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	44.31		48
De Maar 9	1399JC	1	O			48.46	28	4.5	45.68	47.13	46.49	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	46.35		52
De Maar 9	1399JC	1	O			52.28	28	7.5	47.04	50.99	50.33	50.33	50.99	53.06	-	X	2.07	2.73	49.71		56
De Maar 11	1399JC	1	Z		50	49.77	50064	1.5	45.78	48.64	47.82	48.00	48.64	50.93	-	X	2.29	2.93	47.31		53
De Maar 11	1399JC	1	Z		53	52.10	50064	4.5	47.40	51.16	50.17	50.17	51.16	53.53	-	X	2.37	3.36	49.27		56
De Maar 11	1399JC	1	Z		54	53.80	50064	7.5	48.44	52.84	51.86	51.86	52.84	55.18	-	X	2.34	3.32	50.71		57
De Maar 13	1399JC	1	Z		50	49.77	50064	1.5	45.78	48.64	47.82	48.00	48.64	50.93	-	X	2.29	2.93	47.31		53
De Maar 13	1399JC	1	Z		53	52.10	50064	4.5	47.40	51.16	50.17	50.17	51.16	53.53	-	X	2.37	3.36	49.27		56
De Maar 13	1399JC	1	Z		54	53.80	50064	7.5	48.44	52.84	51.86	51.86	52.84	55.18	-	X	2.34	3.32	50.71		57
De Maar 15	1399JC	1	Z		50	49.77	50064	1.5	45.78	48.64	47.82	48.00	48.64	50.93	-	X	2.29	2.93	47.31		53
De Maar 15	1399JC	1	Z		53	52.10	50064	4.5	47.40	51.16	50.17	50.17	51.16	53.53	-	X	2.37	3.36	49.27		56
De Maar 15	1399JC	1	Z		54	53.80	50064	7.5	48.44	52.84	51.86	51.86	52.84	55.18	-	X	2.34	3.32	50.71		57
De Maar 17	1399JC	1	Z		50	49.77	50064	1.5	45.78	48.64	47.82	48.00	48.64	50.93	-	X	2.29	2.93	47.31		53
De Maar 17	1399JC	1	Z		53	52.10	50064	4.5	47.40	51.16	50.17	50.17	51.16	53.53	-	X	2.37	3.36	49.27		56
De Maar 17	1399JC	1	Z		54	53.80	50064	7.5	48.44	52.84	51.86	51.86	52.84	55.18	-	X	2.34	3.32	50.71		57
De Maar 17 A	1399JC	1	Z			49.03	50065	1.5	43.30	47.37	47.07	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	46.06		51
De Maar 17 A	1399JC	1	O			48.91	25	1.5	44.36	47.70	46.97	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	46.28		53
De Maar 17 A	1399JC	1	O		50	49.29	25	4.5	45.21	48.10	47.34	48.00	48.10	50.23	-	X	2.13	2.23	46.54		53



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Maar 17 A	1399JC	1	Z			49.78	50065	4.5	44.57	48.21	47.82	48.00	48.21	50.30	-	X	2.09	2.30	46.98		52
De Maar 17 A	1399JC	1	O		50	49.65	25	7.5	45.62	48.48	47.71	48.00	48.48	50.74	-	X	2.26	2.74	46.82		54
De Maar 17 A	1399JC	1	Z			51.78	50065	7.5	46.83	50.43	49.82	49.82	50.43	52.45	-	X	2.02	2.63	48.75		54
De Maar 19	1399JC	1	O			48.91	25	1.5	44.36	47.70	46.97	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	46.28		53
De Maar 19	1399JC	1	O		50	49.29	25	4.5	45.21	48.10	47.34	48.00	48.10	50.23	-	X	2.13	2.23	46.54		53
De Maar 19	1399JC	1	O		50	49.65	25	7.5	45.62	48.48	47.71	48.00	48.48	50.74	-	X	2.26	2.74	46.82		54
De Maar 21	1399JC	1	NO			48.07	50066	1.5	43.36	46.85	46.11	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	46.06		50
De Maar 21	1399JC	1	NO		49	48.42	50066	4.5	44.11	47.19	46.46	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	46.25		50
De Maar 21	1399JC	1	NO		50	49.24	50066	7.5	44.86	47.96	47.28	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	46.52		51
De Maar 23	1399JC	1	NO			48.07	50066	1.5	43.36	46.85	46.11	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	46.06		50
De Maar 23	1399JC	1	NO		49	48.42	50066	4.5	44.11	47.19	46.46	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	46.25		50
De Maar 23	1399JC	1	NO		50	49.24	50066	7.5	44.86	47.96	47.28	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	46.52		51
De Maar 25	1399JC	1	NO			48.07	50066	1.5	43.36	46.85	46.11	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	46.06		50
De Maar 25	1399JC	1	NO		49	48.42	50066	4.5	44.11	47.19	46.46	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	46.25		50
De Maar 25	1399JC	1	NO		50	49.24	50066	7.5	44.86	47.96	47.28	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	46.52		51
De Maar 27	1399JC	1	ZO			39.71	50068	1.5	36.78	38.96	37.78	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	38.85		44
De Maar 27	1399JC	1	ZO			43.45	50068	4.5	40.27	42.69	41.51	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	41.94		47
De Maar 27	1399JC	1	ZO		51	50.57	50068	7.5	47.00	49.66	48.64	48.64	49.66	51.81	-	X	2.15	3.17	46.83		55
De Maar 29	1399JC	1	ZO			39.71	50068	1.5	36.78	38.96	37.78	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	38.85		44
De Maar 29	1399JC	1	ZO			43.45	50068	4.5	40.27	42.69	41.51	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	41.94		47
De Maar 29	1399JC	1	ZO		51	50.57	50068	7.5	47.00	49.66	48.64	48.64	49.66	51.81	-	X	2.15	3.17	46.83		55
De Maar 31	1399JC	1	NO			47.68	50082	1.5	42.95	46.48	45.76	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	45.98		49
De Maar 31	1399JC	1	Z			40.70	37	1.5	37.12	39.47	38.74	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.87		44
De Maar 31	1399JC	1	NO		49	47.91	50082	4.5	43.59	46.73	45.99	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	46.15		50
De Maar 31	1399JC	1	Z			44.75	37	4.5	40.86	43.54	42.79	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.39		48
De Maar 31	1399JC	1	NO		49	48.03	50082	7.5	43.84	46.86	46.11	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	46.22		50
De Maar 31	1399JC	1	Z		53	52.49	37	7.5	48.02	51.19	50.55	50.55	51.19	53.10	-	X	1.91	2.55	49.66		56
De Maar 33	1399JC	1	NO			47.68	50082	1.5	42.95	46.48	45.76	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	45.98		49
De Maar 33	1399JC	1	Z			40.70	37	1.5	37.12	39.47	38.74	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.87		44
De Maar 33	1399JC	1	Z			44.75	37	4.5	40.86	43.54	42.79	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.39		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Maar 33	1399JC	1	NO		49	47.91	50082	4.5	43.59	46.73	45.99	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	46.15		50
De Maar 33	1399JC	1	NO		49	48.03	50082	7.5	43.84	46.86	46.11	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	46.22		50
De Maar 33	1399JC	1	Z		53	52.49	37	7.5	48.02	51.19	50.55	50.55	51.19	53.10	-	X	1.91	2.55	49.66		56
De Maar 35	1399JC	1	NO			47.68	50082	1.5	42.95	46.48	45.76	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	45.98		49
De Maar 35	1399JC	1	Z			40.70	37	1.5	37.12	39.47	38.74	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.87		44
De Maar 35	1399JC	1	Z			44.75	37	4.5	40.86	43.54	42.79	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.39		48
De Maar 35	1399JC	1	NO		49	47.91	50082	4.5	43.59	46.73	45.99	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	46.15		50
De Maar 35	1399JC	1	Z		53	52.49	37	7.5	48.02	51.19	50.55	50.55	51.19	53.10	-	X	1.91	2.55	49.66		56
De Maar 35	1399JC	1	NO		49	48.03	50082	7.5	43.84	46.86	46.11	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	46.22		50
De Maar 37	1399JC	1	Z			40.70	37	1.5	37.12	39.47	38.74	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.87		44
De Maar 37	1399JC	1	Z			44.75	37	4.5	40.86	43.54	42.79	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.39		48
De Maar 37	1399JC	1	Z		53	52.49	37	7.5	48.02	51.19	50.55	50.55	51.19	53.10	-	X	1.91	2.55	49.66		56
De Maar 39	1399JC	1	Z			40.70	37	1.5	37.12	39.47	38.74	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.87		44
De Maar 39	1399JC	1	Z			44.75	37	4.5	40.86	43.54	42.79	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.39		48
De Maar 39	1399JC	1	Z		53	52.49	37	7.5	48.02	51.19	50.55	50.55	51.19	53.10	-	X	1.91	2.55	49.66		56
De Scharing 1	1399HR	1	Z			44.25	50052	1.5	44.34	43.60	42.32	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	42.13		59
De Scharing 1	1399HR	1	Z			48.82	50052	4.5	46.62	48.29	46.89	48.00	48.29	50.44	-	X	2.15	2.44	45.21		60
De Scharing 1	1399HR	1	Z			53.21	50052	7.5	49.13	52.58	51.28	51.28	52.58	54.94	-	X	2.36	3.66	49.98		62
De Scharing 2	1399HR	1	Z			43.97	50053	1.5	42.74	43.30	42.05	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	41.76		53
De Scharing 2	1399HR	1	Z			40.16	50118	1.5	39.20	39.57	38.25	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.01		49
De Scharing 2	1399HR	1	Z			44.58	50118	4.5	41.16	44.00	42.69	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	42.84		51
De Scharing 2	1399HR	1	Z			47.89	50053	4.5	44.83	47.46	45.99	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	45.90		56
De Scharing 2	1399HR	1	Z			51.41	50053	7.5	47.19	50.84	49.49	49.49	50.84	53.30	-	X	2.46	3.81	48.77		57
De Scharing 2	1399HR	1	Z			50.90	50118	7.5	46.45	50.38	49.00	49.00	50.38	53.05	-	X	2.67	4.05	47.28		57
De Scharing 3	1399HR	1	Z			44.25	50052	1.5	44.34	43.60	42.32	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	42.13		59
De Scharing 3	1399HR	1	Z			48.82	50052	4.5	46.62	48.29	46.89	48.00	48.29	50.44	-	X	2.15	2.44	45.21		60
De Scharing 3	1399HR	1	Z			53.21	50052	7.5	49.13	52.58	51.28	51.28	52.58	54.94	-	X	2.36	3.66	49.98		62
De Scharing 4	1399HR	1	Z			40.16	50118	1.5	39.20	39.57	38.25	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.01		49
De Scharing 4	1399HR	1	Z			44.58	50118	4.5	41.16	44.00	42.69	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	42.84		51
De Scharing 4	1399HR	1	Z			50.90	50118	7.5	46.45	50.38	49.00	49.00	50.38	53.05	-	X	2.67	4.05	47.28		57

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Scharing 5	1399HR	1	Z			44.25	50052	1.5	44.34	43.60	42.32	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	42.13		59
De Scharing 5	1399HR	1	Z			48.82	50052	4.5	46.62	48.29	46.89	48.00	48.29	50.44	-	X	2.15	2.44	45.21		60
De Scharing 5	1399HR	1	Z			53.21	50052	7.5	49.13	52.58	51.28	51.28	52.58	54.94	-	X	2.36	3.66	49.98		62
De Scharing 6	1399HR	1	Z			40.16	50118	1.5	39.20	39.57	38.25	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.01		49
De Scharing 6	1399HR	1	Z			44.58	50118	4.5	41.16	44.00	42.69	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	42.84		51
De Scharing 6	1399HR	1	Z			50.90	50118	7.5	46.45	50.38	49.00	49.00	50.38	53.05	-	X	2.67	4.05	47.28		57
De Scharing 7	1399HR	1	Z			43.97	50053	1.5	42.74	43.30	42.05	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	41.76		53
De Scharing 7	1399HR	1	Z			47.89	50053	4.5	44.83	47.46	45.99	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	45.90		56
De Scharing 7	1399HR	1	Z			51.41	50053	7.5	47.19	50.84	49.49	49.49	50.84	53.30	-	X	2.46	3.81	48.77		57
De Scharing 8	1399HR	1	Z			39.85	50119	1.5	38.82	39.42	37.93	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	40.05		46
De Scharing 8	1399HR	1	Z			43.55	50119	4.5	40.89	43.14	41.64	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.82		50
De Scharing 8	1399HR	1	Z			50.40	50119	7.5	45.83	49.88	48.50	48.50	49.88	52.65	-	X	2.77	4.15	47.05		56
De Scharing 9	1399HR	1	Z			43.97	50053	1.5	42.74	43.30	42.05	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	41.76		53
De Scharing 9	1399HR	1	Z			47.89	50053	4.5	44.83	47.46	45.99	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	45.90		56
De Scharing 9	1399HR	1	Z			51.41	50053	7.5	47.19	50.84	49.49	49.49	50.84	53.30	-	X	2.46	3.81	48.77		57
De Scharing 10	1399HR	1	Z			39.85	50119	1.5	38.82	39.42	37.93	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	40.05		46
De Scharing 10	1399HR	1	Z			43.55	50119	4.5	40.89	43.14	41.64	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.82		50
De Scharing 10	1399HR	1	Z			50.40	50119	7.5	45.83	49.88	48.50	48.50	49.88	52.65	-	X	2.77	4.15	47.05		56
De Scharing 11	1399HR	1	Z			43.97	50053	1.5	42.74	43.30	42.05	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	41.76		53
De Scharing 11	1399HR	1	Z			47.89	50053	4.5	44.83	47.46	45.99	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	45.90		56
De Scharing 11	1399HR	1	Z			51.41	50053	7.5	47.19	50.84	49.49	49.49	50.84	53.30	-	X	2.46	3.81	48.77		57
Erfgooislaan 1	1399JH	1	NO			43.29	43	1.5		43.10	41.39	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	41.74		54
Erfgooislaan 1	1399JH	1	ZW			47.03	4045	1.5		46.95	45.11	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	45.33		53
Erfgooislaan 1	1399JH	1	NO			46.95	43	4.5		46.77	45.05	48.00	48.00	49.46	-		1.46	1.46	44.17		56
Erfgooislaan 1	1399JH	1	ZW			48.57	4045	4.5		48.61	46.66	48.00	48.61	51.04	-	X	2.43	3.04	46.69		54
Erfgooislaan 1	1399JH	1	ZW			48.99	4045	7.5		49.04	47.09	48.00	49.04	51.23	-	X	2.19	3.23	45.92		54
Erfgooislaan 1	1399JH	1	NO			51.29	43	7.5		51.03	49.42	49.42	51.03	53.87	-	X	2.84	4.45	47.85		59
Erfgooislaan 2	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	43.19		56
Erfgooislaan 2	1399JJ	1	ZO			47.87	4047	4.5	47.61	47.94	45.99	48.00	48.00	50.70	-	X	2.70	2.70	45.25		58
Erfgooislaan 2	1399JJ	1	ZO			50.77	4047	7.5	48.14	50.63	48.89	48.89	50.63	53.35	-	X	2.72	4.46	48.05		59

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erfgooierslaan 3	1399JH	1	NO			43.29	43	1.5		43.10	41.39	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	41.74		54
Erfgooierslaan 3	1399JH	1	ZW			47.03	4045	1.5		46.95	45.11	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	45.33		53
Erfgooierslaan 3	1399JH	1	NO			46.95	43	4.5		46.77	45.05	48.00	48.00	49.46	-		1.46	1.46	44.17		56
Erfgooierslaan 3	1399JH	1	ZW			48.57	4045	4.5		48.61	46.66	48.00	48.61	51.04	-	X	2.43	3.04	46.69		54
Erfgooierslaan 3	1399JH	1	NO			51.29	43	7.5		51.03	49.42	49.42	51.03	53.87	-	X	2.84	4.45	47.85		59
Erfgooierslaan 3	1399JH	1	ZW			48.99	4045	7.5		49.04	47.09	48.00	49.04	51.23	-	X	2.19	3.23	45.92		54
Erfgooierslaan 4	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	43.19		56
Erfgooierslaan 4	1399JJ	1	ZO			47.87	4047	4.5	47.61	47.94	45.99	48.00	48.00	50.70	-	X	2.70	2.70	45.25		58
Erfgooierslaan 4	1399JJ	1	ZO			50.77	4047	7.5	48.14	50.63	48.89	48.89	50.63	53.35	-	X	2.72	4.46	48.05		59
Erfgooierslaan 5	1399JH	1	NO			43.29	43	1.5		43.10	41.39	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	41.74		54
Erfgooierslaan 5	1399JH	1	ZW			47.03	4045	1.5		46.95	45.11	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	45.33		53
Erfgooierslaan 5	1399JH	1	ZW			48.57	4045	4.5		48.61	46.66	48.00	48.61	51.04	-	X	2.43	3.04	46.69		54
Erfgooierslaan 5	1399JH	1	NO			46.95	43	4.5		46.77	45.05	48.00	48.00	49.46	-		1.46	1.46	44.17		56
Erfgooierslaan 5	1399JH	1	ZW			48.99	4045	7.5		49.04	47.09	48.00	49.04	51.23	-	X	2.19	3.23	45.92		54
Erfgooierslaan 5	1399JH	1	NO			51.29	43	7.5		51.03	49.42	49.42	51.03	53.87	-	X	2.84	4.45	47.85		59
Erfgooierslaan 6	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	43.19		56
Erfgooierslaan 6	1399JJ	1	ZO			47.87	4047	4.5	47.61	47.94	45.99	48.00	48.00	50.70	-	X	2.70	2.70	45.25		58
Erfgooierslaan 6	1399JJ	1	ZO			50.77	4047	7.5	48.14	50.63	48.89	48.89	50.63	53.35	-	X	2.72	4.46	48.05		59
Erfgooierslaan 7	1399JH	1	ZW			47.03	4045	1.5		46.95	45.11	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	45.33		53
Erfgooierslaan 7	1399JH	1	NO			43.29	43	1.5		43.10	41.39	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	41.74		54
Erfgooierslaan 7	1399JH	1	ZO			47.39	4044	1.5		47.19	45.48	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	45.30		55
Erfgooierslaan 7	1399JH	1	NO			46.95	43	4.5		46.77	45.05	48.00	48.00	49.46	-		1.46	1.46	44.17		56
Erfgooierslaan 7	1399JH	1	ZW			48.57	4045	4.5		48.61	46.66	48.00	48.61	51.04	-	X	2.43	3.04	46.69		54
Erfgooierslaan 7	1399JH	1	ZO			49.54	4044	4.5		49.40	47.66	48.00	49.40	51.77	-	X	2.37	3.77	47.01		56
Erfgooierslaan 7	1399JH	1	ZW			48.99	4045	7.5		49.04	47.09	48.00	49.04	51.23	-	X	2.19	3.23	45.92		54
Erfgooierslaan 7	1399JH	1	ZO			51.70	4044	7.5		51.50	49.83	49.83	51.50	53.96	-	X	2.46	4.13	48.57		58
Erfgooierslaan 7	1399JH	1	NO			51.29	43	7.5		51.03	49.42	49.42	51.03	53.87	-	X	2.84	4.45	47.85		59
Erfgooierslaan 8	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	43.19		56
Erfgooierslaan 8	1399JJ	1	ZO			47.87	4047	4.5	47.61	47.94	45.99	48.00	48.00	50.70	-	X	2.70	2.70	45.25		58
Erfgooierslaan 8	1399JJ	1	ZO			50.77	4047	7.5	48.14	50.63	48.89	48.89	50.63	53.35	-	X	2.72	4.46	48.05		59

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erfgooierslaan 10	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	43.19		56
Erfgooierslaan 10	1399JJ	1	ZO			47.87	4047	4.5	47.61	47.94	45.99	48.00	48.00	50.70	-	X	2.70	2.70	45.25		58
Erfgooierslaan 10	1399JJ	1	ZO			50.77	4047	7.5	48.14	50.63	48.89	48.89	50.63	53.35	-	X	2.72	4.46	48.05		59
Erfgooierslaan 12	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	43.19		56
Erfgooierslaan 12	1399JJ	1	ZO			47.87	4047	4.5	47.61	47.94	45.99	48.00	48.00	50.70	-	X	2.70	2.70	45.25		58
Erfgooierslaan 12	1399JJ	1	ZO			50.77	4047	7.5	48.14	50.63	48.89	48.89	50.63	53.35	-	X	2.72	4.46	48.05		59
Erfgooierslaan 14	1399JJ	1	ZO			46.62	4046	1.5	46.46	46.56	44.71	48.00	48.00	49.16	-		1.16	1.16	45.30		54
Erfgooierslaan 14	1399JJ	1	ZO			49.35	4046	4.5	47.90	49.17	47.45	48.00	49.17	51.70	-	X	2.53	3.70	47.27		56
Erfgooierslaan 14	1399JJ	1	ZO			51.41	4046	7.5	48.32	51.13	49.52	49.52	51.13	53.49	-	X	2.36	3.97	49.04		57
Erfgooierslaan 16	1399JJ	1	ZO			46.62	4046	1.5	46.46	46.56	44.71	48.00	48.00	49.16	-		1.16	1.16	45.30		54
Erfgooierslaan 16	1399JJ	1	ZO			49.35	4046	4.5	47.90	49.17	47.45	48.00	49.17	51.70	-	X	2.53	3.70	47.27		56
Erfgooierslaan 16	1399JJ	1	ZO			51.41	4046	7.5	48.32	51.13	49.52	49.52	51.13	53.49	-	X	2.36	3.97	49.04		57
Erfgooierslaan 18	1399JJ	1	ZO			46.62	4046	1.5	46.46	46.56	44.71	48.00	48.00	49.16	-		1.16	1.16	45.30		54
Erfgooierslaan 18	1399JJ	1	ZO			49.35	4046	4.5	47.90	49.17	47.45	48.00	49.17	51.70	-	X	2.53	3.70	47.27		56
Erfgooierslaan 18	1399JJ	1	ZO			51.41	4046	7.5	48.32	51.13	49.52	49.52	51.13	53.49	-	X	2.36	3.97	49.04		57
Erfgooierslaan 20	1399JJ	1	ZO			46.62	4046	1.5	46.46	46.56	44.71	48.00	48.00	49.16	-		1.16	1.16	45.30		54
Erfgooierslaan 20	1399JJ	1	ZO			49.35	4046	4.5	47.90	49.17	47.45	48.00	49.17	51.70	-	X	2.53	3.70	47.27		56
Erfgooierslaan 20	1399JJ	1	ZO			51.41	4046	7.5	48.32	51.13	49.52	49.52	51.13	53.49	-	X	2.36	3.97	49.04		57
Erfgooierslaan 22	1399JJ	1	ZW			45.06	50029	1.5	44.00	45.15	43.16	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	-0.09	43.32		51
Erfgooierslaan 22	1399JJ	1	ZO			46.62	4046	1.5	46.46	46.56	44.71	48.00	48.00	49.16	-		1.16	1.16	45.30		54
Erfgooierslaan 22	1399JJ	1	ZW			47.50	50029	4.5	45.87	47.48	45.60	48.00	48.00	49.90	-	X	1.90	1.90	45.45		53
Erfgooierslaan 22	1399JJ	1	ZO			49.35	4046	4.5	47.90	49.17	47.45	48.00	49.17	51.70	-	X	2.53	3.70	47.27		56
Erfgooierslaan 22	1399JJ	1	ZW			47.97	50029	7.5	46.21	47.95	46.06	48.00	48.00	50.18	-	X	2.18	2.18	45.20		53
Erfgooierslaan 22	1399JJ	1	ZO			51.41	4046	7.5	48.32	51.13	49.52	49.52	51.13	53.49	-	X	2.36	3.97	49.04		57
Erfgooierslaan 24	1399JJ	1	ZW			44.64	50105	1.5	43.32	44.39	42.77	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	42.31		50
Erfgooierslaan 24	1399JJ	1	ZO			44.31	4048	1.5	43.31	44.10	42.40	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	42.87		49
Erfgooierslaan 24	1399JJ	1	ZW			48.64	50105	4.5	46.24	48.34	46.76	48.00	48.34	50.68	-	X	2.34	2.68	46.54		53
Erfgooierslaan 24	1399JJ	1	ZO			47.39	4048	4.5	45.12	47.08	45.48	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	46.32		51
Erfgooierslaan 24	1399JJ	1	ZW			47.63	50105	7.5	45.74	47.62	45.71	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	45.02		52
Erfgooierslaan 24	1399JJ	1	ZO			49.04	4048	7.5	45.70	48.67	47.10	48.00	48.67	50.75	-	X	2.08	2.75	47.49		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erfgooierslaan 26	1399JJ	1	ZW			44.64	50105	1.5	43.32	44.39	42.77	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	42.31		50
Erfgooierslaan 26	1399JJ	1	ZW			48.64	50105	4.5	46.24	48.34	46.76	48.00	48.34	50.68	-	X	2.34	2.68	46.54		53
Erfgooierslaan 26	1399JJ	1	ZW			47.63	50105	7.5	45.74	47.62	45.71	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	45.02		52
Erfgooierslaan 28	1399JJ	1	ZW			44.64	50105	1.5	43.32	44.39	42.77	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	42.31		50
Erfgooierslaan 28	1399JJ	1	ZW			48.64	50105	4.5	46.24	48.34	46.76	48.00	48.34	50.68	-	X	2.34	2.68	46.54		53
Erfgooierslaan 28	1399JJ	1	ZW			47.63	50105	7.5	45.74	47.62	45.71	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	45.02		52
Erfgooierslaan 30	1399JJ	1	ZW			43.86	50104	1.5	42.45	43.77	42.00	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	40.77		50
Erfgooierslaan 30	1399JJ	1	ZW			48.21	50104	4.5	46.15	48.15	46.32	48.00	48.15	50.58	-	X	2.43	2.58	46.10		53
Erfgooierslaan 30	1399JJ	1	ZW			47.25	50104	7.5	45.21	47.20	45.34	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	44.72		52
Erfgooierslaan 32	1399JJ	1	ZW			43.86	50104	1.5	42.45	43.77	42.00	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	40.77		50
Erfgooierslaan 32	1399JJ	1	ZW			48.21	50104	4.5	46.15	48.15	46.32	48.00	48.15	50.58	-	X	2.43	2.58	46.10		53
Erfgooierslaan 32	1399JJ	1	ZW			47.25	50104	7.5	45.21	47.20	45.34	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	44.72		52
Erfgooierslaan 34	1399JJ	1	ZW			43.86	50104	1.5	42.45	43.77	42.00	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	40.77		50
Erfgooierslaan 34	1399JJ	1	ZW			48.21	50104	4.5	46.15	48.15	46.32	48.00	48.15	50.58	-	X	2.43	2.58	46.10		53
Erfgooierslaan 34	1399JJ	1	ZW			47.25	50104	7.5	45.21	47.20	45.34	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	44.72		52
Erfgooierslaan 36	1399JJ	1	ZW			43.86	50104	1.5	42.45	43.77	42.00	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	40.77		50
Erfgooierslaan 36	1399JJ	1	ZW			48.21	50104	4.5	46.15	48.15	46.32	48.00	48.15	50.58	-	X	2.43	2.58	46.10		53
Erfgooierslaan 36	1399JJ	1	ZW			47.25	50104	7.5	45.21	47.20	45.34	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	44.72		52
Frans van Mierislaan 12	1399GD	1	NO			39.45	50094	1.5	37.71	39.30	37.54	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	37.30		46
Frans van Mierislaan 12	1399GD	1	NO			43.74	50094	4.5	41.81	43.63	41.85	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	41.25		50
Frans van Mierislaan 12	1399GD	1	NO			49.77	50094	7.5	47.17	49.53	47.89	48.00	49.53	51.33	-	X	1.80	3.33	46.17		54
Frans van Mierislaan 13	1399GD	1	NO			39.45	50094	1.5	37.71	39.30	37.54	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	37.30		46
Frans van Mierislaan 13	1399GD	1	NO			43.74	50094	4.5	41.81	43.63	41.85	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	41.25		50
Frans van Mierislaan 13	1399GD	1	NO			49.77	50094	7.5	47.17	49.53	47.89	48.00	49.53	51.33	-	X	1.80	3.33	46.17		54
Frans van Mierislaan 14	1399GD	1	NO			39.45	50094	1.5	37.71	39.30	37.54	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	37.30		46
Frans van Mierislaan 14	1399GD	1	NO			43.74	50094	4.5	41.81	43.63	41.85	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	41.25		50
Frans van Mierislaan 14	1399GD	1	NO			49.77	50094	7.5	47.17	49.53	47.89	48.00	49.53	51.33	-	X	1.80	3.33	46.17		54
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	NO			39.45	50094	1.5	37.71	39.30	37.54	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	37.30		46
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	ZW			43.73	50095	1.5	41.32	43.23	41.88	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	42.97		46
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	NO			43.74	50094	4.5	41.81	43.63	41.85	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	41.25		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	ZW			45.92	50095	4.5	43.40	45.54	44.06	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	44.75		49
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	NO			49.77	50094	7.5	47.17	49.53	47.89	48.00	49.53	51.33	-	X	1.80	3.33	46.17		54
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	ZW			47.14	50095	7.5	45.19	47.11	45.21	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	46.13		52
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZW			43.73	50095	1.5	41.32	43.23	41.88	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	42.97		46
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	NO			39.45	50094	1.5	37.71	39.30	37.54	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	37.30		46
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZO			46.21	50093	1.5	43.38	45.51	44.29	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.48		49
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	NO			43.74	50094	4.5	41.81	43.63	41.85	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	41.25		50
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZO			48.32	50093	4.5	45.48	47.75	46.41	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	46.59		52
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZW			45.92	50095	4.5	43.40	45.54	44.06	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	-0.87	44.75		49
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZW			47.14	50095	7.5	45.19	47.11	45.21	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	46.13		52
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	NO			49.77	50094	7.5	47.17	49.53	47.89	48.00	49.53	51.33	-	X	1.80	3.33	46.17		54
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZO			51.51	50093	7.5	48.94	51.29	49.60	49.60	51.29	53.32	-	X	2.03	3.72	49.31		56
G H Breitnerlaan 1	1399XD	1	ZW			45.07	4018	1.5	40.86	43.80	43.22	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.80		50
G H Breitnerlaan 1	1399XD	1	ZW			46.36	4018	4.5	42.49	45.20	44.50	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	44.13		51
G H Breitnerlaan 1	1399XD	1	ZW			48.99	4018	7.5	45.97	48.31	47.09	48.00	48.31	50.07	-	X	1.76	2.07	47.57		53
G H Breitnerlaan 2	1399XD	1	ZW			45.07	4018	1.5	40.86	43.80	43.22	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.80		50
G H Breitnerlaan 2	1399XD	1	ZW			46.36	4018	4.5	42.49	45.20	44.50	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	44.13		51
G H Breitnerlaan 2	1399XD	1	ZW			48.99	4018	7.5	45.97	48.31	47.09	48.00	48.31	50.07	-	X	1.76	2.07	47.57		53
G H Breitnerlaan 3	1399XD	1	ZW			45.07	4018	1.5	40.86	43.80	43.22	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.80		50
G H Breitnerlaan 3	1399XD	1	ZW			46.36	4018	4.5	42.49	45.20	44.50	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	44.13		51
G H Breitnerlaan 3	1399XD	1	ZW			48.99	4018	7.5	45.97	48.31	47.09	48.00	48.31	50.07	-	X	1.76	2.07	47.57		53
G H Breitnerlaan 4	1399XD	1	ZW			45.07	4018	1.5	40.86	43.80	43.22	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.80		50
G H Breitnerlaan 4	1399XD	1	ZW			46.36	4018	4.5	42.49	45.20	44.50	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	44.13		51
G H Breitnerlaan 4	1399XD	1	ZW			48.99	4018	7.5	45.97	48.31	47.09	48.00	48.31	50.07	-	X	1.76	2.07	47.57		53
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	ZW			48.50	4011	1.5	46.22	48.42	46.53	48.00	48.42	49.98	-	X	1.56	1.98	47.87		54
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	NO			42.96	65	1.5	41.08	42.71	41.07	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.46		46
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	ZW			49.68	4011	4.5	47.65	49.68	47.70	48.00	49.68	51.18	-	X	1.50	3.18	48.96	49	55
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	NO			48.26	65	4.5	45.44	47.84	46.35	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	1.70	47.45		51
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	ZW			50.81	4011	7.5	48.68	50.70	48.85	48.85	50.70	52.17	-	X	1.47	3.32	49.89	50	56
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	NO			49.06	65	7.5	46.52	48.96	47.17	48.00	48.96	51.31	-	X	2.35	3.31	48.09		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	NO			42.96	65	1.5	41.08	42.71	41.07	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.46		46
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	ZW			48.50	4011	1.5	46.22	48.42	46.53	48.00	48.42	49.98	-	X	1.56	1.98	47.87		54
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	NO			48.26	65	4.5	45.44	47.84	46.35	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	1.70	47.45		51
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	ZW			49.68	4011	4.5	47.65	49.68	47.70	48.00	49.68	51.18	-	X	1.50	3.18	48.96	49	55
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	NO			49.06	65	7.5	46.52	48.96	47.17	48.00	48.96	51.31	-	X	2.35	3.31	48.09		52
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	ZW			50.81	4011	7.5	48.68	50.70	48.85	48.85	50.70	52.17	-	X	1.47	3.32	49.89	50	56
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	NO			42.96	65	1.5	41.08	42.71	41.07	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.46		46
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	ZW			48.50	4011	1.5	46.22	48.42	46.53	48.00	48.42	49.98	-	X	1.56	1.98	47.87		54
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	NO			48.26	65	4.5	45.44	47.84	46.35	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	1.70	47.45		51
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	ZW			49.68	4011	4.5	47.65	49.68	47.70	48.00	49.68	51.18	-	X	1.50	3.18	48.96	49	55
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	NO			49.06	65	7.5	46.52	48.96	47.17	48.00	48.96	51.31	-	X	2.35	3.31	48.09		52
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	ZW			50.81	4011	7.5	48.68	50.70	48.85	48.85	50.70	52.17	-	X	1.47	3.32	49.89	50	56
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	NO			42.96	65	1.5	41.08	42.71	41.07	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.46		46
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	ZW			48.50	4011	1.5	46.22	48.42	46.53	48.00	48.42	49.98	-	X	1.56	1.98	47.87		54
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	NO			48.26	65	4.5	45.44	47.84	46.35	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	1.70	47.45		51
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	ZW			49.68	4011	4.5	47.65	49.68	47.70	48.00	49.68	51.18	-	X	1.50	3.18	48.96	49	55
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	NO			49.06	65	7.5	46.52	48.96	47.17	48.00	48.96	51.31	-	X	2.35	3.31	48.09		52
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	ZW			50.81	4011	7.5	48.68	50.70	48.85	48.85	50.70	52.17	-	X	1.47	3.32	49.89	50	56
G H Breitnerlaan 9	1399XD	1	ZW			51.24	4009	1.5	48.57	50.96	49.30	49.30	50.96	52.47	-	X	1.51	3.17	50.51	51	57
G H Breitnerlaan 9	1399XD	1	ZW			52.46	4009	4.5	50.12	52.28	50.50	50.50	52.28	53.65	-	X	1.37	3.15	51.55	52	58
G H Breitnerlaan 9	1399XD	1	ZW			53.02	4009	7.5	50.81	52.83	51.06	51.06	52.83	54.18	-	X	1.35	3.12	52.08	52	59
G H Breitnerlaan 10	1399XD	1	ZW			51.24	4009	1.5	48.57	50.96	49.30	49.30	50.96	52.47	-	X	1.51	3.17	50.51	51	57
G H Breitnerlaan 10	1399XD	1	ZW			52.46	4009	4.5	50.12	52.28	50.50	50.50	52.28	53.65	-	X	1.37	3.15	51.55	52	58
G H Breitnerlaan 10	1399XD	1	ZW			53.02	4009	7.5	50.81	52.83	51.06	51.06	52.83	54.18	-	X	1.35	3.12	52.08	52	59
G H Breitnerlaan 11	1399XD	1	ZW			51.24	4009	1.5	48.57	50.96	49.30	49.30	50.96	52.47	-	X	1.51	3.17	50.51	51	57
G H Breitnerlaan 11	1399XD	1	ZW			52.46	4009	4.5	50.12	52.28	50.50	50.50	52.28	53.65	-	X	1.37	3.15	51.55	52	58
G H Breitnerlaan 11	1399XD	1	ZW			53.02	4009	7.5	50.81	52.83	51.06	51.06	52.83	54.18	-	X	1.35	3.12	52.08	52	59
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZW			51.24	4009	1.5	48.57	50.96	49.30	49.30	50.96	52.47	-	X	1.51	3.17	50.51	51	57
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZO			52.74	41	1.5	50.23	52.52	50.80	50.80	52.52	54.09	-	X	1.57	3.29	51.89	52	59
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZO			54.11	41	4.5	51.91	54.00	52.15	52.15	54.00	55.52	-	X	1.52	3.37	53.18	53	59



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZW			52.46	4009	4.5	50.12	52.28	50.50	50.50	52.28	53.65	-	X	1.37	3.15	51.55	52	58
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZO			54.46	41	7.5	52.35	54.34	52.50	52.50	54.34	55.80	-	X	1.46	3.30	53.50	54	60
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZW			53.02	4009	7.5	50.81	52.83	51.06	51.06	52.83	54.18	-	X	1.35	3.12	52.08	52	59
G H Breitnerlaan 13	1399XE	1	ZO			52.81	403	1.5	49.97	52.49	50.89	50.89	52.49	54.22	-	X	1.73	3.33	51.58	52	58
G H Breitnerlaan 13	1399XE	1	ZO			54.17	403	4.5	51.71	53.99	52.23	52.23	53.99	55.67	-	X	1.68	3.44	52.86	53	59
G H Breitnerlaan 13	1399XE	1	ZO			54.44	403	7.5	52.12	54.25	52.50	52.50	54.25	55.89	-	X	1.64	3.39	53.12	53	59
G H Breitnerlaan 14	1399XE	1	ZO			52.81	403	1.5	49.97	52.49	50.89	50.89	52.49	54.22	-	X	1.73	3.33	51.58	52	58
G H Breitnerlaan 14	1399XE	1	ZO			54.17	403	4.5	51.71	53.99	52.23	52.23	53.99	55.67	-	X	1.68	3.44	52.86	53	59
G H Breitnerlaan 14	1399XE	1	ZO			54.44	403	7.5	52.12	54.25	52.50	52.50	54.25	55.89	-	X	1.64	3.39	53.12	53	59
G H Breitnerlaan 15	1399XE	1	ZO			52.04	4001	1.5	49.48	51.83	50.13	50.13	51.83	53.73	-	X	1.90	3.60	50.92	51	57
G H Breitnerlaan 15	1399XE	1	ZO			53.61	4001	4.5	51.35	53.52	51.67	51.67	53.52	55.33	-	X	1.81	3.66	52.41		58
G H Breitnerlaan 15	1399XE	1	ZO			53.95	4001	7.5	51.82	53.83	52.01	52.01	53.83	55.60	-	X	1.77	3.59	52.72	53	59
G H Breitnerlaan 16	1399XE	1	ZO			52.04	4001	1.5	49.48	51.83	50.13	50.13	51.83	53.73	-	X	1.90	3.60	50.92	51	57
G H Breitnerlaan 16	1399XE	1	ZO			53.61	4001	4.5	51.35	53.52	51.67	51.67	53.52	55.33	-	X	1.81	3.66	52.41		58
G H Breitnerlaan 16	1399XE	1	ZO			53.95	4001	7.5	51.82	53.83	52.01	52.01	53.83	55.60	-	X	1.77	3.59	52.72	53	59
G H Breitnerlaan 17	1399XE	1	ZO			52.67	50003	1.5	49.83	52.43	50.75	50.75	52.43	54.22	-	X	1.79	3.47	51.36		58
G H Breitnerlaan 17	1399XE	1	ZO			53.76	50003	4.5	51.30	53.66	51.83	51.83	53.66	55.51	-	X	1.85	3.68	52.44		58
G H Breitnerlaan 17	1399XE	1	ZO			54.05	50003	7.5	51.74	53.92	52.11	52.11	53.92	55.73	-	X	1.81	3.62	52.67	53	59
G H Breitnerlaan 18	1399XE	1	ZO			52.67	50003	1.5	49.83	52.43	50.75	50.75	52.43	54.22	-	X	1.79	3.47	51.36		58
G H Breitnerlaan 18	1399XE	1	ZO			53.76	50003	4.5	51.30	53.66	51.83	51.83	53.66	55.51	-	X	1.85	3.68	52.44		58
G H Breitnerlaan 18	1399XE	1	ZO			54.05	50003	7.5	51.74	53.92	52.11	52.11	53.92	55.73	-	X	1.81	3.62	52.67	53	59
G H Breitnerlaan 19	1399XE	1	ZO			50.78	50017	1.5	48.61	50.72	48.88	48.88	50.72	52.77	-	X	2.05	3.89	50.01	50	57
G H Breitnerlaan 19	1399XE	1	ZO			52.78	50017	4.5	50.79	52.83	50.85	50.85	52.83	54.84	-	X	2.01	3.99	51.75	52	58
G H Breitnerlaan 19	1399XE	1	ZO			52.96	50017	7.5	50.90	52.97	51.04	51.04	52.97	55.10	-	X	2.13	4.06	51.80	52	58
G H Breitnerlaan 20	1399XE	1	ZO			50.78	50017	1.5	48.61	50.72	48.88	48.88	50.72	52.77	-	X	2.05	3.89	50.01	50	57
G H Breitnerlaan 20	1399XE	1	ZO			52.78	50017	4.5	50.79	52.83	50.85	50.85	52.83	54.84	-	X	2.01	3.99	51.75	52	58
G H Breitnerlaan 20	1399XE	1	ZO			52.96	50017	7.5	50.90	52.97	51.04	51.04	52.97	55.10	-	X	2.13	4.06	51.80	52	58
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	ZO			44.54	4008	1.5	41.27	43.81	42.64	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.86		48
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	ZO			42.89	63	1.5	40.92	42.67	40.94	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	-3.38	42.62		48
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	ZW			39.02	50009	1.5	37.48	38.73	37.07	48.00	48.00	40.70	-		-7.30	-7.30	38.68		43

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	NO			45.15	50007	1.5	42.56	44.93	43.29	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	43.22		49
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	ZO			46.86	4008	4.5	42.72	45.89	44.97	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	44.47		49
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	ZW			43.28	50009	4.5	41.42	43.10	41.33	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	42.82		48
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	NO			49.81	50007	4.5	46.99	49.62	47.95	48.00	49.62	51.73	-	X	2.11	3.73	48.03		52
G H Breitnerlaan 22	1399XE	1	ZW			39.02	50009	1.5	37.48	38.73	37.07	48.00	48.00	40.70	-		-7.30	-7.30	38.68		43
G H Breitnerlaan 22	1399XE	1	ZO			42.89	63	1.5	40.92	42.67	40.94	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	-3.38	42.62		48
G H Breitnerlaan 22	1399XE	1	NO			45.15	50007	1.5	42.56	44.93	43.29	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	43.22		49
G H Breitnerlaan 22	1399XE	1	ZW			43.28	50009	4.5	41.42	43.10	41.33	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	42.82		48
G H Breitnerlaan 22	1399XE	1	NO			49.81	50007	4.5	46.99	49.62	47.95	48.00	49.62	51.73	-	X	2.11	3.73	48.03		52
G H Breitnerlaan 23	1399XE	1	ZW			39.02	50009	1.5	37.48	38.73	37.07	48.00	48.00	40.70	-		-7.30	-7.30	38.68		43
G H Breitnerlaan 23	1399XE	1	ZO			42.89	63	1.5	40.92	42.67	40.94	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	-3.38	42.62		48
G H Breitnerlaan 23	1399XE	1	NO			45.15	50007	1.5	42.56	44.93	43.29	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	43.22		49
G H Breitnerlaan 23	1399XE	1	ZW			43.28	50009	4.5	41.42	43.10	41.33	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	42.82		48
G H Breitnerlaan 23	1399XE	1	NO			49.81	50007	4.5	46.99	49.62	47.95	48.00	49.62	51.73	-	X	2.11	3.73	48.03		52
Gerard Doulaan 2	1399ET	1	NO			44.13	52	1.5	42.45	44.00	42.22	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	-1.77	42.98		50
Gerard Doulaan 2	1399ET	1	ZW			44.08	4013	1.5	41.73	43.60	42.10	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.90		47
Gerard Doulaan 2	1399ET	1	ZW			51.70	4013	4.5	48.97	51.27	49.80	49.80	51.27	53.14	-	X	1.87	3.34	50.27		55
Gerard Doulaan 2	1399ET	1	NO			47.83	52	4.5	45.36	47.48	45.94	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	46.13		52
Gerard Doulaan 4	1399ET	1	ZW			44.08	4013	1.5	41.73	43.60	42.10	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.90		47
Gerard Doulaan 4	1399ET	1	NO			44.13	52	1.5	42.45	44.00	42.22	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	-1.77	42.98		50
Gerard Doulaan 4	1399ET	1	NO			47.83	52	4.5	45.36	47.48	45.94	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	46.13		52
Gerard Doulaan 4	1399ET	1	ZW			51.70	4013	4.5	48.97	51.27	49.80	49.80	51.27	53.14	-	X	1.87	3.34	50.27		55
Gerard Doulaan 6	1399ET	1	ZW			44.08	4013	1.5	41.73	43.60	42.10	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.90		47
Gerard Doulaan 6	1399ET	1	NO			44.13	52	1.5	42.45	44.00	42.22	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	-1.77	42.98		50
Gerard Doulaan 6	1399ET	1	NO			47.83	52	4.5	45.36	47.48	45.94	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	46.13		52
Gerard Doulaan 6	1399ET	1	ZW			51.70	4013	4.5	48.97	51.27	49.80	49.80	51.27	53.14	-	X	1.87	3.34	50.27		55
Gerard Doulaan 8	1399ET	1	NO			44.13	52	1.5	42.45	44.00	42.22	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	-1.77	42.98		50
Gerard Doulaan 8	1399ET	1	ZW			44.08	4013	1.5	41.73	43.60	42.10	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.90		47
Gerard Doulaan 8	1399ET	1	NO			47.83	52	4.5	45.36	47.48	45.94	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	46.13		52
Gerard Doulaan 8	1399ET	1	ZW			51.70	4013	4.5	48.97	51.27	49.80	49.80	51.27	53.14	-	X	1.87	3.34	50.27		55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 10	1399ET	1	ZO			44.86	62	1.5	42.56	44.42	42.95	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	43.77		48
Gerard Doulaan 10	1399ET	1	ZO			46.30	4006	1.5	43.91	46.11	44.41	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	44.77		50
Gerard Doulaan 10	1399ET	1	NO			45.33	50016	1.5	43.01	45.31	43.42	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	44.43		50
Gerard Doulaan 10	1399ET	1	NO			48.09	50016	4.5	45.82	48.06	46.20	48.00	48.06	50.66	-	X	2.60	2.66	46.04		53
Gerard Doulaan 10	1399ET	1	ZO			49.59	4006	4.5	46.90	49.28	47.68	48.00	49.28	51.28	-	X	2.00	3.28	47.81		53
Gerard Doulaan 12	1399ET	1	ZO			44.86	62	1.5	42.56	44.42	42.95	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	43.77		48
Gerard Doulaan 12	1399ET	1	ZO			46.30	4006	1.5	43.91	46.11	44.41	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	44.77		50
Gerard Doulaan 12	1399ET	1	NO			45.33	50016	1.5	43.01	45.31	43.42	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	44.43		50
Gerard Doulaan 12	1399ET	1	ZO			49.59	4006	4.5	46.90	49.28	47.68	48.00	49.28	51.28	-	X	2.00	3.28	47.81		53
Gerard Doulaan 12	1399ET	1	NO			48.09	50016	4.5	45.82	48.06	46.20	48.00	48.06	50.66	-	X	2.60	2.66	46.04		53
Gerard Doulaan 14	1399ET	1	ZO			50.85	50027	1.5	48.14	50.74	48.96	48.96	50.74	53.09	-	X	2.35	4.13	49.46		56
Gerard Doulaan 14	1399ET	1	ZO			52.23	50027	4.5	49.76	52.19	50.34	50.34	52.19	54.42	-	X	2.23	4.08	50.42		57
Gerard Doulaan 37	1399ES	1	ZW			48.98	50092	1.5	46.59	48.62	47.13	48.00	48.62	49.86	-	X	1.24	1.86	46.23		52
Gerard Doulaan 37	1399ES	1	ZW			50.89	50092	4.5	48.64	50.70	49.00	49.00	50.70	52.28	-	X	1.58	3.28	48.79		55
Gerard Doulaan 37	1399ES	1	ZW			50.50	50092	7.5	48.38	50.40	48.57	48.57	50.40	51.93	-	X	1.53	3.36	48.71		55
Gerard Doulaan 39	1399ES	1	ZW			48.98	50092	1.5	46.59	48.62	47.13	48.00	48.62	49.86	-	X	1.24	1.86	46.23		52
Gerard Doulaan 39	1399ES	1	ZW			50.89	50092	4.5	48.64	50.70	49.00	49.00	50.70	52.28	-	X	1.58	3.28	48.79		55
Gerard Doulaan 39	1399ES	1	ZW			50.50	50092	7.5	48.38	50.40	48.57	48.57	50.40	51.93	-	X	1.53	3.36	48.71		55
Gerard Doulaan 41	1399ES	1	ZW			48.98	50092	1.5	46.59	48.62	47.13	48.00	48.62	49.86	-	X	1.24	1.86	46.23		52
Gerard Doulaan 41	1399ES	1	ZW			50.89	50092	4.5	48.64	50.70	49.00	49.00	50.70	52.28	-	X	1.58	3.28	48.79		55
Gerard Doulaan 41	1399ES	1	ZW			50.50	50092	7.5	48.38	50.40	48.57	48.57	50.40	51.93	-	X	1.53	3.36	48.71		55
Gerard Doulaan 43	1399ES	1	ZW			48.98	50092	1.5	46.59	48.62	47.13	48.00	48.62	49.86	-	X	1.24	1.86	46.23		52
Gerard Doulaan 43	1399ES	1	ZW			50.89	50092	4.5	48.64	50.70	49.00	49.00	50.70	52.28	-	X	1.58	3.28	48.79		55
Gerard Doulaan 43	1399ES	1	ZW			50.50	50092	7.5	48.38	50.40	48.57	48.57	50.40	51.93	-	X	1.53	3.36	48.71		55
Googweg 11	1399EP	3	NW			41.72	82166	1.5	37.17	40.42	39.74	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	39.50		61
Googweg 11	1399EP	3	ZW			41.51	2166	1.5	37.05	40.34	39.54	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	38.46		57
Googweg 11	1399EP	3	ZW			45.01	2166	4.5	41.09	44.37	43.00	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	42.31		59
Googweg 11	1399EP	3	NW			43.60	82166	4.5	40.02	42.66	41.61	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	42.02		62
Googweg 11 A	1399EP	3	ZW			44.58	60010	1.5	38.94	44.17	42.52	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.81		54
Googweg 11 A	1399EP	3	ZW			45.78	60010	4.5	40.56	45.39	43.71	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	-4.64	42.00		56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Googweg 11 B	1399EP	3	ZW			44.58	60010	1.5	38.94	44.17	42.52	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.81		54
Googweg 11 B	1399EP	3	ZW			45.78	60010	4.5	40.56	45.39	43.71	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	-4.64	42.00		56
Googweg 11 C	1399EP	3	ZW			44.58	60010	1.5	38.94	44.17	42.52	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.81		54
Googweg 11 C	1399EP	3	ZW			45.78	60010	4.5	40.56	45.39	43.71	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	-4.64	42.00		56
Googweg 11 D	1399EP	3	ZW			44.59	2167	1.5	39.26	44.36	42.50	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	41.16		54
Googweg 11 D	1399EP	3	ZO			48.14	82167	1.5	43.22	47.23	46.16	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	46.19		54
Googweg 11 D	1399EP	3	ZO			49.72	82167	4.5	45.29	48.92	47.72	48.00	48.92	49.71	-	X	0.79	1.71	47.81		56
Googweg 11 D	1399EP	3	ZW			45.94	2167	4.5	40.97	45.76	43.84	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.24		56
Googweg 11 E	1399EP	3	ZO			47.57	60011	1.5	42.42	46.63	45.61	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	45.53		54
Googweg 11 E	1399EP	3	ZO			49.48	60011	4.5	45.13	48.68	47.50	48.00	48.68	49.56	-	X	0.88	1.56	47.68		56
Googweg 12	1399ER	3	ZW			44.50	60014	1.5	39.33	43.17	42.52	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.52		57
Googweg 12	1399ER	3	ZO			47.79	120071	1.5	44.03	47.13	45.85	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	46.02		61
Googweg 12	1399ER	3	ZW			46.90	60014	4.5	42.25	45.75	44.91	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.15		60
Googweg 12	1399ER	3	ZO			48.79	120071	4.5	45.36	48.16	46.83	48.00	48.16	49.39	-		1.23	1.39	47.00		63
Googweg 12 A	1399ER	3	ZW			45.13	60013	1.5	40.29	44.06	43.16	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	42.60		57
Googweg 12 A	1399ER	3	ZO			47.43	120072	1.5	43.90	46.80	45.46	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.02		59
Googweg 12 A	1399ER	3	ZO			48.53	120072	4.5	45.07	47.92	46.55	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	46.90		61
Googweg 12 A	1399ER	3	ZW			47.06	60013	4.5	42.16	46.14	45.07	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	44.30		60
Googweg 13	1399EP	3	ZO			46.61	82168	1.5	40.38	45.45	44.59	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	43.22		54
Googweg 13	1399EP	3	ZO			48.02	82168	4.5	42.44	46.93	45.98	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	44.97		56
Googweg 14	1399ER	3	ZO			44.38	60012	1.5	41.46	44.13	42.42	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	42.90		60
Googweg 14	1399ER	3	ZO			48.65	60012	4.5	45.23	48.07	46.68	48.00	48.07	49.43	-		1.36	1.43	47.12		62
Googweg 15	1399EP	3	ZO			46.61	82168	1.5	40.38	45.45	44.59	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	43.22		54
Googweg 15	1399EP	3	ZO			48.02	82168	4.5	42.44	46.93	45.98	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	44.97		56
Googweg 16	1399ER	3	ZW			43.90	2164	1.5	38.80	42.51	41.94	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	41.22		56
Googweg 16	1399ER	3	ZO			45.07	82164	1.5	41.34	44.35	43.13	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	43.12		59
Googweg 16	1399ER	3	ZW			46.87	2164	4.5	42.27	45.94	44.87	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	44.36		59
Googweg 16	1399ER	3	ZO			48.56	82164	4.5	45.10	48.00	46.58	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	46.92		62
Googweg 17	1399EP	3	ZO			46.23	2168	1.5	40.95	45.26	44.25	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	44.11		54
Googweg 17	1399EP	3	ZO			47.73	2168	4.5	43.00	46.85	45.73	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.68		56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Googweg 18	1399ER	3	ZW			38.99	2163	1.5	36.17	39.05	37.02	48.00	48.00	39.89	-		-8.11	-8.11	38.00		59
Googweg 18	1399ER	3	ZO			43.73	82163	1.5	40.41	43.42	41.75	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	42.65		61
Googweg 18	1399ER	3	ZW			42.38	2163	4.5	39.66	42.29	40.37	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	-5.25	40.89		60
Googweg 18	1399ER	3	ZO			47.83	82163	4.5	44.24	47.12	45.86	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	46.33		62
Googweg 18 A	1399ER	3	ZW			38.12	2162	1.5	35.14	38.01	36.13	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.93		58
Googweg 18 A	1399ER	3	ZO			41.83	82162	1.5	37.52	41.02	39.93	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	39.80		59
Googweg 18 A	1399ER	3	ZO			44.35	82162	4.5	40.60	43.73	42.43	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	42.56		61
Googweg 18 A	1399ER	3	ZW			41.22	2162	4.5	38.46	41.21	39.23	48.00	48.00	41.64	-		-6.36	-6.36	39.85		59
Googweg 19	1399EP	3	ZO			46.23	2168	1.5	40.95	45.26	44.25	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	44.11		54
Googweg 19	1399EP	3	ZO			47.73	2168	4.5	43.00	46.85	45.73	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.68		56
Googweg 20	1399ER	3	ZO			44.47	82161	1.5	40.50	44.36	42.44	48.00	48.00	44.04	-		-3.96	-3.96	42.17		64
Googweg 20	1399ER	3	ZW			36.63	2161	1.5	31.77	36.61	34.43	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	31.81		61
Googweg 20	1399ER	3	ZW			40.04	2161	4.5	36.11	40.03	37.95	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	37.13		63
Googweg 20	1399ER	3	ZO			46.80	82161	4.5	43.13	46.48	44.79	48.00	48.00	47.16	-		-0.84	-0.84	45.00		65
Googweg 20	1399ER	3	ZW			38.04	2161	7.5	32.29	38.14	35.79	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	32.86		63
Googweg 20	1399ER	3	ZO			48.52	82161	7.5	44.19	47.76	46.53	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	46.40		65
Googweg 21	1399EP	3	ZO			46.73	60003	1.5	41.80	45.80	44.77	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	-1.62	44.70		53
Googweg 21	1399EP	3	ZO			48.22	60003	4.5	43.79	47.36	46.24	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	46.32		56
Googweg 22	1399ER	3	ZW			43.17	2160	1.5	38.59	42.49	41.20	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.91		60
Googweg 22	1399ER	3	ZO			45.00	82160	1.5	40.39	44.24	43.03	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.87		60
Googweg 22	1399ER	3	ZO			47.80	82160	4.5	43.85	47.18	45.82	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.19		62
Googweg 22	1399ER	3	ZW			46.03	2160	4.5	41.37	45.34	44.05	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.72		62
Googweg 22	1399ER	3	ZW			44.68	2160	7.5	40.13	44.20	42.66	48.00	48.00	43.89	-		-4.11	-4.11	42.24		62
Googweg 22	1399ER	3	ZO			47.74	82160	7.5	43.56	47.02	45.75	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	-0.11	46.10		62
Googweg 23	1399EP	3	ZO			46.73	60003	1.5	41.80	45.80	44.77	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	-1.62	44.70		53
Googweg 23	1399EP	3	ZO			48.22	60003	4.5	43.79	47.36	46.24	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	46.32		56
Googweg 25	1399EP	3	ZO			46.51	82169	1.5	42.00	45.55	44.56	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.08		53
Googweg 25	1399EP	3	ZO			48.06	82169	4.5	44.15	47.22	46.11	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	46.79		55
Googweg 27	1399EP	3	ZW			40.23	2169	1.5	36.42	39.78	38.32	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.49		59
Googweg 27	1399EP	3	ZO			46.51	82169	1.5	42.00	45.55	44.56	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	45.08		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Googweg 27	1399EP	3	ZW			44.19	2169	4.5	40.15	43.31	42.26	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	41.80		61
Googweg 27	1399EP	3	ZO			48.06	82169	4.5	44.15	47.22	46.11	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	46.79		55
Googweg 29	1399EP	3	ZO			29.54	82170	1.5	26.91	28.97	27.49	48.00	48.00	29.44	-		-18.56	-18.56	27.72		53
Googweg 29	1399EP	3	ZW			29.22	2170	1.5	22.64	28.66	26.85	48.00	48.00	22.20	-		-25.80	-25.80	19.60		61
Googweg 29	1399EP	3	ZO			35.92	82170	4.5	32.89	35.39	33.83	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	34.00		57
Googweg 29	1399EP	3	ZW			31.33	2170	4.5	25.02	30.97	28.92	48.00	48.00	22.74	-		-25.26	-25.26	20.04		62
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZO			38.69	82172	1.5	35.95	38.57	36.67	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	-8.78	37.16		55
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZW			34.99	2172	1.5	31.89	34.09	33.04	48.00	48.00	35.38	-		-12.62	-12.62	33.27		52
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZO			41.31	82172	4.5	38.62	41.14	39.27	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.44		57
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZW			40.07	2172	4.5	36.42	39.04	38.08	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	38.08		56
Hakkelaarsbrug 2	1399VT	3	ZO			41.20	82174	1.5	37.26	40.57	39.25	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.60		53
Hakkelaarsbrug 2	1399VT	3	ZO			47.88	82174	4.5	43.04	46.90	45.91	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	45.70		56
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	3	ZO			48.04	7	1.5	44.23	47.10	46.08	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	47.01		53
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	3	ZW			44.12	60002	1.5	40.47	43.45	42.18	48.00	48.00	45.56	-		-2.44	-2.44	43.77		54
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	3	ZO			50.73	7	4.5	46.66	49.84	48.79	48.79	49.84	50.83	-	X	0.99	2.04	48.97		56
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	3	ZW			46.91	60002	4.5	43.00	46.25	44.92	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	-0.89	45.29		57
Hakkelaarsbrug 4	1399VT	3	ZO			41.20	82174	1.5	37.26	40.57	39.25	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.60		53
Hakkelaarsbrug 4	1399VT	3	ZO			47.88	82174	4.5	43.04	46.90	45.91	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	45.70		56
Hakkelaarsbrug 5	1399VT	3	ZO			41.20	82174	1.5	37.26	40.57	39.25	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.60		53
Hakkelaarsbrug 5	1399VT	3	ZO			47.88	82174	4.5	43.04	46.90	45.91	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	45.70		56
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZW			40.79	2174	1.5	34.90	39.76	38.81	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	38.06		57
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZO			41.20	82174	1.5	37.26	40.57	39.25	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.60		53
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZW			45.05	2174	4.5	39.97	44.44	43.02	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.64		60
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZO			47.88	82174	4.5	43.04	46.90	45.91	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	45.70		56
Hakkelaarsbrug 7	1399VT	3	ZW			40.79	2174	1.5	34.90	39.76	38.81	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	38.06		57
Hakkelaarsbrug 7	1399VT	3	ZW			45.05	2174	4.5	39.97	44.44	43.02	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.64		60
Hakkelaarsbrug 8	1399VT	3	ZW			40.79	2174	1.5	34.90	39.76	38.81	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	38.06		57
Hakkelaarsbrug 8	1399VT	3	ZW			45.05	2174	4.5	39.97	44.44	43.02	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.64		60
Hakkelaarsbrug 9	1399VT	3	ZW			41.46	2173	1.5	36.72	39.99	39.53	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.59		62
Hakkelaarsbrug 9	1399VT	3	ZW			11.99	2173	4.5	10.01	10.12	10.05	48.00	48.00	13.61	-		-34.39	-34.39	5.83		63

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hakkelaarsbrug 10	1399VT	3	ZO			44.66	120076	1.5	39.55	43.51	42.73	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	42.15		58
Hakkelaarsbrug 10	1399VT	3	ZW			29.06	103	1.5	26.20	29.01	26.97	48.00	48.00	26.85	-		-21.15	-21.15	26.13		60
Horrewaarde 1	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.06	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.48		47
Horrewaarde 1	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.27		49
Horrewaarde 1	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	-	X	2.17	2.52	46.90		54
Horrewaarde 3	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.06	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.48		47
Horrewaarde 3	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.27		49
Horrewaarde 3	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	-	X	2.17	2.52	46.90		54
Horrewaarde 4	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.06	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.48		47
Horrewaarde 4	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.27		49
Horrewaarde 4	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	-	X	2.17	2.52	46.90		54
Horrewaarde 5	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.06	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.48		47
Horrewaarde 5	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.27		49
Horrewaarde 5	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	-	X	2.17	2.52	46.90		54
Horrewaarde 6	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.06	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.48		47
Horrewaarde 6	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.27		49
Horrewaarde 6	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	-	X	2.17	2.52	46.90		54
Horrewaarde 7	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.06	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.48		47
Horrewaarde 7	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.27		49
Horrewaarde 7	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	-	X	2.17	2.52	46.90		54
Horrewaarde 8	1399HS	1	O			39.29	29	1.5	40.41	38.92	37.36	48.00	48.00	41.52	-		-6.48	-6.48	37.50		68
Horrewaarde 8	1399HS	1	O			43.65	29	4.5	41.75	43.29	41.74	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	-1.97	41.84		68
Horrewaarde 8	1399HS	1	O			49.07	29	7.5	45.82	48.48	47.12	48.00	48.48	50.82	-	X	2.34	2.82	46.63		68
Horrewaarde 9	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.06	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.48		47
Horrewaarde 9	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.27		49
Horrewaarde 9	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	-	X	2.17	2.52	46.90		54
Horrewaarde 10	1399HT	1	Z			38.17	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.98		56
Horrewaarde 10	1399HT	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.01	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.20		58
Horrewaarde 10	1399HT	1	Z			48.56	50051	7.5	44.84	47.88	46.62	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	46.37		59
Horrewaarde 11	1399HT	1	Z			38.38	50074	1.5	35.66	37.82	36.40	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.14		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Horrewaarde 11	1399HT	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.81	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.92		53
Horrewaarde 11	1399HT	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.24		55
Horrewaarde 12	1399HT	1	Z			38.17	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.98		56
Horrewaarde 12	1399HT	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.01	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.20		58
Horrewaarde 12	1399HT	1	Z			48.56	50051	7.5	44.84	47.88	46.62	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	46.37		59
Horrewaarde 13	1399HT	1	Z			38.38	50074	1.5	35.66	37.82	36.40	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.14		51
Horrewaarde 13	1399HT	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.81	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.92		53
Horrewaarde 13	1399HT	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.24		55
Horrewaarde 14	1399HT	1	Z			38.17	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.98		56
Horrewaarde 14	1399HT	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.01	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.20		58
Horrewaarde 14	1399HT	1	Z			48.56	50051	7.5	44.84	47.88	46.62	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	46.37		59
Horrewaarde 15	1399HT	1	Z			38.38	50074	1.5	35.66	37.82	36.40	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.14		51
Horrewaarde 15	1399HT	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.81	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.92		53
Horrewaarde 15	1399HT	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.24		55
Horrewaarde 16	1399HT	1	Z			38.17	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.98		56
Horrewaarde 16	1399HT	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.01	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.20		58
Horrewaarde 16	1399HT	1	Z			48.56	50051	7.5	44.84	47.88	46.62	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	46.37		59
Horrewaarde 17	1399HT	1	Z			38.38	50074	1.5	35.66	37.82	36.40	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.14		51
Horrewaarde 17	1399HT	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.81	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.92		53
Horrewaarde 17	1399HT	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.24		55
Horrewaarde 18	1399HT	1	Z			38.17	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.98		56
Horrewaarde 18	1399HT	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.01	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.20		58
Horrewaarde 18	1399HT	1	Z			48.56	50051	7.5	44.84	47.88	46.62	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	46.37		59
Horrewaarde 19	1399HT	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.99	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	37.36		46
Horrewaarde 19	1399HT	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.50		48
Horrewaarde 19	1399HT	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.89	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.72		53
Horrewaarde 20	1399HT	1	Z			40.20	50059	1.5	37.49	39.28	38.26	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	39.39		45
Horrewaarde 20	1399HT	1	Z			44.77	50059	4.5	40.48	43.66	42.84	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	42.56		49
Horrewaarde 20	1399HT	1	Z			51.04	50059	7.5	46.75	50.20	49.11	49.11	50.20	52.43	-	X	2.23	3.32	47.73		55
Horrewaarde 21	1399HT	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.99	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	37.36		46



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Horrewaarde 21	1399HT	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.50		48
Horrewaarde 21	1399HT	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.89	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.72		53
Horrewaarde 22	1399HT	1	Z			40.20	50059	1.5	37.49	39.28	38.26	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	39.39		45
Horrewaarde 22	1399HT	1	Z			44.77	50059	4.5	40.48	43.66	42.84	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	42.56		49
Horrewaarde 22	1399HT	1	Z			51.04	50059	7.5	46.75	50.20	49.11	49.11	50.20	52.43	-	X	2.23	3.32	47.73		55
Horrewaarde 23	1399HT	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.99	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	37.36		46
Horrewaarde 23	1399HT	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.50		48
Horrewaarde 23	1399HT	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.89	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.72		53
Horrewaarde 24	1399HT	1	Z			40.20	50059	1.5	37.49	39.28	38.26	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	39.39		45
Horrewaarde 24	1399HT	1	Z			44.77	50059	4.5	40.48	43.66	42.84	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	42.56		49
Horrewaarde 24	1399HT	1	Z			51.04	50059	7.5	46.75	50.20	49.11	49.11	50.20	52.43	-	X	2.23	3.32	47.73		55
Horrewaarde 25	1399HV	1	ZO			38.09	85	1.5	35.12	37.36	36.14	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.73		42
Horrewaarde 25	1399HV	1	ZO			42.54	85	4.5	39.18	41.74	40.58	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	41.35		46
Horrewaarde 25	1399HV	1	ZO			48.73	85	7.5	45.26	48.12	46.78	48.00	48.12	50.28	-	X	2.16	2.28	46.10		52
Horrewaarde 26	1399HT	1	Z			40.20	50059	1.5	37.49	39.28	38.26	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	39.39		45
Horrewaarde 26	1399HT	1	Z			44.77	50059	4.5	40.48	43.66	42.84	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	42.56		49
Horrewaarde 26	1399HT	1	Z			51.04	50059	7.5	46.75	50.20	49.11	49.11	50.20	52.43	-	X	2.23	3.32	47.73		55
Horrewaarde 27	1399HV	1	ZO			38.09	85	1.5	35.12	37.36	36.14	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.73		42
Horrewaarde 27	1399HV	1	ZO			42.54	85	4.5	39.18	41.74	40.58	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	41.35		46
Horrewaarde 27	1399HV	1	ZO			48.73	85	7.5	45.26	48.12	46.78	48.00	48.12	50.28	-	X	2.16	2.28	46.10		52
Horrewaarde 28	1399HV	1	ZO			43.93	50061	1.5	41.81	43.04	41.99	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.59		48
Horrewaarde 28	1399HV	1	ZO			48.07	50061	4.5	43.84	47.34	46.13	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	45.27		51
Horrewaarde 28	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	55.03	-	X	2.20	3.28	50.73		57
Horrewaarde 29	1399HV	1	ZO			38.09	85	1.5	35.12	37.36	36.14	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.73		42
Horrewaarde 29	1399HV	1	ZO			42.54	85	4.5	39.18	41.74	40.58	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	41.35		46
Horrewaarde 29	1399HV	1	ZO			48.73	85	7.5	45.26	48.12	46.78	48.00	48.12	50.28	-	X	2.16	2.28	46.10		52
Horrewaarde 30	1399HV	1	ZO			43.93	50061	1.5	41.81	43.04	41.99	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.59		48
Horrewaarde 30	1399HV	1	ZO			48.07	50061	4.5	43.84	47.34	46.13	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	45.27		51
Horrewaarde 30	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	55.03	-	X	2.20	3.28	50.73		57
Horrewaarde 31	1399HV	1	ZO			38.09	85	1.5	35.12	37.36	36.14	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.73		42

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Horrewaarde 31	1399HV	1	ZO			42.54	85	4.5	39.18	41.74	40.58	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	41.35		46
Horrewaarde 31	1399HV	1	ZO			48.73	85	7.5	45.26	48.12	46.78	48.00	48.12	50.28	-	X	2.16	2.28	46.10		52
Horrewaarde 32	1399HV	1	ZO			43.93	50061	1.5	41.81	43.04	41.99	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.59		48
Horrewaarde 32	1399HV	1	ZO			48.07	50061	4.5	43.84	47.34	46.13	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	45.27		51
Horrewaarde 32	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	55.03	-	X	2.20	3.28	50.73		57
Horrewaarde 33	1399HV	1	ZO			38.09	85	1.5	35.12	37.36	36.14	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.73		42
Horrewaarde 33	1399HV	1	ZO			42.54	85	4.5	39.18	41.74	40.58	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	41.35		46
Horrewaarde 33	1399HV	1	ZO			48.73	85	7.5	45.26	48.12	46.78	48.00	48.12	50.28	-	X	2.16	2.28	46.10		52
Horrewaarde 34	1399HV	1	ZO			43.93	50061	1.5	41.81	43.04	41.99	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.59		48
Horrewaarde 34	1399HV	1	ZO			48.07	50061	4.5	43.84	47.34	46.13	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	45.27		51
Horrewaarde 34	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	55.03	-	X	2.20	3.28	50.73		57
Horrewaarde 35	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.09		50
Horrewaarde 35	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.29	-	X	2.29	2.29	46.72		51
Horrewaarde 35	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.57	-	X	2.58	3.57	47.72		52
Horrewaarde 36	1399HV	1	ZO			43.93	50061	1.5	41.81	43.04	41.99	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.59		48
Horrewaarde 36	1399HV	1	ZO			48.07	50061	4.5	43.84	47.34	46.13	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	45.27		51
Horrewaarde 36	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	55.03	-	X	2.20	3.28	50.73		57
Horrewaarde 37	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.09		50
Horrewaarde 37	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.29	-	X	2.29	2.29	46.72		51
Horrewaarde 37	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.57	-	X	2.58	3.57	47.72		52
Horrewaarde 38	1399HV	1	ZO			43.93	50061	1.5	41.81	43.04	41.99	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.59		48
Horrewaarde 38	1399HV	1	ZO			48.07	50061	4.5	43.84	47.34	46.13	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	45.27		51
Horrewaarde 38	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	55.03	-	X	2.20	3.28	50.73		57
Horrewaarde 39	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.09		50
Horrewaarde 39	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.29	-	X	2.29	2.29	46.72		51
Horrewaarde 39	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.57	-	X	2.58	3.57	47.72		52
Horrewaarde 40	1399HV	1	ZO			43.93	50061	1.5	41.81	43.04	41.99	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.59		48
Horrewaarde 40	1399HV	1	ZO			48.07	50061	4.5	43.84	47.34	46.13	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	45.27		51
Horrewaarde 40	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	55.03	-	X	2.20	3.28	50.73		57
Horrewaarde 41	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.09		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Horrewaarde 41	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.29	-	X	2.29	2.29	46.72		51
Horrewaarde 41	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.57	-	X	2.58	3.57	47.72		52
Horrewaarde 42	1399HV	1	ZO			43.93	50061	1.5	41.81	43.04	41.99	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.59		48
Horrewaarde 42	1399HV	1	ZO			48.07	50061	4.5	43.84	47.34	46.13	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	45.27		51
Horrewaarde 42	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	55.03	-	X	2.20	3.28	50.73		57
Horrewaarde 43	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.09		50
Horrewaarde 43	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.29	-	X	2.29	2.29	46.72		51
Horrewaarde 43	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.57	-	X	2.58	3.57	47.72		52
Horrewaarde 44	1399HV	1	ZO			39.71	50068	1.5	36.78	38.96	37.78	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	38.85		44
Horrewaarde 44	1399HV	1	ZO			43.45	50068	4.5	40.27	42.69	41.51	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	41.94		47
Horrewaarde 44	1399HV	1	ZO		51	50.57	50068	7.5	47.00	49.66	48.64	48.64	49.66	51.81	-	X	2.15	3.17	46.83		55
Horrewaarde 45	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.09		50
Horrewaarde 45	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.29	-	X	2.29	2.29	46.72		51
Horrewaarde 45	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.57	-	X	2.58	3.57	47.72		52
Horrewaarde 46	1399HV	1	ZO			39.71	50068	1.5	36.78	38.96	37.78	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	38.85		44
Horrewaarde 46	1399HV	1	ZO			43.45	50068	4.5	40.27	42.69	41.51	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	41.94		47
Horrewaarde 46	1399HV	1	ZO		51	50.57	50068	7.5	47.00	49.66	48.64	48.64	49.66	51.81	-	X	2.15	3.17	46.83		55
Horrewaarde 47	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.09		50
Horrewaarde 47	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.29	-	X	2.29	2.29	46.72		51
Horrewaarde 47	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.57	-	X	2.58	3.57	47.72		52
Horrewaarde 48	1399HV	1	ZO			39.71	50068	1.5	36.78	38.96	37.78	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	38.85		44
Horrewaarde 48	1399HV	1	ZO			43.45	50068	4.5	40.27	42.69	41.51	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	41.94		47
Horrewaarde 48	1399HV	1	ZO		51	50.57	50068	7.5	47.00	49.66	48.64	48.64	49.66	51.81	-	X	2.15	3.17	46.83		55
Isaac Israelslaan 1	1399VZ	1	NO			46.00	50091	1.5	43.65	45.63	44.06	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	-0.57	45.17		50
Isaac Israelslaan 1	1399VZ	1	ZO			43.47	64	1.5	41.81	43.35	41.52	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.12		48
Isaac Israelslaan 1	1399VZ	1	ZW			42.74	57	1.5	41.27	42.61	40.81	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	42.69		47
Isaac Israelslaan 1	1399VZ	1	NO			51.17	50091	4.5	48.20	50.74	49.25	49.25	50.74	52.48	-	X	1.74	3.23	49.83	50	54
Isaac Israelslaan 1	1399VZ	1	ZW			46.47	57	4.5	44.36	46.33	44.59	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	44.93		50
Isaac Israelslaan 2	1399VZ	1	ZW			42.74	57	1.5	41.27	42.61	40.81	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	42.69		47
Isaac Israelslaan 2	1399VZ	1	NO			46.00	50091	1.5	43.65	45.63	44.06	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	-0.57	45.17		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Isaac Israelslaan 2	1399VZ	1	ZO			43.47	64	1.5	41.81	43.35	41.52	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.12		48
Isaac Israelslaan 2	1399VZ	1	NO			51.17	50091	4.5	48.20	50.74	49.25	49.25	50.74	52.48	-	X	1.74	3.23	49.83	50	54
Isaac Israelslaan 2	1399VZ	1	ZW			46.47	57	4.5	44.36	46.33	44.59	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	44.93		50
Isaac Israelslaan 3	1399VZ	1	NO			46.00	50091	1.5	43.65	45.63	44.06	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	-0.57	45.17		50
Isaac Israelslaan 3	1399VZ	1	ZO			43.47	64	1.5	41.81	43.35	41.52	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.12		48
Isaac Israelslaan 3	1399VZ	1	ZW			42.74	57	1.5	41.27	42.61	40.81	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	42.69		47
Isaac Israelslaan 3	1399VZ	1	NO			51.17	50091	4.5	48.20	50.74	49.25	49.25	50.74	52.48	-	X	1.74	3.23	49.83	50	54
Isaac Israelslaan 3	1399VZ	1	ZW			46.47	57	4.5	44.36	46.33	44.59	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	44.93		50
Isaac Israelslaan 4	1399VZ	1	ZW			42.74	57	1.5	41.27	42.61	40.81	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	42.69		47
Isaac Israelslaan 4	1399VZ	1	ZO			46.06	4017	1.5	43.90	45.94	44.20	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	43.30		50
Isaac Israelslaan 4	1399VZ	1	ZO			43.47	64	1.5	41.81	43.35	41.52	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.12		48
Isaac Israelslaan 4	1399VZ	1	ZW			46.47	57	4.5	44.36	46.33	44.59	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	44.93		50
Isaac Israelslaan 4	1399VZ	1	ZO			49.46	4017	4.5	47.12	49.36	47.55	48.00	49.36	51.28	-	X	1.92	3.28	47.10		52
Isaac Israelslaan 5	1399VZ	1	ZO			48.35	50008	1.5	46.09	48.25	46.44	48.00	48.25	50.36	-	X	2.11	2.36	47.35		54
Isaac Israelslaan 5	1399VZ	1	ZO			48.01	4012	1.5	45.91	47.92	46.09	48.00	48.00	50.12	-	X	2.12	2.12	47.02		53
Isaac Israelslaan 5	1399VZ	1	ZO			51.84	4012	4.5	49.35	51.61	49.93	49.93	51.61	53.60	-	X	1.99	3.67	50.37		56
Isaac Israelslaan 6	1399VZ	1	ZO			48.35	50008	1.5	46.09	48.25	46.44	48.00	48.25	50.36	-	X	2.11	2.36	47.35		54
Isaac Israelslaan 6	1399VZ	1	ZO			48.01	4012	1.5	45.91	47.92	46.09	48.00	48.00	50.12	-	X	2.12	2.12	47.02		53
Isaac Israelslaan 6	1399VZ	1	ZO			51.84	4012	4.5	49.35	51.61	49.93	49.93	51.61	53.60	-	X	1.99	3.67	50.37		56
Isaac Israelslaan 7	1399VZ	1	ZO			48.01	4012	1.5	45.91	47.92	46.09	48.00	48.00	50.12	-	X	2.12	2.12	47.02		53
Isaac Israelslaan 7	1399VZ	1	ZO			48.35	50008	1.5	46.09	48.25	46.44	48.00	48.25	50.36	-	X	2.11	2.36	47.35		54
Isaac Israelslaan 7	1399VZ	1	ZO			51.84	4012	4.5	49.35	51.61	49.93	49.93	51.61	53.60	-	X	1.99	3.67	50.37		56
Joh Bosboomlaan 1	1399XG	1	ZO			47.55	61	1.5	44.82	47.11	45.56	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	46.17		51
Joh Bosboomlaan 1	1399XG	1	ZW			47.48	4020	1.5	43.87	46.78	45.52	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	45.87		54
Joh Bosboomlaan 1	1399XG	1	ZO			49.34	61	4.5	46.61	48.98	47.37	48.00	48.98	50.29	-	X	1.31	2.29	48.12		53
Joh Bosboomlaan 1	1399XG	1	ZW		49	48.57	4020	4.5	45.40	47.96	46.59	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	46.80		54
Joh Bosboomlaan 2	1399XG	1	ZW			49.12	50001	1.5	46.00	48.66	47.17	48.00	48.66	49.91	-	X	1.25	1.91	48.00		55
Joh Bosboomlaan 2	1399XG	1	ZW			50.52	50001	4.5	47.77	50.15	48.55	48.55	50.15	51.31	-	X	1.16	2.76	49.27		56
Joh Bosboomlaan 2	1399XG	1	ZW			50.80	50001	7.5	48.19	50.43	48.84	48.84	50.43	51.56	-	X	1.13	2.72	49.53	50	56
Joh Bosboomlaan 3	1399XG	1	ZW			49.12	50001	1.5	46.00	48.66	47.17	48.00	48.66	49.91	-	X	1.25	1.91	48.00		55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Joh Bosboomlaan 3	1399XG	1	ZW			50.52	50001	4.5	47.77	50.15	48.55	48.55	50.15	51.31	-	X	1.16	2.76	49.27		56
Joh Bosboomlaan 3	1399XG	1	ZW			50.80	50001	7.5	48.19	50.43	48.84	48.84	50.43	51.56	-	X	1.13	2.72	49.53	50	56
Joh Bosboomlaan 4	1399XG	1	ZW			49.27	4019	1.5	46.07	48.76	47.33	48.00	48.76	50.04	-	X	1.28	2.04	48.14		55
Joh Bosboomlaan 4	1399XG	1	ZW			50.60	4019	4.5	47.79	50.20	48.63	48.63	50.20	51.36	-	X	1.16	2.73	49.33		56
Joh Bosboomlaan 4	1399XG	1	ZW			50.89	4019	7.5	48.22	50.49	48.93	48.93	50.49	51.60	-	X	1.11	2.67	49.58	50	56
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZO			50.06	60	1.5	47.02	49.56	48.10	48.10	49.56	50.46	-	X	0.90	2.36	48.60	49	56
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZW			49.27	4019	1.5	46.07	48.76	47.33	48.00	48.76	50.04	-	X	1.28	2.04	48.14		55
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZW			50.60	4019	4.5	47.79	50.20	48.63	48.63	50.20	51.36	-	X	1.16	2.73	49.33		56
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZO			51.51	60	4.5	48.82	51.11	49.54	49.54	51.11	52.07	-	X	0.96	2.53	50.08		57
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZO			52.92	60	7.5	50.17	52.45	50.96	50.96	52.45	53.54	-	X	1.09	2.58	51.24		57
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZW			50.89	4019	7.5	48.22	50.49	48.93	48.93	50.49	51.60	-	X	1.11	2.67	49.58	50	56
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZO			51.53	59	1.5	48.84	51.23	49.58	49.58	51.23	52.47	-	X	1.24	2.89	50.52	51	57
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZW			50.04	50002	1.5	47.06	49.63	48.10	48.10	49.63	50.98	-	X	1.35	2.88	49.07	49	56
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZW			51.42	50002	4.5	48.78	51.09	49.46	49.46	51.09	52.31	-	X	1.22	2.85	50.28	50	57
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZO			53.01	59	4.5	50.62	52.79	51.05	51.05	52.79	53.96	-	X	1.17	2.91	51.90	52	58
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZO			53.82	59	7.5	51.31	53.47	51.86	51.86	53.47	54.57	-	X	1.10	2.71	52.51	53	59
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZW			51.68	50002	7.5	49.16	51.34	49.72	49.72	51.34	52.49	-	X	1.15	2.77	50.48		57
Joh Bosboomlaan 7	1399XG	1	ZO			52.81	4010	1.5	49.96	52.44	50.87	50.87	52.44	53.69	-	X	1.25	2.82	51.52	52	58
Joh Bosboomlaan 7	1399XG	1	ZO			54.18	4010	4.5	51.66	53.92	52.22	52.22	53.92	55.10	-	X	1.18	2.88	52.79	53	59
Joh Bosboomlaan 7	1399XG	1	ZO			54.53	4010	7.5	52.13	54.26	52.57	52.57	54.26	55.45	-	X	1.19	2.88	53.17		59
Kocherplantsoen 1	1399VW	13	Z			44.77	4025	1.5	43.21	44.76	42.86	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	43.51		50
Kocherplantsoen 1	1399VW	13	Z			51.24	4025	4.5	49.21	51.16	49.34	49.34	51.16	53.39	-	X	2.23	4.05	49.79	50	56
Kocherplantsoen 1	1399VW	13	Z			51.65	4025	7.5	49.42	51.55	49.74	49.74	51.55	53.50	-	X	1.95	3.76	49.50		56
Kocherplantsoen 1	1399VW	13	Z			51.84	4025	10.5	49.65	51.80	49.94	49.94	51.80	53.69	-	X	1.89	3.75	49.63		56
Kocherplantsoen 2	1399VW	13	Z			44.99	4024	1.5	42.80	44.62	43.13	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	-1.12	44.39		48
Kocherplantsoen 2	1399VW	13	Z			50.65	4024	4.5	48.09	50.30	48.77	48.77	50.30	52.34	-	X	2.04	3.57	49.06		54
Kocherplantsoen 3	1399VW	13	Z			44.99	4024	1.5	42.80	44.62	43.13	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	-1.12	44.39		48
Kocherplantsoen 3	1399VW	13	Z			50.65	4024	4.5	48.09	50.30	48.77	48.77	50.30	52.34	-	X	2.04	3.57	49.06		54
Kocherplantsoen 4	1399VW	13	Z			44.99	4024	1.5	42.80	44.62	43.13	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	-1.12	44.39		48
Kocherplantsoen 4	1399VW	13	Z			50.65	4024	4.5	48.09	50.30	48.77	48.77	50.30	52.34	-	X	2.04	3.57	49.06		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kocherplantsoen 5	1399VW	13	Z			44.99	4024	1.5	42.80	44.62	43.13	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	-1.12	44.39		48
Kocherplantsoen 5	1399VW	13	Z			50.65	4024	4.5	48.09	50.30	48.77	48.77	50.30	52.34	-	X	2.04	3.57	49.06		54
Kocherplantsoen 6	1399VW	13	O			46.07	4023	1.5	44.55	46.22	44.16	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	45.24		50
Kocherplantsoen 6	1399VW	13	O			50.89	4023	4.5	49.11	51.04	49.00	49.00	51.04	53.62	-	X	2.58	4.62	49.85	50	55
Kocherplantsoen 7	1399VW	13	O			46.07	4023	1.5	44.55	46.22	44.16	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	45.24		50
Kocherplantsoen 7	1399VW	13	O			50.89	4023	4.5	49.11	51.04	49.00	49.00	51.04	53.62	-	X	2.58	4.62	49.85	50	55
Kocherplantsoen 8	1399VW	13	O			46.07	4023	1.5	44.55	46.22	44.16	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	45.24		50
Kocherplantsoen 8	1399VW	13	O			50.89	4023	4.5	49.11	51.04	49.00	49.00	51.04	53.62	-	X	2.58	4.62	49.85	50	55
Kocherplantsoen 9	1399VW	13	O			46.07	4023	1.5	44.55	46.22	44.16	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	45.24		50
Kocherplantsoen 9	1399VW	13	O			50.89	4023	4.5	49.11	51.04	49.00	49.00	51.04	53.62	-	X	2.58	4.62	49.85	50	55
Kocherplantsoen 10	1399VW	13	O			46.07	4023	1.5	44.55	46.22	44.16	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	45.24		50
Kocherplantsoen 10	1399VW	13	O			50.89	4023	4.5	49.11	51.04	49.00	49.00	51.04	53.62	-	X	2.58	4.62	49.85	50	55
Kocherplantsoen 11	1399VW	13	O			47.07	4022	1.5	45.10	46.94	45.17	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	46.09		51
Kocherplantsoen 11	1399VW	13	O			52.49	4022	4.5	50.38	52.49	50.59	50.59	52.49	55.01	-	X	2.52	4.42	51.39		56
Kocherplantsoen 12	1399VW	13	O			47.07	4022	1.5	45.10	46.94	45.17	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	46.09		51
Kocherplantsoen 12	1399VW	13	O			52.49	4022	4.5	50.38	52.49	50.59	50.59	52.49	55.01	-	X	2.52	4.42	51.39		56
Kocherplantsoen 13	1399VW	13	O			47.07	4022	1.5	45.10	46.94	45.17	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	46.09		51
Kocherplantsoen 13	1399VW	13	O			52.49	4022	4.5	50.38	52.49	50.59	50.59	52.49	55.01	-	X	2.52	4.42	51.39		56
Kocherplantsoen 14	1399VW	13	O			47.07	4022	1.5	45.10	46.94	45.17	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	46.09		51
Kocherplantsoen 14	1399VW	13	O			52.49	4022	4.5	50.38	52.49	50.59	50.59	52.49	55.01	-	X	2.52	4.42	51.39		56
Kocherplantsoen 15	1399VW	13	O			47.07	4022	1.5	45.10	46.94	45.17	48.00	48.00	49.32	-		1.32	1.32	46.09		51
Kocherplantsoen 15	1399VW	13	O			52.49	4022	4.5	50.38	52.49	50.59	50.59	52.49	55.01	-	X	2.52	4.42	51.39		56
Kocherplantsoen 16	1399VW	13	O			47.75	4021	1.5	45.58	47.44	45.83	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.00		51
Kocherplantsoen 16	1399VW	13	O			51.09	4021	4.5	48.84	50.98	49.20	49.20	50.98	53.34	-	X	2.36	4.14	50.00	50	55
Kocherplantsoen 17	1399VW	13	O			47.75	4021	1.5	45.58	47.44	45.83	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.00		51
Kocherplantsoen 17	1399VW	13	O			51.09	4021	4.5	48.84	50.98	49.20	49.20	50.98	53.34	-	X	2.36	4.14	50.00	50	55
Kocherplantsoen 18	1399VW	13	O			47.75	4021	1.5	45.58	47.44	45.83	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.00		51
Kocherplantsoen 18	1399VW	13	O			51.09	4021	4.5	48.84	50.98	49.20	49.20	50.98	53.34	-	X	2.36	4.14	50.00	50	55
Kocherplantsoen 19	1399VW	13	O			47.75	4021	1.5	45.58	47.44	45.83	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	47.00		51
Kocherplantsoen 19	1399VW	13	O			51.09	4021	4.5	48.84	50.98	49.20	49.20	50.98	53.34	-	X	2.36	4.14	50.00	50	55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kocherplantsoen 20	1399VX	13	W			43.39	50102	1.5	37.80	41.83	41.42	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.19		47
Kocherplantsoen 20	1399VX	13	Z			42.71	50005	1.5	40.06	42.60	40.74	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	41.77		48
Kocherplantsoen 20	1399VX	13	W			46.50	50102	4.5	41.67	45.08	44.55	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	43.07		51
Kocherplantsoen 20	1399VX	13	Z			48.73	50005	4.5	45.87	48.40	46.80	48.00	48.40	50.46	-	X	2.06	2.46	47.22		53
Kocherplantsoen 21	1399VX	13	W			43.39	50102	1.5	37.80	41.83	41.42	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.19		47
Kocherplantsoen 21	1399VX	13	W			46.50	50102	4.5	41.67	45.08	44.55	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	43.07		51
Kocherplantsoen 22	1399VX	13	W			43.39	50102	1.5	37.80	41.83	41.42	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.19		47
Kocherplantsoen 22	1399VX	13	W			46.50	50102	4.5	41.67	45.08	44.55	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	43.07		51
Kocherplantsoen 23	1399VX	13	W			43.39	50102	1.5	37.80	41.83	41.42	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.19		47
Kocherplantsoen 23	1399VX	13	W			46.50	50102	4.5	41.67	45.08	44.55	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	43.07		51
Kocherplantsoen 24	1399VX	13	W			43.39	50102	1.5	37.80	41.83	41.42	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.19		47
Kocherplantsoen 24	1399VX	13	W			46.50	50102	4.5	41.67	45.08	44.55	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	43.07		51
Kocherplantsoen 25	1399VX		Z			44.91	50098	1.5	40.31	43.83	42.94	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.25		49
Kocherplantsoen 25	1399VX		O			43.25	50099	1.5	39.85	42.45	41.29	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.51		47
Kocherplantsoen 25	1399VX		Z			48.39	50098	4.5	44.98	47.78	46.43	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	46.14		53
Kocherplantsoen 25	1399VX		O			48.00	50099	4.5	45.44	47.72	46.06	48.00	48.00	49.66	-		1.66	1.66	46.68		52
Kocherplantsoen 32	1399VX	13	O			43.73	50103	1.5	41.86	43.66	41.81	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	42.95		48
Kocherplantsoen 32	1399VX	13	O			49.61	50103	4.5	47.47	49.59	47.69	48.00	49.59	51.85	-	X	2.26	3.85	47.91		53
Kocherplantsoen 33	1399VX	13	O			43.73	50103	1.5	41.86	43.66	41.81	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	42.95		48
Kocherplantsoen 33	1399VX	13	O			49.61	50103	4.5	47.47	49.59	47.69	48.00	49.59	51.85	-	X	2.26	3.85	47.91		53
Kocherplantsoen 34	1399VX	13	O			43.73	50103	1.5	41.86	43.66	41.81	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	42.95		48
Kocherplantsoen 34	1399VX	13	O			49.61	50103	4.5	47.47	49.59	47.69	48.00	49.59	51.85	-	X	2.26	3.85	47.91		53
Kocherplantsoen 35	1399VX	13	O			43.73	50103	1.5	41.86	43.66	41.81	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	42.95		48
Kocherplantsoen 35	1399VX	13	O			49.61	50103	4.5	47.47	49.59	47.69	48.00	49.59	51.85	-	X	2.26	3.85	47.91		53
Kocherplantsoen 36	1399VX	13	Z			44.08	50006	1.5	42.11	43.91	42.16	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	43.59		49
Kocherplantsoen 36	1399VX	13	Z			50.59	50006	4.5	48.27	50.38	48.68	48.68	50.38	52.68	-	X	2.30	4.00	49.54	50	54
Meerkade 3	1399PL	3	NO			45.46	2502	1.5	41.99	45.04	43.55	48.00	48.00	48.13	-		0.13	0.13	46.12		55
Meerkade 3	1399PL	3	NW			46.34	238	1.5	42.13	45.48	44.42	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.56		54
Meerkade 3	1399PL	3	NO			47.80	2502	4.5	44.50	47.30	45.89	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	48.51	49	57
Meerkade 3	1399PL	3	NW			47.84	238	4.5	44.28	47.10	45.92	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	48.29		55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkade 4	1399PL	3	NW			46.34	238	1.5	42.13	45.48	44.42	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.56		54
Meerkade 4	1399PL	3	NW			47.84	238	4.5	44.28	47.10	45.92	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	48.29		55
Meerkade 5	1399PL	3	NW			46.34	238	1.5	42.13	45.48	44.42	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	46.56		54
Meerkade 5	1399PL	3	NW			47.84	238	4.5	44.28	47.10	45.92	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	48.29		55
Meerkade 6	1399PL	3	NO			43.89	60045	1.5	40.97	43.77	41.99	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	-0.57	45.40		54
Meerkade 6	1399PL	3	NO			46.76	60045	4.5	43.61	46.32	44.85	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	1.76	47.74		56
Meerkade 7	1399PL	3	NO			46.27	2196	1.5	43.18	46.18	44.36	48.00	48.00	49.04	-		1.04	1.04	47.14		61
Meerkade 7	1399PL	3	NO			48.29	2196	4.5	45.30	47.85	46.38	48.00	48.00	51.16	san	X	3.16	3.16	49.06	49	63
Meerkade 7	1399PL	3	NO	68	66.09	48.31	2196	4.7	45.34	47.88	46.40	48.00	48.00	51.18	san	X	3.18	3.18	49.08	49	63
Meerkoet 1	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.40		46
Meerkoet 1	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.07	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	44.71		51
Meerkoet 1	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.93	-	X	2.30	3.24	50.49		58
Meerkoet 2	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.40		46
Meerkoet 2	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.07	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	44.71		51
Meerkoet 2	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.93	-	X	2.30	3.24	50.49		58
Meerkoet 3	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.40		46
Meerkoet 3	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.07	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	44.71		51
Meerkoet 3	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.93	-	X	2.30	3.24	50.49		58
Meerkoet 4	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.40		46
Meerkoet 4	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.07	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	44.71		51
Meerkoet 4	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.93	-	X	2.30	3.24	50.49		58
Meerkoet 5	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.40		46
Meerkoet 5	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.07	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	44.71		51
Meerkoet 5	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.93	-	X	2.30	3.24	50.49		58
Meerkoet 6	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.40		46
Meerkoet 6	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.07	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	44.71		51
Meerkoet 6	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.93	-	X	2.30	3.24	50.49		58
Meerkoet 7	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.40		46
Meerkoet 7	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.07	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	44.71		51
Meerkoet 7	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.93	-	X	2.30	3.24	50.49		58



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZW			46.76	2171	1.5	40.87	46.06	44.78	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	-2.32	44.31		56
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZO			28.07	82171	1.5	25.06	27.28	26.08	48.00	48.00	27.83	-		-20.17	-20.17	26.22		46
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZW			48.28	2171	4.5	42.56	47.50	46.27	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	45.52		58
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZO			37.09	82171	4.5	34.06	36.29	35.09	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.22		52
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZW			48.38	2171	7.5	42.65	47.63	46.34	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	-1.07	45.46		59
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZO			50.38	82171	7.5	45.91	49.62	48.39	48.39	49.62	50.13	-	X	0.51	1.74	48.30		57
Naarderstraatweg 3	1399VR	3	ZW			47.09	2177	1.5	40.43	46.39	44.96	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	46.61		59
Naarderstraatweg 3	1399VR	3	ZO			47.94	401	1.5	44.15	47.83	45.88	48.00	48.00	50.01	-	X	2.01	2.01	47.75		58
Naardervaart 2	1399PH	3	NW			43.02	2255	1.5	39.16	42.34	41.12	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70			40
Naardervaart 2	1399PH	3	ZW			41.25	240	1.5	36.35	40.18	39.33	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	41.01		61
Naardervaart 2	1399PH	3	ZW			42.55	240	4.5	38.08	41.48	40.62	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.32		63
Naardervaart 2	1399PH	3	NW			45.55	2255	4.5	42.28	44.97	43.65	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15			41
Nicolaas Maeslaan 1	1399GB	1	ZW			43.11	4036	1.5	41.73	43.26	41.23	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	-2.29	40.97		48
Nicolaas Maeslaan 1	1399GB	1	NO			45.83	88	1.5	44.43	45.86	43.97	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	42.74		53
Nicolaas Maeslaan 1	1399GB	1	ZW			47.20	4036	4.5	45.48	47.34	45.29	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	45.76		52
Nicolaas Maeslaan 1	1399GB	1	NO			47.06	88	4.5	45.47	47.10	45.19	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	43.93		53
Nicolaas Maeslaan 1	1399GB	1	ZW			49.22	4036	7.5	47.27	49.24	47.29	48.00	49.24	51.54	-	X	2.30	3.54	47.77		54
Nicolaas Maeslaan 2	1399GB	1	ZO			46.25	4014	1.5	44.24	46.01	44.35	48.00	48.00	48.75	-		0.75	0.75	46.02		51
Nicolaas Maeslaan 2	1399GB	1	ZO			48.30	4014	4.5	46.03	48.03	46.40	48.00	48.03	50.50	-	X	2.47	2.50	47.78		52
Nicolaas Maeslaan 2	1399GB	1	ZO			51.12	4014	7.5	48.63	50.88	49.19	49.19	50.88	53.10	-	X	2.22	3.91	50.47	50	55
Nicolaas Maeslaan 3	1399GB	1	NO			45.83	88	1.5	44.43	45.86	43.97	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	42.74		53
Nicolaas Maeslaan 3	1399GB	1	ZW			43.11	4036	1.5	41.73	43.26	41.23	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	-2.29	40.97		48
Nicolaas Maeslaan 3	1399GB	1	NO			47.06	88	4.5	45.47	47.10	45.19	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	43.93		53
Nicolaas Maeslaan 3	1399GB	1	ZW			47.20	4036	4.5	45.48	47.34	45.29	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	45.76		52
Nicolaas Maeslaan 3	1399GB	1	ZW			49.22	4036	7.5	47.27	49.24	47.29	48.00	49.24	51.54	-	X	2.30	3.54	47.77		54
Nicolaas Maeslaan 4	1399GB	1	ZO			46.25	4014	1.5	44.24	46.01	44.35	48.00	48.00	48.75	-		0.75	0.75	46.02		51
Nicolaas Maeslaan 4	1399GB	1	ZO			48.30	4014	4.5	46.03	48.03	46.40	48.00	48.03	50.50	-	X	2.47	2.50	47.78		52
Nicolaas Maeslaan 4	1399GB	1	ZO			51.12	4014	7.5	48.63	50.88	49.19	49.19	50.88	53.10	-	X	2.22	3.91	50.47	50	55
Nicolaas Maeslaan 5	1399GB	1	NO			45.83	88	1.5	44.43	45.86	43.97	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	42.74		53
Nicolaas Maeslaan 5	1399GB	1	ZW			43.11	4036	1.5	41.73	43.26	41.23	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	-2.29	40.97		48

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nicolaas Maeslaan 5	1399GB	1	NO			47.06	88	4.5	45.47	47.10	45.19	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	43.93		53
Nicolaas Maeslaan 5	1399GB	1	ZW			47.20	4036	4.5	45.48	47.34	45.29	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	45.76		52
Nicolaas Maeslaan 5	1399GB	1	ZW			49.22	4036	7.5	47.27	49.24	47.29	48.00	49.24	51.54	-	X	2.30	3.54	47.77		54
Nicolaas Maeslaan 6	1399GB	1	ZO			46.25	4014	1.5	44.24	46.01	44.35	48.00	48.00	48.75	-		0.75	0.75	46.02		51
Nicolaas Maeslaan 6	1399GB	1	ZO			48.30	4014	4.5	46.03	48.03	46.40	48.00	48.03	50.50	-	X	2.47	2.50	47.78		52
Nicolaas Maeslaan 6	1399GB	1	ZO			51.12	4014	7.5	48.63	50.88	49.19	49.19	50.88	53.10	-	X	2.22	3.91	50.47	50	55
Nicolaas Maeslaan 7	1399GB	1	NO			45.83	88	1.5	44.43	45.86	43.97	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	42.74		53
Nicolaas Maeslaan 7	1399GB	1	ZW			43.11	4036	1.5	41.73	43.26	41.23	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	-2.29	40.97		48
Nicolaas Maeslaan 7	1399GB	1	NO			47.06	88	4.5	45.47	47.10	45.19	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	43.93		53
Nicolaas Maeslaan 7	1399GB	1	ZW			47.20	4036	4.5	45.48	47.34	45.29	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	45.76		52
Nicolaas Maeslaan 7	1399GB	1	ZW			49.22	4036	7.5	47.27	49.24	47.29	48.00	49.24	51.54	-	X	2.30	3.54	47.77		54
Nicolaas Maeslaan 8	1399GB	1	ZO			48.45	4005	1.5	45.72	48.04	46.58	48.00	48.04	50.51	-	X	2.47	2.51	46.75		53
Nicolaas Maeslaan 8	1399GB	1	ZO			50.28	4005	4.5	47.64	50.01	48.40	48.40	50.01	52.40	-	X	2.39	4.00	48.45		54
Nicolaas Maeslaan 8	1399GB	1	ZO			51.75	4005	7.5	48.96	51.46	49.85	49.85	51.46	53.54	-	X	2.08	3.69	49.87		56
Nicolaas Maeslaan 9	1399GB	1	NO			45.83	88	1.5	44.43	45.86	43.97	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	42.74		53
Nicolaas Maeslaan 9	1399GB	1	ZW			43.11	4036	1.5	41.73	43.26	41.23	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	-2.29	40.97		48
Nicolaas Maeslaan 9	1399GB	1	NO			47.06	88	4.5	45.47	47.10	45.19	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	43.93		53
Nicolaas Maeslaan 9	1399GB	1	ZW			47.20	4036	4.5	45.48	47.34	45.29	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	45.76		52
Nicolaas Maeslaan 9	1399GB	1	ZW			49.22	4036	7.5	47.27	49.24	47.29	48.00	49.24	51.54	-	X	2.30	3.54	47.77		54
Nicolaas Maeslaan 10	1399GB	1	ZO			48.45	4005	1.5	45.72	48.04	46.58	48.00	48.04	50.51	-	X	2.47	2.51	46.75		53
Nicolaas Maeslaan 10	1399GB	1	ZO			50.28	4005	4.5	47.64	50.01	48.40	48.40	50.01	52.40	-	X	2.39	4.00	48.45		54
Nicolaas Maeslaan 10	1399GB	1	ZO			51.75	4005	7.5	48.96	51.46	49.85	49.85	51.46	53.54	-	X	2.08	3.69	49.87		56
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	NO			46.89	4033	1.5	45.05	46.84	45.01	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	44.89		53
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	ZW			45.18	50020	1.5	42.29	44.49	43.31	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	42.91		49
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	ZW			48.41	50020	4.5	45.65	47.89	46.52	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	46.11		52
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	NO			48.31	4033	4.5	46.37	48.27	46.43	48.00	48.27	51.00	-	X	2.73	3.00	46.33		54
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	NO			50.94	4033	7.5	48.59	50.79	49.06	49.06	50.79	53.18	-	X	2.39	4.12	49.01		56
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	ZW			50.13	50020	7.5	47.62	49.80	48.20	48.20	49.80	51.64	-	X	1.84	3.44	48.36		54
Nicolaas Maeslaan 12	1399GB	1	ZO			48.45	4005	1.5	45.72	48.04	46.58	48.00	48.04	50.51	-	X	2.47	2.51	46.75		53
Nicolaas Maeslaan 12	1399GB	1	ZO			50.28	4005	4.5	47.64	50.01	48.40	48.40	50.01	52.40	-	X	2.39	4.00	48.45		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nicolaas Maeslaan 12	1399GB	1	ZO			51.75	4005	7.5	48.96	51.46	49.85	49.85	51.46	53.54	-	X	2.08	3.69	49.87		56
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	ZW			45.18	50020	1.5	42.29	44.49	43.31	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	42.91		49
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	NO			46.89	4033	1.5	45.05	46.84	45.01	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	44.89		53
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	ZW			48.41	50020	4.5	45.65	47.89	46.52	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	46.11		52
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	NO			48.31	4033	4.5	46.37	48.27	46.43	48.00	48.27	51.00	-	X	2.73	3.00	46.33		54
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	NO			50.94	4033	7.5	48.59	50.79	49.06	49.06	50.79	53.18	-	X	2.39	4.12	49.01		56
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	ZW			50.13	50020	7.5	47.62	49.80	48.20	48.20	49.80	51.64	-	X	1.84	3.44	48.36		54
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	NO			46.89	4033	1.5	45.05	46.84	45.01	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	44.89		53
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	ZW			45.18	50020	1.5	42.29	44.49	43.31	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	42.91		49
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	NO			48.31	4033	4.5	46.37	48.27	46.43	48.00	48.27	51.00	-	X	2.73	3.00	46.33		54
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	ZW			48.41	50020	4.5	45.65	47.89	46.52	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	46.11		52
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	ZW			50.13	50020	7.5	47.62	49.80	48.20	48.20	49.80	51.64	-	X	1.84	3.44	48.36		54
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	NO			50.94	4033	7.5	48.59	50.79	49.06	49.06	50.79	53.18	-	X	2.39	4.12	49.01		56
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	NO			46.21	51	1.5	43.77	45.95	44.32	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	44.66		51
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	ZW			45.18	50020	1.5	42.29	44.49	43.31	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	42.91		49
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	NO			48.43	51	4.5	45.97	48.23	46.57	48.00	48.23	50.91	-	X	2.68	2.91	46.52		54
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	ZW			48.41	50020	4.5	45.65	47.89	46.52	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	46.11		52
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	NO			50.92	51	7.5	48.30	50.70	49.05	49.05	50.70	52.99	-	X	2.29	3.94	48.81		55
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	ZW			50.13	50020	7.5	47.62	49.80	48.20	48.20	49.80	51.64	-	X	1.84	3.44	48.36		54
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZW			45.18	50020	1.5	42.29	44.49	43.31	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	42.91		49
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	NO			46.21	51	1.5	43.77	45.95	44.32	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	44.66		51
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZO			46.50	4032	1.5	43.20	45.92	44.63	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	43.84		50
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZW			48.41	50020	4.5	45.65	47.89	46.52	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	46.11		52
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZO			49.68	4032	4.5	46.72	49.34	47.84	48.00	49.34	51.68	-	X	2.34	3.68	46.63		54
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	NO			48.43	51	4.5	45.97	48.23	46.57	48.00	48.23	50.91	-	X	2.68	2.91	46.52		54
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZW			50.13	50020	7.5	47.62	49.80	48.20	48.20	49.80	51.64	-	X	1.84	3.44	48.36		54
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	NO			50.92	51	7.5	48.30	50.70	49.05	49.05	50.70	52.99	-	X	2.29	3.94	48.81		55
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZO			50.96	4032	7.5	48.25	50.80	49.09	49.09	50.80	52.97	-	X	2.17	3.88	47.80		55
Nicolaas Maeslaan 21	1399GB	1	ZO			49.07	50026	1.5	46.70	48.97	47.18	48.00	48.97	51.43	-	X	2.46	3.43	47.75		55
Nicolaas Maeslaan 21	1399GB	1	ZO			51.16	50026	4.5	48.78	51.15	49.28	49.28	51.15	53.69	-	X	2.54	4.41	49.40		56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nicolaas Maeslaan 21	1399GB	1	ZO			52.10	50026	7.5	49.64	52.02	50.22	50.22	52.02	54.33	-	X	2.31	4.11	49.78		57
Nicolaas Maeslaan 23	1399GB	1	ZO			49.07	50026	1.5	46.70	48.97	47.18	48.00	48.97	51.43	-	X	2.46	3.43	47.75		55
Nicolaas Maeslaan 23	1399GB	1	ZO			51.16	50026	4.5	48.78	51.15	49.28	49.28	51.15	53.69	-	X	2.54	4.41	49.40		56
Nicolaas Maeslaan 23	1399GB	1	ZO			52.10	50026	7.5	49.64	52.02	50.22	50.22	52.02	54.33	-	X	2.31	4.11	49.78		57
Nicolaas Maeslaan 25	1399GB	1	ZO			50.15	4004	1.5	47.55	50.06	48.28	48.28	50.06	52.58	-	X	2.52	4.30	48.86	49	56
Nicolaas Maeslaan 25	1399GB	1	ZO			51.34	4004	4.5	49.04	51.36	49.46	49.46	51.36	53.87	-	X	2.51	4.41	49.70	50	56
Nicolaas Maeslaan 25	1399GB	1	ZO			52.27	4004	7.5	49.87	52.21	50.39	50.39	52.21	54.49	-	X	2.28	4.10	50.14		57
Nicolaas Maeslaan 27	1399GB	1	ZO			50.15	4004	1.5	47.55	50.06	48.28	48.28	50.06	52.58	-	X	2.52	4.30	48.86	49	56
Nicolaas Maeslaan 27	1399GB	1	ZO			51.34	4004	4.5	49.04	51.36	49.46	49.46	51.36	53.87	-	X	2.51	4.41	49.70	50	56
Nicolaas Maeslaan 27	1399GB	1	ZO			52.27	4004	7.5	49.87	52.21	50.39	50.39	52.21	54.49	-	X	2.28	4.10	50.14		57
Nienhuis Ruyskade 7	1399GR	1	Z			40.52	50069	1.5	37.61	39.82	38.60	48.00	48.00	42.38	-		-5.62	-5.62	40.02		48
Nienhuis Ruyskade 7	1399GR	1	Z			44.63	50069	4.5	40.84	44.01	42.73	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	43.36		52
Nienhuis Ruyskade 7	1399GR	1	Z		51	51.57	50069	7.5	47.52	50.74	49.65	49.65	50.74	53.12	-	X	2.38	3.47	48.69		56
Nienhuis Ruyskade 9	1399GR	1	Z			40.52	50069	1.5	37.61	39.82	38.60	48.00	48.00	42.38	-		-5.62	-5.62	40.02		48
Nienhuis Ruyskade 9	1399GR	1	Z			44.63	50069	4.5	40.84	44.01	42.73	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	43.36		52
Nienhuis Ruyskade 9	1399GR	1	Z		51	51.57	50069	7.5	47.52	50.74	49.65	49.65	50.74	53.12	-	X	2.38	3.47	48.69		56
Nienhuis Ruyskade 11	1399GR	1	Z			40.52	50069	1.5	37.61	39.82	38.60	48.00	48.00	42.38	-		-5.62	-5.62	40.02		48
Nienhuis Ruyskade 11	1399GR	1	Z			44.63	50069	4.5	40.84	44.01	42.73	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	43.36		52
Nienhuis Ruyskade 11	1399GR	1	Z		51	51.57	50069	7.5	47.52	50.74	49.65	49.65	50.74	53.12	-	X	2.38	3.47	48.69		56
Nienhuis Ruyskade 13	1399GR	1	Z			40.52	50069	1.5	37.61	39.82	38.60	48.00	48.00	42.38	-		-5.62	-5.62	40.02		48
Nienhuis Ruyskade 13	1399GR	1	Z			44.63	50069	4.5	40.84	44.01	42.73	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	43.36		52
Nienhuis Ruyskade 13	1399GR	1	Z		51	51.57	50069	7.5	47.52	50.74	49.65	49.65	50.74	53.12	-	X	2.38	3.47	48.69		56
Nienhuis Ruyskade 15	1399GR	1	Z			40.25	50077	1.5	37.68	39.48	38.31	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	39.45		45
Nienhuis Ruyskade 15	1399GR	1	Z			43.76	50077	4.5	40.29	42.96	41.82	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	-2.41	42.60		49
Nienhuis Ruyskade 15	1399GR	1	Z			51.41	50077	7.5	46.48	50.45	49.46	49.46	50.45	52.70	-	X	2.25	3.24	48.67		55
Nienhuis Ruyskade 17	1399GR	1	Z			40.25	50077	1.5	37.68	39.48	38.31	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	39.45		45
Nienhuis Ruyskade 17	1399GR	1	Z			43.76	50077	4.5	40.29	42.96	41.82	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	-2.41	42.60		49
Nienhuis Ruyskade 17	1399GR	1	Z			51.41	50077	7.5	46.48	50.45	49.46	49.46	50.45	52.70	-	X	2.25	3.24	48.67		55
Nienhuis Ruyskade 19	1399GR	1	ZW			43.15	50055	1.5	41.95	42.24	41.21	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	41.21		48
Nienhuis Ruyskade 19	1399GR	1	ZW			46.88	50055	4.5	43.78	46.06	44.95	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	44.63		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 19	1399GR	1	ZW		52	51.28	50055	7.5	47.13	50.47	49.36	49.36	50.47	52.75	-	X	2.28	3.39	48.75		55
Nienhuis Ruyskade 21	1399GR	1	ZW			43.15	50055	1.5	41.95	42.24	41.21	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	41.21		48
Nienhuis Ruyskade 21	1399GR	1	ZW			46.88	50055	4.5	43.78	46.06	44.95	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	44.63		51
Nienhuis Ruyskade 21	1399GR	1	ZW		52	51.28	50055	7.5	47.13	50.47	49.36	49.36	50.47	52.75	-	X	2.28	3.39	48.75		55
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	NO			40.86	70	1.5	42.01	40.01	38.89	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	-5.65	39.25		45
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	ZW			43.15	50055	1.5	41.95	42.24	41.21	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	41.21		48
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	ZW			46.88	50055	4.5	43.78	46.06	44.95	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	44.63		51
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	NO			46.28	70	4.5	44.14	45.31	44.31	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	43.21		51
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	NO		52	51.44	70	7.5	46.76	50.25	49.48	49.48	50.25	52.56	-	X	2.31	3.08	48.22		56
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	ZW		52	51.28	50055	7.5	47.13	50.47	49.36	49.36	50.47	52.75	-	X	2.28	3.39	48.75		55
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	ZW			43.15	50055	1.5	41.95	42.24	41.21	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	41.21		48
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	NO			40.86	70	1.5	42.01	40.01	38.89	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	-5.65	39.25		45
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	NO			46.28	70	4.5	44.14	45.31	44.31	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	43.21		51
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	ZW			46.88	50055	4.5	43.78	46.06	44.95	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	44.63		51
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	ZW		52	51.28	50055	7.5	47.13	50.47	49.36	49.36	50.47	52.75	-	X	2.28	3.39	48.75		55
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	NO		52	51.44	70	7.5	46.76	50.25	49.48	49.48	50.25	52.56	-	X	2.31	3.08	48.22		56
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZW			43.15	50055	1.5	41.95	42.24	41.21	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	41.21		48
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZO			44.63	50054	1.5	45.30	43.55	42.69	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	43.40		49
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	NO			40.86	70	1.5	42.01	40.01	38.89	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	-5.65	39.25		45
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZW			46.88	50055	4.5	43.78	46.06	44.95	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	44.63		51
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZO		49	49.15	50054	4.5	46.95	48.11	47.20	48.00	48.11	50.17	-	X	2.06	2.17	46.80		53
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	NO			46.28	70	4.5	44.14	45.31	44.31	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	43.21		51
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZW		52	51.28	50055	7.5	47.13	50.47	49.36	49.36	50.47	52.75	-	X	2.28	3.39	48.75		55
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZO		53	52.51	50054	7.5	47.69	51.61	50.58	50.58	51.61	53.96	-	X	2.35	3.38	49.79		57
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	NO		52	51.44	70	7.5	46.76	50.25	49.48	49.48	50.25	52.56	-	X	2.31	3.08	48.22		56
Nienhuis Ruyskade 29	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	40.96		52
Nienhuis Ruyskade 29	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	44.53		54
Nienhuis Ruyskade 29	1399KA	1	O			52.28	50117	7.5		51.49	50.34	50.34	51.49	54.06	-	X	2.57	3.72	49.01		58
Nienhuis Ruyskade 31	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	40.96		52
Nienhuis Ruyskade 31	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	44.53		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 31	1399KA	1	O			52.28	50117	7.5		51.49	50.34	50.34	51.49	54.06	-	X	2.57	3.72	49.01		58
Nienhuis Ruyskade 33	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	40.96		52
Nienhuis Ruyskade 33	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	44.53		54
Nienhuis Ruyskade 33	1399KA	1	O			52.28	50117	7.5		51.49	50.34	50.34	51.49	54.06	-	X	2.57	3.72	49.01		58
Nienhuis Ruyskade 35	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	40.96		52
Nienhuis Ruyskade 35	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	44.53		54
Nienhuis Ruyskade 35	1399KA	1	O			52.28	50117	7.5		51.49	50.34	50.34	51.49	54.06	-	X	2.57	3.72	49.01		58
Nienhuis Ruyskade 36	1399HH	1	O			45.44	50084	1.5	40.13	44.09	43.50	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	44.36		47
Nienhuis Ruyskade 36	1399HH	1	O			46.49	50084	4.5	41.90	45.22	44.55	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	45.19		49
Nienhuis Ruyskade 36	1399HH	1	O		49	48.32	50084	7.5	44.41	47.31	46.39	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.29		52
Nienhuis Ruyskade 37	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	40.96		52
Nienhuis Ruyskade 37	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	44.53		54
Nienhuis Ruyskade 37	1399KA	1	O			52.28	50117	7.5		51.49	50.34	50.34	51.49	54.06	-	X	2.57	3.72	49.01		58
Nienhuis Ruyskade 38	1399HH	1	O			45.44	50084	1.5	40.13	44.09	43.50	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	44.36		47
Nienhuis Ruyskade 38	1399HH	1	O			46.49	50084	4.5	41.90	45.22	44.55	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	45.19		49
Nienhuis Ruyskade 38	1399HH	1	O		49	48.32	50084	7.5	44.41	47.31	46.39	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.29		52
Nienhuis Ruyskade 39	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	40.96		52
Nienhuis Ruyskade 39	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	44.53		54
Nienhuis Ruyskade 39	1399KA	1	O			52.28	50117	7.5		51.49	50.34	50.34	51.49	54.06	-	X	2.57	3.72	49.01		58
Nienhuis Ruyskade 40	1399HH	1	O			45.44	50084	1.5	40.13	44.09	43.50	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	44.36		47
Nienhuis Ruyskade 40	1399HH	1	O			46.49	50084	4.5	41.90	45.22	44.55	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	45.19		49
Nienhuis Ruyskade 40	1399HH	1	O		49	48.32	50084	7.5	44.41	47.31	46.39	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.29		52
Nienhuis Ruyskade 41	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	40.96		52
Nienhuis Ruyskade 41	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	44.53		54
Nienhuis Ruyskade 41	1399KA	1	O			52.28	50117	7.5		51.49	50.34	50.34	51.49	54.06	-	X	2.57	3.72	49.01		58
Nienhuis Ruyskade 42	1399HH	1	Z			38.98	50080	1.5	36.03	38.44	37.06	48.00	48.00	40.83	-		-7.17	-7.17	37.97		46
Nienhuis Ruyskade 42	1399HH	1	Z			42.59	50080	4.5	39.71	42.04	40.67	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.08		49
Nienhuis Ruyskade 42	1399HH	1	Z			49.59	50080	7.5	46.00	48.81	47.66	48.00	48.81	51.11	-	X	2.30	3.11	46.88		54
Nienhuis Ruyskade 43	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	40.96		52
Nienhuis Ruyskade 43	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	44.53		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 43	1399KA	1	O			52.28	50117	7.5		51.49	50.34	50.34	51.49	54.06	-	X	2.57	3.72	49.01		58
Nienhuis Ruyskade 44	1399HH	1	Z			38.98	50080	1.5	36.03	38.44	37.06	48.00	48.00	40.83	-		-7.17	-7.17	37.97		46
Nienhuis Ruyskade 44	1399HH	1	Z			42.59	50080	4.5	39.71	42.04	40.67	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.08		49
Nienhuis Ruyskade 44	1399HH	1	Z			49.59	50080	7.5	46.00	48.81	47.66	48.00	48.81	51.11	-	X	2.30	3.11	46.88		54
Nienhuis Ruyskade 44 A	1399HH	1	Z			38.98	50080	1.5	36.03	38.44	37.06	48.00	48.00	40.83	-		-7.17	-7.17	37.97		46
Nienhuis Ruyskade 44 A	1399HH	1	Z			42.59	50080	4.5	39.71	42.04	40.67	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.08		49
Nienhuis Ruyskade 44 A	1399HH	1	Z			49.59	50080	7.5	46.00	48.81	47.66	48.00	48.81	51.11	-	X	2.30	3.11	46.88		54
Nienhuis Ruyskade 45	1399KA	1	ZO			45.41	4084	1.5		44.75	43.45	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	42.94		52
Nienhuis Ruyskade 45	1399KA	1	ZO			48.14	4084	4.5		47.38	46.22	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	45.92		53
Nienhuis Ruyskade 45	1399KA	1	ZO		54	54.02	4084	7.5		53.17	52.13	52.13	53.17	55.37	-	X	2.20	3.24	51.13		58
Nienhuis Ruyskade 46	1399HJ	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.99		45
Nienhuis Ruyskade 46	1399HJ	1	Z			42.95	50071	4.5	39.99	42.33	41.00	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.07		48
Nienhuis Ruyskade 46	1399HJ	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.52	-	X	2.46	3.69	47.98		56
Nienhuis Ruyskade 47	1399KA	1	ZO			45.41	4084	1.5		44.75	43.45	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	42.94		52
Nienhuis Ruyskade 47	1399KA	1	ZO			48.14	4084	4.5		47.38	46.22	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	45.92		53
Nienhuis Ruyskade 47	1399KA	1	ZO		54	54.02	4084	7.5		53.17	52.13	52.13	53.17	55.37	-	X	2.20	3.24	51.13		58
Nienhuis Ruyskade 48	1399HJ	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.99		45
Nienhuis Ruyskade 48	1399HJ	1	Z			42.95	50071	4.5	39.99	42.33	41.00	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.07		48
Nienhuis Ruyskade 48	1399HJ	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.52	-	X	2.46	3.69	47.98		56
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	NO			47.03	16	1.5		45.77	45.10	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	41.95		53
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.88	-		0.88	0.88	44.39		55
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.08	-	X	2.08	2.08	45.58		56
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	NO		49	48.41	16	4.5		47.29	46.48	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	44.46		54
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.19	-	X	3.03	4.12	49.38		58
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	NO		52	51.40	16	7.5		50.51	49.49	49.49	50.51	52.69	-	X	2.18	3.20	47.77		57
Nienhuis Ruyskade 50	1399HJ	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.99		45
Nienhuis Ruyskade 50	1399HJ	1	Z			42.95	50071	4.5	39.99	42.33	41.00	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.07		48
Nienhuis Ruyskade 50	1399HJ	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.52	-	X	2.46	3.69	47.98		56
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.88	-		0.88	0.88	44.39		55
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	NO			47.03	16	1.5		45.77	45.10	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	41.95		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.08	-	X	2.08	2.08	45.58		56
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	NO		49	48.41	16	4.5		47.29	46.48	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	44.46		54
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.19	-	X	3.03	4.12	49.38		58
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	NO		52	51.40	16	7.5		50.51	49.49	49.49	50.51	52.69	-	X	2.18	3.20	47.77		57
Nienhuis Ruyskade 52	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	38.99		45
Nienhuis Ruyskade 52	1399HJ	1	Z			44.01	50076	4.5	40.75	43.24	42.06	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	42.65		49
Nienhuis Ruyskade 52	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	3.28	48.69		55
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	NO			47.03	16	1.5		45.77	45.10	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	41.95		53
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.88	-		0.88	0.88	44.39		55
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.08	-	X	2.08	2.08	45.58		56
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	NO		49	48.41	16	4.5		47.29	46.48	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	44.46		54
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	NO		52	51.40	16	7.5		50.51	49.49	49.49	50.51	52.69	-	X	2.18	3.20	47.77		57
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.19	-	X	3.03	4.12	49.38		58
Nienhuis Ruyskade 54	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	38.99		45
Nienhuis Ruyskade 54	1399HJ	1	Z			44.01	50076	4.5	40.75	43.24	42.06	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	42.65		49
Nienhuis Ruyskade 54	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	3.28	48.69		55
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	NO			47.03	16	1.5		45.77	45.10	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	41.95		53
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.88	-		0.88	0.88	44.39		55
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.08	-	X	2.08	2.08	45.58		56
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	NO		49	48.41	16	4.5		47.29	46.48	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	44.46		54
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	NO		52	51.40	16	7.5		50.51	49.49	49.49	50.51	52.69	-	X	2.18	3.20	47.77		57
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.19	-	X	3.03	4.12	49.38		58
Nienhuis Ruyskade 56	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	38.99		45
Nienhuis Ruyskade 56	1399HJ	1	Z			44.01	50076	4.5	40.75	43.24	42.06	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	42.65		49
Nienhuis Ruyskade 56	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	3.28	48.69		55
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.88	-		0.88	0.88	44.39		55
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	NO			47.03	16	1.5		45.77	45.10	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	41.95		53
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	NO		49	48.41	16	4.5		47.29	46.48	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	44.46		54
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.08	-	X	2.08	2.08	45.58		56
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	NO		52	51.40	16	7.5		50.51	49.49	49.49	50.51	52.69	-	X	2.18	3.20	47.77		57



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.19	-	X	3.03	4.12	49.38		58
Nienhuis Ruyskade 58	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	38.99		45
Nienhuis Ruyskade 58	1399HJ	1	Z			44.01	50076	4.5	40.75	43.24	42.06	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	42.65		49
Nienhuis Ruyskade 58	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	3.28	48.69		55
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.88	-		0.88	0.88	44.39		55
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO			47.03	16	1.5		45.77	45.10	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	41.95		53
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			49.47	23	1.5		48.84	47.57	48.00	48.84	51.92	-	X	3.08	3.92	47.79		57
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO		50	49.10	15	1.5		48.09	47.20	48.00	48.09	50.65	-	X	2.56	2.65	45.27		55
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			50.31	23	4.5		49.76	48.42	48.42	49.76	52.82	-	X	3.06	4.40	48.67	49	57
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO		51	50.24	15	4.5		49.21	48.34	48.34	49.21	51.84	-	X	2.63	3.50	45.98		56
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO		49	48.41	16	4.5		47.29	46.48	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	44.46		54
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.08	-	X	2.08	2.08	45.58		56
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO		52	51.40	16	7.5		50.51	49.49	49.49	50.51	52.69	-	X	2.18	3.20	47.77		57
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO		53	52.29	15	7.5		51.36	50.37	50.37	51.36	54.00	-	X	2.64	3.63	47.70		59
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			51.50	23	7.5		51.02	49.60	49.60	51.02	53.96	-	X	2.94	4.36	49.86		58
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.19	-	X	3.03	4.12	49.38		58
Nienhuis Ruyskade 60	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	38.99		45
Nienhuis Ruyskade 60	1399HJ	1	Z			44.01	50076	4.5	40.75	43.24	42.06	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	42.65		49
Nienhuis Ruyskade 60	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	3.28	48.69		55
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	NO		50	49.10	15	1.5		48.09	47.20	48.00	48.09	50.65	-	X	2.56	2.65	45.27		55
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	ZW			49.47	23	1.5		48.84	47.57	48.00	48.84	51.92	-	X	3.08	3.92	47.79		57
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	NO		51	50.24	15	4.5		49.21	48.34	48.34	49.21	51.84	-	X	2.63	3.50	45.98		56
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	ZW			50.31	23	4.5		49.76	48.42	48.42	49.76	52.82	-	X	3.06	4.40	48.67	49	57
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	NO		53	52.29	15	7.5		51.36	50.37	50.37	51.36	54.00	-	X	2.64	3.63	47.70		59
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	ZW			51.50	23	7.5		51.02	49.60	49.60	51.02	53.96	-	X	2.94	4.36	49.86		58
Nienhuis Ruyskade 62	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	38.99		45
Nienhuis Ruyskade 62	1399HJ	1	Z			44.01	50076	4.5	40.75	43.24	42.06	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	42.65		49
Nienhuis Ruyskade 62	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	3.28	48.69		55
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	ZW			49.47	23	1.5		48.84	47.57	48.00	48.84	51.92	-	X	3.08	3.92	47.79		57
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	NO		50	49.10	15	1.5		48.09	47.20	48.00	48.09	50.65	-	X	2.56	2.65	45.27		55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	NO		51	50.24	15	4.5		49.21	48.34	48.34	49.21	51.84	-	X	2.63	3.50	45.98		56
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	ZW			50.31	23	4.5		49.76	48.42	48.42	49.76	52.82	-	X	3.06	4.40	48.67	49	57
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	ZW			51.50	23	7.5		51.02	49.60	49.60	51.02	53.96	-	X	2.94	4.36	49.86		58
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	NO		53	52.29	15	7.5		51.36	50.37	50.37	51.36	54.00	-	X	2.64	3.63	47.70		59
Nienhuis Ruyskade 64	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	38.99		45
Nienhuis Ruyskade 64	1399HJ	1	Z			44.01	50076	4.5	40.75	43.24	42.06	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	42.65		49
Nienhuis Ruyskade 64	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	3.28	48.69		55
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	ZW			49.47	23	1.5		48.84	47.57	48.00	48.84	51.92	-	X	3.08	3.92	47.79		57
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	NO		50	49.10	15	1.5		48.09	47.20	48.00	48.09	50.65	-	X	2.56	2.65	45.27		55
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	ZW			50.31	23	4.5		49.76	48.42	48.42	49.76	52.82	-	X	3.06	4.40	48.67	49	57
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	NO		51	50.24	15	4.5		49.21	48.34	48.34	49.21	51.84	-	X	2.63	3.50	45.98		56
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	ZW			51.50	23	7.5		51.02	49.60	49.60	51.02	53.96	-	X	2.94	4.36	49.86		58
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	NO		53	52.29	15	7.5		51.36	50.37	50.37	51.36	54.00	-	X	2.64	3.63	47.70		59
Nienhuis Ruyskade 66	1399HJ	1	O			41.29	50058	1.5	39.59	40.14	39.34	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	39.74		46
Nienhuis Ruyskade 66	1399HJ	1	O			44.65	50058	4.5	41.31	43.71	42.71	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	42.51		51
Nienhuis Ruyskade 66	1399HJ	1	O			50.02	50058	7.5	45.98	49.10	48.08	48.08	49.10	51.34	-	X	2.24	3.26	47.48		55
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZW			49.47	23	1.5		48.84	47.57	48.00	48.84	51.92	-	X	3.08	3.92	47.79		57
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	NO		50	49.10	15	1.5		48.09	47.20	48.00	48.09	50.65	-	X	2.56	2.65	45.27		55
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZO		53	52.16	4059	1.5		51.34	50.27	50.27	51.34	53.78	-	X	2.44	3.51	49.61		59
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	NO		51	50.24	15	4.5		49.21	48.34	48.34	49.21	51.84	-	X	2.63	3.50	45.98		56
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZO		54	53.04	4059	4.5		52.21	51.15	51.15	52.21	54.73	-	X	2.52	3.58	50.32		60
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZW			50.31	23	4.5		49.76	48.42	48.42	49.76	52.82	-	X	3.06	4.40	48.67	49	57
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZW			51.50	23	7.5		51.02	49.60	49.60	51.02	53.96	-	X	2.94	4.36	49.86		58
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZO		54	53.50	4059	7.5		52.72	51.62	51.62	52.72	55.35	-	X	2.63	3.73	50.85		60
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	NO		53	52.29	15	7.5		51.36	50.37	50.37	51.36	54.00	-	X	2.64	3.63	47.70		59
Nienhuis Ruyskade 68	1399HJ	1	O			41.29	50058	1.5	39.59	40.14	39.34	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	39.74		46
Nienhuis Ruyskade 68	1399HJ	1	O			44.65	50058	4.5	41.31	43.71	42.71	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	42.51		51
Nienhuis Ruyskade 68	1399HJ	1	O			50.02	50058	7.5	45.98	49.10	48.08	48.08	49.10	51.34	-	X	2.24	3.26	47.48		55
Nienhuis Ruyskade 70	1399HJ	1	O			41.29	50058	1.5	39.59	40.14	39.34	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	39.74		46
Nienhuis Ruyskade 70	1399HJ	1	O			44.65	50058	4.5	41.31	43.71	42.71	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	42.51		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 70	1399HJ	1	O			50.02	50058	7.5	45.98	49.10	48.08	48.08	49.10	51.34	-	X	2.24	3.26	47.48		55
Nienhuis Ruyskade 72	1399HJ	1	Z			40.97	50057	1.5	40.95	40.07	39.04	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	39.41		47
Nienhuis Ruyskade 72	1399HJ	1	Z			45.69	50057	4.5	42.48	44.79	43.76	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	42.04		52
Nienhuis Ruyskade 72	1399HJ	1	Z			51.18	50057	7.5	46.97	50.35	49.25	49.25	50.35	52.69	-	X	2.34	3.44	47.92		57
Nienhuis Ruyskade 74	1399HK	1	O			40.01	30	1.5	39.12	39.36	38.06	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	38.28		46
Nienhuis Ruyskade 74	1399HK	1	O			44.72	30	4.5	41.39	43.89	42.77	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	41.91		50
Nienhuis Ruyskade 74	1399HK	1	O			50.62	30	7.5	46.79	49.83	48.67	48.67	49.83	51.80	-	X	1.97	3.13	47.35		55
Nienhuis Ruyskade 76	1399HK	1	O			40.01	30	1.5	39.12	39.36	38.06	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	38.28		46
Nienhuis Ruyskade 76	1399HK	1	O			44.72	30	4.5	41.39	43.89	42.77	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	41.91		50
Nienhuis Ruyskade 76	1399HK	1	O			50.62	30	7.5	46.79	49.83	48.67	48.67	49.83	51.80	-	X	1.97	3.13	47.35		55
Nienhuis Ruyskade 78	1399HK	1	O			40.01	30	1.5	39.12	39.36	38.06	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	38.28		46
Nienhuis Ruyskade 78	1399HK	1	O			44.72	30	4.5	41.39	43.89	42.77	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	41.91		50
Nienhuis Ruyskade 78	1399HK	1	O			50.62	30	7.5	46.79	49.83	48.67	48.67	49.83	51.80	-	X	1.97	3.13	47.35		55
Nienhuis Ruyskade 80	1399HK	1	O			40.01	30	1.5	39.12	39.36	38.06	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	38.28		46
Nienhuis Ruyskade 80	1399HK	1	O			44.72	30	4.5	41.39	43.89	42.77	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	41.91		50
Nienhuis Ruyskade 80	1399HK	1	O			50.62	30	7.5	46.79	49.83	48.67	48.67	49.83	51.80	-	X	1.97	3.13	47.35		55
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	Z			40.97	50056	1.5	39.87	40.19	39.00	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	38.28		50
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	O			40.01	30	1.5	39.12	39.36	38.06	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	38.28		46
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	Z			44.64	50056	4.5	41.56	43.75	42.66	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	42.51		51
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	O			44.72	30	4.5	41.39	43.89	42.77	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	41.91		50
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	Z			49.26	50056	7.5	45.45	48.67	47.31	48.00	48.67	51.13	-	X	2.46	3.13	47.35		55
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	O			50.62	30	7.5	46.79	49.83	48.67	48.67	49.83	51.80	-	X	1.97	3.13	47.35		55
Nienhuis Ruyskade 84	1399HK	1	ZW			43.75	50120	1.5	40.42	42.44	41.86	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	-3.41	42.31		48
Nienhuis Ruyskade 84	1399HK	1	ZW			46.54	50120	4.5	41.90	45.35	44.65	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	44.87		50
Nienhuis Ruyskade 84	1399HK	1	ZW			50.82	50120	7.5	45.76	49.99	48.93	48.93	49.99	52.48	-	X	2.49	3.55	48.33		55
Nienhuis Ruyskade 86	1399HK	1	ZW			43.75	50120	1.5	40.42	42.44	41.86	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	-3.41	42.31		48
Nienhuis Ruyskade 86	1399HK	1	ZW			46.54	50120	4.5	41.90	45.35	44.65	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	44.87		50
Nienhuis Ruyskade 86	1399HK	1	ZW			50.82	50120	7.5	45.76	49.99	48.93	48.93	49.99	52.48	-	X	2.49	3.55	48.33		55
Nienhuis Ruyskade 88	1399HK	1	ZW			43.75	50120	1.5	40.42	42.44	41.86	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	-3.41	42.31		48
Nienhuis Ruyskade 88	1399HK	1	ZW			46.54	50120	4.5	41.90	45.35	44.65	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	44.87		50

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 88	1399HK	1	ZW			50.82	50120	7.5	45.76	49.99	48.93	48.93	49.99	52.48	-	X	2.49	3.55	48.33		55
Nienhuis Ruyskade 90	1399HK	1	ZW			43.75	50120	1.5	40.42	42.44	41.86	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	-3.41	42.31		48
Nienhuis Ruyskade 90	1399HK	1	ZW			46.54	50120	4.5	41.90	45.35	44.65	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	44.87		50
Nienhuis Ruyskade 90	1399HK	1	ZW			50.82	50120	7.5	45.76	49.99	48.93	48.93	49.99	52.48	-	X	2.49	3.55	48.33		55
Nienhuis Ruyskade 92	1399HK	1	O			43.60	69	1.5	44.98	43.26	41.67	48.00	48.00	45.98	-		-2.02	-2.02	41.69		50
Nienhuis Ruyskade 92	1399HK	1	O			47.71	69	4.5	46.76	46.90	45.78	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	45.62		53
Nienhuis Ruyskade 92	1399HK	1	O		52	51.84	69	7.5	47.70	50.90	49.91	49.91	50.90	53.29	-	X	2.39	3.38	49.36		56
Nienhuis Ruyskade 94	1399HK	1	O			43.60	69	1.5	44.98	43.26	41.67	48.00	48.00	45.98	-		-2.02	-2.02	41.69		50
Nienhuis Ruyskade 94	1399HK	1	O			47.71	69	4.5	46.76	46.90	45.78	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	45.62		53
Nienhuis Ruyskade 94	1399HK	1	O		52	51.84	69	7.5	47.70	50.90	49.91	49.91	50.90	53.29	-	X	2.39	3.38	49.36		56
Nienhuis Ruyskade 96	1399KC	1	O			45.43	72	1.5		44.68	43.46	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	-0.83	42.64		55
Nienhuis Ruyskade 96	1399KC	1	O			47.85	72	4.5		46.95	45.90	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	45.21		56
Nienhuis Ruyskade 96	1399KC	1	O		51	51.45	72	7.5		50.54	49.52	49.52	50.54	52.88	-	X	2.34	3.36	48.07		58
Nienhuis Ruyskade 98	1399KC	1	O			45.43	72	1.5		44.68	43.46	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	-0.83	42.64		55
Nienhuis Ruyskade 98	1399KC	1	O			47.85	72	4.5		46.95	45.90	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	45.21		56
Nienhuis Ruyskade 98	1399KC	1	O		51	51.45	72	7.5		50.54	49.52	49.52	50.54	52.88	-	X	2.34	3.36	48.07		58
Nienhuis Ruyskade 100	1399KC	1	O			45.43	72	1.5		44.68	43.46	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	-0.83	42.64		55
Nienhuis Ruyskade 100	1399KC	1	O			47.85	72	4.5		46.95	45.90	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	45.21		56
Nienhuis Ruyskade 100	1399KC	1	O		51	51.45	72	7.5		50.54	49.52	49.52	50.54	52.88	-	X	2.34	3.36	48.07		58
Nienhuis Ruyskade 102	1399KC	1	ZO			45.86	4083	1.5		45.10	43.91	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	44.45		55
Nienhuis Ruyskade 102	1399KC	1	ZO		49	48.73	4083	4.5		47.94	46.82	48.00	48.00	50.46	-	X	2.46	2.46	47.17		56
Nienhuis Ruyskade 102	1399KC	1	ZO		54	53.68	4083	7.5		52.85	51.80	51.80	52.85	55.30	-	X	2.45	3.50	51.00		59
Nienhuis Ruyskade 104	1399KC	1	ZO			45.86	4083	1.5		45.10	43.91	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	44.45		55
Nienhuis Ruyskade 104	1399KC	1	ZO		49	48.73	4083	4.5		47.94	46.82	48.00	48.00	50.46	-	X	2.46	2.46	47.17		56
Nienhuis Ruyskade 104	1399KC	1	ZO		54	53.68	4083	7.5		52.85	51.80	51.80	52.85	55.30	-	X	2.45	3.50	51.00		59
Nienhuis Ruyskade 106	1399KC	1	ZO			45.86	4083	1.5		45.10	43.91	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	44.45		55
Nienhuis Ruyskade 106	1399KC	1	ZO		49	48.73	4083	4.5		47.94	46.82	48.00	48.00	50.46	-	X	2.46	2.46	47.17		56
Nienhuis Ruyskade 106	1399KC	1	ZO		54	53.68	4083	7.5		52.85	51.80	51.80	52.85	55.30	-	X	2.45	3.50	51.00		59
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	NO			48.63	17	1.5		47.53	46.62	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	43.34		57
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.23	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	42.95		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	NO			49.67	17	4.5		48.69	47.68	48.00	48.69	50.50	-	X	1.81	2.50	44.61		58
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	ZW			47.18	54	4.5		46.47	45.18	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	44.26		52
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	NO			52.45	17	7.5		51.62	50.50	50.50	51.62	54.24	-	X	2.62	3.74	47.57		60
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	ZW			49.89	54	7.5		49.38	47.95	48.00	49.38	52.04	-	X	2.66	4.04	47.55		55
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	NO			48.63	17	1.5		47.53	46.62	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	43.34		57
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.23	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	42.95		51
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	NO			49.67	17	4.5		48.69	47.68	48.00	48.69	50.50	-	X	1.81	2.50	44.61		58
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	ZW			47.18	54	4.5		46.47	45.18	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	44.26		52
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	NO			52.45	17	7.5		51.62	50.50	50.50	51.62	54.24	-	X	2.62	3.74	47.57		60
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	ZW			49.89	54	7.5		49.38	47.95	48.00	49.38	52.04	-	X	2.66	4.04	47.55		55
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	NO			48.63	17	1.5		47.53	46.62	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	43.34		57
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.23	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	42.95		51
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	ZW			47.18	54	4.5		46.47	45.18	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	44.26		52
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	NO			49.67	17	4.5		48.69	47.68	48.00	48.69	50.50	-	X	1.81	2.50	44.61		58
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	NO			52.45	17	7.5		51.62	50.50	50.50	51.62	54.24	-	X	2.62	3.74	47.57		60
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	ZW			49.89	54	7.5		49.38	47.95	48.00	49.38	52.04	-	X	2.66	4.04	47.55		55
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	NO			47.55	55	1.5		46.52	45.60	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	42.30		55
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.23	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	42.95		51
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	NO		49	48.98	55	4.5		48.04	47.03	48.00	48.04	50.21	-	X	2.17	2.21	44.40		56
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	ZW			47.18	54	4.5		46.47	45.18	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	44.26		52
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	NO		52	52.90	55	7.5		52.02	50.97	50.97	52.00	54.38	-	X	2.38	3.41	48.56		59
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	ZW			49.89	54	7.5		49.38	47.95	48.00	49.38	52.04	-	X	2.66	4.04	47.55		55
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.23	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	42.95		51
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	NO			47.55	55	1.5		46.52	45.60	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	42.30		55
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	NO		49	48.98	55	4.5		48.04	47.03	48.00	48.04	50.21	-	X	2.17	2.21	44.40		56
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	ZW			47.18	54	4.5		46.47	45.18	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	44.26		52
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	NO		52	52.90	55	7.5		52.02	50.97	50.97	52.00	54.38	-	X	2.38	3.41	48.56		59
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	ZW			49.89	54	7.5		49.38	47.95	48.00	49.38	52.04	-	X	2.66	4.04	47.55		55
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	NO			47.55	55	1.5		46.52	45.60	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	42.30		55
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZO			47.54	4068	1.5		46.69	45.59	48.00	48.00	49.36	-		1.36	1.36	43.16		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.23	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	42.95		51
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZW			47.18	54	4.5		46.47	45.18	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	44.26		52
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	NO		49	48.98	55	4.5		48.04	47.03	48.00	48.04	50.21	-	X	2.17	2.21	44.40		56
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZO			48.75	4068	4.5		48.01	46.82	48.00	48.01	51.00	-	X	2.99	3.00	45.22		54
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZO			52.64	4068	7.5		51.93	50.77	50.77	51.93	54.80	-	X	2.87	4.03	49.63		58
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZW			49.89	54	7.5		49.38	47.95	48.00	49.38	52.04	-	X	2.66	4.04	47.55		55
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	NO		52	52.90	55	7.5		52.02	50.97	50.97	52.00	54.38	-	X	2.38	3.41	48.56		59
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	NO		51	50.02	31	1.5		48.86	48.10	48.10	48.86	50.32	-	X	1.46	2.22	46.42		57
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	ZW			48.19	32	1.5		47.97	46.27	48.00	48.00	51.23	-	X	3.23	3.23	46.43		56
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	NO		52	51.32	31	4.5		50.19	49.43	49.43	50.19	52.26	-	X	2.07	2.83	48.10		58
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	ZW			49.71	32	4.5		49.62	47.79	48.00	49.62	52.87	-	X	3.25	4.87	47.88		58
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	ZW			50.74	32	7.5		50.67	48.83	48.83	50.67	53.83	-	X	3.16	5.00	48.90		59
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	NO			52.49	31	7.5		51.47	50.61	50.61	51.47	53.67	-	X	2.20	3.06	48.82		59
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	NO		51	50.02	31	1.5		48.86	48.10	48.10	48.86	50.32	-	X	1.46	2.22	46.42		57
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	ZW			48.19	32	1.5		47.97	46.27	48.00	48.00	51.23	-	X	3.23	3.23	46.43		56
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	NO		52	51.32	31	4.5		50.19	49.43	49.43	50.19	52.26	-	X	2.07	2.83	48.10		58
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	ZW			49.71	32	4.5		49.62	47.79	48.00	49.62	52.87	-	X	3.25	4.87	47.88		58
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	NO			52.49	31	7.5		51.47	50.61	50.61	51.47	53.67	-	X	2.20	3.06	48.82		59
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	ZW			50.74	32	7.5		50.67	48.83	48.83	50.67	53.83	-	X	3.16	5.00	48.90		59
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	ZW			48.19	32	1.5		47.97	46.27	48.00	48.00	51.23	-	X	3.23	3.23	46.43		56
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	NO		51	50.02	31	1.5		48.86	48.10	48.10	48.86	50.32	-	X	1.46	2.22	46.42		57
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	NO		52	51.32	31	4.5		50.19	49.43	49.43	50.19	52.26	-	X	2.07	2.83	48.10		58
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	ZW			49.71	32	4.5		49.62	47.79	48.00	49.62	52.87	-	X	3.25	4.87	47.88		58
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	NO			52.49	31	7.5		51.47	50.61	50.61	51.47	53.67	-	X	2.20	3.06	48.82		59
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	ZW			50.74	32	7.5		50.67	48.83	48.83	50.67	53.83	-	X	3.16	5.00	48.90		59
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	NO		51	50.02	31	1.5		48.86	48.10	48.10	48.86	50.32	-	X	1.46	2.22	46.42		57
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	ZW			48.19	32	1.5		47.97	46.27	48.00	48.00	51.23	-	X	3.23	3.23	46.43		56
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	ZW			49.71	32	4.5		49.62	47.79	48.00	49.62	52.87	-	X	3.25	4.87	47.88		58
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	NO		52	51.32	31	4.5		50.19	49.43	49.43	50.19	52.26	-	X	2.07	2.83	48.10		58
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	ZW			50.74	32	7.5		50.67	48.83	48.83	50.67	53.83	-	X	3.16	5.00	48.90		59

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	NO			52.49	31	7.5		51.47	50.61	50.61	51.47	53.67	-	X	2.20	3.06	48.82		59
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	NO		51	50.02	31	1.5		48.86	48.10	48.10	48.86	50.32	-	X	1.46	2.22	46.42		57
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZO		52	51.59	4058	1.5		50.92	49.64	49.64	50.92	53.40	-	X	2.48	3.76	48.57		59
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZW			48.19	32	1.5		47.97	46.27	48.00	48.00	51.23	-	X	3.23	3.23	46.43		56
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	NO		52	51.32	31	4.5		50.19	49.43	49.43	50.19	52.26	-	X	2.07	2.83	48.10		58
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZO			52.80	4058	4.5		52.18	50.87	50.87	52.18	54.93	-	X	2.75	4.06	49.89		61
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZW			49.71	32	4.5		49.62	47.79	48.00	49.62	52.87	-	X	3.25	4.87	47.88		58
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZW			50.74	32	7.5		50.67	48.83	48.83	50.67	53.83	-	X	3.16	5.00	48.90		59
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	NO			52.49	31	7.5		51.47	50.61	50.61	51.47	53.67	-	X	2.20	3.06	48.82		59
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZO		54	53.23	4058	7.5		52.60	51.30	51.30	52.60	55.44	-	X	2.84	4.14	50.29		61
Paulus Potterlaan 5	1399XB	1	NO			40.31	50043	1.5	38.86	40.18	38.42	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	37.43		48
Paulus Potterlaan 5	1399XB	1	NO			44.48	50043	4.5	42.54	44.36	42.57	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	42.32		51
Paulus Potterlaan 5	1399XB	1	NO			47.09	50043	7.5	44.58	46.90	45.19	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	45.11		53
Paulus Potterlaan 6	1399XB	1	NO			40.31	50043	1.5	38.86	40.18	38.42	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	37.43		48
Paulus Potterlaan 6	1399XB	1	NO			44.48	50043	4.5	42.54	44.36	42.57	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	42.32		51
Paulus Potterlaan 6	1399XB	1	NO			47.09	50043	7.5	44.58	46.90	45.19	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	45.11		53
Paulus Potterlaan 7	1399XB	1	NO			40.31	50043	1.5	38.86	40.18	38.42	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	37.43		48
Paulus Potterlaan 7	1399XB	1	NO			44.48	50043	4.5	42.54	44.36	42.57	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	42.32		51
Paulus Potterlaan 7	1399XB	1	NO			47.09	50043	7.5	44.58	46.90	45.19	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	45.11		53
Paulus Potterlaan 8	1399XB	1	NO			40.31	50043	1.5	38.86	40.18	38.42	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	37.43		48
Paulus Potterlaan 8	1399XB	1	NO			44.48	50043	4.5	42.54	44.36	42.57	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	42.32		51
Paulus Potterlaan 8	1399XB	1	NO			47.09	50043	7.5	44.58	46.90	45.19	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	45.11		53
Paulus Potterlaan 9	1399XB	1	NO			40.31	50043	1.5	38.86	40.18	38.42	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	37.43		48
Paulus Potterlaan 9	1399XB	1	NO			44.48	50043	4.5	42.54	44.36	42.57	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	42.32		51
Paulus Potterlaan 9	1399XB	1	NO			47.09	50043	7.5	44.58	46.90	45.19	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	45.11		53
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	ZO			41.45	50037	1.5	39.35	40.98	39.55	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	40.57		46
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	NO			40.31	50043	1.5	38.86	40.18	38.42	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	37.43		48
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	ZO			45.67	50037	4.5	43.02	45.22	43.76	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	-0.51	44.79		49
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	NO			44.48	50043	4.5	42.54	44.36	42.57	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	42.32		51
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	ZO			48.45	50037	7.5	45.93	48.32	46.52	48.00	48.32	50.57	-	X	2.25	2.57	47.49		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	NO			47.09	50043	7.5	44.58	46.90	45.19	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	45.11		53
Paulus Potterlaan 11	1399XB	1	ZW			37.55	4043	1.5	35.87	37.30	35.68	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	36.67		45
Paulus Potterlaan 11	1399XB	1	ZW			40.73	4043	4.5	38.66	40.36	38.84	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	39.46		47
Paulus Potterlaan 11	1399XB	1	ZW			47.28	4043	7.5	45.06	47.11	45.38	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	45.17		53
Paulus Potterlaan 12	1399XB	1	ZW			37.55	4043	1.5	35.87	37.30	35.68	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	36.67		45
Paulus Potterlaan 12	1399XB	1	ZW			40.73	4043	4.5	38.66	40.36	38.84	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	39.46		47
Paulus Potterlaan 12	1399XB	1	ZW			47.28	4043	7.5	45.06	47.11	45.38	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	45.17		53
Paulus Potterlaan 13	1399XB	1	ZW			37.55	4043	1.5	35.87	37.30	35.68	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	36.67		45
Paulus Potterlaan 13	1399XB	1	ZW			40.73	4043	4.5	38.66	40.36	38.84	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	39.46		47
Paulus Potterlaan 13	1399XB	1	ZW			47.28	4043	7.5	45.06	47.11	45.38	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	45.17		53
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	ZW			37.55	4043	1.5	35.87	37.30	35.68	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	36.67		45
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	NO			38.77	42	1.5	37.14	38.48	36.87	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	37.20		46
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	ZW			40.73	4043	4.5	38.66	40.36	38.84	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	39.46		47
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	NO			43.76	42	4.5	41.95	43.57	41.83	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	42.12		50
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	NO			46.50	42	7.5	43.67	46.21	44.58	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.48		52
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	ZW			47.28	4043	7.5	45.06	47.11	45.38	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	45.17		53
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	NO			38.77	42	1.5	37.14	38.48	36.87	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	37.20		46
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	ZW			37.55	4043	1.5	35.87	37.30	35.68	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	36.67		45
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	NO			43.76	42	4.5	41.95	43.57	41.83	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	42.12		50
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	ZW			40.73	4043	4.5	38.66	40.36	38.84	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	39.46		47
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	NO			46.50	42	7.5	43.67	46.21	44.58	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.48		52
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	ZW			47.28	4043	7.5	45.06	47.11	45.38	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	45.17		53
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	NO			38.77	42	1.5	37.14	38.48	36.87	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	37.20		46
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	ZW			39.07	4042	1.5	37.81	39.14	37.15	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	38.66		45
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	NO			43.76	42	4.5	41.95	43.57	41.83	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	42.12		50
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	ZW			41.36	4042	4.5	39.91	41.44	39.44	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	40.89		47
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	NO			46.50	42	7.5	43.67	46.21	44.58	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.48		52
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	ZW			46.88	4042	7.5	44.92	46.84	44.97	48.00	48.00	49.28	-		1.28	1.28	45.67		52
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	NO			38.77	42	1.5	37.14	38.48	36.87	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	37.20		46
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	ZW			39.07	4042	1.5	37.81	39.14	37.15	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	38.66		45



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	NO			43.76	42	4.5	41.95	43.57	41.83	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	42.12		50
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	ZW			41.36	4042	4.5	39.91	41.44	39.44	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	40.89		47
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	NO			46.50	42	7.5	43.67	46.21	44.58	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.48		52
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	ZW			46.88	4042	7.5	44.92	46.84	44.97	48.00	48.00	49.28	-		1.28	1.28	45.67		52
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	NO			38.77	42	1.5	37.14	38.48	36.87	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	37.20		46
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	ZW			39.07	4042	1.5	37.81	39.14	37.15	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	38.66		45
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	ZW			41.36	4042	4.5	39.91	41.44	39.44	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	40.89		47
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	NO			43.76	42	4.5	41.95	43.57	41.83	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	42.12		50
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	NO			46.50	42	7.5	43.67	46.21	44.58	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.48		52
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	ZW			46.88	4042	7.5	44.92	46.84	44.97	48.00	48.00	49.28	-		1.28	1.28	45.67		52
Paulus Potterlaan 19	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	39.52		48
Paulus Potterlaan 19	1399XB	1	NO			45.59	50097	4.5	43.45	44.96	43.69	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	-1.05	43.76		51
Paulus Potterlaan 19	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	45.80		53
Paulus Potterlaan 20	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	39.52		48
Paulus Potterlaan 20	1399XB	1	NO			45.59	50097	4.5	43.45	44.96	43.69	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	-1.05	43.76		51
Paulus Potterlaan 20	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	45.80		53
Paulus Potterlaan 21	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	39.52		48
Paulus Potterlaan 21	1399XB	1	NO			45.59	50097	4.5	43.45	44.96	43.69	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	-1.05	43.76		51
Paulus Potterlaan 21	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	45.80		53
Paulus Potterlaan 22	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	39.52		48
Paulus Potterlaan 22	1399XB	1	NO			45.59	50097	4.5	43.45	44.96	43.69	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	-1.05	43.76		51
Paulus Potterlaan 22	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	45.80		53
Paulus Potterlaan 23	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	39.52		48
Paulus Potterlaan 23	1399XB	1	NO			45.59	50097	4.5	43.45	44.96	43.69	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	-1.05	43.76		51
Paulus Potterlaan 23	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	45.80		53
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	39.52		48
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	ZO			40.10	4041	1.5	38.91	40.19	38.29	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	34.79		51
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	NO			45.59	50097	4.5	43.45	44.96	43.69	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	-1.05	43.76		51
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	ZO			42.66	4041	4.5	41.67	42.78	40.84	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	37.54		52
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	45.80		53

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	ZO			46.08	4041	7.5	44.05	45.98	44.23	48.00	48.00	48.32	-	X	0.32	0.32	42.38		53
Paulus Potterlaan 24 A	1399XB	1	ZO			47.22	4027	1.5	45.99	47.15	45.33	48.00	48.00	49.82	-	X	1.82	1.82	45.63		54
Paulus Potterlaan 24 A	1399XB	1	ZO			48.99	4027	4.5	47.78	48.89	47.10	48.00	48.89	51.49	-	X	2.60	3.49	46.93		55
Paulus Potterlaan 24 A	1399XB	1	ZO			50.25	4027	7.5	48.44	50.11	48.37	48.37	50.11	52.74	-	X	2.63	4.37	47.67		56
Paulus Potterlaan 25	1399XB	1	ZO			48.45	50028	1.5	46.73	48.34	46.55	48.00	48.34	50.83	-	X	2.49	2.83	46.91		55
Paulus Potterlaan 25	1399XB	1	ZO			50.22	50028	4.5	48.19	50.04	48.33	48.33	50.04	52.48	-	X	2.44	4.15	48.21		56
Paulus Potterlaan 25	1399XB	1	ZO			51.15	50028	7.5	48.81	50.97	49.28	49.28	50.97	53.43	-	X	2.46	4.15	48.72		56
Paulus Potterlaan 26	1399XB	1	ZO			48.45	50028	1.5	46.73	48.34	46.55	48.00	48.34	50.83	-	X	2.49	2.83	46.91		55
Paulus Potterlaan 26	1399XB	1	ZO			50.22	50028	4.5	48.19	50.04	48.33	48.33	50.04	52.48	-	X	2.44	4.15	48.21		56
Paulus Potterlaan 26	1399XB	1	ZO			51.15	50028	7.5	48.81	50.97	49.28	49.28	50.97	53.43	-	X	2.46	4.15	48.72		56
Paulus Potterlaan 27	1399XB	1	ZO			48.45	50028	1.5	46.73	48.34	46.55	48.00	48.34	50.83	-	X	2.49	2.83	46.91		55
Paulus Potterlaan 27	1399XB	1	ZO			50.22	50028	4.5	48.19	50.04	48.33	48.33	50.04	52.48	-	X	2.44	4.15	48.21		56
Paulus Potterlaan 27	1399XB	1	ZO			51.15	50028	7.5	48.81	50.97	49.28	49.28	50.97	53.43	-	X	2.46	4.15	48.72		56
Paulus Potterlaan 28	1399XC	1	ZO			48.45	50028	1.5	46.73	48.34	46.55	48.00	48.34	50.83	-	X	2.49	2.83	46.91		55
Paulus Potterlaan 28	1399XC	1	ZO			50.22	50028	4.5	48.19	50.04	48.33	48.33	50.04	52.48	-	X	2.44	4.15	48.21		56
Paulus Potterlaan 28	1399XC	1	ZO			51.15	50028	7.5	48.81	50.97	49.28	49.28	50.97	53.43	-	X	2.46	4.15	48.72		56
Paulus Potterlaan 29	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	46.99	48.00	48.66	51.10	-	X	2.44	3.10	47.21		55
Paulus Potterlaan 29	1399XC	1	ZO			50.54	4026	4.5	48.14	50.31	48.67	48.67	50.31	52.70	-	X	2.39	4.03	48.37		56
Paulus Potterlaan 29	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.58	-	X	2.35	4.02	48.79		56
Paulus Potterlaan 30	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	46.99	48.00	48.66	51.10	-	X	2.44	3.10	47.21		55
Paulus Potterlaan 30	1399XC	1	ZO			50.54	4026	4.5	48.14	50.31	48.67	48.67	50.31	52.70	-	X	2.39	4.03	48.37		56
Paulus Potterlaan 30	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.58	-	X	2.35	4.02	48.79		56
Paulus Potterlaan 31	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	46.99	48.00	48.66	51.10	-	X	2.44	3.10	47.21		55
Paulus Potterlaan 31	1399XC	1	ZO			50.54	4026	4.5	48.14	50.31	48.67	48.67	50.31	52.70	-	X	2.39	4.03	48.37		56
Paulus Potterlaan 31	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.58	-	X	2.35	4.02	48.79		56
Paulus Potterlaan 32	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	46.99	48.00	48.66	51.10	-	X	2.44	3.10	47.21		55
Paulus Potterlaan 32	1399XC	1	ZO			50.54	4026	4.5	48.14	50.31	48.67	48.67	50.31	52.70	-	X	2.39	4.03	48.37		56
Paulus Potterlaan 32	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.58	-	X	2.35	4.02	48.79		56
Paulus Potterlaan 33	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	46.99	48.00	48.66	51.10	-	X	2.44	3.10	47.21		55
Paulus Potterlaan 33	1399XC	1	ZO			50.54	4026	4.5	48.14	50.31	48.67	48.67	50.31	52.70	-	X	2.39	4.03	48.37		56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paulus Potterlaan 33	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.58	-	X	2.35	4.02	48.79		56
Paulus Potterlaan 34	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	46.99	48.00	48.66	51.10	-	X	2.44	3.10	47.21		55
Paulus Potterlaan 34	1399XC	1	ZO			50.54	4026	4.5	48.14	50.31	48.67	48.67	50.31	52.70	-	X	2.39	4.03	48.37		56
Paulus Potterlaan 34	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.58	-	X	2.35	4.02	48.79		56
Paulus Potterlaan 35	1399XC	1	ZO			48.77	50021	1.5	46.33	48.52	46.89	48.00	48.52	51.12	-	X	2.60	3.12	47.15		55
Paulus Potterlaan 35	1399XC	1	ZO			50.48	50021	4.5	48.06	50.31	48.61	48.61	50.31	52.85	-	X	2.54	4.24	48.44		56
Paulus Potterlaan 35	1399XC	1	ZO			51.40	50021	7.5	48.80	51.23	49.53	49.53	51.23	53.68	-	X	2.45	4.15	48.90		56
Paulus Potterlaan 36	1399XC	1	ZO			48.77	50021	1.5	46.33	48.52	46.89	48.00	48.52	51.12	-	X	2.60	3.12	47.15		55
Paulus Potterlaan 36	1399XC	1	ZO			50.48	50021	4.5	48.06	50.31	48.61	48.61	50.31	52.85	-	X	2.54	4.24	48.44		56
Paulus Potterlaan 36	1399XC	1	ZO			51.40	50021	7.5	48.80	51.23	49.53	49.53	51.23	53.68	-	X	2.45	4.15	48.90		56
Paulus Potterlaan 37	1399XC	1	ZO			47.65	50019	1.5	45.11	47.27	45.78	48.00	48.00	49.96	-	X	1.96	1.96	44.94		54
Paulus Potterlaan 37	1399XC	1	ZO			50.70	50019	4.5	48.21	50.55	48.81	48.81	50.55	53.06	-	X	2.51	4.25	48.68		56
Paulus Potterlaan 37	1399XC	1	ZO			51.66	50019	7.5	49.01	51.49	49.78	49.78	51.49	53.88	-	X	2.39	4.10	49.17		56
Paulus Potterlaan 38	1399XC	1	ZO			47.65	50019	1.5	45.11	47.27	45.78	48.00	48.00	49.96	-	X	1.96	1.96	44.94		54
Paulus Potterlaan 38	1399XC	1	ZO			50.70	50019	4.5	48.21	50.55	48.81	48.81	50.55	53.06	-	X	2.51	4.25	48.68		56
Paulus Potterlaan 38	1399XC	1	ZO			51.66	50019	7.5	49.01	51.49	49.78	49.78	51.49	53.88	-	X	2.39	4.10	49.17		56
Paulus Potterlaan 39	1399XC	1	ZO			47.65	50019	1.5	45.11	47.27	45.78	48.00	48.00	49.96	-	X	1.96	1.96	44.94		54
Paulus Potterlaan 39	1399XC	1	ZO			50.70	50019	4.5	48.21	50.55	48.81	48.81	50.55	53.06	-	X	2.51	4.25	48.68		56
Paulus Potterlaan 39	1399XC	1	ZO			51.66	50019	7.5	49.01	51.49	49.78	49.78	51.49	53.88	-	X	2.39	4.10	49.17		56
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZW			45.06	50018	1.5	42.52	44.67	43.13	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.62		49
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZO			44.35	4031	1.5	42.12	44.33	42.43	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	-1.13	43.04		49
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZW			48.97	50018	4.5	46.90	48.90	47.07	48.00	48.90	51.27	-	X	2.37	3.27	47.49		55
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZO			49.45	4031	4.5	47.57	49.55	47.55	48.00	49.55	52.19	-	X	2.64	4.19	48.15		56
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZW			51.22	50018	7.5	49.23	51.18	49.31	49.31	51.18	53.46	-	X	2.28	4.15	49.90	50	56
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZO			50.87	4031	7.5	49.04	50.93	48.97	48.97	50.93	53.50	-	X	2.57	4.53	49.45		56
Paulus Potterlaan 41	1399XC	1	ZW			45.06	50018	1.5	42.52	44.67	43.13	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.62		49
Paulus Potterlaan 41	1399XC	1	ZW			48.97	50018	4.5	46.90	48.90	47.07	48.00	48.90	51.27	-	X	2.37	3.27	47.49		55
Paulus Potterlaan 41	1399XC	1	ZW			51.22	50018	7.5	49.23	51.18	49.31	49.31	51.18	53.46	-	X	2.28	4.15	49.90	50	56
Paulus Potterlaan 42	1399XC	1	ZW			45.06	50018	1.5	42.52	44.67	43.13	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.62		49
Paulus Potterlaan 42	1399XC	1	ZW			48.97	50018	4.5	46.90	48.90	47.07	48.00	48.90	51.27	-	X	2.37	3.27	47.49		55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paulus Potterlaan 42	1399XC	1	ZW			51.22	50018	7.5	49.23	51.18	49.31	49.31	51.18	53.46	-	X	2.28	4.15	49.90	50	56
Paulus Potterlaan 43	1399XC	1	ZW			45.06	50018	1.5	42.52	44.67	43.13	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.62		49
Paulus Potterlaan 43	1399XC	1	ZW			48.97	50018	4.5	46.90	48.90	47.07	48.00	48.90	51.27	-	X	2.37	3.27	47.49		55
Paulus Potterlaan 43	1399XC	1	ZW			51.22	50018	7.5	49.23	51.18	49.31	49.31	51.18	53.46	-	X	2.28	4.15	49.90	50	56
Paulus Potterlaan 44	1399XC	1	ZW			46.28	4034	1.5	44.25	46.11	44.42	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	43.57		52
Paulus Potterlaan 44	1399XC	1	ZW			48.23	4034	4.5	46.24	48.18	46.36	48.00	48.18	50.63	-	X	2.45	2.63	45.57		54
Paulus Potterlaan 44	1399XC	1	ZW			50.79	4034	7.5	48.84	50.78	48.91	48.91	50.78	53.30	-	X	2.52	4.39	49.24		56
Paulus Potterlaan 45	1399XC	1	ZW			46.28	4034	1.5	44.25	46.11	44.42	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	43.57		52
Paulus Potterlaan 45	1399XC	1	ZW			48.23	4034	4.5	46.24	48.18	46.36	48.00	48.18	50.63	-	X	2.45	2.63	45.57		54
Paulus Potterlaan 45	1399XC	1	ZW			50.79	4034	7.5	48.84	50.78	48.91	48.91	50.78	53.30	-	X	2.52	4.39	49.24		56
Paulus Potterlaan 46	1399XC	1	ZW			46.28	4034	1.5	44.25	46.11	44.42	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	43.57		52
Paulus Potterlaan 46	1399XC	1	ZW			48.23	4034	4.5	46.24	48.18	46.36	48.00	48.18	50.63	-	X	2.45	2.63	45.57		54
Paulus Potterlaan 46	1399XC	1	ZW			50.79	4034	7.5	48.84	50.78	48.91	48.91	50.78	53.30	-	X	2.52	4.39	49.24		56
Paulus Potterlaan 47	1399XC	1	ZW			46.28	4034	1.5	44.25	46.11	44.42	48.00	48.00	48.66	-		0.66	0.66	43.57		52
Paulus Potterlaan 47	1399XC	1	ZW			48.23	4034	4.5	46.24	48.18	46.36	48.00	48.18	50.63	-	X	2.45	2.63	45.57		54
Paulus Potterlaan 47	1399XC	1	ZW			50.79	4034	7.5	48.84	50.78	48.91	48.91	50.78	53.30	-	X	2.52	4.39	49.24		56
Paulus Potterlaan 48	1399XC	1	ZW			45.08	4035	1.5	43.77	45.17	43.21	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	41.76		52
Paulus Potterlaan 48	1399XC	1	ZW			46.93	4035	4.5	45.43	47.03	45.06	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	43.96		53
Paulus Potterlaan 48	1399XC	1	ZW			50.14	4035	7.5	48.28	50.13	48.26	48.26	50.13	52.67	-	X	2.54	4.41	48.25		55
Paulus Potterlaan 49	1399XC	1	ZW			45.08	4035	1.5	43.77	45.17	43.21	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	41.76		52
Paulus Potterlaan 49	1399XC	1	ZW			46.93	4035	4.5	45.43	47.03	45.06	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	43.96		53
Paulus Potterlaan 49	1399XC	1	ZW			50.14	4035	7.5	48.28	50.13	48.26	48.26	50.13	52.67	-	X	2.54	4.41	48.25		55
Paulus Potterlaan 50	1399XC	1	ZW			45.08	4035	1.5	43.77	45.17	43.21	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	41.76		52
Paulus Potterlaan 50	1399XC	1	ZW			46.93	4035	4.5	45.43	47.03	45.06	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	43.96		53
Paulus Potterlaan 50	1399XC	1	ZW			50.14	4035	7.5	48.28	50.13	48.26	48.26	50.13	52.67	-	X	2.54	4.41	48.25		55
Paulus Potterlaan 51	1399XC	1	ZW			45.08	4035	1.5	43.77	45.17	43.21	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	41.76		52
Paulus Potterlaan 51	1399XC	1	ZW			46.93	4035	4.5	45.43	47.03	45.06	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	43.96		53
Paulus Potterlaan 51	1399XC	1	ZW			50.14	4035	7.5	48.28	50.13	48.26	48.26	50.13	52.67	-	X	2.54	4.41	48.25		55
Piet Mondriaanlaan 1	1399GC	1	ZO			50.69	4003	1.5	48.31	50.61	48.78	48.78	50.61	52.79	-	X	2.18	4.01	49.80	50	56
Piet Mondriaanlaan 1	1399GC	1	ZO			52.15	4003	4.5	50.06	52.14	50.23	50.23	52.14	54.17	-	X	2.03	3.94	50.85	51	57

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Piet Mondriaanlaan 1	1399GC	1	ZO			52.72	4003	7.5	50.30	52.62	50.83	50.83	52.62	54.71	-	X	2.09	3.88	50.69		57
Piet Mondriaanlaan 2	1399GC	1	ZO			50.69	4003	1.5	48.31	50.61	48.78	48.78	50.61	52.79	-	X	2.18	4.01	49.80	50	56
Piet Mondriaanlaan 2	1399GC	1	ZO			52.15	4003	4.5	50.06	52.14	50.23	50.23	52.14	54.17	-	X	2.03	3.94	50.85	51	57
Piet Mondriaanlaan 2	1399GC	1	ZO			52.72	4003	7.5	50.30	52.62	50.83	50.83	52.62	54.71	-	X	2.09	3.88	50.69		57
Piet Mondriaanlaan 3	1399GC	1	ZO			50.79	50014	1.5	48.02	50.60	48.92	48.92	50.60	52.94	-	X	2.34	4.02	49.41		56
Piet Mondriaanlaan 3	1399GC	1	ZO			52.59	50014	4.5	50.06	52.47	50.70	50.70	52.47	54.53	-	X	2.06	3.83	50.76		57
Piet Mondriaanlaan 4	1399GC	1	ZO			51.33	50011	1.5	48.78	51.24	49.45	49.45	51.24	53.52	-	X	2.28	4.07	50.32	50	57
Piet Mondriaanlaan 4	1399GC	1	ZO			47.64	50013	1.5	45.56	47.59	45.76	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	2.04	46.69		54
Piet Mondriaanlaan 4	1399GC	1	ZO			52.48	50013	4.5	49.96	52.39	50.59	50.59	52.39	54.50	-	X	2.11	3.91	50.79		57
Piet Mondriaanlaan 5	1399GC	1	ZO			51.33	50011	1.5	48.78	51.24	49.45	49.45	51.24	53.52	-	X	2.28	4.07	50.32	50	57
Piet Mondriaanlaan 5	1399GC	1	ZO			47.64	50013	1.5	45.56	47.59	45.76	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	2.04	46.69		54
Piet Mondriaanlaan 5	1399GC	1	ZO			52.48	50013	4.5	49.96	52.39	50.59	50.59	52.39	54.50	-	X	2.11	3.91	50.79		57
Piet Mondriaanlaan 6	1399GC	1	ZO			51.33	50011	1.5	48.78	51.24	49.45	49.45	51.24	53.52	-	X	2.28	4.07	50.32	50	57
Piet Mondriaanlaan 6	1399GC	1	ZO			53.12	4002	1.5	50.54	52.89	51.18	51.18	52.89	54.63	-	X	1.74	3.45	52.55	53	58
Piet Mondriaanlaan 6	1399GC	1	ZO			53.00	4002	4.5	50.60	52.92	51.09	51.09	52.92	54.91	-	X	1.99	3.82	51.59	52	58
Piet Mondriaanlaan 7	1399GC	1	ZO			53.12	4002	1.5	50.54	52.89	51.18	51.18	52.89	54.63	-	X	1.74	3.45	52.55	53	58
Piet Mondriaanlaan 7	1399GC	1	ZO			51.33	50011	1.5	48.78	51.24	49.45	49.45	51.24	53.52	-	X	2.28	4.07	50.32	50	57
Piet Mondriaanlaan 7	1399GC	1	ZO			53.00	4002	4.5	50.60	52.92	51.09	51.09	52.92	54.91	-	X	1.99	3.82	51.59	52	58
Piet Mondriaanlaan 8	1399GC	1	ZO			44.57	4007	1.5	42.55	44.38	42.62	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	-1.77	44.16		49
Piet Mondriaanlaan 8	1399GC	1	ZW			42.41	50135	1.5	40.52	42.24	40.46	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.03		47
Piet Mondriaanlaan 8	1399GC	1	ZO			48.34	4007	4.5	45.88	48.03	46.40	48.00	48.03	49.59	-	X	1.56	1.59	47.44		52
Piet Mondriaanlaan 8	1399GC	1	ZW			50.60	50135	4.5	48.00	50.29	48.68	48.68	50.29	52.35	-	X	2.06	3.67	49.94	50	55
Piet Mondriaanlaan 9	1399GC	1	ZO			42.58	50015	1.5	40.65	42.58	40.68	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	-2.95	41.72		46
Piet Mondriaanlaan 9	1399GC	1	ZO			47.90	50015	4.5	45.66	47.82	46.02	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	46.58		51
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	ZW			42.67	82	1.5	40.50	42.30	40.72	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.06		47
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	ZO			45.58	67	1.5	42.67	44.96	43.63	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	43.45		48
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	NO			46.75	58	1.5	43.99	46.32	44.83	48.00	48.00	48.18	-		0.18	0.18	44.41		51
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	ZW			50.90	82	4.5	48.42	50.68	48.99	48.99	50.68	52.72	-	X	2.04	3.73	49.83	50	55
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	ZO			49.03	67	4.5	46.53	48.78	47.13	48.00	48.78	50.90	-	X	2.12	2.90	46.57		53
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	NO			49.86	58	4.5	47.24	49.66	47.95	48.00	49.66	51.99	-	X	2.33	3.99	47.97		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Piet Mondriaanlaan 11	1399GC	1	NO			47.16	81	1.5	44.96	46.94	45.26	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	45.56		51
Piet Mondriaanlaan 11	1399GC	1	ZW			42.67	82	1.5	40.50	42.30	40.72	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.06		47
Piet Mondriaanlaan 11	1399GC	1	ZW			50.90	82	4.5	48.42	50.68	48.99	48.99	50.68	52.72	-	X	2.04	3.73	49.83	50	55
Piet Mondriaanlaan 11	1399GC	1	NO			51.24	81	4.5	48.83	51.11	49.35	49.35	51.11	53.24	-	X	2.13	3.89	48.94		55
Pieter de Hooghlaan 1	1399GA	1	ZO			43.99	4037	1.5	42.73	43.90	42.13	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	41.58		51
Pieter de Hooghlaan 1	1399GA	1	ZO			47.58	4037	4.5	45.58	47.33	45.73	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	1.65	45.86		53
Pieter de Hooghlaan 1	1399GA	1	ZO			49.83	4037	7.5	48.03	49.86	47.95	48.00	49.86	52.10	-	X	2.24	4.10	47.97		55
Pieter de Hooghlaan 3	1399GA	1	ZO			43.99	4037	1.5	42.73	43.90	42.13	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	41.58		51
Pieter de Hooghlaan 3	1399GA	1	ZO			47.58	4037	4.5	45.58	47.33	45.73	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	1.65	45.86		53
Pieter de Hooghlaan 3	1399GA	1	ZO			49.83	4037	7.5	48.03	49.86	47.95	48.00	49.86	52.10	-	X	2.24	4.10	47.97		55
Pieter de Hooghlaan 5	1399GA	1	ZO			43.99	4037	1.5	42.73	43.90	42.13	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	41.58		51
Pieter de Hooghlaan 5	1399GA	1	ZO			47.58	4037	4.5	45.58	47.33	45.73	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	1.65	45.86		53
Pieter de Hooghlaan 5	1399GA	1	ZO			49.83	4037	7.5	48.03	49.86	47.95	48.00	49.86	52.10	-	X	2.24	4.10	47.97		55
Pieter de Hooghlaan 7	1399GA	1	ZO			43.99	4037	1.5	42.73	43.90	42.13	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	41.58		51
Pieter de Hooghlaan 7	1399GA	1	ZO			47.58	4037	4.5	45.58	47.33	45.73	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	1.65	45.86		53
Pieter de Hooghlaan 7	1399GA	1	ZO			49.83	4037	7.5	48.03	49.86	47.95	48.00	49.86	52.10	-	X	2.24	4.10	47.97		55
Pieter de Hooghlaan 9	1399GA	1	ZO			43.99	4037	1.5	42.73	43.90	42.13	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	41.58		51
Pieter de Hooghlaan 9	1399GA	1	ZO			47.58	4037	4.5	45.58	47.33	45.73	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	1.65	45.86		53
Pieter de Hooghlaan 9	1399GA	1	ZO			49.83	4037	7.5	48.03	49.86	47.95	48.00	49.86	52.10	-	X	2.24	4.10	47.97		55
Pieter de Hooghlaan 11	1399GA	1	ZO			45.94	4015	1.5	44.09	45.78	44.03	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	44.71		51
Pieter de Hooghlaan 11	1399GA	1	ZO			50.23	4015	4.5	47.66	49.85	48.32	48.32	49.85	51.92	-	X	2.07	3.60	48.89	49	54
Pieter de Hooghlaan 11	1399GA	1	ZO			52.29	4015	7.5	49.75	52.06	50.36	50.36	52.06	54.08	-	X	2.02	3.72	51.23	51	56
Pieter de Hooghlaan 13	1399GA	1	ZO			45.94	4015	1.5	44.09	45.78	44.03	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	44.71		51
Pieter de Hooghlaan 13	1399GA	1	ZO			50.23	4015	4.5	47.66	49.85	48.32	48.32	49.85	51.92	-	X	2.07	3.60	48.89	49	54
Pieter de Hooghlaan 13	1399GA	1	ZO			52.29	4015	7.5	49.75	52.06	50.36	50.36	52.06	54.08	-	X	2.02	3.72	51.23	51	56
Pieter de Hooghlaan 14	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.77	45.42	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.30		51
Pieter de Hooghlaan 14	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.81	-	X	2.10	3.77	48.79	49	54
Pieter de Hooghlaan 14	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	53.99	-	X	2.10	3.87	50.69	51	57
Pieter de Hooghlaan 15	1399GA	1	ZO			45.94	4015	1.5	44.09	45.78	44.03	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	44.71		51
Pieter de Hooghlaan 15	1399GA	1	ZO			50.23	4015	4.5	47.66	49.85	48.32	48.32	49.85	51.92	-	X	2.07	3.60	48.89	49	54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pieter de Hooghlaan 15	1399GA	1	ZO			52.29	4015	7.5	49.75	52.06	50.36	50.36	52.06	54.08	-	X	2.02	3.72	51.23	51	56
Pieter de Hooghlaan 16	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.77	45.42	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.30		51
Pieter de Hooghlaan 16	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.81	-	X	2.10	3.77	48.79	49	54
Pieter de Hooghlaan 16	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	53.99	-	X	2.10	3.87	50.69	51	57
Pieter de Hooghlaan 18	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.77	45.42	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.30		51
Pieter de Hooghlaan 18	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.81	-	X	2.10	3.77	48.79	49	54
Pieter de Hooghlaan 18	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	53.99	-	X	2.10	3.87	50.69	51	57
Pieter de Hooghlaan 20	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.77	45.42	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.30		51
Pieter de Hooghlaan 20	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.81	-	X	2.10	3.77	48.79	49	54
Pieter de Hooghlaan 20	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	53.99	-	X	2.10	3.87	50.69	51	57
Pieter de Hooghlaan 22	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.77	45.42	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.30		51
Pieter de Hooghlaan 22	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.81	-	X	2.10	3.77	48.79	49	54
Pieter de Hooghlaan 22	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	53.99	-	X	2.10	3.87	50.69	51	57
Pieter de Hooghlaan 24	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.77	45.42	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.30		51
Pieter de Hooghlaan 24	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.81	-	X	2.10	3.77	48.79	49	54
Pieter de Hooghlaan 24	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	53.99	-	X	2.10	3.87	50.69	51	57
Purperreiger 1	1399KR	1	ZO			43.11	4069	1.5		42.63	41.29	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.45		49
Purperreiger 1	1399KR	1	ZO			45.07	4069	4.5		44.70	43.21	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	45.30		51
Purperreiger 1	1399KR	1	ZO			50.84	4069	7.5		50.47	48.96	48.96	50.47	53.07	-	X	2.60	4.11	49.20		55
Purperreiger 2	1399KR	1	ZO		51	50.57	50038	1.5		49.95	48.64	48.64	49.95	52.93	-	X	2.98	4.29	47.74		58
Purperreiger 2	1399KR	1	ZO			51.42	50038	4.5		51.05	49.48	49.48	51.05	54.29	-	X	3.24	4.81	48.43		60
Purperreiger 2	1399KR	1	ZO			52.53	50038	7.5		52.13	50.61	50.61	52.13	55.26	-	X	3.13	4.65	49.73		60
Purperreiger 3	1399KR	1	ZO			43.11	4069	1.5		42.63	41.29	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.45		49
Purperreiger 3	1399KR	1	ZO			45.07	4069	4.5		44.70	43.21	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	45.30		51
Purperreiger 3	1399KR	1	ZO			50.84	4069	7.5		50.47	48.96	48.96	50.47	53.07	-	X	2.60	4.11	49.20		55
Purperreiger 4	1399KR	1	ZO		51	50.57	50038	1.5		49.95	48.64	48.64	49.95	52.93	-	X	2.98	4.29	47.74		58
Purperreiger 4	1399KR	1	ZO			51.42	50038	4.5		51.05	49.48	49.48	51.05	54.29	-	X	3.24	4.81	48.43		60
Purperreiger 4	1399KR	1	ZO			52.53	50038	7.5		52.13	50.61	50.61	52.13	55.26	-	X	3.13	4.65	49.73		60
Purperreiger 5	1399KR	1	ZO			43.11	4069	1.5		42.63	41.29	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.45		49
Purperreiger 5	1399KR	1	ZO			45.07	4069	4.5		44.70	43.21	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	45.30		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Purperreiger 5	1399KR	1	ZO			50.84	4069	7.5		50.47	48.96	48.96	50.47	53.07	-	X	2.60	4.11	49.20		55
Purperreiger 6	1399KR	1	ZO		51	50.57	50038	1.5		49.95	48.64	48.64	49.95	52.93	-	X	2.98	4.29	47.74		58
Purperreiger 6	1399KR	1	ZO			51.42	50038	4.5		51.05	49.48	49.48	51.05	54.29	-	X	3.24	4.81	48.43		60
Purperreiger 6	1399KR	1	ZO			52.53	50038	7.5		52.13	50.61	50.61	52.13	55.26	-	X	3.13	4.65	49.73		60
Purperreiger 7	1399KR	1	ZO			39.46	50131	1.5		39.18	37.56	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	39.97		47
Purperreiger 7	1399KR	1	ZO			42.97	50131	4.5		42.71	41.07	48.00	48.00	45.53	-		-2.47	-2.47	43.40		49
Purperreiger 7	1399KR	1	ZO			50.22	50131	7.5		49.80	48.34	48.34	49.80	52.48	-	X	2.68	4.14	49.19	49	54
Purperreiger 8	1399KR	1	ZO		51	50.57	50038	1.5		49.95	48.64	48.64	49.95	52.93	-	X	2.98	4.29	47.74		58
Purperreiger 8	1399KR	1	ZO			51.42	50038	4.5		51.05	49.48	49.48	51.05	54.29	-	X	3.24	4.81	48.43		60
Purperreiger 8	1399KR	1	ZO			52.53	50038	7.5		52.13	50.61	50.61	52.13	55.26	-	X	3.13	4.65	49.73		60
Purperreiger 9	1399KR	1	ZO			39.46	50131	1.5		39.18	37.56	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	39.97		47
Purperreiger 9	1399KR	1	ZO			42.97	50131	4.5		42.71	41.07	48.00	48.00	45.53	-		-2.47	-2.47	43.40		49
Purperreiger 9	1399KR	1	ZO			50.22	50131	7.5		49.80	48.34	48.34	49.80	52.48	-	X	2.68	4.14	49.19	49	54
Purperreiger 10	1399KR	1	ZO			50.47	4057	1.5		49.94	48.56	48.56	49.94	53.00	-	X	3.06	4.44	48.33		58
Purperreiger 10	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.76	-	X	3.05	4.55	49.52		60
Purperreiger 10	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.32	-	X	3.07	4.57	50.10		60
Purperreiger 11	1399KR	1	ZO			39.46	50131	1.5		39.18	37.56	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	39.97		47
Purperreiger 11	1399KR	1	ZO			42.97	50131	4.5		42.71	41.07	48.00	48.00	45.53	-		-2.47	-2.47	43.40		49
Purperreiger 11	1399KR	1	ZO			50.22	50131	7.5		49.80	48.34	48.34	49.80	52.48	-	X	2.68	4.14	49.19	49	54
Purperreiger 12	1399KR	1	ZO			50.47	4057	1.5		49.94	48.56	48.56	49.94	53.00	-	X	3.06	4.44	48.33		58
Purperreiger 12	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.76	-	X	3.05	4.55	49.52		60
Purperreiger 12	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.32	-	X	3.07	4.57	50.10		60
Purperreiger 14	1399KR	1	ZO			50.47	4057	1.5		49.94	48.56	48.56	49.94	53.00	-	X	3.06	4.44	48.33		58
Purperreiger 14	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.76	-	X	3.05	4.55	49.52		60
Purperreiger 14	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.32	-	X	3.07	4.57	50.10		60
Purperreiger 16	1399KR	1	ZO			50.47	4057	1.5		49.94	48.56	48.56	49.94	53.00	-	X	3.06	4.44	48.33		58
Purperreiger 16	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.76	-	X	3.05	4.55	49.52		60
Purperreiger 16	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.32	-	X	3.07	4.57	50.10		60
Purperreiger 18	1399KR	1	ZO			50.47	4057	1.5		49.94	48.56	48.56	49.94	53.00	-	X	3.06	4.44	48.33		58
Purperreiger 18	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.76	-	X	3.05	4.55	49.52		60



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Purperreiger 18	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.32	-	X	3.07	4.57	50.10		60
Purperreiger 20	1399KR	1	ZO			50.47	4057	1.5		49.94	48.56	48.56	49.94	53.00	-	X	3.06	4.44	48.33		58
Purperreiger 20	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.76	-	X	3.05	4.55	49.52		60
Purperreiger 20	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.32	-	X	3.07	4.57	50.10		60
Purperreiger 22	1399KR	1	ZO			50.84	50036	1.5		50.40	48.94	48.94	50.40	53.63	-	X	3.23	4.69	48.71		59
Purperreiger 22	1399KR	1	ZO			51.80	50036	4.5		51.46	49.93	49.93	51.46	54.62	-	X	3.16	4.69	49.37		60
Purperreiger 22	1399KR	1	ZO			52.41	50036	7.5		52.10	50.54	50.54	52.10	55.24	-	X	3.14	4.70	49.91		60
Purperreiger 24	1399KR	1	ZO			50.84	50036	1.5		50.40	48.94	48.94	50.40	53.63	-	X	3.23	4.69	48.71		59
Purperreiger 24	1399KR	1	ZO			51.80	50036	4.5		51.46	49.93	49.93	51.46	54.62	-	X	3.16	4.69	49.37		60
Purperreiger 24	1399KR	1	ZO			52.41	50036	7.5		52.10	50.54	50.54	52.10	55.24	-	X	3.14	4.70	49.91		60
Purperreiger 26	1399KR	1	ZO			51.09	4056	1.5		50.50	49.21	49.21	50.50	53.53	-	X	3.03	4.32	48.92		58
Purperreiger 26	1399KR	1	ZO		53	51.98	4056	4.5		51.47	50.12	50.12	51.47	54.54	-	X	3.07	4.42	49.78		60
Purperreiger 26	1399KR	1	ZO			52.52	4056	7.5		52.04	50.66	50.66	52.04	55.13	-	X	3.09	4.47	50.38		60
Purperreiger 28	1399KR	1	ZO			51.09	4056	1.5		50.50	49.21	49.21	50.50	53.53	-	X	3.03	4.32	48.92		58
Purperreiger 28	1399KR	1	ZO		53	51.98	4056	4.5		51.47	50.12	50.12	51.47	54.54	-	X	3.07	4.42	49.78		60
Purperreiger 28	1399KR	1	ZO			52.52	4056	7.5		52.04	50.66	50.66	52.04	55.13	-	X	3.09	4.47	50.38		60
Purperreiger 30	1399KR	1	ZO			51.09	4056	1.5		50.50	49.21	49.21	50.50	53.53	-	X	3.03	4.32	48.92		58
Purperreiger 30	1399KR	1	ZO		53	51.98	4056	4.5		51.47	50.12	50.12	51.47	54.54	-	X	3.07	4.42	49.78		60
Purperreiger 30	1399KR	1	ZO			52.52	4056	7.5		52.04	50.66	50.66	52.04	55.13	-	X	3.09	4.47	50.38		60
Purperreiger 32	1399KR	1	ZO			51.09	4056	1.5		50.50	49.21	49.21	50.50	53.53	-	X	3.03	4.32	48.92		58
Purperreiger 32	1399KR	1	ZO		53	51.98	4056	4.5		51.47	50.12	50.12	51.47	54.54	-	X	3.07	4.42	49.78		60
Purperreiger 32	1399KR	1	ZO			52.52	4056	7.5		52.04	50.66	50.66	52.04	55.13	-	X	3.09	4.47	50.38		60
Regenwulp 1	1399KN	1	NO			48.12	56	1.5		47.03	46.20	48.00	48.00	49.77	-	X	1.77	1.77	45.61		51
Regenwulp 1	1399KN	1	ZW		51	50.28	4063	1.5		48.86	48.36	48.36	48.86	50.16	-	X	1.30	1.80	46.78		57
Regenwulp 1	1399KN	1	ZW		51	51.12	4063	4.5		49.79	49.19	49.19	49.79	51.27	-	X	1.48	2.08	47.64		58
Regenwulp 1	1399KN	1	NO		50	49.05	56	4.5		48.05	47.13	48.00	48.05	50.83	-	X	2.78	2.83	46.32		53
Regenwulp 1	1399KN	1	NO		51	49.66	56	7.5		48.75	47.74	48.00	48.75	51.67	-	X	2.92	3.67	46.83		54
Regenwulp 1	1399KN	1	ZW			51.18	4063	7.5		50.39	49.24	49.24	50.39	52.24	-	X	1.85	3.00	47.78		58
Regenwulp 2	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.54	-	X	2.44	3.44	48.87		59
Regenwulp 2	1399KN	1	ZO		53	52.63	4060	4.5		51.83	50.70	50.70	51.83	54.39	-	X	2.56	3.69	49.50		60

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Regenwulp 2	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	55.10	-	X	2.67	3.85	50.13		60
Regenwulp 3	1399KN	1	ZW		51	50.28	4063	1.5		48.86	48.36	48.36	48.86	50.16	-	X	1.30	1.80	46.78		57
Regenwulp 3	1399KN	1	NO			48.12	56	1.5		47.03	46.20	48.00	48.00	49.77	-	X	1.77	1.77	45.61		51
Regenwulp 3	1399KN	1	ZW		51	51.12	4063	4.5		49.79	49.19	49.19	49.79	51.27	-	X	1.48	2.08	47.64		58
Regenwulp 3	1399KN	1	NO		50	49.05	56	4.5		48.05	47.13	48.00	48.05	50.83	-	X	2.78	2.83	46.32		53
Regenwulp 3	1399KN	1	NO		51	49.66	56	7.5		48.75	47.74	48.00	48.75	51.67	-	X	2.92	3.67	46.83		54
Regenwulp 3	1399KN	1	ZW			51.18	4063	7.5		50.39	49.24	49.24	50.39	52.24	-	X	1.85	3.00	47.78		58
Regenwulp 4	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.54	-	X	2.44	3.44	48.87		59
Regenwulp 4	1399KN	1	ZO		53	52.63	4060	4.5		51.83	50.70	50.70	51.83	54.39	-	X	2.56	3.69	49.50		60
Regenwulp 4	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	55.10	-	X	2.67	3.85	50.13		60
Regenwulp 5	1399KN	1	NO		49	48.48	4062	1.5		47.40	46.58	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	45.69		52
Regenwulp 5	1399KN	1	ZW			49.34	13	1.5		48.38	47.41	48.00	48.38	50.11	-	X	1.73	2.11	45.06		58
Regenwulp 5	1399KN	1	ZW			50.28	13	4.5		49.38	48.35	48.35	49.38	51.24	-	X	1.86	2.89	46.15		58
Regenwulp 5	1399KN	1	NO		50	49.09	4062	4.5		48.11	47.19	48.00	48.11	51.03	-	X	2.92	3.03	46.13		53
Regenwulp 5	1399KN	1	ZW			51.71	13	7.5		50.94	49.77	49.77	50.94	52.99	-	X	2.05	3.22	48.40		59
Regenwulp 5	1399KN	1	NO		51	49.75	4062	7.5		48.87	47.85	48.00	48.87	51.93	-	X	3.06	3.93	46.60		54
Regenwulp 6	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.54	-	X	2.44	3.44	48.87		59
Regenwulp 6	1399KN	1	ZO		53	52.63	4060	4.5		51.83	50.70	50.70	51.83	54.39	-	X	2.56	3.69	49.50		60
Regenwulp 6	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	55.10	-	X	2.67	3.85	50.13		60
Regenwulp 7	1399KN	1	NO		49	48.48	4062	1.5		47.40	46.58	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	45.69		52
Regenwulp 7	1399KN	1	ZO		52	52.18	405	1.5		51.14	50.24	50.24	51.14	53.18	-	X	2.04	2.94	48.66		59
Regenwulp 7	1399KN	1	ZW			49.34	13	1.5		48.38	47.41	48.00	48.38	50.11	-	X	1.73	2.11	45.06		58
Regenwulp 7	1399KN	1	NO		50	49.09	4062	4.5		48.11	47.19	48.00	48.11	51.03	-	X	2.92	3.03	46.13		53
Regenwulp 7	1399KN	1	ZO		53	52.83	405	4.5		51.89	50.89	50.89	51.89	54.10	-	X	2.21	3.21	49.27		60
Regenwulp 7	1399KN	1	ZW			50.28	13	4.5		49.38	48.35	48.35	49.38	51.24	-	X	1.86	2.89	46.15		58
Regenwulp 7	1399KN	1	NO		51	49.75	4062	7.5		48.87	47.85	48.00	48.87	51.93	-	X	3.06	3.93	46.60		54
Regenwulp 7	1399KN	1	ZW			51.71	13	7.5		50.94	49.77	49.77	50.94	52.99	-	X	2.05	3.22	48.40		59
Regenwulp 7	1399KN	1	ZO		54	53.20	405	7.5		52.26	51.26	51.26	52.26	54.61	-	X	2.35	3.35	49.53		60
Regenwulp 8	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.54	-	X	2.44	3.44	48.87		59
Regenwulp 8	1399KN	1	ZO		53	52.63	4060	4.5		51.83	50.70	50.70	51.83	54.39	-	X	2.56	3.69	49.50		60

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Regenwulp 8	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	55.10	-	X	2.67	3.85	50.13		60
Regenwulp 10	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.54	-	X	2.44	3.44	48.87		59
Regenwulp 10	1399KN	1	ZO		53	52.63	4060	4.5		51.83	50.70	50.70	51.83	54.39	-	X	2.56	3.69	49.50		60
Regenwulp 10	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	55.10	-	X	2.67	3.85	50.13		60
Regenwulp 12	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.54	-	X	2.44	3.44	48.87		59
Regenwulp 12	1399KN	1	ZO		53	52.63	4060	4.5		51.83	50.70	50.70	51.83	54.39	-	X	2.56	3.69	49.50		60
Regenwulp 12	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	55.10	-	X	2.67	3.85	50.13		60
Regenwulp 14	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.54	-	X	2.44	3.44	48.87		59
Regenwulp 14	1399KN	1	ZO		53	52.63	4060	4.5		51.83	50.70	50.70	51.83	54.39	-	X	2.56	3.69	49.50		60
Regenwulp 14	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	55.10	-	X	2.67	3.85	50.13		60
Rietgors 1	1399VB	1	ZO			50.97	4053	1.5		50.94	49.07	49.07	50.94	53.53	-	X	2.59	4.46	47.97		59
Rietgors 1	1399VB	1	ZW			45.87	404	1.5		45.90	43.98	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	42.36		56
Rietgors 1	1399VB	1	ZO			52.29	4053	4.5		52.08	50.42	50.42	52.08	55.08	-	X	3.00	4.66	49.46		60
Rietgors 1	1399VB	1	ZW			49.17	404	4.5		49.24	47.27	48.00	49.24	51.67	-	X	2.43	3.67	45.51		57
Rietgors 1	1399VB	1	ZW			49.85	404	7.5		49.91	47.97	48.00	49.91	52.42	-	X	2.51	4.42	46.30		57
Rietgors 1	1399VB	1	ZO			52.96	4053	7.5		52.76	51.09	51.09	52.76	55.70	-	X	2.94	4.61	50.04		60
Rietgors 2	1399VB	1	ZW			45.87	404	1.5		45.90	43.98	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	42.36		56
Rietgors 2	1399VB	1	ZW			49.17	404	4.5		49.24	47.27	48.00	49.24	51.67	-	X	2.43	3.67	45.51		57
Rietgors 2	1399VB	1	ZW			49.85	404	7.5		49.91	47.97	48.00	49.91	52.42	-	X	2.51	4.42	46.30		57
Rietgors 3	1399VB	1	ZW			48.31	4073	1.5		48.35	46.41	48.00	48.35	50.64	-	X	2.29	2.64	45.29		55
Rietgors 3	1399VB	1	NO			50.42	24	1.5		50.31	48.53	48.53	50.31	53.68	-	X	3.37	5.15	48.36		58
Rietgors 3	1399VB	1	NO			51.37	24	4.5		51.25	49.50	49.50	51.25	54.56	-	X	3.31	5.06	49.08		59
Rietgors 3	1399VB	1	ZW			49.22	4073	4.5		49.27	47.32	48.00	49.27	51.69	-	X	2.42	3.69	46.23		56
Rietgors 3	1399VB	1	NO			53.91	24	7.5		53.71	52.04	52.04	53.71	56.79	-	X	3.08	4.75	51.29		60
Rietgors 3	1399VB	1	ZW			50.23	4073	7.5		50.28	48.34	48.34	50.28	52.49	-	X	2.21	4.15	46.69		57
Rietgors 4	1399VB	1	NO			50.42	24	1.5		50.31	48.53	48.53	50.31	53.68	-	X	3.37	5.15	48.36		58
Rietgors 4	1399VB	1	ZW			48.31	4073	1.5		48.35	46.41	48.00	48.35	50.64	-	X	2.29	2.64	45.29		55
Rietgors 4	1399VB	1	ZW			49.22	4073	4.5		49.27	47.32	48.00	49.27	51.69	-	X	2.42	3.69	46.23		56
Rietgors 4	1399VB	1	NO			51.37	24	4.5		51.25	49.50	49.50	51.25	54.56	-	X	3.31	5.06	49.08		59
Rietgors 4	1399VB	1	NO			53.91	24	7.5		53.71	52.04	52.04	53.71	56.79	-	X	3.08	4.75	51.29		60

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietgors 4	1399VB	1	ZW			50.23	4073	7.5		50.28	48.34	48.34	50.28	52.49	-	X	2.21	4.15	46.69		57
Rietgors 5	1399VB	1	NO			50.42	24	1.5		50.31	48.53	48.53	50.31	53.68	-	X	3.37	5.15	48.36		58
Rietgors 5	1399VB	1	ZW			48.31	4073	1.5		48.35	46.41	48.00	48.35	50.64	-	X	2.29	2.64	45.29		55
Rietgors 5	1399VB	1	ZW			49.22	4073	4.5		49.27	47.32	48.00	49.27	51.69	-	X	2.42	3.69	46.23		56
Rietgors 5	1399VB	1	NO			51.37	24	4.5		51.25	49.50	49.50	51.25	54.56	-	X	3.31	5.06	49.08		59
Rietgors 5	1399VB	1	ZW			50.23	4073	7.5		50.28	48.34	48.34	50.28	52.49	-	X	2.21	4.15	46.69		57
Rietgors 5	1399VB	1	NO			53.91	24	7.5		53.71	52.04	52.04	53.71	56.79	-	X	3.08	4.75	51.29		60
Rietgors 6	1399VB	1	NO			50.42	24	1.5		50.31	48.53	48.53	50.31	53.68	-	X	3.37	5.15	48.36		58
Rietgors 6	1399VB	1	ZW			48.31	4073	1.5		48.35	46.41	48.00	48.35	50.64	-	X	2.29	2.64	45.29		55
Rietgors 6	1399VB	1	NO			51.37	24	4.5		51.25	49.50	49.50	51.25	54.56	-	X	3.31	5.06	49.08		59
Rietgors 6	1399VB	1	ZW			49.22	4073	4.5		49.27	47.32	48.00	49.27	51.69	-	X	2.42	3.69	46.23		56
Rietgors 6	1399VB	1	NO			53.91	24	7.5		53.71	52.04	52.04	53.71	56.79	-	X	3.08	4.75	51.29		60
Rietgors 6	1399VB	1	ZW			50.23	4073	7.5		50.28	48.34	48.34	50.28	52.49	-	X	2.21	4.15	46.69		57
Scholekster 1	1399KS	1	O			41.23	33	1.5		40.63	39.30	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	40.28		47
Scholekster 1	1399KS	1	O			45.53	33	4.5		44.86	43.60	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	43.27		52
Scholekster 1	1399KS	1	O			52.36	33	7.5		51.79	50.44	50.44	51.79	54.50	-	X	2.71	4.06	49.39		58
Scholekster 2	1399KT	1	O			42.73	84	1.5		42.40	40.82	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	41.58		50
Scholekster 2	1399KT	1	O			45.50	84	4.5		45.10	43.58	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	43.33		54
Scholekster 2	1399KT	1	O			51.19	84	7.5		50.68	49.28	49.28	50.68	53.59	-	X	2.91	4.31	48.15		58
Scholekster 3	1399KS	1	O			41.23	33	1.5		40.63	39.30	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	40.28		47
Scholekster 3	1399KS	1	O			45.53	33	4.5		44.86	43.60	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	43.27		52
Scholekster 3	1399KS	1	O			52.36	33	7.5		51.79	50.44	50.44	51.79	54.50	-	X	2.71	4.06	49.39		58
Scholekster 4	1399KT	1	O			42.73	84	1.5		42.40	40.82	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	41.58		50
Scholekster 4	1399KT	1	O			45.50	84	4.5		45.10	43.58	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	43.33		54
Scholekster 4	1399KT	1	O			51.19	84	7.5		50.68	49.28	49.28	50.68	53.59	-	X	2.91	4.31	48.15		58
Scholekster 5	1399KS	1	O			41.23	33	1.5		40.63	39.30	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	40.28		47
Scholekster 5	1399KS	1	O			45.53	33	4.5		44.86	43.60	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	43.27		52
Scholekster 5	1399KS	1	O			52.36	33	7.5		51.79	50.44	50.44	51.79	54.50	-	X	2.71	4.06	49.39		58
Scholekster 6	1399KT	1	O			42.73	84	1.5		42.40	40.82	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	41.58		50
Scholekster 6	1399KT	1	O			45.50	84	4.5		45.10	43.58	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	43.33		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scholekster 6	1399KT	1	O			51.19	84	7.5		50.68	49.28	49.28	50.68	53.59	-	X	2.91	4.31	48.15		58
Scholekster 7	1399KS	1	O			41.23	33	1.5		40.63	39.30	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	40.28		47
Scholekster 7	1399KS	1	O			45.53	33	4.5		44.86	43.60	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	43.27		52
Scholekster 7	1399KS	1	O			52.36	33	7.5		51.79	50.44	50.44	51.79	54.50	-	X	2.71	4.06	49.39		58
Scholekster 8	1399KT	1	O			42.73	84	1.5		42.40	40.82	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	41.58		50
Scholekster 8	1399KT	1	O			45.50	84	4.5		45.10	43.58	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	43.33		54
Scholekster 8	1399KT	1	O			51.19	84	7.5		50.68	49.28	49.28	50.68	53.59	-	X	2.91	4.31	48.15		58
Scholekster 9	1399KS	1	O			41.23	33	1.5		40.63	39.30	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	40.28		47
Scholekster 9	1399KS	1	O			45.53	33	4.5		44.86	43.60	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	43.27		52
Scholekster 9	1399KS	1	O			52.36	33	7.5		51.79	50.44	50.44	51.79	54.50	-	X	2.71	4.06	49.39		58
Scholekster 10	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	42.66		51
Scholekster 10	1399KT	1	ZO			46.90	40	4.5		46.49	44.97	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	45.11		54
Scholekster 10	1399KT	1	ZO	52		52.34	40	7.5		51.73	50.45	50.45	51.73	54.22	-	X	2.49	3.77	49.77		57
Scholekster 11	1399KS	1	NO			40.48	34	1.5		40.10	38.56	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	39.63		49
Scholekster 11	1399KS	1	ZW			42.50	4081	1.5		41.98	40.62	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	41.66		50
Scholekster 11	1399KS	1	ZW			46.64	4081	4.5		46.09	44.76	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.07		54
Scholekster 11	1399KS	1	NO			44.54	34	4.5		44.15	42.62	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	42.50		54
Scholekster 11	1399KS	1	ZW			51.53	4081	7.5		51.00	49.67	49.67	51.00	53.69	-	X	2.69	4.02	48.98		57
Scholekster 11	1399KS	1	NO			51.48	34	7.5		51.05	49.56	49.56	51.05	54.02	-	X	2.97	4.46	48.81		58
Scholekster 12	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	42.66		51
Scholekster 12	1399KT	1	ZO			46.90	40	4.5		46.49	44.97	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	45.11		54
Scholekster 12	1399KT	1	ZO	52		52.34	40	7.5		51.73	50.45	50.45	51.73	54.22	-	X	2.49	3.77	49.77		57
Scholekster 13	1399KS	1	ZW			42.50	4081	1.5		41.98	40.62	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	41.66		50
Scholekster 13	1399KS	1	NO			40.48	34	1.5		40.10	38.56	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	39.63		49
Scholekster 13	1399KS	1	NO			44.54	34	4.5		44.15	42.62	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	42.50		54
Scholekster 13	1399KS	1	ZW			46.64	4081	4.5		46.09	44.76	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.07		54
Scholekster 13	1399KS	1	NO			51.48	34	7.5		51.05	49.56	49.56	51.05	54.02	-	X	2.97	4.46	48.81		58
Scholekster 13	1399KS	1	ZW			51.53	4081	7.5		51.00	49.67	49.67	51.00	53.69	-	X	2.69	4.02	48.98		57
Scholekster 14	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	42.66		51
Scholekster 14	1399KT	1	ZO			46.90	40	4.5		46.49	44.97	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	45.11		54

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scholekster 14	1399KT	1	ZO		52	52.34	40	7.5		51.73	50.45	50.45	51.73	54.22	-	X	2.49	3.77	49.77		57
Scholekster 15	1399KS	1	ZW			42.50	4081	1.5		41.98	40.62	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	41.66		50
Scholekster 15	1399KS	1	NO			40.48	34	1.5		40.10	38.56	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	39.63		49
Scholekster 15	1399KS	1	NO			44.54	34	4.5		44.15	42.62	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	42.50		54
Scholekster 15	1399KS	1	ZW			46.64	4081	4.5		46.09	44.76	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.07		54
Scholekster 15	1399KS	1	NO			51.48	34	7.5		51.05	49.56	49.56	51.05	54.02	-	X	2.97	4.46	48.81		58
Scholekster 15	1399KS	1	ZW			51.53	4081	7.5		51.00	49.67	49.67	51.00	53.69	-	X	2.69	4.02	48.98		57
Scholekster 16	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	42.66		51
Scholekster 16	1399KT	1	ZO			46.90	40	4.5		46.49	44.97	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	45.11		54
Scholekster 16	1399KT	1	ZO		52	52.34	40	7.5		51.73	50.45	50.45	51.73	54.22	-	X	2.49	3.77	49.77		57
Scholekster 17	1399KS	1	NO			40.48	34	1.5		40.10	38.56	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	39.63		49
Scholekster 17	1399KS	1	ZW			42.50	4081	1.5		41.98	40.62	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	41.66		50
Scholekster 17	1399KS	1	ZW			46.64	4081	4.5		46.09	44.76	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.07		54
Scholekster 17	1399KS	1	NO			44.54	34	4.5		44.15	42.62	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	42.50		54
Scholekster 17	1399KS	1	NO			51.48	34	7.5		51.05	49.56	49.56	51.05	54.02	-	X	2.97	4.46	48.81		58
Scholekster 17	1399KS	1	ZW			51.53	4081	7.5		51.00	49.67	49.67	51.00	53.69	-	X	2.69	4.02	48.98		57
Scholekster 18	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	42.66		51
Scholekster 18	1399KT	1	ZO			46.90	40	4.5		46.49	44.97	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	45.11		54
Scholekster 18	1399KT	1	ZO		52	52.34	40	7.5		51.73	50.45	50.45	51.73	54.22	-	X	2.49	3.77	49.77		57
Scholekster 19	1399KS	1	NO			41.03	49	1.5		40.54	39.15	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.62		46
Scholekster 19	1399KS	1	ZW			39.83	4078	1.5		39.36	37.94	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	39.04		47
Scholekster 19	1399KS	1	NO			44.78	49	4.5		44.23	42.89	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	43.75		50
Scholekster 19	1399KS	1	ZW			43.17	4078	4.5		42.80	41.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	41.94		50
Scholekster 19	1399KS	1	NO		52	52.54	49	7.5		51.89	50.67	50.67	51.89	54.48	-	X	2.59	3.81	49.17		58
Scholekster 19	1399KS	1	ZW			49.40	4078	7.5		48.94	47.51	48.00	48.94	51.44	-	X	2.50	3.44	46.91		55
Scholekster 20	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	42.66		51
Scholekster 20	1399KT	1	ZO			46.90	40	4.5		46.49	44.97	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	45.11		54
Scholekster 20	1399KT	1	ZO		52	52.34	40	7.5		51.73	50.45	50.45	51.73	54.22	-	X	2.49	3.77	49.77		57
Scholekster 21	1399KS	1	ZW			39.83	4078	1.5		39.36	37.94	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	39.04		47
Scholekster 21	1399KS	1	NO			41.03	49	1.5		40.54	39.15	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.62		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scholekster 21	1399KS	1	NO			44.78	49	4.5		44.23	42.89	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	43.75		50
Scholekster 21	1399KS	1	ZW			43.17	4078	4.5		42.80	41.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	41.94		50
Scholekster 21	1399KS	1	NO		52	52.54	49	7.5		51.89	50.67	50.67	51.89	54.48	-	X	2.59	3.81	49.17		58
Scholekster 21	1399KS	1	ZW			49.40	4078	7.5		48.94	47.51	48.00	48.94	51.44	-	X	2.50	3.44	46.91		55
Scholekster 22	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	40.75		51
Scholekster 22	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	43.63		52
Scholekster 22	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.42	-	X	2.60	3.85	49.34		56
Scholekster 23	1399KS	1	NO			41.03	49	1.5		40.54	39.15	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.62		46
Scholekster 23	1399KS	1	ZW			39.83	4078	1.5		39.36	37.94	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	39.04		47
Scholekster 23	1399KS	1	ZW			43.17	4078	4.5		42.80	41.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	41.94		50
Scholekster 23	1399KS	1	NO			44.78	49	4.5		44.23	42.89	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	43.75		50
Scholekster 23	1399KS	1	NO		52	52.54	49	7.5		51.89	50.67	50.67	51.89	54.48	-	X	2.59	3.81	49.17		58
Scholekster 23	1399KS	1	ZW			49.40	4078	7.5		48.94	47.51	48.00	48.94	51.44	-	X	2.50	3.44	46.91		55
Scholekster 24	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	40.75		51
Scholekster 24	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	43.63		52
Scholekster 24	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.42	-	X	2.60	3.85	49.34		56
Scholekster 25	1399KS	1	NO			41.03	49	1.5		40.54	39.15	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.62		46
Scholekster 25	1399KS	1	ZW			39.83	4078	1.5		39.36	37.94	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	39.04		47
Scholekster 25	1399KS	1	NO			44.78	49	4.5		44.23	42.89	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	43.75		50
Scholekster 25	1399KS	1	ZW			43.17	4078	4.5		42.80	41.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	41.94		50
Scholekster 25	1399KS	1	ZW			49.40	4078	7.5		48.94	47.51	48.00	48.94	51.44	-	X	2.50	3.44	46.91		55
Scholekster 25	1399KS	1	NO		52	52.54	49	7.5		51.89	50.67	50.67	51.89	54.48	-	X	2.59	3.81	49.17		58
Scholekster 26	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	40.75		51
Scholekster 26	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	43.63		52
Scholekster 26	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.42	-	X	2.60	3.85	49.34		56
Scholekster 27	1399KS	1	NO			40.46	48	1.5		39.89	38.54	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.24		46
Scholekster 27	1399KS	1	NO			44.29	48	4.5		43.72	42.38	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	43.23		50
Scholekster 27	1399KS	1	NO			51.63	48	7.5		50.99	49.71	49.71	50.99	53.68	-	X	2.69	3.97	48.17		58
Scholekster 28	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	40.75		51
Scholekster 28	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	43.63		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scholekster 28	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.42	-	X	2.60	3.85	49.34		56
Scholekster 29	1399KS	1	NO			40.46	48	1.5		39.89	38.54	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.24		46
Scholekster 29	1399KS	1	NO			44.29	48	4.5		43.72	42.38	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	43.23		50
Scholekster 29	1399KS	1	NO			51.63	48	7.5		50.99	49.71	49.71	50.99	53.68	-	X	2.69	3.97	48.17		58
Scholekster 30	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	40.75		51
Scholekster 30	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	43.63		52
Scholekster 30	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.42	-	X	2.60	3.85	49.34		56
Scholekster 31	1399KS	1	NO			40.46	48	1.5		39.89	38.54	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.24		46
Scholekster 31	1399KS	1	NO			44.29	48	4.5		43.72	42.38	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	43.23		50
Scholekster 31	1399KS	1	NO			51.63	48	7.5		50.99	49.71	49.71	50.99	53.68	-	X	2.69	3.97	48.17		58
Scholekster 32	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	40.75		51
Scholekster 32	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	43.63		52
Scholekster 32	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.42	-	X	2.60	3.85	49.34		56
Scholekster 33	1399KS	1	NO			40.46	48	1.5		39.89	38.54	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.24		46
Scholekster 33	1399KS	1	NO			44.29	48	4.5		43.72	42.38	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	43.23		50
Scholekster 33	1399KS	1	NO			51.63	48	7.5		50.99	49.71	49.71	50.99	53.68	-	X	2.69	3.97	48.17		58
Scholekster 34	1399KT	1	ZW			43.12	50032	1.5		41.78	41.12	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	40.27		51
Scholekster 34	1399KT	1	ZW			46.05	50032	4.5		44.92	44.13	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	43.96		53
Scholekster 34	1399KT	1	ZW			50.59	50032	7.5		50.02	48.73	48.73	50.02	52.83	-	X	2.81	4.10	48.27		57
Scholekster 35	1399KS	1	NO			40.46	48	1.5		39.89	38.54	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.24		46
Scholekster 35	1399KS	1	ZO			42.24	4070	1.5		42.07	40.32	48.00	48.00	45.18	-		-2.82	-2.82	40.37		50
Scholekster 35	1399KS	1	ZO			44.91	4070	4.5		44.74	43.01	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	44.09		52
Scholekster 35	1399KS	1	NO			44.29	48	4.5		43.72	42.38	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	43.23		50
Scholekster 35	1399KS	1	ZO			50.97	4070	7.5		50.57	49.10	49.10	50.57	53.36	-	X	2.79	4.26	49.39		56
Scholekster 35	1399KS	1	NO			51.63	48	7.5		50.99	49.71	49.71	50.99	53.68	-	X	2.69	3.97	48.17		58
Scholekster 36	1399KT	1	ZW			43.12	50032	1.5		41.78	41.12	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	40.27		51
Scholekster 36	1399KT	1	ZW			46.05	50032	4.5		44.92	44.13	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	43.96		53
Scholekster 36	1399KT	1	ZW			50.59	50032	7.5		50.02	48.73	48.73	50.02	52.83	-	X	2.81	4.10	48.27		57
Scholekster 38	1399KT	1	ZW			43.12	50032	1.5		41.78	41.12	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	40.27		51
Scholekster 38	1399KT	1	ZW			46.05	50032	4.5		44.92	44.13	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	43.96		53



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scholekster 38	1399KT	1	ZW			50.59	50032	7.5		50.02	48.73	48.73	50.02	52.83	-	X	2.81	4.10	48.27		57
Scholekster 40	1399KT	1	ZW			43.12	50032	1.5		41.78	41.12	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	40.27		51
Scholekster 40	1399KT	1	ZW			46.05	50032	4.5		44.92	44.13	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	43.96		53
Scholekster 40	1399KT	1	ZW			50.59	50032	7.5		50.02	48.73	48.73	50.02	52.83	-	X	2.81	4.10	48.27		57
Scholekster 42	1399KT	1	ZW			41.04	18	1.5		40.67	39.18	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	39.78		51
Scholekster 42	1399KT	1	ZW			44.01	18	4.5		43.68	42.17	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	42.55		53
Scholekster 42	1399KT	1	ZW			49.28	18	7.5		49.00	47.44	48.00	49.00	51.71	-	X	2.71	3.71	46.77		57
Scholekster 44	1399KT	1	ZW			41.04	18	1.5		40.67	39.18	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	39.78		51
Scholekster 44	1399KT	1	ZW			44.01	18	4.5		43.68	42.17	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	42.55		53
Scholekster 44	1399KT	1	ZW			49.28	18	7.5		49.00	47.44	48.00	49.00	51.71	-	X	2.71	3.71	46.77		57
Scholekster 46	1399KT	1	ZW			41.04	18	1.5		40.67	39.18	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	39.78		51
Scholekster 46	1399KT	1	ZW			44.01	18	4.5		43.68	42.17	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	42.55		53
Scholekster 46	1399KT	1	ZW			49.28	18	7.5		49.00	47.44	48.00	49.00	51.71	-	X	2.71	3.71	46.77		57
Scholekster 48	1399KT	1	ZO			40.13	4076	1.5		39.88	38.22	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	39.86		52
Scholekster 48	1399KT	1	ZW			41.04	18	1.5		40.67	39.18	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	39.78		51
Scholekster 48	1399KT	1	ZO			43.82	4076	4.5		43.65	41.92	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	-0.82	44.24		54
Scholekster 48	1399KT	1	ZW			44.01	18	4.5		43.68	42.17	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	42.55		53
Scholekster 48	1399KT	1	ZO			50.41	4076	7.5		50.09	48.55	48.55	50.09	52.91	-	X	2.82	4.36	49.07		57
Scholekster 48	1399KT	1	ZW			49.28	18	7.5		49.00	47.44	48.00	49.00	51.71	-	X	2.71	3.71	46.77		57
Schoutenpad 2	1399HW	1	ZO			39.02	50078	1.5	36.40	38.16	37.06	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.61		44
Schoutenpad 2	1399HW	1	ZO			42.83	50078	4.5	39.86	41.99	40.87	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	41.91		47
Schoutenpad 2	1399HW	1	ZO		50	49.75	50078	7.5	46.21	48.85	47.81	48.00	48.85	51.06	-	X	2.21	3.06	47.72		54
Schoutenpad 4	1399HW	1	ZO			39.02	50078	1.5	36.40	38.16	37.06	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.61		44
Schoutenpad 4	1399HW	1	ZO			42.83	50078	4.5	39.86	41.99	40.87	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	41.91		47
Schoutenpad 4	1399HW	1	ZO		50	49.75	50078	7.5	46.21	48.85	47.81	48.00	48.85	51.06	-	X	2.21	3.06	47.72		54
Schoutenpad 6	1399HW	1	ZO			39.02	50078	1.5	36.40	38.16	37.06	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.61		44
Schoutenpad 6	1399HW	1	ZO			42.83	50078	4.5	39.86	41.99	40.87	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	41.91		47
Schoutenpad 6	1399HW	1	ZO		50	49.75	50078	7.5	46.21	48.85	47.81	48.00	48.85	51.06	-	X	2.21	3.06	47.72		54
Schoutenpad 8	1399HW	1	ZO			39.02	50078	1.5	36.40	38.16	37.06	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.61		44
Schoutenpad 8	1399HW	1	ZO			42.83	50078	4.5	39.86	41.99	40.87	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	41.91		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schoutenpad 8	1399HW	1	ZO		50	49.75	50078	7.5	46.21	48.85	47.81	48.00	48.85	51.06	-	X	2.21	3.06	47.72		54
Schoutenpad 10	1399HW	1	ZO			39.02	50078	1.5	36.40	38.16	37.06	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.61		44
Schoutenpad 10	1399HW	1	ZO			42.83	50078	4.5	39.86	41.99	40.87	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	41.91		47
Schoutenpad 10	1399HW	1	ZO		50	49.75	50078	7.5	46.21	48.85	47.81	48.00	48.85	51.06	-	X	2.21	3.06	47.72		54
Schoutenpad 12	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.99		45
Schoutenpad 12	1399HW	1	Z			42.95	50071	4.5	39.99	42.33	41.00	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.07		48
Schoutenpad 12	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.52	-	X	2.46	3.69	47.98		56
Schoutenpad 14	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.99		45
Schoutenpad 14	1399HW	1	Z			42.95	50071	4.5	39.99	42.33	41.00	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.07		48
Schoutenpad 14	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.52	-	X	2.46	3.69	47.98		56
Schoutenpad 16	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.99		45
Schoutenpad 16	1399HW	1	Z			42.95	50071	4.5	39.99	42.33	41.00	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.07		48
Schoutenpad 16	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.52	-	X	2.46	3.69	47.98		56
Schoutenpad 18	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.99		45
Schoutenpad 18	1399HW	1	Z			42.95	50071	4.5	39.99	42.33	41.00	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.07		48
Schoutenpad 18	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.52	-	X	2.46	3.69	47.98		56
Schoutenpad 20	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.99		45
Schoutenpad 20	1399HW	1	Z			42.95	50071	4.5	39.99	42.33	41.00	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.07		48
Schoutenpad 20	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.52	-	X	2.46	3.69	47.98		56
Schoutenpad 22	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.99		45
Schoutenpad 22	1399HW	1	Z			42.95	50071	4.5	39.99	42.33	41.00	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.07		48
Schoutenpad 22	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.52	-	X	2.46	3.69	47.98		56
Schoutenpad 24	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.99		45
Schoutenpad 24	1399HW	1	Z			42.95	50071	4.5	39.99	42.33	41.00	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.07		48
Schoutenpad 24	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.52	-	X	2.46	3.69	47.98		56
Schoutenpad 26	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.99		45
Schoutenpad 26	1399HW	1	Z			42.95	50071	4.5	39.99	42.33	41.00	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.07		48
Schoutenpad 26	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.52	-	X	2.46	3.69	47.98		56
Tesselschadelaan 38	1399VP	1	O			39.29	29	1.5	40.41	38.92	37.36	48.00	48.00	41.52	-		-6.48	-6.48	37.50		68
Tesselschadelaan 38	1399VP	1	O			43.65	29	4.5	41.75	43.29	41.74	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	-1.97	41.84		68

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 38	1399VP	1	O			49.07	29	7.5	45.82	48.48	47.12	48.00	48.48	50.82	-	X	2.34	2.82	46.63		68
Tesselschadelaan 40	1399VP	1	O			39.29	29	1.5	40.41	38.92	37.36	48.00	48.00	41.52	-		-6.48	-6.48	37.50		68
Tesselschadelaan 40	1399VP	1	O			43.65	29	4.5	41.75	43.29	41.74	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	-1.97	41.84		68
Tesselschadelaan 40	1399VP	1	O			49.07	29	7.5	45.82	48.48	47.12	48.00	48.48	50.82	-	X	2.34	2.82	46.63		68
Tesselschadelaan 42	1399VP	1	Z			41.98	50049	1.5	43.44	41.46	40.07	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	38.80		64
Tesselschadelaan 42	1399VP	1	Z			46.20	50049	4.5	44.45	45.66	44.32	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	43.42		64
Tesselschadelaan 42	1399VP	1	Z		50	49.13	50049	7.5	45.78	48.60	47.21	48.00	48.60	51.22	-	X	2.62	3.22	46.83		65
Tesselschadelaan 44	1399VP	1	O			44.53	50108	1.5	44.57	44.16	42.60	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	43.81		68
Tesselschadelaan 44	1399VP	1	O		49	48.97	50108	4.5	46.82	48.33	47.05	48.00	48.33	50.90	-	X	2.57	2.90	47.13		68
Tesselschadelaan 44	1399VP	1	O			52.36	50108	7.5	48.42	51.90	50.45	50.45	51.90	54.60	-	X	2.70	4.15	50.09		68
Tesselschadelaan 46	1399VP	1	O			44.53	50108	1.5	44.57	44.16	42.60	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	43.81		68
Tesselschadelaan 46	1399VP	1	O		49	48.97	50108	4.5	46.82	48.33	47.05	48.00	48.33	50.90	-	X	2.57	2.90	47.13		68
Tesselschadelaan 46	1399VP	1	O			52.36	50108	7.5	48.42	51.90	50.45	50.45	51.90	54.60	-	X	2.70	4.15	50.09		68
Tesselschadelaan 48	1399VP	1	O			44.53	50108	1.5	44.57	44.16	42.60	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	43.81		68
Tesselschadelaan 48	1399VP	1	O		49	48.97	50108	4.5	46.82	48.33	47.05	48.00	48.33	50.90	-	X	2.57	2.90	47.13		68
Tesselschadelaan 48	1399VP	1	O			52.36	50108	7.5	48.42	51.90	50.45	50.45	51.90	54.60	-	X	2.70	4.15	50.09		68
Tesselschadelaan 49	1399HX	1	ZW			37.81	50079	1.5	37.03	37.52	35.91	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	36.92		67
Tesselschadelaan 49	1399HX	1	ZW			40.36	50079	4.5	38.90	40.06	38.46	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.13		67
Tesselschadelaan 49	1399HX	1	ZW			45.24	50079	7.5	43.19	44.91	43.31	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	42.75		67
Tesselschadelaan 50	1399VP	1	O			44.53	50108	1.5	44.57	44.16	42.60	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	43.81		68
Tesselschadelaan 50	1399VP	1	O		49	48.97	50108	4.5	46.82	48.33	47.05	48.00	48.33	50.90	-	X	2.57	2.90	47.13		68
Tesselschadelaan 50	1399VP	1	O			52.36	50108	7.5	48.42	51.90	50.45	50.45	51.90	54.60	-	X	2.70	4.15	50.09		68
Tesselschadelaan 51	1399HX	1	ZW			37.81	50079	1.5	37.03	37.52	35.91	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	36.92		67
Tesselschadelaan 51	1399HX	1	ZW			40.36	50079	4.5	38.90	40.06	38.46	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.13		67
Tesselschadelaan 51	1399HX	1	ZW			45.24	50079	7.5	43.19	44.91	43.31	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	42.75		67
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	Z			41.15	4051	1.5	42.93	40.85	39.22	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.60		62
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	O			44.53	50108	1.5	44.57	44.16	42.60	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	43.81		68
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	Z			44.93	4051	4.5	44.31	44.30	43.00	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	-1.90	43.72		62
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	O		49	48.97	50108	4.5	46.82	48.33	47.05	48.00	48.33	50.90	-	X	2.57	2.90	47.13		68
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	O			52.36	50108	7.5	48.42	51.90	50.45	50.45	51.90	54.60	-	X	2.70	4.15	50.09		68

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	Z			50.17	4051	7.5	46.13	49.69	48.26	48.26	49.69	52.03	-	X	2.34	3.77	48.01		63
Tesselschadelaan 53	1399HX	1	ZW			37.81	50079	1.5	37.03	37.52	35.91	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	36.92		67
Tesselschadelaan 53	1399HX	1	ZW			40.36	50079	4.5	38.90	40.06	38.46	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.13		67
Tesselschadelaan 53	1399HX	1	ZW			45.24	50079	7.5	43.19	44.91	43.31	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	42.75		67
Tesselschadelaan 54	1399VG	1	ZW			45.85	4072	1.5		45.72	44.08	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	41.49		55
Tesselschadelaan 54	1399VG	1	ZW			47.12	4072	4.5		47.04	45.33	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	43.28		56
Tesselschadelaan 54	1399VG	1	ZW			48.55	4072	7.5		48.44	46.68	48.00	48.44	50.54	-	X	2.10	2.54	44.63		57
Tesselschadelaan 55	1399HX	1	ZW			37.81	50079	1.5	37.03	37.52	35.91	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	36.92		67
Tesselschadelaan 55	1399HX	1	ZW			40.36	50079	4.5	38.90	40.06	38.46	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.13		67
Tesselschadelaan 55	1399HX	1	ZW			45.24	50079	7.5	43.19	44.91	43.31	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	42.75		67
Tesselschadelaan 56	1399VG	1	ZW			45.85	4072	1.5		45.72	44.08	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	41.49		55
Tesselschadelaan 56	1399VG	1	ZW			47.12	4072	4.5		47.04	45.33	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	43.28		56
Tesselschadelaan 56	1399VG	1	ZW			48.55	4072	7.5		48.44	46.68	48.00	48.44	50.54	-	X	2.10	2.54	44.63		57
Tesselschadelaan 57	1399HX	1	ZW			37.81	50079	1.5	37.03	37.52	35.91	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	36.92		67
Tesselschadelaan 57	1399HX	1	ZW			40.36	50079	4.5	38.90	40.06	38.46	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.13		67
Tesselschadelaan 57	1399HX	1	ZW			45.24	50079	7.5	43.19	44.91	43.31	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	42.75		67
Tesselschadelaan 58	1399VG	1	ZW			46.75	44	1.5		46.48	44.90	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	44.18		56
Tesselschadelaan 58	1399VG	1	ZW			48.25	44	4.5		48.02	46.40	48.00	48.02	50.52	-	X	2.50	2.52	45.49		57
Tesselschadelaan 58	1399VG	1	ZW			49.60	44	7.5		49.72	47.72	48.00	49.72	52.39	-	X	2.67	4.39	46.83		58
Tesselschadelaan 59	1399HX	1	Z			40.22	50075	1.5	39.58	39.89	38.28	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.47		63
Tesselschadelaan 59	1399HX	1	Z			44.27	50075	4.5	41.44	43.79	42.34	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	43.34		64
Tesselschadelaan 59	1399HX	1	Z			48.48	50075	7.5	45.26	47.86	46.53	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	46.56		64
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZW			46.75	44	1.5		46.48	44.90	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	44.18		56
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZO			51.57	4054	1.5		51.34	49.68	49.68	51.34	54.58	-	X	3.24	4.90	48.61		63
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZO			52.37	4054	4.5		52.14	50.50	50.50	52.14	55.44	-	X	3.30	4.94	49.47		63
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZW			48.25	44	4.5		48.02	46.40	48.00	48.02	50.52	-	X	2.50	2.52	45.49		57
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZW			49.60	44	7.5		49.72	47.72	48.00	49.72	52.39	-	X	2.67	4.39	46.83		58
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZO			53.28	4054	7.5		53.08	51.40	51.40	53.08	56.23	-	X	3.15	4.83	50.63		63
Tesselschadelaan 61	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.42	48.00	48.00	45.09	-		-2.91	-2.91	40.14		64
Tesselschadelaan 61	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.26	-		1.26	1.26	43.52		65

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 61	1399HX	1	Z		52	51.54	50050	7.5	48.07	51.08	49.63	49.63	51.08	53.62	-	X	2.54	3.99	48.91		65
Tesselschadelaan 63	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.42	48.00	48.00	45.09	-		-2.91	-2.91	40.14		64
Tesselschadelaan 63	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.26	-		1.26	1.26	43.52		65
Tesselschadelaan 63	1399HX	1	Z		52	51.54	50050	7.5	48.07	51.08	49.63	49.63	51.08	53.62	-	X	2.54	3.99	48.91		65
Tesselschadelaan 65	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.42	48.00	48.00	45.09	-		-2.91	-2.91	40.14		64
Tesselschadelaan 65	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.26	-		1.26	1.26	43.52		65
Tesselschadelaan 65	1399HX	1	Z		52	51.54	50050	7.5	48.07	51.08	49.63	49.63	51.08	53.62	-	X	2.54	3.99	48.91		65
Tesselschadelaan 67	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.42	48.00	48.00	45.09	-		-2.91	-2.91	40.14		64
Tesselschadelaan 67	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.26	-		1.26	1.26	43.52		65
Tesselschadelaan 67	1399HX	1	Z		52	51.54	50050	7.5	48.07	51.08	49.63	49.63	51.08	53.62	-	X	2.54	3.99	48.91		65
Tesselschadelaan 69	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.42	48.00	48.00	45.09	-		-2.91	-2.91	40.14		64
Tesselschadelaan 69	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.26	-		1.26	1.26	43.52		65
Tesselschadelaan 69	1399HX	1	Z		52	51.54	50050	7.5	48.07	51.08	49.63	49.63	51.08	53.62	-	X	2.54	3.99	48.91		65
Tesselschadelaan 71	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.42	48.00	48.00	45.09	-		-2.91	-2.91	40.14		64
Tesselschadelaan 71	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.26	-		1.26	1.26	43.52		65
Tesselschadelaan 71	1399HX	1	Z		52	51.54	50050	7.5	48.07	51.08	49.63	49.63	51.08	53.62	-	X	2.54	3.99	48.91		65
Tesselschadelaan 73	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.42	48.00	48.00	45.09	-		-2.91	-2.91	40.14		64
Tesselschadelaan 73	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.26	-		1.26	1.26	43.52		65
Tesselschadelaan 73	1399HX	1	Z		52	51.54	50050	7.5	48.07	51.08	49.63	49.63	51.08	53.62	-	X	2.54	3.99	48.91		65
Tesselschadelaan 75	1399HX	14	Z			45.37	4052	1.5	46.04	45.32	43.46	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	44.00		61
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	O			42.77	22	1.5		42.57	40.85	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	41.22		51
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	W			46.17	50035	1.5		45.87	44.27	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.30		65
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	O			47.26	22	4.5		47.00	45.36	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	45.05		56
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	W			48.26	50035	4.5		47.93	46.34	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	46.00		65
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	O			51.50	22	7.5		51.14	49.60	49.60	51.14	53.99	-	X	2.85	4.39	48.73		58
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	W			49.36	50035	7.5		49.05	47.43	48.00	49.05	51.20	-	X	2.15	3.20	46.30		65
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	O			42.77	22	1.5		42.57	40.85	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	41.22		51
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	W			46.17	50035	1.5		45.87	44.27	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.30		65
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	O			47.26	22	4.5		47.00	45.36	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	45.05		56
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	W			48.26	50035	4.5		47.93	46.34	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	46.00		65

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	W			49.36	50035	7.5		49.05	47.43	48.00	49.05	51.20	-	X	2.15	3.20	46.30		65
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	O			51.50	22	7.5		51.14	49.60	49.60	51.14	53.99	-	X	2.85	4.39	48.73		58
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	O			42.77	22	1.5		42.57	40.85	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	41.22		51
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	W			46.17	50035	1.5		45.87	44.27	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.30		65
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	O			47.26	22	4.5		47.00	45.36	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	45.05		56
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	W			48.26	50035	4.5		47.93	46.34	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	46.00		65
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	O			51.50	22	7.5		51.14	49.60	49.60	51.14	53.99	-	X	2.85	4.39	48.73		58
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	W			49.36	50035	7.5		49.05	47.43	48.00	49.05	51.20	-	X	2.15	3.20	46.30		65
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	O			42.77	22	1.5		42.57	40.85	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	41.22		51
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	W			46.17	50035	1.5		45.87	44.27	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.30		65
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	W			48.26	50035	4.5		47.93	46.34	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	46.00		65
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	O			47.26	22	4.5		47.00	45.36	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	45.05		56
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	O			51.50	22	7.5		51.14	49.60	49.60	51.14	53.99	-	X	2.85	4.39	48.73		58
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	W			49.36	50035	7.5		49.05	47.43	48.00	49.05	51.20	-	X	2.15	3.20	46.30		65
Tesselschadelaan 85	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	44.37		62
Tesselschadelaan 85	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.13		62
Tesselschadelaan 85	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.30	-	X	2.40	4.02	48.50		62
Tesselschadelaan 87	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	44.37		62
Tesselschadelaan 87	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.13		62
Tesselschadelaan 87	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.30	-	X	2.40	4.02	48.50		62
Tesselschadelaan 89	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	44.37		62
Tesselschadelaan 89	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.13		62
Tesselschadelaan 89	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.30	-	X	2.40	4.02	48.50		62
Tesselschadelaan 91	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	44.37		62
Tesselschadelaan 91	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.13		62
Tesselschadelaan 91	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.30	-	X	2.40	4.02	48.50		62
Tesselschadelaan 93	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	44.37		62
Tesselschadelaan 93	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.13		62
Tesselschadelaan 93	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.30	-	X	2.40	4.02	48.50		62
Tesselschadelaan 95	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	44.37		62

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 95	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.13		62
Tesselschadelaan 95	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.30	-	X	2.40	4.02	48.50		62
Tesselschadelaan 97	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	44.37		62
Tesselschadelaan 97	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.13		62
Tesselschadelaan 97	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.30	-	X	2.40	4.02	48.50		62
Tesselschadelaan 99	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	44.37		62
Tesselschadelaan 99	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.13		62
Tesselschadelaan 99	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.30	-	X	2.40	4.02	48.50		62
Tesselschadelaan 101	1399KV	1	ZO			44.78	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	43.47		57
Tesselschadelaan 101	1399KV	1	ZO			46.83	4079	4.5		46.52	44.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.79		58
Tesselschadelaan 101	1399KV	1	ZO			51.95	4079	7.5		51.53	50.06	50.06	51.53	54.53	-	X	3.00	4.47	48.99		60
Tesselschadelaan 103	1399KV	1	ZO			44.78	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	43.47		57
Tesselschadelaan 103	1399KV	1	ZO			46.83	4079	4.5		46.52	44.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.79		58
Tesselschadelaan 103	1399KV	1	ZO			51.95	4079	7.5		51.53	50.06	50.06	51.53	54.53	-	X	3.00	4.47	48.99		60
Tesselschadelaan 105	1399KV	1	ZO			44.78	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	43.47		57
Tesselschadelaan 105	1399KV	1	ZO			46.83	4079	4.5		46.52	44.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.79		58
Tesselschadelaan 105	1399KV	1	ZO			51.95	4079	7.5		51.53	50.06	50.06	51.53	54.53	-	X	3.00	4.47	48.99		60
Tesselschadelaan 107	1399KV	1	ZO			44.78	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	43.47		57
Tesselschadelaan 107	1399KV	1	ZO			46.83	4079	4.5		46.52	44.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.79		58
Tesselschadelaan 107	1399KV	1	ZO			51.95	4079	7.5		51.53	50.06	50.06	51.53	54.53	-	X	3.00	4.47	48.99		60
Tesselschadelaan 109	1399KV	1	ZO			44.78	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	43.47		57
Tesselschadelaan 109	1399KV	1	ZO			46.83	4079	4.5		46.52	44.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.79		58
Tesselschadelaan 109	1399KV	1	ZO			51.95	4079	7.5		51.53	50.06	50.06	51.53	54.53	-	X	3.00	4.47	48.99		60
Tesselschadelaan 111	1399KV	1	ZO			44.78	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	43.47		57
Tesselschadelaan 111	1399KV	1	ZO			46.83	4079	4.5		46.52	44.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	44.79		58
Tesselschadelaan 111	1399KV	1	ZO			51.95	4079	7.5		51.53	50.06	50.06	51.53	54.53	-	X	3.00	4.47	48.99		60
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	NO			44.96	39	1.5		44.88	43.09	48.00	48.00	48.16	-		0.16	0.16	44.18		52
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	ZW			46.25	83	1.5		46.17	44.34	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	44.90		67
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	NO			46.96	39	4.5		46.80	45.08	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	45.50		54
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	ZW			48.24	83	4.5		48.21	46.33	48.00	48.21	50.68	-	X	2.47	2.68	47.03		67

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	NO			52.11	39	7.5		51.88	50.23	50.23	51.88	54.96	-	X	3.08	4.73	49.27		59
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	ZW			50.21	83	7.5		50.16	48.31	48.31	50.16	52.74	-	X	2.58	4.43	48.44		66
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	ZW			46.25	83	1.5		46.17	44.34	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	44.90		67
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	NO			44.96	39	1.5		44.88	43.09	48.00	48.00	48.16	-		0.16	0.16	44.18		52
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	ZW			48.24	83	4.5		48.21	46.33	48.00	48.21	50.68	-	X	2.47	2.68	47.03		67
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	NO			46.96	39	4.5		46.80	45.08	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	45.50		54
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	NO			52.11	39	7.5		51.88	50.23	50.23	51.88	54.96	-	X	3.08	4.73	49.27		59
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	ZW			50.21	83	7.5		50.16	48.31	48.31	50.16	52.74	-	X	2.58	4.43	48.44		66
Tesselschadelaan 117	1399KW	1	NO			43.80	68	1.5		43.65	41.92	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	43.47		52
Tesselschadelaan 117	1399KW	1	ZW			47.85	4075	1.5		47.72	45.93	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	45.85		67
Tesselschadelaan 117	1399KW	1	ZW			49.22	4075	4.5		49.11	47.31	48.00	49.11	51.72	-	X	2.61	3.72	47.28		67
Tesselschadelaan 117	1399KW	1	NO			46.35	68	4.5		46.15	44.46	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	45.23		53
Tesselschadelaan 117	1399KW	1	ZW			50.96	4075	7.5		50.74	49.08	49.08	50.74	53.31	-	X	2.57	4.23	48.65		66
Tesselschadelaan 119	1399KW	1	ZW			47.85	4075	1.5		47.72	45.93	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	45.85		67
Tesselschadelaan 119	1399KW	1	NO			43.80	68	1.5		43.65	41.92	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	43.47		52
Tesselschadelaan 119	1399KW	1	NO			46.35	68	4.5		46.15	44.46	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	45.23		53
Tesselschadelaan 119	1399KW	1	ZW			49.22	4075	4.5		49.11	47.31	48.00	49.11	51.72	-	X	2.61	3.72	47.28		67
Tesselschadelaan 119	1399KW	1	ZW			50.96	4075	7.5		50.74	49.08	49.08	50.74	53.31	-	X	2.57	4.23	48.65		66
Tesselschadelaan 121	1399KW	1	ZW			47.85	4075	1.5		47.72	45.93	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	45.85		67
Tesselschadelaan 121	1399KW	1	NO			43.80	68	1.5		43.65	41.92	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	43.47		52
Tesselschadelaan 121	1399KW	1	NO			46.35	68	4.5		46.15	44.46	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	45.23		53
Tesselschadelaan 121	1399KW	1	ZW			49.22	4075	4.5		49.11	47.31	48.00	49.11	51.72	-	X	2.61	3.72	47.28		67
Tesselschadelaan 121	1399KW	1	ZW			50.96	4075	7.5		50.74	49.08	49.08	50.74	53.31	-	X	2.57	4.23	48.65		66
Tesselschadelaan 123	1399KW	1	ZW			47.85	4075	1.5		47.72	45.93	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	45.85		67
Tesselschadelaan 123	1399KW	1	NO			43.80	68	1.5		43.65	41.92	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	43.47		52
Tesselschadelaan 123	1399KW	1	ZW			49.22	4075	4.5		49.11	47.31	48.00	49.11	51.72	-	X	2.61	3.72	47.28		67
Tesselschadelaan 123	1399KW	1	NO			46.35	68	4.5		46.15	44.46	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	45.23		53
Tesselschadelaan 123	1399KW	1	ZW			50.96	4075	7.5		50.74	49.08	49.08	50.74	53.31	-	X	2.57	4.23	48.65		66
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	NO			46.08	19	1.5		45.89	44.19	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	45.09		54
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	ZW			46.88	50	1.5		46.69	44.98	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	45.09		68



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	ZW			48.28	50	4.5		48.14	46.39	48.00	48.14	50.87	-	X	2.73	2.87	46.41		68
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	NO			47.76	19	4.5		47.54	45.87	48.00	48.00	50.49	-	X	2.49	2.49	46.59		55
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	ZW			50.83	50	7.5		50.60	48.97	48.97	50.60	53.26	-	X	2.66	4.29	48.58		68
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	NO			52.52	19	7.5		52.18	50.67	50.67	52.18	54.97	-	X	2.79	4.30	50.00		59
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	NO			46.08	19	1.5		45.89	44.19	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	45.09		54
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	ZW			46.88	50	1.5		46.69	44.98	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	45.09		68
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	ZW			48.28	50	4.5		48.14	46.39	48.00	48.14	50.87	-	X	2.73	2.87	46.41		68
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	NO			47.76	19	4.5		47.54	45.87	48.00	48.00	50.49	-	X	2.49	2.49	46.59		55
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	NO			52.52	19	7.5		52.18	50.67	50.67	52.18	54.97	-	X	2.79	4.30	50.00		59
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	ZW			50.83	50	7.5		50.60	48.97	48.97	50.60	53.26	-	X	2.66	4.29	48.58		68
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	NO			46.08	19	1.5		45.89	44.19	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	45.09		54
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	ZW			46.88	50	1.5		46.69	44.98	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	45.09		68
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	ZW			48.28	50	4.5		48.14	46.39	48.00	48.14	50.87	-	X	2.73	2.87	46.41		68
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	NO			47.76	19	4.5		47.54	45.87	48.00	48.00	50.49	-	X	2.49	2.49	46.59		55
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	NO			52.52	19	7.5		52.18	50.67	50.67	52.18	54.97	-	X	2.79	4.30	50.00		59
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	ZW			50.83	50	7.5		50.60	48.97	48.97	50.60	53.26	-	X	2.66	4.29	48.58		68
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZO			44.11	4071	1.5		43.68	42.19	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	41.37		63
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZW			46.88	50	1.5		46.69	44.98	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	45.09		68
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	NO			46.08	19	1.5		45.89	44.19	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	45.09		54
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZW			48.28	50	4.5		48.14	46.39	48.00	48.14	50.87	-	X	2.73	2.87	46.41		68
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZO			46.56	4071	4.5		46.28	44.65	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	44.98		64
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	NO			47.76	19	4.5		47.54	45.87	48.00	48.00	50.49	-	X	2.49	2.49	46.59		55
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	NO			52.52	19	7.5		52.18	50.67	50.67	52.18	54.97	-	X	2.79	4.30	50.00		59
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZO			51.31	4071	7.5		51.07	49.44	49.44	51.07	53.92	-	X	2.85	4.48	49.17		64
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZW			50.83	50	7.5		50.60	48.97	48.97	50.60	53.26	-	X	2.66	4.29	48.58		68
Tesselschadelaan 133	1399KW	1	NO		50	49.63	50030	1.5		49.11	47.76	48.00	49.11	52.07	-	X	2.96	4.07	47.54		57
Tesselschadelaan 133	1399KW	1	NO			50.66	50030	4.5		50.14	48.80	48.80	50.14	53.08	-	X	2.94	4.28	48.26		58
Tesselschadelaan 133	1399KW	1	NO		53	52.15	50030	7.5		51.67	50.28	50.28	51.67	54.53	-	X	2.86	4.25	49.28		59
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	ZW			48.34	21	1.5		48.59	46.44	48.00	48.59	51.70	-	X	3.11	3.70	45.32		66
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	NO		50	49.63	50030	1.5		49.11	47.76	48.00	49.11	52.07	-	X	2.96	4.07	47.54		57

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	ZW			49.59	21	4.5		49.70	47.69	48.00	49.70	52.81	-	X	3.11	4.81	46.72		66
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	NO			50.66	50030	4.5		50.14	48.80	48.80	50.14	53.08	-	X	2.94	4.28	48.26		58
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	NO		53	52.15	50030	7.5		51.67	50.28	50.28	51.67	54.53	-	X	2.86	4.25	49.28		59
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	ZW			50.87	21	7.5		50.94	48.97	48.97	50.94	53.76	-	X	2.82	4.79	48.07		66
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	NO		50	49.63	50030	1.5		49.11	47.76	48.00	49.11	52.07	-	X	2.96	4.07	47.54		57
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	ZW			48.34	21	1.5		48.59	46.44	48.00	48.59	51.70	-	X	3.11	3.70	45.32		66
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	ZW			49.59	21	4.5		49.70	47.69	48.00	49.70	52.81	-	X	3.11	4.81	46.72		66
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	NO			50.66	50030	4.5		50.14	48.80	48.80	50.14	53.08	-	X	2.94	4.28	48.26		58
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	NO		53	52.15	50030	7.5		51.67	50.28	50.28	51.67	54.53	-	X	2.86	4.25	49.28		59
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	ZW			50.87	21	7.5		50.94	48.97	48.97	50.94	53.76	-	X	2.82	4.79	48.07		66
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	NO		50	49.63	50030	1.5		49.11	47.76	48.00	49.11	52.07	-	X	2.96	4.07	47.54		57
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	ZW			48.34	21	1.5		48.59	46.44	48.00	48.59	51.70	-	X	3.11	3.70	45.32		66
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	NO			50.66	50030	4.5		50.14	48.80	48.80	50.14	53.08	-	X	2.94	4.28	48.26		58
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	ZW			49.59	21	4.5		49.70	47.69	48.00	49.70	52.81	-	X	3.11	4.81	46.72		66
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	ZW			50.87	21	7.5		50.94	48.97	48.97	50.94	53.76	-	X	2.82	4.79	48.07		66
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	NO		53	52.15	50030	7.5		51.67	50.28	50.28	51.67	54.53	-	X	2.86	4.25	49.28		59
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZO			51.82	4055	1.5		51.64	49.93	49.93	51.64	54.78	-	X	3.14	4.85	49.48		63
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZW			48.34	21	1.5		48.59	46.44	48.00	48.59	51.70	-	X	3.11	3.70	45.32		66
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	NO			50.83	20	1.5		50.24	48.98	48.98	50.24	53.19	-	X	2.95	4.21	48.41		57
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZW			49.59	21	4.5		49.70	47.69	48.00	49.70	52.81	-	X	3.11	4.81	46.72		66
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	NO		53	51.86	20	4.5		51.29	50.02	50.02	51.29	54.14	-	X	2.85	4.12	49.35		58
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZO			52.58	4055	4.5		52.32	50.69	50.69	52.32	55.49	-	X	3.17	4.80	50.14		63
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZO			53.13	4055	7.5		52.90	51.26	51.26	52.90	56.05	-	X	3.15	4.79	50.63		63
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZW			50.87	21	7.5		50.94	48.97	48.97	50.94	53.76	-	X	2.82	4.79	48.07		66
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	NO		54	53.12	20	7.5		52.59	51.27	51.27	52.59	55.29	-	X	2.70	4.02	50.22		59
Van der Helstpark 1	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.37	-		-9.63	-9.63	36.02		43
Van der Helstpark 1	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.09		46
Van der Helstpark 1	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	43.93		52
Van der Helstpark 3	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.37	-		-9.63	-9.63	36.02		43
Van der Helstpark 3	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.09		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Helstpark 3	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	43.93		52
Van der Helstpark 5	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.37	-		-9.63	-9.63	36.02		43
Van der Helstpark 5	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.09		46
Van der Helstpark 5	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	43.93		52
Van der Helstpark 7	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.37	-		-9.63	-9.63	36.02		43
Van der Helstpark 7	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.09		46
Van der Helstpark 7	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	43.93		52
Van der Helstpark 9	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.37	-		-9.63	-9.63	36.02		43
Van der Helstpark 9	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.09		46
Van der Helstpark 9	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	43.93		52
Van der Helstpark 11	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.37	-		-9.63	-9.63	36.02		43
Van der Helstpark 11	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.09		46
Van der Helstpark 11	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	43.93		52
Van der Helstpark 13	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.37	-		-9.63	-9.63	36.02		43
Van der Helstpark 13	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.09		46
Van der Helstpark 13	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	43.93		52
Van der Helstpark 15	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.37	-		-9.63	-9.63	36.02		43
Van der Helstpark 15	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.09		46
Van der Helstpark 15	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	43.93		52
Van der Helstpark 17	1399GG	1	ZW			37.30	4028	1.5	36.54	37.36	35.43	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	35.44		46
Van der Helstpark 17	1399GG	1	ZW			40.02	4028	4.5	38.95	40.12	38.13	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	38.25		47
Van der Helstpark 17	1399GG	1	ZW			44.95	4028	7.5	43.54	44.98	43.04	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	42.84		51
Van der Helstpark 19	1399GG	1	ZW			37.30	4028	1.5	36.54	37.36	35.43	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	35.44		46
Van der Helstpark 19	1399GG	1	ZW			40.02	4028	4.5	38.95	40.12	38.13	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	38.25		47
Van der Helstpark 19	1399GG	1	ZW			44.95	4028	7.5	43.54	44.98	43.04	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	42.84		51
Van der Helstpark 21	1399GG	1	ZW			37.30	4028	1.5	36.54	37.36	35.43	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	35.44		46
Van der Helstpark 21	1399GG	1	ZW			40.02	4028	4.5	38.95	40.12	38.13	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	38.25		47
Van der Helstpark 21	1399GG	1	ZW			44.95	4028	7.5	43.54	44.98	43.04	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	42.84		51
Van der Helstpark 23	1399GG	1	ZW			37.30	4028	1.5	36.54	37.36	35.43	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	35.44		46
Van der Helstpark 23	1399GG	1	ZW			40.02	4028	4.5	38.95	40.12	38.13	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	38.25		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Helstpark 23	1399GG	1	ZW			44.95	4028	7.5	43.54	44.98	43.04	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	42.84		51
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZW			37.30	4028	1.5	36.54	37.36	35.43	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	35.44		46
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZO			42.64	50024	1.5	39.78	42.13	40.76	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	41.25		47
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZO			44.79	50024	4.5	41.80	44.23	42.89	48.00	48.00	46.27	-		-1.73	-1.73	43.27		49
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZW			40.02	4028	4.5	38.95	40.12	38.13	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	38.25		47
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZO			48.57	50024	7.5	45.61	48.23	46.67	48.00	48.23	50.51	-	X	2.28	2.51	47.16		53
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZW			44.95	4028	7.5	43.54	44.98	43.04	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	42.84		51
Van der Helstpark 27	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	36.07		44
Van der Helstpark 27	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	39.11		47
Van der Helstpark 27	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	44.17		52
Van der Helstpark 29	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	36.07		44
Van der Helstpark 29	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	39.11		47
Van der Helstpark 29	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	44.17		52
Van der Helstpark 31	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	36.07		44
Van der Helstpark 31	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	39.11		47
Van der Helstpark 31	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	44.17		52
Van der Helstpark 33	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	36.07		44
Van der Helstpark 33	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	39.11		47
Van der Helstpark 33	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	44.17		52
Van der Helstpark 35	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	36.07		44
Van der Helstpark 35	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	39.11		47
Van der Helstpark 35	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	44.17		52
Van der Helstpark 37	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	36.07		44
Van der Helstpark 37	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	39.11		47
Van der Helstpark 37	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	44.17		52
Van der Helstpark 39	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	36.07		44
Van der Helstpark 39	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	39.11		47
Van der Helstpark 39	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	44.17		52
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	36.07		44
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZO			39.54	50025	1.5	37.88	39.27	37.66	48.00	48.00	41.83	-		-6.17	-6.17	39.00		46

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZO			43.15	50025	4.5	40.94	42.87	41.28	48.00	48.00	45.39	-		-2.61	-2.61	42.24		48
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	39.11		47
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZO			49.87	50025	7.5	47.29	49.61	48.00	48.00	49.61	52.21	-	X	2.60	4.21	48.05		55
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	44.17		52
Van der Helstpark 43	1399GH	1	ZW			38.85	4029	1.5	37.44	38.81	36.96	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	37.43		46
Van der Helstpark 43	1399GH	1	ZW			41.41	4029	4.5	39.95	41.52	39.54	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	39.74		47
Van der Helstpark 43	1399GH	1	ZW			46.19	4029	7.5	44.50	46.18	44.27	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	44.04		52
Van der Helstpark 45	1399GH	1	ZW			38.85	4029	1.5	37.44	38.81	36.96	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	37.43		46
Van der Helstpark 45	1399GH	1	ZW			41.41	4029	4.5	39.95	41.52	39.54	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	39.74		47
Van der Helstpark 45	1399GH	1	ZW			46.19	4029	7.5	44.50	46.18	44.27	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	44.04		52
Van der Helstpark 47	1399GH	1	ZW			38.85	4029	1.5	37.44	38.81	36.96	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	37.43		46
Van der Helstpark 47	1399GH	1	ZW			41.41	4029	4.5	39.95	41.52	39.54	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	39.74		47
Van der Helstpark 47	1399GH	1	ZW			46.19	4029	7.5	44.50	46.18	44.27	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	44.04		52
Van der Helstpark 49	1399GH	1	ZW			38.85	4029	1.5	37.44	38.81	36.96	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	37.43		46
Van der Helstpark 49	1399GH	1	ZW			41.41	4029	4.5	39.95	41.52	39.54	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	39.74		47
Van der Helstpark 49	1399GH	1	ZW			46.19	4029	7.5	44.50	46.18	44.27	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	44.04		52
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZO			43.07	66	1.5	41.08	42.98	41.13	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	42.17		48
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZW			38.85	4029	1.5	37.44	38.81	36.96	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	37.43		46
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZO			44.78	66	4.5	42.45	44.67	42.85	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	43.69		49
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZW			41.41	4029	4.5	39.95	41.52	39.54	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	39.74		47
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZO			48.80	66	7.5	45.57	48.40	46.90	48.00	48.40	50.52	-	X	2.12	2.52	46.82		52
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZW			46.19	4029	7.5	44.50	46.18	44.27	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	44.04		52
Van der Helstpark 53	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	36.09		46
Van der Helstpark 53	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	38.76		47
Van der Helstpark 53	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	43.52		52
Van der Helstpark 55	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	36.09		46
Van der Helstpark 55	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	38.76		47
Van der Helstpark 55	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	43.52		52
Van der Helstpark 57	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	36.09		46
Van der Helstpark 57	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	38.76		47

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Helstpark 57	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	43.52		52
Van der Helstpark 59	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	36.09		46
Van der Helstpark 59	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	38.76		47
Van der Helstpark 59	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	43.52		52
Van der Helstpark 61	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	36.09		46
Van der Helstpark 61	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	38.76		47
Van der Helstpark 61	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	43.52		52
Van der Helstpark 63	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	36.09		46
Van der Helstpark 63	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	38.76		47
Van der Helstpark 63	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	43.52		52
Van der Helstpark 65	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	36.09		46
Van der Helstpark 65	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	38.76		47
Van der Helstpark 65	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	43.52		52
Van der Helstpark 67	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	36.09		46
Van der Helstpark 67	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	38.76		47
Van der Helstpark 67	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	43.52		52
Van der Helstpark 69	1399GJ	1	ZW			42.76	4030	1.5	41.13	42.78	40.83	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	42.75		49
Van der Helstpark 69	1399GJ	1	ZW			44.70	4030	4.5	42.99	44.76	42.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	44.51		50
Van der Helstpark 69	1399GJ	1	ZW			48.30	4030	7.5	46.48	48.29	46.37	48.00	48.29	50.67	-	X	2.38	2.67	47.40		54
Van der Helstpark 71	1399GJ	1	ZW			42.76	4030	1.5	41.13	42.78	40.83	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	42.75		49
Van der Helstpark 71	1399GJ	1	ZW			44.70	4030	4.5	42.99	44.76	42.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	44.51		50
Van der Helstpark 71	1399GJ	1	ZW			48.30	4030	7.5	46.48	48.29	46.37	48.00	48.29	50.67	-	X	2.38	2.67	47.40		54
Van der Helstpark 73	1399GJ	1	ZW			42.76	4030	1.5	41.13	42.78	40.83	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	42.75		49
Van der Helstpark 73	1399GJ	1	ZW			44.70	4030	4.5	42.99	44.76	42.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	44.51		50
Van der Helstpark 73	1399GJ	1	ZW			48.30	4030	7.5	46.48	48.29	46.37	48.00	48.29	50.67	-	X	2.38	2.67	47.40		54
Van der Helstpark 75	1399GJ	1	ZW			42.76	4030	1.5	41.13	42.78	40.83	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	42.75		49
Van der Helstpark 75	1399GJ	1	ZW			44.70	4030	4.5	42.99	44.76	42.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	44.51		50
Van der Helstpark 75	1399GJ	1	ZW			48.30	4030	7.5	46.48	48.29	46.37	48.00	48.29	50.67	-	X	2.38	2.67	47.40		54
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZW			42.76	4030	1.5	41.13	42.78	40.83	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	42.75		49
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZO			42.70	50023	1.5	40.76	42.69	40.76	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	42.53		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZO			44.41	50023	4.5	42.44	44.41	42.47	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.98		50
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZW			44.70	4030	4.5	42.99	44.76	42.76	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	44.51		50
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZO			47.60	50023	7.5	45.05	47.41	45.68	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	1.83	46.36		53
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZW			48.30	4030	7.5	46.48	48.29	46.37	48.00	48.29	50.67	-	X	2.38	2.67	47.40		54
Van der Helstpark 79	1399GJ	1	ZW			41.74	4038	1.5	40.06	41.67	39.82	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	40.59		47
Van der Helstpark 79	1399GJ	1	ZW			44.32	4038	4.5	42.25	44.11	42.43	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	43.15		49
Van der Helstpark 79	1399GJ	1	ZW			48.92	4038	7.5	46.70	48.78	47.04	48.00	48.78	50.86	-	X	2.08	2.86	46.92		53
Van der Helstpark 81	1399GJ	1	ZW			41.74	4038	1.5	40.06	41.67	39.82	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	40.59		47
Van der Helstpark 81	1399GJ	1	ZW			44.32	4038	4.5	42.25	44.11	42.43	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	43.15		49
Van der Helstpark 81	1399GJ	1	ZW			48.92	4038	7.5	46.70	48.78	47.04	48.00	48.78	50.86	-	X	2.08	2.86	46.92		53
Van der Helstpark 83	1399GJ	1	ZW			41.74	4038	1.5	40.06	41.67	39.82	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	40.59		47
Van der Helstpark 83	1399GJ	1	ZW			44.32	4038	4.5	42.25	44.11	42.43	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	43.15		49
Van der Helstpark 83	1399GJ	1	ZW			48.92	4038	7.5	46.70	48.78	47.04	48.00	48.78	50.86	-	X	2.08	2.86	46.92		53
Van der Helstpark 85	1399GJ	1	ZW			41.74	4038	1.5	40.06	41.67	39.82	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	40.59		47
Van der Helstpark 85	1399GJ	1	ZW			44.32	4038	4.5	42.25	44.11	42.43	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	43.15		49
Van der Helstpark 85	1399GJ	1	ZW			48.92	4038	7.5	46.70	48.78	47.04	48.00	48.78	50.86	-	X	2.08	2.86	46.92		53
Van der Helstpark 87	1399GJ	1	ZW			41.74	4038	1.5	40.06	41.67	39.82	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	40.59		47
Van der Helstpark 87	1399GJ	1	ZW			44.32	4038	4.5	42.25	44.11	42.43	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	43.15		49
Van der Helstpark 87	1399GJ	1	ZW			48.92	4038	7.5	46.70	48.78	47.04	48.00	48.78	50.86	-	X	2.08	2.86	46.92		53
Van der Helstpark 89	1399GJ	1	ZW			41.74	4038	1.5	40.06	41.67	39.82	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	40.59		47
Van der Helstpark 89	1399GJ	1	ZW			44.32	4038	4.5	42.25	44.11	42.43	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	43.15		49
Van der Helstpark 89	1399GJ	1	ZW			48.92	4038	7.5	46.70	48.78	47.04	48.00	48.78	50.86	-	X	2.08	2.86	46.92		53
Van der Helstpark 91	1399GJ	1	ZW			41.74	4038	1.5	40.06	41.67	39.82	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	40.59		47
Van der Helstpark 91	1399GJ	1	ZW			44.32	4038	4.5	42.25	44.11	42.43	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	43.15		49
Van der Helstpark 91	1399GJ	1	ZW			48.92	4038	7.5	46.70	48.78	47.04	48.00	48.78	50.86	-	X	2.08	2.86	46.92		53
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZW			41.74	4038	1.5	40.06	41.67	39.82	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	40.59		47
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZO			40.84	50022	1.5	39.59	40.84	39.01	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	38.97		48
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZW			44.32	4038	4.5	42.25	44.11	42.43	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	43.15		49
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZO			44.01	50022	4.5	42.36	44.09	42.20	48.00	48.00	46.73	-		-1.27	-1.27	41.96		50
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZO			49.77	50022	7.5	47.58	49.67	47.91	48.00	49.67	52.28	-	X	2.61	4.28	47.94		55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZW			48.92	4038	7.5	46.70	48.78	47.04	48.00	48.78	50.86	-	X	2.08	2.86	46.92		53
Vincent van Goghlaan 1	1399XA	1	ZO			46.72	4016	1.5	44.93	46.58	44.80	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	45.90		51
Vincent van Goghlaan 1	1399XA	1	ZO			53.39	4016	4.5	50.95	53.19	51.49	51.49	53.19	55.16	-	X	1.97	3.67	51.95	52	57
Vincent van Goghlaan 2	1399XA	1	ZO			46.72	4016	1.5	44.93	46.58	44.80	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	45.90		51
Vincent van Goghlaan 2	1399XA	1	ZO			53.39	4016	4.5	50.95	53.19	51.49	51.49	53.19	55.16	-	X	1.97	3.67	51.95	52	57
Vincent van Goghlaan 3	1399XA	1	ZO			47.18	50010	1.5	45.38	47.04	45.25	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	46.87		52
Vincent van Goghlaan 3	1399XA	1	ZO			46.72	4016	1.5	44.93	46.58	44.80	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	45.90		51
Vincent van Goghlaan 3	1399XA	1	ZO			53.05	50010	4.5	50.54	52.70	51.15	51.15	52.70	54.70	-	X	2.00	3.55	51.55	52	56
Vincent van Goghlaan 3	1399XA	1	ZO			53.39	4016	4.5	50.95	53.19	51.49	51.49	53.19	55.16	-	X	1.97	3.67	51.95	52	57
Vincent van Goghlaan 4	1399XA	1	ZO			47.18	50010	1.5	45.38	47.04	45.25	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	46.87		52
Vincent van Goghlaan 4	1399XA	1	ZO			53.05	50010	4.5	50.54	52.70	51.15	51.15	52.70	54.70	-	X	2.00	3.55	51.55	52	56
Vincent van Goghlaan 5	1399XA	1	ZO			47.18	50010	1.5	45.38	47.04	45.25	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	46.87		52
Vincent van Goghlaan 5	1399XA	1	ZO			53.05	50010	4.5	50.54	52.70	51.15	51.15	52.70	54.70	-	X	2.00	3.55	51.55	52	56
Vincent van Goghlaan 6	1399XA	1	ZO			47.18	50010	1.5	45.38	47.04	45.25	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	46.87		52
Vincent van Goghlaan 6	1399XA	1	ZO			53.05	50010	4.5	50.54	52.70	51.15	51.15	52.70	54.70	-	X	2.00	3.55	51.55	52	56
Vincent van Goghlaan 11	1399XA	1	Z			44.32	50004	1.5	42.66	44.36	42.41	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	43.82		49
Vincent van Goghlaan 11	1399XA	1	Z			47.85	50004	4.5	45.91	47.86	45.96	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	47.17		52
Waterhoen 1	1399KG	1	O			45.19	71	1.5		43.76	43.24	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	39.88		56
Waterhoen 1	1399KG	1	O			46.42	71	4.5		45.19	44.48	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	41.73		57
Waterhoen 1	1399KG	1	O			49.91	71	7.5		48.88	47.98	48.00	48.88	50.94	-	X	2.06	2.94	45.07		58
Waterhoen 2	1399KH	1	O			43.13	50122	1.5		42.20	41.20	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	39.58		50
Waterhoen 2	1399KH	1	O			44.67	50122	4.5		43.78	42.72	48.00	48.00	45.97	-		-2.03	-2.03	41.56		52
Waterhoen 2	1399KH	1	O		49	48.98	50122	7.5		48.09	47.03	48.00	48.09	50.20	-	X	2.11	2.20	45.06		56
Waterhoen 3	1399KG	1	O			45.19	71	1.5		43.76	43.24	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	39.88		56
Waterhoen 3	1399KG	1	O			46.42	71	4.5		45.19	44.48	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	41.73		57
Waterhoen 3	1399KG	1	O			49.91	71	7.5		48.88	47.98	48.00	48.88	50.94	-	X	2.06	2.94	45.07		58
Waterhoen 4	1399KH	1	O			43.13	50122	1.5		42.20	41.20	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	39.58		50
Waterhoen 4	1399KH	1	O			44.67	50122	4.5		43.78	42.72	48.00	48.00	45.97	-		-2.03	-2.03	41.56		52
Waterhoen 4	1399KH	1	O		49	48.98	50122	7.5		48.09	47.03	48.00	48.09	50.20	-	X	2.11	2.20	45.06		56
Waterhoen 5	1399KG	1	ZO			47.15	4086	1.5		45.78	45.20	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	-2.74	41.37		53



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Waterhoen 5	1399KG	1	ZO			48.97	4086	4.5		47.73	47.04	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	44.88		54
Waterhoen 5	1399KG	1	ZO			52.91	4086	7.5		51.80	51.01	51.01	51.80	53.56	-	X	1.76	2.55	49.88		56
Waterhoen 6	1399KH	1	O			43.13	50122	1.5		42.20	41.20	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	39.58		50
Waterhoen 6	1399KH	1	O			44.67	50122	4.5		43.78	42.72	48.00	48.00	45.97	-		-2.03	-2.03	41.56		52
Waterhoen 6	1399KH	1	O		49	48.98	50122	7.5		48.09	47.03	48.00	48.09	50.20	-	X	2.11	2.20	45.06		56
Waterhoen 7	1399KG	1	ZO			47.15	4086	1.5		45.78	45.20	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	-2.74	41.37		53
Waterhoen 7	1399KG	1	ZO			48.97	4086	4.5		47.73	47.04	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	44.88		54
Waterhoen 7	1399KG	1	ZO			52.91	4086	7.5		51.80	51.01	51.01	51.80	53.56	-	X	1.76	2.55	49.88		56
Waterhoen 8	1399KH	1	O			43.13	50122	1.5		42.20	41.20	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	39.58		50
Waterhoen 8	1399KH	1	O			44.67	50122	4.5		43.78	42.72	48.00	48.00	45.97	-		-2.03	-2.03	41.56		52
Waterhoen 8	1399KH	1	O		49	48.98	50122	7.5		48.09	47.03	48.00	48.09	50.20	-	X	2.11	2.20	45.06		56
Waterhoen 9	1399KG	1	ZW			36.87	4065	1.5		36.59	34.96	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	-8.75	37.14		42
Waterhoen 9	1399KG	1	ZW			40.51	4065	4.5		40.31	38.60	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	40.35		45
Waterhoen 9	1399KG	1	ZW			47.50	4065	7.5		47.32	45.60	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	46.37		52
Waterhoen 10	1399KH	1	O			45.33	50124	1.5		44.44	43.33	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	40.09		54
Waterhoen 10	1399KH	1	O			46.78	50124	4.5		45.87	44.80	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	42.47		55
Waterhoen 10	1399KH	1	O		50	50.01	50124	7.5		49.06	48.05	48.05	49.06	51.26	-	X	2.20	3.21	45.72		57
Waterhoen 11	1399KG	1	ZW			36.87	4065	1.5		36.59	34.96	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	-8.75	37.14		42
Waterhoen 11	1399KG	1	ZW			40.51	4065	4.5		40.31	38.60	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	40.35		45
Waterhoen 11	1399KG	1	ZW			47.50	4065	7.5		47.32	45.60	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	46.37		52
Waterhoen 12	1399KH	1	O			45.33	50124	1.5		44.44	43.33	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	40.09		54
Waterhoen 12	1399KH	1	O			46.78	50124	4.5		45.87	44.80	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	42.47		55
Waterhoen 12	1399KH	1	O		50	50.01	50124	7.5		49.06	48.05	48.05	49.06	51.26	-	X	2.20	3.21	45.72		57
Waterhoen 13	1399KG	1	ZW			36.87	4065	1.5		36.59	34.96	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	-8.75	37.14		42
Waterhoen 13	1399KG	1	ZW			40.51	4065	4.5		40.31	38.60	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	40.35		45
Waterhoen 13	1399KG	1	ZW			47.50	4065	7.5		47.32	45.60	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	46.37		52
Waterhoen 14	1399KH	1	O			45.33	50124	1.5		44.44	43.33	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	40.09		54
Waterhoen 14	1399KH	1	O			46.78	50124	4.5		45.87	44.80	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	42.47		55
Waterhoen 14	1399KH	1	O		50	50.01	50124	7.5		49.06	48.05	48.05	49.06	51.26	-	X	2.20	3.21	45.72		57
Waterhoen 15	1399KG	1	ZW			36.87	4065	1.5		36.59	34.96	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	-8.75	37.14		42

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Waterhoen 15	1399KG	1	ZW			40.51	4065	4.5		40.31	38.60	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	40.35		45
Waterhoen 15	1399KG	1	ZW			47.50	4065	7.5		47.32	45.60	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	46.37		52
Waterhoen 16	1399KH	1	Z			48.48	4092	1.5		46.69	46.52	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	-0.31	45.95		52
Waterhoen 16	1399KH	1	O			45.33	50124	1.5		44.44	43.33	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	40.09		54
Waterhoen 16	1399KH	1	O			46.78	50124	4.5		45.87	44.80	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	42.47		55
Waterhoen 16	1399KH	1	Z		50	49.78	4092	4.5		48.14	47.83	48.00	48.14	49.44	-		1.30	1.44	47.49		53
Waterhoen 16	1399KH	1	Z		54	53.39	4092	7.5		52.22	51.47	51.47	52.22	54.02	-	X	1.80	2.55	50.09		56
Waterhoen 16	1399KH	1	O		50	50.01	50124	7.5		49.06	48.05	48.05	49.06	51.26	-	X	2.20	3.21	45.72		57
Waterhoen 18	1399KH	1	O			46.03	50123	1.5		44.17	44.06	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	37.71		55
Waterhoen 18	1399KH	1	O			46.88	50123	4.5		45.26	44.92	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	40.29		55
Waterhoen 18	1399KH	1	O		49	48.85	50123	7.5		47.64	46.90	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	43.79		56
Waterhoen 20	1399KH	1	O			46.03	50123	1.5		44.17	44.06	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	37.71		55
Waterhoen 20	1399KH	1	O			46.88	50123	4.5		45.26	44.92	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	40.29		55
Waterhoen 20	1399KH	1	O		49	48.85	50123	7.5		47.64	46.90	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	43.79		56
Waterhoen 22	1399KH	1	O			46.03	50123	1.5		44.17	44.06	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	37.71		55
Waterhoen 22	1399KH	1	O			46.88	50123	4.5		45.26	44.92	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	40.29		55
Waterhoen 22	1399KH	1	O		49	48.85	50123	7.5		47.64	46.90	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	43.79		56
Waterhoen 24	1399KH	1	O			46.03	50123	1.5		44.17	44.06	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	37.71		55
Waterhoen 24	1399KH	1	O			46.88	50123	4.5		45.26	44.92	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	40.29		55
Waterhoen 24	1399KH	1	O		49	48.85	50123	7.5		47.64	46.90	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	43.79		56
Waterhoen 26	1399KH	1	O			46.03	50123	1.5		44.17	44.06	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	37.71		55
Waterhoen 26	1399KH	1	O			46.88	50123	4.5		45.26	44.92	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	40.29		55
Waterhoen 26	1399KH	1	O		49	48.85	50123	7.5		47.64	46.90	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	43.79		56
Waterhoen 28	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.63		49
Waterhoen 28	1399KH	1	O			46.03	50123	1.5		44.17	44.06	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	37.71		55
Waterhoen 28	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	45.06		51
Waterhoen 28	1399KH	1	O			46.88	50123	4.5		45.26	44.92	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	40.29		55
Waterhoen 28	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.52	-	X	2.36	3.42	50.01		55
Waterhoen 28	1399KH	1	O		49	48.85	50123	7.5		47.64	46.90	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	43.79		56
Waterhoen 30	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.63		49

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Waterhoen 30	1399KH	1	O			46.03	50123	1.5		44.17	44.06	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	37.71		55
Waterhoen 30	1399KH	1	O			46.88	50123	4.5		45.26	44.92	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	40.29		55
Waterhoen 30	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	45.06		51
Waterhoen 30	1399KH	1	O		49	48.85	50123	7.5		47.64	46.90	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	43.79		56
Waterhoen 30	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.52	-	X	2.36	3.42	50.01		55
Waterhoen 32	1399KH	1	NO			49.26	10	1.5		47.68	47.30	48.00	48.00	47.73	-		-0.27	-0.27	44.22		57
Waterhoen 32	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.63		49
Waterhoen 32	1399KH	1	NO		50	50.03	10	4.5		48.52	48.07	48.07	48.52	49.04	-		0.52	0.97	45.31		57
Waterhoen 32	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	45.06		51
Waterhoen 32	1399KH	1	NO			51.33	10	7.5		50.04	49.38	49.38	50.04	51.40	-	X	1.36	2.02	46.14		58
Waterhoen 32	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.52	-	X	2.36	3.42	50.01		55
Waterhoen 34	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.63		49
Waterhoen 34	1399KH	1	NO			49.26	10	1.5		47.68	47.30	48.00	48.00	47.73	-		-0.27	-0.27	44.22		57
Waterhoen 34	1399KH	1	NO		50	50.03	10	4.5		48.52	48.07	48.07	48.52	49.04	-		0.52	0.97	45.31		57
Waterhoen 34	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	45.06		51
Waterhoen 34	1399KH	1	NO			51.33	10	7.5		50.04	49.38	49.38	50.04	51.40	-	X	1.36	2.02	46.14		58
Waterhoen 34	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.52	-	X	2.36	3.42	50.01		55
Waterhoen 36	1399KH	1	NO			49.26	10	1.5		47.68	47.30	48.00	48.00	47.73	-		-0.27	-0.27	44.22		57
Waterhoen 36	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.63		49
Waterhoen 36	1399KH	1	NO		50	50.03	10	4.5		48.52	48.07	48.07	48.52	49.04	-		0.52	0.97	45.31		57
Waterhoen 36	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	45.06		51
Waterhoen 36	1399KH	1	NO			51.33	10	7.5		50.04	49.38	49.38	50.04	51.40	-	X	1.36	2.02	46.14		58
Waterhoen 36	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.52	-	X	2.36	3.42	50.01		55
Waterhoen 38	1399KH	1	NO			49.26	10	1.5		47.68	47.30	48.00	48.00	47.73	-		-0.27	-0.27	44.22		57
Waterhoen 38	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.63		49
Waterhoen 38	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	45.06		51
Waterhoen 38	1399KH	1	NO		50	50.03	10	4.5		48.52	48.07	48.07	48.52	49.04	-		0.52	0.97	45.31		57
Waterhoen 38	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.52	-	X	2.36	3.42	50.01		55
Waterhoen 38	1399KH	1	NO			51.33	10	7.5		50.04	49.38	49.38	50.04	51.40	-	X	1.36	2.02	46.14		58
Waterhoen 40	1399KJ	1	ZW			45.41	4064	1.5		45.01	43.47	48.00	48.00	48.18	-		0.18	0.18	43.52		52

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Waterhoen 40	1399KJ	1	ZW			47.02	4064	4.5		46.53	45.09	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	45.24		53
Waterhoen 40	1399KJ	1	ZW			50.44	4064	7.5		49.99	48.53	48.53	49.99	52.60	-	X	2.61	4.07	48.85		56
Waterhoen 42	1399KJ	1	ZW			45.41	4064	1.5		45.01	43.47	48.00	48.00	48.18	-		0.18	0.18	43.52		52
Waterhoen 42	1399KJ	1	ZW			47.02	4064	4.5		46.53	45.09	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	45.24		53
Waterhoen 42	1399KJ	1	ZW			50.44	4064	7.5		49.99	48.53	48.53	49.99	52.60	-	X	2.61	4.07	48.85		56
Waterhoen 44	1399KJ	1	ZW			45.41	4064	1.5		45.01	43.47	48.00	48.00	48.18	-		0.18	0.18	43.52		52
Waterhoen 44	1399KJ	1	ZW			47.02	4064	4.5		46.53	45.09	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	45.24		53
Waterhoen 44	1399KJ	1	ZW			50.44	4064	7.5		49.99	48.53	48.53	49.99	52.60	-	X	2.61	4.07	48.85		56
Waterhoen 46	1399KJ	1	ZW			45.41	4064	1.5		45.01	43.47	48.00	48.00	48.18	-		0.18	0.18	43.52		52
Waterhoen 46	1399KJ	1	ZW			47.02	4064	4.5		46.53	45.09	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	45.24		53
Waterhoen 46	1399KJ	1	ZW			50.44	4064	7.5		49.99	48.53	48.53	49.99	52.60	-	X	2.61	4.07	48.85		56
Waterhoen 48	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.14	-	X	2.56	3.14	46.47		55
Waterhoen 48	1399KJ	1	ZW		49	48.72	14	1.5		47.89	46.79	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	2.30	45.30		57
Waterhoen 48	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.30	-	X	2.65	3.82	47.14		56
Waterhoen 48	1399KJ	1	ZW		50	49.64	14	4.5		48.89	47.71	48.00	48.89	51.36	-	X	2.47	3.36	46.25		58
Waterhoen 50	1399KJ	1	ZW		49	48.72	14	1.5		47.89	46.79	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	2.30	45.30		57
Waterhoen 50	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.14	-	X	2.56	3.14	46.47		55
Waterhoen 50	1399KJ	1	ZW		50	49.64	14	4.5		48.89	47.71	48.00	48.89	51.36	-	X	2.47	3.36	46.25		58
Waterhoen 50	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.30	-	X	2.65	3.82	47.14		56
Waterhoen 52	1399KJ	1	ZW		49	48.72	14	1.5		47.89	46.79	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	2.30	45.30		57
Waterhoen 52	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.14	-	X	2.56	3.14	46.47		55
Waterhoen 52	1399KJ	1	ZW		50	49.64	14	4.5		48.89	47.71	48.00	48.89	51.36	-	X	2.47	3.36	46.25		58
Waterhoen 52	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.30	-	X	2.65	3.82	47.14		56
Waterhoen 54	1399KJ	1	ZW		49	48.72	14	1.5		47.89	46.79	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	2.30	45.30		57
Waterhoen 54	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.14	-	X	2.56	3.14	46.47		55
Waterhoen 54	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.30	-	X	2.65	3.82	47.14		56
Waterhoen 54	1399KJ	1	ZW		50	49.64	14	4.5		48.89	47.71	48.00	48.89	51.36	-	X	2.47	3.36	46.25		58
Waterhoen 56	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.14	-	X	2.56	3.14	46.47		55
Waterhoen 56	1399KJ	1	ZW		49	48.72	14	1.5		47.89	46.79	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	2.30	45.30		57
Waterhoen 56	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.30	-	X	2.65	3.82	47.14		56

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Waterhoen 56	1399KJ	1	ZW		50	49.64	14	4.5		48.89	47.71	48.00	48.89	51.36	-	X	2.47	3.36	46.25		58
Waterhoen 58	1399KJ	1	ZW		49	48.72	14	1.5		47.89	46.79	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	2.30	45.30		57
Waterhoen 58	1399KJ	1	ZO		52	51.89	4061	1.5		50.96	49.97	49.97	50.96	53.30	-	X	2.34	3.33	48.49		59
Waterhoen 58	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.14	-	X	2.56	3.14	46.47		55
Waterhoen 58	1399KJ	1	ZO		53	52.75	4061	4.5		51.85	50.83	50.83	51.85	54.26	-	X	2.41	3.43	49.24		60
Waterhoen 58	1399KJ	1	ZW		50	49.64	14	4.5		48.89	47.71	48.00	48.89	51.36	-	X	2.47	3.36	46.25		58
Waterhoen 58	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.30	-	X	2.65	3.82	47.14		56
Watersnip 1	1399VA	1	ZO			47.32	4074	1.5		47.45	45.41	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	44.92		56
Watersnip 1	1399VA	1	ZW			48.97	50031	1.5		49.02	47.06	48.00	49.02	51.33	-	X	2.31	3.33	45.90		55
Watersnip 1	1399VA	1	ZO			48.59	4074	4.5		48.73	46.69	48.00	48.73	51.44	-	X	2.71	3.44	46.33		56
Watersnip 1	1399VA	1	ZW			49.65	50031	4.5		49.72	47.75	48.00	49.72	52.07	-	X	2.35	4.07	46.56		56
Watersnip 1	1399VA	1	ZW			50.40	50031	7.5		50.46	48.50	48.50	50.46	52.65	-	X	2.19	4.15	46.94		56
Watersnip 1	1399VA	1	ZO			51.22	4074	7.5		51.31	49.32	49.32	51.31	54.00	-	X	2.69	4.68	49.85	50	58
Watersnip 2	1399VA	1	ZO			47.32	4074	1.5		47.45	45.41	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	44.92		56
Watersnip 2	1399VA	1	ZO			48.59	4074	4.5		48.73	46.69	48.00	48.73	51.44	-	X	2.71	3.44	46.33		56
Watersnip 2	1399VA	1	ZO			51.22	4074	7.5		51.31	49.32	49.32	51.31	54.00	-	X	2.69	4.68	49.85	50	58
Watersnip 3	1399VA	1	ZO			47.32	4074	1.5		47.45	45.41	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	44.92		56
Watersnip 3	1399VA	1	ZO			48.59	4074	4.5		48.73	46.69	48.00	48.73	51.44	-	X	2.71	3.44	46.33		56
Watersnip 3	1399VA	1	ZO			51.22	4074	7.5		51.31	49.32	49.32	51.31	54.00	-	X	2.69	4.68	49.85	50	58
Watersnip 4	1399VA	1	ZO			47.32	4074	1.5		47.45	45.41	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	44.92		56
Watersnip 4	1399VA	1	ZO			48.59	4074	4.5		48.73	46.69	48.00	48.73	51.44	-	X	2.71	3.44	46.33		56
Watersnip 4	1399VA	1	ZO			51.22	4074	7.5		51.31	49.32	49.32	51.31	54.00	-	X	2.69	4.68	49.85	50	58
Watersnip 5	1399VA	1	ZO			47.28	38	1.5		47.12	45.36	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	45.20		60
Watersnip 5	1399VA	1	ZO			48.46	38	4.5		48.30	46.56	48.00	48.30	51.36	-	X	3.06	3.36	46.71		61
Watersnip 5	1399VA	1	ZO		52	52.10	38	7.5		51.82	50.26	50.26	51.82	54.76	-	X	2.94	4.50	50.31		62
Watersnip 6	1399VA	1	ZO			47.28	38	1.5		47.12	45.36	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	45.20		60
Watersnip 6	1399VA	1	ZO			48.46	38	4.5		48.30	46.56	48.00	48.30	51.36	-	X	3.06	3.36	46.71		61
Watersnip 6	1399VA	1	ZO		52	52.10	38	7.5		51.82	50.26	50.26	51.82	54.76	-	X	2.94	4.50	50.31		62
Willemslaan 2	1399GK	1	ZO			41.73	50044	1.5	39.96	41.58	39.81	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	39.09		48
Willemslaan 2	1399GK	1	ZO			45.38	50044	4.5	43.39	45.31	43.46	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	43.82		51

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willemslaen 2	1399GK	1	ZO			48.42	50044	7.5	45.92	48.15	46.48	48.00	48.15	50.31	-	X	2.16	2.31	46.87		54
Willemslaen 4	1399GK	1	ZO			41.73	50044	1.5	39.96	41.58	39.81	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	39.09		48
Willemslaen 4	1399GK	1	ZO			45.38	50044	4.5	43.39	45.31	43.46	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	43.82		51
Willemslaen 4	1399GK	1	ZO			48.42	50044	7.5	45.92	48.15	46.48	48.00	48.15	50.31	-	X	2.16	2.31	46.87		54
Willemslaen 6	1399GK	1	ZO			41.73	50044	1.5	39.96	41.58	39.81	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	39.09		48
Willemslaen 6	1399GK	1	ZO			45.38	50044	4.5	43.39	45.31	43.46	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	43.82		51
Willemslaen 6	1399GK	1	ZO			48.42	50044	7.5	45.92	48.15	46.48	48.00	48.15	50.31	-	X	2.16	2.31	46.87		54
Willemslaen 8	1399GK	1	ZO			41.73	50044	1.5	39.96	41.58	39.81	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	39.09		48
Willemslaen 8	1399GK	1	ZO			45.38	50044	4.5	43.39	45.31	43.46	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	43.82		51
Willemslaen 8	1399GK	1	ZO			48.42	50044	7.5	45.92	48.15	46.48	48.00	48.15	50.31	-	X	2.16	2.31	46.87		54
Zilvermeeuw 1	1399KK	1	O		49	49.45	50121	1.5		48.20	47.52	48.00	48.20	50.02	-	X	1.82	2.02	45.85		54
Zilvermeeuw 1	1399KK	1	O		51	50.00	50121	4.5		48.80	48.07	48.07	48.80	50.86	-	X	2.06	2.79	46.32		55
Zilvermeeuw 1	1399KK	1	O		51	50.46	50121	7.5		49.33	48.53	48.53	49.33	51.57	-	X	2.24	3.04	46.77		55
Zilvermeeuw 2	1399KK	1	O		49	49.45	50121	1.5		48.20	47.52	48.00	48.20	50.02	-	X	1.82	2.02	45.85		54
Zilvermeeuw 2	1399KK	1	O		51	50.00	50121	4.5		48.80	48.07	48.07	48.80	50.86	-	X	2.06	2.79	46.32		55
Zilvermeeuw 2	1399KK	1	O		51	50.46	50121	7.5		49.33	48.53	48.53	49.33	51.57	-	X	2.24	3.04	46.77		55
Zilvermeeuw 3	1399KK	1	O		49	49.45	50121	1.5		48.20	47.52	48.00	48.20	50.02	-	X	1.82	2.02	45.85		54
Zilvermeeuw 3	1399KK	1	O		51	50.00	50121	4.5		48.80	48.07	48.07	48.80	50.86	-	X	2.06	2.79	46.32		55
Zilvermeeuw 3	1399KK	1	O		51	50.46	50121	7.5		49.33	48.53	48.53	49.33	51.57	-	X	2.24	3.04	46.77		55
Zilvermeeuw 4	1399KK	1	O		49	49.45	50121	1.5		48.20	47.52	48.00	48.20	50.02	-	X	1.82	2.02	45.85		54
Zilvermeeuw 4	1399KK	1	O		51	50.00	50121	4.5		48.80	48.07	48.07	48.80	50.86	-	X	2.06	2.79	46.32		55
Zilvermeeuw 4	1399KK	1	O		51	50.46	50121	7.5		49.33	48.53	48.53	49.33	51.57	-	X	2.24	3.04	46.77		55
Zilvermeeuw 5	1399KK	1	O		50	49.87	4091	1.5		48.56	47.95	48.00	48.56	50.34	-	X	1.78	2.34	46.04		54
Zilvermeeuw 5	1399KK	1	O		51	50.36	4091	4.5		49.11	48.44	48.44	49.11	51.12	-	X	2.01	2.68	46.41		55
Zilvermeeuw 5	1399KK	1	O			50.85	4091	7.5		49.68	48.93	48.93	49.68	51.91	-	X	2.23	2.98	46.92		56
Zilvermeeuw 6	1399KK	1	O		50	49.87	4091	1.5		48.56	47.95	48.00	48.56	50.34	-	X	1.78	2.34	46.04		54
Zilvermeeuw 6	1399KK	1	O		51	50.36	4091	4.5		49.11	48.44	48.44	49.11	51.12	-	X	2.01	2.68	46.41		55
Zilvermeeuw 6	1399KK	1	O			50.85	4091	7.5		49.68	48.93	48.93	49.68	51.91	-	X	2.23	2.98	46.92		56
Zilvermeeuw 7	1399KK	1	O		50	49.87	4091	1.5		48.56	47.95	48.00	48.56	50.34	-	X	1.78	2.34	46.04		54
Zilvermeeuw 7	1399KK	1	O		51	50.36	4091	4.5		49.11	48.44	48.44	49.11	51.12	-	X	2.01	2.68	46.41		55

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zilvermeeuw 7	1399KK	1	O			50.85	4091	7.5		49.68	48.93	48.93	49.68	51.91	-	X	2.23	2.98	46.92		56
Zilvermeeuw 8	1399KK	1	O		50	49.87	4091	1.5		48.56	47.95	48.00	48.56	50.34	-	X	1.78	2.34	46.04		54
Zilvermeeuw 8	1399KK	1	O		51	50.36	4091	4.5		49.11	48.44	48.44	49.11	51.12	-	X	2.01	2.68	46.41		55
Zilvermeeuw 8	1399KK	1	O			50.85	4091	7.5		49.68	48.93	48.93	49.68	51.91	-	X	2.23	2.98	46.92		56
Zilvermeeuw 9	1399KK	1	O		50	49.76	45	1.5		48.37	47.82	48.00	48.37	50.37	-	X	2.00	2.37	45.75		54
Zilvermeeuw 9	1399KK	1	O		51	50.38	45	4.5		49.03	48.45	48.45	49.03	51.17	-	X	2.14	2.72	46.13		54
Zilvermeeuw 9	1399KK	1	O			50.89	45	7.5		49.62	48.96	48.96	49.62	52.01	-	X	2.39	3.05	46.60		56
Zilvermeeuw 10	1399KK	1	O		50	49.76	45	1.5		48.37	47.82	48.00	48.37	50.37	-	X	2.00	2.37	45.75		54
Zilvermeeuw 10	1399KK	1	O		51	50.38	45	4.5		49.03	48.45	48.45	49.03	51.17	-	X	2.14	2.72	46.13		54
Zilvermeeuw 10	1399KK	1	O			50.89	45	7.5		49.62	48.96	48.96	49.62	52.01	-	X	2.39	3.05	46.60		56
Zilvermeeuw 11	1399KK	1	O		50	49.75	4088	1.5		48.53	47.82	48.00	48.53	50.37	-	X	1.84	2.37	45.72		53
Zilvermeeuw 11	1399KK	1	O		51	50.47	4088	4.5		49.21	48.55	48.55	49.21	51.32	-	X	2.11	2.77	46.16		54
Zilvermeeuw 11	1399KK	1	O		52	50.94	4088	7.5		49.75	49.02	49.02	49.75	52.12	-	X	2.37	3.10	46.46		56
Zilvermeeuw 12	1399KK	1	O		50	49.75	4088	1.5		48.53	47.82	48.00	48.53	50.37	-	X	1.84	2.37	45.72		53
Zilvermeeuw 12	1399KK	1	O		51	50.47	4088	4.5		49.21	48.55	48.55	49.21	51.32	-	X	2.11	2.77	46.16		54
Zilvermeeuw 12	1399KK	1	O		52	50.94	4088	7.5		49.75	49.02	49.02	49.75	52.12	-	X	2.37	3.10	46.46		56
Zuidpolderweg 8	1399VS	3	ZW			36.07	2159	1.5	30.14	36.02	33.95	48.00	48.00	30.49	-		-17.51	-17.51	28.94		59
Zuidpolderweg 8	1399VS	3	ZW			38.00	2159	4.5	32.43	37.97	35.84	48.00	48.00	31.85	-		-16.15	-16.15	30.45		62
Zuidpolderweg 10	1399VS	3	ZO			42.27	60001	1.5	36.69	41.76	40.30	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	39.92		60
Zuidpolderweg 10	1399VS	3	ZO			44.49	60001	4.5	39.73	43.93	42.48	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	42.34		62

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Naarden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	NW			40.86	2256	1.5	38.16	40.47	38.90	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53			41
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	ZW			41.00	2324	1.5	37.27	40.18	39.08	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	40.94		58
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	NW			44.62	2256	4.5	41.64	44.06	42.69	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71			43
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	ZW			42.91	2324	4.5	38.30	41.61	40.97	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.15		59
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	NW			46.40	2256	7.5	43.94	46.10	44.50	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68			48
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	ZW			40.75	2324	7.5	35.27	39.09	38.79	48.00	48.00	40.73	-		-7.27	-7.27	39.18		59
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	ZW			43.97	2325	1.5	39.41	42.74	42.01	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	43.03		58
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	NW			44.25	2253	1.5	40.91	43.52	42.32	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60			44
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	NW			45.87	2253	4.5	43.31	45.56	43.94	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94			47
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	ZW			42.50	2325	4.5	38.04	41.29	40.54	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.13		59
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	NW			35.83	2252	1.5	33.64	35.49	33.90	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99			40
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	ZW			35.99	2195	1.5	32.73	35.92	34.11	48.00	48.00	37.59	-		-10.41	-10.41	35.87		59
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	NW			41.11	2252	4.5	39.09	40.87	39.19	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54			43
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	ZW			37.60	2195	4.5	34.58	37.34	35.71	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	37.88		59
Amsterdamsestraatweg 71	1411AZ	3	NW			39.38	82194	1.5	37.28	39.46	37.53	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.96		55
Amsterdamsestraatweg 71	1411AZ	3	ZW			36.66	2194	1.5	34.18	36.62	34.78	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	35.19		59
Amsterdamsestraatweg 71	1411AZ	3	ZW			36.65	2194	4.5	34.38	36.53	34.75	48.00	48.00	37.10	-		-10.90	-10.90	35.26		59
Amsterdamsestraatweg 71	1411AZ	3	NW			42.34	82194	4.5	40.43	42.45	40.48	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	44.02		56
Amsterdamsestraatweg 71 A	1411AZ	3	ZW			36.66	2194	1.5	34.18	36.62	34.78	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	35.19		59
Amsterdamsestraatweg 71 A	1411AZ	3	ZW			36.65	2194	4.5	34.38	36.53	34.75	48.00	48.00	37.10	-		-10.90	-10.90	35.26		59
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	NW			48.35	82193	1.5	45.44	48.05	46.47	48.00	48.05	51.16	-	X	3.11	3.16	49.31	49	57
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	ZW			46.06	2193	1.5	41.78	45.16	44.14	48.00	48.00	47.14	-		-0.86	-0.86	45.76		59
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	NW			49.44	82193	4.5	46.91	49.20	47.56	48.00	49.20	52.73	-	X	3.53	4.73	50.57	51	58
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	ZW			45.87	2193	4.5	42.11	45.12	43.95	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	46.01		60
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	NW			48.35	82193	1.5	45.44	48.05	46.47	48.00	48.05	51.16	-	X	3.11	3.16	49.31	49	57
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	ZW			46.06	2193	1.5	41.78	45.16	44.14	48.00	48.00	47.14	-		-0.86	-0.86	45.76		59
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	NW			49.44	82193	4.5	46.91	49.20	47.56	48.00	49.20	52.73	-	X	3.53	4.73	50.57	51	58
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	ZW			45.87	2193	4.5	42.11	45.12	43.95	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	46.01		60
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	NW			42.44	82190	1.5	39.77	42.14	40.54	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	44.01		54
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	ZW			41.55	2190	1.5	38.88	41.26	39.66	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	42.66		58



Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Naarden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidslasting (Lcum)
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	ZW			45.32	2190	4.5	42.53	44.96	43.41	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	46.38		60
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	NW			47.43	82190	4.5	44.49	46.98	45.53	48.00	48.00	50.67	-	X	2.67	2.67	48.57	49	57
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	NW			49.75	82188	1.5	46.82	49.44	47.88	48.00	49.44	52.42	-	X	2.98	4.42	50.85	51	57
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	ZW			46.99	2188	1.5	42.38	45.96	45.07	48.00	48.00	45.98	-		-2.02	-2.02	45.84		59
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	NW			51.24	82188	4.5	48.71	51.05	49.39	49.39	51.05	55.45	-	X	4.40	6.06	53.27	53	59
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	ZW			48.54	2188	4.5	44.69	47.76	46.64	48.00	48.00	50.87	-	X	2.87	2.87	48.90	49	60
Amsterdamsestraatweg 79	1411AZ	3	ZW			46.99	2188	1.5	42.38	45.96	45.07	48.00	48.00	45.98	-		-2.02	-2.02	45.84		59
Amsterdamsestraatweg 79	1411AZ	3	ZW			48.54	2188	4.5	44.69	47.76	46.64	48.00	48.00	50.87	-	X	2.87	2.87	48.90	49	60
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	NO			49.04	2251	1.5	46.84	49.05	47.19	48.00	49.05	53.26	-	X	4.21	5.26			49
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	ZW			46.57	60021	1.5	43.84	46.28	44.71	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	44.16		58
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	NO			51.01	2251	4.5	49.00	51.04	49.16	49.16	51.04	55.85	-	X	4.81	6.69			51
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	ZW			48.21	60021	4.5	45.71	47.98	46.34	48.00	48.00	50.89	-	X	2.89	2.89	48.85	49	60
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	ZW			49.15	2187	1.5	44.67	48.13	47.24	48.00	48.13	49.25	-		1.12	1.25	48.39		59
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	NW			50.66	82187	1.5	47.29	50.12	48.77	48.77	50.12	54.58	-	X	4.46	5.81	52.84	53	58
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	NW			52.23	82187	4.5	49.36	51.86	50.35	50.35	51.86	57.43	-	X	5.57	7.08	55.30	55	60
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	ZW			49.94	2187	4.5	45.98	49.02	48.03	48.03	49.02	53.40	-	X	4.38	5.37	51.46	51	61

Bijlage 11 A6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwijkingen in gemeente Zeewolde, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode																					
		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
lbisweg 10	3897MA	1	NW			47.89	120001	1.5		46.05	46.15	48.00	48.00	48.58	-		0.58	0.58	48.58		49
lbisweg 10	3897MA	1	NW			49.13	120001	4.5		47.33	47.40	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	49.97	50	50
lbisweg 14	3897MA	1	ZW			42.60	150456	1.5		40.62	40.82	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	43.19		44
lbisweg 14	3897MA	1	ZW			43.61	150456	4.5		41.62	41.83	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	44.16		45
lbisweg 14	3897MA	1	ZW			44.68	150456	7.5		42.70	42.90	48.00	48.00	45.18	-		-2.82	-2.82	45.18		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriaen van Ostadelaan 1	1181WV	1	ZO			43.14	430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.52		35
Adriaen van Ostadelaan 1	1181WV	1	ZO			44.56	430649	4.5	44.48	42.93	43.11	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	36.85		37
Adriaen van Ostadelaan 1	1181WV	1	ZO			46.45	430649	7.5	46.81	44.83	45.02	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.95		41
Adriaen van Ostadelaan 2	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 2	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 2	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 3	1181WV	1	ZO			42.52	430646	1.5	42.16	40.87	41.06	48.00	48.00	35.74	-		-12.26	-12.26	34.20		34
Adriaen van Ostadelaan 3	1181WV	1	ZO			44.09	430646	4.5	43.91	42.46	42.65	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.72		37
Adriaen van Ostadelaan 3	1181WV	1	ZO			46.29	430646	7.5	46.30	44.68	44.87	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.66		41
Adriaen van Ostadelaan 4	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 4	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 4	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 5	1181WV	1	ZO			42.08	430644	1.5	41.85	40.43	40.62	48.00	48.00	35.08	-		-12.92	-12.92	33.64		34
Adriaen van Ostadelaan 5	1181WV	1	ZO			43.34	430644	4.5	43.32	41.71	41.90	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.90		36
Adriaen van Ostadelaan 5	1181WV	1	ZO			45.59	430644	7.5	45.47	43.97	44.17	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.50		40
Adriaen van Ostadelaan 6	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 6	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 6	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 7	1181WV	1	ZO			41.61	430639	1.5	41.35	39.96	40.14	48.00	48.00	35.10	-		-12.90	-12.90	33.49		33
Adriaen van Ostadelaan 7	1181WV	1	ZO			42.93	430639	4.5	42.78	41.28	41.47	48.00	48.00	36.74	-		-11.26	-11.26	35.08		35
Adriaen van Ostadelaan 7	1181WV	1	ZO			45.61	430639	7.5	44.84	43.98	44.17	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.80		38
Adriaen van Ostadelaan 8	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 8	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 8	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 10	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 10	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 10	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 12	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 12	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 12	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriaen van Ostadelaan 14	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 14	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 14	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 16	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 16	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 16	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 18	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 18	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 18	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 20	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 20	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 20	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 22	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 22	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 22	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 24	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 24	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 24	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 26	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 26	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 26	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 28	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 28	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 28	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 30	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 30	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 30	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45
Adriaen van Ostadelaan 32	1181WX	1	Z			44.54	430666	1.5	44.68	42.87	43.06	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.78		38
Adriaen van Ostadelaan 32	1181WX	1	Z			46.62	430666	4.5	47.15	44.96	45.18	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.57		41
Adriaen van Ostadelaan 32	1181WX	1	Z			49.51	430666	7.5	49.72	47.86	48.09	48.00	47.04	-		-0.96	-1.05	44.68		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Adriaen van Ostadelaan 34	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 34	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 34	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 36	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 36	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 36	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 38	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 38	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 38	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 40	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 40	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 40	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 42	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 42	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 42	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 44	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 44	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 44	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 46	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 46	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 46	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 48	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 48	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 48	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 50	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 50	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 50	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 52	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 52	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 52	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriaen van Ostadelaan 54	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 54	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 54	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 56	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 56	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 56	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 58	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 58	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 58	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 60	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 60	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 60	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 62	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 62	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 62	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Adriaen van Ostadelaan 64	1181WZ	1	Z			43.33	430659	1.5	43.02	41.66	41.85	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.17		34
Adriaen van Ostadelaan 64	1181WZ	1	Z			44.93	430659	4.5	44.84	43.29	43.49	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.24		36
Adriaen van Ostadelaan 64	1181WZ	1	Z			47.14	430659	7.5	47.28	45.52	45.72	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.21		40
Aidastraat 1	1183PA	1	ZO			44.19	430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.46		42
Aidastraat 1	1183PA	1	ZO			48.15	430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	44.78		45
Aidastraat 1	1183PA	1	ZO			52.94	430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.04	54.03	-	X	2.99	2.53	48.32		48
Aidastraat 3	1183PA	1	ZO			44.19	430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.46		42
Aidastraat 3	1183PA	1	ZO			48.15	430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	44.78		45
Aidastraat 3	1183PA	1	ZO			52.94	430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.04	54.03	-	X	2.99	2.53	48.32		48
Aidastraat 4	1183PB	1	O			45.84	430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.94		44
Aidastraat 4	1183PB	1	O			47.06	430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.27		45
Aidastraat 4	1183PB	1	O			50.42	430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	48.28	51.26	-	X	2.98	2.31	46.34		46
Aidastraat 5	1183PA	1	ZO			44.19	430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.46		42
Aidastraat 5	1183PA	1	ZO			48.15	430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	44.78		45
Aidastraat 5	1183PA	1	ZO			52.94	430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.04	54.03	-	X	2.99	2.53	48.32		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aidastraat 6	1183PB	1	O			45.84	430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.94		44
Aidastraat 6	1183PB	1	O			47.06	430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.27		45
Aidastraat 6	1183PB	1	O			50.42	430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	48.28	51.26	-	X	2.98	2.31	46.34		46
Aidastraat 7	1183PA	1	ZO			44.19	430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.46		42
Aidastraat 7	1183PA	1	ZO			48.15	430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	44.78		45
Aidastraat 7	1183PA	1	ZO			52.94	430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.04	54.03	-	X	2.99	2.53	48.32		48
Aidastraat 8	1183PB	1	O			45.84	430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.94		44
Aidastraat 8	1183PB	1	O			47.06	430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.27		45
Aidastraat 8	1183PB	1	O			50.42	430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	48.28	51.26	-	X	2.98	2.31	46.34		46
Aidastraat 9	1183PA	1	ZO			44.19	430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.46		42
Aidastraat 9	1183PA	1	ZO			48.15	430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	44.78		45
Aidastraat 9	1183PA	1	ZO			52.94	430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.04	54.03	-	X	2.99	2.53	48.32		48
Aidastraat 10	1183PB	1	O			45.84	430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.94		44
Aidastraat 10	1183PB	1	O			47.06	430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.27		45
Aidastraat 10	1183PB	1	O			50.42	430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	48.28	51.26	-	X	2.98	2.31	46.34		46
Aidastraat 11	1183PA	1	ZO			44.19	430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.46		42
Aidastraat 11	1183PA	1	ZO			48.15	430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	44.78		45
Aidastraat 11	1183PA	1	ZO			52.94	430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.04	54.03	-	X	2.99	2.53	48.32		48
Aidastraat 12	1183PB	1	O			45.84	430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.94		44
Aidastraat 12	1183PB	1	O			47.06	430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.27		45
Aidastraat 12	1183PB	1	O			50.42	430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	48.28	51.26	-	X	2.98	2.31	46.34		46
Aidastraat 13	1183PA	1	ZO			44.19	430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.46		42
Aidastraat 13	1183PA	1	ZO			48.15	430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	44.78		45
Aidastraat 13	1183PA	1	ZO			52.94	430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.04	54.03	-	X	2.99	2.53	48.32		48
Aidastraat 14	1183PB	1	O			45.84	430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.94		44
Aidastraat 14	1183PB	1	O			47.06	430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.27		45
Aidastraat 14	1183PB	1	O			50.42	430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	48.28	51.26	-	X	2.98	2.31	46.34		46
Aidastraat 15	1183PA	1	ZO			44.19	430944	1.5	43.29	42.49	42.71	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.46		42
Aidastraat 15	1183PA	1	ZO			48.15	430944	4.5	46.46	46.50	46.68	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	44.78		45
Aidastraat 15	1183PA	1	ZO			52.94	430944	7.5	50.65	51.04	51.50	51.50	51.04	54.03	-	X	2.99	2.53	48.32		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aidastraat 16	1183PB	1	O			45.84	430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.94		44
Aidastraat 16	1183PB	1	O			47.06	430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.27		45
Aidastraat 16	1183PB	1	O			50.42	430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	48.28	51.26	-	X	2.98	2.31	46.34		46
Aidastraat 17	1183PA	1	ZO			46.97	430936	1.5	45.89	45.04	45.47	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	45.41		45
Aidastraat 17	1183PA	1	ZO			50.11	430936	4.5	48.54	48.11	48.63	48.63	48.11	50.93	-	X	2.82	2.30	47.58		48
Aidastraat 17	1183PA	1	ZO			55.21	430936	7.5	52.91	53.08	53.76	53.76	53.08	56.09	-	X	3.01	2.33	50.74		51
Aidastraat 18	1183PB	1	O			45.84	430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.94		44
Aidastraat 18	1183PB	1	O			47.06	430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.27		45
Aidastraat 18	1183PB	1	O			50.42	430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	48.28	51.26	-	X	2.98	2.31	46.34		46
Aidastraat 19	1183PA	1	ZO			46.97	430936	1.5	45.89	45.04	45.47	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	45.41		45
Aidastraat 19	1183PA	1	ZO			50.11	430936	4.5	48.54	48.11	48.63	48.63	48.11	50.93	-	X	2.82	2.30	47.58		48
Aidastraat 19	1183PA	1	ZO			55.21	430936	7.5	52.91	53.08	53.76	53.76	53.08	56.09	-	X	3.01	2.33	50.74		51
Aidastraat 20	1183PB	1	O			45.84	430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.94		44
Aidastraat 20	1183PB	1	O			47.06	430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.27		45
Aidastraat 20	1183PB	1	O			50.42	430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	48.28	51.26	-	X	2.98	2.31	46.34		46
Aidastraat 21	1183PA	1	ZO			46.97	430936	1.5	45.89	45.04	45.47	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	45.41		45
Aidastraat 21	1183PA	1	ZO			50.11	430936	4.5	48.54	48.11	48.63	48.63	48.11	50.93	-	X	2.82	2.30	47.58		48
Aidastraat 21	1183PA	1	ZO			55.21	430936	7.5	52.91	53.08	53.76	53.76	53.08	56.09	-	X	3.01	2.33	50.74		51
Aidastraat 22	1183PB	1	O			45.84	430943	1.5	44.30	44.01	44.32	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	43.94		44
Aidastraat 22	1183PB	1	O			47.06	430943	4.5	45.44	45.20	45.56	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.27		45
Aidastraat 22	1183PB	1	O			50.42	430943	7.5	47.81	48.28	48.95	48.95	48.28	51.26	-	X	2.98	2.31	46.34		46
Aidastraat 23	1183PA	1	ZO			46.97	430936	1.5	45.89	45.04	45.47	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	45.41		45
Aidastraat 23	1183PA	1	ZO			50.11	430936	4.5	48.54	48.11	48.63	48.63	48.11	50.93	-	X	2.82	2.30	47.58		48
Aidastraat 23	1183PA	1	ZO			55.21	430936	7.5	52.91	53.08	53.76	53.76	53.08	56.09	-	X	3.01	2.33	50.74		51
Aidastraat 24	1183PB	1	ZW			46.17	430941	1.5	45.34	44.23	44.65	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	43.79		44
Aidastraat 24	1183PB	1	ZW			50.38	430941	4.5	49.18	48.46	48.92	48.92	48.46	50.52	-	X	2.06	1.60	47.00		47
Aidastraat 24	1183PB	1	ZW			55.37	430941	7.5	53.32	53.33	53.92	53.92	53.33	55.89	-	X	2.56	1.97	51.02		51
Aidastraat 25	1183PA	1	ZO			46.97	430936	1.5	45.89	45.04	45.47	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	45.41		45
Aidastraat 25	1183PA	1	ZO			50.11	430936	4.5	48.54	48.11	48.63	48.63	48.11	50.93	-	X	2.82	2.30	47.58		48
Aidastraat 25	1183PA	1	ZO			55.21	430936	7.5	52.91	53.08	53.76	53.76	53.08	56.09	-	X	3.01	2.33	50.74		51



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aidastraat 26	1183PB	1	ZW			46.17	430941	1.5	45.34	44.23	44.65	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	43.79		44
Aidastraat 26	1183PB	1	ZW			50.38	430941	4.5	49.18	48.46	48.92	48.92	50.52	-	X	2.06	1.60	47.00		47
Aidastraat 26	1183PB	1	ZW			55.37	430941	7.5	53.32	53.33	53.92	53.92	55.89	-	X	2.56	1.97	51.02		51
Aidastraat 27	1183PA	1	ZO			46.97	430936	1.5	45.89	45.04	45.47	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	45.41		45
Aidastraat 27	1183PA	1	ZO			50.11	430936	4.5	48.54	48.11	48.63	48.63	50.93	-	X	2.82	2.30	47.58		48
Aidastraat 27	1183PA	1	ZO			55.21	430936	7.5	52.91	53.08	53.76	53.76	56.09	-	X	3.01	2.33	50.74		51
Aidastraat 28	1183PB	1	ZW			46.17	430941	1.5	45.34	44.23	44.65	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	43.79		44
Aidastraat 28	1183PB	1	ZW			50.38	430941	4.5	49.18	48.46	48.92	48.92	50.52	-	X	2.06	1.60	47.00		47
Aidastraat 28	1183PB	1	ZW			55.37	430941	7.5	53.32	53.33	53.92	53.92	55.89	-	X	2.56	1.97	51.02		51
Aidastraat 29	1183PA	1	ZO			46.97	430936	1.5	45.89	45.04	45.47	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	45.41		45
Aidastraat 29	1183PA	1	ZO			50.11	430936	4.5	48.54	48.11	48.63	48.63	50.93	-	X	2.82	2.30	47.58		48
Aidastraat 29	1183PA	1	ZO			55.21	430936	7.5	52.91	53.08	53.76	53.76	56.09	-	X	3.01	2.33	50.74		51
Aidastraat 30	1183PB	1	ZW			46.17	430941	1.5	45.34	44.23	44.65	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	43.79		44
Aidastraat 30	1183PB	1	ZW			50.38	430941	4.5	49.18	48.46	48.92	48.92	50.52	-	X	2.06	1.60	47.00		47
Aidastraat 30	1183PB	1	ZW			55.37	430941	7.5	53.32	53.33	53.92	53.92	55.89	-	X	2.56	1.97	51.02		51
Aidastraat 31	1183PA	1	ZO			46.97	430936	1.5	45.89	45.04	45.47	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	45.41		45
Aidastraat 31	1183PA	1	ZO			50.11	430936	4.5	48.54	48.11	48.63	48.63	50.93	-	X	2.82	2.30	47.58		48
Aidastraat 31	1183PA	1	ZO			55.21	430936	7.5	52.91	53.08	53.76	53.76	56.09	-	X	3.01	2.33	50.74		51
Aidastraat 32	1183PB	1	ZW			46.17	430941	1.5	45.34	44.23	44.65	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	43.79		44
Aidastraat 32	1183PB	1	ZW			50.38	430941	4.5	49.18	48.46	48.92	48.92	50.52	-	X	2.06	1.60	47.00		47
Aidastraat 32	1183PB	1	ZW			55.37	430941	7.5	53.32	53.33	53.92	53.92	55.89	-	X	2.56	1.97	51.02		51
Aidastraat 34	1183PB	1	ZW			46.17	430941	1.5	45.34	44.23	44.65	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	43.79		44
Aidastraat 34	1183PB	1	ZW			50.38	430941	4.5	49.18	48.46	48.92	48.92	50.52	-	X	2.06	1.60	47.00		47
Aidastraat 34	1183PB	1	ZW			55.37	430941	7.5	53.32	53.33	53.92	53.92	55.89	-	X	2.56	1.97	51.02		51
Aidastraat 36	1183PB	1	ZW			46.17	430941	1.5	45.34	44.23	44.65	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	43.79		44
Aidastraat 36	1183PB	1	ZW			50.38	430941	4.5	49.18	48.46	48.92	48.92	50.52	-	X	2.06	1.60	47.00		47
Aidastraat 36	1183PB	1	ZW			55.37	430941	7.5	53.32	53.33	53.92	53.92	55.89	-	X	2.56	1.97	51.02		51
Aidastraat 38	1183PB	1	ZW			46.17	430941	1.5	45.34	44.23	44.65	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	43.79		44
Aidastraat 38	1183PB	1	ZW			50.38	430941	4.5	49.18	48.46	48.92	48.92	50.52	-	X	2.06	1.60	47.00		47
Aidastraat 38	1183PB	1	ZW			55.37	430941	7.5	53.32	53.33	53.92	53.92	55.89	-	X	2.56	1.97	51.02		51

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aidastraat 40	1183PB	1	ZW			46.17	430941	1.5	45.34	44.23	44.65	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	43.79		44
Aidastraat 40	1183PB	1	ZW			50.38	430941	4.5	49.18	48.46	48.92	48.92	48.46	50.52	-	X	2.06	1.60	47.00		47
Aidastraat 40	1183PB	1	ZW			55.37	430941	7.5	53.32	53.33	53.92	53.92	53.33	55.89	-	X	2.56	1.97	51.02		51
Aidastraat 42	1183PB	1	ZW			46.17	430941	1.5	45.34	44.23	44.65	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	43.79		44
Aidastraat 42	1183PB	1	ZW			50.38	430941	4.5	49.18	48.46	48.92	48.92	48.46	50.52	-	X	2.06	1.60	47.00		47
Aidastraat 42	1183PB	1	ZW			55.37	430941	7.5	53.32	53.33	53.92	53.92	53.33	55.89	-	X	2.56	1.97	51.02		51
Amsteldijk Zuid 21	1184VC	1	Z			48.09	400134	1.5	50.94	46.58	46.71	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	45.45		45
Amsteldijk Zuid 21	1184VC	1	Z			52.60	400134	4.5	54.46	51.01	51.17	51.17	51.01	53.42	-	X	2.41	2.25	49.13		49
Amsteldijk Zuid 21	1184VC	1	Z			53.10	400134	7.5	55.18	51.51	51.76	51.76	51.51	57.04	-	X	5.53	5.28	49.34		49
Amsteldijk Zuid 22	1184VC	1	Z			50.61	400133	1.5	52.18	49.09	49.23	49.23	49.09	55.87	-	X	6.78	6.64	45.93		46
Amsteldijk Zuid 22	1184VC	1	Z			52.95	400133	4.5	54.84	51.43	51.54	51.54	51.43	56.89	-	X	5.46	5.35	48.74		49
Amsteldijk Zuid 23	1184VC	1	Z			51.31	400137	1.5	52.18	49.77	49.93	49.93	49.77	56.73	-	X	6.96	6.80	45.73		46
Amsteldijk Zuid 23	1184VC	1	Z			53.94	400137	4.5	55.04	52.43	52.54	52.54	52.43	57.70	-	X	5.27	5.16	48.64		49
Amsteldijk Zuid 24	1184VC	1	Z			51.31	400137	1.5	52.18	49.77	49.93	49.93	49.77	56.73	-	X	6.96	6.80	45.73		46
Amsteldijk Zuid 24	1184VC	1	Z			53.94	400137	4.5	55.04	52.43	52.54	52.54	52.43	57.70	-	X	5.27	5.16	48.64		49
Amsteldijk Zuid 25	1184VC	1	Z			51.31	400137	1.5	52.18	49.77	49.93	49.93	49.77	56.73	-	X	6.96	6.80	45.73		46
Amsteldijk Zuid 25	1184VC	1	Z			53.94	400137	4.5	55.04	52.43	52.54	52.54	52.43	57.70	-	X	5.27	5.16	48.64		49
Amsteldijk Zuid 26	1184VC	1	Z			51.39	400138	1.5	52.24	49.84	50.00	50.00	49.84	57.31	-	X	7.47	7.31	46.04		46
Amsteldijk Zuid 26	1184VC	1	Z			54.64	400138	4.5	55.32	53.10	53.23	53.23	53.10	58.51	-	X	5.41	5.28	49.59		50
Amsteldijk Zuid 27	1184VC	1	Z			51.39	400138	1.5	52.24	49.84	50.00	50.00	49.84	57.31	-	X	7.47	7.31	46.04		46
Amsteldijk Zuid 27	1184VC	1	Z			54.64	400138	4.5	55.32	53.10	53.23	53.23	53.10	58.51	-	X	5.41	5.28	49.59		50
Amsteldijk Zuid 28	1184VC	1	Z			51.39	400138	1.5	52.24	49.84	50.00	50.00	49.84	57.31	-	X	7.47	7.31	46.04		46
Amsteldijk Zuid 28	1184VC	1	Z			54.64	400138	4.5	55.32	53.10	53.23	53.23	53.10	58.51	-	X	5.41	5.28	49.59		50
Amsteldijk Zuid 30	1184VC	1	Z			51.87	400004	1.5	52.56	50.29	50.44	50.44	50.29	58.25	-	X	7.96	7.81	46.33		46
Amsteldijk Zuid 30	1184VC	1	Z			54.36	400004	4.5	54.99	52.76	52.91	52.91	52.76	59.04	-	X	6.28	6.13	48.96		49
Amsteldijk Zuid 31	1184VC	1	Z			51.87	400004	1.5	52.56	50.29	50.44	50.44	50.29	58.25	-	X	7.96	7.81	46.33		46
Amsteldijk Zuid 31	1184VC	1	Z			54.36	400004	4.5	54.99	52.76	52.91	52.91	52.76	59.04	-	X	6.28	6.13	48.96		49
Amsteldijk Zuid 32	1184VC	1	Z			51.87	400004	1.5	52.56	50.29	50.44	50.44	50.29	58.25	-	X	7.96	7.81	46.33		46
Amsteldijk Zuid 32	1184VC	1	Z			54.36	400004	4.5	54.99	52.76	52.91	52.91	52.76	59.04	-	X	6.28	6.13	48.96		49
Amsteldijk Zuid 33	1184VC	1	Z			51.17	400136	1.5	52.05	49.63	49.76	49.76	49.63	58.32	-	X	8.69	8.56	45.32		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsteldijk Zuid 33	1184VC	1	Z			53.48	400136	4.5	54.36	51.91	52.04	52.04	51.91	59.06	-	X	7.15	7.02	47.65		48
Amsteldijk Zuid 34	1184VC	1	Z			51.17	400136	1.5	52.05	49.63	49.76	49.76	49.63	58.32	-	X	8.69	8.56	45.32		45
Amsteldijk Zuid 34	1184VC	1	Z			53.48	400136	4.5	54.36	51.91	52.04	52.04	51.91	59.06	-	X	7.15	7.02	47.65		48
Amsteldijk Zuid 35	1184VC	1	Z			50.80	400001	1.5	51.82	49.23	49.39	49.39	49.23	58.53	-	X	9.30	9.14	44.98		45
Amsteldijk Zuid 35	1184VC	1	Z			53.00	400001	4.5	54.16	51.43	51.59	51.59	51.43	59.25	-	X	7.82	7.66	47.52		48
Amsteldijk Zuid 36	1184VC	1	Z			50.87	400002	1.5	51.94	49.29	49.44	49.44	49.29	58.84	-	X	9.55	9.40	45.02		45
Amsteldijk Zuid 36	1184VC	1	Z			53.04	400002	4.5	54.35	51.45	51.62	51.62	51.45	59.67	-	X	8.22	8.05	47.64		48
Amsteldijk Zuid 37	1184VC	1	Z			50.87	400002	1.5	51.94	49.29	49.44	49.44	49.29	58.84	-	X	9.55	9.40	45.02		45
Amsteldijk Zuid 37	1184VC	1	Z			53.04	400002	4.5	54.35	51.45	51.62	51.62	51.45	59.67	-	X	8.22	8.05	47.64		48
Amsteldijk Zuid 38	1184VC	1	Z			52.16	400139	1.5	52.64	50.65	50.68	50.68	50.65	59.64	-	X	8.99	8.96	45.17		45
Amsteldijk Zuid 38	1184VC	1	Z			54.05	400139	4.5	54.86	52.45	52.62	52.62	52.45	60.31	-	X	7.86	7.69	47.69		48
Amsteldijk Zuid 39	1184VC	1	Z			52.16	400139	1.5	52.64	50.65	50.68	50.68	50.65	59.64	-	X	8.99	8.96	45.17		45
Amsteldijk Zuid 39	1184VC	1	Z			54.05	400139	4.5	54.86	52.45	52.62	52.62	52.45	60.31	-	X	7.86	7.69	47.69		48
Amsteldijk Zuid 40	1184VC	1	W			50.61	400140	1.5	49.81	49.08	49.08	49.08	49.08	59.09	-	X	10.01	10.01	43.81		44
Amsteldijk Zuid 40	1184VC	1	W			53.66	400140	4.5	52.95	52.06	52.21	52.21	52.06	60.32	-	X	8.26	8.11	45.03		45
Amsteldijk Zuid 46	1184VD	1	W			53.73	400143	1.5	52.20	52.08	52.25	52.25	52.08	59.96	-	X	7.88	7.71	48.89		49
Amsteldijk Zuid 46	1184VD	1	W			55.71	400143	4.5	54.66	54.06	54.22	54.22	54.06	62.82	-	X	8.76	8.60	50.18		50
Amsteldijk Zuid 46	1184VD	1	W			57.74	400143	7.5	56.67	56.13	56.28	56.28	56.13	64.13	-	X	8.00	7.85	50.66		51
Amsteldijk Zuid 50	1184VD	1	ZO			50.64	400148	1.5	50.99	48.97	49.16	49.16	48.97	57.20	-	X	8.23	8.04	44.46		44
Amsteldijk Zuid 50	1184VD	1	ZO			54.94	400148	4.5	54.86	53.27	53.42	53.42	53.27	61.95	-	X	8.68	8.53	47.50		48
Amsteldijk Zuid 50	1184VD	1	ZO			55.71	400148	7.5	56.35	54.07	54.27	54.27	54.07	64.04	-	X	9.97	9.77	48.24		48
Amsteldijk Zuid 54	1184VD	68	W			59.56	400234	1.5	59.75	58.47	58.31	58.31	58.47	59.48	-		1.01	1.17	54.69		55
Amsteldijk Zuid 54	1184VD	68	W			64.15	400234	4.5	63.63	62.71	62.81	62.81	62.71	64.34	-		1.63	1.53	59.08		59
Amsteldijk Zuid 54	1184VD	68	W			64.84	400234	7.5	64.36	63.41	63.50	63.50	63.41	65.93	-		2.52	2.43	62.36		62
Amsteldijk Zuid 55	1184VD	68	W			59.56	400234	1.5	59.75	58.47	58.31	58.31	58.47	59.48	-		1.01	1.17	54.69		55
Amsteldijk Zuid 55	1184VD	68	W			64.15	400234	4.5	63.63	62.71	62.81	62.81	62.71	64.34	-		1.63	1.53	59.08		59
Amsteldijk Zuid 55	1184VD	68	W			64.84	400234	7.5	64.36	63.41	63.50	63.50	63.41	65.93	-		2.52	2.43	62.36		62
Amsteldijk Zuid 56	1184VD	68	W			59.56	400234	1.5	59.75	58.47	58.31	58.31	58.47	59.48	-		1.01	1.17	54.69		55
Amsteldijk Zuid 56	1184VD	68	W			64.15	400234	4.5	63.63	62.71	62.81	62.81	62.71	64.34	-		1.63	1.53	59.08		59
Amsteldijk Zuid 56	1184VD	68	W			64.84	400234	7.5	64.36	63.41	63.50	63.50	63.41	65.93	-		2.52	2.43	62.36		62

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsteldijk Zuid 57	1184VD	68	W			59.85	400233	1.5	59.42	58.44	58.53	58.53	58.44	59.79	-		1.35	1.26	53.48		53
Amsteldijk Zuid 57	1184VD	68	W			62.70	400233	4.5	62.19	61.30	61.36	61.36	61.30	63.23	-		1.93	1.87	59.96		60
Amsteldijk Zuid 57	1184VD	68	W			62.26	400233	7.5	61.64	60.82	60.90	60.90	60.82	62.98	-		2.16	2.08	59.77		60
Amsteldijk Zuid 58	1184VD	68	W			59.85	400233	1.5	59.42	58.44	58.53	58.53	58.44	59.79	-		1.35	1.26	53.48		53
Amsteldijk Zuid 58	1184VD	68	W			62.70	400233	4.5	62.19	61.30	61.36	61.36	61.30	63.23	-		1.93	1.87	59.96		60
Amsteldijk Zuid 58	1184VD	68	W			62.26	400233	7.5	61.64	60.82	60.90	60.90	60.82	62.98	-		2.16	2.08	59.77		60
Amsteldijk Zuid 59	1184VD	1	N			57.41	400273	2.5	56.52	55.87	56.04	56.04	55.87	58.63	-	X	2.76	2.59	52.35		52
Amsteldijk Zuid 59	1184VD	1	O			59.17	400270	2.5	58.44	57.61	57.80	57.80	57.61	60.46	-	X	2.85	2.66	54.46		54
Amsteldijk Zuid 59	1184VD	1	W			52.89	400272	2.5	51.81	51.36	51.51	51.51	51.36	52.97	-		1.61	1.46	50.26		50
Amsteldijk Zuid 59	1184VD	1	N			59.43	400273	5.5	58.67	57.90	58.07	58.07	57.90	60.21	-	X	2.31	2.14	56.64		57
Amsteldijk Zuid 59	1184VD	1	O			60.16	400270	5.5	59.51	58.60	58.81	58.81	58.60	61.10	-	X	2.50	2.29	57.09		57
Amsteldijk Zuid 59	1184VD	1	W			53.32	400272	5.5	52.48	51.81	51.94	51.94	51.81	53.29	-		1.48	1.35	51.09		51
Amsteldijk Zuid 60	1184VD	1	O			59.17	400270	2.5	58.44	57.61	57.80	57.80	57.61	60.46	-	X	2.85	2.66	54.46		54
Amsteldijk Zuid 60	1184VD	1	W			52.89	400272	2.5	51.81	51.36	51.51	51.51	51.36	52.97	-		1.61	1.46	50.26		50
Amsteldijk Zuid 60	1184VD	1	W			53.32	400272	5.5	52.48	51.81	51.94	51.94	51.81	53.29	-		1.48	1.35	51.09		51
Amsteldijk Zuid 60	1184VD	1	O			60.16	400270	5.5	59.51	58.60	58.81	58.81	58.60	61.10	-	X	2.50	2.29	57.09		57
Amsteldijk Zuid 61	1184VD	1	O			59.17	400270	2.5	58.44	57.61	57.80	57.80	57.61	60.46	-	X	2.85	2.66	54.46		54
Amsteldijk Zuid 61	1184VD	1	W			52.89	400272	2.5	51.81	51.36	51.51	51.51	51.36	52.97	-		1.61	1.46	50.26		50
Amsteldijk Zuid 61	1184VD	1	O			60.16	400270	5.5	59.51	58.60	58.81	58.81	58.60	61.10	-	X	2.50	2.29	57.09		57
Amsteldijk Zuid 61	1184VD	1	W			53.32	400272	5.5	52.48	51.81	51.94	51.94	51.81	53.29	-		1.48	1.35	51.09		51
Amsteldijk Zuid 62	1184VD	1	O			59.07	400013	2.5	58.44	57.51	57.70	57.70	57.51	60.26	-	X	2.75	2.56	54.08		54
Amsteldijk Zuid 62	1184VD	1	W			54.25	400271	2.5	53.50	52.74	52.87	52.87	52.74	54.51	-	X	1.77	1.64	52.01		52
Amsteldijk Zuid 62	1184VD	1	O			60.33	400013	5.5	59.67	58.76	58.97	58.97	58.76	61.01	-	X	2.25	2.04	57.23		57
Amsteldijk Zuid 62	1184VD	1	W			56.14	400271	5.5	55.20	54.66	54.76	54.76	54.66	56.41	-	X	1.75	1.65	54.14		54
Amsteldijk Zuid 67 A	1184VD	1	N			56.48	400318	1.5	55.46	54.92	55.10	55.10	54.92	57.36	-	X	2.44	2.26	53.22		53
Amsteldijk Zuid 67 A	1184VD	1	N			58.75	400318	4.5	57.71	57.20	57.37	57.37	57.20	59.43	-	X	2.23	2.06	56.28		56
Amsteldijk Zuid 67 A	1184VD	1	N			59.80	400318	7.5	58.86	58.28	58.42	58.42	58.28	60.44	-	X	2.16	2.02	57.36		57
Amsteldijk Zuid 68	1184VD	1	N			50.76	400320	1.5	49.59	49.28	49.37	49.37	49.28	51.25	-	X	1.97	1.88	48.98		49
Amsteldijk Zuid 68	1184VD	1	N			56.88	400320	4.5	55.80	55.42	55.49	55.49	55.42	57.18	-	X	1.76	1.69	54.70		55
Amsteldijk Zuid 70	1184VE	1	NO			55.84	400321	1.5	54.42	54.28	54.46	54.46	54.28	56.71	-	X	2.43	2.25	53.62		54

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsteldijk Zuid 70	1184VE	1	NO			56.84	400321	4.5	55.49	55.25	55.43	55.43	55.25	57.55	-	X	2.30	2.12	54.62		55
Amsteldijk Zuid 71	1184VE	1	NO			53.12	400326	1.5	51.78	51.60	51.76	51.76	51.60	54.00	-	X	2.40	2.24	50.72		51
Amsteldijk Zuid 71	1184VE	1	NO			54.89	400326	4.5	53.67	53.35	53.50	53.50	53.35	55.55	-	X	2.20	2.05	52.55		53
Amsteldijk Zuid 71	1184VE	1	NO			56.14	400326	7.5	55.04	54.59	54.75	54.75	54.59	56.86	-	X	2.27	2.11	53.70		54
Amsteldijk Zuid 73 A	1184VE	1	NO			53.00	400325	1.5	51.69	51.51	51.62	51.62	51.51	53.67	-	X	2.16	2.05	50.77		51
Amsteldijk Zuid 73 A	1184VE	1	NO			55.41	400325	4.5	54.24	53.88	54.01	54.01	53.88	55.99	-	X	2.11	1.98	53.08		53
Amsteldijk Zuid 73 A	1184VE	1	NO			56.13	400325	7.5	55.05	54.57	54.73	54.73	54.57	56.87	-	X	2.30	2.14	53.76		54
Amsteldijk Zuid 73 B	1184VE	1	N			51.81	400327	1.5	50.57	50.41	50.43	50.43	50.41	52.58	-	X	2.17	2.15	49.33		49
Amsteldijk Zuid 73 B	1184VE	1	N			54.70	400327	4.5	53.50	53.25	53.30	53.30	53.25	55.22	-	X	1.97	1.92	52.36		52
Amsteldijk Zuid 73 B	1184VE	1	N			55.64	400327	7.5	54.65	54.21	54.24	54.24	54.21	56.15	-	X	1.94	1.91	53.41		53
Amsteldijk Zuid 73 C	1184VE	1	NO			50.80	400331	1.5	49.33	49.25	49.41	49.41	49.25	51.46	-	X	2.21	2.05	49.04		49
Amsteldijk Zuid 73 C	1184VE	1	NO			54.14	400331	4.5	52.98	52.61	52.73	52.73	52.61	54.65	-	X	2.04	1.92	51.94		52
Amsteldijk Zuid 73 C	1184VE	1	NO			55.34	400331	7.5	54.20	53.76	53.92	53.92	53.76	55.84	-	X	2.08	1.92	53.17		53
Amsteldijk Zuid 74	1184VE	1	NO			50.73	400334	1.5	49.26	49.16	49.33	49.33	49.16	51.63	-	X	2.47	2.30	48.79		49
Amsteldijk Zuid 74	1184VE	1	NO			52.16	400334	4.5	50.87	50.56	50.73	50.73	50.56	52.91	-	X	2.35	2.18	50.25		50
Amsteldijk Zuid 74	1184VE	1	NO			53.57	400334	7.5	52.38	51.99	52.15	52.15	51.99	54.24	-	X	2.25	2.09	51.65		52
Amsteldijk Zuid 75	1184VE	1	NO			49.92	400333	1.5	48.57	48.38	48.53	48.53	48.38	50.52	-	X	2.14	1.99	48.11		48
Amsteldijk Zuid 75	1184VE	1	NO			53.60	400333	4.5	52.43	52.03	52.20	52.20	52.03	54.18	-	X	2.15	1.98	51.58		52
Amsteldijk Zuid 75	1184VE	1	NO			54.62	400333	7.5	53.52	53.03	53.22	53.22	53.03	55.22	-	X	2.19	2.00	52.69		53
Amsteldijk Zuid 76	1184VE	1	N			46.64	400332	1.5	45.28	45.29	45.24	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.85		45
Amsteldijk Zuid 76	1184VE	1	N			53.63	400332	4.5	52.43	52.21	52.23	52.23	52.21	53.96	-	X	1.75	1.73	51.28		51
Amsteldijk Zuid 76	1184VE	1	N			54.90	400332	7.5	53.73	53.46	53.50	53.50	53.46	55.26	-	X	1.80	1.76	52.58		53
Amsteldijk Zuid 77	1184VE	1	N			46.64	400332	1.5	45.28	45.29	45.24	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.85		45
Amsteldijk Zuid 77	1184VE	1	N			53.63	400332	4.5	52.43	52.21	52.23	52.23	52.21	53.96	-	X	1.75	1.73	51.28		51
Amsteldijk Zuid 77	1184VE	1	N			54.90	400332	7.5	53.73	53.46	53.50	53.50	53.46	55.26	-	X	1.80	1.76	52.58		53
Amsteldijk Zuid 77 A	1184VE	1	NO			47.30	400338	1.5	46.48	46.04	45.91	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	45.83		46
Amsteldijk Zuid 77 A	1184VE	1	NO			50.24	400338	4.5	49.43	48.95	48.83	48.83	48.95	50.79	-	X	1.84	1.96	48.54		49
Amsteldijk Zuid 77 A	1184VE	1	NO			52.03	400338	7.5	51.23	50.65	50.61	50.61	50.65	52.53	-	X	1.88	1.92	50.30		50
Amsteldijk Zuid 78	1184VE	1	NW			49.18	400340	1.5	48.27	48.08	47.80	48.00	48.08	49.56	-	X	1.48	1.56	47.52		48
Amsteldijk Zuid 78	1184VE	1	NW			50.20	400340	4.5	49.56	49.02	48.79	48.79	49.02	50.49	-	X	1.47	1.70	48.22		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstedijk Zuid 78	1184VE	1	NW			51.02	400340	7.5	50.43	49.78	49.60	49.60	49.78	51.22	-	X	1.44	1.62	48.87		49
Amstedijk Zuid 78 A	1184VE	1	W			48.06	400345	1.5	47.26	46.65	46.68	48.00	48.00	48.70	-		0.70	0.70	46.25		46
Amstedijk Zuid 78 A	1184VE	1	W			48.72	400345	4.5	48.33	47.60	47.30	48.00	48.00	49.00	-		1.00	1.00	46.57		47
Amstedijk Zuid 78 A	1184VE	1	W			49.18	400345	7.5	48.98	48.05	47.76	48.00	48.05	49.38	-		1.33	1.38	47.02		47
Amstellandlaan 16	1182CD	1	Z			41.77	430156	1.5	41.39	40.09	40.30	48.00	48.00	40.27	-		-7.73	-7.73	38.36		38
Amstellandlaan 16	1182CD	1	Z			44.75	430156	4.5	44.42	43.10	43.30	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.23		41
Amstellandlaan 16	1182CD	1	Z			48.69	430156	7.5	48.32	47.09	47.29	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	45.77		46
Amstellandlaan 17	1182CB	1	Z			42.92	430161	1.5	42.74	41.25	41.45	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	38.80		39
Amstellandlaan 17	1182CB	1	Z			45.44	430161	4.5	45.30	43.82	44.02	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.42		41
Amstellandlaan 17	1182CB	1	Z			49.53	430161	7.5	49.38	47.95	48.16	48.16	48.00	48.61	-		0.61	0.45	46.51		47
Amstellandlaan 18	1182CD	1	Z			41.77	430156	1.5	41.39	40.09	40.30	48.00	48.00	40.27	-		-7.73	-7.73	38.36		38
Amstellandlaan 18	1182CD	1	Z			44.75	430156	4.5	44.42	43.10	43.30	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.23		41
Amstellandlaan 18	1182CD	1	Z			48.69	430156	7.5	48.32	47.09	47.29	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	45.77		46
Amstellandlaan 19	1182CB	1	Z			42.92	430161	1.5	42.74	41.25	41.45	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	38.80		39
Amstellandlaan 19	1182CB	1	Z			45.44	430161	4.5	45.30	43.82	44.02	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.42		41
Amstellandlaan 19	1182CB	1	Z			49.53	430161	7.5	49.38	47.95	48.16	48.16	48.00	48.61	-		0.61	0.45	46.51		47
Amstellandlaan 20	1182CD	1	W			39.02	430170	1.5	38.55	37.35	37.55	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.33		35
Amstellandlaan 20	1182CD	1	W			41.55	430170	4.5	41.09	39.92	40.13	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.03		38
Amstellandlaan 20	1182CD	1	W			45.67	430170	7.5	45.60	44.06	44.28	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	43.17		43
Amstellandlaan 21	1182CB	1	W			38.60	430172	1.5	38.27	36.89	37.12	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.31		35
Amstellandlaan 21	1182CB	1	W			41.37	430172	4.5	40.99	39.70	39.93	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.08		38
Amstellandlaan 21	1182CB	1	W			46.18	430172	7.5	45.93	44.55	44.78	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.36		43
Amstellandlaan 22	1182CD	1	W			39.02	430170	1.5	38.55	37.35	37.55	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.33		35
Amstellandlaan 22	1182CD	1	W			41.55	430170	4.5	41.09	39.92	40.13	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.03		38
Amstellandlaan 22	1182CD	1	W			45.67	430170	7.5	45.60	44.06	44.28	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	43.17		43
Amstellandlaan 23	1182CB	1	W			38.60	430172	1.5	38.27	36.89	37.12	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.31		35
Amstellandlaan 23	1182CB	1	W			41.37	430172	4.5	40.99	39.70	39.93	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.08		38
Amstellandlaan 23	1182CB	1	W			46.18	430172	7.5	45.93	44.55	44.78	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.36		43
Amstellandlaan 24	1182CD	1	W			39.02	430170	1.5	38.55	37.35	37.55	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.33		35
Amstellandlaan 24	1182CD	1	W			41.55	430170	4.5	41.09	39.92	40.13	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.03		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstellandlaan 24	1182CD	1	W			45.67	430170	7.5	45.60	44.06	44.28	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	43.17		43
Amstellandlaan 25	1182CB	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 25	1182CB	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 25	1182CB	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 26	1182CD	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 26	1182CD	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37
Amstellandlaan 26	1182CD	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 27	1182CB	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 27	1182CB	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 27	1182CB	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 28	1182CD	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 28	1182CD	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37
Amstellandlaan 28	1182CD	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 29	1182CB	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 29	1182CB	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 29	1182CB	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 30	1182CD	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 30	1182CD	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37
Amstellandlaan 30	1182CD	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 31	1182CB	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 31	1182CB	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 31	1182CB	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 32	1182CD	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 32	1182CD	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37
Amstellandlaan 32	1182CD	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 33	1182CB	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 33	1182CB	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 33	1182CB	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 34	1182CE	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 34	1182CE	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstellandlaan 34	1182CE	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 35	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 35	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 35	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 36	1182CE	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 36	1182CE	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37
Amstellandlaan 36	1182CE	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 37	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 37	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 37	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 38	1182CE	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 38	1182CE	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37
Amstellandlaan 38	1182CE	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 39	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 39	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 39	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 40	1182CE	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 40	1182CE	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37
Amstellandlaan 40	1182CE	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 41	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 41	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 41	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 42	1182CE	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 42	1182CE	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37
Amstellandlaan 42	1182CE	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 43	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 43	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 43	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 44	1182CE	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 44	1182CE	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstellandlaan 44	1182CE	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 45	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 45	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 45	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 46	1182CE	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 46	1182CE	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37
Amstellandlaan 46	1182CE	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 47	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 47	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 47	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 48	1182CE	1	W			38.31	430193	1.5	38.05	36.64	36.85	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
Amstellandlaan 48	1182CE	1	W			40.84	430193	4.5	40.40	39.20	39.41	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.04		37
Amstellandlaan 48	1182CE	1	W			44.89	430193	7.5	44.67	43.30	43.52	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.88		42
Amstellandlaan 49	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 49	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 49	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 51	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 51	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 51	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 53	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 53	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 53	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 55	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 55	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 55	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 57	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 57	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38
Amstellandlaan 57	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstellandlaan 59	1182CC	1	W			39.24	430197	1.5	38.69	37.57	37.79	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.77		36
Amstellandlaan 59	1182CC	1	W			41.53	430197	4.5	41.04	39.90	40.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.18		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstellandlaan 59	1182CC	1	W			46.46	430197	7.5	46.26	44.84	45.07	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.48		44
Amstelzijde 1	1184TX	1	W			47.07	400114	1.5	47.34	45.53	45.70	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	1.72	43.44		43
Amstelzijde 1	1184TX	1	W			47.91	400114	4.5	49.36	46.39	46.53	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	44.55		45
Amstelzijde 1	1184TX	1	W			48.16	400114	7.5	50.25	46.63	46.80	48.00	48.00	50.66	-	X	2.66	2.66	44.48		44
Amstelzijde 3	1184TX	1	Z			45.76	400113	1.5	47.30	44.27	44.40	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	42.60		43
Amstelzijde 3	1184TX	1	Z			48.62	400113	4.5	50.67	47.10	47.28	48.00	48.00	51.25	-	X	3.25	3.25	45.14		45
Amstelzijde 3	1184TX	1	Z			49.09	400113	7.5	51.67	47.58	47.76	48.00	48.00	51.60	-	X	3.60	3.60	45.46		45
Amstelzijde 4	1184VA	1	ZO			46.79	400117	1.5	47.86	45.28	45.44	48.00	48.00	48.42	-		0.42	0.42	43.78		44
Amstelzijde 4	1184VA	1	ZO			47.65	400117	4.5	50.47	46.12	46.31	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	1.55	44.83		45
Amstelzijde 4	1184VA	1	ZO			47.20	400117	7.5	51.61	45.61	45.85	48.00	48.00	49.15	-		1.15	1.15	44.94		45
Amstelzijde 5	1184TX	1	ZO			43.04	400111	1.5	44.96	41.49	41.70	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	41.08		41
Amstelzijde 5	1184TX	1	ZO			44.87	400111	4.5	48.77	43.39	43.55	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	42.64		43
Amstelzijde 5	1184TX	1	ZO			45.88	400111	7.5	50.69	44.43	44.58	48.00	48.00	47.71	-		-0.29	-0.29	43.07		43
Amstelzijde 15	1184TX	1	Z			42.84	400100	1.5	42.91	41.37	41.46	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	39.70		40
Amstelzijde 15	1184TX	1	Z			45.68	400100	4.5	47.38	44.18	44.31	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	42.21		42
Amstelzijde 15	1184TX	1	Z			48.28	400100	7.5	50.64	46.78	46.94	48.00	48.00	50.07	-	X	2.07	2.07	44.56		45
Amstelzijde 17	1184TX	1	ZO			46.05	400106	1.5	46.06	44.53	44.70	48.00	48.00	48.12	-		0.12	0.12	42.85		43
Amstelzijde 17	1184TX	1	ZO			47.65	400106	4.5	49.37	46.12	46.30	48.00	48.00	49.78	-	X	1.78	1.78	44.48		44
Amstelzijde 17	1184TX	1	ZO			45.91	400106	7.5	49.94	44.31	44.55	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	-0.37	43.73		44
Amstelzijde 19	1184TX	1	ZO			46.05	400106	1.5	46.06	44.53	44.70	48.00	48.00	48.12	-		0.12	0.12	42.85		43
Amstelzijde 19	1184TX	1	ZO			47.65	400106	4.5	49.37	46.12	46.30	48.00	48.00	49.78	-	X	1.78	1.78	44.48		44
Amstelzijde 19	1184TX	1	ZO			45.91	400106	7.5	49.94	44.31	44.55	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	-0.37	43.73		44
Amstelzijde 20	1184VA	1	ZO			43.15	400108	1.5	45.36	41.61	41.78	48.00	48.00	44.30	-		-3.70	-3.70	40.82		41
Amstelzijde 20	1184VA	1	ZO			46.20	400108	4.5	49.24	44.68	44.85	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	-0.38	43.01		43
Amstelzijde 21	1184TX	1	ZW			41.16	400104	1.5	41.34	39.45	39.77	48.00	48.00	42.27	-		-5.73	-5.73	39.73		40
Amstelzijde 21	1184TX	1	ZW			43.44	400104	4.5	45.52	41.71	42.03	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	-3.38	41.76		42
Amstelzijde 21	1184TX	1	ZW			45.98	400104	7.5	48.88	44.35	44.61	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	43.43		43
Amstelzijde 22	1184VA	1	ZW			43.64	400116	1.5	46.75	42.12	42.29	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	41.56		42
Amstelzijde 22	1184VA	1	ZW			45.82	400116	4.5	49.88	44.31	44.47	48.00	48.00	47.20	-		-0.80	-0.80	43.05		43
Amstelzijde 23	1184TX	1	ZO			44.87	400103	1.5	45.35	43.38	43.52	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	41.40		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstelzijde 23	1184TX	1	ZO			46.55	400103	4.5	48.67	45.07	45.22	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	43.14		43
Amstelzijde 23	1184TX	1	ZO			44.61	400103	7.5	49.56	43.12	43.28	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	42.13		42
Amstelzijde 25	1184TX	1	ZW			44.15	400099	1.5	44.23	42.71	42.80	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	40.16		40
Amstelzijde 25	1184TX	1	ZW			45.86	400099	4.5	47.49	44.40	44.52	48.00	48.00	48.23	-		0.23	0.23	42.10		42
Amstelzijde 25	1184TX	1	ZW			45.78	400099	7.5	49.51	44.27	44.44	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	42.10		42
Amstelzijde 26	1184VA	1	ZW			41.41	400095	1.5	42.11	39.83	40.01	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	39.77		40
Amstelzijde 26	1184VA	1	ZW			44.91	400095	4.5	47.30	43.37	43.54	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	42.25		42
Amstelzijde 27	1184TX	1	ZO			41.69	400098	1.5	42.32	40.09	40.32	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	38.93		39
Amstelzijde 27	1184TX	1	ZO			44.74	400098	4.5	46.31	43.20	43.40	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	-0.81	41.48		41
Amstelzijde 27	1184TX	1	ZO			44.69	400098	7.5	49.23	43.12	43.35	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	42.36		42
Amstelzijde 28	1184VA	1	ZO			43.15	400094	1.5	44.85	41.59	41.77	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	40.86		41
Amstelzijde 28	1184VA	1	ZO			46.82	400094	4.5	48.80	45.25	45.46	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	43.88		44
Amstelzijde 29	1184TX	1	ZO			41.69	400098	1.5	42.32	40.09	40.32	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	38.93		39
Amstelzijde 29	1184TX	1	ZO			44.74	400098	4.5	46.31	43.20	43.40	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	-0.81	41.48		41
Amstelzijde 29	1184TX	1	ZO			44.69	400098	7.5	49.23	43.12	43.35	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	42.36		42
Amstelzijde 30	1184VA	1	ZO			43.15	400094	1.5	44.85	41.59	41.77	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	40.86		41
Amstelzijde 30	1184VA	1	ZO			46.82	400094	4.5	48.80	45.25	45.46	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	43.88		44
Amstelzijde 31	1184TX	1	ZO			38.95	400097	1.5	38.77	37.30	37.49	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	-8.31	37.37		37
Amstelzijde 31	1184TX	1	ZO			43.14	400097	4.5	44.16	41.57	41.76	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	40.82		41
Amstelzijde 31	1184TX	1	ZO			44.01	400097	7.5	48.20	42.51	42.65	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	41.54		42
Amstelzijde 32	1184VA	1	ZO			42.43	400093	1.5	45.54	40.94	41.11	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	40.49		40
Amstelzijde 32	1184VA	1	ZO			44.10	400093	4.5	48.51	42.62	42.78	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	41.81		42
Amstelzijde 33	1184TX	1	ZO			38.95	400097	1.5	38.77	37.30	37.49	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	-8.31	37.37		37
Amstelzijde 33	1184TX	1	ZO			43.14	400097	4.5	44.16	41.57	41.76	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	40.82		41
Amstelzijde 33	1184TX	1	ZO			44.01	400097	7.5	48.20	42.51	42.65	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	41.54		42
Amstelzijde 34	1184VA	1	ZO			42.43	400093	1.5	45.54	40.94	41.11	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	40.49		40
Amstelzijde 34	1184VA	1	ZO			44.10	400093	4.5	48.51	42.62	42.78	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	41.81		42
Amstelzijde 36	1184VA	1	O			43.09	400092	1.5	44.89	41.55	41.74	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	40.30		40
Amstelzijde 36	1184VA	1	O			45.47	400092	4.5	47.80	43.89	44.09	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	42.63		43
Amstelzijde 37	1184TX	1	O			42.66	400096	1.5	43.73	41.27	41.27	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	37.12		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstelzijde 37	1184TX	1	O			45.87	400096	4.5	46.78	44.42	44.50	48.00	48.00	49.21	-		1.21	1.21	40.33		40
Amstelzijde 37	1184TX	1	O			46.58	400096	7.5	48.38	45.08	45.22	48.00	48.00	49.48	-		1.48	1.48	41.56		42
Amstelzijde 38	1184VA	1	O			43.09	400092	1.5	44.89	41.55	41.74	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	40.30		40
Amstelzijde 38	1184VA	1	O			45.47	400092	4.5	47.80	43.89	44.09	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	42.63		43
Amstelzijde 39	1184TX	1	W			41.72	433501	1.5	40.53	40.23	40.33	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	38.03		38
Amstelzijde 39	1184TX	1	W			44.43	433501	4.5	44.12	42.88	43.03	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	40.66		41
Amstelzijde 39	1184TX	1	W			46.80	433501	7.5	49.17	45.22	45.46	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	43.29		43
Amstelzijde 40	1184VA	1	O			43.09	400092	1.5	44.89	41.55	41.74	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	40.30		40
Amstelzijde 40	1184VA	1	O			45.47	400092	4.5	47.80	43.89	44.09	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	42.63		43
Amstelzijde 41	1184TZ	1	W			41.72	433501	1.5	40.53	40.23	40.33	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	38.03		38
Amstelzijde 41	1184TZ	1	W			44.43	433501	4.5	44.12	42.88	43.03	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	40.66		41
Amstelzijde 41	1184TZ	1	W			46.80	433501	7.5	49.17	45.22	45.46	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	43.29		43
Amstelzijde 42	1184VA	1	O			41.68	400091	1.5	42.24	40.07	40.26	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	39.36		39
Amstelzijde 42	1184VA	1	O			44.50	400091	4.5	45.56	42.94	43.12	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.81		42
Amstelzijde 43	1184TZ	1	W			41.72	433501	1.5	40.53	40.23	40.33	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	38.03		38
Amstelzijde 43	1184TZ	1	W			44.43	433501	4.5	44.12	42.88	43.03	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	40.66		41
Amstelzijde 43	1184TZ	1	W			46.80	433501	7.5	49.17	45.22	45.46	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	43.29		43
Amstelzijde 44	1184VA	1	O			41.68	400091	1.5	42.24	40.07	40.26	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	39.36		39
Amstelzijde 44	1184VA	1	O			44.50	400091	4.5	45.56	42.94	43.12	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.81		42
Amstelzijde 45	1184TZ	1	W			41.72	433501	1.5	40.53	40.23	40.33	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	38.03		38
Amstelzijde 45	1184TZ	1	W			44.43	433501	4.5	44.12	42.88	43.03	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	40.66		41
Amstelzijde 45	1184TZ	1	W			46.80	433501	7.5	49.17	45.22	45.46	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	43.29		43
Amstelzijde 46	1184VA	1	O			41.68	400091	1.5	42.24	40.07	40.26	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	39.36		39
Amstelzijde 46	1184VA	1	O			44.50	400091	4.5	45.56	42.94	43.12	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.81		42
Amstelzijde 47	1184TZ	1	W			41.72	433501	1.5	40.53	40.23	40.33	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	38.03		38
Amstelzijde 47	1184TZ	1	W			44.43	433501	4.5	44.12	42.88	43.03	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	40.66		41
Amstelzijde 47	1184TZ	1	W			46.80	433501	7.5	49.17	45.22	45.46	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	43.29		43
Amstelzijde 48	1184VA	1	O			41.68	400091	1.5	42.24	40.07	40.26	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	39.36		39
Amstelzijde 48	1184VA	1	O			44.50	400091	4.5	45.56	42.94	43.12	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.81		42
Amstelzijde 51	1184TZ	1	ZW			45.04	433502	1.5	44.02	43.48	43.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	41.68		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstelzijde 51	1184TZ	1	ZW			46.65	433502	4.5	46.63	45.10	45.23	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	43.12		43
Amstelzijde 51	1184TZ	1	ZW			47.27	433502	7.5	49.17	45.74	45.89	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	43.72		44
Amstelzijde 52	1184VA	1	O			44.94	400090	1.5	45.35	43.31	43.53	48.00	48.00	46.02	-		-1.98	-1.98	42.81		43
Amstelzijde 52	1184VA	1	O			47.50	400090	4.5	48.02	45.86	46.06	48.00	48.00	48.49	-		0.49	0.49	44.89		45
Amstelzijde 52	1184VA	1	O			46.38	400090	7.5	48.40	44.76	44.95	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	43.86		44
Amstelzijde 53	1184TZ	1	ZW			45.04	433502	1.5	44.02	43.48	43.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	41.68		42
Amstelzijde 53	1184TZ	1	ZW			46.65	433502	4.5	46.63	45.10	45.23	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	43.12		43
Amstelzijde 53	1184TZ	1	ZW			47.27	433502	7.5	49.17	45.74	45.89	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	43.72		44
Amstelzijde 55	1184TZ	1	ZW			45.04	433502	1.5	44.02	43.48	43.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	41.68		42
Amstelzijde 55	1184TZ	1	ZW			46.65	433502	4.5	46.63	45.10	45.23	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	43.12		43
Amstelzijde 55	1184TZ	1	ZW			47.27	433502	7.5	49.17	45.74	45.89	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	43.72		44
Amstelzijde 57	1184TZ	1	ZW			45.04	433502	1.5	44.02	43.48	43.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	41.68		42
Amstelzijde 57	1184TZ	1	ZW			46.65	433502	4.5	46.63	45.10	45.23	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	43.12		43
Amstelzijde 57	1184TZ	1	ZW			47.27	433502	7.5	49.17	45.74	45.89	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	43.72		44
Amstelzijde 59	1184TZ	1	ZW			45.04	433502	1.5	44.02	43.48	43.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	41.68		42
Amstelzijde 59	1184TZ	1	ZW			46.65	433502	4.5	46.63	45.10	45.23	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	43.12		43
Amstelzijde 59	1184TZ	1	ZW			47.27	433502	7.5	49.17	45.74	45.89	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	43.72		44
Amstelzijde 59 A	1184TZ	1	ZW			45.04	433502	1.5	44.02	43.48	43.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	41.68		42
Amstelzijde 59 A	1184TZ	1	ZW			46.65	433502	4.5	46.63	45.10	45.23	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	43.12		43
Amstelzijde 59 A	1184TZ	1	ZW			47.27	433502	7.5	49.17	45.74	45.89	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	43.72		44
Amstelzijde 61	1184TZ	1	ZW			42.40	433503	1.5	42.37	40.70	40.97	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	39.96		40
Amstelzijde 61	1184TZ	1	ZW			45.37	433503	4.5	46.19	43.78	43.95	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	41.79		42
Amstelzijde 61	1184TZ	1	ZW			47.22	433503	7.5	48.56	45.67	45.82	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	1.81	43.42		43
Amstelzijde 61 A	1184TZ	1	ZW			45.04	433502	1.5	44.02	43.48	43.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	41.68		42
Amstelzijde 61 A	1184TZ	1	ZW			46.65	433502	4.5	46.63	45.10	45.23	48.00	48.00	49.11	-		1.11	1.11	43.12		43
Amstelzijde 61 A	1184TZ	1	ZW			47.27	433502	7.5	49.17	45.74	45.89	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	43.72		44
Amstelzijde 63	1184TZ	1	ZW			42.40	433503	1.5	42.37	40.70	40.97	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	39.96		40
Amstelzijde 63	1184TZ	1	ZW			45.37	433503	4.5	46.19	43.78	43.95	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	41.79		42
Amstelzijde 63	1184TZ	1	ZW			47.22	433503	7.5	48.56	45.67	45.82	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	1.81	43.42		43
Amstelzijde 65	1184TZ	1	ZW			42.40	433503	1.5	42.37	40.70	40.97	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	39.96		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amstelzijde 65	1184TZ	1	ZW			45.37	433503	4.5	46.19	43.78	43.95	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	41.79		42
Amstelzijde 65	1184TZ	1	ZW			47.22	433503	7.5	48.56	45.67	45.82	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	1.81	43.42		43
Amstelzijde 67	1184TZ	1	ZW			42.40	433503	1.5	42.37	40.70	40.97	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	39.96		40
Amstelzijde 67	1184TZ	1	ZW			45.37	433503	4.5	46.19	43.78	43.95	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	41.79		42
Amstelzijde 67	1184TZ	1	ZW			47.22	433503	7.5	48.56	45.67	45.82	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	1.81	43.42		43
Amstelzijde 69	1184TZ	1	ZO			38.10	400078	1.5	40.57	36.52	36.69	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	36.34		36
Amstelzijde 69	1184TZ	1	ZO			41.92	400078	4.5	44.49	40.33	40.51	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	39.81		40
Amstelzijde 79	1184TZ	1	ZO			38.10	400078	1.5	40.57	36.52	36.69	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	36.34		36
Amstelzijde 79	1184TZ	1	ZO			41.92	400078	4.5	44.49	40.33	40.51	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	39.81		40
Amstelzijde 83	1184TZ	1	ZO			38.10	400078	1.5	40.57	36.52	36.69	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	36.34		36
Amstelzijde 83	1184TZ	1	ZO			41.92	400078	4.5	44.49	40.33	40.51	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	39.81		40
Amstelzijde 85	1184TZ	1	ZW			45.64	400080	1.5	45.31	44.08	44.23	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	42.41		42
Amstelzijde 85	1184TZ	1	ZW			46.85	400080	4.5	47.70	45.28	45.42	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	43.36		43
Amstelzijde 85	1184TZ	1	ZW			47.10	400080	7.5	48.68	45.53	45.68	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	43.41		43
Amstelzijde 87	1184TZ	1	ZW			45.64	400077	1.5	44.61	44.05	44.21	48.00	48.00	48.35	-		0.35	0.35	42.22		42
Amstelzijde 87	1184TZ	1	ZW			46.77	400077	4.5	46.61	45.16	45.32	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	43.13		43
Amstelzijde 87	1184TZ	1	ZW			47.10	400077	7.5	47.92	45.50	45.67	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	1.73	43.35		43
Amstelzijde 89	1184TZ	1	ZW			38.58	400076	1.5	38.35	36.85	37.11	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	36.35		36
Amstelzijde 89	1184TZ	1	ZW			40.99	400076	4.5	42.03	39.31	39.55	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	38.68		39
Amstelzijde 89	1184TZ	1	ZW			43.86	400076	7.5	46.78	42.18	42.40	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	41.01		41
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W			52.87	433320	1.5	52.85	51.27	51.45	51.45	51.27	41.57	-		-9.70	-9.88	40.49		40
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W			58.77	433320	4.5	58.97	57.29	57.47	57.47	57.29	44.53	-		-12.76	-12.94	43.51		44
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W			63.39	433320	7.5	63.17	62.01	62.19	62.19	62.01	47.03	-		-14.98	-15.16	45.75		46
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W			65.91	433320	10.5	65.36	64.39	64.57	64.57	64.39	51.43	-		-12.96	-13.14	49.86		50
Amsterdamseweg 24	1182HD	1	Z			50.01	430512	1.5	49.85	48.51	48.71	48.71	48.51	44.95	-		-3.56	-3.76	43.25		43
Amsterdamseweg 24	1182HD	1	Z			53.02	430512	4.5	52.61	51.51	51.70	51.70	51.51	49.85	-		-1.66	-1.85	48.02		48
Amsterdamseweg 26	1182HD	1	Z			50.12	430520	1.5	51.71	48.55	48.73	48.73	48.55	49.83	-		1.28	1.10	47.95		48
Amsterdamseweg 26	1182HD	1	Z			53.80	430520	4.5	54.73	52.29	52.48	52.48	52.29	54.33	-	X	2.04	1.85	52.40		52
Amsterdamseweg 26	1182HD	1	Z			55.89	430520	7.5	56.41	54.37	54.55	54.55	54.37	55.86	-		1.49	1.31	53.99		54
Amsterdamseweg 26 A	1182HD	1	Z			50.12	430520	1.5	51.71	48.55	48.73	48.73	48.55	49.83	-		1.28	1.10	47.95		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 26 A	1182HD	1	Z			53.80	4.5	54.73	52.29	52.48	52.48	52.29	54.33	-	X	2.04	1.85	52.40		52
Amsterdamseweg 26 A	1182HD	1	Z			55.89	7.5	56.41	54.37	54.55	54.55	54.37	55.86	-		1.49	1.31	53.99		54
Amsterdamseweg 28	1182HD	1	Z			47.17	1.5	49.72	45.55	45.72	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	45.37		45
Amsterdamseweg 28	1182HD	1	Z			50.67	4.5	54.55	49.10	49.30	49.30	49.10	50.54	-		1.44	1.24	48.56		49
Amsterdamseweg 28	1182HD	1	Z			52.32	7.5	55.60	50.77	50.95	50.95	50.77	52.75	-	X	1.98	1.80	50.94		51
Amsterdamseweg 30	1182HD	1	Z			47.17	1.5	49.72	45.55	45.72	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	45.37		45
Amsterdamseweg 30	1182HD	1	Z			50.67	4.5	54.55	49.10	49.30	49.30	49.10	50.54	-		1.44	1.24	48.56		49
Amsterdamseweg 30	1182HD	1	Z			52.32	7.5	55.60	50.77	50.95	50.95	50.77	52.75	-	X	1.98	1.80	50.94		51
Amsterdamseweg 40	1182HE	1	Z			49.69	1.5	53.21	48.08	48.27	48.27	48.08	47.47	-		-0.61	-0.80	45.61		46
Amsterdamseweg 40	1182HE	1	Z			52.74	4.5	54.35	51.14	51.33	51.33	51.14	50.75	-		-0.39	-0.58	48.85		49
Amsterdamseweg 40	1182HE	1	Z			55.51	7.5	55.76	53.95	54.14	54.14	53.95	52.58	-		-1.37	-1.56	50.72		51
Amsterdamseweg 42	1182HE	1	W			49.74	1.5	50.21	48.16	48.34	48.34	48.16	48.99	-		0.83	0.65	46.95		47
Amsterdamseweg 42	1182HE	1	W			52.05	4.5	52.35	50.45	50.64	50.64	50.45	51.32	-		0.87	0.68	49.20		49
Amsterdamseweg 42	1182HE	1	W			53.17	7.5	53.80	51.60	51.79	51.79	51.60	52.17	-		0.57	0.38	50.21		50
Amsterdamseweg 44	1182HE	1	Z			45.97	1.5	46.51	44.37	44.56	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	41.31		41
Amsterdamseweg 44	1182HE	1	Z			49.49	4.5	50.04	47.91	48.10	48.10	48.00	46.10	-		-1.90	-2.00	44.23		44
Amsterdamseweg 44	1182HE	1	Z			52.28	7.5	53.21	50.71	50.89	50.89	50.71	49.85	-		-0.86	-1.04	47.94		48
Amsterdamseweg 51	1182GP	1	Z			49.96	1.5	49.82	48.38	48.56	48.56	48.38	48.89	-		0.51	0.33	46.87		47
Amsterdamseweg 51	1182GP	1	Z			53.35	4.5	53.42	51.78	51.96	51.96	51.78	52.02	-		0.24	0.06	49.96		50
Amsterdamseweg 51	1182GP	1	Z			55.61	7.5	56.16	54.07	54.25	54.25	54.07	53.42	-		-0.65	-0.83	51.42		51
Amsterdamseweg 60	1182HE	1	Z			50.42	1.5	50.51	48.87	49.05	49.05	48.87	50.55	-	X	1.68	1.50	48.42		48
Amsterdamseweg 60	1182HE	1	Z			52.98	4.5	52.97	51.42	51.59	51.59	51.42	52.47	-		1.05	0.88	50.24		50
Amsterdamseweg 60	1182HE	1	Z			53.38	7.5	53.42	51.83	52.01	52.01	51.83	52.49	-		0.66	0.48	50.26		50
Amsterdamseweg 61	1182GP	1	Z			49.85	1.5	50.24	48.28	48.47	48.47	48.28	49.78	-		1.50	1.31	47.65		48
Amsterdamseweg 62	1182HE	1	Z			50.42	1.5	50.51	48.87	49.05	49.05	48.87	50.55	-	X	1.68	1.50	48.42		48
Amsterdamseweg 62	1182HE	1	Z			52.98	4.5	52.97	51.42	51.59	51.59	51.42	52.47	-		1.05	0.88	50.24		50
Amsterdamseweg 62	1182HE	1	Z			53.38	7.5	53.42	51.83	52.01	52.01	51.83	52.49	-		0.66	0.48	50.26		50
Amsterdamseweg 63	1182GP	1	Z			49.85	1.5	50.24	48.28	48.47	48.47	48.28	49.78	-		1.50	1.31	47.65		48
Amsterdamseweg 64	1182HE	1	Z			47.92	1.5	48.43	46.35	46.53	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	46.23		46
Amsterdamseweg 64	1182HE	1	Z			50.16	4.5	50.33	48.58	48.76	48.76	48.58	50.73	-	X	2.15	1.97	48.49		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 64	1182HE	1	Z			51.38	430103	7.5	51.67	49.79	49.98	49.98	49.79	51.57	-	X	1.78	1.59	49.35		49
Amsterdamseweg 65	1182GP	1	Z			49.85	430101	1.5	50.24	48.28	48.47	48.47	48.28	49.78	-		1.50	1.31	47.65		48
Amsterdamseweg 66	1182HE	1	Z			47.92	430103	1.5	48.43	46.35	46.53	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	46.23		46
Amsterdamseweg 66	1182HE	1	Z			50.16	430103	4.5	50.33	48.58	48.76	48.76	48.58	50.73	-	X	2.15	1.97	48.49		48
Amsterdamseweg 66	1182HE	1	Z			51.38	430103	7.5	51.67	49.79	49.98	49.98	49.79	51.57	-	X	1.78	1.59	49.35		49
Amsterdamseweg 71	1182GP	1	Z			49.65	433305	1.5	48.58	48.09	48.26	48.26	48.09	49.37	-		1.28	1.11	47.29		47
Amsterdamseweg 71	1182GP	1	Z			52.75	433305	4.5	52.32	51.18	51.36	51.36	51.18	52.22	-		1.04	0.86	50.04		50
Amsterdamseweg 71	1182GP	1	Z			53.53	433305	7.5	53.29	51.96	52.14	52.14	51.96	52.74	-		0.78	0.60	50.56		51
Amsterdamseweg 73	1182GP	1	Z			45.44	433306	1.5	44.96	43.90	44.06	48.00	48.00	45.11	-		-2.89	-2.89	43.02		43
Amsterdamseweg 75	1182GP	1	Z			43.32	430105	1.5	43.41	41.71	41.89	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.62		41
Amsterdamseweg 75	1182GP	1	Z			48.56	430105	4.5	47.97	47.00	47.18	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	46.63		47
Amsterdamseweg 75	1182GP	1	Z			51.29	430105	7.5	50.99	49.74	49.92	49.92	49.74	51.19	-		1.45	1.27	49.03		49
Amsterdamseweg 77	1182GP	1	Z			43.32	430105	1.5	43.41	41.71	41.89	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.62		41
Amsterdamseweg 77	1182GP	1	Z			48.56	430105	4.5	47.97	47.00	47.18	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	46.63		47
Amsterdamseweg 77	1182GP	1	Z			51.29	430105	7.5	50.99	49.74	49.92	49.92	49.74	51.19	-		1.45	1.27	49.03		49
Amsterdamseweg 79	1182GP	1	Z			43.16	430108	1.5	43.26	41.57	41.75	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.05		41
Amsterdamseweg 79	1182GP	1	Z			47.89	430108	4.5	47.85	46.33	46.50	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	46.03		46
Amsterdamseweg 79	1182GP	1	Z			50.82	430108	7.5	50.45	49.27	49.44	49.44	49.27	50.64	-		1.37	1.20	48.46		48
Amsterdamseweg 80	1182HE	1	Z			45.04	430104	1.5	46.47	43.56	43.71	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	43.15		43
Amsterdamseweg 80	1182HE	1	Z			47.20	430104	4.5	48.36	45.71	45.85	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	45.36		45
Amsterdamseweg 80	1182HE	1	Z			49.79	430104	7.5	50.66	48.27	48.43	48.43	48.27	49.46	-		1.19	1.03	47.31		47
Amsterdamseweg 81	1182GP	1	Z			43.16	430108	1.5	43.26	41.57	41.75	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.05		41
Amsterdamseweg 81	1182GP	1	Z			47.89	430108	4.5	47.85	46.33	46.50	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	46.03		46
Amsterdamseweg 81	1182GP	1	Z			50.82	430108	7.5	50.45	49.27	49.44	49.44	49.27	50.64	-		1.37	1.20	48.46		48
Amsterdamseweg 82	1182HG	1	Z			47.56	430106	1.5	46.72	46.01	46.20	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	44.34		44
Amsterdamseweg 82	1182HG	1	Z			50.10	430106	4.5	49.39	48.52	48.70	48.70	48.52	49.33	-		0.81	0.63	47.05		47
Amsterdamseweg 83	1182GP	1	Z			43.16	430108	1.5	43.26	41.57	41.75	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.05		41
Amsterdamseweg 83	1182GP	1	Z			47.89	430108	4.5	47.85	46.33	46.50	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	46.03		46
Amsterdamseweg 83	1182GP	1	Z			50.82	430108	7.5	50.45	49.27	49.44	49.44	49.27	50.64	-		1.37	1.20	48.46		48
Amsterdamseweg 85	1182GR	1	Z			45.77	430109	1.5	45.59	44.20	44.38	48.00	48.00	45.98	-		-2.02	-2.02	44.13		44



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 85	1182GR	1	Z			49.44	430109	4.5	49.08	47.87	48.04	48.00	49.81	-	X	1.81	1.77	47.76		48
Amsterdamseweg 85	1182GR	1	Z			51.21	430109	7.5	50.74	49.67	49.83	49.83	51.08	-		1.41	1.25	48.99		49
Amsterdamseweg 86	1182HG	1	Z			44.46	430107	1.5	44.61	42.87	43.06	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	41.69		42
Amsterdamseweg 86	1182HG	1	Z			47.34	430107	4.5	47.46	45.74	45.93	48.00	46.56	-		-1.44	-1.44	44.38		44
Amsterdamseweg 86	1182HG	1	Z			50.66	430107	7.5	50.44	49.13	49.29	49.29	49.50	-		0.37	0.21	47.31		47
Amsterdamseweg 87	1182GR	1	ZW			41.95	430111	1.5	41.48	40.33	40.51	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.57		40
Amsterdamseweg 87	1182GR	1	ZW			45.12	430111	4.5	44.36	43.49	43.67	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	42.46		42
Amsterdamseweg 87	1182GR	1	ZW			48.59	430111	7.5	48.19	47.03	47.21	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	45.47		45
Amsterdamseweg 88	1182HG	1	Z			44.46	430107	1.5	44.61	42.87	43.06	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	41.69		42
Amsterdamseweg 88	1182HG	1	Z			47.34	430107	4.5	47.46	45.74	45.93	48.00	46.56	-		-1.44	-1.44	44.38		44
Amsterdamseweg 88	1182HG	1	Z			50.66	430107	7.5	50.44	49.13	49.29	49.29	49.50	-		0.37	0.21	47.31		47
Amsterdamseweg 90	1182HG	1	Z			44.46	430107	1.5	44.61	42.87	43.06	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	41.69		42
Amsterdamseweg 90	1182HG	1	Z			47.34	430107	4.5	47.46	45.74	45.93	48.00	46.56	-		-1.44	-1.44	44.38		44
Amsterdamseweg 90	1182HG	1	Z			50.66	430107	7.5	50.44	49.13	49.29	49.29	49.50	-		0.37	0.21	47.31		47
Amsterdamseweg 92	1182HG	1	W			43.04	430110	1.5	42.71	41.43	41.62	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.04		40
Amsterdamseweg 92	1182HG	1	W			45.62	430110	4.5	45.37	44.02	44.21	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.21		43
Amsterdamseweg 92	1182HG	1	W			50.11	430110	7.5	49.32	48.56	48.74	48.56	50.01	-		1.45	1.27	47.90		48
Amsterdamseweg 94	1182HG	1	W			43.04	430110	1.5	42.71	41.43	41.62	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.04		40
Amsterdamseweg 94	1182HG	1	W			45.62	430110	4.5	45.37	44.02	44.21	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.21		43
Amsterdamseweg 94	1182HG	1	W			50.11	430110	7.5	49.32	48.56	48.74	48.56	50.01	-		1.45	1.27	47.90		48
Amsterdamseweg 96	1182HG	1	W			43.04	430110	1.5	42.71	41.43	41.62	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.04		40
Amsterdamseweg 96	1182HG	1	W			45.62	430110	4.5	45.37	44.02	44.21	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.21		43
Amsterdamseweg 96	1182HG	1	W			50.11	430110	7.5	49.32	48.56	48.74	48.56	50.01	-		1.45	1.27	47.90		48
Amsterdamseweg 99	1182GR	1	Z			42.00	430116	1.5	41.74	40.41	40.57	48.00	40.86	-		-7.14	-7.14	39.07		39
Amsterdamseweg 99	1182GR	1	Z			46.98	430116	4.5	46.38	45.41	45.59	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	43.83		44
Amsterdamseweg 99	1182GR	1	Z			50.02	430116	7.5	49.44	48.46	48.64	48.46	49.04	-		0.58	0.40	47.03		47
Amsterdamseweg 100	1182HG	1	Z			46.21	430125	1.5	45.54	44.66	44.86	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	42.52		43
Amsterdamseweg 100	1182HG	1	Z			48.35	430125	4.5	47.95	46.81	47.00	48.00	46.87	-		-1.13	-1.13	44.80		45
Amsterdamseweg 102	1182HG	1	Z			46.21	430125	1.5	45.54	44.66	44.86	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	42.52		43
Amsterdamseweg 102	1182HG	1	Z			48.35	430125	4.5	47.95	46.81	47.00	48.00	46.87	-		-1.13	-1.13	44.80		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 104	1182HG	1	W			44.75	430137	1.5	43.65	43.10	43.32	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.83		43
Amsterdamseweg 104	1182HG	1	W			46.59	430137	4.5	45.42	45.00	45.17	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.04		45
Amsterdamseweg 104	1182HG	1	W			50.41	430137	7.5	49.46	48.84	49.02	49.02	48.84	50.75	-	X	1.91	1.73	48.77		49
Amsterdamseweg 104 A	1182HG	1	W			44.75	430137	1.5	43.65	43.10	43.32	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.83		43
Amsterdamseweg 104 A	1182HG	1	W			46.59	430137	4.5	45.42	45.00	45.17	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.04		45
Amsterdamseweg 104 A	1182HG	1	W			50.41	430137	7.5	49.46	48.84	49.02	49.02	48.84	50.75	-	X	1.91	1.73	48.77		49
Amsterdamseweg 104 B	1182HG	1	W			44.75	430137	1.5	43.65	43.10	43.32	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.83		43
Amsterdamseweg 104 B	1182HG	1	W			46.59	430137	4.5	45.42	45.00	45.17	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	45.04		45
Amsterdamseweg 104 B	1182HG	1	W			50.41	430137	7.5	49.46	48.84	49.02	49.02	48.84	50.75	-	X	1.91	1.73	48.77		49
Amsterdamseweg 106	1182HH	1	Z			45.32	430149	1.5	44.19	43.79	43.98	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.72		43
Amsterdamseweg 106	1182HH	1	Z			47.78	430149	4.5	46.44	46.25	46.44	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.32		45
Amsterdamseweg 106	1182HH	1	Z			49.47	430149	7.5	48.72	47.92	48.12	48.12	48.00	49.16	-		1.16	1.04	47.01		47
Amsterdamseweg 108	1182HH	1	W			45.39	430157	1.5	42.35	43.79	43.98	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	-2.32	43.53		44
Amsterdamseweg 108	1182HH	1	W			47.48	430157	4.5	44.81	45.89	46.08	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.70		46
Amsterdamseweg 108	1182HH	1	W			50.69	430157	7.5	48.87	49.09	49.29	49.29	49.09	50.93	-	X	1.84	1.64	48.85		49
Amsterdamseweg 110	1182HH	1	W			45.39	430157	1.5	42.35	43.79	43.98	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	-2.32	43.53		44
Amsterdamseweg 110	1182HH	1	W			47.48	430157	4.5	44.81	45.89	46.08	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	45.70		46
Amsterdamseweg 110	1182HH	1	W			50.69	430157	7.5	48.87	49.09	49.29	49.29	49.09	50.93	-	X	1.84	1.64	48.85		49
Amsterdamseweg 114	1182HH	1	W			44.22	430169	1.5	41.10	42.57	42.75	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.05		42
Amsterdamseweg 114	1182HH	1	W			46.23	430169	4.5	43.68	44.56	44.75	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	44.03		44
Amsterdamseweg 114	1182HH	1	W			50.53	430169	7.5	48.90	48.92	49.10	49.10	48.92	50.78	-	X	1.86	1.68	48.62		49
Amsterdamseweg 116	1182HH	1	W			44.22	430169	1.5	41.10	42.57	42.75	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.05		42
Amsterdamseweg 116	1182HH	1	W			46.23	430169	4.5	43.68	44.56	44.75	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	44.03		44
Amsterdamseweg 116	1182HH	1	W			50.53	430169	7.5	48.90	48.92	49.10	49.10	48.92	50.78	-	X	1.86	1.68	48.62		49
Amsterdamseweg 117	1182GR	1	Z			45.87	430142	1.5	45.46	44.25	44.44	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	43.04		43
Amsterdamseweg 117	1182GR	1	Z			47.67	430142	4.5	47.45	46.07	46.25	48.00	48.00	46.73	-		-1.27	-1.27	44.78		45
Amsterdamseweg 117	1182GR	1	Z			50.36	430142	7.5	49.88	48.78	48.96	48.96	48.78	49.86	-		1.08	0.90	47.80		48
Amsterdamseweg 118	1182HH	1	W			43.29	430187	1.5	41.11	41.62	41.81	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.42		41
Amsterdamseweg 118	1182HH	1	W			45.95	430187	4.5	44.07	44.29	44.47	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	44.31		44
Amsterdamseweg 118	1182HH	1	W			50.41	430187	7.5	49.04	48.80	48.99	48.99	48.80	50.80	-	X	2.00	1.81	48.74		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 119	1182GR	1	W			44.06	430146	1.5	43.45	42.40	42.59	48.00	48.00	44.75	-	-3.25	-3.25	42.91		43
Amsterdamseweg 119	1182GR	1	W			45.32	430146	4.5	45.20	43.66	43.87	48.00	48.00	46.06	-	-1.94	-1.94	44.15		44
Amsterdamseweg 119	1182GR	1	W			49.38	430146	7.5	49.51	47.77	47.96	48.00	48.00	49.96	X	1.96	1.96	47.89		48
Amsterdamseweg 120	1182HH	1	W			43.29	430187	1.5	41.11	41.62	41.81	48.00	48.00	43.31	-	-4.69	-4.69	41.42		41
Amsterdamseweg 120	1182HH	1	W			45.95	430187	4.5	44.07	44.29	44.47	48.00	48.00	46.18	-	-1.82	-1.82	44.31		44
Amsterdamseweg 120	1182HH	1	W			50.41	430187	7.5	49.04	48.80	48.99	48.99	48.80	50.80	X	2.00	1.81	48.74		49
Amsterdamseweg 121	1182GR	1	W			43.40	430151	1.5	42.67	41.75	41.94	48.00	48.00	44.35	-	-3.65	-3.65	42.11		42
Amsterdamseweg 121	1182GR	1	W			44.68	430151	4.5	44.41	43.06	43.24	48.00	48.00	45.55	-	-2.45	-2.45	43.32		43
Amsterdamseweg 121	1182GR	1	W			49.46	430151	7.5	49.26	47.88	48.06	48.06	48.00	50.04	X	2.04	1.98	47.85		48
Amsterdamseweg 122	1182HH	1	W			43.29	430187	1.5	41.11	41.62	41.81	48.00	48.00	43.31	-	-4.69	-4.69	41.42		41
Amsterdamseweg 122	1182HH	1	W			45.95	430187	4.5	44.07	44.29	44.47	48.00	48.00	46.18	-	-1.82	-1.82	44.31		44
Amsterdamseweg 122	1182HH	1	W			50.41	430187	7.5	49.04	48.80	48.99	48.99	48.80	50.80	X	2.00	1.81	48.74		49
Amsterdamseweg 123	1182GR	1	W			43.40	430151	1.5	42.67	41.75	41.94	48.00	48.00	44.35	-	-3.65	-3.65	42.11		42
Amsterdamseweg 123	1182GR	1	W			44.68	430151	4.5	44.41	43.06	43.24	48.00	48.00	45.55	-	-2.45	-2.45	43.32		43
Amsterdamseweg 123	1182GR	1	W			49.46	430151	7.5	49.26	47.88	48.06	48.06	48.00	50.04	X	2.04	1.98	47.85		48
Amsterdamseweg 124	1182HH	1	W			43.29	430187	1.5	41.11	41.62	41.81	48.00	48.00	43.31	-	-4.69	-4.69	41.42		41
Amsterdamseweg 124	1182HH	1	W			45.95	430187	4.5	44.07	44.29	44.47	48.00	48.00	46.18	-	-1.82	-1.82	44.31		44
Amsterdamseweg 124	1182HH	1	W			50.41	430187	7.5	49.04	48.80	48.99	48.99	48.80	50.80	X	2.00	1.81	48.74		49
Amsterdamseweg 124 A	1182HH	1	W			43.29	430187	1.5	41.11	41.62	41.81	48.00	48.00	43.31	-	-4.69	-4.69	41.42		41
Amsterdamseweg 124 A	1182HH	1	W			45.95	430187	4.5	44.07	44.29	44.47	48.00	48.00	46.18	-	-1.82	-1.82	44.31		44
Amsterdamseweg 124 A	1182HH	1	W			50.41	430187	7.5	49.04	48.80	48.99	48.99	48.80	50.80	X	2.00	1.81	48.74		49
Amsterdamseweg 126	1182HH	1	Z			43.31	430195	1.5	40.71	41.66	41.84	48.00	48.00	43.34	-	-4.66	-4.66	41.25		41
Amsterdamseweg 126	1182HH	1	Z			46.35	430195	4.5	44.46	44.70	44.88	48.00	48.00	46.48	-	-1.52	-1.52	44.51		45
Amsterdamseweg 126	1182HH	1	Z			50.57	430195	7.5	49.26	48.96	49.14	49.14	48.96	50.80	X	1.84	1.66	48.69		49
Amsterdamseweg 127	1182GS	1	Z			42.27	430165	1.5	41.97	40.63	40.81	48.00	48.00	41.18	-	-6.82	-6.82	39.47		39
Amsterdamseweg 127	1182GS	1	Z			45.39	430165	4.5	44.93	43.77	43.95	48.00	48.00	44.81	-	-3.19	-3.19	43.02		43
Amsterdamseweg 127	1182GS	1	Z			50.41	430165	7.5	49.49	48.81	49.00	49.00	48.81	50.37	-	1.56	1.37	48.42		48
Amsterdamseweg 128	1182HH	1	ZW			42.49	430203	1.5	39.33	40.85	41.04	48.00	48.00	42.49	-	-5.51	-5.51	40.28		40
Amsterdamseweg 128	1182HH	1	ZW			44.53	430203	4.5	41.99	42.89	43.08	48.00	48.00	44.55	-	-3.45	-3.45	42.35		42
Amsterdamseweg 128	1182HH	1	ZW			49.47	430203	7.5	47.98	47.86	48.05	48.05	48.00	49.93	X	1.93	1.88	47.78		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 128 A	1182HH	1	ZW			42.49	430203	1.5	39.33	40.85	41.04	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.28		40
Amsterdamseweg 128 A	1182HH	1	ZW			44.53	430203	4.5	41.99	42.89	43.08	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.35		42
Amsterdamseweg 128 A	1182HH	1	ZW			49.47	430203	7.5	47.98	47.86	48.05	48.05	48.00	49.93	-	X	1.93	1.88	47.78		48
Amsterdamseweg 128 I	1182HH	1	ZW			42.49	430203	1.5	39.33	40.85	41.04	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.28		40
Amsterdamseweg 128 I	1182HH	1	ZW			44.53	430203	4.5	41.99	42.89	43.08	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.35		42
Amsterdamseweg 128 I	1182HH	1	ZW			49.47	430203	7.5	47.98	47.86	48.05	48.05	48.00	49.93	-	X	1.93	1.88	47.78		48
Amsterdamseweg 129	1182GS	1	Z			42.27	430165	1.5	41.97	40.63	40.81	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.47		39
Amsterdamseweg 129	1182GS	1	Z			45.39	430165	4.5	44.93	43.77	43.95	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	43.02		43
Amsterdamseweg 129	1182GS	1	Z			50.41	430165	7.5	49.49	48.81	49.00	49.00	48.81	50.37	-		1.56	1.37	48.42		48
Amsterdamseweg 129 A	1182GS	1	Z			42.27	430165	1.5	41.97	40.63	40.81	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.47		39
Amsterdamseweg 129 A	1182GS	1	Z			45.39	430165	4.5	44.93	43.77	43.95	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	43.02		43
Amsterdamseweg 129 A	1182GS	1	Z			50.41	430165	7.5	49.49	48.81	49.00	49.00	48.81	50.37	-		1.56	1.37	48.42		48
Amsterdamseweg 130	1182HJ	1	ZW			42.49	430203	1.5	39.33	40.85	41.04	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.28		40
Amsterdamseweg 130	1182HJ	1	ZW			44.53	430203	4.5	41.99	42.89	43.08	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.35		42
Amsterdamseweg 130	1182HJ	1	ZW			49.47	430203	7.5	47.98	47.86	48.05	48.05	48.00	49.93	-	X	1.93	1.88	47.78		48
Amsterdamseweg 131	1182GS	1	NO			41.03	430181	1.5	40.93	39.33	39.53	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	38.42		38
Amsterdamseweg 131	1182GS	1	NO			43.93	430181	4.5	43.66	42.27	42.47	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	41.43		41
Amsterdamseweg 131	1182GS	1	NO			49.53	430181	7.5	48.67	47.91	48.11	48.11	48.00	49.56	-		1.56	1.45	47.88		48
Amsterdamseweg 132	1182HJ	1	W			39.31	430210	1.5	39.18	37.64	37.83	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.17		37
Amsterdamseweg 132	1182HJ	1	W			42.10	430210	4.5	41.99	40.45	40.63	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.48		40
Amsterdamseweg 132	1182HJ	1	W			47.98	430210	7.5	47.39	46.36	46.56	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.33		46
Amsterdamseweg 133	1182GS	1	NO			41.03	430181	1.5	40.93	39.33	39.53	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	38.42		38
Amsterdamseweg 133	1182GS	1	NO			43.93	430181	4.5	43.66	42.27	42.47	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	41.43		41
Amsterdamseweg 133	1182GS	1	NO			49.53	430181	7.5	48.67	47.91	48.11	48.11	48.00	49.56	-		1.56	1.45	47.88		48
Amsterdamseweg 134	1182HJ	1	W			39.31	430210	1.5	39.18	37.64	37.83	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.17		37
Amsterdamseweg 134	1182HJ	1	W			42.10	430210	4.5	41.99	40.45	40.63	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.48		40
Amsterdamseweg 134	1182HJ	1	W			47.98	430210	7.5	47.39	46.36	46.56	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.33		46
Amsterdamseweg 134 A	1182HJ	1	W			39.31	430210	1.5	39.18	37.64	37.83	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.17		37
Amsterdamseweg 134 A	1182HJ	1	W			42.10	430210	4.5	41.99	40.45	40.63	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.48		40
Amsterdamseweg 134 A	1182HJ	1	W			47.98	430210	7.5	47.39	46.36	46.56	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.33		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Amsterdamseweg 135	1182GS	1	NO			41.03	430181	1.5	40.93	39.33	39.53	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	38.42		38
Amsterdamseweg 135	1182GS	1	NO			43.93	430181	4.5	43.66	42.27	42.47	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	41.43		41
Amsterdamseweg 135	1182GS	1	NO			49.53	430181	7.5	48.67	47.91	48.11	48.00	48.00	49.56	-		1.56	1.45	47.88		48
Amsterdamseweg 137	1182GS	1	Z			41.98	430196	1.5	41.68	40.32	40.50	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	39.54		40
Amsterdamseweg 137	1182GS	1	Z			45.03	430196	4.5	44.58	43.39	43.57	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.95		43
Amsterdamseweg 137	1182GS	1	Z			50.69	430196	7.5	49.76	49.08	49.26	49.26	49.08	51.20	-	X	2.12	1.94	49.05		49
Amsterdamseweg 139	1182GS	1	Z			41.98	430196	1.5	41.68	40.32	40.50	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	39.54		40
Amsterdamseweg 139	1182GS	1	Z			45.03	430196	4.5	44.58	43.39	43.57	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.95		43
Amsterdamseweg 139	1182GS	1	Z			50.69	430196	7.5	49.76	49.08	49.26	49.26	49.08	51.20	-	X	2.12	1.94	49.05		49
Amsterdamseweg 139 A	1182GS	1	Z			41.98	430196	1.5	41.68	40.32	40.50	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	39.54		40
Amsterdamseweg 139 A	1182GS	1	Z			45.03	430196	4.5	44.58	43.39	43.57	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.95		43
Amsterdamseweg 139 A	1182GS	1	Z			50.69	430196	7.5	49.76	49.08	49.26	49.26	49.08	51.20	-	X	2.12	1.94	49.05		49
Amsterdamseweg 141	1182GS	1	Z			41.98	430196	1.5	41.68	40.32	40.50	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	39.54		40
Amsterdamseweg 141	1182GS	1	Z			45.03	430196	4.5	44.58	43.39	43.57	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.95		43
Amsterdamseweg 141	1182GS	1	Z			50.69	430196	7.5	49.76	49.08	49.26	49.26	49.08	51.20	-	X	2.12	1.94	49.05		49
Amsterdamseweg 143	1182GS	1	O			40.96	430205	1.5	41.02	39.28	39.46	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Amsterdamseweg 143	1182GS	1	O			43.99	430205	4.5	43.70	42.35	42.52	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.85		42
Amsterdamseweg 143	1182GS	1	O			49.72	430205	7.5	48.86	48.11	48.28	48.28	48.11	49.82	-	X	1.71	1.54	47.95		48
Amsterdamseweg 145	1182GS	1	O			40.96	430205	1.5	41.02	39.28	39.46	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Amsterdamseweg 145	1182GS	1	O			43.99	430205	4.5	43.70	42.35	42.52	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.85		42
Amsterdamseweg 145	1182GS	1	O			49.72	430205	7.5	48.86	48.11	48.28	48.28	48.11	49.82	-	X	1.71	1.54	47.95		48
Amsterdamseweg 147	1182GT	1	Z			40.82	430216	1.5	40.49	39.14	39.32	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.94		39
Amsterdamseweg 147	1182GT	1	Z			43.39	430216	4.5	43.05	41.74	41.92	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	-4.75	41.49		41
Amsterdamseweg 147	1182GT	1	Z			49.20	430216	7.5	48.41	47.57	47.76	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	47.68		48
Badlaan 1 A	1182JJ	1	N			47.95	432011	1.5	48.17	46.35	46.53	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.54		46
Badlaan 1 A	1182JJ	1	N			49.83	432011	4.5	49.74	48.22	48.40	48.40	48.22	48.98	-		0.76	0.58	47.01		47
Badlaan 1 A	1182JJ	1	N			53.80	432011	7.5	52.92	52.19	52.37	52.37	52.19	53.12	-		0.93	0.75	51.07		51
Badlaan 1 B	1182JJ	1	N			47.95	432011	1.5	48.17	46.35	46.53	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.54		46
Badlaan 1 B	1182JJ	1	N			49.83	432011	4.5	49.74	48.22	48.40	48.40	48.22	48.98	-		0.76	0.58	47.01		47
Badlaan 1 B	1182JJ	1	N			53.80	432011	7.5	52.92	52.19	52.37	52.37	52.19	53.12	-		0.93	0.75	51.07		51

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Badlaan 1 BIS	1182JJ	1	N			47.95	432011	1.5	48.17	46.35	46.53	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.54		46
Badlaan 1 BIS	1182JJ	1	N			49.83	432011	4.5	49.74	48.22	48.40	48.40	48.22	48.98	-		0.76	0.58	47.01		47
Badlaan 1 BIS	1182JJ	1	N			53.80	432011	7.5	52.92	52.19	52.37	52.37	52.19	53.12	-		0.93	0.75	51.07		51
Badlaan 2	1182JK	1	O			49.77	432016	1.5	51.74	48.16	48.34	48.34	48.16	44.93	-		-3.23	-3.41	43.07		43
Badlaan 2	1182JK	1	O			51.70	432016	4.5	53.21	50.08	50.26	50.26	50.08	48.04	-		-2.04	-2.22	46.16		46
Badlaan 2	1182JK	1	O			53.13	432016	7.5	54.52	51.51	51.70	51.70	51.51	48.07	-		-3.44	-3.63	46.29		46
Badlaan 2 A	1182JK	1	N			45.18	432014	1.5	45.00	43.56	43.73	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	-4.43	41.76		42
Badlaan 2 A	1182JK	1	N			47.96	432014	4.5	48.00	46.32	46.50	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	44.68		45
Badlaan 2 A	1182JK	1	N			53.06	432014	7.5	53.12	51.45	51.63	51.63	51.45	52.16	-		0.71	0.53	50.13		50
Badlaan 3	1182JJ	1	NW			48.95	432012	1.5	48.51	47.35	47.53	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.58		48
Badlaan 3	1182JJ	1	NW			49.87	432012	4.5	49.72	48.26	48.44	48.44	48.26	50.31	-	X	2.05	1.87	48.28		48
Badlaan 3	1182JJ	1	NW			51.91	432012	7.5	51.96	50.30	50.49	50.49	50.30	52.19	-	X	1.89	1.70	50.12		50
Badlaan 4	1182JK	1	N			45.18	432014	1.5	45.00	43.56	43.73	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	-4.43	41.76		42
Badlaan 4	1182JK	1	N			47.96	432014	4.5	48.00	46.32	46.50	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	44.68		45
Badlaan 4	1182JK	1	N			53.06	432014	7.5	53.12	51.45	51.63	51.63	51.45	52.16	-		0.71	0.53	50.13		50
Badlaan 5	1182JJ	1	NW			48.95	432012	1.5	48.51	47.35	47.53	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.58		48
Badlaan 5	1182JJ	1	NW			49.87	432012	4.5	49.72	48.26	48.44	48.44	48.26	50.31	-	X	2.05	1.87	48.28		48
Badlaan 5	1182JJ	1	NW			51.91	432012	7.5	51.96	50.30	50.49	50.49	50.30	52.19	-	X	1.89	1.70	50.12		50
Badlaan 6	1182JK	1	N			44.84	432017	1.5	44.84	43.21	43.38	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.41		41
Badlaan 6	1182JK	1	N			47.33	432017	4.5	47.49	45.68	45.86	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	43.91		44
Badlaan 6	1182JK	1	N			52.30	432017	7.5	52.28	50.68	50.85	50.85	50.68	51.19	-		0.51	0.34	49.13		49
Badlaan 7	1182JJ	1	NW			48.95	432012	1.5	48.51	47.35	47.53	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.58		48
Badlaan 7	1182JJ	1	NW			49.87	432012	4.5	49.72	48.26	48.44	48.44	48.26	50.31	-	X	2.05	1.87	48.28		48
Badlaan 7	1182JJ	1	NW			51.91	432012	7.5	51.96	50.30	50.49	50.49	50.30	52.19	-	X	1.89	1.70	50.12		50
Badlaan 8	1182JK	1	N			44.84	432017	1.5	44.84	43.21	43.38	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.41		41
Badlaan 8	1182JK	1	N			47.33	432017	4.5	47.49	45.68	45.86	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	43.91		44
Badlaan 8	1182JK	1	N			52.30	432017	7.5	52.28	50.68	50.85	50.85	50.68	51.19	-		0.51	0.34	49.13		49
Badlaan 9	1182JJ	1	NW			48.95	432012	1.5	48.51	47.35	47.53	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.58		48
Badlaan 9	1182JJ	1	NW			49.87	432012	4.5	49.72	48.26	48.44	48.44	48.26	50.31	-	X	2.05	1.87	48.28		48
Badlaan 9	1182JJ	1	NW			51.91	432012	7.5	51.96	50.30	50.49	50.49	50.30	52.19	-	X	1.89	1.70	50.12		50

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Badlaan 10	1182JK	1	N			45.63	432018	1.5	45.62	43.98	44.16	48.00	48.00	44.50	-		-3.50	-3.50	42.65		43
Badlaan 10	1182JK	1	N			48.27	432018	4.5	48.41	46.61	46.79	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	45.28		45
Badlaan 10	1182JK	1	N			53.49	432018	7.5	53.56	51.87	52.05	52.05	51.87	52.54	-		0.67	0.49	50.50		50
Badlaan 11	1182JJ	1	NW			48.95	432012	1.5	48.51	47.35	47.53	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.58		48
Badlaan 11	1182JJ	1	NW			49.87	432012	4.5	49.72	48.26	48.44	48.44	48.26	50.31	-	X	2.05	1.87	48.28		48
Badlaan 11	1182JJ	1	NW			51.91	432012	7.5	51.96	50.30	50.49	50.49	50.30	52.19	-	X	1.89	1.70	50.12		50
Badlaan 12	1182JK	1	N			46.08	432019	1.5	46.14	44.44	44.61	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.16		43
Badlaan 12	1182JK	1	N			48.60	432019	4.5	48.86	46.95	47.12	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	45.62		46
Badlaan 12	1182JK	1	N			53.50	432019	7.5	53.79	51.87	52.05	52.05	51.87	51.81	-		-0.06	-0.24	49.74		50
Badlaan 14	1182JK	1	N			46.90	432025	1.5	46.85	45.25	45.43	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	44.26		44
Badlaan 14	1182JK	1	N			50.08	432025	4.5	49.97	48.43	48.61	48.61	48.43	49.74	-		1.31	1.13	47.74		48
Badlaan 14	1182JK	1	N			54.85	432025	7.5	54.76	53.25	53.43	53.43	53.25	54.33	-		1.08	0.90	52.27		52
Badlaan 15	1182JJ	1	NW			48.95	432012	1.5	48.51	47.35	47.53	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.58		48
Badlaan 15	1182JJ	1	NW			49.87	432012	4.5	49.72	48.26	48.44	48.44	48.26	50.31	-	X	2.05	1.87	48.28		48
Badlaan 15	1182JJ	1	NW			51.91	432012	7.5	51.96	50.30	50.49	50.49	50.30	52.19	-	X	1.89	1.70	50.12		50
Badlaan 16	1182JK	1	N			46.74	432024	1.5	46.67	45.09	45.27	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	44.15		44
Badlaan 16	1182JK	1	N			49.87	432024	4.5	49.77	48.23	48.42	48.42	48.23	49.59	-		1.36	1.17	47.59		48
Badlaan 16	1182JK	1	N			54.83	432024	7.5	54.70	53.23	53.41	53.41	53.23	54.20	-		0.97	0.79	52.16		52
Badlaan 18	1182JK	1	N			46.41	432023	1.5	47.51	44.76	44.94	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	-2.09	43.98		44
Badlaan 18	1182JK	1	N			49.11	432023	4.5	49.84	47.45	47.63	48.00	48.00	48.86	-		0.86	0.86	46.85		47
Badlaan 18	1182JK	1	N			54.31	432023	7.5	54.66	52.69	52.87	52.87	52.69	54.03	-		1.34	1.16	51.97		52
Badlaan 20	1182JK	1	N			46.81	432022	1.5	47.85	45.17	45.34	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	44.31		44
Badlaan 20	1182JK	1	N			49.50	432022	4.5	49.80	47.85	48.03	48.03	48.00	49.08	-		1.08	1.05	47.05		47
Badlaan 20	1182JK	1	N			54.93	432022	7.5	54.49	53.32	53.50	53.50	53.32	54.80	-		1.48	1.30	52.70		53
Badlaan 22	1182JK	1	N			46.81	432022	1.5	47.85	45.17	45.34	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	44.31		44
Badlaan 22	1182JK	1	N			49.50	432022	4.5	49.80	47.85	48.03	48.03	48.00	49.08	-		1.08	1.05	47.05		47
Badlaan 22	1182JK	1	N			54.93	432022	7.5	54.49	53.32	53.50	53.50	53.32	54.80	-		1.48	1.30	52.70		53
Badlaan 23	1182JJ	1	O			51.04	432026	1.5	51.96	49.45	49.62	49.62	49.45	49.67	-		0.22	0.05	47.61		48
Badlaan 23	1182JJ	1	O			52.66	432026	4.5	53.65	51.04	51.21	51.21	51.04	50.73	-		-0.31	-0.48	48.65		49
Badlaan 23	1182JJ	1	O			55.99	432026	7.5	56.33	54.36	54.54	54.54	54.36	53.74	-		-0.62	-0.80	51.65		52

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Badlaan 23	1182JJ	1	O			56.32	432026	10.5	55.76	54.64	54.83	54.83	54.64	42.68	-		-11.96	-12.15	41.38		41
Badlaan 24	1182JK	1	N			46.81	432022	1.5	47.85	45.17	45.34	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	44.31		44
Badlaan 24	1182JK	1	N			49.50	432022	4.5	49.80	47.85	48.03	48.03	48.00	49.08	-		1.08	1.05	47.05		47
Badlaan 24	1182JK	1	N			54.93	432022	7.5	54.49	53.32	53.50	53.50	53.32	54.80	-		1.48	1.30	52.70		53
Badlaan 25	1182JJ	1	O			51.04	432026	1.5	51.96	49.45	49.62	49.62	49.45	49.67	-		0.22	0.05	47.61		48
Badlaan 25	1182JJ	1	O			52.66	432026	4.5	53.65	51.04	51.21	51.21	51.04	50.73	-		-0.31	-0.48	48.65		49
Badlaan 25	1182JJ	1	O			55.99	432026	7.5	56.33	54.36	54.54	54.54	54.36	53.74	-		-0.62	-0.80	51.65		52
Badlaan 25	1182JJ	1	O			56.32	432026	10.5	55.76	54.64	54.83	54.83	54.64	42.68	-		-11.96	-12.15	41.38		41
Badlaan 27	1182JJ	1	O			51.04	432026	1.5	51.96	49.45	49.62	49.62	49.45	49.67	-		0.22	0.05	47.61		48
Badlaan 27	1182JJ	1	O			52.66	432026	4.5	53.65	51.04	51.21	51.21	51.04	50.73	-		-0.31	-0.48	48.65		49
Badlaan 27	1182JJ	1	O			55.99	432026	7.5	56.33	54.36	54.54	54.54	54.36	53.74	-		-0.62	-0.80	51.65		52
Badlaan 27	1182JJ	1	O			56.32	432026	10.5	55.76	54.64	54.83	54.83	54.64	42.68	-		-11.96	-12.15	41.38		41
Badlaan 29	1182JJ	1	O			51.04	432026	1.5	51.96	49.45	49.62	49.62	49.45	49.67	-		0.22	0.05	47.61		48
Badlaan 29	1182JJ	1	O			52.66	432026	4.5	53.65	51.04	51.21	51.21	51.04	50.73	-		-0.31	-0.48	48.65		49
Badlaan 29	1182JJ	1	O			55.99	432026	7.5	56.33	54.36	54.54	54.54	54.36	53.74	-		-0.62	-0.80	51.65		52
Badlaan 29	1182JJ	1	O			56.32	432026	10.5	55.76	54.64	54.83	54.83	54.64	42.68	-		-11.96	-12.15	41.38		41
Badlaan 31	1182JJ	1	O			51.04	432026	1.5	51.96	49.45	49.62	49.62	49.45	49.67	-		0.22	0.05	47.61		48
Badlaan 31	1182JJ	1	O			52.66	432026	4.5	53.65	51.04	51.21	51.21	51.04	50.73	-		-0.31	-0.48	48.65		49
Badlaan 31	1182JJ	1	O			55.99	432026	7.5	56.33	54.36	54.54	54.54	54.36	53.74	-		-0.62	-0.80	51.65		52
Badlaan 31	1182JJ	1	O			56.32	432026	10.5	55.76	54.64	54.83	54.83	54.64	42.68	-		-11.96	-12.15	41.38		41
Badlaan 33	1182JJ	1	O			51.04	432026	1.5	51.96	49.45	49.62	49.62	49.45	49.67	-		0.22	0.05	47.61		48
Badlaan 33	1182JJ	1	O			52.66	432026	4.5	53.65	51.04	51.21	51.21	51.04	50.73	-		-0.31	-0.48	48.65		49
Badlaan 33	1182JJ	1	O			55.99	432026	7.5	56.33	54.36	54.54	54.54	54.36	53.74	-		-0.62	-0.80	51.65		52
Badlaan 33	1182JJ	1	O			56.32	432026	10.5	55.76	54.64	54.83	54.83	54.64	42.68	-		-11.96	-12.15	41.38		41
Badlaan 35	1182JJ	1	O			51.04	432026	1.5	51.96	49.45	49.62	49.62	49.45	49.67	-		0.22	0.05	47.61		48
Badlaan 35	1182JJ	1	O			52.66	432026	4.5	53.65	51.04	51.21	51.21	51.04	50.73	-		-0.31	-0.48	48.65		49
Badlaan 35	1182JJ	1	O			55.99	432026	7.5	56.33	54.36	54.54	54.54	54.36	53.74	-		-0.62	-0.80	51.65		52
Badlaan 35	1182JJ	1	O			56.32	432026	10.5	55.76	54.64	54.83	54.83	54.64	42.68	-		-11.96	-12.15	41.38		41
Badlaan 37	1182JJ	1	O			51.04	432026	1.5	51.96	49.45	49.62	49.62	49.45	49.67	-		0.22	0.05	47.61		48
Badlaan 37	1182JJ	1	O			52.66	432026	4.5	53.65	51.04	51.21	51.21	51.04	50.73	-		-0.31	-0.48	48.65		49



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Badlaan 37	1182JJ	1	O			55.99	432026	7.5	56.33	54.36	54.54	54.54	54.36	53.74	-		-0.62	-0.80	51.65		52
Badlaan 37	1182JJ	1	O			56.32	432026	10.5	55.76	54.64	54.83	54.83	54.64	42.68	-		-11.96	-12.15	41.38		41
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			45.55	430891	1.5	44.81	43.87	44.09	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	42.15		42
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			50.10	430891	4.5	48.33	48.24	48.64	48.64	48.24	50.26	-		2.02	1.62	45.35		45
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			51.70	430891	7.5	50.00	49.92	50.25	50.25	49.92	52.04	-		2.12	1.79	47.16		47
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			51.64	430891	10.5	49.63	49.85	50.19	50.19	49.85	52.14	-		2.29	1.95	47.24		47
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			51.85	430891	13.5	49.84	50.06	50.40	50.40	50.06	52.28	-		2.22	1.88	47.46		47
Bankrashof 1	1183NP	56	Z			51.47	430891	16.5	49.29	49.73	50.02	50.02	49.73	51.95	-		2.22	1.93	47.30		47
Bankrashof 2	1183NP	56	Z			45.25	430896	1.5	44.33	43.63	43.77	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	41.84		42
Bankrashof 2	1183NP	56	Z			52.99	430896	34.5	50.89	51.34	51.55	51.55	51.34	52.83	-		1.49	1.28	48.99		49
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			45.55	430891	1.5	44.81	43.87	44.09	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	42.15		42
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			50.10	430891	4.5	48.33	48.24	48.64	48.64	48.24	50.26	-		2.02	1.62	45.35		45
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			51.70	430891	7.5	50.00	49.92	50.25	50.25	49.92	52.04	-		2.12	1.79	47.16		47
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			51.64	430891	10.5	49.63	49.85	50.19	50.19	49.85	52.14	-		2.29	1.95	47.24		47
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			51.85	430891	13.5	49.84	50.06	50.40	50.40	50.06	52.28	-		2.22	1.88	47.46		47
Bankrashof 3	1183NP	56	Z			51.47	430891	16.5	49.29	49.73	50.02	50.02	49.73	51.95	-		2.22	1.93	47.30		47
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			45.05	430890	1.5	44.28	43.44	43.58	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.69		42
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			51.86	430890	19.5	49.71	50.12	50.40	50.40	50.12	52.13	-		2.01	1.73	47.59		48
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			52.01	430890	22.5	49.91	50.30	50.56	50.56	50.30	52.23	-		1.93	1.67	47.86		48
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			52.20	430890	25.5	50.15	50.51	50.75	50.75	50.51	52.37	-		1.86	1.62	48.21		48
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			52.41	430890	28.5	50.43	50.76	50.96	50.96	50.76	52.54	-		1.78	1.58	48.57		49
Bankrashof 10	1183NP	56	Z			52.55	430890	31.5	50.63	50.90	51.11	51.11	50.90	52.59	-		1.69	1.48	48.70		49
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			45.05	430890	1.5	44.28	43.44	43.58	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.69		42
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			51.86	430890	19.5	49.71	50.12	50.40	50.40	50.12	52.13	-		2.01	1.73	47.59		48
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			52.01	430890	22.5	49.91	50.30	50.56	50.56	50.30	52.23	-		1.93	1.67	47.86		48
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			52.20	430890	25.5	50.15	50.51	50.75	50.75	50.51	52.37	-		1.86	1.62	48.21		48
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			52.41	430890	28.5	50.43	50.76	50.96	50.96	50.76	52.54	-		1.78	1.58	48.57		49
Bankrashof 11	1183NP	56	Z			52.55	430890	31.5	50.63	50.90	51.11	51.11	50.90	52.59	-		1.69	1.48	48.70		49
Bankrashof 14	1183NP	56	Z			45.25	430896	1.5	44.33	43.63	43.77	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	41.84		42
Bankrashof 14	1183NP	56	Z			52.99	430896	34.5	50.89	51.34	51.55	51.55	51.34	52.83	-		1.49	1.28	48.99		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 52	1183NS	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 52	1183NS	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 52	1183NS	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 52	1183NS	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 52	1183NS	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 53	1183NS	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 53	1183NS	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 53	1183NS	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 53	1183NS	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 53	1183NS	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 54	1183NS	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 54	1183NS	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 54	1183NS	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 54	1183NS	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 54	1183NS	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 55	1183NS	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 55	1183NS	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 55	1183NS	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 55	1183NS	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 55	1183NS	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 56	1183NS	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 56	1183NS	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 56	1183NS	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 56	1183NS	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 56	1183NS	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 57	1183NS	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 57	1183NS	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 57	1183NS	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 57	1183NS	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 57	1183NS	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 58	1183NS	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 58	1183NS	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 58	1183NS	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 58	1183NS	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 58	1183NS	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 59	1183NS	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 59	1183NS	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 59	1183NS	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 59	1183NS	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 59	1183NS	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 60	1183NS	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 60	1183NS	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 60	1183NS	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 60	1183NS	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 60	1183NS	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 61	1183NS	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 61	1183NS	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 61	1183NS	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 61	1183NS	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 61	1183NS	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 62	1183NS	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 62	1183NS	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 62	1183NS	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 62	1183NS	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 62	1183NS	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 63	1183NS	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 63	1183NS	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 63	1183NS	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 63	1183NS	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 63	1183NS	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 64	1183NS	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 64	1183NS	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 64	1183NS	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 64	1183NS	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 64	1183NS	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 65	1183NS	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 65	1183NS	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 65	1183NS	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 65	1183NS	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 65	1183NS	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 66	1183NS	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 66	1183NS	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 66	1183NS	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 66	1183NS	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 66	1183NS	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 67	1183NS	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 67	1183NS	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 67	1183NS	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 67	1183NS	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 67	1183NS	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 68	1183NT	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 68	1183NT	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 68	1183NT	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 68	1183NT	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 68	1183NT	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 69	1183NT	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 69	1183NT	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 69	1183NT	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 69	1183NT	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 69	1183NT	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 70	1183NT	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 70	1183NT	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 70	1183NT	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 70	1183NT	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 70	1183NT	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 71	1183NT	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 71	1183NT	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 71	1183NT	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 71	1183NT	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 71	1183NT	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 72	1183NT	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 72	1183NT	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 72	1183NT	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 72	1183NT	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 72	1183NT	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 73	1183NT	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 73	1183NT	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 73	1183NT	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 73	1183NT	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 73	1183NT	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 74	1183NT	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 74	1183NT	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 74	1183NT	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 74	1183NT	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 74	1183NT	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47
Bankrashof 75	1183NT	20	Z			45.49	430889	1.5	44.83	43.70	44.02	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	42.15		42
Bankrashof 75	1183NT	20	Z			49.00	430889	4.5	47.90	47.24	47.56	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.73		46
Bankrashof 75	1183NT	20	Z			51.31	430889	7.5	49.64	49.52	49.88	49.88	49.52	51.15	-		1.63	1.27	46.91		47
Bankrashof 75	1183NT	20	Z			51.56	430889	10.5	49.27	49.79	50.12	50.12	49.79	51.72	-	X	1.93	1.60	46.93		47
Bankrashof 75	1183NT	20	Z			51.85	430889	13.5	49.55	50.12	50.41	50.41	50.12	52.00	-	X	1.88	1.59	47.24		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 76	1183NT	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 76	1183NT	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 76	1183NT	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 76	1183NT	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 76	1183NT	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 77	1183NT	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 77	1183NT	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 77	1183NT	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 77	1183NT	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 77	1183NT	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 78	1183NT	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 78	1183NT	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 78	1183NT	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 78	1183NT	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 78	1183NT	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 79	1183NT	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 79	1183NT	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 79	1183NT	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 79	1183NT	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 79	1183NT	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 80	1183NT	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 80	1183NT	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 80	1183NT	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 80	1183NT	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 80	1183NT	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 81	1183NT	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 81	1183NT	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 81	1183NT	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 81	1183NT	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 81	1183NT	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 82	1183NT	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 82	1183NT	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 82	1183NT	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 82	1183NT	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 82	1183NT	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 83	1183NT	20	Z			45.42	430888	1.5	45.04	43.71	43.94	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.30		42
Bankrashof 83	1183NT	20	Z			49.64	430888	4.5	48.50	47.84	48.19	48.19	48.00	50.05	-	X	2.05	1.86	45.60		46
Bankrashof 83	1183NT	20	Z			51.64	430888	7.5	49.90	49.85	50.20	50.20	49.85	52.56	-	X	2.71	2.36	47.36		47
Bankrashof 83	1183NT	20	Z			51.72	430888	10.5	49.55	49.95	50.27	50.27	49.95	51.85	-	X	1.90	1.58	46.98		47
Bankrashof 83	1183NT	20	Z			52.06	430888	13.5	49.86	50.30	50.61	50.61	50.30	52.08	-		1.78	1.47	47.32		47
Bankrashof 84	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 84	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 84	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 84	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 84	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48
Bankrashof 85	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 85	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 85	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 85	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 85	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48
Bankrashof 86	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 86	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 86	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 86	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 86	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48
Bankrashof 87	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 87	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 87	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 87	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 87	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 88	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 88	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 88	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 88	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 88	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48
Bankrashof 89	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 89	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 89	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 89	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 89	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48
Bankrashof 90	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 90	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 90	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 90	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 90	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48
Bankrashof 91	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 91	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 91	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 91	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 91	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48
Bankrashof 92	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 92	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 92	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 92	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 92	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48
Bankrashof 93	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 93	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 93	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 93	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 93	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 94	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 94	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 94	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 94	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 94	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48
Bankrashof 95	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 95	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 95	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 95	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 95	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48
Bankrashof 96	1183NV	20	Z			43.05	430892	1.5	42.72	41.37	41.60	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.80		38
Bankrashof 96	1183NV	20	Z			51.61	430892	19.5	49.55	49.93	50.18	50.18	49.93	51.71	-	X	1.78	1.53	47.43		47
Bankrashof 96	1183NV	20	Z			51.87	430892	22.5	49.82	50.21	50.45	50.45	50.21	51.86	-		1.65	1.41	47.85		48
Bankrashof 96	1183NV	20	Z			52.09	430892	25.5	50.06	50.46	50.67	50.67	50.46	52.01	-		1.55	1.34	48.20		48
Bankrashof 96	1183NV	20	Z			52.25	430892	28.5	50.30	50.64	50.84	50.84	50.64	51.98	-		1.34	1.14	48.26		48
Bankrashof 97	1183NV	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 97	1183NV	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 97	1183NV	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 97	1183NV	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 97	1183NV	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 97	1183NV	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 98	1183NV	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 98	1183NV	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 98	1183NV	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 98	1183NV	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 98	1183NV	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 98	1183NV	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 99	1183NV	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 99	1183NV	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 99	1183NV	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 99	1183NV	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 99	1183NV	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 99	1183NV	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 100	1183NV	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 100	1183NV	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 100	1183NV	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 100	1183NV	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 100	1183NV	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 100	1183NV	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 101	1183NV	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 101	1183NV	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 101	1183NV	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 101	1183NV	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 101	1183NV	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 101	1183NV	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 102	1183NV	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 102	1183NV	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 102	1183NV	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 102	1183NV	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 102	1183NV	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 102	1183NV	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 103	1183NV	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 103	1183NV	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 103	1183NV	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 103	1183NV	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 103	1183NV	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 103	1183NV	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 104	1183NV	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 104	1183NV	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 104	1183NV	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 104	1183NV	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 104	1183NV	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 104	1183NV	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 105	1183NV	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 105	1183NV	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 105	1183NV	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 105	1183NV	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 105	1183NV	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 105	1183NV	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 106	1183NV	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 106	1183NV	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 106	1183NV	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 106	1183NV	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 106	1183NV	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 106	1183NV	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 107	1183NV	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 107	1183NV	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 107	1183NV	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 107	1183NV	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 107	1183NV	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 107	1183NV	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 108	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 108	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 108	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 108	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41
Bankrashof 108	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 109	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 109	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 109	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 109	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Bankrashof 109	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 110	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 110	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 110	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 110	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41
Bankrashof 110	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 111	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 111	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 111	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 111	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41
Bankrashof 111	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 112	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 112	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 112	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 112	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41
Bankrashof 112	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 113	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 113	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 113	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 113	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41
Bankrashof 113	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 114	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 114	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 114	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 114	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41
Bankrashof 114	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 115	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 115	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 115	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 115	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Bankrashof 115	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 116	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 116	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 116	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 116	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41
Bankrashof 116	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 117	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 117	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 117	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 117	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41
Bankrashof 117	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 118	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 118	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 118	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 118	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41
Bankrashof 118	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 119	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 119	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 119	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 119	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41
Bankrashof 119	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 120	1183NW	20	W			43.75	430894	1.5	43.51	42.28	42.31	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	37.51		38
Bankrashof 120	1183NW	20	W			48.76	430894	19.5	46.28	47.18	47.37	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.53		41
Bankrashof 120	1183NW	20	W			49.08	430894	22.5	46.59	47.52	47.70	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.84		41
Bankrashof 120	1183NW	20	W			49.29	430894	25.5	46.90	47.76	47.91	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.01		41
Bankrashof 120	1183NW	20	W			49.42	430894	28.5	47.25	47.93	48.06	48.06	48.00	42.32	-		-5.68	-5.74	40.65		41
Bankrashof 121	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 121	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 121	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 121	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 121	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 121	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 122	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 122	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 122	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 122	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 122	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 122	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 123	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 123	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 123	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 123	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 123	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 123	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 124	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 124	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 124	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 124	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 124	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 124	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 125	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 125	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 125	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 125	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 125	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 125	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 126	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 126	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 126	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 126	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 126	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 126	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 127	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 127	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 127	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 127	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 127	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 127	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 128	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 128	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 128	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 128	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 128	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 128	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 129	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 129	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 129	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 129	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 129	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 129	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 130	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 130	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 130	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 130	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 130	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 130	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 131	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 131	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 131	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 131	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bankrashof 131	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 131	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrashof 132	1183NW	20	W			43.84	430895	1.5	43.58	42.41	42.40	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.55		38
Bankrashof 132	1183NW	20	W			46.62	430895	4.5	46.13	45.27	45.17	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	39.95		40
Bankrashof 132	1183NW	20	W			47.88	430895	7.5	47.45	46.43	46.44	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	40.29		40
Bankrashof 132	1183NW	20	W			48.15	430895	10.5	46.86	46.58	46.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.44		40
Bankrashof 132	1183NW	20	W			48.58	430895	13.5	46.89	46.93	47.15	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.01		41
Bankrashof 132	1183NW	20	W			48.46	430895	16.5	46.36	46.84	47.02	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.42		40
Bankrasweg 1	1183TP	1	Z			56.68	400087	1.5	55.29	55.02	55.18	55.18	55.02	58.22	-	X	3.20	3.04	54.05		54
Bankrasweg 1	1183TP	1	Z			59.43	400087	4.5	57.41	57.82	57.92	57.92	57.82	61.19	-	X	3.37	3.27	56.51		57
Bankrasweg 1	1183TP	1	Z			60.17	400087	7.5	58.29	58.58	58.69	58.69	58.58	61.73	-	X	3.15	3.04	57.27		57
Bankrasweg 2	1183TP	1	W			50.47	400075	1.5	48.11	48.90	49.05	49.05	48.90	51.33	-	X	2.43	2.28	47.44		47
Bankrasweg 2	1183TP	1	W			52.61	400075	4.5	50.55	51.02	51.15	51.15	51.02	53.46	-	X	2.44	2.31	49.50		50
Bankrasweg 2	1183TP	1	W			50.90	400075	7.5	48.95	49.28	49.43	49.43	49.28	51.85	-	X	2.57	2.42	47.66		48
Benderslaan 1	1185EG	1	N			44.92	432635	1.5	45.08	43.43	43.46	48.00	48.00	35.91	-		-12.09	-12.09	34.49		34
Benderslaan 1	1185EG	1	N			48.60	432635	4.5	48.97	47.06	47.17	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.83		37
Benderslaan 1	1185EG	1	N			53.42	432635	7.5	53.82	51.88	52.00	52.00	51.88	41.89	-		-9.99	-10.11	40.44		40
Benderslaan 2	1185EK	14	N			47.08	433416	1.5	48.13	45.56	45.60	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.94		40
Benderslaan 2	1185EK	14	N			50.60	433416	4.5	51.64	49.17	49.15	49.15	49.17	45.74	-		-3.43	-3.41	44.28		44
Benderslaan 3	1185EG	1	N			44.92	432635	1.5	45.08	43.43	43.46	48.00	48.00	35.91	-		-12.09	-12.09	34.49		34
Benderslaan 3	1185EG	1	N			48.60	432635	4.5	48.97	47.06	47.17	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.83		37
Benderslaan 3	1185EG	1	N			53.42	432635	7.5	53.82	51.88	52.00	52.00	51.88	41.89	-		-9.99	-10.11	40.44		40
Benderslaan 4	1185EK	14	N			47.68	433417	1.5	48.46	46.03	46.21	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.44		39
Benderslaan 4	1185EK	14	N			51.51	433417	4.5	52.83	49.88	50.06	50.06	49.88	43.38	-		-6.50	-6.68	41.70		42
Benderslaan 5	1185EG	1	N			44.92	432635	1.5	45.08	43.43	43.46	48.00	48.00	35.91	-		-12.09	-12.09	34.49		34
Benderslaan 5	1185EG	1	N			48.60	432635	4.5	48.97	47.06	47.17	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.83		37
Benderslaan 5	1185EG	1	N			53.42	432635	7.5	53.82	51.88	52.00	52.00	51.88	41.89	-		-9.99	-10.11	40.44		40
Benderslaan 7	1185EG	1	O			46.75	432632	1.5	47.10	45.18	45.30	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.93		39
Benderslaan 7	1185EG	1	O			51.78	432632	4.5	51.82	50.30	50.34	50.34	50.30	46.24	-		-4.06	-4.10	44.59		45
Benderslaan 7	1185EG	1	O			54.30	432632	7.5	54.27	52.77	52.88	52.88	52.77	47.14	-		-5.63	-5.74	45.44		45



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Benderslaan 9	1185EG	1	O			46.75	432632	1.5	47.10	45.18	45.30	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.93		39
Benderslaan 9	1185EG	1	O			51.78	432632	4.5	51.82	50.30	50.34	50.34	50.30	46.24	-		-4.06	-4.10	44.59		45
Benderslaan 9	1185EG	1	O			54.30	432632	7.5	54.27	52.77	52.88	52.88	52.77	47.14	-		-5.63	-5.74	45.44		45
Benderslaan 11	1185EG	1	O			46.75	432632	1.5	47.10	45.18	45.30	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.93		39
Benderslaan 11	1185EG	1	O			51.78	432632	4.5	51.82	50.30	50.34	50.34	50.30	46.24	-		-4.06	-4.10	44.59		45
Benderslaan 11	1185EG	1	O			54.30	432632	7.5	54.27	52.77	52.88	52.88	52.77	47.14	-		-5.63	-5.74	45.44		45
Benderslaan 13	1185EG	1	O			46.75	432632	1.5	47.10	45.18	45.30	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.93		39
Benderslaan 13	1185EG	1	O			51.78	432632	4.5	51.82	50.30	50.34	50.34	50.30	46.24	-		-4.06	-4.10	44.59		45
Benderslaan 13	1185EG	1	O			54.30	432632	7.5	54.27	52.77	52.88	52.88	52.77	47.14	-		-5.63	-5.74	45.44		45
Benderslaan 15	1185EG	1	O			46.75	432632	1.5	47.10	45.18	45.30	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.93		39
Benderslaan 15	1185EG	1	O			51.78	432632	4.5	51.82	50.30	50.34	50.34	50.30	46.24	-		-4.06	-4.10	44.59		45
Benderslaan 15	1185EG	1	O			54.30	432632	7.5	54.27	52.77	52.88	52.88	52.77	47.14	-		-5.63	-5.74	45.44		45
Benderslaan 17	1185EG	1	O			46.21	432620	1.5	46.56	44.59	44.75	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.51		39
Benderslaan 17	1185EG	1	O			50.76	432620	4.5	51.12	49.21	49.32	49.32	49.21	43.58	-		-5.63	-5.74	42.05		42
Benderslaan 17	1185EG	1	O			53.95	432620	7.5	54.20	52.43	52.53	52.53	52.43	45.23	-		-7.20	-7.30	43.76		44
Benderslaan 19	1185EG	1	O			46.21	432620	1.5	46.56	44.59	44.75	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.51		39
Benderslaan 19	1185EG	1	O			50.76	432620	4.5	51.12	49.21	49.32	49.32	49.21	43.58	-		-5.63	-5.74	42.05		42
Benderslaan 19	1185EG	1	O			53.95	432620	7.5	54.20	52.43	52.53	52.53	52.43	45.23	-		-7.20	-7.30	43.76		44
Benderslaan 21	1185EG	1	O			46.21	432620	1.5	46.56	44.59	44.75	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.51		39
Benderslaan 21	1185EG	1	O			50.76	432620	4.5	51.12	49.21	49.32	49.32	49.21	43.58	-		-5.63	-5.74	42.05		42
Benderslaan 21	1185EG	1	O			53.95	432620	7.5	54.20	52.43	52.53	52.53	52.43	45.23	-		-7.20	-7.30	43.76		44
Benderslaan 23	1185EG	1	O			46.21	432620	1.5	46.56	44.59	44.75	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.51		39
Benderslaan 23	1185EG	1	O			50.76	432620	4.5	51.12	49.21	49.32	49.32	49.21	43.58	-		-5.63	-5.74	42.05		42
Benderslaan 23	1185EG	1	O			53.95	432620	7.5	54.20	52.43	52.53	52.53	52.43	45.23	-		-7.20	-7.30	43.76		44
Benderslaan 25	1185EG	1	O			46.21	432620	1.5	46.56	44.59	44.75	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.51		39
Benderslaan 25	1185EG	1	O			50.76	432620	4.5	51.12	49.21	49.32	49.32	49.21	43.58	-		-5.63	-5.74	42.05		42
Benderslaan 25	1185EG	1	O			53.95	432620	7.5	54.20	52.43	52.53	52.53	52.43	45.23	-		-7.20	-7.30	43.76		44
Benderslaan 27	1185EG	1	O			46.21	432620	1.5	46.56	44.59	44.75	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.51		39
Benderslaan 27	1185EG	1	O			50.76	432620	4.5	51.12	49.21	49.32	49.32	49.21	43.58	-		-5.63	-5.74	42.05		42
Benderslaan 27	1185EG	1	O			53.95	432620	7.5	54.20	52.43	52.53	52.53	52.43	45.23	-		-7.20	-7.30	43.76		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Benderslaan 29	1185EG	1	N			46.72	432607	1.5	47.05	45.18	45.26	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.62		38
Benderslaan 29	1185EG	1	N			51.14	432607	4.5	51.29	49.57	49.71	49.71	49.57	41.33	-		-8.24	-8.38	39.81		40
Benderslaan 29	1185EG	1	N			54.55	432607	7.5	54.68	53.08	53.14	53.14	53.08	44.38	-		-8.70	-8.76	42.81		43
Benderslaan 31	1185EG	1	N			46.72	432607	1.5	47.05	45.18	45.26	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.62		38
Benderslaan 31	1185EG	1	N			51.14	432607	4.5	51.29	49.57	49.71	49.71	49.57	41.33	-		-8.24	-8.38	39.81		40
Benderslaan 31	1185EG	1	N			54.55	432607	7.5	54.68	53.08	53.14	53.14	53.08	44.38	-		-8.70	-8.76	42.81		43
Benderslaan 33	1185EG	1	N			46.72	432607	1.5	47.05	45.18	45.26	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.62		38
Benderslaan 33	1185EG	1	N			51.14	432607	4.5	51.29	49.57	49.71	49.71	49.57	41.33	-		-8.24	-8.38	39.81		40
Benderslaan 33	1185EG	1	N			54.55	432607	7.5	54.68	53.08	53.14	53.14	53.08	44.38	-		-8.70	-8.76	42.81		43
Benderslaan 35	1185EG	1	N			46.72	432607	1.5	47.05	45.18	45.26	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.62		38
Benderslaan 35	1185EG	1	N			51.14	432607	4.5	51.29	49.57	49.71	49.71	49.57	41.33	-		-8.24	-8.38	39.81		40
Benderslaan 35	1185EG	1	N			54.55	432607	7.5	54.68	53.08	53.14	53.14	53.08	44.38	-		-8.70	-8.76	42.81		43
Benderslaan 37	1185EG	1	N			46.72	432607	1.5	47.05	45.18	45.26	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.62		38
Benderslaan 37	1185EG	1	N			51.14	432607	4.5	51.29	49.57	49.71	49.71	49.57	41.33	-		-8.24	-8.38	39.81		40
Benderslaan 37	1185EG	1	N			54.55	432607	7.5	54.68	53.08	53.14	53.14	53.08	44.38	-		-8.70	-8.76	42.81		43
Binnenhof 1	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 1	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 1	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 1	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 1 A	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 1 A	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 1 A	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 1 A	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 3	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 3	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 3	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 3	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 4	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 4	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 4	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 4	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 5	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 5	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 5	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 5	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 5 A	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 5 A	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 5 A	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 5 A	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 5 B	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 5 B	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 5 B	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 5 B	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 5 C	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 5 C	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 5 C	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 5 C	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 5 F	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 5 F	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 5 F	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 5 F	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 5 G	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 5 G	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 5 G	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 5 G	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 5 J	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 5 J	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 5 J	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 5 J	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 5 K	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 5 K	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 5 K	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 5 K	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 6	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 6	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 6	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 6	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 6 B	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 6 B	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 6 B	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 6 B	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 6 C	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 6 C	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 6 C	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 6 C	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 6 G	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 6 G	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 6 G	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 6 G	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 6 J	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 6 J	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 6 J	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 6 J	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 7	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 7	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 7	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 7	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 7 C	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 7 C	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 7 C	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 7 C	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 8	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 8	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 8	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 8	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 8 A	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 8 A	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 8 A	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 8 A	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 10	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 10	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 10	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 10	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 12	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 12	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 12	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 12	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 16	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 16	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 16	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 16	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 18	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 18	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 18	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 18	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 19	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 19	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 19	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 19	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 20	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 20	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 20	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 20	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 22	1181ZG	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 22	1181ZG	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 22	1181ZG	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 22	1181ZG	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 24	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 24	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 24	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 24	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 25	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 25	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 25	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 25	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 26	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 26	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 26	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 26	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 27	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 27	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 27	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 27	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 28	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 28	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 28	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 28	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 29	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 29	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 29	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 29	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 30	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 30	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 30	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 30	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 31	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 31	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 31	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 31	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 32	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 32	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 32	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 32	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 33	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 33	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 33	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 33	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 34	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 34	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 34	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 34	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 35	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 35	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 35	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 35	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 36	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 36	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 36	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 36	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 37	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 37	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 37	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 37	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 38	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 38	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 38	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 38	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 39	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 39	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 39	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 39	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 41	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 41	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 41	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 41	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 42	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 42	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 42	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 42	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 43	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 43	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 43	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 43	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 44	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 44	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 44	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 44	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 45	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 45	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 45	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 45	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 46	1181ZH	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 46	1181ZH	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 46	1181ZH	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 46	1181ZH	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 48	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 48	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 48	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 48	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 50	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 50	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 50	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 50	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 51	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 51	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 51	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 51	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 52	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 52	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 52	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 52	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 53	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 53	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 53	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 53	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 54	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 54	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 54	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 54	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 55	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 55	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 55	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 55	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 56	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 56	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 56	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 56	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 57	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 57	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 57	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 57	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 58	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 58	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 58	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 58	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 59	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 59	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 59	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 59	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 60	1181ZJ	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Binnenhof 60	1181ZJ	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Binnenhof 60	1181ZJ	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Binnenhof 60	1181ZJ	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Binnenhof 61	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 61	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 61	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 61	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 61 A	1181ZJ	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Binnenhof 61 A	1181ZJ	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Binnenhof 61 A	1181ZJ	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 61 A	1181ZJ	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Binnenhof 62	1181ZJ	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Binnenhof 62	1181ZJ	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Binnenhof 62	1181ZJ	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Binnenhof 62	1181ZJ	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Binnenhof 62 A	1181ZJ	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Binnenhof 62 A	1181ZJ	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Binnenhof 62 A	1181ZJ	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Binnenhof 62 A	1181ZJ	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Binnenhof 63	1181ZJ	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Binnenhof 63	1181ZJ	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Binnenhof 63	1181ZJ	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Binnenhof 63	1181ZJ	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Binnenhof 69	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 69	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 69	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 69	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 70	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 70	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 70	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 70	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 72	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 72	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 72	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 72	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 76	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 76	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 76	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 76	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 77	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 77	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 77	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 77	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 77 A	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 77 A	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 77 A	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 77 A	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 77 C	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 77 C	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 77 C	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 77 C	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 77 D	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 77 D	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 77 D	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 77 D	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 78	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 78	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 78	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 78	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 80	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 80	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 80	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 80	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 81 A	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 81 A	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 81 A	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 81 A	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 82	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 82	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 82	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Binnenhof 82	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 83	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 83	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 83	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 83	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 84	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 84	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 84	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 84	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 85	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 85	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 85	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 85	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 86	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 86	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 86	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 86	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 87	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 87	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 87	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 87	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Binnenhof 88	1181ZJ	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Binnenhof 88	1181ZJ	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Binnenhof 88	1181ZJ	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Binnenhof 88	1181ZJ	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Bleriotlaan 1	1185HE	1	NO			42.11	432663	1.5	41.85	40.45	40.64	48.00	48.00	36.19	-		-11.81	-11.81	34.89		35
Bleriotlaan 1	1185HE	1	NO			45.32	432663	4.5	45.11	43.70	43.87	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	38.20		38
Bleriotlaan 1	1185HE	1	NO			50.10	432663	7.5	49.65	48.51	48.69	48.69	48.51	43.19	-		-5.32	-5.50	41.35		41
Bleriotlaan 2	1185HG	1	NO			46.97	432667	1.5	47.16	45.32	45.50	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	43.82		44
Bleriotlaan 2	1185HG	1	NO			50.08	432667	4.5	50.09	48.45	48.64	48.64	48.45	47.26	-		-1.19	-1.38	45.45		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bleriotlaan 2	1185HG	1	NO			52.79	432667	7.5	52.40	51.22	51.40	51.40	51.22	46.16	-		-5.06	-5.24	44.23		44
Bleriotlaan 3	1185HE	1	NO			42.11	432663	1.5	41.85	40.45	40.64	48.00	48.00	36.19	-		-11.81	-11.81	34.89		35
Bleriotlaan 3	1185HE	1	NO			45.32	432663	4.5	45.11	43.70	43.87	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	38.20		38
Bleriotlaan 3	1185HE	1	NO			50.10	432663	7.5	49.65	48.51	48.69	48.69	48.51	43.19	-		-5.32	-5.50	41.35		41
Bleriotlaan 4	1185HG	1	NO			46.97	432667	1.5	47.16	45.32	45.50	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	43.82		44
Bleriotlaan 4	1185HG	1	NO			50.08	432667	4.5	50.09	48.45	48.64	48.64	48.45	47.26	-		-1.19	-1.38	45.45		45
Bleriotlaan 4	1185HG	1	NO			52.79	432667	7.5	52.40	51.22	51.40	51.40	51.22	46.16	-		-5.06	-5.24	44.23		44
Bleriotlaan 5	1185HE	1	NO			42.11	432663	1.5	41.85	40.45	40.64	48.00	48.00	36.19	-		-11.81	-11.81	34.89		35
Bleriotlaan 5	1185HE	1	NO			45.32	432663	4.5	45.11	43.70	43.87	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	38.20		38
Bleriotlaan 5	1185HE	1	NO			50.10	432663	7.5	49.65	48.51	48.69	48.69	48.51	43.19	-		-5.32	-5.50	41.35		41
Bleriotlaan 6	1185HG	1	NO			46.97	432667	1.5	47.16	45.32	45.50	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	43.82		44
Bleriotlaan 6	1185HG	1	NO			50.08	432667	4.5	50.09	48.45	48.64	48.64	48.45	47.26	-		-1.19	-1.38	45.45		45
Bleriotlaan 6	1185HG	1	NO			52.79	432667	7.5	52.40	51.22	51.40	51.40	51.22	46.16	-		-5.06	-5.24	44.23		44
Bleriotlaan 7	1185HE	1	NO			42.11	432663	1.5	41.85	40.45	40.64	48.00	48.00	36.19	-		-11.81	-11.81	34.89		35
Bleriotlaan 7	1185HE	1	NO			45.32	432663	4.5	45.11	43.70	43.87	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	38.20		38
Bleriotlaan 7	1185HE	1	NO			50.10	432663	7.5	49.65	48.51	48.69	48.69	48.51	43.19	-		-5.32	-5.50	41.35		41
Bleriotlaan 8	1185HG	1	NO			46.97	432667	1.5	47.16	45.32	45.50	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	43.82		44
Bleriotlaan 8	1185HG	1	NO			50.08	432667	4.5	50.09	48.45	48.64	48.64	48.45	47.26	-		-1.19	-1.38	45.45		45
Bleriotlaan 8	1185HG	1	NO			52.79	432667	7.5	52.40	51.22	51.40	51.40	51.22	46.16	-		-5.06	-5.24	44.23		44
Bleriotlaan 9	1185HE	1	O			42.74	432651	1.5	42.48	41.08	41.27	48.00	48.00	37.26	-		-10.74	-10.74	35.96		36
Bleriotlaan 9	1185HE	1	O			46.49	432651	4.5	46.28	44.85	45.04	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	39.52		40
Bleriotlaan 9	1185HE	1	O			51.99	432651	7.5	51.75	50.40	50.58	50.58	50.40	46.45	-		-3.95	-4.13	44.87		45
Bleriotlaan 10	1185HG	1	NO			46.97	432667	1.5	47.16	45.32	45.50	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	43.82		44
Bleriotlaan 10	1185HG	1	NO			50.08	432667	4.5	50.09	48.45	48.64	48.64	48.45	47.26	-		-1.19	-1.38	45.45		45
Bleriotlaan 10	1185HG	1	NO			52.79	432667	7.5	52.40	51.22	51.40	51.40	51.22	46.16	-		-5.06	-5.24	44.23		44
Bleriotlaan 11	1185HE	1	O			42.74	432651	1.5	42.48	41.08	41.27	48.00	48.00	37.26	-		-10.74	-10.74	35.96		36
Bleriotlaan 11	1185HE	1	O			46.49	432651	4.5	46.28	44.85	45.04	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	39.52		40
Bleriotlaan 11	1185HE	1	O			51.99	432651	7.5	51.75	50.40	50.58	50.58	50.40	46.45	-		-3.95	-4.13	44.87		45
Bleriotlaan 12	1185HG	1	N			43.99	432660	1.5	43.72	42.35	42.54	48.00	48.00	37.99	-		-10.01	-10.01	36.63		37
Bleriotlaan 12	1185HG	1	N			47.22	432660	4.5	47.03	45.58	45.77	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.87		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bleriotlaan 12	1185HG	1	N			53.18	432660	7.5	52.50	51.59	51.78	51.78	51.59	44.56	-		-7.03	-7.22	42.79		43
Bleriotlaan 13	1185HE	1	O			42.74	432651	1.5	42.48	41.08	41.27	48.00	48.00	37.26	-		-10.74	-10.74	35.96		36
Bleriotlaan 13	1185HE	1	O			46.49	432651	4.5	46.28	44.85	45.04	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	39.52		40
Bleriotlaan 13	1185HE	1	O			51.99	432651	7.5	51.75	50.40	50.58	50.58	50.40	46.45	-		-3.95	-4.13	44.87		45
Bleriotlaan 14	1185HG	1	N			43.99	432660	1.5	43.72	42.35	42.54	48.00	48.00	37.99	-		-10.01	-10.01	36.63		37
Bleriotlaan 14	1185HG	1	N			47.22	432660	4.5	47.03	45.58	45.77	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.87		40
Bleriotlaan 14	1185HG	1	N			53.18	432660	7.5	52.50	51.59	51.78	51.78	51.59	44.56	-		-7.03	-7.22	42.79		43
Bleriotlaan 15	1185HE	1	O			42.74	432651	1.5	42.48	41.08	41.27	48.00	48.00	37.26	-		-10.74	-10.74	35.96		36
Bleriotlaan 15	1185HE	1	O			46.49	432651	4.5	46.28	44.85	45.04	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	39.52		40
Bleriotlaan 15	1185HE	1	O			51.99	432651	7.5	51.75	50.40	50.58	50.58	50.40	46.45	-		-3.95	-4.13	44.87		45
Bleriotlaan 16	1185HG	1	N			43.99	432660	1.5	43.72	42.35	42.54	48.00	48.00	37.99	-		-10.01	-10.01	36.63		37
Bleriotlaan 16	1185HG	1	N			47.22	432660	4.5	47.03	45.58	45.77	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.87		40
Bleriotlaan 16	1185HG	1	N			53.18	432660	7.5	52.50	51.59	51.78	51.78	51.59	44.56	-		-7.03	-7.22	42.79		43
Bleriotlaan 17	1185HE	1	O			42.74	432651	1.5	42.48	41.08	41.27	48.00	48.00	37.26	-		-10.74	-10.74	35.96		36
Bleriotlaan 17	1185HE	1	O			46.49	432651	4.5	46.28	44.85	45.04	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	39.52		40
Bleriotlaan 17	1185HE	1	O			51.99	432651	7.5	51.75	50.40	50.58	50.58	50.40	46.45	-		-3.95	-4.13	44.87		45
Bleriotlaan 18	1185HG	1	N			43.99	432660	1.5	43.72	42.35	42.54	48.00	48.00	37.99	-		-10.01	-10.01	36.63		37
Bleriotlaan 18	1185HG	1	N			47.22	432660	4.5	47.03	45.58	45.77	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.87		40
Bleriotlaan 18	1185HG	1	N			53.18	432660	7.5	52.50	51.59	51.78	51.78	51.59	44.56	-		-7.03	-7.22	42.79		43
Bleriotlaan 19	1185HE	1	O			42.74	432651	1.5	42.48	41.08	41.27	48.00	48.00	37.26	-		-10.74	-10.74	35.96		36
Bleriotlaan 19	1185HE	1	O			46.49	432651	4.5	46.28	44.85	45.04	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	39.52		40
Bleriotlaan 19	1185HE	1	O			51.99	432651	7.5	51.75	50.40	50.58	50.58	50.40	46.45	-		-3.95	-4.13	44.87		45
Bleriotlaan 20	1185HG	1	O			43.62	432653	1.5	43.49	41.96	42.15	48.00	48.00	36.39	-		-11.61	-11.61	35.04		35
Bleriotlaan 20	1185HG	1	O			47.40	432653	4.5	46.99	45.77	45.96	48.00	48.00	39.65	-		-8.35	-8.35	38.21		38
Bleriotlaan 20	1185HG	1	O			52.80	432653	7.5	52.66	51.21	51.39	51.39	51.21	46.19	-		-5.02	-5.20	44.42		44
Bleriotlaan 21	1185HE	1	O			42.74	432651	1.5	42.48	41.08	41.27	48.00	48.00	37.26	-		-10.74	-10.74	35.96		36
Bleriotlaan 21	1185HE	1	O			46.49	432651	4.5	46.28	44.85	45.04	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	39.52		40
Bleriotlaan 21	1185HE	1	O			51.99	432651	7.5	51.75	50.40	50.58	50.58	50.40	46.45	-		-3.95	-4.13	44.87		45
Bleriotlaan 22	1185HG	1	O			43.62	432653	1.5	43.49	41.96	42.15	48.00	48.00	36.39	-		-11.61	-11.61	35.04		35
Bleriotlaan 22	1185HG	1	O			47.40	432653	4.5	46.99	45.77	45.96	48.00	48.00	39.65	-		-8.35	-8.35	38.21		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bleriotlaan 22	1185HG	1	O			52.80	432653	7.5	52.66	51.21	51.39	51.39	51.21	46.19	-		-5.02	-5.20	44.42		44
Bleriotlaan 23	1185HE	1	O			42.74	432651	1.5	42.48	41.08	41.27	48.00	48.00	37.26	-		-10.74	-10.74	35.96		36
Bleriotlaan 23	1185HE	1	O			46.49	432651	4.5	46.28	44.85	45.04	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	39.52		40
Bleriotlaan 23	1185HE	1	O			51.99	432651	7.5	51.75	50.40	50.58	50.58	50.40	46.45	-		-3.95	-4.13	44.87		45
Bleriotlaan 24	1185HG	1	O			43.62	432653	1.5	43.49	41.96	42.15	48.00	48.00	36.39	-		-11.61	-11.61	35.04		35
Bleriotlaan 24	1185HG	1	O			47.40	432653	4.5	46.99	45.77	45.96	48.00	48.00	39.65	-		-8.35	-8.35	38.21		38
Bleriotlaan 24	1185HG	1	O			52.80	432653	7.5	52.66	51.21	51.39	51.39	51.21	46.19	-		-5.02	-5.20	44.42		44
Bleriotlaan 25	1185HE	1	O			42.74	432651	1.5	42.48	41.08	41.27	48.00	48.00	37.26	-		-10.74	-10.74	35.96		36
Bleriotlaan 25	1185HE	1	O			46.49	432651	4.5	46.28	44.85	45.04	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	39.52		40
Bleriotlaan 25	1185HE	1	O			51.99	432651	7.5	51.75	50.40	50.58	50.58	50.40	46.45	-		-3.95	-4.13	44.87		45
Bleriotlaan 26	1185HG	1	O			43.62	432653	1.5	43.49	41.96	42.15	48.00	48.00	36.39	-		-11.61	-11.61	35.04		35
Bleriotlaan 26	1185HG	1	O			47.40	432653	4.5	46.99	45.77	45.96	48.00	48.00	39.65	-		-8.35	-8.35	38.21		38
Bleriotlaan 26	1185HG	1	O			52.80	432653	7.5	52.66	51.21	51.39	51.39	51.21	46.19	-		-5.02	-5.20	44.42		44
Bleriotlaan 28	1185HG	1	O			43.62	432653	1.5	43.49	41.96	42.15	48.00	48.00	36.39	-		-11.61	-11.61	35.04		35
Bleriotlaan 28	1185HG	1	O			47.40	432653	4.5	46.99	45.77	45.96	48.00	48.00	39.65	-		-8.35	-8.35	38.21		38
Bleriotlaan 28	1185HG	1	O			52.80	432653	7.5	52.66	51.21	51.39	51.39	51.21	46.19	-		-5.02	-5.20	44.42		44
Boksdoornlaan 1	1185EB	1	N			46.62	432837	1.5	47.82	45.05	45.15	48.00	48.00	39.36	-		-8.64	-8.64	37.82		38
Boksdoornlaan 1	1185EB	1	N			50.38	432837	4.5	52.64	48.83	48.94	48.94	48.83	43.69	-		-5.14	-5.25	41.88		42
Boksdoornlaan 2	1185EC	1	N			46.82	432842	1.5	48.98	45.29	45.33	48.00	48.00	42.21	-		-5.79	-5.79	40.72		41
Boksdoornlaan 2	1185EC	1	N			50.33	432842	4.5	52.94	48.95	48.86	48.86	48.95	46.56	-		-2.39	-2.30	45.05		45
Boksdoornlaan 2	1185EC	1	N			54.22	432842	7.5	56.09	52.73	52.79	52.79	52.73	48.12	-		-4.61	-4.67	46.62		47
Boksdoornlaan 3	1185EB	1	N			46.62	432837	1.5	47.82	45.05	45.15	48.00	48.00	39.36	-		-8.64	-8.64	37.82		38
Boksdoornlaan 3	1185EB	1	N			50.38	432837	4.5	52.64	48.83	48.94	48.94	48.83	43.69	-		-5.14	-5.25	41.88		42
Boksdoornlaan 4	1185EC	1	N			46.82	432842	1.5	48.98	45.29	45.33	48.00	48.00	42.21	-		-5.79	-5.79	40.72		41
Boksdoornlaan 4	1185EC	1	N			50.33	432842	4.5	52.94	48.95	48.86	48.86	48.95	46.56	-		-2.39	-2.30	45.05		45
Boksdoornlaan 4	1185EC	1	N			54.22	432842	7.5	56.09	52.73	52.79	52.79	52.73	48.12	-		-4.61	-4.67	46.62		47
Boksdoornlaan 5	1185EB	1	N			46.62	432837	1.5	47.82	45.05	45.15	48.00	48.00	39.36	-		-8.64	-8.64	37.82		38
Boksdoornlaan 5	1185EB	1	N			50.38	432837	4.5	52.64	48.83	48.94	48.94	48.83	43.69	-		-5.14	-5.25	41.88		42
Boksdoornlaan 6	1185EC	1	N			46.82	432842	1.5	48.98	45.29	45.33	48.00	48.00	42.21	-		-5.79	-5.79	40.72		41
Boksdoornlaan 6	1185EC	1	N			50.33	432842	4.5	52.94	48.95	48.86	48.86	48.95	46.56	-		-2.39	-2.30	45.05		45



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Boksdoornlaan 6	1185EC	1	N			54.22	432842	7.5	56.09	52.73	52.79	52.79	52.73	48.12	-		-4.61	-4.67	46.62		47
Boksdoornlaan 7	1185EB	1	N			46.62	432837	1.5	47.82	45.05	45.15	48.00	48.00	39.36	-		-8.64	-8.64	37.82		38
Boksdoornlaan 7	1185EB	1	N			50.38	432837	4.5	52.64	48.83	48.94	48.94	48.83	43.69	-		-5.14	-5.25	41.88		42
Boksdoornlaan 8	1185EC	1	W			45.72	432839	1.5	47.26	44.20	44.24	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.49		39
Boksdoornlaan 8	1185EC	1	W			50.41	432839	4.5	52.28	49.09	48.96	48.96	49.09	44.64	-		-4.45	-4.32	42.95		43
Boksdoornlaan 8	1185EC	1	W			51.83	432839	7.5	54.55	50.45	50.39	50.39	50.45	46.27	-		-4.18	-4.12	44.60		45
Boksdoornlaan 9	1185EB	1	N			46.21	432828	1.5	47.84	44.55	44.73	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	38.00		38
Boksdoornlaan 9	1185EB	1	N			50.58	432828	4.5	52.97	48.97	49.13	49.13	48.97	44.62	-		-4.35	-4.51	43.00		43
Boksdoornlaan 10	1185EC	1	W			45.72	432839	1.5	47.26	44.20	44.24	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.49		39
Boksdoornlaan 10	1185EC	1	W			50.41	432839	4.5	52.28	49.09	48.96	48.96	49.09	44.64	-		-4.45	-4.32	42.95		43
Boksdoornlaan 10	1185EC	1	W			51.83	432839	7.5	54.55	50.45	50.39	50.39	50.45	46.27	-		-4.18	-4.12	44.60		45
Boksdoornlaan 11	1185EB	1	N			46.21	432828	1.5	47.84	44.55	44.73	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	38.00		38
Boksdoornlaan 11	1185EB	1	N			50.58	432828	4.5	52.97	48.97	49.13	49.13	48.97	44.62	-		-4.35	-4.51	43.00		43
Boksdoornlaan 12	1185EC	1	W			45.69	432831	1.5	47.03	44.31	44.21	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.02		39
Boksdoornlaan 12	1185EC	1	W			49.62	432831	4.5	51.59	48.32	48.16	48.16	48.32	44.18	-		-4.14	-3.98	42.66		43
Boksdoornlaan 12	1185EC	1	W			52.58	432831	7.5	54.91	51.20	51.15	51.15	51.20	45.60	-		-5.60	-5.55	44.04		44
Boksdoornlaan 13	1185EB	1	N			46.21	432828	1.5	47.84	44.55	44.73	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	38.00		38
Boksdoornlaan 13	1185EB	1	N			50.58	432828	4.5	52.97	48.97	49.13	49.13	48.97	44.62	-		-4.35	-4.51	43.00		43
Boksdoornlaan 14	1185EC	1	W			45.69	432831	1.5	47.03	44.31	44.21	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.02		39
Boksdoornlaan 14	1185EC	1	W			49.62	432831	4.5	51.59	48.32	48.16	48.16	48.32	44.18	-		-4.14	-3.98	42.66		43
Boksdoornlaan 14	1185EC	1	W			52.58	432831	7.5	54.91	51.20	51.15	51.15	51.20	45.60	-		-5.60	-5.55	44.04		44
Boksdoornlaan 15	1185EB	1	N			46.21	432828	1.5	47.84	44.55	44.73	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	38.00		38
Boksdoornlaan 15	1185EB	1	N			50.58	432828	4.5	52.97	48.97	49.13	49.13	48.97	44.62	-		-4.35	-4.51	43.00		43
Boksdoornlaan 16	1185EC	1	W			45.69	432831	1.5	47.03	44.31	44.21	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.02		39
Boksdoornlaan 16	1185EC	1	W			49.62	432831	4.5	51.59	48.32	48.16	48.16	48.32	44.18	-		-4.14	-3.98	42.66		43
Boksdoornlaan 16	1185EC	1	W			52.58	432831	7.5	54.91	51.20	51.15	51.15	51.20	45.60	-		-5.60	-5.55	44.04		44
Boksdoornlaan 18	1185EC	1	W			45.69	432831	1.5	47.03	44.31	44.21	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.02		39
Boksdoornlaan 18	1185EC	1	W			49.62	432831	4.5	51.59	48.32	48.16	48.16	48.32	44.18	-		-4.14	-3.98	42.66		43
Boksdoornlaan 18	1185EC	1	W			52.58	432831	7.5	54.91	51.20	51.15	51.15	51.20	45.60	-		-5.60	-5.55	44.04		44
Boksdoornlaan 20	1185EC	1	W			45.69	432831	1.5	47.03	44.31	44.21	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.02		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boksdoornlaan 20	1185EC	1	W			49.62	432831	4.5	51.59	48.32	48.16	48.16	48.32	44.18	-		-4.14	-3.98	42.66		43
Boksdoornlaan 20	1185EC	1	W			52.58	432831	7.5	54.91	51.20	51.15	51.15	51.20	45.60	-		-5.60	-5.55	44.04		44
Boksdoornlaan 21	1185EB	1	N			47.42	432817	1.5	48.40	45.79	45.95	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.38		36
Boksdoornlaan 21	1185EB	1	N			52.27	432817	4.5	53.50	50.71	50.82	50.82	50.71	42.21	-		-8.50	-8.61	40.41		40
Boksdoornlaan 21	1185EB	1	N			54.71	432817	7.5	55.88	53.13	53.29	53.29	53.13	43.37	-		-9.76	-9.92	41.41		41
Boksdoornlaan 22	1185EC	1	W			45.69	432831	1.5	47.03	44.31	44.21	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.02		39
Boksdoornlaan 22	1185EC	1	W			49.62	432831	4.5	51.59	48.32	48.16	48.16	48.32	44.18	-		-4.14	-3.98	42.66		43
Boksdoornlaan 22	1185EC	1	W			52.58	432831	7.5	54.91	51.20	51.15	51.15	51.20	45.60	-		-5.60	-5.55	44.04		44
Boksdoornlaan 23	1185EB	1	N			47.42	432817	1.5	48.40	45.79	45.95	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.38		36
Boksdoornlaan 23	1185EB	1	N			52.27	432817	4.5	53.50	50.71	50.82	50.82	50.71	42.21	-		-8.50	-8.61	40.41		40
Boksdoornlaan 23	1185EB	1	N			54.71	432817	7.5	55.88	53.13	53.29	53.29	53.13	43.37	-		-9.76	-9.92	41.41		41
Boksdoornlaan 24	1185EC	1	N			46.92	432820	1.5	48.54	45.57	45.46	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	37.89		38
Boksdoornlaan 24	1185EC	1	N			51.66	432820	4.5	53.61	50.21	50.21	50.21	50.21	43.04	-		-7.17	-7.17	41.37		41
Boksdoornlaan 24	1185EC	1	N			54.53	432820	7.5	55.95	52.97	53.11	53.11	52.97	43.92	-		-9.05	-9.19	42.08		42
Boksdoornlaan 25	1185EB	1	O			44.31	432813	1.5	44.37	42.79	42.86	48.00	48.00	35.60	-		-12.40	-12.40	34.44		34
Boksdoornlaan 25	1185EB	1	O			48.80	432813	4.5	48.62	47.21	47.35	48.00	48.00	38.53	-		-9.47	-9.47	37.29		37
Boksdoornlaan 25	1185EB	1	O			52.71	432813	7.5	53.00	51.16	51.29	51.29	51.16	43.14	-		-8.02	-8.15	41.64		42
Boksdoornlaan 26	1185EC	1	N			46.92	432820	1.5	48.54	45.57	45.46	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	37.89		38
Boksdoornlaan 26	1185EC	1	N			51.66	432820	4.5	53.61	50.21	50.21	50.21	50.21	43.04	-		-7.17	-7.17	41.37		41
Boksdoornlaan 26	1185EC	1	N			54.53	432820	7.5	55.95	52.97	53.11	53.11	52.97	43.92	-		-9.05	-9.19	42.08		42
Boksdoornlaan 27	1185EB	1	O			44.31	432813	1.5	44.37	42.79	42.86	48.00	48.00	35.60	-		-12.40	-12.40	34.44		34
Boksdoornlaan 27	1185EB	1	O			48.80	432813	4.5	48.62	47.21	47.35	48.00	48.00	38.53	-		-9.47	-9.47	37.29		37
Boksdoornlaan 27	1185EB	1	O			52.71	432813	7.5	53.00	51.16	51.29	51.29	51.16	43.14	-		-8.02	-8.15	41.64		42
Boksdoornlaan 28	1185EC	1	N			46.92	432820	1.5	48.54	45.57	45.46	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	37.89		38
Boksdoornlaan 28	1185EC	1	N			51.66	432820	4.5	53.61	50.21	50.21	50.21	50.21	43.04	-		-7.17	-7.17	41.37		41
Boksdoornlaan 28	1185EC	1	N			54.53	432820	7.5	55.95	52.97	53.11	53.11	52.97	43.92	-		-9.05	-9.19	42.08		42
Boksdoornlaan 29	1185EB	1	O			43.27	432807	1.5	43.02	41.67	41.79	48.00	48.00	37.25	-		-10.75	-10.75	35.67		36
Boksdoornlaan 29	1185EB	1	O			46.91	432807	4.5	46.67	45.32	45.47	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	39.07		39
Boksdoornlaan 29	1185EB	1	O			50.41	432807	7.5	50.79	48.91	48.99	48.99	48.91	43.39	-		-5.52	-5.60	41.71		42
Boksdoornlaan 30	1185EC	1	O			43.12	432815	1.5	44.29	41.51	41.65	48.00	48.00	36.55	-		-11.45	-11.45	35.12		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boksdoornlaan 30	1185EC	1	O			46.90	432815	4.5	47.44	45.32	45.44	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.60		38
Boksdoornlaan 30	1185EC	1	O			52.22	432815	7.5	53.07	50.80	50.80	50.80	50.80	44.86	-		-5.94	-5.94	42.96		43
Boksdoornlaan 31	1185EB	1	O			43.27	432807	1.5	43.02	41.67	41.79	48.00	48.00	37.25	-		-10.75	-10.75	35.67		36
Boksdoornlaan 31	1185EB	1	O			46.91	432807	4.5	46.67	45.32	45.47	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	39.07		39
Boksdoornlaan 31	1185EB	1	O			50.41	432807	7.5	50.79	48.91	48.99	48.99	48.91	43.39	-		-5.52	-5.60	41.71		42
Boksdoornlaan 32	1185EC	1	O			43.12	432815	1.5	44.29	41.51	41.65	48.00	48.00	36.55	-		-11.45	-11.45	35.12		35
Boksdoornlaan 32	1185EC	1	O			46.90	432815	4.5	47.44	45.32	45.44	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.60		38
Boksdoornlaan 32	1185EC	1	O			52.22	432815	7.5	53.07	50.80	50.80	50.80	50.80	44.86	-		-5.94	-5.94	42.96		43
Boksdoornlaan 34	1185EC	1	O			43.12	432815	1.5	44.29	41.51	41.65	48.00	48.00	36.55	-		-11.45	-11.45	35.12		35
Boksdoornlaan 34	1185EC	1	O			46.90	432815	4.5	47.44	45.32	45.44	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.60		38
Boksdoornlaan 34	1185EC	1	O			52.22	432815	7.5	53.07	50.80	50.80	50.80	50.80	44.86	-		-5.94	-5.94	42.96		43
Bolwerk 4	1182GL	1	Z			50.50	430525	1.5	53.62	48.93	49.11	49.11	48.93	47.76	-		-1.17	-1.35	45.95		46
Bolwerk 4	1182GL	1	Z			52.96	430525	4.5	55.58	51.39	51.58	51.58	51.39	51.00	-		-0.39	-0.58	49.14		49
Bolwerk 6	1182GL	1	Z			49.33	430524	1.5	54.56	47.76	47.95	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	46.92		47
Bolwerk 6	1182GL	1	Z			52.52	430524	4.5	56.67	50.95	51.15	51.15	50.95	51.60	-		0.65	0.45	49.70		50
Bouvensland 1	1182KG	1	NW			45.80	432118	1.5	47.10	44.17	44.34	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.68		40
Bouvensland 1	1182KG	1	NW			48.29	432118	4.5	49.00	46.66	46.84	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.83		43
Bouvensland 1	1182KG	1	NW			52.49	432118	7.5	52.16	50.89	51.07	51.07	50.89	49.28	-		-1.61	-1.79	47.32		47
Bouvensland 2	1182KG	1	NW			45.80	432118	1.5	47.10	44.17	44.34	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.68		40
Bouvensland 2	1182KG	1	NW			48.29	432118	4.5	49.00	46.66	46.84	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.83		43
Bouvensland 2	1182KG	1	NW			52.49	432118	7.5	52.16	50.89	51.07	51.07	50.89	49.28	-		-1.61	-1.79	47.32		47
Bouvensland 3	1182KG	1	NW			45.80	432118	1.5	47.10	44.17	44.34	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.68		40
Bouvensland 3	1182KG	1	NW			48.29	432118	4.5	49.00	46.66	46.84	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.83		43
Bouvensland 3	1182KG	1	NW			52.49	432118	7.5	52.16	50.89	51.07	51.07	50.89	49.28	-		-1.61	-1.79	47.32		47
Bouvensland 4	1182KG	1	NW			45.80	432118	1.5	47.10	44.17	44.34	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.68		40
Bouvensland 4	1182KG	1	NW			48.29	432118	4.5	49.00	46.66	46.84	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.83		43
Bouvensland 4	1182KG	1	NW			52.49	432118	7.5	52.16	50.89	51.07	51.07	50.89	49.28	-		-1.61	-1.79	47.32		47
Bouvensland 5	1182KG	1	NW			45.80	432118	1.5	47.10	44.17	44.34	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.68		40
Bouvensland 5	1182KG	1	NW			48.29	432118	4.5	49.00	46.66	46.84	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.83		43
Bouvensland 5	1182KG	1	NW			52.49	432118	7.5	52.16	50.89	51.07	51.07	50.89	49.28	-		-1.61	-1.79	47.32		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bouwensland 6	1182KG	1	NW			45.80	432118	1.5	47.10	44.17	44.34	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.68		40
Bouwensland 6	1182KG	1	NW			48.29	432118	4.5	49.00	46.66	46.84	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.83		43
Bouwensland 6	1182KG	1	NW			52.49	432118	7.5	52.16	50.89	51.07	51.07	50.89	49.28	-		-1.61	-1.79	47.32		47
Bouwensland 7	1182KG	1	NW			45.80	432118	1.5	47.10	44.17	44.34	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.68		40
Bouwensland 7	1182KG	1	NW			48.29	432118	4.5	49.00	46.66	46.84	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.83		43
Bouwensland 7	1182KG	1	NW			52.49	432118	7.5	52.16	50.89	51.07	51.07	50.89	49.28	-		-1.61	-1.79	47.32		47
Bouwensland 8	1182KG	1	NO			51.66	432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	50.02	43.34	-		-6.68	-6.87	41.83		42
Bouwensland 8	1182KG	1	NO			54.10	432117	4.5	53.47	52.47	52.65	52.65	52.47	45.68	-		-6.79	-6.97	44.02		44
Bouwensland 8	1182KG	1	NO			55.00	432117	7.5	54.17	53.36	53.55	53.55	53.36	43.31	-		-10.05	-10.24	42.01		42
Bouwensland 9	1182KG	1	NO			51.66	432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	50.02	43.34	-		-6.68	-6.87	41.83		42
Bouwensland 9	1182KG	1	NO			54.10	432117	4.5	53.47	52.47	52.65	52.65	52.47	45.68	-		-6.79	-6.97	44.02		44
Bouwensland 9	1182KG	1	NO			55.00	432117	7.5	54.17	53.36	53.55	53.55	53.36	43.31	-		-10.05	-10.24	42.01		42
Bouwensland 10	1182KG	1	NO			51.66	432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	50.02	43.34	-		-6.68	-6.87	41.83		42
Bouwensland 10	1182KG	1	NO			54.10	432117	4.5	53.47	52.47	52.65	52.65	52.47	45.68	-		-6.79	-6.97	44.02		44
Bouwensland 10	1182KG	1	NO			55.00	432117	7.5	54.17	53.36	53.55	53.55	53.36	43.31	-		-10.05	-10.24	42.01		42
Bouwensland 11	1182KG	1	NO			51.66	432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	50.02	43.34	-		-6.68	-6.87	41.83		42
Bouwensland 11	1182KG	1	NO			54.10	432117	4.5	53.47	52.47	52.65	52.65	52.47	45.68	-		-6.79	-6.97	44.02		44
Bouwensland 11	1182KG	1	NO			55.00	432117	7.5	54.17	53.36	53.55	53.55	53.36	43.31	-		-10.05	-10.24	42.01		42
Bouwensland 12	1182KG	1	NO			51.66	432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	50.02	43.34	-		-6.68	-6.87	41.83		42
Bouwensland 12	1182KG	1	NO			54.10	432117	4.5	53.47	52.47	52.65	52.65	52.47	45.68	-		-6.79	-6.97	44.02		44
Bouwensland 12	1182KG	1	NO			55.00	432117	7.5	54.17	53.36	53.55	53.55	53.36	43.31	-		-10.05	-10.24	42.01		42
Bouwensland 13	1182KG	1	NO			51.66	432117	1.5	51.32	50.02	50.21	50.21	50.02	43.34	-		-6.68	-6.87	41.83		42
Bouwensland 13	1182KG	1	NO			54.10	432117	4.5	53.47	52.47	52.65	52.65	52.47	45.68	-		-6.79	-6.97	44.02		44
Bouwensland 13	1182KG	1	NO			55.00	432117	7.5	54.17	53.36	53.55	53.55	53.36	43.31	-		-10.05	-10.24	42.01		42
Bouwensland 14	1182KG	1	W			45.89	432122	1.5		44.24	44.41	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	40.30		40
Bouwensland 14	1182KG	1	W			48.45	432122	4.5		46.80	46.97	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.72		43
Bouwensland 14	1182KG	1	W			53.91	432122	7.5		52.28	52.46	52.46	52.28	48.85	-		-3.43	-3.61	46.91		47
Bouwensland 15	1182KG	1	W			45.89	432122	1.5		44.24	44.41	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	40.30		40
Bouwensland 15	1182KG	1	W			48.45	432122	4.5		46.80	46.97	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.72		43
Bouwensland 15	1182KG	1	W			53.91	432122	7.5		52.28	52.46	52.46	52.28	48.85	-		-3.43	-3.61	46.91		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bouwensland 16	1182KG	1	W			45.89	432122	1.5		44.24	44.41	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	40.30		40
Bouwensland 16	1182KG	1	W			48.45	432122	4.5		46.80	46.97	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.72		43
Bouwensland 16	1182KG	1	W			53.91	432122	7.5		52.28	52.46	52.46	52.28	48.85	-		-3.43	-3.61	46.91		47
Bouwensland 17	1182KG	1	W			45.89	432122	1.5		44.24	44.41	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	40.30		40
Bouwensland 17	1182KG	1	W			48.45	432122	4.5		46.80	46.97	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.72		43
Bouwensland 17	1182KG	1	W			53.91	432122	7.5		52.28	52.46	52.46	52.28	48.85	-		-3.43	-3.61	46.91		47
Bouwensland 18	1182KG	1	N			52.42	432123	1.5		50.80	50.96	50.96	50.80	43.82	-		-6.98	-7.14	42.35		42
Bouwensland 18	1182KG	1	N			55.11	432123	4.5		53.50	53.67	53.67	53.50	45.96	-		-7.54	-7.71	44.44		44
Bouwensland 18	1182KG	1	N			58.54	432123	7.5		56.95	57.12	57.12	56.95	47.91	-		-9.04	-9.21	46.31		46
Bouwensland 19	1182KG	1	N			52.42	432123	1.5		50.80	50.96	50.96	50.80	43.82	-		-6.98	-7.14	42.35		42
Bouwensland 19	1182KG	1	N			55.11	432123	4.5		53.50	53.67	53.67	53.50	45.96	-		-7.54	-7.71	44.44		44
Bouwensland 19	1182KG	1	N			58.54	432123	7.5		56.95	57.12	57.12	56.95	47.91	-		-9.04	-9.21	46.31		46
Bouwensland 20	1182KG	1	N			52.42	432123	1.5		50.80	50.96	50.96	50.80	43.82	-		-6.98	-7.14	42.35		42
Bouwensland 20	1182KG	1	N			55.11	432123	4.5		53.50	53.67	53.67	53.50	45.96	-		-7.54	-7.71	44.44		44
Bouwensland 20	1182KG	1	N			58.54	432123	7.5		56.95	57.12	57.12	56.95	47.91	-		-9.04	-9.21	46.31		46
Bouwensland 21	1182KG	1	N			52.42	432123	1.5		50.80	50.96	50.96	50.80	43.82	-		-6.98	-7.14	42.35		42
Bouwensland 21	1182KG	1	N			55.11	432123	4.5		53.50	53.67	53.67	53.50	45.96	-		-7.54	-7.71	44.44		44
Bouwensland 21	1182KG	1	N			58.54	432123	7.5		56.95	57.12	57.12	56.95	47.91	-		-9.04	-9.21	46.31		46
Bouwensland 22	1182KG	1	N			52.42	432123	1.5		50.80	50.96	50.96	50.80	43.82	-		-6.98	-7.14	42.35		42
Bouwensland 22	1182KG	1	N			55.11	432123	4.5		53.50	53.67	53.67	53.50	45.96	-		-7.54	-7.71	44.44		44
Bouwensland 22	1182KG	1	N			58.54	432123	7.5		56.95	57.12	57.12	56.95	47.91	-		-9.04	-9.21	46.31		46
Bovenkerkerkade 3	1185CP	1	N			48.00	432357	1.5	48.02	46.36	46.54	48.00	48.00	41.65	-		-6.35	-6.35	40.15		40
Bovenkerkerkade 3	1185CP	1	N			51.72	432357	4.5	50.95	50.11	50.30	50.30	50.11	43.62	-		-6.49	-6.68	42.07		42
Bovenkerkerkade 3	1185CP	1	N			54.62	432357	7.5	53.48	53.02	53.21	53.21	53.02	48.28	-		-4.74	-4.93	46.58		47
Bovenkerkerkade 5	1185CP	1	N			48.62	432356	1.5	48.94	47.00	47.18	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		41
Bovenkerkerkade 5	1185CP	1	N			52.33	432356	4.5	51.74	50.73	50.91	50.91	50.73	43.93	-		-6.80	-6.98	42.35		42
Bovenkerkerkade 5	1185CP	1	N			54.86	432356	7.5	53.89	53.26	53.45	53.45	53.26	47.31	-		-5.95	-6.14	45.68		46
Bovenkerkerkade 12	1185CP	1	NW			47.25	432355	1.5	46.94	45.68	45.87	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	39.14		39
Bovenkerkerkade 12	1185CP	1	NW			49.74	432355	4.5	49.09	48.16	48.34	48.34	48.16	44.13	-		-4.03	-4.21	42.30		42
Bovenkerkerkade 13	1185CP	1	NW			47.25	432355	1.5	46.94	45.68	45.87	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	39.14		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bovenkerkerkade 13	1185CP	1	NW			49.74	432355	4.5	49.09	48.16	48.34	48.34	48.16	44.13	-		-4.03	-4.21	42.30		42
Bovenkerkerkade 14	1185CP	1	NO			50.06	432354	1.5	49.87	48.47	48.64	48.64	48.47	42.37	-		-6.10	-6.27	41.06		41
Bovenkerkerkade 14	1185CP	1	NO			54.95	432354	4.5	54.00	53.37	53.56	53.56	53.37	46.46	-		-6.91	-7.10	44.86		45
Bovenkerkerkade 14	1185CP	1	NO			56.85	432354	7.5	55.70	55.29	55.48	55.48	55.29	47.38	-		-7.91	-8.10	45.92		46
Bovenkerkerkade 15	1185CP	1	NO			50.06	432354	1.5	49.87	48.47	48.64	48.64	48.47	42.37	-		-6.10	-6.27	41.06		41
Bovenkerkerkade 15	1185CP	1	NO			54.95	432354	4.5	54.00	53.37	53.56	53.56	53.37	46.46	-		-6.91	-7.10	44.86		45
Bovenkerkerkade 15	1185CP	1	NO			56.85	432354	7.5	55.70	55.29	55.48	55.48	55.29	47.38	-		-7.91	-8.10	45.92		46
Bovenkerkerkade 16	1185CP	1	NO			50.06	432354	1.5	49.87	48.47	48.64	48.64	48.47	42.37	-		-6.10	-6.27	41.06		41
Bovenkerkerkade 16	1185CP	1	NO			54.95	432354	4.5	54.00	53.37	53.56	53.56	53.37	46.46	-		-6.91	-7.10	44.86		45
Bovenkerkerkade 16	1185CP	1	NO			56.85	432354	7.5	55.70	55.29	55.48	55.48	55.29	47.38	-		-7.91	-8.10	45.92		46
Bovenkerkerkade 17	1185CP	1	NO			50.06	432354	1.5	49.87	48.47	48.64	48.64	48.47	42.37	-		-6.10	-6.27	41.06		41
Bovenkerkerkade 17	1185CP	1	NO			54.95	432354	4.5	54.00	53.37	53.56	53.56	53.37	46.46	-		-6.91	-7.10	44.86		45
Bovenkerkerkade 17	1185CP	1	NO			56.85	432354	7.5	55.70	55.29	55.48	55.48	55.29	47.38	-		-7.91	-8.10	45.92		46
Bovenkerkerkade 18	1185CP	1	NO			50.06	432354	1.5	49.87	48.47	48.64	48.64	48.47	42.37	-		-6.10	-6.27	41.06		41
Bovenkerkerkade 18	1185CP	1	NO			54.95	432354	4.5	54.00	53.37	53.56	53.56	53.37	46.46	-		-6.91	-7.10	44.86		45
Bovenkerkerkade 18	1185CP	1	NO			56.85	432354	7.5	55.70	55.29	55.48	55.48	55.29	47.38	-		-7.91	-8.10	45.92		46
Bovenkerkerkade 19	1185CP	1	NO			50.06	432354	1.5	49.87	48.47	48.64	48.64	48.47	42.37	-		-6.10	-6.27	41.06		41
Bovenkerkerkade 19	1185CP	1	NO			54.95	432354	4.5	54.00	53.37	53.56	53.56	53.37	46.46	-		-6.91	-7.10	44.86		45
Bovenkerkerkade 19	1185CP	1	NO			56.85	432354	7.5	55.70	55.29	55.48	55.48	55.29	47.38	-		-7.91	-8.10	45.92		46
Bovenkerkerkade 20	1185CP	1	NO			50.06	432354	1.5	49.87	48.47	48.64	48.64	48.47	42.37	-		-6.10	-6.27	41.06		41
Bovenkerkerkade 20	1185CP	1	NO			54.95	432354	4.5	54.00	53.37	53.56	53.56	53.37	46.46	-		-6.91	-7.10	44.86		45
Bovenkerkerkade 20	1185CP	1	NO			56.85	432354	7.5	55.70	55.29	55.48	55.48	55.29	47.38	-		-7.91	-8.10	45.92		46
Bovenkerkerkade 21	1185CP	1	NO			50.06	432354	1.5	49.87	48.47	48.64	48.64	48.47	42.37	-		-6.10	-6.27	41.06		41
Bovenkerkerkade 21	1185CP	1	NO			54.95	432354	4.5	54.00	53.37	53.56	53.56	53.37	46.46	-		-6.91	-7.10	44.86		45
Bovenkerkerkade 21	1185CP	1	NO			56.85	432354	7.5	55.70	55.29	55.48	55.48	55.29	47.38	-		-7.91	-8.10	45.92		46
Bovenkerkerkade 22	1185CP	1	NO			50.30	432349	1.5	49.90	48.71	48.90	48.90	48.71	39.06	-		-9.65	-9.84	38.30		38
Bovenkerkerkade 22	1185CP	1	NO			53.57	432349	4.5	52.73	51.99	52.19	52.19	51.99	41.31	-		-10.68	-10.88	40.23		40
Bovenkerkerkade 22	1185CP	1	NO			56.41	432349	7.5	55.28	54.86	55.04	55.04	54.86	42.59	-		-12.27	-12.45	41.70		42
Bovenkerkerkade 23	1185CR	1	W			47.54	432346	1.5	46.86	45.95	46.14	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	-8.03	38.56		39
Bovenkerkerkade 23	1185CR	1	W			50.76	432346	4.5	49.82	49.19	49.38	49.38	49.19	42.98	-		-6.21	-6.40	41.47		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bovenkerkerkade 23	1185CR	1	W			53.91	432346	7.5	52.91	52.34	52.53	52.53	52.34	47.48	-		-4.86	-5.05	45.70		46
Bovenkerkerkade 24	1185CR	1	N			54.34	432347	1.5	53.49	52.77	52.96	52.96	52.77	45.91	-		-6.86	-7.05	44.46		44
Bovenkerkerkade 24	1185CR	1	N			56.12	432347	4.5	55.10	54.56	54.74	54.74	54.56	46.90	-		-7.66	-7.84	45.46		45
Bovenkerkerkade 24	1185CR	1	N			57.88	432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	56.31	48.42	-		-7.89	-8.08	47.12		47
Bovenkerkerkade 25	1185CR	1	N			54.34	432347	1.5	53.49	52.77	52.96	52.96	52.77	45.91	-		-6.86	-7.05	44.46		44
Bovenkerkerkade 25	1185CR	1	N			56.12	432347	4.5	55.10	54.56	54.74	54.74	54.56	46.90	-		-7.66	-7.84	45.46		45
Bovenkerkerkade 25	1185CR	1	N			57.88	432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	56.31	48.42	-		-7.89	-8.08	47.12		47
Bovenkerkerkade 26	1185CR	1	N			54.34	432347	1.5	53.49	52.77	52.96	52.96	52.77	45.91	-		-6.86	-7.05	44.46		44
Bovenkerkerkade 26	1185CR	1	N			56.12	432347	4.5	55.10	54.56	54.74	54.74	54.56	46.90	-		-7.66	-7.84	45.46		45
Bovenkerkerkade 26	1185CR	1	N			57.88	432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	56.31	48.42	-		-7.89	-8.08	47.12		47
Bovenkerkerkade 27	1185CR	1	N			54.34	432347	1.5	53.49	52.77	52.96	52.96	52.77	45.91	-		-6.86	-7.05	44.46		44
Bovenkerkerkade 27	1185CR	1	N			56.12	432347	4.5	55.10	54.56	54.74	54.74	54.56	46.90	-		-7.66	-7.84	45.46		45
Bovenkerkerkade 27	1185CR	1	N			57.88	432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	56.31	48.42	-		-7.89	-8.08	47.12		47
Bovenkerkerkade 28	1185CR	1	N			54.34	432347	1.5	53.49	52.77	52.96	52.96	52.77	45.91	-		-6.86	-7.05	44.46		44
Bovenkerkerkade 28	1185CR	1	N			56.12	432347	4.5	55.10	54.56	54.74	54.74	54.56	46.90	-		-7.66	-7.84	45.46		45
Bovenkerkerkade 28	1185CR	1	N			57.88	432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	56.31	48.42	-		-7.89	-8.08	47.12		47
Bovenkerkerkade 29	1185CR	1	N			54.34	432347	1.5	53.49	52.77	52.96	52.96	52.77	45.91	-		-6.86	-7.05	44.46		44
Bovenkerkerkade 29	1185CR	1	N			56.12	432347	4.5	55.10	54.56	54.74	54.74	54.56	46.90	-		-7.66	-7.84	45.46		45
Bovenkerkerkade 29	1185CR	1	N			57.88	432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	56.31	48.42	-		-7.89	-8.08	47.12		47
Bovenkerkerkade 29 A	1185CR	1	N			54.34	432347	1.5	53.49	52.77	52.96	52.96	52.77	45.91	-		-6.86	-7.05	44.46		44
Bovenkerkerkade 29 A	1185CR	1	N			56.12	432347	4.5	55.10	54.56	54.74	54.74	54.56	46.90	-		-7.66	-7.84	45.46		45
Bovenkerkerkade 29 A	1185CR	1	N			57.88	432347	7.5	56.72	56.31	56.50	56.50	56.31	48.42	-		-7.89	-8.08	47.12		47
Bovenkerkerkade 29 B	1185CR	1	N			54.46	432343	1.5	53.66	52.91	53.09	53.09	52.91	46.24	-		-6.67	-6.85	44.73		45
Bovenkerkerkade 29 B	1185CR	1	N			55.94	432343	4.5	55.01	54.38	54.57	54.57	54.38	47.28	-		-7.10	-7.29	45.79		46
Bovenkerkerkade 29 B	1185CR	1	N			57.33	432343	7.5	56.27	55.77	55.96	55.96	55.77	48.29	-		-7.48	-7.67	46.85		47
Bovenkerkerkade 29 C	1185CR	1	N			54.46	432343	1.5	53.66	52.91	53.09	53.09	52.91	46.24	-		-6.67	-6.85	44.73		45
Bovenkerkerkade 29 C	1185CR	1	N			55.94	432343	4.5	55.01	54.38	54.57	54.57	54.38	47.28	-		-7.10	-7.29	45.79		46
Bovenkerkerkade 29 C	1185CR	1	N			57.33	432343	7.5	56.27	55.77	55.96	55.96	55.77	48.29	-		-7.48	-7.67	46.85		47
Bovenkerkerkade 29 D	1185CR	1	N			54.46	432343	1.5	53.66	52.91	53.09	53.09	52.91	46.24	-		-6.67	-6.85	44.73		45
Bovenkerkerkade 29 D	1185CR	1	N			55.94	432343	4.5	55.01	54.38	54.57	54.57	54.38	47.28	-		-7.10	-7.29	45.79		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bovenkerkerkade 29 D	1185CR	1	N			57.33	432343	7.5	56.27	55.77	55.96	55.96	55.77	48.29	-		-7.48	-7.67	46.85		47
Bovenkerkerkade 30	1185CR	1	N			54.27	432340	1.5	53.32	52.69	52.89	52.89	52.69	46.43	-		-6.26	-6.46	44.99		45
Bovenkerkerkade 30	1185CR	1	N			55.81	432340	4.5	54.81	54.23	54.42	54.42	54.23	47.86	-		-6.37	-6.56	46.38		46
Bovenkerkerkade 30	1185CR	1	N			57.31	432340	7.5	56.24	55.74	55.93	55.93	55.74	48.74	-		-7.00	-7.19	47.34		47
Bovenkerkerkade 43	1185CR	1	N			54.22	432704	1.5	52.76	52.66	52.85	52.85	52.66	45.62	-		-7.04	-7.23	44.62		45
Bovenkerkerkade 43	1185CR	1	N			56.62	432704	4.5	55.43	55.04	55.23	55.23	55.04	47.60	-		-7.44	-7.63	46.45		46
Bovenkerkerkade 43	1185CR	1	N			57.77	432704	7.5	56.89	56.19	56.38	56.38	56.19	48.21	-		-7.98	-8.17	47.11		47
Bovenkerkerkade 44	1185CR	1	N			54.22	432704	1.5	52.76	52.66	52.85	52.85	52.66	45.62	-		-7.04	-7.23	44.62		45
Bovenkerkerkade 44	1185CR	1	N			56.62	432704	4.5	55.43	55.04	55.23	55.23	55.04	47.60	-		-7.44	-7.63	46.45		46
Bovenkerkerkade 44	1185CR	1	N			57.77	432704	7.5	56.89	56.19	56.38	56.38	56.19	48.21	-		-7.98	-8.17	47.11		47
Bovenkerkerkade 45	1185CR	1	N			54.22	432704	1.5	52.76	52.66	52.85	52.85	52.66	45.62	-		-7.04	-7.23	44.62		45
Bovenkerkerkade 45	1185CR	1	N			56.62	432704	4.5	55.43	55.04	55.23	55.23	55.04	47.60	-		-7.44	-7.63	46.45		46
Bovenkerkerkade 45	1185CR	1	N			57.77	432704	7.5	56.89	56.19	56.38	56.38	56.19	48.21	-		-7.98	-8.17	47.11		47
Bovenkerkerkade 46	1185CR	1	N			54.22	432704	1.5	52.76	52.66	52.85	52.85	52.66	45.62	-		-7.04	-7.23	44.62		45
Bovenkerkerkade 46	1185CR	1	N			56.62	432704	4.5	55.43	55.04	55.23	55.23	55.04	47.60	-		-7.44	-7.63	46.45		46
Bovenkerkerkade 46	1185CR	1	N			57.77	432704	7.5	56.89	56.19	56.38	56.38	56.19	48.21	-		-7.98	-8.17	47.11		47
Bovenkerkerkade 47	1185CS	1	N			54.22	432704	1.5	52.76	52.66	52.85	52.85	52.66	45.62	-		-7.04	-7.23	44.62		45
Bovenkerkerkade 47	1185CS	1	N			56.62	432704	4.5	55.43	55.04	55.23	55.23	55.04	47.60	-		-7.44	-7.63	46.45		46
Bovenkerkerkade 47	1185CS	1	N			57.77	432704	7.5	56.89	56.19	56.38	56.38	56.19	48.21	-		-7.98	-8.17	47.11		47
Bovenkerkerkade 48	1185CS	1	N			54.22	432704	1.5	52.76	52.66	52.85	52.85	52.66	45.62	-		-7.04	-7.23	44.62		45
Bovenkerkerkade 48	1185CS	1	N			56.62	432704	4.5	55.43	55.04	55.23	55.23	55.04	47.60	-		-7.44	-7.63	46.45		46
Bovenkerkerkade 48	1185CS	1	N			57.77	432704	7.5	56.89	56.19	56.38	56.38	56.19	48.21	-		-7.98	-8.17	47.11		47
Bovenkerkerkade 49	1185CS	1	N			54.22	432704	1.5	52.76	52.66	52.85	52.85	52.66	45.62	-		-7.04	-7.23	44.62		45
Bovenkerkerkade 49	1185CS	1	N			56.62	432704	4.5	55.43	55.04	55.23	55.23	55.04	47.60	-		-7.44	-7.63	46.45		46
Bovenkerkerkade 49	1185CS	1	N			57.77	432704	7.5	56.89	56.19	56.38	56.38	56.19	48.21	-		-7.98	-8.17	47.11		47
Bovenkerkerkade 50	1185CS	1	N			54.22	432704	1.5	52.76	52.66	52.85	52.85	52.66	45.62	-		-7.04	-7.23	44.62		45
Bovenkerkerkade 50	1185CS	1	N			56.62	432704	4.5	55.43	55.04	55.23	55.23	55.04	47.60	-		-7.44	-7.63	46.45		46
Bovenkerkerkade 50	1185CS	1	N			57.77	432704	7.5	56.89	56.19	56.38	56.38	56.19	48.21	-		-7.98	-8.17	47.11		47
Bovenkerkerkade 51	1185CS	1	N			52.80	432702	1.5	51.64	51.23	51.40	51.40	51.23	44.07	-		-7.16	-7.33	42.56		43
Bovenkerkerkade 51	1185CS	1	N			54.86	432702	4.5	54.10	53.28	53.45	53.45	53.28	45.50	-		-7.78	-7.95	44.03		44



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bovenkerkerkade 51	1185CS	1	N			56.50	432702	7.5	56.09	54.93	55.11	54.93	46.55	-		-8.38	-8.56	45.30		45
Bovenkerkerkade 52	1185CS	1	N			52.80	432702	1.5	51.64	51.23	51.40	51.40	44.07	-		-7.16	-7.33	42.56		43
Bovenkerkerkade 52	1185CS	1	N			54.86	432702	4.5	54.10	53.28	53.45	53.28	45.50	-		-7.78	-7.95	44.03		44
Bovenkerkerkade 52	1185CS	1	N			56.50	432702	7.5	56.09	54.93	55.11	54.93	46.55	-		-8.38	-8.56	45.30		45
Bovenkerkerkade 53	1185CS	1	N			52.80	432702	1.5	51.64	51.23	51.40	51.40	44.07	-		-7.16	-7.33	42.56		43
Bovenkerkerkade 53	1185CS	1	N			54.86	432702	4.5	54.10	53.28	53.45	53.28	45.50	-		-7.78	-7.95	44.03		44
Bovenkerkerkade 53	1185CS	1	N			56.50	432702	7.5	56.09	54.93	55.11	54.93	46.55	-		-8.38	-8.56	45.30		45
Bovenkerkerkade 54	1185CS	1	N			52.80	432702	1.5	51.64	51.23	51.40	51.40	44.07	-		-7.16	-7.33	42.56		43
Bovenkerkerkade 54	1185CS	1	N			54.86	432702	4.5	54.10	53.28	53.45	53.28	45.50	-		-7.78	-7.95	44.03		44
Bovenkerkerkade 54	1185CS	1	N			56.50	432702	7.5	56.09	54.93	55.11	54.93	46.55	-		-8.38	-8.56	45.30		45
Bovenkerkerkade 55	1185CS	1	N			52.80	432702	1.5	51.64	51.23	51.40	51.40	44.07	-		-7.16	-7.33	42.56		43
Bovenkerkerkade 55	1185CS	1	N			54.86	432702	4.5	54.10	53.28	53.45	53.28	45.50	-		-7.78	-7.95	44.03		44
Bovenkerkerkade 55	1185CS	1	N			56.50	432702	7.5	56.09	54.93	55.11	54.93	46.55	-		-8.38	-8.56	45.30		45
Bovenkerkerkade 56	1185CS	1	N			52.66	432700	1.5	51.62	51.09	51.27	51.27	43.57	-		-7.52	-7.70	41.76		42
Bovenkerkerkade 56	1185CS	1	N			54.82	432700	4.5	54.10	53.25	53.43	53.43	45.15	-		-8.10	-8.28	43.45		43
Bovenkerkerkade 56	1185CS	1	N			56.86	432700	7.5	56.44	55.29	55.48	55.48	46.48	-		-8.81	-9.00	45.13		45
Bovenkerkerkade 57	1185CS	1	N			52.66	432700	1.5	51.62	51.09	51.27	51.27	43.57	-		-7.52	-7.70	41.76		42
Bovenkerkerkade 57	1185CS	1	N			54.82	432700	4.5	54.10	53.25	53.43	53.43	45.15	-		-8.10	-8.28	43.45		43
Bovenkerkerkade 57	1185CS	1	N			56.86	432700	7.5	56.44	55.29	55.48	55.48	46.48	-		-8.81	-9.00	45.13		45
Bovenkerkerkade 58	1185CS	1	N			52.66	432700	1.5	51.62	51.09	51.27	51.27	43.57	-		-7.52	-7.70	41.76		42
Bovenkerkerkade 58	1185CS	1	N			54.82	432700	4.5	54.10	53.25	53.43	53.43	45.15	-		-8.10	-8.28	43.45		43
Bovenkerkerkade 58	1185CS	1	N			56.86	432700	7.5	56.44	55.29	55.48	55.48	46.48	-		-8.81	-9.00	45.13		45
Bovenkerkerkade 59	1185CS	1	N			52.66	432700	1.5	51.62	51.09	51.27	51.27	43.57	-		-7.52	-7.70	41.76		42
Bovenkerkerkade 59	1185CS	1	N			54.82	432700	4.5	54.10	53.25	53.43	53.43	45.15	-		-8.10	-8.28	43.45		43
Bovenkerkerkade 59	1185CS	1	N			56.86	432700	7.5	56.44	55.29	55.48	55.48	46.48	-		-8.81	-9.00	45.13		45
Bovenkerkerkade 60	1185CS	1	N			52.66	432700	1.5	51.62	51.09	51.27	51.27	43.57	-		-7.52	-7.70	41.76		42
Bovenkerkerkade 60	1185CS	1	N			54.82	432700	4.5	54.10	53.25	53.43	53.43	45.15	-		-8.10	-8.28	43.45		43
Bovenkerkerkade 60	1185CS	1	N			56.86	432700	7.5	56.44	55.29	55.48	55.48	46.48	-		-8.81	-9.00	45.13		45
Bovenkerkerkade 61	1185CS	1	N			52.66	432700	1.5	51.62	51.09	51.27	51.27	43.57	-		-7.52	-7.70	41.76		42
Bovenkerkerkade 61	1185CS	1	N			54.82	432700	4.5	54.10	53.25	53.43	53.43	45.15	-		-8.10	-8.28	43.45		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bovenkerkerkade 61	1185CS	1	N			56.86	432700	7.5	56.44	55.29	55.48	55.48	55.29	46.48	-		-8.81	-9.00	45.13		45
Bovenkerkerkade 62	1185CS	1	N			53.13	432699	1.5	52.12	51.59	51.77	51.77	51.59	44.08	-		-7.51	-7.69	42.33		42
Bovenkerkerkade 62	1185CS	1	N			54.94	432699	4.5	54.17	53.38	53.57	53.57	53.38	45.58	-		-7.80	-7.99	43.82		44
Bovenkerkerkade 62	1185CS	1	N			57.02	432699	7.5	56.53	55.46	55.65	55.65	55.46	46.67	-		-8.79	-8.98	45.19		45
Bovenkerkerkade 63	1185CS	1	N			53.13	432699	1.5	52.12	51.59	51.77	51.77	51.59	44.08	-		-7.51	-7.69	42.33		42
Bovenkerkerkade 63	1185CS	1	N			54.94	432699	4.5	54.17	53.38	53.57	53.57	53.38	45.58	-		-7.80	-7.99	43.82		44
Bovenkerkerkade 63	1185CS	1	N			57.02	432699	7.5	56.53	55.46	55.65	55.65	55.46	46.67	-		-8.79	-8.98	45.19		45
Bovenkerkerkade 64	1185CS	1	N			53.13	432699	1.5	52.12	51.59	51.77	51.77	51.59	44.08	-		-7.51	-7.69	42.33		42
Bovenkerkerkade 64	1185CS	1	N			54.94	432699	4.5	54.17	53.38	53.57	53.57	53.38	45.58	-		-7.80	-7.99	43.82		44
Bovenkerkerkade 64	1185CS	1	N			57.02	432699	7.5	56.53	55.46	55.65	55.65	55.46	46.67	-		-8.79	-8.98	45.19		45
Bovenkerkerkade 65	1185CS	1	N			53.13	432699	1.5	52.12	51.59	51.77	51.77	51.59	44.08	-		-7.51	-7.69	42.33		42
Bovenkerkerkade 65	1185CS	1	N			54.94	432699	4.5	54.17	53.38	53.57	53.57	53.38	45.58	-		-7.80	-7.99	43.82		44
Bovenkerkerkade 65	1185CS	1	N			57.02	432699	7.5	56.53	55.46	55.65	55.65	55.46	46.67	-		-8.79	-8.98	45.19		45
Bovenkerkerkade 66	1185CS	1	N			53.13	432699	1.5	52.12	51.59	51.77	51.77	51.59	44.08	-		-7.51	-7.69	42.33		42
Bovenkerkerkade 66	1185CS	1	N			54.94	432699	4.5	54.17	53.38	53.57	53.57	53.38	45.58	-		-7.80	-7.99	43.82		44
Bovenkerkerkade 66	1185CS	1	N			57.02	432699	7.5	56.53	55.46	55.65	55.65	55.46	46.67	-		-8.79	-8.98	45.19		45
Bovenkerkerkade 67	1185CS	1	N			53.13	432699	1.5	52.12	51.59	51.77	51.77	51.59	44.08	-		-7.51	-7.69	42.33		42
Bovenkerkerkade 67	1185CS	1	N			54.94	432699	4.5	54.17	53.38	53.57	53.57	53.38	45.58	-		-7.80	-7.99	43.82		44
Bovenkerkerkade 67	1185CS	1	N			57.02	432699	7.5	56.53	55.46	55.65	55.65	55.46	46.67	-		-8.79	-8.98	45.19		45
Buitenplein 1	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 1	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 1	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 1	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 2	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 2	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 2	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 2	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 3	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 3	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 3	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 3	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 4	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 4	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 4	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 4	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 5	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 5	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 5	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 5	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 6	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 6	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 6	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 6	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 7	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 7	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 7	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 7	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 8	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 8	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 8	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 8	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 9	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 9	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 9	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 9	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 10	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 10	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 10	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 10	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 11	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 11	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 11	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 11	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 12	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 12	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 12	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 12	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 13	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 13	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 13	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 13	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 14	1181ZB	2	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Buitenplein 14	1181ZB	2	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Buitenplein 14	1181ZB	2	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Buitenplein 14	1181ZB	2	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Buitenplein 15	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 15	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 15	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 15	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 16	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 16	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 16	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 16	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 17	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 17	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 17	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 17	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 18	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 18	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 18	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 18	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 19	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 19	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 19	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 19	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 20	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 20	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 20	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 20	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 21	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 21	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 21	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 21	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 22	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 22	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 22	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 22	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 23	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 23	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 23	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 23	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 24	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 24	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 24	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 24	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 25	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 25	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 25	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 25	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 26	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 26	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 26	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 26	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 27	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 27	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 27	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 27	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 28	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 28	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 28	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 28	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 29	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 29	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 29	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 29	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 30	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 30	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 30	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 30	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 31	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 31	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 31	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 31	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 32	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 32	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 32	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 32	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 33	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 33	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 33	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 33	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 34	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 34	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 34	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 34	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 35	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 35	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 35	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 35	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 36	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 36	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 36	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 36	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 37	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 37	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 37	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 37	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 38	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 38	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 38	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 38	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 39	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 39	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 39	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 39	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 40	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 40	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 40	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 40	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 41	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 41	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 41	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 41	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 42	1181ZC	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 42	1181ZC	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 42	1181ZC	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 42	1181ZC	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 43	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 43	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 43	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 43	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 44	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 44	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 44	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 44	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 45	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 45	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 45	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 45	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 46	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 46	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 46	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 46	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 47	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 47	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 47	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 47	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 48	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 48	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 48	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 48	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 49	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 49	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 49	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 49	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 50	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 50	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 50	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 50	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 51	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 51	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 51	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 51	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 52	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 52	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 52	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 52	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 54	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 54	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 54	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 54	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 55	1181ZD	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 55	1181ZD	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 55	1181ZD	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 55	1181ZD	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 58	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 58	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 58	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 58	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 59	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 59	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 59	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 59	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 60	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 60	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 60	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 60	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 61	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 61	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 61	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 61	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 62	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 62	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 62	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 62	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 63	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 63	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 63	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 63	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 64	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 64	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 64	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 64	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 65	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 65	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 65	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 65	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 66	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 66	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 66	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 66	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 67	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 67	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 67	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 67	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 68	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 68	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 68	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 68	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 69	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 69	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 69	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 69	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 74 A	1181ZE	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Buitenplein 74 A	1181ZE	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Buitenplein 74 A	1181ZE	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Buitenplein 74 A	1181ZE	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Buitenplein 78	1181ZE	1	Z			48.60	433354	1.5		46.99	47.16	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	35.93		36
Buitenplein 79	1181ZE	1	ZW			44.56	433355	1.5		42.92	43.09	48.00	48.00	33.49	-		-14.51	-14.51	31.96		32
Buitenplein 79	1181ZE	1	ZW			46.36	433355	4.5		44.79	44.95	48.00	48.00	34.75	-		-13.25	-13.25	33.16		33
Buitenplein 79	1181ZE	1	ZW			49.38	433355	7.5		47.81	47.97	48.00	48.00	36.26	-		-11.74	-11.74	34.56		35
Buitenplein 80	1181ZE	1	ZW			44.56	433355	1.5		42.92	43.09	48.00	48.00	33.49	-		-14.51	-14.51	31.96		32
Buitenplein 80	1181ZE	1	ZW			46.36	433355	4.5		44.79	44.95	48.00	48.00	34.75	-		-13.25	-13.25	33.16		33
Buitenplein 80	1181ZE	1	ZW			49.38	433355	7.5		47.81	47.97	48.00	48.00	36.26	-		-11.74	-11.74	34.56		35
Buitenplein 81	1181ZE	1	ZW			44.56	433355	1.5		42.92	43.09	48.00	48.00	33.49	-		-14.51	-14.51	31.96		32
Buitenplein 81	1181ZE	1	ZW			46.36	433355	4.5		44.79	44.95	48.00	48.00	34.75	-		-13.25	-13.25	33.16		33
Buitenplein 81	1181ZE	1	ZW			49.38	433355	7.5		47.81	47.97	48.00	48.00	36.26	-		-11.74	-11.74	34.56		35
Buitenplein 82	1181ZE	1	ZW			44.56	433355	1.5		42.92	43.09	48.00	48.00	33.49	-		-14.51	-14.51	31.96		32
Buitenplein 82	1181ZE	1	ZW			46.36	433355	4.5		44.79	44.95	48.00	48.00	34.75	-		-13.25	-13.25	33.16		33
Buitenplein 82	1181ZE	1	ZW			49.38	433355	7.5		47.81	47.97	48.00	48.00	36.26	-		-11.74	-11.74	34.56		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buitenplein 84	1181ZE	1	Z			48.60	433354	1.5		46.99	47.16	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	35.93		36
Buitenplein 85	1181ZE	1	Z			48.60	433354	1.5		46.99	47.16	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	35.93		36
Buitenplein 88	1181ZE	1	Z			48.60	433354	1.5		46.99	47.16	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	35.93		36
Buitenplein 101	1181ZE	56	ZW			48.56	433430	1.5	47.76	46.92	47.10	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.41		40
Buitenplein 101	1181ZE	56	ZW			56.83	433430	19.5	54.17	55.33	55.50	55.50	55.33	45.46	-		-9.87	-10.04	43.55		44
Buitenplein 102	1181ZE	56	ZW			48.56	433430	1.5	47.76	46.92	47.10	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.41		40
Buitenplein 102	1181ZE	56	ZW			56.83	433430	19.5	54.17	55.33	55.50	55.50	55.33	45.46	-		-9.87	-10.04	43.55		44
Burgemeester Colijnweg 2	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 2	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 2	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 2 A	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 2 A	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 2 A	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 2 B	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 2 B	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 2 B	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 A	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 A	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 A	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 B	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 B	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 B	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 C	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 C	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 C	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 D	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 D	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Colijnweg 4 D	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 E	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 E	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 E	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 F	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 F	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 F	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 G	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 G	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 G	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 H	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 H	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 H	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 J	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 J	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 J	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 K	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 K	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 K	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 L	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 L	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 L	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 M	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 M	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 M	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 N	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 N	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61
Burgemeester Colijnweg 4 N	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 4 P	1182AL	56	N			67.69	433408	1.5		66.07	66.26	66.26	66.07	61.50	-		-4.57	-4.76	59.41		59
Burgemeester Colijnweg 4 P	1182AL	56	N			70.05	433408	4.5		68.56	68.74	68.74	68.56	63.18	-		-5.38	-5.56	61.15		61

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Colijnweg 4 P	1182AL	56	N			70.26	433408	10.5		68.75	68.94	68.94	68.75	65.18	-		-3.57	-3.76	63.34		63
Burgemeester Colijnweg 17	1182KA	1	N			50.11	432028	1.5	56.95	48.45	48.63	48.63	48.45	47.89	-		-0.56	-0.74	45.93		46
Burgemeester Colijnweg 17	1182KA	1	N			52.09	432028	4.5	58.12	50.41	50.59	50.59	50.41	49.29	-		-1.12	-1.30	47.29		47
Burgemeester Colijnweg 17	1182KA	1	N			55.81	432028	7.5	59.55	54.16	54.33	54.33	54.16	52.63	-		-1.53	-1.70	50.58		51
Burgemeester Colijnweg 17	1182KA	1	N			57.67	432028	10.5	60.42	56.00	56.17	56.17	56.00	53.10	-		-2.90	-3.07	51.04		51
Burgemeester Colijnweg 19	1182KA	1	N			50.11	432028	1.5	56.95	48.45	48.63	48.63	48.45	47.89	-		-0.56	-0.74	45.93		46
Burgemeester Colijnweg 19	1182KA	1	N			52.09	432028	4.5	58.12	50.41	50.59	50.59	50.41	49.29	-		-1.12	-1.30	47.29		47
Burgemeester Colijnweg 19	1182KA	1	N			55.81	432028	7.5	59.55	54.16	54.33	54.33	54.16	52.63	-		-1.53	-1.70	50.58		51
Burgemeester Colijnweg 19	1182KA	1	N			57.67	432028	10.5	60.42	56.00	56.17	56.17	56.00	53.10	-		-2.90	-3.07	51.04		51
Burgemeester Colijnweg 21	1182KB	1	N			51.82	432029	1.5	58.35	50.24	50.41	48.00	50.24	50.75	san		0.51	2.75	48.73	49	49
Burgemeester Colijnweg 21	1182KB	1	N			53.63	432029	4.5	59.51	52.01	52.18	48.00	52.01	52.47	san		0.46	4.47	50.38	50	50
Burgemeester Colijnweg 21	1182KB	1	N			56.61	432029	7.5	60.71	55.00	55.18	48.00	55.00	55.31	san		0.31	7.31	53.17	53	53
Burgemeester Colijnweg 23	1182KB	1	N			51.82	432029	1.5	58.35	50.24	50.41	48.00	50.24	50.75	san		0.51	2.75	48.73	49	49
Burgemeester Colijnweg 23	1182KB	1	N			53.63	432029	4.5	59.51	52.01	52.18	48.00	52.01	52.47	san		0.46	4.47	50.38	50	50
Burgemeester Colijnweg 23	1182KB	1	N			56.61	432029	7.5	60.71	55.00	55.18	48.00	55.00	55.31	san		0.31	7.31	53.17	53	53
Burgemeester Colijnweg 25	1182KB	1	N			51.82	432029	1.5	58.35	50.24	50.41	48.00	50.24	50.75	san		0.51	2.75	48.73	49	49
Burgemeester Colijnweg 25	1182KB	1	N			53.63	432029	4.5	59.51	52.01	52.18	48.00	52.01	52.47	san		0.46	4.47	50.38	50	50
Burgemeester Colijnweg 25	1182KB	1	N			56.61	432029	7.5	60.71	55.00	55.18	48.00	55.00	55.31	san		0.31	7.31	53.17	53	53
Burgemeester Colijnweg 27	1182KB	1	N			51.82	432029	1.5	58.35	50.24	50.41	48.00	50.24	50.75	san		0.51	2.75	48.73	49	49
Burgemeester Colijnweg 27	1182KB	1	N			53.63	432029	4.5	59.51	52.01	52.18	48.00	52.01	52.47	san		0.46	4.47	50.38	50	50
Burgemeester Colijnweg 27	1182KB	1	N			56.61	432029	7.5	60.71	55.00	55.18	48.00	55.00	55.31	san		0.31	7.31	53.17	53	53
Burgemeester Colijnweg 29	1182KB	1	N			54.24	432030	1.5	59.13	52.65	52.84	48.00	52.65	54.15	san		1.50	6.15	52.09	52	52
Burgemeester Colijnweg 29	1182KB	1	N			55.44	432030	4.5	60.54	53.82	54.00	48.00	53.82	55.18	san		1.36	7.18	53.06	53	53
Burgemeester Colijnweg 29	1182KB	1	N			56.69	432030	7.5	61.63	55.06	55.25	48.00	55.06	55.94	san		0.88	7.94	53.84	54	54
Burgemeester Colijnweg 31	1182KB	1	N			54.24	432030	1.5	59.13	52.65	52.84	48.00	52.65	54.15	san		1.50	6.15	52.09	52	52
Burgemeester Colijnweg 31	1182KB	1	N			55.44	432030	4.5	60.54	53.82	54.00	48.00	53.82	55.18	san		1.36	7.18	53.06	53	53
Burgemeester Colijnweg 31	1182KB	1	N			56.69	432030	7.5	61.63	55.06	55.25	48.00	55.06	55.94	san		0.88	7.94	53.84	54	54
Burgemeester Colijnweg 33	1182KB	1	N			54.24	432030	1.5	59.13	52.65	52.84	48.00	52.65	54.15	san		1.50	6.15	52.09	52	52
Burgemeester Colijnweg 33	1182KB	1	N			55.44	432030	4.5	60.54	53.82	54.00	48.00	53.82	55.18	san		1.36	7.18	53.06	53	53
Burgemeester Colijnweg 33	1182KB	1	N			56.69	432030	7.5	61.63	55.06	55.25	48.00	55.06	55.94	san		0.88	7.94	53.84	54	54

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Colijnweg 35	1182KB	1	N			54.24	432030	1.5	59.13	52.65	52.84	48.00	52.65	54.15	san		1.50	6.15	52.09	52	52
Burgemeester Colijnweg 35	1182KB	1	N			55.44	432030	4.5	60.54	53.82	54.00	48.00	53.82	55.18	san		1.36	7.18	53.06	53	53
Burgemeester Colijnweg 35	1182KB	1	N			56.69	432030	7.5	61.63	55.06	55.25	48.00	55.06	55.94	san		0.88	7.94	53.84	54	54
Burgemeester Colijnweg 37	1182KB	1	N			54.24	432030	1.5	59.13	52.65	52.84	48.00	52.65	54.15	san		1.50	6.15	52.09	52	52
Burgemeester Colijnweg 37	1182KB	1	N			55.44	432030	4.5	60.54	53.82	54.00	48.00	53.82	55.18	san		1.36	7.18	53.06	53	53
Burgemeester Colijnweg 37	1182KB	1	N			56.69	432030	7.5	61.63	55.06	55.25	48.00	55.06	55.94	san		0.88	7.94	53.84	54	54
Burgemeester Haspelslaan 5	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 5	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 5	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 5	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39
Burgemeester Haspelslaan 5	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 7	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 7	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 7	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 7	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39
Burgemeester Haspelslaan 7	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 9	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 9	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 9	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 9	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39
Burgemeester Haspelslaan 9	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 11	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 11	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 11	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 11	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39
Burgemeester Haspelslaan 11	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 15	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 15	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 15	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 15	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Haspelslaan 15	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 21	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 21	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 21	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 21	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39
Burgemeester Haspelslaan 21	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 23	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 23	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 23	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 23	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39
Burgemeester Haspelslaan 23	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 27	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 27	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 27	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 27	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39
Burgemeester Haspelslaan 27	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 33	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 33	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 33	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 33	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39
Burgemeester Haspelslaan 33	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 35	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 35	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 35	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 35	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39
Burgemeester Haspelslaan 35	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 37	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 37	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 37	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 37	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Haspelslaan 37	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 39	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 39	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 39	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 39	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39
Burgemeester Haspelslaan 39	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 41	1181NB	1	ZW			43.50	433359	1.5		41.82	42.03	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.51		37
Burgemeester Haspelslaan 41	1181NB	1	ZW			44.42	433359	4.5		42.77	42.98	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.97		38
Burgemeester Haspelslaan 41	1181NB	1	ZW			45.39	433359	7.5		43.74	43.96	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	38.90		39
Burgemeester Haspelslaan 41	1181NB	1	ZW			46.12	433359	10.5		44.56	44.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.62		39
Burgemeester Haspelslaan 41	1181NB	1	ZW			48.02	433359	13.5		46.46	46.65	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	41.22		41
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			43.80	433360	1.5		42.13	42.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.09		39
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			44.95	433360	4.5		43.28	43.47	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.46		40
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			46.87	433360	7.5		45.17	45.40	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	-2.60	43.00		43
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			46.22	433360	10.5		44.57	44.76	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	41.19		41
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			47.21	433360	13.5		45.56	45.77	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.61		42
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	1	ZW			48.96	433360	16.5		47.35	47.56	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.54		43
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			43.80	433360	1.5		42.13	42.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.09		39
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			44.95	433360	4.5		43.28	43.47	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.46		40
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			46.87	433360	7.5		45.17	45.40	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	-2.60	43.00		43
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			46.22	433360	10.5		44.57	44.76	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	41.19		41
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			47.21	433360	13.5		45.56	45.77	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.61		42
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	1	ZW			48.96	433360	16.5		47.35	47.56	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.54		43
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			43.80	433360	1.5		42.13	42.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.09		39
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			44.95	433360	4.5		43.28	43.47	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.46		40
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			46.87	433360	7.5		45.17	45.40	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	-2.60	43.00		43
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			46.22	433360	10.5		44.57	44.76	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	41.19		41
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			47.21	433360	13.5		45.56	45.77	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.61		42
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	1	ZW			48.96	433360	16.5		47.35	47.56	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.54		43
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			43.80	433360	1.5		42.13	42.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.09		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			44.95	433360	4.5		43.28	43.47	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.46		40
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			46.87	433360	7.5		45.17	45.40	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	-2.60	43.00		43
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			46.22	433360	10.5		44.57	44.76	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	41.19		41
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			47.21	433360	13.5		45.56	45.77	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.61		42
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	1	ZW			48.96	433360	16.5		47.35	47.56	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.54		43
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			43.80	433360	1.5		42.13	42.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.09		39
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			44.95	433360	4.5		43.28	43.47	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.46		40
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			46.87	433360	7.5		45.17	45.40	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	-2.60	43.00		43
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			46.22	433360	10.5		44.57	44.76	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	41.19		41
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			47.21	433360	13.5		45.56	45.77	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.61		42
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	1	ZW			48.96	433360	16.5		47.35	47.56	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.54		43
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			43.80	433360	1.5		42.13	42.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.09		39
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			44.95	433360	4.5		43.28	43.47	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.46		40
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			46.87	433360	7.5		45.17	45.40	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	-2.60	43.00		43
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			46.22	433360	10.5		44.57	44.76	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	41.19		41
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			47.21	433360	13.5		45.56	45.77	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.61		42
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	1	ZW			48.96	433360	16.5		47.35	47.56	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.54		43
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N			66.23	433383	1.5		64.70	64.89	64.89	64.70	49.89	-		-14.81	-15.00	48.42		48
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N			67.36	433383	4.5		65.83	66.01	66.01	65.83	50.04	-		-15.79	-15.97	48.55		49
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N			67.88	433383	7.5		66.33	66.51	66.51	66.33	49.88	-		-16.45	-16.63	48.42		48
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N			68.08	433383	10.5		66.52	66.71	66.71	66.52	49.97	-		-16.55	-16.74	48.50		48
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N			68.17	433383	13.5		66.61	66.79	66.79	66.61	50.01	-		-16.60	-16.78	48.54		49
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N			66.23	433383	1.5		64.70	64.89	64.89	64.70	49.89	-		-14.81	-15.00	48.42		48
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N			67.36	433383	4.5		65.83	66.01	66.01	65.83	50.04	-		-15.79	-15.97	48.55		49
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N			67.88	433383	7.5		66.33	66.51	66.51	66.33	49.88	-		-16.45	-16.63	48.42		48
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N			68.08	433383	10.5		66.52	66.71	66.71	66.52	49.97	-		-16.55	-16.74	48.50		48
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N			68.17	433383	13.5		66.61	66.79	66.79	66.61	50.01	-		-16.60	-16.78	48.54		49
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N			64.46	433382	1.5		62.94	63.13	63.13	62.94	50.51	-		-12.43	-12.62	48.91		49
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N			66.91	433382	4.5		65.38	65.57	65.57	65.38	50.71	-		-14.67	-14.86	49.11		49
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N			67.67	433382	7.5		66.14	66.33	66.33	66.14	50.78	-		-15.36	-15.55	49.17		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N			68.08	433382	10.5		66.53	66.71	66.71	66.53	50.88	-		-15.65	-15.83	49.22		49
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N			68.23	433382	13.5		66.67	66.86	66.86	66.67	50.89	-		-15.78	-15.97	49.25		49
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N			64.46	433382	1.5		62.94	63.13	63.13	62.94	50.51	-		-12.43	-12.62	48.91		49
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N			66.91	433382	4.5		65.38	65.57	65.57	65.38	50.71	-		-14.67	-14.86	49.11		49
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N			67.67	433382	7.5		66.14	66.33	66.33	66.14	50.78	-		-15.36	-15.55	49.17		49
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N			68.08	433382	10.5		66.53	66.71	66.71	66.53	50.88	-		-15.65	-15.83	49.22		49
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N			68.23	433382	13.5		66.67	66.86	66.86	66.67	50.89	-		-15.78	-15.97	49.25		49
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N			64.46	433382	1.5		62.94	63.13	63.13	62.94	50.51	-		-12.43	-12.62	48.91		49
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N			66.91	433382	4.5		65.38	65.57	65.57	65.38	50.71	-		-14.67	-14.86	49.11		49
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N			67.67	433382	7.5		66.14	66.33	66.33	66.14	50.78	-		-15.36	-15.55	49.17		49
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N			68.08	433382	10.5		66.53	66.71	66.71	66.53	50.88	-		-15.65	-15.83	49.22		49
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N			68.23	433382	13.5		66.67	66.86	66.86	66.67	50.89	-		-15.78	-15.97	49.25		49
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N			64.46	433382	1.5		62.94	63.13	63.13	62.94	50.51	-		-12.43	-12.62	48.91		49
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N			66.91	433382	4.5		65.38	65.57	65.57	65.38	50.71	-		-14.67	-14.86	49.11		49
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N			67.67	433382	7.5		66.14	66.33	66.33	66.14	50.78	-		-15.36	-15.55	49.17		49
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N			68.08	433382	10.5		66.53	66.71	66.71	66.53	50.88	-		-15.65	-15.83	49.22		49
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N			68.23	433382	13.5		66.67	66.86	66.86	66.67	50.89	-		-15.78	-15.97	49.25		49
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N			65.82	433384	1.5		64.29	64.48	64.48	64.29	48.97	-		-15.32	-15.51	47.24		47
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N			67.37	433384	4.5		65.84	66.02	66.02	65.84	49.75	-		-16.09	-16.27	48.01		48
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N			67.93	433384	7.5		66.38	66.56	66.56	66.38	49.82	-		-16.56	-16.74	48.15		48
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N			68.15	433384	10.5		66.59	66.78	66.78	66.59	49.84	-		-16.75	-16.94	48.24		48
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N			68.27	433384	13.5		66.71	66.89	66.89	66.71	50.01	-		-16.70	-16.88	48.42		48
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N			65.82	433384	1.5		64.29	64.48	64.48	64.29	48.97	-		-15.32	-15.51	47.24		47
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N			67.37	433384	4.5		65.84	66.02	66.02	65.84	49.75	-		-16.09	-16.27	48.01		48
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N			67.93	433384	7.5		66.38	66.56	66.56	66.38	49.82	-		-16.56	-16.74	48.15		48
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N			68.15	433384	10.5		66.59	66.78	66.78	66.59	49.84	-		-16.75	-16.94	48.24		48
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N			68.27	433384	13.5		66.71	66.89	66.89	66.71	50.01	-		-16.70	-16.88	48.42		48
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N			65.82	433384	1.5		64.29	64.48	64.48	64.29	48.97	-		-15.32	-15.51	47.24		47
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N			67.37	433384	4.5		65.84	66.02	66.02	65.84	49.75	-		-16.09	-16.27	48.01		48
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N			67.93	433384	7.5		66.38	66.56	66.56	66.38	49.82	-		-16.56	-16.74	48.15		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N			68.15	433384	10.5		66.59	66.78	66.78	66.59	49.84	-		-16.75	-16.94	48.24		48
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N			68.27	433384	13.5		66.71	66.89	66.89	66.71	50.01	-		-16.70	-16.88	48.42		48
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N			65.82	433384	1.5		64.29	64.48	64.48	64.29	48.97	-		-15.32	-15.51	47.24		47
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N			67.37	433384	4.5		65.84	66.02	66.02	65.84	49.75	-		-16.09	-16.27	48.01		48
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N			67.93	433384	7.5		66.38	66.56	66.56	66.38	49.82	-		-16.56	-16.74	48.15		48
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N			68.15	433384	10.5		66.59	66.78	66.78	66.59	49.84	-		-16.75	-16.94	48.24		48
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N			68.27	433384	13.5		66.71	66.89	66.89	66.71	50.01	-		-16.70	-16.88	48.42		48
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N			65.82	433384	1.5		64.29	64.48	64.48	64.29	48.97	-		-15.32	-15.51	47.24		47
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N			67.37	433384	4.5		65.84	66.02	66.02	65.84	49.75	-		-16.09	-16.27	48.01		48
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N			67.93	433384	7.5		66.38	66.56	66.56	66.38	49.82	-		-16.56	-16.74	48.15		48
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N			68.15	433384	10.5		66.59	66.78	66.78	66.59	49.84	-		-16.75	-16.94	48.24		48
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N			68.27	433384	13.5		66.71	66.89	66.89	66.71	50.01	-		-16.70	-16.88	48.42		48
Camera Obscuralaan 9	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 9	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 9	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46
Camera Obscuralaan 11	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 11	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 11	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46
Camera Obscuralaan 12	1183JZ	1	Z			49.90	430767	7.5	48.25	48.48	48.44	48.44	48.48	50.30	-	X	1.82	1.86	44.89		45
Camera Obscuralaan 13	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 13	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 13	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46
Camera Obscuralaan 14	1183JZ	1	Z			49.90	430767	7.5	48.25	48.48	48.44	48.44	48.48	50.30	-	X	1.82	1.86	44.89		45
Camera Obscuralaan 15	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 15	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 15	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46
Camera Obscuralaan 16	1183JZ	1	Z			49.90	430767	7.5	48.25	48.48	48.44	48.44	48.48	50.30	-	X	1.82	1.86	44.89		45
Camera Obscuralaan 17	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 17	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 17	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 18	1183JZ	1	Z			49.90	430767	7.5	48.25	48.48	48.44	48.44	48.48	50.30	-	X	1.82	1.86	44.89		45
Camera Obscuralaan 19	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 19	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 19	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46
Camera Obscuralaan 20	1183JZ	1	Z			49.90	430767	7.5	48.25	48.48	48.44	48.44	48.48	50.30	-	X	1.82	1.86	44.89		45
Camera Obscuralaan 21	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 21	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 21	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46
Camera Obscuralaan 22	1183JZ	1	Z			49.90	430767	7.5	48.25	48.48	48.44	48.44	48.48	50.30	-	X	1.82	1.86	44.89		45
Camera Obscuralaan 23	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 23	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 23	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46
Camera Obscuralaan 24	1183JZ	1	Z			49.48	430765	7.5	48.18	47.85	48.01	48.01	48.00	49.98	-	X	1.98	1.97	44.43		44
Camera Obscuralaan 25	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 25	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 25	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46
Camera Obscuralaan 26	1183JZ	1	Z			49.48	430765	7.5	48.18	47.85	48.01	48.01	48.00	49.98	-	X	1.98	1.97	44.43		44
Camera Obscuralaan 27	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 27	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 27	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46
Camera Obscuralaan 28	1183JZ	1	Z			49.48	430765	7.5	48.18	47.85	48.01	48.01	48.00	49.98	-	X	1.98	1.97	44.43		44
Camera Obscuralaan 29	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 29	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 29	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46
Camera Obscuralaan 30	1183JZ	1	Z			49.48	430765	7.5	48.18	47.85	48.01	48.01	48.00	49.98	-	X	1.98	1.97	44.43		44
Camera Obscuralaan 31	1183JT	1	Z			48.07	430780	1.5	46.95	46.53	46.59	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.74		45
Camera Obscuralaan 31	1183JT	1	Z			48.60	430780	4.5	47.45	47.13	47.12	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.30		45
Camera Obscuralaan 31	1183JT	1	Z			49.85	430780	7.5	48.24	48.31	48.37	48.37	48.31	50.28	-	X	1.97	1.91	45.78		46
Camera Obscuralaan 32	1183JZ	1	Z			49.48	430765	7.5	48.18	47.85	48.01	48.01	48.00	49.98	-	X	1.98	1.97	44.43		44
Camera Obscuralaan 33	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 33	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 33	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 34	1183JZ	1	Z			49.48	430765	7.5	48.18	47.85	48.01	48.01	48.00	49.98	-	X	1.98	1.97	44.43		44
Camera Obscuralaan 35	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 35	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 35	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 36	1183KA	1	Z			49.96	430767	10.5	48.36	48.52	48.49	48.49	48.52	50.43	-	X	1.91	1.94	45.06		45
Camera Obscuralaan 37	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 37	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 37	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 38	1183KA	1	Z			49.96	430767	10.5	48.36	48.52	48.49	48.49	48.52	50.43	-	X	1.91	1.94	45.06		45
Camera Obscuralaan 39	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 39	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 39	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 40	1183KA	1	Z			49.96	430767	10.5	48.36	48.52	48.49	48.49	48.52	50.43	-	X	1.91	1.94	45.06		45
Camera Obscuralaan 41	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 41	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 41	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 42	1183KA	1	Z			49.96	430767	10.5	48.36	48.52	48.49	48.49	48.52	50.43	-	X	1.91	1.94	45.06		45
Camera Obscuralaan 43	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 43	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 43	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 44	1183KA	1	Z			49.96	430767	10.5	48.36	48.52	48.49	48.49	48.52	50.43	-	X	1.91	1.94	45.06		45
Camera Obscuralaan 45	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 45	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 45	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 46	1183KA	1	Z			49.96	430767	10.5	48.36	48.52	48.49	48.49	48.52	50.43	-	X	1.91	1.94	45.06		45
Camera Obscuralaan 47	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 47	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 47	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 48	1183KA	1	Z			49.78	430765	10.5	48.25	48.19	48.30	48.30	48.19	50.23	-	X	2.04	1.93	45.02		45
Camera Obscuralaan 49	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 49	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 49	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 50	1183KA	1	Z			49.78	430765	10.5	48.25	48.19	48.30	48.30	48.19	50.23	-	X	2.04	1.93	45.02		45
Camera Obscuralaan 51	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 51	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 51	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 52	1183KA	1	Z			49.78	430765	10.5	48.25	48.19	48.30	48.30	48.19	50.23	-	X	2.04	1.93	45.02		45
Camera Obscuralaan 53	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 53	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 53	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 54	1183KA	1	Z			49.78	430765	10.5	48.25	48.19	48.30	48.30	48.19	50.23	-	X	2.04	1.93	45.02		45
Camera Obscuralaan 55	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 55	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 55	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 56	1183KA	1	Z			49.78	430765	10.5	48.25	48.19	48.30	48.30	48.19	50.23	-	X	2.04	1.93	45.02		45
Camera Obscuralaan 57	1183JV	1	W			42.17	430786	1.5	41.33	40.82	40.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.46		36
Camera Obscuralaan 57	1183JV	1	W			43.03	430786	4.5	42.30	41.63	41.56	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.43		37
Camera Obscuralaan 57	1183JV	1	W			42.78	430786	7.5	42.64	41.42	41.36	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	38.48		38
Camera Obscuralaan 58	1183KA	1	Z			49.78	430765	10.5	48.25	48.19	48.30	48.30	48.19	50.23	-	X	2.04	1.93	45.02		45
Camera Obscuralaan 60	1183KA	1	Z			49.99	430767	13.5	48.37	48.51	48.52	48.52	48.51	50.49	-	X	1.98	1.97	45.17		45
Camera Obscuralaan 62	1183KA	1	Z			49.99	430767	13.5	48.37	48.51	48.52	48.52	48.51	50.49	-	X	1.98	1.97	45.17		45
Camera Obscuralaan 64	1183KA	1	Z			49.99	430767	13.5	48.37	48.51	48.52	48.52	48.51	50.49	-	X	1.98	1.97	45.17		45
Camera Obscuralaan 66	1183KA	1	Z			49.99	430767	13.5	48.37	48.51	48.52	48.52	48.51	50.49	-	X	1.98	1.97	45.17		45
Camera Obscuralaan 68	1183KA	1	Z			49.99	430767	13.5	48.37	48.51	48.52	48.52	48.51	50.49	-	X	1.98	1.97	45.17		45
Camera Obscuralaan 70	1183KA	1	Z			49.99	430767	13.5	48.37	48.51	48.52	48.52	48.51	50.49	-	X	1.98	1.97	45.17		45
Camera Obscuralaan 72	1183KA	1	Z			49.81	430765	13.5	48.25	48.22	48.33	48.33	48.22	50.34	-	X	2.12	2.01	45.17		45
Camera Obscuralaan 74	1183KA	1	Z			49.81	430765	13.5	48.25	48.22	48.33	48.33	48.22	50.34	-	X	2.12	2.01	45.17		45
Camera Obscuralaan 76	1183KA	1	Z			49.81	430765	13.5	48.25	48.22	48.33	48.33	48.22	50.34	-	X	2.12	2.01	45.17		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 78	1183KA	1	Z			49.81	430765	13.5	48.25	48.22	48.33	48.22	50.34	-	X	2.12	2.01	45.17		45
Camera Obscuralaan 80	1183KA	1	Z			49.81	430765	13.5	48.25	48.22	48.33	48.22	50.34	-	X	2.12	2.01	45.17		45
Camera Obscuralaan 82	1183KA	1	Z			49.81	430765	13.5	48.25	48.22	48.33	48.22	50.34	-	X	2.12	2.01	45.17		45
Camera Obscuralaan 84	1183KB	1	Z			50.07	430767	16.5	48.50	48.62	48.60	48.62	50.52	-	X	1.90	1.92	45.25		45
Camera Obscuralaan 86	1183KB	1	Z			50.07	430767	16.5	48.50	48.62	48.60	48.62	50.52	-	X	1.90	1.92	45.25		45
Camera Obscuralaan 88	1183KB	1	Z			50.07	430767	16.5	48.50	48.62	48.60	48.62	50.52	-	X	1.90	1.92	45.25		45
Camera Obscuralaan 90	1183KB	1	Z			50.07	430767	16.5	48.50	48.62	48.60	48.62	50.52	-	X	1.90	1.92	45.25		45
Camera Obscuralaan 92	1183KB	1	Z			50.07	430767	16.5	48.50	48.62	48.60	48.62	50.52	-	X	1.90	1.92	45.25		45
Camera Obscuralaan 94	1183KB	1	Z			50.07	430767	16.5	48.50	48.62	48.60	48.62	50.52	-	X	1.90	1.92	45.25		45
Camera Obscuralaan 96	1183KB	1	Z			49.92	430765	16.5	48.37	48.41	48.44	48.41	50.38	-	X	1.97	1.94	45.26		45
Camera Obscuralaan 98	1183KB	1	Z			49.92	430765	16.5	48.37	48.41	48.44	48.41	50.38	-	X	1.97	1.94	45.26		45
Camera Obscuralaan 100	1183KB	1	Z			49.92	430765	16.5	48.37	48.41	48.44	48.41	50.38	-	X	1.97	1.94	45.26		45
Camera Obscuralaan 102	1183KB	1	Z			49.92	430765	16.5	48.37	48.41	48.44	48.41	50.38	-	X	1.97	1.94	45.26		45
Camera Obscuralaan 104	1183KB	1	Z			49.92	430765	16.5	48.37	48.41	48.44	48.41	50.38	-	X	1.97	1.94	45.26		45
Camera Obscuralaan 106	1183KB	1	Z			49.92	430765	16.5	48.37	48.41	48.44	48.41	50.38	-	X	1.97	1.94	45.26		45
Camera Obscuralaan 108	1183KB	1	Z			50.09	430768	19.5	48.70	48.68	48.62	48.62	48.68	-	X	1.88	1.94	45.45		45
Camera Obscuralaan 110	1183KB	1	Z			50.09	430768	19.5	48.70	48.68	48.62	48.62	48.68	-	X	1.88	1.94	45.45		45
Camera Obscuralaan 112	1183KB	1	Z			50.09	430768	19.5	48.70	48.68	48.62	48.62	48.68	-	X	1.88	1.94	45.45		45
Camera Obscuralaan 114	1183KB	1	Z			50.09	430768	19.5	48.70	48.68	48.62	48.62	48.68	-	X	1.88	1.94	45.45		45
Camera Obscuralaan 116	1183KB	1	Z			50.09	430768	19.5	48.70	48.68	48.62	48.62	48.68	-	X	1.88	1.94	45.45		45
Camera Obscuralaan 118	1183KB	1	Z			50.09	430768	19.5	48.70	48.68	48.62	48.62	48.68	-	X	1.88	1.94	45.45		45
Camera Obscuralaan 120	1183KB	1	Z			50.10	430766	19.5	48.50	48.64	48.62	48.62	48.64	-	X	1.86	1.88	45.41		45
Camera Obscuralaan 122	1183KB	1	Z			50.10	430766	19.5	48.50	48.64	48.62	48.62	48.64	-	X	1.86	1.88	45.41		45
Camera Obscuralaan 124	1183KB	1	Z			50.10	430766	19.5	48.50	48.64	48.62	48.62	48.64	-	X	1.86	1.88	45.41		45
Camera Obscuralaan 126	1183KB	1	Z			50.10	430766	19.5	48.50	48.64	48.62	48.62	48.64	-	X	1.86	1.88	45.41		45
Camera Obscuralaan 128	1183KB	1	Z			50.10	430766	19.5	48.50	48.64	48.62	48.62	48.64	-	X	1.86	1.88	45.41		45
Camera Obscuralaan 130	1183KB	1	Z			50.10	430766	19.5	48.50	48.64	48.62	48.62	48.64	-	X	1.86	1.88	45.41		45
Camera Obscuralaan 132	1183KC	1	Z			50.24	430768	22.5	48.83	48.82	48.76	48.76	48.82	-	X	1.87	1.93	45.65		46
Camera Obscuralaan 134	1183KC	1	Z			50.24	430768	22.5	48.83	48.82	48.76	48.76	48.82	-	X	1.87	1.93	45.65		46
Camera Obscuralaan 136	1183KC	1	Z			50.24	430768	22.5	48.83	48.82	48.76	48.76	48.82	-	X	1.87	1.93	45.65		46



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 138	1183KC	1	Z			50.24	430768	22.5	48.83	48.82	48.76	48.76	48.82	50.69	-	X	1.87	1.93	45.65		46
Camera Obscuralaan 140	1183KC	1	Z			50.24	430768	22.5	48.83	48.82	48.76	48.76	48.82	50.69	-	X	1.87	1.93	45.65		46
Camera Obscuralaan 142	1183KC	1	Z			50.24	430768	22.5	48.83	48.82	48.76	48.76	48.82	50.69	-	X	1.87	1.93	45.65		46
Camera Obscuralaan 144	1183KC	1	Z			50.25	430766	22.5	48.67	48.82	48.77	48.77	48.82	50.65	-	X	1.83	1.88	45.62		46
Camera Obscuralaan 146	1183KC	1	Z			50.25	430766	22.5	48.67	48.82	48.77	48.77	48.82	50.65	-	X	1.83	1.88	45.62		46
Camera Obscuralaan 148	1183KC	1	Z			50.25	430766	22.5	48.67	48.82	48.77	48.77	48.82	50.65	-	X	1.83	1.88	45.62		46
Camera Obscuralaan 150	1183KC	1	Z			50.25	430766	22.5	48.67	48.82	48.77	48.77	48.82	50.65	-	X	1.83	1.88	45.62		46
Camera Obscuralaan 152	1183KC	1	Z			50.25	430766	22.5	48.67	48.82	48.77	48.77	48.82	50.65	-	X	1.83	1.88	45.62		46
Camera Obscuralaan 154	1183KC	1	Z			50.25	430766	22.5	48.67	48.82	48.77	48.77	48.82	50.65	-	X	1.83	1.88	45.62		46
Camera Obscuralaan 156	1183KC	1	Z			50.34	430768	25.5	48.93	48.93	48.87	48.87	48.93	50.78	-	X	1.85	1.91	45.80		46
Camera Obscuralaan 158	1183KC	1	Z			50.34	430768	25.5	48.93	48.93	48.87	48.87	48.93	50.78	-	X	1.85	1.91	45.80		46
Camera Obscuralaan 160	1183KC	1	Z			50.34	430768	25.5	48.93	48.93	48.87	48.87	48.93	50.78	-	X	1.85	1.91	45.80		46
Camera Obscuralaan 162	1183KC	1	Z			50.34	430768	25.5	48.93	48.93	48.87	48.87	48.93	50.78	-	X	1.85	1.91	45.80		46
Camera Obscuralaan 164	1183KC	1	Z			50.34	430768	25.5	48.93	48.93	48.87	48.87	48.93	50.78	-	X	1.85	1.91	45.80		46
Camera Obscuralaan 166	1183KC	1	Z			50.34	430768	25.5	48.93	48.93	48.87	48.87	48.93	50.78	-	X	1.85	1.91	45.80		46
Camera Obscuralaan 168	1183KC	1	Z			50.34	430766	25.5	48.78	48.92	48.86	48.86	48.92	50.75	-	X	1.83	1.89	45.76		46
Camera Obscuralaan 170	1183KC	1	Z			50.34	430766	25.5	48.78	48.92	48.86	48.86	48.92	50.75	-	X	1.83	1.89	45.76		46
Camera Obscuralaan 172	1183KC	1	Z			50.34	430766	25.5	48.78	48.92	48.86	48.86	48.92	50.75	-	X	1.83	1.89	45.76		46
Camera Obscuralaan 174	1183KC	1	Z			50.34	430766	25.5	48.78	48.92	48.86	48.86	48.92	50.75	-	X	1.83	1.89	45.76		46
Camera Obscuralaan 176	1183KC	1	Z			50.34	430766	25.5	48.78	48.92	48.86	48.86	48.92	50.75	-	X	1.83	1.89	45.76		46
Camera Obscuralaan 178	1183KC	1	Z			50.34	430766	25.5	48.78	48.92	48.86	48.86	48.92	50.75	-	X	1.83	1.89	45.76		46
Camera Obscuralaan 180	1183KD	1	Z			50.52	430768	28.5	49.07	49.11	49.05	49.05	49.11	50.93	-	X	1.82	1.88	46.03		46
Camera Obscuralaan 182	1183KD	1	Z			50.52	430768	28.5	49.07	49.11	49.05	49.05	49.11	50.93	-	X	1.82	1.88	46.03		46
Camera Obscuralaan 184	1183KD	1	Z			50.52	430768	28.5	49.07	49.11	49.05	49.05	49.11	50.93	-	X	1.82	1.88	46.03		46
Camera Obscuralaan 186	1183KD	1	Z			50.52	430768	28.5	49.07	49.11	49.05	49.05	49.11	50.93	-	X	1.82	1.88	46.03		46
Camera Obscuralaan 188	1183KD	1	Z			50.52	430768	28.5	49.07	49.11	49.05	49.05	49.11	50.93	-	X	1.82	1.88	46.03		46
Camera Obscuralaan 190	1183KD	1	Z			50.52	430768	28.5	49.07	49.11	49.05	49.05	49.11	50.93	-	X	1.82	1.88	46.03		46
Camera Obscuralaan 192	1183KD	1	Z			50.50	430766	28.5	48.93	49.08	49.02	49.02	49.08	50.93	-	X	1.85	1.91	46.01		46
Camera Obscuralaan 194	1183KD	1	Z			50.50	430766	28.5	48.93	49.08	49.02	49.02	49.08	50.93	-	X	1.85	1.91	46.01		46
Camera Obscuralaan 196	1183KD	1	Z			50.50	430766	28.5	48.93	49.08	49.02	49.02	49.08	50.93	-	X	1.85	1.91	46.01		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 198	1183KD	1	Z			50.50	430766	28.5	48.93	49.08	49.02	49.02	49.08	50.93	-	X	1.85	1.91	46.01		46
Camera Obscuralaan 200	1183KD	1	Z			50.50	430766	28.5	48.93	49.08	49.02	49.02	49.08	50.93	-	X	1.85	1.91	46.01		46
Camera Obscuralaan 202	1183KD	1	Z			50.50	430766	28.5	48.93	49.08	49.02	49.02	49.08	50.93	-	X	1.85	1.91	46.01		46
Camera Obscuralaan 204	1183KD	1	Z			50.70	430768	31.5	49.23	49.28	49.23	49.23	49.28	51.11	-	X	1.83	1.88	46.30		46
Camera Obscuralaan 206	1183KD	1	Z			50.70	430768	31.5	49.23	49.28	49.23	49.23	49.28	51.11	-	X	1.83	1.88	46.30		46
Camera Obscuralaan 208	1183KD	1	Z			50.70	430768	31.5	49.23	49.28	49.23	49.23	49.28	51.11	-	X	1.83	1.88	46.30		46
Camera Obscuralaan 210	1183KD	1	Z			50.70	430768	31.5	49.23	49.28	49.23	49.23	49.28	51.11	-	X	1.83	1.88	46.30		46
Camera Obscuralaan 212	1183KD	1	Z			50.70	430768	31.5	49.23	49.28	49.23	49.23	49.28	51.11	-	X	1.83	1.88	46.30		46
Camera Obscuralaan 214	1183KD	1	Z			50.70	430768	31.5	49.23	49.28	49.23	49.23	49.28	51.11	-	X	1.83	1.88	46.30		46
Camera Obscuralaan 216	1183KD	1	Z			50.67	430766	31.5	49.08	49.24	49.19	49.19	49.24	51.09	-	X	1.85	1.90	46.25		46
Camera Obscuralaan 218	1183KD	1	Z			50.67	430766	31.5	49.08	49.24	49.19	49.19	49.24	51.09	-	X	1.85	1.90	46.25		46
Camera Obscuralaan 220	1183KD	1	Z			50.67	430766	31.5	49.08	49.24	49.19	49.19	49.24	51.09	-	X	1.85	1.90	46.25		46
Camera Obscuralaan 222	1183KD	1	Z			50.67	430766	31.5	49.08	49.24	49.19	49.19	49.24	51.09	-	X	1.85	1.90	46.25		46
Camera Obscuralaan 224	1183KD	1	Z			50.67	430766	31.5	49.08	49.24	49.19	49.19	49.24	51.09	-	X	1.85	1.90	46.25		46
Camera Obscuralaan 226	1183KD	1	Z			50.67	430766	31.5	49.08	49.24	49.19	49.19	49.24	51.09	-	X	1.85	1.90	46.25		46
Camera Obscuralaan 228	1183KE	1	W			39.90	430784	1.5	39.39	38.29	38.42	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	37.23		37
Camera Obscuralaan 228	1183KE	1	Z			48.18	430766	1.5	48.03	46.38	46.70	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	42.40		42
Camera Obscuralaan 230	1183KE	1	W			39.90	430784	1.5	39.39	38.29	38.42	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	37.23		37
Camera Obscuralaan 232	1183KE	1	W			39.90	430784	1.5	39.39	38.29	38.42	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	37.23		37
Camera Obscuralaan 234	1183KE	1	W			39.41	430784	4.5	39.12	37.64	37.95	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.40		36
Camera Obscuralaan 236	1183KE	1	W			39.41	430784	4.5	39.12	37.64	37.95	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.40		36
Camera Obscuralaan 238	1183KE	1	W			39.41	430784	4.5	39.12	37.64	37.95	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.40		36
Camera Obscuralaan 240	1183KE	1	W			39.41	430784	4.5	39.12	37.64	37.95	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.40		36
Camera Obscuralaan 242	1183KE	1	W			39.41	430784	4.5	39.12	37.64	37.95	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.40		36
Camera Obscuralaan 244	1183KE	1	W			39.41	430784	4.5	39.12	37.64	37.95	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.40		36
Camera Obscuralaan 246	1183KE	1	Z			39.49	430788	4.5	39.50	37.83	38.03	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.33		35
Camera Obscuralaan 248	1183KE	1	Z			39.49	430788	4.5	39.50	37.83	38.03	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.33		35
Camera Obscuralaan 250	1183KE	1	W			41.15	430784	7.5	40.54	39.46	39.70	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	37.84		38
Camera Obscuralaan 252	1183KE	1	W			41.15	430784	7.5	40.54	39.46	39.70	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	37.84		38
Camera Obscuralaan 254	1183KE	1	W			41.15	430784	7.5	40.54	39.46	39.70	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	37.84		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camera Obscuralaan 256	1183KE	1	W			41.15	430784	7.5	40.54	39.46	39.70	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	37.84		38
Camera Obscuralaan 258	1183KE	1	W			41.15	430784	7.5	40.54	39.46	39.70	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	37.84		38
Camera Obscuralaan 260	1183KE	1	W			41.15	430784	7.5	40.54	39.46	39.70	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	37.84		38
Camera Obscuralaan 262	1183KE	1	Z			42.37	430788	7.5	42.15	40.77	40.93	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	-6.63	38.81		39
Camera Obscuralaan 264	1183KE	1	Z			42.37	430788	7.5	42.15	40.77	40.93	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	-6.63	38.81		39
Camera Obscuralaan 266	1183KE	1	W			40.81	430784	10.5	39.72	39.11	39.33	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	38.02		38
Camera Obscuralaan 268	1183KE	1	W			40.81	430784	10.5	39.72	39.11	39.33	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	38.02		38
Camera Obscuralaan 270	1183KE	1	W			40.81	430784	10.5	39.72	39.11	39.33	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	38.02		38
Camera Obscuralaan 272	1183KE	1	W			40.81	430784	10.5	39.72	39.11	39.33	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	38.02		38
Camera Obscuralaan 274	1183KE	1	W			40.81	430784	10.5	39.72	39.11	39.33	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	38.02		38
Camera Obscuralaan 276	1183KE	1	W			40.81	430784	10.5	39.72	39.11	39.33	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	38.02		38
Camera Obscuralaan 278	1183KE	1	Z			43.63	430788	10.5	43.06	42.07	42.20	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	39.85		40
Camera Obscuralaan 280	1183KE	1	Z			43.63	430788	10.5	43.06	42.07	42.20	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	39.85		40
Carmenlaan 2	1183SN	1	ZW			46.42	430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	42.85		43
Carmenlaan 2	1183SN	1	ZW			49.78	430884	4.5	49.39	47.97	48.31	48.31	48.00	49.21	-		1.21	0.90	44.97		45
Carmenlaan 2	1183SN	1	ZW			52.09	430884	7.5	51.82	50.35	50.64	50.64	50.35	51.56	-		1.21	0.92	47.92		48
Carmenlaan 4	1183SN	1	ZW			46.42	430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	42.85		43
Carmenlaan 4	1183SN	1	ZW			49.78	430884	4.5	49.39	47.97	48.31	48.31	48.00	49.21	-		1.21	0.90	44.97		45
Carmenlaan 4	1183SN	1	ZW			52.09	430884	7.5	51.82	50.35	50.64	50.64	50.35	51.56	-		1.21	0.92	47.92		48
Carmenlaan 6	1183SN	1	ZW			46.42	430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	42.85		43
Carmenlaan 6	1183SN	1	ZW			49.78	430884	4.5	49.39	47.97	48.31	48.31	48.00	49.21	-		1.21	0.90	44.97		45
Carmenlaan 6	1183SN	1	ZW			52.09	430884	7.5	51.82	50.35	50.64	50.64	50.35	51.56	-		1.21	0.92	47.92		48
Carmenlaan 8	1183SN	1	ZW			46.42	430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	42.85		43
Carmenlaan 8	1183SN	1	ZW			49.78	430884	4.5	49.39	47.97	48.31	48.31	48.00	49.21	-		1.21	0.90	44.97		45
Carmenlaan 8	1183SN	1	ZW			52.09	430884	7.5	51.82	50.35	50.64	50.64	50.35	51.56	-		1.21	0.92	47.92		48
Carmenlaan 10	1183SN	1	ZW			46.42	430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	42.85		43
Carmenlaan 10	1183SN	1	ZW			49.78	430884	4.5	49.39	47.97	48.31	48.31	48.00	49.21	-		1.21	0.90	44.97		45
Carmenlaan 10	1183SN	1	ZW			52.09	430884	7.5	51.82	50.35	50.64	50.64	50.35	51.56	-		1.21	0.92	47.92		48
Carmenlaan 12	1183SN	1	ZW			46.42	430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	42.85		43
Carmenlaan 12	1183SN	1	ZW			49.78	430884	4.5	49.39	47.97	48.31	48.31	48.00	49.21	-		1.21	0.90	44.97		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Carmenlaan 12	1183SN	1	ZW			52.09	430884	7.5	51.82	50.35	50.64	50.64	50.35	51.56	-		1.21	0.92	47.92		48
Carmenlaan 14	1183SN	1	ZW			46.42	430884	1.5	46.18	44.59	44.91	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	42.85		43
Carmenlaan 14	1183SN	1	ZW			49.78	430884	4.5	49.39	47.97	48.31	48.31	48.00	49.21	-		1.21	0.90	44.97		45
Carmenlaan 14	1183SN	1	ZW			52.09	430884	7.5	51.82	50.35	50.64	50.64	50.35	51.56	-		1.21	0.92	47.92		48
Carmenlaan 217	1183SK	20	ZO			50.09	431102	4.5	49.15	48.35	48.67	48.67	48.35	52.88	-	X	4.53	4.21	50.99	51	51
Carmenlaan 219	1183SK	20	ZO			50.09	431102	4.5	49.15	48.35	48.67	48.67	48.35	52.88	-	X	4.53	4.21	50.99	51	51
Carmenlaan 221	1183SK	20	ZO			50.09	431102	4.5	49.15	48.35	48.67	48.67	48.35	52.88	-	X	4.53	4.21	50.99	51	51
Carmenlaan 223	1183SK	20	ZO			51.06	431101	4.5	49.89	49.30	49.61	49.61	49.30	54.29	-	X	4.99	4.68	52.46	52	52
Carmenlaan 225	1183SK	20	ZO			51.06	431101	4.5	49.89	49.30	49.61	49.61	49.30	54.29	-	X	4.99	4.68	52.46	52	52
Carmenlaan 227	1183SK	20	ZO			51.06	431101	4.5	49.89	49.30	49.61	49.61	49.30	54.29	-	X	4.99	4.68	52.46	52	52
Carmenlaan 229	1183SK	20	ZO			51.96	431012	4.5	50.63	50.13	50.48	50.48	50.13	55.21	-	X	5.08	4.73	53.71	54	54
Carmenlaan 231	1183SK	20	ZO			51.96	431012	4.5	50.63	50.13	50.48	50.48	50.13	55.21	-	X	5.08	4.73	53.71	54	54
Carmenlaan 233	1183SK	20	ZO			51.73	431102	7.5	50.68	50.20	50.34	50.34	50.20	53.70	-	X	3.50	3.36	51.52	52	52
Carmenlaan 235	1183SK	20	ZO			51.73	431102	7.5	50.68	50.20	50.34	50.34	50.20	53.70	-	X	3.50	3.36	51.52	52	52
Carmenlaan 237	1183SK	20	ZO			51.73	431102	7.5	50.68	50.20	50.34	50.34	50.20	53.70	-	X	3.50	3.36	51.52	52	52
Carmenlaan 239	1183SK	20	ZO			52.47	431101	7.5	51.38	50.84	51.05	51.05	50.84	54.63	-	X	3.79	3.58	52.98	53	53
Carmenlaan 241	1183SK	20	ZO			52.47	431101	7.5	51.38	50.84	51.05	51.05	50.84	54.63	-	X	3.79	3.58	52.98	53	53
Carmenlaan 243	1183SK	20	ZO			52.47	431101	7.5	51.38	50.84	51.05	51.05	50.84	54.63	-	X	3.79	3.58	52.98	53	53
Carmenlaan 245	1183SK	20	ZO			53.45	431012	7.5	52.37	51.76	52.02	52.02	51.76	55.51	-	X	3.75	3.49	54.18	54	54
Carmenlaan 247	1183SK	20	ZO			53.45	431012	7.5	52.37	51.76	52.02	52.02	51.76	55.51	-	X	3.75	3.49	54.18	54	54
Carmenlaan 249	1183SK	20	ZO			53.65	431102	10.5	52.11	52.18	52.28	52.28	52.18	53.26	-		1.08	0.98	51.44		51
Carmenlaan 251	1183SK	20	ZO			53.65	431102	10.5	52.11	52.18	52.28	52.28	52.18	53.26	-		1.08	0.98	51.44		51
Carmenlaan 253	1183SK	20	ZO			53.65	431102	10.5	52.11	52.18	52.28	52.28	52.18	53.26	-		1.08	0.98	51.44		51
Carmenlaan 255	1183SK	20	ZO			54.86	431101	10.5	53.44	53.33	53.48	53.48	53.33	54.84	-		1.51	1.36	53.24		53
Carmenlaan 257	1183SK	20	ZO			54.86	431101	10.5	53.44	53.33	53.48	53.48	53.33	54.84	-		1.51	1.36	53.24		53
Carmenlaan 259	1183SK	20	ZO			54.86	431101	10.5	53.44	53.33	53.48	53.48	53.33	54.84	-		1.51	1.36	53.24		53
Carmenlaan 261	1183SK	20	ZO			55.63	431012	10.5	54.34	54.07	54.26	54.26	54.07	55.79	-	X	1.72	1.53	54.38		54
Carmenlaan 263	1183SK	20	ZO			55.63	431012	10.5	54.34	54.07	54.26	54.26	54.07	55.79	-	X	1.72	1.53	54.38		54
Carmenlaan 265	1183SL	20	ZO			55.39	431102	13.5	53.72	53.95	54.05	54.05	53.95	53.49	-		-0.46	-0.56	51.70		52
Carmenlaan 267	1183SL	20	ZO			55.39	431102	13.5	53.72	53.95	54.05	54.05	53.95	53.49	-		-0.46	-0.56	51.70		52

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Carmenlaan 269	1183SL	20	ZO			55.39	431102	13.5	53.72	53.95	54.05	54.05	53.95	53.49	-		-0.46	-0.56	51.70		52
Carmenlaan 271	1183SL	20	ZO			56.78	431101	13.5	55.27	55.36	55.44	55.44	55.36	55.08	-		-0.28	-0.36	53.39		53
Carmenlaan 273	1183SL	20	ZO			56.78	431101	13.5	55.27	55.36	55.44	55.44	55.36	55.08	-		-0.28	-0.36	53.39		53
Carmenlaan 275	1183SL	20	ZO			56.78	431101	13.5	55.27	55.36	55.44	55.44	55.36	55.08	-		-0.28	-0.36	53.39		53
Carmenlaan 277	1183SL	20	ZO			58.21	431012	13.5	56.82	56.79	56.89	56.89	56.79	56.15	-		-0.64	-0.74	54.47		54
Carmenlaan 279	1183SL	20	ZO			58.21	431012	13.5	56.82	56.79	56.89	56.89	56.79	56.15	-		-0.64	-0.74	54.47		54
Carmenlaan 281	1183SL	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 283	1183SL	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 285	1183SL	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 287	1183SL	20	ZO			58.87	431101	16.5	57.54	57.46	57.60	57.60	57.46	55.54	-		-1.92	-2.06	53.51		54
Carmenlaan 289	1183SL	20	ZO			58.87	431101	16.5	57.54	57.46	57.60	57.60	57.46	55.54	-		-1.92	-2.06	53.51		54
Carmenlaan 291	1183SL	20	ZO			58.87	431101	16.5	57.54	57.46	57.60	57.60	57.46	55.54	-		-1.92	-2.06	53.51		54
Carmenlaan 293	1183SL	20	ZO			60.99	431012	16.5	59.93	59.58	59.77	59.77	59.58	56.85	-		-2.73	-2.92	54.48		54
Carmenlaan 295	1183SL	20	ZO			60.99	431012	16.5	59.93	59.58	59.77	59.77	59.58	56.85	-		-2.73	-2.92	54.48		54
Carmenlaan 297	1183SL	20	ZO			58.46	431202	19.5	57.22	57.11	57.23	57.23	57.11	54.52	-		-2.59	-2.71	52.23		52
Carmenlaan 299	1183SL	20	ZO			58.46	431202	19.5	57.22	57.11	57.23	57.23	57.11	54.52	-		-2.59	-2.71	52.23		52
Carmenlaan 301	1183SL	20	ZO			58.46	431202	19.5	57.22	57.11	57.23	57.23	57.11	54.52	-		-2.59	-2.71	52.23		52
Carmenlaan 303	1183SL	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 305	1183SL	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 307	1183SL	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 309	1183SL	20	ZO			61.85	431014	19.5	60.73	60.43	60.63	48.00	60.43	57.41	san		-3.02	9.41	54.64	55	55
Carmenlaan 311	1183SL	20	ZO			61.85	431014	19.5	60.73	60.43	60.63	48.00	60.43	57.41	san		-3.02	9.41	54.64	55	55
Carmenlaan 313	1183SM	20	ZO			59.30	431202	22.5	58.16	57.94	58.10	58.10	57.94	55.27	-		-2.67	-2.83	52.57		53
Carmenlaan 315	1183SM	20	ZO			59.30	431202	22.5	58.16	57.94	58.10	58.10	57.94	55.27	-		-2.67	-2.83	52.57		53
Carmenlaan 317	1183SM	20	ZO			59.30	431202	22.5	58.16	57.94	58.10	58.10	57.94	55.27	-		-2.67	-2.83	52.57		53
Carmenlaan 319	1183SM	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 321	1183SM	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 323	1183SM	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 325	1183SM	20	ZO			63.19	431014	22.5	61.90	61.72	61.94	48.00	61.72	58.12	san		-3.60	10.12	55.16	55	55
Carmenlaan 327	1183SM	20	ZO			63.19	431014	22.5	61.90	61.72	61.94	48.00	61.72	58.12	san		-3.60	10.12	55.16	55	55

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Carmenlaan 329	1183SM	20	ZO			59.99	431202	25.5	58.75	58.60	58.78	58.78	58.60	55.79	-		-2.81	-2.99	52.99		53
Carmenlaan 331	1183SM	20	ZO			59.99	431202	25.5	58.75	58.60	58.78	58.78	58.60	55.79	-		-2.81	-2.99	52.99		53
Carmenlaan 333	1183SM	20	ZO			59.99	431202	25.5	58.75	58.60	58.78	58.78	58.60	55.79	-		-2.81	-2.99	52.99		53
Carmenlaan 335	1183SM	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 337	1183SM	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 339	1183SM	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 341	1183SM	20	ZO			63.79	431014	25.5	62.46	62.21	62.49	48.00	62.21	58.68	san		-3.53	10.68	55.66	56	56
Carmenlaan 343	1183SM	20	ZO			63.79	431014	25.5	62.46	62.21	62.49	48.00	62.21	58.68	san		-3.53	10.68	55.66	56	56
Carmenlaan 345	1183SM	20	ZO			60.69	431202	28.5	59.39	59.23	59.46	59.46	59.23	56.42	-		-2.81	-3.04	53.59		54
Carmenlaan 347	1183SM	20	ZO			60.69	431202	28.5	59.39	59.23	59.46	59.46	59.23	56.42	-		-2.81	-3.04	53.59		54
Carmenlaan 349	1183SM	20	ZO			60.69	431202	28.5	59.39	59.23	59.46	59.46	59.23	56.42	-		-2.81	-3.04	53.59		54
Carmenlaan 351	1183SM	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 353	1183SM	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 355	1183SM	20	ZO			56.90	431102	16.5	55.42	55.58	55.60	55.60	55.58	53.94	-		-1.64	-1.66	51.94		52
Carmenlaan 357	1183SM	20	ZO			64.18	431014	28.5	62.89	62.56	62.83	48.00	62.56	59.21	san		-3.35	11.21	56.03	56	56
Carmenlaan 359	1183SM	20	ZO			64.18	431014	28.5	62.89	62.56	62.83	48.00	62.56	59.21	san		-3.35	11.21	56.03	56	56
Carmenlaan 361	1183SM	20	ZO			49.97	431014	1.5	48.40	48.10	48.49	48.00	48.10	53.82	san		5.72	5.82	51.63	52	52
Carmenlaan 361	1183SM	20	ZO			61.85	431014	19.5	60.73	60.43	60.63	48.00	60.43	57.41	san		-3.02	9.41	54.64	55	55
Carmenlaan 361	1183SM	20	ZO			63.19	431014	22.5	61.90	61.72	61.94	48.00	61.72	58.12	san		-3.60	10.12	55.16	55	55
Carmenlaan 361	1183SM	20	ZO			63.79	431014	25.5	62.46	62.21	62.49	48.00	62.21	58.68	san		-3.53	10.68	55.66	56	56
Carmenlaan 361	1183SM	20	ZO			64.18	431014	28.5	62.89	62.56	62.83	48.00	62.56	59.21	san		-3.35	11.21	56.03	56	56
Carmenlaan 361	1183SM	20	ZO			64.48	431014	31.5	63.19	62.78	63.09	48.00	62.78	59.90	san		-2.88	11.90	56.43	56	56
Corneillelaan 2	1181LG	1	Z			42.94	430669	1.5		41.28	41.46	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.33		36
Corneillelaan 2	1181LG	1	Z			44.85	430669	4.5		43.23	43.40	48.00	48.00	40.30	-		-7.70	-7.70	38.79		39
Corneillelaan 2	1181LG	1	Z			47.69	430669	7.5		46.09	46.27	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	43.78		44
Corneillelaan 4	1181LG	1	Z			43.69	430667	1.5		42.06	42.24	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	38.04		38
Corneillelaan 4	1181LG	1	Z			46.22	430667	4.5		44.63	44.82	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.93		41
Corneillelaan 4	1181LG	1	Z			49.31	430667	7.5		47.73	47.92	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	45.56		46
Corneillelaan 6	1181LG	1	Z			43.69	430667	1.5		42.06	42.24	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	38.04		38
Corneillelaan 6	1181LG	1	Z			46.22	430667	4.5		44.63	44.82	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.93		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Corneillelaan 6	1181LG	1	Z			49.31	430667	7.5		47.73	47.92	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	45.56		46
Corneillelaan 8	1181LG	1	Z			43.75	430675	1.5		42.08	42.28	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.11		39
Corneillelaan 8	1181LG	1	Z			46.15	430675	4.5		44.51	44.71	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.83		42
Corneillelaan 8	1181LG	1	Z			49.87	430675	7.5		48.29	48.49	48.49	48.29	48.85	-		0.56	0.36	46.82		47
Corneillelaan 10	1181LG	1	Z			43.75	430675	1.5		42.08	42.28	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.11		39
Corneillelaan 10	1181LG	1	Z			46.15	430675	4.5		44.51	44.71	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.83		42
Corneillelaan 10	1181LG	1	Z			49.87	430675	7.5		48.29	48.49	48.49	48.29	48.85	-		0.56	0.36	46.82		47
Corneillelaan 12	1181LG	1	Z			43.75	430675	1.5		42.08	42.28	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.11		39
Corneillelaan 12	1181LG	1	Z			46.15	430675	4.5		44.51	44.71	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.83		42
Corneillelaan 12	1181LG	1	Z			49.87	430675	7.5		48.29	48.49	48.49	48.29	48.85	-		0.56	0.36	46.82		47
Corneillelaan 14	1181LG	1	Z			43.75	430675	1.5		42.08	42.28	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.11		39
Corneillelaan 14	1181LG	1	Z			46.15	430675	4.5		44.51	44.71	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.83		42
Corneillelaan 14	1181LG	1	Z			49.87	430675	7.5		48.29	48.49	48.49	48.29	48.85	-		0.56	0.36	46.82		47
Corneillelaan 16	1181LG	1	Z			43.75	430675	1.5		42.08	42.28	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.11		39
Corneillelaan 16	1181LG	1	Z			46.15	430675	4.5		44.51	44.71	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.83		42
Corneillelaan 16	1181LG	1	Z			49.87	430675	7.5		48.29	48.49	48.49	48.29	48.85	-		0.56	0.36	46.82		47
Cort van der Lindenplantsoen 1	1181XP	1	Z			48.09	430469	1.5	47.82	46.50	46.69	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	39.92		40
Cort van der Lindenplantsoen 1	1181XP	1	Z			49.69	430469	4.5	49.33	48.14	48.32	48.32	48.14	41.74	-		-6.40	-6.58	41.01		41
Cort van der Lindenplantsoen 1	1181XP	1	Z			52.37	430469	7.5	51.73	50.85	51.04	51.04	50.85	44.42	-		-6.43	-6.62	43.28		43
Cort van der Lindenplantsoen 2	1181XP	1	Z			48.09	430469	1.5	47.82	46.50	46.69	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	39.92		40
Cort van der Lindenplantsoen 2	1181XP	1	Z			49.69	430469	4.5	49.33	48.14	48.32	48.32	48.14	41.74	-		-6.40	-6.58	41.01		41
Cort van der Lindenplantsoen 2	1181XP	1	Z			52.37	430469	7.5	51.73	50.85	51.04	51.04	50.85	44.42	-		-6.43	-6.62	43.28		43
Cort van der Lindenplantsoen 3	1181XP	1	Z			48.09	430469	1.5	47.82	46.50	46.69	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	39.92		40
Cort van der Lindenplantsoen 3	1181XP	1	Z			49.69	430469	4.5	49.33	48.14	48.32	48.32	48.14	41.74	-		-6.40	-6.58	41.01		41
Cort van der Lindenplantsoen 3	1181XP	1	Z			52.37	430469	7.5	51.73	50.85	51.04	51.04	50.85	44.42	-		-6.43	-6.62	43.28		43
Cort van der Lindenplantsoen 4	1181XP	1	W			45.86	430471	1.5	45.71	44.26	44.44	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.55		39
Cort van der Lindenplantsoen 4	1181XP	1	W			47.59	430471	4.5	47.35	46.03	46.21	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	40.37		40
Cort van der Lindenplantsoen 4	1181XP	1	W			51.00	430471	7.5	50.38	49.49	49.68	49.68	49.49	46.73	-		-2.76	-2.95	44.83		45
Cort van der Lindenplantsoen 5	1181XP	1	W			45.86	430471	1.5	45.71	44.26	44.44	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.55		39
Cort van der Lindenplantsoen 5	1181XP	1	W			47.59	430471	4.5	47.35	46.03	46.21	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	40.37		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cort van der Lindenplantsoen 5	1181XP	1	W			51.00	430471	7.5	50.38	49.49	49.68	49.68	49.49	46.73	-		-2.76	-2.95	44.83		45
Cort van der Lindenplantsoen 6	1181XP	1	W			46.25	430474	1.5	46.14	44.65	44.84	48.00	48.00	39.27	-		-8.73	-8.73	38.24		38
Cort van der Lindenplantsoen 6	1181XP	1	W			48.05	430474	4.5	47.91	46.52	46.69	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	40.05		40
Cort van der Lindenplantsoen 6	1181XP	1	W			51.02	430474	7.5	50.64	49.53	49.72	49.72	49.53	46.54	-		-2.99	-3.18	44.66		45
Cort van der Lindenplantsoen 7	1181XP	1	W			46.25	430474	1.5	46.14	44.65	44.84	48.00	48.00	39.27	-		-8.73	-8.73	38.24		38
Cort van der Lindenplantsoen 7	1181XP	1	W			48.05	430474	4.5	47.91	46.52	46.69	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	40.05		40
Cort van der Lindenplantsoen 7	1181XP	1	W			51.02	430474	7.5	50.64	49.53	49.72	49.72	49.53	46.54	-		-2.99	-3.18	44.66		45
Cort van der Lindenplantsoen 8	1181XP	1	W			46.25	430474	1.5	46.14	44.65	44.84	48.00	48.00	39.27	-		-8.73	-8.73	38.24		38
Cort van der Lindenplantsoen 8	1181XP	1	W			48.05	430474	4.5	47.91	46.52	46.69	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	40.05		40
Cort van der Lindenplantsoen 8	1181XP	1	W			51.02	430474	7.5	50.64	49.53	49.72	49.72	49.53	46.54	-		-2.99	-3.18	44.66		45
Cort van der Lindenplantsoen 9	1181XP	1	W			46.25	430474	1.5	46.14	44.65	44.84	48.00	48.00	39.27	-		-8.73	-8.73	38.24		38
Cort van der Lindenplantsoen 9	1181XP	1	W			48.05	430474	4.5	47.91	46.52	46.69	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	40.05		40
Cort van der Lindenplantsoen 9	1181XP	1	W			51.02	430474	7.5	50.64	49.53	49.72	49.72	49.53	46.54	-		-2.99	-3.18	44.66		45
Cort van der Lindenplantsoen 10	1181XP	1	Z			46.43	430476	1.5	46.14	44.81	45.00	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.88		39
Cort van der Lindenplantsoen 10	1181XP	1	Z			48.36	430476	4.5	47.95	46.78	46.98	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	40.43		40
Cort van der Lindenplantsoen 10	1181XP	1	Z			51.45	430476	7.5	50.62	49.89	50.10	50.10	49.89	46.08	-		-3.81	-4.02	44.33		44
Cort van der Lindenplantsoen 11	1181XP	1	Z			46.43	430476	1.5	46.14	44.81	45.00	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.88		39
Cort van der Lindenplantsoen 11	1181XP	1	Z			48.36	430476	4.5	47.95	46.78	46.98	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	40.43		40
Cort van der Lindenplantsoen 11	1181XP	1	Z			51.45	430476	7.5	50.62	49.89	50.10	50.10	49.89	46.08	-		-3.81	-4.02	44.33		44
Cort van der Lindenplantsoen 12	1181XP	1	Z			46.43	430476	1.5	46.14	44.81	45.00	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.88		39
Cort van der Lindenplantsoen 12	1181XP	1	Z			48.36	430476	4.5	47.95	46.78	46.98	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	40.43		40
Cort van der Lindenplantsoen 12	1181XP	1	Z			51.45	430476	7.5	50.62	49.89	50.10	50.10	49.89	46.08	-		-3.81	-4.02	44.33		44
Cort van der Lindenplantsoen 13	1181XP	1	ZO			46.38	430479	1.5	46.18	44.76	44.96	48.00	48.00	38.53	-		-9.47	-9.47	38.04		38
Cort van der Lindenplantsoen 13	1181XP	1	ZO			47.94	430479	4.5	47.71	46.39	46.58	48.00	48.00	39.87	-		-8.13	-8.13	39.19		39
Cort van der Lindenplantsoen 13	1181XP	1	ZO			50.49	430479	7.5	49.93	48.96	49.16	49.16	48.96	43.00	-		-5.96	-6.16	41.73		42
Cort van der Lindenplantsoen 14	1181XP	1	ZO			46.38	430479	1.5	46.18	44.76	44.96	48.00	48.00	38.53	-		-9.47	-9.47	38.04		38
Cort van der Lindenplantsoen 14	1181XP	1	ZO			47.94	430479	4.5	47.71	46.39	46.58	48.00	48.00	39.87	-		-8.13	-8.13	39.19		39
Cort van der Lindenplantsoen 14	1181XP	1	ZO			50.49	430479	7.5	49.93	48.96	49.16	49.16	48.96	43.00	-		-5.96	-6.16	41.73		42
De Helpende Hand 9	1186AB	13	NO	55	53.51	44.56	433204	1.5		44.61	43.07	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.39		41
De Helpende Hand 9	1186AB	13	NO	55	53.56	49.57	433204	4.5		50.85	48.13	48.13	50.85	48.97	-		-1.88	0.84	47.73		48



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Oude Molen 1	1184VW	68	N			57.84	433533	1.5	57.89	56.54	56.58	56.58	56.54	56.67	-		0.13	0.09	52.35		52
De Oude Molen 1	1184VW	68	N			62.51	433533	4.5	63.19	61.46	61.30	61.30	61.46	61.17	-		-0.29	-0.13	55.38		55
De Oude Molen 1 A	1184VW	68	N			57.84	433533	1.5	57.89	56.54	56.58	56.58	56.54	56.67	-		0.13	0.09	52.35		52
De Oude Molen 1 A	1184VW	68	N			62.51	433533	4.5	63.19	61.46	61.30	61.30	61.46	61.17	-		-0.29	-0.13	55.38		55
De Oude Molen 1 B	1184VW	68	N			57.84	433533	1.5	57.89	56.54	56.58	56.58	56.54	56.67	-		0.13	0.09	52.35		52
De Oude Molen 1 B	1184VW	68	N			62.51	433533	4.5	63.19	61.46	61.30	61.30	61.46	61.17	-		-0.29	-0.13	55.38		55
De Oude Molen 1 C	1184VW	68	N			57.84	433533	1.5	57.89	56.54	56.58	56.58	56.54	56.67	-		0.13	0.09	52.35		52
De Oude Molen 1 C	1184VW	68	N			62.51	433533	4.5	63.19	61.46	61.30	61.30	61.46	61.17	-		-0.29	-0.13	55.38		55
De Oude Molen 2	1184VW	68	N			60.55	433532	1.5	60.97	59.60	59.36	59.36	59.60	60.16	-		0.56	0.80	54.53		55
De Oude Molen 3	1184VW	68	N			60.55	433532	1.5	60.97	59.60	59.36	59.36	59.60	60.16	-		0.56	0.80	54.53		55
De Oude Molen 4	1184VW	68	N			57.97	433534	1.5	58.05	56.78	56.74	56.74	56.78	58.04	-		1.26	1.30	52.68		53
De Oude Molen 4	1184VW	68	N			63.92	433534	4.5	63.48	62.47	62.58	62.58	62.47	63.59	-		1.12	1.01	57.80		58
De Oude Molen 5	1184VW	68	N			59.80	400231	1.5	59.33	58.36	58.47	58.47	58.36	59.99	-		1.63	1.52	53.90		54
De Oude Molen 5	1184VW	68	N			63.40	400231	4.5	62.90	61.96	62.05	62.05	61.96	63.91	-		1.95	1.86	60.82		61
De Oude Molen 5	1184VW	68	N			65.57	400231	7.5	64.93	64.07	64.21	64.21	64.07	66.34	-		2.27	2.13	62.91		63
De Parelvisserlaan 11	1183RH	1	ZW			47.75	433373	1.5	46.68	46.00	46.29	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	43.19		43
De Parelvisserlaan 12	1183RL	1	NW			46.12	430887	1.5	45.49	44.26	44.64	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	41.87		42
De Parelvisserlaan 12	1183RL	1	NW			46.82	430887	4.5	46.24	44.96	45.35	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	42.28		42
De Parelvisserlaan 12	1183RL	1	NW			48.07	430887	7.5	47.16	46.28	46.61	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	42.86		43
De Parelvisserlaan 13	1183RH	1	ZW			47.75	433373	1.5	46.68	46.00	46.29	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	43.19		43
De Parelvisserlaan 14	1183RL	1	NW			46.12	430887	1.5	45.49	44.26	44.64	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	41.87		42
De Parelvisserlaan 14	1183RL	1	NW			46.82	430887	4.5	46.24	44.96	45.35	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	42.28		42
De Parelvisserlaan 14	1183RL	1	NW			48.07	430887	7.5	47.16	46.28	46.61	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	42.86		43
De Parelvisserlaan 15	1183RH	1	ZW			45.73	430879	1.5	46.05	44.00	44.23	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.45		40
De Parelvisserlaan 15	1183RH	1	ZW			48.29	430879	4.5	49.23	46.62	46.85	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	42.89		43
De Parelvisserlaan 15	1183RH	1	ZW			52.24	430879	7.5	52.20	50.61	50.80	50.80	50.61	50.75	-		0.14	-0.05	47.27		47
De Parelvisserlaan 16	1183RL	1	NW			46.12	430887	1.5	45.49	44.26	44.64	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	41.87		42
De Parelvisserlaan 16	1183RL	1	NW			46.82	430887	4.5	46.24	44.96	45.35	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	42.28		42
De Parelvisserlaan 16	1183RL	1	NW			48.07	430887	7.5	47.16	46.28	46.61	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	42.86		43
De Parelvisserlaan 17	1183RH	1	ZW			45.73	430879	1.5	46.05	44.00	44.23	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.45		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 17	1183RH	1	ZW			48.29	430879	4.5	49.23	46.62	46.85	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	42.89		43
De Parelvisserlaan 17	1183RH	1	ZW			52.24	430879	7.5	52.20	50.61	50.80	50.80	50.61	50.75	-		0.14	-0.05	47.27		47
De Parelvisserlaan 18	1183RL	1	NW			46.12	430887	1.5	45.49	44.26	44.64	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	41.87		42
De Parelvisserlaan 18	1183RL	1	NW			46.82	430887	4.5	46.24	44.96	45.35	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	42.28		42
De Parelvisserlaan 18	1183RL	1	NW			48.07	430887	7.5	47.16	46.28	46.61	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	42.86		43
De Parelvisserlaan 19	1183RH	1	ZW			45.73	430879	1.5	46.05	44.00	44.23	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.45		40
De Parelvisserlaan 19	1183RH	1	ZW			48.29	430879	4.5	49.23	46.62	46.85	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	42.89		43
De Parelvisserlaan 19	1183RH	1	ZW			52.24	430879	7.5	52.20	50.61	50.80	50.80	50.61	50.75	-		0.14	-0.05	47.27		47
De Parelvisserlaan 20	1183RL	1	NW			46.12	430887	1.5	45.49	44.26	44.64	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	41.87		42
De Parelvisserlaan 20	1183RL	1	NW			46.82	430887	4.5	46.24	44.96	45.35	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	42.28		42
De Parelvisserlaan 20	1183RL	1	NW			48.07	430887	7.5	47.16	46.28	46.61	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	42.86		43
De Parelvisserlaan 21	1183RH	1	ZW			45.73	430879	1.5	46.05	44.00	44.23	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.45		40
De Parelvisserlaan 21	1183RH	1	ZW			48.29	430879	4.5	49.23	46.62	46.85	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	42.89		43
De Parelvisserlaan 21	1183RH	1	ZW			52.24	430879	7.5	52.20	50.61	50.80	50.80	50.61	50.75	-		0.14	-0.05	47.27		47
De Parelvisserlaan 22	1183RL	1	NW			46.12	430887	1.5	45.49	44.26	44.64	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	41.87		42
De Parelvisserlaan 22	1183RL	1	NW			46.82	430887	4.5	46.24	44.96	45.35	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	42.28		42
De Parelvisserlaan 22	1183RL	1	NW			48.07	430887	7.5	47.16	46.28	46.61	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	42.86		43
De Parelvisserlaan 23	1183RH	1	ZW			45.73	430879	1.5	46.05	44.00	44.23	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.45		40
De Parelvisserlaan 23	1183RH	1	ZW			48.29	430879	4.5	49.23	46.62	46.85	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	42.89		43
De Parelvisserlaan 23	1183RH	1	ZW			52.24	430879	7.5	52.20	50.61	50.80	50.80	50.61	50.75	-		0.14	-0.05	47.27		47
De Parelvisserlaan 24	1183RL	1	NW			46.12	430887	1.5	45.49	44.26	44.64	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	41.87		42
De Parelvisserlaan 24	1183RL	1	NW			46.82	430887	4.5	46.24	44.96	45.35	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	42.28		42
De Parelvisserlaan 24	1183RL	1	NW			48.07	430887	7.5	47.16	46.28	46.61	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	42.86		43
De Parelvisserlaan 25	1183RH	1	ZW			45.73	430879	1.5	46.05	44.00	44.23	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.45		40
De Parelvisserlaan 25	1183RH	1	ZW			48.29	430879	4.5	49.23	46.62	46.85	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	42.89		43
De Parelvisserlaan 25	1183RH	1	ZW			52.24	430879	7.5	52.20	50.61	50.80	50.80	50.61	50.75	-		0.14	-0.05	47.27		47
De Parelvisserlaan 26	1183RL	1	ZW			45.43	430881	1.5	45.44	43.64	43.92	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.51		42
De Parelvisserlaan 26	1183RL	1	ZW			49.27	430881	4.5	48.80	47.49	47.80	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	45.85		46
De Parelvisserlaan 26	1183RL	1	ZW			53.05	430881	7.5	51.96	51.27	51.59	51.59	51.27	52.61	-		1.34	1.02	48.57		49
De Parelvisserlaan 27	1183RH	1	ZW			45.73	430879	1.5	46.05	44.00	44.23	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.45		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 27	1183RH	1	ZW			48.29	430879	4.5	49.23	46.62	46.85	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	42.89		43
De Parelvisserlaan 27	1183RH	1	ZW			52.24	430879	7.5	52.20	50.61	50.80	50.80	50.61	50.75	-		0.14	-0.05	47.27		47
De Parelvisserlaan 28	1183RL	1	ZW			45.43	430881	1.5	45.44	43.64	43.92	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.51		42
De Parelvisserlaan 28	1183RL	1	ZW			49.27	430881	4.5	48.80	47.49	47.80	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	45.85		46
De Parelvisserlaan 28	1183RL	1	ZW			53.05	430881	7.5	51.96	51.27	51.59	51.59	51.27	52.61	-		1.34	1.02	48.57		49
De Parelvisserlaan 29	1183RJ	1	ZW			45.71	430876	1.5	45.87	43.99	44.22	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.50		40
De Parelvisserlaan 29	1183RJ	1	ZW			48.55	430876	4.5	48.94	46.87	47.10	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	42.73		43
De Parelvisserlaan 29	1183RJ	1	ZW			52.06	430876	7.5	51.67	50.41	50.61	50.61	50.41	50.06	-		-0.35	-0.55	46.43		46
De Parelvisserlaan 30	1183RL	1	ZW			45.43	430881	1.5	45.44	43.64	43.92	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.51		42
De Parelvisserlaan 30	1183RL	1	ZW			49.27	430881	4.5	48.80	47.49	47.80	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	45.85		46
De Parelvisserlaan 30	1183RL	1	ZW			53.05	430881	7.5	51.96	51.27	51.59	51.59	51.27	52.61	-		1.34	1.02	48.57		49
De Parelvisserlaan 31	1183RJ	1	ZW			45.71	430876	1.5	45.87	43.99	44.22	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.50		40
De Parelvisserlaan 31	1183RJ	1	ZW			48.55	430876	4.5	48.94	46.87	47.10	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	42.73		43
De Parelvisserlaan 31	1183RJ	1	ZW			52.06	430876	7.5	51.67	50.41	50.61	50.61	50.41	50.06	-		-0.35	-0.55	46.43		46
De Parelvisserlaan 32	1183RL	1	ZW			45.43	430881	1.5	45.44	43.64	43.92	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.51		42
De Parelvisserlaan 32	1183RL	1	ZW			49.27	430881	4.5	48.80	47.49	47.80	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	45.85		46
De Parelvisserlaan 32	1183RL	1	ZW			53.05	430881	7.5	51.96	51.27	51.59	51.59	51.27	52.61	-		1.34	1.02	48.57		49
De Parelvisserlaan 33	1183RJ	1	ZW			45.71	430876	1.5	45.87	43.99	44.22	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.50		40
De Parelvisserlaan 33	1183RJ	1	ZW			48.55	430876	4.5	48.94	46.87	47.10	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	42.73		43
De Parelvisserlaan 33	1183RJ	1	ZW			52.06	430876	7.5	51.67	50.41	50.61	50.61	50.41	50.06	-		-0.35	-0.55	46.43		46
De Parelvisserlaan 34	1183RL	1	ZW			45.43	430881	1.5	45.44	43.64	43.92	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.51		42
De Parelvisserlaan 34	1183RL	1	ZW			49.27	430881	4.5	48.80	47.49	47.80	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	45.85		46
De Parelvisserlaan 34	1183RL	1	ZW			53.05	430881	7.5	51.96	51.27	51.59	51.59	51.27	52.61	-		1.34	1.02	48.57		49
De Parelvisserlaan 35	1183RJ	1	ZW			45.71	430876	1.5	45.87	43.99	44.22	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.50		40
De Parelvisserlaan 35	1183RJ	1	ZW			48.55	430876	4.5	48.94	46.87	47.10	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	42.73		43
De Parelvisserlaan 35	1183RJ	1	ZW			52.06	430876	7.5	51.67	50.41	50.61	50.61	50.41	50.06	-		-0.35	-0.55	46.43		46
De Parelvisserlaan 36	1183RL	1	ZW			45.43	430881	1.5	45.44	43.64	43.92	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.51		42
De Parelvisserlaan 36	1183RL	1	ZW			49.27	430881	4.5	48.80	47.49	47.80	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	45.85		46
De Parelvisserlaan 36	1183RL	1	ZW			53.05	430881	7.5	51.96	51.27	51.59	51.59	51.27	52.61	-		1.34	1.02	48.57		49
De Parelvisserlaan 37	1183RJ	1	ZW			45.71	430876	1.5	45.87	43.99	44.22	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.50		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 37	1183RJ	1	ZW			48.55	430876	4.5	48.94	46.87	47.10	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	42.73		43
De Parelvisserlaan 37	1183RJ	1	ZW			52.06	430876	7.5	51.67	50.41	50.61	50.61	50.41	50.06	-		-0.35	-0.55	46.43		46
De Parelvisserlaan 38	1183RL	1	ZW			45.43	430881	1.5	45.44	43.64	43.92	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.51		42
De Parelvisserlaan 38	1183RL	1	ZW			49.27	430881	4.5	48.80	47.49	47.80	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	45.85		46
De Parelvisserlaan 38	1183RL	1	ZW			53.05	430881	7.5	51.96	51.27	51.59	51.59	51.27	52.61	-		1.34	1.02	48.57		49
De Parelvisserlaan 39	1183RJ	1	ZW			45.71	430876	1.5	45.87	43.99	44.22	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.50		40
De Parelvisserlaan 39	1183RJ	1	ZW			48.55	430876	4.5	48.94	46.87	47.10	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	42.73		43
De Parelvisserlaan 39	1183RJ	1	ZW			52.06	430876	7.5	51.67	50.41	50.61	50.61	50.41	50.06	-		-0.35	-0.55	46.43		46
De Parelvisserlaan 40	1183RM	1	NW			44.71	430873	1.5	44.91	43.07	43.28	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.06		40
De Parelvisserlaan 40	1183RM	1	NW			45.70	430873	4.5	46.63	44.07	44.28	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.64		41
De Parelvisserlaan 40	1183RM	1	NW			47.76	430873	7.5	48.64	46.13	46.33	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	-3.65	41.80		42
De Parelvisserlaan 41	1183RJ	1	ZW			45.71	430876	1.5	45.87	43.99	44.22	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.50		40
De Parelvisserlaan 41	1183RJ	1	ZW			48.55	430876	4.5	48.94	46.87	47.10	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	42.73		43
De Parelvisserlaan 41	1183RJ	1	ZW			52.06	430876	7.5	51.67	50.41	50.61	50.61	50.41	50.06	-		-0.35	-0.55	46.43		46
De Parelvisserlaan 42	1183RM	1	NW			44.71	430873	1.5	44.91	43.07	43.28	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.06		40
De Parelvisserlaan 42	1183RM	1	NW			45.70	430873	4.5	46.63	44.07	44.28	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.64		41
De Parelvisserlaan 42	1183RM	1	NW			47.76	430873	7.5	48.64	46.13	46.33	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	-3.65	41.80		42
De Parelvisserlaan 43	1183RJ	1	ZW			48.89	430872	1.5	48.70	47.08	47.44	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.07		45
De Parelvisserlaan 43	1183RJ	1	ZW			51.60	430872	4.5	50.94	49.77	50.15	50.15	49.77	49.87	-		0.10	-0.28	46.65		47
De Parelvisserlaan 43	1183RJ	1	ZW			52.92	430872	7.5	52.35	51.18	51.49	51.49	51.18	50.52	-		-0.66	-0.97	47.56		48
De Parelvisserlaan 44	1183RM	1	NW			44.71	430873	1.5	44.91	43.07	43.28	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.06		40
De Parelvisserlaan 44	1183RM	1	NW			45.70	430873	4.5	46.63	44.07	44.28	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.64		41
De Parelvisserlaan 44	1183RM	1	NW			47.76	430873	7.5	48.64	46.13	46.33	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	-3.65	41.80		42
De Parelvisserlaan 45	1183RJ	1	ZW			48.89	430872	1.5	48.70	47.08	47.44	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.07		45
De Parelvisserlaan 45	1183RJ	1	ZW			51.60	430872	4.5	50.94	49.77	50.15	50.15	49.77	49.87	-		0.10	-0.28	46.65		47
De Parelvisserlaan 45	1183RJ	1	ZW			52.92	430872	7.5	52.35	51.18	51.49	51.49	51.18	50.52	-		-0.66	-0.97	47.56		48
De Parelvisserlaan 46	1183RM	1	NW			44.71	430873	1.5	44.91	43.07	43.28	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.06		40
De Parelvisserlaan 46	1183RM	1	NW			45.70	430873	4.5	46.63	44.07	44.28	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.64		41
De Parelvisserlaan 46	1183RM	1	NW			47.76	430873	7.5	48.64	46.13	46.33	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	-3.65	41.80		42
De Parelvisserlaan 47	1183RJ	1	ZW			48.89	430872	1.5	48.70	47.08	47.44	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.07		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 47	1183RJ	1	ZW			51.60	430872	4.5	50.94	49.77	50.15	50.15	49.77	49.87	-		0.10	-0.28	46.65		47
De Parelvisserlaan 47	1183RJ	1	ZW			52.92	430872	7.5	52.35	51.18	51.49	51.49	51.18	50.52	-		-0.66	-0.97	47.56		48
De Parelvisserlaan 48	1183RM	1	NW			44.71	430873	1.5	44.91	43.07	43.28	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.06		40
De Parelvisserlaan 48	1183RM	1	NW			45.70	430873	4.5	46.63	44.07	44.28	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.64		41
De Parelvisserlaan 48	1183RM	1	NW			47.76	430873	7.5	48.64	46.13	46.33	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	-3.65	41.80		42
De Parelvisserlaan 49	1183RJ	1	ZW			48.89	430872	1.5	48.70	47.08	47.44	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.07		45
De Parelvisserlaan 49	1183RJ	1	ZW			51.60	430872	4.5	50.94	49.77	50.15	50.15	49.77	49.87	-		0.10	-0.28	46.65		47
De Parelvisserlaan 49	1183RJ	1	ZW			52.92	430872	7.5	52.35	51.18	51.49	51.49	51.18	50.52	-		-0.66	-0.97	47.56		48
De Parelvisserlaan 50	1183RM	1	Z			47.72	430867	1.5	47.95	45.95	46.25	48.00	48.00	46.09	-		-1.91	-1.91	44.12		44
De Parelvisserlaan 50	1183RM	1	Z			51.16	430867	4.5	50.78	49.35	49.70	49.70	49.35	49.50	-		0.15	-0.20	46.59		47
De Parelvisserlaan 50	1183RM	1	Z			53.18	430867	7.5	52.62	51.50	51.75	51.75	51.50	51.39	-		-0.11	-0.36	48.04		48
De Parelvisserlaan 51	1183RJ	1	ZW			48.89	430872	1.5	48.70	47.08	47.44	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.07		45
De Parelvisserlaan 51	1183RJ	1	ZW			51.60	430872	4.5	50.94	49.77	50.15	50.15	49.77	49.87	-		0.10	-0.28	46.65		47
De Parelvisserlaan 51	1183RJ	1	ZW			52.92	430872	7.5	52.35	51.18	51.49	51.49	51.18	50.52	-		-0.66	-0.97	47.56		48
De Parelvisserlaan 52	1183RM	1	Z			47.72	430867	1.5	47.95	45.95	46.25	48.00	48.00	46.09	-		-1.91	-1.91	44.12		44
De Parelvisserlaan 52	1183RM	1	Z			51.16	430867	4.5	50.78	49.35	49.70	49.70	49.35	49.50	-		0.15	-0.20	46.59		47
De Parelvisserlaan 52	1183RM	1	Z			53.18	430867	7.5	52.62	51.50	51.75	51.75	51.50	51.39	-		-0.11	-0.36	48.04		48
De Parelvisserlaan 53	1183RJ	1	ZW			48.89	430872	1.5	48.70	47.08	47.44	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.07		45
De Parelvisserlaan 53	1183RJ	1	ZW			51.60	430872	4.5	50.94	49.77	50.15	50.15	49.77	49.87	-		0.10	-0.28	46.65		47
De Parelvisserlaan 53	1183RJ	1	ZW			52.92	430872	7.5	52.35	51.18	51.49	51.49	51.18	50.52	-		-0.66	-0.97	47.56		48
De Parelvisserlaan 54	1183RM	1	Z			47.72	430867	1.5	47.95	45.95	46.25	48.00	48.00	46.09	-		-1.91	-1.91	44.12		44
De Parelvisserlaan 54	1183RM	1	Z			51.16	430867	4.5	50.78	49.35	49.70	49.70	49.35	49.50	-		0.15	-0.20	46.59		47
De Parelvisserlaan 54	1183RM	1	Z			53.18	430867	7.5	52.62	51.50	51.75	51.75	51.50	51.39	-		-0.11	-0.36	48.04		48
De Parelvisserlaan 55	1183RJ	1	ZW			48.89	430872	1.5	48.70	47.08	47.44	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.07		45
De Parelvisserlaan 55	1183RJ	1	ZW			51.60	430872	4.5	50.94	49.77	50.15	50.15	49.77	49.87	-		0.10	-0.28	46.65		47
De Parelvisserlaan 55	1183RJ	1	ZW			52.92	430872	7.5	52.35	51.18	51.49	51.49	51.18	50.52	-		-0.66	-0.97	47.56		48
De Parelvisserlaan 56	1183RM	1	Z			47.72	430867	1.5	47.95	45.95	46.25	48.00	48.00	46.09	-		-1.91	-1.91	44.12		44
De Parelvisserlaan 56	1183RM	1	Z			51.16	430867	4.5	50.78	49.35	49.70	49.70	49.35	49.50	-		0.15	-0.20	46.59		47
De Parelvisserlaan 56	1183RM	1	Z			53.18	430867	7.5	52.62	51.50	51.75	51.75	51.50	51.39	-		-0.11	-0.36	48.04		48
De Parelvisserlaan 57	1183RJ	1	ZW			50.53	430866	1.5	49.29	48.81	49.11	49.11	48.81	48.18	-		-0.63	-0.93	46.38		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 57	1183RJ	1	ZW			52.16	430866	4.5	51.00	50.44	50.74	50.74	50.44	49.55	-		-0.89	-1.19	47.50		48
De Parelvisserlaan 57	1183RJ	1	ZW			53.60	430866	7.5	52.84	51.91	52.19	52.19	51.91	50.25	-		-1.66	-1.94	48.23		48
De Parelvisserlaan 58	1183RM	1	Z			47.72	430867	1.5	47.95	45.95	46.25	48.00	48.00	46.09	-		-1.91	-1.91	44.12		44
De Parelvisserlaan 58	1183RM	1	Z			51.16	430867	4.5	50.78	49.35	49.70	49.70	49.35	49.50	-		0.15	-0.20	46.59		47
De Parelvisserlaan 58	1183RM	1	Z			53.18	430867	7.5	52.62	51.50	51.75	51.75	51.50	51.39	-		-0.11	-0.36	48.04		48
De Parelvisserlaan 59	1183RJ	1	ZW			50.53	430866	1.5	49.29	48.81	49.11	49.11	48.81	48.18	-		-0.63	-0.93	46.38		46
De Parelvisserlaan 59	1183RJ	1	ZW			52.16	430866	4.5	51.00	50.44	50.74	50.74	50.44	49.55	-		-0.89	-1.19	47.50		48
De Parelvisserlaan 59	1183RJ	1	ZW			53.60	430866	7.5	52.84	51.91	52.19	52.19	51.91	50.25	-		-1.66	-1.94	48.23		48
De Parelvisserlaan 60	1183RN	1	ZW			44.99	430859	1.5	44.37	43.21	43.49	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	42.02		42
De Parelvisserlaan 60	1183RN	1	ZW			46.91	430859	4.5	46.32	45.14	45.41	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.71		43
De Parelvisserlaan 60	1183RN	1	ZW			49.38	430859	7.5	48.85	47.70	47.94	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	43.82		44
De Parelvisserlaan 61	1183RJ	1	ZW			50.53	430866	1.5	49.29	48.81	49.11	49.11	48.81	48.18	-		-0.63	-0.93	46.38		46
De Parelvisserlaan 61	1183RJ	1	ZW			52.16	430866	4.5	51.00	50.44	50.74	50.74	50.44	49.55	-		-0.89	-1.19	47.50		48
De Parelvisserlaan 61	1183RJ	1	ZW			53.60	430866	7.5	52.84	51.91	52.19	52.19	51.91	50.25	-		-1.66	-1.94	48.23		48
De Parelvisserlaan 62	1183RN	1	ZW			44.99	430859	1.5	44.37	43.21	43.49	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	42.02		42
De Parelvisserlaan 62	1183RN	1	ZW			46.91	430859	4.5	46.32	45.14	45.41	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.71		43
De Parelvisserlaan 62	1183RN	1	ZW			49.38	430859	7.5	48.85	47.70	47.94	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	43.82		44
De Parelvisserlaan 63	1183RJ	1	ZW			50.53	430866	1.5	49.29	48.81	49.11	49.11	48.81	48.18	-		-0.63	-0.93	46.38		46
De Parelvisserlaan 63	1183RJ	1	ZW			52.16	430866	4.5	51.00	50.44	50.74	50.74	50.44	49.55	-		-0.89	-1.19	47.50		48
De Parelvisserlaan 63	1183RJ	1	ZW			53.60	430866	7.5	52.84	51.91	52.19	52.19	51.91	50.25	-		-1.66	-1.94	48.23		48
De Parelvisserlaan 64	1183RN	1	ZW			44.99	430859	1.5	44.37	43.21	43.49	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	42.02		42
De Parelvisserlaan 64	1183RN	1	ZW			46.91	430859	4.5	46.32	45.14	45.41	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.71		43
De Parelvisserlaan 64	1183RN	1	ZW			49.38	430859	7.5	48.85	47.70	47.94	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	43.82		44
De Parelvisserlaan 65	1183RJ	1	ZW			50.53	430866	1.5	49.29	48.81	49.11	49.11	48.81	48.18	-		-0.63	-0.93	46.38		46
De Parelvisserlaan 65	1183RJ	1	ZW			52.16	430866	4.5	51.00	50.44	50.74	50.74	50.44	49.55	-		-0.89	-1.19	47.50		48
De Parelvisserlaan 65	1183RJ	1	ZW			53.60	430866	7.5	52.84	51.91	52.19	52.19	51.91	50.25	-		-1.66	-1.94	48.23		48
De Parelvisserlaan 66	1183RN	1	NW			46.43	430861	1.5	46.21	44.74	44.95	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	41.14		41
De Parelvisserlaan 66	1183RN	1	NW			47.79	430861	4.5	47.76	46.14	46.35	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	41.69		42
De Parelvisserlaan 66	1183RN	1	NW			48.78	430861	7.5	49.26	47.18	47.38	48.00	48.00	43.72	-		-4.28	-4.28	42.76		43
De Parelvisserlaan 67	1183RJ	1	ZW			50.53	430866	1.5	49.29	48.81	49.11	49.11	48.81	48.18	-		-0.63	-0.93	46.38		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 67	1183RJ	1	ZW			52.16	430866	4.5	51.00	50.44	50.74	50.74	50.44	49.55	-		-0.89	-1.19	47.50		48
De Parelvisserlaan 67	1183RJ	1	ZW			53.60	430866	7.5	52.84	51.91	52.19	52.19	51.91	50.25	-		-1.66	-1.94	48.23		48
De Parelvisserlaan 68	1183RN	1	NW			46.43	430861	1.5	46.21	44.74	44.95	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	41.14		41
De Parelvisserlaan 68	1183RN	1	NW			47.79	430861	4.5	47.76	46.14	46.35	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	41.69		42
De Parelvisserlaan 68	1183RN	1	NW			48.78	430861	7.5	49.26	47.18	47.38	48.00	48.00	43.72	-		-4.28	-4.28	42.76		43
De Parelvisserlaan 69	1183RJ	1	ZW			50.53	430866	1.5	49.29	48.81	49.11	49.11	48.81	48.18	-		-0.63	-0.93	46.38		46
De Parelvisserlaan 69	1183RJ	1	ZW			52.16	430866	4.5	51.00	50.44	50.74	50.74	50.44	49.55	-		-0.89	-1.19	47.50		48
De Parelvisserlaan 69	1183RJ	1	ZW			53.60	430866	7.5	52.84	51.91	52.19	52.19	51.91	50.25	-		-1.66	-1.94	48.23		48
De Parelvisserlaan 70	1183RN	1	ZW			44.88	430857	1.5	44.27	43.06	43.36	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.36		41
De Parelvisserlaan 70	1183RN	1	ZW			46.93	430857	4.5	46.48	45.12	45.42	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.22		42
De Parelvisserlaan 70	1183RN	1	ZW			49.59	430857	7.5	48.99	47.83	48.14	48.14	48.00	45.37	-		-2.63	-2.77	43.42		43
De Parelvisserlaan 71	1183RK	2	Z			50.25	431015	4.5	49.33	48.55	48.82	48.82	48.55	54.21	-	X	5.66	5.39	52.75	53	53
De Parelvisserlaan 72	1183RN	1	ZW			44.88	430857	1.5	44.27	43.06	43.36	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.36		41
De Parelvisserlaan 72	1183RN	1	ZW			46.93	430857	4.5	46.48	45.12	45.42	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.22		42
De Parelvisserlaan 72	1183RN	1	ZW			49.59	430857	7.5	48.99	47.83	48.14	48.14	48.00	45.37	-		-2.63	-2.77	43.42		43
De Parelvisserlaan 73	1183RK	2	Z			50.25	431015	4.5	49.33	48.55	48.82	48.82	48.55	54.21	-	X	5.66	5.39	52.75	53	53
De Parelvisserlaan 74	1183RN	1	ZW			44.88	430857	1.5	44.27	43.06	43.36	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.36		41
De Parelvisserlaan 74	1183RN	1	ZW			46.93	430857	4.5	46.48	45.12	45.42	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.22		42
De Parelvisserlaan 74	1183RN	1	ZW			49.59	430857	7.5	48.99	47.83	48.14	48.14	48.00	45.37	-		-2.63	-2.77	43.42		43
De Parelvisserlaan 75	1183RK	2	Z			50.25	431015	4.5	49.33	48.55	48.82	48.82	48.55	54.21	-	X	5.66	5.39	52.75	53	53
De Parelvisserlaan 76	1183RN	1	ZW			44.88	430857	1.5	44.27	43.06	43.36	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.36		41
De Parelvisserlaan 76	1183RN	1	ZW			46.93	430857	4.5	46.48	45.12	45.42	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.22		42
De Parelvisserlaan 76	1183RN	1	ZW			49.59	430857	7.5	48.99	47.83	48.14	48.14	48.00	45.37	-		-2.63	-2.77	43.42		43
De Parelvisserlaan 77	1183RK	2	Z			50.25	431015	4.5	49.33	48.55	48.82	48.82	48.55	54.21	-	X	5.66	5.39	52.75	53	53
De Parelvisserlaan 78	1183RN	1	ZW			44.88	430857	1.5	44.27	43.06	43.36	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.36		41
De Parelvisserlaan 78	1183RN	1	ZW			46.93	430857	4.5	46.48	45.12	45.42	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.22		42
De Parelvisserlaan 78	1183RN	1	ZW			49.59	430857	7.5	48.99	47.83	48.14	48.14	48.00	45.37	-		-2.63	-2.77	43.42		43
De Parelvisserlaan 79	1183RK	2	Z			50.25	431015	4.5	49.33	48.55	48.82	48.82	48.55	54.21	-	X	5.66	5.39	52.75	53	53
De Parelvisserlaan 80	1183RN	1	ZW			45.13	430856	1.5	44.64	43.35	43.62	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.90		41
De Parelvisserlaan 80	1183RN	1	ZW			47.30	430856	4.5	46.94	45.57	45.80	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.80		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 80	1183RN	1	ZW			50.12	430856	7.5	49.50	48.43	48.69	48.69	48.43	45.57	-		-2.86	-3.12	43.21		43
De Parelvisserlaan 81	1183RK	2	Z			50.25	431015	4.5	49.33	48.55	48.82	48.82	48.55	54.21	-	X	5.66	5.39	52.75	53	53
De Parelvisserlaan 82	1183RN	1	ZW			45.13	430856	1.5	44.64	43.35	43.62	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.90		41
De Parelvisserlaan 82	1183RN	1	ZW			47.30	430856	4.5	46.94	45.57	45.80	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.80		42
De Parelvisserlaan 82	1183RN	1	ZW			50.12	430856	7.5	49.50	48.43	48.69	48.69	48.43	45.57	-		-2.86	-3.12	43.21		43
De Parelvisserlaan 83	1183RK	2	Z			50.60	431013	4.5	49.21	48.69	49.15	49.15	48.69	54.74	-	X	6.05	5.59	52.97	53	53
De Parelvisserlaan 84	1183RN	1	ZW			45.13	430856	1.5	44.64	43.35	43.62	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.90		41
De Parelvisserlaan 84	1183RN	1	ZW			47.30	430856	4.5	46.94	45.57	45.80	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.80		42
De Parelvisserlaan 84	1183RN	1	ZW			50.12	430856	7.5	49.50	48.43	48.69	48.69	48.43	45.57	-		-2.86	-3.12	43.21		43
De Parelvisserlaan 85	1183RK	2	Z			50.60	431013	4.5	49.21	48.69	49.15	49.15	48.69	54.74	-	X	6.05	5.59	52.97	53	53
De Parelvisserlaan 86	1183RN	1	ZW			45.13	430856	1.5	44.64	43.35	43.62	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.90		41
De Parelvisserlaan 86	1183RN	1	ZW			47.30	430856	4.5	46.94	45.57	45.80	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.80		42
De Parelvisserlaan 86	1183RN	1	ZW			50.12	430856	7.5	49.50	48.43	48.69	48.69	48.43	45.57	-		-2.86	-3.12	43.21		43
De Parelvisserlaan 87	1183RK	2	Z			50.60	431013	4.5	49.21	48.69	49.15	49.15	48.69	54.74	-	X	6.05	5.59	52.97	53	53
De Parelvisserlaan 88	1183RN	1	ZW			45.13	430856	1.5	44.64	43.35	43.62	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.90		41
De Parelvisserlaan 88	1183RN	1	ZW			47.30	430856	4.5	46.94	45.57	45.80	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.80		42
De Parelvisserlaan 88	1183RN	1	ZW			50.12	430856	7.5	49.50	48.43	48.69	48.69	48.43	45.57	-		-2.86	-3.12	43.21		43
De Parelvisserlaan 89	1183RK	2	Z			50.60	431013	4.5	49.21	48.69	49.15	49.15	48.69	54.74	-	X	6.05	5.59	52.97	53	53
De Parelvisserlaan 90	1183RN	1	ZW			45.45	430854	1.5	44.99	43.64	43.96	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.18		41
De Parelvisserlaan 90	1183RN	1	ZW			47.56	430854	4.5	47.28	45.78	46.07	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	42.08		42
De Parelvisserlaan 90	1183RN	1	ZW			50.32	430854	7.5	49.65	48.54	48.88	48.88	48.54	45.88	-		-2.66	-3.00	43.62		44
De Parelvisserlaan 91	1183RK	2	Z			50.60	431013	4.5	49.21	48.69	49.15	49.15	48.69	54.74	-	X	6.05	5.59	52.97	53	53
De Parelvisserlaan 92	1183RN	1	ZW			45.45	430854	1.5	44.99	43.64	43.96	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.18		41
De Parelvisserlaan 92	1183RN	1	ZW			47.56	430854	4.5	47.28	45.78	46.07	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	42.08		42
De Parelvisserlaan 92	1183RN	1	ZW			50.32	430854	7.5	49.65	48.54	48.88	48.88	48.54	45.88	-		-2.66	-3.00	43.62		44
De Parelvisserlaan 93	1183RK	2	Z			50.60	431013	4.5	49.21	48.69	49.15	49.15	48.69	54.74	-	X	6.05	5.59	52.97	53	53
De Parelvisserlaan 94	1183RN	1	ZW			45.45	430854	1.5	44.99	43.64	43.96	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.18		41
De Parelvisserlaan 94	1183RN	1	ZW			47.56	430854	4.5	47.28	45.78	46.07	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	42.08		42
De Parelvisserlaan 94	1183RN	1	ZW			50.32	430854	7.5	49.65	48.54	48.88	48.88	48.54	45.88	-		-2.66	-3.00	43.62		44
De Parelvisserlaan 95	1183RK	2	ZW			50.72	431009	4.5	49.70	48.97	49.26	49.26	48.97	54.85	-	X	5.88	5.59	53.49	53	53



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 96	1183RN	1	ZW			45.45	430854	1.5	44.99	43.64	43.96	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.18		41
De Parelvisserlaan 96	1183RN	1	ZW			47.56	430854	4.5	47.28	45.78	46.07	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	42.08		42
De Parelvisserlaan 96	1183RN	1	ZW			50.32	430854	7.5	49.65	48.54	48.88	48.88	48.54	45.88	-		-2.66	-3.00	43.62		44
De Parelvisserlaan 97	1183RK	2	ZW			50.72	431009	4.5	49.70	48.97	49.26	49.26	48.97	54.85	-	X	5.88	5.59	53.49	53	53
De Parelvisserlaan 98	1183RN	1	ZW			45.45	430854	1.5	44.99	43.64	43.96	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.18		41
De Parelvisserlaan 98	1183RN	1	ZW			47.56	430854	4.5	47.28	45.78	46.07	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	42.08		42
De Parelvisserlaan 98	1183RN	1	ZW			50.32	430854	7.5	49.65	48.54	48.88	48.88	48.54	45.88	-		-2.66	-3.00	43.62		44
De Parelvisserlaan 99	1183RK	2	ZW			50.72	431009	4.5	49.70	48.97	49.26	49.26	48.97	54.85	-	X	5.88	5.59	53.49	53	53
De Parelvisserlaan 100	1183RP	1	ZW			46.93	430852	1.5	46.10	44.97	45.42	48.00	48.00	51.31	-	X	3.31	3.31	47.53		48
De Parelvisserlaan 100	1183RP	1	ZW			48.71	430852	4.5	47.91	46.83	47.20	48.00	48.00	54.07	-	X	6.07	6.07	48.93	49	49
De Parelvisserlaan 100	1183RP	1	ZW			51.53	430852	7.5	50.53	49.61	50.06	50.06	49.61	52.74	-	X	3.13	2.68	50.03		50
De Parelvisserlaan 101	1183RK	2	ZW			50.72	431009	4.5	49.70	48.97	49.26	49.26	48.97	54.85	-	X	5.88	5.59	53.49	53	53
De Parelvisserlaan 102	1183RP	1	ZW			46.93	430852	1.5	46.10	44.97	45.42	48.00	48.00	51.31	-	X	3.31	3.31	47.53		48
De Parelvisserlaan 102	1183RP	1	ZW			48.71	430852	4.5	47.91	46.83	47.20	48.00	48.00	54.07	-	X	6.07	6.07	48.93	49	49
De Parelvisserlaan 102	1183RP	1	ZW			51.53	430852	7.5	50.53	49.61	50.06	50.06	49.61	52.74	-	X	3.13	2.68	50.03		50
De Parelvisserlaan 103	1183RK	2	ZW			50.72	431009	4.5	49.70	48.97	49.26	49.26	48.97	54.85	-	X	5.88	5.59	53.49	53	53
De Parelvisserlaan 104	1183RP	1	ZW			46.93	430852	1.5	46.10	44.97	45.42	48.00	48.00	51.31	-	X	3.31	3.31	47.53		48
De Parelvisserlaan 104	1183RP	1	ZW			48.71	430852	4.5	47.91	46.83	47.20	48.00	48.00	54.07	-	X	6.07	6.07	48.93	49	49
De Parelvisserlaan 104	1183RP	1	ZW			51.53	430852	7.5	50.53	49.61	50.06	50.06	49.61	52.74	-	X	3.13	2.68	50.03		50
De Parelvisserlaan 105	1183RK	2	ZW			50.72	431009	4.5	49.70	48.97	49.26	49.26	48.97	54.85	-	X	5.88	5.59	53.49	53	53
De Parelvisserlaan 106	1183RP	1	ZW			46.93	430852	1.5	46.10	44.97	45.42	48.00	48.00	51.31	-	X	3.31	3.31	47.53		48
De Parelvisserlaan 106	1183RP	1	ZW			48.71	430852	4.5	47.91	46.83	47.20	48.00	48.00	54.07	-	X	6.07	6.07	48.93	49	49
De Parelvisserlaan 106	1183RP	1	ZW			51.53	430852	7.5	50.53	49.61	50.06	50.06	49.61	52.74	-	X	3.13	2.68	50.03		50
De Parelvisserlaan 107	1183RK	2	ZW			51.54	431007	4.5	50.41	49.54	50.09	50.09	49.54	58.83	-	X	9.29	8.74	55.22	55	55
De Parelvisserlaan 108	1183RP	1	ZW			46.93	430852	1.5	46.10	44.97	45.42	48.00	48.00	51.31	-	X	3.31	3.31	47.53		48
De Parelvisserlaan 108	1183RP	1	ZW			48.71	430852	4.5	47.91	46.83	47.20	48.00	48.00	54.07	-	X	6.07	6.07	48.93	49	49
De Parelvisserlaan 108	1183RP	1	ZW			51.53	430852	7.5	50.53	49.61	50.06	50.06	49.61	52.74	-	X	3.13	2.68	50.03		50
De Parelvisserlaan 109	1183RK	2	ZW			51.54	431007	4.5	50.41	49.54	50.09	50.09	49.54	58.83	-	X	9.29	8.74	55.22	55	55
De Parelvisserlaan 110	1183RP	1	ZW			46.93	430852	1.5	46.10	44.97	45.42	48.00	48.00	51.31	-	X	3.31	3.31	47.53		48
De Parelvisserlaan 110	1183RP	1	ZW			48.71	430852	4.5	47.91	46.83	47.20	48.00	48.00	54.07	-	X	6.07	6.07	48.93	49	49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 110	1183RP	1	ZW			51.53	430852	7.5	50.53	49.61	50.06	50.06	49.61	52.74	-	X	3.13	2.68	50.03		50
De Parelvisserlaan 111	1183RK	2	ZW			51.54	431007	4.5	50.41	49.54	50.09	50.09	49.54	58.83	-	X	9.29	8.74	55.22	55	55
De Parelvisserlaan 112	1183RP	1	ZO			49.19	430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	48.22		48
De Parelvisserlaan 112	1183RP	1	ZO			51.51	430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	49.59	53.21	-	X	3.62	3.16	49.41		49
De Parelvisserlaan 112	1183RP	1	ZO			54.80	430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	52.89	56.15	-	X	3.26	2.81	51.27		51
De Parelvisserlaan 113	1183RK	2	ZW			51.54	431007	4.5	50.41	49.54	50.09	50.09	49.54	58.83	-	X	9.29	8.74	55.22	55	55
De Parelvisserlaan 114	1183RP	1	ZO			49.19	430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	48.22		48
De Parelvisserlaan 114	1183RP	1	ZO			51.51	430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	49.59	53.21	-	X	3.62	3.16	49.41		49
De Parelvisserlaan 114	1183RP	1	ZO			54.80	430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	52.89	56.15	-	X	3.26	2.81	51.27		51
De Parelvisserlaan 115	1183RK	2	ZW			51.54	431007	4.5	50.41	49.54	50.09	50.09	49.54	58.83	-	X	9.29	8.74	55.22	55	55
De Parelvisserlaan 116	1183RP	1	ZO			49.19	430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	48.22		48
De Parelvisserlaan 116	1183RP	1	ZO			51.51	430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	49.59	53.21	-	X	3.62	3.16	49.41		49
De Parelvisserlaan 116	1183RP	1	ZO			54.80	430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	52.89	56.15	-	X	3.26	2.81	51.27		51
De Parelvisserlaan 117	1183RK	2	ZW			51.54	431007	4.5	50.41	49.54	50.09	50.09	49.54	58.83	-	X	9.29	8.74	55.22	55	55
De Parelvisserlaan 118	1183RP	1	ZO			49.19	430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	48.22		48
De Parelvisserlaan 118	1183RP	1	ZO			51.51	430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	49.59	53.21	-	X	3.62	3.16	49.41		49
De Parelvisserlaan 118	1183RP	1	ZO			54.80	430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	52.89	56.15	-	X	3.26	2.81	51.27		51
De Parelvisserlaan 119	1183RK	2	Z			51.99	431015	7.5	51.16	50.42	50.60	50.60	50.42	54.54	-	X	4.12	3.94	53.23	53	53
De Parelvisserlaan 120	1183RP	1	ZO			49.19	430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	48.22		48
De Parelvisserlaan 120	1183RP	1	ZO			51.51	430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	49.59	53.21	-	X	3.62	3.16	49.41		49
De Parelvisserlaan 120	1183RP	1	ZO			54.80	430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	52.89	56.15	-	X	3.26	2.81	51.27		51
De Parelvisserlaan 121	1183RK	2	Z			51.99	431015	7.5	51.16	50.42	50.60	50.60	50.42	54.54	-	X	4.12	3.94	53.23	53	53
De Parelvisserlaan 122	1183RP	1	ZO			49.19	430855	1.5	47.44	47.20	47.72	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	3.16	48.22		48
De Parelvisserlaan 122	1183RP	1	ZO			51.51	430855	4.5	49.33	49.59	50.05	50.05	49.59	53.21	-	X	3.62	3.16	49.41		49
De Parelvisserlaan 122	1183RP	1	ZO			54.80	430855	7.5	52.29	52.89	53.34	53.34	52.89	56.15	-	X	3.26	2.81	51.27		51
De Parelvisserlaan 123	1183RK	2	Z			51.99	431015	7.5	51.16	50.42	50.60	50.60	50.42	54.54	-	X	4.12	3.94	53.23	53	53
De Parelvisserlaan 125	1183RK	2	Z			51.99	431015	7.5	51.16	50.42	50.60	50.60	50.42	54.54	-	X	4.12	3.94	53.23	53	53
De Parelvisserlaan 127	1183RK	2	Z			51.99	431015	7.5	51.16	50.42	50.60	50.60	50.42	54.54	-	X	4.12	3.94	53.23	53	53
De Parelvisserlaan 129	1183RK	2	Z			51.99	431015	7.5	51.16	50.42	50.60	50.60	50.42	54.54	-	X	4.12	3.94	53.23	53	53
De Parelvisserlaan 131	1183RK	2	Z			52.55	431013	7.5	51.23	50.84	51.14	51.14	50.84	55.15	-	X	4.31	4.01	53.47	53	53

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Parelvisserlaan 133	1183RK	2	Z			52.55	431013	7.5	51.23	50.84	51.14	51.14	50.84	55.15	-	X	4.31	4.01	53.47	53	53
De Parelvisserlaan 135	1183RK	2	Z			52.55	431013	7.5	51.23	50.84	51.14	51.14	50.84	55.15	-	X	4.31	4.01	53.47	53	53
De Parelvisserlaan 137	1183RK	2	Z			52.55	431013	7.5	51.23	50.84	51.14	51.14	50.84	55.15	-	X	4.31	4.01	53.47	53	53
De Parelvisserlaan 139	1183RK	2	Z			52.55	431013	7.5	51.23	50.84	51.14	51.14	50.84	55.15	-	X	4.31	4.01	53.47	53	53
De Parelvisserlaan 141	1183RK	2	Z			52.55	431013	7.5	51.23	50.84	51.14	51.14	50.84	55.15	-	X	4.31	4.01	53.47	53	53
De Parelvisserlaan 143	1183RK	2	ZW			52.92	431009	7.5	51.81	51.11	51.50	51.50	51.11	55.09	-	X	3.98	3.59	53.98	54	54
De Parelvisserlaan 145	1183RK	2	ZW			52.92	431009	7.5	51.81	51.11	51.50	51.50	51.11	55.09	-	X	3.98	3.59	53.98	54	54
De Parelvisserlaan 147	1183RK	2	ZW			52.92	431009	7.5	51.81	51.11	51.50	51.50	51.11	55.09	-	X	3.98	3.59	53.98	54	54
De Parelvisserlaan 149	1183RK	2	ZW			52.92	431009	7.5	51.81	51.11	51.50	51.50	51.11	55.09	-	X	3.98	3.59	53.98	54	54
De Parelvisserlaan 151	1183RK	2	ZW			52.92	431009	7.5	51.81	51.11	51.50	51.50	51.11	55.09	-	X	3.98	3.59	53.98	54	54
De Parelvisserlaan 153	1183RK	2	ZW			52.92	431009	7.5	51.81	51.11	51.50	51.50	51.11	55.09	-	X	3.98	3.59	53.98	54	54
De Parelvisserlaan 155	1183RK	2	ZW			53.74	431007	7.5	52.53	51.69	52.32	52.32	51.69	57.87	-	X	6.18	5.55	55.52	56	56
De Parelvisserlaan 157	1183RK	2	ZW			53.74	431007	7.5	52.53	51.69	52.32	52.32	51.69	57.87	-	X	6.18	5.55	55.52	56	56
De Parelvisserlaan 159	1183RK	2	ZW			53.74	431007	7.5	52.53	51.69	52.32	52.32	51.69	57.87	-	X	6.18	5.55	55.52	56	56
De Parelvisserlaan 161	1183RK	2	ZW			53.74	431007	7.5	52.53	51.69	52.32	52.32	51.69	57.87	-	X	6.18	5.55	55.52	56	56
De Parelvisserlaan 163	1183RK	2	ZW			53.74	431007	7.5	52.53	51.69	52.32	52.32	51.69	57.87	-	X	6.18	5.55	55.52	56	56
De Parelvisserlaan 165	1183RK	2	ZW			53.74	431007	7.5	52.53	51.69	52.32	52.32	51.69	57.87	-	X	6.18	5.55	55.52	56	56
De Parelvisserlaan 167	1183RK	2	Z			55.02	431015	10.5	53.76	53.52	53.66	53.66	53.52	54.89	-		1.37	1.23	53.54		54
De Parelvisserlaan 169	1183RK	2	Z			55.02	431015	10.5	53.76	53.52	53.66	53.66	53.52	54.89	-		1.37	1.23	53.54		54
De Parelvisserlaan 171	1183RK	2	Z			55.02	431015	10.5	53.76	53.52	53.66	53.66	53.52	54.89	-		1.37	1.23	53.54		54
De Parelvisserlaan 173	1183RK	2	Z			55.02	431015	10.5	53.76	53.52	53.66	53.66	53.52	54.89	-		1.37	1.23	53.54		54
De Parelvisserlaan 175	1183RK	2	Z			55.02	431015	10.5	53.76	53.52	53.66	53.66	53.52	54.89	-		1.37	1.23	53.54		54
De Parelvisserlaan 177	1183RK	2	Z			55.02	431015	10.5	53.76	53.52	53.66	53.66	53.52	54.89	-		1.37	1.23	53.54		54
De Parelvisserlaan 179	1183RK	2	Z			55.36	431013	10.5	53.61	53.79	53.99	53.99	53.79	55.71	-	X	1.92	1.72	53.87		54
De Parelvisserlaan 181	1183RK	2	Z			55.36	431013	10.5	53.61	53.79	53.99	53.99	53.79	55.71	-	X	1.92	1.72	53.87		54
De Parelvisserlaan 183	1183RK	2	Z			55.36	431013	10.5	53.61	53.79	53.99	53.99	53.79	55.71	-	X	1.92	1.72	53.87		54
De Parelvisserlaan 185	1183RK	2	Z			55.36	431013	10.5	53.61	53.79	53.99	53.99	53.79	55.71	-	X	1.92	1.72	53.87		54
De Parelvisserlaan 187	1183RK	2	Z			55.36	431013	10.5	53.61	53.79	53.99	53.99	53.79	55.71	-	X	1.92	1.72	53.87		54
De Parelvisserlaan 189	1183RK	2	Z			55.36	431013	10.5	53.61	53.79	53.99	53.99	53.79	55.71	-	X	1.92	1.72	53.87		54
De Parelvisserlaan 191	1183RK	2	ZW			55.46	431009	10.5	54.23	53.63	54.08	54.08	53.63	55.60	-	X	1.97	1.52	54.34		54

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)	
De Parelvisserlaan 193	1183RK	2	ZW			55.46	431009	10.5	54.23	53.63	54.08	54.08	55.60	-	X	1.97	1.52	54.34		54	
De Parelvisserlaan 195	1183RK	2	ZW			55.46	431009	10.5	54.23	53.63	54.08	54.08	55.60	-	X	1.97	1.52	54.34		54	
De Parelvisserlaan 197	1183RK	2	ZW			55.46	431009	10.5	54.23	53.63	54.08	54.08	55.60	-	X	1.97	1.52	54.34		54	
De Parelvisserlaan 199	1183RK	2	ZW			55.46	431009	10.5	54.23	53.63	54.08	54.08	55.60	-	X	1.97	1.52	54.34		54	
De Parelvisserlaan 201	1183RK	2	ZW			55.46	431009	10.5	54.23	53.63	54.08	54.08	55.60	-	X	1.97	1.52	54.34		54	
De Parelvisserlaan 203	1183RK	2	ZW			56.95	431007	10.5	55.01	54.33	55.55	55.55	54.33	58.42	-	X	4.09	2.87	56.11		56
De Parelvisserlaan 205	1183RK	2	ZW			56.95	431007	10.5	55.01	54.33	55.55	55.55	54.33	58.42	-	X	4.09	2.87	56.11		56
De Parelvisserlaan 207	1183RK	2	ZW			56.95	431007	10.5	55.01	54.33	55.55	55.55	54.33	58.42	-	X	4.09	2.87	56.11		56
De Parelvisserlaan 209	1183RK	2	ZW			56.95	431007	10.5	55.01	54.33	55.55	55.55	54.33	58.42	-	X	4.09	2.87	56.11		56
De Parelvisserlaan 211	1183RK	2	ZW			56.95	431007	10.5	55.01	54.33	55.55	55.55	54.33	58.42	-	X	4.09	2.87	56.11		56
De Parelvisserlaan 213	1183RK	2	ZW			56.95	431007	10.5	55.01	54.33	55.55	55.55	54.33	58.42	-	X	4.09	2.87	56.11		56
De Roos van Dekama 2	1183KT	1	Z			44.89	430778	1.5	43.53	43.70	43.42	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	40.59		41
De Roos van Dekama 2	1183KT	1	Z			46.97	430778	4.5	45.03	45.57	45.51	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	40.71		41
De Roos van Dekama 2	1183KT	1	Z			46.77	430778	7.5	45.13	45.40	45.32	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	40.93		41
De Roos van Dekama 4	1183KT	1	Z			44.89	430778	1.5	43.53	43.70	43.42	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	40.59		41
De Roos van Dekama 4	1183KT	1	Z			46.97	430778	4.5	45.03	45.57	45.51	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	40.71		41
De Roos van Dekama 4	1183KT	1	Z			46.77	430778	7.5	45.13	45.40	45.32	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	40.93		41
De Roos van Dekama 6	1183KT	1	Z			44.89	430778	1.5	43.53	43.70	43.42	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	40.59		41
De Roos van Dekama 6	1183KT	1	Z			46.97	430778	4.5	45.03	45.57	45.51	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	40.71		41
De Roos van Dekama 6	1183KT	1	Z			46.77	430778	7.5	45.13	45.40	45.32	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	40.93		41
De Roos van Dekama 8	1183KT	1	Z			44.89	430778	1.5	43.53	43.70	43.42	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	40.59		41
De Roos van Dekama 8	1183KT	1	Z			46.97	430778	4.5	45.03	45.57	45.51	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	40.71		41
De Roos van Dekama 8	1183KT	1	Z			46.77	430778	7.5	45.13	45.40	45.32	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	40.93		41
De Roos van Dekama 10	1183KT	1	W			45.44	430785	1.5	44.45	44.33	43.98	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	-1.71	40.59		41
De Roos van Dekama 10	1183KT	1	W			46.17	430785	4.5	45.09	45.05	44.72	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	40.96		41
De Roos van Dekama 10	1183KT	1	W			46.60	430785	7.5	45.59	45.44	45.17	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	41.58		42
De Roos van Dekama 12	1183KT	1	W			45.44	430785	1.5	44.45	44.33	43.98	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	-1.71	40.59		41
De Roos van Dekama 12	1183KT	1	W			46.17	430785	4.5	45.09	45.05	44.72	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	40.96		41
De Roos van Dekama 12	1183KT	1	W			46.60	430785	7.5	45.59	45.44	45.17	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	41.58		42
De Roos van Dekama 14	1183KT	1	W			45.44	430785	1.5	44.45	44.33	43.98	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	-1.71	40.59		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Roos van Dekama 14	1183KT	1	W			46.17	4.5	45.09	45.05	44.72	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	40.96		41
De Roos van Dekama 14	1183KT	1	W			46.60	7.5	45.59	45.44	45.17	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	41.58		42
De Roos van Dekama 16	1183KT	1	W			45.44	1.5	44.45	44.33	43.98	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	-1.71	40.59		41
De Roos van Dekama 16	1183KT	1	W			46.17	4.5	45.09	45.05	44.72	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	40.96		41
De Roos van Dekama 16	1183KT	1	W			46.60	7.5	45.59	45.44	45.17	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	41.58		42
De Roos van Dekama 18	1183KT	1	W			45.44	1.5	44.45	44.33	43.98	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	-1.71	40.59		41
De Roos van Dekama 18	1183KT	1	W			46.17	4.5	45.09	45.05	44.72	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	40.96		41
De Roos van Dekama 18	1183KT	1	W			46.60	7.5	45.59	45.44	45.17	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	41.58		42
De Roos van Dekama 20	1183KT	1	Z			46.60	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	40.57		41
De Roos van Dekama 20	1183KT	1	Z			47.15	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 20	1183KT	1	Z			48.12	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	43.16		43
De Roos van Dekama 22	1183KT	1	Z			46.60	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	40.57		41
De Roos van Dekama 22	1183KT	1	Z			47.15	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 22	1183KT	1	Z			48.12	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	43.16		43
De Roos van Dekama 24	1183KT	1	Z			46.60	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	40.57		41
De Roos van Dekama 24	1183KT	1	Z			47.15	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 24	1183KT	1	Z			48.12	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	43.16		43
De Roos van Dekama 26	1183KT	1	Z			46.60	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	40.57		41
De Roos van Dekama 26	1183KT	1	Z			47.15	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 26	1183KT	1	Z			48.12	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	43.16		43
De Roos van Dekama 28	1183KT	1	Z			46.60	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	40.57		41
De Roos van Dekama 28	1183KT	1	Z			47.15	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 28	1183KT	1	Z			48.12	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	43.16		43
De Roos van Dekama 30	1183KT	1	Z			46.60	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	40.57		41
De Roos van Dekama 30	1183KT	1	Z			47.15	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 30	1183KT	1	Z			48.12	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	43.16		43
De Roos van Dekama 32	1183KT	1	Z			46.60	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	40.57		41
De Roos van Dekama 32	1183KT	1	Z			47.15	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 32	1183KT	1	Z			48.12	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	43.16		43
De Roos van Dekama 34	1183KT	1	Z			46.60	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	40.57		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Roos van Dekama 34	1183KT	1	Z			47.15	430790	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-	-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 34	1183KT	1	Z			48.12	430790	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-	0.06	0.06	43.16		43
De Roos van Dekama 36	1183KT	1	Z			46.60	430790	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-	-1.80	-1.80	40.57		41
De Roos van Dekama 36	1183KT	1	Z			47.15	430790	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-	-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 36	1183KT	1	Z			48.12	430790	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-	0.06	0.06	43.16		43
De Roos van Dekama 38	1183KT	1	Z			46.60	430790	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-	-1.80	-1.80	40.57		41
De Roos van Dekama 38	1183KT	1	Z			47.15	430790	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-	-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 38	1183KT	1	Z			48.12	430790	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-	0.06	0.06	43.16		43
De Roos van Dekama 40	1183KT	1	Z			46.60	430790	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-	-1.80	-1.80	40.57		41
De Roos van Dekama 40	1183KT	1	Z			47.15	430790	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-	-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 40	1183KT	1	Z			48.12	430790	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-	0.06	0.06	43.16		43
De Roos van Dekama 42	1183KT	1	Z			46.60	430790	1.5	44.37	44.51	45.10	48.00	48.00	46.20	-	-1.80	-1.80	40.57		41
De Roos van Dekama 42	1183KT	1	Z			47.15	430790	4.5	45.20	45.19	45.66	48.00	48.00	46.94	-	-1.06	-1.06	41.49		41
De Roos van Dekama 42	1183KT	1	Z			48.12	430790	7.5	46.43	46.40	46.64	48.00	48.00	48.06	-	0.06	0.06	43.16		43
De Savornin Lohmanlaan 1	1181XL	1	ZW			50.00	430468	1.5	49.72	48.45	48.64	48.64	48.45	44.16	-	-4.29	-4.48	42.69		43
De Savornin Lohmanlaan 1	1181XL	1	ZW			52.88	430468	4.5	52.31	51.36	51.55	51.55	51.36	47.86	-	-3.50	-3.69	46.00		46
De Savornin Lohmanlaan 1	1181XL	1	ZW			55.49	430468	7.5	54.85	54.00	54.18	54.18	54.00	51.85	-	-2.15	-2.33	49.80		50
De Savornin Lohmanlaan 2	1181XM	57	ZO			48.01	430251	1.5	47.90	46.41	46.61	48.00	48.00	43.59	-	-4.41	-4.41	42.02		42
De Savornin Lohmanlaan 2	1181XM	57	ZO			50.83	430251	4.5	50.68	49.28	49.47	49.47	49.28	46.88	-	-2.40	-2.59	45.01		45
De Savornin Lohmanlaan 3	1181XL	1	ZO			46.72	430472	1.5	46.52	45.10	45.29	48.00	48.00	41.05	-	-6.95	-6.95	40.00		40
De Savornin Lohmanlaan 3	1181XL	1	ZO			49.52	430472	4.5	49.05	47.91	48.10	48.10	48.00	45.26	-	-2.74	-2.84	43.72		44
De Savornin Lohmanlaan 3	1181XL	1	ZO			52.53	430472	7.5	52.06	50.98	51.17	51.17	50.98	47.94	-	-3.04	-3.23	46.28		46
De Savornin Lohmanlaan 4	1181XM	1	ZW			47.16	430254	1.5	47.08	45.54	45.74	48.00	48.00	42.25	-	-5.75	-5.75	40.71		41
De Savornin Lohmanlaan 4	1181XM	1	ZW			49.62	430254	4.5	49.63	48.05	48.26	48.26	48.05	45.85	-	-2.20	-2.41	43.99		44
De Savornin Lohmanlaan 4	1181XM	1	ZW			52.66	430254	7.5	52.50	51.14	51.34	51.34	51.14	50.02	-	-1.12	-1.32	47.97		48
De Savornin Lohmanlaan 5	1181XL	1	ZO			46.72	430472	1.5	46.52	45.10	45.29	48.00	48.00	41.05	-	-6.95	-6.95	40.00		40
De Savornin Lohmanlaan 5	1181XL	1	ZO			49.52	430472	4.5	49.05	47.91	48.10	48.10	48.00	45.26	-	-2.74	-2.84	43.72		44
De Savornin Lohmanlaan 5	1181XL	1	ZO			52.53	430472	7.5	52.06	50.98	51.17	51.17	50.98	47.94	-	-3.04	-3.23	46.28		46
De Savornin Lohmanlaan 6	1181XM	1	ZO			47.10	430256	1.5	46.89	45.49	45.68	48.00	48.00	41.87	-	-6.13	-6.13	40.52		41
De Savornin Lohmanlaan 6	1181XM	1	ZO			49.23	430256	4.5	49.31	47.68	47.87	48.00	48.00	44.99	-	-3.01	-3.01	43.28		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Savornin Lohmanlaan 6	1181XM	1	ZO			51.84	430256	7.5	51.63	50.30	50.49	50.30	48.39	-		-1.91	-2.10	46.40		46
De Savornin Lohmanlaan 7	1181XL	1	ZO			46.72	430472	1.5	46.52	45.10	45.29	48.00	41.05	-		-6.95	-6.95	40.00		40
De Savornin Lohmanlaan 7	1181XL	1	ZO			49.52	430472	4.5	49.05	47.91	48.10	48.00	45.26	-		-2.74	-2.84	43.72		44
De Savornin Lohmanlaan 7	1181XL	1	ZO			52.53	430472	7.5	52.06	50.98	51.17	50.98	47.94	-		-3.04	-3.23	46.28		46
De Savornin Lohmanlaan 8	1181XM	1	ZO			47.10	430256	1.5	46.89	45.49	45.68	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.52		41
De Savornin Lohmanlaan 8	1181XM	1	ZO			49.23	430256	4.5	49.31	47.68	47.87	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	43.28		43
De Savornin Lohmanlaan 8	1181XM	1	ZO			51.84	430256	7.5	51.63	50.30	50.49	50.30	48.39	-		-1.91	-2.10	46.40		46
De Savornin Lohmanlaan 9	1181XL	1	ZO			46.72	430472	1.5	46.52	45.10	45.29	48.00	41.05	-		-6.95	-6.95	40.00		40
De Savornin Lohmanlaan 9	1181XL	1	ZO			49.52	430472	4.5	49.05	47.91	48.10	48.00	45.26	-		-2.74	-2.84	43.72		44
De Savornin Lohmanlaan 9	1181XL	1	ZO			52.53	430472	7.5	52.06	50.98	51.17	50.98	47.94	-		-3.04	-3.23	46.28		46
De Savornin Lohmanlaan 10	1181XM	1	ZO			47.10	430256	1.5	46.89	45.49	45.68	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.52		41
De Savornin Lohmanlaan 10	1181XM	1	ZO			49.23	430256	4.5	49.31	47.68	47.87	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	43.28		43
De Savornin Lohmanlaan 10	1181XM	1	ZO			51.84	430256	7.5	51.63	50.30	50.49	50.30	48.39	-		-1.91	-2.10	46.40		46
De Savornin Lohmanlaan 11	1181XL	1	ZO			47.81	430475	1.5	47.62	46.20	46.39	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	40.72		41
De Savornin Lohmanlaan 11	1181XL	1	ZO			49.50	430475	4.5	49.29	47.93	48.13	48.13	44.13	-		-3.87	-4.00	42.84		43
De Savornin Lohmanlaan 11	1181XL	1	ZO			52.25	430475	7.5	51.54	50.72	50.91	50.72	48.36	-		-2.36	-2.55	46.53		47
De Savornin Lohmanlaan 12	1181XM	1	ZO			47.10	430256	1.5	46.89	45.49	45.68	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.52		41
De Savornin Lohmanlaan 12	1181XM	1	ZO			49.23	430256	4.5	49.31	47.68	47.87	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	43.28		43
De Savornin Lohmanlaan 12	1181XM	1	ZO			51.84	430256	7.5	51.63	50.30	50.49	50.30	48.39	-		-1.91	-2.10	46.40		46
De Savornin Lohmanlaan 13	1181XL	1	ZO			47.81	430475	1.5	47.62	46.20	46.39	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	40.72		41
De Savornin Lohmanlaan 13	1181XL	1	ZO			49.50	430475	4.5	49.29	47.93	48.13	48.13	44.13	-		-3.87	-4.00	42.84		43
De Savornin Lohmanlaan 13	1181XL	1	ZO			52.25	430475	7.5	51.54	50.72	50.91	50.91	48.36	-		-2.36	-2.55	46.53		47
De Savornin Lohmanlaan 14	1181XM	1	ZO			46.00	430260	1.5	45.98	44.39	44.58	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.80		39
De Savornin Lohmanlaan 14	1181XM	1	ZO			47.91	430260	4.5	47.95	46.37	46.57	48.00	41.75	-		-6.25	-6.25	40.50		40
De Savornin Lohmanlaan 14	1181XM	1	ZO			50.56	430260	7.5	50.58	49.04	49.24	49.24	44.87	-		-4.17	-4.37	43.25		43
De Savornin Lohmanlaan 16	1181XM	1	ZO			46.00	430260	1.5	45.98	44.39	44.58	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.80		39
De Savornin Lohmanlaan 16	1181XM	1	ZO			47.91	430260	4.5	47.95	46.37	46.57	48.00	41.75	-		-6.25	-6.25	40.50		40
De Savornin Lohmanlaan 16	1181XM	1	ZO			50.56	430260	7.5	50.58	49.04	49.24	49.24	44.87	-		-4.17	-4.37	43.25		43
De Savornin Lohmanlaan 17	1181XL	1	ZO			47.81	430475	1.5	47.62	46.20	46.39	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	40.72		41
De Savornin Lohmanlaan 17	1181XL	1	ZO			49.50	430475	4.5	49.29	47.93	48.13	48.13	44.13	-		-3.87	-4.00	42.84		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Savornin Lohmanlaan 17	1181XL	1	ZO			52.25	430475	7.5	51.54	50.72	50.91	50.91	50.72	48.36	-		-2.36	-2.55	46.53		47
De Savornin Lohmanlaan 18	1181XM	1	ZO			46.00	430260	1.5	45.98	44.39	44.58	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.80		39
De Savornin Lohmanlaan 18	1181XM	1	ZO			47.91	430260	4.5	47.95	46.37	46.57	48.00	48.00	41.75	-		-6.25	-6.25	40.50		40
De Savornin Lohmanlaan 18	1181XM	1	ZO			50.56	430260	7.5	50.58	49.04	49.24	49.24	49.04	44.87	-		-4.17	-4.37	43.25		43
De Savornin Lohmanlaan 19	1181XL	1	ZO			47.81	430475	1.5	47.62	46.20	46.39	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	40.72		41
De Savornin Lohmanlaan 19	1181XL	1	ZO			49.50	430475	4.5	49.29	47.93	48.13	48.13	48.00	44.13	-		-3.87	-4.00	42.84		43
De Savornin Lohmanlaan 19	1181XL	1	ZO			52.25	430475	7.5	51.54	50.72	50.91	50.91	50.72	48.36	-		-2.36	-2.55	46.53		47
De Savornin Lohmanlaan 20	1181XM	1	Z			45.45	430263	1.5	45.42	43.83	44.02	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	37.07		37
De Savornin Lohmanlaan 20	1181XM	1	Z			47.31	430263	4.5	47.39	45.76	45.95	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	38.58		39
De Savornin Lohmanlaan 20	1181XM	1	Z			49.72	430263	7.5	49.72	48.19	48.38	48.38	48.19	41.80	-		-6.39	-6.58	40.77		41
De Savornin Lohmanlaan 21	1181XL	1	ZO			47.81	430475	1.5	47.62	46.20	46.39	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	40.72		41
De Savornin Lohmanlaan 21	1181XL	1	ZO			49.50	430475	4.5	49.29	47.93	48.13	48.13	48.00	44.13	-		-3.87	-4.00	42.84		43
De Savornin Lohmanlaan 21	1181XL	1	ZO			52.25	430475	7.5	51.54	50.72	50.91	50.91	50.72	48.36	-		-2.36	-2.55	46.53		47
De Savornin Lohmanlaan 22	1181XM	1	Z			45.45	430263	1.5	45.42	43.83	44.02	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	37.07		37
De Savornin Lohmanlaan 22	1181XM	1	Z			47.31	430263	4.5	47.39	45.76	45.95	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	38.58		39
De Savornin Lohmanlaan 22	1181XM	1	Z			49.72	430263	7.5	49.72	48.19	48.38	48.38	48.19	41.80	-		-6.39	-6.58	40.77		41
De Savornin Lohmanlaan 23	1181XL	1	ZO			45.70	430482	1.5	45.52	44.09	44.28	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	37.10		37
De Savornin Lohmanlaan 23	1181XL	1	ZO			48.19	430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.75		39
De Savornin Lohmanlaan 23	1181XL	1	ZO			50.17	430482	7.5	49.71	48.62	48.82	48.82	48.62	41.77	-		-6.85	-7.05	40.73		41
De Savornin Lohmanlaan 24	1181XM	1	Z			45.45	430263	1.5	45.42	43.83	44.02	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	37.07		37
De Savornin Lohmanlaan 24	1181XM	1	Z			47.31	430263	4.5	47.39	45.76	45.95	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	38.58		39
De Savornin Lohmanlaan 24	1181XM	1	Z			49.72	430263	7.5	49.72	48.19	48.38	48.38	48.19	41.80	-		-6.39	-6.58	40.77		41
De Savornin Lohmanlaan 25	1181XL	1	ZO			45.70	430482	1.5	45.52	44.09	44.28	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	37.10		37
De Savornin Lohmanlaan 25	1181XL	1	ZO			48.19	430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.75		39
De Savornin Lohmanlaan 25	1181XL	1	ZO			50.17	430482	7.5	49.71	48.62	48.82	48.82	48.62	41.77	-		-6.85	-7.05	40.73		41
De Savornin Lohmanlaan 26	1181XM	1	Z			44.51	430267	1.5	44.42	42.87	43.06	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	37.31		37
De Savornin Lohmanlaan 26	1181XM	1	Z			46.46	430267	4.5	46.47	44.89	45.08	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	39.18		39
De Savornin Lohmanlaan 26	1181XM	1	Z			49.33	430267	7.5	49.28	47.78	47.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	-3.66	42.76		43
De Savornin Lohmanlaan 27	1181XL	1	ZO			45.70	430482	1.5	45.52	44.09	44.28	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	37.10		37
De Savornin Lohmanlaan 27	1181XL	1	ZO			48.19	430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.75		39



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Savornin Lohmanlaan 27	1181XL	1	ZO			50.17	430482	7.5	49.71	48.62	48.82	48.82	48.62	41.77	-		-6.85	-7.05	40.73		41
De Savornin Lohmanlaan 28	1181XM	1	Z			44.51	430267	1.5	44.42	42.87	43.06	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	37.31		37
De Savornin Lohmanlaan 28	1181XM	1	Z			46.46	430267	4.5	46.47	44.89	45.08	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	39.18		39
De Savornin Lohmanlaan 28	1181XM	1	Z			49.33	430267	7.5	49.28	47.78	47.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	-3.66	42.76		43
De Savornin Lohmanlaan 29	1181XL	1	ZO			45.70	430482	1.5	45.52	44.09	44.28	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	37.10		37
De Savornin Lohmanlaan 29	1181XL	1	ZO			48.19	430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.75		39
De Savornin Lohmanlaan 29	1181XL	1	ZO			50.17	430482	7.5	49.71	48.62	48.82	48.82	48.62	41.77	-		-6.85	-7.05	40.73		41
De Savornin Lohmanlaan 30	1181XM	1	Z			44.51	430267	1.5	44.42	42.87	43.06	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	37.31		37
De Savornin Lohmanlaan 30	1181XM	1	Z			46.46	430267	4.5	46.47	44.89	45.08	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	39.18		39
De Savornin Lohmanlaan 30	1181XM	1	Z			49.33	430267	7.5	49.28	47.78	47.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	-3.66	42.76		43
De Savornin Lohmanlaan 31	1181XL	1	ZO			45.70	430482	1.5	45.52	44.09	44.28	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	37.10		37
De Savornin Lohmanlaan 31	1181XL	1	ZO			48.19	430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.75		39
De Savornin Lohmanlaan 31	1181XL	1	ZO			50.17	430482	7.5	49.71	48.62	48.82	48.82	48.62	41.77	-		-6.85	-7.05	40.73		41
De Savornin Lohmanlaan 32	1181XM	1	Z			43.74	430269	1.5	43.65	42.11	42.30	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.26		37
De Savornin Lohmanlaan 32	1181XM	1	Z			45.69	430269	4.5	45.65	44.11	44.30	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	39.41		39
De Savornin Lohmanlaan 32	1181XM	1	Z			48.59	430269	7.5	48.00	47.01	47.22	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	42.49		42
De Savornin Lohmanlaan 33	1181XL	1	ZO			45.70	430482	1.5	45.52	44.09	44.28	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	37.10		37
De Savornin Lohmanlaan 33	1181XL	1	ZO			48.19	430482	4.5	47.83	46.60	46.80	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.75		39
De Savornin Lohmanlaan 33	1181XL	1	ZO			50.17	430482	7.5	49.71	48.62	48.82	48.82	48.62	41.77	-		-6.85	-7.05	40.73		41
De Savornin Lohmanlaan 34	1181XM	1	Z			43.74	430269	1.5	43.65	42.11	42.30	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.26		37
De Savornin Lohmanlaan 34	1181XM	1	Z			45.69	430269	4.5	45.65	44.11	44.30	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	39.41		39
De Savornin Lohmanlaan 34	1181XM	1	Z			48.59	430269	7.5	48.00	47.01	47.22	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	42.49		42
De Savornin Lohmanlaan 35	1181XL	1	Z			43.68	430484	1.5	43.65	42.02	42.22	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	36.25		36
De Savornin Lohmanlaan 35	1181XL	1	Z			46.04	430484	4.5	46.05	44.45	44.64	48.00	48.00	39.31	-		-8.69	-8.69	38.32		38
De Savornin Lohmanlaan 35	1181XL	1	Z			48.65	430484	7.5	48.74	47.11	47.30	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.41		41
De Savornin Lohmanlaan 36	1181XM	1	Z			43.74	430269	1.5	43.65	42.11	42.30	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.26		37
De Savornin Lohmanlaan 36	1181XM	1	Z			45.69	430269	4.5	45.65	44.11	44.30	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	39.41		39
De Savornin Lohmanlaan 36	1181XM	1	Z			48.59	430269	7.5	48.00	47.01	47.22	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	42.49		42
De Savornin Lohmanlaan 37	1181XL	1	Z			43.68	430484	1.5	43.65	42.02	42.22	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	36.25		36
De Savornin Lohmanlaan 37	1181XL	1	Z			46.04	430484	4.5	46.05	44.45	44.64	48.00	48.00	39.31	-		-8.69	-8.69	38.32		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
De Savornin Lohmanlaan 37	1181XL	1	Z			48.65	430484	7.5	48.74	47.11	47.30	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.41		41
De Savornin Lohmanlaan 38	1181XM	1	Z			43.74	430269	1.5	43.65	42.11	42.30	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.26		37
De Savornin Lohmanlaan 38	1181XM	1	Z			45.69	430269	4.5	45.65	44.11	44.30	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	39.41		39
De Savornin Lohmanlaan 38	1181XM	1	Z			48.59	430269	7.5	48.00	47.01	47.22	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	42.49		42
De Savornin Lohmanlaan 39	1181XL	1	Z			43.68	430484	1.5	43.65	42.02	42.22	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	36.25		36
De Savornin Lohmanlaan 39	1181XL	1	Z			46.04	430484	4.5	46.05	44.45	44.64	48.00	48.00	39.31	-		-8.69	-8.69	38.32		38
De Savornin Lohmanlaan 39	1181XL	1	Z			48.65	430484	7.5	48.74	47.11	47.30	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.41		41
De Savornin Lohmanlaan 40	1181XM	1	Z			43.74	430269	1.5	43.65	42.11	42.30	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.26		37
De Savornin Lohmanlaan 40	1181XM	1	Z			45.69	430269	4.5	45.65	44.11	44.30	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	39.41		39
De Savornin Lohmanlaan 40	1181XM	1	Z			48.59	430269	7.5	48.00	47.01	47.22	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	42.49		42
De Savornin Lohmanlaan 41	1181XL	1	Z			43.68	430484	1.5	43.65	42.02	42.22	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	36.25		36
De Savornin Lohmanlaan 41	1181XL	1	Z			46.04	430484	4.5	46.05	44.45	44.64	48.00	48.00	39.31	-		-8.69	-8.69	38.32		38
De Savornin Lohmanlaan 41	1181XL	1	Z			48.65	430484	7.5	48.74	47.11	47.30	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.41		41
De Savornin Lohmanlaan 42	1181XM	1	Z			43.92	430270	1.5	43.70	42.30	42.49	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	38.77		39
De Savornin Lohmanlaan 42	1181XM	1	Z			45.74	430270	4.5	45.72	44.15	44.34	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.36		40
De Savornin Lohmanlaan 42	1181XM	1	Z			48.55	430270	7.5	48.00	46.97	47.17	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	43.21		43
De Savornin Lohmanlaan 43	1181XL	1	Z			43.57	430486	1.5	43.61	41.91	42.10	48.00	48.00	38.49	-		-9.51	-9.51	37.42		37
De Savornin Lohmanlaan 43	1181XL	1	Z			45.60	430486	4.5	45.77	44.01	44.20	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.90		40
De Savornin Lohmanlaan 43	1181XL	1	Z			48.70	430486	7.5	48.74	47.14	47.34	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.78		44
De Savornin Lohmanlaan 44	1181XM	1	Z			43.92	430270	1.5	43.70	42.30	42.49	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	38.77		39
De Savornin Lohmanlaan 44	1181XM	1	Z			45.74	430270	4.5	45.72	44.15	44.34	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.36		40
De Savornin Lohmanlaan 44	1181XM	1	Z			48.55	430270	7.5	48.00	46.97	47.17	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	43.21		43
De Savornin Lohmanlaan 45	1181XL	1	Z			43.57	430486	1.5	43.61	41.91	42.10	48.00	48.00	38.49	-		-9.51	-9.51	37.42		37
De Savornin Lohmanlaan 45	1181XL	1	Z			45.60	430486	4.5	45.77	44.01	44.20	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.90		40
De Savornin Lohmanlaan 45	1181XL	1	Z			48.70	430486	7.5	48.74	47.14	47.34	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.78		44
De Savornin Lohmanlaan 47	1181XL	1	Z			43.57	430486	1.5	43.61	41.91	42.10	48.00	48.00	38.49	-		-9.51	-9.51	37.42		37
De Savornin Lohmanlaan 47	1181XL	1	Z			45.60	430486	4.5	45.77	44.01	44.20	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.90		40
De Savornin Lohmanlaan 47	1181XL	1	Z			48.70	430486	7.5	48.74	47.14	47.34	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.78		44
De Savornin Lohmanlaan 49	1181XL	1	Z			43.57	430486	1.5	43.61	41.91	42.10	48.00	48.00	38.49	-		-9.51	-9.51	37.42		37
De Savornin Lohmanlaan 49	1181XL	1	Z			45.60	430486	4.5	45.77	44.01	44.20	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.90		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Savornin Lohmanlaan 49	1181XL	1	Z			48.70	430486	7.5	48.74	47.14	47.34	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.78		44
De Savornin Lohmanlaan 51	1181XL	1	Z			43.57	430486	1.5	43.61	41.91	42.10	48.00	48.00	38.49	-		-9.51	-9.51	37.42		37
De Savornin Lohmanlaan 51	1181XL	1	Z			45.60	430486	4.5	45.77	44.01	44.20	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.90		40
De Savornin Lohmanlaan 51	1181XL	1	Z			48.70	430486	7.5	48.74	47.14	47.34	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.78		44
De Vreelaan 1	1185DC	1	N			48.62	432356	1.5	48.94	47.00	47.18	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.65		41
De Vreelaan 1	1185DC	1	N			52.33	432356	4.5	51.74	50.73	50.91	50.91	50.73	43.93	-		-6.80	-6.98	42.35		42
De Vreelaan 1	1185DC	1	N			54.86	432356	7.5	53.89	53.26	53.45	53.45	53.26	47.31	-		-5.95	-6.14	45.68		46
De Vreelaan 2	1185DC	1	W			46.55	432351	1.5	45.77	44.94	45.13	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	37.23		37
De Vreelaan 2	1185DC	1	W			50.26	432351	4.5	49.25	48.67	48.85	48.85	48.67	42.29	-		-6.38	-6.56	40.84		41
De Vreelaan 5	1185DC	1	N			45.05	432353	1.5	44.48	43.45	43.62	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.99		38
De Vreelaan 5	1185DC	1	N			47.88	432353	4.5	47.34	46.26	46.44	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.55		42
De Vreelaan 5	1185DC	1	N			52.86	432353	7.5	52.03	51.25	51.44	51.44	51.25	48.28	-		-2.97	-3.16	46.59		47
De Vreelaan 7	1185DC	1	N			45.05	432353	1.5	44.48	43.45	43.62	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.99		38
De Vreelaan 7	1185DC	1	N			47.88	432353	4.5	47.34	46.26	46.44	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.55		42
De Vreelaan 7	1185DC	1	N			52.86	432353	7.5	52.03	51.25	51.44	51.44	51.25	48.28	-		-2.97	-3.16	46.59		47
De Vreelaan 9	1185DC	1	N			42.74	432350	1.5	42.54	41.10	41.27	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.58		38
De Vreelaan 9	1185DC	1	N			46.06	432350	4.5	45.91	44.42	44.60	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	41.49		41
De Vreelaan 9	1185DC	1	N			50.72	432350	7.5	50.37	49.09	49.27	49.27	49.09	47.99	-		-1.10	-1.28	46.23		46
Doctor D Boslaan 1	1181VH	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor D Boslaan 1	1181VH	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor D Boslaan 1	1181VH	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor D Boslaan 2	1181VH	1	Z			44.51	430267	1.5	44.42	42.87	43.06	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	37.31		37
Doctor D Boslaan 2	1181VH	1	Z			46.46	430267	4.5	46.47	44.89	45.08	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	39.18		39
Doctor D Boslaan 2	1181VH	1	Z			49.33	430267	7.5	49.28	47.78	47.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	-3.66	42.76		43
Doctor D Boslaan 3	1181VH	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor D Boslaan 3	1181VH	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor D Boslaan 3	1181VH	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor D Boslaan 4	1181VH	1	Z			42.75	430272	1.5	42.60	41.10	41.30	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.12		36
Doctor D Boslaan 4	1181VH	1	Z			45.66	430272	4.5	45.47	44.04	44.24	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.11		39
Doctor D Boslaan 4	1181VH	1	Z			48.83	430272	7.5	48.89	47.22	47.45	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.91		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor D Boslaan 5	1181VH	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor D Boslaan 5	1181VH	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor D Boslaan 5	1181VH	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor D Boslaan 6	1181VH	1	Z			42.75	430272	1.5	42.60	41.10	41.30	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.12		36
Doctor D Boslaan 6	1181VH	1	Z			45.66	430272	4.5	45.47	44.04	44.24	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.11		39
Doctor D Boslaan 6	1181VH	1	Z			48.83	430272	7.5	48.89	47.22	47.45	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.91		43
Doctor D Boslaan 7	1181VH	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor D Boslaan 7	1181VH	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor D Boslaan 7	1181VH	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor D Boslaan 8	1181VH	1	Z			42.75	430272	1.5	42.60	41.10	41.30	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.12		36
Doctor D Boslaan 8	1181VH	1	Z			45.66	430272	4.5	45.47	44.04	44.24	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.11		39
Doctor D Boslaan 8	1181VH	1	Z			48.83	430272	7.5	48.89	47.22	47.45	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.91		43
Doctor D Boslaan 9	1181VH	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor D Boslaan 9	1181VH	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor D Boslaan 9	1181VH	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor D Boslaan 10	1181VH	1	Z			42.75	430272	1.5	42.60	41.10	41.30	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.12		36
Doctor D Boslaan 10	1181VH	1	Z			45.66	430272	4.5	45.47	44.04	44.24	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.11		39
Doctor D Boslaan 10	1181VH	1	Z			48.83	430272	7.5	48.89	47.22	47.45	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.91		43
Doctor D Boslaan 11	1181VH	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor D Boslaan 11	1181VH	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor D Boslaan 11	1181VH	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor D Boslaan 11 A	1181VH	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor D Boslaan 11 A	1181VH	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor D Boslaan 11 A	1181VH	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor D Boslaan 12	1181VH	1	Z			42.75	430272	1.5	42.60	41.10	41.30	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.12		36
Doctor D Boslaan 12	1181VH	1	Z			45.66	430272	4.5	45.47	44.04	44.24	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.11		39
Doctor D Boslaan 12	1181VH	1	Z			48.83	430272	7.5	48.89	47.22	47.45	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.91		43
Doctor D Boslaan 13	1181VH	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor D Boslaan 13	1181VH	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor D Boslaan 13	1181VH	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor D Boslaan 14	1181VH	1	W			41.64	430276	1.5	41.77	40.00	40.21	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.92		36
Doctor D Boslaan 14	1181VH	1	W			43.89	430276	4.5	44.11	42.28	42.50	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.30		38
Doctor D Boslaan 14	1181VH	1	W			46.74	430276	7.5	46.87	45.10	45.36	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.96		42
Doctor D Boslaan 15	1181VH	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor D Boslaan 15	1181VH	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor D Boslaan 15	1181VH	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	48.82	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor D Boslaan 16	1181VH	1	W			41.64	430276	1.5	41.77	40.00	40.21	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.92		36
Doctor D Boslaan 16	1181VH	1	W			43.89	430276	4.5	44.11	42.28	42.50	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.30		38
Doctor D Boslaan 16	1181VH	1	W			46.74	430276	7.5	46.87	45.10	45.36	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.96		42
Doctor D Boslaan 18	1181VH	1	W			41.64	430276	1.5	41.77	40.00	40.21	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.92		36
Doctor D Boslaan 18	1181VH	1	W			43.89	430276	4.5	44.11	42.28	42.50	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.30		38
Doctor D Boslaan 18	1181VH	1	W			46.74	430276	7.5	46.87	45.10	45.36	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.96		42
Doctor D Boslaan 20	1181VH	1	W			41.64	430276	1.5	41.77	40.00	40.21	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.92		36
Doctor D Boslaan 20	1181VH	1	W			43.89	430276	4.5	44.11	42.28	42.50	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.30		38
Doctor D Boslaan 20	1181VH	1	W			46.74	430276	7.5	46.87	45.10	45.36	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.96		42
Doctor D Boslaan 22	1181VH	1	W			41.64	430276	1.5	41.77	40.00	40.21	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.92		36
Doctor D Boslaan 22	1181VH	1	W			43.89	430276	4.5	44.11	42.28	42.50	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.30		38
Doctor D Boslaan 22	1181VH	1	W			46.74	430276	7.5	46.87	45.10	45.36	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.96		42
Doctor D Boslaan 24	1181VH	1	W			41.64	430276	1.5	41.77	40.00	40.21	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.92		36
Doctor D Boslaan 24	1181VH	1	W			43.89	430276	4.5	44.11	42.28	42.50	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.30		38
Doctor D Boslaan 24	1181VH	1	W			46.74	430276	7.5	46.87	45.10	45.36	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.96		42
Doctor de Visserlaan 1	1181XN	1	W			45.16	430478	1.5	44.97	43.57	43.76	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.46		38
Doctor de Visserlaan 1	1181XN	1	W			47.42	430478	4.5	47.05	45.86	46.05	48.00	48.00	42.29	-		-5.71	-5.71	40.88		41
Doctor de Visserlaan 2	1181XN	1	ZO			45.89	430480	1.5	45.59	44.28	44.48	48.00	48.00	38.19	-		-9.81	-9.81	37.63		38
Doctor de Visserlaan 2	1181XN	1	ZO			47.43	430480	4.5	47.17	45.86	46.06	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	39.05		39
Doctor de Visserlaan 2	1181XN	1	ZO			49.73	430480	7.5	49.45	48.19	48.38	48.38	48.19	42.75	-		-5.44	-5.63	41.51		42
Doctor de Visserlaan 4	1181XN	1	ZO			45.89	430480	1.5	45.59	44.28	44.48	48.00	48.00	38.19	-		-9.81	-9.81	37.63		38
Doctor de Visserlaan 4	1181XN	1	ZO			47.43	430480	4.5	47.17	45.86	46.06	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	39.05		39
Doctor de Visserlaan 4	1181XN	1	ZO			49.73	430480	7.5	49.45	48.19	48.38	48.38	48.19	42.75	-		-5.44	-5.63	41.51		42
Doctor de Visserlaan 6	1181XN	1	ZO			45.89	430480	1.5	45.59	44.28	44.48	48.00	48.00	38.19	-		-9.81	-9.81	37.63		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor de Visserlaan 6	1181XN	1	ZO			47.43	430480	4.5	47.17	45.86	46.06	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	39.05		39
Doctor de Visserlaan 6	1181XN	1	ZO			49.73	430480	7.5	49.45	48.19	48.38	48.38	48.19	42.75	-		-5.44	-5.63	41.51		42
Doctor de Visserlaan 8	1181XN	1	ZO			45.89	430480	1.5	45.59	44.28	44.48	48.00	48.00	38.19	-		-9.81	-9.81	37.63		38
Doctor de Visserlaan 8	1181XN	1	ZO			47.43	430480	4.5	47.17	45.86	46.06	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	39.05		39
Doctor de Visserlaan 8	1181XN	1	ZO			49.73	430480	7.5	49.45	48.19	48.38	48.38	48.19	42.75	-		-5.44	-5.63	41.51		42
Doctor de Visserlaan 10	1181XN	1	ZO			45.89	430480	1.5	45.59	44.28	44.48	48.00	48.00	38.19	-		-9.81	-9.81	37.63		38
Doctor de Visserlaan 10	1181XN	1	ZO			47.43	430480	4.5	47.17	45.86	46.06	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	39.05		39
Doctor de Visserlaan 10	1181XN	1	ZO			49.73	430480	7.5	49.45	48.19	48.38	48.38	48.19	42.75	-		-5.44	-5.63	41.51		42
Doctor de Visserlaan 12	1181XN	1	ZO			45.89	430480	1.5	45.59	44.28	44.48	48.00	48.00	38.19	-		-9.81	-9.81	37.63		38
Doctor de Visserlaan 12	1181XN	1	ZO			47.43	430480	4.5	47.17	45.86	46.06	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	39.05		39
Doctor de Visserlaan 12	1181XN	1	ZO			49.73	430480	7.5	49.45	48.19	48.38	48.38	48.19	42.75	-		-5.44	-5.63	41.51		42
Doctor de Visserlaan 14	1181XN	1	ZO			45.89	430480	1.5	45.59	44.28	44.48	48.00	48.00	38.19	-		-9.81	-9.81	37.63		38
Doctor de Visserlaan 14	1181XN	1	ZO			47.43	430480	4.5	47.17	45.86	46.06	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	39.05		39
Doctor de Visserlaan 14	1181XN	1	ZO			49.73	430480	7.5	49.45	48.19	48.38	48.38	48.19	42.75	-		-5.44	-5.63	41.51		42
Doctor de Visserlaan 16	1181XN	1	Z			45.72	430483	1.5	45.56	44.12	44.31	48.00	48.00	38.84	-		-9.16	-9.16	38.14		38
Doctor de Visserlaan 16	1181XN	1	Z			47.26	430483	4.5	47.19	45.69	45.88	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.95		40
Doctor de Visserlaan 16	1181XN	1	Z			49.76	430483	7.5	49.58	48.19	48.39	48.39	48.19	43.95	-		-4.24	-4.44	42.53		43
Doctor de Visserlaan 18	1181XN	1	Z			45.72	430483	1.5	45.56	44.12	44.31	48.00	48.00	38.84	-		-9.16	-9.16	38.14		38
Doctor de Visserlaan 18	1181XN	1	Z			47.26	430483	4.5	47.19	45.69	45.88	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.95		40
Doctor de Visserlaan 18	1181XN	1	Z			49.76	430483	7.5	49.58	48.19	48.39	48.39	48.19	43.95	-		-4.24	-4.44	42.53		43
Doctor de Visserlaan 20	1181XN	1	Z			45.72	430483	1.5	45.56	44.12	44.31	48.00	48.00	38.84	-		-9.16	-9.16	38.14		38
Doctor de Visserlaan 20	1181XN	1	Z			47.26	430483	4.5	47.19	45.69	45.88	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.95		40
Doctor de Visserlaan 20	1181XN	1	Z			49.76	430483	7.5	49.58	48.19	48.39	48.39	48.19	43.95	-		-4.24	-4.44	42.53		43
Doctor de Visserlaan 22	1181XN	1	Z			45.72	430483	1.5	45.56	44.12	44.31	48.00	48.00	38.84	-		-9.16	-9.16	38.14		38
Doctor de Visserlaan 22	1181XN	1	Z			47.26	430483	4.5	47.19	45.69	45.88	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.95		40
Doctor de Visserlaan 22	1181XN	1	Z			49.76	430483	7.5	49.58	48.19	48.39	48.39	48.19	43.95	-		-4.24	-4.44	42.53		43
Doctor de Visserlaan 24	1181XN	1	Z			45.72	430483	1.5	45.56	44.12	44.31	48.00	48.00	38.84	-		-9.16	-9.16	38.14		38
Doctor de Visserlaan 24	1181XN	1	Z			47.26	430483	4.5	47.19	45.69	45.88	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.95		40
Doctor de Visserlaan 24	1181XN	1	Z			49.76	430483	7.5	49.58	48.19	48.39	48.39	48.19	43.95	-		-4.24	-4.44	42.53		43
Doctor de Visserlaan 26	1181XN	1	Z			45.72	430483	1.5	45.56	44.12	44.31	48.00	48.00	38.84	-		-9.16	-9.16	38.14		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor de Visserlaan 26	1181XN	1	Z			47.26	430483	4.5	47.19	45.69	45.88	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.95		40
Doctor de Visserlaan 26	1181XN	1	Z			49.76	430483	7.5	49.58	48.19	48.39	48.39	48.19	43.95	-		-4.24	-4.44	42.53		43
Doctor Eykmanstraat 2	1181WH	1	Z			45.46	430551	4.5	45.12	43.62	43.97	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	40.18		40
Doctor Eykmanstraat 4	1181WH	1	Z			45.46	430551	4.5	45.12	43.62	43.97	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	40.18		40
Doctor Eykmanstraat 6	1181WH	1	Z			45.46	430551	4.5	45.12	43.62	43.97	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	40.18		40
Doctor Eykmanstraat 8	1181WH	1	Z			45.46	430551	4.5	45.12	43.62	43.97	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	40.18		40
Doctor Eykmanstraat 10	1181WH	1	Z			45.46	430551	4.5	45.12	43.62	43.97	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	40.18		40
Doctor Eykmanstraat 12	1181WH	1	Z			45.89	430551	7.5	45.27	44.06	44.40	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	40.56		41
Doctor Eykmanstraat 14	1181WH	1	Z			45.89	430551	7.5	45.27	44.06	44.40	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	40.56		41
Doctor Eykmanstraat 16	1181WH	1	Z			45.89	430551	7.5	45.27	44.06	44.40	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	40.56		41
Doctor Eykmanstraat 18	1181WH	1	Z			45.89	430551	7.5	45.27	44.06	44.40	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	40.56		41
Doctor Eykmanstraat 20	1181WH	1	Z			45.89	430551	7.5	45.27	44.06	44.40	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	40.56		41
Doctor Kuyperlaan 1	1181VJ	1	Z			44.95	430262	1.5	44.93	43.33	43.53	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 1	1181VJ	1	Z			47.26	430262	4.5	47.27	45.67	45.86	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.32		41
Doctor Kuyperlaan 1	1181VJ	1	Z			50.55	430262	7.5	50.41	49.02	49.22	49.22	49.02	47.48	-		-1.54	-1.74	45.58		46
Doctor Kuyperlaan 2	1181VK	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor Kuyperlaan 2	1181VK	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor Kuyperlaan 2	1181VK	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor Kuyperlaan 3	1181VJ	1	Z			44.95	430262	1.5	44.93	43.33	43.53	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 3	1181VJ	1	Z			47.26	430262	4.5	47.27	45.67	45.86	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.32		41
Doctor Kuyperlaan 3	1181VJ	1	Z			50.55	430262	7.5	50.41	49.02	49.22	49.22	49.02	47.48	-		-1.54	-1.74	45.58		46
Doctor Kuyperlaan 4	1181VK	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor Kuyperlaan 4	1181VK	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor Kuyperlaan 4	1181VK	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor Kuyperlaan 5	1181VJ	1	Z			44.95	430262	1.5	44.93	43.33	43.53	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 5	1181VJ	1	Z			47.26	430262	4.5	47.27	45.67	45.86	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.32		41
Doctor Kuyperlaan 5	1181VJ	1	Z			50.55	430262	7.5	50.41	49.02	49.22	49.22	49.02	47.48	-		-1.54	-1.74	45.58		46
Doctor Kuyperlaan 6	1181VK	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor Kuyperlaan 6	1181VK	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor Kuyperlaan 6	1181VK	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Kuyperlaan 7	1181VJ	1	Z			44.95	430262	1.5	44.93	43.33	43.53	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 7	1181VJ	1	Z			47.26	430262	4.5	47.27	45.67	45.86	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.32		41
Doctor Kuyperlaan 7	1181VJ	1	Z			50.55	430262	7.5	50.41	49.02	49.22	49.22	49.02	47.48	-		-1.54	-1.74	45.58		46
Doctor Kuyperlaan 8	1181VK	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor Kuyperlaan 8	1181VK	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor Kuyperlaan 8	1181VK	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor Kuyperlaan 9	1181VJ	1	Z			44.95	430262	1.5	44.93	43.33	43.53	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 9	1181VJ	1	Z			47.26	430262	4.5	47.27	45.67	45.86	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.32		41
Doctor Kuyperlaan 9	1181VJ	1	Z			50.55	430262	7.5	50.41	49.02	49.22	49.22	49.02	47.48	-		-1.54	-1.74	45.58		46
Doctor Kuyperlaan 10	1181VK	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor Kuyperlaan 10	1181VK	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor Kuyperlaan 10	1181VK	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor Kuyperlaan 11	1181VJ	1	Z			44.95	430262	1.5	44.93	43.33	43.53	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 11	1181VJ	1	Z			47.26	430262	4.5	47.27	45.67	45.86	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.32		41
Doctor Kuyperlaan 11	1181VJ	1	Z			50.55	430262	7.5	50.41	49.02	49.22	49.22	49.02	47.48	-		-1.54	-1.74	45.58		46
Doctor Kuyperlaan 12	1181VK	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor Kuyperlaan 12	1181VK	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor Kuyperlaan 12	1181VK	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor Kuyperlaan 13	1181VJ	1	W			42.69	430268	1.5	42.82	41.06	41.26	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.56		36
Doctor Kuyperlaan 13	1181VJ	1	W			44.86	430268	4.5	44.99	43.26	43.46	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.47		38
Doctor Kuyperlaan 13	1181VJ	1	W			48.33	430268	7.5	48.30	46.75	46.96	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	-2.65	43.31		43
Doctor Kuyperlaan 14	1181VK	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor Kuyperlaan 14	1181VK	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor Kuyperlaan 14	1181VK	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor Kuyperlaan 15	1181VJ	1	W			42.69	430268	1.5	42.82	41.06	41.26	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.56		36
Doctor Kuyperlaan 15	1181VJ	1	W			44.86	430268	4.5	44.99	43.26	43.46	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.47		38
Doctor Kuyperlaan 15	1181VJ	1	W			48.33	430268	7.5	48.30	46.75	46.96	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	-2.65	43.31		43
Doctor Kuyperlaan 16	1181VK	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor Kuyperlaan 16	1181VK	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor Kuyperlaan 16	1181VK	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Kuyperlaan 17	1181VJ	1	W			42.69	430268	1.5	42.82	41.06	41.26	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.56		36
Doctor Kuyperlaan 17	1181VJ	1	W			44.86	430268	4.5	44.99	43.26	43.46	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.47		38
Doctor Kuyperlaan 17	1181VJ	1	W			48.33	430268	7.5	48.30	46.75	46.96	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	-2.65	43.31		43
Doctor Kuyperlaan 18	1181VK	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor Kuyperlaan 18	1181VK	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor Kuyperlaan 18	1181VK	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor Kuyperlaan 19	1181VJ	1	W			42.69	430268	1.5	42.82	41.06	41.26	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.56		36
Doctor Kuyperlaan 19	1181VJ	1	W			44.86	430268	4.5	44.99	43.26	43.46	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.47		38
Doctor Kuyperlaan 19	1181VJ	1	W			48.33	430268	7.5	48.30	46.75	46.96	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	-2.65	43.31		43
Doctor Kuyperlaan 20	1181VK	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Doctor Kuyperlaan 20	1181VK	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Doctor Kuyperlaan 20	1181VK	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Doctor Kuyperlaan 21	1181VJ	1	W			42.69	430268	1.5	42.82	41.06	41.26	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.56		36
Doctor Kuyperlaan 21	1181VJ	1	W			44.86	430268	4.5	44.99	43.26	43.46	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.47		38
Doctor Kuyperlaan 21	1181VJ	1	W			48.33	430268	7.5	48.30	46.75	46.96	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	-2.65	43.31		43
Doctor Kuyperlaan 23	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 23	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 23	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Doctor Kuyperlaan 25	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 25	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 25	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Doctor Kuyperlaan 27	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 27	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 27	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Doctor Kuyperlaan 29	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 29	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 29	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Doctor Kuyperlaan 31	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 31	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 31	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Kuyperlaan 33	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 33	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 33	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Doctor Kuyperlaan 35	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 35	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 35	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Doctor Kuyperlaan 37	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 37	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 37	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Doctor Kuyperlaan 39	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 39	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 39	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Doctor Kuyperlaan 41	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 41	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 41	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Doctor Kuyperlaan 43	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 43	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 43	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Doctor Kuyperlaan 45	1181VJ	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Doctor Kuyperlaan 45	1181VJ	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Doctor Kuyperlaan 45	1181VJ	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Doctor Lelyplantsoen 3	1181XK	1	W			43.36	430651	1.5	46.21	41.79	41.98	48.00	48.00	38.13	-		-9.87	-9.87	36.76		37
Doctor Lelyplantsoen 3	1181XK	1	W			45.25	430651	4.5	48.11	43.69	43.88	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.16		39
Doctor Lelyplantsoen 4	1181XK	1	W			43.70	430661	1.5	44.99	42.15	42.33	48.00	48.00	37.39	-		-10.61	-10.61	36.17		36
Doctor Lelyplantsoen 4	1181XK	1	W			45.53	430661	4.5	47.37	43.99	44.16	48.00	48.00	40.51	-		-7.49	-7.49	38.99		39
Doctor Lelyplantsoen 5	1181XK	1	Z			44.69	430668	1.5	45.84	43.11	43.29	48.00	48.00	37.57	-		-10.43	-10.43	36.47		36
Doctor Lelyplantsoen 5	1181XK	1	Z			46.18	430668	4.5	47.76	44.64	44.79	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	38.11		38
Doctor Lelyplantsoen 5	1181XK	1	Z			48.88	430668	7.5	49.43	47.32	47.51	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	42.68		43
Doctor Lelyplantsoen 6	1181XK	1	Z			43.64	430671	1.5	44.03	42.08	42.24	48.00	48.00	36.95	-		-11.05	-11.05	35.93		36
Doctor Lelyplantsoen 6	1181XK	1	Z			45.61	430671	4.5	46.46	44.09	44.20	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	38.27		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Lelyplantsoen 6	1181XK	1	Z			48.21	430671	7.5	48.62	46.66	46.84	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	-4.75	41.68		42
Doctor Lelyplantsoen 7	1181XK	1	Z			42.91	430674	1.5	42.46	41.36	41.51	48.00	48.00	36.46	-		-11.54	-11.54	35.56		36
Doctor Lelyplantsoen 7	1181XK	1	Z			45.27	430674	4.5	45.02	43.75	43.86	48.00	48.00	39.48	-		-8.52	-8.52	38.13		38
Doctor Lelyplantsoen 7	1181XK	1	Z			47.78	430674	7.5	47.55	46.23	46.41	48.00	48.00	41.83	-		-6.17	-6.17	40.34		40
Doctor Lelyplantsoen 8	1181XK	1	Z			42.83	430679	1.5	42.03	41.28	41.44	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	36.11		36
Doctor Lelyplantsoen 8	1181XK	1	Z			45.13	430679	4.5	44.69	43.63	43.76	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	37.99		38
Doctor Lelyplantsoen 8	1181XK	1	Z			47.58	430679	7.5	47.40	46.04	46.21	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.14		41
Doctor Lelyplantsoen 9	1181XK	14	Z			42.25	430680	1.5	41.66	40.64	40.81	48.00	48.00	37.52	-		-10.48	-10.48	36.06		36
Doctor Lelyplantsoen 9	1181XK	14	Z			44.93	430680	4.5	44.60	43.34	43.51	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	-6.63	39.61		40
Doctor Lelyplantsoen 9	1181XK	14	Z			47.75	430680	7.5	47.67	46.19	46.37	48.00	48.00	45.09	-		-2.91	-2.91	43.23		43
Doctor Plesmansingel 2	1185GX	1	O			42.58	432647	1.5	42.17	40.91	41.11	48.00	48.00	36.54	-		-11.46	-11.46	35.18		35
Doctor Plesmansingel 2	1185GX	1	O			45.56	432647	4.5	45.24	43.92	44.10	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.08		38
Doctor Plesmansingel 2	1185GX	1	O			51.26	432647	7.5	50.73	49.68	49.84	49.84	49.68	44.59	-		-5.09	-5.25	43.01		43
Doctor Plesmansingel 4	1185GX	1	O			42.58	432647	1.5	42.17	40.91	41.11	48.00	48.00	36.54	-		-11.46	-11.46	35.18		35
Doctor Plesmansingel 4	1185GX	1	O			45.56	432647	4.5	45.24	43.92	44.10	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.08		38
Doctor Plesmansingel 4	1185GX	1	O			51.26	432647	7.5	50.73	49.68	49.84	49.84	49.68	44.59	-		-5.09	-5.25	43.01		43
Doctor Plesmansingel 6	1185GX	1	O			42.58	432647	1.5	42.17	40.91	41.11	48.00	48.00	36.54	-		-11.46	-11.46	35.18		35
Doctor Plesmansingel 6	1185GX	1	O			45.56	432647	4.5	45.24	43.92	44.10	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.08		38
Doctor Plesmansingel 6	1185GX	1	O			51.26	432647	7.5	50.73	49.68	49.84	49.84	49.68	44.59	-		-5.09	-5.25	43.01		43
Doctor Plesmansingel 8	1185GX	1	O			42.58	432647	1.5	42.17	40.91	41.11	48.00	48.00	36.54	-		-11.46	-11.46	35.18		35
Doctor Plesmansingel 8	1185GX	1	O			45.56	432647	4.5	45.24	43.92	44.10	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.08		38
Doctor Plesmansingel 8	1185GX	1	O			51.26	432647	7.5	50.73	49.68	49.84	49.84	49.68	44.59	-		-5.09	-5.25	43.01		43
Doctor Plesmansingel 10	1185GX	1	O			42.58	432647	1.5	42.17	40.91	41.11	48.00	48.00	36.54	-		-11.46	-11.46	35.18		35
Doctor Plesmansingel 10	1185GX	1	O			45.56	432647	4.5	45.24	43.92	44.10	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.08		38
Doctor Plesmansingel 10	1185GX	1	O			51.26	432647	7.5	50.73	49.68	49.84	49.84	49.68	44.59	-		-5.09	-5.25	43.01		43
Doctor Plesmansingel 12	1185GX	1	O			42.58	432647	1.5	42.17	40.91	41.11	48.00	48.00	36.54	-		-11.46	-11.46	35.18		35
Doctor Plesmansingel 12	1185GX	1	O			45.56	432647	4.5	45.24	43.92	44.10	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.08		38
Doctor Plesmansingel 12	1185GX	1	O			51.26	432647	7.5	50.73	49.68	49.84	49.84	49.68	44.59	-		-5.09	-5.25	43.01		43
Doctor Plesmansingel 14	1185GX	1	O			42.58	432647	1.5	42.17	40.91	41.11	48.00	48.00	36.54	-		-11.46	-11.46	35.18		35
Doctor Plesmansingel 14	1185GX	1	O			45.56	432647	4.5	45.24	43.92	44.10	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.08		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Plesmansingel 14	1185GX	1	O			51.26	432647	7.5	50.73	49.68	49.84	49.84	49.68	44.59	-		-5.09	-5.25	43.01		43
Doctor Plesmansingel 16	1185GX	1	O			42.58	432647	1.5	42.17	40.91	41.11	48.00	48.00	36.54	-		-11.46	-11.46	35.18		35
Doctor Plesmansingel 16	1185GX	1	O			45.56	432647	4.5	45.24	43.92	44.10	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.08		38
Doctor Plesmansingel 16	1185GX	1	O			51.26	432647	7.5	50.73	49.68	49.84	49.84	49.68	44.59	-		-5.09	-5.25	43.01		43
Doctor Plesmansingel 18	1185GX	1	O			42.58	432647	1.5	42.17	40.91	41.11	48.00	48.00	36.54	-		-11.46	-11.46	35.18		35
Doctor Plesmansingel 18	1185GX	1	O			45.56	432647	4.5	45.24	43.92	44.10	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.08		38
Doctor Plesmansingel 18	1185GX	1	O			51.26	432647	7.5	50.73	49.68	49.84	49.84	49.68	44.59	-		-5.09	-5.25	43.01		43
Doctor Plesmansingel 20	1185GX	1	O			42.58	432647	1.5	42.17	40.91	41.11	48.00	48.00	36.54	-		-11.46	-11.46	35.18		35
Doctor Plesmansingel 20	1185GX	1	O			45.56	432647	4.5	45.24	43.92	44.10	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.08		38
Doctor Plesmansingel 20	1185GX	1	O			51.26	432647	7.5	50.73	49.68	49.84	49.84	49.68	44.59	-		-5.09	-5.25	43.01		43
Doctor Plesmansingel 22	1185GZ	1	O			42.78	432637	1.5	43.00	41.15	41.29	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.59		38
Doctor Plesmansingel 22	1185GZ	1	O			46.40	432637	4.5	46.82	44.95	44.93	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.60		42
Doctor Plesmansingel 22	1185GZ	1	O			50.98	432637	7.5	51.10	49.45	49.54	49.54	49.45	47.20	-		-2.25	-2.34	45.69		46
Doctor Plesmansingel 24	1185GZ	1	O			42.78	432637	1.5	43.00	41.15	41.29	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.59		38
Doctor Plesmansingel 24	1185GZ	1	O			46.40	432637	4.5	46.82	44.95	44.93	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.60		42
Doctor Plesmansingel 24	1185GZ	1	O			50.98	432637	7.5	51.10	49.45	49.54	49.54	49.45	47.20	-		-2.25	-2.34	45.69		46
Doctor Plesmansingel 26	1185GZ	1	O			42.78	432637	1.5	43.00	41.15	41.29	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.59		38
Doctor Plesmansingel 26	1185GZ	1	O			46.40	432637	4.5	46.82	44.95	44.93	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.60		42
Doctor Plesmansingel 26	1185GZ	1	O			50.98	432637	7.5	51.10	49.45	49.54	49.54	49.45	47.20	-		-2.25	-2.34	45.69		46
Doctor Plesmansingel 28	1185GZ	1	O			42.78	432637	1.5	43.00	41.15	41.29	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.59		38
Doctor Plesmansingel 28	1185GZ	1	O			46.40	432637	4.5	46.82	44.95	44.93	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.60		42
Doctor Plesmansingel 28	1185GZ	1	O			50.98	432637	7.5	51.10	49.45	49.54	49.54	49.45	47.20	-		-2.25	-2.34	45.69		46
Doctor Plesmansingel 30	1185GZ	1	O			42.78	432637	1.5	43.00	41.15	41.29	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.59		38
Doctor Plesmansingel 30	1185GZ	1	O			46.40	432637	4.5	46.82	44.95	44.93	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	41.60		42
Doctor Plesmansingel 30	1185GZ	1	O			50.98	432637	7.5	51.10	49.45	49.54	49.54	49.45	47.20	-		-2.25	-2.34	45.69		46
Doctor Plesmansingel 32	1185GZ	1	O			43.17	432626	1.5	42.96	41.53	41.71	48.00	48.00	37.77	-		-10.23	-10.23	36.62		37
Doctor Plesmansingel 32	1185GZ	1	O			45.84	432626	4.5	45.64	44.21	44.40	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.13		39
Doctor Plesmansingel 32	1185GZ	1	O			51.05	432626	7.5	50.44	49.44	49.63	49.63	49.44	44.52	-		-4.92	-5.11	43.07		43
Doctor Plesmansingel 34	1185GZ	1	O			43.17	432626	1.5	42.96	41.53	41.71	48.00	48.00	37.77	-		-10.23	-10.23	36.62		37
Doctor Plesmansingel 34	1185GZ	1	O			45.84	432626	4.5	45.64	44.21	44.40	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.13		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Plesmansingel 34	1185GZ	1	O			51.05	432626	7.5	50.44	49.44	49.63	49.63	49.44	44.52	-		-4.92	-5.11	43.07		43
Doctor Plesmansingel 36	1185GZ	1	O			43.17	432626	1.5	42.96	41.53	41.71	48.00	48.00	37.77	-		-10.23	-10.23	36.62		37
Doctor Plesmansingel 36	1185GZ	1	O			45.84	432626	4.5	45.64	44.21	44.40	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.13		39
Doctor Plesmansingel 36	1185GZ	1	O			51.05	432626	7.5	50.44	49.44	49.63	49.63	49.44	44.52	-		-4.92	-5.11	43.07		43
Doctor Plesmansingel 38	1185GZ	1	O			43.17	432626	1.5	42.96	41.53	41.71	48.00	48.00	37.77	-		-10.23	-10.23	36.62		37
Doctor Plesmansingel 38	1185GZ	1	O			45.84	432626	4.5	45.64	44.21	44.40	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.13		39
Doctor Plesmansingel 38	1185GZ	1	O			51.05	432626	7.5	50.44	49.44	49.63	49.63	49.44	44.52	-		-4.92	-5.11	43.07		43
Doctor Plesmansingel 40	1185GZ	1	O			43.17	432626	1.5	42.96	41.53	41.71	48.00	48.00	37.77	-		-10.23	-10.23	36.62		37
Doctor Plesmansingel 40	1185GZ	1	O			45.84	432626	4.5	45.64	44.21	44.40	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.13		39
Doctor Plesmansingel 40	1185GZ	1	O			51.05	432626	7.5	50.44	49.44	49.63	49.63	49.44	44.52	-		-4.92	-5.11	43.07		43
Doctor Plesmansingel 42	1185GZ	1	O			43.17	432626	1.5	42.96	41.53	41.71	48.00	48.00	37.77	-		-10.23	-10.23	36.62		37
Doctor Plesmansingel 42	1185GZ	1	O			45.84	432626	4.5	45.64	44.21	44.40	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.13		39
Doctor Plesmansingel 42	1185GZ	1	O			51.05	432626	7.5	50.44	49.44	49.63	49.63	49.44	44.52	-		-4.92	-5.11	43.07		43
Doctor Plesmansingel 44	1185GZ	1	O			43.17	432626	1.5	42.96	41.53	41.71	48.00	48.00	37.77	-		-10.23	-10.23	36.62		37
Doctor Plesmansingel 44	1185GZ	1	O			45.84	432626	4.5	45.64	44.21	44.40	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.13		39
Doctor Plesmansingel 44	1185GZ	1	O			51.05	432626	7.5	50.44	49.44	49.63	49.63	49.44	44.52	-		-4.92	-5.11	43.07		43
Doctor Plesmansingel 392	1185GW	1	N			47.05	432601	1.5	47.23	45.44	45.60	48.00	48.00	36.53	-		-11.47	-11.47	35.17		35
Doctor Plesmansingel 394	1185GW	1	N			48.04	432602	1.5	47.81	46.43	46.60	48.00	48.00	36.60	-		-11.40	-11.40	35.34		35
Doctor Plesmansingel 394 A	1185GW	1	N			48.04	432602	1.5	47.81	46.43	46.60	48.00	48.00	36.60	-		-11.40	-11.40	35.34		35
Doctor Schaepmanlaan 1	1182GM	1	Z			57.87	430501	1.5	56.89	56.31	56.51	48.00	56.31	54.57	san		-1.74	6.57	52.74	53	53
Doctor Schaepmanlaan 1	1182GM	1	Z			63.05	430501	4.5	62.42	61.58	61.76	48.00	61.58	56.88	san		-4.70	8.88	54.89	55	55
Doctor Schaepmanlaan 1	1182GM	1	Z			66.24	430501	7.5	65.58	64.81	65.00	48.00	64.81	56.31	san		-8.50	8.31	54.47	54	54
Doctor Schaepmanlaan 2	1182GM	14	Z			58.59	433322	1.5	56.95	57.05	57.24	48.00	57.05	52.92	san		-4.13	4.92	51.16	51	51
Doctor Schaepmanlaan 2	1182GM	14	Z			63.61	433322	4.5	62.39	62.16	62.35	48.00	62.16	55.18	san		-6.98	7.18	53.37	53	53
Doctor Schaepmanlaan 3	1182GM	1	O			53.13	430502	1.5	52.86	51.67	51.86	48.00	51.67	45.70	san		-5.97	-2.30	43.95		44
Doctor Schaepmanlaan 3	1182GM	1	O			57.99	430502	4.5	57.43	56.56	56.75	48.00	56.56	48.70	san		-7.86	0.70	46.97		47
Doctor Schaepmanlaan 3	1182GM	1	O			61.49	430502	7.5	61.01	60.08	60.27	48.00	60.08	48.54	san		-11.54	0.54	47.48		47
Doctor Schaepmanlaan 4	1182GM	1	W			48.07	433324	1.5	47.64	46.45	46.63	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.79		41
Doctor Schaepmanlaan 4	1182GM	1	W			51.81	433324	4.5	51.04	50.19	50.37	50.37	50.19	45.85	-		-4.34	-4.52	43.85		44
Doctor Schaepmanlaan 5	1182GM	1	Z			58.13	433321	1.5	56.88	56.59	56.78	48.00	56.59	53.05	san		-3.54	5.05	51.29	51	51

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doctor Schaepmanlaan 5	1182GM	1	Z			64.47	433321	4.5	63.68	63.06	63.24	48.00	63.06	56.88	san		-6.18	8.88	54.87	55	55
Doctor Schaepmanlaan 5	1182GM	1	Z			67.87	433321	7.5	67.07	66.39	66.57	48.00	66.39	57.33	san		-9.06	9.33	55.38	55	55
Doctor Schaepmanlaan 7	1182GM	1	Z			50.80	430505	1.5	50.78	49.20	49.39	49.39	49.20	44.58	-		-4.62	-4.81	42.83		43
Doctor Schaepmanlaan 7	1182GM	1	Z			54.89	430505	4.5	54.32	53.30	53.48	53.48	53.30	48.74	-		-4.56	-4.74	46.97		47
Doctor Schaepmanlaan 7	1182GM	1	Z			59.57	430505	7.5	59.16	58.09	58.28	58.28	58.09	51.14	-		-6.95	-7.14	49.49		49
Doctor Schaepmanlaan 9	1182GM	1	Z			47.63	430510	1.5	47.56	46.05	46.23	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.44		42
Doctor Schaepmanlaan 9	1182GM	1	Z			50.74	430510	4.5	50.56	49.18	49.36	49.36	49.18	47.50	-		-1.68	-1.86	45.59		46
Doctor Schaepmanlaan 9	1182GM	1	Z			55.38	430510	7.5	55.01	53.83	54.02	54.02	53.83	51.24	-		-2.59	-2.78	49.24		49
Doctor Schaepmanlaan 10	1182GM	1	Z			48.52	430507	1.5	48.71	46.92	47.10	48.00	48.00	41.64	-		-6.36	-6.36	40.01		40
Doctor Schaepmanlaan 10	1182GM	1	Z			52.56	430507	4.5	52.25	50.96	51.14	51.14	50.96	45.96	-		-5.00	-5.18	44.32		44
Doctor Schaepmanlaan 10	1182GM	1	Z			57.24	430507	7.5	56.47	55.72	55.91	55.91	55.72	50.58	-		-5.14	-5.33	48.75		49
Doctor Schaepmanlaan 12	1182GM	1	Z			48.70	430508	1.5	48.81	47.10	47.29	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	43.45		43
Doctor Schaepmanlaan 12	1182GM	1	Z			52.96	430508	4.5	52.67	51.40	51.59	51.59	51.40	50.45	-		-0.95	-1.14	48.42		48
Doctor Schaepmanlaan 12	1182GM	1	Z			56.49	430508	7.5	55.91	54.95	55.14	55.14	54.95	52.45	-		-2.50	-2.69	50.53		51
Don Boscolaan 6	1185CB	1	W			39.86	433005	1.5	39.99	38.22	38.34	48.00	48.00	34.47	-		-13.53	-13.53	32.85		33
Don Boscolaan 6	1185CB	1	W			42.16	433005	4.5	42.85	40.57	40.65	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.42		35
Don Boscolaan 6	1185CB	1	W			44.26	433005	7.5	45.70	42.70	42.76	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	36.57		37
Don Boscolaan 7	1185CB	1	W			41.05	433008	1.5	42.28	39.44	39.55	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.62		34
Don Boscolaan 7	1185CB	1	W			44.15	433008	4.5	46.51	42.58	42.67	48.00	48.00	36.86	-		-11.14	-11.14	35.23		35
Don Boscolaan 7	1185CB	1	W			45.37	433008	7.5	48.02	44.04	43.90	48.00	48.00	38.40	-		-9.60	-9.60	36.69		37
Don Boscolaan 8	1185CB	1	W			39.86	433005	1.5	39.99	38.22	38.34	48.00	48.00	34.47	-		-13.53	-13.53	32.85		33
Don Boscolaan 8	1185CB	1	W			42.16	433005	4.5	42.85	40.57	40.65	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.42		35
Don Boscolaan 8	1185CB	1	W			44.26	433005	7.5	45.70	42.70	42.76	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	36.57		37
Don Boscolaan 9	1185CB	1	W			41.05	433008	1.5	42.28	39.44	39.55	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.62		34
Don Boscolaan 9	1185CB	1	W			44.15	433008	4.5	46.51	42.58	42.67	48.00	48.00	36.86	-		-11.14	-11.14	35.23		35
Don Boscolaan 9	1185CB	1	W			45.37	433008	7.5	48.02	44.04	43.90	48.00	48.00	38.40	-		-9.60	-9.60	36.69		37
Don Boscolaan 10	1185CB	1	W			39.86	433005	1.5	39.99	38.22	38.34	48.00	48.00	34.47	-		-13.53	-13.53	32.85		33
Don Boscolaan 10	1185CB	1	W			42.16	433005	4.5	42.85	40.57	40.65	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.42		35
Don Boscolaan 10	1185CB	1	W			44.26	433005	7.5	45.70	42.70	42.76	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	36.57		37
Don Boscolaan 11	1185CB	1	W			41.05	433008	1.5	42.28	39.44	39.55	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.62		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Don Boscolaan 11	1185CB	1	W			44.15	4.5	46.51	42.58	42.67	48.00	48.00	36.86	-		-11.14	-11.14	35.23		35
Don Boscolaan 11	1185CB	1	W			45.37	7.5	48.02	44.04	43.90	48.00	48.00	38.40	-		-9.60	-9.60	36.69		37
Don Boscolaan 12	1185CB	1	W			39.86	1.5	39.99	38.22	38.34	48.00	48.00	34.47	-		-13.53	-13.53	32.85		33
Don Boscolaan 12	1185CB	1	W			42.16	4.5	42.85	40.57	40.65	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.42		35
Don Boscolaan 12	1185CB	1	W			44.26	7.5	45.70	42.70	42.76	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	36.57		37
Don Boscolaan 13	1185CB	1	W			41.05	1.5	42.28	39.44	39.55	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.62		34
Don Boscolaan 13	1185CB	1	W			44.15	4.5	46.51	42.58	42.67	48.00	48.00	36.86	-		-11.14	-11.14	35.23		35
Don Boscolaan 13	1185CB	1	W			45.37	7.5	48.02	44.04	43.90	48.00	48.00	38.40	-		-9.60	-9.60	36.69		37
Don Boscolaan 14	1185CB	1	W			39.86	1.5	39.99	38.22	38.34	48.00	48.00	34.47	-		-13.53	-13.53	32.85		33
Don Boscolaan 14	1185CB	1	W			42.16	4.5	42.85	40.57	40.65	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.42		35
Don Boscolaan 14	1185CB	1	W			44.26	7.5	45.70	42.70	42.76	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	36.57		37
Don Boscolaan 15	1185CB	1	W			41.05	1.5	42.28	39.44	39.55	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.62		34
Don Boscolaan 15	1185CB	1	W			44.15	4.5	46.51	42.58	42.67	48.00	48.00	36.86	-		-11.14	-11.14	35.23		35
Don Boscolaan 15	1185CB	1	W			45.37	7.5	48.02	44.04	43.90	48.00	48.00	38.40	-		-9.60	-9.60	36.69		37
Don Boscolaan 16	1185CB	1	W			39.86	1.5	39.99	38.22	38.34	48.00	48.00	34.47	-		-13.53	-13.53	32.85		33
Don Boscolaan 16	1185CB	1	W			42.16	4.5	42.85	40.57	40.65	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.42		35
Don Boscolaan 16	1185CB	1	W			44.26	7.5	45.70	42.70	42.76	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	36.57		37
Don Boscolaan 17	1185CB	1	N			41.79	1.5	42.68	40.12	40.29	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.23		35
Don Boscolaan 17	1185CB	1	N			44.71	4.5	46.92	43.04	43.24	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	36.47		36
Don Boscolaan 17	1185CB	1	N			45.93	7.5	47.89	44.29	44.47	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	37.91		38
Don Boscolaan 18	1185CB	1	N			43.01	1.5	43.35	41.35	41.53	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.12		36
Don Boscolaan 18	1185CB	1	N			45.53	4.5	45.80	43.91	44.07	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.57		38
Don Boscolaan 18	1185CB	1	N			46.56	7.5	46.83	44.95	45.10	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	38.56		39
Don Boscolaan 19	1185CB	1	N			41.79	1.5	42.68	40.12	40.29	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.23		35
Don Boscolaan 19	1185CB	1	N			44.71	4.5	46.92	43.04	43.24	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	36.47		36
Don Boscolaan 19	1185CB	1	N			45.93	7.5	47.89	44.29	44.47	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	37.91		38
Don Boscolaan 20	1185CB	1	N			43.01	1.5	43.35	41.35	41.53	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.12		36
Don Boscolaan 20	1185CB	1	N			45.53	4.5	45.80	43.91	44.07	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.57		38
Don Boscolaan 20	1185CB	1	N			46.56	7.5	46.83	44.95	45.10	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	38.56		39
Don Boscolaan 21	1185CB	1	N			41.79	1.5	42.68	40.12	40.29	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.23		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Don Boscolaan 21	1185CB	1	N			44.71	433013	4.5	46.92	43.04	43.24	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	36.47		36
Don Boscolaan 21	1185CB	1	N			45.93	433013	7.5	47.89	44.29	44.47	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	37.91		38
Don Boscolaan 22	1185CB	1	N			43.01	433010	1.5	43.35	41.35	41.53	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.12		36
Don Boscolaan 22	1185CB	1	N			45.53	433010	4.5	45.80	43.91	44.07	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.57		38
Don Boscolaan 22	1185CB	1	N			46.56	433010	7.5	46.83	44.95	45.10	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	38.56		39
Don Boscolaan 23	1185CB	1	N			41.79	433013	1.5	42.68	40.12	40.29	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.23		35
Don Boscolaan 23	1185CB	1	N			44.71	433013	4.5	46.92	43.04	43.24	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	36.47		36
Don Boscolaan 23	1185CB	1	N			45.93	433013	7.5	47.89	44.29	44.47	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	37.91		38
Don Boscolaan 24	1185CB	1	N			43.01	433010	1.5	43.35	41.35	41.53	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.12		36
Don Boscolaan 24	1185CB	1	N			45.53	433010	4.5	45.80	43.91	44.07	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.57		38
Don Boscolaan 24	1185CB	1	N			46.56	433010	7.5	46.83	44.95	45.10	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	38.56		39
Doorweg 4	1182JL	54	N	55	53.61	59.46	432032	1.5		57.90	58.07	53.61	53.61	57.14	-		3.53	3.53	55.10		55
Doorweg 6	1182JL	54	N	55	53.61	59.46	432032	1.5		57.90	58.07	53.61	53.61	57.14	-		3.53	3.53	55.10		55
Doorweg 8	1182JL	54	N	55	53.61	59.46	432032	1.5		57.90	58.07	53.61	53.61	57.14	-		3.53	3.53	55.10		55
Doorweg 10	1182JL	54	N	55	53.61	59.46	432032	1.5		57.90	58.07	53.61	53.61	57.14	-		3.53	3.53	55.10		55
Doorweg 12	1182JL	54	N	55	53.61	59.46	432032	1.5		57.90	58.07	53.61	53.61	57.14	-		3.53	3.53	55.10		55
Doorweg 14	1182JL	54	N	55	53.61	59.46	432032	1.5		57.90	58.07	53.61	53.61	57.14	-		3.53	3.53	55.10		55
Doorweg 16	1182JL	54	NO	55	53.65	61.18	432033	1.5		59.65	59.83	53.65	53.65	60.03	-		6.38	6.38	58.00		58
Doorweg 18	1182JL	54	NO	55	53.65	61.18	432033	1.5		59.65	59.83	53.65	53.65	60.03	-		6.38	6.38	58.00		58
Doorweg 20	1182JL	54	NO	55	53.65	61.18	432033	1.5		59.65	59.83	53.65	53.65	60.03	-		6.38	6.38	58.00		58
Doorweg 22	1182JL	54	NO	55	53.65	61.18	432033	1.5		59.65	59.83	53.65	53.65	60.03	-		6.38	6.38	58.00		58
Doorweg 24	1182JL	54	NO	55	53.65	61.18	432033	1.5		59.65	59.83	53.65	53.65	60.03	-		6.38	6.38	58.00		58
Doorweg 25	1182JL	1	N			61.19	432034	1.5	60.38	59.68	59.86	48.00	59.68	62.19	san		2.51	14.19	60.18	60	60
Doorweg 25	1182JL	1	N			62.60	432034	4.5	61.87	61.08	61.26	48.00	61.08	63.46	san		2.38	15.46	61.35	61	61
Doorweg 26	1182JL	54	NO	55	53.65	61.18	432033	1.5		59.65	59.83	53.65	53.65	60.03	-		6.38	6.38	58.00		58
Doorweg 27	1182JL	1	N			61.19	432034	1.5	60.38	59.68	59.86	48.00	59.68	62.19	san		2.51	14.19	60.18	60	60
Doorweg 27	1182JL	1	N			62.60	432034	4.5	61.87	61.08	61.26	48.00	61.08	63.46	san		2.38	15.46	61.35	61	61
Doorweg 28	1182JL	54	NO	55	53.65	61.18	432033	1.5		59.65	59.83	53.65	53.65	60.03	-		6.38	6.38	58.00		58
Doorweg 30	1182JL	54	NO	55	53.65	61.18	432033	1.5		59.65	59.83	53.65	53.65	60.03	-		6.38	6.38	58.00		58
Dorpsstraat 2	1182JD	1	N			56.00	433405	1.5	56.60	54.36	54.54	48.00	54.36	46.36	san		-8.00	-1.64	44.72		45



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 2	1182JD	1	N			60.44	433405	4.5	60.45	58.79	58.96	48.00	58.79	50.25	san		-8.54	2.25	48.38		48
Dorpsstraat 2	1182JD	1	N			64.07	433405	7.5	63.74	62.41	62.59	48.00	62.41	50.69	san		-11.72	2.69	49.01	49	49
Dorpsstraat 2	1182JD	1	N			67.12	433405	10.5	66.41	65.41	65.59	48.00	65.41	52.60	san		-12.81	4.60	51.08	51	51
Dorpsstraat 4	1182JD	1	N			47.98	432146	1.5	55.77	46.42	46.56	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.35		40
Dorpsstraat 4	1182JD	1	N			49.77	432146	4.5	56.08	48.19	48.34	48.34	48.19	44.23	-		-3.96	-4.11	42.51		43
Dorpsstraat 4	1182JD	1	N			53.06	432146	7.5	56.94	51.44	51.61	51.61	51.44	48.08	-		-3.36	-3.53	46.26		46
Dorpsstraat 6	1182JD	1	N			47.98	432146	1.5	55.77	46.42	46.56	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.35		40
Dorpsstraat 6	1182JD	1	N			49.77	432146	4.5	56.08	48.19	48.34	48.34	48.19	44.23	-		-3.96	-4.11	42.51		43
Dorpsstraat 6	1182JD	1	N			53.06	432146	7.5	56.94	51.44	51.61	51.61	51.44	48.08	-		-3.36	-3.53	46.26		46
Dorpsstraat 8	1182JD	1	N			47.75	432143	1.5	48.70	46.21	46.39	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	-1.79	44.16		44
Dorpsstraat 8	1182JD	1	N			50.29	432143	4.5	50.89	48.71	48.89	48.89	48.71	48.29	-		-0.42	-0.60	46.29		46
Dorpsstraat 8	1182JD	1	N			54.84	432143	7.5	54.80	53.20	53.38	53.38	53.20	51.70	-		-1.50	-1.68	49.68		50
Dorpsstraat 10	1182JD	1	N			51.68	432140	1.5	52.91	50.09	50.27	50.27	50.09	52.04	-	X	1.95	1.77	49.87		50
Dorpsstraat 10	1182JD	1	N			53.12	432140	4.5	53.98	51.52	51.70	51.70	51.52	53.01	-		1.49	1.31	50.85		51
Dorpsstraat 10	1182JD	1	N			55.33	432140	7.5	55.58	53.73	53.90	53.90	53.73	54.19	-		0.46	0.29	52.10		52
Dorpsstraat 12	1182JD	1	N			51.68	432140	1.5	52.91	50.09	50.27	50.27	50.09	52.04	-	X	1.95	1.77	49.87		50
Dorpsstraat 12	1182JD	1	N			53.12	432140	4.5	53.98	51.52	51.70	51.70	51.52	53.01	-		1.49	1.31	50.85		51
Dorpsstraat 12	1182JD	1	N			55.33	432140	7.5	55.58	53.73	53.90	53.90	53.73	54.19	-		0.46	0.29	52.10		52
Dorpsstraat 19	1182JA	1	O			51.04	432026	1.5	51.96	49.45	49.62	49.62	49.45	49.67	-		0.22	0.05	47.61		48
Dorpsstraat 19	1182JA	1	O			52.66	432026	4.5	53.65	51.04	51.21	51.21	51.04	50.73	-		-0.31	-0.48	48.65		49
Dorpsstraat 19	1182JA	1	O			55.99	432026	7.5	56.33	54.36	54.54	54.54	54.36	53.74	-		-0.62	-0.80	51.65		52
Dorpsstraat 19	1182JA	1	O			56.32	432026	10.5	55.76	54.64	54.83	54.83	54.64	42.68	-		-11.96	-12.15	41.38		41
Dorpsstraat 21	1182JA	1	O			51.04	432026	1.5	51.96	49.45	49.62	49.62	49.45	49.67	-		0.22	0.05	47.61		48
Dorpsstraat 21	1182JA	1	O			52.66	432026	4.5	53.65	51.04	51.21	51.21	51.04	50.73	-		-0.31	-0.48	48.65		49
Dorpsstraat 21	1182JA	1	O			55.99	432026	7.5	56.33	54.36	54.54	54.54	54.36	53.74	-		-0.62	-0.80	51.65		52
Dorpsstraat 21	1182JA	1	O			56.32	432026	10.5	55.76	54.64	54.83	54.83	54.64	42.68	-		-11.96	-12.15	41.38		41
Dorpsstraat 23	1182JA	1	N			46.68	432021	1.5	48.84	45.05	45.22	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.47		43
Dorpsstraat 23	1182JA	1	N			49.85	432021	4.5	51.06	48.21	48.39	48.39	48.21	48.68	-		0.47	0.29	46.72		47
Dorpsstraat 23	1182JA	1	N			54.43	432021	7.5	54.69	52.82	53.00	53.00	52.82	54.03	-		1.21	1.03	51.97		52
Dorpsstraat 24	1182JD	1	N			45.38	432131	1.5	54.05	43.74	43.93	48.00	48.00	42.66	-		-5.34	-5.34	40.84		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 24	1182JD	1	N			47.78	432131	4.5	54.55	46.15	46.35	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.64		43
Dorpsstraat 24	1182JD	1	N			51.60	432131	7.5	55.71	49.98	50.16	50.16	49.98	47.98	-		-2.00	-2.18	46.10		46
Dorpsstraat 24 A	1182JD	1	N			48.12	432135	1.5	48.01	46.50	46.68	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.95		44
Dorpsstraat 24 A	1182JD	1	N			50.17	432135	4.5	50.10	48.54	48.71	48.71	48.54	47.51	-		-1.03	-1.20	45.56		46
Dorpsstraat 24 A	1182JD	1	N			54.57	432135	7.5	54.40	52.96	53.14	53.14	52.96	51.57	-		-1.39	-1.57	49.57		50
Dorpsstraat 25	1182JA	1	N			46.68	432021	1.5	48.84	45.05	45.22	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.47		43
Dorpsstraat 25	1182JA	1	N			49.85	432021	4.5	51.06	48.21	48.39	48.39	48.21	48.68	-		0.47	0.29	46.72		47
Dorpsstraat 25	1182JA	1	N			54.43	432021	7.5	54.69	52.82	53.00	53.00	52.82	54.03	-		1.21	1.03	51.97		52
Dorpsstraat 26	1182JD	1	N			45.38	432131	1.5	54.05	43.74	43.93	48.00	48.00	42.66	-		-5.34	-5.34	40.84		41
Dorpsstraat 26	1182JD	1	N			47.78	432131	4.5	54.55	46.15	46.35	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.64		43
Dorpsstraat 26	1182JD	1	N			51.60	432131	7.5	55.71	49.98	50.16	50.16	49.98	47.98	-		-2.00	-2.18	46.10		46
Dorpsstraat 27	1182JA	1	N			46.68	432021	1.5	48.84	45.05	45.22	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.47		43
Dorpsstraat 27	1182JA	1	N			49.85	432021	4.5	51.06	48.21	48.39	48.39	48.21	48.68	-		0.47	0.29	46.72		47
Dorpsstraat 27	1182JA	1	N			54.43	432021	7.5	54.69	52.82	53.00	53.00	52.82	54.03	-		1.21	1.03	51.97		52
Dorpsstraat 27 A	1182JA	1	N			46.68	432021	1.5	48.84	45.05	45.22	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.47		43
Dorpsstraat 27 A	1182JA	1	N			49.85	432021	4.5	51.06	48.21	48.39	48.39	48.21	48.68	-		0.47	0.29	46.72		47
Dorpsstraat 27 A	1182JA	1	N			54.43	432021	7.5	54.69	52.82	53.00	53.00	52.82	54.03	-		1.21	1.03	51.97		52
Dorpsstraat 28	1182JD	1	O			47.96	432127	1.5	47.39	46.35	46.50	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.28		40
Dorpsstraat 28	1182JD	1	O			53.03	432127	4.5	52.07	51.44	51.62	51.62	51.44	47.81	-		-3.63	-3.81	45.93		46
Dorpsstraat 28	1182JD	1	O			54.80	432127	7.5	53.84	53.22	53.40	53.40	53.22	48.11	-		-5.11	-5.29	46.24		46
Dorpsstraat 29	1182JA	1	N			46.68	432021	1.5	48.84	45.05	45.22	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.47		43
Dorpsstraat 29	1182JA	1	N			49.85	432021	4.5	51.06	48.21	48.39	48.39	48.21	48.68	-		0.47	0.29	46.72		47
Dorpsstraat 29	1182JA	1	N			54.43	432021	7.5	54.69	52.82	53.00	53.00	52.82	54.03	-		1.21	1.03	51.97		52
Dorpsstraat 30	1182JE	1	O			47.96	432127	1.5	47.39	46.35	46.50	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.28		40
Dorpsstraat 30	1182JE	1	O			53.03	432127	4.5	52.07	51.44	51.62	51.62	51.44	47.81	-		-3.63	-3.81	45.93		46
Dorpsstraat 30	1182JE	1	O			54.80	432127	7.5	53.84	53.22	53.40	53.40	53.22	48.11	-		-5.11	-5.29	46.24		46
Dorpsstraat 31	1182JA	1	O			49.77	432016	1.5	51.74	48.16	48.34	48.34	48.16	44.93	-		-3.23	-3.41	43.07		43
Dorpsstraat 31	1182JA	1	O			51.70	432016	4.5	53.21	50.08	50.26	50.26	50.08	48.04	-		-2.04	-2.22	46.16		46
Dorpsstraat 31	1182JA	1	O			53.13	432016	7.5	54.52	51.51	51.70	51.70	51.51	48.07	-		-3.44	-3.63	46.29		46
Dorpsstraat 32	1182JE	1	O			47.96	432127	1.5	47.39	46.35	46.50	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.28		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 32	1182JE	1	O			53.03	432127	4.5	52.07	51.44	51.62	51.62	51.44	47.81	-		-3.63	-3.81	45.93		46
Dorpsstraat 32	1182JE	1	O			54.80	432127	7.5	53.84	53.22	53.40	53.40	53.22	48.11	-		-5.11	-5.29	46.24		46
Dorpsstraat 33	1182JA	1	O			49.77	432016	1.5	51.74	48.16	48.34	48.34	48.16	44.93	-		-3.23	-3.41	43.07		43
Dorpsstraat 33	1182JA	1	O			51.70	432016	4.5	53.21	50.08	50.26	50.26	50.08	48.04	-		-2.04	-2.22	46.16		46
Dorpsstraat 33	1182JA	1	O			53.13	432016	7.5	54.52	51.51	51.70	51.70	51.51	48.07	-		-3.44	-3.63	46.29		46
Dorpsstraat 34	1182JE	1	N			49.12	432124	1.5	50.92	47.50	47.65	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.33		42
Dorpsstraat 34	1182JE	1	N			52.83	432124	4.5	53.84	51.20	51.35	51.35	51.20	46.43	-		-4.77	-4.92	44.74		45
Dorpsstraat 34	1182JE	1	N			56.62	432124	7.5	56.46	55.01	55.19	55.19	55.01	49.09	-		-5.92	-6.10	47.14		47
Dorpsstraat 35	1182JB	1	N			46.47	432009	1.5	46.36	44.89	45.06	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.27		43
Dorpsstraat 35	1182JB	1	N			49.01	432009	4.5	48.73	47.41	47.59	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.21		46
Dorpsstraat 35	1182JB	1	N			53.66	432009	7.5	52.94	52.06	52.24	52.24	52.06	52.96	-		0.90	0.72	50.90		51
Dorpsstraat 36	1182JE	60	N			46.53	432120	1.5	48.95	44.89	45.06	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.92		42
Dorpsstraat 36	1182JE	60	N			50.00	432120	4.5	51.04	48.36	48.54	48.54	48.36	47.22	-		-1.14	-1.32	45.34		45
Dorpsstraat 38	1182JE	1	N			48.38	432119	1.5	51.11	46.77	46.93	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	40.39		40
Dorpsstraat 38	1182JE	1	N			50.38	432119	4.5	52.63	48.76	48.94	48.94	48.76	44.08	-		-4.68	-4.86	42.60		43
Dorpsstraat 40	1182JE	1	N			46.53	432120	1.5	48.95	44.89	45.06	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.92		42
Dorpsstraat 40	1182JE	1	N			50.00	432120	4.5	51.04	48.36	48.54	48.54	48.36	47.22	-		-1.14	-1.32	45.34		45
Dorpsstraat 43	1182JB	1	N			46.47	432009	1.5	46.36	44.89	45.06	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.27		43
Dorpsstraat 43	1182JB	1	N			49.01	432009	4.5	48.73	47.41	47.59	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.21		46
Dorpsstraat 43	1182JB	1	N			53.66	432009	7.5	52.94	52.06	52.24	52.24	52.06	52.96	-		0.90	0.72	50.90		51
Dorpsstraat 44	1182JE	1	N			46.53	432120	1.5	48.95	44.89	45.06	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.92		42
Dorpsstraat 44	1182JE	1	N			50.00	432120	4.5	51.04	48.36	48.54	48.54	48.36	47.22	-		-1.14	-1.32	45.34		45
Dorpsstraat 45	1182JB	2	O			42.85	432008	1.5	42.91	41.21	41.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.32		37
Dorpsstraat 45	1182JB	2	O			46.39	432008	4.5	46.24	44.76	44.93	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.86		41
Dorpsstraat 45	1182JB	2	O			51.90	432008	7.5	51.27	50.30	50.48	50.48	50.30	44.31	-		-5.99	-6.17	42.81		43
Dorpsstraat 47	1182JB	2	O			42.85	432008	1.5	42.91	41.21	41.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.32		37
Dorpsstraat 47	1182JB	2	O			46.39	432008	4.5	46.24	44.76	44.93	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.86		41
Dorpsstraat 47	1182JB	2	O			51.90	432008	7.5	51.27	50.30	50.48	50.48	50.30	44.31	-		-5.99	-6.17	42.81		43
Dorpsstraat 49	1182JB	2	O			42.85	432008	1.5	42.91	41.21	41.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.32		37
Dorpsstraat 49	1182JB	2	O			46.39	432008	4.5	46.24	44.76	44.93	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.86		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 49	1182JB	2	O			51.90	432008	7.5	51.27	50.30	50.48	50.48	50.30	44.31	-		-5.99	-6.17	42.81		43
Dorpsstraat 50	1182JE	1	N			47.90	432121	1.5	49.40	46.23	46.41	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.47		42
Dorpsstraat 50	1182JE	1	N			50.59	432121	4.5	51.35	48.93	49.12	49.12	48.93	47.80	-		-1.13	-1.32	46.00		46
Dorpsstraat 50	1182JE	1	N			54.64	432121	7.5	54.03	53.03	53.21	53.21	53.03	50.99	-		-2.04	-2.22	49.06		49
Dorpsstraat 50	1182JE	1	N			55.06	432121	10.5	54.96	53.46	53.64	53.64	53.46	52.51	-		-0.95	-1.13	50.47		50
Dorpsstraat 51	1182JB	2	O			42.85	432008	1.5	42.91	41.21	41.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.32		37
Dorpsstraat 51	1182JB	2	O			46.39	432008	4.5	46.24	44.76	44.93	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.86		41
Dorpsstraat 51	1182JB	2	O			51.90	432008	7.5	51.27	50.30	50.48	50.48	50.30	44.31	-		-5.99	-6.17	42.81		43
Dorpsstraat 52	1182JE	1	N			47.90	432121	1.5	49.40	46.23	46.41	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.47		42
Dorpsstraat 52	1182JE	1	N			50.59	432121	4.5	51.35	48.93	49.12	49.12	48.93	47.80	-		-1.13	-1.32	46.00		46
Dorpsstraat 52	1182JE	1	N			54.64	432121	7.5	54.03	53.03	53.21	53.21	53.03	50.99	-		-2.04	-2.22	49.06		49
Dorpsstraat 52	1182JE	1	N			55.06	432121	10.5	54.96	53.46	53.64	53.64	53.46	52.51	-		-0.95	-1.13	50.47		50
Dorpsstraat 53	1182JB	2	O			42.85	432008	1.5	42.91	41.21	41.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.32		37
Dorpsstraat 53	1182JB	2	O			46.39	432008	4.5	46.24	44.76	44.93	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.86		41
Dorpsstraat 53	1182JB	2	O			51.90	432008	7.5	51.27	50.30	50.48	50.48	50.30	44.31	-		-5.99	-6.17	42.81		43
Dorpsstraat 54	1182JE	1	N			47.90	432121	1.5	49.40	46.23	46.41	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.47		42
Dorpsstraat 54	1182JE	1	N			50.59	432121	4.5	51.35	48.93	49.12	49.12	48.93	47.80	-		-1.13	-1.32	46.00		46
Dorpsstraat 54	1182JE	1	N			54.64	432121	7.5	54.03	53.03	53.21	53.21	53.03	50.99	-		-2.04	-2.22	49.06		49
Dorpsstraat 54	1182JE	1	N			55.06	432121	10.5	54.96	53.46	53.64	53.64	53.46	52.51	-		-0.95	-1.13	50.47		50
Dorpsstraat 55	1182JB	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.70		44
Dorpsstraat 55	1182JB	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47
Dorpsstraat 55	1182JB	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Dorpsstraat 57	1182JC	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.70		44
Dorpsstraat 57	1182JC	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47
Dorpsstraat 57	1182JC	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Dorpsstraat 59	1182JC	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.70		44
Dorpsstraat 59	1182JC	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47
Dorpsstraat 59	1182JC	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Dorpsstraat 61	1182JC	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.70		44
Dorpsstraat 61	1182JC	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 61	1182JC	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Dorpsstraat 61 A	1182JC	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.70		44
Dorpsstraat 61 A	1182JC	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47
Dorpsstraat 61 A	1182JC	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Dorpsstraat 63	1182JC	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.70		44
Dorpsstraat 63	1182JC	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47
Dorpsstraat 63	1182JC	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Dorpsstraat 64	1182JE	1	O			46.48	432116	1.5	46.01	44.86	45.03	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.98		40
Dorpsstraat 64	1182JE	1	O			47.94	432116	4.5	47.78	46.32	46.49	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.98		41
Dorpsstraat 64 A	1182JE	1	O			46.48	432116	1.5	46.01	44.86	45.03	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.98		40
Dorpsstraat 64 A	1182JE	1	O			47.94	432116	4.5	47.78	46.32	46.49	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.98		41
Dorpsstraat 64 B	1182JE	1	O			46.48	432116	1.5	46.01	44.86	45.03	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.98		40
Dorpsstraat 64 B	1182JE	1	O			47.94	432116	4.5	47.78	46.32	46.49	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.98		41
Dorpsstraat 65	1182JC	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.70		44
Dorpsstraat 65	1182JC	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47
Dorpsstraat 65	1182JC	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Dorpsstraat 66	1182JG	1	N			45.08	432115	1.5	44.78	43.48	43.64	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.68		39
Dorpsstraat 66	1182JG	1	N			47.10	432115	4.5	47.25	45.48	45.65	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.49		41
Dorpsstraat 66	1182JG	1	N			51.61	432115	7.5	51.97	49.98	50.16	50.16	49.98	48.34	-		-1.64	-1.82	46.43		46
Dorpsstraat 68	1182JG	1	N			45.08	432115	1.5	44.78	43.48	43.64	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.68		39
Dorpsstraat 68	1182JG	1	N			47.10	432115	4.5	47.25	45.48	45.65	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.49		41
Dorpsstraat 68	1182JG	1	N			51.61	432115	7.5	51.97	49.98	50.16	50.16	49.98	48.34	-		-1.64	-1.82	46.43		46
Dorpsstraat 70	1182JG	1	N			45.08	432115	1.5	44.78	43.48	43.64	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.68		39
Dorpsstraat 70	1182JG	1	N			47.10	432115	4.5	47.25	45.48	45.65	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.49		41
Dorpsstraat 70	1182JG	1	N			51.61	432115	7.5	51.97	49.98	50.16	50.16	49.98	48.34	-		-1.64	-1.82	46.43		46
Dorpsstraat 72	1182JG	1	N			45.08	432115	1.5	44.78	43.48	43.64	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.68		39
Dorpsstraat 72	1182JG	1	N			47.10	432115	4.5	47.25	45.48	45.65	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.49		41
Dorpsstraat 72	1182JG	1	N			51.61	432115	7.5	51.97	49.98	50.16	50.16	49.98	48.34	-		-1.64	-1.82	46.43		46
Dorpsstraat 74	1182JG	1	N			45.08	432115	1.5	44.78	43.48	43.64	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.68		39
Dorpsstraat 74	1182JG	1	N			47.10	432115	4.5	47.25	45.48	45.65	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.49		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 74	1182JG	1	N			51.61	432115	7.5	51.97	49.98	50.16	50.16	49.98	48.34	-		-1.64	-1.82	46.43		46
Dorpsstraat 75	1182JC	2	N			48.52	432001	1.5	47.78	46.95	47.12	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	-0.51	45.46		45
Dorpsstraat 75	1182JC	2	N			49.11	432001	4.5	48.50	47.52	47.71	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.33		46
Dorpsstraat 75	1182JC	2	N			49.98	432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	48.38	49.43	-		1.05	0.87	47.37		47
Dorpsstraat 75	1182JC	2	N			50.95	432001	10.5	51.08	49.36	49.54	49.54	49.36	49.24	-		-0.12	-0.30	47.25		47
Dorpsstraat 78	1182JG	1	NO			47.81	432112	1.5	47.49	46.19	46.36	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	45.74		46
Dorpsstraat 78	1182JG	1	NO			50.42	432112	4.5	49.85	48.79	48.97	48.97	48.79	49.79	-		1.00	0.82	47.86		48
Dorpsstraat 78	1182JG	1	NO			52.22	432112	7.5	51.50	50.61	50.79	50.79	50.61	49.52	-		-1.09	-1.27	47.49		47
Dorpsstraat 80	1182JG	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Dorpsstraat 80	1182JG	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Dorpsstraat 80	1182JG	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Dorpsstraat 82	1182JG	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Dorpsstraat 82	1182JG	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Dorpsstraat 82	1182JG	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Dorpsstraat 84	1182JG	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Dorpsstraat 84	1182JG	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Dorpsstraat 84	1182JG	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Dorpsstraat 86	1182JG	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Dorpsstraat 86	1182JG	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Dorpsstraat 86	1182JG	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Dorpsstraat 88	1182JG	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Dorpsstraat 88	1182JG	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Dorpsstraat 88	1182JG	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Dorpsstraat 90	1182JH	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Dorpsstraat 90	1182JH	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Dorpsstraat 90	1182JH	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Dorpsstraat 96	1182JH	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Dorpsstraat 96	1182JH	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Dorpsstraat 96	1182JH	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Dorpsstraat 98 A	1182JH	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dorpsstraat 98 A	1182JH	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Dorpsstraat 98 A	1182JH	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Dorpsstraat 100	1182JH	59	NW			37.31	432105	1.5	37.32	35.70	35.86	99.00	48.00	33.95	-		-14.05	-65.05	32.29		32
Dorpsstraat 100	1182JH	59	NW			39.13	432105	4.5	39.18	37.50	37.67	99.00	48.00	35.94	-		-12.06	-63.06	34.22		34
Dorpsstraat 100	1182JH	59	NW			42.70	432105	7.5	42.54	41.07	41.24	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.14		37
Dorpsstraat 102	1182JH	59	NW			37.31	432105	1.5	37.32	35.70	35.86	99.00	48.00	33.95	-		-14.05	-65.05	32.29		32
Dorpsstraat 102	1182JH	59	NW			39.13	432105	4.5	39.18	37.50	37.67	99.00	48.00	35.94	-		-12.06	-63.06	34.22		34
Dorpsstraat 102	1182JH	59	NW			42.70	432105	7.5	42.54	41.07	41.24	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.14		37
Dorpsstraat 104	1182JH	59	W			39.79	432104	1.5	39.00	38.15	38.35	99.00	48.00	40.31	-		-7.69	-58.69	38.47		38
Dorpsstraat 104	1182JH	59	W			43.85	432104	4.5	42.78	42.18	42.39	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	42.84		43
Dorpsstraat 104	1182JH	59	W			44.90	432104	7.5	44.07	43.22	43.43	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	43.70		44
Dorpsstraat 106	1182JH	59	W			39.79	432104	1.5	39.00	38.15	38.35	99.00	48.00	40.31	-		-7.69	-58.69	38.47		38
Dorpsstraat 106	1182JH	59	W			43.85	432104	4.5	42.78	42.18	42.39	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	42.84		43
Dorpsstraat 106	1182JH	59	W			44.90	432104	7.5	44.07	43.22	43.43	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	43.70		44
Dorpsstraat 106 C	1182JH	59	W			38.17	432103	1.5	38.50	36.51	36.70	99.00	48.00	37.30	-		-10.70	-61.70	35.45		35
Dorpsstraat 106 C	1182JH	59	W			42.44	432103	4.5	41.50	40.88	41.07	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	-5.27	40.65		41
Dorpsstraat 106 C	1182JH	59	W			45.16	432103	7.5	44.09	43.56	43.76	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.12		42
Dorpsstraat 108	1182JH	59	W			38.17	432103	1.5	38.50	36.51	36.70	99.00	48.00	37.30	-		-10.70	-61.70	35.45		35
Dorpsstraat 108	1182JH	59	W			42.44	432103	4.5	41.50	40.88	41.07	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	-5.27	40.65		41
Dorpsstraat 108	1182JH	59	W			45.16	432103	7.5	44.09	43.56	43.76	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.12		42
Dorpsstraat 108 A	1182JH	59	W			38.17	432103	1.5	38.50	36.51	36.70	99.00	48.00	37.30	-		-10.70	-61.70	35.45		35
Dorpsstraat 108 A	1182JH	59	W			42.44	432103	4.5	41.50	40.88	41.07	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	-5.27	40.65		41
Dorpsstraat 108 A	1182JH	59	W			45.16	432103	7.5	44.09	43.56	43.76	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.12		42
Dorpsstraat 108 B	1182JH	59	W			38.17	432103	1.5	38.50	36.51	36.70	99.00	48.00	37.30	-		-10.70	-61.70	35.45		35
Dorpsstraat 108 B	1182JH	59	W			42.44	432103	4.5	41.50	40.88	41.07	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	-5.27	40.65		41
Dorpsstraat 108 B	1182JH	59	W			45.16	432103	7.5	44.09	43.56	43.76	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.12		42
Elegast 3	1185AA	1	N			49.00	432219	1.5	48.28	47.37	47.54	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.72		40
Elegast 5	1185AA	14	N	55	53.62	62.56	433412	1.5	61.67	60.98	61.18	53.62	53.62	44.93	-		-8.69	-8.69	43.98		44
Elegast 5	1185AA	14	N	55	53.65	64.35	433412	4.5	63.68	62.80	63.00	53.65	53.65	48.92	-		-4.73	-4.73	47.59		48
Erasmuslaan 1	1185BG	1	N			46.80	433040	1.5	46.16	45.20	45.34	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.83		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erasmuslaan 1	1185BG	1	N			49.09	433040	4.5	48.80	47.67	47.63	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.90		43
Erasmuslaan 1	1185BG	1	N			53.04	433040	7.5	53.33	51.58	51.60	51.60	51.58	46.89	-		-4.69	-4.71	45.14		45
Erasmuslaan 2	1185BH	1	O			41.84	433055	1.5	42.80	40.19	40.37	48.00	48.00	35.54	-		-12.46	-12.46	34.10		34
Erasmuslaan 2	1185BH	1	O			45.24	433055	4.5	46.76	43.64	43.79	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.91		37
Erasmuslaan 2	1185BH	1	O			48.90	433055	7.5	49.92	47.43	47.46	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.89		41
Erasmuslaan 3	1185BG	1	N			46.80	433040	1.5	46.16	45.20	45.34	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.83		39
Erasmuslaan 3	1185BG	1	N			49.09	433040	4.5	48.80	47.67	47.63	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.90		43
Erasmuslaan 3	1185BG	1	N			53.04	433040	7.5	53.33	51.58	51.60	51.60	51.58	46.89	-		-4.69	-4.71	45.14		45
Erasmuslaan 4	1185BH	1	O			41.84	433055	1.5	42.80	40.19	40.37	48.00	48.00	35.54	-		-12.46	-12.46	34.10		34
Erasmuslaan 4	1185BH	1	O			45.24	433055	4.5	46.76	43.64	43.79	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.91		37
Erasmuslaan 4	1185BH	1	O			48.90	433055	7.5	49.92	47.43	47.46	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.89		41
Erasmuslaan 5	1185BG	1	N			46.80	433040	1.5	46.16	45.20	45.34	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.83		39
Erasmuslaan 5	1185BG	1	N			49.09	433040	4.5	48.80	47.67	47.63	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.90		43
Erasmuslaan 5	1185BG	1	N			53.04	433040	7.5	53.33	51.58	51.60	51.60	51.58	46.89	-		-4.69	-4.71	45.14		45
Erasmuslaan 6	1185BH	1	O			41.84	433055	1.5	42.80	40.19	40.37	48.00	48.00	35.54	-		-12.46	-12.46	34.10		34
Erasmuslaan 6	1185BH	1	O			45.24	433055	4.5	46.76	43.64	43.79	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.91		37
Erasmuslaan 6	1185BH	1	O			48.90	433055	7.5	49.92	47.43	47.46	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.89		41
Erasmuslaan 7	1185BG	1	W			44.16	433036	1.5	45.39	42.55	42.68	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.30		37
Erasmuslaan 7	1185BG	1	W			46.35	433036	4.5	47.73	44.89	44.88	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.72		41
Erasmuslaan 7	1185BG	1	W			50.67	433036	7.5	52.85	49.36	49.22	49.22	49.36	46.59	-		-2.77	-2.63	45.11		45
Erasmuslaan 8	1185BH	1	N			43.79	433058	1.5	50.18	42.25	42.36	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.89		39
Erasmuslaan 8	1185BH	1	N			46.98	433058	4.5	53.05	45.39	45.52	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.89		42
Erasmuslaan 8	1185BH	1	N			49.37	433058	7.5	54.88	47.81	47.94	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		41
Erasmuslaan 9	1185BG	1	W			44.16	433036	1.5	45.39	42.55	42.68	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.30		37
Erasmuslaan 9	1185BG	1	W			46.35	433036	4.5	47.73	44.89	44.88	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.72		41
Erasmuslaan 9	1185BG	1	W			50.67	433036	7.5	52.85	49.36	49.22	49.22	49.36	46.59	-		-2.77	-2.63	45.11		45
Erasmuslaan 10	1185BH	1	N			43.79	433058	1.5	50.18	42.25	42.36	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.89		39
Erasmuslaan 10	1185BH	1	N			46.98	433058	4.5	53.05	45.39	45.52	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.89		42
Erasmuslaan 10	1185BH	1	N			49.37	433058	7.5	54.88	47.81	47.94	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		41
Erasmuslaan 11	1185BG	1	W			44.16	433036	1.5	45.39	42.55	42.68	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.30		37



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Erasmuslaan 11	1185BG	1	W			46.35	433036	4.5	47.73	44.89	44.88	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.72		41
Erasmuslaan 11	1185BG	1	W			50.67	433036	7.5	52.85	49.36	49.22	49.22	49.36	46.59	-		-2.77	-2.63	45.11		45
Erasmuslaan 12	1185BH	1	N			43.79	433058	1.5	50.18	42.25	42.36	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.89		39
Erasmuslaan 12	1185BH	1	N			46.98	433058	4.5	53.05	45.39	45.52	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.89		42
Erasmuslaan 12	1185BH	1	N			49.37	433058	7.5	54.88	47.81	47.94	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.07		41
Erasmuslaan 13	1185BG	1	W			44.16	433036	1.5	45.39	42.55	42.68	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.30		37
Erasmuslaan 13	1185BG	1	W			46.35	433036	4.5	47.73	44.89	44.88	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.72		41
Erasmuslaan 13	1185BG	1	W			50.67	433036	7.5	52.85	49.36	49.22	49.22	49.36	46.59	-		-2.77	-2.63	45.11		45
Erasmuslaan 14	1185BH	2	N			47.17	433060	4.5	54.52	45.73	45.72	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.93		43
Erasmuslaan 15	1185BG	1	NO			48.78	433033	1.5	48.08	47.64	47.35	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.28		37
Erasmuslaan 15	1185BG	1	NO			49.40	433033	4.5	48.64	48.27	47.97	48.00	48.27	39.34	-		-8.93	-8.66	37.98		38
Erasmuslaan 15	1185BG	1	NO			50.77	433033	7.5	50.29	49.54	49.35	49.35	49.54	40.33	-		-9.21	-9.02	39.02		39
Erasmuslaan 16	1185BH	2	N			47.17	433060	4.5	54.52	45.73	45.72	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.93		43
Erasmuslaan 17	1185BG	1	NO			48.78	433033	1.5	48.08	47.64	47.35	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.28		37
Erasmuslaan 17	1185BG	1	NO			49.40	433033	4.5	48.64	48.27	47.97	48.00	48.27	39.34	-		-8.93	-8.66	37.98		38
Erasmuslaan 17	1185BG	1	NO			50.77	433033	7.5	50.29	49.54	49.35	49.35	49.54	40.33	-		-9.21	-9.02	39.02		39
Erasmuslaan 18	1185BH	2	N			47.17	433060	4.5	54.52	45.73	45.72	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.93		43
Erasmuslaan 19	1185BG	1	NO			48.78	433033	1.5	48.08	47.64	47.35	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.28		37
Erasmuslaan 19	1185BG	1	NO			49.40	433033	4.5	48.64	48.27	47.97	48.00	48.27	39.34	-		-8.93	-8.66	37.98		38
Erasmuslaan 19	1185BG	1	NO			50.77	433033	7.5	50.29	49.54	49.35	49.35	49.54	40.33	-		-9.21	-9.02	39.02		39
Erasmuslaan 20	1185BH	2	N			50.30	433060	7.5	56.78	48.73	48.86	48.86	48.73	46.81	-		-1.92	-2.05	45.24		45
Erasmuslaan 21	1185BG	1	NO			48.78	433033	1.5	48.08	47.64	47.35	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.28		37
Erasmuslaan 21	1185BG	1	NO			49.40	433033	4.5	48.64	48.27	47.97	48.00	48.27	39.34	-		-8.93	-8.66	37.98		38
Erasmuslaan 21	1185BG	1	NO			50.77	433033	7.5	50.29	49.54	49.35	49.35	49.54	40.33	-		-9.21	-9.02	39.02		39
Erasmuslaan 22	1185BH	2	N			50.30	433060	7.5	56.78	48.73	48.86	48.86	48.73	46.81	-		-1.92	-2.05	45.24		45
Erasmuslaan 23	1185BG	1	N			46.08	433037	1.5	46.29	44.51	44.60	48.00	48.00	41.01	-		-6.99	-6.99	39.20		39
Erasmuslaan 23	1185BG	1	N			48.47	433037	4.5	48.80	47.12	46.99	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.71		42
Erasmuslaan 23	1185BG	1	N			52.82	433037	7.5	53.11	51.35	51.37	51.37	51.35	46.97	-		-4.38	-4.40	45.25		45
Erasmuslaan 24	1185BH	2	N			50.30	433060	7.5	56.78	48.73	48.86	48.86	48.73	46.81	-		-1.92	-2.05	45.24		45
Erasmuslaan 25	1185BG	1	N			46.08	433037	1.5	46.29	44.51	44.60	48.00	48.00	41.01	-		-6.99	-6.99	39.20		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erasmuslaan 25	1185BG	1	N			48.47	433037	4.5	48.80	47.12	46.99	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.71		42
Erasmuslaan 25	1185BG	1	N			52.82	433037	7.5	53.11	51.35	51.37	51.37	51.35	46.97	-		-4.38	-4.40	45.25		45
Erasmuslaan 26	1185BH	2	N			53.07	433060	10.5	58.52	51.47	51.64	51.64	51.47	47.81	-		-3.66	-3.83	46.10		46
Erasmuslaan 27	1185BG	1	N			46.08	433037	1.5	46.29	44.51	44.60	48.00	48.00	41.01	-		-6.99	-6.99	39.20		39
Erasmuslaan 27	1185BG	1	N			48.47	433037	4.5	48.80	47.12	46.99	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.71		42
Erasmuslaan 27	1185BG	1	N			52.82	433037	7.5	53.11	51.35	51.37	51.37	51.35	46.97	-		-4.38	-4.40	45.25		45
Erasmuslaan 28	1185BH	2	N			53.07	433060	10.5	58.52	51.47	51.64	51.64	51.47	47.81	-		-3.66	-3.83	46.10		46
Erasmuslaan 30	1185BH	2	N			53.07	433060	10.5	58.52	51.47	51.64	51.64	51.47	47.81	-		-3.66	-3.83	46.10		46
Erasmuslaan 32	1185BH	2	N			53.91	433060	13.5	58.95	52.32	52.49	52.49	52.32	47.73	-		-4.59	-4.76	46.01		46
Erasmuslaan 34	1185BH	2	N			53.91	433060	13.5	58.95	52.32	52.49	52.49	52.32	47.73	-		-4.59	-4.76	46.01		46
Erasmuslaan 36	1185BH	2	N			53.91	433060	13.5	58.95	52.32	52.49	52.49	52.32	47.73	-		-4.59	-4.76	46.01		46
Erasmuslaan 38	1185BH	1	NO			45.19	433057	1.5	49.16	43.66	43.77	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.59		38
Erasmuslaan 38	1185BH	1	NO			47.99	433057	4.5	51.69	46.47	46.55	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.30		40
Erasmuslaan 38	1185BH	1	NO			49.80	433057	7.5	53.42	48.25	48.36	48.36	48.25	43.22	-		-5.03	-5.14	41.61		42
Erasmuslaan 40	1185BH	1	NO			45.19	433057	1.5	49.16	43.66	43.77	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.59		38
Erasmuslaan 40	1185BH	1	NO			47.99	433057	4.5	51.69	46.47	46.55	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.30		40
Erasmuslaan 40	1185BH	1	NO			49.80	433057	7.5	53.42	48.25	48.36	48.36	48.25	43.22	-		-5.03	-5.14	41.61		42
Erasmuslaan 42	1185BH	1	O			45.04	433054	1.5	49.05	43.61	43.59	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	37.84		38
Erasmuslaan 42	1185BH	1	O			46.73	433054	4.5	50.92	45.33	45.26	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.13		39
Erasmuslaan 42	1185BH	1	O			48.99	433054	7.5	52.44	47.74	47.53	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.42		41
Erasmuslaan 44	1185BH	1	O			45.04	433054	1.5	49.05	43.61	43.59	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	37.84		38
Erasmuslaan 44	1185BH	1	O			46.73	433054	4.5	50.92	45.33	45.26	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.13		39
Erasmuslaan 44	1185BH	1	O			48.99	433054	7.5	52.44	47.74	47.53	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.42		41
Erasmuslaan 46	1185BH	1	O			45.04	433054	1.5	49.05	43.61	43.59	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	37.84		38
Erasmuslaan 46	1185BH	1	O			46.73	433054	4.5	50.92	45.33	45.26	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.13		39
Erasmuslaan 46	1185BH	1	O			48.99	433054	7.5	52.44	47.74	47.53	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.42		41
Erasmuslaan 48	1185BH	1	O			45.04	433054	1.5	49.05	43.61	43.59	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	37.84		38
Erasmuslaan 48	1185BH	1	O			46.73	433054	4.5	50.92	45.33	45.26	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.13		39
Erasmuslaan 48	1185BH	1	O			48.99	433054	7.5	52.44	47.74	47.53	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.42		41
Erasmuslaan 50	1185BJ	1	O			46.22	433051	1.5	44.95	44.57	44.76	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	35.47		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erasmuslaan 50	1185BJ	1	O			47.73	433051	4.5	46.83	46.06	46.25	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	37.90		38
Erasmuslaan 50	1185BJ	1	O			49.42	433051	7.5	49.09	47.90	47.95	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	41.79		42
Erasmuslaan 52	1185BJ	1	O			46.22	433051	1.5	44.95	44.57	44.76	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	35.47		35
Erasmuslaan 52	1185BJ	1	O			47.73	433051	4.5	46.83	46.06	46.25	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	37.90		38
Erasmuslaan 52	1185BJ	1	O			49.42	433051	7.5	49.09	47.90	47.95	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	41.79		42
Erasmuslaan 54	1185BJ	1	O			46.22	433051	1.5	44.95	44.57	44.76	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	35.47		35
Erasmuslaan 54	1185BJ	1	O			47.73	433051	4.5	46.83	46.06	46.25	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	37.90		38
Erasmuslaan 54	1185BJ	1	O			49.42	433051	7.5	49.09	47.90	47.95	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	41.79		42
Erasmuslaan 56	1185BJ	1	O			46.22	433051	1.5	44.95	44.57	44.76	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	35.47		35
Erasmuslaan 56	1185BJ	1	O			47.73	433051	4.5	46.83	46.06	46.25	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	37.90		38
Erasmuslaan 56	1185BJ	1	O			49.42	433051	7.5	49.09	47.90	47.95	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	41.79		42
Erasmuslaan 58	1185BJ	1	N			47.64	433053	1.5	49.51	46.18	46.23	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	39.20		39
Erasmuslaan 58	1185BJ	1	N			49.71	433053	4.5	51.88	48.38	48.28	48.28	48.38	44.94	-		-3.44	-3.34	42.23		42
Erasmuslaan 58	1185BJ	1	N			50.48	433053	7.5	53.84	49.17	49.05	49.05	49.17	45.08	-		-4.09	-3.97	43.06		43
Erasmuslaan 60	1185BJ	1	N			47.64	433053	1.5	49.51	46.18	46.23	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	39.20		39
Erasmuslaan 60	1185BJ	1	N			49.71	433053	4.5	51.88	48.38	48.28	48.28	48.38	44.94	-		-3.44	-3.34	42.23		42
Erasmuslaan 60	1185BJ	1	N			50.48	433053	7.5	53.84	49.17	49.05	49.05	49.17	45.08	-		-4.09	-3.97	43.06		43
Erasmuslaan 62	1185BJ	2	N			51.07	433059	4.5	52.97	49.56	49.63	49.63	49.56	46.51	-		-3.05	-3.12	44.71		45
Erasmuslaan 64	1185BJ	2	N			51.07	433059	4.5	52.97	49.56	49.63	49.63	49.56	46.51	-		-3.05	-3.12	44.71		45
Erasmuslaan 66	1185BJ	2	N			51.07	433059	4.5	52.97	49.56	49.63	49.63	49.56	46.51	-		-3.05	-3.12	44.71		45
Erasmuslaan 68	1185BJ	2	N			52.13	433059	7.5	54.75	50.60	50.70	50.70	50.60	47.82	-		-2.78	-2.88	46.13		46
Erasmuslaan 70	1185BJ	2	N			52.13	433059	7.5	54.75	50.60	50.70	50.70	50.60	47.82	-		-2.78	-2.88	46.13		46
Erasmuslaan 72	1185BJ	2	N			52.13	433059	7.5	54.75	50.60	50.70	50.70	50.60	47.82	-		-2.78	-2.88	46.13		46
Erasmuslaan 74	1185BJ	2	N			54.84	433059	10.5	57.08	53.28	53.42	53.42	53.28	48.68	-		-4.60	-4.74	46.94		47
Erasmuslaan 76	1185BJ	2	N			54.84	433059	10.5	57.08	53.28	53.42	53.42	53.28	48.68	-		-4.60	-4.74	46.94		47
Erasmuslaan 78	1185BJ	2	N			54.84	433059	10.5	57.08	53.28	53.42	53.42	53.28	48.68	-		-4.60	-4.74	46.94		47
Erasmuslaan 80	1185BJ	2	N			56.20	433059	13.5	58.33	54.64	54.79	54.79	54.64	48.09	-		-6.55	-6.70	46.28		46
Erasmuslaan 82	1185BJ	2	N			56.20	433059	13.5	58.33	54.64	54.79	54.79	54.64	48.09	-		-6.55	-6.70	46.28		46
Erasmuslaan 84	1185BJ	2	N			56.20	433059	13.5	58.33	54.64	54.79	54.79	54.64	48.09	-		-6.55	-6.70	46.28		46
Erasmuslaan 86	1185BJ	1	N			47.69	433052	1.5	47.62	46.08	46.26	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.12		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erasmuslaan 86	1185BJ	1	N			50.15	433052	4.5	50.41	48.59	48.69	48.69	48.59	46.06	-		-2.53	-2.63	44.59		45
Erasmuslaan 86	1185BJ	1	N			51.18	433052	7.5	52.10	49.76	49.73	49.73	49.76	47.43	-		-2.33	-2.30	46.02		46
Erasmuslaan 88	1185BJ	1	N			47.69	433052	1.5	47.62	46.08	46.26	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.12		41
Erasmuslaan 88	1185BJ	1	N			50.15	433052	4.5	50.41	48.59	48.69	48.69	48.59	46.06	-		-2.53	-2.63	44.59		45
Erasmuslaan 88	1185BJ	1	N			51.18	433052	7.5	52.10	49.76	49.73	49.73	49.76	47.43	-		-2.33	-2.30	46.02		46
Erasmuslaan 90	1185BJ	1	N			47.69	433052	1.5	47.62	46.08	46.26	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	41.12		41
Erasmuslaan 90	1185BJ	1	N			50.15	433052	4.5	50.41	48.59	48.69	48.69	48.59	46.06	-		-2.53	-2.63	44.59		45
Erasmuslaan 90	1185BJ	1	N			51.18	433052	7.5	52.10	49.76	49.73	49.73	49.76	47.43	-		-2.33	-2.30	46.02		46
Erasmuslaan 92	1185BJ	1	O			48.16	433049	1.5	47.03	46.58	46.75	48.00	48.00	38.82	-		-9.18	-9.18	36.64		37
Erasmuslaan 92	1185BJ	1	O			49.62	433049	4.5	48.85	48.10	48.18	48.18	48.10	41.97	-		-6.13	-6.21	40.26		40
Erasmuslaan 92	1185BJ	1	O			51.66	433049	7.5	51.15	50.25	50.21	50.21	50.25	45.29	-		-4.96	-4.92	43.84		44
Erasmuslaan 94	1185BJ	1	O			48.16	433049	1.5	47.03	46.58	46.75	48.00	48.00	38.82	-		-9.18	-9.18	36.64		37
Erasmuslaan 94	1185BJ	1	O			49.62	433049	4.5	48.85	48.10	48.18	48.18	48.10	41.97	-		-6.13	-6.21	40.26		40
Erasmuslaan 94	1185BJ	1	O			51.66	433049	7.5	51.15	50.25	50.21	50.21	50.25	45.29	-		-4.96	-4.92	43.84		44
Erasmuslaan 96	1185BJ	1	O			48.16	433049	1.5	47.03	46.58	46.75	48.00	48.00	38.82	-		-9.18	-9.18	36.64		37
Erasmuslaan 96	1185BJ	1	O			49.62	433049	4.5	48.85	48.10	48.18	48.18	48.10	41.97	-		-6.13	-6.21	40.26		40
Erasmuslaan 96	1185BJ	1	O			51.66	433049	7.5	51.15	50.25	50.21	50.21	50.25	45.29	-		-4.96	-4.92	43.84		44
Essenlaan 6	1185KE	1	NW			44.67	432403	1.5	44.46	43.07	43.23	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.45		37
Essenlaan 6	1185KE	1	NW			47.60	432403	4.5	46.99	46.02	46.17	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.18		40
Essenlaan 6	1185KE	1	NW			51.49	432403	7.5	50.22	49.91	50.08	50.08	49.91	43.68	-		-6.23	-6.40	42.29		42
Essenlaan 8	1185KE	1	NW			44.67	432403	1.5	44.46	43.07	43.23	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.45		37
Essenlaan 8	1185KE	1	NW			47.60	432403	4.5	46.99	46.02	46.17	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.18		40
Essenlaan 8	1185KE	1	NW			51.49	432403	7.5	50.22	49.91	50.08	50.08	49.91	43.68	-		-6.23	-6.40	42.29		42
Essenlaan 10	1185KE	1	NW			44.67	432403	1.5	44.46	43.07	43.23	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.45		37
Essenlaan 10	1185KE	1	NW			47.60	432403	4.5	46.99	46.02	46.17	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.18		40
Essenlaan 10	1185KE	1	NW			51.49	432403	7.5	50.22	49.91	50.08	50.08	49.91	43.68	-		-6.23	-6.40	42.29		42
Essenlaan 12	1185KE	1	NW			44.67	432403	1.5	44.46	43.07	43.23	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.45		37
Essenlaan 12	1185KE	1	NW			47.60	432403	4.5	46.99	46.02	46.17	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.18		40
Essenlaan 12	1185KE	1	NW			51.49	432403	7.5	50.22	49.91	50.08	50.08	49.91	43.68	-		-6.23	-6.40	42.29		42
Essenlaan 14	1185KE	1	NW			44.67	432403	1.5	44.46	43.07	43.23	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.45		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Essenlaan 14	1185KE	1	NW			47.60	432403	4.5	46.99	46.02	46.17	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.18		40
Essenlaan 14	1185KE	1	NW			51.49	432403	7.5	50.22	49.91	50.08	50.08	49.91	43.68	-		-6.23	-6.40	42.29		42
Essenlaan 16	1185KE	1	NW			43.81	432402	1.5	43.81	42.17	42.36	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.06		36
Essenlaan 16	1185KE	1	NW			47.89	432402	4.5	47.63	46.29	46.46	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.83		41
Essenlaan 16	1185KE	1	NW			52.09	432402	7.5	50.91	50.51	50.68	50.68	50.51	44.88	-		-5.63	-5.80	43.39		43
Essenlaan 18	1185KE	1	NW			43.81	432402	1.5	43.81	42.17	42.36	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.06		36
Essenlaan 18	1185KE	1	NW			47.89	432402	4.5	47.63	46.29	46.46	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.83		41
Essenlaan 18	1185KE	1	NW			52.09	432402	7.5	50.91	50.51	50.68	50.68	50.51	44.88	-		-5.63	-5.80	43.39		43
Essenlaan 20	1185KE	1	NW			43.81	432402	1.5	43.81	42.17	42.36	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.06		36
Essenlaan 20	1185KE	1	NW			47.89	432402	4.5	47.63	46.29	46.46	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.83		41
Essenlaan 20	1185KE	1	NW			52.09	432402	7.5	50.91	50.51	50.68	50.68	50.51	44.88	-		-5.63	-5.80	43.39		43
Farmanlaan 2	1185EL	1	N			45.09	432679	1.5	44.97	43.44	43.62	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.22		39
Farmanlaan 4	1185EL	1	N			45.09	432679	1.5	44.97	43.44	43.62	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.22		39
Farmanlaan 6	1185EL	1	N			45.09	432679	1.5	44.97	43.44	43.62	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.22		39
Farmanlaan 8	1185EL	1	N			45.09	432679	1.5	44.97	43.44	43.62	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.22		39
Farmanlaan 10	1185EL	1	N			48.16	432679	4.5	48.04	46.52	46.70	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.76		43
Farmanlaan 12	1185EL	1	N			48.16	432679	4.5	48.04	46.52	46.70	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.76		43
Farmanlaan 14	1185EL	1	N			48.16	432679	4.5	48.04	46.52	46.70	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.76		43
Farmanlaan 16	1185EL	1	N			48.16	432679	4.5	48.04	46.52	46.70	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.76		43
Farmanlaan 18	1185EL	1	N			53.29	432679	7.5	53.36	51.68	51.86	51.86	51.68	49.69	-		-1.99	-2.17	47.92		48
Farmanlaan 20	1185EL	1	N			53.29	432679	7.5	53.36	51.68	51.86	51.86	51.68	49.69	-		-1.99	-2.17	47.92		48
Farmanlaan 22	1185EL	1	N			53.29	432679	7.5	53.36	51.68	51.86	51.86	51.68	49.69	-		-1.99	-2.17	47.92		48
Farmanlaan 24	1185EL	1	N			53.29	432679	7.5	53.36	51.68	51.86	51.86	51.68	49.69	-		-1.99	-2.17	47.92		48
Farmanlaan 26	1185EL	1	N			45.08	432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.80		39
Farmanlaan 28	1185EL	1	N			45.08	432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.80		39
Farmanlaan 30	1185EL	1	N			45.08	432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.80		39
Farmanlaan 32	1185EL	1	N			45.08	432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.80		39
Farmanlaan 34	1185EL	1	N			45.08	432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.80		39
Farmanlaan 36	1185EL	1	N			45.08	432682	1.5	44.84	43.41	43.61	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.80		39
Farmanlaan 38	1185EL	1	N			48.48	432682	4.5	48.29	46.83	47.03	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.64		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Farmanlaan 40	1185EL	1	N			48.48	432682	4.5	48.29	46.83	47.03	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.64		44
Farmanlaan 42	1185EL	1	N			48.48	432682	4.5	48.29	46.83	47.03	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.64		44
Farmanlaan 44	1185EL	1	N			48.48	432682	4.5	48.29	46.83	47.03	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.64		44
Farmanlaan 46	1185EL	1	N			48.48	432682	4.5	48.29	46.83	47.03	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.64		44
Farmanlaan 48	1185EL	1	N			48.48	432682	4.5	48.29	46.83	47.03	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.64		44
Farmanlaan 50	1185EL	1	N			53.33	432682	7.5	53.09	51.70	51.91	51.91	51.70	48.45	-		-3.25	-3.46	46.78		47
Farmanlaan 52	1185EL	1	N			53.33	432682	7.5	53.09	51.70	51.91	51.91	51.70	48.45	-		-3.25	-3.46	46.78		47
Farmanlaan 54	1185EL	1	N			53.33	432682	7.5	53.09	51.70	51.91	51.91	51.70	48.45	-		-3.25	-3.46	46.78		47
Farmanlaan 56	1185EL	1	N			53.33	432682	7.5	53.09	51.70	51.91	51.91	51.70	48.45	-		-3.25	-3.46	46.78		47
Farmanlaan 58	1185EL	1	N			53.33	432682	7.5	53.09	51.70	51.91	51.91	51.70	48.45	-		-3.25	-3.46	46.78		47
Farmanlaan 60	1185EL	1	N			53.33	432682	7.5	53.09	51.70	51.91	51.91	51.70	48.45	-		-3.25	-3.46	46.78		47
Faustlaan 1	1183RW	1	NW			46.41	430865	1.5	46.05	44.70	44.97	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	40.59		41
Faustlaan 1	1183RW	1	NW			48.52	430865	4.5	47.58	46.84	47.10	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	41.94		42
Faustlaan 1	1183RW	1	NW			50.36	430865	7.5	49.61	48.66	48.94	48.94	48.66	47.28	-		-1.38	-1.66	45.20		45
Faustlaan 2	1183RX	1	ZO			49.16	430869	1.5	48.08	47.30	47.69	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	45.03		45
Faustlaan 2	1183RX	1	ZO			51.19	430869	4.5	49.84	49.41	49.74	49.74	49.41	51.13	-		1.72	1.39	47.13		47
Faustlaan 2	1183RX	1	ZO			53.26	430869	7.5	51.64	51.60	51.82	51.82	51.60	54.40	-	X	2.80	2.58	49.44		49
Faustlaan 3	1183RW	1	NW			46.41	430865	1.5	46.05	44.70	44.97	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	40.59		41
Faustlaan 3	1183RW	1	NW			48.52	430865	4.5	47.58	46.84	47.10	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	41.94		42
Faustlaan 3	1183RW	1	NW			50.36	430865	7.5	49.61	48.66	48.94	48.94	48.66	47.28	-		-1.38	-1.66	45.20		45
Faustlaan 4	1183RX	1	ZO			49.16	430869	1.5	48.08	47.30	47.69	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	45.03		45
Faustlaan 4	1183RX	1	ZO			51.19	430869	4.5	49.84	49.41	49.74	49.74	49.41	51.13	-		1.72	1.39	47.13		47
Faustlaan 4	1183RX	1	ZO			53.26	430869	7.5	51.64	51.60	51.82	51.82	51.60	54.40	-	X	2.80	2.58	49.44		49
Faustlaan 5	1183RW	1	NW			46.41	430865	1.5	46.05	44.70	44.97	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	40.59		41
Faustlaan 5	1183RW	1	NW			48.52	430865	4.5	47.58	46.84	47.10	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	41.94		42
Faustlaan 5	1183RW	1	NW			50.36	430865	7.5	49.61	48.66	48.94	48.94	48.66	47.28	-		-1.38	-1.66	45.20		45
Faustlaan 6	1183RX	1	ZO			49.16	430869	1.5	48.08	47.30	47.69	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	45.03		45
Faustlaan 6	1183RX	1	ZO			51.19	430869	4.5	49.84	49.41	49.74	49.74	49.41	51.13	-		1.72	1.39	47.13		47
Faustlaan 6	1183RX	1	ZO			53.26	430869	7.5	51.64	51.60	51.82	51.82	51.60	54.40	-	X	2.80	2.58	49.44		49
Faustlaan 7	1183RW	1	NW			46.41	430865	1.5	46.05	44.70	44.97	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	40.59		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Faustlaan 7	1183RW	1	NW			48.52	430865	4.5	47.58	46.84	47.10	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	41.94		42
Faustlaan 7	1183RW	1	NW			50.36	430865	7.5	49.61	48.66	48.94	48.94	48.66	47.28	-		-1.38	-1.66	45.20		45
Faustlaan 8	1183RX	1	ZO			49.16	430869	1.5	48.08	47.30	47.69	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	45.03		45
Faustlaan 8	1183RX	1	ZO			51.19	430869	4.5	49.84	49.41	49.74	49.74	49.41	51.13	-		1.72	1.39	47.13		47
Faustlaan 8	1183RX	1	ZO			53.26	430869	7.5	51.64	51.60	51.82	51.82	51.60	54.40	-	X	2.80	2.58	49.44		49
Faustlaan 9	1183RW	1	ZW			48.49	430862	1.5	47.81	46.75	47.04	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.36		44
Faustlaan 9	1183RW	1	ZW			51.40	430862	4.5	50.39	49.68	49.99	49.99	49.68	49.32	-		-0.36	-0.67	46.72		47
Faustlaan 9	1183RW	1	ZW			52.89	430862	7.5	52.10	51.21	51.49	51.49	51.21	50.85	-		-0.36	-0.64	48.32		48
Faustlaan 10	1183RX	1	ZO			49.16	430869	1.5	48.08	47.30	47.69	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	45.03		45
Faustlaan 10	1183RX	1	ZO			51.19	430869	4.5	49.84	49.41	49.74	49.74	49.41	51.13	-		1.72	1.39	47.13		47
Faustlaan 10	1183RX	1	ZO			53.26	430869	7.5	51.64	51.60	51.82	51.82	51.60	54.40	-	X	2.80	2.58	49.44		49
Faustlaan 11	1183RW	1	ZW			48.49	430862	1.5	47.81	46.75	47.04	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.36		44
Faustlaan 11	1183RW	1	ZW			51.40	430862	4.5	50.39	49.68	49.99	49.99	49.68	49.32	-		-0.36	-0.67	46.72		47
Faustlaan 11	1183RW	1	ZW			52.89	430862	7.5	52.10	51.21	51.49	51.49	51.21	50.85	-		-0.36	-0.64	48.32		48
Faustlaan 12	1183RX	1	ZO			49.16	430869	1.5	48.08	47.30	47.69	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	45.03		45
Faustlaan 12	1183RX	1	ZO			51.19	430869	4.5	49.84	49.41	49.74	49.74	49.41	51.13	-		1.72	1.39	47.13		47
Faustlaan 12	1183RX	1	ZO			53.26	430869	7.5	51.64	51.60	51.82	51.82	51.60	54.40	-	X	2.80	2.58	49.44		49
Faustlaan 13	1183RW	1	ZW			48.49	430862	1.5	47.81	46.75	47.04	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.36		44
Faustlaan 13	1183RW	1	ZW			51.40	430862	4.5	50.39	49.68	49.99	49.99	49.68	49.32	-		-0.36	-0.67	46.72		47
Faustlaan 13	1183RW	1	ZW			52.89	430862	7.5	52.10	51.21	51.49	51.49	51.21	50.85	-		-0.36	-0.64	48.32		48
Faustlaan 14	1183RX	1	ZO			49.16	430869	1.5	48.08	47.30	47.69	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	45.03		45
Faustlaan 14	1183RX	1	ZO			51.19	430869	4.5	49.84	49.41	49.74	49.74	49.41	51.13	-		1.72	1.39	47.13		47
Faustlaan 14	1183RX	1	ZO			53.26	430869	7.5	51.64	51.60	51.82	51.82	51.60	54.40	-	X	2.80	2.58	49.44		49
Faustlaan 15	1183RW	1	ZW			48.49	430862	1.5	47.81	46.75	47.04	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.36		44
Faustlaan 15	1183RW	1	ZW			51.40	430862	4.5	50.39	49.68	49.99	49.99	49.68	49.32	-		-0.36	-0.67	46.72		47
Faustlaan 15	1183RW	1	ZW			52.89	430862	7.5	52.10	51.21	51.49	51.49	51.21	50.85	-		-0.36	-0.64	48.32		48
Faustlaan 16	1183RX	1	ZO			49.16	430869	1.5	48.08	47.30	47.69	48.00	48.00	48.40	-		0.40	0.40	45.03		45
Faustlaan 16	1183RX	1	ZO			51.19	430869	4.5	49.84	49.41	49.74	49.74	49.41	51.13	-		1.72	1.39	47.13		47
Faustlaan 16	1183RX	1	ZO			53.26	430869	7.5	51.64	51.60	51.82	51.82	51.60	54.40	-	X	2.80	2.58	49.44		49
Faustlaan 17	1183RW	1	ZW			48.49	430862	1.5	47.81	46.75	47.04	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	44.36		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Faustlaan 17	1183RW	1	ZW			51.40	430862	4.5	50.39	49.68	49.99	49.99	49.68	49.32	-		-0.36	-0.67	46.72		47
Faustlaan 17	1183RW	1	ZW			52.89	430862	7.5	52.10	51.21	51.49	51.49	51.21	50.85	-		-0.36	-0.64	48.32		48
Faustlaan 18	1183RX	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49
Faustlaan 18	1183RX	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	52.04	53.99	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 18	1183RX	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	53.30	55.74	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 19	1183RW	1	ZW			47.95	430860	1.5	47.74	46.20	46.48	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	44.26		44
Faustlaan 19	1183RW	1	ZW			49.95	430860	4.5	49.84	48.21	48.51	48.51	48.21	47.54	-		-0.67	-0.97	45.30		45
Faustlaan 19	1183RW	1	ZW			52.87	430860	7.5	52.36	51.10	51.45	51.45	51.10	51.04	-		-0.06	-0.41	48.22		48
Faustlaan 20	1183RX	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49
Faustlaan 20	1183RX	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	52.04	53.99	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 20	1183RX	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	53.30	55.74	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 21	1183RW	1	ZW			47.95	430860	1.5	47.74	46.20	46.48	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	44.26		44
Faustlaan 21	1183RW	1	ZW			49.95	430860	4.5	49.84	48.21	48.51	48.51	48.21	47.54	-		-0.67	-0.97	45.30		45
Faustlaan 21	1183RW	1	ZW			52.87	430860	7.5	52.36	51.10	51.45	51.45	51.10	51.04	-		-0.06	-0.41	48.22		48
Faustlaan 22	1183RX	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49
Faustlaan 22	1183RX	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	52.04	53.99	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 22	1183RX	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	53.30	55.74	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 23	1183RW	1	ZW			47.95	430860	1.5	47.74	46.20	46.48	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	44.26		44
Faustlaan 23	1183RW	1	ZW			49.95	430860	4.5	49.84	48.21	48.51	48.51	48.21	47.54	-		-0.67	-0.97	45.30		45
Faustlaan 23	1183RW	1	ZW			52.87	430860	7.5	52.36	51.10	51.45	51.45	51.10	51.04	-		-0.06	-0.41	48.22		48
Faustlaan 24	1183RX	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49
Faustlaan 24	1183RX	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	52.04	53.99	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 24	1183RX	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	53.30	55.74	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 25	1183RW	1	ZW			47.95	430860	1.5	47.74	46.20	46.48	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	44.26		44
Faustlaan 25	1183RW	1	ZW			49.95	430860	4.5	49.84	48.21	48.51	48.51	48.21	47.54	-		-0.67	-0.97	45.30		45
Faustlaan 25	1183RW	1	ZW			52.87	430860	7.5	52.36	51.10	51.45	51.45	51.10	51.04	-		-0.06	-0.41	48.22		48
Faustlaan 26	1183RX	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49
Faustlaan 26	1183RX	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	52.04	53.99	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 26	1183RX	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	53.30	55.74	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 27	1183RW	1	ZW			47.95	430860	1.5	47.74	46.20	46.48	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	44.26		44



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Faustlaan 27	1183RW	1	ZW			49.95	430860	4.5	49.84	48.21	48.51	48.51	47.54	48.21	-		-0.67	-0.97	45.30		45
Faustlaan 27	1183RW	1	ZW			52.87	430860	7.5	52.36	51.10	51.45	51.45	51.04	51.10	-		-0.06	-0.41	48.22		48
Faustlaan 28	1183RX	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49
Faustlaan 28	1183RX	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	53.99	52.04	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 28	1183RX	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	55.74	53.30	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 29	1183RW	1	ZW			47.95	430860	1.5	47.74	46.20	46.48	48.00	46.35	48.00	-		-1.65	-1.65	44.26		44
Faustlaan 29	1183RW	1	ZW			49.95	430860	4.5	49.84	48.21	48.51	48.51	47.54	48.21	-		-0.67	-0.97	45.30		45
Faustlaan 29	1183RW	1	ZW			52.87	430860	7.5	52.36	51.10	51.45	51.45	51.04	51.10	-		-0.06	-0.41	48.22		48
Faustlaan 30	1183RX	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49
Faustlaan 30	1183RX	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	53.99	52.04	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 30	1183RX	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	55.74	53.30	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 31	1183RW	1	ZW			47.95	430860	1.5	47.74	46.20	46.48	48.00	46.35	48.00	-		-1.65	-1.65	44.26		44
Faustlaan 31	1183RW	1	ZW			49.95	430860	4.5	49.84	48.21	48.51	48.51	47.54	48.21	-		-0.67	-0.97	45.30		45
Faustlaan 31	1183RW	1	ZW			52.87	430860	7.5	52.36	51.10	51.45	51.45	51.04	51.10	-		-0.06	-0.41	48.22		48
Faustlaan 32	1183RZ	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49
Faustlaan 32	1183RZ	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	53.99	52.04	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 32	1183RZ	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	55.74	53.30	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 33	1183RW	1	ZW			47.95	430860	1.5	47.74	46.20	46.48	48.00	46.35	48.00	-		-1.65	-1.65	44.26		44
Faustlaan 33	1183RW	1	ZW			49.95	430860	4.5	49.84	48.21	48.51	48.51	47.54	48.21	-		-0.67	-0.97	45.30		45
Faustlaan 33	1183RW	1	ZW			52.87	430860	7.5	52.36	51.10	51.45	51.45	51.04	51.10	-		-0.06	-0.41	48.22		48
Faustlaan 34	1183RZ	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49
Faustlaan 34	1183RZ	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	53.99	52.04	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 34	1183RZ	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	55.74	53.30	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 36	1183RZ	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49
Faustlaan 36	1183RZ	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	53.99	52.04	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 36	1183RZ	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	55.74	53.30	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 38	1183RZ	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49
Faustlaan 38	1183RZ	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	53.99	52.04	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 38	1183RZ	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	55.74	53.30	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 40	1183RZ	1	ZW			51.73	430870	1.5	50.56	49.87	50.25	50.25	49.87	51.22	-		1.35	0.97	48.65		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Faustlaan 40	1183RZ	1	ZW			53.91	430870	4.5	52.28	52.04	52.44	52.44	52.04	53.99	-	X	1.95	1.55	49.60		50
Faustlaan 40	1183RZ	1	ZW			55.04	430870	7.5	53.66	53.30	53.58	53.58	53.30	55.74	-	X	2.44	2.16	51.32		51
Faustlaan 42	1183RZ	1	ZW			51.96	430863	1.5	50.67	50.08	50.50	50.50	50.08	52.44	-	X	2.36	1.94	49.02		49
Faustlaan 42	1183RZ	1	ZW			54.07	430863	4.5	52.67	52.18	52.60	52.60	52.18	54.53	-	X	2.35	1.93	50.50		50
Faustlaan 42	1183RZ	1	ZW			55.58	430863	7.5	53.70	53.59	54.11	54.11	53.59	56.27	-	X	2.68	2.16	51.82		52
Faustlaan 44	1183RZ	1	ZW			51.96	430863	1.5	50.67	50.08	50.50	50.50	50.08	52.44	-	X	2.36	1.94	49.02		49
Faustlaan 44	1183RZ	1	ZW			54.07	430863	4.5	52.67	52.18	52.60	52.60	52.18	54.53	-	X	2.35	1.93	50.50		50
Faustlaan 44	1183RZ	1	ZW			55.58	430863	7.5	53.70	53.59	54.11	54.11	53.59	56.27	-	X	2.68	2.16	51.82		52
Faustlaan 46	1183RZ	1	ZW			51.96	430863	1.5	50.67	50.08	50.50	50.50	50.08	52.44	-	X	2.36	1.94	49.02		49
Faustlaan 46	1183RZ	1	ZW			54.07	430863	4.5	52.67	52.18	52.60	52.60	52.18	54.53	-	X	2.35	1.93	50.50		50
Faustlaan 46	1183RZ	1	ZW			55.58	430863	7.5	53.70	53.59	54.11	54.11	53.59	56.27	-	X	2.68	2.16	51.82		52
Faustlaan 48	1183RZ	1	ZW			51.96	430863	1.5	50.67	50.08	50.50	50.50	50.08	52.44	-	X	2.36	1.94	49.02		49
Faustlaan 48	1183RZ	1	ZW			54.07	430863	4.5	52.67	52.18	52.60	52.60	52.18	54.53	-	X	2.35	1.93	50.50		50
Faustlaan 48	1183RZ	1	ZW			55.58	430863	7.5	53.70	53.59	54.11	54.11	53.59	56.27	-	X	2.68	2.16	51.82		52
Faustlaan 50	1183RZ	1	ZW			51.96	430863	1.5	50.67	50.08	50.50	50.50	50.08	52.44	-	X	2.36	1.94	49.02		49
Faustlaan 50	1183RZ	1	ZW			54.07	430863	4.5	52.67	52.18	52.60	52.60	52.18	54.53	-	X	2.35	1.93	50.50		50
Faustlaan 50	1183RZ	1	ZW			55.58	430863	7.5	53.70	53.59	54.11	54.11	53.59	56.27	-	X	2.68	2.16	51.82		52
Faustlaan 52	1183RZ	1	ZW			51.96	430863	1.5	50.67	50.08	50.50	50.50	50.08	52.44	-	X	2.36	1.94	49.02		49
Faustlaan 52	1183RZ	1	ZW			54.07	430863	4.5	52.67	52.18	52.60	52.60	52.18	54.53	-	X	2.35	1.93	50.50		50
Faustlaan 52	1183RZ	1	ZW			55.58	430863	7.5	53.70	53.59	54.11	54.11	53.59	56.27	-	X	2.68	2.16	51.82		52
Faustlaan 54	1183RZ	1	ZW			51.96	430863	1.5	50.67	50.08	50.50	50.50	50.08	52.44	-	X	2.36	1.94	49.02		49
Faustlaan 54	1183RZ	1	ZW			54.07	430863	4.5	52.67	52.18	52.60	52.60	52.18	54.53	-	X	2.35	1.93	50.50		50
Faustlaan 54	1183RZ	1	ZW			55.58	430863	7.5	53.70	53.59	54.11	54.11	53.59	56.27	-	X	2.68	2.16	51.82		52
Faustlaan 56	1183RZ	1	ZW			51.96	430863	1.5	50.67	50.08	50.50	50.50	50.08	52.44	-	X	2.36	1.94	49.02		49
Faustlaan 56	1183RZ	1	ZW			54.07	430863	4.5	52.67	52.18	52.60	52.60	52.18	54.53	-	X	2.35	1.93	50.50		50
Faustlaan 56	1183RZ	1	ZW			55.58	430863	7.5	53.70	53.59	54.11	54.11	53.59	56.27	-	X	2.68	2.16	51.82		52
Ferdinand Bolweg 1	1181XC	1	ZW			43.56	430636	1.5	45.04	41.90	42.07	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	35.71		36
Ferdinand Bolweg 1	1181XC	1	ZW			45.33	430636	4.5	46.25	43.69	43.87	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.82		38
Ferdinand Bolweg 1	1181XC	1	ZW			47.06	430636	7.5	48.11	45.45	45.63	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.12		40
Ferdinand Bolweg 2	1181XE	1	ZW			43.38	430631	1.5	45.08	41.70	41.88	48.00	48.00	37.25	-		-10.75	-10.75	35.73		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 2	1181XE	1	ZW			45.34	430631	4.5	46.24	43.66	43.86	48.00	48.00	39.87	-		-8.13	-8.13	38.15		38
Ferdinand Bolweg 2	1181XE	1	ZW			47.43	430631	7.5	47.83	45.80	45.99	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	40.44		40
Ferdinand Bolweg 3	1181XC	1	ZW			43.56	430636	1.5	45.04	41.90	42.07	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	35.71		36
Ferdinand Bolweg 3	1181XC	1	ZW			45.33	430636	4.5	46.25	43.69	43.87	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.82		38
Ferdinand Bolweg 3	1181XC	1	ZW			47.06	430636	7.5	48.11	45.45	45.63	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.12		40
Ferdinand Bolweg 4	1181XE	1	ZW			43.38	430631	1.5	45.08	41.70	41.88	48.00	48.00	37.25	-		-10.75	-10.75	35.73		36
Ferdinand Bolweg 4	1181XE	1	ZW			45.34	430631	4.5	46.24	43.66	43.86	48.00	48.00	39.87	-		-8.13	-8.13	38.15		38
Ferdinand Bolweg 4	1181XE	1	ZW			47.43	430631	7.5	47.83	45.80	45.99	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	40.44		40
Ferdinand Bolweg 5	1181XC	1	ZW			43.56	430636	1.5	45.04	41.90	42.07	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	35.71		36
Ferdinand Bolweg 5	1181XC	1	ZW			45.33	430636	4.5	46.25	43.69	43.87	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.82		38
Ferdinand Bolweg 5	1181XC	1	ZW			47.06	430636	7.5	48.11	45.45	45.63	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.12		40
Ferdinand Bolweg 6	1181XE	1	ZW			43.38	430631	1.5	45.08	41.70	41.88	48.00	48.00	37.25	-		-10.75	-10.75	35.73		36
Ferdinand Bolweg 6	1181XE	1	ZW			45.34	430631	4.5	46.24	43.66	43.86	48.00	48.00	39.87	-		-8.13	-8.13	38.15		38
Ferdinand Bolweg 6	1181XE	1	ZW			47.43	430631	7.5	47.83	45.80	45.99	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	40.44		40
Ferdinand Bolweg 7	1181XC	1	ZW			43.56	430636	1.5	45.04	41.90	42.07	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	35.71		36
Ferdinand Bolweg 7	1181XC	1	ZW			45.33	430636	4.5	46.25	43.69	43.87	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.82		38
Ferdinand Bolweg 7	1181XC	1	ZW			47.06	430636	7.5	48.11	45.45	45.63	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.12		40
Ferdinand Bolweg 8	1181XE	1	ZW			43.38	430631	1.5	45.08	41.70	41.88	48.00	48.00	37.25	-		-10.75	-10.75	35.73		36
Ferdinand Bolweg 8	1181XE	1	ZW			45.34	430631	4.5	46.24	43.66	43.86	48.00	48.00	39.87	-		-8.13	-8.13	38.15		38
Ferdinand Bolweg 8	1181XE	1	ZW			47.43	430631	7.5	47.83	45.80	45.99	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	40.44		40
Ferdinand Bolweg 9	1181XC	1	ZW			43.56	430636	1.5	45.04	41.90	42.07	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	35.71		36
Ferdinand Bolweg 9	1181XC	1	ZW			45.33	430636	4.5	46.25	43.69	43.87	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.82		38
Ferdinand Bolweg 9	1181XC	1	ZW			47.06	430636	7.5	48.11	45.45	45.63	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.12		40
Ferdinand Bolweg 10	1181XE	1	ZO			42.63	430637	1.5	42.18	40.98	41.16	48.00	48.00	35.34	-		-12.66	-12.66	33.93		34
Ferdinand Bolweg 10	1181XE	1	ZO			44.22	430637	4.5	43.83	42.59	42.78	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	35.95		36
Ferdinand Bolweg 10	1181XE	1	ZO			45.95	430637	7.5	45.69	44.33	44.53	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.09		39
Ferdinand Bolweg 11	1181XC	1	ZW			43.56	430636	1.5	45.04	41.90	42.07	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	35.71		36
Ferdinand Bolweg 11	1181XC	1	ZW			45.33	430636	4.5	46.25	43.69	43.87	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.82		38
Ferdinand Bolweg 11	1181XC	1	ZW			47.06	430636	7.5	48.11	45.45	45.63	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.12		40
Ferdinand Bolweg 12	1181XE	1	ZO			42.63	430637	1.5	42.18	40.98	41.16	48.00	48.00	35.34	-		-12.66	-12.66	33.93		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 12	1181XE	1	ZO			44.22	430637	4.5	43.83	42.59	42.78	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	35.95		36
Ferdinand Bolweg 12	1181XE	1	ZO			45.95	430637	7.5	45.69	44.33	44.53	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.09		39
Ferdinand Bolweg 13	1181XC	1	ZW			43.56	430636	1.5	45.04	41.90	42.07	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	35.71		36
Ferdinand Bolweg 13	1181XC	1	ZW			45.33	430636	4.5	46.25	43.69	43.87	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.82		38
Ferdinand Bolweg 13	1181XC	1	ZW			47.06	430636	7.5	48.11	45.45	45.63	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.12		40
Ferdinand Bolweg 14	1181XE	1	ZO			42.63	430637	1.5	42.18	40.98	41.16	48.00	48.00	35.34	-		-12.66	-12.66	33.93		34
Ferdinand Bolweg 14	1181XE	1	ZO			44.22	430637	4.5	43.83	42.59	42.78	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	35.95		36
Ferdinand Bolweg 14	1181XE	1	ZO			45.95	430637	7.5	45.69	44.33	44.53	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.09		39
Ferdinand Bolweg 15	1181XC	1	ZW			43.56	430636	1.5	45.04	41.90	42.07	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	35.71		36
Ferdinand Bolweg 15	1181XC	1	ZW			45.33	430636	4.5	46.25	43.69	43.87	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.82		38
Ferdinand Bolweg 15	1181XC	1	ZW			47.06	430636	7.5	48.11	45.45	45.63	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.12		40
Ferdinand Bolweg 16	1181XE	1	ZO			42.63	430637	1.5	42.18	40.98	41.16	48.00	48.00	35.34	-		-12.66	-12.66	33.93		34
Ferdinand Bolweg 16	1181XE	1	ZO			44.22	430637	4.5	43.83	42.59	42.78	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	35.95		36
Ferdinand Bolweg 16	1181XE	1	ZO			45.95	430637	7.5	45.69	44.33	44.53	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.09		39
Ferdinand Bolweg 17	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 17	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 17	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 18	1181XE	1	ZO			42.63	430637	1.5	42.18	40.98	41.16	48.00	48.00	35.34	-		-12.66	-12.66	33.93		34
Ferdinand Bolweg 18	1181XE	1	ZO			44.22	430637	4.5	43.83	42.59	42.78	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	35.95		36
Ferdinand Bolweg 18	1181XE	1	ZO			45.95	430637	7.5	45.69	44.33	44.53	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.09		39
Ferdinand Bolweg 19	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 19	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 19	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 20	1181XE	1	ZO			43.14	430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.52		35
Ferdinand Bolweg 20	1181XE	1	ZO			44.56	430649	4.5	44.48	42.93	43.11	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	36.85		37
Ferdinand Bolweg 20	1181XE	1	ZO			46.45	430649	7.5	46.81	44.83	45.02	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.95		41
Ferdinand Bolweg 21	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 21	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 21	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 22	1181XE	1	ZO			43.14	430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.52		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 22	1181XE	1	ZO			44.56	430649	4.5	44.48	42.93	43.11	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	36.85		37
Ferdinand Bolweg 22	1181XE	1	ZO			46.45	430649	7.5	46.81	44.83	45.02	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.95		41
Ferdinand Bolweg 23	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 23	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 23	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 24	1181XE	1	ZO			43.14	430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.52		35
Ferdinand Bolweg 24	1181XE	1	ZO			44.56	430649	4.5	44.48	42.93	43.11	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	36.85		37
Ferdinand Bolweg 24	1181XE	1	ZO			46.45	430649	7.5	46.81	44.83	45.02	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.95		41
Ferdinand Bolweg 25	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 25	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 25	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 26	1181XE	1	ZO			43.14	430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.52		35
Ferdinand Bolweg 26	1181XE	1	ZO			44.56	430649	4.5	44.48	42.93	43.11	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	36.85		37
Ferdinand Bolweg 26	1181XE	1	ZO			46.45	430649	7.5	46.81	44.83	45.02	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.95		41
Ferdinand Bolweg 27	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 27	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 27	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 28	1181XE	1	ZO			43.14	430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.52		35
Ferdinand Bolweg 28	1181XE	1	ZO			44.56	430649	4.5	44.48	42.93	43.11	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	36.85		37
Ferdinand Bolweg 28	1181XE	1	ZO			46.45	430649	7.5	46.81	44.83	45.02	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.95		41
Ferdinand Bolweg 29	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 29	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 29	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 30	1181XE	1	ZO			43.14	430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.52		35
Ferdinand Bolweg 30	1181XE	1	ZO			44.56	430649	4.5	44.48	42.93	43.11	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	36.85		37
Ferdinand Bolweg 30	1181XE	1	ZO			46.45	430649	7.5	46.81	44.83	45.02	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.95		41
Ferdinand Bolweg 31	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 31	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 31	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 32	1181XE	1	ZO			43.14	430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.52		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 32	1181XE	1	ZO			44.56	430649	4.5	44.48	42.93	43.11	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	36.85		37
Ferdinand Bolweg 32	1181XE	1	ZO			46.45	430649	7.5	46.81	44.83	45.02	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.95		41
Ferdinand Bolweg 33	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 33	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 33	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 34	1181XE	1	ZO			43.14	430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.52		35
Ferdinand Bolweg 34	1181XE	1	ZO			44.56	430649	4.5	44.48	42.93	43.11	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	36.85		37
Ferdinand Bolweg 34	1181XE	1	ZO			46.45	430649	7.5	46.81	44.83	45.02	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.95		41
Ferdinand Bolweg 35	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 35	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 35	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 36	1181XE	1	ZO			43.14	430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.52		35
Ferdinand Bolweg 36	1181XE	1	ZO			44.56	430649	4.5	44.48	42.93	43.11	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	36.85		37
Ferdinand Bolweg 36	1181XE	1	ZO			46.45	430649	7.5	46.81	44.83	45.02	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.95		41
Ferdinand Bolweg 37	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 37	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 37	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 38	1181XE	1	ZO			43.14	430649	1.5	42.81	41.49	41.67	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.52		35
Ferdinand Bolweg 38	1181XE	1	ZO			44.56	430649	4.5	44.48	42.93	43.11	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	36.85		37
Ferdinand Bolweg 38	1181XE	1	ZO			46.45	430649	7.5	46.81	44.83	45.02	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.95		41
Ferdinand Bolweg 39	1181XC	1	ZO			42.07	430641	1.5	41.55	40.42	40.59	48.00	48.00	35.21	-		-12.79	-12.79	33.69		34
Ferdinand Bolweg 39	1181XC	1	ZO			43.80	430641	4.5	43.29	42.16	42.35	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.95		36
Ferdinand Bolweg 39	1181XC	1	ZO			45.94	430641	7.5	45.47	44.32	44.51	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.72		40
Ferdinand Bolweg 41	1181XC	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 41	1181XC	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 41	1181XC	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 43	1181XC	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 43	1181XC	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 43	1181XC	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 45	1181XC	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 45	1181XC	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 45	1181XC	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 47	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 47	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 47	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 49	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 49	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 49	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 51	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 51	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 51	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 53	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 53	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 53	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 55	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 55	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 55	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 57	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 57	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 57	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 59	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 59	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 59	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 61	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 61	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 61	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 63	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 63	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 63	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 65	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 65	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 65	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 67	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 67	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 67	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 69	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 69	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 69	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 71	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 71	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 71	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 73	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 73	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 73	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 75	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 75	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 75	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 77	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 77	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 77	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 79	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 79	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 79	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 81	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 81	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 81	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 83	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 83	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 83	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 85	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ferdinand Bolweg 85	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 85	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 87	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 87	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 87	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 89	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 89	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 89	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 91	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 91	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 91	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Ferdinand Bolweg 93	1181XD	1	ZO			42.76	430654	1.5	42.36	41.11	41.29	48.00	48.00	36.17	-		-11.83	-11.83	34.61		35
Ferdinand Bolweg 93	1181XD	1	ZO			44.57	430654	4.5	44.27	42.94	43.13	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	37.00		37
Ferdinand Bolweg 93	1181XD	1	ZO			46.91	430654	7.5	46.81	45.29	45.49	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	-4.96	41.07		41
Fideliolaan 1	1183PG	1	ZW			46.71	430948	1.5	45.83	44.97	45.24	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.12		43
Fideliolaan 1	1183PG	1	ZW			49.12	430948	4.5	48.16	47.51	47.67	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.69		46
Fideliolaan 1	1183PG	1	ZW			52.81	430948	7.5	51.29	51.19	51.38	51.38	51.19	53.06	-	X	1.87	1.68	48.38		48
Fideliolaan 2	1183PL	2	ZW			49.26	430945	1.5	47.34	47.77	47.76	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	44.46		44
Fideliolaan 2	1183PL	2	ZW			51.22	430945	4.5	49.34	49.62	49.73	49.73	49.62	51.78	-	X	2.16	2.05	47.47		47
Fideliolaan 2	1183PL	2	ZW			52.25	430945	7.5	49.98	50.52	50.75	50.75	50.52	53.28	-	X	2.76	2.53	47.47		47
Fideliolaan 2	1183PL	2	ZW			52.37	430945	10.5	50.17	50.86	50.90	50.90	50.86	53.11	-	X	2.25	2.21	46.50		46
Fideliolaan 3	1183PG	1	ZW			46.71	430948	1.5	45.83	44.97	45.24	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.12		43
Fideliolaan 3	1183PG	1	ZW			49.12	430948	4.5	48.16	47.51	47.67	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.69		46
Fideliolaan 3	1183PG	1	ZW			52.81	430948	7.5	51.29	51.19	51.38	51.38	51.19	53.06	-	X	1.87	1.68	48.38		48
Fideliolaan 4	1183PL	2	ZW			51.22	430945	4.5	49.34	49.62	49.73	49.73	49.62	51.78	-	X	2.16	2.05	47.47		47
Fideliolaan 5	1183PG	1	ZW			46.71	430948	1.5	45.83	44.97	45.24	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.12		43
Fideliolaan 5	1183PG	1	ZW			49.12	430948	4.5	48.16	47.51	47.67	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.69		46
Fideliolaan 5	1183PG	1	ZW			52.81	430948	7.5	51.29	51.19	51.38	51.38	51.19	53.06	-	X	1.87	1.68	48.38		48
Fideliolaan 6	1183PL	2	ZW			51.22	430945	4.5	49.34	49.62	49.73	49.73	49.62	51.78	-	X	2.16	2.05	47.47		47
Fideliolaan 7	1183PG	1	ZW			46.71	430948	1.5	45.83	44.97	45.24	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.12		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 7	1183PG	1	ZW			49.12	430948	4.5	48.16	47.51	47.67	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.69		46
Fideliolaan 7	1183PG	1	ZW			52.81	430948	7.5	51.29	51.19	51.38	51.38	51.19	53.06	-	X	1.87	1.68	48.38		48
Fideliolaan 8	1183PL	2	ZW			52.25	430945	7.5	49.98	50.52	50.75	50.75	50.52	53.28	-	X	2.76	2.53	47.47		47
Fideliolaan 9	1183PG	1	ZW			46.71	430948	1.5	45.83	44.97	45.24	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.12		43
Fideliolaan 9	1183PG	1	ZW			49.12	430948	4.5	48.16	47.51	47.67	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.69		46
Fideliolaan 9	1183PG	1	ZW			52.81	430948	7.5	51.29	51.19	51.38	51.38	51.19	53.06	-	X	1.87	1.68	48.38		48
Fideliolaan 10	1183PL	2	ZW			52.25	430945	7.5	49.98	50.52	50.75	50.75	50.52	53.28	-	X	2.76	2.53	47.47		47
Fideliolaan 11	1183PG	1	ZW			46.71	430948	1.5	45.83	44.97	45.24	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.12		43
Fideliolaan 11	1183PG	1	ZW			49.12	430948	4.5	48.16	47.51	47.67	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.69		46
Fideliolaan 11	1183PG	1	ZW			52.81	430948	7.5	51.29	51.19	51.38	51.38	51.19	53.06	-	X	1.87	1.68	48.38		48
Fideliolaan 12	1183PL	2	ZW			52.37	430945	10.5	50.17	50.86	50.90	50.90	50.86	53.11	-	X	2.25	2.21	46.50		46
Fideliolaan 13	1183PG	1	ZW			46.71	430948	1.5	45.83	44.97	45.24	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.12		43
Fideliolaan 13	1183PG	1	ZW			49.12	430948	4.5	48.16	47.51	47.67	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.69		46
Fideliolaan 13	1183PG	1	ZW			52.81	430948	7.5	51.29	51.19	51.38	51.38	51.19	53.06	-	X	1.87	1.68	48.38		48
Fideliolaan 14	1183PL	2	ZW			52.37	430945	10.5	50.17	50.86	50.90	50.90	50.86	53.11	-	X	2.25	2.21	46.50		46
Fideliolaan 15	1183PG	1	ZW			46.71	430948	1.5	45.83	44.97	45.24	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.12		43
Fideliolaan 15	1183PG	1	ZW			49.12	430948	4.5	48.16	47.51	47.67	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.69		46
Fideliolaan 15	1183PG	1	ZW			52.81	430948	7.5	51.29	51.19	51.38	51.38	51.19	53.06	-	X	1.87	1.68	48.38		48
Fideliolaan 16	1183PL	2	ZW			51.22	430945	4.5	49.34	49.62	49.73	49.73	49.62	51.78	-	X	2.16	2.05	47.47		47
Fideliolaan 17	1183PG	1	ZW			46.71	430948	1.5	45.83	44.97	45.24	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.12		43
Fideliolaan 17	1183PG	1	ZW			49.12	430948	4.5	48.16	47.51	47.67	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.69		46
Fideliolaan 17	1183PG	1	ZW			52.81	430948	7.5	51.29	51.19	51.38	51.38	51.19	53.06	-	X	1.87	1.68	48.38		48
Fideliolaan 18	1183PL	2	ZW			51.22	430945	4.5	49.34	49.62	49.73	49.73	49.62	51.78	-	X	2.16	2.05	47.47		47
Fideliolaan 19	1183PG	1	ZW			46.71	430948	1.5	45.83	44.97	45.24	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.12		43
Fideliolaan 19	1183PG	1	ZW			49.12	430948	4.5	48.16	47.51	47.67	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.69		46
Fideliolaan 19	1183PG	1	ZW			52.81	430948	7.5	51.29	51.19	51.38	51.38	51.19	53.06	-	X	1.87	1.68	48.38		48
Fideliolaan 20	1183PL	2	ZW			52.25	430945	7.5	49.98	50.52	50.75	50.75	50.52	53.28	-	X	2.76	2.53	47.47		47
Fideliolaan 21	1183PG	1	ZW			46.09	430946	1.5	45.30	44.27	44.60	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	43.86		44
Fideliolaan 21	1183PG	1	ZW			49.81	430946	4.5	48.42	47.96	48.35	48.35	48.00	50.25	-	X	2.25	1.90	46.70		47
Fideliolaan 21	1183PG	1	ZW			54.83	430946	7.5	52.83	53.02	53.39	53.39	53.02	55.63	-	X	2.61	2.24	49.75		50

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 22	1183PL	2	ZW			52.25	430945	7.5	49.98	50.52	50.75	50.75	50.52	53.28	-	X	2.76	2.53	47.47		47
Fideliolaan 23	1183PG	1	ZW			46.09	430946	1.5	45.30	44.27	44.60	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	43.86		44
Fideliolaan 23	1183PG	1	ZW			49.81	430946	4.5	48.42	47.96	48.35	48.35	48.00	50.25	-	X	2.25	1.90	46.70		47
Fideliolaan 23	1183PG	1	ZW			54.83	430946	7.5	52.83	53.02	53.39	53.39	53.02	55.63	-	X	2.61	2.24	49.75		50
Fideliolaan 24	1183PL	2	ZW			52.37	430945	10.5	50.17	50.86	50.90	50.90	50.86	53.11	-	X	2.25	2.21	46.50		46
Fideliolaan 25	1183PG	1	ZW			46.09	430946	1.5	45.30	44.27	44.60	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	43.86		44
Fideliolaan 25	1183PG	1	ZW			49.81	430946	4.5	48.42	47.96	48.35	48.35	48.00	50.25	-	X	2.25	1.90	46.70		47
Fideliolaan 25	1183PG	1	ZW			54.83	430946	7.5	52.83	53.02	53.39	53.39	53.02	55.63	-	X	2.61	2.24	49.75		50
Fideliolaan 26	1183PL	2	ZW			52.37	430945	10.5	50.17	50.86	50.90	50.90	50.86	53.11	-	X	2.25	2.21	46.50		46
Fideliolaan 27	1183PG	1	ZW			46.09	430946	1.5	45.30	44.27	44.60	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	43.86		44
Fideliolaan 27	1183PG	1	ZW			49.81	430946	4.5	48.42	47.96	48.35	48.35	48.00	50.25	-	X	2.25	1.90	46.70		47
Fideliolaan 27	1183PG	1	ZW			54.83	430946	7.5	52.83	53.02	53.39	53.39	53.02	55.63	-	X	2.61	2.24	49.75		50
Fideliolaan 28	1183PL	2	W			50.61	430942	1.5	48.76	49.05	49.11	49.11	49.05	50.79	-	X	1.74	1.68	46.26		46
Fideliolaan 28	1183PL	2	W			51.36	430942	4.5	49.55	49.75	49.87	49.87	49.75	51.72	-	X	1.97	1.85	47.49		47
Fideliolaan 28	1183PL	2	W			54.41	430942	7.5	52.56	52.67	52.94	52.94	52.67	55.20	-	X	2.53	2.26	50.08		50
Fideliolaan 28	1183PL	2	W			50.29	430942	10.5	48.20	49.15	48.80	48.80	49.15	50.53	-	X	1.38	1.73	43.81		44
Fideliolaan 29	1183PG	1	ZW			46.09	430946	1.5	45.30	44.27	44.60	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	43.86		44
Fideliolaan 29	1183PG	1	ZW			49.81	430946	4.5	48.42	47.96	48.35	48.35	48.00	50.25	-	X	2.25	1.90	46.70		47
Fideliolaan 29	1183PG	1	ZW			54.83	430946	7.5	52.83	53.02	53.39	53.39	53.02	55.63	-	X	2.61	2.24	49.75		50
Fideliolaan 30	1183PM	2	W			51.36	430942	4.5	49.55	49.75	49.87	49.87	49.75	51.72	-	X	1.97	1.85	47.49		47
Fideliolaan 31	1183PG	1	ZW			46.09	430946	1.5	45.30	44.27	44.60	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	43.86		44
Fideliolaan 31	1183PG	1	ZW			49.81	430946	4.5	48.42	47.96	48.35	48.35	48.00	50.25	-	X	2.25	1.90	46.70		47
Fideliolaan 31	1183PG	1	ZW			54.83	430946	7.5	52.83	53.02	53.39	53.39	53.02	55.63	-	X	2.61	2.24	49.75		50
Fideliolaan 32	1183PM	2	W			51.36	430942	4.5	49.55	49.75	49.87	49.87	49.75	51.72	-	X	1.97	1.85	47.49		47
Fideliolaan 33	1183PG	1	ZW			46.09	430946	1.5	45.30	44.27	44.60	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	43.86		44
Fideliolaan 33	1183PG	1	ZW			49.81	430946	4.5	48.42	47.96	48.35	48.35	48.00	50.25	-	X	2.25	1.90	46.70		47
Fideliolaan 33	1183PG	1	ZW			54.83	430946	7.5	52.83	53.02	53.39	53.39	53.02	55.63	-	X	2.61	2.24	49.75		50
Fideliolaan 34	1183PM	2	W			51.36	430942	4.5	49.55	49.75	49.87	49.87	49.75	51.72	-	X	1.97	1.85	47.49		47
Fideliolaan 35	1183PH	1	ZO			48.96	430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	48.15	50.16	-	X	2.01	2.16	42.57		43
Fideliolaan 35	1183PH	1	ZO			49.03	430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	49.04	50.49	-	X	1.45	2.49	43.99		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 35	1183PH	1	ZO			50.50	430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	50.10	51.97	-	X	1.87	2.96	45.51		46
Fideliolaan 36	1183PM	2	W			51.36	430942	4.5	49.55	49.75	49.87	49.87	49.75	51.72	-	X	1.97	1.85	47.49		47
Fideliolaan 37	1183PH	1	ZO			48.96	430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	48.15	50.16	-	X	2.01	2.16	42.57		43
Fideliolaan 37	1183PH	1	ZO			49.03	430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	49.04	50.49	-	X	1.45	2.49	43.99		44
Fideliolaan 37	1183PH	1	ZO			50.50	430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	50.10	51.97	-	X	1.87	2.96	45.51		46
Fideliolaan 38	1183PM	2	W			51.36	430942	4.5	49.55	49.75	49.87	49.87	49.75	51.72	-	X	1.97	1.85	47.49		47
Fideliolaan 39	1183PH	1	ZO			48.96	430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	48.15	50.16	-	X	2.01	2.16	42.57		43
Fideliolaan 39	1183PH	1	ZO			49.03	430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	49.04	50.49	-	X	1.45	2.49	43.99		44
Fideliolaan 39	1183PH	1	ZO			50.50	430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	50.10	51.97	-	X	1.87	2.96	45.51		46
Fideliolaan 40	1183PM	2	W			51.36	430942	4.5	49.55	49.75	49.87	49.87	49.75	51.72	-	X	1.97	1.85	47.49		47
Fideliolaan 41	1183PH	1	ZO			48.96	430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	48.15	50.16	-	X	2.01	2.16	42.57		43
Fideliolaan 41	1183PH	1	ZO			49.03	430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	49.04	50.49	-	X	1.45	2.49	43.99		44
Fideliolaan 41	1183PH	1	ZO			50.50	430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	50.10	51.97	-	X	1.87	2.96	45.51		46
Fideliolaan 42	1183PM	2	W			51.36	430942	4.5	49.55	49.75	49.87	49.87	49.75	51.72	-	X	1.97	1.85	47.49		47
Fideliolaan 43	1183PH	1	ZO			48.96	430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	48.15	50.16	-	X	2.01	2.16	42.57		43
Fideliolaan 43	1183PH	1	ZO			49.03	430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	49.04	50.49	-	X	1.45	2.49	43.99		44
Fideliolaan 43	1183PH	1	ZO			50.50	430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	50.10	51.97	-	X	1.87	2.96	45.51		46
Fideliolaan 44	1183PM	2	W			51.36	430942	4.5	49.55	49.75	49.87	49.87	49.75	51.72	-	X	1.97	1.85	47.49		47
Fideliolaan 44	1183PM	2	Z			55.74	430937	4.5	55.42	55.43	54.24	54.24	55.43	56.25	-	X	0.82	2.01	51.24		51
Fideliolaan 45	1183PH	1	ZO			48.96	430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	48.15	50.16	-	X	2.01	2.16	42.57		43
Fideliolaan 45	1183PH	1	ZO			49.03	430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	49.04	50.49	-	X	1.45	2.49	43.99		44
Fideliolaan 45	1183PH	1	ZO			50.50	430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	50.10	51.97	-	X	1.87	2.96	45.51		46
Fideliolaan 46	1183PM	2	W			54.41	430942	7.5	52.56	52.67	52.94	52.94	52.67	55.20	-	X	2.53	2.26	50.08		50
Fideliolaan 47	1183PH	1	ZO			48.96	430939	1.5	47.45	48.15	47.46	48.00	48.15	50.16	-	X	2.01	2.16	42.57		43
Fideliolaan 47	1183PH	1	ZO			49.03	430939	4.5	48.48	49.04	47.56	48.00	49.04	50.49	-	X	1.45	2.49	43.99		44
Fideliolaan 47	1183PH	1	ZO			50.50	430939	7.5	49.42	50.10	49.01	49.01	50.10	51.97	-	X	1.87	2.96	45.51		46
Fideliolaan 48	1183PM	2	W			54.41	430942	7.5	52.56	52.67	52.94	52.94	52.67	55.20	-	X	2.53	2.26	50.08		50
Fideliolaan 49	1183PH	1	ZW			49.49	430934	1.5	48.21	47.84	48.02	48.02	48.00	49.42	-		1.42	1.40	43.46		43
Fideliolaan 49	1183PH	1	ZW			50.82	430934	4.5	49.64	49.16	49.35	49.35	49.16	50.87	-	X	1.71	1.52	46.49		46
Fideliolaan 49	1183PH	1	ZW			54.19	430934	7.5	52.53	52.39	52.73	52.73	52.39	54.70	-	X	2.31	1.97	50.69		51

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 50	1183PM	2	W			54.41	430942	7.5	52.56	52.67	52.94	52.94	52.67	55.20	-	X	2.53	2.26	50.08		50
Fideliolaan 51	1183PH	1	ZW			49.49	430934	1.5	48.21	47.84	48.02	48.02	48.00	49.42	-		1.42	1.40	43.46		43
Fideliolaan 51	1183PH	1	ZW			50.82	430934	4.5	49.64	49.16	49.35	49.35	49.16	50.87	-	X	1.71	1.52	46.49		46
Fideliolaan 51	1183PH	1	ZW			54.19	430934	7.5	52.53	52.39	52.73	52.73	52.39	54.70	-	X	2.31	1.97	50.69		51
Fideliolaan 52	1183PM	2	W			54.41	430942	7.5	52.56	52.67	52.94	52.94	52.67	55.20	-	X	2.53	2.26	50.08		50
Fideliolaan 53	1183PH	1	ZW			49.49	430934	1.5	48.21	47.84	48.02	48.02	48.00	49.42	-		1.42	1.40	43.46		43
Fideliolaan 53	1183PH	1	ZW			50.82	430934	4.5	49.64	49.16	49.35	49.35	49.16	50.87	-	X	1.71	1.52	46.49		46
Fideliolaan 53	1183PH	1	ZW			54.19	430934	7.5	52.53	52.39	52.73	52.73	52.39	54.70	-	X	2.31	1.97	50.69		51
Fideliolaan 54	1183PM	2	W			54.41	430942	7.5	52.56	52.67	52.94	52.94	52.67	55.20	-	X	2.53	2.26	50.08		50
Fideliolaan 55	1183PH	1	ZW			49.49	430934	1.5	48.21	47.84	48.02	48.02	48.00	49.42	-		1.42	1.40	43.46		43
Fideliolaan 55	1183PH	1	ZW			50.82	430934	4.5	49.64	49.16	49.35	49.35	49.16	50.87	-	X	1.71	1.52	46.49		46
Fideliolaan 55	1183PH	1	ZW			54.19	430934	7.5	52.53	52.39	52.73	52.73	52.39	54.70	-	X	2.31	1.97	50.69		51
Fideliolaan 56	1183PM	2	W			54.41	430942	7.5	52.56	52.67	52.94	52.94	52.67	55.20	-	X	2.53	2.26	50.08		50
Fideliolaan 57	1183PH	1	ZW			49.49	430934	1.5	48.21	47.84	48.02	48.02	48.00	49.42	-		1.42	1.40	43.46		43
Fideliolaan 57	1183PH	1	ZW			50.82	430934	4.5	49.64	49.16	49.35	49.35	49.16	50.87	-	X	1.71	1.52	46.49		46
Fideliolaan 57	1183PH	1	ZW			54.19	430934	7.5	52.53	52.39	52.73	52.73	52.39	54.70	-	X	2.31	1.97	50.69		51
Fideliolaan 58	1183PM	2	W			54.41	430942	7.5	52.56	52.67	52.94	52.94	52.67	55.20	-	X	2.53	2.26	50.08		50
Fideliolaan 59	1183PH	1	ZW			49.49	430934	1.5	48.21	47.84	48.02	48.02	48.00	49.42	-		1.42	1.40	43.46		43
Fideliolaan 59	1183PH	1	ZW			50.82	430934	4.5	49.64	49.16	49.35	49.35	49.16	50.87	-	X	1.71	1.52	46.49		46
Fideliolaan 59	1183PH	1	ZW			54.19	430934	7.5	52.53	52.39	52.73	52.73	52.39	54.70	-	X	2.31	1.97	50.69		51
Fideliolaan 60	1183PM	2	Z			56.15	430937	7.5	55.93	55.91	54.65	54.65	55.91	56.73	-	X	0.82	2.08	51.75		52
Fideliolaan 60	1183PM	2	W			54.41	430942	7.5	52.56	52.67	52.94	52.94	52.67	55.20	-	X	2.53	2.26	50.08		50
Fideliolaan 61	1183PH	1	ZO			50.81	430926	1.5	47.45	49.04	49.28	49.28	49.04	52.38	-	X	3.34	3.10	43.73		44
Fideliolaan 61	1183PH	1	ZO			51.00	430926	4.5	48.04	49.54	49.50	49.50	49.54	52.93	-	X	3.39	3.43	45.04		45
Fideliolaan 61	1183PH	1	ZO			52.05	430926	7.5	49.19	50.70	50.56	50.56	50.70	54.08	-	X	3.38	3.52	47.12		47
Fideliolaan 62	1183PM	2	W			50.29	430942	10.5	48.20	49.15	48.80	48.80	49.15	50.53	-	X	1.38	1.73	43.81		44
Fideliolaan 63	1183PH	1	ZO			50.81	430926	1.5	47.45	49.04	49.28	49.28	49.04	52.38	-	X	3.34	3.10	43.73		44
Fideliolaan 63	1183PH	1	ZO			51.00	430926	4.5	48.04	49.54	49.50	49.50	49.54	52.93	-	X	3.39	3.43	45.04		45
Fideliolaan 63	1183PH	1	ZO			52.05	430926	7.5	49.19	50.70	50.56	50.56	50.70	54.08	-	X	3.38	3.52	47.12		47
Fideliolaan 64	1183PM	2	W			50.29	430942	10.5	48.20	49.15	48.80	48.80	49.15	50.53	-	X	1.38	1.73	43.81		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 65	1183PH	1	ZO			50.81	430926	1.5	47.45	49.04	49.28	49.28	49.04	52.38	-	X	3.34	3.10	43.73		44
Fideliolaan 65	1183PH	1	ZO			51.00	430926	4.5	48.04	49.54	49.50	49.50	49.54	52.93	-	X	3.39	3.43	45.04		45
Fideliolaan 65	1183PH	1	ZO			52.05	430926	7.5	49.19	50.70	50.56	50.56	50.70	54.08	-	X	3.38	3.52	47.12		47
Fideliolaan 66	1183PM	2	W			50.29	430942	10.5	48.20	49.15	48.80	48.80	49.15	50.53	-	X	1.38	1.73	43.81		44
Fideliolaan 67	1183PH	1	ZO			50.81	430926	1.5	47.45	49.04	49.28	49.28	49.04	52.38	-	X	3.34	3.10	43.73		44
Fideliolaan 67	1183PH	1	ZO			51.00	430926	4.5	48.04	49.54	49.50	49.50	49.54	52.93	-	X	3.39	3.43	45.04		45
Fideliolaan 67	1183PH	1	ZO			52.05	430926	7.5	49.19	50.70	50.56	50.56	50.70	54.08	-	X	3.38	3.52	47.12		47
Fideliolaan 68	1183PM	2	W			50.29	430942	10.5	48.20	49.15	48.80	48.80	49.15	50.53	-	X	1.38	1.73	43.81		44
Fideliolaan 69	1183PH	1	ZO			50.81	430926	1.5	47.45	49.04	49.28	49.28	49.04	52.38	-	X	3.34	3.10	43.73		44
Fideliolaan 69	1183PH	1	ZO			51.00	430926	4.5	48.04	49.54	49.50	49.50	49.54	52.93	-	X	3.39	3.43	45.04		45
Fideliolaan 69	1183PH	1	ZO			52.05	430926	7.5	49.19	50.70	50.56	50.56	50.70	54.08	-	X	3.38	3.52	47.12		47
Fideliolaan 70	1183PM	2	W			50.29	430942	10.5	48.20	49.15	48.80	48.80	49.15	50.53	-	X	1.38	1.73	43.81		44
Fideliolaan 71	1183PH	1	ZW			51.70	430920	1.5	49.78	50.02	50.21	50.21	50.02	51.85	-	X	1.83	1.64	44.91		45
Fideliolaan 71	1183PH	1	ZW			52.94	430920	4.5	51.41	51.33	51.46	51.46	51.33	53.30	-	X	1.97	1.84	48.41		48
Fideliolaan 71	1183PH	1	ZW			54.85	430920	7.5	53.32	53.17	53.38	53.38	53.17	55.52	-	X	2.35	2.14	51.05		51
Fideliolaan 72	1183PM	2	W			50.29	430942	10.5	48.20	49.15	48.80	48.80	49.15	50.53	-	X	1.38	1.73	43.81		44
Fideliolaan 73	1183PH	1	ZW			51.70	430920	1.5	49.78	50.02	50.21	50.21	50.02	51.85	-	X	1.83	1.64	44.91		45
Fideliolaan 73	1183PH	1	ZW			52.94	430920	4.5	51.41	51.33	51.46	51.46	51.33	53.30	-	X	1.97	1.84	48.41		48
Fideliolaan 73	1183PH	1	ZW			54.85	430920	7.5	53.32	53.17	53.38	53.38	53.17	55.52	-	X	2.35	2.14	51.05		51
Fideliolaan 74	1183PM	2	W			50.29	430942	10.5	48.20	49.15	48.80	48.80	49.15	50.53	-	X	1.38	1.73	43.81		44
Fideliolaan 75	1183PH	1	ZW			51.70	430920	1.5	49.78	50.02	50.21	50.21	50.02	51.85	-	X	1.83	1.64	44.91		45
Fideliolaan 75	1183PH	1	ZW			52.94	430920	4.5	51.41	51.33	51.46	51.46	51.33	53.30	-	X	1.97	1.84	48.41		48
Fideliolaan 75	1183PH	1	ZW			54.85	430920	7.5	53.32	53.17	53.38	53.38	53.17	55.52	-	X	2.35	2.14	51.05		51
Fideliolaan 76	1183PM	2	Z			56.48	430937	10.5	56.15	56.24	54.97	54.97	56.24	57.16	-	X	0.92	2.19	51.93		52
Fideliolaan 76	1183PM	2	W			50.29	430942	10.5	48.20	49.15	48.80	48.80	49.15	50.53	-	X	1.38	1.73	43.81		44
Fideliolaan 77	1183PH	1	ZW			51.70	430920	1.5	49.78	50.02	50.21	50.21	50.02	51.85	-	X	1.83	1.64	44.91		45
Fideliolaan 77	1183PH	1	ZW			52.94	430920	4.5	51.41	51.33	51.46	51.46	51.33	53.30	-	X	1.97	1.84	48.41		48
Fideliolaan 77	1183PH	1	ZW			54.85	430920	7.5	53.32	53.17	53.38	53.38	53.17	55.52	-	X	2.35	2.14	51.05		51
Fideliolaan 78	1183PN	2	ZW			51.85	430933	4.5	49.46	50.31	50.37	50.37	50.31	52.58	-	X	2.27	2.21	46.39		46
Fideliolaan 79	1183PH	1	ZW			51.70	430920	1.5	49.78	50.02	50.21	50.21	50.02	51.85	-	X	1.83	1.64	44.91		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 79	1183PH	1	ZW			52.94	430920	4.5	51.41	51.33	51.46	51.46	51.33	53.30	-	X	1.97	1.84	48.41		48
Fideliolaan 79	1183PH	1	ZW			54.85	430920	7.5	53.32	53.17	53.38	53.38	53.17	55.52	-	X	2.35	2.14	51.05		51
Fideliolaan 80	1183PN	2	ZW			51.85	430933	4.5	49.46	50.31	50.37	50.37	50.31	52.58	-	X	2.27	2.21	46.39		46
Fideliolaan 81	1183PJ	1	ZO			53.44	430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	51.86	56.06	-	X	4.20	4.15	50.49		50
Fideliolaan 81	1183PJ	1	ZO			54.62	430914	4.5	52.64	53.06	53.10	53.10	53.06	56.44	-	X	3.38	3.34	50.87		51
Fideliolaan 81	1183PJ	1	ZO			55.00	430914	7.5	53.10	53.63	53.49	53.49	53.63	57.38	-	X	3.75	3.89	51.55		52
Fideliolaan 82	1183PN	2	ZW			54.75	430933	7.5	52.30	53.02	53.28	53.28	53.02	55.64	-	X	2.62	2.36	49.42		49
Fideliolaan 83	1183PJ	1	ZO			53.44	430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	51.86	56.06	-	X	4.20	4.15	50.49		50
Fideliolaan 83	1183PJ	1	ZO			54.62	430914	4.5	52.64	53.06	53.10	53.10	53.06	56.44	-	X	3.38	3.34	50.87		51
Fideliolaan 83	1183PJ	1	ZO			55.00	430914	7.5	53.10	53.63	53.49	53.49	53.63	57.38	-	X	3.75	3.89	51.55		52
Fideliolaan 84	1183PN	2	ZW			54.75	430933	7.5	52.30	53.02	53.28	53.28	53.02	55.64	-	X	2.62	2.36	49.42		49
Fideliolaan 85	1183PJ	1	ZO			53.44	430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	51.86	56.06	-	X	4.20	4.15	50.49		50
Fideliolaan 85	1183PJ	1	ZO			54.62	430914	4.5	52.64	53.06	53.10	53.10	53.06	56.44	-	X	3.38	3.34	50.87		51
Fideliolaan 85	1183PJ	1	ZO			55.00	430914	7.5	53.10	53.63	53.49	53.49	53.63	57.38	-	X	3.75	3.89	51.55		52
Fideliolaan 86	1183PN	2	ZW			53.18	430933	10.5	50.30	51.48	51.69	51.69	51.48	54.13	-	X	2.65	2.44	47.81		48
Fideliolaan 87	1183PJ	1	ZO			53.44	430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	51.86	56.06	-	X	4.20	4.15	50.49		50
Fideliolaan 87	1183PJ	1	ZO			54.62	430914	4.5	52.64	53.06	53.10	53.10	53.06	56.44	-	X	3.38	3.34	50.87		51
Fideliolaan 87	1183PJ	1	ZO			55.00	430914	7.5	53.10	53.63	53.49	53.49	53.63	57.38	-	X	3.75	3.89	51.55		52
Fideliolaan 88	1183PN	2	ZW			53.18	430933	10.5	50.30	51.48	51.69	51.69	51.48	54.13	-	X	2.65	2.44	47.81		48
Fideliolaan 89	1183PJ	1	ZO			53.44	430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	51.86	56.06	-	X	4.20	4.15	50.49		50
Fideliolaan 89	1183PJ	1	ZO			54.62	430914	4.5	52.64	53.06	53.10	53.10	53.06	56.44	-	X	3.38	3.34	50.87		51
Fideliolaan 89	1183PJ	1	ZO			55.00	430914	7.5	53.10	53.63	53.49	53.49	53.63	57.38	-	X	3.75	3.89	51.55		52
Fideliolaan 90	1183PP	2	W			53.39	430930	4.5	51.09	51.63	51.90	51.90	51.63	54.35	-	X	2.72	2.45	48.95		49
Fideliolaan 91	1183PJ	1	ZO			53.44	430914	1.5	51.91	51.86	51.91	51.91	51.86	56.06	-	X	4.20	4.15	50.49		50
Fideliolaan 91	1183PJ	1	ZO			54.62	430914	4.5	52.64	53.06	53.10	53.10	53.06	56.44	-	X	3.38	3.34	50.87		51
Fideliolaan 91	1183PJ	1	ZO			55.00	430914	7.5	53.10	53.63	53.49	53.49	53.63	57.38	-	X	3.75	3.89	51.55		52
Fideliolaan 92	1183PP	2	W			53.39	430930	4.5	51.09	51.63	51.90	51.90	51.63	54.35	-	X	2.72	2.45	48.95		49
Fideliolaan 93	1183PJ	1	ZO			49.78	430908	1.5	48.18	48.58	48.22	48.22	48.58	56.66	-	X	8.08	8.44	50.60	51	51
Fideliolaan 93	1183PJ	1	ZO			55.88	430908	4.5	52.90	53.96	54.34	54.34	53.96	57.49	-	X	3.53	3.15	51.67		52
Fideliolaan 93	1183PJ	1	ZO			57.59	430908	7.5	54.69	55.92	56.09	56.09	55.92	58.86	-	X	2.94	2.77	52.74		53

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Fideliolaan 94	1183PP	2	W			53.39	430930	4.5	51.09	51.63	51.90	51.90	51.63	54.35	-	X	2.72	2.45	48.95		49
Fideliolaan 95	1183PJ	1	ZO			49.78	430908	1.5	48.18	48.58	48.22	48.22	48.58	56.66	-	X	8.08	8.44	50.60	51	51
Fideliolaan 95	1183PJ	1	ZO			55.88	430908	4.5	52.90	53.96	54.34	54.34	53.96	57.49	-	X	3.53	3.15	51.67		52
Fideliolaan 95	1183PJ	1	ZO			57.59	430908	7.5	54.69	55.92	56.09	56.09	55.92	58.86	-	X	2.94	2.77	52.74		53
Fideliolaan 96	1183PP	2	W			53.39	430930	4.5	51.09	51.63	51.90	51.90	51.63	54.35	-	X	2.72	2.45	48.95		49
Fideliolaan 97	1183PJ	1	ZO			49.78	430908	1.5	48.18	48.58	48.22	48.22	48.58	56.66	-	X	8.08	8.44	50.60	51	51
Fideliolaan 97	1183PJ	1	ZO			55.88	430908	4.5	52.90	53.96	54.34	54.34	53.96	57.49	-	X	3.53	3.15	51.67		52
Fideliolaan 97	1183PJ	1	ZO			57.59	430908	7.5	54.69	55.92	56.09	56.09	55.92	58.86	-	X	2.94	2.77	52.74		53
Fideliolaan 98	1183PP	2	W			53.39	430930	4.5	51.09	51.63	51.90	51.90	51.63	54.35	-	X	2.72	2.45	48.95		49
Fideliolaan 99	1183PJ	1	ZO			49.78	430908	1.5	48.18	48.58	48.22	48.22	48.58	56.66	-	X	8.08	8.44	50.60	51	51
Fideliolaan 99	1183PJ	1	ZO			55.88	430908	4.5	52.90	53.96	54.34	54.34	53.96	57.49	-	X	3.53	3.15	51.67		52
Fideliolaan 99	1183PJ	1	ZO			57.59	430908	7.5	54.69	55.92	56.09	56.09	55.92	58.86	-	X	2.94	2.77	52.74		53
Fideliolaan 100	1183PP	2	W			53.39	430930	4.5	51.09	51.63	51.90	51.90	51.63	54.35	-	X	2.72	2.45	48.95		49
Fideliolaan 101	1183PJ	1	ZW			50.34	430905	1.5	48.54	48.33	48.81	48.81	48.33	56.15	-	X	7.82	7.34	48.85		49
Fideliolaan 101	1183PJ	1	ZW			55.57	430905	4.5	52.67	53.49	54.03	54.03	53.49	56.98	-	X	3.49	2.95	50.34		50
Fideliolaan 101	1183PJ	1	ZW			57.62	430905	7.5	54.80	55.70	56.12	56.12	55.70	58.26	-	X	2.56	2.14	52.79		53
Fideliolaan 102	1183PP	2	W			53.39	430930	4.5	51.09	51.63	51.90	51.90	51.63	54.35	-	X	2.72	2.45	48.95		49
Fideliolaan 103	1183PJ	1	ZW			50.34	430905	1.5	48.54	48.33	48.81	48.81	48.33	56.15	-	X	7.82	7.34	48.85		49
Fideliolaan 103	1183PJ	1	ZW			55.57	430905	4.5	52.67	53.49	54.03	54.03	53.49	56.98	-	X	3.49	2.95	50.34		50
Fideliolaan 103	1183PJ	1	ZW			57.62	430905	7.5	54.80	55.70	56.12	56.12	55.70	58.26	-	X	2.56	2.14	52.79		53
Fideliolaan 104	1183PP	2	W			53.39	430930	4.5	51.09	51.63	51.90	51.90	51.63	54.35	-	X	2.72	2.45	48.95		49
Fideliolaan 104	1183PP	2	Z			57.75	430925	4.5	56.54	56.93	56.24	56.24	56.93	58.48	-	X	1.55	2.24	52.00		52
Fideliolaan 105	1183PJ	1	ZW			50.34	430905	1.5	48.54	48.33	48.81	48.81	48.33	56.15	-	X	7.82	7.34	48.85		49
Fideliolaan 105	1183PJ	1	ZW			55.57	430905	4.5	52.67	53.49	54.03	54.03	53.49	56.98	-	X	3.49	2.95	50.34		50
Fideliolaan 105	1183PJ	1	ZW			57.62	430905	7.5	54.80	55.70	56.12	56.12	55.70	58.26	-	X	2.56	2.14	52.79		53
Fideliolaan 106	1183PP	2	W			55.62	430930	7.5	53.10	53.81	54.14	54.14	53.81	56.54	-	X	2.73	2.40	50.63		51
Fideliolaan 107	1183PJ	1	ZW			50.34	430905	1.5	48.54	48.33	48.81	48.81	48.33	56.15	-	X	7.82	7.34	48.85		49
Fideliolaan 107	1183PJ	1	ZW			55.57	430905	4.5	52.67	53.49	54.03	54.03	53.49	56.98	-	X	3.49	2.95	50.34		50
Fideliolaan 107	1183PJ	1	ZW			57.62	430905	7.5	54.80	55.70	56.12	56.12	55.70	58.26	-	X	2.56	2.14	52.79		53
Fideliolaan 108	1183PP	2	W			55.62	430930	7.5	53.10	53.81	54.14	54.14	53.81	56.54	-	X	2.73	2.40	50.63		51



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 109	1183PK	1	ZW			50.50	430910	1.5	49.01	48.43	49.03	49.03	48.43	51.86	-	X	3.43	2.83	47.36		47
Fideliolaan 109	1183PK	1	ZW			52.60	430910	4.5	51.11	50.57	51.14	51.14	50.57	53.24	-	X	2.67	2.10	49.38		49
Fideliolaan 109	1183PK	1	ZW			54.32	430910	7.5	52.80	52.40	52.88	52.88	52.40	55.08	-	X	2.68	2.20	51.92		52
Fideliolaan 110	1183PP	2	W			55.62	430930	7.5	53.10	53.81	54.14	54.14	53.81	56.54	-	X	2.73	2.40	50.63		51
Fideliolaan 111	1183PK	1	ZW			50.50	430910	1.5	49.01	48.43	49.03	49.03	48.43	51.86	-	X	3.43	2.83	47.36		47
Fideliolaan 111	1183PK	1	ZW			52.60	430910	4.5	51.11	50.57	51.14	51.14	50.57	53.24	-	X	2.67	2.10	49.38		49
Fideliolaan 111	1183PK	1	ZW			54.32	430910	7.5	52.80	52.40	52.88	52.88	52.40	55.08	-	X	2.68	2.20	51.92		52
Fideliolaan 112	1183PP	2	W			55.62	430930	7.5	53.10	53.81	54.14	54.14	53.81	56.54	-	X	2.73	2.40	50.63		51
Fideliolaan 113	1183PK	1	ZW			50.50	430910	1.5	49.01	48.43	49.03	49.03	48.43	51.86	-	X	3.43	2.83	47.36		47
Fideliolaan 113	1183PK	1	ZW			52.60	430910	4.5	51.11	50.57	51.14	51.14	50.57	53.24	-	X	2.67	2.10	49.38		49
Fideliolaan 113	1183PK	1	ZW			54.32	430910	7.5	52.80	52.40	52.88	52.88	52.40	55.08	-	X	2.68	2.20	51.92		52
Fideliolaan 114	1183PP	2	W			55.62	430930	7.5	53.10	53.81	54.14	54.14	53.81	56.54	-	X	2.73	2.40	50.63		51
Fideliolaan 115	1183PK	1	ZW			50.50	430910	1.5	49.01	48.43	49.03	49.03	48.43	51.86	-	X	3.43	2.83	47.36		47
Fideliolaan 115	1183PK	1	ZW			52.60	430910	4.5	51.11	50.57	51.14	51.14	50.57	53.24	-	X	2.67	2.10	49.38		49
Fideliolaan 115	1183PK	1	ZW			54.32	430910	7.5	52.80	52.40	52.88	52.88	52.40	55.08	-	X	2.68	2.20	51.92		52
Fideliolaan 116	1183PP	2	W			55.62	430930	7.5	53.10	53.81	54.14	54.14	53.81	56.54	-	X	2.73	2.40	50.63		51
Fideliolaan 117	1183PK	1	ZW			50.70	430911	1.5	49.06	48.59	49.24	49.24	48.59	51.86	-	X	3.27	2.62	47.41		47
Fideliolaan 117	1183PK	1	ZW			52.27	430911	4.5	50.74	50.19	50.81	50.81	50.19	53.31	-	X	3.12	2.50	49.25		49
Fideliolaan 117	1183PK	1	ZW			54.08	430911	7.5	52.49	52.06	52.62	52.62	52.06	55.08	-	X	3.02	2.46	51.54		52
Fideliolaan 118	1183PP	2	W			55.62	430930	7.5	53.10	53.81	54.14	54.14	53.81	56.54	-	X	2.73	2.40	50.63		51
Fideliolaan 119	1183PK	1	ZW			50.70	430911	1.5	49.06	48.59	49.24	49.24	48.59	51.86	-	X	3.27	2.62	47.41		47
Fideliolaan 119	1183PK	1	ZW			52.27	430911	4.5	50.74	50.19	50.81	50.81	50.19	53.31	-	X	3.12	2.50	49.25		49
Fideliolaan 119	1183PK	1	ZW			54.08	430911	7.5	52.49	52.06	52.62	52.62	52.06	55.08	-	X	3.02	2.46	51.54		52
Fideliolaan 120	1183PP	2	Z			58.12	430925	7.5	56.95	57.36	56.61	56.61	57.36	58.90	-	X	1.54	2.29	52.57		53
Fideliolaan 120	1183PP	2	W			55.62	430930	7.5	53.10	53.81	54.14	54.14	53.81	56.54	-	X	2.73	2.40	50.63		51
Fideliolaan 121	1183PK	1	ZW			50.70	430911	1.5	49.06	48.59	49.24	49.24	48.59	51.86	-	X	3.27	2.62	47.41		47
Fideliolaan 121	1183PK	1	ZW			52.27	430911	4.5	50.74	50.19	50.81	50.81	50.19	53.31	-	X	3.12	2.50	49.25		49
Fideliolaan 121	1183PK	1	ZW			54.08	430911	7.5	52.49	52.06	52.62	52.62	52.06	55.08	-	X	3.02	2.46	51.54		52
Fideliolaan 122	1183PP	2	W			51.74	430930	10.5	49.14	50.21	50.26	50.26	50.21	53.27	-	X	3.06	3.01	46.22		46
Fideliolaan 123	1183PK	1	ZW			50.70	430911	1.5	49.06	48.59	49.24	49.24	48.59	51.86	-	X	3.27	2.62	47.41		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 123	1183PK	1	ZW			52.27	430911	4.5	50.74	50.19	50.81	50.19	53.31	-	X	3.12	2.50	49.25		49	
Fideliolaan 123	1183PK	1	ZW			54.08	430911	7.5	52.49	52.06	52.62	52.06	55.08	-	X	3.02	2.46	51.54		52	
Fideliolaan 124	1183PP	2	W			51.74	430930	10.5	49.14	50.21	50.26	50.21	53.27	-	X	3.06	3.01	46.22		46	
Fideliolaan 125	1183PK	1	Z			50.06	430913	1.5	48.45	47.96	48.59	48.59	50.82	-	X	2.82	2.23	47.22		47	
Fideliolaan 125	1183PK	1	Z			51.49	430913	4.5	49.94	49.44	50.04	50.04	52.02	-	X	2.58	1.98	48.96		49	
Fideliolaan 125	1183PK	1	Z			53.92	430913	7.5	52.40	51.95	52.48	51.95	54.45	-	X	2.50	1.97	51.20		51	
Fideliolaan 126	1183PP	2	W			51.74	430930	10.5	49.14	50.21	50.26	50.21	53.27	-	X	3.06	3.01	46.22		46	
Fideliolaan 127	1183PK	1	Z			50.06	430913	1.5	48.45	47.96	48.59	48.59	50.82	-	X	2.82	2.23	47.22		47	
Fideliolaan 127	1183PK	1	Z			51.49	430913	4.5	49.94	49.44	50.04	50.04	52.02	-	X	2.58	1.98	48.96		49	
Fideliolaan 127	1183PK	1	Z			53.92	430913	7.5	52.40	51.95	52.48	51.95	54.45	-	X	2.50	1.97	51.20		51	
Fideliolaan 128	1183PP	2	W			51.74	430930	10.5	49.14	50.21	50.26	50.21	53.27	-	X	3.06	3.01	46.22		46	
Fideliolaan 129	1183PK	1	Z			50.06	430913	1.5	48.45	47.96	48.59	48.59	50.82	-	X	2.82	2.23	47.22		47	
Fideliolaan 129	1183PK	1	Z			51.49	430913	4.5	49.94	49.44	50.04	50.04	52.02	-	X	2.58	1.98	48.96		49	
Fideliolaan 129	1183PK	1	Z			53.92	430913	7.5	52.40	51.95	52.48	52.48	51.95	54.45	-	X	2.50	1.97	51.20		51
Fideliolaan 130	1183PP	2	W			51.74	430930	10.5	49.14	50.21	50.26	50.26	53.27	-	X	3.06	3.01	46.22		46	
Fideliolaan 131	1183PK	1	Z			50.06	430913	1.5	48.45	47.96	48.59	48.59	50.82	-	X	2.82	2.23	47.22		47	
Fideliolaan 131	1183PK	1	Z			51.49	430913	4.5	49.94	49.44	50.04	50.04	52.02	-	X	2.58	1.98	48.96		49	
Fideliolaan 131	1183PK	1	Z			53.92	430913	7.5	52.40	51.95	52.48	51.95	54.45	-	X	2.50	1.97	51.20		51	
Fideliolaan 132	1183PP	2	W			51.74	430930	10.5	49.14	50.21	50.26	50.26	53.27	-	X	3.06	3.01	46.22		46	
Fideliolaan 133	1183PK	1	ZW			51.34	430915	1.5	49.84	49.29	49.88	49.88	53.50	-	X	4.21	3.62	49.24		49	
Fideliolaan 133	1183PK	1	ZW			52.76	430915	4.5	51.29	50.78	51.32	51.32	50.78	54.38	-	X	3.60	3.06	50.78		51
Fideliolaan 133	1183PK	1	ZW			55.19	430915	7.5	53.37	53.09	53.75	53.75	53.09	55.99	-	X	2.90	2.24	52.63		53
Fideliolaan 134	1183PP	2	W			51.74	430930	10.5	49.14	50.21	50.26	50.26	53.27	-	X	3.06	3.01	46.22		46	
Fideliolaan 135	1183PK	1	ZW			51.34	430915	1.5	49.84	49.29	49.88	49.88	53.50	-	X	4.21	3.62	49.24		49	
Fideliolaan 135	1183PK	1	ZW			52.76	430915	4.5	51.29	50.78	51.32	51.32	50.78	54.38	-	X	3.60	3.06	50.78		51
Fideliolaan 135	1183PK	1	ZW			55.19	430915	7.5	53.37	53.09	53.75	53.75	53.09	55.99	-	X	2.90	2.24	52.63		53
Fideliolaan 136	1183PP	2	W			51.74	430930	10.5	49.14	50.21	50.26	50.26	53.27	-	X	3.06	3.01	46.22		46	
Fideliolaan 136	1183PP	2	Z			58.75	430925	10.5	57.35	57.85	57.23	57.23	57.85	59.46	-	X	1.61	2.23	52.92		53
Fideliolaan 137	1183PK	1	ZW			51.34	430915	1.5	49.84	49.29	49.88	49.88	53.50	-	X	4.21	3.62	49.24		49	
Fideliolaan 137	1183PK	1	ZW			52.76	430915	4.5	51.29	50.78	51.32	51.32	50.78	54.38	-	X	3.60	3.06	50.78		51

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 137	1183PK	1	ZW			55.19	430915	7.5	53.37	53.09	53.75	53.75	53.09	55.99	-	X	2.90	2.24	52.63		53
Fideliolaan 138	1183PR	2	ZW			49.94	430922	4.5	48.22	48.29	48.46	48.46	48.29	52.48	-	X	4.19	4.02	47.09		47
Fideliolaan 139	1183PK	1	ZW			51.34	430915	1.5	49.84	49.29	49.88	49.88	49.29	53.50	-	X	4.21	3.62	49.24		49
Fideliolaan 139	1183PK	1	ZW			52.76	430915	4.5	51.29	50.78	51.32	51.32	50.78	54.38	-	X	3.60	3.06	50.78		51
Fideliolaan 139	1183PK	1	ZW			55.19	430915	7.5	53.37	53.09	53.75	53.75	53.09	55.99	-	X	2.90	2.24	52.63		53
Fideliolaan 140	1183PR	2	ZW			49.94	430922	4.5	48.22	48.29	48.46	48.46	48.29	52.48	-	X	4.19	4.02	47.09		47
Fideliolaan 142	1183PR	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 144	1183PR	2	ZW			53.07	430922	7.5	51.27	51.41	51.60	51.60	51.41	55.54	-	X	4.13	3.94	50.33		50
Fideliolaan 146	1183PR	2	ZW			53.07	430922	7.5	51.27	51.41	51.60	51.60	51.41	55.54	-	X	4.13	3.94	50.33		50
Fideliolaan 148	1183PR	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 150	1183PR	2	ZW			53.74	430922	10.5	51.01	51.84	52.27	52.27	51.84	54.57	-	X	2.73	2.30	48.71		49
Fideliolaan 152	1183PR	2	ZW			53.74	430922	10.5	51.01	51.84	52.27	52.27	51.84	54.57	-	X	2.73	2.30	48.71		49
Fideliolaan 154	1183PR	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 156	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 158	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 160	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 162	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 164	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 166	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 168	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 170	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 172	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 174	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 176	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 178	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 180	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 182	1183PS	2	W			54.18	430916	4.5	52.15	52.37	52.69	52.69	52.37	55.21	-	X	2.84	2.52	50.31		50
Fideliolaan 182	1183PS	2	Z			59.02	430912	4.5	57.30	58.12	57.52	57.52	58.12	59.81	-	X	1.69	2.29	51.91		52
Fideliolaan 184	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 186	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 188	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 190	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 192	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 194	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 196	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 198	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 200	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 202	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 204	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 206	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 208	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 210	1183PS	2	Z			59.01	430912	7.5	57.54	58.27	57.52	57.52	58.27	59.75	-	X	1.48	2.23	52.16		52
Fideliolaan 210	1183PS	2	W			53.17	430916	7.5	51.63	51.43	51.72	51.72	51.43	54.65	-	X	3.22	2.93	49.90		50
Fideliolaan 212	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 214	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 216	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 218	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 220	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 222	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 224	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 226	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 228	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 230	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 232	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 234	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 236	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 238	1183PS	2	W			49.48	430916	10.5	48.16	47.69	48.10	48.10	48.00	47.04	-		-0.96	-1.06	43.52		44
Fideliolaan 238	1183PS	2	Z			59.71	430912	10.5	58.03	58.83	58.21	58.21	58.83	60.31	-	X	1.48	2.10	52.84		53
Fideliolaan 240	1183PS	2	Z			57.18	430912	1.5	55.32	56.25	55.69	55.69	56.25	58.21	-	X	1.96	2.52	49.94		50
Fideliolaan 240	1183PS	2	W			51.95	430916	1.5	50.04	50.23	50.47	50.47	50.23	52.83	-	X	2.60	2.36	48.48		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 242	1183PT	20	ZW			56.04	430906	4.5	54.18	54.31	54.54	54.54	54.31	62.56	-	X	8.25	8.02	53.82		54
Fideliolaan 244	1183PT	20	ZO			59.47	430851	7.5	58.45	59.29	57.93	57.93	59.29	62.13	-	X	2.84	4.20	53.41		53
Fideliolaan 244	1183PT	20	ZW			60.42	430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.54	63.60	-	X	5.06	4.68	55.72		56
Fideliolaan 244 A	1183PT	20	ZW			60.42	430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.54	63.60	-	X	5.06	4.68	55.72		56
Fideliolaan 244 B	1183PT	20	ZW			60.42	430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.54	63.60	-	X	5.06	4.68	55.72		56
Fideliolaan 244 C	1183PT	20	ZW			60.42	430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.54	63.60	-	X	5.06	4.68	55.72		56
Fideliolaan 244 D	1183PT	20	ZW			60.42	430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.54	63.60	-	X	5.06	4.68	55.72		56
Fideliolaan 244 E	1183PT	20	ZW			60.42	430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.54	63.60	-	X	5.06	4.68	55.72		56
Fideliolaan 244 F	1183PT	20	ZW			60.42	430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.54	63.60	-	X	5.06	4.68	55.72		56
Fideliolaan 244 G	1183PT	20	ZW			60.42	430906	7.5	57.64	58.54	58.92	58.92	58.54	63.60	-	X	5.06	4.68	55.72		56
Fideliolaan 246	1183PT	20	ZO			61.28	430851	10.5	59.45	60.66	59.75	59.75	60.66	62.92	-	X	2.26	3.17	54.41		54
Fideliolaan 246	1183PT	20	ZW			60.75	430906	10.5	57.45	58.93	59.24	59.24	58.93	63.77	-	X	4.84	4.53	55.12		55
Fideliolaan 246 A	1183PT	20	ZW			60.75	430906	10.5	57.45	58.93	59.24	59.24	58.93	63.77	-	X	4.84	4.53	55.12		55
Fideliolaan 246 B	1183PT	20	ZW			60.75	430906	10.5	57.45	58.93	59.24	59.24	58.93	63.77	-	X	4.84	4.53	55.12		55
Fideliolaan 246 C	1183PT	20	ZW			60.75	430906	10.5	57.45	58.93	59.24	59.24	58.93	63.77	-	X	4.84	4.53	55.12		55
Fideliolaan 246 D	1183PT	20	ZW			60.75	430906	10.5	57.45	58.93	59.24	59.24	58.93	63.77	-	X	4.84	4.53	55.12		55
Fideliolaan 246 E	1183PT	20	ZW			60.75	430906	10.5	57.45	58.93	59.24	59.24	58.93	63.77	-	X	4.84	4.53	55.12		55
Fideliolaan 246 F	1183PT	20	ZW			60.75	430906	10.5	57.45	58.93	59.24	59.24	58.93	63.77	-	X	4.84	4.53	55.12		55
Fideliolaan 246 G	1183PT	20	ZW			60.75	430906	10.5	57.45	58.93	59.24	59.24	58.93	63.77	-	X	4.84	4.53	55.12		55
Fideliolaan 248	1183PT	20	ZO			62.05	430851	13.5	59.83	61.15	60.53	60.53	61.15	63.34	-	X	2.19	2.81	55.34		55
Fideliolaan 248	1183PT	20	ZW			61.60	430906	13.5	58.07	59.55	60.10	60.10	59.55	64.12	-	X	4.57	4.02	56.05		56
Fideliolaan 248 A	1183PT	20	ZW			61.60	430906	13.5	58.07	59.55	60.10	60.10	59.55	64.12	-	X	4.57	4.02	56.05		56
Fideliolaan 248 B	1183PT	20	ZW			61.60	430906	13.5	58.07	59.55	60.10	60.10	59.55	64.12	-	X	4.57	4.02	56.05		56
Fideliolaan 248 C	1183PT	20	ZW			61.60	430906	13.5	58.07	59.55	60.10	60.10	59.55	64.12	-	X	4.57	4.02	56.05		56
Fideliolaan 248 D	1183PT	20	ZW			61.60	430906	13.5	58.07	59.55	60.10	60.10	59.55	64.12	-	X	4.57	4.02	56.05		56
Fideliolaan 248 E	1183PT	20	ZW			61.60	430906	13.5	58.07	59.55	60.10	60.10	59.55	64.12	-	X	4.57	4.02	56.05		56
Fideliolaan 248 F	1183PT	20	ZW			61.60	430906	13.5	58.07	59.55	60.10	60.10	59.55	64.12	-	X	4.57	4.02	56.05		56
Fideliolaan 248 G	1183PT	20	ZW			61.60	430906	13.5	58.07	59.55	60.10	60.10	59.55	64.12	-	X	4.57	4.02	56.05		56
Fideliolaan 250	1183PT	20	ZO			62.37	430851	16.5	60.03	61.32	60.85	60.85	61.32	63.59	-	X	2.27	2.74	56.66		57
Fideliolaan 250	1183PT	20	ZW			62.02	430906	16.5	58.54	59.92	60.53	60.53	59.92	64.39	-	X	4.47	3.86	57.79		58

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 250 A	1183PT	20	ZW			62.02	430906	16.5	58.54	59.92	60.53	60.53	59.92	64.39	-	X	4.47	3.86	57.79		58
Fideliolaan 250 B	1183PT	20	ZW			62.02	430906	16.5	58.54	59.92	60.53	60.53	59.92	64.39	-	X	4.47	3.86	57.79		58
Fideliolaan 250 C	1183PT	20	ZW			62.02	430906	16.5	58.54	59.92	60.53	60.53	59.92	64.39	-	X	4.47	3.86	57.79		58
Fideliolaan 250 D	1183PT	20	ZW			62.02	430906	16.5	58.54	59.92	60.53	60.53	59.92	64.39	-	X	4.47	3.86	57.79		58
Fideliolaan 250 E	1183PT	20	ZW			62.02	430906	16.5	58.54	59.92	60.53	60.53	59.92	64.39	-	X	4.47	3.86	57.79		58
Fideliolaan 250 F	1183PT	20	ZW			62.02	430906	16.5	58.54	59.92	60.53	60.53	59.92	64.39	-	X	4.47	3.86	57.79		58
Fideliolaan 250 G	1183PT	20	ZW			62.02	430906	16.5	58.54	59.92	60.53	60.53	59.92	64.39	-	X	4.47	3.86	57.79		58
Fideliolaan 252	1183PT	20	ZO			62.50	430901	19.5	60.19	61.40	60.98	60.98	61.40	63.68	-	X	2.28	2.70	58.93		59
Fideliolaan 252	1183PT	20	ZW			62.59	430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	60.37	64.52	-	X	4.15	3.43	59.48		59
Fideliolaan 252 A	1183PT	20	ZW			62.59	430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	60.37	64.52	-	X	4.15	3.43	59.48		59
Fideliolaan 252 B	1183PT	20	ZW			62.59	430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	60.37	64.52	-	X	4.15	3.43	59.48		59
Fideliolaan 252 C	1183PT	20	ZW			62.59	430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	60.37	64.52	-	X	4.15	3.43	59.48		59
Fideliolaan 252 D	1183PT	20	ZW			62.59	430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	60.37	64.52	-	X	4.15	3.43	59.48		59
Fideliolaan 252 E	1183PT	20	ZW			62.59	430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	60.37	64.52	-	X	4.15	3.43	59.48		59
Fideliolaan 252 F	1183PT	20	ZW			62.59	430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	60.37	64.52	-	X	4.15	3.43	59.48		59
Fideliolaan 252 G	1183PT	20	ZW			62.59	430903	19.5	59.08	60.37	61.09	61.09	60.37	64.52	-	X	4.15	3.43	59.48		59
Fideliolaan 254	1183PT	20	ZO			62.62	430901	22.5	60.42	61.56	61.09	61.09	61.56	63.74	-	X	2.18	2.65	59.47		59
Fideliolaan 254	1183PT	20	ZW			62.82	430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	60.58	64.61	-	X	4.03	3.28	59.92		60
Fideliolaan 254 A	1183PT	20	ZW			62.82	430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	60.58	64.61	-	X	4.03	3.28	59.92		60
Fideliolaan 254 B	1183PT	20	ZW			62.82	430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	60.58	64.61	-	X	4.03	3.28	59.92		60
Fideliolaan 254 C	1183PT	20	ZW			62.82	430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	60.58	64.61	-	X	4.03	3.28	59.92		60
Fideliolaan 254 D	1183PT	20	ZW			62.82	430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	60.58	64.61	-	X	4.03	3.28	59.92		60
Fideliolaan 254 E	1183PT	20	ZW			62.82	430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	60.58	64.61	-	X	4.03	3.28	59.92		60
Fideliolaan 254 F	1183PT	20	ZW			62.82	430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	60.58	64.61	-	X	4.03	3.28	59.92		60
Fideliolaan 254 G	1183PT	20	ZW			62.82	430903	22.5	59.41	60.58	61.33	61.33	60.58	64.61	-	X	4.03	3.28	59.92		60
Fideliolaan 256	1183PT	20	ZW			63.07	430903	25.5	59.95	60.84	61.59	48.00	60.84	64.67	san		3.83	16.67	60.37	60	60
Fideliolaan 256	1183PT	20	ZO			62.71	430901	25.5	60.66	61.73	61.18	48.00	61.73	63.78	san		2.05	15.78	59.87	60	60
Fideliolaan 256 A	1183PT	20	ZW			63.07	430903	25.5	59.95	60.84	61.59	61.59	60.84	64.67	-	X	3.83	3.08	60.37		60
Fideliolaan 256 B	1183PT	20	ZW			63.07	430903	25.5	59.95	60.84	61.59	61.59	60.84	64.67	-	X	3.83	3.08	60.37		60
Fideliolaan 256 C	1183PT	20	ZW			63.07	430903	25.5	59.95	60.84	61.59	61.59	60.84	64.67	-	X	3.83	3.08	60.37		60

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 256 D	1183PT	20	ZW			63.07	430903	25.5	59.95	60.84	61.59	61.59	60.84	64.67	-	X	3.83	3.08	60.37		60
Fideliolaan 256 E	1183PT	20	ZW			63.07	430903	25.5	59.95	60.84	61.59	61.59	60.84	64.67	-	X	3.83	3.08	60.37		60
Fideliolaan 256 F	1183PT	20	ZW			63.07	430903	25.5	59.95	60.84	61.59	61.59	60.84	64.67	-	X	3.83	3.08	60.37		60
Fideliolaan 256 G	1183PT	20	ZW			63.07	430903	25.5	59.95	60.84	61.59	61.59	60.84	64.67	-	X	3.83	3.08	60.37		60
Fideliolaan 258	1183PT	20	ZO			62.79	430901	28.5	60.79	61.80	61.28	48.00	61.80	63.81	san		2.01	15.81	60.56	61	61
Fideliolaan 258	1183PT	20	ZW			63.35	430903	28.5	60.39	61.17	61.89	48.00	61.17	64.73	san		3.56	16.73	61.09	61	61
Fideliolaan 258 A	1183PT	20	ZW			63.35	430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	61.17	64.73	-	X	3.56	2.84	61.09		61
Fideliolaan 258 B	1183PT	20	ZW			63.35	430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	61.17	64.73	-	X	3.56	2.84	61.09		61
Fideliolaan 258 C	1183PT	20	ZW			63.35	430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	61.17	64.73	-	X	3.56	2.84	61.09		61
Fideliolaan 258 D	1183PT	20	ZW			63.35	430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	61.17	64.73	-	X	3.56	2.84	61.09		61
Fideliolaan 258 E	1183PT	20	ZW			63.35	430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	61.17	64.73	-	X	3.56	2.84	61.09		61
Fideliolaan 258 F	1183PT	20	ZW			63.35	430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	61.17	64.73	-	X	3.56	2.84	61.09		61
Fideliolaan 258 G	1183PT	20	ZW			63.35	430903	28.5	60.39	61.17	61.89	61.89	61.17	64.73	-	X	3.56	2.84	61.09		61
Fideliolaan 260	1183PT	20	ZO			62.89	430901	31.5	60.81	61.81	61.38	48.00	61.81	63.82	san		2.01	15.82	61.11	61	61
Fideliolaan 260	1183PT	20	ZW			63.57	430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	61.49	64.78	san		3.29	16.78	61.60	62	62
Fideliolaan 260 A	1183PT	20	ZW			63.57	430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	61.49	64.78	san		3.29	16.78	61.60	62	62
Fideliolaan 260 B	1183PT	20	ZW			63.57	430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	61.49	64.78	san		3.29	16.78	61.60	62	62
Fideliolaan 260 C	1183PT	20	ZW			63.57	430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	61.49	64.78	san		3.29	16.78	61.60	62	62
Fideliolaan 260 D	1183PT	20	ZW			63.57	430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	61.49	64.78	san		3.29	16.78	61.60	62	62
Fideliolaan 260 E	1183PT	20	ZW			63.57	430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	61.49	64.78	san		3.29	16.78	61.60	62	62
Fideliolaan 260 F	1183PT	20	ZW			63.57	430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	61.49	64.78	san		3.29	16.78	61.60	62	62
Fideliolaan 260 G	1183PT	20	ZW			63.57	430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	61.49	64.78	san		3.29	16.78	61.60	62	62
Fideliolaan 262	1183PT	20	ZO			62.93	430904	34.5	60.74	61.71	61.42	48.00	61.71	63.72	san		2.01	15.72	61.25	61	61
Fideliolaan 262	1183PT	20	ZW			63.66	430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	61.72	64.82	san		3.10	16.82	61.87	62	62
Fideliolaan 262 A	1183PT	20	ZW			63.66	430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	61.72	64.82	san		3.10	16.82	61.87	62	62
Fideliolaan 262 B	1183PT	20	ZW			63.66	430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	61.72	64.82	san		3.10	16.82	61.87	62	62
Fideliolaan 262 C	1183PT	20	ZW			63.66	430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	61.72	64.82	san		3.10	16.82	61.87	62	62
Fideliolaan 262 D	1183PT	20	ZW			63.57	430903	31.5	60.75	61.49	62.13	48.00	61.49	64.78	san		3.29	16.78	61.60	62	62
Fideliolaan 262 E	1183PT	20	ZW			63.66	430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	61.72	64.82	san		3.10	16.82	61.87	62	62
Fideliolaan 262 F	1183PT	20	ZW			63.66	430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	61.72	64.82	san		3.10	16.82	61.87	62	62

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 262 G	1183PT	20	ZW			63.66	430902	34.5	61.00	61.72	62.23	48.00	61.72	64.82	san		3.10	16.82	61.87	62	62
Fideliolaan 264	1183PT	20	ZO			62.95	430904	37.5	60.71	61.66	61.44	48.00	61.66	63.71	san		2.05	15.71	61.49	61	61
Fideliolaan 264	1183PT	20	ZW			63.74	430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	61.89	64.84	san		2.95	16.84	62.18	62	62
Fideliolaan 264 A	1183PT	20	ZW			63.74	430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	61.89	64.84	san		2.95	16.84	62.18	62	62
Fideliolaan 264 B	1183PT	20	ZW			63.74	430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	61.89	64.84	san		2.95	16.84	62.18	62	62
Fideliolaan 264 C	1183PT	20	ZW			63.74	430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	61.89	64.84	san		2.95	16.84	62.18	62	62
Fideliolaan 264 D	1183PT	20	ZW			63.74	430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	61.89	64.84	san		2.95	16.84	62.18	62	62
Fideliolaan 264 E	1183PT	20	ZW			63.74	430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	61.89	64.84	san		2.95	16.84	62.18	62	62
Fideliolaan 264 F	1183PT	20	ZW			63.74	430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	61.89	64.84	san		2.95	16.84	62.18	62	62
Fideliolaan 264 G	1183PT	20	ZW			63.74	430902	37.5	61.26	61.89	62.32	48.00	61.89	64.84	san		2.95	16.84	62.18	62	62
Fideliolaan 266	1183PT	20	ZO			62.98	430904	40.5	60.68	61.63	61.48	48.00	61.63	63.70	san		2.07	15.70	61.91	62	62
Fideliolaan 266	1183PT	20	ZW			63.85	430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	62.06	64.85	san		2.79	16.85	62.63	63	63
Fideliolaan 266 A	1183PT	20	ZW			63.85	430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	62.06	64.85	san		2.79	16.85	62.63	63	63
Fideliolaan 266 B	1183PT	20	ZW			63.85	430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	62.06	64.85	san		2.79	16.85	62.63	63	63
Fideliolaan 266 C	1183PT	20	ZW			63.85	430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	62.06	64.85	san		2.79	16.85	62.63	63	63
Fideliolaan 266 D	1183PT	20	ZW			63.85	430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	62.06	64.85	san		2.79	16.85	62.63	63	63
Fideliolaan 266 E	1183PT	20	ZW			63.85	430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	62.06	64.85	san		2.79	16.85	62.63	63	63
Fideliolaan 266 F	1183PT	20	ZW			63.85	430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	62.06	64.85	san		2.79	16.85	62.63	63	63
Fideliolaan 266 G	1183PT	20	ZW			63.85	430902	40.5	61.46	62.06	62.44	48.00	62.06	64.85	san		2.79	16.85	62.63	63	63
Fideliolaan 268	1183PT	20	ZO			63.01	430904	43.5	60.64	61.60	61.51	48.00	61.60	63.69	san		2.09	15.69	62.16	62	62
Fideliolaan 268	1183PT	20	ZW			63.95	430902	43.5	61.60	62.18	62.54	48.00	62.18	64.85	san		2.67	16.85	62.86	63	63
Fideliolaan 268 A	1183PT	20	ZW			63.95	430902	43.5	61.60	62.18	62.54	48.00	62.18	64.85	san		2.67	16.85	62.86	63	63
Fideliolaan 268 B	1183PT	20	ZW			63.95	430902	43.5	61.60	62.18	62.54	48.00	62.18	64.85	san		2.67	16.85	62.86	63	63
Fideliolaan 268 C	1183PT	20	ZW			63.95	430902	43.5	61.60	62.18	62.54	48.00	62.18	64.85	san		2.67	16.85	62.86	63	63
Fideliolaan 268 D	1183PT	20	ZW			63.95	430902	43.5	61.60	62.18	62.54	48.00	62.18	64.85	san		2.67	16.85	62.86	63	63
Fideliolaan 268 E	1183PT	20	ZW			63.95	430902	43.5	61.60	62.18	62.54	48.00	62.18	64.85	san		2.67	16.85	62.86	63	63
Fideliolaan 268 F	1183PT	20	ZW			63.95	430902	43.5	61.60	62.18	62.54	48.00	62.18	64.85	san		2.67	16.85	62.86	63	63
Fideliolaan 268 G	1183PT	20	ZW			63.95	430902	43.5	61.60	62.18	62.54	48.00	62.18	64.85	san		2.67	16.85	62.86	63	63
Fideliolaan 316	1183PX	2	ZW			51.00	431001	1.5	48.19	48.87	49.49	49.49	48.87	58.43	-	X	9.56	8.94	51.21	51	51
Fideliolaan 318	1183PX	2	ZW			51.00	431001	1.5	48.19	48.87	49.49	49.49	48.87	58.43	-	X	9.56	8.94	51.21	51	51



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 320	1183PX	2	ZW			53.42	431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	51.36	61.12	-	X	9.76	9.23	53.84	54	54
Fideliolaan 322	1183PX	2	ZW			53.42	431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	51.36	61.12	-	X	9.76	9.23	53.84	54	54
Fideliolaan 324	1183PX	2	ZW			53.42	431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	51.36	61.12	-	X	9.76	9.23	53.84	54	54
Fideliolaan 326	1183PX	2	ZW			53.42	431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	51.36	61.12	-	X	9.76	9.23	53.84	54	54
Fideliolaan 328	1183PX	2	ZW			53.42	431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	51.36	61.12	-	X	9.76	9.23	53.84	54	54
Fideliolaan 330	1183PX	2	ZW			53.42	431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	51.36	61.12	-	X	9.76	9.23	53.84	54	54
Fideliolaan 332	1183PX	2	ZW			53.42	431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	51.36	61.12	-	X	9.76	9.23	53.84	54	54
Fideliolaan 334	1183PX	2	ZW			53.42	431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	51.36	61.12	-	X	9.76	9.23	53.84	54	54
Fideliolaan 336	1183PX	2	ZW			53.42	431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	51.36	61.12	-	X	9.76	9.23	53.84	54	54
Fideliolaan 338	1183PX	2	ZW			53.42	431001	4.5	50.76	51.36	51.89	51.89	51.36	61.12	-	X	9.76	9.23	53.84	54	54
Fideliolaan 340	1183PX	2	ZW			55.68	431005	4.5	52.83	53.54	54.17	54.17	53.54	59.71	-	X	6.17	5.54	53.62		54
Fideliolaan 342	1183PX	2	ZW			55.68	431005	4.5	52.83	53.54	54.17	54.17	53.54	59.71	-	X	6.17	5.54	53.62		54
Fideliolaan 344	1183PX	2	ZW			55.68	431005	4.5	52.83	53.54	54.17	54.17	53.54	59.71	-	X	6.17	5.54	53.62		54
Fideliolaan 346	1183PX	2	ZW			55.68	431005	4.5	52.83	53.54	54.17	54.17	53.54	59.71	-	X	6.17	5.54	53.62		54
Fideliolaan 348	1183PX	2	ZW			55.68	431005	4.5	52.83	53.54	54.17	54.17	53.54	59.71	-	X	6.17	5.54	53.62		54
Fideliolaan 350	1183PX	2	ZW			55.20	431008	4.5	52.58	53.07	53.71	53.71	53.07	59.77	-	X	6.70	6.06	53.51		54
Fideliolaan 352	1183PX	2	ZW			55.20	431008	4.5	52.58	53.07	53.71	53.71	53.07	59.77	-	X	6.70	6.06	53.51		54
Fideliolaan 354	1183PX	2	ZW			55.20	431008	4.5	52.58	53.07	53.71	53.71	53.07	59.77	-	X	6.70	6.06	53.51		54
Fideliolaan 356	1183PX	2	ZW			55.20	431008	4.5	52.58	53.07	53.71	53.71	53.07	59.77	-	X	6.70	6.06	53.51		54
Fideliolaan 358	1183PX	2	ZW			55.20	431008	4.5	52.58	53.07	53.71	53.71	53.07	59.77	-	X	6.70	6.06	53.51		54
Fideliolaan 360	1183PX	2	ZW			57.93	431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	55.95	62.80	-	X	6.85	6.37	55.26		55
Fideliolaan 362	1183PX	2	ZW			57.93	431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	55.95	62.80	-	X	6.85	6.37	55.26		55
Fideliolaan 364	1183PX	2	ZW			57.93	431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	55.95	62.80	-	X	6.85	6.37	55.26		55
Fideliolaan 366	1183PX	2	ZW			57.93	431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	55.95	62.80	-	X	6.85	6.37	55.26		55
Fideliolaan 368	1183PX	2	ZW			57.93	431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	55.95	62.80	-	X	6.85	6.37	55.26		55
Fideliolaan 370	1183PX	2	ZW			57.93	431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	55.95	62.80	-	X	6.85	6.37	55.26		55
Fideliolaan 372	1183PX	2	ZW			57.93	431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	55.95	62.80	-	X	6.85	6.37	55.26		55
Fideliolaan 374	1183PX	2	ZW			57.93	431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	55.95	62.80	-	X	6.85	6.37	55.26		55
Fideliolaan 376	1183PX	2	ZW			57.93	431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	55.95	62.80	-	X	6.85	6.37	55.26		55
Fideliolaan 378	1183PX	2	ZW			57.93	431001	7.5	54.89	55.95	56.43	56.43	55.95	62.80	-	X	6.85	6.37	55.26		55

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 380	1183PX	2	ZW			56.59	431005	7.5	53.91	54.58	55.10	55.10	54.58	61.38	-	X	6.80	6.28	55.19		55
Fideliolaan 382	1183PX	2	ZW			56.59	431005	7.5	53.91	54.58	55.10	55.10	54.58	61.38	-	X	6.80	6.28	55.19		55
Fideliolaan 384	1183PX	2	ZW			56.59	431005	7.5	53.91	54.58	55.10	55.10	54.58	61.38	-	X	6.80	6.28	55.19		55
Fideliolaan 386	1183PX	2	ZW			56.59	431005	7.5	53.91	54.58	55.10	55.10	54.58	61.38	-	X	6.80	6.28	55.19		55
Fideliolaan 388	1183PX	2	ZW			56.59	431005	7.5	53.91	54.58	55.10	55.10	54.58	61.38	-	X	6.80	6.28	55.19		55
Fideliolaan 390	1183PX	2	ZW			56.06	431008	7.5	53.54	53.97	54.58	54.58	53.97	60.80	-	X	6.83	6.22	55.45		55
Fideliolaan 392	1183PX	2	ZW			56.06	431008	7.5	53.54	53.97	54.58	54.58	53.97	60.80	-	X	6.83	6.22	55.45		55
Fideliolaan 394	1183PX	2	ZW			56.06	431008	7.5	53.54	53.97	54.58	54.58	53.97	60.80	-	X	6.83	6.22	55.45		55
Fideliolaan 396	1183PX	2	ZW			56.06	431008	7.5	53.54	53.97	54.58	54.58	53.97	60.80	-	X	6.83	6.22	55.45		55
Fideliolaan 398	1183PX	2	ZW			56.06	431008	7.5	53.54	53.97	54.58	54.58	53.97	60.80	-	X	6.83	6.22	55.45		55
Fideliolaan 400	1183PX	2	ZW			59.40	431001	10.5	56.57	57.48	57.91	57.91	57.48	64.22	-	X	6.74	6.31	56.82		57
Fideliolaan 402	1183PX	2	ZW			59.40	431001	10.5	56.57	57.48	57.91	57.91	57.48	64.22	-	X	6.74	6.31	56.82		57
Fideliolaan 404	1183PX	2	ZW			59.40	431001	10.5	56.57	57.48	57.91	57.91	57.48	64.22	-	X	6.74	6.31	56.82		57
Fideliolaan 406	1183PX	2	ZW			59.40	431001	10.5	56.57	57.48	57.91	57.91	57.48	64.22	-	X	6.74	6.31	56.82		57
Fideliolaan 408	1183PX	2	ZW			59.40	431001	10.5	56.57	57.48	57.91	57.91	57.48	64.22	-	X	6.74	6.31	56.82		57
Fideliolaan 410	1183PX	2	ZW			59.40	431001	10.5	56.57	57.48	57.91	57.91	57.48	64.22	-	X	6.74	6.31	56.82		57
Fideliolaan 412	1183PX	2	ZW			59.40	431001	10.5	56.57	57.48	57.91	57.91	57.48	64.22	-	X	6.74	6.31	56.82		57
Fideliolaan 414	1183PX	2	ZW			59.40	431001	10.5	56.57	57.48	57.91	57.91	57.48	64.22	-	X	6.74	6.31	56.82		57
Fideliolaan 416	1183PX	2	ZW			59.40	431001	10.5	56.57	57.48	57.91	57.91	57.48	64.22	-	X	6.74	6.31	56.82		57
Fideliolaan 418	1183PX	2	ZW			59.40	431001	10.5	56.57	57.48	57.91	57.91	57.48	64.22	-	X	6.74	6.31	56.82		57
Fideliolaan 420	1183PX	2	ZW			58.00	431005	10.5	55.52	56.03	56.54	56.54	56.03	62.46	-	X	6.43	5.92	56.70		57
Fideliolaan 422	1183PX	2	ZW			58.00	431005	10.5	55.52	56.03	56.54	56.54	56.03	62.46	-	X	6.43	5.92	56.70		57
Fideliolaan 424	1183PX	2	ZW			58.00	431005	10.5	55.52	56.03	56.54	56.54	56.03	62.46	-	X	6.43	5.92	56.70		57
Fideliolaan 426	1183PX	2	ZW			58.00	431005	10.5	55.52	56.03	56.54	56.54	56.03	62.46	-	X	6.43	5.92	56.70		57
Fideliolaan 428	1183PX	2	ZW			58.00	431005	10.5	55.52	56.03	56.54	56.54	56.03	62.46	-	X	6.43	5.92	56.70		57
Fideliolaan 430	1183PX	2	ZW			57.85	431008	10.5	55.15	55.30	56.41	56.41	55.30	61.71	-	X	6.41	5.30	57.12	57	57
Fideliolaan 432	1183PX	2	ZW			57.85	431008	10.5	55.15	55.30	56.41	56.41	55.30	61.71	-	X	6.41	5.30	57.12	57	57
Fideliolaan 434	1183PX	2	ZW			57.85	431008	10.5	55.15	55.30	56.41	56.41	55.30	61.71	-	X	6.41	5.30	57.12	57	57
Fideliolaan 436	1183PX	2	ZW			57.85	431008	10.5	55.15	55.30	56.41	56.41	55.30	61.71	-	X	6.41	5.30	57.12	57	57
Fideliolaan 438	1183PX	2	ZW			57.85	431008	10.5	55.15	55.30	56.41	56.41	55.30	61.71	-	X	6.41	5.30	57.12	57	57

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 440	1183PZ	20	ZO			55.70	431103	4.5	53.05	53.68	54.21	54.21	53.68	59.44	-	X	5.76	5.23	53.06		53
Fideliolaan 442	1183PZ	20	ZO			55.70	431103	4.5	53.05	53.68	54.21	54.21	53.68	59.44	-	X	5.76	5.23	53.06		53
Fideliolaan 444	1183PZ	20	ZO			55.70	431103	4.5	53.05	53.68	54.21	54.21	53.68	59.44	-	X	5.76	5.23	53.06		53
Fideliolaan 446	1183PZ	20	ZO			55.70	431103	4.5	53.05	53.68	54.21	54.21	53.68	59.44	-	X	5.76	5.23	53.06		53
Fideliolaan 448	1183PZ	20	ZO			55.70	431103	4.5	53.05	53.68	54.21	54.21	53.68	59.44	-	X	5.76	5.23	53.06		53
Fideliolaan 450	1183PZ	20	ZO			54.71	431004	4.5	52.19	52.62	53.16	53.16	52.62	60.85	-	X	8.23	7.69	54.91	55	55
Fideliolaan 452	1183PZ	20	ZO			54.71	431004	4.5	52.19	52.62	53.16	53.16	52.62	60.85	-	X	8.23	7.69	54.91	55	55
Fideliolaan 454	1183PZ	20	ZO			54.71	431004	4.5	52.19	52.62	53.16	53.16	52.62	60.85	-	X	8.23	7.69	54.91	55	55
Fideliolaan 456	1183PZ	20	ZO			56.60	431103	7.5	53.98	54.57	55.11	55.11	54.57	60.54	-	X	5.97	5.43	55.29		55
Fideliolaan 458	1183PZ	20	ZO			56.60	431103	7.5	53.98	54.57	55.11	55.11	54.57	60.54	-	X	5.97	5.43	55.29		55
Fideliolaan 460	1183PZ	20	ZO			56.60	431103	7.5	53.98	54.57	55.11	55.11	54.57	60.54	-	X	5.97	5.43	55.29		55
Fideliolaan 462	1183PZ	20	ZO			56.60	431103	7.5	53.98	54.57	55.11	55.11	54.57	60.54	-	X	5.97	5.43	55.29		55
Fideliolaan 464	1183PZ	20	ZO			56.60	431103	7.5	53.98	54.57	55.11	55.11	54.57	60.54	-	X	5.97	5.43	55.29		55
Fideliolaan 466	1183PZ	20	ZO			55.90	431004	7.5	53.69	53.82	54.38	54.38	53.82	61.62	-	X	7.80	7.24	56.51	57	57
Fideliolaan 468	1183PZ	20	ZO			55.90	431004	7.5	53.69	53.82	54.38	54.38	53.82	61.62	-	X	7.80	7.24	56.51	57	57
Fideliolaan 470	1183PZ	20	ZO			55.90	431004	7.5	53.69	53.82	54.38	54.38	53.82	61.62	-	X	7.80	7.24	56.51	57	57
Fideliolaan 472	1183PZ	20	ZO			57.83	431103	10.5	54.65	55.17	56.36	56.36	55.17	60.89	-	X	5.72	4.53	56.49		56
Fideliolaan 474	1183PZ	20	ZO			57.83	431103	10.5	54.65	55.17	56.36	56.36	55.17	60.89	-	X	5.72	4.53	56.49		56
Fideliolaan 476	1183PZ	20	ZO			57.83	431103	10.5	54.65	55.17	56.36	56.36	55.17	60.89	-	X	5.72	4.53	56.49		56
Fideliolaan 478	1183PZ	20	ZO			57.83	431103	10.5	54.65	55.17	56.36	56.36	55.17	60.89	-	X	5.72	4.53	56.49		56
Fideliolaan 480	1183PZ	20	ZO			57.83	431103	10.5	54.65	55.17	56.36	56.36	55.17	60.89	-	X	5.72	4.53	56.49		56
Fideliolaan 482	1183PZ	20	ZO			58.30	431004	10.5	55.87	55.73	56.84	56.84	55.73	62.27	-	X	6.54	5.43	57.88	58	58
Fideliolaan 484	1183PZ	20	ZO			58.30	431004	10.5	55.87	55.73	56.84	56.84	55.73	62.27	-	X	6.54	5.43	57.88	58	58
Fideliolaan 486	1183PZ	20	ZO			58.30	431004	10.5	55.87	55.73	56.84	56.84	55.73	62.27	-	X	6.54	5.43	57.88	58	58
Fideliolaan 488	1183RA	20	ZO			58.29	431103	13.5	55.69	55.64	56.89	56.89	55.64	60.76	-	X	5.12	3.87	56.45		56
Fideliolaan 490	1183RA	20	ZO			58.29	431103	13.5	55.69	55.64	56.89	56.89	55.64	60.76	-	X	5.12	3.87	56.45		56
Fideliolaan 492	1183RA	20	ZO			58.29	431103	13.5	55.69	55.64	56.89	56.89	55.64	60.76	-	X	5.12	3.87	56.45		56
Fideliolaan 494	1183RA	20	ZO			58.29	431103	13.5	55.69	55.64	56.89	56.89	55.64	60.76	-	X	5.12	3.87	56.45		56
Fideliolaan 496	1183RA	20	ZO			58.29	431103	13.5	55.69	55.64	56.89	56.89	55.64	60.76	-	X	5.12	3.87	56.45		56
Fideliolaan 498	1183RA	20	ZO			60.96	431004	13.5	59.29	58.71	59.60	59.60	58.71	62.40	-	X	3.69	2.80	58.36		58

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 500	1183RA	20	ZO			60.96	431004	13.5	59.29	58.71	59.60	59.60	58.71	62.40	-	X	3.69	2.80	58.36		58
Fideliolaan 502	1183RA	20	ZO			60.96	431004	13.5	59.29	58.71	59.60	59.60	58.71	62.40	-	X	3.69	2.80	58.36		58
Fideliolaan 504	1183RA	20	ZO			59.24	431103	16.5	56.80	56.65	57.82	57.82	56.65	61.31	-	X	4.66	3.49	57.18		57
Fideliolaan 506	1183RA	20	ZO			59.24	431103	16.5	56.80	56.65	57.82	57.82	56.65	61.31	-	X	4.66	3.49	57.18		57
Fideliolaan 508	1183RA	20	ZO			59.24	431103	16.5	56.80	56.65	57.82	57.82	56.65	61.31	-	X	4.66	3.49	57.18		57
Fideliolaan 510	1183RA	20	ZO			59.24	431103	16.5	56.80	56.65	57.82	57.82	56.65	61.31	-	X	4.66	3.49	57.18		57
Fideliolaan 512	1183RA	20	ZO			59.24	431103	16.5	56.80	56.65	57.82	57.82	56.65	61.31	-	X	4.66	3.49	57.18		57
Fideliolaan 514	1183RA	20	ZO			62.90	431004	16.5	61.31	60.77	61.50	48.00	60.77	62.86	san		2.09	14.86	59.23	59	59
Fideliolaan 516	1183RA	20	ZO			62.90	431004	16.5	61.31	60.77	61.50	48.00	60.77	62.86	san		2.09	14.86	59.23	59	59
Fideliolaan 518	1183RA	20	ZO			62.90	431004	16.5	61.31	60.77	61.50	48.00	60.77	62.86	san		2.09	14.86	59.23	59	59
Fideliolaan 520	1183RA	20	ZO			59.89	431203	19.5	57.61	57.39	58.46	58.46	57.39	61.54	-	X	4.15	3.08	57.81		58
Fideliolaan 522	1183RA	20	ZO			59.89	431203	19.5	57.61	57.39	58.46	58.46	57.39	61.54	-	X	4.15	3.08	57.81		58
Fideliolaan 524	1183RA	20	ZO			59.89	431203	19.5	57.61	57.39	58.46	58.46	57.39	61.54	-	X	4.15	3.08	57.81		58
Fideliolaan 526	1183RA	20	ZO			59.89	431203	19.5	57.61	57.39	58.46	58.46	57.39	61.54	-	X	4.15	3.08	57.81		58
Fideliolaan 528	1183RA	20	ZO			59.89	431203	19.5	57.61	57.39	58.46	58.46	57.39	61.54	-	X	4.15	3.08	57.81		58
Fideliolaan 530	1183RA	20	ZO			64.06	431006	19.5	62.48	62.00	62.66	48.00	62.00	63.19	san		1.19	15.19	59.93	60	60
Fideliolaan 532	1183RA	20	ZO			64.06	431006	19.5	62.48	62.00	62.66	48.00	62.00	63.19	san		1.19	15.19	59.93	60	60
Fideliolaan 534	1183RA	20	ZO			64.06	431006	19.5	62.48	62.00	62.66	48.00	62.00	63.19	san		1.19	15.19	59.93	60	60
Fideliolaan 536	1183RB	20	ZO			60.67	431203	22.5	58.59	58.26	59.26	59.26	58.26	61.95	-	X	3.69	2.69	58.43		58
Fideliolaan 538	1183RB	20	ZO			60.67	431203	22.5	58.59	58.26	59.26	59.26	58.26	61.95	-	X	3.69	2.69	58.43		58
Fideliolaan 540	1183RB	20	ZO			60.67	431203	22.5	58.59	58.26	59.26	59.26	58.26	61.95	-	X	3.69	2.69	58.43		58
Fideliolaan 542	1183RB	20	ZO			60.67	431203	22.5	58.59	58.26	59.26	59.26	58.26	61.95	-	X	3.69	2.69	58.43		58
Fideliolaan 544	1183RB	20	ZO			60.67	431203	22.5	58.59	58.26	59.26	59.26	58.26	61.95	-	X	3.69	2.69	58.43		58
Fideliolaan 546	1183RB	20	ZO			64.62	431006	22.5	62.95	62.52	63.20	48.00	62.52	63.53	san		1.01	15.53	60.51	61	61
Fideliolaan 548	1183RB	20	ZO			64.62	431006	22.5	62.95	62.52	63.20	48.00	62.52	63.53	san		1.01	15.53	60.51	61	61
Fideliolaan 550	1183RB	20	ZO			64.62	431006	22.5	62.95	62.52	63.20	48.00	62.52	63.53	san		1.01	15.53	60.51	61	61
Fideliolaan 552	1183RB	20	ZO			61.28	431203	25.5	59.17	58.88	59.88	59.88	58.88	62.12	-	X	3.24	2.24	58.98		59
Fideliolaan 554	1183RB	20	ZO			61.28	431203	25.5	59.17	58.88	59.88	59.88	58.88	62.12	-	X	3.24	2.24	58.98		59
Fideliolaan 556	1183RB	20	ZO			61.28	431203	25.5	59.17	58.88	59.88	59.88	58.88	62.12	-	X	3.24	2.24	58.98		59
Fideliolaan 558	1183RB	20	ZO			61.28	431203	25.5	59.17	58.88	59.88	59.88	58.88	62.12	-	X	3.24	2.24	58.98		59

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fideliolaan 560	1183RB	20	ZO			61.28	431203	25.5	59.17	58.88	59.88	58.88	62.12	-	X	3.24	2.24	58.98		59	
Fideliolaan 562	1183RB	20	ZO			64.79	431006	25.5	63.14	62.67	63.37	48.00	62.67	63.80	san		1.13	15.80	61.09	61	61
Fideliolaan 564	1183RB	20	ZO			64.79	431006	25.5	63.14	62.67	63.37	48.00	62.67	63.80	san		1.13	15.80	61.09	61	61
Fideliolaan 566	1183RB	20	ZO			64.79	431006	25.5	63.14	62.67	63.37	48.00	62.67	63.80	san		1.13	15.80	61.09	61	61
Fideliolaan 568	1183RB	20	ZO			61.63	431203	28.5	59.48	59.24	60.24	60.24	59.24	62.26	-	X	3.02	2.02	59.44		59
Fideliolaan 570	1183RB	20	ZO			61.63	431203	28.5	59.48	59.24	60.24	60.24	59.24	62.26	-	X	3.02	2.02	59.44		59
Fideliolaan 572	1183RB	20	ZO			61.63	431203	28.5	59.48	59.24	60.24	60.24	59.24	62.26	-	X	3.02	2.02	59.44		59
Fideliolaan 574	1183RB	20	ZO			61.63	431203	28.5	59.48	59.24	60.24	60.24	59.24	62.26	-	X	3.02	2.02	59.44		59
Fideliolaan 576	1183RB	20	ZO			61.63	431203	28.5	59.48	59.24	60.24	60.24	59.24	62.26	-	X	3.02	2.02	59.44		59
Fideliolaan 578	1183RB	20	ZO			64.92	431006	28.5	63.24	62.79	63.50	48.00	62.79	63.85	san		1.06	15.85	61.42	61	61
Fideliolaan 580	1183RB	20	ZO			64.92	431006	28.5	63.24	62.79	63.50	48.00	62.79	63.85	san		1.06	15.85	61.42	61	61
Fideliolaan 582	1183RB	20	ZO			64.92	431006	28.5	63.24	62.79	63.50	48.00	62.79	63.85	san		1.06	15.85	61.42	61	61
Fokkerlaan 2	1185JC	1	W			46.55	432351	1.5	45.77	44.94	45.13	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	37.23		37
Fokkerlaan 2	1185JC	1	W			50.26	432351	4.5	49.25	48.67	48.85	48.85	48.67	42.29	-		-6.38	-6.56	40.84		41
Fokkerlaan 3	1185JA	1	NO			43.29	432342	1.5	43.08	41.64	41.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.54		38
Fokkerlaan 3	1185JA	1	NO			46.85	432342	4.5	46.65	45.22	45.41	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	41.65		42
Fokkerlaan 3	1185JA	1	NO			51.48	432342	7.5	51.09	49.87	50.06	50.06	49.87	45.26	-		-4.61	-4.80	43.62		44
Fokkerlaan 4	1185JC	1	N			45.29	432348	1.5	44.83	43.65	43.84	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.69		39
Fokkerlaan 4	1185JC	1	N			48.53	432348	4.5	48.03	46.90	47.09	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.83		42
Fokkerlaan 4	1185JC	1	N			53.38	432348	7.5	52.71	51.76	51.95	51.95	51.76	49.20	-		-2.56	-2.75	47.38		47
Fokkerlaan 5	1185JA	1	NO			43.29	432342	1.5	43.08	41.64	41.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.54		38
Fokkerlaan 5	1185JA	1	NO			46.85	432342	4.5	46.65	45.22	45.41	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	41.65		42
Fokkerlaan 5	1185JA	1	NO			51.48	432342	7.5	51.09	49.87	50.06	50.06	49.87	45.26	-		-4.61	-4.80	43.62		44
Fokkerlaan 6	1185JC	1	N			45.29	432348	1.5	44.83	43.65	43.84	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.69		39
Fokkerlaan 6	1185JC	1	N			48.53	432348	4.5	48.03	46.90	47.09	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.83		42
Fokkerlaan 6	1185JC	1	N			53.38	432348	7.5	52.71	51.76	51.95	51.95	51.76	49.20	-		-2.56	-2.75	47.38		47
Fokkerlaan 7	1185JA	1	NO			43.29	432342	1.5	43.08	41.64	41.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.54		38
Fokkerlaan 7	1185JA	1	NO			46.85	432342	4.5	46.65	45.22	45.41	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	41.65		42
Fokkerlaan 7	1185JA	1	NO			51.48	432342	7.5	51.09	49.87	50.06	50.06	49.87	45.26	-		-4.61	-4.80	43.62		44
Fokkerlaan 8	1185JC	1	N			45.29	432348	1.5	44.83	43.65	43.84	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.69		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fokkerlaan 8	1185JC	1	N			48.53	432348	4.5	48.03	46.90	47.09	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.83		42
Fokkerlaan 8	1185JC	1	N			53.38	432348	7.5	52.71	51.76	51.95	51.95	51.76	49.20	-		-2.56	-2.75	47.38		47
Fokkerlaan 9	1185JA	1	NO			43.29	432342	1.5	43.08	41.64	41.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.54		38
Fokkerlaan 9	1185JA	1	NO			46.85	432342	4.5	46.65	45.22	45.41	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	41.65		42
Fokkerlaan 9	1185JA	1	NO			51.48	432342	7.5	51.09	49.87	50.06	50.06	49.87	45.26	-		-4.61	-4.80	43.62		44
Fokkerlaan 10	1185JC	1	N			45.29	432348	1.5	44.83	43.65	43.84	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.69		39
Fokkerlaan 10	1185JC	1	N			48.53	432348	4.5	48.03	46.90	47.09	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.83		42
Fokkerlaan 10	1185JC	1	N			53.38	432348	7.5	52.71	51.76	51.95	51.95	51.76	49.20	-		-2.56	-2.75	47.38		47
Fokkerlaan 11	1185JA	1	NO			43.29	432342	1.5	43.08	41.64	41.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.54		38
Fokkerlaan 11	1185JA	1	NO			46.85	432342	4.5	46.65	45.22	45.41	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	41.65		42
Fokkerlaan 11	1185JA	1	NO			51.48	432342	7.5	51.09	49.87	50.06	50.06	49.87	45.26	-		-4.61	-4.80	43.62		44
Fokkerlaan 12	1185JC	1	N			45.29	432348	1.5	44.83	43.65	43.84	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.69		39
Fokkerlaan 12	1185JC	1	N			48.53	432348	4.5	48.03	46.90	47.09	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.83		42
Fokkerlaan 12	1185JC	1	N			53.38	432348	7.5	52.71	51.76	51.95	51.95	51.76	49.20	-		-2.56	-2.75	47.38		47
Fokkerlaan 14	1185JC	1	N			45.29	432348	1.5	44.83	43.65	43.84	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.69		39
Fokkerlaan 14	1185JC	1	N			48.53	432348	4.5	48.03	46.90	47.09	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.83		42
Fokkerlaan 14	1185JC	1	N			53.38	432348	7.5	52.71	51.76	51.95	51.95	51.76	49.20	-		-2.56	-2.75	47.38		47
Fokkerlaan 16	1185JC	1	N			45.29	432348	1.5	44.83	43.65	43.84	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.69		39
Fokkerlaan 16	1185JC	1	N			48.53	432348	4.5	48.03	46.90	47.09	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.83		42
Fokkerlaan 16	1185JC	1	N			53.38	432348	7.5	52.71	51.76	51.95	51.95	51.76	49.20	-		-2.56	-2.75	47.38		47
Fokkerlaan 18	1185JC	1	N			45.29	432348	1.5	44.83	43.65	43.84	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.69		39
Fokkerlaan 18	1185JC	1	N			48.53	432348	4.5	48.03	46.90	47.09	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.83		42
Fokkerlaan 18	1185JC	1	N			53.38	432348	7.5	52.71	51.76	51.95	51.95	51.76	49.20	-		-2.56	-2.75	47.38		47
Fokkerlaan 19	1185JA	1	N			48.09	432335	1.5	47.44	46.46	46.64	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		40
Fokkerlaan 19	1185JA	1	N			50.08	432335	4.5	49.49	48.47	48.65	48.65	48.47	43.99	-		-4.48	-4.66	42.55		43
Fokkerlaan 19	1185JA	1	N			54.71	432335	7.5	53.77	53.11	53.30	53.30	53.11	48.20	-		-4.91	-5.10	46.45		46
Fokkerlaan 20	1185JC	1	N			45.29	432348	1.5	44.83	43.65	43.84	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.69		39
Fokkerlaan 20	1185JC	1	N			48.53	432348	4.5	48.03	46.90	47.09	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.83		42
Fokkerlaan 20	1185JC	1	N			53.38	432348	7.5	52.71	51.76	51.95	51.95	51.76	49.20	-		-2.56	-2.75	47.38		47
Fokkerlaan 21	1185JA	1	N			48.09	432335	1.5	47.44	46.46	46.64	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fokkerlaan 21	1185JA	1	N			50.08	432335	4.5	49.49	48.47	48.65	48.65	48.47	43.99	-		-4.48	-4.66	42.55		43
Fokkerlaan 21	1185JA	1	N			54.71	432335	7.5	53.77	53.11	53.30	53.30	53.11	48.20	-		-4.91	-5.10	46.45		46
Fokkerlaan 22	1185JC	1	N			45.29	432348	1.5	44.83	43.65	43.84	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.69		39
Fokkerlaan 22	1185JC	1	N			48.53	432348	4.5	48.03	46.90	47.09	48.00	48.00	43.44	-		-4.56	-4.56	41.83		42
Fokkerlaan 22	1185JC	1	N			53.38	432348	7.5	52.71	51.76	51.95	51.95	51.76	49.20	-		-2.56	-2.75	47.38		47
Fokkerlaan 23	1185JA	1	N			48.09	432335	1.5	47.44	46.46	46.64	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		40
Fokkerlaan 23	1185JA	1	N			50.08	432335	4.5	49.49	48.47	48.65	48.65	48.47	43.99	-		-4.48	-4.66	42.55		43
Fokkerlaan 23	1185JA	1	N			54.71	432335	7.5	53.77	53.11	53.30	53.30	53.11	48.20	-		-4.91	-5.10	46.45		46
Fokkerlaan 24	1185JC	1	N			49.92	432344	1.5	48.85	48.30	48.51	48.51	48.30	43.45	-		-4.85	-5.06	41.94		42
Fokkerlaan 24	1185JC	1	N			52.77	432344	4.5	51.81	51.17	51.37	51.37	51.17	47.13	-		-4.04	-4.24	45.46		45
Fokkerlaan 24	1185JC	1	N			56.02	432344	7.5	55.01	54.43	54.62	54.62	54.43	50.66	-		-3.77	-3.96	48.92		49
Fokkerlaan 25	1185JA	1	N			48.09	432335	1.5	47.44	46.46	46.64	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		40
Fokkerlaan 25	1185JA	1	N			50.08	432335	4.5	49.49	48.47	48.65	48.65	48.47	43.99	-		-4.48	-4.66	42.55		43
Fokkerlaan 25	1185JA	1	N			54.71	432335	7.5	53.77	53.11	53.30	53.30	53.11	48.20	-		-4.91	-5.10	46.45		46
Fokkerlaan 26	1185JC	1	N			47.53	432337	1.5	46.64	45.90	46.08	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	39.26		39
Fokkerlaan 26	1185JC	1	N			49.42	432337	4.5	48.74	47.79	47.97	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	-4.38	42.22		42
Fokkerlaan 26	1185JC	1	N			53.30	432337	7.5	52.70	51.69	51.88	51.88	51.69	47.78	-		-3.91	-4.10	46.19		46
Fokkerlaan 27	1185JA	1	N			48.09	432335	1.5	47.44	46.46	46.64	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		40
Fokkerlaan 27	1185JA	1	N			50.08	432335	4.5	49.49	48.47	48.65	48.65	48.47	43.99	-		-4.48	-4.66	42.55		43
Fokkerlaan 27	1185JA	1	N			54.71	432335	7.5	53.77	53.11	53.30	53.30	53.11	48.20	-		-4.91	-5.10	46.45		46
Fokkerlaan 28	1185JC	1	N			47.53	432337	1.5	46.64	45.90	46.08	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	39.26		39
Fokkerlaan 28	1185JC	1	N			49.42	432337	4.5	48.74	47.79	47.97	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	-4.38	42.22		42
Fokkerlaan 28	1185JC	1	N			53.30	432337	7.5	52.70	51.69	51.88	51.88	51.69	47.78	-		-3.91	-4.10	46.19		46
Fokkerlaan 29	1185JA	1	N			48.09	432335	1.5	47.44	46.46	46.64	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.58		40
Fokkerlaan 29	1185JA	1	N			50.08	432335	4.5	49.49	48.47	48.65	48.65	48.47	43.99	-		-4.48	-4.66	42.55		43
Fokkerlaan 29	1185JA	1	N			54.71	432335	7.5	53.77	53.11	53.30	53.30	53.11	48.20	-		-4.91	-5.10	46.45		46
Fokkerlaan 30	1185JC	1	N			47.53	432337	1.5	46.64	45.90	46.08	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	39.26		39
Fokkerlaan 30	1185JC	1	N			49.42	432337	4.5	48.74	47.79	47.97	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	-4.38	42.22		42
Fokkerlaan 30	1185JC	1	N			53.30	432337	7.5	52.70	51.69	51.88	51.88	51.69	47.78	-		-3.91	-4.10	46.19		46
Fokkerlaan 31	1185JB	1	NO			43.27	432327	1.5	43.09	41.69	41.80	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	-10.00	36.57		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fokkerlaan 31	1185JB	1	NO			46.51	432327	4.5	46.21	44.91	45.06	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.99		39
Fokkerlaan 31	1185JB	1	NO			51.51	432327	7.5	50.65	49.93	50.10	50.10	49.93	43.00	-		-6.93	-7.10	41.54		42
Fokkerlaan 32	1185JC	1	N			47.53	432337	1.5	46.64	45.90	46.08	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	39.26		39
Fokkerlaan 32	1185JC	1	N			49.42	432337	4.5	48.74	47.79	47.97	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	-4.38	42.22		42
Fokkerlaan 32	1185JC	1	N			53.30	432337	7.5	52.70	51.69	51.88	51.88	51.69	47.78	-		-3.91	-4.10	46.19		46
Fokkerlaan 33	1185JB	1	NO			43.27	432327	1.5	43.09	41.69	41.80	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	-10.00	36.57		37
Fokkerlaan 33	1185JB	1	NO			46.51	432327	4.5	46.21	44.91	45.06	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.99		39
Fokkerlaan 33	1185JB	1	NO			51.51	432327	7.5	50.65	49.93	50.10	50.10	49.93	43.00	-		-6.93	-7.10	41.54		42
Fokkerlaan 34	1185JC	1	N			47.53	432337	1.5	46.64	45.90	46.08	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	39.26		39
Fokkerlaan 34	1185JC	1	N			49.42	432337	4.5	48.74	47.79	47.97	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	-4.38	42.22		42
Fokkerlaan 34	1185JC	1	N			53.30	432337	7.5	52.70	51.69	51.88	51.88	51.69	47.78	-		-3.91	-4.10	46.19		46
Fokkerlaan 35	1185JB	1	NO			43.27	432327	1.5	43.09	41.69	41.80	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	-10.00	36.57		37
Fokkerlaan 35	1185JB	1	NO			46.51	432327	4.5	46.21	44.91	45.06	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.99		39
Fokkerlaan 35	1185JB	1	NO			51.51	432327	7.5	50.65	49.93	50.10	50.10	49.93	43.00	-		-6.93	-7.10	41.54		42
Fokkerlaan 36	1185JC	1	N			47.14	432333	1.5	46.19	45.52	45.73	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.51		38
Fokkerlaan 36	1185JC	1	N			49.20	432333	4.5	48.43	47.59	47.79	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.34		40
Fokkerlaan 36	1185JC	1	N			52.71	432333	7.5	52.08	51.11	51.31	51.31	51.11	46.74	-		-4.37	-4.57	45.12		45
Fokkerlaan 37	1185JB	1	NO			43.27	432327	1.5	43.09	41.69	41.80	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	-10.00	36.57		37
Fokkerlaan 37	1185JB	1	NO			46.51	432327	4.5	46.21	44.91	45.06	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.99		39
Fokkerlaan 37	1185JB	1	NO			51.51	432327	7.5	50.65	49.93	50.10	50.10	49.93	43.00	-		-6.93	-7.10	41.54		42
Fokkerlaan 38	1185JC	1	N			47.14	432333	1.5	46.19	45.52	45.73	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.51		38
Fokkerlaan 38	1185JC	1	N			49.20	432333	4.5	48.43	47.59	47.79	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.34		40
Fokkerlaan 38	1185JC	1	N			52.71	432333	7.5	52.08	51.11	51.31	51.31	51.11	46.74	-		-4.37	-4.57	45.12		45
Fokkerlaan 39	1185JB	1	NO			43.27	432327	1.5	43.09	41.69	41.80	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	-10.00	36.57		37
Fokkerlaan 39	1185JB	1	NO			46.51	432327	4.5	46.21	44.91	45.06	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.99		39
Fokkerlaan 39	1185JB	1	NO			51.51	432327	7.5	50.65	49.93	50.10	50.10	49.93	43.00	-		-6.93	-7.10	41.54		42
Fokkerlaan 40	1185JC	1	N			47.14	432333	1.5	46.19	45.52	45.73	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.51		38
Fokkerlaan 40	1185JC	1	N			49.20	432333	4.5	48.43	47.59	47.79	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.34		40
Fokkerlaan 40	1185JC	1	N			52.71	432333	7.5	52.08	51.11	51.31	51.31	51.11	46.74	-		-4.37	-4.57	45.12		45
Fokkerlaan 41	1185JB	1	NO			43.27	432327	1.5	43.09	41.69	41.80	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	-10.00	36.57		37



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fokkerlaan 41	1185JB	1	NO			46.51	432327	4.5	46.21	44.91	45.06	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.99		39
Fokkerlaan 41	1185JB	1	NO			51.51	432327	7.5	50.65	49.93	50.10	50.10	49.93	43.00	-		-6.93	-7.10	41.54		42
Fokkerlaan 42	1185JC	1	N			47.14	432333	1.5	46.19	45.52	45.73	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.51		38
Fokkerlaan 42	1185JC	1	N			49.20	432333	4.5	48.43	47.59	47.79	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.34		40
Fokkerlaan 42	1185JC	1	N			52.71	432333	7.5	52.08	51.11	51.31	51.31	51.11	46.74	-		-4.37	-4.57	45.12		45
Fokkerlaan 44	1185JC	1	N			47.14	432333	1.5	46.19	45.52	45.73	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.51		38
Fokkerlaan 44	1185JC	1	N			49.20	432333	4.5	48.43	47.59	47.79	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.34		40
Fokkerlaan 44	1185JC	1	N			52.71	432333	7.5	52.08	51.11	51.31	51.31	51.11	46.74	-		-4.37	-4.57	45.12		45
Fokkerlaan 47	1185JB	1	N			45.63	432318	1.5	45.36	43.99	44.17	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.55		40
Fokkerlaan 47	1185JB	1	N			48.68	432318	4.5	48.65	47.05	47.23	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	42.95		43
Fokkerlaan 47	1185JB	1	N			52.50	432318	7.5	52.24	50.88	51.07	51.07	50.88	47.30	-		-3.58	-3.77	45.67		46
Fokkerlaan 49	1185JB	1	N			45.63	432318	1.5	45.36	43.99	44.17	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.55		40
Fokkerlaan 49	1185JB	1	N			48.68	432318	4.5	48.65	47.05	47.23	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	42.95		43
Fokkerlaan 49	1185JB	1	N			52.50	432318	7.5	52.24	50.88	51.07	51.07	50.88	47.30	-		-3.58	-3.77	45.67		46
Fokkerlaan 51	1185JB	1	N			45.63	432318	1.5	45.36	43.99	44.17	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.55		40
Fokkerlaan 51	1185JB	1	N			48.68	432318	4.5	48.65	47.05	47.23	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	42.95		43
Fokkerlaan 51	1185JB	1	N			52.50	432318	7.5	52.24	50.88	51.07	51.07	50.88	47.30	-		-3.58	-3.77	45.67		46
Fokkerlaan 53	1185JB	1	N			45.63	432318	1.5	45.36	43.99	44.17	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.55		40
Fokkerlaan 53	1185JB	1	N			48.68	432318	4.5	48.65	47.05	47.23	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	42.95		43
Fokkerlaan 53	1185JB	1	N			52.50	432318	7.5	52.24	50.88	51.07	51.07	50.88	47.30	-		-3.58	-3.77	45.67		46
Fokkerlaan 55	1185JB	1	N			45.63	432318	1.5	45.36	43.99	44.17	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.55		40
Fokkerlaan 55	1185JB	1	N			48.68	432318	4.5	48.65	47.05	47.23	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	42.95		43
Fokkerlaan 55	1185JB	1	N			52.50	432318	7.5	52.24	50.88	51.07	51.07	50.88	47.30	-		-3.58	-3.77	45.67		46
Fokkerlaan 57	1185JB	1	N			45.63	432318	1.5	45.36	43.99	44.17	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.55		40
Fokkerlaan 57	1185JB	1	N			48.68	432318	4.5	48.65	47.05	47.23	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	42.95		43
Fokkerlaan 57	1185JB	1	N			52.50	432318	7.5	52.24	50.88	51.07	51.07	50.88	47.30	-		-3.58	-3.77	45.67		46
Fokkerlaan 59	1185JB	1	N			45.63	432318	1.5	45.36	43.99	44.17	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.55		40
Fokkerlaan 59	1185JB	1	N			48.68	432318	4.5	48.65	47.05	47.23	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	42.95		43
Fokkerlaan 59	1185JB	1	N			52.50	432318	7.5	52.24	50.88	51.07	51.07	50.88	47.30	-		-3.58	-3.77	45.67		46
Galerij 9	1181ZN	1	NW			43.37	430660	1.5	43.89	41.78	41.98	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	37.23		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 9	1181ZN	1	NW			45.03	430660	4.5	45.38	43.46	43.66	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.44		40
Galerij 9	1181ZN	1	NW			46.88	430660	7.5	46.66	45.32	45.52	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.79		44
Galerij 26	1181ZP	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Galerij 26	1181ZP	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Galerij 26	1181ZP	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Galerij 26	1181ZP	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Galerij 26	1181ZP	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Galerij 28	1181ZP	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Galerij 28	1181ZP	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Galerij 28	1181ZP	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Galerij 28	1181ZP	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Galerij 28	1181ZP	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Galerij 30	1181ZP	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Galerij 30	1181ZP	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Galerij 30	1181ZP	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Galerij 30	1181ZP	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Galerij 30	1181ZP	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Galerij 32	1181ZP	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Galerij 32	1181ZP	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Galerij 32	1181ZP	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Galerij 32	1181ZP	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Galerij 32	1181ZP	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Galerij 36	1181ZP	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Galerij 36	1181ZP	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Galerij 36	1181ZP	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Galerij 36	1181ZP	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Galerij 36	1181ZP	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Galerij 38	1181ZP	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Galerij 38	1181ZP	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Galerij 38	1181ZP	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 38	1181ZP	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Galerij 38	1181ZP	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Galerij 40	1181ZP	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Galerij 40	1181ZP	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Galerij 40	1181ZP	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Galerij 40	1181ZP	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Galerij 40	1181ZP	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Galerij 42	1181ZP	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Galerij 42	1181ZP	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Galerij 42	1181ZP	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Galerij 42	1181ZP	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Galerij 42	1181ZP	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Galerij 46	1181ZP	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 46	1181ZP	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 46	1181ZP	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 46	1181ZP	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 46	1181ZP	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 48	1181ZP	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 48	1181ZP	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 48	1181ZP	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 48	1181ZP	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 48	1181ZP	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 50	1181ZP	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 50	1181ZP	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 50	1181ZP	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 50	1181ZP	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 50	1181ZP	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 52	1181ZP	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 52	1181ZP	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 52	1181ZP	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 52	1181ZP	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 52	1181ZP	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 56	1181ZP	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 56	1181ZP	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 56	1181ZP	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 56	1181ZP	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 56	1181ZP	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 58	1181ZP	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 58	1181ZP	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 58	1181ZP	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 58	1181ZP	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 58	1181ZP	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 60	1181ZP	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 60	1181ZP	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 60	1181ZP	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 60	1181ZP	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 60	1181ZP	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 62	1181ZP	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 62	1181ZP	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 62	1181ZP	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 62	1181ZP	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 62	1181ZP	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 70	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 70	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 70	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 70	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 70	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 72	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 72	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 72	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 72	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 72	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 74	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 74	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 74	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 74	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 74	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 76	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 76	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 76	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 76	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 76	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 78	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 78	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 78	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 78	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 78	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 80	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 80	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 80	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 80	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 80	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 82	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 82	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 82	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 82	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 82	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 84	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 84	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 84	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 84	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 84	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 86	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 86	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 86	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 86	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 86	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 88	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 88	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 88	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 88	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 88	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 90	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 90	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 90	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 90	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 90	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 92	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 92	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 92	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 92	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 92	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 94	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 94	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 94	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 94	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 94	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 96	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 96	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 96	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 96	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 96	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 98	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 98	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 98	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 98	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 98	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 100	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 100	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 100	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 100	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 100	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 102	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 102	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 102	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 102	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 102	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 104	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 104	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 104	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 104	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 104	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 106	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 106	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 106	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 106	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 106	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 108	1181ZR	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 108	1181ZR	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 108	1181ZR	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 108	1181ZR	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 108	1181ZR	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 112	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 112	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 112	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 112	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 112	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 114	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 114	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 114	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 114	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 114	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 116	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 116	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 116	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 116	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 116	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 118	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 118	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 118	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 118	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 118	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 120	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 120	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 120	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 120	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 120	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 122	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 122	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 122	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 122	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 122	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 124	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 124	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 124	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 124	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 124	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 126	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 126	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 126	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 126	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 126	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 128	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 128	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 128	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 128	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 128	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 130	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 130	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 130	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 130	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 130	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 132	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 132	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 132	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 132	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 132	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 134	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 134	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 134	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 134	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 134	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 136	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 136	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 136	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 136	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 136	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 138	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 138	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 138	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 138	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 138	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 140	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 140	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 140	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 140	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 140	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 142	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 142	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 142	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 142	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 142	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 144	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 144	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 144	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 144	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 144	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 146	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 146	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 146	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 146	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 146	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 148	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 148	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 148	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 148	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 148	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 150	1181ZS	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Galerij 150	1181ZS	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Galerij 150	1181ZS	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Galerij 150	1181ZS	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Galerij 150	1181ZS	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Galerij 152	1181ZS	20	Z			41.86	430633	1.5	46.34	40.18	40.36	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	33.98		34
Galerij 152	1181ZS	20	Z			46.49	430633	10.5	49.52	44.83	45.04	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.50		40
Galerij 152	1181ZS	20	Z			47.75	430633	13.5	49.47	46.11	46.33	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	41.14		41
Galerij 152	1181ZS	20	Z			49.82	430633	16.5	49.86	48.24	48.42	48.42	48.24	43.74	-		-4.50	-4.68	41.88		42
Galerij 152	1181ZS	20	Z			52.32	430633	19.5	50.40	50.80	50.98	50.98	50.80	45.65	-		-5.15	-5.33	43.88		44
Galerij 156	1181ZS	20	Z			41.86	430633	1.5	46.34	40.18	40.36	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	33.98		34
Galerij 156	1181ZS	20	Z			46.49	430633	10.5	49.52	44.83	45.04	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.50		40
Galerij 156	1181ZS	20	Z			47.75	430633	13.5	49.47	46.11	46.33	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	41.14		41
Galerij 156	1181ZS	20	Z			49.82	430633	16.5	49.86	48.24	48.42	48.42	48.24	43.74	-		-4.50	-4.68	41.88		42
Galerij 156	1181ZS	20	Z			52.32	430633	19.5	50.40	50.80	50.98	50.98	50.80	45.65	-		-5.15	-5.33	43.88		44
Galerij 158	1181ZS	20	Z			41.86	430633	1.5	46.34	40.18	40.36	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	33.98		34
Galerij 158	1181ZS	20	Z			46.49	430633	10.5	49.52	44.83	45.04	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.50		40
Galerij 158	1181ZS	20	Z			47.75	430633	13.5	49.47	46.11	46.33	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	41.14		41
Galerij 158	1181ZS	20	Z			49.82	430633	16.5	49.86	48.24	48.42	48.42	48.24	43.74	-		-4.50	-4.68	41.88		42
Galerij 158	1181ZS	20	Z			52.32	430633	19.5	50.40	50.80	50.98	50.98	50.80	45.65	-		-5.15	-5.33	43.88		44
Galerij 160	1181ZS	20	Z			41.86	430633	1.5	46.34	40.18	40.36	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	33.98		34
Galerij 160	1181ZS	20	Z			46.49	430633	10.5	49.52	44.83	45.04	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.50		40
Galerij 160	1181ZS	20	Z			47.75	430633	13.5	49.47	46.11	46.33	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	41.14		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galerij 160	1181ZS	20	Z			49.82	430633	16.5	49.86	48.24	48.42	48.42	48.24	43.74	-		-4.50	-4.68	41.88		42
Galerij 160	1181ZS	20	Z			52.32	430633	19.5	50.40	50.80	50.98	50.98	50.80	45.65	-		-5.15	-5.33	43.88		44
Galerij 162	1181ZS	20	Z			41.86	430633	1.5	46.34	40.18	40.36	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	33.98		34
Galerij 162	1181ZS	20	Z			46.49	430633	10.5	49.52	44.83	45.04	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.50		40
Galerij 162	1181ZS	20	Z			47.75	430633	13.5	49.47	46.11	46.33	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	41.14		41
Galerij 162	1181ZS	20	Z			49.82	430633	16.5	49.86	48.24	48.42	48.42	48.24	43.74	-		-4.50	-4.68	41.88		42
Galerij 162	1181ZS	20	Z			52.32	430633	19.5	50.40	50.80	50.98	50.98	50.80	45.65	-		-5.15	-5.33	43.88		44
Gerard Doulaan 1	1181WR	1	Z			42.40	430603	1.5	41.82	40.73	40.90	48.00	48.00	33.97	-		-14.03	-14.03	32.49		32
Gerard Doulaan 1	1181WR	1	Z			43.72	430603	4.5	43.43	42.05	42.23	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.84		34
Gerard Doulaan 1	1181WR	1	Z			45.77	430603	7.5	45.74	44.10	44.30	48.00	48.00	39.52	-		-8.48	-8.48	37.44		37
Gerard Doulaan 2	1181WS	1	Z			46.52	433358	1.5	46.46	44.85	45.09	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	41.90		42
Gerard Doulaan 2	1181WS	1	Z			47.45	433358	4.5	48.50	45.79	46.02	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.31		42
Gerard Doulaan 2	1181WS	1	Z			49.83	433358	7.5	48.74	48.20	48.41	48.41	48.20	44.01	-		-4.19	-4.40	41.81		42
Gerard Doulaan 3	1181WR	1	Z			42.40	430603	1.5	41.82	40.73	40.90	48.00	48.00	33.97	-		-14.03	-14.03	32.49		32
Gerard Doulaan 3	1181WR	1	Z			43.72	430603	4.5	43.43	42.05	42.23	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.84		34
Gerard Doulaan 3	1181WR	1	Z			45.77	430603	7.5	45.74	44.10	44.30	48.00	48.00	39.52	-		-8.48	-8.48	37.44		37
Gerard Doulaan 4	1181WS	1	Z			46.52	433358	1.5	46.46	44.85	45.09	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	41.90		42
Gerard Doulaan 4	1181WS	1	Z			47.45	433358	4.5	48.50	45.79	46.02	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.31		42
Gerard Doulaan 4	1181WS	1	Z			49.83	433358	7.5	48.74	48.20	48.41	48.41	48.20	44.01	-		-4.19	-4.40	41.81		42
Gerard Doulaan 5	1181WR	1	Z			42.40	430603	1.5	41.82	40.73	40.90	48.00	48.00	33.97	-		-14.03	-14.03	32.49		32
Gerard Doulaan 5	1181WR	1	Z			43.72	430603	4.5	43.43	42.05	42.23	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.84		34
Gerard Doulaan 5	1181WR	1	Z			45.77	430603	7.5	45.74	44.10	44.30	48.00	48.00	39.52	-		-8.48	-8.48	37.44		37
Gerard Doulaan 6	1181WS	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 6	1181WS	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 6	1181WS	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 7	1181WR	1	Z			42.40	430603	1.5	41.82	40.73	40.90	48.00	48.00	33.97	-		-14.03	-14.03	32.49		32
Gerard Doulaan 7	1181WR	1	Z			43.72	430603	4.5	43.43	42.05	42.23	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.84		34
Gerard Doulaan 7	1181WR	1	Z			45.77	430603	7.5	45.74	44.10	44.30	48.00	48.00	39.52	-		-8.48	-8.48	37.44		37
Gerard Doulaan 8	1181WS	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 8	1181WS	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 8	1181WS	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 9	1181WR	1	Z			42.40	430603	1.5	41.82	40.73	40.90	48.00	48.00	33.97	-		-14.03	-14.03	32.49		32
Gerard Doulaan 9	1181WR	1	Z			43.72	430603	4.5	43.43	42.05	42.23	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.84		34
Gerard Doulaan 9	1181WR	1	Z			45.77	430603	7.5	45.74	44.10	44.30	48.00	48.00	39.52	-		-8.48	-8.48	37.44		37
Gerard Doulaan 10	1181WS	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 10	1181WS	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 10	1181WS	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 11	1181WR	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 11	1181WR	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 11	1181WR	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 12	1181WS	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 12	1181WS	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 12	1181WS	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 13	1181WR	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 13	1181WR	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 13	1181WR	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 14	1181WS	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 14	1181WS	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 14	1181WS	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 15	1181WR	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 15	1181WR	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 15	1181WR	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 16	1181WS	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 16	1181WS	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 16	1181WS	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 17	1181WR	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 17	1181WR	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 17	1181WR	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 18	1181WS	1	ZW			43.71	430611	1.5	44.54	42.02	42.21	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.72		36
Gerard Doulaan 18	1181WS	1	ZW			45.80	430611	4.5	46.05	44.15	44.35	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.40		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 18	1181WS	1	ZW			47.65	430611	7.5	47.62	46.02	46.22	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.35		40
Gerard Doulaan 19	1181WR	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 19	1181WR	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 19	1181WR	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 20	1181WS	1	ZW			43.71	430611	1.5	44.54	42.02	42.21	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.72		36
Gerard Doulaan 20	1181WS	1	ZW			45.80	430611	4.5	46.05	44.15	44.35	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.40		38
Gerard Doulaan 20	1181WS	1	ZW			47.65	430611	7.5	47.62	46.02	46.22	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.35		40
Gerard Doulaan 21	1181WR	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 21	1181WR	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 21	1181WR	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 22	1181WS	1	ZW			43.71	430611	1.5	44.54	42.02	42.21	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.72		36
Gerard Doulaan 22	1181WS	1	ZW			45.80	430611	4.5	46.05	44.15	44.35	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.40		38
Gerard Doulaan 22	1181WS	1	ZW			47.65	430611	7.5	47.62	46.02	46.22	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.35		40
Gerard Doulaan 23	1181WR	1	ZW			44.08	430607	1.5	44.17	42.40	42.58	48.00	48.00	36.91	-		-11.09	-11.09	35.44		35
Gerard Doulaan 23	1181WR	1	ZW			45.85	430607	4.5	45.68	44.21	44.40	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.31		37
Gerard Doulaan 23	1181WR	1	ZW			47.97	430607	7.5	47.56	46.36	46.54	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.55		39
Gerard Doulaan 24	1181WS	1	ZW			43.71	430611	1.5	44.54	42.02	42.21	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.72		36
Gerard Doulaan 24	1181WS	1	ZW			45.80	430611	4.5	46.05	44.15	44.35	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.40		38
Gerard Doulaan 24	1181WS	1	ZW			47.65	430611	7.5	47.62	46.02	46.22	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.35		40
Gerard Doulaan 26	1181WS	1	ZW			43.71	430611	1.5	44.54	42.02	42.21	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.72		36
Gerard Doulaan 26	1181WS	1	ZW			45.80	430611	4.5	46.05	44.15	44.35	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.40		38
Gerard Doulaan 26	1181WS	1	ZW			47.65	430611	7.5	47.62	46.02	46.22	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.35		40
Gerard Doulaan 28	1181WS	1	ZW			43.71	430611	1.5	44.54	42.02	42.21	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.72		36
Gerard Doulaan 28	1181WS	1	ZW			45.80	430611	4.5	46.05	44.15	44.35	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.40		38
Gerard Doulaan 28	1181WS	1	ZW			47.65	430611	7.5	47.62	46.02	46.22	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.35		40
Gerard Doulaan 29	1181WR	1	ZW			44.80	430618	1.5	44.12	43.12	43.31	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.58		38
Gerard Doulaan 29	1181WR	1	ZW			46.54	430618	4.5	45.96	44.89	45.09	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.71		40
Gerard Doulaan 29	1181WR	1	ZW			49.24	430618	7.5	48.20	47.59	47.80	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.23		43
Gerard Doulaan 30	1181WS	1	ZW			44.45	430615	1.5	44.51	42.74	42.94	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.41		38
Gerard Doulaan 30	1181WS	1	ZW			46.23	430615	4.5	46.22	44.54	44.75	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	40.56		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 30	1181WS	1	ZW			48.07	430615	7.5	47.93	46.39	46.61	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.45		42
Gerard Doulaan 31	1181WR	1	ZW			44.80	430618	1.5	44.12	43.12	43.31	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.58		38
Gerard Doulaan 31	1181WR	1	ZW			46.54	430618	4.5	45.96	44.89	45.09	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.71		40
Gerard Doulaan 31	1181WR	1	ZW			49.24	430618	7.5	48.20	47.59	47.80	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.23		43
Gerard Doulaan 32	1181WS	1	ZW			44.45	430615	1.5	44.51	42.74	42.94	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.41		38
Gerard Doulaan 32	1181WS	1	ZW			46.23	430615	4.5	46.22	44.54	44.75	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	40.56		41
Gerard Doulaan 32	1181WS	1	ZW			48.07	430615	7.5	47.93	46.39	46.61	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.45		42
Gerard Doulaan 33	1181WR	1	ZW			44.80	430618	1.5	44.12	43.12	43.31	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.58		38
Gerard Doulaan 33	1181WR	1	ZW			46.54	430618	4.5	45.96	44.89	45.09	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.71		40
Gerard Doulaan 33	1181WR	1	ZW			49.24	430618	7.5	48.20	47.59	47.80	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.23		43
Gerard Doulaan 34	1181WS	1	ZW			44.45	430615	1.5	44.51	42.74	42.94	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.41		38
Gerard Doulaan 34	1181WS	1	ZW			46.23	430615	4.5	46.22	44.54	44.75	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	40.56		41
Gerard Doulaan 34	1181WS	1	ZW			48.07	430615	7.5	47.93	46.39	46.61	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.45		42
Gerard Doulaan 35	1181WR	1	ZO			41.70	430626	1.5	41.91	40.06	40.23	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.63		33
Gerard Doulaan 35	1181WR	1	ZO			42.89	430626	4.5	43.30	41.25	41.43	48.00	48.00	35.49	-		-12.51	-12.51	34.00		34
Gerard Doulaan 35	1181WR	1	ZO			44.98	430626	7.5	44.69	43.36	43.55	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	35.74		36
Gerard Doulaan 36	1181WS	1	ZW			44.45	430615	1.5	44.51	42.74	42.94	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.41		38
Gerard Doulaan 36	1181WS	1	ZW			46.23	430615	4.5	46.22	44.54	44.75	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	40.56		41
Gerard Doulaan 36	1181WS	1	ZW			48.07	430615	7.5	47.93	46.39	46.61	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.45		42
Gerard Doulaan 37	1181WR	1	ZO			41.70	430626	1.5	41.91	40.06	40.23	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.63		33
Gerard Doulaan 37	1181WR	1	ZO			42.89	430626	4.5	43.30	41.25	41.43	48.00	48.00	35.49	-		-12.51	-12.51	34.00		34
Gerard Doulaan 37	1181WR	1	ZO			44.98	430626	7.5	44.69	43.36	43.55	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	35.74		36
Gerard Doulaan 38	1181WS	1	ZW			44.45	430615	1.5	44.51	42.74	42.94	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.41		38
Gerard Doulaan 38	1181WS	1	ZW			46.23	430615	4.5	46.22	44.54	44.75	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	40.56		41
Gerard Doulaan 38	1181WS	1	ZW			48.07	430615	7.5	47.93	46.39	46.61	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.45		42
Gerard Doulaan 39	1181WR	1	ZO			41.70	430626	1.5	41.91	40.06	40.23	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.63		33
Gerard Doulaan 39	1181WR	1	ZO			42.89	430626	4.5	43.30	41.25	41.43	48.00	48.00	35.49	-		-12.51	-12.51	34.00		34
Gerard Doulaan 39	1181WR	1	ZO			44.98	430626	7.5	44.69	43.36	43.55	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	35.74		36
Gerard Doulaan 40	1181WS	1	ZW			44.45	430615	1.5	44.51	42.74	42.94	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.41		38
Gerard Doulaan 40	1181WS	1	ZW			46.23	430615	4.5	46.22	44.54	44.75	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	40.56		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 40	1181WS	1	ZW			48.07	430615	7.5	47.93	46.39	46.61	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.45		42
Gerard Doulaan 41	1181WR	1	ZO			41.70	430626	1.5	41.91	40.06	40.23	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.63		33
Gerard Doulaan 41	1181WR	1	ZO			42.89	430626	4.5	43.30	41.25	41.43	48.00	48.00	35.49	-		-12.51	-12.51	34.00		34
Gerard Doulaan 41	1181WR	1	ZO			44.98	430626	7.5	44.69	43.36	43.55	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	35.74		36
Gerard Doulaan 42	1181WS	1	ZW			43.36	430624	1.5	44.74	41.67	41.86	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.29		36
Gerard Doulaan 42	1181WS	1	ZW			45.36	430624	4.5	46.29	43.71	43.89	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	38.27		38
Gerard Doulaan 42	1181WS	1	ZW			48.10	430624	7.5	48.42	46.45	46.66	48.00	48.00	44.30	-		-3.70	-3.70	42.25		42
Gerard Doulaan 43	1181WR	1	ZO			41.61	430639	1.5	41.35	39.96	40.14	48.00	48.00	35.10	-		-12.90	-12.90	33.49		33
Gerard Doulaan 43	1181WR	1	ZO			42.93	430639	4.5	42.78	41.28	41.47	48.00	48.00	36.74	-		-11.26	-11.26	35.08		35
Gerard Doulaan 43	1181WR	1	ZO			45.61	430639	7.5	44.84	43.98	44.17	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.80		38
Gerard Doulaan 44	1181WS	1	ZW			43.36	430624	1.5	44.74	41.67	41.86	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.29		36
Gerard Doulaan 44	1181WS	1	ZW			45.36	430624	4.5	46.29	43.71	43.89	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	38.27		38
Gerard Doulaan 44	1181WS	1	ZW			48.10	430624	7.5	48.42	46.45	46.66	48.00	48.00	44.30	-		-3.70	-3.70	42.25		42
Gerard Doulaan 45	1181WR	1	ZO			41.61	430639	1.5	41.35	39.96	40.14	48.00	48.00	35.10	-		-12.90	-12.90	33.49		33
Gerard Doulaan 45	1181WR	1	ZO			42.93	430639	4.5	42.78	41.28	41.47	48.00	48.00	36.74	-		-11.26	-11.26	35.08		35
Gerard Doulaan 45	1181WR	1	ZO			45.61	430639	7.5	44.84	43.98	44.17	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.80		38
Gerard Doulaan 46	1181WS	1	ZW			43.36	430624	1.5	44.74	41.67	41.86	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.29		36
Gerard Doulaan 46	1181WS	1	ZW			45.36	430624	4.5	46.29	43.71	43.89	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	38.27		38
Gerard Doulaan 46	1181WS	1	ZW			48.10	430624	7.5	48.42	46.45	46.66	48.00	48.00	44.30	-		-3.70	-3.70	42.25		42
Gerard Doulaan 47	1181WR	1	ZO			41.61	430639	1.5	41.35	39.96	40.14	48.00	48.00	35.10	-		-12.90	-12.90	33.49		33
Gerard Doulaan 47	1181WR	1	ZO			42.93	430639	4.5	42.78	41.28	41.47	48.00	48.00	36.74	-		-11.26	-11.26	35.08		35
Gerard Doulaan 47	1181WR	1	ZO			45.61	430639	7.5	44.84	43.98	44.17	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.80		38
Gerard Doulaan 48	1181WS	1	ZW			43.36	430624	1.5	44.74	41.67	41.86	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.29		36
Gerard Doulaan 48	1181WS	1	ZW			45.36	430624	4.5	46.29	43.71	43.89	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	38.27		38
Gerard Doulaan 48	1181WS	1	ZW			48.10	430624	7.5	48.42	46.45	46.66	48.00	48.00	44.30	-		-3.70	-3.70	42.25		42
Gerard Doulaan 49	1181WR	1	ZO			41.61	430639	1.5	41.35	39.96	40.14	48.00	48.00	35.10	-		-12.90	-12.90	33.49		33
Gerard Doulaan 49	1181WR	1	ZO			42.93	430639	4.5	42.78	41.28	41.47	48.00	48.00	36.74	-		-11.26	-11.26	35.08		35
Gerard Doulaan 49	1181WR	1	ZO			45.61	430639	7.5	44.84	43.98	44.17	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.80		38
Gerard Doulaan 50	1181WT	1	ZW			43.36	430624	1.5	44.74	41.67	41.86	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.29		36
Gerard Doulaan 50	1181WT	1	ZW			45.36	430624	4.5	46.29	43.71	43.89	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	38.27		38



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Gerard Doulaan 50	1181WT	1	ZW			48.10	430624	7.5	48.42	46.45	46.66	48.00	48.00	44.30	-		-3.70	-3.70	42.25		42
Gerard Doulaan 51	1181WR	1	ZO			41.61	430639	1.5	41.35	39.96	40.14	48.00	48.00	35.10	-		-12.90	-12.90	33.49		33
Gerard Doulaan 51	1181WR	1	ZO			42.93	430639	4.5	42.78	41.28	41.47	48.00	48.00	36.74	-		-11.26	-11.26	35.08		35
Gerard Doulaan 51	1181WR	1	ZO			45.61	430639	7.5	44.84	43.98	44.17	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.80		38
Gerard Doulaan 52	1181WT	1	ZW			43.36	430624	1.5	44.74	41.67	41.86	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.29		36
Gerard Doulaan 52	1181WT	1	ZW			45.36	430624	4.5	46.29	43.71	43.89	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	38.27		38
Gerard Doulaan 52	1181WT	1	ZW			48.10	430624	7.5	48.42	46.45	46.66	48.00	48.00	44.30	-		-3.70	-3.70	42.25		42
Gerard Doulaan 53	1181WR	1	ZO			41.61	430639	1.5	41.35	39.96	40.14	48.00	48.00	35.10	-		-12.90	-12.90	33.49		33
Gerard Doulaan 53	1181WR	1	ZO			42.93	430639	4.5	42.78	41.28	41.47	48.00	48.00	36.74	-		-11.26	-11.26	35.08		35
Gerard Doulaan 53	1181WR	1	ZO			45.61	430639	7.5	44.84	43.98	44.17	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.80		38
Gerard Doulaan 54	1181WT	1	ZW			44.15	430634	1.5	45.69	42.45	42.66	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.76		39
Gerard Doulaan 54	1181WT	1	ZW			46.06	430634	4.5	47.33	44.40	44.61	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.86		41
Gerard Doulaan 54	1181WT	1	ZW			48.20	430634	7.5	48.67	46.54	46.78	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	43.03		43
Gerard Doulaan 55	1181WR	1	ZO			41.61	430639	1.5	41.35	39.96	40.14	48.00	48.00	35.10	-		-12.90	-12.90	33.49		33
Gerard Doulaan 55	1181WR	1	ZO			42.93	430639	4.5	42.78	41.28	41.47	48.00	48.00	36.74	-		-11.26	-11.26	35.08		35
Gerard Doulaan 55	1181WR	1	ZO			45.61	430639	7.5	44.84	43.98	44.17	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.80		38
Gerard Doulaan 56	1181WT	1	ZW			44.15	430634	1.5	45.69	42.45	42.66	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.76		39
Gerard Doulaan 56	1181WT	1	ZW			46.06	430634	4.5	47.33	44.40	44.61	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.86		41
Gerard Doulaan 56	1181WT	1	ZW			48.20	430634	7.5	48.67	46.54	46.78	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	43.03		43
Gerard Doulaan 57	1181WR	1	ZO			41.61	430639	1.5	41.35	39.96	40.14	48.00	48.00	35.10	-		-12.90	-12.90	33.49		33
Gerard Doulaan 57	1181WR	1	ZO			42.93	430639	4.5	42.78	41.28	41.47	48.00	48.00	36.74	-		-11.26	-11.26	35.08		35
Gerard Doulaan 57	1181WR	1	ZO			45.61	430639	7.5	44.84	43.98	44.17	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.80		38
Gerard Doulaan 58	1181WT	1	ZW			44.15	430634	1.5	45.69	42.45	42.66	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.76		39
Gerard Doulaan 58	1181WT	1	ZW			46.06	430634	4.5	47.33	44.40	44.61	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.86		41
Gerard Doulaan 58	1181WT	1	ZW			48.20	430634	7.5	48.67	46.54	46.78	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	43.03		43
Gerard Doulaan 59	1181WR	1	ZO			41.61	430639	1.5	41.35	39.96	40.14	48.00	48.00	35.10	-		-12.90	-12.90	33.49		33
Gerard Doulaan 59	1181WR	1	ZO			42.93	430639	4.5	42.78	41.28	41.47	48.00	48.00	36.74	-		-11.26	-11.26	35.08		35
Gerard Doulaan 59	1181WR	1	ZO			45.61	430639	7.5	44.84	43.98	44.17	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.80		38
Gerard Doulaan 60	1181WT	1	ZW			44.15	430634	1.5	45.69	42.45	42.66	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.76		39
Gerard Doulaan 60	1181WT	1	ZW			46.06	430634	4.5	47.33	44.40	44.61	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.86		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 60	1181WT	1	ZW			48.20	430634	7.5	48.67	46.54	46.78	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	43.03		43
Gerard Doulaan 61	1181WR	1	ZO			41.61	430639	1.5	41.35	39.96	40.14	48.00	48.00	35.10	-		-12.90	-12.90	33.49		33
Gerard Doulaan 61	1181WR	1	ZO			42.93	430639	4.5	42.78	41.28	41.47	48.00	48.00	36.74	-		-11.26	-11.26	35.08		35
Gerard Doulaan 61	1181WR	1	ZO			45.61	430639	7.5	44.84	43.98	44.17	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.80		38
Gerard Doulaan 62	1181WT	1	ZW			44.15	430634	1.5	45.69	42.45	42.66	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.76		39
Gerard Doulaan 62	1181WT	1	ZW			46.06	430634	4.5	47.33	44.40	44.61	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.86		41
Gerard Doulaan 62	1181WT	1	ZW			48.20	430634	7.5	48.67	46.54	46.78	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	43.03		43
Gerard Doulaan 64	1181WT	1	ZW			44.15	430634	1.5	45.69	42.45	42.66	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.76		39
Gerard Doulaan 64	1181WT	1	ZW			46.06	430634	4.5	47.33	44.40	44.61	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	40.86		41
Gerard Doulaan 64	1181WT	1	ZW			48.20	430634	7.5	48.67	46.54	46.78	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	43.03		43
Gerard Doulaan 66	1181WT	1	ZW			43.29	430642	1.5	45.08	41.61	41.79	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.72		37
Gerard Doulaan 66	1181WT	1	ZW			45.22	430642	4.5	46.43	43.56	43.75	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.86		39
Gerard Doulaan 66	1181WT	1	ZW			47.74	430642	7.5	48.56	46.12	46.32	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.52		43
Gerard Doulaan 68	1181WT	1	ZW			43.29	430642	1.5	45.08	41.61	41.79	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.72		37
Gerard Doulaan 68	1181WT	1	ZW			45.22	430642	4.5	46.43	43.56	43.75	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.86		39
Gerard Doulaan 68	1181WT	1	ZW			47.74	430642	7.5	48.56	46.12	46.32	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.52		43
Gerard Doulaan 70	1181WT	1	ZW			43.29	430642	1.5	45.08	41.61	41.79	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.72		37
Gerard Doulaan 70	1181WT	1	ZW			45.22	430642	4.5	46.43	43.56	43.75	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.86		39
Gerard Doulaan 70	1181WT	1	ZW			47.74	430642	7.5	48.56	46.12	46.32	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.52		43
Gerard Doulaan 72	1181WT	1	ZW			43.29	430642	1.5	45.08	41.61	41.79	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.72		37
Gerard Doulaan 72	1181WT	1	ZW			45.22	430642	4.5	46.43	43.56	43.75	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.86		39
Gerard Doulaan 72	1181WT	1	ZW			47.74	430642	7.5	48.56	46.12	46.32	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.52		43
Gerard Doulaan 74	1181WT	1	ZW			43.29	430642	1.5	45.08	41.61	41.79	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.72		37
Gerard Doulaan 74	1181WT	1	ZW			45.22	430642	4.5	46.43	43.56	43.75	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.86		39
Gerard Doulaan 74	1181WT	1	ZW			47.74	430642	7.5	48.56	46.12	46.32	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.52		43
Gerard Doulaan 76	1181WT	1	ZW			43.29	430642	1.5	45.08	41.61	41.79	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.72		37
Gerard Doulaan 76	1181WT	1	ZW			45.22	430642	4.5	46.43	43.56	43.75	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.86		39
Gerard Doulaan 76	1181WT	1	ZW			47.74	430642	7.5	48.56	46.12	46.32	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.52		43
Gerard Doulaan 78	1181WT	1	ZW			42.95	430647	1.5	45.31	41.26	41.45	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.36		36
Gerard Doulaan 78	1181WT	1	ZW			45.08	430647	4.5	46.92	43.41	43.60	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.48		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 78	1181WT	1	ZW			47.56	430647	7.5	48.90	45.90	46.12	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.95		42
Gerard Doulaan 80	1181WT	1	ZW			42.95	430647	1.5	45.31	41.26	41.45	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.36		36
Gerard Doulaan 80	1181WT	1	ZW			45.08	430647	4.5	46.92	43.41	43.60	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.48		38
Gerard Doulaan 80	1181WT	1	ZW			47.56	430647	7.5	48.90	45.90	46.12	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.95		42
Gerard Doulaan 82	1181WT	1	ZW			42.95	430647	1.5	45.31	41.26	41.45	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.36		36
Gerard Doulaan 82	1181WT	1	ZW			45.08	430647	4.5	46.92	43.41	43.60	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.48		38
Gerard Doulaan 82	1181WT	1	ZW			47.56	430647	7.5	48.90	45.90	46.12	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.95		42
Gerard Doulaan 84	1181WT	1	ZW			42.95	430647	1.5	45.31	41.26	41.45	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.36		36
Gerard Doulaan 84	1181WT	1	ZW			45.08	430647	4.5	46.92	43.41	43.60	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.48		38
Gerard Doulaan 84	1181WT	1	ZW			47.56	430647	7.5	48.90	45.90	46.12	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.95		42
Gerard Doulaan 86	1181WT	1	ZW			42.95	430647	1.5	45.31	41.26	41.45	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.36		36
Gerard Doulaan 86	1181WT	1	ZW			45.08	430647	4.5	46.92	43.41	43.60	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.48		38
Gerard Doulaan 86	1181WT	1	ZW			47.56	430647	7.5	48.90	45.90	46.12	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.95		42
Gerard Doulaan 88	1181WT	1	ZW			42.95	430647	1.5	45.31	41.26	41.45	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.36		36
Gerard Doulaan 88	1181WT	1	ZW			45.08	430647	4.5	46.92	43.41	43.60	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.48		38
Gerard Doulaan 88	1181WT	1	ZW			47.56	430647	7.5	48.90	45.90	46.12	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.95		42
Gerard Doulaan 90	1181WT	1	ZW			42.95	430647	1.5	45.31	41.26	41.45	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.36		36
Gerard Doulaan 90	1181WT	1	ZW			45.08	430647	4.5	46.92	43.41	43.60	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.48		38
Gerard Doulaan 90	1181WT	1	ZW			47.56	430647	7.5	48.90	45.90	46.12	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.95		42
Gerard Doulaan 92	1181WT	1	ZW			42.95	430647	1.5	45.31	41.26	41.45	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.36		36
Gerard Doulaan 92	1181WT	1	ZW			45.08	430647	4.5	46.92	43.41	43.60	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.48		38
Gerard Doulaan 92	1181WT	1	ZW			47.56	430647	7.5	48.90	45.90	46.12	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.95		42
Gerard Doulaan 94	1181WT	1	NW			42.61	430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.36		36
Gerard Doulaan 94	1181WT	1	NW			44.83	430653	4.5	44.95	43.15	43.37	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.37		39
Gerard Doulaan 94	1181WT	1	NW			47.41	430653	7.5	47.61	45.76	45.99	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	42.35		42
Gerard Doulaan 96	1181WT	1	NW			42.61	430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.36		36
Gerard Doulaan 96	1181WT	1	NW			44.83	430653	4.5	44.95	43.15	43.37	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.37		39
Gerard Doulaan 96	1181WT	1	NW			47.41	430653	7.5	47.61	45.76	45.99	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	42.35		42
Gerard Doulaan 98	1181WT	1	NW			42.61	430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.36		36
Gerard Doulaan 98	1181WT	1	NW			44.83	430653	4.5	44.95	43.15	43.37	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.37		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 98	1181WT	1	NW			47.41	430653	7.5	47.61	45.76	45.99	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	42.35		42
Gerard Doulaan 100	1181WT	1	NW			42.61	430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.36		36
Gerard Doulaan 100	1181WT	1	NW			44.83	430653	4.5	44.95	43.15	43.37	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.37		39
Gerard Doulaan 100	1181WT	1	NW			47.41	430653	7.5	47.61	45.76	45.99	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	42.35		42
Gerard Doulaan 102	1181WT	1	NW			42.61	430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.36		36
Gerard Doulaan 102	1181WT	1	NW			44.83	430653	4.5	44.95	43.15	43.37	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.37		39
Gerard Doulaan 102	1181WT	1	NW			47.41	430653	7.5	47.61	45.76	45.99	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	42.35		42
Gerard Doulaan 104	1181WT	1	NW			42.61	430653	1.5	42.50	40.92	41.13	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.36		36
Gerard Doulaan 104	1181WT	1	NW			44.83	430653	4.5	44.95	43.15	43.37	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.37		39
Gerard Doulaan 104	1181WT	1	NW			47.41	430653	7.5	47.61	45.76	45.99	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	42.35		42
Goeman Borgesiuslaan 3	1181XZ	1	ZW			48.46	430438	1.5	48.08	46.85	47.04	48.00	48.00	41.94	-		-6.06	-6.06	41.08		41
Goeman Borgesiuslaan 3	1181XZ	1	ZW			52.46	430438	4.5	51.95	50.87	51.07	51.07	50.87	45.44	-		-5.43	-5.63	44.41		44
Goeman Borgesiuslaan 3	1181XZ	1	ZW			56.79	430438	7.5	56.16	55.24	55.43	55.43	55.24	50.41	-		-4.83	-5.02	49.01		49
Goeman Borgesiuslaan 4	1181XZ	1	ZW			48.71	430433	1.5	48.42	47.11	47.29	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	-5.66	41.45		41
Goeman Borgesiuslaan 4	1181XZ	1	ZW			52.05	430433	4.5	51.62	50.47	50.66	50.66	50.47	45.65	-		-4.82	-5.01	44.65		45
Goeman Borgesiuslaan 4	1181XZ	1	ZW			56.75	430433	7.5	56.09	55.22	55.40	55.40	55.22	51.44	-		-3.78	-3.96	49.96		50
Goeman Borgesiuslaan 5	1181XZ	1	ZW			48.46	430438	1.5	48.08	46.85	47.04	48.00	48.00	41.94	-		-6.06	-6.06	41.08		41
Goeman Borgesiuslaan 5	1181XZ	1	ZW			52.46	430438	4.5	51.95	50.87	51.07	51.07	50.87	45.44	-		-5.43	-5.63	44.41		44
Goeman Borgesiuslaan 5	1181XZ	1	ZW			56.79	430438	7.5	56.16	55.24	55.43	55.43	55.24	50.41	-		-4.83	-5.02	49.01		49
Goeman Borgesiuslaan 6	1181XZ	1	ZW			48.71	430433	1.5	48.42	47.11	47.29	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	-5.66	41.45		41
Goeman Borgesiuslaan 6	1181XZ	1	ZW			52.05	430433	4.5	51.62	50.47	50.66	50.66	50.47	45.65	-		-4.82	-5.01	44.65		45
Goeman Borgesiuslaan 6	1181XZ	1	ZW			56.75	430433	7.5	56.09	55.22	55.40	55.40	55.22	51.44	-		-3.78	-3.96	49.96		50
Goeman Borgesiuslaan 7	1181XZ	1	ZW			48.46	430438	1.5	48.08	46.85	47.04	48.00	48.00	41.94	-		-6.06	-6.06	41.08		41
Goeman Borgesiuslaan 7	1181XZ	1	ZW			52.46	430438	4.5	51.95	50.87	51.07	51.07	50.87	45.44	-		-5.43	-5.63	44.41		44
Goeman Borgesiuslaan 7	1181XZ	1	ZW			56.79	430438	7.5	56.16	55.24	55.43	55.43	55.24	50.41	-		-4.83	-5.02	49.01		49
Goeman Borgesiuslaan 8	1181XZ	1	NW			46.10	430437	1.5	45.83	44.47	44.67	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	38.27		38
Goeman Borgesiuslaan 8	1181XZ	1	NW			49.45	430437	4.5	49.13	47.85	48.04	48.04	48.00	42.30	-		-5.70	-5.74	41.32		41
Goeman Borgesiuslaan 8	1181XZ	1	NW			53.57	430437	7.5	52.87	52.01	52.22	52.22	52.01	46.53	-		-5.48	-5.69	45.25		45
Goeman Borgesiuslaan 9	1181XZ	1	ZW			48.46	430438	1.5	48.08	46.85	47.04	48.00	48.00	41.94	-		-6.06	-6.06	41.08		41
Goeman Borgesiuslaan 9	1181XZ	1	ZW			52.46	430438	4.5	51.95	50.87	51.07	51.07	50.87	45.44	-		-5.43	-5.63	44.41		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goeman Borgesiuslaan 9	1181XZ	1	ZW			56.79	430438	7.5	56.16	55.24	55.43	55.43	55.24	50.41	-		-4.83	-5.02	49.01		49
Goeman Borgesiuslaan 10	1181XZ	1	NW			46.10	430437	1.5	45.83	44.47	44.67	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	38.27		38
Goeman Borgesiuslaan 10	1181XZ	1	NW			49.45	430437	4.5	49.13	47.85	48.04	48.04	48.00	42.30	-		-5.70	-5.74	41.32		41
Goeman Borgesiuslaan 10	1181XZ	1	NW			53.57	430437	7.5	52.87	52.01	52.22	52.22	52.01	46.53	-		-5.48	-5.69	45.25		45
Goeman Borgesiuslaan 11	1181XZ	1	NW			44.88	430448	1.5	44.94	43.26	43.44	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.93		38
Goeman Borgesiuslaan 11	1181XZ	1	NW			48.03	430448	4.5	48.14	46.44	46.62	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	41.27		41
Goeman Borgesiuslaan 11	1181XZ	1	NW			52.26	430448	7.5	52.34	50.72	50.92	50.92	50.72	47.60	-		-3.12	-3.32	45.90		46
Goeman Borgesiuslaan 12	1181XZ	1	NW			46.10	430437	1.5	45.83	44.47	44.67	48.00	48.00	39.08	-		-8.92	-8.92	38.27		38
Goeman Borgesiuslaan 12	1181XZ	1	NW			49.45	430437	4.5	49.13	47.85	48.04	48.04	48.00	42.30	-		-5.70	-5.74	41.32		41
Goeman Borgesiuslaan 12	1181XZ	1	NW			53.57	430437	7.5	52.87	52.01	52.22	52.22	52.01	46.53	-		-5.48	-5.69	45.25		45
Goeman Borgesiuslaan 13	1181XZ	1	NW			44.88	430448	1.5	44.94	43.26	43.44	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.93		38
Goeman Borgesiuslaan 13	1181XZ	1	NW			48.03	430448	4.5	48.14	46.44	46.62	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	41.27		41
Goeman Borgesiuslaan 13	1181XZ	1	NW			52.26	430448	7.5	52.34	50.72	50.92	50.92	50.72	47.60	-		-3.12	-3.32	45.90		46
Goeman Borgesiuslaan 14	1181XZ	1	NW			46.46	430451	1.5	46.38	44.83	45.02	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.23		40
Goeman Borgesiuslaan 14	1181XZ	1	NW			49.20	430451	4.5	49.07	47.58	47.78	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.04		43
Goeman Borgesiuslaan 14	1181XZ	1	NW			52.94	430451	7.5	52.61	51.39	51.60	51.60	51.39	49.98	-		-1.41	-1.62	48.01		48
Goeman Borgesiuslaan 15	1181XZ	1	NW			44.88	430448	1.5	44.94	43.26	43.44	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.93		38
Goeman Borgesiuslaan 15	1181XZ	1	NW			48.03	430448	4.5	48.14	46.44	46.62	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	41.27		41
Goeman Borgesiuslaan 15	1181XZ	1	NW			52.26	430448	7.5	52.34	50.72	50.92	50.92	50.72	47.60	-		-3.12	-3.32	45.90		46
Goeman Borgesiuslaan 16	1181XZ	1	NW			46.46	430451	1.5	46.38	44.83	45.02	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.23		40
Goeman Borgesiuslaan 16	1181XZ	1	NW			49.20	430451	4.5	49.07	47.58	47.78	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.04		43
Goeman Borgesiuslaan 16	1181XZ	1	NW			52.94	430451	7.5	52.61	51.39	51.60	51.60	51.39	49.98	-		-1.41	-1.62	48.01		48
Goeman Borgesiuslaan 17	1181XZ	1	NW			44.88	430448	1.5	44.94	43.26	43.44	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.93		38
Goeman Borgesiuslaan 17	1181XZ	1	NW			48.03	430448	4.5	48.14	46.44	46.62	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	41.27		41
Goeman Borgesiuslaan 17	1181XZ	1	NW			52.26	430448	7.5	52.34	50.72	50.92	50.92	50.72	47.60	-		-3.12	-3.32	45.90		46
Goeman Borgesiuslaan 18	1181XZ	1	NW			46.46	430451	1.5	46.38	44.83	45.02	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.23		40
Goeman Borgesiuslaan 18	1181XZ	1	NW			49.20	430451	4.5	49.07	47.58	47.78	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.04		43
Goeman Borgesiuslaan 18	1181XZ	1	NW			52.94	430451	7.5	52.61	51.39	51.60	51.60	51.39	49.98	-		-1.41	-1.62	48.01		48
Goeman Borgesiuslaan 19	1181XZ	1	NW			44.88	430448	1.5	44.94	43.26	43.44	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.93		38
Goeman Borgesiuslaan 19	1181XZ	1	NW			48.03	430448	4.5	48.14	46.44	46.62	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	41.27		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goeman Borgesiuslaan 19	1181XZ	1	NW			52.26	430448	7.5	52.34	50.72	50.92	50.92	50.72	47.60	-		-3.12	-3.32	45.90		46
Goeman Borgesiuslaan 20	1181XZ	1	NW			46.46	430451	1.5	46.38	44.83	45.02	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.23		40
Goeman Borgesiuslaan 20	1181XZ	1	NW			49.20	430451	4.5	49.07	47.58	47.78	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	43.04		43
Goeman Borgesiuslaan 20	1181XZ	1	NW			52.94	430451	7.5	52.61	51.39	51.60	51.60	51.39	49.98	-		-1.41	-1.62	48.01		48
Govert Flincklaan 1	1181XA	1	Z			44.19	430625	1.5	44.31	42.51	42.69	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.40		37
Govert Flincklaan 1	1181XA	1	Z			45.99	430625	4.5	46.07	44.33	44.52	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.12		39
Govert Flincklaan 1	1181XA	1	Z			48.61	430625	7.5	48.42	46.96	47.17	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.30		43
Govert Flincklaan 3	1181XA	1	Z			44.19	430625	1.5	44.31	42.51	42.69	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.40		37
Govert Flincklaan 3	1181XA	1	Z			45.99	430625	4.5	46.07	44.33	44.52	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.12		39
Govert Flincklaan 3	1181XA	1	Z			48.61	430625	7.5	48.42	46.96	47.17	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.30		43
Govert Flincklaan 4	1181XB	1	Z			44.19	430625	1.5	44.31	42.51	42.69	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.40		37
Govert Flincklaan 4	1181XB	1	Z			45.99	430625	4.5	46.07	44.33	44.52	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.12		39
Govert Flincklaan 4	1181XB	1	Z			48.61	430625	7.5	48.42	46.96	47.17	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.30		43
Govert Flincklaan 5	1181XA	1	Z			44.19	430625	1.5	44.31	42.51	42.69	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.40		37
Govert Flincklaan 5	1181XA	1	Z			45.99	430625	4.5	46.07	44.33	44.52	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.12		39
Govert Flincklaan 5	1181XA	1	Z			48.61	430625	7.5	48.42	46.96	47.17	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.30		43
Govert Flincklaan 6	1181XB	1	Z			44.19	430625	1.5	44.31	42.51	42.69	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.40		37
Govert Flincklaan 6	1181XB	1	Z			45.99	430625	4.5	46.07	44.33	44.52	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.12		39
Govert Flincklaan 6	1181XB	1	Z			48.61	430625	7.5	48.42	46.96	47.17	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.30		43
Govert Flincklaan 7	1181XA	1	Z			44.19	430625	1.5	44.31	42.51	42.69	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.40		37
Govert Flincklaan 7	1181XA	1	Z			45.99	430625	4.5	46.07	44.33	44.52	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.12		39
Govert Flincklaan 7	1181XA	1	Z			48.61	430625	7.5	48.42	46.96	47.17	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.30		43
Govert Flincklaan 8	1181XB	1	Z			44.19	430625	1.5	44.31	42.51	42.69	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.40		37
Govert Flincklaan 8	1181XB	1	Z			45.99	430625	4.5	46.07	44.33	44.52	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.12		39
Govert Flincklaan 8	1181XB	1	Z			48.61	430625	7.5	48.42	46.96	47.17	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.30		43
Govert Flincklaan 9	1181XA	1	Z			44.19	430625	1.5	44.31	42.51	42.69	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.40		37
Govert Flincklaan 9	1181XA	1	Z			45.99	430625	4.5	46.07	44.33	44.52	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.12		39
Govert Flincklaan 9	1181XA	1	Z			48.61	430625	7.5	48.42	46.96	47.17	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.30		43
Govert Flincklaan 10	1181XB	1	ZO			42.21	430630	1.5	41.90	40.56	40.74	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.61		34
Govert Flincklaan 10	1181XB	1	ZO			43.68	430630	4.5	43.54	42.05	42.23	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.38		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Govert Flincklaan 10	1181XB	1	ZO			45.40	430630	7.5	45.20	43.78	43.97	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.82		38
Govert Flincklaan 11	1181XA	1	Z			44.19	430625	1.5	44.31	42.51	42.69	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.40		37
Govert Flincklaan 11	1181XA	1	Z			45.99	430625	4.5	46.07	44.33	44.52	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.12		39
Govert Flincklaan 11	1181XA	1	Z			48.61	430625	7.5	48.42	46.96	47.17	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.30		43
Govert Flincklaan 12	1181XB	1	ZO			42.21	430630	1.5	41.90	40.56	40.74	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.61		34
Govert Flincklaan 12	1181XB	1	ZO			43.68	430630	4.5	43.54	42.05	42.23	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.38		35
Govert Flincklaan 12	1181XB	1	ZO			45.40	430630	7.5	45.20	43.78	43.97	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.82		38
Govert Flincklaan 13	1181XA	1	Z			44.19	430625	1.5	44.31	42.51	42.69	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.40		37
Govert Flincklaan 13	1181XA	1	Z			45.99	430625	4.5	46.07	44.33	44.52	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.12		39
Govert Flincklaan 13	1181XA	1	Z			48.61	430625	7.5	48.42	46.96	47.17	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.30		43
Govert Flincklaan 14	1181XB	1	ZO			42.21	430630	1.5	41.90	40.56	40.74	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.61		34
Govert Flincklaan 14	1181XB	1	ZO			43.68	430630	4.5	43.54	42.05	42.23	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.38		35
Govert Flincklaan 14	1181XB	1	ZO			45.40	430630	7.5	45.20	43.78	43.97	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.82		38
Govert Flincklaan 15	1181XA	1	ZW			44.15	430627	1.5	43.79	42.47	42.65	48.00	48.00	37.78	-		-10.22	-10.22	36.45		36
Govert Flincklaan 15	1181XA	1	ZW			46.15	430627	4.5	45.79	44.49	44.67	48.00	48.00	40.03	-		-7.97	-7.97	38.52		39
Govert Flincklaan 15	1181XA	1	ZW			48.17	430627	7.5	48.04	46.53	46.73	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.97		41
Govert Flincklaan 16	1181XB	1	ZO			42.21	430630	1.5	41.90	40.56	40.74	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.61		34
Govert Flincklaan 16	1181XB	1	ZO			43.68	430630	4.5	43.54	42.05	42.23	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.38		35
Govert Flincklaan 16	1181XB	1	ZO			45.40	430630	7.5	45.20	43.78	43.97	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.82		38
Govert Flincklaan 17	1181XA	1	ZW			44.15	430627	1.5	43.79	42.47	42.65	48.00	48.00	37.78	-		-10.22	-10.22	36.45		36
Govert Flincklaan 17	1181XA	1	ZW			46.15	430627	4.5	45.79	44.49	44.67	48.00	48.00	40.03	-		-7.97	-7.97	38.52		39
Govert Flincklaan 17	1181XA	1	ZW			48.17	430627	7.5	48.04	46.53	46.73	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.97		41
Govert Flincklaan 18	1181XB	1	ZO			42.08	430644	1.5	41.85	40.43	40.62	48.00	48.00	35.08	-		-12.92	-12.92	33.64		34
Govert Flincklaan 18	1181XB	1	ZO			43.34	430644	4.5	43.32	41.71	41.90	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.90		36
Govert Flincklaan 18	1181XB	1	ZO			45.59	430644	7.5	45.47	43.97	44.17	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.50		40
Govert Flincklaan 19	1181XA	1	ZW			44.15	430627	1.5	43.79	42.47	42.65	48.00	48.00	37.78	-		-10.22	-10.22	36.45		36
Govert Flincklaan 19	1181XA	1	ZW			46.15	430627	4.5	45.79	44.49	44.67	48.00	48.00	40.03	-		-7.97	-7.97	38.52		39
Govert Flincklaan 19	1181XA	1	ZW			48.17	430627	7.5	48.04	46.53	46.73	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.97		41
Govert Flincklaan 20	1181XB	1	ZO			42.08	430644	1.5	41.85	40.43	40.62	48.00	48.00	35.08	-		-12.92	-12.92	33.64		34
Govert Flincklaan 20	1181XB	1	ZO			43.34	430644	4.5	43.32	41.71	41.90	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.90		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Govert Flincklaan 20	1181XB	1	ZO			45.59	430644	7.5	45.47	43.97	44.17	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.50		40
Govert Flincklaan 21	1181XA	1	ZW			44.15	430627	1.5	43.79	42.47	42.65	48.00	48.00	37.78	-		-10.22	-10.22	36.45		36
Govert Flincklaan 21	1181XA	1	ZW			46.15	430627	4.5	45.79	44.49	44.67	48.00	48.00	40.03	-		-7.97	-7.97	38.52		39
Govert Flincklaan 21	1181XA	1	ZW			48.17	430627	7.5	48.04	46.53	46.73	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.97		41
Govert Flincklaan 22	1181XB	1	ZO			42.08	430644	1.5	41.85	40.43	40.62	48.00	48.00	35.08	-		-12.92	-12.92	33.64		34
Govert Flincklaan 22	1181XB	1	ZO			43.34	430644	4.5	43.32	41.71	41.90	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.90		36
Govert Flincklaan 22	1181XB	1	ZO			45.59	430644	7.5	45.47	43.97	44.17	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.50		40
Govert Flincklaan 23	1181XA	1	ZO			42.22	430632	1.5	41.95	40.56	40.74	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.06		34
Govert Flincklaan 23	1181XA	1	ZO			43.89	430632	4.5	43.70	42.25	42.43	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.06		36
Govert Flincklaan 23	1181XA	1	ZO			45.93	430632	7.5	45.63	44.29	44.49	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.81		40
Govert Flincklaan 24	1181XB	1	ZO			42.08	430644	1.5	41.85	40.43	40.62	48.00	48.00	35.08	-		-12.92	-12.92	33.64		34
Govert Flincklaan 24	1181XB	1	ZO			43.34	430644	4.5	43.32	41.71	41.90	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.90		36
Govert Flincklaan 24	1181XB	1	ZO			45.59	430644	7.5	45.47	43.97	44.17	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.50		40
Govert Flincklaan 25	1181XA	1	ZO			42.22	430632	1.5	41.95	40.56	40.74	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.06		34
Govert Flincklaan 25	1181XA	1	ZO			43.89	430632	4.5	43.70	42.25	42.43	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.06		36
Govert Flincklaan 25	1181XA	1	ZO			45.93	430632	7.5	45.63	44.29	44.49	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.81		40
Govert Flincklaan 26	1181XB	1	ZO			42.08	430644	1.5	41.85	40.43	40.62	48.00	48.00	35.08	-		-12.92	-12.92	33.64		34
Govert Flincklaan 26	1181XB	1	ZO			43.34	430644	4.5	43.32	41.71	41.90	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.90		36
Govert Flincklaan 26	1181XB	1	ZO			45.59	430644	7.5	45.47	43.97	44.17	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.50		40
Govert Flincklaan 27	1181XA	1	ZO			42.22	430632	1.5	41.95	40.56	40.74	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.06		34
Govert Flincklaan 27	1181XA	1	ZO			43.89	430632	4.5	43.70	42.25	42.43	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.06		36
Govert Flincklaan 27	1181XA	1	ZO			45.93	430632	7.5	45.63	44.29	44.49	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.81		40
Govert Flincklaan 28	1181XB	1	ZO			42.08	430644	1.5	41.85	40.43	40.62	48.00	48.00	35.08	-		-12.92	-12.92	33.64		34
Govert Flincklaan 28	1181XB	1	ZO			43.34	430644	4.5	43.32	41.71	41.90	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.90		36
Govert Flincklaan 28	1181XB	1	ZO			45.59	430644	7.5	45.47	43.97	44.17	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.50		40
Govert Flincklaan 29	1181XA	1	ZO			42.22	430632	1.5	41.95	40.56	40.74	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.06		34
Govert Flincklaan 29	1181XA	1	ZO			43.89	430632	4.5	43.70	42.25	42.43	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.06		36
Govert Flincklaan 29	1181XA	1	ZO			45.93	430632	7.5	45.63	44.29	44.49	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.81		40
Govert Flincklaan 30	1181XB	1	ZO			42.08	430644	1.5	41.85	40.43	40.62	48.00	48.00	35.08	-		-12.92	-12.92	33.64		34
Govert Flincklaan 30	1181XB	1	ZO			43.34	430644	4.5	43.32	41.71	41.90	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.90		36



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Govert Flincklaan 30	1181XB	1	ZO			45.59	430644	7.5	45.47	43.97	44.17	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.50		40
Govert Flincklaan 31	1181XA	1	ZO			42.22	430632	1.5	41.95	40.56	40.74	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.06		34
Govert Flincklaan 31	1181XA	1	ZO			43.89	430632	4.5	43.70	42.25	42.43	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.06		36
Govert Flincklaan 31	1181XA	1	ZO			45.93	430632	7.5	45.63	44.29	44.49	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.81		40
Govert Flincklaan 32	1181XB	1	ZO			42.08	430644	1.5	41.85	40.43	40.62	48.00	48.00	35.08	-		-12.92	-12.92	33.64		34
Govert Flincklaan 32	1181XB	1	ZO			43.34	430644	4.5	43.32	41.71	41.90	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.90		36
Govert Flincklaan 32	1181XB	1	ZO			45.59	430644	7.5	45.47	43.97	44.17	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.50		40
Govert Flincklaan 33	1181XA	1	ZO			42.52	430646	1.5	42.16	40.87	41.06	48.00	48.00	35.74	-		-12.26	-12.26	34.20		34
Govert Flincklaan 33	1181XA	1	ZO			44.09	430646	4.5	43.91	42.46	42.65	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.72		37
Govert Flincklaan 33	1181XA	1	ZO			46.29	430646	7.5	46.30	44.68	44.87	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.66		41
Govert Flincklaan 34	1181XB	1	ZO			42.08	430644	1.5	41.85	40.43	40.62	48.00	48.00	35.08	-		-12.92	-12.92	33.64		34
Govert Flincklaan 34	1181XB	1	ZO			43.34	430644	4.5	43.32	41.71	41.90	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.90		36
Govert Flincklaan 34	1181XB	1	ZO			45.59	430644	7.5	45.47	43.97	44.17	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.50		40
Govert Flincklaan 35	1181XA	1	ZO			42.52	430646	1.5	42.16	40.87	41.06	48.00	48.00	35.74	-		-12.26	-12.26	34.20		34
Govert Flincklaan 35	1181XA	1	ZO			44.09	430646	4.5	43.91	42.46	42.65	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.72		37
Govert Flincklaan 35	1181XA	1	ZO			46.29	430646	7.5	46.30	44.68	44.87	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.66		41
Govert Flincklaan 36	1181XB	1	ZO			42.08	430644	1.5	41.85	40.43	40.62	48.00	48.00	35.08	-		-12.92	-12.92	33.64		34
Govert Flincklaan 36	1181XB	1	ZO			43.34	430644	4.5	43.32	41.71	41.90	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.90		36
Govert Flincklaan 36	1181XB	1	ZO			45.59	430644	7.5	45.47	43.97	44.17	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.50		40
Govert Flincklaan 37	1181XA	1	ZO			42.52	430646	1.5	42.16	40.87	41.06	48.00	48.00	35.74	-		-12.26	-12.26	34.20		34
Govert Flincklaan 37	1181XA	1	ZO			44.09	430646	4.5	43.91	42.46	42.65	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.72		37
Govert Flincklaan 37	1181XA	1	ZO			46.29	430646	7.5	46.30	44.68	44.87	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.66		41
Govert Flincklaan 39	1181XA	1	ZO			42.52	430646	1.5	42.16	40.87	41.06	48.00	48.00	35.74	-		-12.26	-12.26	34.20		34
Govert Flincklaan 39	1181XA	1	ZO			44.09	430646	4.5	43.91	42.46	42.65	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.72		37
Govert Flincklaan 39	1181XA	1	ZO			46.29	430646	7.5	46.30	44.68	44.87	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.66		41
Govert Flincklaan 41	1181XA	1	ZO			42.52	430646	1.5	42.16	40.87	41.06	48.00	48.00	35.74	-		-12.26	-12.26	34.20		34
Govert Flincklaan 41	1181XA	1	ZO			44.09	430646	4.5	43.91	42.46	42.65	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.72		37
Govert Flincklaan 41	1181XA	1	ZO			46.29	430646	7.5	46.30	44.68	44.87	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.66		41
Govert Flincklaan 43	1181XA	1	ZO			42.52	430646	1.5	42.16	40.87	41.06	48.00	48.00	35.74	-		-12.26	-12.26	34.20		34
Govert Flincklaan 43	1181XA	1	ZO			44.09	430646	4.5	43.91	42.46	42.65	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.72		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Govert Flincklaan 43	1181XA	1	ZO			46.29	430646	7.5	46.30	44.68	44.87	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.66		41
Govert Flincklaan 45	1181XA	1	ZO			42.52	430646	1.5	42.16	40.87	41.06	48.00	48.00	35.74	-		-12.26	-12.26	34.20		34
Govert Flincklaan 45	1181XA	1	ZO			44.09	430646	4.5	43.91	42.46	42.65	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.72		37
Govert Flincklaan 45	1181XA	1	ZO			46.29	430646	7.5	46.30	44.68	44.87	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.66		41
Govert Flincklaan 47	1181XA	1	ZO			42.52	430646	1.5	42.16	40.87	41.06	48.00	48.00	35.74	-		-12.26	-12.26	34.20		34
Govert Flincklaan 47	1181XA	1	ZO			44.09	430646	4.5	43.91	42.46	42.65	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.72		37
Govert Flincklaan 47	1181XA	1	ZO			46.29	430646	7.5	46.30	44.68	44.87	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.66		41
Govert Flincklaan 49	1181XA	1	ZO			42.52	430646	1.5	42.16	40.87	41.06	48.00	48.00	35.74	-		-12.26	-12.26	34.20		34
Govert Flincklaan 49	1181XA	1	ZO			44.09	430646	4.5	43.91	42.46	42.65	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.72		37
Govert Flincklaan 49	1181XA	1	ZO			46.29	430646	7.5	46.30	44.68	44.87	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.66		41
Govert Flincklaan 51	1181XA	1	ZO			42.52	430646	1.5	42.16	40.87	41.06	48.00	48.00	35.74	-		-12.26	-12.26	34.20		34
Govert Flincklaan 51	1181XA	1	ZO			44.09	430646	4.5	43.91	42.46	42.65	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.72		37
Govert Flincklaan 51	1181XA	1	ZO			46.29	430646	7.5	46.30	44.68	44.87	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.66		41
Graaf Aelbrechtlaan 1	1181SP	1	Z			43.25	430343	1.5	43.18	41.59	41.79	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.61		40
Graaf Aelbrechtlaan 1	1181SP	1	Z			45.86	430343	4.5	45.79	44.26	44.45	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	42.30		42
Graaf Aelbrechtlaan 1	1181SP	1	Z			48.19	430343	7.5	48.16	46.63	46.82	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	44.38		44
Graaf Aelbrechtlaan 2	1181SW	1	Z			42.39	430350	1.5	42.08	40.77	40.97	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.10		37
Graaf Aelbrechtlaan 2	1181SW	1	Z			44.82	430350	4.5	44.32	43.23	43.42	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.59		41
Graaf Aelbrechtlaan 2	1181SW	1	Z			47.84	430350	7.5	47.33	46.24	46.44	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.64		45
Graaf Aelbrechtlaan 3	1181SP	1	Z			43.25	430343	1.5	43.18	41.59	41.79	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.61		40
Graaf Aelbrechtlaan 3	1181SP	1	Z			45.86	430343	4.5	45.79	44.26	44.45	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	42.30		42
Graaf Aelbrechtlaan 3	1181SP	1	Z			48.19	430343	7.5	48.16	46.63	46.82	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	44.38		44
Graaf Aelbrechtlaan 4	1181SW	1	Z			42.39	430350	1.5	42.08	40.77	40.97	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.10		37
Graaf Aelbrechtlaan 4	1181SW	1	Z			44.82	430350	4.5	44.32	43.23	43.42	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.59		41
Graaf Aelbrechtlaan 4	1181SW	1	Z			47.84	430350	7.5	47.33	46.24	46.44	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.64		45
Graaf Aelbrechtlaan 5	1181SP	1	Z			43.25	430343	1.5	43.18	41.59	41.79	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.61		40
Graaf Aelbrechtlaan 5	1181SP	1	Z			45.86	430343	4.5	45.79	44.26	44.45	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	42.30		42
Graaf Aelbrechtlaan 5	1181SP	1	Z			48.19	430343	7.5	48.16	46.63	46.82	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	44.38		44
Graaf Aelbrechtlaan 6	1181SW	1	Z			44.21	430349	1.5	44.10	42.55	42.77	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	41.22		41
Graaf Aelbrechtlaan 6	1181SW	1	Z			46.81	430349	4.5	46.52	45.15	45.38	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	43.94		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Aelbrechtlaan 6	1181SW	1	Z			48.86	430349	7.5	48.49	47.24	47.46	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	45.75		46
Graaf Aelbrechtlaan 7	1181SP	1	Z			43.25	430343	1.5	43.18	41.59	41.79	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.61		40
Graaf Aelbrechtlaan 7	1181SP	1	Z			45.86	430343	4.5	45.79	44.26	44.45	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	42.30		42
Graaf Aelbrechtlaan 7	1181SP	1	Z			48.19	430343	7.5	48.16	46.63	46.82	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	44.38		44
Graaf Aelbrechtlaan 8	1181SW	1	Z			44.21	430349	1.5	44.10	42.55	42.77	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	41.22		41
Graaf Aelbrechtlaan 8	1181SW	1	Z			46.81	430349	4.5	46.52	45.15	45.38	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	43.94		44
Graaf Aelbrechtlaan 8	1181SW	1	Z			48.86	430349	7.5	48.49	47.24	47.46	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	45.75		46
Graaf Aelbrechtlaan 9	1181SP	1	Z			43.49	430342	1.5	43.36	41.82	42.02	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.69		40
Graaf Aelbrechtlaan 9	1181SP	1	Z			46.59	430342	4.5	46.35	44.97	45.18	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.33		43
Graaf Aelbrechtlaan 9	1181SP	1	Z			49.16	430342	7.5	48.81	47.58	47.79	48.00	48.00	48.01	-		0.01	0.01	45.85		46
Graaf Aelbrechtlaan 10	1181SW	1	Z			44.21	430349	1.5	44.10	42.55	42.77	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	41.22		41
Graaf Aelbrechtlaan 10	1181SW	1	Z			46.81	430349	4.5	46.52	45.15	45.38	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	43.94		44
Graaf Aelbrechtlaan 10	1181SW	1	Z			48.86	430349	7.5	48.49	47.24	47.46	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	45.75		46
Graaf Aelbrechtlaan 11	1181SP	1	Z			43.49	430342	1.5	43.36	41.82	42.02	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.69		40
Graaf Aelbrechtlaan 11	1181SP	1	Z			46.59	430342	4.5	46.35	44.97	45.18	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.33		43
Graaf Aelbrechtlaan 11	1181SP	1	Z			49.16	430342	7.5	48.81	47.58	47.79	48.00	48.00	48.01	-		0.01	0.01	45.85		46
Graaf Aelbrechtlaan 12	1181SW	1	Z			44.21	430349	1.5	44.10	42.55	42.77	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	41.22		41
Graaf Aelbrechtlaan 12	1181SW	1	Z			46.81	430349	4.5	46.52	45.15	45.38	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	43.94		44
Graaf Aelbrechtlaan 12	1181SW	1	Z			48.86	430349	7.5	48.49	47.24	47.46	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	45.75		46
Graaf Aelbrechtlaan 13	1181SP	1	Z			43.49	430342	1.5	43.36	41.82	42.02	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.69		40
Graaf Aelbrechtlaan 13	1181SP	1	Z			46.59	430342	4.5	46.35	44.97	45.18	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.33		43
Graaf Aelbrechtlaan 13	1181SP	1	Z			49.16	430342	7.5	48.81	47.58	47.79	48.00	48.00	48.01	-		0.01	0.01	45.85		46
Graaf Aelbrechtlaan 14	1181SW	1	Z			42.60	430348	1.5	42.31	40.97	41.17	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.28		38
Graaf Aelbrechtlaan 14	1181SW	1	Z			45.31	430348	4.5	45.19	43.71	43.91	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.86		42
Graaf Aelbrechtlaan 14	1181SW	1	Z			47.98	430348	7.5	47.94	46.39	46.59	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	44.86		45
Graaf Aelbrechtlaan 15	1181SP	1	Z			43.49	430342	1.5	43.36	41.82	42.02	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.69		40
Graaf Aelbrechtlaan 15	1181SP	1	Z			46.59	430342	4.5	46.35	44.97	45.18	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.33		43
Graaf Aelbrechtlaan 15	1181SP	1	Z			49.16	430342	7.5	48.81	47.58	47.79	48.00	48.00	48.01	-		0.01	0.01	45.85		46
Graaf Aelbrechtlaan 16	1181SW	1	Z			42.60	430348	1.5	42.31	40.97	41.17	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.28		38
Graaf Aelbrechtlaan 16	1181SW	1	Z			45.31	430348	4.5	45.19	43.71	43.91	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.86		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Aelbrechtlaan 16	1181SW	1	Z			47.98	430348	7.5	47.94	46.39	46.59	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	44.86		45
Graaf Aelbrechtlaan 17	1181SP	1	Z			44.05	430341	1.5	43.96	42.41	42.60	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	40.01		40
Graaf Aelbrechtlaan 17	1181SP	1	Z			46.81	430341	4.5	46.80	45.22	45.41	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.37		43
Graaf Aelbrechtlaan 17	1181SP	1	Z			49.55	430341	7.5	49.22	47.98	48.18	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.11	46.18		46
Graaf Aelbrechtlaan 18	1181SW	1	Z			42.60	430348	1.5	42.31	40.97	41.17	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.28		38
Graaf Aelbrechtlaan 18	1181SW	1	Z			45.31	430348	4.5	45.19	43.71	43.91	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.86		42
Graaf Aelbrechtlaan 18	1181SW	1	Z			47.98	430348	7.5	47.94	46.39	46.59	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	44.86		45
Graaf Aelbrechtlaan 19	1181SP	1	Z			44.05	430341	1.5	43.96	42.41	42.60	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	40.01		40
Graaf Aelbrechtlaan 19	1181SP	1	Z			46.81	430341	4.5	46.80	45.22	45.41	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.37		43
Graaf Aelbrechtlaan 19	1181SP	1	Z			49.55	430341	7.5	49.22	47.98	48.18	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.11	46.18		46
Graaf Aelbrechtlaan 20	1181SW	1	Z			42.60	430348	1.5	42.31	40.97	41.17	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.28		38
Graaf Aelbrechtlaan 20	1181SW	1	Z			45.31	430348	4.5	45.19	43.71	43.91	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.86		42
Graaf Aelbrechtlaan 20	1181SW	1	Z			47.98	430348	7.5	47.94	46.39	46.59	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	44.86		45
Graaf Aelbrechtlaan 21	1181SP	1	Z			44.05	430341	1.5	43.96	42.41	42.60	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	40.01		40
Graaf Aelbrechtlaan 21	1181SP	1	Z			46.81	430341	4.5	46.80	45.22	45.41	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.37		43
Graaf Aelbrechtlaan 21	1181SP	1	Z			49.55	430341	7.5	49.22	47.98	48.18	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.11	46.18		46
Graaf Aelbrechtlaan 22	1181SW	1	Z			42.60	430348	1.5	42.31	40.97	41.17	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.28		38
Graaf Aelbrechtlaan 22	1181SW	1	Z			45.31	430348	4.5	45.19	43.71	43.91	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.86		42
Graaf Aelbrechtlaan 22	1181SW	1	Z			47.98	430348	7.5	47.94	46.39	46.59	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	44.86		45
Graaf Aelbrechtlaan 23	1181SP	1	Z			44.05	430341	1.5	43.96	42.41	42.60	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	40.01		40
Graaf Aelbrechtlaan 23	1181SP	1	Z			46.81	430341	4.5	46.80	45.22	45.41	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.37		43
Graaf Aelbrechtlaan 23	1181SP	1	Z			49.55	430341	7.5	49.22	47.98	48.18	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.11	46.18		46
Graaf Aelbrechtlaan 24	1181SW	1	Z			42.60	430348	1.5	42.31	40.97	41.17	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.28		38
Graaf Aelbrechtlaan 24	1181SW	1	Z			45.31	430348	4.5	45.19	43.71	43.91	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.86		42
Graaf Aelbrechtlaan 24	1181SW	1	Z			47.98	430348	7.5	47.94	46.39	46.59	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	44.86		45
Graaf Aelbrechtlaan 25	1181SP	1	Z			44.05	430341	1.5	43.96	42.41	42.60	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	40.01		40
Graaf Aelbrechtlaan 25	1181SP	1	Z			46.81	430341	4.5	46.80	45.22	45.41	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.37		43
Graaf Aelbrechtlaan 25	1181SP	1	Z			49.55	430341	7.5	49.22	47.98	48.18	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.11	46.18		46
Graaf Aelbrechtlaan 26	1181SW	1	Z			43.91	430347	1.5	44.02	42.26	42.47	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.63		41
Graaf Aelbrechtlaan 26	1181SW	1	Z			46.22	430347	4.5	46.26	44.61	44.82	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	-2.74	43.24		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Aelbrechtlaan 26	1181SW	1	Z			48.30	430347	7.5	48.00	46.71	46.91	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	44.99		45
Graaf Aelbrechtlaan 27	1181SP	1	Z			44.50	430340	1.5	44.20	42.86	43.06	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	40.80		41
Graaf Aelbrechtlaan 27	1181SP	1	Z			46.56	430340	4.5	46.72	44.97	45.17	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.99		43
Graaf Aelbrechtlaan 27	1181SP	1	Z			49.41	430340	7.5	49.22	47.84	48.04	48.04	48.00	47.82	-		-0.18	-0.22	45.73		46
Graaf Aelbrechtlaan 28	1181SW	1	Z			43.91	430347	1.5	44.02	42.26	42.47	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.63		41
Graaf Aelbrechtlaan 28	1181SW	1	Z			46.22	430347	4.5	46.26	44.61	44.82	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	-2.74	43.24		43
Graaf Aelbrechtlaan 28	1181SW	1	Z			48.30	430347	7.5	48.00	46.71	46.91	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	44.99		45
Graaf Aelbrechtlaan 29	1181SP	1	Z			44.50	430340	1.5	44.20	42.86	43.06	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	40.80		41
Graaf Aelbrechtlaan 29	1181SP	1	Z			46.56	430340	4.5	46.72	44.97	45.17	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.99		43
Graaf Aelbrechtlaan 29	1181SP	1	Z			49.41	430340	7.5	49.22	47.84	48.04	48.04	48.00	47.82	-		-0.18	-0.22	45.73		46
Graaf Aelbrechtlaan 30	1181SW	1	Z			43.91	430347	1.5	44.02	42.26	42.47	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.63		41
Graaf Aelbrechtlaan 30	1181SW	1	Z			46.22	430347	4.5	46.26	44.61	44.82	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	-2.74	43.24		43
Graaf Aelbrechtlaan 30	1181SW	1	Z			48.30	430347	7.5	48.00	46.71	46.91	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	44.99		45
Graaf Aelbrechtlaan 31	1181SP	1	Z			44.50	430340	1.5	44.20	42.86	43.06	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	40.80		41
Graaf Aelbrechtlaan 31	1181SP	1	Z			46.56	430340	4.5	46.72	44.97	45.17	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.99		43
Graaf Aelbrechtlaan 31	1181SP	1	Z			49.41	430340	7.5	49.22	47.84	48.04	48.04	48.00	47.82	-		-0.18	-0.22	45.73		46
Graaf Aelbrechtlaan 32	1181SW	1	Z			43.95	430346	1.5	44.09	42.26	42.50	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.58		41
Graaf Aelbrechtlaan 32	1181SW	1	Z			46.35	430346	4.5	46.42	44.70	44.94	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.42		43
Graaf Aelbrechtlaan 32	1181SW	1	Z			48.33	430346	7.5	48.24	46.72	46.94	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	-0.69	45.10		45
Graaf Aelbrechtlaan 33	1181SP	1	Z			44.50	430340	1.5	44.20	42.86	43.06	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	40.80		41
Graaf Aelbrechtlaan 33	1181SP	1	Z			46.56	430340	4.5	46.72	44.97	45.17	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.99		43
Graaf Aelbrechtlaan 33	1181SP	1	Z			49.41	430340	7.5	49.22	47.84	48.04	48.04	48.00	47.82	-		-0.18	-0.22	45.73		46
Graaf Aelbrechtlaan 34	1181SW	1	Z			43.95	430346	1.5	44.09	42.26	42.50	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.58		41
Graaf Aelbrechtlaan 34	1181SW	1	Z			46.35	430346	4.5	46.42	44.70	44.94	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.42		43
Graaf Aelbrechtlaan 34	1181SW	1	Z			48.33	430346	7.5	48.24	46.72	46.94	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	-0.69	45.10		45
Graaf Aelbrechtlaan 35	1181SP	1	Z			44.50	430340	1.5	44.20	42.86	43.06	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	40.80		41
Graaf Aelbrechtlaan 35	1181SP	1	Z			46.56	430340	4.5	46.72	44.97	45.17	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.99		43
Graaf Aelbrechtlaan 35	1181SP	1	Z			49.41	430340	7.5	49.22	47.84	48.04	48.04	48.00	47.82	-		-0.18	-0.22	45.73		46
Graaf Aelbrechtlaan 36	1181SW	1	Z			43.95	430346	1.5	44.09	42.26	42.50	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.58		41
Graaf Aelbrechtlaan 36	1181SW	1	Z			46.35	430346	4.5	46.42	44.70	44.94	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.42		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Aelbrechtlaan 36	1181SW	1	Z			48.33	430346	7.5	48.24	46.72	46.94	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	-0.69	45.10		45
Graaf Aelbrechtlaan 37	1181SP	1	Z			44.50	430340	1.5	44.20	42.86	43.06	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	40.80		41
Graaf Aelbrechtlaan 37	1181SP	1	Z			46.56	430340	4.5	46.72	44.97	45.17	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.99		43
Graaf Aelbrechtlaan 37	1181SP	1	Z			49.41	430340	7.5	49.22	47.84	48.04	48.04	48.00	47.82	-		-0.18	-0.22	45.73		46
Graaf Aelbrechtlaan 38	1181SW	1	Z			43.50	430345	1.5	43.78	41.81	42.07	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.63		40
Graaf Aelbrechtlaan 38	1181SW	1	Z			45.84	430345	4.5	46.06	44.15	44.43	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	42.06		42
Graaf Aelbrechtlaan 38	1181SW	1	Z			48.11	430345	7.5	48.06	46.48	46.73	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.57		45
Graaf Aelbrechtlaan 39	1181SP	1	Z			44.50	430340	1.5	44.20	42.86	43.06	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	40.80		41
Graaf Aelbrechtlaan 39	1181SP	1	Z			46.56	430340	4.5	46.72	44.97	45.17	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.99		43
Graaf Aelbrechtlaan 39	1181SP	1	Z			49.41	430340	7.5	49.22	47.84	48.04	48.04	48.00	47.82	-		-0.18	-0.22	45.73		46
Graaf Aelbrechtlaan 41	1181SR	1	Z			44.39	430338	1.5	44.16	42.73	42.94	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	39.92		40
Graaf Aelbrechtlaan 41	1181SR	1	Z			47.00	430338	4.5	46.92	45.38	45.59	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.09		43
Graaf Aelbrechtlaan 41	1181SR	1	Z			49.91	430338	7.5	49.31	48.35	48.55	48.55	48.35	47.71	-		-0.64	-0.84	45.57		46
Graaf Aelbrechtlaan 43	1181SR	1	Z			44.39	430338	1.5	44.16	42.73	42.94	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	39.92		40
Graaf Aelbrechtlaan 43	1181SR	1	Z			47.00	430338	4.5	46.92	45.38	45.59	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.09		43
Graaf Aelbrechtlaan 43	1181SR	1	Z			49.91	430338	7.5	49.31	48.35	48.55	48.55	48.35	47.71	-		-0.64	-0.84	45.57		46
Graaf Aelbrechtlaan 45	1181SR	1	Z			44.39	430338	1.5	44.16	42.73	42.94	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	39.92		40
Graaf Aelbrechtlaan 45	1181SR	1	Z			47.00	430338	4.5	46.92	45.38	45.59	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.09		43
Graaf Aelbrechtlaan 45	1181SR	1	Z			49.91	430338	7.5	49.31	48.35	48.55	48.55	48.35	47.71	-		-0.64	-0.84	45.57		46
Graaf Aelbrechtlaan 47	1181SR	1	Z			44.39	430338	1.5	44.16	42.73	42.94	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	39.92		40
Graaf Aelbrechtlaan 47	1181SR	1	Z			47.00	430338	4.5	46.92	45.38	45.59	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.09		43
Graaf Aelbrechtlaan 47	1181SR	1	Z			49.91	430338	7.5	49.31	48.35	48.55	48.55	48.35	47.71	-		-0.64	-0.84	45.57		46
Graaf Aelbrechtlaan 49	1181SR	1	Z			44.39	430338	1.5	44.16	42.73	42.94	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	39.92		40
Graaf Aelbrechtlaan 49	1181SR	1	Z			47.00	430338	4.5	46.92	45.38	45.59	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.09		43
Graaf Aelbrechtlaan 49	1181SR	1	Z			49.91	430338	7.5	49.31	48.35	48.55	48.55	48.35	47.71	-		-0.64	-0.84	45.57		46
Graaf Aelbrechtlaan 51	1181SR	1	Z			44.39	430338	1.5	44.16	42.73	42.94	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	39.92		40
Graaf Aelbrechtlaan 51	1181SR	1	Z			47.00	430338	4.5	46.92	45.38	45.59	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.09		43
Graaf Aelbrechtlaan 51	1181SR	1	Z			49.91	430338	7.5	49.31	48.35	48.55	48.55	48.35	47.71	-		-0.64	-0.84	45.57		46
Graaf Aelbrechtlaan 53	1181SR	1	Z			44.39	430338	1.5	44.16	42.73	42.94	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	39.92		40
Graaf Aelbrechtlaan 53	1181SR	1	Z			47.00	430338	4.5	46.92	45.38	45.59	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.09		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Aelbrechtlaan 53	1181SR	1	Z			49.91	430338	7.5	49.31	48.35	48.55	48.35	47.71	-		-0.64	-0.84	45.57		46	
Graaf Aelbrechtlaan 55	1181SR	1	Z			44.86	430337	1.5	44.61	43.15	43.40	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.78		41
Graaf Aelbrechtlaan 55	1181SR	1	Z			47.95	430337	4.5	47.61	46.27	46.53	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.44		44
Graaf Aelbrechtlaan 55	1181SR	1	Z			50.48	430337	7.5	49.71	48.83	49.08	49.08	48.83	48.56	-		-0.27	-0.52	46.34		46
Graaf Aelbrechtlaan 57	1181SR	1	Z			44.86	430337	1.5	44.61	43.15	43.40	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.78		41
Graaf Aelbrechtlaan 57	1181SR	1	Z			47.95	430337	4.5	47.61	46.27	46.53	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.44		44
Graaf Aelbrechtlaan 57	1181SR	1	Z			50.48	430337	7.5	49.71	48.83	49.08	49.08	48.83	48.56	-		-0.27	-0.52	46.34		46
Graaf Aelbrechtlaan 59	1181SR	1	Z			44.86	430337	1.5	44.61	43.15	43.40	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.78		41
Graaf Aelbrechtlaan 59	1181SR	1	Z			47.95	430337	4.5	47.61	46.27	46.53	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.44		44
Graaf Aelbrechtlaan 59	1181SR	1	Z			50.48	430337	7.5	49.71	48.83	49.08	49.08	48.83	48.56	-		-0.27	-0.52	46.34		46
Graaf Aelbrechtlaan 61	1181SR	1	Z			44.86	430337	1.5	44.61	43.15	43.40	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.78		41
Graaf Aelbrechtlaan 61	1181SR	1	Z			47.95	430337	4.5	47.61	46.27	46.53	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.44		44
Graaf Aelbrechtlaan 61	1181SR	1	Z			50.48	430337	7.5	49.71	48.83	49.08	49.08	48.83	48.56	-		-0.27	-0.52	46.34		46
Graaf Aelbrechtlaan 63	1181SR	1	Z			44.86	430337	1.5	44.61	43.15	43.40	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.78		41
Graaf Aelbrechtlaan 63	1181SR	1	Z			47.95	430337	4.5	47.61	46.27	46.53	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.44		44
Graaf Aelbrechtlaan 63	1181SR	1	Z			50.48	430337	7.5	49.71	48.83	49.08	49.08	48.83	48.56	-		-0.27	-0.52	46.34		46
Graaf Aelbrechtlaan 65	1181SR	1	Z			44.86	430337	1.5	44.61	43.15	43.40	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.78		41
Graaf Aelbrechtlaan 65	1181SR	1	Z			47.95	430337	4.5	47.61	46.27	46.53	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.44		44
Graaf Aelbrechtlaan 65	1181SR	1	Z			50.48	430337	7.5	49.71	48.83	49.08	49.08	48.83	48.56	-		-0.27	-0.52	46.34		46
Graaf Aelbrechtlaan 67	1181SR	1	Z			44.86	430337	1.5	44.61	43.15	43.40	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.78		41
Graaf Aelbrechtlaan 67	1181SR	1	Z			47.95	430337	4.5	47.61	46.27	46.53	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	44.44		44
Graaf Aelbrechtlaan 67	1181SR	1	Z			50.48	430337	7.5	49.71	48.83	49.08	49.08	48.83	48.56	-		-0.27	-0.52	46.34		46
Graaf Aelbrechtlaan 69	1181SR	1	Z			44.55	430336	1.5	44.39	42.87	43.09	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.46		40
Graaf Aelbrechtlaan 69	1181SR	1	Z			47.38	430336	4.5	47.30	45.73	45.94	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.88		44
Graaf Aelbrechtlaan 69	1181SR	1	Z			50.17	430336	7.5	49.84	48.58	48.78	48.78	48.58	48.40	-		-0.18	-0.38	46.13		46
Graaf Aelbrechtlaan 71	1181SR	1	Z			44.55	430336	1.5	44.39	42.87	43.09	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.46		40
Graaf Aelbrechtlaan 71	1181SR	1	Z			47.38	430336	4.5	47.30	45.73	45.94	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.88		44
Graaf Aelbrechtlaan 71	1181SR	1	Z			50.17	430336	7.5	49.84	48.58	48.78	48.78	48.58	48.40	-		-0.18	-0.38	46.13		46
Graaf Zeppelinlaan 1	1185HC	1	N			44.33	432306	1.5	43.92	42.68	42.86	48.00	48.00	37.97	-		-10.03	-10.03	36.66		37
Graaf Zeppelinlaan 1	1185HC	1	N			47.67	432306	4.5	47.17	46.03	46.21	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.70		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Zeppelinlaan 1	1185HC	1	N			53.36	432306	7.5	52.59	51.76	51.94	51.94	51.76	45.08	-		-6.68	-6.86	43.39		43
Graaf Zeppelinlaan 2	1185HD	1	N			42.58	432313	1.5	42.43	40.91	41.09	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	36.47		36
Graaf Zeppelinlaan 2	1185HD	1	N			45.99	432313	4.5	46.03	44.35	44.53	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.43		39
Graaf Zeppelinlaan 2	1185HD	1	N			52.38	432313	7.5	51.80	50.79	50.98	50.98	50.79	45.81	-		-4.98	-5.17	44.14		44
Graaf Zeppelinlaan 3	1185HC	1	N			44.33	432306	1.5	43.92	42.68	42.86	48.00	48.00	37.97	-		-10.03	-10.03	36.66		37
Graaf Zeppelinlaan 3	1185HC	1	N			47.67	432306	4.5	47.17	46.03	46.21	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.70		41
Graaf Zeppelinlaan 3	1185HC	1	N			53.36	432306	7.5	52.59	51.76	51.94	51.94	51.76	45.08	-		-6.68	-6.86	43.39		43
Graaf Zeppelinlaan 4	1185HD	1	N			42.58	432313	1.5	42.43	40.91	41.09	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	36.47		36
Graaf Zeppelinlaan 4	1185HD	1	N			45.99	432313	4.5	46.03	44.35	44.53	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.43		39
Graaf Zeppelinlaan 4	1185HD	1	N			52.38	432313	7.5	51.80	50.79	50.98	50.98	50.79	45.81	-		-4.98	-5.17	44.14		44
Graaf Zeppelinlaan 5	1185HC	1	N			44.33	432306	1.5	43.92	42.68	42.86	48.00	48.00	37.97	-		-10.03	-10.03	36.66		37
Graaf Zeppelinlaan 5	1185HC	1	N			47.67	432306	4.5	47.17	46.03	46.21	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.70		41
Graaf Zeppelinlaan 5	1185HC	1	N			53.36	432306	7.5	52.59	51.76	51.94	51.94	51.76	45.08	-		-6.68	-6.86	43.39		43
Graaf Zeppelinlaan 6	1185HD	1	N			42.58	432313	1.5	42.43	40.91	41.09	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	36.47		36
Graaf Zeppelinlaan 6	1185HD	1	N			45.99	432313	4.5	46.03	44.35	44.53	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.43		39
Graaf Zeppelinlaan 6	1185HD	1	N			52.38	432313	7.5	51.80	50.79	50.98	50.98	50.79	45.81	-		-4.98	-5.17	44.14		44
Graaf Zeppelinlaan 7	1185HC	1	N			44.33	432306	1.5	43.92	42.68	42.86	48.00	48.00	37.97	-		-10.03	-10.03	36.66		37
Graaf Zeppelinlaan 7	1185HC	1	N			47.67	432306	4.5	47.17	46.03	46.21	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.70		41
Graaf Zeppelinlaan 7	1185HC	1	N			53.36	432306	7.5	52.59	51.76	51.94	51.94	51.76	45.08	-		-6.68	-6.86	43.39		43
Graaf Zeppelinlaan 8	1185HD	1	N			42.58	432313	1.5	42.43	40.91	41.09	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	36.47		36
Graaf Zeppelinlaan 8	1185HD	1	N			45.99	432313	4.5	46.03	44.35	44.53	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.43		39
Graaf Zeppelinlaan 8	1185HD	1	N			52.38	432313	7.5	51.80	50.79	50.98	50.98	50.79	45.81	-		-4.98	-5.17	44.14		44
Graaf Zeppelinlaan 9	1185HC	1	N			44.33	432306	1.5	43.92	42.68	42.86	48.00	48.00	37.97	-		-10.03	-10.03	36.66		37
Graaf Zeppelinlaan 9	1185HC	1	N			47.67	432306	4.5	47.17	46.03	46.21	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.70		41
Graaf Zeppelinlaan 9	1185HC	1	N			53.36	432306	7.5	52.59	51.76	51.94	51.94	51.76	45.08	-		-6.68	-6.86	43.39		43
Graaf Zeppelinlaan 10	1185HD	1	N			42.58	432313	1.5	42.43	40.91	41.09	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	36.47		36
Graaf Zeppelinlaan 10	1185HD	1	N			45.99	432313	4.5	46.03	44.35	44.53	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.43		39
Graaf Zeppelinlaan 10	1185HD	1	N			52.38	432313	7.5	51.80	50.79	50.98	50.98	50.79	45.81	-		-4.98	-5.17	44.14		44
Graaf Zeppelinlaan 11	1185HC	1	N			44.33	432306	1.5	43.92	42.68	42.86	48.00	48.00	37.97	-		-10.03	-10.03	36.66		37
Graaf Zeppelinlaan 11	1185HC	1	N			47.67	432306	4.5	47.17	46.03	46.21	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.70		41



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Zeppelinlaan 11	1185HC	1	N			53.36	432306	7.5	52.59	51.76	51.94	51.94	51.76	45.08	-		-6.68	-6.86	43.39		43
Graaf Zeppelinlaan 12	1185HD	1	N			42.58	432313	1.5	42.43	40.91	41.09	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	36.47		36
Graaf Zeppelinlaan 12	1185HD	1	N			45.99	432313	4.5	46.03	44.35	44.53	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.43		39
Graaf Zeppelinlaan 12	1185HD	1	N			52.38	432313	7.5	51.80	50.79	50.98	50.98	50.79	45.81	-		-4.98	-5.17	44.14		44
Graaf Zeppelinlaan 13	1185HC	1	N			43.61	432304	1.5	43.25	41.95	42.14	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.72		36
Graaf Zeppelinlaan 13	1185HC	1	N			47.08	432304	4.5	46.63	45.46	45.64	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.64		39
Graaf Zeppelinlaan 13	1185HC	1	N			52.27	432304	7.5	51.85	50.67	50.86	50.86	50.67	44.88	-		-5.79	-5.98	43.28		43
Graaf Zeppelinlaan 14	1185HD	1	N			42.58	432313	1.5	42.43	40.91	41.09	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	36.47		36
Graaf Zeppelinlaan 14	1185HD	1	N			45.99	432313	4.5	46.03	44.35	44.53	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.43		39
Graaf Zeppelinlaan 14	1185HD	1	N			52.38	432313	7.5	51.80	50.79	50.98	50.98	50.79	45.81	-		-4.98	-5.17	44.14		44
Graaf Zeppelinlaan 15	1185HC	1	N			43.61	432304	1.5	43.25	41.95	42.14	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.72		36
Graaf Zeppelinlaan 15	1185HC	1	N			47.08	432304	4.5	46.63	45.46	45.64	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.64		39
Graaf Zeppelinlaan 15	1185HC	1	N			52.27	432304	7.5	51.85	50.67	50.86	50.86	50.67	44.88	-		-5.79	-5.98	43.28		43
Graaf Zeppelinlaan 16	1185HD	1	N			42.58	432313	1.5	42.43	40.91	41.09	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	36.47		36
Graaf Zeppelinlaan 16	1185HD	1	N			45.99	432313	4.5	46.03	44.35	44.53	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.43		39
Graaf Zeppelinlaan 16	1185HD	1	N			52.38	432313	7.5	51.80	50.79	50.98	50.98	50.79	45.81	-		-4.98	-5.17	44.14		44
Graaf Zeppelinlaan 17	1185HC	1	N			43.61	432304	1.5	43.25	41.95	42.14	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.72		36
Graaf Zeppelinlaan 17	1185HC	1	N			47.08	432304	4.5	46.63	45.46	45.64	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.64		39
Graaf Zeppelinlaan 17	1185HC	1	N			52.27	432304	7.5	51.85	50.67	50.86	50.86	50.67	44.88	-		-5.79	-5.98	43.28		43
Graaf Zeppelinlaan 18	1185HD	1	W			43.31	432311	1.5	43.15	41.65	41.84	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	35.51		36
Graaf Zeppelinlaan 18	1185HD	1	W			46.04	432311	4.5	45.96	44.40	44.59	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Graaf Zeppelinlaan 18	1185HD	1	W			51.20	432311	7.5	50.82	49.62	49.78	49.78	49.62	43.50	-		-6.12	-6.28	42.08		42
Graaf Zeppelinlaan 19	1185HC	1	N			43.61	432304	1.5	43.25	41.95	42.14	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.72		36
Graaf Zeppelinlaan 19	1185HC	1	N			47.08	432304	4.5	46.63	45.46	45.64	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.64		39
Graaf Zeppelinlaan 19	1185HC	1	N			52.27	432304	7.5	51.85	50.67	50.86	50.86	50.67	44.88	-		-5.79	-5.98	43.28		43
Graaf Zeppelinlaan 20	1185HD	1	W			43.31	432311	1.5	43.15	41.65	41.84	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	35.51		36
Graaf Zeppelinlaan 20	1185HD	1	W			46.04	432311	4.5	45.96	44.40	44.59	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Graaf Zeppelinlaan 20	1185HD	1	W			51.20	432311	7.5	50.82	49.62	49.78	49.78	49.62	43.50	-		-6.12	-6.28	42.08		42
Graaf Zeppelinlaan 21	1185HC	1	N			43.61	432304	1.5	43.25	41.95	42.14	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.72		36
Graaf Zeppelinlaan 21	1185HC	1	N			47.08	432304	4.5	46.63	45.46	45.64	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.64		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Zeppelinlaan 21	1185HC	1	N			52.27	432304	7.5	51.85	50.67	50.86	50.86	50.67	44.88	-		-5.79	-5.98	43.28		43
Graaf Zeppelinlaan 22	1185HD	1	W			43.31	432311	1.5	43.15	41.65	41.84	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	35.51		36
Graaf Zeppelinlaan 22	1185HD	1	W			46.04	432311	4.5	45.96	44.40	44.59	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Graaf Zeppelinlaan 22	1185HD	1	W			51.20	432311	7.5	50.82	49.62	49.78	49.78	49.62	43.50	-		-6.12	-6.28	42.08		42
Graaf Zeppelinlaan 23	1185HC	1	N			43.61	432304	1.5	43.25	41.95	42.14	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.72		36
Graaf Zeppelinlaan 23	1185HC	1	N			47.08	432304	4.5	46.63	45.46	45.64	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.64		39
Graaf Zeppelinlaan 23	1185HC	1	N			52.27	432304	7.5	51.85	50.67	50.86	50.86	50.67	44.88	-		-5.79	-5.98	43.28		43
Graaf Zeppelinlaan 24	1185HD	1	W			43.31	432311	1.5	43.15	41.65	41.84	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	35.51		36
Graaf Zeppelinlaan 24	1185HD	1	W			46.04	432311	4.5	45.96	44.40	44.59	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Graaf Zeppelinlaan 24	1185HD	1	W			51.20	432311	7.5	50.82	49.62	49.78	49.78	49.62	43.50	-		-6.12	-6.28	42.08		42
Graaf Zeppelinlaan 25	1185HC	1	N			43.61	432304	1.5	43.25	41.95	42.14	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.72		36
Graaf Zeppelinlaan 25	1185HC	1	N			47.08	432304	4.5	46.63	45.46	45.64	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.64		39
Graaf Zeppelinlaan 25	1185HC	1	N			52.27	432304	7.5	51.85	50.67	50.86	50.86	50.67	44.88	-		-5.79	-5.98	43.28		43
Graaf Zeppelinlaan 26	1185HD	1	W			43.31	432311	1.5	43.15	41.65	41.84	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	35.51		36
Graaf Zeppelinlaan 26	1185HD	1	W			46.04	432311	4.5	45.96	44.40	44.59	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Graaf Zeppelinlaan 26	1185HD	1	W			51.20	432311	7.5	50.82	49.62	49.78	49.78	49.62	43.50	-		-6.12	-6.28	42.08		42
Graaf Zeppelinlaan 28	1185HD	1	W			43.31	432311	1.5	43.15	41.65	41.84	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	35.51		36
Graaf Zeppelinlaan 28	1185HD	1	W			46.04	432311	4.5	45.96	44.40	44.59	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Graaf Zeppelinlaan 28	1185HD	1	W			51.20	432311	7.5	50.82	49.62	49.78	49.78	49.62	43.50	-		-6.12	-6.28	42.08		42
Graaf Zeppelinlaan 34	1185HD	1	NW			43.93	432305	1.5	43.49	42.27	42.47	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.61		37
Graaf Zeppelinlaan 34	1185HD	1	NW			47.50	432305	4.5	47.04	45.86	46.06	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.15		40
Graaf Zeppelinlaan 34	1185HD	1	NW			54.08	432305	7.5	53.22	52.50	52.68	52.68	52.50	46.53	-		-5.97	-6.15	44.83		45
Graselaan 2	1185JD	1	O			43.80	432330	1.5	43.56	42.19	42.33	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	37.44		37
Graselaan 2	1185JD	1	O			47.43	432330	4.5	46.95	45.82	45.99	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.46		40
Graselaan 2	1185JD	1	O			53.87	432330	7.5	52.91	52.29	52.47	52.47	52.29	44.35	-		-7.94	-8.12	42.93		43
Graselaan 4	1185JD	1	O			43.80	432330	1.5	43.56	42.19	42.33	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	37.44		37
Graselaan 4	1185JD	1	O			47.43	432330	4.5	46.95	45.82	45.99	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.46		40
Graselaan 4	1185JD	1	O			53.87	432330	7.5	52.91	52.29	52.47	52.47	52.29	44.35	-		-7.94	-8.12	42.93		43
Graselaan 6	1185JD	1	O			43.80	432330	1.5	43.56	42.19	42.33	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	37.44		37
Graselaan 6	1185JD	1	O			47.43	432330	4.5	46.95	45.82	45.99	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.46		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graselaan 6	1185JD	1	O			53.87	432330	7.5	52.91	52.29	52.47	52.29	44.35	-		-7.94	-8.12	42.93		43	
Graselaan 8	1185JD	1	NW			43.43	432328	1.5	43.41	41.78	41.96	48.00	48.00	37.77	-		-10.23	-10.23	36.31		36
Graselaan 8	1185JD	1	NW			46.42	432328	4.5	46.38	44.79	44.98	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.56		39
Graselaan 8	1185JD	1	NW			52.86	432328	7.5	52.21	51.28	51.46	51.28	45.21	-		-6.07	-6.25	43.39		43	
Graselaan 10	1185JD	1	NW			43.43	432328	1.5	43.41	41.78	41.96	48.00	48.00	37.77	-		-10.23	-10.23	36.31		36
Graselaan 10	1185JD	1	NW			46.42	432328	4.5	46.38	44.79	44.98	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.56		39
Graselaan 10	1185JD	1	NW			52.86	432328	7.5	52.21	51.28	51.46	51.28	45.21	-		-6.07	-6.25	43.39		43	
Graselaan 12	1185JD	1	NW			43.43	432328	1.5	43.41	41.78	41.96	48.00	48.00	37.77	-		-10.23	-10.23	36.31		36
Graselaan 12	1185JD	1	NW			46.42	432328	4.5	46.38	44.79	44.98	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.56		39
Graselaan 12	1185JD	1	NW			52.86	432328	7.5	52.21	51.28	51.46	51.28	45.21	-		-6.07	-6.25	43.39		43	
Groen van Prinstererlaan 1	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 1	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 1	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 1	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 2	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 2	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 2	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 2	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 3	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 3	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 3	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 3	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 4	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 4	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 4	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 4	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 5	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 5	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 5	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 5	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 6	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 6	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 6	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 6	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 7	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 7	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 7	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 7	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 8	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 8	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 8	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 8	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 9	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 9	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 9	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 9	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 10	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 10	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 10	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 10	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 11	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 11	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 11	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 11	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 12	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 12	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 12	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 12	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 13	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 13	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 13	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 13	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 14	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 14	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 14	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 14	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 15	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 15	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 15	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 15	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 16	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 16	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 16	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 16	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 17	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 17	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 17	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 17	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 18	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 18	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 18	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 18	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 19	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 19	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 19	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 19	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 20	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 20	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 20	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 20	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 21	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 21	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 21	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 21	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 22	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 22	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 22	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 22	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 23	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 23	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 23	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 23	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 24	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 24	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 24	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 24	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 25	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 25	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 25	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 25	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 26	1181TN	2	ZW			43.49	430565	1.5	43.39	41.86	42.05	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.50		38
Groen van Prinstererlaan 26	1181TN	2	ZW			45.66	430565	4.5	45.49	44.03	44.22	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	39.66		40
Groen van Prinstererlaan 26	1181TN	2	ZW			47.39	430565	7.5	47.39	45.78	45.97	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	42.72		43
Groen van Prinstererlaan 26	1181TN	2	ZW			46.70	430565	10.5	46.58	45.10	45.30	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.41		41
Groen van Prinstererlaan 27	1181TN	2	Z			45.52	430564	1.5	45.85	43.87	44.07	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	-4.25	42.19		42
Groen van Prinstererlaan 27	1181TN	2	Z			48.03	430564	4.5	48.11	46.40	46.60	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	45.08		45
Groen van Prinstererlaan 28	1181TN	2	Z			45.52	430564	1.5	45.85	43.87	44.07	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	-4.25	42.19		42
Groen van Prinstererlaan 28	1181TN	2	Z			48.03	430564	4.5	48.11	46.40	46.60	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	45.08		45
Groen van Prinstererlaan 32	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 32	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 32	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 33	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 33	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46
Groen van Prinstererlaan 33	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 34	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 34	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46
Groen van Prinstererlaan 34	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 35	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 35	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46
Groen van Prinstererlaan 35	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 36	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 36	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46
Groen van Prinstererlaan 36	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 37	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 37	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46
Groen van Prinstererlaan 37	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 38	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 38	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46
Groen van Prinstererlaan 38	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 39	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 39	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46
Groen van Prinstererlaan 39	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 40	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 40	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46
Groen van Prinstererlaan 40	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 41	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 41	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46
Groen van Prinstererlaan 41	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 42	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 42	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 42	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 43	1181TN	1	ZW			46.42	430563	1.5	46.76	44.79	44.99	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.61		44
Groen van Prinstererlaan 43	1181TN	1	ZW			48.58	430563	4.5	48.88	46.98	47.18	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	46.11		46
Groen van Prinstererlaan 43	1181TN	1	ZW			49.07	430563	7.5	49.19	47.47	47.68	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	46.15		46
Groen van Prinstererlaan 44	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 44	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45
Groen van Prinstererlaan 44	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 45	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 45	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45
Groen van Prinstererlaan 45	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 46	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 46	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45
Groen van Prinstererlaan 46	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 47	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 47	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45
Groen van Prinstererlaan 47	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 48	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 48	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45
Groen van Prinstererlaan 48	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 49	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 49	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45
Groen van Prinstererlaan 49	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 50	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 50	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45
Groen van Prinstererlaan 50	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 51	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 51	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45
Groen van Prinstererlaan 51	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 52	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 52	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 52	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 53	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 53	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45
Groen van Prinstererlaan 53	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 54	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 54	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45
Groen van Prinstererlaan 54	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 55	1181TN	1	ZW			46.09	430562	1.5	47.10	44.49	44.67	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 55	1181TN	1	ZW			48.12	430562	4.5	49.22	46.52	46.70	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	45.05		45
Groen van Prinstererlaan 55	1181TN	1	ZW			49.62	430562	7.5	49.72	48.03	48.22	48.22	48.03	48.97	-		0.94	0.75	46.84		47
Groen van Prinstererlaan 56	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 56	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 56	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 57	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 57	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 57	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 58	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 58	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 58	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 59	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 59	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 59	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 60	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 60	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 60	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 61	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 61	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 61	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 62	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 62	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 62	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 63	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 63	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 63	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 64	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 64	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 64	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 65	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 65	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 65	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 66	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 66	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 66	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 67	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 67	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 67	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 68	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 68	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 68	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 69	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 69	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 69	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 70	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 70	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 70	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 71	1181TP	1	Z			45.64	430560	1.5	46.89	44.05	44.23	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.69		42
Groen van Prinstererlaan 71	1181TP	1	Z			48.48	430560	4.5	49.11	46.93	47.08	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.77		46
Groen van Prinstererlaan 71	1181TP	1	Z			49.58	430560	7.5	49.73	47.99	48.19	48.19	48.00	48.84	-		0.84	0.65	46.68		47
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z			40.37	435002	1.5	40.03	38.70	38.88	99.00	48.00	36.73	-		-11.27	-62.27	35.04		35
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z			43.13	435002	4.5	42.94	41.46	41.64	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.09		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z			47.27	435002	7.5	47.41	45.66	45.86	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	43.26		43
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z			47.94	435002	10.5	47.25	46.37	46.54	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	43.07		43
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z			48.30	435002	13.5	47.09	46.72	46.90	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	43.69		44
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW			43.16	435003	1.5	42.94	41.52	41.70	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.66		36
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW			45.28	435003	4.5	45.07	43.66	43.84	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	38.56		39
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW			48.74	435003	7.5	48.23	47.13	47.33	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	43.59		44
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW			48.41	435003	10.5	47.16	46.83	46.99	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW			49.12	435003	13.5	47.26	47.51	47.71	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.20		43
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW			43.16	435003	1.5	42.94	41.52	41.70	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.66		36
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW			45.28	435003	4.5	45.07	43.66	43.84	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	38.56		39
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW			48.74	435003	7.5	48.23	47.13	47.33	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	43.59		44
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW			48.41	435003	10.5	47.16	46.83	46.99	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW			49.12	435003	13.5	47.26	47.51	47.71	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.20		43
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW			43.16	435003	1.5	42.94	41.52	41.70	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.66		36
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW			45.28	435003	4.5	45.07	43.66	43.84	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	38.56		39
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW			48.74	435003	7.5	48.23	47.13	47.33	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	43.59		44
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW			48.41	435003	10.5	47.16	46.83	46.99	48.00	48.00	44.42	-		-3.58	-3.58	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW			49.12	435003	13.5	47.26	47.51	47.71	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.20		43
Groen van Prinstererlaan 114	1181TW	1	ZW			44.82	433361	1.5	45.91	43.14	43.34	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	38.77		39
Groen van Prinstererlaan 114	1181TW	1	ZW			46.45	433361	4.5	47.38	44.78	45.00	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.63		41
Groen van Prinstererlaan 114	1181TW	1	ZW			48.48	433361	7.5	49.31	46.83	47.04	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	-1.92	43.60		44
Groen van Prinstererlaan 114	1181TW	1	ZW			46.93	433361	10.5	46.76	45.35	45.53	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	39.67		40
Groen van Prinstererlaan 114	1181TW	1	ZW			47.73	433361	13.5	46.87	46.15	46.34	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.26		40
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			42.31	430635	1.5	44.34	40.61	40.83	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.62		38
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			44.87	430635	4.5	46.95	43.19	43.42	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.52		42
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			46.12	430635	7.5	47.60	44.44	44.68	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.99		43
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			42.60	430635	10.5	43.85	41.03	41.20	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.27		38
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			43.17	430635	13.5	44.03	41.59	41.78	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.41		38
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	20	NW			44.91	430635	16.5	44.45	43.34	43.53	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.39		39
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			42.07	430617	1.5	46.66	40.31	40.57	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.69		39
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			44.33	430617	4.5	47.87	42.51	42.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.36		41
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			45.69	430617	7.5	48.79	43.87	44.20	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.91		43
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			44.07	430617	10.5	47.46	42.25	42.60	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.62		41
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			44.84	430617	13.5	47.51	43.04	43.37	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	41.20		41
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	20	ZW			45.75	430617	16.5	47.68	43.96	44.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	41.76		42
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 225	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 227	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 229	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 231	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 233	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 235	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 237	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 239	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 241	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 243	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 245	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 247	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 249	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 251	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 253	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 255	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			40.20	430623	1.5	42.83	38.47	38.72	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	35.91		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			41.81	430623	4.5	44.01	40.11	40.35	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	38.29		38
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			43.24	430623	7.5	45.21	41.52	41.79	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.53		41
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			42.64	430623	10.5	44.53	40.85	41.16	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.09		40
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			43.04	430623	13.5	44.63	41.26	41.57	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.17		40
Groen van Prinstererlaan 257	1181TT	20	NW			43.74	430623	16.5	44.99	42.03	42.30	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	40.36		40
Groen van Prinstererlaan 259	1181TV	20	W			40.57	430616	4.5	44.32	38.77	39.10	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.16		36
Groen van Prinstererlaan 259	1181TV	20	Z			45.27	430613	4.5	47.65	43.48	43.78	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	42.52		43
Groen van Prinstererlaan 261	1181TV	20	W			40.57	430616	4.5	44.32	38.77	39.10	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.16		36
Groen van Prinstererlaan 263	1181TV	20	W			40.57	430616	4.5	44.32	38.77	39.10	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.16		36
Groen van Prinstererlaan 265	1181TV	20	W			40.57	430616	4.5	44.32	38.77	39.10	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.16		36
Groen van Prinstererlaan 267	1181TV	20	W			40.57	430616	4.5	44.32	38.77	39.10	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.16		36
Groen van Prinstererlaan 269	1181TV	20	W			40.57	430616	4.5	44.32	38.77	39.10	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	36.16		36
Groen van Prinstererlaan 271	1181TV	20	W			41.70	430616	7.5	45.30	39.91	40.23	48.00	48.00	40.39	-		-7.61	-7.61	37.99		38
Groen van Prinstererlaan 271	1181TV	20	Z			46.30	430613	7.5	48.70	44.51	44.80	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	43.67		44
Groen van Prinstererlaan 273	1181TV	20	W			41.70	430616	7.5	45.30	39.91	40.23	48.00	48.00	40.39	-		-7.61	-7.61	37.99		38
Groen van Prinstererlaan 275	1181TV	20	W			41.70	430616	7.5	45.30	39.91	40.23	48.00	48.00	40.39	-		-7.61	-7.61	37.99		38
Groen van Prinstererlaan 277	1181TV	20	W			41.70	430616	7.5	45.30	39.91	40.23	48.00	48.00	40.39	-		-7.61	-7.61	37.99		38
Groen van Prinstererlaan 279	1181TV	20	W			41.70	430616	7.5	45.30	39.91	40.23	48.00	48.00	40.39	-		-7.61	-7.61	37.99		38
Groen van Prinstererlaan 281	1181TV	20	W			41.70	430616	7.5	45.30	39.91	40.23	48.00	48.00	40.39	-		-7.61	-7.61	37.99		38
Groen van Prinstererlaan 283	1181TV	20	W			42.34	430616	10.5	45.15	40.59	40.88	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.20		38
Groen van Prinstererlaan 283	1181TV	20	Z			44.48	430613	10.5	47.33	42.69	42.99	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.18		41
Groen van Prinstererlaan 285	1181TV	20	W			42.34	430616	10.5	45.15	40.59	40.88	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.20		38
Groen van Prinstererlaan 287	1181TV	20	W			42.34	430616	10.5	45.15	40.59	40.88	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.20		38
Groen van Prinstererlaan 289	1181TV	20	W			42.34	430616	10.5	45.15	40.59	40.88	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.20		38
Groen van Prinstererlaan 291	1181TV	20	W			42.34	430616	10.5	45.15	40.59	40.88	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.20		38
Groen van Prinstererlaan 293	1181TV	20	W			42.34	430616	10.5	45.15	40.59	40.88	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.20		38
Groen van Prinstererlaan 295	1181TV	20	W			42.99	430616	13.5	45.25	41.25	41.52	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	38.59		39
Groen van Prinstererlaan 295	1181TV	20	Z			46.23	430613	13.5	47.76	44.46	44.74	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	42.76		43
Groen van Prinstererlaan 297	1181TV	20	W			42.99	430616	13.5	45.25	41.25	41.52	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	38.59		39
Groen van Prinstererlaan 299	1181TV	20	W			42.99	430616	13.5	45.25	41.25	41.52	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	38.59		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 301	1181TV	20	W			42.99	430616	13.5	45.25	41.25	41.52	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	38.59		39
Groen van Prinstererlaan 303	1181TV	20	W			42.99	430616	13.5	45.25	41.25	41.52	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	38.59		39
Groen van Prinstererlaan 305	1181TV	20	W			42.99	430616	13.5	45.25	41.25	41.52	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	38.59		39
Groen van Prinstererlaan 307	1181TV	20	W			44.38	430616	16.5	45.45	42.71	42.94	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.45		40
Groen van Prinstererlaan 307	1181TV	20	Z			46.69	430613	16.5	47.96	44.94	45.20	48.00	48.00	46.50	-		-1.50	-1.50	43.17		43
Groen van Prinstererlaan 309	1181TV	20	W			44.38	430616	16.5	45.45	42.71	42.94	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.45		40
Groen van Prinstererlaan 311	1181TV	20	W			44.38	430616	16.5	45.45	42.71	42.94	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.45		40
Groen van Prinstererlaan 313	1181TV	20	W			44.38	430616	16.5	45.45	42.71	42.94	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.45		40
Groen van Prinstererlaan 315	1181TV	20	W			44.38	430616	16.5	45.45	42.71	42.94	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.45		40
Groen van Prinstererlaan 317	1181TV	20	W			44.38	430616	16.5	45.45	42.71	42.94	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.45		40
Groen van Prinstererlaan 331	1181TW	20	W			43.22	430610	4.5	44.30	41.46	41.75	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.64		39
Groen van Prinstererlaan 331	1181TW	20	Z			46.83	430609	4.5	47.34	45.00	45.36	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	43.18		43
Groen van Prinstererlaan 333	1181TW	20	W			43.22	430610	4.5	44.30	41.46	41.75	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.64		39
Groen van Prinstererlaan 335	1181TW	20	W			43.22	430610	4.5	44.30	41.46	41.75	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.64		39
Groen van Prinstererlaan 337	1181TW	20	W			43.22	430610	4.5	44.30	41.46	41.75	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.64		39
Groen van Prinstererlaan 339	1181TW	20	W			43.22	430610	4.5	44.30	41.46	41.75	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.64		39
Groen van Prinstererlaan 341	1181TW	20	W			43.22	430610	4.5	44.30	41.46	41.75	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.64		39
Groen van Prinstererlaan 343	1181TW	20	W			43.93	430610	7.5	44.89	42.17	42.46	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.49		39
Groen van Prinstererlaan 343	1181TW	20	Z			47.64	430609	7.5	48.20	45.84	46.17	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.04		44
Groen van Prinstererlaan 345	1181TW	20	W			43.93	430610	7.5	44.89	42.17	42.46	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.49		39
Groen van Prinstererlaan 347	1181TW	20	W			43.93	430610	7.5	44.89	42.17	42.46	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.49		39
Groen van Prinstererlaan 349	1181TW	20	W			43.93	430610	7.5	44.89	42.17	42.46	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.49		39
Groen van Prinstererlaan 351	1181TW	20	W			43.93	430610	7.5	44.89	42.17	42.46	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.49		39
Groen van Prinstererlaan 353	1181TW	20	W			43.93	430610	7.5	44.89	42.17	42.46	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.49		39
Groen van Prinstererlaan 355	1181TW	20	W			44.56	430610	10.5	44.98	42.81	43.09	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.47		40
Groen van Prinstererlaan 355	1181TW	20	Z			46.83	430609	10.5	46.63	45.01	45.35	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	42.60		43
Groen van Prinstererlaan 357	1181TW	20	W			44.56	430610	10.5	44.98	42.81	43.09	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.47		40
Groen van Prinstererlaan 359	1181TW	20	W			44.56	430610	10.5	44.98	42.81	43.09	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.47		40
Groen van Prinstererlaan 361	1181TW	20	W			44.56	430610	10.5	44.98	42.81	43.09	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.47		40
Groen van Prinstererlaan 363	1181TW	20	W			44.56	430610	10.5	44.98	42.81	43.09	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.47		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 365	1181TW	20	W			44.56	430610	10.5	44.98	42.81	43.09	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.47		40
Groen van Prinstererlaan 367	1181TW	20	W			45.81	430610	13.5	45.10	44.06	44.34	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 367	1181TW	20	Z			47.87	430609	13.5	46.76	46.04	46.37	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	44.05		44
Groen van Prinstererlaan 369	1181TW	20	W			45.81	430610	13.5	45.10	44.06	44.34	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 371	1181TW	20	W			45.81	430610	13.5	45.10	44.06	44.34	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 373	1181TW	20	W			45.81	430610	13.5	45.10	44.06	44.34	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 375	1181TW	20	W			45.81	430610	13.5	45.10	44.06	44.34	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 377	1181TW	20	W			45.81	430610	13.5	45.10	44.06	44.34	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 379	1181TW	20	W			46.66	430610	16.5	45.17	44.94	45.19	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.95		43
Groen van Prinstererlaan 379	1181TW	20	Z			48.97	430609	16.5	47.31	47.23	47.49	48.00	48.00	48.23	-		0.23	0.23	45.16		45
Groen van Prinstererlaan 381	1181TW	20	W			46.66	430610	16.5	45.17	44.94	45.19	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.95		43
Groen van Prinstererlaan 383	1181TW	20	W			46.66	430610	16.5	45.17	44.94	45.19	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.95		43
Groen van Prinstererlaan 385	1181TW	20	W			46.66	430610	16.5	45.17	44.94	45.19	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.95		43
Groen van Prinstererlaan 387	1181TW	20	W			46.66	430610	16.5	45.17	44.94	45.19	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.95		43
Groen van Prinstererlaan 389	1181TW	20	W			46.66	430610	16.5	45.17	44.94	45.19	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.95		43
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			41.72	430610	1.5	43.01	39.92	40.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.68		38
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			43.22	430610	4.5	44.30	41.46	41.75	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.64		39
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			43.93	430610	7.5	44.89	42.17	42.46	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.49		39
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			44.56	430610	10.5	44.98	42.81	43.09	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.47		40
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			45.81	430610	13.5	45.10	44.06	44.34	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 393	1181TW	20	NW			46.66	430610	16.5	45.17	44.94	45.19	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.95		43
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			41.72	430610	1.5	43.01	39.92	40.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.68		38
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			43.22	430610	4.5	44.30	41.46	41.75	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.64		39
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			43.93	430610	7.5	44.89	42.17	42.46	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.49		39
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			44.56	430610	10.5	44.98	42.81	43.09	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.47		40
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			45.81	430610	13.5	45.10	44.06	44.34	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 395	1181TW	20	NW			46.66	430610	16.5	45.17	44.94	45.19	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.95		43
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			41.72	430610	1.5	43.01	39.92	40.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.68		38
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			43.22	430610	4.5	44.30	41.46	41.75	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.64		39
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			43.93	430610	7.5	44.89	42.17	42.46	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.49		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			44.56	430610	10.5	44.98	42.81	43.09	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.47		40
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			45.81	430610	13.5	45.10	44.06	44.34	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 397	1181TW	20	NW			46.66	430610	16.5	45.17	44.94	45.19	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.95		43
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			41.72	430610	1.5	43.01	39.92	40.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.68		38
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			43.22	430610	4.5	44.30	41.46	41.75	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.64		39
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			43.93	430610	7.5	44.89	42.17	42.46	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.49		39
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			44.56	430610	10.5	44.98	42.81	43.09	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.47		40
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			45.81	430610	13.5	45.10	44.06	44.34	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 399	1181TW	20	NW			46.66	430610	16.5	45.17	44.94	45.19	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.95		43
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			41.72	430610	1.5	43.01	39.92	40.23	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	37.68		38
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			43.22	430610	4.5	44.30	41.46	41.75	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.64		39
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			43.93	430610	7.5	44.89	42.17	42.46	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.49		39
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			44.56	430610	10.5	44.98	42.81	43.09	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.47		40
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			45.81	430610	13.5	45.10	44.06	44.34	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.36		42
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	NW			46.66	430610	16.5	45.17	44.94	45.19	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.95		43
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	20	ZW			48.97	430609	16.5	47.31	47.23	47.49	48.00	48.00	48.23	-		0.23	0.23	45.16		45
Groenelaan 1	1186AA	56	N			52.57	433113	1.5	54.06	51.79	51.16	51.16	51.79	42.25	-		-9.54	-8.91	40.56		41
Groenelaan 2	1186AA	56	N			63.03	433461	1.5	60.87	61.22	61.70	61.70	61.22	55.89	-		-5.33	-5.81	54.21		54
Groenelaan 2	1186AA	56	N			65.18	433461	4.5	63.47	63.62	63.83	63.83	63.62	57.82	-		-5.80	-6.01	55.73		56
Groenelaan 2	1186AA	56	N			65.81	433461	7.5	64.32	64.33	64.46	64.46	64.33	58.51	-		-5.82	-5.95	56.41		56
Groenelaan 2	1186AA	56	N			66.19	433461	10.5	64.78	64.74	64.83	64.83	64.74	58.80	-		-5.94	-6.03	56.49		56
Groenelaan 3	1186AA	56	N			51.91	433421	1.5		52.10	50.50	50.50	52.10	42.59	-		-9.51	-7.91	40.48		40
Groenelaan 3	1186AA	56	N			53.09	433421	4.5		53.01	51.67	51.67	53.01	43.58	-		-9.43	-8.09	41.43		41
Groenelaan 3	1186AA	56	N			53.35	433421	7.5		53.30	51.93	51.93	53.30	44.53	-		-8.77	-7.40	42.36		42
Groenelaan 5	1186AA	56	N			53.07	433422	1.5		52.37	51.67	51.67	52.37	42.38	-		-9.99	-9.29	40.11		40
Groenelaan 5	1186AA	56	N			54.23	433422	4.5		53.83	52.81	52.81	53.83	43.90	-		-9.93	-8.91	41.57		42
Groenelaan 5	1186AA	56	N			53.53	433422	7.5		54.12	52.13	52.13	54.12	44.40	-		-9.72	-7.73	42.11		42
Groenelaan 5	1186AA	56	N			54.19	433422	10.5		54.60	52.78	52.78	54.60	45.57	-		-9.03	-7.21	43.21		43
Groenelaan 12	1186AA	9	N			49.02	433426	1.5	54.35	54.82	47.66	48.00	54.82	48.80	-		-6.02	0.80	46.99		47
Groenelaan 12	1186AA	9	N			51.05	433426	4.5	56.01	56.37	49.65	49.65	56.37	50.70	-		-5.67	1.05	48.74		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Haagkerslaan 1	1185DH	1	N			47.25	432878	1.5	47.99	45.58	45.79	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	42.13		42
Haagkerslaan 1	1185DH	1	N			49.69	432878	4.5	50.61	48.07	48.23	48.23	48.07	46.33	-		-1.74	-1.90	44.76		45
Haagkerslaan 3	1185DH	1	N			47.25	432878	1.5	47.99	45.58	45.79	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	42.13		42
Haagkerslaan 3	1185DH	1	N			49.69	432878	4.5	50.61	48.07	48.23	48.23	48.07	46.33	-		-1.74	-1.90	44.76		45
Haagkerslaan 4	1185DJ	1	N			47.08	432876	1.5	46.48	45.43	45.64	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.71		43
Haagkerslaan 4	1185DJ	1	N			49.83	432876	4.5	49.59	48.20	48.39	48.39	48.20	46.97	-		-1.23	-1.42	45.44		45
Haagkerslaan 4	1185DJ	1	N			53.86	432876	7.5	53.60	52.27	52.45	52.45	52.27	48.86	-		-3.41	-3.59	47.20		47
Haagkerslaan 5	1185DH	1	N			46.04	432872	1.5	46.47	44.40	44.57	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.16		38
Haagkerslaan 5	1185DH	1	N			49.30	432872	4.5	50.43	47.71	47.85	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	42.26		42
Haagkerslaan 6	1185DJ	1	N			47.08	432876	1.5	46.48	45.43	45.64	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.71		43
Haagkerslaan 6	1185DJ	1	N			49.83	432876	4.5	49.59	48.20	48.39	48.39	48.20	46.97	-		-1.23	-1.42	45.44		45
Haagkerslaan 6	1185DJ	1	N			53.86	432876	7.5	53.60	52.27	52.45	52.45	52.27	48.86	-		-3.41	-3.59	47.20		47
Haagkerslaan 7	1185DH	1	N			46.04	432872	1.5	46.47	44.40	44.57	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.16		38
Haagkerslaan 7	1185DH	1	N			49.30	432872	4.5	50.43	47.71	47.85	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	42.26		42
Haagkerslaan 8	1185DJ	1	N			47.08	432876	1.5	46.48	45.43	45.64	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.71		43
Haagkerslaan 8	1185DJ	1	N			49.83	432876	4.5	49.59	48.20	48.39	48.39	48.20	46.97	-		-1.23	-1.42	45.44		45
Haagkerslaan 8	1185DJ	1	N			53.86	432876	7.5	53.60	52.27	52.45	52.45	52.27	48.86	-		-3.41	-3.59	47.20		47
Haagkerslaan 9	1185DH	1	N			47.11	432869	1.5	47.20	45.50	45.65	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	38.06		38
Haagkerslaan 9	1185DH	1	N			49.91	432869	4.5	50.73	48.35	48.47	48.47	48.35	43.25	-		-5.10	-5.22	41.87		42
Haagkerslaan 10	1185DJ	1	N			47.08	432876	1.5	46.48	45.43	45.64	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.71		43
Haagkerslaan 10	1185DJ	1	N			49.83	432876	4.5	49.59	48.20	48.39	48.39	48.20	46.97	-		-1.23	-1.42	45.44		45
Haagkerslaan 10	1185DJ	1	N			53.86	432876	7.5	53.60	52.27	52.45	52.45	52.27	48.86	-		-3.41	-3.59	47.20		47
Haagkerslaan 11	1185DH	1	N			47.11	432869	1.5	47.20	45.50	45.65	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	38.06		38
Haagkerslaan 11	1185DH	1	N			49.91	432869	4.5	50.73	48.35	48.47	48.47	48.35	43.25	-		-5.10	-5.22	41.87		42
Haagkerslaan 12	1185DJ	1	N			47.08	432876	1.5	46.48	45.43	45.64	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.71		43
Haagkerslaan 12	1185DJ	1	N			49.83	432876	4.5	49.59	48.20	48.39	48.39	48.20	46.97	-		-1.23	-1.42	45.44		45
Haagkerslaan 12	1185DJ	1	N			53.86	432876	7.5	53.60	52.27	52.45	52.45	52.27	48.86	-		-3.41	-3.59	47.20		47
Haagkerslaan 13	1185DH	1	N			46.39	432864	1.5	46.90	44.88	44.92	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	38.27		38
Haagkerslaan 13	1185DH	1	N			49.75	432864	4.5	50.68	48.20	48.30	48.30	48.20	43.71	-		-4.49	-4.59	42.41		42
Haagkerslaan 14	1185DJ	1	W			46.57	432874	1.5	46.35	44.94	45.11	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.84		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Haagkerslaan 14	1185DJ	1	W			50.66	432874	4.5	50.73	49.05	49.21	49.21	49.05	47.15	-		-1.90	-2.06	45.53		46
Haagkerslaan 14	1185DJ	1	W			53.64	432874	7.5	53.43	52.03	52.23	52.23	52.03	48.58	-		-3.45	-3.65	46.81		47
Haagkerslaan 15	1185DH	1	N			46.39	432864	1.5	46.90	44.88	44.92	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	38.27		38
Haagkerslaan 15	1185DH	1	N			49.75	432864	4.5	50.68	48.20	48.30	48.30	48.20	43.71	-		-4.49	-4.59	42.41		42
Haagkerslaan 16	1185DJ	1	W			46.57	432874	1.5	46.35	44.94	45.11	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.84		40
Haagkerslaan 16	1185DJ	1	W			50.66	432874	4.5	50.73	49.05	49.21	49.21	49.05	47.15	-		-1.90	-2.06	45.53		46
Haagkerslaan 16	1185DJ	1	W			53.64	432874	7.5	53.43	52.03	52.23	52.23	52.03	48.58	-		-3.45	-3.65	46.81		47
Haagkerslaan 17	1185DH	1	W			44.46	432856	1.5	44.69	42.80	42.98	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.45		36
Haagkerslaan 17	1185DH	1	N			46.30	432858	1.5	46.83	44.67	44.84	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.72		38
Haagkerslaan 17	1185DH	1	W			47.46	432856	4.5	47.97	45.85	46.00	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.72		40
Haagkerslaan 17	1185DH	1	N			49.64	432858	4.5	50.77	48.06	48.19	48.19	48.06	43.04	-		-5.02	-5.15	41.60		42
Haagkerslaan 17	1185DH	1	W			51.27	432856	7.5	52.58	49.74	49.82	49.82	49.74	46.42	-		-3.32	-3.40	44.95		45
Haagkerslaan 18	1185DJ	1	W			46.57	432874	1.5	46.35	44.94	45.11	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.84		40
Haagkerslaan 18	1185DJ	1	W			50.66	432874	4.5	50.73	49.05	49.21	49.21	49.05	47.15	-		-1.90	-2.06	45.53		46
Haagkerslaan 18	1185DJ	1	W			53.64	432874	7.5	53.43	52.03	52.23	52.23	52.03	48.58	-		-3.45	-3.65	46.81		47
Haagkerslaan 19	1185DH	1	N			46.30	432858	1.5	46.83	44.67	44.84	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.72		38
Haagkerslaan 19	1185DH	1	W			44.46	432856	1.5	44.69	42.80	42.98	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.45		36
Haagkerslaan 19	1185DH	1	N			49.64	432858	4.5	50.77	48.06	48.19	48.19	48.06	43.04	-		-5.02	-5.15	41.60		42
Haagkerslaan 19	1185DH	1	W			47.46	432856	4.5	47.97	45.85	46.00	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.72		40
Haagkerslaan 19	1185DH	1	W			51.27	432856	7.5	52.58	49.74	49.82	49.82	49.74	46.42	-		-3.32	-3.40	44.95		45
Haagkerslaan 20	1185DJ	1	W			46.57	432874	1.5	46.35	44.94	45.11	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.84		40
Haagkerslaan 20	1185DJ	1	W			50.66	432874	4.5	50.73	49.05	49.21	49.21	49.05	47.15	-		-1.90	-2.06	45.53		46
Haagkerslaan 20	1185DJ	1	W			53.64	432874	7.5	53.43	52.03	52.23	52.23	52.03	48.58	-		-3.45	-3.65	46.81		47
Haagkerslaan 22	1185DJ	1	W			46.57	432874	1.5	46.35	44.94	45.11	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.84		40
Haagkerslaan 22	1185DJ	1	W			50.66	432874	4.5	50.73	49.05	49.21	49.21	49.05	47.15	-		-1.90	-2.06	45.53		46
Haagkerslaan 22	1185DJ	1	W			53.64	432874	7.5	53.43	52.03	52.23	52.23	52.03	48.58	-		-3.45	-3.65	46.81		47
Haagkerslaan 24	1185DJ	1	W			46.57	432862	1.5	47.14	44.95	45.09	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.26		41
Haagkerslaan 24	1185DJ	1	W			49.79	432862	4.5	51.12	48.36	48.32	48.32	48.36	46.13	-		-2.23	-2.19	44.60		45
Haagkerslaan 24	1185DJ	1	W			54.11	432862	7.5	55.31	52.63	52.67	52.67	52.63	49.90	-		-2.73	-2.77	48.27		48
Haagkerslaan 26	1185DJ	1	W			46.57	432862	1.5	47.14	44.95	45.09	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.26		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Haagkerslaan 26	1185DJ	1	W			49.79	432862	4.5	51.12	48.36	48.32	48.32	48.36	46.13	-		-2.23	-2.19	44.60		45
Haagkerslaan 26	1185DJ	1	W			54.11	432862	7.5	55.31	52.63	52.67	52.67	52.63	49.90	-		-2.73	-2.77	48.27		48
Haagkerslaan 28	1185DJ	1	W			46.57	432862	1.5	47.14	44.95	45.09	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.26		41
Haagkerslaan 28	1185DJ	1	W			49.79	432862	4.5	51.12	48.36	48.32	48.32	48.36	46.13	-		-2.23	-2.19	44.60		45
Haagkerslaan 28	1185DJ	1	W			54.11	432862	7.5	55.31	52.63	52.67	52.67	52.63	49.90	-		-2.73	-2.77	48.27		48
Haagkerslaan 30	1185DJ	1	W			46.57	432862	1.5	47.14	44.95	45.09	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.26		41
Haagkerslaan 30	1185DJ	1	W			49.79	432862	4.5	51.12	48.36	48.32	48.32	48.36	46.13	-		-2.23	-2.19	44.60		45
Haagkerslaan 30	1185DJ	1	W			54.11	432862	7.5	55.31	52.63	52.67	52.67	52.63	49.90	-		-2.73	-2.77	48.27		48
Haagkerslaan 32	1185DJ	1	W			46.57	432862	1.5	47.14	44.95	45.09	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.26		41
Haagkerslaan 32	1185DJ	1	W			49.79	432862	4.5	51.12	48.36	48.32	48.32	48.36	46.13	-		-2.23	-2.19	44.60		45
Haagkerslaan 32	1185DJ	1	W			54.11	432862	7.5	55.31	52.63	52.67	52.67	52.63	49.90	-		-2.73	-2.77	48.27		48
Haagkerslaan 34	1185DJ	1	W			46.57	432862	1.5	47.14	44.95	45.09	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.26		41
Haagkerslaan 34	1185DJ	1	W			49.79	432862	4.5	51.12	48.36	48.32	48.32	48.36	46.13	-		-2.23	-2.19	44.60		45
Haagkerslaan 34	1185DJ	1	W			54.11	432862	7.5	55.31	52.63	52.67	52.67	52.63	49.90	-		-2.73	-2.77	48.27		48
Haagkerslaan 36	1185DJ	1	W			46.57	432862	1.5	47.14	44.95	45.09	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.26		41
Haagkerslaan 36	1185DJ	1	W			49.79	432862	4.5	51.12	48.36	48.32	48.32	48.36	46.13	-		-2.23	-2.19	44.60		45
Haagkerslaan 36	1185DJ	1	W			54.11	432862	7.5	55.31	52.63	52.67	52.67	52.63	49.90	-		-2.73	-2.77	48.27		48
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			48.47	433362	1.5	47.73	46.83	47.02	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.49		40
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			50.54	433362	4.5	49.79	48.96	49.14	49.14	48.96	44.57	-		-4.39	-4.57	42.55		43
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			53.27	433362	7.5	52.34	51.69	51.87	51.87	51.69	45.96	-		-5.73	-5.91	44.01		44
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			54.85	433362	10.5	52.88	53.29	53.47	53.47	53.29	45.26	-		-8.03	-8.21	43.34		43
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			55.36	433362	13.5	53.03	53.82	53.99	53.99	53.82	45.04	-		-8.78	-8.95	43.16		43
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW			55.99	433362	16.5	53.48	54.46	54.63	54.63	54.46	45.38	-		-9.08	-9.25	43.49		43
Handelsplein 3	1181WC	56	Z			40.29	433431	1.5	38.80	38.64	38.81	99.00	48.00	33.18	-		-14.82	-65.82	31.68		32
Handelsplein 3	1181WC	56	Z			55.63	433431	19.5	52.99	54.13	54.29	54.29	54.13	47.28	-		-6.85	-7.01	44.98		45
Handelsplein 3	1181WC	56	Z			56.11	433431	22.5	53.70	54.63	54.80	54.80	54.63	47.09	-		-7.54	-7.71	44.90		45
Handelsplein 3	1181WC	56	Z			56.59	433431	25.5	54.37	55.12	55.30	55.30	55.12	47.19	-		-7.93	-8.11	44.99		45
Handelsplein 3	1181WC	56	Z			57.25	433431	28.5	55.27	55.81	55.98	55.98	55.81	47.32	-		-8.49	-8.66	45.18		45
Handelsplein 5	1181WC	56	Z			47.66	433364	1.5	47.50	46.06	46.24	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.33		38
Handelsplein 5	1181WC	56	Z			49.30	433364	4.5	49.27	47.74	47.91	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.19		39



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Handelsplein 5	1181WC	56	Z			52.25	433364	7.5	51.29	50.71	50.85	50.85	50.71	42.36	-		-8.35	-8.49	40.53		41
Handelsplein 5	1181WC	56	Z			54.07	433364	10.5	52.24	52.55	52.67	52.67	52.55	43.50	-		-9.05	-9.17	41.72		42
Handelsplein 5	1181WC	56	Z			55.08	433364	13.5	53.04	53.58	53.70	53.70	53.58	45.39	-		-8.19	-8.31	43.57		44
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			39.89	433363	1.5	38.24	38.24	38.42	99.00	48.00	32.71	-		-15.29	-66.29	31.14		31
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			40.45	433363	4.5	39.15	38.77	38.95	99.00	48.00	33.91	-		-14.09	-65.09	32.33		32
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			43.19	433363	7.5	42.30	41.51	41.68	48.00	48.00	36.65	-		-11.35	-11.35	35.01		35
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			50.04	433363	10.5	48.76	48.51	48.63	48.63	48.51	39.99	-		-8.52	-8.64	38.41		38
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			51.88	433363	13.5	50.49	50.32	50.50	50.50	50.32	41.63	-		-8.69	-8.87	39.91		40
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z			54.55	433363	16.5	51.63	53.01	53.18	53.18	53.01	44.60	-		-8.41	-8.58	42.65		43
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			39.89	433363	1.5	38.24	38.24	38.42	99.00	48.00	32.71	-		-15.29	-66.29	31.14		31
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			40.45	433363	4.5	39.15	38.77	38.95	99.00	48.00	33.91	-		-14.09	-65.09	32.33		32
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			43.19	433363	7.5	42.30	41.51	41.68	48.00	48.00	36.65	-		-11.35	-11.35	35.01		35
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			50.04	433363	10.5	48.76	48.51	48.63	48.63	48.51	39.99	-		-8.52	-8.64	38.41		38
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			51.88	433363	13.5	50.49	50.32	50.50	50.50	50.32	41.63	-		-8.69	-8.87	39.91		40
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z			54.55	433363	16.5	51.63	53.01	53.18	53.18	53.01	44.60	-		-8.41	-8.58	42.65		43
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			39.89	433363	1.5	38.24	38.24	38.42	99.00	48.00	32.71	-		-15.29	-66.29	31.14		31
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			40.45	433363	4.5	39.15	38.77	38.95	99.00	48.00	33.91	-		-14.09	-65.09	32.33		32
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			43.19	433363	7.5	42.30	41.51	41.68	48.00	48.00	36.65	-		-11.35	-11.35	35.01		35
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			50.04	433363	10.5	48.76	48.51	48.63	48.63	48.51	39.99	-		-8.52	-8.64	38.41		38
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			51.88	433363	13.5	50.49	50.32	50.50	50.50	50.32	41.63	-		-8.69	-8.87	39.91		40
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z			54.55	433363	16.5	51.63	53.01	53.18	53.18	53.01	44.60	-		-8.41	-8.58	42.65		43
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			39.89	433363	1.5	38.24	38.24	38.42	99.00	48.00	32.71	-		-15.29	-66.29	31.14		31
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			40.45	433363	4.5	39.15	38.77	38.95	99.00	48.00	33.91	-		-14.09	-65.09	32.33		32
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			43.19	433363	7.5	42.30	41.51	41.68	48.00	48.00	36.65	-		-11.35	-11.35	35.01		35
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			50.04	433363	10.5	48.76	48.51	48.63	48.63	48.51	39.99	-		-8.52	-8.64	38.41		38
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			51.88	433363	13.5	50.49	50.32	50.50	50.50	50.32	41.63	-		-8.69	-8.87	39.91		40
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z			54.55	433363	16.5	51.63	53.01	53.18	53.18	53.01	44.60	-		-8.41	-8.58	42.65		43
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z			40.29	433431	1.5	38.80	38.64	38.81	99.00	48.00	33.18	-		-14.82	-65.82	31.68		32
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z			55.63	433431	19.5	52.99	54.13	54.29	54.29	54.13	47.28	-		-6.85	-7.01	44.98		45
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z			56.11	433431	22.5	53.70	54.63	54.80	54.80	54.63	47.09	-		-7.54	-7.71	44.90		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z			56.59	433431	25.5	54.37	55.12	55.30	55.30	55.12	47.19	-		-7.93	-8.11	44.99		45
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z			57.25	433431	28.5	55.27	55.81	55.98	55.98	55.81	47.32	-		-8.49	-8.66	45.18		45
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z			47.66	433364	1.5	47.50	46.06	46.24	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.33		38
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z			49.30	433364	4.5	49.27	47.74	47.91	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.19		39
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z			52.25	433364	7.5	51.29	50.71	50.85	50.85	50.71	42.36	-		-8.35	-8.49	40.53		41
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z			54.07	433364	10.5	52.24	52.55	52.67	52.67	52.55	43.50	-		-9.05	-9.17	41.72		42
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z			55.08	433364	13.5	53.04	53.58	53.70	53.70	53.58	45.39	-		-8.19	-8.31	43.57		44
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z			47.66	433364	1.5	47.50	46.06	46.24	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.33		38
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z			49.30	433364	4.5	49.27	47.74	47.91	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.19		39
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z			52.25	433364	7.5	51.29	50.71	50.85	50.85	50.71	42.36	-		-8.35	-8.49	40.53		41
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z			54.07	433364	10.5	52.24	52.55	52.67	52.67	52.55	43.50	-		-9.05	-9.17	41.72		42
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z			55.08	433364	13.5	53.04	53.58	53.70	53.70	53.58	45.39	-		-8.19	-8.31	43.57		44
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z			47.66	433364	1.5	47.50	46.06	46.24	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.33		38
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z			49.30	433364	4.5	49.27	47.74	47.91	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.19		39
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z			52.25	433364	7.5	51.29	50.71	50.85	50.85	50.71	42.36	-		-8.35	-8.49	40.53		41
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z			54.07	433364	10.5	52.24	52.55	52.67	52.67	52.55	43.50	-		-9.05	-9.17	41.72		42
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z			55.08	433364	13.5	53.04	53.58	53.70	53.70	53.58	45.39	-		-8.19	-8.31	43.57		44
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z			47.66	433364	1.5	47.50	46.06	46.24	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.33		38
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z			49.30	433364	4.5	49.27	47.74	47.91	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.19		39
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z			52.25	433364	7.5	51.29	50.71	50.85	50.85	50.71	42.36	-		-8.35	-8.49	40.53		41
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z			54.07	433364	10.5	52.24	52.55	52.67	52.67	52.55	43.50	-		-9.05	-9.17	41.72		42
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z			55.08	433364	13.5	53.04	53.58	53.70	53.70	53.58	45.39	-		-8.19	-8.31	43.57		44
Handweg 2	1185TZ	59	NW			39.01	432102	1.5	38.65	37.33	37.50	99.00	48.00	38.54	-		-9.46	-60.46	36.55		37
Handweg 2	1185TZ	59	NW			43.94	432102	4.5	42.90	42.31	42.48	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.52		42
Handweg 15	1185TS	1	N			44.58	432435	1.5	48.07	42.99	43.18	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.52		44
Handweg 15	1185TS	1	N			46.76	432435	4.5	49.80	45.15	45.34	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	45.68		46
Handweg 17	1185TS	1	N			44.58	432435	1.5	48.07	42.99	43.18	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	43.52		44
Handweg 17	1185TS	1	N			46.76	432435	4.5	49.80	45.15	45.34	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	45.68		46
Handweg 19	1185TS	1	N			40.89	432432	1.5	48.29	39.25	39.43	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.85		39
Handweg 19	1185TS	1	N			42.82	432432	4.5	49.80	41.18	41.36	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.66		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Handweg 19	1185TS	1	N			46.52	432432	7.5	49.93	44.95	45.15	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.82		45
Handweg 21	1185TS	1	N			40.89	432432	1.5	48.29	39.25	39.43	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.85		39
Handweg 21	1185TS	1	N			42.82	432432	4.5	49.80	41.18	41.36	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.66		41
Handweg 21	1185TS	1	N			46.52	432432	7.5	49.93	44.95	45.15	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.82		45
Handweg 23	1185TS	1	N			40.89	432432	1.5	48.29	39.25	39.43	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.85		39
Handweg 23	1185TS	1	N			42.82	432432	4.5	49.80	41.18	41.36	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.66		41
Handweg 23	1185TS	1	N			46.52	432432	7.5	49.93	44.95	45.15	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.82		45
Handweg 25	1185TS	1	N			40.89	432432	1.5	48.29	39.25	39.43	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.85		39
Handweg 25	1185TS	1	N			42.82	432432	4.5	49.80	41.18	41.36	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.66		41
Handweg 25	1185TS	1	N			46.52	432432	7.5	49.93	44.95	45.15	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.82		45
Handweg 27	1185TS	1	N			40.89	432432	1.5	48.29	39.25	39.43	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.85		39
Handweg 27	1185TS	1	N			42.82	432432	4.5	49.80	41.18	41.36	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.66		41
Handweg 27	1185TS	1	N			46.52	432432	7.5	49.93	44.95	45.15	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.82		45
Handweg 29	1185TS	1	NO			37.45	432426	1.5	46.66	35.77	35.95	48.00	48.00	33.84	-		-14.16	-14.16	32.15		32
Handweg 29	1185TS	1	NO			39.85	432426	4.5	48.19	38.17	38.35	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	35.60		36
Handweg 29	1185TS	1	NO			42.04	432426	7.5	47.76	40.38	40.57	48.00	48.00	40.59	-		-7.41	-7.41	38.53		39
Heemraadschapslaant 1	1181TZ	1	Z			44.10	430313	1.5	43.89	42.44	42.65	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	39.14		39
Heemraadschapslaant 1	1181TZ	1	Z			46.82	430313	4.5	46.54	45.21	45.41	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.15		42
Heemraadschapslaant 1	1181TZ	1	Z			50.12	430313	7.5	49.57	48.51	48.73	48.73	48.51	47.85	-		-0.66	-0.88	45.78		46
Heemraadschapslaant 2	1181VB	1	Z			45.48	430333	1.5	44.71	43.87	44.08	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.18		42
Heemraadschapslaant 2	1181VB	1	Z			48.19	430333	4.5	47.46	46.59	46.79	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	45.15		45
Heemraadschapslaant 2	1181VB	1	Z			50.19	430333	7.5	49.92	48.62	48.81	48.81	48.62	49.32	-		0.70	0.51	47.20		47
Heemraadschapslaant 3	1181TZ	1	Z			44.10	430313	1.5	43.89	42.44	42.65	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	39.14		39
Heemraadschapslaant 3	1181TZ	1	Z			46.82	430313	4.5	46.54	45.21	45.41	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.15		42
Heemraadschapslaant 3	1181TZ	1	Z			50.12	430313	7.5	49.57	48.51	48.73	48.73	48.51	47.85	-		-0.66	-0.88	45.78		46
Heemraadschapslaant 4	1181VB	1	Z			45.48	430333	1.5	44.71	43.87	44.08	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.18		42
Heemraadschapslaant 4	1181VB	1	Z			48.19	430333	4.5	47.46	46.59	46.79	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	45.15		45
Heemraadschapslaant 4	1181VB	1	Z			50.19	430333	7.5	49.92	48.62	48.81	48.81	48.62	49.32	-		0.70	0.51	47.20		47
Heemraadschapslaant 5	1181TZ	1	Z			44.10	430313	1.5	43.89	42.44	42.65	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	39.14		39
Heemraadschapslaant 5	1181TZ	1	Z			46.82	430313	4.5	46.54	45.21	45.41	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.15		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaan 5	1181TZ	1	Z			50.12	430313	7.5	49.57	48.51	48.73	48.73	48.51	47.85	-		-0.66	-0.88	45.78		46
Heemraadschapslaan 6	1181VB	1	Z			45.48	430333	1.5	44.71	43.87	44.08	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.18		42
Heemraadschapslaan 6	1181VB	1	Z			48.19	430333	4.5	47.46	46.59	46.79	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	45.15		45
Heemraadschapslaan 6	1181VB	1	Z			50.19	430333	7.5	49.92	48.62	48.81	48.81	48.62	49.32	-		0.70	0.51	47.20		47
Heemraadschapslaan 7	1181TZ	1	Z			44.10	430313	1.5	43.89	42.44	42.65	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	39.14		39
Heemraadschapslaan 7	1181TZ	1	Z			46.82	430313	4.5	46.54	45.21	45.41	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.15		42
Heemraadschapslaan 7	1181TZ	1	Z			50.12	430313	7.5	49.57	48.51	48.73	48.73	48.51	47.85	-		-0.66	-0.88	45.78		46
Heemraadschapslaan 8	1181VB	1	Z			45.75	430331	1.5	44.85	44.12	44.32	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.28		42
Heemraadschapslaan 8	1181VB	1	Z			48.11	430331	4.5	47.36	46.50	46.70	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.66		45
Heemraadschapslaan 8	1181VB	1	Z			50.17	430331	7.5	50.11	48.61	48.80	48.80	48.61	48.90	-		0.29	0.10	46.76		47
Heemraadschapslaan 9	1181TZ	1	Z			44.21	430307	1.5	43.94	42.56	42.75	48.00	48.00	40.83	-		-7.17	-7.17	39.22		39
Heemraadschapslaan 9	1181TZ	1	Z			46.65	430307	4.5	46.39	45.05	45.25	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	41.60		42
Heemraadschapslaan 9	1181TZ	1	Z			50.27	430307	7.5	49.79	48.70	48.91	48.91	48.70	48.27	-		-0.43	-0.64	46.23		46
Heemraadschapslaan 10	1181VB	1	Z			45.75	430331	1.5	44.85	44.12	44.32	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.28		42
Heemraadschapslaan 10	1181VB	1	Z			48.11	430331	4.5	47.36	46.50	46.70	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.66		45
Heemraadschapslaan 10	1181VB	1	Z			50.17	430331	7.5	50.11	48.61	48.80	48.80	48.61	48.90	-		0.29	0.10	46.76		47
Heemraadschapslaan 11	1181TZ	1	Z			44.21	430307	1.5	43.94	42.56	42.75	48.00	48.00	40.83	-		-7.17	-7.17	39.22		39
Heemraadschapslaan 11	1181TZ	1	Z			46.65	430307	4.5	46.39	45.05	45.25	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	41.60		42
Heemraadschapslaan 11	1181TZ	1	Z			50.27	430307	7.5	49.79	48.70	48.91	48.91	48.70	48.27	-		-0.43	-0.64	46.23		46
Heemraadschapslaan 12	1181VB	1	Z			45.75	430331	1.5	44.85	44.12	44.32	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.28		42
Heemraadschapslaan 12	1181VB	1	Z			48.11	430331	4.5	47.36	46.50	46.70	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.66		45
Heemraadschapslaan 12	1181VB	1	Z			50.17	430331	7.5	50.11	48.61	48.80	48.80	48.61	48.90	-		0.29	0.10	46.76		47
Heemraadschapslaan 13	1181TZ	1	W			41.38	430306	1.5	40.64	39.71	39.90	48.00	48.00	37.93	-		-10.07	-10.07	36.19		36
Heemraadschapslaan 13	1181TZ	1	W			43.73	430306	4.5	43.20	42.12	42.31	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.65		39
Heemraadschapslaan 13	1181TZ	1	W			48.20	430306	7.5	47.08	46.63	46.82	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	43.65		44
Heemraadschapslaan 14	1181VB	1	Z			45.75	430331	1.5	44.85	44.12	44.32	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.28		42
Heemraadschapslaan 14	1181VB	1	Z			48.11	430331	4.5	47.36	46.50	46.70	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.66		45
Heemraadschapslaan 14	1181VB	1	Z			50.17	430331	7.5	50.11	48.61	48.80	48.80	48.61	48.90	-		0.29	0.10	46.76		47
Heemraadschapslaan 14 A	1181VB	1	Z			44.83	430332	1.5	44.30	43.15	43.37	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	41.85		42
Heemraadschapslaan 14 A	1181VB	1	Z			47.53	430332	4.5	46.97	45.89	46.10	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	-1.53	44.38		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaan 14 A	1181VB	1	Z			50.05	430332	7.5	49.49	48.47	48.67	48.67	48.47	48.55	-		0.08	-0.12	46.43		46
Heemraadschapslaan 14 B	1181VB	1	Z			44.83	430332	1.5	44.30	43.15	43.37	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	41.85		42
Heemraadschapslaan 14 B	1181VB	1	Z			47.53	430332	4.5	46.97	45.89	46.10	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	-1.53	44.38		44
Heemraadschapslaan 14 B	1181VB	1	Z			50.05	430332	7.5	49.49	48.47	48.67	48.67	48.47	48.55	-		0.08	-0.12	46.43		46
Heemraadschapslaan 15	1181TZ	1	Z			44.02	430304	1.5	43.70	42.35	42.55	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.65		39
Heemraadschapslaan 15	1181TZ	1	Z			46.50	430304	4.5	46.16	44.91	45.10	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	41.17		41
Heemraadschapslaan 15	1181TZ	1	Z			49.97	430304	7.5	49.33	48.41	48.61	48.61	48.41	47.03	-		-1.38	-1.58	45.04		45
Heemraadschapslaan 16	1181VB	1	Z			44.74	430329	1.5	44.27	43.06	43.29	48.00	48.00	43.41	-		-4.59	-4.59	41.43		41
Heemraadschapslaan 16	1181VB	1	Z			47.39	430329	4.5	46.90	45.75	45.97	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.96		44
Heemraadschapslaan 16	1181VB	1	Z			50.04	430329	7.5	49.46	48.45	48.66	48.66	48.45	48.31	-		-0.14	-0.35	46.22		46
Heemraadschapslaan 17	1181TZ	1	Z			44.02	430304	1.5	43.70	42.35	42.55	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.65		39
Heemraadschapslaan 17	1181TZ	1	Z			46.50	430304	4.5	46.16	44.91	45.10	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	41.17		41
Heemraadschapslaan 17	1181TZ	1	Z			49.97	430304	7.5	49.33	48.41	48.61	48.61	48.41	47.03	-		-1.38	-1.58	45.04		45
Heemraadschapslaan 18	1181VB	1	Z			44.74	430329	1.5	44.27	43.06	43.29	48.00	48.00	43.41	-		-4.59	-4.59	41.43		41
Heemraadschapslaan 18	1181VB	1	Z			47.39	430329	4.5	46.90	45.75	45.97	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.96		44
Heemraadschapslaan 18	1181VB	1	Z			50.04	430329	7.5	49.46	48.45	48.66	48.66	48.45	48.31	-		-0.14	-0.35	46.22		46
Heemraadschapslaan 19	1181TZ	1	Z			44.38	430311	1.5	44.01	42.73	42.92	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	-7.05	39.25		39
Heemraadschapslaan 19	1181TZ	1	Z			46.96	430311	4.5	46.56	45.37	45.56	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.28		42
Heemraadschapslaan 19	1181TZ	1	Z			50.21	430311	7.5	49.39	48.65	48.85	48.85	48.65	47.98	-		-0.67	-0.87	45.92		46
Heemraadschapslaan 20	1181VB	1	Z			43.96	430330	1.5	43.51	42.30	42.50	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	40.25		40
Heemraadschapslaan 20	1181VB	1	Z			46.81	430330	4.5	46.30	45.19	45.39	48.00	48.00	45.09	-		-2.91	-2.91	43.09		43
Heemraadschapslaan 20	1181VB	1	Z			50.05	430330	7.5	49.40	48.46	48.67	48.67	48.46	48.29	-		-0.17	-0.38	46.18		46
Heemraadschapslaan 21	1181TZ	1	Z			44.60	430309	1.5	44.11	42.97	43.16	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	-6.81	39.45		39
Heemraadschapslaan 21	1181TZ	1	Z			47.02	430309	4.5	46.57	45.42	45.62	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.96		42
Heemraadschapslaan 21	1181TZ	1	Z			50.50	430309	7.5	49.76	48.93	49.13	49.13	48.93	47.98	-		-0.95	-1.15	45.93		46
Heemraadschapslaan 22	1181VB	1	Z			43.77	430326	1.5	43.36	42.11	42.31	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.11		40
Heemraadschapslaan 22	1181VB	1	Z			46.83	430326	4.5	46.25	45.22	45.41	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.30		43
Heemraadschapslaan 22	1181VB	1	Z			50.00	430326	7.5	49.42	48.42	48.62	48.62	48.42	48.42	-		0.00	-0.20	46.28		46
Heemraadschapslaan 23	1181TZ	1	Z			44.64	430312	1.5	44.10	42.98	43.18	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	-6.81	39.42		39
Heemraadschapslaan 23	1181TZ	1	Z			46.94	430312	4.5	46.44	45.32	45.53	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	-4.43	41.71		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaan 23	1181TZ	1	Z			50.38	430312	7.5	49.58	48.79	48.99	48.99	48.79	47.50	-		-1.29	-1.49	45.46		45
Heemraadschapslaan 24	1181VB	1	Z			43.64	430328	1.5	43.25	41.98	42.17	48.00	48.00	41.65	-		-6.35	-6.35	39.74		40
Heemraadschapslaan 24	1181VB	1	Z			46.61	430328	4.5	46.19	44.98	45.19	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	42.72		43
Heemraadschapslaan 24	1181VB	1	Z			50.01	430328	7.5	49.52	48.42	48.63	48.63	48.42	48.10	-		-0.32	-0.53	45.94		46
Heemraadschapslaan 25	1181TZ	1	Z			44.29	430310	1.5	43.82	42.64	42.84	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.81		40
Heemraadschapslaan 25	1181TZ	1	Z			46.50	430310	4.5	46.07	44.87	45.09	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.76		42
Heemraadschapslaan 25	1181TZ	1	Z			49.65	430310	7.5	49.15	48.07	48.28	48.28	48.07	47.16	-		-0.91	-1.12	45.11		45
Heemraadschapslaan 26	1181VB	1	Z			44.03	430327	1.5	43.71	42.37	42.57	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.83		40
Heemraadschapslaan 26	1181VB	1	Z			46.91	430327	4.5	46.51	45.29	45.49	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	42.97		43
Heemraadschapslaan 26	1181VB	1	Z			50.25	430327	7.5	49.87	48.68	48.88	48.88	48.68	48.45	-		-0.23	-0.43	46.29		46
Heemraadschapslaan 27	1181TZ	1	Z			44.12	430308	1.5	43.53	42.45	42.65	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.40		40
Heemraadschapslaan 27	1181TZ	1	Z			46.50	430308	4.5	45.97	44.87	45.07	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.49		42
Heemraadschapslaan 27	1181TZ	1	Z			50.02	430308	7.5	49.30	48.45	48.66	48.66	48.45	48.03	-		-0.42	-0.63	45.93		46
Heemraadschapslaan 29	1181TZ	1	Z			44.01	430303	1.5	43.55	42.38	42.57	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.01		39
Heemraadschapslaan 29	1181TZ	1	Z			46.38	430303	4.5	46.00	44.79	44.99	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	41.30		41
Heemraadschapslaan 29	1181TZ	1	Z			49.75	430303	7.5	49.19	48.19	48.38	48.38	48.19	46.93	-		-1.26	-1.45	44.89		45
Heemraadschapslaan 30	1181VB	1	Z			44.21	430325	1.5	43.96	42.56	42.76	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.13		40
Heemraadschapslaan 30	1181VB	1	Z			46.84	430325	4.5	46.62	45.22	45.43	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	42.83		43
Heemraadschapslaan 30	1181VB	1	Z			50.05	430325	7.5	49.70	48.46	48.68	48.68	48.46	48.05	-		-0.41	-0.63	45.94		46
Heemraadschapslaan 32	1181VB	1	Z			43.97	430322	1.5	43.74	42.31	42.52	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.50		40
Heemraadschapslaan 32	1181VB	1	Z			46.52	430322	4.5	46.35	44.90	45.11	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	-3.20	42.78		43
Heemraadschapslaan 32	1181VB	1	Z			49.81	430322	7.5	49.50	48.20	48.44	48.44	48.20	48.19	-		-0.01	-0.25	46.09		46
Heemraadschapslaan 33	1181TZ	1	Z			42.29	430305	1.5	41.91	40.64	40.84	48.00	48.00	39.27	-		-8.73	-8.73	37.40		37
Heemraadschapslaan 33	1181TZ	1	Z			44.95	430305	4.5	44.60	43.30	43.52	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.10		40
Heemraadschapslaan 33	1181TZ	1	Z			48.76	430305	7.5	48.50	47.17	47.39	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	43.88		44
Heemraadschapslaan 34	1181VB	1	Z			43.55	430324	1.5	43.40	41.90	42.10	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	-5.76	40.24		40
Heemraadschapslaan 34	1181VB	1	Z			46.28	430324	4.5	46.26	44.67	44.87	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.79		43
Heemraadschapslaan 34	1181VB	1	Z			49.13	430324	7.5	49.34	47.53	47.75	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	45.56		46
Heemraadschapslaan 35	1181TZ	1	Z			43.54	430302	1.5	43.43	41.89	42.09	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.76		37
Heemraadschapslaan 35	1181TZ	1	Z			46.05	430302	4.5	45.90	44.44	44.65	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	-6.63	39.98		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaan 35	1181TZ	1	Z			49.30	430302	7.5	48.93	47.73	47.96	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.86		44
Heemraadschapslaan 36	1181VB	1	ZW			41.75	430323	1.5	41.24	40.07	40.26	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.26		36
Heemraadschapslaan 36	1181VB	1	ZW			45.04	430323	4.5	44.28	43.42	43.63	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	39.29		39
Heemraadschapslaan 36	1181VB	1	ZW			48.51	430323	7.5	47.95	46.93	47.15	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.45		43
Heemraadschapslaan 37	1181TZ	1	Z			43.54	430302	1.5	43.43	41.89	42.09	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.76		37
Heemraadschapslaan 37	1181TZ	1	Z			46.05	430302	4.5	45.90	44.44	44.65	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	-6.63	39.98		40
Heemraadschapslaan 37	1181TZ	1	Z			49.30	430302	7.5	48.93	47.73	47.96	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.86		44
Heemraadschapslaan 38	1181VB	1	Z			43.90	430321	1.5	43.67	42.23	42.43	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.32		40
Heemraadschapslaan 38	1181VB	1	Z			46.84	430321	4.5	46.49	45.21	45.41	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	43.33		43
Heemraadschapslaan 38	1181VB	1	Z			49.67	430321	7.5	49.18	48.06	48.26	48.26	48.06	48.02	-		-0.04	-0.24	45.92		46
Heemraadschapslaan 39	1181TZ	1	Z			43.54	430300	1.5	43.46	41.87	42.07	48.00	48.00	39.73	-		-8.27	-8.27	38.12		38
Heemraadschapslaan 39	1181TZ	1	Z			45.91	430300	4.5	45.83	44.27	44.49	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.98		41
Heemraadschapslaan 39	1181TZ	1	Z			49.05	430300	7.5	48.74	47.48	47.69	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	44.12		44
Heemraadschapslaan 40	1181VB	1	Z			43.80	430320	1.5	43.60	42.13	42.33	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.18		40
Heemraadschapslaan 40	1181VB	1	Z			46.85	430320	4.5	46.43	45.23	45.43	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	43.44		43
Heemraadschapslaan 40	1181VB	1	Z			49.55	430320	7.5	48.97	47.94	48.14	48.14	48.00	48.20	-		0.20	0.06	46.08		46
Heemraadschapslaan 41	1181TZ	1	Z			43.54	430300	1.5	43.46	41.87	42.07	48.00	48.00	39.73	-		-8.27	-8.27	38.12		38
Heemraadschapslaan 41	1181TZ	1	Z			45.91	430300	4.5	45.83	44.27	44.49	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.98		41
Heemraadschapslaan 41	1181TZ	1	Z			49.05	430300	7.5	48.74	47.48	47.69	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	44.12		44
Heemraadschapslaan 42	1181VB	1	Z			43.39	430317	1.5	43.46	41.73	41.92	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.78		40
Heemraadschapslaan 42	1181VB	1	Z			46.71	430317	4.5	46.52	45.09	45.29	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	43.39		43
Heemraadschapslaan 42	1181VB	1	Z			49.42	430317	7.5	49.13	47.82	48.02	48.02	48.00	48.43	-		0.43	0.41	46.27		46
Heemraadschapslaan 43	1181TZ	1	Z			42.58	430301	1.5	42.41	40.89	41.10	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.02		37
Heemraadschapslaan 43	1181TZ	1	Z			45.34	430301	4.5	45.04	43.69	43.90	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.74		41
Heemraadschapslaan 43	1181TZ	1	Z			48.63	430301	7.5	48.25	46.99	47.22	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	44.55		45
Heemraadschapslaan 44	1181VB	1	Z			43.44	430319	1.5	43.65	41.76	41.96	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.88		40
Heemraadschapslaan 44	1181VB	1	Z			46.70	430319	4.5	46.64	45.07	45.28	48.00	48.00	45.46	-		-2.54	-2.54	43.40		43
Heemraadschapslaan 44	1181VB	1	Z			49.54	430319	7.5	49.37	47.91	48.13	48.13	48.00	48.55	-		0.55	0.42	46.37		46
Heemraadschapslaan 45	1181TZ	1	Z			42.58	430301	1.5	42.41	40.89	41.10	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.02		37
Heemraadschapslaan 45	1181TZ	1	Z			45.34	430301	4.5	45.04	43.69	43.90	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.74		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaan 45	1181TZ	1	Z			48.63	430301	7.5	48.25	46.99	47.22	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	44.55		45
Heemraadschapslaan 46	1181VB	1	Z			43.19	430318	1.5	43.30	41.53	41.71	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.68		40
Heemraadschapslaan 46	1181VB	1	Z			46.77	430318	4.5	46.79	45.16	45.35	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	43.49		43
Heemraadschapslaan 46	1181VB	1	Z			49.64	430318	7.5	49.49	48.04	48.24	48.24	48.04	48.52	-		0.48	0.28	46.39		46
Heemraadschapslaan 47	1181TZ	1	Z			43.40	430297	1.5	43.29	41.71	41.93	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.29		39
Heemraadschapslaan 47	1181TZ	1	Z			46.53	430297	4.5	46.45	44.84	45.10	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.99		43
Heemraadschapslaan 47	1181TZ	1	Z			49.61	430297	7.5	49.31	47.96	48.20	48.20	48.00	47.93	-		-0.07	-0.27	46.07		46
Heemraadschapslaan 48	1181VB	1	Z			43.16	430316	1.5	43.19	41.49	41.68	48.00	48.00	41.65	-		-6.35	-6.35	39.73		40
Heemraadschapslaan 48	1181VB	1	Z			46.57	430316	4.5	46.61	44.95	45.15	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.22		43
Heemraadschapslaan 48	1181VB	1	Z			49.56	430316	7.5	49.56	47.95	48.15	48.15	48.00	48.49	-		0.49	0.34	46.33		46
Heemraadschapslaan 49	1181TZ	1	Z			43.40	430297	1.5	43.29	41.71	41.93	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.29		39
Heemraadschapslaan 49	1181TZ	1	Z			46.53	430297	4.5	46.45	44.84	45.10	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.99		43
Heemraadschapslaan 49	1181TZ	1	Z			49.61	430297	7.5	49.31	47.96	48.20	48.20	48.00	47.93	-		-0.07	-0.27	46.07		46
Heemraadschapslaan 50	1181VB	1	Z			43.06	430315	1.5	43.13	41.40	41.59	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	39.87		40
Heemraadschapslaan 50	1181VB	1	Z			46.34	430315	4.5	46.51	44.71	44.91	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.22		43
Heemraadschapslaan 50	1181VB	1	Z			49.04	430315	7.5	49.42	47.43	47.63	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	46.14		46
Heemraadschapslaan 50 A	1181VB	1	Z			43.06	430315	1.5	43.13	41.40	41.59	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	39.87		40
Heemraadschapslaan 50 A	1181VB	1	Z			46.34	430315	4.5	46.51	44.71	44.91	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	43.22		43
Heemraadschapslaan 50 A	1181VB	1	Z			49.04	430315	7.5	49.42	47.43	47.63	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	46.14		46
Heemraadschapslaan 51	1181TZ	1	Z			42.94	430298	1.5	42.99	41.29	41.48	48.00	48.00	40.29	-		-7.71	-7.71	38.48		38
Heemraadschapslaan 51	1181TZ	1	Z			45.51	430298	4.5	45.57	43.91	44.10	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	41.45		41
Heemraadschapslaan 51	1181TZ	1	Z			48.75	430298	7.5	48.71	47.16	47.35	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	45.24		45
Heemraadschapslaan 52	1181VB	1	Z			43.56	430314	1.5	43.64	41.91	42.10	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.61		41
Heemraadschapslaan 52	1181VB	1	Z			46.79	430314	4.5	46.87	45.18	45.38	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	-1.77	44.11		44
Heemraadschapslaan 52	1181VB	1	Z			49.45	430314	7.5	49.82	47.86	48.05	48.05	48.00	49.07	-		1.07	1.02	46.99		47
Heemraadschapslaan 52 A	1181VB	1	Z			43.56	430314	1.5	43.64	41.91	42.10	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.61		41
Heemraadschapslaan 52 A	1181VB	1	Z			46.79	430314	4.5	46.87	45.18	45.38	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	-1.77	44.11		44
Heemraadschapslaan 52 A	1181VB	1	Z			49.45	430314	7.5	49.82	47.86	48.05	48.05	48.00	49.07	-		1.07	1.02	46.99		47
Heemraadschapslaan 53	1181TZ	1	Z			42.94	430298	1.5	42.99	41.29	41.48	48.00	48.00	40.29	-		-7.71	-7.71	38.48		38
Heemraadschapslaan 53	1181TZ	1	Z			45.51	430298	4.5	45.57	43.91	44.10	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	41.45		41



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaan 53	1181TZ	1	Z			48.75	430298	7.5	48.71	47.16	47.35	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	45.24		45
Heemraadschapslaan 54	1181VB	1	Z			43.56	430314	1.5	43.64	41.91	42.10	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.61		41
Heemraadschapslaan 54	1181VB	1	Z			46.79	430314	4.5	46.87	45.18	45.38	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	-1.77	44.11		44
Heemraadschapslaan 54	1181VB	1	Z			49.45	430314	7.5	49.82	47.86	48.05	48.05	48.00	49.07	-		1.07	1.02	46.99		47
Heemraadschapslaan 54 A	1181VB	1	Z			43.56	430314	1.5	43.64	41.91	42.10	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.61		41
Heemraadschapslaan 54 A	1181VB	1	Z			46.79	430314	4.5	46.87	45.18	45.38	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	-1.77	44.11		44
Heemraadschapslaan 54 A	1181VB	1	Z			49.45	430314	7.5	49.82	47.86	48.05	48.05	48.00	49.07	-		1.07	1.02	46.99		47
Heemraadschapslaan 55	1181TZ	1	Z			42.20	430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	-8.31	37.92		38
Heemraadschapslaan 55	1181TZ	1	Z			45.05	430299	4.5	45.61	43.44	43.64	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.21		41
Heemraadschapslaan 55	1181TZ	1	Z			47.96	430299	7.5	48.16	46.37	46.56	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.23		44
Heemraadschapslaan 55 A	1181TZ	1	Z			42.20	430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	-8.31	37.92		38
Heemraadschapslaan 55 A	1181TZ	1	Z			45.05	430299	4.5	45.61	43.44	43.64	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.21		41
Heemraadschapslaan 55 A	1181TZ	1	Z			47.96	430299	7.5	48.16	46.37	46.56	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.23		44
Heemraadschapslaan 56	1181VB	1	Z			43.56	430314	1.5	43.64	41.91	42.10	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.61		41
Heemraadschapslaan 56	1181VB	1	Z			46.79	430314	4.5	46.87	45.18	45.38	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	-1.77	44.11		44
Heemraadschapslaan 56	1181VB	1	Z			49.45	430314	7.5	49.82	47.86	48.05	48.05	48.00	49.07	-		1.07	1.02	46.99		47
Heemraadschapslaan 57	1181TZ	1	Z			42.20	430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	-8.31	37.92		38
Heemraadschapslaan 57	1181TZ	1	Z			45.05	430299	4.5	45.61	43.44	43.64	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.21		41
Heemraadschapslaan 57	1181TZ	1	Z			47.96	430299	7.5	48.16	46.37	46.56	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.23		44
Heemraadschapslaan 57 A	1181TZ	1	Z			42.20	430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	-8.31	37.92		38
Heemraadschapslaan 57 A	1181TZ	1	Z			45.05	430299	4.5	45.61	43.44	43.64	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.21		41
Heemraadschapslaan 57 A	1181TZ	1	Z			47.96	430299	7.5	48.16	46.37	46.56	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.23		44
Heemraadschapslaan 59	1181TZ	1	Z			42.20	430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	-8.31	37.92		38
Heemraadschapslaan 59	1181TZ	1	Z			45.05	430299	4.5	45.61	43.44	43.64	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.21		41
Heemraadschapslaan 59	1181TZ	1	Z			47.96	430299	7.5	48.16	46.37	46.56	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.23		44
Heemraadschapslaan 61	1181VA	59	Z			43.24	430566	1.5	43.01	41.61	41.80	48.00	48.00	41.05	-		-6.95	-6.95	39.39		39
Heemraadschapslaan 61	1181VA	59	Z			45.50	430566	4.5	45.34	43.88	44.06	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.74		42
Heemraadschapslaan 61	1181VA	59	Z			48.13	430566	7.5	48.16	46.50	46.71	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	45.05		45
Heemraadschapslaan 63	1181VA	59	Z			42.85	430572	1.5	43.09	41.19	41.39	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.17		39
Heemraadschapslaan 63	1181VA	59	Z			43.90	430572	4.5	44.01	42.22	42.43	48.00	48.00	41.83	-		-6.17	-6.17	40.31		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heemraadschapslaan 65	1181VA	59	Z			43.57	430573	1.5	43.88	41.89	42.10	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	40.11		40
Heemraadschapslaan 65	1181VA	59	Z			45.49	430573	4.5	45.75	43.83	44.04	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	42.39		42
Heemraadschapslaan 67	1181VA	59	Z			45.37	430569	1.5	45.44	43.74	43.93	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.00		42
Heemraadschapslaan 67	1181VA	59	Z			46.60	430569	4.5	46.65	44.96	45.16	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	-2.65	43.42		43
Heemraadschapslaan 69	1181VA	59	Z			45.11	430574	1.5	45.15	43.50	43.69	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.59		42
Heemraadschapslaan 69	1181VA	59	Z			46.72	430574	4.5	46.64	45.10	45.30	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	43.44		43
Heemraadschapslaan 71	1181VA	59	Z			44.20	430568	1.5	44.51	42.58	42.76	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	40.17		40
Heemraadschapslaan 71	1181VA	59	Z			46.39	430568	4.5	46.46	44.75	44.95	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	43.00		43
Heemraadschapslaan 71	1181VA	59	Z			49.04	430568	7.5	48.98	47.44	47.64	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	46.37		46
Heemraadschapslaan 73	1181VA	59	Z			41.24	430571	1.5	41.31	39.62	39.79	99.00	48.00	36.07	-		-11.93	-62.93	34.81		35
Heemraadschapslaan 73	1181VA	59	Z			42.83	430571	4.5	43.42	41.24	41.40	48.00	48.00	38.14	-		-9.86	-9.86	36.78		37
Heemraadschapslaan 73	1181VA	59	Z			46.44	430571	7.5	46.75	44.87	45.04	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	41.40		41
Heemraadschapslaan 79	1181VA	59	Z			43.45	430575	1.5	43.64	41.82	42.01	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	38.70		39
Heemraadschapslaan 79	1181VA	59	Z			45.53	430575	4.5	45.68	43.90	44.10	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	41.94		42
Hortensialaan 2	1185EE	1	O			45.10	432810	1.5	45.13	43.47	43.65	48.00	48.00	36.21	-		-11.79	-11.79	34.84		35
Hortensialaan 2	1185EE	1	O			49.58	432810	4.5	49.40	47.96	48.14	48.14	48.00	39.55	-		-8.45	-8.59	38.02		38
Hortensialaan 2	1185EE	1	O			53.52	432810	7.5	53.92	52.00	52.11	52.11	52.00	45.56	-		-6.44	-6.55	43.69		44
Hortensialaan 4	1185EE	1	O			45.10	432810	1.5	45.13	43.47	43.65	48.00	48.00	36.21	-		-11.79	-11.79	34.84		35
Hortensialaan 4	1185EE	1	O			49.58	432810	4.5	49.40	47.96	48.14	48.14	48.00	39.55	-		-8.45	-8.59	38.02		38
Hortensialaan 4	1185EE	1	O			53.52	432810	7.5	53.92	52.00	52.11	52.11	52.00	45.56	-		-6.44	-6.55	43.69		44
Hortensialaan 6	1185EE	1	O			45.10	432810	1.5	45.13	43.47	43.65	48.00	48.00	36.21	-		-11.79	-11.79	34.84		35
Hortensialaan 6	1185EE	1	O			49.58	432810	4.5	49.40	47.96	48.14	48.14	48.00	39.55	-		-8.45	-8.59	38.02		38
Hortensialaan 6	1185EE	1	O			53.52	432810	7.5	53.92	52.00	52.11	52.11	52.00	45.56	-		-6.44	-6.55	43.69		44
Hortensialaan 8	1185EE	1	O			45.10	432810	1.5	45.13	43.47	43.65	48.00	48.00	36.21	-		-11.79	-11.79	34.84		35
Hortensialaan 8	1185EE	1	O			49.58	432810	4.5	49.40	47.96	48.14	48.14	48.00	39.55	-		-8.45	-8.59	38.02		38
Hortensialaan 8	1185EE	1	O			53.52	432810	7.5	53.92	52.00	52.11	52.11	52.00	45.56	-		-6.44	-6.55	43.69		44
Hortensialaan 10	1185EE	1	N			47.21	432812	1.5	47.68	45.60	45.75	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	35.75		36
Hortensialaan 10	1185EE	1	N			52.01	432812	4.5	52.47	50.46	50.57	50.57	50.46	40.25	-		-10.21	-10.32	38.48		38
Hortensialaan 10	1185EE	1	N			54.88	432812	7.5	55.72	53.35	53.47	53.47	53.35	42.98	-		-10.37	-10.49	41.06		41
Hortensialaan 12	1185EE	1	N			47.21	432812	1.5	47.68	45.60	45.75	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	35.75		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hortensialaan 12	1185EE	1	N			52.01	432812	4.5	52.47	50.46	50.57	50.57	50.46	40.25	-		-10.21	-10.32	38.48		38
Hortensialaan 12	1185EE	1	N			54.88	432812	7.5	55.72	53.35	53.47	53.47	53.35	42.98	-		-10.37	-10.49	41.06		41
Hortensialaan 14	1185EE	1	NO			44.36	432805	1.5	44.77	42.70	42.88	48.00	48.00	39.91	-		-8.09	-8.09	38.41		38
Hortensialaan 14	1185EE	1	NO			47.57	432805	4.5	48.17	45.95	46.11	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.54		41
Hortensialaan 14	1185EE	1	NO			51.66	432805	7.5	52.60	50.10	50.23	50.23	50.10	45.58	-		-4.52	-4.65	43.86		44
Hortensialaan 16	1185EE	1	NO			44.36	432805	1.5	44.77	42.70	42.88	48.00	48.00	39.91	-		-8.09	-8.09	38.41		38
Hortensialaan 16	1185EE	1	NO			47.57	432805	4.5	48.17	45.95	46.11	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.54		41
Hortensialaan 16	1185EE	1	NO			51.66	432805	7.5	52.60	50.10	50.23	50.23	50.10	45.58	-		-4.52	-4.65	43.86		44
Hortensialaan 18	1185EE	1	NO			44.36	432805	1.5	44.77	42.70	42.88	48.00	48.00	39.91	-		-8.09	-8.09	38.41		38
Hortensialaan 18	1185EE	1	NO			47.57	432805	4.5	48.17	45.95	46.11	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.54		41
Hortensialaan 18	1185EE	1	NO			51.66	432805	7.5	52.60	50.10	50.23	50.23	50.10	45.58	-		-4.52	-4.65	43.86		44
Hortensialaan 20	1185EE	1	NO			44.36	432805	1.5	44.77	42.70	42.88	48.00	48.00	39.91	-		-8.09	-8.09	38.41		38
Hortensialaan 20	1185EE	1	NO			47.57	432805	4.5	48.17	45.95	46.11	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.54		41
Hortensialaan 20	1185EE	1	NO			51.66	432805	7.5	52.60	50.10	50.23	50.23	50.10	45.58	-		-4.52	-4.65	43.86		44
Hortensialaan 22	1185EE	1	N			43.36	432804	1.5	44.34	41.68	41.86	48.00	48.00	35.71	-		-12.29	-12.29	34.27		34
Hortensialaan 22	1185EE	1	N			45.52	432804	4.5	47.66	43.86	44.03	48.00	48.00	38.13	-		-9.87	-9.87	36.63		37
Hortensialaan 22	1185EE	1	N			50.51	432804	7.5	54.08	48.90	49.08	49.08	48.90	42.85	-		-6.05	-6.23	41.11		41
Hortensialaan 24	1185EE	1	N			43.36	432804	1.5	44.34	41.68	41.86	48.00	48.00	35.71	-		-12.29	-12.29	34.27		34
Hortensialaan 24	1185EE	1	N			45.52	432804	4.5	47.66	43.86	44.03	48.00	48.00	38.13	-		-9.87	-9.87	36.63		37
Hortensialaan 24	1185EE	1	N			50.51	432804	7.5	54.08	48.90	49.08	49.08	48.90	42.85	-		-6.05	-6.23	41.11		41
Hortensialaan 26	1185EE	1	N			43.36	432804	1.5	44.34	41.68	41.86	48.00	48.00	35.71	-		-12.29	-12.29	34.27		34
Hortensialaan 26	1185EE	1	N			45.52	432804	4.5	47.66	43.86	44.03	48.00	48.00	38.13	-		-9.87	-9.87	36.63		37
Hortensialaan 26	1185EE	1	N			50.51	432804	7.5	54.08	48.90	49.08	49.08	48.90	42.85	-		-6.05	-6.23	41.11		41
Hortensialaan 28	1185EE	1	N			43.36	432804	1.5	44.34	41.68	41.86	48.00	48.00	35.71	-		-12.29	-12.29	34.27		34
Hortensialaan 28	1185EE	1	N			45.52	432804	4.5	47.66	43.86	44.03	48.00	48.00	38.13	-		-9.87	-9.87	36.63		37
Hortensialaan 28	1185EE	1	N			50.51	432804	7.5	54.08	48.90	49.08	49.08	48.90	42.85	-		-6.05	-6.23	41.11		41
Hortensialaan 30	1185EE	1	N			43.36	432804	1.5	44.34	41.68	41.86	48.00	48.00	35.71	-		-12.29	-12.29	34.27		34
Hortensialaan 30	1185EE	1	N			45.52	432804	4.5	47.66	43.86	44.03	48.00	48.00	38.13	-		-9.87	-9.87	36.63		37
Hortensialaan 30	1185EE	1	N			50.51	432804	7.5	54.08	48.90	49.08	49.08	48.90	42.85	-		-6.05	-6.23	41.11		41
Hortensialaan 32	1185EE	1	N			43.36	432804	1.5	44.34	41.68	41.86	48.00	48.00	35.71	-		-12.29	-12.29	34.27		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hortensialaan 32	1185EE	1	N			45.52	432804	4.5	47.66	43.86	44.03	48.00	48.00	38.13	-		-9.87	-9.87	36.63		37
Hortensialaan 32	1185EE	1	N			50.51	432804	7.5	54.08	48.90	49.08	49.08	48.90	42.85	-		-6.05	-6.23	41.11		41
Hortensialaan 34	1185EE	1	N			42.55	432801	1.5	43.60	40.88	41.04	48.00	48.00	36.73	-		-11.27	-11.27	35.30		35
Hortensialaan 34	1185EE	1	N			44.82	432801	4.5	47.59	43.23	43.32	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.56		38
Hortensialaan 34	1185EE	1	N			49.40	432801	7.5	52.61	47.98	47.95	48.00	48.00	43.56	-		-4.44	-4.44	41.83		42
Hortensialaan 36	1185EE	1	N			42.55	432801	1.5	43.60	40.88	41.04	48.00	48.00	36.73	-		-11.27	-11.27	35.30		35
Hortensialaan 36	1185EE	1	N			44.82	432801	4.5	47.59	43.23	43.32	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.56		38
Hortensialaan 36	1185EE	1	N			49.40	432801	7.5	52.61	47.98	47.95	48.00	48.00	43.56	-		-4.44	-4.44	41.83		42
Hortensialaan 38	1185EE	1	N			42.55	432801	1.5	43.60	40.88	41.04	48.00	48.00	36.73	-		-11.27	-11.27	35.30		35
Hortensialaan 38	1185EE	1	N			44.82	432801	4.5	47.59	43.23	43.32	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.56		38
Hortensialaan 38	1185EE	1	N			49.40	432801	7.5	52.61	47.98	47.95	48.00	48.00	43.56	-		-4.44	-4.44	41.83		42
Hortensialaan 40	1185EE	1	N			42.55	432801	1.5	43.60	40.88	41.04	48.00	48.00	36.73	-		-11.27	-11.27	35.30		35
Hortensialaan 40	1185EE	1	N			44.82	432801	4.5	47.59	43.23	43.32	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.56		38
Hortensialaan 40	1185EE	1	N			49.40	432801	7.5	52.61	47.98	47.95	48.00	48.00	43.56	-		-4.44	-4.44	41.83		42
Hortensialaan 42	1185EE	1	N			42.55	432801	1.5	43.60	40.88	41.04	48.00	48.00	36.73	-		-11.27	-11.27	35.30		35
Hortensialaan 42	1185EE	1	N			44.82	432801	4.5	47.59	43.23	43.32	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.56		38
Hortensialaan 42	1185EE	1	N			49.40	432801	7.5	52.61	47.98	47.95	48.00	48.00	43.56	-		-4.44	-4.44	41.83		42
Hortensialaan 44	1185EE	1	N			42.55	432801	1.5	43.60	40.88	41.04	48.00	48.00	36.73	-		-11.27	-11.27	35.30		35
Hortensialaan 44	1185EE	1	N			44.82	432801	4.5	47.59	43.23	43.32	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.56		38
Hortensialaan 44	1185EE	1	N			49.40	432801	7.5	52.61	47.98	47.95	48.00	48.00	43.56	-		-4.44	-4.44	41.83		42
Hortensialaan 46	1185EE	1	N			42.55	432801	1.5	43.60	40.88	41.04	48.00	48.00	36.73	-		-11.27	-11.27	35.30		35
Hortensialaan 46	1185EE	1	N			44.82	432801	4.5	47.59	43.23	43.32	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.56		38
Hortensialaan 46	1185EE	1	N			49.40	432801	7.5	52.61	47.98	47.95	48.00	48.00	43.56	-		-4.44	-4.44	41.83		42
Hovystraat 1	1182EV	1	Z			38.34	430184	1.5	38.18	36.65	36.84	48.00	48.00	37.99	-		-10.01	-10.01	36.28		36
Hovystraat 1	1182EV	1	Z			41.84	430184	4.5	41.57	40.16	40.35	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.79		40
Hovystraat 1	1182EV	1	Z			48.33	430184	7.5	47.66	46.70	46.89	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	46.44		46
Hovystraat 2	1182EW	1	Z			39.78	430186	1.5	39.54	38.08	38.26	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.65		38
Hovystraat 2	1182EW	1	Z			43.31	430186	4.5	42.94	41.61	41.79	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	41.33		41
Hovystraat 2	1182EW	1	Z			49.26	430186	7.5	48.58	47.62	47.80	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	47.55		48
Hovystraat 3	1182EV	1	Z			38.34	430184	1.5	38.18	36.65	36.84	48.00	48.00	37.99	-		-10.01	-10.01	36.28		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hovystraat 3	1182EV	1	Z			41.84	430184	4.5	41.57	40.16	40.35	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.79		40
Hovystraat 3	1182EV	1	Z			48.33	430184	7.5	47.66	46.70	46.89	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	46.44		46
Hovystraat 4	1182EW	1	Z			39.78	430186	1.5	39.54	38.08	38.26	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.65		38
Hovystraat 4	1182EW	1	Z			43.31	430186	4.5	42.94	41.61	41.79	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	41.33		41
Hovystraat 4	1182EW	1	Z			49.26	430186	7.5	48.58	47.62	47.80	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	47.55		48
Hovystraat 5	1182EV	1	W			40.67	430190	1.5	40.23	38.99	39.17	48.00	48.00	41.05	-		-6.95	-6.95	39.09		39
Hovystraat 5	1182EV	1	W			42.96	430190	4.5	42.36	41.30	41.48	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.44		41
Hovystraat 5	1182EV	1	W			50.34	430190	7.5	49.24	48.73	48.91	48.91	48.73	51.01	-	X	2.28	2.10	49.02		49
Hovystraat 6	1182EW	1	Z			39.78	430186	1.5	39.54	38.08	38.26	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.65		38
Hovystraat 6	1182EW	1	Z			43.31	430186	4.5	42.94	41.61	41.79	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	41.33		41
Hovystraat 6	1182EW	1	Z			49.26	430186	7.5	48.58	47.62	47.80	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	47.55		48
Hovystraat 7	1182EV	1	W			40.67	430190	1.5	40.23	38.99	39.17	48.00	48.00	41.05	-		-6.95	-6.95	39.09		39
Hovystraat 7	1182EV	1	W			42.96	430190	4.5	42.36	41.30	41.48	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.44		41
Hovystraat 7	1182EV	1	W			50.34	430190	7.5	49.24	48.73	48.91	48.91	48.73	51.01	-	X	2.28	2.10	49.02		49
Hovystraat 8	1182EW	1	Z			39.78	430186	1.5	39.54	38.08	38.26	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.65		38
Hovystraat 8	1182EW	1	Z			43.31	430186	4.5	42.94	41.61	41.79	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	41.33		41
Hovystraat 8	1182EW	1	Z			49.26	430186	7.5	48.58	47.62	47.80	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	47.55		48
Hovystraat 9	1182EV	1	W			40.67	430190	1.5	40.23	38.99	39.17	48.00	48.00	41.05	-		-6.95	-6.95	39.09		39
Hovystraat 9	1182EV	1	W			42.96	430190	4.5	42.36	41.30	41.48	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.44		41
Hovystraat 9	1182EV	1	W			50.34	430190	7.5	49.24	48.73	48.91	48.91	48.73	51.01	-	X	2.28	2.10	49.02		49
Hovystraat 10	1182EW	1	Z			40.82	430199	1.5	40.68	39.15	39.34	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	38.17		38
Hovystraat 10	1182EW	1	Z			44.40	430199	4.5	44.06	42.76	42.94	48.00	48.00	43.89	-		-4.11	-4.11	41.87		42
Hovystraat 10	1182EW	1	Z			50.91	430199	7.5	50.15	49.31	49.50	49.50	49.31	51.05	-	X	1.74	1.55	48.98		49
Hovystraat 12	1182EW	1	Z			40.82	430199	1.5	40.68	39.15	39.34	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	38.17		38
Hovystraat 12	1182EW	1	Z			44.40	430199	4.5	44.06	42.76	42.94	48.00	48.00	43.89	-		-4.11	-4.11	41.87		42
Hovystraat 12	1182EW	1	Z			50.91	430199	7.5	50.15	49.31	49.50	49.50	49.31	51.05	-	X	1.74	1.55	48.98		49
Hovystraat 14	1182EW	1	Z			40.82	430199	1.5	40.68	39.15	39.34	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	38.17		38
Hovystraat 14	1182EW	1	Z			44.40	430199	4.5	44.06	42.76	42.94	48.00	48.00	43.89	-		-4.11	-4.11	41.87		42
Hovystraat 14	1182EW	1	Z			50.91	430199	7.5	50.15	49.31	49.50	49.50	49.31	51.05	-	X	1.74	1.55	48.98		49
Hovystraat 16	1182EW	1	Z			40.82	430199	1.5	40.68	39.15	39.34	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	38.17		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hovystraat 16	1182EW	1	Z			44.40	430199	4.5	44.06	42.76	42.94	48.00	48.00	43.89	-		-4.11	-4.11	41.87		42
Hovystraat 16	1182EW	1	Z			50.91	430199	7.5	50.15	49.31	49.50	49.50	49.31	51.05	-	X	1.74	1.55	48.98		49
Hovystraat 17	1182EV	1	W			39.86	430201	1.5	39.50	38.18	38.37	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.67		39
Hovystraat 17	1182EV	1	W			43.44	430201	4.5	42.80	41.78	41.97	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	-3.85	42.20		42
Hovystraat 17	1182EV	1	W			51.01	430201	7.5	49.89	49.39	49.58	49.58	49.39	51.73	-	X	2.34	2.15	49.71		50
Hovystraat 19	1182EV	1	W			39.86	430201	1.5	39.50	38.18	38.37	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.67		39
Hovystraat 19	1182EV	1	W			43.44	430201	4.5	42.80	41.78	41.97	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	-3.85	42.20		42
Hovystraat 19	1182EV	1	W			51.01	430201	7.5	49.89	49.39	49.58	49.58	49.39	51.73	-	X	2.34	2.15	49.71		50
Hovystraat 21	1182EV	1	W			39.86	430201	1.5	39.50	38.18	38.37	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.67		39
Hovystraat 21	1182EV	1	W			43.44	430201	4.5	42.80	41.78	41.97	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	-3.85	42.20		42
Hovystraat 21	1182EV	1	W			51.01	430201	7.5	49.89	49.39	49.58	49.58	49.39	51.73	-	X	2.34	2.15	49.71		50
Hovystraat 23	1182EV	1	W			39.86	430201	1.5	39.50	38.18	38.37	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.67		39
Hovystraat 23	1182EV	1	W			43.44	430201	4.5	42.80	41.78	41.97	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	-3.85	42.20		42
Hovystraat 23	1182EV	1	W			51.01	430201	7.5	49.89	49.39	49.58	49.58	49.39	51.73	-	X	2.34	2.15	49.71		50
Hovystraat 25	1182EV	1	W			39.86	430201	1.5	39.50	38.18	38.37	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.67		39
Hovystraat 25	1182EV	1	W			43.44	430201	4.5	42.80	41.78	41.97	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	-3.85	42.20		42
Hovystraat 25	1182EV	1	W			51.01	430201	7.5	49.89	49.39	49.58	49.58	49.39	51.73	-	X	2.34	2.15	49.71		50
Hueseplein 1	1185HH	1	N			46.83	432639	1.5	47.04	45.20	45.38	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	39.54		40
Hueseplein 1	1185HH	1	N			50.55	432639	4.5	50.87	48.94	49.13	49.13	48.94	44.80	-		-4.14	-4.33	43.20		43
Hueseplein 1	1185HH	1	N			54.96	432639	7.5	55.06	53.38	53.55	53.55	53.38	48.25	-		-5.13	-5.30	46.61		47
Hueseplein 1 A	1185HH	1	N			46.83	432639	1.5	47.04	45.20	45.38	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	39.54		40
Hueseplein 1 A	1185HH	1	N			50.55	432639	4.5	50.87	48.94	49.13	49.13	48.94	44.80	-		-4.14	-4.33	43.20		43
Hueseplein 1 A	1185HH	1	N			54.96	432639	7.5	55.06	53.38	53.55	53.55	53.38	48.25	-		-5.13	-5.30	46.61		47
Hueseplein 2	1185HH	1	N			46.83	432639	1.5	47.04	45.20	45.38	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	39.54		40
Hueseplein 2	1185HH	1	N			50.55	432639	4.5	50.87	48.94	49.13	49.13	48.94	44.80	-		-4.14	-4.33	43.20		43
Hueseplein 2	1185HH	1	N			54.96	432639	7.5	55.06	53.38	53.55	53.55	53.38	48.25	-		-5.13	-5.30	46.61		47
Hueseplein 3	1185HH	1	N			46.83	432639	1.5	47.04	45.20	45.38	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	39.54		40
Hueseplein 3	1185HH	1	N			50.55	432639	4.5	50.87	48.94	49.13	49.13	48.94	44.80	-		-4.14	-4.33	43.20		43
Hueseplein 3	1185HH	1	N			54.96	432639	7.5	55.06	53.38	53.55	53.55	53.38	48.25	-		-5.13	-5.30	46.61		47
Hueseplein 4	1185HH	1	N			46.83	432639	1.5	47.04	45.20	45.38	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	39.54		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hueseplein 4	1185HH	1	N			50.55	432639	4.5	50.87	48.94	49.13	49.13	48.94	44.80	-		-4.14	-4.33	43.20		43
Hueseplein 4	1185HH	1	N			54.96	432639	7.5	55.06	53.38	53.55	53.55	53.38	48.25	-		-5.13	-5.30	46.61		47
Hueseplein 5	1185HH	1	N			46.83	432639	1.5	47.04	45.20	45.38	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	39.54		40
Hueseplein 5	1185HH	1	N			50.55	432639	4.5	50.87	48.94	49.13	49.13	48.94	44.80	-		-4.14	-4.33	43.20		43
Hueseplein 5	1185HH	1	N			54.96	432639	7.5	55.06	53.38	53.55	53.55	53.38	48.25	-		-5.13	-5.30	46.61		47
Hueseplein 6	1185HH	1	N			46.83	432639	1.5	47.04	45.20	45.38	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	39.54		40
Hueseplein 6	1185HH	1	N			50.55	432639	4.5	50.87	48.94	49.13	49.13	48.94	44.80	-		-4.14	-4.33	43.20		43
Hueseplein 6	1185HH	1	N			54.96	432639	7.5	55.06	53.38	53.55	53.55	53.38	48.25	-		-5.13	-5.30	46.61		47
Hueseplein 7	1185HH	1	N			46.83	432639	1.5	47.04	45.20	45.38	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	39.54		40
Hueseplein 7	1185HH	1	N			50.55	432639	4.5	50.87	48.94	49.13	49.13	48.94	44.80	-		-4.14	-4.33	43.20		43
Hueseplein 7	1185HH	1	N			54.96	432639	7.5	55.06	53.38	53.55	53.55	53.38	48.25	-		-5.13	-5.30	46.61		47
Hueseplein 8	1185HH	1	N			46.83	432639	1.5	47.04	45.20	45.38	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	39.54		40
Hueseplein 8	1185HH	1	N			50.55	432639	4.5	50.87	48.94	49.13	49.13	48.94	44.80	-		-4.14	-4.33	43.20		43
Hueseplein 8	1185HH	1	N			54.96	432639	7.5	55.06	53.38	53.55	53.55	53.38	48.25	-		-5.13	-5.30	46.61		47
Hueseplein 9	1185HH	1	N			45.92	432638	1.5	45.84	44.28	44.47	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.77		36
Hueseplein 9	1185HH	1	N			48.89	432638	4.5	49.03	47.28	47.46	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.26		38
Hueseplein 9	1185HH	1	N			54.90	432638	7.5	54.69	53.33	53.50	53.50	53.33	44.49	-		-8.84	-9.01	42.99		43
Hueseplein 10	1185HH	1	N			45.92	432638	1.5	45.84	44.28	44.47	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.77		36
Hueseplein 10	1185HH	1	N			48.89	432638	4.5	49.03	47.28	47.46	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.26		38
Hueseplein 10	1185HH	1	N			54.90	432638	7.5	54.69	53.33	53.50	53.50	53.33	44.49	-		-8.84	-9.01	42.99		43
Hueseplein 11	1185HH	1	N			45.92	432638	1.5	45.84	44.28	44.47	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.77		36
Hueseplein 11	1185HH	1	N			48.89	432638	4.5	49.03	47.28	47.46	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.26		38
Hueseplein 11	1185HH	1	N			54.90	432638	7.5	54.69	53.33	53.50	53.50	53.33	44.49	-		-8.84	-9.01	42.99		43
Hueseplein 12	1185HH	1	N			45.92	432638	1.5	45.84	44.28	44.47	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.77		36
Hueseplein 12	1185HH	1	N			48.89	432638	4.5	49.03	47.28	47.46	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.26		38
Hueseplein 12	1185HH	1	N			54.90	432638	7.5	54.69	53.33	53.50	53.50	53.33	44.49	-		-8.84	-9.01	42.99		43
Hueseplein 13	1185HH	1	N			45.92	432638	1.5	45.84	44.28	44.47	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.77		36
Hueseplein 13	1185HH	1	N			48.89	432638	4.5	49.03	47.28	47.46	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.26		38
Hueseplein 13	1185HH	1	N			54.90	432638	7.5	54.69	53.33	53.50	53.50	53.33	44.49	-		-8.84	-9.01	42.99		43
Hueseplein 14	1185HH	1	N			45.92	432638	1.5	45.84	44.28	44.47	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.77		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hueseplein 14	1185HH	1	N			48.89	432638	4.5	49.03	47.28	47.46	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.26		38
Hueseplein 14	1185HH	1	N			54.90	432638	7.5	54.69	53.33	53.50	53.50	53.33	44.49	-		-8.84	-9.01	42.99		43
Hueseplein 15	1185HH	1	N			45.92	432638	1.5	45.84	44.28	44.47	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.77		36
Hueseplein 15	1185HH	1	N			48.89	432638	4.5	49.03	47.28	47.46	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.26		38
Hueseplein 15	1185HH	1	N			54.90	432638	7.5	54.69	53.33	53.50	53.50	53.33	44.49	-		-8.84	-9.01	42.99		43
Hueseplein 16	1185HH	1	N			45.92	432638	1.5	45.84	44.28	44.47	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.77		36
Hueseplein 16	1185HH	1	N			48.89	432638	4.5	49.03	47.28	47.46	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.26		38
Hueseplein 16	1185HH	1	N			54.90	432638	7.5	54.69	53.33	53.50	53.50	53.33	44.49	-		-8.84	-9.01	42.99		43
Hueseplein 17	1185HH	1	N			45.92	432638	1.5	45.84	44.28	44.47	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.77		36
Hueseplein 17	1185HH	1	N			48.89	432638	4.5	49.03	47.28	47.46	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.26		38
Hueseplein 17	1185HH	1	N			54.90	432638	7.5	54.69	53.33	53.50	53.50	53.33	44.49	-		-8.84	-9.01	42.99		43
Icaruslaan 18	1185JM	1	NO			40.96	432331	1.5	40.51	39.41	39.50	48.00	48.00	34.39	-		-13.61	-13.61	33.36		33
Icaruslaan 18	1185JM	1	NO			44.54	432331	4.5	44.05	42.95	43.10	48.00	48.00	37.78	-		-10.22	-10.22	36.60		37
Icaruslaan 18	1185JM	1	NO			50.49	432331	7.5	49.82	48.90	49.08	49.08	48.90	43.59	-		-5.31	-5.49	41.99		42
Icaruslaan 20	1185JM	1	W			39.65	432326	1.5	39.89	38.01	38.20	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	34.10		34
Icaruslaan 20	1185JM	1	W			43.67	432326	4.5	43.28	42.05	42.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.00		36
Icaruslaan 20	1185JM	1	W			48.40	432326	7.5	47.81	46.80	46.98	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.75		40
Icaruslaan 22	1185JM	1	NO			42.03	432317	1.5	42.10	40.37	40.55	48.00	48.00	37.24	-		-10.76	-10.76	35.96		36
Icaruslaan 22	1185JM	1	NO			45.26	432317	4.5	45.49	43.62	43.81	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.47		38
Icaruslaan 22	1185JM	1	NO			50.46	432317	7.5	50.50	48.86	49.04	49.04	48.86	45.09	-		-3.77	-3.95	43.49		43
Icaruslaan 24	1185JM	1	NO			42.03	432317	1.5	42.10	40.37	40.55	48.00	48.00	37.24	-		-10.76	-10.76	35.96		36
Icaruslaan 24	1185JM	1	NO			45.26	432317	4.5	45.49	43.62	43.81	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.47		38
Icaruslaan 24	1185JM	1	NO			50.46	432317	7.5	50.50	48.86	49.04	49.04	48.86	45.09	-		-3.77	-3.95	43.49		43
Icaruslaan 26	1185JM	1	NO			42.03	432317	1.5	42.10	40.37	40.55	48.00	48.00	37.24	-		-10.76	-10.76	35.96		36
Icaruslaan 26	1185JM	1	NO			45.26	432317	4.5	45.49	43.62	43.81	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.47		38
Icaruslaan 26	1185JM	1	NO			50.46	432317	7.5	50.50	48.86	49.04	49.04	48.86	45.09	-		-3.77	-3.95	43.49		43
Icaruslaan 28	1185JM	1	NO			42.03	432317	1.5	42.10	40.37	40.55	48.00	48.00	37.24	-		-10.76	-10.76	35.96		36
Icaruslaan 28	1185JM	1	NO			45.26	432317	4.5	45.49	43.62	43.81	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.47		38
Icaruslaan 28	1185JM	1	NO			50.46	432317	7.5	50.50	48.86	49.04	49.04	48.86	45.09	-		-3.77	-3.95	43.49		43
Icaruslaan 30	1185JM	1	NO			42.03	432317	1.5	42.10	40.37	40.55	48.00	48.00	37.24	-		-10.76	-10.76	35.96		36



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Icaruslaan 30	1185JM	1	NO			45.26	432317	4.5	45.49	43.62	43.81	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.47		38
Icaruslaan 30	1185JM	1	NO			50.46	432317	7.5	50.50	48.86	49.04	49.04	48.86	45.09	-		-3.77	-3.95	43.49		43
Icaruslaan 32	1185JN	1	NO			41.68	432303	1.5	41.44	40.02	40.20	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.81		34
Icaruslaan 32	1185JN	1	NO			44.66	432303	4.5	44.39	43.03	43.20	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.34		36
Icaruslaan 32	1185JN	1	NO			50.31	432303	7.5	50.06	48.72	48.90	48.90	48.72	42.94	-		-5.78	-5.96	41.46		41
Icaruslaan 34	1185JN	1	NO			41.68	432303	1.5	41.44	40.02	40.20	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.81		34
Icaruslaan 34	1185JN	1	NO			44.66	432303	4.5	44.39	43.03	43.20	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.34		36
Icaruslaan 34	1185JN	1	NO			50.31	432303	7.5	50.06	48.72	48.90	48.90	48.72	42.94	-		-5.78	-5.96	41.46		41
Icaruslaan 36	1185JN	1	NO			41.68	432303	1.5	41.44	40.02	40.20	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.81		34
Icaruslaan 36	1185JN	1	NO			44.66	432303	4.5	44.39	43.03	43.20	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.34		36
Icaruslaan 36	1185JN	1	NO			50.31	432303	7.5	50.06	48.72	48.90	48.90	48.72	42.94	-		-5.78	-5.96	41.46		41
Icaruslaan 38	1185JN	1	NO			41.68	432303	1.5	41.44	40.02	40.20	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.81		34
Icaruslaan 38	1185JN	1	NO			44.66	432303	4.5	44.39	43.03	43.20	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.34		36
Icaruslaan 38	1185JN	1	NO			50.31	432303	7.5	50.06	48.72	48.90	48.90	48.72	42.94	-		-5.78	-5.96	41.46		41
Icaruslaan 40	1185JN	1	NO			41.68	432303	1.5	41.44	40.02	40.20	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.81		34
Icaruslaan 40	1185JN	1	NO			44.66	432303	4.5	44.39	43.03	43.20	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.34		36
Icaruslaan 40	1185JN	1	NO			50.31	432303	7.5	50.06	48.72	48.90	48.90	48.72	42.94	-		-5.78	-5.96	41.46		41
Icaruslaan 42	1185JN	1	NO			41.68	432303	1.5	41.44	40.02	40.20	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.81		34
Icaruslaan 42	1185JN	1	NO			44.66	432303	4.5	44.39	43.03	43.20	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.34		36
Icaruslaan 42	1185JN	1	NO			50.31	432303	7.5	50.06	48.72	48.90	48.90	48.72	42.94	-		-5.78	-5.96	41.46		41
Icaruslaan 44	1185JN	1	NO			41.68	432303	1.5	41.44	40.02	40.20	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.81		34
Icaruslaan 44	1185JN	1	NO			44.66	432303	4.5	44.39	43.03	43.20	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.34		36
Icaruslaan 44	1185JN	1	NO			50.31	432303	7.5	50.06	48.72	48.90	48.90	48.72	42.94	-		-5.78	-5.96	41.46		41
Icaruslaan 46	1185JN	1	NO			41.68	432303	1.5	41.44	40.02	40.20	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.81		34
Icaruslaan 46	1185JN	1	NO			44.66	432303	4.5	44.39	43.03	43.20	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.34		36
Icaruslaan 46	1185JN	1	NO			50.31	432303	7.5	50.06	48.72	48.90	48.90	48.72	42.94	-		-5.78	-5.96	41.46		41
Icaruslaan 48	1185JN	1	NO			42.99	432301	1.5	42.72	41.34	41.52	48.00	48.00	35.26	-		-12.74	-12.74	34.39		34
Icaruslaan 48	1185JN	1	NO			46.15	432301	4.5	45.76	44.53	44.71	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	37.01		37
Icaruslaan 48	1185JN	1	NO			52.26	432301	7.5	51.51	50.66	50.85	50.85	50.66	43.39	-		-7.27	-7.46	41.94		42
Icaruslaan 50	1185JN	1	NO			42.99	432301	1.5	42.72	41.34	41.52	48.00	48.00	35.26	-		-12.74	-12.74	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Icaruslaan 50	1185JN	1	NO			46.15	432301	4.5	45.76	44.53	44.71	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	37.01		37
Icaruslaan 50	1185JN	1	NO			52.26	432301	7.5	51.51	50.66	50.85	50.85	50.66	43.39	-		-7.27	-7.46	41.94		42
Icaruslaan 52	1185JN	1	NO			42.99	432301	1.5	42.72	41.34	41.52	48.00	48.00	35.26	-		-12.74	-12.74	34.39		34
Icaruslaan 52	1185JN	1	NO			46.15	432301	4.5	45.76	44.53	44.71	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	37.01		37
Icaruslaan 52	1185JN	1	NO			52.26	432301	7.5	51.51	50.66	50.85	50.85	50.66	43.39	-		-7.27	-7.46	41.94		42
Icaruslaan 54	1185JN	1	NO			42.99	432301	1.5	42.72	41.34	41.52	48.00	48.00	35.26	-		-12.74	-12.74	34.39		34
Icaruslaan 54	1185JN	1	NO			46.15	432301	4.5	45.76	44.53	44.71	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	37.01		37
Icaruslaan 54	1185JN	1	NO			52.26	432301	7.5	51.51	50.66	50.85	50.85	50.66	43.39	-		-7.27	-7.46	41.94		42
Ingenieur Romplaan 1	1185DK	1	O			45.71	432677	1.5	46.57	44.10	44.26	48.00	48.00	38.57	-		-9.43	-9.43	36.90		37
Ingenieur Romplaan 1	1185DK	1	O			48.46	432677	4.5	49.94	46.87	47.02	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.65		41
Ingenieur Romplaan 1	1185DK	1	O			50.00	432677	7.5	52.09	48.52	48.56	48.56	48.52	46.29	-		-2.23	-2.27	44.57		45
Ingenieur Romplaan 1 A	1185DK	1	N			44.34	432691	1.5	43.77	42.76	42.90	48.00	48.00	37.99	-		-10.01	-10.01	36.45		36
Ingenieur Romplaan 1 A	1185DK	1	N			46.94	432691	4.5	46.83	45.36	45.49	48.00	48.00	40.62	-		-7.38	-7.38	39.04		39
Ingenieur Romplaan 1 B	1185DK	1	ZO			45.50	432688	1.5	45.80	43.99	44.08	48.00	48.00	39.14	-		-8.86	-8.86	37.71		38
Ingenieur Romplaan 1 B	1185DK	1	ZO			48.57	432688	4.5	49.02	47.05	47.15	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.13		41
Ingenieur Romplaan 1 C	1185DK	1	ZO			45.50	432688	1.5	45.80	43.99	44.08	48.00	48.00	39.14	-		-8.86	-8.86	37.71		38
Ingenieur Romplaan 1 C	1185DK	1	ZO			48.57	432688	4.5	49.02	47.05	47.15	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.13		41
Ingenieur Romplaan 3	1185DK	1	O			45.71	432677	1.5	46.57	44.10	44.26	48.00	48.00	38.57	-		-9.43	-9.43	36.90		37
Ingenieur Romplaan 3	1185DK	1	O			48.46	432677	4.5	49.94	46.87	47.02	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.65		41
Ingenieur Romplaan 3	1185DK	1	O			50.00	432677	7.5	52.09	48.52	48.56	48.56	48.52	46.29	-		-2.23	-2.27	44.57		45
Ingenieur Romplaan 5	1185DK	1	O			45.71	432677	1.5	46.57	44.10	44.26	48.00	48.00	38.57	-		-9.43	-9.43	36.90		37
Ingenieur Romplaan 5	1185DK	1	O			48.46	432677	4.5	49.94	46.87	47.02	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.65		41
Ingenieur Romplaan 5	1185DK	1	O			50.00	432677	7.5	52.09	48.52	48.56	48.56	48.52	46.29	-		-2.23	-2.27	44.57		45
Ingenieur Romplaan 7	1185DK	1	O			45.71	432677	1.5	46.57	44.10	44.26	48.00	48.00	38.57	-		-9.43	-9.43	36.90		37
Ingenieur Romplaan 7	1185DK	1	O			48.46	432677	4.5	49.94	46.87	47.02	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.65		41
Ingenieur Romplaan 7	1185DK	1	O			50.00	432677	7.5	52.09	48.52	48.56	48.56	48.52	46.29	-		-2.23	-2.27	44.57		45
Ingenieur Romplaan 9	1185DK	1	O			46.25	432669	1.5	46.93	44.62	44.79	48.00	48.00	39.49	-		-8.51	-8.51	37.88		38
Ingenieur Romplaan 9	1185DK	1	O			48.86	432669	4.5	49.97	47.25	47.42	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.90		42
Ingenieur Romplaan 9	1185DK	1	O			51.52	432669	7.5	52.88	49.95	50.09	50.09	49.95	47.71	-		-2.24	-2.38	45.90		46
Ingenieur Romplaan 11	1185DK	1	O			46.25	432669	1.5	46.93	44.62	44.79	48.00	48.00	39.49	-		-8.51	-8.51	37.88		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ingenieur Romplaan 11	1185DK	1	O			48.86	432669	4.5	49.97	47.25	47.42	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.90		42
Ingenieur Romplaan 11	1185DK	1	O			51.52	432669	7.5	52.88	49.95	50.09	50.09	49.95	47.71	-		-2.24	-2.38	45.90		46
Ingenieur Romplaan 13	1185DK	1	O			46.25	432669	1.5	46.93	44.62	44.79	48.00	48.00	39.49	-		-8.51	-8.51	37.88		38
Ingenieur Romplaan 13	1185DK	1	O			48.86	432669	4.5	49.97	47.25	47.42	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.90		42
Ingenieur Romplaan 13	1185DK	1	O			51.52	432669	7.5	52.88	49.95	50.09	50.09	49.95	47.71	-		-2.24	-2.38	45.90		46
Ingenieur Romplaan 15	1185DK	1	O			46.25	432669	1.5	46.93	44.62	44.79	48.00	48.00	39.49	-		-8.51	-8.51	37.88		38
Ingenieur Romplaan 15	1185DK	1	O			48.86	432669	4.5	49.97	47.25	47.42	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.90		42
Ingenieur Romplaan 15	1185DK	1	O			51.52	432669	7.5	52.88	49.95	50.09	50.09	49.95	47.71	-		-2.24	-2.38	45.90		46
Ingenieur Romplaan 17	1185DK	1	O			46.25	432669	1.5	46.93	44.62	44.79	48.00	48.00	39.49	-		-8.51	-8.51	37.88		38
Ingenieur Romplaan 17	1185DK	1	O			48.86	432669	4.5	49.97	47.25	47.42	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.90		42
Ingenieur Romplaan 17	1185DK	1	O			51.52	432669	7.5	52.88	49.95	50.09	50.09	49.95	47.71	-		-2.24	-2.38	45.90		46
Ingenieur Romplaan 19	1185DK	1	O			46.25	432669	1.5	46.93	44.62	44.79	48.00	48.00	39.49	-		-8.51	-8.51	37.88		38
Ingenieur Romplaan 19	1185DK	1	O			48.86	432669	4.5	49.97	47.25	47.42	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.90		42
Ingenieur Romplaan 19	1185DK	1	O			51.52	432669	7.5	52.88	49.95	50.09	50.09	49.95	47.71	-		-2.24	-2.38	45.90		46
Ingenieur Romplaan 21	1185DK	1	O			46.53	432659	1.5	46.79	44.91	45.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37
Ingenieur Romplaan 21	1185DK	1	O			48.95	432659	4.5	49.59	47.35	47.51	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	39.94		40
Ingenieur Romplaan 21	1185DK	1	O			52.49	432659	7.5	52.97	50.93	51.07	51.07	50.93	45.80	-		-5.13	-5.27	44.08		44
Ingenieur Romplaan 23	1185DL	1	O			46.53	432659	1.5	46.79	44.91	45.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37
Ingenieur Romplaan 23	1185DL	1	O			48.95	432659	4.5	49.59	47.35	47.51	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	39.94		40
Ingenieur Romplaan 23	1185DL	1	O			52.49	432659	7.5	52.97	50.93	51.07	51.07	50.93	45.80	-		-5.13	-5.27	44.08		44
Ingenieur Romplaan 25	1185DL	1	O			46.53	432659	1.5	46.79	44.91	45.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37
Ingenieur Romplaan 25	1185DL	1	O			48.95	432659	4.5	49.59	47.35	47.51	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	39.94		40
Ingenieur Romplaan 25	1185DL	1	O			52.49	432659	7.5	52.97	50.93	51.07	51.07	50.93	45.80	-		-5.13	-5.27	44.08		44
Ingenieur Romplaan 27	1185DL	1	O			46.53	432659	1.5	46.79	44.91	45.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37
Ingenieur Romplaan 27	1185DL	1	O			48.95	432659	4.5	49.59	47.35	47.51	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	39.94		40
Ingenieur Romplaan 27	1185DL	1	O			52.49	432659	7.5	52.97	50.93	51.07	51.07	50.93	45.80	-		-5.13	-5.27	44.08		44
Ingenieur Romplaan 29	1185DL	1	O			46.53	432659	1.5	46.79	44.91	45.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37
Ingenieur Romplaan 29	1185DL	1	O			48.95	432659	4.5	49.59	47.35	47.51	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	39.94		40
Ingenieur Romplaan 29	1185DL	1	O			52.49	432659	7.5	52.97	50.93	51.07	51.07	50.93	45.80	-		-5.13	-5.27	44.08		44
Ingenieur Romplaan 31	1185DL	1	O			46.53	432659	1.5	46.79	44.91	45.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ingenieur Romplaan 31	1185DL	1	O			48.95	432659	4.5	49.59	47.35	47.51	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	39.94		40
Ingenieur Romplaan 31	1185DL	1	O			52.49	432659	7.5	52.97	50.93	51.07	51.07	50.93	45.80	-		-5.13	-5.27	44.08		44
Ingenieur Romplaan 33	1185DL	1	O			46.53	432659	1.5	46.79	44.91	45.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37
Ingenieur Romplaan 33	1185DL	1	O			48.95	432659	4.5	49.59	47.35	47.51	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	39.94		40
Ingenieur Romplaan 33	1185DL	1	O			52.49	432659	7.5	52.97	50.93	51.07	51.07	50.93	45.80	-		-5.13	-5.27	44.08		44
Ingenieur Romplaan 35	1185DL	1	O			46.61	432643	1.5	47.17	45.01	45.16	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.75		38
Ingenieur Romplaan 35	1185DL	1	O			49.61	432643	4.5	50.50	48.12	48.18	48.18	48.12	42.50	-		-5.62	-5.68	41.01		41
Ingenieur Romplaan 35	1185DL	1	O			52.92	432643	7.5	53.30	51.45	51.52	51.52	51.45	46.28	-		-5.17	-5.24	44.73		45
Ingenieur Romplaan 37	1185DL	1	O			46.61	432643	1.5	47.17	45.01	45.16	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.75		38
Ingenieur Romplaan 37	1185DL	1	O			49.61	432643	4.5	50.50	48.12	48.18	48.18	48.12	42.50	-		-5.62	-5.68	41.01		41
Ingenieur Romplaan 37	1185DL	1	O			52.92	432643	7.5	53.30	51.45	51.52	51.52	51.45	46.28	-		-5.17	-5.24	44.73		45
Ingenieur Romplaan 39	1185DL	1	O			46.61	432643	1.5	47.17	45.01	45.16	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.75		38
Ingenieur Romplaan 39	1185DL	1	O			49.61	432643	4.5	50.50	48.12	48.18	48.18	48.12	42.50	-		-5.62	-5.68	41.01		41
Ingenieur Romplaan 39	1185DL	1	O			52.92	432643	7.5	53.30	51.45	51.52	51.52	51.45	46.28	-		-5.17	-5.24	44.73		45
Ingenieur Romplaan 41	1185DL	1	O			46.61	432643	1.5	47.17	45.01	45.16	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.75		38
Ingenieur Romplaan 41	1185DL	1	O			49.61	432643	4.5	50.50	48.12	48.18	48.18	48.12	42.50	-		-5.62	-5.68	41.01		41
Ingenieur Romplaan 41	1185DL	1	O			52.92	432643	7.5	53.30	51.45	51.52	51.52	51.45	46.28	-		-5.17	-5.24	44.73		45
Ingenieur Romplaan 43	1185DL	1	O			46.61	432643	1.5	47.17	45.01	45.16	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.75		38
Ingenieur Romplaan 43	1185DL	1	O			49.61	432643	4.5	50.50	48.12	48.18	48.18	48.12	42.50	-		-5.62	-5.68	41.01		41
Ingenieur Romplaan 43	1185DL	1	O			52.92	432643	7.5	53.30	51.45	51.52	51.52	51.45	46.28	-		-5.17	-5.24	44.73		45
Ingenieur Romplaan 45	1185DL	1	O			46.61	432643	1.5	47.17	45.01	45.16	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.75		38
Ingenieur Romplaan 45	1185DL	1	O			49.61	432643	4.5	50.50	48.12	48.18	48.18	48.12	42.50	-		-5.62	-5.68	41.01		41
Ingenieur Romplaan 45	1185DL	1	O			52.92	432643	7.5	53.30	51.45	51.52	51.52	51.45	46.28	-		-5.17	-5.24	44.73		45
Ingenieur Romplaan 47	1185DL	1	O			46.61	432643	1.5	47.17	45.01	45.16	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.75		38
Ingenieur Romplaan 47	1185DL	1	O			49.61	432643	4.5	50.50	48.12	48.18	48.18	48.12	42.50	-		-5.62	-5.68	41.01		41
Ingenieur Romplaan 47	1185DL	1	O			52.92	432643	7.5	53.30	51.45	51.52	51.52	51.45	46.28	-		-5.17	-5.24	44.73		45
Ingenieur Romplaan 49	1185DL	1	O			46.61	432643	1.5	47.17	45.01	45.16	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.75		38
Ingenieur Romplaan 49	1185DL	1	O			49.61	432643	4.5	50.50	48.12	48.18	48.18	48.12	42.50	-		-5.62	-5.68	41.01		41
Ingenieur Romplaan 49	1185DL	1	O			52.92	432643	7.5	53.30	51.45	51.52	51.52	51.45	46.28	-		-5.17	-5.24	44.73		45
Jan Goldschmedingplantsoen 1	1185EM	1	O			44.53	432608	1.5	45.18	42.93	43.09	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	35.49		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Goldschmedingplantsoen 1	1185EM	1	O			48.30	432608	4.5	48.79	46.70	46.86	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.73		39
Jan Goldschmedingplantsoen 1	1185EM	1	O			53.22	432608	7.5	53.74	51.70	51.81	51.81	51.70	45.12	-		-6.58	-6.69	43.67		44
Jan Goldschmedingplantsoen 2	1185EN	1	O			43.57	432623	1.5	43.46	41.93	42.12	48.00	48.00	34.21	-		-13.79	-13.79	32.99		33
Jan Goldschmedingplantsoen 2	1185EN	1	O			47.47	432623	4.5	47.30	45.87	46.05	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.12		36
Jan Goldschmedingplantsoen 2	1185EN	1	O			53.21	432623	7.5	53.18	51.67	51.81	51.81	51.67	42.93	-		-8.74	-8.88	41.39		41
Jan Goldschmedingplantsoen 3	1185EM	1	O			44.53	432608	1.5	45.18	42.93	43.09	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	35.49		35
Jan Goldschmedingplantsoen 3	1185EM	1	O			48.30	432608	4.5	48.79	46.70	46.86	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.73		39
Jan Goldschmedingplantsoen 3	1185EM	1	O			53.22	432608	7.5	53.74	51.70	51.81	51.81	51.70	45.12	-		-6.58	-6.69	43.67		44
Jan Goldschmedingplantsoen 4	1185EN	1	O			43.57	432623	1.5	43.46	41.93	42.12	48.00	48.00	34.21	-		-13.79	-13.79	32.99		33
Jan Goldschmedingplantsoen 4	1185EN	1	O			47.47	432623	4.5	47.30	45.87	46.05	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.12		36
Jan Goldschmedingplantsoen 4	1185EN	1	O			53.21	432623	7.5	53.18	51.67	51.81	51.81	51.67	42.93	-		-8.74	-8.88	41.39		41
Jan Goldschmedingplantsoen 5	1185EM	1	O			44.53	432608	1.5	45.18	42.93	43.09	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	35.49		35
Jan Goldschmedingplantsoen 5	1185EM	1	O			48.30	432608	4.5	48.79	46.70	46.86	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.73		39
Jan Goldschmedingplantsoen 5	1185EM	1	O			53.22	432608	7.5	53.74	51.70	51.81	51.81	51.70	45.12	-		-6.58	-6.69	43.67		44
Jan Goldschmedingplantsoen 6	1185EN	1	O			43.57	432623	1.5	43.46	41.93	42.12	48.00	48.00	34.21	-		-13.79	-13.79	32.99		33
Jan Goldschmedingplantsoen 6	1185EN	1	O			47.47	432623	4.5	47.30	45.87	46.05	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.12		36
Jan Goldschmedingplantsoen 6	1185EN	1	O			53.21	432623	7.5	53.18	51.67	51.81	51.81	51.67	42.93	-		-8.74	-8.88	41.39		41
Jan Goldschmedingplantsoen 7	1185EM	1	O			44.53	432608	1.5	45.18	42.93	43.09	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	35.49		35
Jan Goldschmedingplantsoen 7	1185EM	1	O			48.30	432608	4.5	48.79	46.70	46.86	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.73		39
Jan Goldschmedingplantsoen 7	1185EM	1	O			53.22	432608	7.5	53.74	51.70	51.81	51.81	51.70	45.12	-		-6.58	-6.69	43.67		44
Jan Goldschmedingplantsoen 8	1185EN	1	O			43.57	432623	1.5	43.46	41.93	42.12	48.00	48.00	34.21	-		-13.79	-13.79	32.99		33
Jan Goldschmedingplantsoen 8	1185EN	1	O			47.47	432623	4.5	47.30	45.87	46.05	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.12		36
Jan Goldschmedingplantsoen 8	1185EN	1	O			53.21	432623	7.5	53.18	51.67	51.81	51.81	51.67	42.93	-		-8.74	-8.88	41.39		41
Jan Goldschmedingplantsoen 9	1185EM	1	O			44.53	432608	1.5	45.18	42.93	43.09	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	35.49		35
Jan Goldschmedingplantsoen 9	1185EM	1	O			48.30	432608	4.5	48.79	46.70	46.86	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.73		39
Jan Goldschmedingplantsoen 9	1185EM	1	O			53.22	432608	7.5	53.74	51.70	51.81	51.81	51.70	45.12	-		-6.58	-6.69	43.67		44
Jan Goldschmedingplantsoen 10	1185EN	1	O			43.57	432623	1.5	43.46	41.93	42.12	48.00	48.00	34.21	-		-13.79	-13.79	32.99		33
Jan Goldschmedingplantsoen 10	1185EN	1	O			47.47	432623	4.5	47.30	45.87	46.05	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.12		36
Jan Goldschmedingplantsoen 10	1185EN	1	O			53.21	432623	7.5	53.18	51.67	51.81	51.81	51.67	42.93	-		-8.74	-8.88	41.39		41
Jan Goldschmedingplantsoen 11	1185EM	1	O			44.53	432608	1.5	45.18	42.93	43.09	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	35.49		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Goldschmedingplantsoen 11	1185EM	1	O			48.30	432608	4.5	48.79	46.70	46.86	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.73		39
Jan Goldschmedingplantsoen 11	1185EM	1	O			53.22	432608	7.5	53.74	51.70	51.81	51.81	51.70	45.12	-		-6.58	-6.69	43.67		44
Jan Goldschmedingplantsoen 12	1185EN	1	O			43.57	432623	1.5	43.46	41.93	42.12	48.00	48.00	34.21	-		-13.79	-13.79	32.99		33
Jan Goldschmedingplantsoen 12	1185EN	1	O			47.47	432623	4.5	47.30	45.87	46.05	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.12		36
Jan Goldschmedingplantsoen 12	1185EN	1	O			53.21	432623	7.5	53.18	51.67	51.81	51.81	51.67	42.93	-		-8.74	-8.88	41.39		41
Jan Goldschmedingplantsoen 13	1185EM	1	N			45.76	432605	1.5	45.90	44.11	44.29	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.13		39
Jan Goldschmedingplantsoen 13	1185EM	1	N			50.23	432605	4.5	50.14	48.60	48.78	48.78	48.60	44.98	-		-3.62	-3.80	43.15		43
Jan Goldschmedingplantsoen 13	1185EM	1	N			54.22	432605	7.5	54.10	52.63	52.80	52.80	52.63	47.07	-		-5.56	-5.73	45.25		45
Jan Goldschmedingplantsoen 14	1185EN	1	N			44.19	432633	1.5	43.88	42.58	42.71	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	38.84		39
Jan Goldschmedingplantsoen 14	1185EN	1	N			48.09	432633	4.5	47.88	46.46	46.63	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	-5.02	41.41		41
Jan Goldschmedingplantsoen 14	1185EN	1	N			52.06	432633	7.5	52.25	50.45	50.63	50.63	50.45	44.21	-		-6.24	-6.42	42.61		43
Jan Goldschmedingplantsoen 15	1185EM	1	N			45.76	432605	1.5	45.90	44.11	44.29	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.13		39
Jan Goldschmedingplantsoen 15	1185EM	1	N			50.23	432605	4.5	50.14	48.60	48.78	48.78	48.60	44.98	-		-3.62	-3.80	43.15		43
Jan Goldschmedingplantsoen 15	1185EM	1	N			54.22	432605	7.5	54.10	52.63	52.80	52.80	52.63	47.07	-		-5.56	-5.73	45.25		45
Jan Goldschmedingplantsoen 16	1185EN	1	N			44.19	432633	1.5	43.88	42.58	42.71	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	38.84		39
Jan Goldschmedingplantsoen 16	1185EN	1	N			48.09	432633	4.5	47.88	46.46	46.63	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	-5.02	41.41		41
Jan Goldschmedingplantsoen 16	1185EN	1	N			52.06	432633	7.5	52.25	50.45	50.63	50.63	50.45	44.21	-		-6.24	-6.42	42.61		43
Jan Goldschmedingplantsoen 17	1185EM	1	N			45.76	432605	1.5	45.90	44.11	44.29	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.13		39
Jan Goldschmedingplantsoen 17	1185EM	1	N			50.23	432605	4.5	50.14	48.60	48.78	48.78	48.60	44.98	-		-3.62	-3.80	43.15		43
Jan Goldschmedingplantsoen 17	1185EM	1	N			54.22	432605	7.5	54.10	52.63	52.80	52.80	52.63	47.07	-		-5.56	-5.73	45.25		45
Jan Goldschmedingplantsoen 18	1185EN	1	N			44.19	432633	1.5	43.88	42.58	42.71	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	38.84		39
Jan Goldschmedingplantsoen 18	1185EN	1	N			48.09	432633	4.5	47.88	46.46	46.63	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	-5.02	41.41		41
Jan Goldschmedingplantsoen 18	1185EN	1	N			52.06	432633	7.5	52.25	50.45	50.63	50.63	50.45	44.21	-		-6.24	-6.42	42.61		43
Jan Goldschmedingplantsoen 19	1185EM	1	N			45.76	432605	1.5	45.90	44.11	44.29	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.13		39
Jan Goldschmedingplantsoen 19	1185EM	1	N			50.23	432605	4.5	50.14	48.60	48.78	48.78	48.60	44.98	-		-3.62	-3.80	43.15		43
Jan Goldschmedingplantsoen 19	1185EM	1	N			54.22	432605	7.5	54.10	52.63	52.80	52.80	52.63	47.07	-		-5.56	-5.73	45.25		45
Jan Goldschmedingplantsoen 20	1185EN	1	N			44.19	432633	1.5	43.88	42.58	42.71	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	38.84		39
Jan Goldschmedingplantsoen 20	1185EN	1	N			48.09	432633	4.5	47.88	46.46	46.63	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	-5.02	41.41		41
Jan Goldschmedingplantsoen 20	1185EN	1	N			52.06	432633	7.5	52.25	50.45	50.63	50.63	50.45	44.21	-		-6.24	-6.42	42.61		43
Jan Goldschmedingplantsoen 21	1185EM	1	N			45.76	432605	1.5	45.90	44.11	44.29	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.13		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Goldschmedingplantsoen 21	1185EM	1	N			50.23	432605	4.5	50.14	48.60	48.78	48.78	48.60	44.98	-		-3.62	-3.80	43.15		43
Jan Goldschmedingplantsoen 21	1185EM	1	N			54.22	432605	7.5	54.10	52.63	52.80	52.80	52.63	47.07	-		-5.56	-5.73	45.25		45
Jan Goldschmedingplantsoen 22	1185EN	1	O			42.91	432627	1.5	42.44	41.26	41.44	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	33.13		33
Jan Goldschmedingplantsoen 22	1185EN	1	O			46.84	432627	4.5	46.34	45.21	45.39	48.00	48.00	37.70	-		-10.30	-10.30	36.28		36
Jan Goldschmedingplantsoen 22	1185EN	1	O			51.54	432627	7.5	51.42	49.97	50.13	50.13	49.97	41.74	-		-8.23	-8.39	40.24		40
Jan Goldschmedingplantsoen 23	1185EM	1	N			45.76	432605	1.5	45.90	44.11	44.29	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.13		39
Jan Goldschmedingplantsoen 23	1185EM	1	N			50.23	432605	4.5	50.14	48.60	48.78	48.78	48.60	44.98	-		-3.62	-3.80	43.15		43
Jan Goldschmedingplantsoen 23	1185EM	1	N			54.22	432605	7.5	54.10	52.63	52.80	52.80	52.63	47.07	-		-5.56	-5.73	45.25		45
Jan Goldschmedingplantsoen 24	1185EN	1	O			42.91	432627	1.5	42.44	41.26	41.44	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	33.13		33
Jan Goldschmedingplantsoen 24	1185EN	1	O			46.84	432627	4.5	46.34	45.21	45.39	48.00	48.00	37.70	-		-10.30	-10.30	36.28		36
Jan Goldschmedingplantsoen 24	1185EN	1	O			51.54	432627	7.5	51.42	49.97	50.13	50.13	49.97	41.74	-		-8.23	-8.39	40.24		40
Jan Goldschmedingplantsoen 25	1185EM	1	N			45.76	432605	1.5	45.90	44.11	44.29	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.13		39
Jan Goldschmedingplantsoen 25	1185EM	1	N			50.23	432605	4.5	50.14	48.60	48.78	48.78	48.60	44.98	-		-3.62	-3.80	43.15		43
Jan Goldschmedingplantsoen 25	1185EM	1	N			54.22	432605	7.5	54.10	52.63	52.80	52.80	52.63	47.07	-		-5.56	-5.73	45.25		45
Jan Goldschmedingplantsoen 26	1185EN	1	O			42.91	432627	1.5	42.44	41.26	41.44	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	33.13		33
Jan Goldschmedingplantsoen 26	1185EN	1	O			46.84	432627	4.5	46.34	45.21	45.39	48.00	48.00	37.70	-		-10.30	-10.30	36.28		36
Jan Goldschmedingplantsoen 26	1185EN	1	O			51.54	432627	7.5	51.42	49.97	50.13	50.13	49.97	41.74	-		-8.23	-8.39	40.24		40
Jan Goldschmedingplantsoen 27	1185EM	1	N			45.76	432605	1.5	45.90	44.11	44.29	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.13		39
Jan Goldschmedingplantsoen 27	1185EM	1	N			50.23	432605	4.5	50.14	48.60	48.78	48.78	48.60	44.98	-		-3.62	-3.80	43.15		43
Jan Goldschmedingplantsoen 27	1185EM	1	N			54.22	432605	7.5	54.10	52.63	52.80	52.80	52.63	47.07	-		-5.56	-5.73	45.25		45
Jan Goldschmedingplantsoen 28	1185EN	1	O			42.91	432627	1.5	42.44	41.26	41.44	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	33.13		33
Jan Goldschmedingplantsoen 28	1185EN	1	O			46.84	432627	4.5	46.34	45.21	45.39	48.00	48.00	37.70	-		-10.30	-10.30	36.28		36
Jan Goldschmedingplantsoen 28	1185EN	1	O			51.54	432627	7.5	51.42	49.97	50.13	50.13	49.97	41.74	-		-8.23	-8.39	40.24		40
Jan Goldschmedingplantsoen 29	1185EM	1	O			44.14	432615	1.5	44.29	42.51	42.69	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.02		34
Jan Goldschmedingplantsoen 29	1185EM	1	O			48.48	432615	4.5	48.60	46.89	47.07	48.00	48.00	38.05	-		-9.95	-9.95	36.78		37
Jan Goldschmedingplantsoen 29	1185EM	1	O			52.64	432615	7.5	52.57	51.07	51.24	51.24	51.07	42.95	-		-8.12	-8.29	41.44		41
Jan Goldschmedingplantsoen 30	1185EN	1	O			42.91	432627	1.5	42.44	41.26	41.44	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	33.13		33
Jan Goldschmedingplantsoen 30	1185EN	1	O			46.84	432627	4.5	46.34	45.21	45.39	48.00	48.00	37.70	-		-10.30	-10.30	36.28		36
Jan Goldschmedingplantsoen 30	1185EN	1	O			51.54	432627	7.5	51.42	49.97	50.13	50.13	49.97	41.74	-		-8.23	-8.39	40.24		40
Jan Goldschmedingplantsoen 31	1185EM	1	O			44.14	432615	1.5	44.29	42.51	42.69	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.02		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Goldschmedingplantsoen 31	1185EM	1	O			48.48	432615	4.5	48.60	46.89	47.07	48.00	48.00	38.05	-		-9.95	-9.95	36.78		37
Jan Goldschmedingplantsoen 31	1185EM	1	O			52.64	432615	7.5	52.57	51.07	51.24	51.24	51.07	42.95	-		-8.12	-8.29	41.44		41
Jan Goldschmedingplantsoen 32	1185EN	1	O			42.91	432627	1.5	42.44	41.26	41.44	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	33.13		33
Jan Goldschmedingplantsoen 32	1185EN	1	O			46.84	432627	4.5	46.34	45.21	45.39	48.00	48.00	37.70	-		-10.30	-10.30	36.28		36
Jan Goldschmedingplantsoen 32	1185EN	1	O			51.54	432627	7.5	51.42	49.97	50.13	50.13	49.97	41.74	-		-8.23	-8.39	40.24		40
Jan Goldschmedingplantsoen 33	1185EM	1	O			44.14	432615	1.5	44.29	42.51	42.69	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.02		34
Jan Goldschmedingplantsoen 33	1185EM	1	O			48.48	432615	4.5	48.60	46.89	47.07	48.00	48.00	38.05	-		-9.95	-9.95	36.78		37
Jan Goldschmedingplantsoen 33	1185EM	1	O			52.64	432615	7.5	52.57	51.07	51.24	51.24	51.07	42.95	-		-8.12	-8.29	41.44		41
Jan Goldschmedingplantsoen 35	1185EM	1	O			44.14	432615	1.5	44.29	42.51	42.69	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.02		34
Jan Goldschmedingplantsoen 35	1185EM	1	O			48.48	432615	4.5	48.60	46.89	47.07	48.00	48.00	38.05	-		-9.95	-9.95	36.78		37
Jan Goldschmedingplantsoen 35	1185EM	1	O			52.64	432615	7.5	52.57	51.07	51.24	51.24	51.07	42.95	-		-8.12	-8.29	41.44		41
Jan Goldschmedingplantsoen 37	1185EM	1	O			44.14	432615	1.5	44.29	42.51	42.69	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.02		34
Jan Goldschmedingplantsoen 37	1185EM	1	O			48.48	432615	4.5	48.60	46.89	47.07	48.00	48.00	38.05	-		-9.95	-9.95	36.78		37
Jan Goldschmedingplantsoen 37	1185EM	1	O			52.64	432615	7.5	52.57	51.07	51.24	51.24	51.07	42.95	-		-8.12	-8.29	41.44		41
Jan Goldschmedingplantsoen 39	1185EM	1	O			44.14	432615	1.5	44.29	42.51	42.69	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.02		34
Jan Goldschmedingplantsoen 39	1185EM	1	O			48.48	432615	4.5	48.60	46.89	47.07	48.00	48.00	38.05	-		-9.95	-9.95	36.78		37
Jan Goldschmedingplantsoen 39	1185EM	1	O			52.64	432615	7.5	52.57	51.07	51.24	51.24	51.07	42.95	-		-8.12	-8.29	41.44		41
Johannes Calvijnlaan 1	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 1	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnlaan 1	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 1	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 1	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 2	1185BL	2	N			45.75	433034	1.5	47.73	44.13	44.25	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.71		42
Johannes Calvijnlaan 2	1185BL	2	N			48.74	433034	4.5	50.26	47.22	47.27	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.85		44
Johannes Calvijnlaan 2	1185BL	2	N			54.20	433034	7.5	55.41	52.74	52.76	52.76	52.74	50.50	-		-2.24	-2.26	49.01		49
Johannes Calvijnlaan 2	1185BL	2	N			51.51	433034	10.5	53.92	50.28	50.09	50.09	50.28	45.35	-		-4.93	-4.74	43.19		43
Johannes Calvijnlaan 3	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 3	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnlaan 3	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 3	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvijnlaan 3	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 4	1185BL	2	N			45.75	433034	1.5	47.73	44.13	44.25	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.71		42
Johannes Calvijnlaan 4	1185BL	2	N			48.74	433034	4.5	50.26	47.22	47.27	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.85		44
Johannes Calvijnlaan 4	1185BL	2	N			54.20	433034	7.5	55.41	52.74	52.76	52.76	52.74	50.50	-		-2.24	-2.26	49.01		49
Johannes Calvijnlaan 4	1185BL	2	N			51.51	433034	10.5	53.92	50.28	50.09	50.09	50.28	45.35	-		-4.93	-4.74	43.19		43
Johannes Calvijnlaan 5	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 5	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnlaan 5	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 5	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 5	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 6	1185BL	2	N			45.75	433034	1.5	47.73	44.13	44.25	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.71		42
Johannes Calvijnlaan 6	1185BL	2	N			48.74	433034	4.5	50.26	47.22	47.27	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.85		44
Johannes Calvijnlaan 6	1185BL	2	N			54.20	433034	7.5	55.41	52.74	52.76	52.76	52.74	50.50	-		-2.24	-2.26	49.01		49
Johannes Calvijnlaan 6	1185BL	2	N			51.51	433034	10.5	53.92	50.28	50.09	50.09	50.28	45.35	-		-4.93	-4.74	43.19		43
Johannes Calvijnlaan 7	1185BL	2	N			45.75	433034	1.5	47.73	44.13	44.25	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.71		42
Johannes Calvijnlaan 7	1185BL	2	N			48.74	433034	4.5	50.26	47.22	47.27	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.85		44
Johannes Calvijnlaan 7	1185BL	2	N			54.20	433034	7.5	55.41	52.74	52.76	52.76	52.74	50.50	-		-2.24	-2.26	49.01		49
Johannes Calvijnlaan 7	1185BL	2	N			51.51	433034	10.5	53.92	50.28	50.09	50.09	50.28	45.35	-		-4.93	-4.74	43.19		43
Johannes Calvijnlaan 8	1185BL	2	N			45.75	433034	1.5	47.73	44.13	44.25	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.71		42
Johannes Calvijnlaan 8	1185BL	2	N			48.74	433034	4.5	50.26	47.22	47.27	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.85		44
Johannes Calvijnlaan 8	1185BL	2	N			54.20	433034	7.5	55.41	52.74	52.76	52.76	52.74	50.50	-		-2.24	-2.26	49.01		49
Johannes Calvijnlaan 8	1185BL	2	N			51.51	433034	10.5	53.92	50.28	50.09	50.09	50.28	45.35	-		-4.93	-4.74	43.19		43
Johannes Calvijnlaan 9	1185BL	2	N			45.75	433034	1.5	47.73	44.13	44.25	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.71		42
Johannes Calvijnlaan 9	1185BL	2	N			48.74	433034	4.5	50.26	47.22	47.27	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.85		44
Johannes Calvijnlaan 9	1185BL	2	N			54.20	433034	7.5	55.41	52.74	52.76	52.76	52.74	50.50	-		-2.24	-2.26	49.01		49
Johannes Calvijnlaan 9	1185BL	2	N			51.51	433034	10.5	53.92	50.28	50.09	50.09	50.28	45.35	-		-4.93	-4.74	43.19		43
Johannes Calvijnlaan 10	1185BL	2	N			45.75	433034	1.5	47.73	44.13	44.25	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.71		42
Johannes Calvijnlaan 10	1185BL	2	N			48.74	433034	4.5	50.26	47.22	47.27	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.85		44
Johannes Calvijnlaan 10	1185BL	2	N			54.20	433034	7.5	55.41	52.74	52.76	52.76	52.74	50.50	-		-2.24	-2.26	49.01		49
Johannes Calvijnlaan 10	1185BL	2	N			51.51	433034	10.5	53.92	50.28	50.09	50.09	50.28	45.35	-		-4.93	-4.74	43.19		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinjlaan 11	1185BL	2	N			45.75	433034	1.5	47.73	44.13	44.25	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.71		42
Johannes Calvinjlaan 11	1185BL	2	N			48.74	433034	4.5	50.26	47.22	47.27	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.85		44
Johannes Calvinjlaan 11	1185BL	2	N			54.20	433034	7.5	55.41	52.74	52.76	52.76	52.74	50.50	-		-2.24	-2.26	49.01		49
Johannes Calvinjlaan 11	1185BL	2	N			51.51	433034	10.5	53.92	50.28	50.09	50.09	50.28	45.35	-		-4.93	-4.74	43.19		43
Johannes Calvinjlaan 12	1185BL	2	N			45.75	433034	1.5	47.73	44.13	44.25	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.71		42
Johannes Calvinjlaan 12	1185BL	2	N			48.74	433034	4.5	50.26	47.22	47.27	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.85		44
Johannes Calvinjlaan 12	1185BL	2	N			54.20	433034	7.5	55.41	52.74	52.76	52.76	52.74	50.50	-		-2.24	-2.26	49.01		49
Johannes Calvinjlaan 12	1185BL	2	N			51.51	433034	10.5	53.92	50.28	50.09	50.09	50.28	45.35	-		-4.93	-4.74	43.19		43
Johannes Calvinjlaan 13	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinjlaan 13	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinjlaan 13	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinjlaan 13	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinjlaan 13	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinjlaan 14	1185BL	2	N			46.65	433030	1.5	47.70	46.54	45.18	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	40.39		40
Johannes Calvinjlaan 14	1185BL	2	N			48.75	433030	4.5	49.49	48.24	47.30	48.00	48.24	42.67	-		-5.57	-5.33	41.03		41
Johannes Calvinjlaan 14	1185BL	2	N			52.66	433030	7.5	53.64	51.71	51.22	51.22	51.71	46.39	-		-5.32	-4.83	45.03		45
Johannes Calvinjlaan 14	1185BL	2	N			51.92	433030	10.5	53.11	50.91	50.50	50.50	50.91	40.97	-		-9.94	-9.53	39.48		39
Johannes Calvinjlaan 14	1185BL	2	N			53.59	433030	13.5	54.47	52.39	52.17	52.17	52.39	43.85	-		-8.54	-8.32	41.36		41
Johannes Calvinjlaan 15	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinjlaan 15	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinjlaan 15	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinjlaan 15	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinjlaan 15	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinjlaan 16	1185BL	2	N			46.65	433030	1.5	47.70	46.54	45.18	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	40.39		40
Johannes Calvinjlaan 16	1185BL	2	N			48.75	433030	4.5	49.49	48.24	47.30	48.00	48.24	42.67	-		-5.57	-5.33	41.03		41
Johannes Calvinjlaan 16	1185BL	2	N			52.66	433030	7.5	53.64	51.71	51.22	51.22	51.71	46.39	-		-5.32	-4.83	45.03		45
Johannes Calvinjlaan 16	1185BL	2	N			51.92	433030	10.5	53.11	50.91	50.50	50.50	50.91	40.97	-		-9.94	-9.53	39.48		39
Johannes Calvinjlaan 16	1185BL	2	N			53.59	433030	13.5	54.47	52.39	52.17	52.17	52.39	43.85	-		-8.54	-8.32	41.36		41
Johannes Calvinjlaan 17	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinjlaan 17	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvijnslaan 17	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnslaan 17	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnslaan 17	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnslaan 18	1185BL	2	N			46.65	433030	1.5	47.70	46.54	45.18	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	40.39		40
Johannes Calvijnslaan 18	1185BL	2	N			48.75	433030	4.5	49.49	48.24	47.30	48.00	48.24	42.67	-		-5.57	-5.33	41.03		41
Johannes Calvijnslaan 18	1185BL	2	N			52.66	433030	7.5	53.64	51.71	51.22	51.22	51.71	46.39	-		-5.32	-4.83	45.03		45
Johannes Calvijnslaan 18	1185BL	2	N			51.92	433030	10.5	53.11	50.91	50.50	50.50	50.91	40.97	-		-9.94	-9.53	39.48		39
Johannes Calvijnslaan 18	1185BL	2	N			53.59	433030	13.5	54.47	52.39	52.17	52.17	52.39	43.85	-		-8.54	-8.32	41.36		41
Johannes Calvijnslaan 19	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnslaan 19	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnslaan 19	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnslaan 19	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnslaan 19	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnslaan 20	1185BL	2	N			46.65	433030	1.5	47.70	46.54	45.18	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	40.39		40
Johannes Calvijnslaan 20	1185BL	2	N			48.75	433030	4.5	49.49	48.24	47.30	48.00	48.24	42.67	-		-5.57	-5.33	41.03		41
Johannes Calvijnslaan 20	1185BL	2	N			52.66	433030	7.5	53.64	51.71	51.22	51.22	51.71	46.39	-		-5.32	-4.83	45.03		45
Johannes Calvijnslaan 20	1185BL	2	N			51.92	433030	10.5	53.11	50.91	50.50	50.50	50.91	40.97	-		-9.94	-9.53	39.48		39
Johannes Calvijnslaan 20	1185BL	2	N			53.59	433030	13.5	54.47	52.39	52.17	52.17	52.39	43.85	-		-8.54	-8.32	41.36		41
Johannes Calvijnslaan 21	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnslaan 21	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnslaan 21	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnslaan 21	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnslaan 21	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnslaan 22	1185BM	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvijnslaan 22	1185BM	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvijnslaan 22	1185BM	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvijnslaan 22	1185BM	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvijnslaan 22	1185BM	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvijnslaan 23	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnslaan 23	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 23	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 23	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 23	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 24	1185BM	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 24	1185BM	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 24	1185BM	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 24	1185BM	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 24	1185BM	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 25	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 25	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 25	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 25	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 25	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 26	1185BM	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 26	1185BM	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 26	1185BM	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 26	1185BM	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 26	1185BM	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 27	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 27	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 27	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 27	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 27	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 28	1185BM	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 28	1185BM	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 28	1185BM	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 28	1185BM	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 28	1185BM	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 29	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 29	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 29	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 29	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 29	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 30	1185BM	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 30	1185BM	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 30	1185BM	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 30	1185BM	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 30	1185BM	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 31	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 31	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 31	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 31	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 31	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 32	1185BM	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 32	1185BM	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 32	1185BM	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 32	1185BM	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 32	1185BM	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 33	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 33	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 33	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 33	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 33	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 34	1185BN	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 34	1185BN	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 34	1185BN	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 34	1185BN	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 34	1185BN	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 35	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 35	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 35	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 35	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 35	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 36	1185BN	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 36	1185BN	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 36	1185BN	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 36	1185BN	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 36	1185BN	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 37	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 37	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 37	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 37	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 37	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 38	1185BN	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 38	1185BN	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 38	1185BN	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 38	1185BN	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 38	1185BN	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 39	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 39	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 39	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 39	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 39	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 40	1185BN	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 40	1185BN	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 40	1185BN	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 40	1185BN	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 40	1185BN	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 41	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 41	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevuloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 41	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 41	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 41	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 42	1185BN	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 42	1185BN	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 42	1185BN	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 42	1185BN	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 42	1185BN	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 43	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 43	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 43	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 43	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 43	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 44	1185BN	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 44	1185BN	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 44	1185BN	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 44	1185BN	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 44	1185BN	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 45	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 45	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 45	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 45	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 45	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 46	1185BN	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 46	1185BN	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 46	1185BN	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 46	1185BN	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 46	1185BN	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 47	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 47	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvijnlaan 47	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 47	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 47	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 48	1185BP	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvijnlaan 48	1185BP	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvijnlaan 48	1185BP	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvijnlaan 48	1185BP	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvijnlaan 48	1185BP	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvijnlaan 49	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 49	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnlaan 49	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 49	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 49	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 50	1185BP	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvijnlaan 50	1185BP	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvijnlaan 50	1185BP	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvijnlaan 50	1185BP	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvijnlaan 50	1185BP	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvijnlaan 51	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 51	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnlaan 51	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 51	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 51	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 52	1185BP	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvijnlaan 52	1185BP	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvijnlaan 52	1185BP	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvijnlaan 52	1185BP	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvijnlaan 52	1185BP	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvijnlaan 53	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 53	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinjlaan 53	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinjlaan 53	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinjlaan 53	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinjlaan 54	1185BP	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinjlaan 54	1185BP	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinjlaan 54	1185BP	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinjlaan 54	1185BP	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinjlaan 54	1185BP	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinjlaan 55	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinjlaan 55	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinjlaan 55	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinjlaan 55	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinjlaan 55	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinjlaan 56	1185BP	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinjlaan 56	1185BP	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinjlaan 56	1185BP	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinjlaan 56	1185BP	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinjlaan 56	1185BP	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinjlaan 57	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinjlaan 57	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinjlaan 57	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinjlaan 57	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinjlaan 57	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinjlaan 58	1185BP	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinjlaan 58	1185BP	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinjlaan 58	1185BP	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinjlaan 58	1185BP	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinjlaan 58	1185BP	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinjlaan 59	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinjlaan 59	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 59	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 59	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 59	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 60	1185BM	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvinlaan 60	1185BM	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvinlaan 60	1185BM	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvinlaan 60	1185BM	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvinlaan 60	1185BM	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvinlaan 61	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 61	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 61	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 61	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 61	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 62	1185BM	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvinlaan 62	1185BM	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvinlaan 62	1185BM	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvinlaan 62	1185BM	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvinlaan 62	1185BM	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvinlaan 63	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 63	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 63	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 63	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 63	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 64	1185BM	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvinlaan 64	1185BM	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvinlaan 64	1185BM	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvinlaan 64	1185BM	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvinlaan 64	1185BM	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvinlaan 65	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 65	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 65	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 65	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 65	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 66	1185BM	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvinlaan 66	1185BM	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvinlaan 66	1185BM	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvinlaan 66	1185BM	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvinlaan 66	1185BM	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvinlaan 67	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 67	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 67	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 67	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 67	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 68	1185BM	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvinlaan 68	1185BM	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvinlaan 68	1185BM	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvinlaan 68	1185BM	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvinlaan 68	1185BM	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvinlaan 69	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 69	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 69	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 69	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 69	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 70	1185BM	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvinlaan 70	1185BM	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvinlaan 70	1185BM	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvinlaan 70	1185BM	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvinlaan 70	1185BM	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvinlaan 71	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 71	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 71	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 71	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 71	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 72	1185BN	2	N			45.66	433031	1.5	47.47	44.90	44.17	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.67		40
Johannes Calvinlaan 72	1185BN	2	N			48.56	433031	4.5	50.11	47.70	47.09	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.09		43
Johannes Calvinlaan 72	1185BN	2	N			53.28	433031	7.5	54.36	52.04	51.83	51.83	52.04	47.87	-		-4.17	-3.96	46.29		46
Johannes Calvinlaan 72	1185BN	2	N			51.98	433031	10.5	53.27	50.67	50.55	50.55	50.67	43.15	-		-7.52	-7.40	41.21		41
Johannes Calvinlaan 72	1185BN	2	N			53.41	433031	13.5	54.54	52.20	51.99	51.99	52.20	44.69	-		-7.51	-7.30	42.42		42
Johannes Calvinlaan 73	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 73	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 73	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 73	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 73	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 74	1185BN	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvinlaan 74	1185BN	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvinlaan 74	1185BN	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvinlaan 74	1185BN	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvinlaan 74	1185BN	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvinlaan 75	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 75	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 75	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 75	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 75	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 76	1185BN	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvinlaan 76	1185BN	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvinlaan 76	1185BN	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvinlaan 76	1185BN	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvinlaan 76	1185BN	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvinlaan 77	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 77	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvijnlaan 77	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 77	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 77	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 78	1185BN	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvijnlaan 78	1185BN	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvijnlaan 78	1185BN	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvijnlaan 78	1185BN	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvijnlaan 78	1185BN	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvijnlaan 79	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 79	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnlaan 79	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 79	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 79	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 80	1185BN	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvijnlaan 80	1185BN	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvijnlaan 80	1185BN	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvijnlaan 80	1185BN	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvijnlaan 80	1185BN	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvijnlaan 81	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 81	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnlaan 81	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 81	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 81	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 82	1185BN	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvijnlaan 82	1185BN	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvijnlaan 82	1185BN	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvijnlaan 82	1185BN	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvijnlaan 82	1185BN	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvijnlaan 83	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 83	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvijnlaan 83	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 83	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 83	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 84	1185BN	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvijnlaan 84	1185BN	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvijnlaan 84	1185BN	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvijnlaan 84	1185BN	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvijnlaan 84	1185BN	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvijnlaan 85	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 85	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnlaan 85	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 85	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 85	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 86	1185BP	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvijnlaan 86	1185BP	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvijnlaan 86	1185BP	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvijnlaan 86	1185BP	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvijnlaan 86	1185BP	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvijnlaan 87	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 87	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnlaan 87	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 87	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 87	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 88	1185BP	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvijnlaan 88	1185BP	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvijnlaan 88	1185BP	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvijnlaan 88	1185BP	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvijnlaan 88	1185BP	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvijnlaan 89	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 89	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvijnlaan 89	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 89	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 89	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 90	1185BP	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvijnlaan 90	1185BP	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvijnlaan 90	1185BP	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvijnlaan 90	1185BP	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvijnlaan 90	1185BP	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvijnlaan 91	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 91	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnlaan 91	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 91	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 91	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 92	1185BP	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvijnlaan 92	1185BP	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvijnlaan 92	1185BP	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvijnlaan 92	1185BP	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvijnlaan 92	1185BP	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvijnlaan 93	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 93	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvijnlaan 93	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvijnlaan 93	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvijnlaan 93	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvijnlaan 94	1185BP	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvijnlaan 94	1185BP	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvijnlaan 94	1185BP	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvijnlaan 94	1185BP	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvijnlaan 94	1185BP	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvijnlaan 95	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvijnlaan 95	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Johannes Calvinlaan 95	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 95	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 95	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 96	1185BP	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvinlaan 96	1185BP	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45
Johannes Calvinlaan 96	1185BP	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47
Johannes Calvinlaan 96	1185BP	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvinlaan 96	1185BP	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	51.77	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42
Johannes Calvinlaan 97	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 97	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 97	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 97	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 97	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 98	1185BR	2	N			46.65	433030	1.5	47.70	46.54	45.18	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	40.39		40
Johannes Calvinlaan 98	1185BR	2	N			48.75	433030	4.5	49.49	48.24	47.30	48.00	48.24	42.67	-		-5.57	-5.33	41.03		41
Johannes Calvinlaan 98	1185BR	2	N			52.66	433030	7.5	53.64	51.71	51.22	51.22	51.71	46.39	-		-5.32	-4.83	45.03		45
Johannes Calvinlaan 98	1185BR	2	N			51.92	433030	10.5	53.11	50.91	50.50	50.50	50.91	40.97	-		-9.94	-9.53	39.48		39
Johannes Calvinlaan 98	1185BR	2	N			53.59	433030	13.5	54.47	52.39	52.17	52.17	52.39	43.85	-		-8.54	-8.32	41.36		41
Johannes Calvinlaan 99	1185BL	1	N			46.26	433029	1.5	46.35	44.61	44.76	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.09		41
Johannes Calvinlaan 99	1185BL	1	N			50.14	433029	4.5	50.48	48.52	48.67	48.67	48.52	45.40	-		-3.12	-3.27	43.30		43
Johannes Calvinlaan 99	1185BL	1	N			53.04	433029	7.5	53.13	51.51	51.59	51.59	51.51	47.56	-		-3.95	-4.03	45.82		46
Johannes Calvinlaan 99	1185BL	1	N			50.03	433029	10.5	50.02	48.47	48.62	48.62	48.47	44.42	-		-4.05	-4.20	42.31		42
Johannes Calvinlaan 99	1185BL	1	N			51.70	433029	13.5	53.51	50.42	50.28	50.28	50.42	44.10	-		-6.32	-6.18	41.78		42
Johannes Calvinlaan 100	1185BR	2	N			46.65	433030	1.5	47.70	46.54	45.18	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	40.39		40
Johannes Calvinlaan 100	1185BR	2	N			48.75	433030	4.5	49.49	48.24	47.30	48.00	48.24	42.67	-		-5.57	-5.33	41.03		41
Johannes Calvinlaan 100	1185BR	2	N			52.66	433030	7.5	53.64	51.71	51.22	51.22	51.71	46.39	-		-5.32	-4.83	45.03		45
Johannes Calvinlaan 100	1185BR	2	N			51.92	433030	10.5	53.11	50.91	50.50	50.50	50.91	40.97	-		-9.94	-9.53	39.48		39
Johannes Calvinlaan 100	1185BR	2	N			53.59	433030	13.5	54.47	52.39	52.17	52.17	52.39	43.85	-		-8.54	-8.32	41.36		41
Johannes Calvinlaan 102	1185BR	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43
Johannes Calvinlaan 102	1185BR	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	49.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)	
Johannes Calvijnlaan 102	1185BR	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47	
Johannes Calvijnlaan 102	1185BR	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80		-6.51	-5.80	41.80		42	
Johannes Calvijnlaan 102	1185BR	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42	
Johannes Calvijnlaan 104	1185BR	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43	
Johannes Calvijnlaan 104	1185BR	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45	
Johannes Calvijnlaan 104	1185BR	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47	
Johannes Calvijnlaan 104	1185BR	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvijnlaan 104	1185BR	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42	
Johannes Calvijnlaan 106	1185BR	2	N			47.53	433028	1.5	48.54	46.95	46.04	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.66		43	
Johannes Calvijnlaan 106	1185BR	2	N			49.89	433028	4.5	50.81	49.40	48.40	48.40	46.56	-		-2.84	-1.84	44.93		45	
Johannes Calvijnlaan 106	1185BR	2	N			53.43	433028	7.5	54.02	52.64	51.97	52.64	49.02	-		-3.62	-2.95	47.49		47	
Johannes Calvijnlaan 106	1185BR	2	N			51.03	433028	10.5	52.63	50.31	49.60	49.60	50.31	43.80	-		-6.51	-5.80	41.80		42
Johannes Calvijnlaan 106	1185BR	2	N			52.75	433028	13.5	53.98	51.77	51.33	51.33	44.32	-		-7.45	-7.01	42.01		42	
Johannes Husslaan 1	1185BK	1	NO			44.90	433047	1.5	47.95	43.31	43.41	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.85		38	
Johannes Husslaan 1	1185BK	1	NO			47.66	433047	4.5	50.59	46.28	46.20	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.21		41	
Johannes Husslaan 1	1185BK	1	NO			51.85	433047	7.5	54.39	50.46	50.41	50.41	46.76	-		-3.70	-3.65	45.07		45	
Johannes Husslaan 2	1185BK	1	N			45.43	433044	1.5	48.51	43.87	43.94	48.00	40.03	-		-7.97	-7.97	38.48		38	
Johannes Husslaan 2	1185BK	1	N			48.51	433044	4.5	51.18	47.07	47.04	48.00	43.72	-		-4.28	-4.28	42.14		42	
Johannes Husslaan 2	1185BK	1	N			52.20	433044	7.5	54.64	50.67	50.76	50.76	46.25	-		-4.42	-4.51	44.44		44	
Johannes Husslaan 3	1185BK	1	NO			44.90	433047	1.5	47.95	43.31	43.41	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.85		38	
Johannes Husslaan 3	1185BK	1	NO			47.66	433047	4.5	50.59	46.28	46.20	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.21		41	
Johannes Husslaan 3	1185BK	1	NO			51.85	433047	7.5	54.39	50.46	50.41	50.41	46.76	-		-3.70	-3.65	45.07		45	
Johannes Husslaan 4	1185BK	1	N			45.43	433044	1.5	48.51	43.87	43.94	48.00	40.03	-		-7.97	-7.97	38.48		38	
Johannes Husslaan 4	1185BK	1	N			48.51	433044	4.5	51.18	47.07	47.04	48.00	43.72	-		-4.28	-4.28	42.14		42	
Johannes Husslaan 4	1185BK	1	N			52.20	433044	7.5	54.64	50.67	50.76	50.76	46.25	-		-4.42	-4.51	44.44		44	
Johannes Husslaan 5	1185BK	1	NO			44.90	433047	1.5	47.95	43.31	43.41	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.85		38	
Johannes Husslaan 5	1185BK	1	NO			47.66	433047	4.5	50.59	46.28	46.20	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.21		41	
Johannes Husslaan 5	1185BK	1	NO			51.85	433047	7.5	54.39	50.46	50.41	50.41	46.76	-		-3.70	-3.65	45.07		45	
Johannes Husslaan 6	1185BK	1	N			45.43	433044	1.5	48.51	43.87	43.94	48.00	40.03	-		-7.97	-7.97	38.48		38	
Johannes Husslaan 6	1185BK	1	N			48.51	433044	4.5	51.18	47.07	47.04	48.00	43.72	-		-4.28	-4.28	42.14		42	

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Johannes Husslaan 6	1185BK	1	N			52.20	433044	7.5	54.64	50.67	50.76	50.76	50.67	46.25	-		-4.42	-4.51	44.44		44
Johannes Husslaan 7	1185BK	1	NO			44.90	433047	1.5	47.95	43.31	43.41	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.85		38
Johannes Husslaan 7	1185BK	1	NO			47.66	433047	4.5	50.59	46.28	46.20	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.21		41
Johannes Husslaan 7	1185BK	1	NO			51.85	433047	7.5	54.39	50.46	50.41	50.41	50.46	46.76	-		-3.70	-3.65	45.07		45
Johannes Husslaan 8	1185BK	1	O			43.50	433041	1.5	44.73	41.90	42.03	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.77		38
Johannes Husslaan 8	1185BK	1	O			45.66	433041	4.5	47.20	44.11	44.20	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.40		39
Johannes Husslaan 8	1185BK	1	O			49.27	433041	7.5	50.73	47.88	47.82	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	40.43		40
Johannes Husslaan 9	1185BK	1	NW			44.96	433042	1.5	48.58	43.39	43.48	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.86		38
Johannes Husslaan 9	1185BK	1	NW			47.68	433042	4.5	50.46	46.40	46.22	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.84		42
Johannes Husslaan 9	1185BK	1	NW			52.24	433042	7.5	54.59	51.07	50.80	50.80	51.07	48.49	-		-2.58	-2.31	46.99		47
Johannes Husslaan 10	1185BK	1	O			43.50	433041	1.5	44.73	41.90	42.03	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.77		38
Johannes Husslaan 10	1185BK	1	O			45.66	433041	4.5	47.20	44.11	44.20	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.40		39
Johannes Husslaan 10	1185BK	1	O			49.27	433041	7.5	50.73	47.88	47.82	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	40.43		40
Johannes Husslaan 11	1185BK	1	NW			44.96	433042	1.5	48.58	43.39	43.48	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.86		38
Johannes Husslaan 11	1185BK	1	NW			47.68	433042	4.5	50.46	46.40	46.22	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.84		42
Johannes Husslaan 11	1185BK	1	NW			52.24	433042	7.5	54.59	51.07	50.80	50.80	51.07	48.49	-		-2.58	-2.31	46.99		47
Johannes Husslaan 12	1185BK	1	O			43.50	433041	1.5	44.73	41.90	42.03	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.77		38
Johannes Husslaan 12	1185BK	1	O			45.66	433041	4.5	47.20	44.11	44.20	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.40		39
Johannes Husslaan 12	1185BK	1	O			49.27	433041	7.5	50.73	47.88	47.82	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	40.43		40
Johannes Husslaan 13	1185BK	1	NW			44.96	433042	1.5	48.58	43.39	43.48	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.86		38
Johannes Husslaan 13	1185BK	1	NW			47.68	433042	4.5	50.46	46.40	46.22	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.84		42
Johannes Husslaan 13	1185BK	1	NW			52.24	433042	7.5	54.59	51.07	50.80	50.80	51.07	48.49	-		-2.58	-2.31	46.99		47
Johannes Husslaan 14	1185BK	1	O			43.50	433041	1.5	44.73	41.90	42.03	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.77		38
Johannes Husslaan 14	1185BK	1	O			45.66	433041	4.5	47.20	44.11	44.20	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.40		39
Johannes Husslaan 14	1185BK	1	O			49.27	433041	7.5	50.73	47.88	47.82	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	40.43		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 1	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 1	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 1	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 3	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 3	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevalorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 3	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 5	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 5	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 5	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 7	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 7	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 7	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 8	1181XH	1	Z			41.81	430648	1.5	44.01	40.13	40.32	48.00	48.00	36.35	-		-11.65	-11.65	35.34		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 8	1181XH	1	Z			43.17	430648	4.5	45.34	41.50	41.69	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.18		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 8	1181XH	1	Z			45.67	430648	7.5	47.03	44.02	44.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.13		41
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 9	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 9	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 9	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 10	1181XH	1	Z			41.81	430648	1.5	44.01	40.13	40.32	48.00	48.00	36.35	-		-11.65	-11.65	35.34		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 10	1181XH	1	Z			43.17	430648	4.5	45.34	41.50	41.69	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.18		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 10	1181XH	1	Z			45.67	430648	7.5	47.03	44.02	44.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.13		41
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 11	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 11	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 11	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 12	1181XH	1	Z			41.81	430648	1.5	44.01	40.13	40.32	48.00	48.00	36.35	-		-11.65	-11.65	35.34		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 12	1181XH	1	Z			43.17	430648	4.5	45.34	41.50	41.69	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.18		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 12	1181XH	1	Z			45.67	430648	7.5	47.03	44.02	44.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.13		41
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 13	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 13	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 13	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 14	1181XH	1	Z			41.81	430648	1.5	44.01	40.13	40.32	48.00	48.00	36.35	-		-11.65	-11.65	35.34		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 14	1181XH	1	Z			43.17	430648	4.5	45.34	41.50	41.69	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.18		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 14	1181XH	1	Z			45.67	430648	7.5	47.03	44.02	44.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.13		41
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 15	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 15	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevalorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 15	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 16	1181XH	1	Z			41.81	430648	1.5	44.01	40.13	40.32	48.00	48.00	36.35	-		-11.65	-11.65	35.34		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 16	1181XH	1	Z			43.17	430648	4.5	45.34	41.50	41.69	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.18		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 16	1181XH	1	Z			45.67	430648	7.5	47.03	44.02	44.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.13		41
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 17	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 17	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 17	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 18	1181XH	1	Z			41.81	430648	1.5	44.01	40.13	40.32	48.00	48.00	36.35	-		-11.65	-11.65	35.34		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 18	1181XH	1	Z			43.17	430648	4.5	45.34	41.50	41.69	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.18		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 18	1181XH	1	Z			45.67	430648	7.5	47.03	44.02	44.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.13		41
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 19	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 19	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 19	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 20	1181XH	1	Z			41.81	430648	1.5	44.01	40.13	40.32	48.00	48.00	36.35	-		-11.65	-11.65	35.34		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 20	1181XH	1	Z			43.17	430648	4.5	45.34	41.50	41.69	48.00	48.00	38.36	-		-9.64	-9.64	37.18		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 20	1181XH	1	Z			45.67	430648	7.5	47.03	44.02	44.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.13		41
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 21	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 21	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 21	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 22	1181XH	1	NW			43.37	430660	1.5	43.89	41.78	41.98	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	37.23		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 22	1181XH	1	NW			45.03	430660	4.5	45.38	43.46	43.66	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.44		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 22	1181XH	1	NW			46.88	430660	7.5	46.66	45.32	45.52	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.79		44
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 23	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 23	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 23	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 24	1181XH	1	NW			43.37	430660	1.5	43.89	41.78	41.98	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	37.23		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 24	1181XH	1	NW			45.03	430660	4.5	45.38	43.46	43.66	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.44		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 24	1181XH	1	NW			46.88	430660	7.5	46.66	45.32	45.52	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.79		44
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 25	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 25	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 25	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 26	1181XH	1	NW			43.37	430660	1.5	43.89	41.78	41.98	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	37.23		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 26	1181XH	1	NW			45.03	430660	4.5	45.38	43.46	43.66	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.44		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 26	1181XH	1	NW			46.88	430660	7.5	46.66	45.32	45.52	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.79		44
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 27	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 27	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 27	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 28	1181XH	1	NW			43.37	430660	1.5	43.89	41.78	41.98	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	37.23		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 28	1181XH	1	NW			45.03	430660	4.5	45.38	43.46	43.66	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.44		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 28	1181XH	1	NW			46.88	430660	7.5	46.66	45.32	45.52	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.79		44
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 29	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 29	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 29	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 30	1181XH	1	NW			43.37	430660	1.5	43.89	41.78	41.98	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	37.23		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 30	1181XH	1	NW			45.03	430660	4.5	45.38	43.46	43.66	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.44		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 30	1181XH	1	NW			46.88	430660	7.5	46.66	45.32	45.52	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.79		44
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 31	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 31	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 31	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 32	1181XH	1	ZW			43.78	430665	1.5	44.54	42.15	42.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.31		38
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 32	1181XH	1	ZW			46.11	430665	4.5	46.68	44.50	44.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.19		41
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 32	1181XH	1	ZW			49.28	430665	7.5	48.96	47.69	47.89	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.82		46
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 33	1181XH	2	ZW			42.31	430681	1.5		40.68	40.87	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.04		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 33	1181XH	2	ZW			44.48	430681	4.5		42.90	43.08	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	40.39		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 33	1181XH	2	ZW			48.02	430681	7.5		46.43	46.62	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	44.81		45
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 34	1181XH	1	ZW			43.78	430665	1.5	44.54	42.15	42.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.31		38
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 34	1181XH	1	ZW			46.11	430665	4.5	46.68	44.50	44.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.19		41
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 34	1181XH	1	ZW			49.28	430665	7.5	48.96	47.69	47.89	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.82		46
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 36	1181XH	1	ZW			43.78	430665	1.5	44.54	42.15	42.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.31		38
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 36	1181XH	1	ZW			46.11	430665	4.5	46.68	44.50	44.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.19		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 36	1181XH	1	ZW			49.28	430665	7.5	48.96	47.69	47.89	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.82		46
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 37	1181XH	1	Z			43.34	430658	1.5		41.71	41.90	48.00	48.00	36.75	-		-11.25	-11.25	35.54		36
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 37	1181XH	1	Z			45.23	430658	4.5		43.64	43.83	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.66		38
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 37	1181XH	1	Z			47.75	430658	7.5		46.16	46.35	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.48		42
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 38	1181XH	1	ZW			43.78	430665	1.5	44.54	42.15	42.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.31		38
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 38	1181XH	1	ZW			46.11	430665	4.5	46.68	44.50	44.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.19		41
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 38	1181XH	1	ZW			49.28	430665	7.5	48.96	47.69	47.89	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.82		46
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 39	1181XH	1	Z			43.34	430658	1.5		41.71	41.90	48.00	48.00	36.75	-		-11.25	-11.25	35.54		36
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 39	1181XH	1	Z			45.23	430658	4.5		43.64	43.83	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.66		38
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 39	1181XH	1	Z			47.75	430658	7.5		46.16	46.35	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.48		42
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 40	1181XH	1	ZW			43.78	430665	1.5	44.54	42.15	42.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.31		38
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 40	1181XH	1	ZW			46.11	430665	4.5	46.68	44.50	44.69	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.19		41
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 40	1181XH	1	ZW			49.28	430665	7.5	48.96	47.69	47.89	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	45.82		46
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 41	1181XH	1	Z			43.34	430658	1.5		41.71	41.90	48.00	48.00	36.75	-		-11.25	-11.25	35.54		36
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 41	1181XH	1	Z			45.23	430658	4.5		43.64	43.83	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.66		38
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 41	1181XH	1	Z			47.75	430658	7.5		46.16	46.35	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.48		42
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 42	1181XH	1	NW			41.78	430673	1.5	43.55	40.17	40.37	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.55		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 42	1181XH	1	NW			43.94	430673	4.5	45.28	42.37	42.58	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.82		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 42	1181XH	1	NW			45.69	430673	7.5	45.80	44.12	44.35	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.57		42
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 43	1181XH	1	Z			40.98	430657	1.5		39.31	39.49	48.00	48.00	34.31	-		-13.69	-13.69	33.10		33
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 43	1181XH	1	Z			42.48	430657	4.5		40.82	41.00	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	35.30		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 43	1181XH	1	Z			46.19	430657	7.5		44.58	44.78	48.00	48.00	42.21	-		-5.79	-5.79	40.40		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 44	1181XH	1	NW			41.78	430673	1.5	43.55	40.17	40.37	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.55		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 44	1181XH	1	NW			43.94	430673	4.5	45.28	42.37	42.58	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.82		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 44	1181XH	1	NW			45.69	430673	7.5	45.80	44.12	44.35	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.57		42
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 45	1181XH	1	Z			40.98	430657	1.5		39.31	39.49	48.00	48.00	34.31	-		-13.69	-13.69	33.10		33
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 45	1181XH	1	Z			42.48	430657	4.5		40.82	41.00	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	35.30		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 45	1181XH	1	Z			46.19	430657	7.5		44.58	44.78	48.00	48.00	42.21	-		-5.79	-5.79	40.40		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 46	1181XH	1	NW			41.78	430673	1.5	43.55	40.17	40.37	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.55		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 46	1181XH	1	NW			43.94	430673	4.5	45.28	42.37	42.58	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.82		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 46	1181XH	1	NW			45.69	430673	7.5	45.80	44.12	44.35	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.57		42
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 48	1181XH	1	NW			41.78	430673	1.5	43.55	40.17	40.37	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.55		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 48	1181XH	1	NW			43.94	430673	4.5	45.28	42.37	42.58	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.82		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 48	1181XH	1	NW			45.69	430673	7.5	45.80	44.12	44.35	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.57		42
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 50	1181XH	1	NW			41.78	430673	1.5	43.55	40.17	40.37	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.55		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 50	1181XH	1	NW			43.94	430673	4.5	45.28	42.37	42.58	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.82		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 50	1181XH	1	NW			45.69	430673	7.5	45.80	44.12	44.35	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.57		42
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 52	1181XH	1	NW			41.78	430673	1.5	43.55	40.17	40.37	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.55		37
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 52	1181XH	1	NW			43.94	430673	4.5	45.28	42.37	42.58	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.82		40
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 52	1181XH	1	NW			45.69	430673	7.5	45.80	44.12	44.35	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.57		42
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 54	1181XH	1	ZW			42.40	435007	1.5	42.36	40.73	40.93	48.00	48.00	36.61	-		-11.39	-11.39	35.18		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 54	1181XH	1	ZW			44.75	435007	4.5	44.87	43.10	43.30	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.53		39
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 54	1181XH	1	ZW			47.44	435007	7.5	47.69	45.84	46.04	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	42.78		43
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 56	1181XH	1	ZW			42.40	435007	1.5	42.36	40.73	40.93	48.00	48.00	36.61	-		-11.39	-11.39	35.18		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 56	1181XH	1	ZW			44.75	435007	4.5	44.87	43.10	43.30	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.53		39
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 56	1181XH	1	ZW			47.44	435007	7.5	47.69	45.84	46.04	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	42.78		43
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 58	1181XH	1	ZW			42.40	435007	1.5	42.36	40.73	40.93	48.00	48.00	36.61	-		-11.39	-11.39	35.18		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 58	1181XH	1	ZW			44.75	435007	4.5	44.87	43.10	43.30	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.53		39
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 58	1181XH	1	ZW			47.44	435007	7.5	47.69	45.84	46.04	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	42.78		43
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 60	1181XH	1	ZW			42.40	435007	1.5	42.36	40.73	40.93	48.00	48.00	36.61	-		-11.39	-11.39	35.18		35
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 60	1181XH	1	ZW			44.75	435007	4.5	44.87	43.10	43.30	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.53		39
Jonkheer H A van Karnebeeklaan 60	1181XH	1	ZW			47.44	435007	7.5	47.69	45.84	46.04	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	42.78		43
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			42.20	430628	1.5	46.26	40.48	40.70	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	38.50		38
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			44.45	430628	4.5	48.13	42.76	42.98	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.34		41
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			46.37	430628	7.5	49.33	44.68	44.91	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	43.49		43
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			44.63	430628	10.5	47.60	42.92	43.17	48.00	48.00	43.92	-		-4.08	-4.08	41.56		42
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			45.46	430628	13.5	47.56	43.76	44.02	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	41.82		42
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	1	ZW			47.01	430628	16.5	47.51	45.37	45.61	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	-3.67	42.11		42
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			42.73	430614	1.5		41.03	41.25	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	37.52		38
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			44.33	430614	4.5		42.59	42.86	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	39.60		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			46.44	430614	7.5		44.69	44.98	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.33		42
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			46.17	430614	10.5		44.47	44.72	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	41.80		42
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			46.80	430614	13.5		45.11	45.36	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.08		42
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	2	Z			47.82	430614	16.5		46.18	46.41	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.30		42
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			42.73	430614	1.5		41.03	41.25	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	37.52		38
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			44.33	430614	4.5		42.59	42.86	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	39.60		40
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			46.44	430614	7.5		44.69	44.98	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	42.33		42
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			46.17	430614	10.5		44.47	44.72	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	41.80		42
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			46.80	430614	13.5		45.11	45.36	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.08		42
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	2	Z			47.82	430614	16.5		46.18	46.41	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.30		42
Kamerlingh Onnesstraat 4	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 4	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 5	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 5	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 6	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 6	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 7	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 7	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 8	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 8	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 9	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 9	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 10	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 10	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 11	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 11	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 12	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 12	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 13	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 13	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 14	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 14	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 15	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 15	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 16	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 16	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 17	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 17	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 18	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 18	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 19	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 19	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 20	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 20	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 21	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 21	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 22	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 22	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 23	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 23	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 24	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 24	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 25	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 25	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 26	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 26	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 27	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 27	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 28	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 28	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 29	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 29	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 30	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 30	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 31	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 31	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 32	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 32	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 33	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 33	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 34	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 34	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 35	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 35	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 36	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 36	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 37	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 37	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 38	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 38	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 39	1181WB	2	Z			43.11	430684	1.5		41.41	41.65	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.19		38
Kamerlingh Onnesstraat 39	1181WB	2	Z			48.96	430684	19.5		47.28	47.55	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.20		43
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			43.37	430608	1.5		41.67	41.90	48.00	48.00	41.65	-		-6.35	-6.35	39.63		40
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			45.04	430608	4.5		43.32	43.58	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	41.77		42
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			45.95	430608	7.5		44.22	44.48	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.63		43
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			46.13	430608	10.5		44.43	44.66	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.01		42
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			47.05	430608	13.5		45.36	45.59	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	42.83		43
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	2	ZW			47.29	430608	16.5		45.62	45.85	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.39		42
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			43.37	430608	1.5		41.67	41.90	48.00	48.00	41.65	-		-6.35	-6.35	39.63		40
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			45.04	430608	4.5		43.32	43.58	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	41.77		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			45.95	430608	7.5	44.22	44.48	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.63		43
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			46.13	430608	10.5	44.43	44.66	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.01		42
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			47.05	430608	13.5	45.36	45.59	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	42.83		43
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	2	ZW			47.29	430608	16.5	45.62	45.85	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.39		42
Kamerlingh Onnesstraat 42	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5	42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 42	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5	47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 43	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5	42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 43	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5	47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 44	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5	42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 44	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5	49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 44	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5	50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 44	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5	50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 44	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5	51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 45	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5	42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 45	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5	49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 45	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5	50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 45	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5	50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 45	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5	51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 46	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5	42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 46	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5	47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 47	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5	42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 47	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5	47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 48	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5	42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 48	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5	49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 48	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5	50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 48	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5	50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 48	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5	51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 49	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5	42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 49	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5	47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 50	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5	42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 50	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 50	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 50	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 50	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 51	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5		42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 51	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 52	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 52	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 52	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 52	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 52	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 53	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5		42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 53	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 54	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 54	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 54	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 54	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 54	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 55	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5		42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 55	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 56	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5		42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 56	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 57	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5		42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 57	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 58	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5		42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 58	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 59	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 59	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 59	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 59	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 59	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-	-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 60	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5		42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-	-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 60	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-	-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 61	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5		42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-	-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 61	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-	-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 62	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5		42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-	-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 62	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-	-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 63	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-	-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 63	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-	-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 63	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-	-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 63	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-	-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 63	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-	-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 64	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-	-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 64	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-	-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 64	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-	-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 64	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-	-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 64	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-	-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 65	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-	-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 65	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-	-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 65	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-	-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 65	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-	-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 65	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-	-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 66	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-	-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 66	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-	-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 66	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-	-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 66	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-	-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 66	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-	-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 67	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5		42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-	-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 67	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-	-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 68	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-	-8.12	-8.12	37.83		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 68	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5	49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 68	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5	50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 68	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5	50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 68	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5	51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 69	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5	42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 69	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5	49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 69	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5	50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 69	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5	50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 69	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5	51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 70	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5	42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 70	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5	49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 70	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5	50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 70	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5	50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 70	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5	51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 71	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5	42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 71	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5	47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 72	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5	42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 72	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5	47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 73	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5	42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 73	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5	47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 74	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5	42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 74	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5	47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 75	1181WB	20	ZW			43.91	430589	1.5	42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Kamerlingh Onnesstraat 75	1181WB	20	ZW			51.37	430589	19.5	49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Kamerlingh Onnesstraat 75	1181WB	20	ZW			51.67	430589	22.5	50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Kamerlingh Onnesstraat 75	1181WB	20	ZW			52.31	430589	25.5	50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Kamerlingh Onnesstraat 75	1181WB	20	ZW			52.66	430589	28.5	51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Kamerlingh Onnesstraat 76	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5	42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 76	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5	47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 77	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5	42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 77	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 78	1181WB	2	ZW			43.80	430685	1.5		42.08	42.33	48.00	48.00	41.74	-		-6.26	-6.26	39.70		40
Kamerlingh Onnesstraat 78	1181WB	2	ZW			48.98	430685	19.5		47.31	47.57	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.18		43
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			44.28	430605	1.5		42.58	42.81	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.88		41
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			45.26	430605	4.5		43.63	43.79	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	41.82		42
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			45.88	430605	7.5		44.26	44.42	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	42.52		43
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			45.67	430605	10.5		43.96	44.22	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.26		41
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			46.70	430605	13.5		44.96	45.24	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	42.80		43
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	2	ZW			47.10	430605	16.5		45.36	45.63	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	42.66		43
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			44.28	430605	1.5		42.58	42.81	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.88		41
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			45.26	430605	4.5		43.63	43.79	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	41.82		42
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			45.88	430605	7.5		44.26	44.42	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	42.52		43
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			45.67	430605	10.5		43.96	44.22	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.26		41
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			46.70	430605	13.5		44.96	45.24	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	42.80		43
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	2	ZW			47.10	430605	16.5		45.36	45.63	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	42.66		43
Kamerlingh Onnesstraat 81	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 81	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 82	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 82	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 83	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 83	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 84	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 84	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 85	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 85	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 86	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 86	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 87	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 87	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 88	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 88	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 89	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 89	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 90	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 90	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 91	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 91	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 92	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 92	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 93	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 93	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 94	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 94	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 95	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 95	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 96	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 96	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 97	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 97	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 98	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 98	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 99	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 99	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 100	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 100	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 101	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 101	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 102	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 102	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5	46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 103	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5	42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kamerlingh Onnesstraat 103	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 104	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 104	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 105	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 105	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 106	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 106	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 107	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 107	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 108	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 108	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 109	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 109	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 110	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 110	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 111	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 111	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 112	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 112	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 113	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 113	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 114	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 114	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 115	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 115	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 116	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 116	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kamerlingh Onnesstraat 117	1181WB	2	ZW			44.19	430686	1.5		42.50	42.72	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.92		41
Kamerlingh Onnesstraat 117	1181WB	2	ZW			48.33	430686	19.5		46.67	46.89	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	-2.12	43.33		43
Kastanjelaan 1	1185JZ	11	N			39.39	432101	1.5		37.76	37.95	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.11		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 2	1185KA	1	N			44.21	432436	1.5	46.35	42.57	42.76	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.94		37
Kastanjelaan 2	1185KA	1	N			47.14	432436	4.5	48.53	45.53	45.71	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.18		40
Kastanjelaan 2	1185KA	1	N			51.14	432436	7.5	51.65	49.54	49.74	49.74	49.54	44.62	-		-4.92	-5.12	43.12		43
Kastanjelaan 3	1185JZ	11	N			39.39	432101	1.5		37.76	37.95	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.11		35
Kastanjelaan 4	1185KA	1	N			44.21	432436	1.5	46.35	42.57	42.76	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.94		37
Kastanjelaan 4	1185KA	1	N			47.14	432436	4.5	48.53	45.53	45.71	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.18		40
Kastanjelaan 4	1185KA	1	N			51.14	432436	7.5	51.65	49.54	49.74	49.74	49.54	44.62	-		-4.92	-5.12	43.12		43
Kastanjelaan 5	1185JZ	11	N			39.39	432101	1.5		37.76	37.95	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.11		35
Kastanjelaan 6	1185KA	1	N			44.21	432436	1.5	46.35	42.57	42.76	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.94		37
Kastanjelaan 6	1185KA	1	N			47.14	432436	4.5	48.53	45.53	45.71	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.18		40
Kastanjelaan 6	1185KA	1	N			51.14	432436	7.5	51.65	49.54	49.74	49.74	49.54	44.62	-		-4.92	-5.12	43.12		43
Kastanjelaan 7	1185JZ	11	N			39.39	432101	1.5		37.76	37.95	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.11		35
Kastanjelaan 8	1185KA	1	W			40.34	432433	1.5	44.10	38.64	38.85	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.81		34
Kastanjelaan 8	1185KA	1	W			41.62	432433	4.5	45.40	39.92	40.13	48.00	48.00	36.19	-		-11.81	-11.81	34.68		35
Kastanjelaan 8	1185KA	1	W			42.12	432433	7.5	46.66	40.42	40.63	48.00	48.00	36.98	-		-11.02	-11.02	35.42		35
Kastanjelaan 9	1185JZ	11	N			39.39	432101	1.5		37.76	37.95	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.11		35
Kastanjelaan 10	1185KA	1	W			40.34	432433	1.5	44.10	38.64	38.85	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.81		34
Kastanjelaan 10	1185KA	1	W			41.62	432433	4.5	45.40	39.92	40.13	48.00	48.00	36.19	-		-11.81	-11.81	34.68		35
Kastanjelaan 10	1185KA	1	W			42.12	432433	7.5	46.66	40.42	40.63	48.00	48.00	36.98	-		-11.02	-11.02	35.42		35
Kastanjelaan 11	1185JZ	11	N			39.39	432101	1.5		37.76	37.95	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.11		35
Kastanjelaan 12	1185KA	1	W			40.34	432433	1.5	44.10	38.64	38.85	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.81		34
Kastanjelaan 12	1185KA	1	W			41.62	432433	4.5	45.40	39.92	40.13	48.00	48.00	36.19	-		-11.81	-11.81	34.68		35
Kastanjelaan 12	1185KA	1	W			42.12	432433	7.5	46.66	40.42	40.63	48.00	48.00	36.98	-		-11.02	-11.02	35.42		35
Kastanjelaan 13	1185JZ	11	N			39.39	432101	1.5		37.76	37.95	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.11		35
Kastanjelaan 14	1185KA	1	NW			39.56	432427	1.5	39.88	37.90	38.09	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.48		33
Kastanjelaan 14	1185KA	1	NW			43.16	432427	4.5	43.60	41.54	41.71	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.65		37
Kastanjelaan 14	1185KA	1	NW			48.19	432427	7.5	49.03	46.58	46.77	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.81		40
Kastanjelaan 15	1185JZ	11	N			39.39	432101	1.5		37.76	37.95	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.11		35
Kastanjelaan 16	1185KA	1	NW			42.27	432424	1.5	41.85	40.64	40.82	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.72		34
Kastanjelaan 16	1185KA	1	NW			44.56	432424	4.5	43.99	42.94	43.13	48.00	48.00	36.53	-		-11.47	-11.47	35.41		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 16	1185KA	1	NW			51.19	432424	7.5	50.14	49.62	49.81	49.81	49.62	40.92	-		-8.70	-8.89	39.50		40
Kastanjelaan 17	1185JZ	11	N			39.39	432101	1.5		37.76	37.95	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.11		35
Kastanjelaan 18	1185KA	1	W			40.65	432429	1.5	44.80	39.02	39.20	48.00	48.00	34.22	-		-13.78	-13.78	32.70		33
Kastanjelaan 18	1185KA	1	W			42.73	432429	4.5	45.48	41.12	41.28	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.15		36
Kastanjelaan 18	1185KA	1	W			44.04	432429	7.5	46.08	42.41	42.58	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	38.94		39
Kastanjelaan 19	1185JZ	11	N			39.39	432101	1.5		37.76	37.95	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.11		35
Kastanjelaan 20	1185KA	1	W			40.65	432429	1.5	44.80	39.02	39.20	48.00	48.00	34.22	-		-13.78	-13.78	32.70		33
Kastanjelaan 20	1185KA	1	W			42.73	432429	4.5	45.48	41.12	41.28	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.15		36
Kastanjelaan 20	1185KA	1	W			44.04	432429	7.5	46.08	42.41	42.58	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	38.94		39
Kastanjelaan 21	1185JZ	11	N			39.39	432101	1.5		37.76	37.95	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.11		35
Kastanjelaan 22	1185KA	1	W			40.65	432429	1.5	44.80	39.02	39.20	48.00	48.00	34.22	-		-13.78	-13.78	32.70		33
Kastanjelaan 22	1185KA	1	W			42.73	432429	4.5	45.48	41.12	41.28	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.15		36
Kastanjelaan 22	1185KA	1	W			44.04	432429	7.5	46.08	42.41	42.58	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	38.94		39
Kastanjelaan 23	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 24	1185KA	1	W			40.65	432429	1.5	44.80	39.02	39.20	48.00	48.00	34.22	-		-13.78	-13.78	32.70		33
Kastanjelaan 24	1185KA	1	W			42.73	432429	4.5	45.48	41.12	41.28	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.15		36
Kastanjelaan 24	1185KA	1	W			44.04	432429	7.5	46.08	42.41	42.58	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	38.94		39
Kastanjelaan 25	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 26	1185KA	1	W			40.65	432429	1.5	44.80	39.02	39.20	48.00	48.00	34.22	-		-13.78	-13.78	32.70		33
Kastanjelaan 26	1185KA	1	W			42.73	432429	4.5	45.48	41.12	41.28	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.15		36
Kastanjelaan 26	1185KA	1	W			44.04	432429	7.5	46.08	42.41	42.58	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	38.94		39
Kastanjelaan 27	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 28	1185KA	1	W			40.65	432429	1.5	44.80	39.02	39.20	48.00	48.00	34.22	-		-13.78	-13.78	32.70		33
Kastanjelaan 28	1185KA	1	W			42.73	432429	4.5	45.48	41.12	41.28	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.15		36
Kastanjelaan 28	1185KA	1	W			44.04	432429	7.5	46.08	42.41	42.58	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	38.94		39
Kastanjelaan 29	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 30	1185KA	1	W			42.35	432422	1.5	45.39	40.72	40.92	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.68		39
Kastanjelaan 30	1185KA	1	W			46.05	432422	4.5	45.44	44.45	44.65	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.99		40
Kastanjelaan 30	1185KA	1	W			47.83	432422	7.5	47.00	46.24	46.44	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	42.15		42
Kastanjelaan 31	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 32	1185KA	1	W			42.35	432422	1.5	45.39	40.72	40.92	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.68		39
Kastanjelaan 32	1185KA	1	W			46.05	432422	4.5	45.44	44.45	44.65	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.99		40
Kastanjelaan 32	1185KA	1	W			47.83	432422	7.5	47.00	46.24	46.44	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	42.15		42
Kastanjelaan 33	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 34	1185KA	1	W			42.35	432422	1.5	45.39	40.72	40.92	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	38.68		39
Kastanjelaan 34	1185KA	1	W			46.05	432422	4.5	45.44	44.45	44.65	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.99		40
Kastanjelaan 34	1185KA	1	W			47.83	432422	7.5	47.00	46.24	46.44	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	42.15		42
Kastanjelaan 35	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 36	1185KB	1	NW			41.58	432415	1.5	44.46	40.00	40.12	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.46		34
Kastanjelaan 36	1185KB	1	NW			45.50	432415	4.5	46.60	43.93	44.07	48.00	48.00	38.72	-		-9.28	-9.28	37.15		37
Kastanjelaan 36	1185KB	1	NW			48.26	432415	7.5	49.02	46.70	46.85	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.76		40
Kastanjelaan 37	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 38	1185KB	1	NW			41.58	432415	1.5	44.46	40.00	40.12	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.46		34
Kastanjelaan 38	1185KB	1	NW			45.50	432415	4.5	46.60	43.93	44.07	48.00	48.00	38.72	-		-9.28	-9.28	37.15		37
Kastanjelaan 38	1185KB	1	NW			48.26	432415	7.5	49.02	46.70	46.85	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.76		40
Kastanjelaan 39	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 40	1185KB	1	NW			41.58	432415	1.5	44.46	40.00	40.12	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.46		34
Kastanjelaan 40	1185KB	1	NW			45.50	432415	4.5	46.60	43.93	44.07	48.00	48.00	38.72	-		-9.28	-9.28	37.15		37
Kastanjelaan 40	1185KB	1	NW			48.26	432415	7.5	49.02	46.70	46.85	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.76		40
Kastanjelaan 41	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 43	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 45	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 47	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 49	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 51	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 53	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 55	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 57	1185JZ	11	N			43.71	432101	4.5		42.10	42.29	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.22		40
Kastanjelaan 59	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 61	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 63	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 65	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 67	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 69	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 71	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 73	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 75	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 77	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 79	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 81	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 83	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 85	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 87	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 89	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 91	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 93	1185JZ	11	N			45.32	432101	7.5		43.68	43.88	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.15		42
Kastanjelaan 95	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 97	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 99	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 101	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 103	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 105	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 107	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 109	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 111	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 113	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 115	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 117	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 119	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 121	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 123	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 125	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 127	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 129	1185JZ	11	N			47.77	432101	10.5		46.15	46.33	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.48		45
Kastanjelaan 131	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 133	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 135	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 137	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 139	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 141	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 143	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 145	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 147	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 149	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 151	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 153	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 155	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 157	1185JZ	11	N			48.86	432101	13.5		47.26	47.43	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	46.18		46
Kastanjelaan 159	1185JZ	11	N			48.29	432101	16.5		46.70	46.88	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.34		46
Kastanjelaan 161	1185JZ	11	N			48.29	432101	16.5		46.70	46.88	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.34		46
Kastanjelaan 163	1185JZ	11	N			48.29	432101	16.5		46.70	46.88	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.34		46
Kastanjelaan 165	1185JZ	11	N			48.29	432101	16.5		46.70	46.88	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.34		46
Kastanjelaan 167	1185JZ	11	N			48.29	432101	16.5		46.70	46.88	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.34		46
Kastanjelaan 169	1185JZ	11	N			48.29	432101	16.5		46.70	46.88	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.34		46
Kastanjelaan 171	1185MV	2	NW			44.45	432431	4.5		42.82	42.99	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	-2.74	43.48		43
Kastanjelaan 173	1185MV	2	NW			44.45	432431	4.5		42.82	42.99	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	-2.74	43.48		43
Kastanjelaan 175	1185MV	2	NW			46.05	432431	7.5		44.42	44.60	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	-1.11	45.15		45
Kastanjelaan 177	1185MV	2	NW			46.05	432431	7.5		44.42	44.60	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	-1.11	45.15		45
Kastanjelaan 179	1185MV	2	NW			46.83	432431	10.5		45.22	45.40	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.70		46
Kastanjelaan 181	1185MV	2	NW			46.83	432431	10.5		45.22	45.40	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.70		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kastanjelaan 183	1185MV	2	NW			45.29	432428	4.5		43.67	43.87	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.51		34
Kastanjelaan 185	1185MV	2	NW			48.92	432428	7.5		47.33	47.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.62		37
Kastanjelaan 187	1185MV	2	NW			48.92	432428	7.5		47.33	47.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.62		37
Kastanjelaan 189	1185MV	2	NW			49.10	432428	10.5		47.50	47.70	48.00	48.00	38.40	-		-9.60	-9.60	36.82		37
Kastanjelaan 191	1185MV	2	NW			49.10	432428	10.5		47.50	47.70	48.00	48.00	38.40	-		-9.60	-9.60	36.82		37
Kastanjelaan 193	1185MV	2	NW			49.23	432428	13.5		47.64	47.83	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	38.11		38
Kastanjelaan 195	1185MV	2	NW			49.23	432428	13.5		47.64	47.83	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	38.11		38
Kastanjelaan 197	1185MV	2	N			44.47	432423	4.5		42.85	43.03	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	38.14		38
Kastanjelaan 197	1185MV	2	O			45.59	432419	4.5		43.96	44.15	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.82		39
Kastanjelaan 199	1185MV	2	O			49.73	432419	7.5		48.14	48.33	48.33	48.14	42.87	-		-5.27	-5.46	41.17		41
Kastanjelaan 201	1185MV	2	N			50.11	432423	7.5		48.52	48.70	48.70	48.52	43.59	-		-4.93	-5.11	42.10		42
Kastanjelaan 201	1185MV	2	O			49.73	432419	7.5		48.14	48.33	48.33	48.14	42.87	-		-5.27	-5.46	41.17		41
Kastanjelaan 203	1185MV	2	O			49.15	432419	10.5		47.58	47.75	48.00	48.00	39.95	-		-8.05	-8.05	38.59		39
Kastanjelaan 205	1185MV	2	O			49.15	432419	10.5		47.58	47.75	48.00	48.00	39.95	-		-8.05	-8.05	38.59		39
Kastanjelaan 205	1185MV	2	N			49.95	432423	10.5		48.34	48.54	48.54	48.34	42.38	-		-5.96	-6.16	41.16		41
Kastanjelaan 207	1185MV	2	O			48.91	432419	13.5		47.32	47.52	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.52		38
Kastanjelaan 209	1185MV	2	O			48.91	432419	13.5		47.32	47.52	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.52		38
Kastanjelaan 209	1185MV	2	N			49.59	432423	13.5		47.98	48.18	48.18	48.00	42.54	-		-5.46	-5.64	41.38		41
Kastanjelaan 211	1185MV	2	O			48.93	432419	16.5		47.33	47.53	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	38.29		38
Kastanjelaan 213	1185MV	2	O			48.93	432419	16.5		47.33	47.53	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	38.29		38
Kastanjelaan 213	1185MV	2	N			50.56	432423	16.5		48.95	49.14	49.14	48.95	46.54	-		-2.41	-2.60	44.81		45
Kastanjelaan 225	1185MV	2	N			41.10	432428	1.5		39.47	39.66	48.00	48.00	33.56	-		-14.44	-14.44	32.09		32
Kastanjelaan 225	1185MV	2	N			45.29	432428	4.5		43.67	43.87	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.51		34
Kastanjelaan 225	1185MV	2	N			48.92	432428	7.5		47.33	47.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.62		37
Kastanjelaan 225	1185MV	2	N			49.10	432428	10.5		47.50	47.70	48.00	48.00	38.40	-		-9.60	-9.60	36.82		37
Kastanjelaan 225	1185MV	2	O			48.91	432419	13.5		47.32	47.52	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.52		38
Kastanjelaan 225	1185MV	2	N			49.23	432428	13.5		47.64	47.83	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	38.11		38
Katerstraat 2	1182GA	1	Z			42.76	430168	1.5	42.29	41.10	41.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.94		41
Katerstraat 2	1182GA	1	Z			44.94	430168	4.5	44.39	43.29	43.47	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.13		43
Katerstraat 2	1182GA	1	Z			49.26	430168	7.5	48.66	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.78		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 3	1182EX	1	Z			46.78	430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	45.03		45
Katerstraat 3	1182EX	1	Z			47.53	430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	45.70		46
Katerstraat 3	1182EX	1	Z			50.71	430152	7.5	49.92	49.14	49.32	49.32	49.14	50.82	-	X	1.68	1.50	48.66		49
Katerstraat 4	1182GA	1	Z			42.76	430168	1.5	42.29	41.10	41.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.94		41
Katerstraat 4	1182GA	1	Z			44.94	430168	4.5	44.39	43.29	43.47	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.13		43
Katerstraat 4	1182GA	1	Z			49.26	430168	7.5	48.66	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.78		48
Katerstraat 5	1182EX	1	Z			46.78	430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	45.03		45
Katerstraat 5	1182EX	1	Z			47.53	430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	45.70		46
Katerstraat 5	1182EX	1	Z			50.71	430152	7.5	49.92	49.14	49.32	49.32	49.14	50.82	-	X	1.68	1.50	48.66		49
Katerstraat 6	1182GA	1	Z			42.76	430168	1.5	42.29	41.10	41.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.94		41
Katerstraat 6	1182GA	1	Z			44.94	430168	4.5	44.39	43.29	43.47	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.13		43
Katerstraat 6	1182GA	1	Z			49.26	430168	7.5	48.66	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.78		48
Katerstraat 7	1182EX	1	Z			46.78	430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	45.03		45
Katerstraat 7	1182EX	1	Z			47.53	430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	45.70		46
Katerstraat 7	1182EX	1	Z			50.71	430152	7.5	49.92	49.14	49.32	49.32	49.14	50.82	-	X	1.68	1.50	48.66		49
Katerstraat 8	1182GA	1	Z			42.76	430168	1.5	42.29	41.10	41.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.94		41
Katerstraat 8	1182GA	1	Z			44.94	430168	4.5	44.39	43.29	43.47	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.13		43
Katerstraat 8	1182GA	1	Z			49.26	430168	7.5	48.66	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.78		48
Katerstraat 9	1182EX	1	Z			46.78	430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	45.03		45
Katerstraat 9	1182EX	1	Z			47.53	430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	45.70		46
Katerstraat 9	1182EX	1	Z			50.71	430152	7.5	49.92	49.14	49.32	49.32	49.14	50.82	-	X	1.68	1.50	48.66		49
Katerstraat 10	1182GA	1	Z			42.76	430168	1.5	42.29	41.10	41.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.94		41
Katerstraat 10	1182GA	1	Z			44.94	430168	4.5	44.39	43.29	43.47	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.13		43
Katerstraat 10	1182GA	1	Z			49.26	430168	7.5	48.66	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.78		48
Katerstraat 11	1182EX	1	Z			46.78	430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	45.03		45
Katerstraat 11	1182EX	1	Z			47.53	430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	45.70		46
Katerstraat 11	1182EX	1	Z			50.71	430152	7.5	49.92	49.14	49.32	49.32	49.14	50.82	-	X	1.68	1.50	48.66		49
Katerstraat 12	1182GA	1	Z			42.76	430168	1.5	42.29	41.10	41.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.94		41
Katerstraat 12	1182GA	1	Z			44.94	430168	4.5	44.39	43.29	43.47	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.13		43
Katerstraat 12	1182GA	1	Z			49.26	430168	7.5	48.66	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.78		48



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 13	1182EX	1	Z			46.78	430152	1.5	45.79	45.14	45.33	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	45.03		45
Katerstraat 13	1182EX	1	Z			47.53	430152	4.5	46.62	45.91	46.09	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	45.70		46
Katerstraat 13	1182EX	1	Z			50.71	430152	7.5	49.92	49.14	49.32	49.32	49.14	50.82	-	X	1.68	1.50	48.66		49
Katerstraat 14	1182GA	1	Z			42.76	430168	1.5	42.29	41.10	41.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.94		41
Katerstraat 14	1182GA	1	Z			44.94	430168	4.5	44.39	43.29	43.47	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.13		43
Katerstraat 14	1182GA	1	Z			49.26	430168	7.5	48.66	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.78		48
Katerstraat 15	1182EX	1	Z			47.49	430153	1.5	46.78	45.89	46.08	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.31		45
Katerstraat 15	1182EX	1	Z			48.73	430153	4.5	48.18	47.13	47.31	48.00	48.00	48.92	-		0.92	0.92	46.70		47
Katerstraat 15	1182EX	1	Z			51.03	430153	7.5	50.38	49.44	49.63	49.63	49.44	51.13	-	X	1.69	1.50	48.97		49
Katerstraat 16	1182GA	1	Z			42.76	430168	1.5	42.29	41.10	41.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.94		41
Katerstraat 16	1182GA	1	Z			44.94	430168	4.5	44.39	43.29	43.47	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.13		43
Katerstraat 16	1182GA	1	Z			49.26	430168	7.5	48.66	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.78		48
Katerstraat 17	1182EX	1	Z			47.49	430153	1.5	46.78	45.89	46.08	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.31		45
Katerstraat 17	1182EX	1	Z			48.73	430153	4.5	48.18	47.13	47.31	48.00	48.00	48.92	-		0.92	0.92	46.70		47
Katerstraat 17	1182EX	1	Z			51.03	430153	7.5	50.38	49.44	49.63	49.63	49.44	51.13	-	X	1.69	1.50	48.97		49
Katerstraat 18	1182GA	1	Z			42.76	430168	1.5	42.29	41.10	41.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.94		41
Katerstraat 18	1182GA	1	Z			44.94	430168	4.5	44.39	43.29	43.47	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.13		43
Katerstraat 18	1182GA	1	Z			49.26	430168	7.5	48.66	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.78		48
Katerstraat 19	1182EX	1	Z			47.49	430153	1.5	46.78	45.89	46.08	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.31		45
Katerstraat 19	1182EX	1	Z			48.73	430153	4.5	48.18	47.13	47.31	48.00	48.00	48.92	-		0.92	0.92	46.70		47
Katerstraat 19	1182EX	1	Z			51.03	430153	7.5	50.38	49.44	49.63	49.63	49.44	51.13	-	X	1.69	1.50	48.97		49
Katerstraat 20	1182GA	1	Z			42.76	430168	1.5	42.29	41.10	41.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.94		41
Katerstraat 20	1182GA	1	Z			44.94	430168	4.5	44.39	43.29	43.47	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.13		43
Katerstraat 20	1182GA	1	Z			49.26	430168	7.5	48.66	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.78		48
Katerstraat 21	1182EX	1	Z			47.49	430153	1.5	46.78	45.89	46.08	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.31		45
Katerstraat 21	1182EX	1	Z			48.73	430153	4.5	48.18	47.13	47.31	48.00	48.00	48.92	-		0.92	0.92	46.70		47
Katerstraat 21	1182EX	1	Z			51.03	430153	7.5	50.38	49.44	49.63	49.63	49.44	51.13	-	X	1.69	1.50	48.97		49
Katerstraat 22	1182GA	1	ZO			46.35	430164	1.5	45.41	44.79	44.98	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.34		44
Katerstraat 22	1182GA	1	ZO			46.79	430164	4.5	45.87	45.15	45.34	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.82		46
Katerstraat 22	1182GA	1	ZO			49.84	430164	7.5	49.13	48.20	48.40	48.40	48.20	50.18	-	X	1.98	1.78	48.42		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 23	1182EX	1	Z			47.49	430153	1.5	46.78	45.89	46.08	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.31		45
Katerstraat 23	1182EX	1	Z			48.73	430153	4.5	48.18	47.13	47.31	48.00	48.00	48.92	-		0.92	0.92	46.70		47
Katerstraat 23	1182EX	1	Z			51.03	430153	7.5	50.38	49.44	49.63	49.63	49.44	51.13	-	X	1.69	1.50	48.97		49
Katerstraat 24	1182GA	1	ZO			46.35	430164	1.5	45.41	44.79	44.98	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.34		44
Katerstraat 24	1182GA	1	ZO			46.79	430164	4.5	45.87	45.15	45.34	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.82		46
Katerstraat 24	1182GA	1	ZO			49.84	430164	7.5	49.13	48.20	48.40	48.40	48.20	50.18	-	X	1.98	1.78	48.42		48
Katerstraat 25	1182EX	1	ZO			47.05	430150	1.5	46.36	45.46	45.65	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	44.48		44
Katerstraat 25	1182EX	1	ZO			48.00	430150	4.5	47.06	46.36	46.55	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.20		46
Katerstraat 25	1182EX	1	ZO			50.86	430150	7.5	50.10	49.27	49.46	49.46	49.27	50.71	-		1.44	1.25	48.79		49
Katerstraat 26	1182GA	1	ZO			46.35	430164	1.5	45.41	44.79	44.98	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.34		44
Katerstraat 26	1182GA	1	ZO			46.79	430164	4.5	45.87	45.15	45.34	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.82		46
Katerstraat 26	1182GA	1	ZO			49.84	430164	7.5	49.13	48.20	48.40	48.40	48.20	50.18	-	X	1.98	1.78	48.42		48
Katerstraat 27	1182EX	1	ZO			47.05	430150	1.5	46.36	45.46	45.65	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	44.48		44
Katerstraat 27	1182EX	1	ZO			48.00	430150	4.5	47.06	46.36	46.55	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.20		46
Katerstraat 27	1182EX	1	ZO			50.86	430150	7.5	50.10	49.27	49.46	49.46	49.27	50.71	-		1.44	1.25	48.79		49
Katerstraat 28	1182GA	1	ZO			46.35	430164	1.5	45.41	44.79	44.98	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.34		44
Katerstraat 28	1182GA	1	ZO			46.79	430164	4.5	45.87	45.15	45.34	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.82		46
Katerstraat 28	1182GA	1	ZO			49.84	430164	7.5	49.13	48.20	48.40	48.40	48.20	50.18	-	X	1.98	1.78	48.42		48
Katerstraat 29	1182EX	1	ZO			47.05	430150	1.5	46.36	45.46	45.65	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	44.48		44
Katerstraat 29	1182EX	1	ZO			48.00	430150	4.5	47.06	46.36	46.55	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.20		46
Katerstraat 29	1182EX	1	ZO			50.86	430150	7.5	50.10	49.27	49.46	49.46	49.27	50.71	-		1.44	1.25	48.79		49
Katerstraat 30	1182GA	1	ZO			46.35	430164	1.5	45.41	44.79	44.98	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.34		44
Katerstraat 30	1182GA	1	ZO			46.79	430164	4.5	45.87	45.15	45.34	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.82		46
Katerstraat 30	1182GA	1	ZO			49.84	430164	7.5	49.13	48.20	48.40	48.40	48.20	50.18	-	X	1.98	1.78	48.42		48
Katerstraat 31	1182EX	1	ZO			47.05	430150	1.5	46.36	45.46	45.65	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	44.48		44
Katerstraat 31	1182EX	1	ZO			48.00	430150	4.5	47.06	46.36	46.55	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	46.20		46
Katerstraat 31	1182EX	1	ZO			50.86	430150	7.5	50.10	49.27	49.46	49.46	49.27	50.71	-		1.44	1.25	48.79		49
Katerstraat 32	1182GA	1	ZO			46.35	430164	1.5	45.41	44.79	44.98	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	44.34		44
Katerstraat 32	1182GA	1	ZO			46.79	430164	4.5	45.87	45.15	45.34	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.82		46
Katerstraat 32	1182GA	1	ZO			49.84	430164	7.5	49.13	48.20	48.40	48.40	48.20	50.18	-	X	1.98	1.78	48.42		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 35	1182EX	1	ZW			50.07	430154	1.5	49.43	48.47	48.66	48.66	48.47	50.64	-	X	2.17	1.98	48.50		48
Katerstraat 35	1182EX	1	ZW			50.66	430154	4.5	49.77	49.05	49.23	49.23	49.05	51.55	-	X	2.50	2.32	49.38		49
Katerstraat 35	1182EX	1	ZW			52.10	430154	7.5	51.16	50.50	50.68	50.68	50.50	52.67	-	X	2.17	1.99	50.54		51
Katerstraat 37	1182EX	1	ZW			50.07	430154	1.5	49.43	48.47	48.66	48.66	48.47	50.64	-	X	2.17	1.98	48.50		48
Katerstraat 37	1182EX	1	ZW			50.66	430154	4.5	49.77	49.05	49.23	49.23	49.05	51.55	-	X	2.50	2.32	49.38		49
Katerstraat 37	1182EX	1	ZW			52.10	430154	7.5	51.16	50.50	50.68	50.68	50.50	52.67	-	X	2.17	1.99	50.54		51
Katerstraat 39	1182EZ	1	ZW			50.07	430154	1.5	49.43	48.47	48.66	48.66	48.47	50.64	-	X	2.17	1.98	48.50		48
Katerstraat 39	1182EZ	1	ZW			50.66	430154	4.5	49.77	49.05	49.23	49.23	49.05	51.55	-	X	2.50	2.32	49.38		49
Katerstraat 39	1182EZ	1	ZW			52.10	430154	7.5	51.16	50.50	50.68	50.68	50.50	52.67	-	X	2.17	1.99	50.54		51
Katerstraat 41	1182EZ	1	ZW			50.07	430154	1.5	49.43	48.47	48.66	48.66	48.47	50.64	-	X	2.17	1.98	48.50		48
Katerstraat 41	1182EZ	1	ZW			50.66	430154	4.5	49.77	49.05	49.23	49.23	49.05	51.55	-	X	2.50	2.32	49.38		49
Katerstraat 41	1182EZ	1	ZW			52.10	430154	7.5	51.16	50.50	50.68	50.68	50.50	52.67	-	X	2.17	1.99	50.54		51
Katerstraat 42	1182GA	1	Z			43.26	430174	1.5	43.38	41.60	41.78	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.96		42
Katerstraat 42	1182GA	1	Z			45.22	430174	4.5	45.14	43.58	43.77	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	43.56		44
Katerstraat 42	1182GA	1	Z			49.97	430174	7.5	49.31	48.36	48.55	48.55	48.36	50.31	-	X	1.95	1.76	48.32		48
Katerstraat 43	1182EZ	1	Z			50.69	430158	1.5	49.96	49.09	49.27	49.27	49.09	51.17	-	X	2.08	1.90	48.96		49
Katerstraat 43	1182EZ	1	Z			51.57	430158	4.5	50.63	49.95	50.14	50.14	49.95	52.22	-	X	2.27	2.08	49.96		50
Katerstraat 43	1182EZ	1	Z			53.02	430158	7.5	52.03	51.41	51.60	51.60	51.41	53.27	-	X	1.86	1.67	51.01		51
Katerstraat 44	1182GA	1	Z			43.26	430174	1.5	43.38	41.60	41.78	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.96		42
Katerstraat 44	1182GA	1	Z			45.22	430174	4.5	45.14	43.58	43.77	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	43.56		44
Katerstraat 44	1182GA	1	Z			49.97	430174	7.5	49.31	48.36	48.55	48.55	48.36	50.31	-	X	1.95	1.76	48.32		48
Katerstraat 45	1182EZ	1	Z			50.69	430158	1.5	49.96	49.09	49.27	49.27	49.09	51.17	-	X	2.08	1.90	48.96		49
Katerstraat 45	1182EZ	1	Z			51.57	430158	4.5	50.63	49.95	50.14	50.14	49.95	52.22	-	X	2.27	2.08	49.96		50
Katerstraat 45	1182EZ	1	Z			53.02	430158	7.5	52.03	51.41	51.60	51.60	51.41	53.27	-	X	1.86	1.67	51.01		51
Katerstraat 46	1182GA	1	Z			43.26	430174	1.5	43.38	41.60	41.78	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.96		42
Katerstraat 46	1182GA	1	Z			45.22	430174	4.5	45.14	43.58	43.77	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	43.56		44
Katerstraat 46	1182GA	1	Z			49.97	430174	7.5	49.31	48.36	48.55	48.55	48.36	50.31	-	X	1.95	1.76	48.32		48
Katerstraat 47	1182EZ	1	Z			50.69	430158	1.5	49.96	49.09	49.27	49.27	49.09	51.17	-	X	2.08	1.90	48.96		49
Katerstraat 47	1182EZ	1	Z			51.57	430158	4.5	50.63	49.95	50.14	50.14	49.95	52.22	-	X	2.27	2.08	49.96		50
Katerstraat 47	1182EZ	1	Z			53.02	430158	7.5	52.03	51.41	51.60	51.60	51.41	53.27	-	X	1.86	1.67	51.01		51

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 48	1182GB	1	Z			43.35	430176	1.5	42.69	41.69	41.86	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	42.30		42
Katerstraat 48	1182GB	1	Z			44.87	430176	4.5	44.25	43.20	43.39	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	43.40		43
Katerstraat 48	1182GB	1	Z			49.37	430176	7.5	48.64	47.75	47.94	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	47.56		48
Katerstraat 49	1182EZ	1	Z			50.69	430158	1.5	49.96	49.09	49.27	49.27	49.09	51.17	-	X	2.08	1.90	48.96		49
Katerstraat 49	1182EZ	1	Z			51.57	430158	4.5	50.63	49.95	50.14	50.14	49.95	52.22	-	X	2.27	2.08	49.96		50
Katerstraat 49	1182EZ	1	Z			53.02	430158	7.5	52.03	51.41	51.60	51.60	51.41	53.27	-	X	1.86	1.67	51.01		51
Katerstraat 50	1182GB	1	Z			43.35	430176	1.5	42.69	41.69	41.86	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	42.30		42
Katerstraat 50	1182GB	1	Z			44.87	430176	4.5	44.25	43.20	43.39	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	43.40		43
Katerstraat 50	1182GB	1	Z			49.37	430176	7.5	48.64	47.75	47.94	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	47.56		48
Katerstraat 51	1182EZ	1	Z			50.69	430158	1.5	49.96	49.09	49.27	49.27	49.09	51.17	-	X	2.08	1.90	48.96		49
Katerstraat 51	1182EZ	1	Z			51.57	430158	4.5	50.63	49.95	50.14	50.14	49.95	52.22	-	X	2.27	2.08	49.96		50
Katerstraat 51	1182EZ	1	Z			53.02	430158	7.5	52.03	51.41	51.60	51.60	51.41	53.27	-	X	1.86	1.67	51.01		51
Katerstraat 52	1182GB	1	Z			43.35	430176	1.5	42.69	41.69	41.86	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	42.30		42
Katerstraat 52	1182GB	1	Z			44.87	430176	4.5	44.25	43.20	43.39	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	43.40		43
Katerstraat 52	1182GB	1	Z			49.37	430176	7.5	48.64	47.75	47.94	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	47.56		48
Katerstraat 52 A	1182GB	1	Z			43.35	430176	1.5	42.69	41.69	41.86	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	42.30		42
Katerstraat 52 A	1182GB	1	Z			44.87	430176	4.5	44.25	43.20	43.39	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	43.40		43
Katerstraat 52 A	1182GB	1	Z			49.37	430176	7.5	48.64	47.75	47.94	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	47.56		48
Katerstraat 53	1182EZ	1	Z			50.69	430158	1.5	49.96	49.09	49.27	49.27	49.09	51.17	-	X	2.08	1.90	48.96		49
Katerstraat 53	1182EZ	1	Z			51.57	430158	4.5	50.63	49.95	50.14	50.14	49.95	52.22	-	X	2.27	2.08	49.96		50
Katerstraat 53	1182EZ	1	Z			53.02	430158	7.5	52.03	51.41	51.60	51.60	51.41	53.27	-	X	1.86	1.67	51.01		51
Katerstraat 54	1182GB	1	Z			44.43	430177	1.5	43.73	42.77	42.94	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.40		43
Katerstraat 54	1182GB	1	Z			45.81	430177	4.5	45.11	44.15	44.33	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	-1.62	44.43		44
Katerstraat 54	1182GB	1	Z			49.22	430177	7.5	48.42	47.59	47.77	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.49		47
Katerstraat 55	1182EZ	1	Z			50.69	430158	1.5	49.96	49.09	49.27	49.27	49.09	51.17	-	X	2.08	1.90	48.96		49
Katerstraat 55	1182EZ	1	Z			51.57	430158	4.5	50.63	49.95	50.14	50.14	49.95	52.22	-	X	2.27	2.08	49.96		50
Katerstraat 55	1182EZ	1	Z			53.02	430158	7.5	52.03	51.41	51.60	51.60	51.41	53.27	-	X	1.86	1.67	51.01		51
Katerstraat 56	1182GB	1	Z			44.43	430177	1.5	43.73	42.77	42.94	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.40		43
Katerstraat 56	1182GB	1	Z			45.81	430177	4.5	45.11	44.15	44.33	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	-1.62	44.43		44
Katerstraat 56	1182GB	1	Z			49.22	430177	7.5	48.42	47.59	47.77	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.49		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 57	1182EZ	1	ZO			47.18	430162	1.5	46.51	45.56	45.75	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.37		45
Katerstraat 57	1182EZ	1	ZO			51.44	430162	4.5	50.43	49.85	50.03	50.03	49.85	51.67	-	X	1.82	1.64	49.47		49
Katerstraat 57	1182EZ	1	ZO			52.12	430162	7.5	51.23	50.52	50.71	50.71	50.52	52.17	-		1.65	1.46	50.01		50
Katerstraat 58	1182GB	1	Z			44.43	430177	1.5	43.73	42.77	42.94	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.40		43
Katerstraat 58	1182GB	1	Z			45.81	430177	4.5	45.11	44.15	44.33	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	-1.62	44.43		44
Katerstraat 58	1182GB	1	Z			49.22	430177	7.5	48.42	47.59	47.77	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.49		47
Katerstraat 59	1182EZ	1	ZO			47.18	430162	1.5	46.51	45.56	45.75	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.37		45
Katerstraat 59	1182EZ	1	ZO			51.44	430162	4.5	50.43	49.85	50.03	50.03	49.85	51.67	-	X	1.82	1.64	49.47		49
Katerstraat 59	1182EZ	1	ZO			52.12	430162	7.5	51.23	50.52	50.71	50.71	50.52	52.17	-		1.65	1.46	50.01		50
Katerstraat 60	1182GB	1	Z			44.43	430177	1.5	43.73	42.77	42.94	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.40		43
Katerstraat 60	1182GB	1	Z			45.81	430177	4.5	45.11	44.15	44.33	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	-1.62	44.43		44
Katerstraat 60	1182GB	1	Z			49.22	430177	7.5	48.42	47.59	47.77	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.49		47
Katerstraat 61	1182EZ	1	ZO			47.18	430162	1.5	46.51	45.56	45.75	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.37		45
Katerstraat 61	1182EZ	1	ZO			51.44	430162	4.5	50.43	49.85	50.03	50.03	49.85	51.67	-	X	1.82	1.64	49.47		49
Katerstraat 61	1182EZ	1	ZO			52.12	430162	7.5	51.23	50.52	50.71	50.71	50.52	52.17	-		1.65	1.46	50.01		50
Katerstraat 62	1182GB	1	Z			44.43	430177	1.5	43.73	42.77	42.94	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.40		43
Katerstraat 62	1182GB	1	Z			45.81	430177	4.5	45.11	44.15	44.33	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	-1.62	44.43		44
Katerstraat 62	1182GB	1	Z			49.22	430177	7.5	48.42	47.59	47.77	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.49		47
Katerstraat 63	1182EZ	1	ZO			47.18	430162	1.5	46.51	45.56	45.75	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.37		45
Katerstraat 63	1182EZ	1	ZO			51.44	430162	4.5	50.43	49.85	50.03	50.03	49.85	51.67	-	X	1.82	1.64	49.47		49
Katerstraat 63	1182EZ	1	ZO			52.12	430162	7.5	51.23	50.52	50.71	50.71	50.52	52.17	-		1.65	1.46	50.01		50
Katerstraat 64	1182GB	1	Z			44.43	430177	1.5	43.73	42.77	42.94	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.40		43
Katerstraat 64	1182GB	1	Z			45.81	430177	4.5	45.11	44.15	44.33	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	-1.62	44.43		44
Katerstraat 64	1182GB	1	Z			49.22	430177	7.5	48.42	47.59	47.77	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.49		47
Katerstraat 65	1182EZ	1	Z			51.22	430163	1.5	50.20	49.63	49.82	49.82	49.63	51.63	-	X	2.00	1.81	49.38		49
Katerstraat 65	1182EZ	1	Z			51.98	430163	4.5	50.84	50.39	50.58	50.58	50.39	52.23	-	X	1.84	1.65	49.97		50
Katerstraat 65	1182EZ	1	Z			52.35	430163	7.5	51.32	50.74	50.93	50.93	50.74	52.60	-	X	1.86	1.67	50.32		50
Katerstraat 66	1182GB	1	Z			46.99	430179	1.5	45.92	45.38	45.56	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	-0.28	45.69		46
Katerstraat 66	1182GB	1	Z			49.29	430179	4.5	48.21	47.70	47.88	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	2.04	47.92		48
Katerstraat 66	1182GB	1	Z			51.10	430179	7.5	50.13	49.50	49.68	49.68	49.50	51.63	-	X	2.13	1.95	49.47		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Katerstraat 67	1182EZ	1	Z			51.22	430163	1.5	50.20	49.63	49.82	49.82	49.63	51.63	-	X	2.00	1.81	49.38		49
Katerstraat 67	1182EZ	1	Z			51.98	430163	4.5	50.84	50.39	50.58	50.58	50.39	52.23	-	X	1.84	1.65	49.97		50
Katerstraat 67	1182EZ	1	Z			52.35	430163	7.5	51.32	50.74	50.93	50.93	50.74	52.60	-	X	1.86	1.67	50.32		50
Katerstraat 68	1182GB	1	Z			46.99	430179	1.5	45.92	45.38	45.56	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	-0.28	45.69		46
Katerstraat 68	1182GB	1	Z			49.29	430179	4.5	48.21	47.70	47.88	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	2.04	47.92		48
Katerstraat 68	1182GB	1	Z			51.10	430179	7.5	50.13	49.50	49.68	49.68	49.50	51.63	-	X	2.13	1.95	49.47		49
Katerstraat 69	1182EZ	1	Z			51.22	430163	1.5	50.20	49.63	49.82	49.82	49.63	51.63	-	X	2.00	1.81	49.38		49
Katerstraat 69	1182EZ	1	Z			51.98	430163	4.5	50.84	50.39	50.58	50.58	50.39	52.23	-	X	1.84	1.65	49.97		50
Katerstraat 69	1182EZ	1	Z			52.35	430163	7.5	51.32	50.74	50.93	50.93	50.74	52.60	-	X	1.86	1.67	50.32		50
Katerstraat 70	1182GB	1	Z			46.99	430179	1.5	45.92	45.38	45.56	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	-0.28	45.69		46
Katerstraat 70	1182GB	1	Z			49.29	430179	4.5	48.21	47.70	47.88	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	2.04	47.92		48
Katerstraat 70	1182GB	1	Z			51.10	430179	7.5	50.13	49.50	49.68	49.68	49.50	51.63	-	X	2.13	1.95	49.47		49
Katerstraat 71	1182EZ	1	Z			51.22	430163	1.5	50.20	49.63	49.82	49.82	49.63	51.63	-	X	2.00	1.81	49.38		49
Katerstraat 71	1182EZ	1	Z			51.98	430163	4.5	50.84	50.39	50.58	50.58	50.39	52.23	-	X	1.84	1.65	49.97		50
Katerstraat 71	1182EZ	1	Z			52.35	430163	7.5	51.32	50.74	50.93	50.93	50.74	52.60	-	X	1.86	1.67	50.32		50
Katerstraat 72	1182GB	1	Z			46.99	430179	1.5	45.92	45.38	45.56	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	-0.28	45.69		46
Katerstraat 72	1182GB	1	Z			49.29	430179	4.5	48.21	47.70	47.88	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	2.04	47.92		48
Katerstraat 72	1182GB	1	Z			51.10	430179	7.5	50.13	49.50	49.68	49.68	49.50	51.63	-	X	2.13	1.95	49.47		49
Katerstraat 73	1182EZ	1	Z			51.22	430163	1.5	50.20	49.63	49.82	49.82	49.63	51.63	-	X	2.00	1.81	49.38		49
Katerstraat 73	1182EZ	1	Z			51.98	430163	4.5	50.84	50.39	50.58	50.58	50.39	52.23	-	X	1.84	1.65	49.97		50
Katerstraat 73	1182EZ	1	Z			52.35	430163	7.5	51.32	50.74	50.93	50.93	50.74	52.60	-	X	1.86	1.67	50.32		50
Keizer Karelplein 6	1185HL	1	N			50.18	432315	1.5	48.95	48.60	48.80	48.80	48.60	41.97	-		-6.63	-6.83	40.49		40
Keizer Karelplein 6	1185HL	1	N			51.22	432315	4.5	50.28	49.62	49.82	49.82	49.62	45.14	-		-4.48	-4.68	43.52		44
Keizer Karelplein 6	1185HL	1	N			53.47	432315	7.5	52.95	51.87	52.06	52.06	51.87	47.35	-		-4.52	-4.71	45.63		46
Keizer Karelplein 7	1185HL	1	N			50.18	432315	1.5	48.95	48.60	48.80	48.80	48.60	41.97	-		-6.63	-6.83	40.49		40
Keizer Karelplein 7	1185HL	1	N			51.22	432315	4.5	50.28	49.62	49.82	49.82	49.62	45.14	-		-4.48	-4.68	43.52		44
Keizer Karelplein 7	1185HL	1	N			53.47	432315	7.5	52.95	51.87	52.06	52.06	51.87	47.35	-		-4.52	-4.71	45.63		46
Keizer Karelplein 8	1185HL	1	N			53.00	432694	1.5	51.66	51.39	51.60	51.60	51.39	42.06	-		-9.33	-9.54	41.02		41
Keizer Karelplein 8	1185HL	1	N			53.70	432694	4.5	52.47	52.10	52.30	52.30	52.10	44.76	-		-7.34	-7.54	43.38		43
Keizer Karelplein 8	1185HL	1	N			55.16	432694	7.5	54.44	53.56	53.76	53.76	53.56	47.75	-		-5.81	-6.01	46.25		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelplein 9	1185HL	1	N			53.00	432694	1.5	51.66	51.39	51.60	51.60	51.39	42.06	-		-9.33	-9.54	41.02		41
Keizer Karelplein 9	1185HL	1	N			53.70	432694	4.5	52.47	52.10	52.30	52.30	52.10	44.76	-		-7.34	-7.54	43.38		43
Keizer Karelplein 9	1185HL	1	N			55.16	432694	7.5	54.44	53.56	53.76	53.76	53.56	47.75	-		-5.81	-6.01	46.25		46
Keizer Karelplein 10	1185HL	1	N			53.00	432694	1.5	51.66	51.39	51.60	51.60	51.39	42.06	-		-9.33	-9.54	41.02		41
Keizer Karelplein 10	1185HL	1	N			53.70	432694	4.5	52.47	52.10	52.30	52.30	52.10	44.76	-		-7.34	-7.54	43.38		43
Keizer Karelplein 10	1185HL	1	N			55.16	432694	7.5	54.44	53.56	53.76	53.76	53.56	47.75	-		-5.81	-6.01	46.25		46
Keizer Karelplein 11	1185HL	1	N			53.00	432694	1.5	51.66	51.39	51.60	51.60	51.39	42.06	-		-9.33	-9.54	41.02		41
Keizer Karelplein 11	1185HL	1	N			53.70	432694	4.5	52.47	52.10	52.30	52.30	52.10	44.76	-		-7.34	-7.54	43.38		43
Keizer Karelplein 11	1185HL	1	N			55.16	432694	7.5	54.44	53.56	53.76	53.76	53.56	47.75	-		-5.81	-6.01	46.25		46
Keizer Karelplein 12	1185HL	1	N			49.31	432701	1.5	48.11	47.70	47.92	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	39.84		40
Keizer Karelplein 12	1185HL	1	N			51.18	432701	4.5	50.03	49.57	49.77	49.77	49.57	42.42	-		-7.15	-7.35	41.81		42
Keizer Karelplein 12	1185HL	1	N			53.60	432701	7.5	52.83	51.99	52.19	52.19	51.99	44.81	-		-7.18	-7.38	43.98		44
Keizer Karelplein 13	1185HL	1	N			49.31	432701	1.5	48.11	47.70	47.92	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	39.84		40
Keizer Karelplein 13	1185HL	1	N			51.18	432701	4.5	50.03	49.57	49.77	49.77	49.57	42.42	-		-7.15	-7.35	41.81		42
Keizer Karelplein 13	1185HL	1	N			53.60	432701	7.5	52.83	51.99	52.19	52.19	51.99	44.81	-		-7.18	-7.38	43.98		44
Keizer Karelplein 14	1185HL	1	W			53.96	432703	1.5	52.94	52.39	52.59	52.59	52.39	44.68	-		-7.71	-7.91	44.17		44
Keizer Karelplein 14	1185HL	1	W			55.92	432703	4.5	54.84	54.33	54.53	54.53	54.33	45.97	-		-8.36	-8.56	45.40		45
Keizer Karelplein 14	1185HL	1	W			57.40	432703	7.5	56.36	55.82	56.02	56.02	55.82	46.68	-		-9.14	-9.34	45.96		46
Keizer Karelplein 14 A	1185HL	1	W			53.96	432703	1.5	52.94	52.39	52.59	52.59	52.39	44.68	-		-7.71	-7.91	44.17		44
Keizer Karelplein 14 A	1185HL	1	W			55.92	432703	4.5	54.84	54.33	54.53	54.53	54.33	45.97	-		-8.36	-8.56	45.40		45
Keizer Karelplein 14 A	1185HL	1	W			57.40	432703	7.5	56.36	55.82	56.02	56.02	55.82	46.68	-		-9.14	-9.34	45.96		46
Keizer Karelplein 15	1185HL	1	NO			55.87	432705	1.5	54.42	54.32	54.51	54.51	54.32	46.40	-		-7.92	-8.11	45.49		45
Keizer Karelplein 15	1185HL	1	NO			57.91	432705	4.5	56.56	56.33	56.53	56.53	56.33	47.82	-		-8.51	-8.71	46.90		47
Keizer Karelplein 15	1185HL	1	NO			59.00	432705	7.5	57.83	57.44	57.63	57.63	57.44	48.35	-		-9.09	-9.28	47.41		47
Keizer Karelplein 16	1185HL	1	NO			55.87	432705	1.5	54.42	54.32	54.51	54.51	54.32	46.40	-		-7.92	-8.11	45.49		45
Keizer Karelplein 16	1185HL	1	NO			57.91	432705	4.5	56.56	56.33	56.53	56.53	56.33	47.82	-		-8.51	-8.71	46.90		47
Keizer Karelplein 16	1185HL	1	NO			59.00	432705	7.5	57.83	57.44	57.63	57.63	57.44	48.35	-		-9.09	-9.28	47.41		47
Keizer Karelweg 73	1185HP	1	NW			41.03	432407	1.5	40.45	39.39	39.59	48.00	48.00	34.65	-		-13.35	-13.35	33.48		33
Keizer Karelweg 73	1185HP	1	NW			44.15	432407	4.5	43.61	42.52	42.71	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.10		36
Keizer Karelweg 73	1185HP	1	NW			49.88	432407	7.5	49.10	48.30	48.48	48.48	48.30	41.44	-		-6.86	-7.04	40.00		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 75	1185HP	1	NW			41.03	432407	1.5	40.45	39.39	39.59	48.00	48.00	34.65	-		-13.35	-13.35	33.48		33
Keizer Karelweg 75	1185HP	1	NW			44.15	432407	4.5	43.61	42.52	42.71	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.10		36
Keizer Karelweg 75	1185HP	1	NW			49.88	432407	7.5	49.10	48.30	48.48	48.48	48.30	41.44	-		-6.86	-7.04	40.00		40
Keizer Karelweg 77	1185HP	1	NW			41.03	432407	1.5	40.45	39.39	39.59	48.00	48.00	34.65	-		-13.35	-13.35	33.48		33
Keizer Karelweg 77	1185HP	1	NW			44.15	432407	4.5	43.61	42.52	42.71	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.10		36
Keizer Karelweg 77	1185HP	1	NW			49.88	432407	7.5	49.10	48.30	48.48	48.48	48.30	41.44	-		-6.86	-7.04	40.00		40
Keizer Karelweg 79	1185HP	1	NW			40.48	432409	1.5	40.16	38.83	39.01	48.00	48.00	34.61	-		-13.39	-13.39	33.54		34
Keizer Karelweg 79	1185HP	1	NW			44.27	432409	4.5	43.89	42.63	42.83	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	36.10		36
Keizer Karelweg 79	1185HP	1	NW			49.95	432409	7.5	49.05	48.36	48.55	48.55	48.36	41.26	-		-7.10	-7.29	40.10		40
Keizer Karelweg 81	1185HP	1	NW			40.48	432409	1.5	40.16	38.83	39.01	48.00	48.00	34.61	-		-13.39	-13.39	33.54		34
Keizer Karelweg 81	1185HP	1	NW			44.27	432409	4.5	43.89	42.63	42.83	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	36.10		36
Keizer Karelweg 81	1185HP	1	NW			49.95	432409	7.5	49.05	48.36	48.55	48.55	48.36	41.26	-		-7.10	-7.29	40.10		40
Keizer Karelweg 83	1185HP	1	NW			40.48	432409	1.5	40.16	38.83	39.01	48.00	48.00	34.61	-		-13.39	-13.39	33.54		34
Keizer Karelweg 83	1185HP	1	NW			44.27	432409	4.5	43.89	42.63	42.83	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	36.10		36
Keizer Karelweg 83	1185HP	1	NW			49.95	432409	7.5	49.05	48.36	48.55	48.55	48.36	41.26	-		-7.10	-7.29	40.10		40
Keizer Karelweg 84	1185HX	1	NW			44.64	432405	1.5	44.66	43.01	43.20	48.00	48.00	35.72	-		-12.28	-12.28	34.51		35
Keizer Karelweg 84	1185HX	1	NW			47.15	432405	4.5	46.62	45.53	45.72	48.00	48.00	38.44	-		-9.56	-9.56	37.04		37
Keizer Karelweg 84	1185HX	1	NW			50.69	432405	7.5	49.88	49.12	49.28	49.28	49.12	41.91	-		-7.21	-7.37	40.55		41
Keizer Karelweg 85	1185HP	1	NO			44.75	432411	1.5	44.96	43.12	43.30	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	38.96		39
Keizer Karelweg 85	1185HP	1	NO			49.15	432411	4.5	49.47	47.55	47.71	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	45.05		45
Keizer Karelweg 85	1185HP	1	NO			51.37	432411	7.5	51.21	49.77	49.95	49.95	49.77	47.45	-		-2.32	-2.50	45.82		46
Keizer Karelweg 86	1185HX	1	NW			44.64	432405	1.5	44.66	43.01	43.20	48.00	48.00	35.72	-		-12.28	-12.28	34.51		35
Keizer Karelweg 86	1185HX	1	NW			47.15	432405	4.5	46.62	45.53	45.72	48.00	48.00	38.44	-		-9.56	-9.56	37.04		37
Keizer Karelweg 86	1185HX	1	NW			50.69	432405	7.5	49.88	49.12	49.28	49.28	49.12	41.91	-		-7.21	-7.37	40.55		41
Keizer Karelweg 87	1185HP	1	NO			44.75	432411	1.5	44.96	43.12	43.30	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	38.96		39
Keizer Karelweg 87	1185HP	1	NO			49.15	432411	4.5	49.47	47.55	47.71	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	45.05		45
Keizer Karelweg 87	1185HP	1	NO			51.37	432411	7.5	51.21	49.77	49.95	49.95	49.77	47.45	-		-2.32	-2.50	45.82		46
Keizer Karelweg 88	1185HX	1	NW			44.64	432405	1.5	44.66	43.01	43.20	48.00	48.00	35.72	-		-12.28	-12.28	34.51		35
Keizer Karelweg 88	1185HX	1	NW			47.15	432405	4.5	46.62	45.53	45.72	48.00	48.00	38.44	-		-9.56	-9.56	37.04		37
Keizer Karelweg 88	1185HX	1	NW			50.69	432405	7.5	49.88	49.12	49.28	49.28	49.12	41.91	-		-7.21	-7.37	40.55		41



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 89	1185HP	1	NO			44.75	432411	1.5	44.96	43.12	43.30	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	38.96		39
Keizer Karelweg 89	1185HP	1	NO			49.15	432411	4.5	49.47	47.55	47.71	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	45.05		45
Keizer Karelweg 89	1185HP	1	NO			51.37	432411	7.5	51.21	49.77	49.95	49.95	49.77	47.45	-		-2.32	-2.50	45.82		46
Keizer Karelweg 90	1185HX	1	NO			45.11	432404	1.5	46.15	43.48	43.66	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.06		38
Keizer Karelweg 90	1185HX	1	NO			48.40	432404	4.5	49.56	46.82	46.96	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.24		43
Keizer Karelweg 90	1185HX	1	NO			51.54	432404	7.5	51.88	49.98	50.11	50.11	49.98	47.21	-		-2.77	-2.90	45.59		46
Keizer Karelweg 91	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 91	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 91	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 92	1185HX	1	NO			45.11	432404	1.5	46.15	43.48	43.66	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.06		38
Keizer Karelweg 92	1185HX	1	NO			48.40	432404	4.5	49.56	46.82	46.96	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.24		43
Keizer Karelweg 92	1185HX	1	NO			51.54	432404	7.5	51.88	49.98	50.11	50.11	49.98	47.21	-		-2.77	-2.90	45.59		46
Keizer Karelweg 93	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 93	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 93	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 94	1185HX	1	NO			45.11	432404	1.5	46.15	43.48	43.66	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.06		38
Keizer Karelweg 94	1185HX	1	NO			48.40	432404	4.5	49.56	46.82	46.96	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.24		43
Keizer Karelweg 94	1185HX	1	NO			51.54	432404	7.5	51.88	49.98	50.11	50.11	49.98	47.21	-		-2.77	-2.90	45.59		46
Keizer Karelweg 94 A	1185HX	1	N			44.58	432406	1.5	44.22	42.95	43.12	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.64		38
Keizer Karelweg 94 A	1185HX	1	N			46.80	432406	4.5	47.11	45.22	45.36	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	40.28		40
Keizer Karelweg 94 B	1185HX	1	N			44.58	432406	1.5	44.22	42.95	43.12	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.64		38
Keizer Karelweg 94 B	1185HX	1	N			46.80	432406	4.5	47.11	45.22	45.36	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	40.28		40
Keizer Karelweg 94 C	1185HX	1	N			44.58	432406	1.5	44.22	42.95	43.12	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.64		38
Keizer Karelweg 94 C	1185HX	1	N			46.80	432406	4.5	47.11	45.22	45.36	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	40.28		40
Keizer Karelweg 95	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 95	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 95	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 96	1185HX	1	NW			46.91	432672	1.5	45.74	45.29	45.49	48.00	48.00	36.37	-		-11.63	-11.63	35.29		35
Keizer Karelweg 96	1185HX	1	NW			49.86	432672	4.5	48.55	48.24	48.44	48.44	48.24	40.30	-		-7.94	-8.14	38.95		39
Keizer Karelweg 96	1185HX	1	NW			52.62	432672	7.5	51.31	51.01	51.21	51.21	51.01	42.70	-		-8.31	-8.51	41.31		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 97	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 97	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 97	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 98	1185HX	1	NW			46.91	432672	1.5	45.74	45.29	45.49	48.00	48.00	36.37	-		-11.63	-11.63	35.29		35
Keizer Karelweg 98	1185HX	1	NW			49.86	432672	4.5	48.55	48.24	48.44	48.44	48.24	40.30	-		-7.94	-8.14	38.95		39
Keizer Karelweg 98	1185HX	1	NW			52.62	432672	7.5	51.31	51.01	51.21	51.21	51.01	42.70	-		-8.31	-8.51	41.31		41
Keizer Karelweg 99	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 99	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 99	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 100	1185HX	1	NW			46.91	432672	1.5	45.74	45.29	45.49	48.00	48.00	36.37	-		-11.63	-11.63	35.29		35
Keizer Karelweg 100	1185HX	1	NW			49.86	432672	4.5	48.55	48.24	48.44	48.44	48.24	40.30	-		-7.94	-8.14	38.95		39
Keizer Karelweg 100	1185HX	1	NW			52.62	432672	7.5	51.31	51.01	51.21	51.21	51.01	42.70	-		-8.31	-8.51	41.31		41
Keizer Karelweg 101	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 101	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 101	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 102	1185HX	1	NW			46.91	432672	1.5	45.74	45.29	45.49	48.00	48.00	36.37	-		-11.63	-11.63	35.29		35
Keizer Karelweg 102	1185HX	1	NW			49.86	432672	4.5	48.55	48.24	48.44	48.44	48.24	40.30	-		-7.94	-8.14	38.95		39
Keizer Karelweg 102	1185HX	1	NW			52.62	432672	7.5	51.31	51.01	51.21	51.21	51.01	42.70	-		-8.31	-8.51	41.31		41
Keizer Karelweg 103	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 103	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 103	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 104	1185HX	1	NW			46.91	432672	1.5	45.74	45.29	45.49	48.00	48.00	36.37	-		-11.63	-11.63	35.29		35
Keizer Karelweg 104	1185HX	1	NW			49.86	432672	4.5	48.55	48.24	48.44	48.44	48.24	40.30	-		-7.94	-8.14	38.95		39
Keizer Karelweg 104	1185HX	1	NW			52.62	432672	7.5	51.31	51.01	51.21	51.21	51.01	42.70	-		-8.31	-8.51	41.31		41
Keizer Karelweg 105	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 105	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 105	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 106	1185HZ	1	NW			49.58	432680	1.5	48.27	47.98	48.18	48.18	48.00	37.58	-		-10.42	-10.60	36.44		36
Keizer Karelweg 106	1185HZ	1	NW			51.01	432680	4.5	49.94	49.42	49.61	49.61	49.42	40.14	-		-9.28	-9.47	38.85		39
Keizer Karelweg 106	1185HZ	1	NW			54.25	432680	7.5	53.23	52.66	52.85	52.85	52.66	44.91	-		-7.75	-7.94	43.38		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 107	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 107	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 107	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 108	1185HZ	1	NW			49.58	432680	1.5	48.27	47.98	48.18	48.18	48.00	37.58	-		-10.42	-10.60	36.44		36
Keizer Karelweg 108	1185HZ	1	NW			51.01	432680	4.5	49.94	49.42	49.61	49.61	49.42	40.14	-		-9.28	-9.47	38.85		39
Keizer Karelweg 108	1185HZ	1	NW			54.25	432680	7.5	53.23	52.66	52.85	52.85	52.66	44.91	-		-7.75	-7.94	43.38		43
Keizer Karelweg 109	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 109	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 109	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 110	1185HZ	1	NW			49.58	432680	1.5	48.27	47.98	48.18	48.18	48.00	37.58	-		-10.42	-10.60	36.44		36
Keizer Karelweg 110	1185HZ	1	NW			51.01	432680	4.5	49.94	49.42	49.61	49.61	49.42	40.14	-		-9.28	-9.47	38.85		39
Keizer Karelweg 110	1185HZ	1	NW			54.25	432680	7.5	53.23	52.66	52.85	52.85	52.66	44.91	-		-7.75	-7.94	43.38		43
Keizer Karelweg 111	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 111	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 111	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 112	1185HZ	1	NW			49.58	432680	1.5	48.27	47.98	48.18	48.18	48.00	37.58	-		-10.42	-10.60	36.44		36
Keizer Karelweg 112	1185HZ	1	NW			51.01	432680	4.5	49.94	49.42	49.61	49.61	49.42	40.14	-		-9.28	-9.47	38.85		39
Keizer Karelweg 112	1185HZ	1	NW			54.25	432680	7.5	53.23	52.66	52.85	52.85	52.66	44.91	-		-7.75	-7.94	43.38		43
Keizer Karelweg 113	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 113	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 113	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 114	1185HZ	1	NW			49.58	432680	1.5	48.27	47.98	48.18	48.18	48.00	37.58	-		-10.42	-10.60	36.44		36
Keizer Karelweg 114	1185HZ	1	NW			51.01	432680	4.5	49.94	49.42	49.61	49.61	49.42	40.14	-		-9.28	-9.47	38.85		39
Keizer Karelweg 114	1185HZ	1	NW			54.25	432680	7.5	53.23	52.66	52.85	52.85	52.66	44.91	-		-7.75	-7.94	43.38		43
Keizer Karelweg 115	1185HR	1	NW			43.89	432302	1.5	43.18	42.24	42.44	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	34.16		34
Keizer Karelweg 115	1185HR	1	NW			47.63	432302	4.5	46.64	46.02	46.21	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.46		36
Keizer Karelweg 115	1185HR	1	NW			53.66	432302	7.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	41.07	-		-11.00	-11.19	39.91		40
Keizer Karelweg 116	1185HZ	1	NW			49.58	432680	1.5	48.27	47.98	48.18	48.18	48.00	37.58	-		-10.42	-10.60	36.44		36
Keizer Karelweg 116	1185HZ	1	NW			51.01	432680	4.5	49.94	49.42	49.61	49.61	49.42	40.14	-		-9.28	-9.47	38.85		39
Keizer Karelweg 116	1185HZ	1	NW			54.25	432680	7.5	53.23	52.66	52.85	52.85	52.66	44.91	-		-7.75	-7.94	43.38		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 117	1185HS	1	NW			43.93	432305	1.5	43.49	42.27	42.47	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.61		37
Keizer Karelweg 117	1185HS	1	NW			47.50	432305	4.5	47.04	45.86	46.06	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.15		40
Keizer Karelweg 117	1185HS	1	NW			54.08	432305	7.5	53.22	52.50	52.68	52.68	52.50	46.53	-		-5.97	-6.15	44.83		45
Keizer Karelweg 118	1185HZ	1	NW			49.58	432680	1.5	48.27	47.98	48.18	48.18	48.00	37.58	-		-10.42	-10.60	36.44		36
Keizer Karelweg 118	1185HZ	1	NW			51.01	432680	4.5	49.94	49.42	49.61	49.61	49.42	40.14	-		-9.28	-9.47	38.85		39
Keizer Karelweg 118	1185HZ	1	NW			54.25	432680	7.5	53.23	52.66	52.85	52.85	52.66	44.91	-		-7.75	-7.94	43.38		43
Keizer Karelweg 119	1185HS	1	NW			43.93	432305	1.5	43.49	42.27	42.47	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.61		37
Keizer Karelweg 119	1185HS	1	NW			47.50	432305	4.5	47.04	45.86	46.06	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.15		40
Keizer Karelweg 119	1185HS	1	NW			54.08	432305	7.5	53.22	52.50	52.68	52.68	52.50	46.53	-		-5.97	-6.15	44.83		45
Keizer Karelweg 120	1185HZ	1	NW			49.58	432680	1.5	48.27	47.98	48.18	48.18	48.00	37.58	-		-10.42	-10.60	36.44		36
Keizer Karelweg 120	1185HZ	1	NW			51.01	432680	4.5	49.94	49.42	49.61	49.61	49.42	40.14	-		-9.28	-9.47	38.85		39
Keizer Karelweg 120	1185HZ	1	NW			54.25	432680	7.5	53.23	52.66	52.85	52.85	52.66	44.91	-		-7.75	-7.94	43.38		43
Keizer Karelweg 120 A	1185HZ	1	NW			52.44	432693	1.5	50.98	50.85	51.05	51.05	50.85	37.73	-		-13.12	-13.32	36.92		37
Keizer Karelweg 120 A	1185HZ	1	NW			53.09	432693	4.5	51.71	51.51	51.70	51.70	51.51	40.39	-		-11.12	-11.31	39.49		39
Keizer Karelweg 120 A	1185HZ	1	NW			54.98	432693	7.5	53.74	53.38	53.58	53.58	53.38	45.44	-		-7.94	-8.14	43.95		44
Keizer Karelweg 121	1185HS	1	NW			43.93	432305	1.5	43.49	42.27	42.47	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.61		37
Keizer Karelweg 121	1185HS	1	NW			47.50	432305	4.5	47.04	45.86	46.06	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.15		40
Keizer Karelweg 121	1185HS	1	NW			54.08	432305	7.5	53.22	52.50	52.68	52.68	52.50	46.53	-		-5.97	-6.15	44.83		45
Keizer Karelweg 122	1185HZ	1	NW			52.44	432693	1.5	50.98	50.85	51.05	51.05	50.85	37.73	-		-13.12	-13.32	36.92		37
Keizer Karelweg 122	1185HZ	1	NW			53.09	432693	4.5	51.71	51.51	51.70	51.70	51.51	40.39	-		-11.12	-11.31	39.49		39
Keizer Karelweg 122	1185HZ	1	NW			54.98	432693	7.5	53.74	53.38	53.58	53.58	53.38	45.44	-		-7.94	-8.14	43.95		44
Keizer Karelweg 123	1185HS	1	NW			43.93	432305	1.5	43.49	42.27	42.47	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.61		37
Keizer Karelweg 123	1185HS	1	NW			47.50	432305	4.5	47.04	45.86	46.06	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.15		40
Keizer Karelweg 123	1185HS	1	NW			54.08	432305	7.5	53.22	52.50	52.68	52.68	52.50	46.53	-		-5.97	-6.15	44.83		45
Keizer Karelweg 124	1185HZ	1	NW			52.44	432693	1.5	50.98	50.85	51.05	51.05	50.85	37.73	-		-13.12	-13.32	36.92		37
Keizer Karelweg 124	1185HZ	1	NW			53.09	432693	4.5	51.71	51.51	51.70	51.70	51.51	40.39	-		-11.12	-11.31	39.49		39
Keizer Karelweg 124	1185HZ	1	NW			54.98	432693	7.5	53.74	53.38	53.58	53.58	53.38	45.44	-		-7.94	-8.14	43.95		44
Keizer Karelweg 125	1185HS	1	NO			44.15	432308	1.5	43.79	42.51	42.70	48.00	48.00	33.63	-		-14.37	-14.37	33.23		33
Keizer Karelweg 125	1185HS	1	NO			47.85	432308	4.5	47.66	46.24	46.44	48.00	48.00	36.42	-		-11.58	-11.58	35.92		36
Keizer Karelweg 125	1185HS	1	NO			52.47	432308	7.5	51.96	50.88	51.07	51.07	50.88	40.94	-		-9.94	-10.13	39.96		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 126	1185HZ	1	NW			52.44	432693	1.5	50.98	50.85	51.05	51.05	50.85	37.73	-		-13.12	-13.32	36.92		37
Keizer Karelweg 126	1185HZ	1	NW			53.09	432693	4.5	51.71	51.51	51.70	51.70	51.51	40.39	-		-11.12	-11.31	39.49		39
Keizer Karelweg 126	1185HZ	1	NW			54.98	432693	7.5	53.74	53.38	53.58	53.58	53.38	45.44	-		-7.94	-8.14	43.95		44
Keizer Karelweg 127	1185HS	1	NW			43.94	432309	1.5	43.65	42.26	42.46	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	36.17		36
Keizer Karelweg 127	1185HS	1	NW			47.10	432309	4.5	46.81	45.44	45.64	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.71		40
Keizer Karelweg 127	1185HS	1	NW			52.16	432309	7.5	51.97	50.55	50.74	50.74	50.55	46.28	-		-4.27	-4.46	44.69		45
Keizer Karelweg 128	1185HZ	1	NW			52.44	432693	1.5	50.98	50.85	51.05	51.05	50.85	37.73	-		-13.12	-13.32	36.92		37
Keizer Karelweg 128	1185HZ	1	NW			53.09	432693	4.5	51.71	51.51	51.70	51.70	51.51	40.39	-		-11.12	-11.31	39.49		39
Keizer Karelweg 128	1185HZ	1	NW			54.98	432693	7.5	53.74	53.38	53.58	53.58	53.38	45.44	-		-7.94	-8.14	43.95		44
Keizer Karelweg 129	1185HS	1	NW			43.94	432309	1.5	43.65	42.26	42.46	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	36.17		36
Keizer Karelweg 129	1185HS	1	NW			47.10	432309	4.5	46.81	45.44	45.64	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.71		40
Keizer Karelweg 129	1185HS	1	NW			52.16	432309	7.5	51.97	50.55	50.74	50.74	50.55	46.28	-		-4.27	-4.46	44.69		45
Keizer Karelweg 130	1185HZ	1	NW			52.44	432693	1.5	50.98	50.85	51.05	51.05	50.85	37.73	-		-13.12	-13.32	36.92		37
Keizer Karelweg 130	1185HZ	1	NW			53.09	432693	4.5	51.71	51.51	51.70	51.70	51.51	40.39	-		-11.12	-11.31	39.49		39
Keizer Karelweg 130	1185HZ	1	NW			54.98	432693	7.5	53.74	53.38	53.58	53.58	53.38	45.44	-		-7.94	-8.14	43.95		44
Keizer Karelweg 131	1185HS	1	NW			43.94	432309	1.5	43.65	42.26	42.46	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	36.17		36
Keizer Karelweg 131	1185HS	1	NW			47.10	432309	4.5	46.81	45.44	45.64	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.71		40
Keizer Karelweg 131	1185HS	1	NW			52.16	432309	7.5	51.97	50.55	50.74	50.74	50.55	46.28	-		-4.27	-4.46	44.69		45
Keizer Karelweg 132	1185HZ	1	NW			52.44	432693	1.5	50.98	50.85	51.05	51.05	50.85	37.73	-		-13.12	-13.32	36.92		37
Keizer Karelweg 132	1185HZ	1	NW			53.09	432693	4.5	51.71	51.51	51.70	51.70	51.51	40.39	-		-11.12	-11.31	39.49		39
Keizer Karelweg 132	1185HZ	1	NW			54.98	432693	7.5	53.74	53.38	53.58	53.58	53.38	45.44	-		-7.94	-8.14	43.95		44
Keizer Karelweg 133	1185HS	1	NW			43.94	432309	1.5	43.65	42.26	42.46	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	36.17		36
Keizer Karelweg 133	1185HS	1	NW			47.10	432309	4.5	46.81	45.44	45.64	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.71		40
Keizer Karelweg 133	1185HS	1	NW			52.16	432309	7.5	51.97	50.55	50.74	50.74	50.55	46.28	-		-4.27	-4.46	44.69		45
Keizer Karelweg 134	1185HZ	1	N			53.00	432694	1.5	51.66	51.39	51.60	51.60	51.39	42.06	-		-9.33	-9.54	41.02		41
Keizer Karelweg 134	1185HZ	1	N			53.70	432694	4.5	52.47	52.10	52.30	52.30	52.10	44.76	-		-7.34	-7.54	43.38		43
Keizer Karelweg 134	1185HZ	1	N			55.16	432694	7.5	54.44	53.56	53.76	53.76	53.56	47.75	-		-5.81	-6.01	46.25		46
Keizer Karelweg 135	1185HS	1	NW			43.94	432309	1.5	43.65	42.26	42.46	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	36.17		36
Keizer Karelweg 135	1185HS	1	NW			47.10	432309	4.5	46.81	45.44	45.64	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.71		40
Keizer Karelweg 135	1185HS	1	NW			52.16	432309	7.5	51.97	50.55	50.74	50.74	50.55	46.28	-		-4.27	-4.46	44.69		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 137	1185HS	1	N			50.18	432315	1.5	48.95	48.60	48.80	48.80	48.60	41.97	-		-6.63	-6.83	40.49		40
Keizer Karelweg 137	1185HS	1	N			51.22	432315	4.5	50.28	49.62	49.82	49.82	49.62	45.14	-		-4.48	-4.68	43.52		44
Keizer Karelweg 137	1185HS	1	N			53.47	432315	7.5	52.95	51.87	52.06	52.06	51.87	47.35	-		-4.52	-4.71	45.63		46
Keizer Karelweg 223	1181RC	1	Z			50.62	433345	1.5	50.16	48.93	49.12	49.12	48.93	47.53	-		-1.40	-1.59	47.21		47
Keizer Karelweg 223	1181RC	1	Z			52.57	433345	4.5	52.08	50.98	51.13	51.13	50.98	48.32	-		-2.66	-2.81	47.79		48
Keizer Karelweg 223	1181RC	1	Z			55.83	433345	7.5	55.09	54.25	54.45	54.45	54.25	51.45	-		-2.80	-3.00	50.25		50
Keizer Karelweg 225	1181RC	1	Z			49.78	430434	1.5	48.62	48.21	48.40	48.40	48.21	45.72	-		-2.49	-2.68	44.03		44
Keizer Karelweg 225	1181RC	1	Z			52.11	430434	4.5	50.66	50.59	50.78	50.78	50.59	48.13	-		-2.46	-2.65	46.30		46
Keizer Karelweg 225	1181RC	1	Z			54.02	430434	7.5	52.83	52.51	52.70	52.70	52.51	48.81	-		-3.70	-3.89	47.12		47
Keizer Karelweg 227	1181RC	1	Z			47.51	430442	1.5	46.03	45.88	46.06	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.29		43
Keizer Karelweg 227	1181RC	1	Z			50.31	430442	4.5	49.14	48.73	48.93	48.93	48.73	47.71	-		-1.02	-1.22	45.72		46
Keizer Karelweg 227	1181RC	1	Z			52.58	430442	7.5	51.66	51.04	51.23	51.23	51.04	49.03	-		-2.01	-2.20	47.17		47
Keizer Karelweg 229	1181RC	1	Z			47.51	430442	1.5	46.03	45.88	46.06	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.29		43
Keizer Karelweg 229	1181RC	1	Z			50.31	430442	4.5	49.14	48.73	48.93	48.93	48.73	47.71	-		-1.02	-1.22	45.72		46
Keizer Karelweg 229	1181RC	1	Z			52.58	430442	7.5	51.66	51.04	51.23	51.23	51.04	49.03	-		-2.01	-2.20	47.17		47
Keizer Karelweg 231	1181RC	1	W			45.55	430450	1.5	45.61	43.92	44.10	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.84		37
Keizer Karelweg 231	1181RC	1	W			47.79	430450	4.5	47.77	46.23	46.41	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	39.18		39
Keizer Karelweg 231	1181RC	1	W			50.99	430450	7.5	50.72	49.48	49.68	49.68	49.48	43.56	-		-5.92	-6.12	42.35		42
Keizer Karelweg 233	1181RC	1	W			45.55	430450	1.5	45.61	43.92	44.10	48.00	48.00	37.47	-		-10.53	-10.53	36.84		37
Keizer Karelweg 233	1181RC	1	W			47.79	430450	4.5	47.77	46.23	46.41	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	39.18		39
Keizer Karelweg 233	1181RC	1	W			50.99	430450	7.5	50.72	49.48	49.68	49.68	49.48	43.56	-		-5.92	-6.12	42.35		42
Keizer Karelweg 235	1181RC	1	Z			47.48	430457	1.5	45.69	45.89	46.08	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	42.24		42
Keizer Karelweg 235	1181RC	1	Z			49.48	430457	4.5	47.96	47.89	48.08	48.08	48.00	45.51	-		-2.49	-2.57	43.73		44
Keizer Karelweg 235	1181RC	1	Z			51.94	430457	7.5	50.82	50.41	50.60	50.60	50.41	46.64	-		-3.77	-3.96	44.94		45
Keizer Karelweg 237	1181RC	1	Z			47.48	430457	1.5	45.69	45.89	46.08	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	42.24		42
Keizer Karelweg 237	1181RC	1	Z			49.48	430457	4.5	47.96	47.89	48.08	48.08	48.00	45.51	-		-2.49	-2.57	43.73		44
Keizer Karelweg 237	1181RC	1	Z			51.94	430457	7.5	50.82	50.41	50.60	50.60	50.41	46.64	-		-3.77	-3.96	44.94		45
Keizer Karelweg 239	1181RC	1	W			46.02	430464	1.5	45.82	44.41	44.60	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	37.47		37
Keizer Karelweg 239	1181RC	1	W			47.85	430464	4.5	47.74	46.28	46.48	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	39.60		40
Keizer Karelweg 239	1181RC	1	W			50.36	430464	7.5	50.08	48.83	49.03	49.03	48.83	45.11	-		-3.72	-3.92	43.54		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 241	1181RC	1	W			46.02	430464	1.5	45.82	44.41	44.60	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	37.47		37
Keizer Karelweg 241	1181RC	1	W			47.85	430464	4.5	47.74	46.28	46.48	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	39.60		40
Keizer Karelweg 241	1181RC	1	W			50.36	430464	7.5	50.08	48.83	49.03	49.03	48.83	45.11	-		-3.72	-3.92	43.54		44
Keizer Karelweg 243	1181RC	1	W			45.20	430470	1.5	44.99	43.59	43.79	48.00	48.00	37.60	-		-10.40	-10.40	36.93		37
Keizer Karelweg 243	1181RC	1	W			47.24	430470	4.5	47.07	45.70	45.89	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	38.92		39
Keizer Karelweg 243	1181RC	1	W			49.48	430470	7.5	49.27	47.96	48.15	48.15	48.00	43.36	-		-4.64	-4.79	42.04		42
Keizer Karelweg 245	1181RC	1	W			45.20	430470	1.5	44.99	43.59	43.79	48.00	48.00	37.60	-		-10.40	-10.40	36.93		37
Keizer Karelweg 245	1181RC	1	W			47.24	430470	4.5	47.07	45.70	45.89	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	38.92		39
Keizer Karelweg 245	1181RC	1	W			49.48	430470	7.5	49.27	47.96	48.15	48.15	48.00	43.36	-		-4.64	-4.79	42.04		42
Keizer Karelweg 247	1181RC	1	Z			43.02	430473	1.5	44.58	41.37	41.55	48.00	48.00	36.57	-		-11.43	-11.43	35.89		36
Keizer Karelweg 247	1181RC	1	Z			45.28	430473	4.5	46.50	43.68	43.86	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	37.24		37
Keizer Karelweg 247	1181RC	1	Z			48.19	430473	7.5	48.62	46.63	46.82	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	39.55		40
Keizer Karelweg 249	1181RC	1	Z			43.02	430473	1.5	44.58	41.37	41.55	48.00	48.00	36.57	-		-11.43	-11.43	35.89		36
Keizer Karelweg 249	1181RC	1	Z			45.28	430473	4.5	46.50	43.68	43.86	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	37.24		37
Keizer Karelweg 249	1181RC	1	Z			48.19	430473	7.5	48.62	46.63	46.82	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	39.55		40
Keizer Karelweg 251	1181RC	1	Z			43.68	430477	1.5	43.54	42.06	42.25	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	37.37		37
Keizer Karelweg 251	1181RC	1	Z			46.10	430477	4.5	45.80	44.48	44.68	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	-7.05	39.89		40
Keizer Karelweg 251	1181RC	1	Z			49.25	430477	7.5	48.82	47.70	47.89	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	42.89		43
Keizer Karelweg 253	1181RC	1	Z			43.68	430477	1.5	43.54	42.06	42.25	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	37.37		37
Keizer Karelweg 253	1181RC	1	Z			46.10	430477	4.5	45.80	44.48	44.68	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	-7.05	39.89		40
Keizer Karelweg 253	1181RC	1	Z			49.25	430477	7.5	48.82	47.70	47.89	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	42.89		43
Keizer Karelweg 255	1181RC	1	W			44.47	430481	1.5	44.19	42.85	43.04	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	36.67		37
Keizer Karelweg 255	1181RC	1	W			46.83	430481	4.5	46.42	45.27	45.46	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	39.15		39
Keizer Karelweg 255	1181RC	1	W			49.62	430481	7.5	49.36	48.12	48.31	48.31	48.12	44.78	-		-3.34	-3.53	43.00		43
Keizer Karelweg 257	1181RC	1	W			44.47	430481	1.5	44.19	42.85	43.04	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	36.67		37
Keizer Karelweg 257	1181RC	1	W			46.83	430481	4.5	46.42	45.27	45.46	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	39.15		39
Keizer Karelweg 257	1181RC	1	W			49.62	430481	7.5	49.36	48.12	48.31	48.31	48.12	44.78	-		-3.34	-3.53	43.00		43
Keizer Karelweg 259	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 259	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 259	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 261	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 261	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 261	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42
Keizer Karelweg 263	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 263	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 263	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42
Keizer Karelweg 265	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 265	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 265	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42
Keizer Karelweg 267	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 267	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 267	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42
Keizer Karelweg 269	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 269	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 269	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42
Keizer Karelweg 271	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 271	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 271	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42
Keizer Karelweg 273	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 273	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 273	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42
Keizer Karelweg 275	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 275	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 275	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42
Keizer Karelweg 277	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 277	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 277	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42
Keizer Karelweg 279	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 279	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 279	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 281	1181RD	2	W			43.85	430485	1.5	43.72	42.25	42.44	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.64		37
Keizer Karelweg 281	1181RD	2	W			45.53	430485	4.5	45.34	43.97	44.16	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.62		39
Keizer Karelweg 281	1181RD	2	W			47.92	430485	7.5	48.01	46.39	46.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.36		42
Keizer Karelweg 307	1181RD	2	ZW			43.70	430282	1.5	43.55	42.10	42.28	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.91		39
Keizer Karelweg 307	1181RD	2	ZW			46.29	430282	4.5	45.92	44.68	44.88	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.76		43
Keizer Karelweg 307	1181RD	2	ZW			48.48	430282	7.5	48.00	46.87	47.07	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	44.64		45
Keizer Karelweg 309	1181RD	2	ZW			43.70	430282	1.5	43.55	42.10	42.28	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.91		39
Keizer Karelweg 309	1181RD	2	ZW			46.29	430282	4.5	45.92	44.68	44.88	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.76		43
Keizer Karelweg 309	1181RD	2	ZW			48.48	430282	7.5	48.00	46.87	47.07	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	44.64		45
Keizer Karelweg 311	1181RD	2	ZW			43.70	430282	1.5	43.55	42.10	42.28	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.91		39
Keizer Karelweg 311	1181RD	2	ZW			46.29	430282	4.5	45.92	44.68	44.88	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.76		43
Keizer Karelweg 311	1181RD	2	ZW			48.48	430282	7.5	48.00	46.87	47.07	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	44.64		45
Keizer Karelweg 313	1181RD	2	ZW			43.70	430282	1.5	43.55	42.10	42.28	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.91		39
Keizer Karelweg 313	1181RD	2	ZW			46.29	430282	4.5	45.92	44.68	44.88	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.76		43
Keizer Karelweg 313	1181RD	2	ZW			48.48	430282	7.5	48.00	46.87	47.07	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	44.64		45
Keizer Karelweg 315	1181RD	2	ZW			43.70	430282	1.5	43.55	42.10	42.28	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.91		39
Keizer Karelweg 315	1181RD	2	ZW			46.29	430282	4.5	45.92	44.68	44.88	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.76		43
Keizer Karelweg 315	1181RD	2	ZW			48.48	430282	7.5	48.00	46.87	47.07	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	44.64		45
Keizer Karelweg 317	1181RD	2	ZW			43.70	430282	1.5	43.55	42.10	42.28	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.91		39
Keizer Karelweg 317	1181RD	2	ZW			46.29	430282	4.5	45.92	44.68	44.88	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.76		43
Keizer Karelweg 317	1181RD	2	ZW			48.48	430282	7.5	48.00	46.87	47.07	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	44.64		45
Keizer Karelweg 319	1181RD	2	ZO			42.87	430284	1.5	42.92	41.25	41.45	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.30		38
Keizer Karelweg 319	1181RD	2	ZO			45.50	430284	4.5	45.20	43.88	44.07	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.75		42
Keizer Karelweg 319	1181RD	2	ZO			46.94	430284	7.5	46.24	45.34	45.53	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	42.34		42
Keizer Karelweg 321	1181RD	2	ZO			42.87	430284	1.5	42.92	41.25	41.45	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.30		38
Keizer Karelweg 321	1181RD	2	ZO			45.50	430284	4.5	45.20	43.88	44.07	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.75		42
Keizer Karelweg 321	1181RD	2	ZO			46.94	430284	7.5	46.24	45.34	45.53	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	42.34		42
Keizer Karelweg 323	1181RD	2	ZO			42.87	430284	1.5	42.92	41.25	41.45	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.30		38
Keizer Karelweg 323	1181RD	2	ZO			45.50	430284	4.5	45.20	43.88	44.07	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.75		42
Keizer Karelweg 323	1181RD	2	ZO			46.94	430284	7.5	46.24	45.34	45.53	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	42.34		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keizer Karelweg 325	1181RD	2	ZO			42.87	430284	1.5	42.92	41.25	41.45	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.30		38
Keizer Karelweg 325	1181RD	2	ZO			45.50	430284	4.5	45.20	43.88	44.07	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.75		42
Keizer Karelweg 325	1181RD	2	ZO			46.94	430284	7.5	46.24	45.34	45.53	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	42.34		42
Keizer Karelweg 327	1181RD	2	ZO			42.87	430284	1.5	42.92	41.25	41.45	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.30		38
Keizer Karelweg 327	1181RD	2	ZO			45.50	430284	4.5	45.20	43.88	44.07	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.75		42
Keizer Karelweg 327	1181RD	2	ZO			46.94	430284	7.5	46.24	45.34	45.53	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	42.34		42
Keizer Karelweg 329	1181RD	2	ZO			42.87	430284	1.5	42.92	41.25	41.45	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.30		38
Keizer Karelweg 329	1181RD	2	ZO			45.50	430284	4.5	45.20	43.88	44.07	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.75		42
Keizer Karelweg 329	1181RD	2	ZO			46.94	430284	7.5	46.24	45.34	45.53	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	42.34		42
Keizer Karelweg 331	1181RD	1	ZW			40.43	430294	1.5	40.41	38.78	38.96	48.00	48.00	37.35	-		-10.65	-10.65	36.18		36
Keizer Karelweg 331	1181RD	1	ZW			43.73	430294	4.5	43.63	42.12	42.27	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	40.26		40
Keizer Karelweg 331	1181RD	1	ZW			47.00	430294	7.5	46.95	45.39	45.58	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	43.49		43
Keizer Karelweg 333	1181RD	1	Z			42.20	430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	-8.31	37.92		38
Keizer Karelweg 333	1181RD	1	Z			45.05	430299	4.5	45.61	43.44	43.64	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.21		41
Keizer Karelweg 333	1181RD	1	Z			47.96	430299	7.5	48.16	46.37	46.56	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.23		44
Keizer Karelweg 335	1181RD	1	Z			42.20	430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	-8.31	37.92		38
Keizer Karelweg 335	1181RD	1	Z			45.05	430299	4.5	45.61	43.44	43.64	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.21		41
Keizer Karelweg 335	1181RD	1	Z			47.96	430299	7.5	48.16	46.37	46.56	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.23		44
Keizer Karelweg 337	1181RE	1	Z			42.20	430299	1.5	42.26	40.54	40.73	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	-8.31	37.92		38
Keizer Karelweg 337	1181RE	1	Z			45.05	430299	4.5	45.61	43.44	43.64	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.21		41
Keizer Karelweg 337	1181RE	1	Z			47.96	430299	7.5	48.16	46.37	46.56	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.23		44
Keizer Karelweg 339	1181RE	1	Z			39.66	430334	1.5	39.77	38.00	38.19	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.42		36
Keizer Karelweg 339	1181RE	1	Z			42.92	430334	4.5	43.26	41.27	41.46	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	39.95		40
Keizer Karelweg 339	1181RE	1	Z			47.71	430334	7.5	47.82	46.10	46.30	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	-1.13	44.80		45
Keucheniuslaan 1	1181XX	1	ZW			48.45	430425	1.5	48.03	46.84	47.03	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	41.54		42
Keucheniuslaan 1	1181XX	1	ZW			52.83	430425	4.5	52.18	51.25	51.43	51.43	51.25	45.88	-		-5.37	-5.55	45.14		45
Keucheniuslaan 1	1181XX	1	ZW			57.33	430425	7.5	56.68	55.82	56.01	56.01	55.82	50.52	-		-5.30	-5.49	49.49		49
Keucheniuslaan 2	1181XX	1	NW			47.56	430424	1.5	47.20	45.93	46.13	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	39.72		40
Keucheniuslaan 2	1181XX	1	NW			51.03	430424	4.5	50.58	49.42	49.63	49.63	49.42	43.73	-		-5.69	-5.90	42.86		43
Keucheniuslaan 2	1181XX	1	NW			55.66	430424	7.5	54.93	54.11	54.30	54.30	54.11	47.56	-		-6.55	-6.74	46.41		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Keucheniuslaan 3	1181XX	1	ZW			48.45	430425	1.5	48.03	46.84	47.03	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	41.54		42
Keucheniuslaan 3	1181XX	1	ZW			52.83	430425	4.5	52.18	51.25	51.43	51.43	51.25	45.88	-		-5.37	-5.55	45.14		45
Keucheniuslaan 3	1181XX	1	ZW			57.33	430425	7.5	56.68	55.82	56.01	56.01	55.82	50.52	-		-5.30	-5.49	49.49		49
Keucheniuslaan 4	1181XX	1	NW			47.56	430424	1.5	47.20	45.93	46.13	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	39.72		40
Keucheniuslaan 4	1181XX	1	NW			51.03	430424	4.5	50.58	49.42	49.63	49.63	49.42	43.73	-		-5.69	-5.90	42.86		43
Keucheniuslaan 4	1181XX	1	NW			55.66	430424	7.5	54.93	54.11	54.30	54.30	54.11	47.56	-		-6.55	-6.74	46.41		46
Keucheniuslaan 5	1181XX	1	NW			47.74	430430	1.5	47.31	46.18	46.39	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	40.27		40
Keucheniuslaan 5	1181XX	1	NW			50.47	430430	4.5	49.97	48.92	49.12	49.12	48.92	44.15	-		-4.77	-4.97	42.89		43
Keucheniuslaan 5	1181XX	1	NW			55.13	430430	7.5	54.30	53.58	53.77	53.77	53.58	49.68	-		-3.90	-4.09	48.01		48
Keucheniuslaan 6	1181XX	1	NW			47.56	430424	1.5	47.20	45.93	46.13	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	39.72		40
Keucheniuslaan 6	1181XX	1	NW			51.03	430424	4.5	50.58	49.42	49.63	49.63	49.42	43.73	-		-5.69	-5.90	42.86		43
Keucheniuslaan 6	1181XX	1	NW			55.66	430424	7.5	54.93	54.11	54.30	54.30	54.11	47.56	-		-6.55	-6.74	46.41		46
Keucheniuslaan 7	1181XX	1	NW			47.74	430430	1.5	47.31	46.18	46.39	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	40.27		40
Keucheniuslaan 7	1181XX	1	NW			50.47	430430	4.5	49.97	48.92	49.12	49.12	48.92	44.15	-		-4.77	-4.97	42.89		43
Keucheniuslaan 7	1181XX	1	NW			55.13	430430	7.5	54.30	53.58	53.77	53.77	53.58	49.68	-		-3.90	-4.09	48.01		48
Keucheniuslaan 8	1181XX	1	NW			47.56	430424	1.5	47.20	45.93	46.13	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	39.72		40
Keucheniuslaan 8	1181XX	1	NW			51.03	430424	4.5	50.58	49.42	49.63	49.63	49.42	43.73	-		-5.69	-5.90	42.86		43
Keucheniuslaan 8	1181XX	1	NW			55.66	430424	7.5	54.93	54.11	54.30	54.30	54.11	47.56	-		-6.55	-6.74	46.41		46
Keucheniuslaan 9	1181XX	1	NW			47.74	430430	1.5	47.31	46.18	46.39	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	40.27		40
Keucheniuslaan 9	1181XX	1	NW			50.47	430430	4.5	49.97	48.92	49.12	49.12	48.92	44.15	-		-4.77	-4.97	42.89		43
Keucheniuslaan 9	1181XX	1	NW			55.13	430430	7.5	54.30	53.58	53.77	53.77	53.58	49.68	-		-3.90	-4.09	48.01		48
Keucheniuslaan 10	1181XX	1	NW			47.48	430432	1.5	47.21	45.86	46.05	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.98		40
Keucheniuslaan 10	1181XX	1	NW			50.29	430432	4.5	49.95	48.70	48.89	48.89	48.70	43.21	-		-5.49	-5.68	42.28		42
Keucheniuslaan 10	1181XX	1	NW			54.15	430432	7.5	53.57	52.62	52.82	52.82	52.62	47.00	-		-5.62	-5.82	45.67		46
Keucheniuslaan 11	1181XX	1	NW			47.18	430436	1.5	46.95	45.55	45.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	39.69		40
Keucheniuslaan 11	1181XX	1	NW			49.93	430436	4.5	49.56	48.32	48.51	48.51	48.32	43.29	-		-5.03	-5.22	42.28		42
Keucheniuslaan 11	1181XX	1	NW			53.84	430436	7.5	53.09	52.29	52.49	52.49	52.29	48.49	-		-3.80	-4.00	46.90		47
Keucheniuslaan 12	1181XX	1	NW			47.48	430432	1.5	47.21	45.86	46.05	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.98		40
Keucheniuslaan 12	1181XX	1	NW			50.29	430432	4.5	49.95	48.70	48.89	48.89	48.70	43.21	-		-5.49	-5.68	42.28		42
Keucheniuslaan 12	1181XX	1	NW			54.15	430432	7.5	53.57	52.62	52.82	52.82	52.62	47.00	-		-5.62	-5.82	45.67		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Keucheniuslaan 13	1181XX	1	NW			47.18	430436	1.5	46.95	45.55	45.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	39.69		40
Keucheniuslaan 13	1181XX	1	NW			49.93	430436	4.5	49.56	48.32	48.51	48.51	48.32	43.29	-		-5.03	-5.22	42.28		42
Keucheniuslaan 13	1181XX	1	NW			53.84	430436	7.5	53.09	52.29	52.49	52.49	52.29	48.49	-		-3.80	-4.00	46.90		47
Keucheniuslaan 14	1181XX	1	NW			47.48	430432	1.5	47.21	45.86	46.05	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.98		40
Keucheniuslaan 14	1181XX	1	NW			50.29	430432	4.5	49.95	48.70	48.89	48.89	48.70	43.21	-		-5.49	-5.68	42.28		42
Keucheniuslaan 14	1181XX	1	NW			54.15	430432	7.5	53.57	52.62	52.82	52.82	52.62	47.00	-		-5.62	-5.82	45.67		46
Keucheniuslaan 15	1181XX	1	NW			47.18	430436	1.5	46.95	45.55	45.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	39.69		40
Keucheniuslaan 15	1181XX	1	NW			49.93	430436	4.5	49.56	48.32	48.51	48.51	48.32	43.29	-		-5.03	-5.22	42.28		42
Keucheniuslaan 15	1181XX	1	NW			53.84	430436	7.5	53.09	52.29	52.49	52.49	52.29	48.49	-		-3.80	-4.00	46.90		47
Keucheniuslaan 16	1181XX	1	NW			47.48	430432	1.5	47.21	45.86	46.05	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.98		40
Keucheniuslaan 16	1181XX	1	NW			50.29	430432	4.5	49.95	48.70	48.89	48.89	48.70	43.21	-		-5.49	-5.68	42.28		42
Keucheniuslaan 16	1181XX	1	NW			54.15	430432	7.5	53.57	52.62	52.82	52.82	52.62	47.00	-		-5.62	-5.82	45.67		46
Keucheniuslaan 17	1181XX	1	NW			47.18	430436	1.5	46.95	45.55	45.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	39.69		40
Keucheniuslaan 17	1181XX	1	NW			49.93	430436	4.5	49.56	48.32	48.51	48.51	48.32	43.29	-		-5.03	-5.22	42.28		42
Keucheniuslaan 17	1181XX	1	NW			53.84	430436	7.5	53.09	52.29	52.49	52.49	52.29	48.49	-		-3.80	-4.00	46.90		47
Keucheniuslaan 18	1181XX	1	NW			47.48	430432	1.5	47.21	45.86	46.05	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.98		40
Keucheniuslaan 18	1181XX	1	NW			50.29	430432	4.5	49.95	48.70	48.89	48.89	48.70	43.21	-		-5.49	-5.68	42.28		42
Keucheniuslaan 18	1181XX	1	NW			54.15	430432	7.5	53.57	52.62	52.82	52.82	52.62	47.00	-		-5.62	-5.82	45.67		46
Keucheniuslaan 19	1181XX	1	NW			47.18	430436	1.5	46.95	45.55	45.74	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	39.69		40
Keucheniuslaan 19	1181XX	1	NW			49.93	430436	4.5	49.56	48.32	48.51	48.51	48.32	43.29	-		-5.03	-5.22	42.28		42
Keucheniuslaan 19	1181XX	1	NW			53.84	430436	7.5	53.09	52.29	52.49	52.49	52.29	48.49	-		-3.80	-4.00	46.90		47
Keucheniuslaan 20	1181XX	1	NW			47.48	430432	1.5	47.21	45.86	46.05	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.98		40
Keucheniuslaan 20	1181XX	1	NW			50.29	430432	4.5	49.95	48.70	48.89	48.89	48.70	43.21	-		-5.49	-5.68	42.28		42
Keucheniuslaan 20	1181XX	1	NW			54.15	430432	7.5	53.57	52.62	52.82	52.82	52.62	47.00	-		-5.62	-5.82	45.67		46
Kierkegaardstraat 1	1185AH	2	ZO			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 1	1185AH	2	NO			51.20	433043	1.5	49.72	49.89	49.80	49.80	49.89	41.00	-		-8.89	-8.80	39.15		39
Kierkegaardstraat 1	1185AH	2	NO			52.96	433043	4.5	51.96	51.71	51.53	51.53	51.71	43.02	-		-8.69	-8.51	41.30		41
Kierkegaardstraat 1	1185AH	2	ZO			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 2	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 2	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 2	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 2	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 2	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 3	1185AH	2	ZO			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 3	1185AH	2	ZO			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 4	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 4	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 4	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 4	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 4	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 5	1185AH	2	ZO			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 5	1185AH	2	ZO			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 6	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 6	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 6	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 6	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 6	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 7	1185AH	2	ZO			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 7	1185AH	2	ZO			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 8	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 8	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 8	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 8	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 8	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 9	1185AH	2	ZO			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 9	1185AH	2	ZO			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 10	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 10	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 10	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 10	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 10	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44	
Kierkegaardstraat 11	1185AH	2	ZO			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40	
Kierkegaardstraat 11	1185AH	2	ZO			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41	
Kierkegaardstraat 12	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40	
Kierkegaardstraat 12	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42	
Kierkegaardstraat 12	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44	
Kierkegaardstraat 12	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44	
Kierkegaardstraat 12	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44	
Kierkegaardstraat 13	1185AH	2	ZO			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40	
Kierkegaardstraat 13	1185AH	2	ZO			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42	
Kierkegaardstraat 14	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40	
Kierkegaardstraat 14	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42	
Kierkegaardstraat 14	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44	
Kierkegaardstraat 14	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44	
Kierkegaardstraat 14	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44	
Kierkegaardstraat 15	1185AH	2	ZO			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40	
Kierkegaardstraat 15	1185AH	2	ZO			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42	
Kierkegaardstraat 16	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40	
Kierkegaardstraat 16	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42	
Kierkegaardstraat 16	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44	
Kierkegaardstraat 16	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44	
Kierkegaardstraat 16	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44	
Kierkegaardstraat 17	1185AH	2	ZO			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40	
Kierkegaardstraat 17	1185AH	2	ZO			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42	
Kierkegaardstraat 18	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40	
Kierkegaardstraat 18	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42	
Kierkegaardstraat 18	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44	
Kierkegaardstraat 18	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44	
Kierkegaardstraat 18	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44	
Kierkegaardstraat 19	1185AH	2	ZO			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40	

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 19	1185AH	2	ZO			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 20	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 20	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 20	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 20	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 20	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 21	1185AH	2	ZO			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 21	1185AH	2	ZO			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 22	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 22	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 22	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 22	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 22	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 23	1185AH	2	ZO			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 23	1185AH	2	ZO			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 24	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 24	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 24	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 24	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 24	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 25	1185AH	2	ZO			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 25	1185AH	2	ZO			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 26	1185AH	2	O			50.89	433039	1.5	50.06	49.73	49.47	49.47	49.73	41.97	-		-7.76	-7.50	39.57		40
Kierkegaardstraat 26	1185AH	2	O			51.54	433039	4.5	50.93	50.51	50.11	50.11	50.51	43.74	-		-6.77	-6.37	41.59		42
Kierkegaardstraat 26	1185AH	2	O			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 26	1185AH	2	O			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 26	1185AH	2	O			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	NO			54.44	433043	7.5	53.90	53.18	53.01	53.01	53.18	45.83	-		-7.35	-7.18	44.05		44
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	ZO			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	NO			55.65	433043	10.5	55.27	54.26	54.23	54.23	54.26	46.82	-		-7.44	-7.41	44.75		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	ZO			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	ZO			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 27	1185AH	2	NO			56.47	433043	13.5	56.08	55.05	55.05	55.05	55.05	47.47	-		-7.58	-7.58	45.48		45
Kierkegaardstraat 28	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 28	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 28	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 28	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 28	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 29	1185AH	2	ZO			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 29	1185AH	2	ZO			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 29	1185AH	2	ZO			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 30	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 30	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 30	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 30	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 30	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 31	1185AH	2	ZO			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 31	1185AH	2	ZO			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 31	1185AH	2	ZO			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 32	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 32	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 32	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 32	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 32	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 33	1185AH	2	ZO			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 33	1185AH	2	ZO			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 33	1185AH	2	ZO			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 34	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 34	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 34	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 34	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 34	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 35	1185AH	2	ZO			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 35	1185AH	2	ZO			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 35	1185AH	2	ZO			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 36	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 36	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 36	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 36	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 36	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 37	1185AH	2	ZO			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 37	1185AH	2	ZO			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 37	1185AH	2	ZO			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 38	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 38	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 38	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 38	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 38	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 39	1185AH	2	ZO			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 39	1185AH	2	ZO			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 39	1185AH	2	ZO			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 40	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 40	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 40	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 40	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 40	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 41	1185AH	2	ZO			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 41	1185AH	2	ZO			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 41	1185AH	2	ZO			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 42	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 42	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 42	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 42	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 42	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 43	1185AH	2	ZO			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 43	1185AH	2	ZO			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 43	1185AH	2	ZO			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 44	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 44	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 44	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 44	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 44	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 45	1185AH	2	ZO			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 45	1185AH	2	ZO			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 45	1185AH	2	ZO			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 46	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 46	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 46	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 46	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 46	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 47	1185AH	2	ZO			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 47	1185AH	2	ZO			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 47	1185AH	2	ZO			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 48	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 48	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 48	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 48	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 48	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 49	1185AH	2	ZO			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 49	1185AH	2	ZO			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kierkegaardstraat 49	1185AH	2	ZO			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44	
Kierkegaardstraat 50	1185AH	2	O			52.23	433032	1.5	51.70	51.07	50.82	50.82	51.07	43.92	-		-7.15	-6.90	40.13		40
Kierkegaardstraat 50	1185AH	2	O			52.76	433032	4.5	52.35	51.71	51.34	51.34	51.71	44.56	-		-7.15	-6.78	41.40		41
Kierkegaardstraat 50	1185AH	2	O			54.07	433032	7.5	53.65	52.92	52.65	52.65	52.92	45.19	-		-7.73	-7.46	42.58		43
Kierkegaardstraat 50	1185AH	2	O			54.34	433032	10.5	53.96	53.16	52.93	52.93	53.16	45.57	-		-7.59	-7.36	43.04		43
Kierkegaardstraat 50	1185AH	2	O			54.80	433032	13.5	54.37	53.59	53.38	53.38	53.59	45.95	-		-7.64	-7.43	43.45		43
Kierkegaardstraat 51	1185AH	2	ZO			53.70	433039	7.5	53.05	52.48	52.27	52.27	52.48	45.70	-		-6.78	-6.57	43.54		44
Kierkegaardstraat 51	1185AH	2	ZO			54.57	433039	10.5	53.87	53.30	53.15	53.15	53.30	46.33	-		-6.97	-6.82	44.21		44
Kierkegaardstraat 51	1185AH	2	ZO			55.22	433039	13.5	54.46	53.90	53.79	53.79	53.90	46.59	-		-7.31	-7.20	44.46		44
Kierkegaardstraat 52	1185AH	2	N			51.63	433027	1.5	51.61	50.80	50.18	50.18	50.80	45.24	-		-5.56	-4.94	43.58		44
Kierkegaardstraat 52	1185AH	2	N			53.84	433027	4.5	53.77	52.68	52.39	52.39	52.68	48.53	-		-4.15	-3.86	46.77		47
Kierkegaardstraat 52	1185AH	2	N			55.13	433027	7.5	55.18	54.10	53.68	53.68	54.10	50.22	-		-3.88	-3.46	48.51		49
Kierkegaardstraat 52	1185AH	2	N			53.57	433027	10.5	53.85	52.43	52.14	52.14	52.43	45.20	-		-7.23	-6.94	42.59		43
Kierkegaardstraat 52	1185AH	2	N			53.98	433027	13.5	54.26	52.80	52.55	52.55	52.80	44.67	-		-8.13	-7.88	42.00		42
Kierkegaardstraat 54	1185AH	2	N			51.63	433027	1.5	51.61	50.80	50.18	50.18	50.80	45.24	-		-5.56	-4.94	43.58		44
Kierkegaardstraat 54	1185AH	2	N			53.84	433027	4.5	53.77	52.68	52.39	52.39	52.68	48.53	-		-4.15	-3.86	46.77		47
Kierkegaardstraat 54	1185AH	2	N			55.13	433027	7.5	55.18	54.10	53.68	53.68	54.10	50.22	-		-3.88	-3.46	48.51		49
Kierkegaardstraat 54	1185AH	2	N			53.57	433027	10.5	53.85	52.43	52.14	52.14	52.43	45.20	-		-7.23	-6.94	42.59		43
Kierkegaardstraat 54	1185AH	2	N			53.98	433027	13.5	54.26	52.80	52.55	52.55	52.80	44.67	-		-8.13	-7.88	42.00		42
Kierkegaardstraat 56	1185AH	2	N			51.63	433027	1.5	51.61	50.80	50.18	50.18	50.80	45.24	-		-5.56	-4.94	43.58		44
Kierkegaardstraat 56	1185AH	2	N			53.84	433027	4.5	53.77	52.68	52.39	52.39	52.68	48.53	-		-4.15	-3.86	46.77		47
Kierkegaardstraat 56	1185AH	2	N			55.13	433027	7.5	55.18	54.10	53.68	53.68	54.10	50.22	-		-3.88	-3.46	48.51		49
Kierkegaardstraat 56	1185AH	2	N			53.57	433027	10.5	53.85	52.43	52.14	52.14	52.43	45.20	-		-7.23	-6.94	42.59		43
Kierkegaardstraat 56	1185AH	2	N			53.98	433027	13.5	54.26	52.80	52.55	52.55	52.80	44.67	-		-8.13	-7.88	42.00		42
Kierkegaardstraat 58	1185AH	1	N			51.63	433027	1.5	51.61	50.80	50.18	50.18	50.80	45.24	-		-5.56	-4.94	43.58		44
Kierkegaardstraat 58	1185AH	1	N			53.84	433027	4.5	53.77	52.68	52.39	52.39	52.68	48.53	-		-4.15	-3.86	46.77		47
Kierkegaardstraat 58	1185AH	1	N			55.13	433027	7.5	55.18	54.10	53.68	53.68	54.10	50.22	-		-3.88	-3.46	48.51		49
Kierkegaardstraat 58	1185AH	1	N			53.57	433027	10.5	53.85	52.43	52.14	52.14	52.43	45.20	-		-7.23	-6.94	42.59		43
Kierkegaardstraat 58	1185AH	1	N			53.98	433027	13.5	54.26	52.80	52.55	52.55	52.80	44.67	-		-8.13	-7.88	42.00		42
Klaasje Zevensterstraat 1	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 1	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 1	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 3	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 3	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 3	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 5	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 5	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 5	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 7	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 7	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 7	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 9	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 9	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 9	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 11	1183NJ	1	Z			45.26	430757	1.5	43.91	43.59	43.83	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.61		42
Klaasje Zevensterstraat 11	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 11	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 11	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 13	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 13	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 13	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 15	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 15	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 15	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 17	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 17	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 17	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 19	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 19	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 19	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 21	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 21	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 21	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 23	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 23	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 23	1183NJ	1	Z			47.53	430757	4.5	45.73	45.84	46.08	48.00	48.00	47.20	-		-0.80	-0.80	42.78		43
Klaasje Zevensterstraat 23	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 25	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 25	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 25	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 25	1183NJ	1	Z			48.51	430760	7.5	47.14	46.66	47.05	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	44.51		45
Klaasje Zevensterstraat 27	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 27	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 27	1183NJ	1	Z			48.51	430760	7.5	47.14	46.66	47.05	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	44.51		45
Klaasje Zevensterstraat 27	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 29	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 29	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 29	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 29	1183NJ	1	Z			48.51	430760	7.5	47.14	46.66	47.05	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	44.51		45
Klaasje Zevensterstraat 31	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 31	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 31	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 31	1183NJ	1	Z			48.51	430760	7.5	47.14	46.66	47.05	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	44.51		45
Klaasje Zevensterstraat 33	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 33	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 33	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 33	1183NJ	1	Z			46.98	430761	7.5	45.60	45.40	45.51	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	40.75		41
Klaasje Zevensterstraat 35	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 35	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 35	1183NJ	1	Z			46.98	430761	7.5	45.60	45.40	45.51	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	40.75		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 35	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 37	1183NJ	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 37	1183NJ	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 37	1183NJ	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 37	1183NJ	1	Z			46.98	430761	7.5	45.60	45.40	45.51	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	40.75		41
Klaasje Zevensterstraat 39	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 39	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 39	1183NK	1	Z			47.76	430760	4.5	46.40	45.91	46.31	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	43.84		44
Klaasje Zevensterstraat 39	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 41	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 41	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 41	1183NK	1	Z			47.76	430760	4.5	46.40	45.91	46.31	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	43.84		44
Klaasje Zevensterstraat 41	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 43	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 43	1183NK	1	Z			47.76	430760	4.5	46.40	45.91	46.31	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	43.84		44
Klaasje Zevensterstraat 43	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 43	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 45	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 45	1183NK	1	Z			47.76	430760	4.5	46.40	45.91	46.31	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	43.84		44
Klaasje Zevensterstraat 45	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 45	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 47	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 47	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 47	1183NK	1	Z			45.85	430761	4.5	44.67	44.29	44.37	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	40.26		40
Klaasje Zevensterstraat 47	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 49	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 49	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 49	1183NK	1	Z			45.85	430761	4.5	44.67	44.29	44.37	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	40.26		40
Klaasje Zevensterstraat 49	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 51	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 51	1183NK	1	Z			45.85	430761	4.5	44.67	44.29	44.37	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	40.26		40
Klaasje Zevensterstraat 51	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 51	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 53	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 53	1183NK	1	Z			45.27	430760	1.5	44.09	43.54	43.80	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.04		42
Klaasje Zevensterstraat 53	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 53	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 55	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 55	1183NK	1	Z			45.27	430760	1.5	44.09	43.54	43.80	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.04		42
Klaasje Zevensterstraat 55	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 55	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 57	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 57	1183NK	1	Z			45.27	430760	1.5	44.09	43.54	43.80	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.04		42
Klaasje Zevensterstraat 57	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 57	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 59	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 59	1183NK	1	Z			45.27	430760	1.5	44.09	43.54	43.80	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.04		42
Klaasje Zevensterstraat 59	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 59	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 61	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 61	1183NK	1	Z			42.84	430761	1.5	42.60	41.42	41.39	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	38.57		39
Klaasje Zevensterstraat 61	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 61	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 63	1183NK	1	Z			42.84	430761	1.5	42.60	41.42	41.39	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	38.57		39
Klaasje Zevensterstraat 63	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 63	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 63	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 65	1183NK	1	Z			42.84	430761	1.5	42.60	41.42	41.39	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	38.57		39
Klaasje Zevensterstraat 65	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 65	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 65	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 67	1183NK	1	W			43.69	430759	1.5	43.00	42.02	42.24	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	39.20		39
Klaasje Zevensterstraat 67	1183NK	1	W			45.22	430759	4.5	44.42	43.55	43.75	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.15		40
Klaasje Zevensterstraat 67	1183NK	1	W			46.45	430759	7.5	45.68	44.79	45.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.89		42
Klaasje Zevensterstraat 327	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 329	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 331	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 333	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 335	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 337	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 339	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 341	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 343	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 345	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 347	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 349	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 351	1183MD	2	W			42.30	430754	1.5	41.39	40.55	40.83	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	37.56		38
Klaasje Zevensterstraat 353	1183MD	2	W			42.30	430754	1.5	41.39	40.55	40.83	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	37.56		38
Klaasje Zevensterstraat 355	1183MD	2	W			42.30	430754	1.5	41.39	40.55	40.83	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	37.56		38
Klaasje Zevensterstraat 357	1183MD	2	W			42.30	430754	1.5	41.39	40.55	40.83	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	37.56		38
Klaasje Zevensterstraat 359	1183MD	2	W			42.30	430754	1.5	41.39	40.55	40.83	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	37.56		38
Klaasje Zevensterstraat 361	1183MD	2	W			42.30	430754	1.5	41.39	40.55	40.83	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	37.56		38
Klaasje Zevensterstraat 363	1183MD	2	Z			47.68	430751	1.5	46.34	45.96	46.21	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	43.73		44
Klaasje Zevensterstraat 363	1183MD	2	W			42.30	430754	1.5	41.39	40.55	40.83	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	37.56		38
Klaasje Zevensterstraat 365	1183MD	2	Z			47.68	430751	1.5	46.34	45.96	46.21	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	43.73		44
Klaasje Zevensterstraat 365	1183MD	2	W			42.30	430754	1.5	41.39	40.55	40.83	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	37.56		38
Klaasje Zevensterstraat 367	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 369	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 371	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 373	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 375	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 377	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 379	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 381	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 383	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 385	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 387	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 389	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 391	1183MD	2	W			43.01	430754	4.5	42.29	41.56	41.55	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	37.02		37
Klaasje Zevensterstraat 393	1183MD	2	W			43.01	430754	4.5	42.29	41.56	41.55	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	37.02		37
Klaasje Zevensterstraat 395	1183MD	2	W			43.01	430754	4.5	42.29	41.56	41.55	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	37.02		37
Klaasje Zevensterstraat 397	1183MD	2	W			43.01	430754	4.5	42.29	41.56	41.55	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	37.02		37
Klaasje Zevensterstraat 399	1183MD	2	W			43.01	430754	4.5	42.29	41.56	41.55	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	37.02		37
Klaasje Zevensterstraat 401	1183MD	2	W			43.01	430754	4.5	42.29	41.56	41.55	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	37.02		37
Klaasje Zevensterstraat 403	1183MD	2	W			43.01	430754	4.5	42.29	41.56	41.55	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	37.02		37
Klaasje Zevensterstraat 403	1183MD	2	Z			50.79	430751	4.5	49.02	48.98	49.34	49.34	48.98	51.16	-	X	2.18	1.82	45.83		46
Klaasje Zevensterstraat 405	1183MD	2	W			43.01	430754	4.5	42.29	41.56	41.55	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	37.02		37
Klaasje Zevensterstraat 405	1183MD	2	Z			50.79	430751	4.5	49.02	48.98	49.34	49.34	48.98	51.16	-	X	2.18	1.82	45.83		46
Klaasje Zevensterstraat 407	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 409	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 411	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 413	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 415	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 417	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 419	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 421	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 423	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 425	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 427	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 429	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klaasje Zevensterstraat 431	1183MD	2	W			43.65	430754	7.5	43.32	42.79	42.20	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	38.57		39
Klaasje Zevensterstraat 433	1183MD	2	W			43.65	430754	7.5	43.32	42.79	42.20	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	38.57		39
Klaasje Zevensterstraat 435	1183MD	2	W			43.65	430754	7.5	43.32	42.79	42.20	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	38.57		39
Klaasje Zevensterstraat 437	1183MD	2	W			43.65	430754	7.5	43.32	42.79	42.20	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	38.57		39
Klaasje Zevensterstraat 439	1183MD	2	W			43.65	430754	7.5	43.32	42.79	42.20	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	38.57		39
Klaasje Zevensterstraat 441	1183MD	2	W			43.65	430754	7.5	43.32	42.79	42.20	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	38.57		39
Klaasje Zevensterstraat 443	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 445	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 447	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 449	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 451	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 453	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 455	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 457	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 459	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 461	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 463	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 465	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 467	1183MD	2	W			43.00	430754	10.5	42.55	42.19	41.56	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	38.13		38
Klaasje Zevensterstraat 469	1183MD	2	W			44.10	430758	1.5	42.98	42.81	42.63	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	39.84		40
Klaasje Zevensterstraat 469	1183MD	2	W			44.78	430758	4.5	43.70	43.67	43.32	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	41.44		41
Klaasje Zevensterstraat 469	1183MD	2	W			45.14	430758	7.5	44.08	44.00	43.68	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	41.95		42
Klaasje Zevensterstraat 469	1183MD	2	W			44.85	430758	10.5	43.42	43.62	43.37	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.11		42
Klaasje Zevensterstraat 469	1183MD	2	W			45.26	430758	13.5	43.76	43.92	43.81	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	42.38		42
Klunderlaan 1	1185DB	1	W			47.54	432346	1.5	46.86	45.95	46.14	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	-8.03	38.56		39
Klunderlaan 1	1185DB	1	W			50.76	432346	4.5	49.82	49.19	49.38	49.38	49.19	42.98	-		-6.21	-6.40	41.47		41
Klunderlaan 1	1185DB	1	W			53.91	432346	7.5	52.91	52.34	52.53	52.53	52.34	47.48	-		-4.86	-5.05	45.70		46
Klunderlaan 2	1185DB	1	NO			50.30	432349	1.5	49.90	48.71	48.90	48.90	48.71	39.06	-		-9.65	-9.84	38.30		38
Klunderlaan 2	1185DB	1	NO			53.57	432349	4.5	52.73	51.99	52.19	52.19	51.99	41.31	-		-10.68	-10.88	40.23		40
Klunderlaan 2	1185DB	1	NO			56.41	432349	7.5	55.28	54.86	55.04	55.04	54.86	42.59	-		-12.27	-12.45	41.70		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Klunderlaan 3	1185DB	1	W			47.54	432346	1.5	46.86	45.95	46.14	48.00	39.97	-		-8.03	-8.03	38.56		39
Klunderlaan 3	1185DB	1	W			50.76	432346	4.5	49.82	49.19	49.38	49.38	42.98	-		-6.21	-6.40	41.47		41
Klunderlaan 3	1185DB	1	W			53.91	432346	7.5	52.91	52.34	52.53	52.53	47.48	-		-4.86	-5.05	45.70		46
Klunderlaan 4	1185DB	1	N			49.92	432344	1.5	48.85	48.30	48.51	48.51	43.45	-		-4.85	-5.06	41.94		42
Klunderlaan 4	1185DB	1	N			52.77	432344	4.5	51.81	51.17	51.37	51.37	47.13	-		-4.04	-4.24	45.46		45
Klunderlaan 4	1185DB	1	N			56.02	432344	7.5	55.01	54.43	54.62	54.62	50.66	-		-3.77	-3.96	48.92		49
Klunderlaan 5	1185DB	1	W			47.54	432346	1.5	46.86	45.95	46.14	48.00	39.97	-		-8.03	-8.03	38.56		39
Klunderlaan 5	1185DB	1	W			50.76	432346	4.5	49.82	49.19	49.38	49.38	42.98	-		-6.21	-6.40	41.47		41
Klunderlaan 5	1185DB	1	W			53.91	432346	7.5	52.91	52.34	52.53	52.53	47.48	-		-4.86	-5.05	45.70		46
Kruitmolen 1	1184VX	1	O			57.31	400300	1.5	56.83	55.73	55.93	55.93	58.70	-	X	2.97	2.77	51.86		52
Kruitmolen 1	1184VX	1	O			59.39	400300	4.5	58.78	57.84	58.02	58.02	60.22	-	X	2.38	2.20	55.87		56
Kruitmolen 2	1184VX	1	N			54.02	400279	1.5	56.43	52.58	52.66	52.66	52.58	-		1.29	1.21	50.46		50
Kruitmolen 2	1184VX	1	N			59.47	400279	4.5	59.18	57.99	58.10	58.10	57.99	-		1.50	1.39	56.49		56
Kruitmolen 3	1184VX	1	O			57.31	400300	1.5	56.83	55.73	55.93	55.93	58.70	-	X	2.97	2.77	51.86		52
Kruitmolen 3	1184VX	1	O			59.39	400300	4.5	58.78	57.84	58.02	58.02	60.22	-	X	2.38	2.20	55.87		56
Kruitmolen 4	1184VX	1	N			54.02	400279	1.5	56.43	52.58	52.66	52.66	52.58	-		1.29	1.21	50.46		50
Kruitmolen 4	1184VX	1	N			59.47	400279	4.5	59.18	57.99	58.10	58.10	57.99	-		1.50	1.39	56.49		56
Kruitmolen 5	1184VX	1	N			57.15	400303	1.5	56.70	55.59	55.77	55.77	58.25	-	X	2.66	2.48	51.78		52
Kruitmolen 5	1184VX	1	N			59.79	400303	4.5	59.04	58.23	58.42	58.42	60.44	-	X	2.21	2.02	56.42		56
Kruitmolen 6	1184VX	1	N			54.56	400274	1.5	57.11	53.24	53.20	53.20	54.96	-	X	1.72	1.76	52.61		53
Kruitmolen 6	1184VX	1	N			60.26	400274	4.5	59.86	58.79	58.89	58.89	60.28	-		1.49	1.39	57.46		57
Kruitmolen 7	1184VX	1	N			57.15	400303	1.5	56.70	55.59	55.77	55.77	58.25	-	X	2.66	2.48	51.78		52
Kruitmolen 7	1184VX	1	N			59.79	400303	4.5	59.04	58.23	58.42	58.42	60.44	-	X	2.21	2.02	56.42		56
Kruitmolen 8	1184VX	1	N			54.56	400274	1.5	57.11	53.24	53.20	53.20	54.96	-	X	1.72	1.76	52.61		53
Kruitmolen 8	1184VX	1	N			60.26	400274	4.5	59.86	58.79	58.89	58.89	60.28	-		1.49	1.39	57.46		57
Kruitmolen 9	1184VX	1	N			57.15	400303	1.5	56.70	55.59	55.77	55.77	58.25	-	X	2.66	2.48	51.78		52
Kruitmolen 9	1184VX	1	N			59.79	400303	4.5	59.04	58.23	58.42	58.42	60.44	-	X	2.21	2.02	56.42		56
Kruitmolen 11	1184VX	1	N			54.42	400302	1.5	54.21	52.96	53.07	53.07	52.96	-	X	2.04	1.93	50.77		51
Kruitmolen 11	1184VX	1	N			58.43	400302	4.5	57.62	56.93	57.06	57.06	58.77	-	X	1.84	1.71	55.53		56
Kruitmolen 13	1184VX	1	N			54.42	400302	1.5	54.21	52.96	53.07	53.07	52.96	-	X	2.04	1.93	50.77		51

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kruitmolen 13	1184VX	1	N			58.43	400302	4.5	57.62	56.93	57.06	57.06	56.93	58.77	-	X	1.84	1.71	55.53		56
Kruitmolen 15	1184VX	1	N			54.42	400302	1.5	54.21	52.96	53.07	53.07	52.96	55.00	-	X	2.04	1.93	50.77		51
Kruitmolen 15	1184VX	1	N			58.43	400302	4.5	57.62	56.93	57.06	57.06	56.93	58.77	-	X	1.84	1.71	55.53		56
Kruitmolen 17	1184VX	1	W			52.39	400301	1.5	51.23	50.86	51.01	51.01	50.86	52.21	-		1.35	1.20	49.88		50
Kruitmolen 17	1184VX	1	W			56.94	400301	4.5	55.70	55.39	55.55	55.55	55.39	57.05	-	X	1.66	1.50	54.67		55
Kruitmolen 19	1184VX	1	W			52.39	400301	1.5	51.23	50.86	51.01	51.01	50.86	52.21	-		1.35	1.20	49.88		50
Kruitmolen 19	1184VX	1	W			56.94	400301	4.5	55.70	55.39	55.55	55.55	55.39	57.05	-	X	1.66	1.50	54.67		55
Kruitmolen 19 A	1184VX	1	N			55.70	400315	1.5	54.31	54.25	54.35	54.35	54.25	56.07	-	X	1.82	1.72	53.18		53
Kruitmolen 19 A	1184VX	1	N			59.14	400315	4.5	57.99	57.64	57.76	57.76	57.64	59.42	-	X	1.78	1.66	56.65		57
Kruitmolen 21	1184VX	1	N	55	53.64	57.42	400311	1.5	56.01	55.97	56.06	53.64	53.64	57.89	-	X	4.25	4.25	54.70	55	55
Kruitmolen 21	1184VX	1	N	55	53.62	59.15	400311	4.5	57.92	57.62	57.77	53.62	53.62	59.58	-	X	5.96	5.96	56.68	57	57
Kruitmolen 21	1184VX	1	N	55	53.62	59.33	400311	7.5	58.25	57.81	57.95	53.62	53.62	59.75	-	X	6.13	6.13	56.98	57	57
Kruitmolen 23	1184VX	1	N	56	54.64	57.74	400299	1.5	56.25	56.32	56.38	54.64	54.64	58.32	-	X	3.68	3.68	55.56	56	56
Kruitmolen 23	1184VX	1	N	56	54.62	59.31	400299	4.5	57.98	57.78	57.93	54.62	54.62	59.75	-	X	5.13	5.13	57.17	57	57
Kruitmolen 23	1184VX	1	N	56	54.62	59.34	400299	7.5	58.29	57.86	57.96	54.62	54.62	59.70	-	X	5.08	5.08	57.14	57	57
Kruitmolen 25	1184VX	1	N			56.55	400308	1.5	54.95	55.06	55.19	55.19	55.06	57.07	-	X	2.01	1.88	54.80		55
Kruitmolen 25	1184VX	1	N			58.27	400308	4.5	57.02	56.75	56.88	56.88	56.75	58.68	-	X	1.93	1.80	56.38		56
Kruitmolen 25	1184VX	1	N			58.33	400308	7.5	57.34	56.88	56.95	56.95	56.88	58.70	-	X	1.82	1.75	56.41		56
Kruitmolen 27	1184VX	1	N			56.70	400285	1.5	55.30	55.27	55.35	55.35	55.27	57.33	-	X	2.06	1.98	55.25		55
Kruitmolen 27	1184VX	1	N			58.72	400285	4.5	57.37	57.17	57.34	57.34	57.17	59.18	-	X	2.01	1.84	57.01		57
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N			49.45	433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	48.00	47.70	-		-0.30	-0.37	45.68		46
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N			52.45	433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	50.88	52.07	-		1.19	1.02	49.97		50
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N			53.46	433409	7.5	53.23	51.88	52.06	52.06	51.88	53.11	-		1.23	1.05	51.01		51
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N			54.63	433409	10.5	54.52	53.06	53.23	53.23	53.06	53.78	-		0.72	0.55	51.67		52
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N			49.45	433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	48.00	47.70	-		-0.30	-0.37	45.68		46
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N			52.45	433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	50.88	52.07	-		1.19	1.02	49.97		50
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N			53.46	433409	7.5	53.23	51.88	52.06	52.06	51.88	53.11	-		1.23	1.05	51.01		51
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N			54.63	433409	10.5	54.52	53.06	53.23	53.23	53.06	53.78	-		0.72	0.55	51.67		52
Laan Nieuwer-Amstel 4	1182JT	1	N			45.23	432006	1.5	45.46	43.59	43.76	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.62		43
Laan Nieuwer-Amstel 4	1182JT	1	N			47.68	432006	4.5	47.97	46.04	46.22	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.40		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan Nieuwer-Amstel 4	1182JT	1	N			52.73	432006	7.5	52.35	51.13	51.31	51.31	51.13	52.94	-	X	1.81	1.63	50.86		51
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N			49.45	433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	48.00	47.70	-		-0.30	-0.37	45.68		46
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N			52.45	433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	50.88	52.07	-		1.19	1.02	49.97		50
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N			53.46	433409	7.5	53.23	51.88	52.06	52.06	51.88	53.11	-		1.23	1.05	51.01		51
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N			54.63	433409	10.5	54.52	53.06	53.23	53.23	53.06	53.78	-		0.72	0.55	51.67		52
Laan Nieuwer-Amstel 6	1182JT	1	N			45.23	432006	1.5	45.46	43.59	43.76	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.62		43
Laan Nieuwer-Amstel 6	1182JT	1	N			47.68	432006	4.5	47.97	46.04	46.22	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	45.40		45
Laan Nieuwer-Amstel 6	1182JT	1	N			52.73	432006	7.5	52.35	51.13	51.31	51.31	51.13	52.94	-	X	1.81	1.63	50.86		51
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N			49.45	433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	48.00	47.70	-		-0.30	-0.37	45.68		46
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N			52.45	433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	50.88	52.07	-		1.19	1.02	49.97		50
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N			53.46	433409	7.5	53.23	51.88	52.06	52.06	51.88	53.11	-		1.23	1.05	51.01		51
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N			54.63	433409	10.5	54.52	53.06	53.23	53.23	53.06	53.78	-		0.72	0.55	51.67		52
Laan Nieuwer-Amstel 8	1182JT	1	NO			45.11	432007	1.5	45.34	43.47	43.64	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.22		42
Laan Nieuwer-Amstel 8	1182JT	1	NO			48.01	432007	4.5	48.13	46.38	46.56	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.65		46
Laan Nieuwer-Amstel 8	1182JT	1	NO			52.72	432007	7.5	52.28	51.11	51.29	51.29	51.11	52.19	-		1.08	0.90	50.17		50
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N			49.45	433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	48.00	47.70	-		-0.30	-0.37	45.68		46
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N			52.45	433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	50.88	52.07	-		1.19	1.02	49.97		50
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N			53.46	433409	7.5	53.23	51.88	52.06	52.06	51.88	53.11	-		1.23	1.05	51.01		51
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N			54.63	433409	10.5	54.52	53.06	53.23	53.23	53.06	53.78	-		0.72	0.55	51.67		52
Laan Nieuwer-Amstel 10	1182JT	1	NO			45.11	432007	1.5	45.34	43.47	43.64	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.22		42
Laan Nieuwer-Amstel 10	1182JT	1	NO			48.01	432007	4.5	48.13	46.38	46.56	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.65		46
Laan Nieuwer-Amstel 10	1182JT	1	NO			52.72	432007	7.5	52.28	51.11	51.29	51.29	51.11	52.19	-		1.08	0.90	50.17		50
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N			49.45	433409	1.5	49.48	47.91	48.07	48.07	48.00	47.70	-		-0.30	-0.37	45.68		46
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N			52.45	433409	4.5	52.05	50.88	51.05	51.05	50.88	52.07	-		1.19	1.02	49.97		50
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N			53.46	433409	7.5	53.23	51.88	52.06	52.06	51.88	53.11	-		1.23	1.05	51.01		51
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N			54.63	433409	10.5	54.52	53.06	53.23	53.23	53.06	53.78	-		0.72	0.55	51.67		52
Laan Nieuwer-Amstel 12	1182JT	1	NO			45.11	432007	1.5	45.34	43.47	43.64	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.22		42
Laan Nieuwer-Amstel 12	1182JT	1	NO			48.01	432007	4.5	48.13	46.38	46.56	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.65		46
Laan Nieuwer-Amstel 12	1182JT	1	NO			52.72	432007	7.5	52.28	51.11	51.29	51.29	51.11	52.19	-		1.08	0.90	50.17		50
Laan Nieuwer-Amstel 14	1182JT	1	NO			45.11	432007	1.5	45.34	43.47	43.64	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.22		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan Nieuwer-Amstel 14	1182JT	1	NO			48.01	432007	4.5	48.13	46.38	46.56	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.65		46
Laan Nieuwer-Amstel 14	1182JT	1	NO			52.72	432007	7.5	52.28	51.11	51.29	51.29	51.11	52.19	-		1.08	0.90	50.17		50
Laan Nieuwer-Amstel 16	1182JT	1	NO			45.11	432007	1.5	45.34	43.47	43.64	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.22		42
Laan Nieuwer-Amstel 16	1182JT	1	NO			48.01	432007	4.5	48.13	46.38	46.56	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	45.65		46
Laan Nieuwer-Amstel 16	1182JT	1	NO			52.72	432007	7.5	52.28	51.11	51.29	51.29	51.11	52.19	-		1.08	0.90	50.17		50
Laan Nieuwer-Amstel 18	1182JT	1	NO			44.10	432010	1.5	44.36	42.46	42.63	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.96		41
Laan Nieuwer-Amstel 18	1182JT	1	NO			46.56	432010	4.5	46.98	44.92	45.10	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.46		43
Laan Nieuwer-Amstel 18	1182JT	1	NO			51.20	432010	7.5	51.25	49.58	49.76	49.76	49.58	50.50	-		0.92	0.74	48.52		49
Laan Nieuwer-Amstel 20	1182JT	1	NO			44.10	432010	1.5	44.36	42.46	42.63	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.96		41
Laan Nieuwer-Amstel 20	1182JT	1	NO			46.56	432010	4.5	46.98	44.92	45.10	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.46		43
Laan Nieuwer-Amstel 20	1182JT	1	NO			51.20	432010	7.5	51.25	49.58	49.76	49.76	49.58	50.50	-		0.92	0.74	48.52		49
Laan Nieuwer-Amstel 22	1182JT	1	NO			44.10	432010	1.5	44.36	42.46	42.63	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.96		41
Laan Nieuwer-Amstel 22	1182JT	1	NO			46.56	432010	4.5	46.98	44.92	45.10	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.46		43
Laan Nieuwer-Amstel 22	1182JT	1	NO			51.20	432010	7.5	51.25	49.58	49.76	49.76	49.58	50.50	-		0.92	0.74	48.52		49
Laan Nieuwer-Amstel 24	1182JT	1	NO			44.10	432010	1.5	44.36	42.46	42.63	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.96		41
Laan Nieuwer-Amstel 24	1182JT	1	NO			46.56	432010	4.5	46.98	44.92	45.10	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.46		43
Laan Nieuwer-Amstel 24	1182JT	1	NO			51.20	432010	7.5	51.25	49.58	49.76	49.76	49.58	50.50	-		0.92	0.74	48.52		49
Laan Nieuwer-Amstel 25	1182JR	54	N			53.79	433410	1.5	53.91	52.24	52.41	52.41	52.24	52.22	-		-0.02	-0.19	50.17		50
Laan Nieuwer-Amstel 26	1182JT	1	NO			44.10	432010	1.5	44.36	42.46	42.63	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.96		41
Laan Nieuwer-Amstel 26	1182JT	1	NO			46.56	432010	4.5	46.98	44.92	45.10	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.46		43
Laan Nieuwer-Amstel 26	1182JT	1	NO			51.20	432010	7.5	51.25	49.58	49.76	49.76	49.58	50.50	-		0.92	0.74	48.52		49
Laan Nieuwer-Amstel 28	1182JT	1	NO			44.10	432010	1.5	44.36	42.46	42.63	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.96		41
Laan Nieuwer-Amstel 28	1182JT	1	NO			46.56	432010	4.5	46.98	44.92	45.10	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.46		43
Laan Nieuwer-Amstel 28	1182JT	1	NO			51.20	432010	7.5	51.25	49.58	49.76	49.76	49.58	50.50	-		0.92	0.74	48.52		49
Laan Nieuwer-Amstel 30	1182JT	1	W			53.58	432013	1.5	53.99	52.04	52.21	52.21	52.04	52.73	-		0.69	0.52	50.65		51
Laan Nieuwer-Amstel 30	1182JT	1	W			54.22	432013	4.5	54.84	52.67	52.84	52.84	52.67	53.79	-		1.12	0.95	51.65		52
Laan Nieuwer-Amstel 30	1182JT	1	W			54.49	432013	7.5	55.28	52.94	53.11	53.11	52.94	54.24	-		1.30	1.13	52.11		52
Laan Nieuwer-Amstel 32	1182JT	1	W			53.58	432013	1.5	53.99	52.04	52.21	52.21	52.04	52.73	-		0.69	0.52	50.65		51
Laan Nieuwer-Amstel 32	1182JT	1	W			54.22	432013	4.5	54.84	52.67	52.84	52.84	52.67	53.79	-		1.12	0.95	51.65		52
Laan Nieuwer-Amstel 32	1182JT	1	W			54.49	432013	7.5	55.28	52.94	53.11	53.11	52.94	54.24	-		1.30	1.13	52.11		52

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan Nieuwer-Amstel 34	1182JT	1	N			54.35	432015	1.5	53.61	52.79	52.97	52.97	52.79	53.53	-		0.74	0.56	51.46		51
Laan Nieuwer-Amstel 34	1182JT	1	N			55.12	432015	4.5	54.54	53.55	53.73	53.73	53.55	54.55	-		1.00	0.82	52.43		52
Laan Nieuwer-Amstel 34	1182JT	1	N			56.04	432015	7.5	55.69	54.48	54.64	54.64	54.48	55.63	-		1.15	0.99	53.52		54
Laan Nieuwer-Amstel 36	1182JT	1	N			54.35	432015	1.5	53.61	52.79	52.97	52.97	52.79	53.53	-		0.74	0.56	51.46		51
Laan Nieuwer-Amstel 36	1182JT	1	N			55.12	432015	4.5	54.54	53.55	53.73	53.73	53.55	54.55	-		1.00	0.82	52.43		52
Laan Nieuwer-Amstel 36	1182JT	1	N			56.04	432015	7.5	55.69	54.48	54.64	54.64	54.48	55.63	-		1.15	0.99	53.52		54
Laan Nieuwer-Amstel 38	1182JT	1	N			54.35	432015	1.5	53.61	52.79	52.97	52.97	52.79	53.53	-		0.74	0.56	51.46		51
Laan Nieuwer-Amstel 38	1182JT	1	N			55.12	432015	4.5	54.54	53.55	53.73	53.73	53.55	54.55	-		1.00	0.82	52.43		52
Laan Nieuwer-Amstel 38	1182JT	1	N			56.04	432015	7.5	55.69	54.48	54.64	54.64	54.48	55.63	-		1.15	0.99	53.52		54
Laan Nieuwer-Amstel 40	1182JV	1	W			54.28	432020	1.5	55.13	52.74	52.91	52.91	52.74	53.32	-		0.58	0.41	51.23		51
Laan Nieuwer-Amstel 40	1182JV	1	W			54.91	432020	4.5	56.04	53.36	53.53	53.53	53.36	54.40	-		1.04	0.87	52.25		52
Laan Nieuwer-Amstel 40	1182JV	1	W			55.11	432020	7.5	56.49	53.56	53.73	53.73	53.56	54.98	-		1.42	1.25	52.84		53
Laan Nieuwer-Amstel 42	1182JV	1	W			54.28	432020	1.5	55.13	52.74	52.91	52.91	52.74	53.32	-		0.58	0.41	51.23		51
Laan Nieuwer-Amstel 42	1182JV	1	W			54.91	432020	4.5	56.04	53.36	53.53	53.53	53.36	54.40	-		1.04	0.87	52.25		52
Laan Nieuwer-Amstel 42	1182JV	1	W			55.11	432020	7.5	56.49	53.56	53.73	53.73	53.56	54.98	-		1.42	1.25	52.84		53
Laan Nieuwer-Amstel 44	1182JV	1	W			54.28	432020	1.5	55.13	52.74	52.91	52.91	52.74	53.32	-		0.58	0.41	51.23		51
Laan Nieuwer-Amstel 44	1182JV	1	W			54.91	432020	4.5	56.04	53.36	53.53	53.53	53.36	54.40	-		1.04	0.87	52.25		52
Laan Nieuwer-Amstel 44	1182JV	1	W			55.11	432020	7.5	56.49	53.56	53.73	53.73	53.56	54.98	-		1.42	1.25	52.84		53
Laan Nieuwer-Amstel 46	1182JV	1	W			54.28	432020	1.5	55.13	52.74	52.91	52.91	52.74	53.32	-		0.58	0.41	51.23		51
Laan Nieuwer-Amstel 46	1182JV	1	W			54.91	432020	4.5	56.04	53.36	53.53	53.53	53.36	54.40	-		1.04	0.87	52.25		52
Laan Nieuwer-Amstel 46	1182JV	1	W			55.11	432020	7.5	56.49	53.56	53.73	53.73	53.56	54.98	-		1.42	1.25	52.84		53
Laan Nieuwer-Amstel 48	1182JV	1	W			54.28	432020	1.5	55.13	52.74	52.91	52.91	52.74	53.32	-		0.58	0.41	51.23		51
Laan Nieuwer-Amstel 48	1182JV	1	W			54.91	432020	4.5	56.04	53.36	53.53	53.53	53.36	54.40	-		1.04	0.87	52.25		52
Laan Nieuwer-Amstel 48	1182JV	1	W			55.11	432020	7.5	56.49	53.56	53.73	53.73	53.56	54.98	-		1.42	1.25	52.84		53
Laan Nieuwer-Amstel 50	1182JV	1	W			54.74	432027	1.5	56.66	53.20	53.38	53.38	53.20	54.16	-		0.96	0.78	52.09		52
Laan Nieuwer-Amstel 50	1182JV	1	W			55.23	432027	4.5	57.54	53.68	53.85	53.85	53.68	55.20	-		1.52	1.35	53.05		53
Laan Nieuwer-Amstel 50	1182JV	1	W			55.32	432027	7.5	58.10	53.77	53.95	53.95	53.77	55.53	-	X	1.76	1.58	53.39		53
Laan Nieuwer-Amstel 52	1182JV	1	W			54.74	432027	1.5	56.66	53.20	53.38	53.38	53.20	54.16	-		0.96	0.78	52.09		52
Laan Nieuwer-Amstel 52	1182JV	1	W			55.23	432027	4.5	57.54	53.68	53.85	53.85	53.68	55.20	-		1.52	1.35	53.05		53
Laan Nieuwer-Amstel 52	1182JV	1	W			55.32	432027	7.5	58.10	53.77	53.95	53.95	53.77	55.53	-	X	1.76	1.58	53.39		53

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan Nieuwer-Amstel 54	1182JV	1	W			54.74	432027	1.5	56.66	53.20	53.38	53.38	53.20	54.16	-		0.96	0.78	52.09		52
Laan Nieuwer-Amstel 54	1182JV	1	W			55.23	432027	4.5	57.54	53.68	53.85	53.85	53.68	55.20	-		1.52	1.35	53.05		53
Laan Nieuwer-Amstel 54	1182JV	1	W			55.32	432027	7.5	58.10	53.77	53.95	53.95	53.77	55.53	-	X	1.76	1.58	53.39		53
Laan Nieuwer-Amstel 56	1182JV	1	W			54.74	432027	1.5	56.66	53.20	53.38	53.38	53.20	54.16	-		0.96	0.78	52.09		52
Laan Nieuwer-Amstel 56	1182JV	1	W			55.23	432027	4.5	57.54	53.68	53.85	53.85	53.68	55.20	-		1.52	1.35	53.05		53
Laan Nieuwer-Amstel 56	1182JV	1	W			55.32	432027	7.5	58.10	53.77	53.95	53.95	53.77	55.53	-	X	1.76	1.58	53.39		53
Laan Nieuwer-Amstel 58	1182JV	1	NW			54.63	432031	1.5	58.35	53.07	53.26	48.00	53.07	54.62	san		1.55	6.62	52.52	53	53
Laan Nieuwer-Amstel 58	1182JV	1	NW			54.87	432031	4.5	59.65	53.29	53.47	48.00	53.29	55.04	san		1.75	7.04	52.89	53	53
Laan Nieuwer-Amstel 58	1182JV	1	NW			55.20	432031	7.5	60.74	53.62	53.80	48.00	53.62	55.28	san		1.66	7.28	53.15	53	53
Laan Nieuwer-Amstel 60	1182JV	1	NW			54.63	432031	1.5	58.35	53.07	53.26	48.00	53.07	54.62	san		1.55	6.62	52.52	53	53
Laan Nieuwer-Amstel 60	1182JV	1	NW			54.87	432031	4.5	59.65	53.29	53.47	48.00	53.29	55.04	san		1.75	7.04	52.89	53	53
Laan Nieuwer-Amstel 60	1182JV	1	NW			55.20	432031	7.5	60.74	53.62	53.80	48.00	53.62	55.28	san		1.66	7.28	53.15	53	53
Laan van de Helende Meesters 4	1186AM	9	N			49.02	433426	1.5	54.35	54.82	47.66	48.00	54.82	48.80	-		-6.02	0.80	46.99		47
Laan van de Helende Meesters 4	1186AM	9	N			51.05	433426	4.5	56.01	56.37	49.65	49.65	56.37	50.70	-		-5.67	1.05	48.74		49
Laan van de Helende Meesters 8	1186AM	9	N	59	57.64	49.02	433426	1.5	54.35	54.82	47.66	48.00	54.82	48.80	-		-6.02	0.80	46.99		47
Laan van de Helende Meesters 8	1186AM	9	N	59	57.6	51.05	433426	4.5	56.01	56.37	49.65	49.65	56.37	50.70	-		-5.67	1.05	48.74		49
Laan van de Helende Meesters 12	1186AM	9	N			52.10	433110	1.5	54.13	51.66	50.67	50.67	51.66	44.02	-		-7.64	-6.65	41.93		42
Laan van de Helende Meesters 12	1186AM	9	N			52.46	433110	4.5	54.65	51.98	51.03	51.03	51.98	44.48	-		-7.50	-6.55	42.33		42
Laan van de Helende Meesters 12	1186AM	9	N			53.23	433110	7.5	54.97	52.82	51.79	51.79	52.82	45.80	-		-7.02	-5.99	43.06		43
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 13	1186AC	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 14	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 16	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 18	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 20	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 22	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 24	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 26	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 28	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 30	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 32	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 33	1186AC	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 34	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 36	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 38	1186AM	13	NO			44.80	433105	4.5	45.26	43.69	43.32	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	39.52		40
Laan van de Helende Meesters 40	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 42	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 44	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 46	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 48	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 50	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 52	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 54	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 56	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 58	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 60	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 62	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 64	1186AM	13	NO			49.12	433105	7.5	51.10	49.07	47.67	48.00	49.07	46.65	-		-2.42	-1.35	43.96		44
Laan van de Helende Meesters 66	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 68	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 70	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 72	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 74	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 76	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 78	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 80	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 82	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 83	1186AD	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 84	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 86	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 88	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 90	1186AM	13	NO			50.31	433105	10.5	53.28	49.68	48.88	48.88	49.68	46.30	-		-3.38	-2.58	43.30		43
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 91	1186AD	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 92	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-		-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 93	1186AD	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 94	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-		-3.88	-3.14	43.32		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 96	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-	-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 98	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-	-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 100	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-	-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-	-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-	-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-	-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-	-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-	-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 101	1186AD	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-	-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 102	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-	-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 104	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-	-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 106	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-	-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-	-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-	-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-	-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-	-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-	-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 107	1186AD	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-	-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 108	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-	-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-	-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-	-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-	-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-	-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-	-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 109	1186AD	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-	-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 110	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-	-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 112	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-	-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 114	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-	-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 116	1186AM	13	NO			51.00	433105	13.5	53.92	50.29	49.55	49.55	50.29	46.41	-	-3.88	-3.14	43.32		43
Laan van de Helende Meesters 118	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-	-4.52	-3.91	43.47		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 120	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 122	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 124	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 125	1186AE	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 126	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 128	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 130	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 132	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 134	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 136	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 138	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 140	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 142	1186AM	13	NO			51.83	433105	16.5	54.41	51.00	50.39	50.39	51.00	46.48	-		-4.52	-3.91	43.47		43
Laan van de Helende Meesters 144	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 146	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 148	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 150	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 151	1186AE	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 152	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 154	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 156	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 158	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 160	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 162	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 164	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 166	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 168	1186AM	13	NO			52.80	433106	19.5	54.87	51.83	51.35	51.35	51.83	46.70	-		-5.13	-4.65	43.80		44
Laan van de Helende Meesters 170	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 172	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 174	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 176	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 177	1186AG	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 178	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 180	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 181	1186AG	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 182	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 184	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 185	1186AG	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 186	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 187	1186AG	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 188	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 190	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 192	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 194	1186AM	13	NO			53.73	433106	22.5	55.24	52.58	52.26	52.26	52.58	47.13	-		-5.45	-5.13	44.13		44
Laan van de Helende Meesters 196	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 198	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 200	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 201	1186AG	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 202	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 204	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 206	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 208	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 210	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 212	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 214	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 216	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 218	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 219	1186AH	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 220	1186AM	13	NO			54.58	433106	25.5	55.61	53.34	53.13	53.34	47.58	-		-5.76	-5.55	44.39		44
Laan van de Helende Meesters 222	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.74	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45
Laan van de Helende Meesters 224	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.74	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 225	1186AH	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 226	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.74	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45
Laan van de Helende Meesters 228	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.74	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45
Laan van de Helende Meesters 230	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.74	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45
Laan van de Helende Meesters 232	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.74	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 233	1186AH	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 234	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.74	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45
Laan van de Helende Meesters 236	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.74	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45
Laan van de Helende Meesters 238	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.74	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 240	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.90	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45	
Laan van de Helende Meesters 242	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.90	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45	
Laan van de Helende Meesters 244	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.90	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45	
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 245	1186AH	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 246	1186AM	13	NO			55.18	433106	28.5	55.96	53.90	53.74	53.90	47.85	-		-6.05	-5.89	44.65		45	
Laan van de Helende Meesters 248	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 250	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 252	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 254	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 256	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 258	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 260	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 262	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 264	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 266	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 267	1186AH	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 268	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 269	1186AJ	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 270	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 272	1186AM	13	NO			55.57	433106	31.5	56.24	54.29	54.14	54.14	54.29	48.11	-		-6.18	-6.03	44.96		45
Laan van de Helende Meesters 274	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 274	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 274	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 276	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 276	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 276	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 278	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 278	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 278	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 280	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 280	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 280	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 281	1186AJ	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 282	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 282	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 282	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 284	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 284	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 284	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 286	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 286	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 286	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 288	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 288	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 288	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 290	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 290	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 290	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 292	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 292	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 292	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 294	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 294	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 294	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 296	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 296	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 296	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 298	1186AM	13	O			43.15	433102	1.5	43.94	43.43	41.68	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.02		39
Laan van de Helende Meesters 298	1186AM	13	N			55.82	433107	34.5	56.42	54.56	54.40	54.40	54.56	48.16	-		-6.40	-6.24	45.17		45
Laan van de Helende Meesters 298	1186AM	13	O			53.80	433102	34.5	52.89	52.98	52.39	52.39	52.98	47.80	-		-5.18	-4.59	44.92		45
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 299	1186AJ	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 309	1186AJ	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 313	1186AJ	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 321	1186AK	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 339	1186AK	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 353	1186AK	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 371	1186AL	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 393	1186AL	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 409	1186AL	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 421	1186AL	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	52.26	47.26	-		-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 421 A	1186AL	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	52.45	47.50	-		-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	51.02	44.30	-		-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	51.74	46.86	-		-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	51.93	46.94	-		-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	52.11	47.14	-		-4.97	-1.46	44.60		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	47.26	52.26	47.26	-	-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 421 B	1186AL	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	47.50	52.45	47.50	-	-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			47.66	433214	1.5	50.89	51.02	46.23	48.00	44.30	51.02	44.30	-	-6.72	-3.70	42.01		42
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			49.63	433214	19.5	51.77	51.74	48.20	48.20	46.86	51.74	46.86	-	-4.88	-1.34	44.40		44
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			49.86	433214	22.5	51.95	51.93	48.43	48.43	46.94	51.93	46.94	-	-4.99	-1.49	44.49		44
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			50.02	433214	25.8	52.13	52.11	48.60	48.60	47.14	52.11	47.14	-	-4.97	-1.46	44.60		45
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			50.15	433214	28.5	52.28	52.26	48.73	48.73	47.26	52.26	47.26	-	-5.00	-1.47	44.71		45
Laan van de Helende Meesters 423	1186AL	9	O			50.34	433214	31.5	52.47	52.45	48.92	48.92	47.50	52.45	47.50	-	-4.95	-1.42	44.89		45
Laan van de Helende Meesters 431	1186DK	11	O			46.10	433207	1.5		47.60	44.64	48.00	43.91	48.00	43.91	-	-4.09	-4.09	42.11		42
Laan van de Helende Meesters 431	1186DK	11	O			47.71	433207	4.5		48.91	46.26	48.00	46.37	48.91	46.37	-	-2.54	-1.63	44.51		45
Laan van de Helende Meesters 431	1186DK	11	O			49.63	433207	7.5		51.45	48.20	48.20	48.88	51.45	48.88	-	-2.57	0.68	46.89		47
Laan van de Helende Meesters 433	1186DL	9	N			41.03	433206	1.5		39.88	39.57	48.00	40.53	48.00	40.53	-	-7.47	-7.47	38.43		38
Laan van de Helende Meesters 433	1186DL	9	N			44.05	433206	4.5		43.25	42.60	48.00	43.30	48.00	43.30	-	-4.70	-4.70	40.96		41
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	40.06	48.00	40.06	-	-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	41.68	48.00	41.68	-	-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.91	48.00	42.91	-	-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	42.94	48.00	42.94	-	-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	43.47	48.00	43.47	-	-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 1	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	45.77	48.89	45.77	-	-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	40.06	48.00	40.06	-	-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	41.68	48.00	41.68	-	-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.91	48.00	42.91	-	-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	42.94	48.00	42.94	-	-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	43.47	48.00	43.47	-	-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 2	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	45.77	48.89	45.77	-	-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	40.06	48.00	40.06	-	-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	41.68	48.00	41.68	-	-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	42.91	48.00	42.91	-	-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	42.94	48.00	42.94	-	-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	43.47	48.00	43.47	-	-4.53	-4.53	41.34		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 3	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 4	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 5	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 6	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 7	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 8	1181VW	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Laan van Deshima 8	1181VW	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Laan van Deshima 8	1181VW	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Laan van Deshima 8	1181VW	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Laan van Deshima 8	1181VW	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 9	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 10	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 11	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 12	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 13	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 14	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 15	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 16	1181VW	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Laan van Deshima 16	1181VW	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Laan van Deshima 16	1181VW	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Laan van Deshima 16	1181VW	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Laan van Deshima 16	1181VW	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Laan van Deshima 17	1181VW	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Laan van Deshima 17	1181VW	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Laan van Deshima 17	1181VW	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Laan van Deshima 17	1181VW	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Laan van Deshima 17	1181VW	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 18	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 19	1181VW	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Laan van Deshima 19	1181VW	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 19	1181VW	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Laan van Deshima 19	1181VW	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Laan van Deshima 19	1181VW	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 20	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 21	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 22	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 23	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 24	1181VW	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Laan van Deshima 24	1181VW	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Laan van Deshima 24	1181VW	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 24	1181VW	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Laan van Deshima 24	1181VW	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Laan van Deshima 25	1181VW	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Laan van Deshima 25	1181VW	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Laan van Deshima 25	1181VW	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Laan van Deshima 25	1181VW	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Laan van Deshima 25	1181VW	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 26	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 27	1181VW	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Laan van Deshima 27	1181VW	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Laan van Deshima 27	1181VW	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Laan van Deshima 27	1181VW	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Laan van Deshima 27	1181VW	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 28	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 29	1181VW	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Laan van Deshima 29	1181VW	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Laan van Deshima 29	1181VW	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Laan van Deshima 29	1181VW	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Laan van Deshima 29	1181VW	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 30	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 31	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 32	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			43.98	430588	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.01		38
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			45.22	430588	4.5		43.55	43.76	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.42		39
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			46.73	430588	7.5		45.07	45.26	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.62		41
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			47.55	430588	10.5		45.91	46.08	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	40.75		41
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			49.19	430588	13.5		47.58	47.75	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	41.34		41
Laan van Deshima 33	1181VW	20	ZW			50.50	430588	16.5		48.89	49.08	49.08	48.89	45.77	-		-3.12	-3.31	43.48		43
Laan van Deshima 34	1181VW	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Laan van Deshima 34	1181VW	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Laan van Deshima 34	1181VW	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Laan van Deshima 34	1181VW	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Laan van Deshima 34	1181VW	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Laan van Deshima 35	1181VW	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Laan van Deshima 35	1181VW	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 35	1181VW	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Laan van Deshima 35	1181VW	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Laan van Deshima 35	1181VW	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Laan van Deshima 36	1181VW	20	ZW			43.91	430589	1.5		42.25	42.44	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	37.83		38
Laan van Deshima 36	1181VW	20	ZW			51.37	430589	19.5		49.74	49.96	49.96	49.74	46.60	-		-3.14	-3.36	43.93		44
Laan van Deshima 36	1181VW	20	ZW			51.67	430589	22.5		50.05	50.26	50.26	50.05	46.70	-		-3.35	-3.56	44.09		44
Laan van Deshima 36	1181VW	20	ZW			52.31	430589	25.5		50.70	50.91	50.91	50.70	46.69	-		-4.01	-4.22	44.14		44
Laan van Deshima 36	1181VW	20	ZW			52.66	430589	28.5		51.07	51.28	51.28	51.07	46.69	-		-4.38	-4.59	44.20		44
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 37	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 38	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 39	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 40	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 41	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 42	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 43	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 44	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 45	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 46	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 47	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 48	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			43.89	430590	1.5		42.22	42.42	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.50		38
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			45.81	430590	4.5		44.15	44.35	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.92		40
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			46.71	430590	7.5		45.05	45.25	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.89		41
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			46.84	430590	10.5		45.21	45.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.63		40
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			48.60	430590	13.5		46.98	47.17	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	-4.85	40.73		41
Laan van Deshima 49	1181VW	20	ZW			50.06	430590	16.5		48.45	48.65	48.65	48.45	45.44	-		-3.01	-3.21	43.09		43
Laan van Deshima 50	1181VW	20	ZW			43.78	430593	1.5		42.11	42.31	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.11		37
Laan van Deshima 50	1181VW	20	ZW			50.61	430593	19.5		48.99	49.19	49.19	48.99	47.13	-		-1.86	-2.06	44.46		44
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 51	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 52	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 53	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 54	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 55	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 56	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 57	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 58	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 59	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 60	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 61	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			43.92	430592	1.5		42.25	42.45	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.10		37
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			45.72	430592	4.5		44.08	44.27	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.29		39
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			46.71	430592	7.5		45.07	45.25	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	40.36		40
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			47.02	430592	10.5		45.41	45.57	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.26		39
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			48.41	430592	13.5		46.82	46.99	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.76		41
Laan van Deshima 62	1181VW	20	ZW			49.71	430592	16.5		48.17	48.31	48.31	48.17	45.12	-		-3.05	-3.19	42.78		43
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 63	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 64	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 65	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 66	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 67	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 68	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 69	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 70	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 71	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 72	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 73	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			43.74	430594	1.5		42.06	42.26	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	36.62		37
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			44.61	430594	4.5		42.96	43.14	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	37.80		38
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			46.14	430594	7.5		44.49	44.66	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	39.32		39
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			47.11	430594	10.5		45.50	45.66	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.15		39
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			48.15	430594	13.5		46.57	46.73	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.83		41
Laan van Deshima 74	1181VW	20	ZW			49.37	430594	16.5		47.81	47.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	42.79		43
Laan van Deshima 75	1181VW	20	ZW			43.74	430595	1.5		42.06	42.27	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	36.70		37
Laan van Deshima 75	1181VW	20	ZW			50.52	430595	19.5		48.91	49.12	49.12	48.91	46.81	-		-2.10	-2.31	44.36		44
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			43.73	430596	1.5		42.06	42.27	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.14		36
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			44.90	430596	4.5		43.24	43.44	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	38.15		38
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			45.92	430596	7.5		44.23	44.44	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.10		39
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			46.43	430596	10.5		44.81	45.01	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	37.71		38
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			47.50	430596	13.5		45.90	46.10	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	-5.00	40.68		41
Laan van Deshima 76	1181VW	20	ZW			48.84	430596	16.5		47.27	47.46	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	43.05		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laan van Deshima 77	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 77	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Laan van Deshima 78	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 78	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Laan van Deshima 79	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 79	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Laan van Deshima 80	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 80	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Laan van Deshima 81	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 81	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Laan van Deshima 82	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 82	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Laan van Deshima 83	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 83	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Laan van Deshima 84	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 84	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Laan van Deshima 85	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 85	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Laan van Deshima 86	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 86	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Laan van Deshima 87	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 87	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Laan van Deshima 88	1181VW	20	ZW			43.85	430597	1.5		42.16	42.38	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.18		36
Laan van Deshima 88	1181VW	20	ZW			49.84	430597	19.5		48.23	48.44	48.44	48.23	46.33	-		-1.90	-2.11	44.13		44
Landscheidingskade 41	1182CX	1	Z			54.34	430178	1.5	53.04	52.74	52.93	52.93	52.74	55.01	-	X	2.27	2.08	52.81		53
Landscheidingskade 42	1182CX	1	Z			53.72	430160	1.5	52.53	52.11	52.30	52.30	52.11	54.41	-	X	2.30	2.11	52.21		52
Landscheidingskade 42	1182CX	1	Z			53.68	430160	4.5	52.47	52.07	52.26	52.26	52.07	54.05	-	X	1.98	1.79	51.84		52
Landscheidingskade 42	1182CX	1	Z			53.93	430160	7.5	52.82	52.32	52.50	52.50	52.32	54.26	-	X	1.94	1.76	52.09		52
Landscheidingskade 43	1182CX	1	Z			53.72	430160	1.5	52.53	52.11	52.30	52.30	52.11	54.41	-	X	2.30	2.11	52.21		52
Landscheidingskade 43	1182CX	1	Z			53.68	430160	4.5	52.47	52.07	52.26	52.26	52.07	54.05	-	X	1.98	1.79	51.84		52

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Landscheidingskade 43	1182CX	1	Z			53.93	430160	7.5	52.82	52.32	52.50	52.50	52.32	54.26	-	X	1.94	1.76	52.09		52
Landscheidingskade 44	1182CX	1	Z			51.06	430180	1.5	49.91	49.44	49.62	49.62	49.44	51.61	-	X	2.17	1.99	49.40		49
Landscheidingskade 44	1182CX	1	Z			52.61	430180	4.5	51.41	50.98	51.16	51.16	50.98	53.33	-	X	2.35	2.17	51.10		51
Landscheidingskade 44	1182CX	1	Z			53.42	430180	7.5	52.32	51.78	51.97	51.97	51.78	54.06	-	X	2.28	2.09	51.87		52
Landscheidingskade 45	1182CX	1	Z			51.06	430180	1.5	49.91	49.44	49.62	49.62	49.44	51.61	-	X	2.17	1.99	49.40		49
Landscheidingskade 45	1182CX	1	Z			52.61	430180	4.5	51.41	50.98	51.16	51.16	50.98	53.33	-	X	2.35	2.17	51.10		51
Landscheidingskade 45	1182CX	1	Z			53.42	430180	7.5	52.32	51.78	51.97	51.97	51.78	54.06	-	X	2.28	2.09	51.87		52
Landscheidingskade 46	1182CX	1	Z			51.06	430180	1.5	49.91	49.44	49.62	49.62	49.44	51.61	-	X	2.17	1.99	49.40		49
Landscheidingskade 46	1182CX	1	Z			52.61	430180	4.5	51.41	50.98	51.16	51.16	50.98	53.33	-	X	2.35	2.17	51.10		51
Landscheidingskade 46	1182CX	1	Z			53.42	430180	7.5	52.32	51.78	51.97	51.97	51.78	54.06	-	X	2.28	2.09	51.87		52
Landscheidingskade 47	1182CX	1	Z			51.06	430180	1.5	49.91	49.44	49.62	49.62	49.44	51.61	-	X	2.17	1.99	49.40		49
Landscheidingskade 47	1182CX	1	Z			52.61	430180	4.5	51.41	50.98	51.16	51.16	50.98	53.33	-	X	2.35	2.17	51.10		51
Landscheidingskade 47	1182CX	1	Z			53.42	430180	7.5	52.32	51.78	51.97	51.97	51.78	54.06	-	X	2.28	2.09	51.87		52
Landscheidingskade 48	1182CX	1	W			51.40	430192	1.5	50.01	49.77	49.95	49.95	49.77	52.01	-	X	2.24	2.06	49.96		50
Landscheidingskade 48	1182CX	1	W			52.22	430192	4.5	50.91	50.57	50.76	50.76	50.57	52.89	-	X	2.32	2.13	50.80		51
Landscheidingskade 48	1182CX	1	W			52.42	430192	7.5	51.17	50.78	50.96	50.96	50.78	53.10	-	X	2.32	2.14	51.01		51
Landscheidingskade 49	1182CX	1	W			51.40	430192	1.5	50.01	49.77	49.95	49.95	49.77	52.01	-	X	2.24	2.06	49.96		50
Landscheidingskade 49	1182CX	1	W			52.22	430192	4.5	50.91	50.57	50.76	50.76	50.57	52.89	-	X	2.32	2.13	50.80		51
Landscheidingskade 49	1182CX	1	W			52.42	430192	7.5	51.17	50.78	50.96	50.96	50.78	53.10	-	X	2.32	2.14	51.01		51
Landscheidingskade 50	1182CX	1	W			51.40	430192	1.5	50.01	49.77	49.95	49.95	49.77	52.01	-	X	2.24	2.06	49.96		50
Landscheidingskade 50	1182CX	1	W			52.22	430192	4.5	50.91	50.57	50.76	50.76	50.57	52.89	-	X	2.32	2.13	50.80		51
Landscheidingskade 50	1182CX	1	W			52.42	430192	7.5	51.17	50.78	50.96	50.96	50.78	53.10	-	X	2.32	2.14	51.01		51
Landscheidingskade 51	1182CX	1	W			50.86	430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	49.25	51.62	-	X	2.37	2.18	49.64	50	50
Landscheidingskade 51	1182CX	1	W			51.38	430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	49.76	52.14	-	X	2.38	2.20	50.13		50
Landscheidingskade 51	1182CX	1	W			51.57	430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	49.95	52.35	-	X	2.40	2.22	50.34		50
Landscheidingskade 52	1182CX	1	W			50.86	430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	49.25	51.62	-	X	2.37	2.18	49.64	50	50
Landscheidingskade 52	1182CX	1	W			51.38	430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	49.76	52.14	-	X	2.38	2.20	50.13		50
Landscheidingskade 52	1182CX	1	W			51.57	430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	49.95	52.35	-	X	2.40	2.22	50.34		50
Landscheidingskade 53	1182CX	1	W			50.86	430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	49.25	51.62	-	X	2.37	2.18	49.64	50	50
Landscheidingskade 53	1182CX	1	W			51.38	430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	49.76	52.14	-	X	2.38	2.20	50.13		50

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Landscheidingskade 53	1182CX	1	W			51.57	430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	49.95	52.35	-	X	2.40	2.22	50.34		50
Landscheidingskade 54	1182CX	1	W			50.86	430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	49.25	51.62	-	X	2.37	2.18	49.64	50	50
Landscheidingskade 54	1182CX	1	W			51.38	430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	49.76	52.14	-	X	2.38	2.20	50.13		50
Landscheidingskade 54	1182CX	1	W			51.57	430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	49.95	52.35	-	X	2.40	2.22	50.34		50
Landscheidingskade 55	1182CX	1	W			50.86	430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	49.25	51.62	-	X	2.37	2.18	49.64	50	50
Landscheidingskade 55	1182CX	1	W			51.38	430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	49.76	52.14	-	X	2.38	2.20	50.13		50
Landscheidingskade 55	1182CX	1	W			51.57	430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	49.95	52.35	-	X	2.40	2.22	50.34		50
Landscheidingskade 56	1182CX	1	W			50.86	430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	49.25	51.62	-	X	2.37	2.18	49.64	50	50
Landscheidingskade 56	1182CX	1	W			51.38	430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	49.76	52.14	-	X	2.38	2.20	50.13		50
Landscheidingskade 56	1182CX	1	W			51.57	430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	49.95	52.35	-	X	2.40	2.22	50.34		50
Landscheidingskade 57	1182CX	1	W			50.86	430206	1.5	49.55	49.25	49.44	49.44	49.25	51.62	-	X	2.37	2.18	49.64	50	50
Landscheidingskade 57	1182CX	1	W			51.38	430206	4.5	50.20	49.76	49.94	49.94	49.76	52.14	-	X	2.38	2.20	50.13		50
Landscheidingskade 57	1182CX	1	W			51.57	430206	7.5	50.45	49.95	50.13	50.13	49.95	52.35	-	X	2.40	2.22	50.34		50
Landscheidingskade 58	1182CX	1	W			50.87	430226	1.5	49.51	49.26	49.45	49.45	49.26	51.70	-	X	2.44	2.25	49.65	50	50
Landscheidingskade 58	1182CX	1	W			51.08	430226	4.5	49.85	49.45	49.63	49.63	49.45	51.92	-	X	2.47	2.29	49.89		50
Landscheidingskade 58	1182CX	1	W			51.22	430226	7.5	50.03	49.60	49.78	49.78	49.60	52.07	-	X	2.47	2.29	50.03		50
Landscheidingskade 59	1182CX	1	W			50.87	430226	1.5	49.51	49.26	49.45	49.45	49.26	51.70	-	X	2.44	2.25	49.65	50	50
Landscheidingskade 59	1182CX	1	W			51.08	430226	4.5	49.85	49.45	49.63	49.63	49.45	51.92	-	X	2.47	2.29	49.89		50
Landscheidingskade 59	1182CX	1	W			51.22	430226	7.5	50.03	49.60	49.78	49.78	49.60	52.07	-	X	2.47	2.29	50.03		50
Landscheidingskade 60	1182CX	1	W			50.87	430226	1.5	49.51	49.26	49.45	49.45	49.26	51.70	-	X	2.44	2.25	49.65	50	50
Landscheidingskade 60	1182CX	1	W			51.08	430226	4.5	49.85	49.45	49.63	49.63	49.45	51.92	-	X	2.47	2.29	49.89		50
Landscheidingskade 60	1182CX	1	W			51.22	430226	7.5	50.03	49.60	49.78	49.78	49.60	52.07	-	X	2.47	2.29	50.03		50
Landscheidingskade 60 A	1182CX	1	Z			51.61	430220	1.5	50.25	50.01	50.19	50.19	50.01	52.14	-	X	2.13	1.95	49.91		50
Laurierkerslaan 1	1185DE	1	W			42.93	432871	1.5	42.29	41.28	41.46	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.29		37
Laurierkerslaan 1	1185DE	1	W			46.92	432871	4.5	46.17	45.31	45.46	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	40.46		40
Laurierkerslaan 1	1185DE	1	W			50.66	432871	7.5	50.05	49.08	49.24	49.24	49.08	46.44	-		-2.64	-2.80	44.80		45
Laurierkerslaan 2	1185DG	1	W			42.53	432503	1.5	45.87	40.90	41.08	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.32		35
Laurierkerslaan 2	1185DG	1	W			45.68	432503	4.5	47.95	44.08	44.24	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.48		38
Laurierkerslaan 2	1185DG	1	W			50.00	432503	7.5	50.96	48.47	48.59	48.59	48.47	44.61	-		-3.86	-3.98	43.03		43
Laurierkerslaan 3	1185DE	1	W			42.93	432871	1.5	42.29	41.28	41.46	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.29		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laurierkerslaan 3	1185DE	1	W			46.92	432871	4.5	46.17	45.31	45.46	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	40.46		40
Laurierkerslaan 3	1185DE	1	W			50.66	432871	7.5	50.05	49.08	49.24	49.24	49.08	46.44	-		-2.64	-2.80	44.80		45
Laurierkerslaan 4	1185DG	1	W			42.53	432503	1.5	45.87	40.90	41.08	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.32		35
Laurierkerslaan 4	1185DG	1	W			45.68	432503	4.5	47.95	44.08	44.24	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.48		38
Laurierkerslaan 4	1185DG	1	W			50.00	432503	7.5	50.96	48.47	48.59	48.59	48.47	44.61	-		-3.86	-3.98	43.03		43
Laurierkerslaan 5	1185DE	1	W			42.93	432871	1.5	42.29	41.28	41.46	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.29		37
Laurierkerslaan 5	1185DE	1	W			46.92	432871	4.5	46.17	45.31	45.46	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	40.46		40
Laurierkerslaan 5	1185DE	1	W			50.66	432871	7.5	50.05	49.08	49.24	49.24	49.08	46.44	-		-2.64	-2.80	44.80		45
Laurierkerslaan 6	1185DG	1	W			42.53	432503	1.5	45.87	40.90	41.08	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.32		35
Laurierkerslaan 6	1185DG	1	W			45.68	432503	4.5	47.95	44.08	44.24	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.48		38
Laurierkerslaan 6	1185DG	1	W			50.00	432503	7.5	50.96	48.47	48.59	48.59	48.47	44.61	-		-3.86	-3.98	43.03		43
Laurierkerslaan 7	1185DE	1	W			42.93	432871	1.5	42.29	41.28	41.46	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.29		37
Laurierkerslaan 7	1185DE	1	W			46.92	432871	4.5	46.17	45.31	45.46	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	40.46		40
Laurierkerslaan 7	1185DE	1	W			50.66	432871	7.5	50.05	49.08	49.24	49.24	49.08	46.44	-		-2.64	-2.80	44.80		45
Laurierkerslaan 8	1185DG	1	W			42.53	432503	1.5	45.87	40.90	41.08	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.32		35
Laurierkerslaan 8	1185DG	1	W			45.68	432503	4.5	47.95	44.08	44.24	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.48		38
Laurierkerslaan 8	1185DG	1	W			50.00	432503	7.5	50.96	48.47	48.59	48.59	48.47	44.61	-		-3.86	-3.98	43.03		43
Laurierkerslaan 9	1185DE	1	W			42.93	432871	1.5	42.29	41.28	41.46	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.29		37
Laurierkerslaan 9	1185DE	1	W			46.92	432871	4.5	46.17	45.31	45.46	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	40.46		40
Laurierkerslaan 9	1185DE	1	W			50.66	432871	7.5	50.05	49.08	49.24	49.24	49.08	46.44	-		-2.64	-2.80	44.80		45
Laurierkerslaan 10	1185DG	1	W			42.53	432503	1.5	45.87	40.90	41.08	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.32		35
Laurierkerslaan 10	1185DG	1	W			45.68	432503	4.5	47.95	44.08	44.24	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.48		38
Laurierkerslaan 10	1185DG	1	W			50.00	432503	7.5	50.96	48.47	48.59	48.59	48.47	44.61	-		-3.86	-3.98	43.03		43
Laurierkerslaan 11	1185DE	1	W			42.93	432871	1.5	42.29	41.28	41.46	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.29		37
Laurierkerslaan 11	1185DE	1	W			46.92	432871	4.5	46.17	45.31	45.46	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	40.46		40
Laurierkerslaan 11	1185DE	1	W			50.66	432871	7.5	50.05	49.08	49.24	49.24	49.08	46.44	-		-2.64	-2.80	44.80		45
Laurierkerslaan 12	1185DG	1	W			42.53	432503	1.5	45.87	40.90	41.08	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.32		35
Laurierkerslaan 12	1185DG	1	W			45.68	432503	4.5	47.95	44.08	44.24	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.48		38
Laurierkerslaan 12	1185DG	1	W			50.00	432503	7.5	50.96	48.47	48.59	48.59	48.47	44.61	-		-3.86	-3.98	43.03		43
Laurierkerslaan 13	1185DE	1	W			42.93	432871	1.5	42.29	41.28	41.46	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.29		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laurierkerslaan 13	1185DE	1	W			46.92	432871	4.5	46.17	45.31	45.46	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	40.46		40
Laurierkerslaan 13	1185DE	1	W			50.66	432871	7.5	50.05	49.08	49.24	49.24	49.08	46.44	-		-2.64	-2.80	44.80		45
Laurierkerslaan 14	1185DG	1	W			42.53	432503	1.5	45.87	40.90	41.08	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.32		35
Laurierkerslaan 14	1185DG	1	W			45.68	432503	4.5	47.95	44.08	44.24	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.48		38
Laurierkerslaan 14	1185DG	1	W			50.00	432503	7.5	50.96	48.47	48.59	48.59	48.47	44.61	-		-3.86	-3.98	43.03		43
Laurierkerslaan 15	1185DE	1	W			42.93	432871	1.5	42.29	41.28	41.46	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.29		37
Laurierkerslaan 15	1185DE	1	W			46.92	432871	4.5	46.17	45.31	45.46	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	40.46		40
Laurierkerslaan 15	1185DE	1	W			50.66	432871	7.5	50.05	49.08	49.24	49.24	49.08	46.44	-		-2.64	-2.80	44.80		45
Laurierkerslaan 16	1185DG	1	W			42.53	432503	1.5	45.87	40.90	41.08	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.32		35
Laurierkerslaan 16	1185DG	1	W			45.68	432503	4.5	47.95	44.08	44.24	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.48		38
Laurierkerslaan 16	1185DG	1	W			50.00	432503	7.5	50.96	48.47	48.59	48.59	48.47	44.61	-		-3.86	-3.98	43.03		43
Laurierkerslaan 17	1185DE	1	W			42.93	432871	1.5	42.29	41.28	41.46	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.29		37
Laurierkerslaan 17	1185DE	1	W			46.92	432871	4.5	46.17	45.31	45.46	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	40.46		40
Laurierkerslaan 17	1185DE	1	W			50.66	432871	7.5	50.05	49.08	49.24	49.24	49.08	46.44	-		-2.64	-2.80	44.80		45
Laurierkerslaan 18	1185DG	1	N			46.26	432859	1.5	46.95	44.86	44.78	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.68		41
Laurierkerslaan 18	1185DG	1	N			50.48	432859	4.5	51.19	48.96	49.02	49.02	48.96	47.48	-		-1.48	-1.54	46.05		46
Laurierkerslaan 18	1185DG	1	N			53.80	432859	7.5	55.46	52.25	52.38	52.38	52.25	49.56	-		-2.69	-2.82	48.08		48
Laurierkerslaan 19	1185DE	1	W			44.57	432860	1.5	45.64	42.91	43.09	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.73		38
Laurierkerslaan 19	1185DE	1	W			48.19	432860	4.5	50.67	46.57	46.73	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.31		42
Laurierkerslaan 19	1185DE	1	W			52.28	432860	7.5	53.89	50.77	50.84	50.84	50.77	47.42	-		-3.35	-3.42	45.86		46
Laurierkerslaan 20	1185DG	1	N			46.26	432859	1.5	46.95	44.86	44.78	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.68		41
Laurierkerslaan 20	1185DG	1	N			50.48	432859	4.5	51.19	48.96	49.02	49.02	48.96	47.48	-		-1.48	-1.54	46.05		46
Laurierkerslaan 20	1185DG	1	N			53.80	432859	7.5	55.46	52.25	52.38	52.38	52.25	49.56	-		-2.69	-2.82	48.08		48
Laurierkerslaan 21	1185DE	1	W			44.57	432860	1.5	45.64	42.91	43.09	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.73		38
Laurierkerslaan 21	1185DE	1	W			48.19	432860	4.5	50.67	46.57	46.73	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.31		42
Laurierkerslaan 21	1185DE	1	W			52.28	432860	7.5	53.89	50.77	50.84	50.84	50.77	47.42	-		-3.35	-3.42	45.86		46
Laurierkerslaan 22	1185DG	1	N			46.26	432859	1.5	46.95	44.86	44.78	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.68		41
Laurierkerslaan 22	1185DG	1	N			50.48	432859	4.5	51.19	48.96	49.02	49.02	48.96	47.48	-		-1.48	-1.54	46.05		46
Laurierkerslaan 22	1185DG	1	N			53.80	432859	7.5	55.46	52.25	52.38	52.38	52.25	49.56	-		-2.69	-2.82	48.08		48
Laurierkerslaan 23	1185DE	1	W			44.57	432860	1.5	45.64	42.91	43.09	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.73		38



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Laurierkerslaan 23	1185DE	1	W			48.19	432860	4.5	50.67	46.57	46.73	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.31		42
Laurierkerslaan 23	1185DE	1	W			52.28	432860	7.5	53.89	50.77	50.84	50.84	50.77	47.42	-		-3.35	-3.42	45.86		46
Laurierkerslaan 24	1185DG	1	W			44.46	432856	1.5	44.69	42.80	42.98	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.45		36
Laurierkerslaan 24	1185DG	1	W			47.46	432856	4.5	47.97	45.85	46.00	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.72		40
Laurierkerslaan 24	1185DG	1	W			51.27	432856	7.5	52.58	49.74	49.82	49.82	49.74	46.42	-		-3.32	-3.40	44.95		45
Laurierkerslaan 25	1185DE	1	W			44.57	432860	1.5	45.64	42.91	43.09	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.73		38
Laurierkerslaan 25	1185DE	1	W			48.19	432860	4.5	50.67	46.57	46.73	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.31		42
Laurierkerslaan 25	1185DE	1	W			52.28	432860	7.5	53.89	50.77	50.84	50.84	50.77	47.42	-		-3.35	-3.42	45.86		46
Laurierkerslaan 26	1185DG	1	W			44.46	432856	1.5	44.69	42.80	42.98	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.45		36
Laurierkerslaan 26	1185DG	1	W			47.46	432856	4.5	47.97	45.85	46.00	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.72		40
Laurierkerslaan 26	1185DG	1	W			51.27	432856	7.5	52.58	49.74	49.82	49.82	49.74	46.42	-		-3.32	-3.40	44.95		45
Laurierkerslaan 27	1185DE	1	W			44.57	432860	1.5	45.64	42.91	43.09	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.73		38
Laurierkerslaan 27	1185DE	1	W			48.19	432860	4.5	50.67	46.57	46.73	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.31		42
Laurierkerslaan 27	1185DE	1	W			52.28	432860	7.5	53.89	50.77	50.84	50.84	50.77	47.42	-		-3.35	-3.42	45.86		46
Laurierkerslaan 28	1185DG	1	W			44.46	432856	1.5	44.69	42.80	42.98	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.45		36
Laurierkerslaan 28	1185DG	1	W			47.46	432856	4.5	47.97	45.85	46.00	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.72		40
Laurierkerslaan 28	1185DG	1	W			51.27	432856	7.5	52.58	49.74	49.82	49.82	49.74	46.42	-		-3.32	-3.40	44.95		45
Laurierkerslaan 29	1185DE	1	W			44.57	432860	1.5	45.64	42.91	43.09	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.73		38
Laurierkerslaan 29	1185DE	1	W			48.19	432860	4.5	50.67	46.57	46.73	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.31		42
Laurierkerslaan 29	1185DE	1	W			52.28	432860	7.5	53.89	50.77	50.84	50.84	50.77	47.42	-		-3.35	-3.42	45.86		46
Laurierkerslaan 31	1185DE	1	W			44.57	432860	1.5	45.64	42.91	43.09	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.73		38
Laurierkerslaan 31	1185DE	1	W			48.19	432860	4.5	50.67	46.57	46.73	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	42.31		42
Laurierkerslaan 31	1185DE	1	W			52.28	432860	7.5	53.89	50.77	50.84	50.84	50.77	47.42	-		-3.35	-3.42	45.86		46
Laurierkerslaan 33	1185DE	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.57		38
Laurierkerslaan 33	1185DE	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.45		42
Laurierkerslaan 33	1185DE	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	50.75	47.48	-		-3.27	-3.32	45.93		46
Lijsterbeslaan 1	1185JS	1	NW			39.56	432427	1.5	39.88	37.90	38.09	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.48		33
Lijsterbeslaan 1	1185JS	1	NW			43.16	432427	4.5	43.60	41.54	41.71	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.65		37
Lijsterbeslaan 1	1185JS	1	NW			48.19	432427	7.5	49.03	46.58	46.77	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.81		40
Lijsterbeslaan 3	1185JS	1	NW			39.56	432427	1.5	39.88	37.90	38.09	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.48		33

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lijsterbeslaan 3	1185JS	1	NW			43.16	432427	4.5	43.60	41.54	41.71	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.65		37
Lijsterbeslaan 3	1185JS	1	NW			48.19	432427	7.5	49.03	46.58	46.77	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.81		40
Lijsterbeslaan 5	1185JS	1	NW			39.56	432427	1.5	39.88	37.90	38.09	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.48		33
Lijsterbeslaan 5	1185JS	1	NW			43.16	432427	4.5	43.60	41.54	41.71	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.65		37
Lijsterbeslaan 5	1185JS	1	NW			48.19	432427	7.5	49.03	46.58	46.77	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.81		40
Lijsterbeslaan 7	1185JS	1	NW			39.56	432427	1.5	39.88	37.90	38.09	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.48		33
Lijsterbeslaan 7	1185JS	1	NW			43.16	432427	4.5	43.60	41.54	41.71	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.65		37
Lijsterbeslaan 7	1185JS	1	NW			48.19	432427	7.5	49.03	46.58	46.77	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.81		40
Lijsterbeslaan 9	1185JS	1	NW			39.56	432427	1.5	39.88	37.90	38.09	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	33.48		33
Lijsterbeslaan 9	1185JS	1	NW			43.16	432427	4.5	43.60	41.54	41.71	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.65		37
Lijsterbeslaan 9	1185JS	1	NW			48.19	432427	7.5	49.03	46.58	46.77	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.81		40
Lijsterbeslaan 11	1185JS	1	NW			42.27	432424	1.5	41.85	40.64	40.82	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.72		34
Lijsterbeslaan 11	1185JS	1	NW			44.56	432424	4.5	43.99	42.94	43.13	48.00	48.00	36.53	-		-11.47	-11.47	35.41		35
Lijsterbeslaan 11	1185JS	1	NW			51.19	432424	7.5	50.14	49.62	49.81	49.81	49.62	40.92	-		-8.70	-8.89	39.50		40
Lijsterbeslaan 13	1185JS	1	NW			42.27	432424	1.5	41.85	40.64	40.82	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.72		34
Lijsterbeslaan 13	1185JS	1	NW			44.56	432424	4.5	43.99	42.94	43.13	48.00	48.00	36.53	-		-11.47	-11.47	35.41		35
Lijsterbeslaan 13	1185JS	1	NW			51.19	432424	7.5	50.14	49.62	49.81	49.81	49.62	40.92	-		-8.70	-8.89	39.50		40
Lijsterbeslaan 15	1185JS	1	NW			42.27	432424	1.5	41.85	40.64	40.82	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.72		34
Lijsterbeslaan 15	1185JS	1	NW			44.56	432424	4.5	43.99	42.94	43.13	48.00	48.00	36.53	-		-11.47	-11.47	35.41		35
Lijsterbeslaan 15	1185JS	1	NW			51.19	432424	7.5	50.14	49.62	49.81	49.81	49.62	40.92	-		-8.70	-8.89	39.50		40
Lijsterbeslaan 17	1185JS	1	NW			42.27	432424	1.5	41.85	40.64	40.82	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.72		34
Lijsterbeslaan 17	1185JS	1	NW			44.56	432424	4.5	43.99	42.94	43.13	48.00	48.00	36.53	-		-11.47	-11.47	35.41		35
Lijsterbeslaan 17	1185JS	1	NW			51.19	432424	7.5	50.14	49.62	49.81	49.81	49.62	40.92	-		-8.70	-8.89	39.50		40
Lijsterbeslaan 19	1185JS	1	NW			42.27	432424	1.5	41.85	40.64	40.82	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.72		34
Lijsterbeslaan 19	1185JS	1	NW			44.56	432424	4.5	43.99	42.94	43.13	48.00	48.00	36.53	-		-11.47	-11.47	35.41		35
Lijsterbeslaan 19	1185JS	1	NW			51.19	432424	7.5	50.14	49.62	49.81	49.81	49.62	40.92	-		-8.70	-8.89	39.50		40
Lindberghplantsoen 1	1185EP	1	N			45.29	432617	1.5	44.91	43.65	43.83	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.80		37
Lindberghplantsoen 1	1185EP	1	N			49.62	432617	4.5	49.00	48.05	48.19	48.19	48.05	42.35	-		-5.70	-5.84	40.72		41
Lindberghplantsoen 1	1185EP	1	N			54.27	432617	7.5	53.59	52.70	52.86	52.86	52.70	45.18	-		-7.52	-7.68	43.61		44
Lindberghplantsoen 2	1185ER	1	O			42.03	432624	1.5	42.26	40.38	40.55	48.00	48.00	35.66	-		-12.34	-12.34	34.43		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindberghplantsoen 2	1185ER	1	O			46.03	432624	4.5	46.31	44.43	44.59	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.86		38
Lindberghplantsoen 2	1185ER	1	O			52.83	432624	7.5	52.90	51.28	51.42	51.42	51.28	45.28	-		-6.00	-6.14	43.75		44
Lindberghplantsoen 3	1185EP	1	N			45.29	432617	1.5	44.91	43.65	43.83	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.80		37
Lindberghplantsoen 3	1185EP	1	N			49.62	432617	4.5	49.00	48.05	48.19	48.19	48.05	42.35	-		-5.70	-5.84	40.72		41
Lindberghplantsoen 3	1185EP	1	N			54.27	432617	7.5	53.59	52.70	52.86	52.86	52.70	45.18	-		-7.52	-7.68	43.61		44
Lindberghplantsoen 4	1185ER	1	O			42.03	432624	1.5	42.26	40.38	40.55	48.00	48.00	35.66	-		-12.34	-12.34	34.43		34
Lindberghplantsoen 4	1185ER	1	O			46.03	432624	4.5	46.31	44.43	44.59	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.86		38
Lindberghplantsoen 4	1185ER	1	O			52.83	432624	7.5	52.90	51.28	51.42	51.42	51.28	45.28	-		-6.00	-6.14	43.75		44
Lindberghplantsoen 5	1185EP	1	N			45.29	432617	1.5	44.91	43.65	43.83	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.80		37
Lindberghplantsoen 5	1185EP	1	N			49.62	432617	4.5	49.00	48.05	48.19	48.19	48.05	42.35	-		-5.70	-5.84	40.72		41
Lindberghplantsoen 5	1185EP	1	N			54.27	432617	7.5	53.59	52.70	52.86	52.86	52.70	45.18	-		-7.52	-7.68	43.61		44
Lindberghplantsoen 6	1185ER	1	O			42.03	432624	1.5	42.26	40.38	40.55	48.00	48.00	35.66	-		-12.34	-12.34	34.43		34
Lindberghplantsoen 6	1185ER	1	O			46.03	432624	4.5	46.31	44.43	44.59	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.86		38
Lindberghplantsoen 6	1185ER	1	O			52.83	432624	7.5	52.90	51.28	51.42	51.42	51.28	45.28	-		-6.00	-6.14	43.75		44
Lindberghplantsoen 7	1185EP	1	N			45.29	432617	1.5	44.91	43.65	43.83	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.80		37
Lindberghplantsoen 7	1185EP	1	N			49.62	432617	4.5	49.00	48.05	48.19	48.19	48.05	42.35	-		-5.70	-5.84	40.72		41
Lindberghplantsoen 7	1185EP	1	N			54.27	432617	7.5	53.59	52.70	52.86	52.86	52.70	45.18	-		-7.52	-7.68	43.61		44
Lindberghplantsoen 8	1185ER	1	O			42.03	432624	1.5	42.26	40.38	40.55	48.00	48.00	35.66	-		-12.34	-12.34	34.43		34
Lindberghplantsoen 8	1185ER	1	O			46.03	432624	4.5	46.31	44.43	44.59	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.86		38
Lindberghplantsoen 8	1185ER	1	O			52.83	432624	7.5	52.90	51.28	51.42	51.42	51.28	45.28	-		-6.00	-6.14	43.75		44
Lindberghplantsoen 9	1185EP	1	O			44.02	432610	1.5	44.02	42.37	42.55	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.94		37
Lindberghplantsoen 9	1185EP	1	O			48.42	432610	4.5	48.23	46.80	46.98	48.00	48.00	42.51	-		-5.49	-5.49	41.18		41
Lindberghplantsoen 9	1185EP	1	O			53.61	432610	7.5	53.33	52.06	52.20	52.20	52.06	46.21	-		-5.85	-5.99	44.78		45
Lindberghplantsoen 10	1185ER	1	O			42.03	432624	1.5	42.26	40.38	40.55	48.00	48.00	35.66	-		-12.34	-12.34	34.43		34
Lindberghplantsoen 10	1185ER	1	O			46.03	432624	4.5	46.31	44.43	44.59	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.86		38
Lindberghplantsoen 10	1185ER	1	O			52.83	432624	7.5	52.90	51.28	51.42	51.42	51.28	45.28	-		-6.00	-6.14	43.75		44
Lindberghplantsoen 11	1185EP	1	O			44.02	432610	1.5	44.02	42.37	42.55	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.94		37
Lindberghplantsoen 11	1185EP	1	O			48.42	432610	4.5	48.23	46.80	46.98	48.00	48.00	42.51	-		-5.49	-5.49	41.18		41
Lindberghplantsoen 11	1185EP	1	O			53.61	432610	7.5	53.33	52.06	52.20	52.20	52.06	46.21	-		-5.85	-5.99	44.78		45
Lindberghplantsoen 12	1185ER	1	O			42.03	432624	1.5	42.26	40.38	40.55	48.00	48.00	35.66	-		-12.34	-12.34	34.43		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindberghplantsoen 12	1185ER	1	O			46.03	432624	4.5	46.31	44.43	44.59	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.86		38
Lindberghplantsoen 12	1185ER	1	O			52.83	432624	7.5	52.90	51.28	51.42	51.42	51.28	45.28	-		-6.00	-6.14	43.75		44
Lindberghplantsoen 14	1185ER	1	N			43.02	432634	1.5	42.99	41.35	41.53	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.76		36
Lindberghplantsoen 14	1185ER	1	N			46.29	432634	4.5	46.45	44.64	44.83	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.71		39
Lindberghplantsoen 14	1185ER	1	N			52.01	432634	7.5	51.57	50.40	50.59	50.59	50.40	45.33	-		-5.07	-5.26	43.80		44
Lindberghplantsoen 16	1185ER	1	N			43.02	432634	1.5	42.99	41.35	41.53	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.76		36
Lindberghplantsoen 16	1185ER	1	N			46.29	432634	4.5	46.45	44.64	44.83	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.71		39
Lindberghplantsoen 16	1185ER	1	N			52.01	432634	7.5	51.57	50.40	50.59	50.59	50.40	45.33	-		-5.07	-5.26	43.80		44
Lindberghplantsoen 18	1185ER	1	N			43.02	432634	1.5	42.99	41.35	41.53	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.76		36
Lindberghplantsoen 18	1185ER	1	N			46.29	432634	4.5	46.45	44.64	44.83	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.71		39
Lindberghplantsoen 18	1185ER	1	N			52.01	432634	7.5	51.57	50.40	50.59	50.59	50.40	45.33	-		-5.07	-5.26	43.80		44
Lindberghplantsoen 20	1185ER	1	N			43.02	432634	1.5	42.99	41.35	41.53	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.76		36
Lindberghplantsoen 20	1185ER	1	N			46.29	432634	4.5	46.45	44.64	44.83	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.71		39
Lindberghplantsoen 20	1185ER	1	N			52.01	432634	7.5	51.57	50.40	50.59	50.59	50.40	45.33	-		-5.07	-5.26	43.80		44
Lindberghplantsoen 21	1185EP	1	W			41.26	432609	1.5	41.74	39.60	39.78	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	33.78		34
Lindberghplantsoen 21	1185EP	1	W			44.34	432609	4.5	44.76	42.72	42.88	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.23		36
Lindberghplantsoen 21	1185EP	1	W			49.13	432609	7.5	49.85	47.62	47.69	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	40.15		40
Lindberghplantsoen 22	1185ER	1	O			41.62	432628	1.5	41.45	39.95	40.14	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.85		33
Lindberghplantsoen 22	1185ER	1	O			45.27	432628	4.5	45.22	43.64	43.82	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.26		36
Lindberghplantsoen 22	1185ER	1	O			50.22	432628	7.5	50.41	48.64	48.80	48.80	48.64	41.90	-		-6.74	-6.90	40.68		41
Lindberghplantsoen 23	1185EP	1	W			41.26	432609	1.5	41.74	39.60	39.78	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	33.78		34
Lindberghplantsoen 23	1185EP	1	W			44.34	432609	4.5	44.76	42.72	42.88	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.23		36
Lindberghplantsoen 23	1185EP	1	W			49.13	432609	7.5	49.85	47.62	47.69	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	40.15		40
Lindberghplantsoen 24	1185ER	1	O			41.62	432628	1.5	41.45	39.95	40.14	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.85		33
Lindberghplantsoen 24	1185ER	1	O			45.27	432628	4.5	45.22	43.64	43.82	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.26		36
Lindberghplantsoen 24	1185ER	1	O			50.22	432628	7.5	50.41	48.64	48.80	48.80	48.64	41.90	-		-6.74	-6.90	40.68		41
Lindberghplantsoen 25	1185EP	1	W			41.26	432609	1.5	41.74	39.60	39.78	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	33.78		34
Lindberghplantsoen 25	1185EP	1	W			44.34	432609	4.5	44.76	42.72	42.88	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.23		36
Lindberghplantsoen 25	1185EP	1	W			49.13	432609	7.5	49.85	47.62	47.69	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	40.15		40
Lindberghplantsoen 26	1185ER	1	O			41.62	432628	1.5	41.45	39.95	40.14	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.85		33

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindberghplantsoen 26	1185ER	1	O			45.27	432628	4.5	45.22	43.64	43.82	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.26		36
Lindberghplantsoen 26	1185ER	1	O			50.22	432628	7.5	50.41	48.64	48.80	48.80	48.64	41.90	-		-6.74	-6.90	40.68		41
Lindberghplantsoen 27	1185EP	1	N			44.91	432616	1.5	45.00	43.30	43.42	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	38.08		38
Lindberghplantsoen 27	1185EP	1	N			47.46	432616	4.5	47.65	46.06	45.99	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.25		40
Lindberghplantsoen 27	1185EP	1	N			52.81	432616	7.5	52.84	51.33	51.39	51.39	51.33	44.84	-		-6.49	-6.55	43.28		43
Lindberghplantsoen 28	1185ER	1	O			41.62	432628	1.5	41.45	39.95	40.14	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.85		33
Lindberghplantsoen 28	1185ER	1	O			45.27	432628	4.5	45.22	43.64	43.82	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.26		36
Lindberghplantsoen 28	1185ER	1	O			50.22	432628	7.5	50.41	48.64	48.80	48.80	48.64	41.90	-		-6.74	-6.90	40.68		41
Lindberghplantsoen 29	1185EP	1	N			44.91	432616	1.5	45.00	43.30	43.42	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	38.08		38
Lindberghplantsoen 29	1185EP	1	N			47.46	432616	4.5	47.65	46.06	45.99	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.25		40
Lindberghplantsoen 29	1185EP	1	N			52.81	432616	7.5	52.84	51.33	51.39	51.39	51.33	44.84	-		-6.49	-6.55	43.28		43
Lindberghplantsoen 30	1185ER	1	O			41.62	432628	1.5	41.45	39.95	40.14	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.85		33
Lindberghplantsoen 30	1185ER	1	O			45.27	432628	4.5	45.22	43.64	43.82	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.26		36
Lindberghplantsoen 30	1185ER	1	O			50.22	432628	7.5	50.41	48.64	48.80	48.80	48.64	41.90	-		-6.74	-6.90	40.68		41
Lindberghplantsoen 31	1185EP	1	N			44.91	432616	1.5	45.00	43.30	43.42	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	38.08		38
Lindberghplantsoen 31	1185EP	1	N			47.46	432616	4.5	47.65	46.06	45.99	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.25		40
Lindberghplantsoen 31	1185EP	1	N			52.81	432616	7.5	52.84	51.33	51.39	51.39	51.33	44.84	-		-6.49	-6.55	43.28		43
Lindberghplantsoen 32	1185ER	1	O			41.62	432628	1.5	41.45	39.95	40.14	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.85		33
Lindberghplantsoen 32	1185ER	1	O			45.27	432628	4.5	45.22	43.64	43.82	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.26		36
Lindberghplantsoen 32	1185ER	1	O			50.22	432628	7.5	50.41	48.64	48.80	48.80	48.64	41.90	-		-6.74	-6.90	40.68		41
Lindenlaan 338	1185NK	1	W			42.08	432803	1.5	43.93	40.43	40.58	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.30		34
Lindenlaan 338	1185NK	1	W			44.38	432803	4.5	47.91	42.81	42.89	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.80		37
Lindenlaan 338	1185NK	1	W			48.62	432803	7.5	52.32	47.32	47.17	48.00	48.00	41.62	-		-6.38	-6.38	39.82		40
Lindenlaan 340	1185NK	1	W			42.08	432803	1.5	43.93	40.43	40.58	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.30		34
Lindenlaan 340	1185NK	1	W			44.38	432803	4.5	47.91	42.81	42.89	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.80		37
Lindenlaan 340	1185NK	1	W			48.62	432803	7.5	52.32	47.32	47.17	48.00	48.00	41.62	-		-6.38	-6.38	39.82		40
Lindenlaan 342	1185NK	1	W			42.08	432803	1.5	43.93	40.43	40.58	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.30		34
Lindenlaan 342	1185NK	1	W			44.38	432803	4.5	47.91	42.81	42.89	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.80		37
Lindenlaan 342	1185NK	1	W			48.62	432803	7.5	52.32	47.32	47.17	48.00	48.00	41.62	-		-6.38	-6.38	39.82		40
Lindenlaan 344	1185NK	1	W			42.08	432803	1.5	43.93	40.43	40.58	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.30		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 344	1185NK	1	W			44.38	432803	4.5	47.91	42.81	42.89	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.80		37
Lindenlaan 344	1185NK	1	W			48.62	432803	7.5	52.32	47.32	47.17	48.00	48.00	41.62	-		-6.38	-6.38	39.82		40
Lindenlaan 346	1185NK	1	W			42.08	432803	1.5	43.93	40.43	40.58	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.30		34
Lindenlaan 346	1185NK	1	W			44.38	432803	4.5	47.91	42.81	42.89	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.80		37
Lindenlaan 346	1185NK	1	W			48.62	432803	7.5	52.32	47.32	47.17	48.00	48.00	41.62	-		-6.38	-6.38	39.82		40
Lindenlaan 348	1185NK	1	N			43.95	432806	1.5	45.56	42.40	42.46	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	35.91		36
Lindenlaan 348	1185NK	1	N			47.31	432806	4.5	49.77	45.93	45.86	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.84		39
Lindenlaan 348	1185NK	1	N			51.38	432806	7.5	54.68	50.01	49.95	49.95	50.01	43.57	-		-6.44	-6.38	41.70		42
Lindenlaan 350	1185NK	1	N			43.95	432806	1.5	45.56	42.40	42.46	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	35.91		36
Lindenlaan 350	1185NK	1	N			47.31	432806	4.5	49.77	45.93	45.86	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.84		39
Lindenlaan 350	1185NK	1	N			51.38	432806	7.5	54.68	50.01	49.95	49.95	50.01	43.57	-		-6.44	-6.38	41.70		42
Lindenlaan 352	1185NK	1	N			43.95	432806	1.5	45.56	42.40	42.46	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	35.91		36
Lindenlaan 352	1185NK	1	N			47.31	432806	4.5	49.77	45.93	45.86	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.84		39
Lindenlaan 352	1185NK	1	N			51.38	432806	7.5	54.68	50.01	49.95	49.95	50.01	43.57	-		-6.44	-6.38	41.70		42
Lindenlaan 354	1185NK	1	N			43.95	432806	1.5	45.56	42.40	42.46	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	35.91		36
Lindenlaan 354	1185NK	1	N			47.31	432806	4.5	49.77	45.93	45.86	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	-7.58	38.84		39
Lindenlaan 354	1185NK	1	N			51.38	432806	7.5	54.68	50.01	49.95	49.95	50.01	43.57	-		-6.44	-6.38	41.70		42
Lindenlaan 356	1185NL	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 356	1185NL	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 356	1185NL	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 356 A	1185NL	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 356 A	1185NL	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 356 A	1185NL	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 356 B	1185NL	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 356 B	1185NL	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 356 B	1185NL	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 358	1185NL	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 358	1185NL	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 358	1185NL	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 358 A	1185NL	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 358 A	1185NL	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 358 A	1185NL	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 358 B	1185NL	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 358 B	1185NL	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 358 B	1185NL	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 360	1185NL	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 360	1185NL	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 360	1185NL	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 360 A	1185NL	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 360 A	1185NL	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 360 A	1185NL	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 360 B	1185NL	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 360 B	1185NL	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 360 B	1185NL	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 362	1185NL	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 362	1185NL	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 362	1185NL	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 362 A	1185NL	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 362 A	1185NL	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 362 A	1185NL	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 362 B	1185NL	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 362 B	1185NL	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 362 B	1185NL	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 364	1185NL	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 364	1185NL	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 364	1185NL	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 364 A	1185NL	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 364 A	1185NL	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 364 A	1185NL	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 364 B	1185NL	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 364 B	1185NL	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 364 B	1185NL	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 366	1185NL	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 366	1185NL	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 366	1185NL	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 366 A	1185NL	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 366 A	1185NL	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 366 A	1185NL	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 366 B	1185NL	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 366 B	1185NL	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 366 B	1185NL	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 368	1185NL	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 368	1185NL	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 368	1185NL	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 368 A	1185NL	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 368 A	1185NL	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 368 A	1185NL	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 368 B	1185NL	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 368 B	1185NL	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 368 B	1185NL	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 370	1185NM	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 370	1185NM	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 370	1185NM	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 372	1185NM	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 372	1185NM	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 372	1185NM	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 374	1185NM	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38
Lindenlaan 374	1185NM	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 374	1185NM	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 376	1185NM	2	W			43.93	432822	1.5	44.95	42.35	42.42	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	37.63		38



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 376	1185NM	2	W			46.57	432822	4.5	48.21	45.08	45.08	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.89		40
Lindenlaan 376	1185NM	2	W			52.66	432822	7.5	54.47	51.39	51.21	51.21	51.39	46.81	-		-4.58	-4.40	45.28		45
Lindenlaan 378	1185NM	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 378	1185NM	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 378	1185NM	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 380	1185NM	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 380	1185NM	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 380	1185NM	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 382	1185NM	2	N			43.71	432825	1.5	48.36	42.06	42.22	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	35.84		36
Lindenlaan 382	1185NM	2	N			45.70	432825	4.5	50.07	44.09	44.22	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	37.77		38
Lindenlaan 382	1185NM	2	N			50.07	432825	7.5	53.82	48.52	48.63	48.63	48.52	42.12	-		-6.40	-6.51	40.56		41
Lindenlaan 388	1185NM	1	W			43.84	432847	1.5	44.11	42.22	42.34	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.46		38
Lindenlaan 388	1185NM	1	W			46.96	432847	4.5	47.67	45.43	45.48	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.40		41
Lindenlaan 388	1185NM	1	W			53.34	432847	7.5	54.39	51.98	51.91	51.91	51.98	49.47	-		-2.51	-2.44	47.86		48
Lindenlaan 388 A	1185NM	1	W			43.84	432847	1.5	44.11	42.22	42.34	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.46		38
Lindenlaan 388 A	1185NM	1	W			46.96	432847	4.5	47.67	45.43	45.48	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.40		41
Lindenlaan 388 A	1185NM	1	W			53.34	432847	7.5	54.39	51.98	51.91	51.91	51.98	49.47	-		-2.51	-2.44	47.86		48
Lindenlaan 388 B	1185NM	1	W			43.84	432847	1.5	44.11	42.22	42.34	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.46		38
Lindenlaan 388 B	1185NM	1	W			46.96	432847	4.5	47.67	45.43	45.48	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.40		41
Lindenlaan 388 B	1185NM	1	W			53.34	432847	7.5	54.39	51.98	51.91	51.91	51.98	49.47	-		-2.51	-2.44	47.86		48
Lindenlaan 390	1185NM	1	W			43.84	432847	1.5	44.11	42.22	42.34	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.46		38
Lindenlaan 390	1185NM	1	W			46.96	432847	4.5	47.67	45.43	45.48	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.40		41
Lindenlaan 390	1185NM	1	W			53.34	432847	7.5	54.39	51.98	51.91	51.91	51.98	49.47	-		-2.51	-2.44	47.86		48
Lindenlaan 392	1185NM	1	W			43.84	432847	1.5	44.11	42.22	42.34	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.46		38
Lindenlaan 392	1185NM	1	W			46.96	432847	4.5	47.67	45.43	45.48	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.40		41
Lindenlaan 392	1185NM	1	W			53.34	432847	7.5	54.39	51.98	51.91	51.91	51.98	49.47	-		-2.51	-2.44	47.86		48
Lindenlaan 394	1185NM	1	W			43.84	432847	1.5	44.11	42.22	42.34	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.46		38
Lindenlaan 394	1185NM	1	W			46.96	432847	4.5	47.67	45.43	45.48	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.40		41
Lindenlaan 394	1185NM	1	W			53.34	432847	7.5	54.39	51.98	51.91	51.91	51.98	49.47	-		-2.51	-2.44	47.86		48
Lindenlaan 396	1185NM	1	W			43.84	432847	1.5	44.11	42.22	42.34	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.46		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 396	1185NM	1	W			46.96	432847	4.5	47.67	45.43	45.48	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.40		41
Lindenlaan 396	1185NM	1	W			53.34	432847	7.5	54.39	51.98	51.91	51.98	49.47	-		-2.51	-2.44	47.86		48
Lindenlaan 398	1185NM	1	N			44.73	432850	1.5	52.78	43.11	43.26	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	38.13		38
Lindenlaan 398	1185NM	1	N			47.96	432850	4.5	54.48	46.39	46.51	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	41.70		42
Lindenlaan 398	1185NM	1	N			52.31	432850	7.5	56.62	50.88	50.89	50.89	47.26	-		-3.62	-3.63	45.81		46
Lindenlaan 400	1185NM	1	N			44.73	432850	1.5	52.78	43.11	43.26	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	38.13		38
Lindenlaan 400	1185NM	1	N			47.96	432850	4.5	54.48	46.39	46.51	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	41.70		42
Lindenlaan 400	1185NM	1	N			52.31	432850	7.5	56.62	50.88	50.89	50.89	47.26	-		-3.62	-3.63	45.81		46
Lindenlaan 402	1185NM	1	N			44.73	432850	1.5	52.78	43.11	43.26	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	38.13		38
Lindenlaan 402	1185NM	1	N			47.96	432850	4.5	54.48	46.39	46.51	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	41.70		42
Lindenlaan 402	1185NM	1	N			52.31	432850	7.5	56.62	50.88	50.89	50.89	47.26	-		-3.62	-3.63	45.81		46
Lindenlaan 404	1185NM	1	N			44.73	432850	1.5	52.78	43.11	43.26	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	38.13		38
Lindenlaan 404	1185NM	1	N			47.96	432850	4.5	54.48	46.39	46.51	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	41.70		42
Lindenlaan 404	1185NM	1	N			52.31	432850	7.5	56.62	50.88	50.89	50.89	47.26	-		-3.62	-3.63	45.81		46
Lindenlaan 467	1185LS	2	N			44.60	433025	4.5	49.15	43.45	43.09	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	39.15		39
Lindenlaan 467	1185LS	2	N			46.76	433022	4.5	49.93	45.40	45.27	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.87		41
Lindenlaan 469	1185LS	2	N			46.76	433022	4.5	49.93	45.40	45.27	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.87		41
Lindenlaan 471	1185LS	2	N			46.76	433022	4.5	49.93	45.40	45.27	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.87		41
Lindenlaan 473	1185LS	2	N			46.76	433022	4.5	49.93	45.40	45.27	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.87		41
Lindenlaan 475	1185LS	2	N			46.76	433022	4.5	49.93	45.40	45.27	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.87		41
Lindenlaan 477	1185LS	2	N			46.76	433022	4.5	49.93	45.40	45.27	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.87		41
Lindenlaan 479	1185LS	2	N			46.76	433022	4.5	49.93	45.40	45.27	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.87		41
Lindenlaan 481	1185LS	2	N			46.76	433022	4.5	49.93	45.40	45.27	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.87		41
Lindenlaan 483	1185LS	2	N			46.52	433016	4.5	49.08	45.09	45.05	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	39.78		40
Lindenlaan 485	1185LS	2	N			46.52	433016	4.5	49.08	45.09	45.05	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	39.78		40
Lindenlaan 487	1185LS	2	N			46.52	433016	4.5	49.08	45.09	45.05	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	39.78		40
Lindenlaan 489	1185LS	2	N			46.52	433016	4.5	49.08	45.09	45.05	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	39.78		40
Lindenlaan 491	1185LS	2	N			46.52	433016	4.5	49.08	45.09	45.05	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	39.78		40
Lindenlaan 493	1185LS	2	N			46.52	433016	4.5	49.08	45.09	45.05	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	39.78		40
Lindenlaan 495	1185LS	2	N			46.52	433016	4.5	49.08	45.09	45.05	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	39.78		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 497	1185LT	2	N			51.70	433022	7.5	54.61	50.52	50.25	50.25	50.52	45.93	-		-4.59	-4.32	44.19		44
Lindenlaan 497	1185LT	2	N			49.97	433025	7.5	53.96	49.19	48.50	48.50	49.19	45.13	-		-4.06	-3.37	43.52		44
Lindenlaan 499	1185LT	2	N			51.70	433022	7.5	54.61	50.52	50.25	50.25	50.52	45.93	-		-4.59	-4.32	44.19		44
Lindenlaan 501	1185LT	2	N			51.70	433022	7.5	54.61	50.52	50.25	50.25	50.52	45.93	-		-4.59	-4.32	44.19		44
Lindenlaan 503	1185LT	2	N			51.70	433022	7.5	54.61	50.52	50.25	50.25	50.52	45.93	-		-4.59	-4.32	44.19		44
Lindenlaan 505	1185LT	2	N			51.70	433022	7.5	54.61	50.52	50.25	50.25	50.52	45.93	-		-4.59	-4.32	44.19		44
Lindenlaan 507	1185LT	2	N			51.70	433022	7.5	54.61	50.52	50.25	50.25	50.52	45.93	-		-4.59	-4.32	44.19		44
Lindenlaan 509	1185LT	2	N			51.70	433022	7.5	54.61	50.52	50.25	50.25	50.52	45.93	-		-4.59	-4.32	44.19		44
Lindenlaan 511	1185LT	2	N			51.70	433022	7.5	54.61	50.52	50.25	50.25	50.52	45.93	-		-4.59	-4.32	44.19		44
Lindenlaan 513	1185LT	2	N			49.50	433016	7.5	52.78	48.13	48.06	48.06	48.13	43.17	-		-4.96	-4.89	41.30		41
Lindenlaan 515	1185LT	2	N			49.50	433016	7.5	52.78	48.13	48.06	48.06	48.13	43.17	-		-4.96	-4.89	41.30		41
Lindenlaan 517	1185LT	2	N			49.50	433016	7.5	52.78	48.13	48.06	48.06	48.13	43.17	-		-4.96	-4.89	41.30		41
Lindenlaan 519	1185LT	2	N			49.50	433016	7.5	52.78	48.13	48.06	48.06	48.13	43.17	-		-4.96	-4.89	41.30		41
Lindenlaan 521	1185LT	2	N			49.50	433016	7.5	52.78	48.13	48.06	48.06	48.13	43.17	-		-4.96	-4.89	41.30		41
Lindenlaan 523	1185LT	2	N			49.50	433016	7.5	52.78	48.13	48.06	48.06	48.13	43.17	-		-4.96	-4.89	41.30		41
Lindenlaan 525	1185LT	2	N			49.50	433016	7.5	52.78	48.13	48.06	48.06	48.13	43.17	-		-4.96	-4.89	41.30		41
Lindenlaan 527	1185LV	2	N			48.38	433022	10.5	52.00	46.79	46.98	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.05		39
Lindenlaan 527	1185LV	2	N			48.54	433025	10.5	52.42	47.60	47.12	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.14		41
Lindenlaan 529	1185LV	2	N			48.38	433022	10.5	52.00	46.79	46.98	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.05		39
Lindenlaan 531	1185LV	2	N			48.38	433022	10.5	52.00	46.79	46.98	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.05		39
Lindenlaan 533	1185LV	2	N			48.38	433022	10.5	52.00	46.79	46.98	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.05		39
Lindenlaan 535	1185LV	2	N			48.38	433022	10.5	52.00	46.79	46.98	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.05		39
Lindenlaan 537	1185LV	2	N			48.38	433022	10.5	52.00	46.79	46.98	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.05		39
Lindenlaan 539	1185LV	2	N			48.38	433022	10.5	52.00	46.79	46.98	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.05		39
Lindenlaan 541	1185LV	2	N			48.38	433022	10.5	52.00	46.79	46.98	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.05		39
Lindenlaan 543	1185LV	2	N			47.73	433016	10.5	51.65	46.14	46.33	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.84		38
Lindenlaan 545	1185LV	2	N			47.73	433016	10.5	51.65	46.14	46.33	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.84		38
Lindenlaan 547	1185LV	2	N			47.73	433016	10.5	51.65	46.14	46.33	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.84		38
Lindenlaan 549	1185LV	2	N			47.73	433016	10.5	51.65	46.14	46.33	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.84		38
Lindenlaan 551	1185LV	2	N			47.73	433016	10.5	51.65	46.14	46.33	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.84		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 553	1185LV	2	N			47.73	433016	10.5	51.65	46.14	46.33	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.84		38
Lindenlaan 555	1185LV	2	N			47.73	433016	10.5	51.65	46.14	46.33	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.84		38
Lindenlaan 557	1185LW	2	N			49.19	433025	13.5	51.85	48.18	47.77	48.00	48.18	43.63	-		-4.55	-4.37	41.67		42
Lindenlaan 557	1185LW	2	N			48.09	433022	13.5	50.32	46.48	46.68	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.70		39
Lindenlaan 559	1185LW	2	N			48.09	433022	13.5	50.32	46.48	46.68	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.70		39
Lindenlaan 561	1185LW	2	N			48.09	433022	13.5	50.32	46.48	46.68	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.70		39
Lindenlaan 563	1185LW	2	N			48.09	433022	13.5	50.32	46.48	46.68	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.70		39
Lindenlaan 565	1185LW	2	N			48.09	433022	13.5	50.32	46.48	46.68	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.70		39
Lindenlaan 567	1185LW	2	N			48.09	433022	13.5	50.32	46.48	46.68	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.70		39
Lindenlaan 569	1185LW	2	N			48.09	433022	13.5	50.32	46.48	46.68	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.70		39
Lindenlaan 571	1185LW	2	N			48.09	433022	13.5	50.32	46.48	46.68	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.70		39
Lindenlaan 573	1185LW	2	N			47.46	433016	13.5	49.57	45.85	46.05	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	37.99		38
Lindenlaan 575	1185LW	2	N			47.46	433016	13.5	49.57	45.85	46.05	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	37.99		38
Lindenlaan 577	1185LW	2	N			47.46	433016	13.5	49.57	45.85	46.05	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	37.99		38
Lindenlaan 579	1185LW	2	N			47.46	433016	13.5	49.57	45.85	46.05	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	37.99		38
Lindenlaan 581	1185LW	2	N			47.46	433016	13.5	49.57	45.85	46.05	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	37.99		38
Lindenlaan 583	1185LW	2	N			47.46	433016	13.5	49.57	45.85	46.05	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	37.99		38
Lindenlaan 585	1185LW	2	N			47.46	433016	13.5	49.57	45.85	46.05	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	37.99		38
Lindenlaan 591	1185LX	2	W			44.72	433038	1.5	50.32	43.11	43.21	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	40.00		40
Lindenlaan 591	1185LX	2	W			47.77	433038	4.5	51.66	46.33	46.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.90		43
Lindenlaan 591	1185LX	2	W			53.10	433038	7.5	55.02	51.86	51.63	51.63	51.86	49.20	-		-2.66	-2.43	47.62		48
Lindenlaan 591	1185LX	2	W			48.94	433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.53		42
Lindenlaan 593	1185LX	2	W			44.72	433038	1.5	50.32	43.11	43.21	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	40.00		40
Lindenlaan 593	1185LX	2	W			47.77	433038	4.5	51.66	46.33	46.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.90		43
Lindenlaan 593	1185LX	2	W			53.10	433038	7.5	55.02	51.86	51.63	51.63	51.86	49.20	-		-2.66	-2.43	47.62		48
Lindenlaan 593	1185LX	2	W			48.94	433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.53		42
Lindenlaan 595	1185LX	2	W			44.72	433038	1.5	50.32	43.11	43.21	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	40.00		40
Lindenlaan 595	1185LX	2	W			47.77	433038	4.5	51.66	46.33	46.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.90		43
Lindenlaan 595	1185LX	2	W			53.10	433038	7.5	55.02	51.86	51.63	51.63	51.86	49.20	-		-2.66	-2.43	47.62		48
Lindenlaan 595	1185LX	2	W			48.94	433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.53		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 597	1185LX	2	W			44.72	433038	1.5	50.32	43.11	43.21	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	40.00		40
Lindenlaan 597	1185LX	2	W			47.77	433038	4.5	51.66	46.33	46.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.90		43
Lindenlaan 597	1185LX	2	W			53.10	433038	7.5	55.02	51.86	51.63	51.63	51.86	49.20	-		-2.66	-2.43	47.62		48
Lindenlaan 597	1185LX	2	W			48.94	433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.53		42
Lindenlaan 599	1185LX	2	W			44.72	433038	1.5	50.32	43.11	43.21	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	40.00		40
Lindenlaan 599	1185LX	2	W			47.77	433038	4.5	51.66	46.33	46.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.90		43
Lindenlaan 599	1185LX	2	W			53.10	433038	7.5	55.02	51.86	51.63	51.63	51.86	49.20	-		-2.66	-2.43	47.62		48
Lindenlaan 599	1185LX	2	W			48.94	433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.53		42
Lindenlaan 601	1185LX	2	W			44.72	433038	1.5	50.32	43.11	43.21	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	40.00		40
Lindenlaan 601	1185LX	2	W			47.77	433038	4.5	51.66	46.33	46.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.90		43
Lindenlaan 601	1185LX	2	W			53.10	433038	7.5	55.02	51.86	51.63	51.63	51.86	49.20	-		-2.66	-2.43	47.62		48
Lindenlaan 601	1185LX	2	W			48.94	433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.53		42
Lindenlaan 603	1185LX	2	W			44.72	433038	1.5	50.32	43.11	43.21	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	40.00		40
Lindenlaan 603	1185LX	2	W			47.77	433038	4.5	51.66	46.33	46.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.90		43
Lindenlaan 603	1185LX	2	W			53.10	433038	7.5	55.02	51.86	51.63	51.63	51.86	49.20	-		-2.66	-2.43	47.62		48
Lindenlaan 603	1185LX	2	W			48.94	433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.53		42
Lindenlaan 605	1185LX	2	W			44.72	433038	1.5	50.32	43.11	43.21	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	40.00		40
Lindenlaan 605	1185LX	2	W			47.77	433038	4.5	51.66	46.33	46.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.90		43
Lindenlaan 605	1185LX	2	W			53.10	433038	7.5	55.02	51.86	51.63	51.63	51.86	49.20	-		-2.66	-2.43	47.62		48
Lindenlaan 605	1185LX	2	W			48.94	433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.53		42
Lindenlaan 607	1185LX	2	W			44.72	433038	1.5	50.32	43.11	43.21	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	40.00		40
Lindenlaan 607	1185LX	2	W			47.77	433038	4.5	51.66	46.33	46.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.90		43
Lindenlaan 607	1185LX	2	W			53.10	433038	7.5	55.02	51.86	51.63	51.63	51.86	49.20	-		-2.66	-2.43	47.62		48
Lindenlaan 607	1185LX	2	W			48.94	433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.53		42
Lindenlaan 609	1185LX	2	W			44.72	433038	1.5	50.32	43.11	43.21	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	40.00		40
Lindenlaan 609	1185LX	2	W			47.77	433038	4.5	51.66	46.33	46.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.90		43
Lindenlaan 609	1185LX	2	W			53.10	433038	7.5	55.02	51.86	51.63	51.63	51.86	49.20	-		-2.66	-2.43	47.62		48
Lindenlaan 609	1185LX	2	W			48.94	433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.53		42
Lindenlaan 611	1185LX	2	N			44.80	433035	1.5	46.51	43.17	43.31	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.72		40
Lindenlaan 611	1185LX	2	N			46.73	433035	4.5	48.51	45.15	45.25	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.86		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 611	1185LX	2	N			51.59	433035	7.5	53.47	50.11	50.16	50.16	50.11	45.88	-		-4.23	-4.28	44.24		44
Lindenlaan 611	1185LX	2	N			51.42	433035	10.5	54.21	50.33	50.00	50.00	50.33	44.90	-		-5.43	-5.10	42.79		43
Lindenlaan 613	1185LX	2	N			44.80	433035	1.5	46.51	43.17	43.31	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.72		40
Lindenlaan 613	1185LX	2	N			46.73	433035	4.5	48.51	45.15	45.25	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.86		41
Lindenlaan 613	1185LX	2	N			51.59	433035	7.5	53.47	50.11	50.16	50.16	50.11	45.88	-		-4.23	-4.28	44.24		44
Lindenlaan 613	1185LX	2	N			51.42	433035	10.5	54.21	50.33	50.00	50.00	50.33	44.90	-		-5.43	-5.10	42.79		43
Lindenlaan 615	1185LX	2	N			44.80	433035	1.5	46.51	43.17	43.31	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.72		40
Lindenlaan 615	1185LX	2	N			46.73	433035	4.5	48.51	45.15	45.25	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.86		41
Lindenlaan 615	1185LX	2	N			51.59	433035	7.5	53.47	50.11	50.16	50.16	50.11	45.88	-		-4.23	-4.28	44.24		44
Lindenlaan 615	1185LX	2	N			51.42	433035	10.5	54.21	50.33	50.00	50.00	50.33	44.90	-		-5.43	-5.10	42.79		43
Lindenlaan 617	1185LX	2	N			44.80	433035	1.5	46.51	43.17	43.31	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.72		40
Lindenlaan 617	1185LX	2	N			46.73	433035	4.5	48.51	45.15	45.25	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.86		41
Lindenlaan 617	1185LX	2	N			51.59	433035	7.5	53.47	50.11	50.16	50.16	50.11	45.88	-		-4.23	-4.28	44.24		44
Lindenlaan 617	1185LX	2	N			51.42	433035	10.5	54.21	50.33	50.00	50.00	50.33	44.90	-		-5.43	-5.10	42.79		43
Lindenlaan 619	1185LX	2	N			44.80	433035	1.5	46.51	43.17	43.31	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.72		40
Lindenlaan 619	1185LX	2	N			46.73	433035	4.5	48.51	45.15	45.25	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.86		41
Lindenlaan 619	1185LX	2	N			51.59	433035	7.5	53.47	50.11	50.16	50.16	50.11	45.88	-		-4.23	-4.28	44.24		44
Lindenlaan 619	1185LX	2	N			51.42	433035	10.5	54.21	50.33	50.00	50.00	50.33	44.90	-		-5.43	-5.10	42.79		43
Lindenlaan 621	1185LX	2	N			44.80	433035	1.5	46.51	43.17	43.31	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.72		40
Lindenlaan 621	1185LX	2	N			46.73	433035	4.5	48.51	45.15	45.25	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.86		41
Lindenlaan 621	1185LX	2	N			51.59	433035	7.5	53.47	50.11	50.16	50.16	50.11	45.88	-		-4.23	-4.28	44.24		44
Lindenlaan 621	1185LX	2	N			51.42	433035	10.5	54.21	50.33	50.00	50.00	50.33	44.90	-		-5.43	-5.10	42.79		43
Lindenlaan 623	1185LX	2	N			44.80	433035	1.5	46.51	43.17	43.31	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.72		40
Lindenlaan 623	1185LX	2	N			46.73	433035	4.5	48.51	45.15	45.25	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.86		41
Lindenlaan 623	1185LX	2	N			51.59	433035	7.5	53.47	50.11	50.16	50.16	50.11	45.88	-		-4.23	-4.28	44.24		44
Lindenlaan 623	1185LX	2	N			51.42	433035	10.5	54.21	50.33	50.00	50.00	50.33	44.90	-		-5.43	-5.10	42.79		43
Lindenlaan 625	1185LX	2	N			44.80	433035	1.5	46.51	43.17	43.31	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.72		40
Lindenlaan 625	1185LX	2	N			46.73	433035	4.5	48.51	45.15	45.25	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.86		41
Lindenlaan 625	1185LX	2	N			51.59	433035	7.5	53.47	50.11	50.16	50.16	50.11	45.88	-		-4.23	-4.28	44.24		44
Lindenlaan 625	1185LX	2	N			51.42	433035	10.5	54.21	50.33	50.00	50.00	50.33	44.90	-		-5.43	-5.10	42.79		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 627	1185LX	2	N			44.80	433035	1.5	46.51	43.17	43.31	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.72		40
Lindenlaan 627	1185LX	2	N			46.73	433035	4.5	48.51	45.15	45.25	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.86		41
Lindenlaan 627	1185LX	2	N			51.59	433035	7.5	53.47	50.11	50.16	50.16	50.11	45.88	-		-4.23	-4.28	44.24		44
Lindenlaan 627	1185LX	2	N			51.42	433035	10.5	54.21	50.33	50.00	50.00	50.33	44.90	-		-5.43	-5.10	42.79		43
Lindenlaan 629	1185LX	2	N			44.80	433035	1.5	46.51	43.17	43.31	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.72		40
Lindenlaan 629	1185LX	2	N			46.73	433035	4.5	48.51	45.15	45.25	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.86		41
Lindenlaan 629	1185LX	2	N			51.59	433035	7.5	53.47	50.11	50.16	50.16	50.11	45.88	-		-4.23	-4.28	44.24		44
Lindenlaan 629	1185LX	2	N			51.42	433035	10.5	54.21	50.33	50.00	50.00	50.33	44.90	-		-5.43	-5.10	42.79		43
Lindenlaan 631	1185LZ	2	W			44.72	433038	1.5	50.32	43.11	43.21	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	40.00		40
Lindenlaan 631	1185LZ	2	W			47.77	433038	4.5	51.66	46.33	46.28	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.90		43
Lindenlaan 631	1185LZ	2	W			53.10	433038	7.5	55.02	51.86	51.63	51.63	51.86	49.20	-		-2.66	-2.43	47.62		48
Lindenlaan 631	1185LZ	2	W			48.94	433038	10.5	52.47	47.37	47.55	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.53		42
Lindenlaan 633	1185LZ	1	W			43.71	433046	1.5	51.37	42.16	42.21	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	38.88		39
Lindenlaan 633	1185LZ	1	W			46.56	433046	4.5	52.70	45.30	45.07	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	42.42		42
Lindenlaan 633	1185LZ	1	W			52.13	433046	7.5	55.32	51.05	50.69	50.69	51.05	48.76	-		-2.29	-1.93	47.26		47
Lindenlaan 635	1185LZ	1	W			43.71	433046	1.5	51.37	42.16	42.21	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	38.88		39
Lindenlaan 635	1185LZ	1	W			46.56	433046	4.5	52.70	45.30	45.07	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	42.42		42
Lindenlaan 635	1185LZ	1	W			52.13	433046	7.5	55.32	51.05	50.69	50.69	51.05	48.76	-		-2.29	-1.93	47.26		47
Lindenlaan 637	1185LZ	1	W			43.71	433046	1.5	51.37	42.16	42.21	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	38.88		39
Lindenlaan 637	1185LZ	1	W			46.56	433046	4.5	52.70	45.30	45.07	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	42.42		42
Lindenlaan 637	1185LZ	1	W			52.13	433046	7.5	55.32	51.05	50.69	50.69	51.05	48.76	-		-2.29	-1.93	47.26		47
Lindenlaan 639	1185LZ	1	W			43.71	433046	1.5	51.37	42.16	42.21	48.00	48.00	40.40	-		-7.60	-7.60	38.88		39
Lindenlaan 639	1185LZ	1	W			46.56	433046	4.5	52.70	45.30	45.07	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	42.42		42
Lindenlaan 639	1185LZ	1	W			52.13	433046	7.5	55.32	51.05	50.69	50.69	51.05	48.76	-		-2.29	-1.93	47.26		47
Lindenlaan 641	1185LZ	1	N			45.47	433050	1.5	52.36	43.87	43.99	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	38.27		38
Lindenlaan 641	1185LZ	1	N			47.63	433050	4.5	53.63	46.13	46.16	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	41.19		41
Lindenlaan 641	1185LZ	1	N			52.30	433050	7.5	56.06	50.99	50.86	50.86	50.99	47.73	-		-3.26	-3.13	46.30		46
Lindenlaan 643	1185LZ	1	N			45.47	433050	1.5	52.36	43.87	43.99	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	38.27		38
Lindenlaan 643	1185LZ	1	N			47.63	433050	4.5	53.63	46.13	46.16	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	41.19		41
Lindenlaan 643	1185LZ	1	N			52.30	433050	7.5	56.06	50.99	50.86	50.86	50.99	47.73	-		-3.26	-3.13	46.30		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindenlaan 645	1185LZ	1	N			45.47	433050	1.5	52.36	43.87	43.99	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	38.27		38
Lindenlaan 645	1185LZ	1	N			47.63	433050	4.5	53.63	46.13	46.16	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	41.19		41
Lindenlaan 645	1185LZ	1	N			52.30	433050	7.5	56.06	50.99	50.86	50.86	50.99	47.73	-		-3.26	-3.13	46.30		46
Lohengrinstraat 1	1183RC	1	ZO			46.55	430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	44.64		45
Lohengrinstraat 1	1183RC	1	ZO			48.61	430918	4.5	46.64	46.64	47.11	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	46.98		47
Lohengrinstraat 1	1183RC	1	ZO			55.00	430918	7.5	51.73	53.03	53.51	53.51	53.03	56.90	-	X	3.87	3.39	50.43		50
Lohengrinstraat 2	1183RE	1	ZW			53.32	430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	51.61	54.94	-	X	3.33	3.09	48.88		49
Lohengrinstraat 2	1183RE	1	ZW			54.01	430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	52.39	55.96	-	X	3.57	3.41	50.30		50
Lohengrinstraat 2	1183RE	1	ZW			55.87	430919	7.5	54.35	54.25	54.41	54.41	54.25	57.98	-	X	3.73	3.57	52.21		52
Lohengrinstraat 3	1183RC	1	ZO			46.55	430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	44.64		45
Lohengrinstraat 3	1183RC	1	ZO			48.61	430918	4.5	46.64	46.64	47.11	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	46.98		47
Lohengrinstraat 3	1183RC	1	ZO			55.00	430918	7.5	51.73	53.03	53.51	53.51	53.03	56.90	-	X	3.87	3.39	50.43		50
Lohengrinstraat 4	1183RE	1	ZW			53.32	430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	51.61	54.94	-	X	3.33	3.09	48.88		49
Lohengrinstraat 4	1183RE	1	ZW			54.01	430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	52.39	55.96	-	X	3.57	3.41	50.30		50
Lohengrinstraat 4	1183RE	1	ZW			55.87	430919	7.5	54.35	54.25	54.41	54.41	54.25	57.98	-	X	3.73	3.57	52.21		52
Lohengrinstraat 5	1183RC	1	ZO			46.55	430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	44.64		45
Lohengrinstraat 5	1183RC	1	ZO			48.61	430918	4.5	46.64	46.64	47.11	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	46.98		47
Lohengrinstraat 5	1183RC	1	ZO			55.00	430918	7.5	51.73	53.03	53.51	53.51	53.03	56.90	-	X	3.87	3.39	50.43		50
Lohengrinstraat 6	1183RE	1	ZW			53.32	430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	51.61	54.94	-	X	3.33	3.09	48.88		49
Lohengrinstraat 6	1183RE	1	ZW			54.01	430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	52.39	55.96	-	X	3.57	3.41	50.30		50
Lohengrinstraat 6	1183RE	1	ZW			55.87	430919	7.5	54.35	54.25	54.41	54.41	54.25	57.98	-	X	3.73	3.57	52.21		52
Lohengrinstraat 7	1183RC	1	ZO			46.55	430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	44.64		45
Lohengrinstraat 7	1183RC	1	ZO			48.61	430918	4.5	46.64	46.64	47.11	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	46.98		47
Lohengrinstraat 7	1183RC	1	ZO			55.00	430918	7.5	51.73	53.03	53.51	53.51	53.03	56.90	-	X	3.87	3.39	50.43		50
Lohengrinstraat 8	1183RE	1	ZW			53.32	430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	51.61	54.94	-	X	3.33	3.09	48.88		49
Lohengrinstraat 8	1183RE	1	ZW			54.01	430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	52.39	55.96	-	X	3.57	3.41	50.30		50
Lohengrinstraat 8	1183RE	1	ZW			55.87	430919	7.5	54.35	54.25	54.41	54.41	54.25	57.98	-	X	3.73	3.57	52.21		52
Lohengrinstraat 9	1183RC	1	ZO			46.55	430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	44.64		45
Lohengrinstraat 9	1183RC	1	ZO			48.61	430918	4.5	46.64	46.64	47.11	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	46.98		47
Lohengrinstraat 9	1183RC	1	ZO			55.00	430918	7.5	51.73	53.03	53.51	53.51	53.03	56.90	-	X	3.87	3.39	50.43		50



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Lohengrinstraat 10	1183RE	1	ZW			53.32	430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.61	54.94	-	X	3.33	3.09	48.88		49	
Lohengrinstraat 10	1183RE	1	ZW			54.01	430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.39	55.96	-	X	3.57	3.41	50.30		50	
Lohengrinstraat 10	1183RE	1	ZW			55.87	430919	7.5	54.35	54.25	54.41	54.41	57.98	-	X	3.73	3.57	52.21		52	
Lohengrinstraat 11	1183RC	1	ZO			46.55	430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	44.64		45
Lohengrinstraat 11	1183RC	1	ZO			48.61	430918	4.5	46.64	46.64	47.11	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	46.98		47
Lohengrinstraat 11	1183RC	1	ZO			55.00	430918	7.5	51.73	53.03	53.51	53.51	56.90	-	X	3.87	3.39	50.43		50	
Lohengrinstraat 12	1183RE	1	ZW			53.32	430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	54.94	-	X	3.33	3.09	48.88		49	
Lohengrinstraat 12	1183RE	1	ZW			54.01	430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	52.39	55.96	-	X	3.57	3.41	50.30		50
Lohengrinstraat 12	1183RE	1	ZW			55.87	430919	7.5	54.35	54.25	54.41	54.41	57.98	-	X	3.73	3.57	52.21		52	
Lohengrinstraat 13	1183RC	1	ZO			46.55	430918	1.5	44.88	44.68	45.06	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	44.64		45
Lohengrinstraat 13	1183RC	1	ZO			48.61	430918	4.5	46.64	46.64	47.11	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	46.98		47
Lohengrinstraat 13	1183RC	1	ZO			55.00	430918	7.5	51.73	53.03	53.51	53.51	56.90	-	X	3.87	3.39	50.43		50	
Lohengrinstraat 14	1183RE	1	ZW			53.32	430919	1.5	52.02	51.61	51.85	51.85	54.94	-	X	3.33	3.09	48.88		49	
Lohengrinstraat 14	1183RE	1	ZW			54.01	430919	4.5	52.79	52.39	52.55	52.55	52.39	55.96	-	X	3.57	3.41	50.30		50
Lohengrinstraat 14	1183RE	1	ZW			55.87	430919	7.5	54.35	54.25	54.41	54.41	57.98	-	X	3.73	3.57	52.21		52	
Lohengrinstraat 15	1183RC	1	ZO			44.91	430909	1.5	43.52	43.21	43.37	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.48		44
Lohengrinstraat 15	1183RC	1	ZO			48.22	430909	4.5	46.08	46.24	46.68	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	47.28		47
Lohengrinstraat 15	1183RC	1	ZO			55.98	430909	7.5	52.73	53.92	54.46	54.46	53.92	57.00	-	X	3.08	2.54	51.48		51
Lohengrinstraat 16	1183RE	1	ZW			51.08	430921	1.5	49.98	49.25	49.63	49.63	49.25	50.51	-		1.26	0.88	47.71		48
Lohengrinstraat 16	1183RE	1	ZW			53.08	430921	4.5	51.70	51.19	51.63	51.63	51.19	52.97	-		1.78	1.34	49.83		50
Lohengrinstraat 16	1183RE	1	ZW			55.94	430921	7.5	54.11	54.06	54.48	54.48	54.06	56.78	-	X	2.72	2.30	52.27		52
Lohengrinstraat 17	1183RC	1	ZO			44.91	430909	1.5	43.52	43.21	43.37	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.48		44
Lohengrinstraat 17	1183RC	1	ZO			48.22	430909	4.5	46.08	46.24	46.68	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	47.28		47
Lohengrinstraat 17	1183RC	1	ZO			55.98	430909	7.5	52.73	53.92	54.46	54.46	53.92	57.00	-	X	3.08	2.54	51.48		51
Lohengrinstraat 18	1183RE	1	ZW			51.08	430921	1.5	49.98	49.25	49.63	49.63	49.25	50.51	-		1.26	0.88	47.71		48
Lohengrinstraat 18	1183RE	1	ZW			53.08	430921	4.5	51.70	51.19	51.63	51.63	51.19	52.97	-		1.78	1.34	49.83		50
Lohengrinstraat 18	1183RE	1	ZW			55.94	430921	7.5	54.11	54.06	54.48	54.48	54.06	56.78	-	X	2.72	2.30	52.27		52
Lohengrinstraat 19	1183RC	1	ZO			44.91	430909	1.5	43.52	43.21	43.37	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.48		44
Lohengrinstraat 19	1183RC	1	ZO			48.22	430909	4.5	46.08	46.24	46.68	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	47.28		47
Lohengrinstraat 19	1183RC	1	ZO			55.98	430909	7.5	52.73	53.92	54.46	54.46	53.92	57.00	-	X	3.08	2.54	51.48		51

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Lohengrinstraat 20	1183RE	1	ZW			51.08	430921	1.5	49.98	49.25	49.63	49.63	49.25	50.51	-		1.26	0.88	47.71		48
Lohengrinstraat 20	1183RE	1	ZW			53.08	430921	4.5	51.70	51.19	51.63	51.63	51.19	52.97	-		1.78	1.34	49.83		50
Lohengrinstraat 20	1183RE	1	ZW			55.94	430921	7.5	54.11	54.06	54.48	54.48	54.06	56.78	-	X	2.72	2.30	52.27		52
Lohengrinstraat 21	1183RC	1	Z			49.86	430907	1.5	48.59	47.94	48.36	48.36	48.00	53.58	-	X	5.58	5.22	48.47		48
Lohengrinstraat 21	1183RC	1	Z			53.82	430907	4.5	52.19	51.76	52.33	52.33	51.76	54.42	-	X	2.66	2.09	50.08		50
Lohengrinstraat 21	1183RC	1	Z			55.16	430907	7.5	53.46	53.22	53.68	53.68	53.22	55.90	-	X	2.68	2.22	52.33		52
Lohengrinstraat 22	1183RE	1	ZW			51.08	430921	1.5	49.98	49.25	49.63	49.63	49.25	50.51	-		1.26	0.88	47.71		48
Lohengrinstraat 22	1183RE	1	ZW			53.08	430921	4.5	51.70	51.19	51.63	51.63	51.19	52.97	-		1.78	1.34	49.83		50
Lohengrinstraat 22	1183RE	1	ZW			55.94	430921	7.5	54.11	54.06	54.48	54.48	54.06	56.78	-	X	2.72	2.30	52.27		52
Lohengrinstraat 23	1183RC	1	Z			49.86	430907	1.5	48.59	47.94	48.36	48.36	48.00	53.58	-	X	5.58	5.22	48.47		48
Lohengrinstraat 23	1183RC	1	Z			53.82	430907	4.5	52.19	51.76	52.33	52.33	51.76	54.42	-	X	2.66	2.09	50.08		50
Lohengrinstraat 23	1183RC	1	Z			55.16	430907	7.5	53.46	53.22	53.68	53.68	53.22	55.90	-	X	2.68	2.22	52.33		52
Lohengrinstraat 24	1183RE	1	ZW			51.08	430921	1.5	49.98	49.25	49.63	49.63	49.25	50.51	-		1.26	0.88	47.71		48
Lohengrinstraat 24	1183RE	1	ZW			53.08	430921	4.5	51.70	51.19	51.63	51.63	51.19	52.97	-		1.78	1.34	49.83		50
Lohengrinstraat 24	1183RE	1	ZW			55.94	430921	7.5	54.11	54.06	54.48	54.48	54.06	56.78	-	X	2.72	2.30	52.27		52
Lohengrinstraat 25	1183RC	1	Z			49.86	430907	1.5	48.59	47.94	48.36	48.36	48.00	53.58	-	X	5.58	5.22	48.47		48
Lohengrinstraat 25	1183RC	1	Z			53.82	430907	4.5	52.19	51.76	52.33	52.33	51.76	54.42	-	X	2.66	2.09	50.08		50
Lohengrinstraat 25	1183RC	1	Z			55.16	430907	7.5	53.46	53.22	53.68	53.68	53.22	55.90	-	X	2.68	2.22	52.33		52
Lohengrinstraat 26	1183RE	1	ZW			51.08	430921	1.5	49.98	49.25	49.63	49.63	49.25	50.51	-		1.26	0.88	47.71		48
Lohengrinstraat 26	1183RE	1	ZW			53.08	430921	4.5	51.70	51.19	51.63	51.63	51.19	52.97	-		1.78	1.34	49.83		50
Lohengrinstraat 26	1183RE	1	ZW			55.94	430921	7.5	54.11	54.06	54.48	54.48	54.06	56.78	-	X	2.72	2.30	52.27		52
Lohengrinstraat 27	1183RC	1	Z			49.86	430907	1.5	48.59	47.94	48.36	48.36	48.00	53.58	-	X	5.58	5.22	48.47		48
Lohengrinstraat 27	1183RC	1	Z			53.82	430907	4.5	52.19	51.76	52.33	52.33	51.76	54.42	-	X	2.66	2.09	50.08		50
Lohengrinstraat 27	1183RC	1	Z			55.16	430907	7.5	53.46	53.22	53.68	53.68	53.22	55.90	-	X	2.68	2.22	52.33		52
Lohengrinstraat 28	1183RE	1	ZW			51.08	430921	1.5	49.98	49.25	49.63	49.63	49.25	50.51	-		1.26	0.88	47.71		48
Lohengrinstraat 28	1183RE	1	ZW			53.08	430921	4.5	51.70	51.19	51.63	51.63	51.19	52.97	-		1.78	1.34	49.83		50
Lohengrinstraat 28	1183RE	1	ZW			55.94	430921	7.5	54.11	54.06	54.48	54.48	54.06	56.78	-	X	2.72	2.30	52.27		52
Lohengrinstraat 29	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 29	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 29	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lohengrinstraat 30	1183RE	1	ZW			51.08	430921	1.5	49.98	49.25	49.63	49.63	49.25	50.51	-		1.26	0.88	47.71		48
Lohengrinstraat 30	1183RE	1	ZW			53.08	430921	4.5	51.70	51.19	51.63	51.63	51.19	52.97	-		1.78	1.34	49.83		50
Lohengrinstraat 30	1183RE	1	ZW			55.94	430921	7.5	54.11	54.06	54.48	54.48	54.06	56.78	-	X	2.72	2.30	52.27		52
Lohengrinstraat 31	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 31	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 31	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52
Lohengrinstraat 32	1183RE	1	ZW			51.08	430921	1.5	49.98	49.25	49.63	49.63	49.25	50.51	-		1.26	0.88	47.71		48
Lohengrinstraat 32	1183RE	1	ZW			53.08	430921	4.5	51.70	51.19	51.63	51.63	51.19	52.97	-		1.78	1.34	49.83		50
Lohengrinstraat 32	1183RE	1	ZW			55.94	430921	7.5	54.11	54.06	54.48	54.48	54.06	56.78	-	X	2.72	2.30	52.27		52
Lohengrinstraat 33	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 33	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 33	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52
Lohengrinstraat 34	1183RE	1	ZW			51.08	430921	1.5	49.98	49.25	49.63	49.63	49.25	50.51	-		1.26	0.88	47.71		48
Lohengrinstraat 34	1183RE	1	ZW			53.08	430921	4.5	51.70	51.19	51.63	51.63	51.19	52.97	-		1.78	1.34	49.83		50
Lohengrinstraat 34	1183RE	1	ZW			55.94	430921	7.5	54.11	54.06	54.48	54.48	54.06	56.78	-	X	2.72	2.30	52.27		52
Lohengrinstraat 35	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 35	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 35	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52
Lohengrinstraat 36	1183RG	1	ZW			51.08	430921	1.5	49.98	49.25	49.63	49.63	49.25	50.51	-		1.26	0.88	47.71		48
Lohengrinstraat 36	1183RG	1	ZW			53.08	430921	4.5	51.70	51.19	51.63	51.63	51.19	52.97	-		1.78	1.34	49.83		50
Lohengrinstraat 36	1183RG	1	ZW			55.94	430921	7.5	54.11	54.06	54.48	54.48	54.06	56.78	-	X	2.72	2.30	52.27		52
Lohengrinstraat 37	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 37	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 37	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52
Lohengrinstraat 38	1183RG	1	O			49.19	430923	1.5	47.69	47.25	47.69	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.37		47
Lohengrinstraat 38	1183RG	1	O			53.17	430923	4.5	50.52	51.24	51.69	51.69	51.24	53.92	-	X	2.68	2.23	49.05		49
Lohengrinstraat 38	1183RG	1	O			56.30	430923	7.5	53.41	54.39	54.83	54.83	54.39	57.35	-	X	2.96	2.52	51.82		52
Lohengrinstraat 39	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 39	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 39	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lohengrinstraat 40	1183RG	1	O			49.19	430923	1.5	47.69	47.25	47.69	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.37	47
Lohengrinstraat 40	1183RG	1	O			53.17	430923	4.5	50.52	51.24	51.69	51.69	51.24	53.92	-	X	2.68	2.23	49.05	49
Lohengrinstraat 40	1183RG	1	O			56.30	430923	7.5	53.41	54.39	54.83	54.83	54.39	57.35	-	X	2.96	2.52	51.82	52
Lohengrinstraat 41	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23	47
Lohengrinstraat 41	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57	50
Lohengrinstraat 41	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33	52
Lohengrinstraat 42	1183RG	1	O			49.19	430923	1.5	47.69	47.25	47.69	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.37	47
Lohengrinstraat 42	1183RG	1	O			53.17	430923	4.5	50.52	51.24	51.69	51.69	51.24	53.92	-	X	2.68	2.23	49.05	49
Lohengrinstraat 42	1183RG	1	O			56.30	430923	7.5	53.41	54.39	54.83	54.83	54.39	57.35	-	X	2.96	2.52	51.82	52
Lohengrinstraat 43	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23	47
Lohengrinstraat 43	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57	50
Lohengrinstraat 43	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33	52
Lohengrinstraat 44	1183RG	1	O			49.19	430923	1.5	47.69	47.25	47.69	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.37	47
Lohengrinstraat 44	1183RG	1	O			53.17	430923	4.5	50.52	51.24	51.69	51.69	51.24	53.92	-	X	2.68	2.23	49.05	49
Lohengrinstraat 44	1183RG	1	O			56.30	430923	7.5	53.41	54.39	54.83	54.83	54.39	57.35	-	X	2.96	2.52	51.82	52
Lohengrinstraat 45	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23	47
Lohengrinstraat 45	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57	50
Lohengrinstraat 45	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33	52
Lohengrinstraat 46	1183RG	1	O			49.19	430923	1.5	47.69	47.25	47.69	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.37	47
Lohengrinstraat 46	1183RG	1	O			53.17	430923	4.5	50.52	51.24	51.69	51.69	51.24	53.92	-	X	2.68	2.23	49.05	49
Lohengrinstraat 46	1183RG	1	O			56.30	430923	7.5	53.41	54.39	54.83	54.83	54.39	57.35	-	X	2.96	2.52	51.82	52
Lohengrinstraat 47	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23	47
Lohengrinstraat 47	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57	50
Lohengrinstraat 47	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33	52
Lohengrinstraat 48	1183RG	1	O			49.19	430923	1.5	47.69	47.25	47.69	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	47.37	47
Lohengrinstraat 48	1183RG	1	O			53.17	430923	4.5	50.52	51.24	51.69	51.69	51.24	53.92	-	X	2.68	2.23	49.05	49
Lohengrinstraat 48	1183RG	1	O			56.30	430923	7.5	53.41	54.39	54.83	54.83	54.39	57.35	-	X	2.96	2.52	51.82	52
Lohengrinstraat 49	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23	47
Lohengrinstraat 49	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57	50
Lohengrinstraat 49	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33	52

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lohengrinstraat 50	1183RG	1	ZW			50.18	430924	1.5	49.20	48.20	48.67	48.67	48.20	50.04	-		1.84	1.37	47.25		47
Lohengrinstraat 50	1183RG	1	ZW			52.77	430924	4.5	51.52	50.78	51.28	51.28	50.78	53.05	-	X	2.27	1.77	49.25		49
Lohengrinstraat 50	1183RG	1	ZW			55.19	430924	7.5	53.21	53.24	53.72	53.72	53.24	55.86	-	X	2.62	2.14	50.81		51
Lohengrinstraat 51	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 51	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 51	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52
Lohengrinstraat 52	1183RG	1	ZW			50.18	430924	1.5	49.20	48.20	48.67	48.67	48.20	50.04	-		1.84	1.37	47.25		47
Lohengrinstraat 52	1183RG	1	ZW			52.77	430924	4.5	51.52	50.78	51.28	51.28	50.78	53.05	-	X	2.27	1.77	49.25		49
Lohengrinstraat 52	1183RG	1	ZW			55.19	430924	7.5	53.21	53.24	53.72	53.72	53.24	55.86	-	X	2.62	2.14	50.81		51
Lohengrinstraat 53	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 53	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 53	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52
Lohengrinstraat 54	1183RG	1	ZW			50.18	430924	1.5	49.20	48.20	48.67	48.67	48.20	50.04	-		1.84	1.37	47.25		47
Lohengrinstraat 54	1183RG	1	ZW			52.77	430924	4.5	51.52	50.78	51.28	51.28	50.78	53.05	-	X	2.27	1.77	49.25		49
Lohengrinstraat 54	1183RG	1	ZW			55.19	430924	7.5	53.21	53.24	53.72	53.72	53.24	55.86	-	X	2.62	2.14	50.81		51
Lohengrinstraat 55	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 55	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 55	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52
Lohengrinstraat 56	1183RG	1	ZW			50.18	430924	1.5	49.20	48.20	48.67	48.67	48.20	50.04	-		1.84	1.37	47.25		47
Lohengrinstraat 56	1183RG	1	ZW			52.77	430924	4.5	51.52	50.78	51.28	51.28	50.78	53.05	-	X	2.27	1.77	49.25		49
Lohengrinstraat 56	1183RG	1	ZW			55.19	430924	7.5	53.21	53.24	53.72	53.72	53.24	55.86	-	X	2.62	2.14	50.81		51
Lohengrinstraat 57	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 57	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 57	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52
Lohengrinstraat 58	1183RG	1	NW			47.94	430927	1.5	47.40	46.09	46.47	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.13		43
Lohengrinstraat 58	1183RG	1	NW			49.23	430927	4.5	48.68	47.41	47.76	48.00	48.00	48.30	-		0.30	0.30	45.05		45
Lohengrinstraat 58	1183RG	1	NW			52.07	430927	7.5	51.15	50.30	50.61	50.61	50.30	51.51	-		1.21	0.90	47.88		48
Lohengrinstraat 59	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 59	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 59	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lohengrinstraat 60	1183RG	1	NW			47.94	430927	1.5	47.40	46.09	46.47	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.13		43
Lohengrinstraat 60	1183RG	1	NW			49.23	430927	4.5	48.68	47.41	47.76	48.00	48.00	48.30	-		0.30	0.30	45.05		45
Lohengrinstraat 60	1183RG	1	NW			52.07	430927	7.5	51.15	50.30	50.61	50.61	50.30	51.51	-		1.21	0.90	47.88		48
Lohengrinstraat 61	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 61	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 61	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52
Lohengrinstraat 62	1183RG	1	NW			47.94	430927	1.5	47.40	46.09	46.47	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.13		43
Lohengrinstraat 62	1183RG	1	NW			49.23	430927	4.5	48.68	47.41	47.76	48.00	48.00	48.30	-		0.30	0.30	45.05		45
Lohengrinstraat 62	1183RG	1	NW			52.07	430927	7.5	51.15	50.30	50.61	50.61	50.30	51.51	-		1.21	0.90	47.88		48
Lohengrinstraat 63	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 63	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 63	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52
Lohengrinstraat 64	1183RG	1	NW			47.94	430927	1.5	47.40	46.09	46.47	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.13		43
Lohengrinstraat 64	1183RG	1	NW			49.23	430927	4.5	48.68	47.41	47.76	48.00	48.00	48.30	-		0.30	0.30	45.05		45
Lohengrinstraat 64	1183RG	1	NW			52.07	430927	7.5	51.15	50.30	50.61	50.61	50.30	51.51	-		1.21	0.90	47.88		48
Lohengrinstraat 65	1183RD	1	ZW			49.04	430917	1.5	47.86	47.11	47.56	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	47.23		47
Lohengrinstraat 65	1183RD	1	ZW			52.50	430917	4.5	50.82	50.51	51.03	51.03	50.51	52.50	-		1.99	1.47	49.57		50
Lohengrinstraat 65	1183RD	1	ZW			56.26	430917	7.5	54.14	54.27	54.80	54.80	54.27	56.73	-	X	2.46	1.93	52.33		52
Lucebertlaan 1	1181LG	1	Z			42.94	430669	1.5		41.28	41.46	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.33		36
Lucebertlaan 1	1181LG	1	Z			44.85	430669	4.5		43.23	43.40	48.00	48.00	40.30	-		-7.70	-7.70	38.79		39
Lucebertlaan 1	1181LG	1	Z			47.69	430669	7.5		46.09	46.27	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	43.78		44
Lucebertlaan 2	1181XL	1	Z			42.94	430669	1.5		41.28	41.46	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.33		36
Lucebertlaan 2	1181XL	1	Z			44.85	430669	4.5		43.23	43.40	48.00	48.00	40.30	-		-7.70	-7.70	38.79		39
Lucebertlaan 2	1181XL	1	Z			47.69	430669	7.5		46.09	46.27	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	43.78		44
Lucebertlaan 3	1181LG	1	Z			42.94	430669	1.5		41.28	41.46	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.33		36
Lucebertlaan 3	1181LG	1	Z			44.85	430669	4.5		43.23	43.40	48.00	48.00	40.30	-		-7.70	-7.70	38.79		39
Lucebertlaan 3	1181LG	1	Z			47.69	430669	7.5		46.09	46.27	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	43.78		44
Lucebertlaan 4	1181XL	1	Z			43.69	430667	1.5		42.06	42.24	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	38.04		38
Lucebertlaan 4	1181XL	1	Z			46.22	430667	4.5		44.63	44.82	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.93		41
Lucebertlaan 4	1181XL	1	Z			49.31	430667	7.5		47.73	47.92	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	45.56		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lucebertlaan 5	1181LG	1	Z			43.69	430667	1.5		42.06	42.24	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	38.04		38
Lucebertlaan 5	1181LG	1	Z			46.22	430667	4.5		44.63	44.82	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.93		41
Lucebertlaan 5	1181LG	1	Z			49.31	430667	7.5		47.73	47.92	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	45.56		46
Lucebertlaan 6	1181XL	1	Z			43.69	430667	1.5		42.06	42.24	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	38.04		38
Lucebertlaan 6	1181XL	1	Z			46.22	430667	4.5		44.63	44.82	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.93		41
Lucebertlaan 6	1181XL	1	Z			49.31	430667	7.5		47.73	47.92	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	45.56		46
Lucebertlaan 7	1181LG	1	Z			43.69	430667	1.5		42.06	42.24	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	38.04		38
Lucebertlaan 7	1181LG	1	Z			46.22	430667	4.5		44.63	44.82	48.00	48.00	42.61	-		-5.39	-5.39	40.93		41
Lucebertlaan 7	1181LG	1	Z			49.31	430667	7.5		47.73	47.92	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	45.56		46
Maarten Lutherweg 1	1185AJ	2	N			55.37	433056	4.5	54.15	53.83	53.95	53.95	53.83	47.50	-		-6.33	-6.45	45.29		45
Maarten Lutherweg 3	1185AJ	2	N			55.37	433056	4.5	54.15	53.83	53.95	53.95	53.83	47.50	-		-6.33	-6.45	45.29		45
Maarten Lutherweg 5	1185AJ	2	N			55.37	433056	4.5	54.15	53.83	53.95	53.95	53.83	47.50	-		-6.33	-6.45	45.29		45
Maarten Lutherweg 7	1185AJ	2	N			55.88	433056	7.5	55.05	54.35	54.46	54.46	54.35	47.62	-		-6.73	-6.84	45.69		46
Maarten Lutherweg 9	1185AJ	2	N			55.88	433056	7.5	55.05	54.35	54.46	54.46	54.35	47.62	-		-6.73	-6.84	45.69		46
Maarten Lutherweg 10	1185AN	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 10	1185AN	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 10	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 10	1185AN	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 10	1185AN	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 11	1185AJ	2	N			55.88	433056	7.5	55.05	54.35	54.46	54.46	54.35	47.62	-		-6.73	-6.84	45.69		46
Maarten Lutherweg 12	1185AN	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 12	1185AN	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 12	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 12	1185AN	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 12	1185AN	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 13	1185AJ	2	N			57.68	433056	10.5	57.16	56.12	56.26	56.26	56.12	47.93	-		-8.19	-8.33	46.12		46
Maarten Lutherweg 14	1185AN	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 14	1185AN	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 14	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 14	1185AN	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 14	1185AN	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 15	1185AJ	2	N			57.68	433056	10.5	57.16	56.12	56.26	56.26	56.12	47.93	-		-8.19	-8.33	46.12		46
Maarten Lutherweg 16	1185AN	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 16	1185AN	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 16	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 16	1185AN	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 16	1185AN	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 17	1185AJ	2	N			57.68	433056	10.5	57.16	56.12	56.26	56.26	56.12	47.93	-		-8.19	-8.33	46.12		46
Maarten Lutherweg 18	1185AN	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 18	1185AN	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 18	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 18	1185AN	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 18	1185AN	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 19	1185AJ	2	N			58.47	433056	13.5	58.27	56.90	57.06	57.06	56.90	48.42	-		-8.48	-8.64	46.61		47
Maarten Lutherweg 20	1185AN	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 20	1185AN	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 20	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 20	1185AN	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 20	1185AN	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 21	1185AJ	2	N			58.47	433056	13.5	58.27	56.90	57.06	57.06	56.90	48.42	-		-8.48	-8.64	46.61		47
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 22	1185AN	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 23	1185AJ	2	N			58.47	433056	13.5	58.27	56.90	57.06	57.06	56.90	48.42	-		-8.48	-8.64	46.61		47
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 24	1185AN	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 25	1185AK	1	N			49.86	433048	1.5	48.67	48.28	48.47	48.47	48.28	41.44	-		-6.84	-7.03	38.06		38
Maarten Lutherweg 25	1185AK	1	N			52.23	433048	4.5	51.23	50.64	50.82	50.82	50.64	44.26	-		-6.38	-6.56	40.85		41
Maarten Lutherweg 25	1185AK	1	N			53.20	433048	7.5	53.02	51.74	51.77	51.77	51.74	46.39	-		-5.35	-5.38	44.02		44
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 26	1185AN	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 27	1185AK	1	N			49.86	433048	1.5	48.67	48.28	48.47	48.47	48.28	41.44	-		-6.84	-7.03	38.06		38
Maarten Lutherweg 27	1185AK	1	N			52.23	433048	4.5	51.23	50.64	50.82	50.82	50.64	44.26	-		-6.38	-6.56	40.85		41
Maarten Lutherweg 27	1185AK	1	N			53.20	433048	7.5	53.02	51.74	51.77	51.77	51.74	46.39	-		-5.35	-5.38	44.02		44
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 28	1185AN	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 29	1185AK	1	N			49.86	433048	1.5	48.67	48.28	48.47	48.47	48.28	41.44	-		-6.84	-7.03	38.06		38
Maarten Lutherweg 29	1185AK	1	N			52.23	433048	4.5	51.23	50.64	50.82	50.82	50.64	44.26	-		-6.38	-6.56	40.85		41
Maarten Lutherweg 29	1185AK	1	N			53.20	433048	7.5	53.02	51.74	51.77	51.77	51.74	46.39	-		-5.35	-5.38	44.02		44
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 30	1185AN	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 31	1185AK	1	O			50.12	433045	1.5	48.81	48.67	48.70	48.70	48.67	41.32	-		-7.35	-7.38	38.45		38
Maarten Lutherweg 31	1185AK	1	O			51.23	433045	4.5	50.04	49.76	49.80	49.80	49.76	42.30	-		-7.46	-7.50	39.91		40
Maarten Lutherweg 31	1185AK	1	O			52.67	433045	7.5	52.05	51.34	51.25	51.25	51.34	44.94	-		-6.40	-6.31	43.08		43
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 32	1185AN	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 33	1185AK	1	O			50.12	433045	1.5	48.81	48.67	48.70	48.70	48.67	41.32	-		-7.35	-7.38	38.45		38
Maarten Lutherweg 33	1185AK	1	O			51.23	433045	4.5	50.04	49.76	49.80	49.80	49.76	42.30	-		-7.46	-7.50	39.91		40
Maarten Lutherweg 33	1185AK	1	O			52.67	433045	7.5	52.05	51.34	51.25	51.25	51.34	44.94	-		-6.40	-6.31	43.08		43
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 34	1185AN	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 35	1185AK	1	O			50.12	433045	1.5	48.81	48.67	48.70	48.70	48.67	41.32	-		-7.35	-7.38	38.45		38
Maarten Lutherweg 35	1185AK	1	O			51.23	433045	4.5	50.04	49.76	49.80	49.80	49.76	42.30	-		-7.46	-7.50	39.91		40
Maarten Lutherweg 35	1185AK	1	O			52.67	433045	7.5	52.05	51.34	51.25	51.25	51.34	44.94	-		-6.40	-6.31	43.08		43
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 36	1185AN	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 38	1185AN	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 39	1185AK	1	N			42.30	433006	1.5	42.75	40.54	40.75	48.00	48.00	38.25	-		-9.75	-9.75	36.63		37
Maarten Lutherweg 39	1185AK	1	N			43.67	433006	4.5	44.40	41.98	42.14	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.75		38
Maarten Lutherweg 39	1185AK	1	N			45.44	433006	7.5	46.36	43.89	43.94	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.93		39
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 40	1185AN	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 41	1185AK	1	N			42.30	433006	1.5	42.75	40.54	40.75	48.00	48.00	38.25	-		-9.75	-9.75	36.63		37
Maarten Lutherweg 41	1185AK	1	N			43.67	433006	4.5	44.40	41.98	42.14	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.75		38
Maarten Lutherweg 41	1185AK	1	N			45.44	433006	7.5	46.36	43.89	43.94	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.93		39
Maarten Lutherweg 42	1185AN	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 42	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 42	1185AN	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 42	1185AN	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 42	1185AN	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 43	1185AK	1	N			42.30	433006	1.5	42.75	40.54	40.75	48.00	48.00	38.25	-		-9.75	-9.75	36.63		37
Maarten Lutherweg 43	1185AK	1	N			43.67	433006	4.5	44.40	41.98	42.14	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.75		38
Maarten Lutherweg 43	1185AK	1	N			45.44	433006	7.5	46.36	43.89	43.94	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.93		39
Maarten Lutherweg 44	1185AN	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 44	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 44	1185AN	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 44	1185AN	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 44	1185AN	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 45	1185AK	1	N			42.30	433006	1.5	42.75	40.54	40.75	48.00	48.00	38.25	-		-9.75	-9.75	36.63		37
Maarten Lutherweg 45	1185AK	1	N			43.67	433006	4.5	44.40	41.98	42.14	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	37.75		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 45	1185AK	1	N			45.44	433006	7.5	46.36	43.89	43.94	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.93		39
Maarten Lutherweg 46	1185AN	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 46	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 46	1185AN	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 46	1185AN	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 46	1185AN	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 47	1185AK	1	O			40.25	433001	1.5	40.83	38.92	38.76	48.00	48.00	36.27	-		-11.73	-11.73	32.79		33
Maarten Lutherweg 47	1185AK	1	O			42.77	433001	4.5	43.34	41.38	41.30	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	35.43		35
Maarten Lutherweg 47	1185AK	1	O			44.93	433001	7.5	45.35	43.46	43.46	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	36.73		37
Maarten Lutherweg 48	1185AN	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 48	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 48	1185AN	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 48	1185AN	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 48	1185AN	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 49	1185AK	1	O			40.25	433001	1.5	40.83	38.92	38.76	48.00	48.00	36.27	-		-11.73	-11.73	32.79		33
Maarten Lutherweg 49	1185AK	1	O			42.77	433001	4.5	43.34	41.38	41.30	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	35.43		35
Maarten Lutherweg 49	1185AK	1	O			44.93	433001	7.5	45.35	43.46	43.46	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	36.73		37
Maarten Lutherweg 50	1185AN	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 50	1185AN	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 50	1185AN	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 50	1185AN	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 50	1185AN	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 51	1185AK	1	O			40.25	433001	1.5	40.83	38.92	38.76	48.00	48.00	36.27	-		-11.73	-11.73	32.79		33
Maarten Lutherweg 51	1185AK	1	O			42.77	433001	4.5	43.34	41.38	41.30	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	35.43		35
Maarten Lutherweg 51	1185AK	1	O			44.93	433001	7.5	45.35	43.46	43.46	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	36.73		37
Maarten Lutherweg 52	1185AP	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 52	1185AP	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 52	1185AP	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 52	1185AP	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 52	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 53	1185AK	1	O			40.25	433001	1.5	40.83	38.92	38.76	48.00	48.00	36.27	-		-11.73	-11.73	32.79		33
Maarten Lutherweg 53	1185AK	1	O			42.77	433001	4.5	43.34	41.38	41.30	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	35.43		35
Maarten Lutherweg 53	1185AK	1	O			44.93	433001	7.5	45.35	43.46	43.46	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	36.73		37
Maarten Lutherweg 54	1185AP	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 54	1185AP	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 54	1185AP	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 54	1185AP	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 54	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 55	1185AK	1	O			40.25	433001	1.5	40.83	38.92	38.76	48.00	48.00	36.27	-		-11.73	-11.73	32.79		33
Maarten Lutherweg 55	1185AK	1	O			42.77	433001	4.5	43.34	41.38	41.30	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	35.43		35
Maarten Lutherweg 55	1185AK	1	O			44.93	433001	7.5	45.35	43.46	43.46	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	36.73		37
Maarten Lutherweg 56	1185AP	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 56	1185AP	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 56	1185AP	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 56	1185AP	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 56	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 58	1185AP	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 58	1185AP	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 58	1185AP	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 58	1185AP	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 58	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 60	1185AP	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 60	1185AP	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 60	1185AP	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 60	1185AP	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 60	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 62	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 64	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 66	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 68	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			42.97	433020	1.5	44.87	42.31	41.52	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.71		37
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			44.83	433020	4.5	46.33	44.08	43.36	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	38.68		39
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			44.94	433020	7.5	46.81	44.67	43.48	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.23		39
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			45.87	433020	10.5	47.35	45.46	44.41	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.59		40
Maarten Lutherweg 70	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 72	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 74	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 76	1185AP	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 78	1185AP	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 80	1185AP	2	O			48.18	433020	13.5	48.79	47.34	46.73	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	39.95		40
Maarten Lutherweg 82	1185AP	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 82	1185AP	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 82	1185AP	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 82	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maarten Lutherweg 82	1185AP	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 84	1185AP	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 84	1185AP	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 84	1185AP	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 84	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 84	1185AP	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 86	1185AP	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 86	1185AP	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 86	1185AP	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 86	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 86	1185AP	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 88	1185AP	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 88	1185AP	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 88	1185AP	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 88	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 88	1185AP	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Maarten Lutherweg 90	1185AP	2	O			43.22	433011	1.5	45.33	42.35	41.79	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	34.77		35
Maarten Lutherweg 90	1185AP	2	O			44.80	433011	4.5	46.64	43.92	43.36	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	36.36		36
Maarten Lutherweg 90	1185AP	2	O			46.11	433011	7.5	47.54	45.07	44.67	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	36.76		37
Maarten Lutherweg 90	1185AP	2	O			45.37	433011	10.5	47.34	44.43	43.93	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	37.08		37
Maarten Lutherweg 90	1185AP	2	O			48.68	433011	13.5	49.02	47.40	47.24	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	38.39		38
Max Havelaarlaan 1	1183LK	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 1	1183LK	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 1	1183LK	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43
Max Havelaarlaan 3	1183LK	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 3	1183LK	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 3	1183LK	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43
Max Havelaarlaan 5	1183LK	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 5	1183LK	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 5	1183LK	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Max Havelaarlaan 7	1183LK	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 7	1183LK	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 7	1183LK	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43
Max Havelaarlaan 9	1183LK	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 9	1183LK	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 9	1183LK	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43
Max Havelaarlaan 11	1183LK	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 11	1183LK	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 11	1183LK	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43
Max Havelaarlaan 57	1183LM	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 57	1183LM	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 57	1183LM	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43
Max Havelaarlaan 59	1183LM	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 59	1183LM	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 59	1183LM	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43
Max Havelaarlaan 61	1183LM	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 61	1183LM	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 61	1183LM	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43
Max Havelaarlaan 63	1183LM	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 63	1183LM	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 63	1183LM	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43
Max Havelaarlaan 65	1183LM	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 65	1183LM	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 65	1183LM	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43
Max Havelaarlaan 67	1183LM	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 67	1183LM	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 67	1183LM	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43
Max Havelaarlaan 69	1183LM	1	O			42.18	430773	1.5	40.93	40.47	40.72	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	37.37		37
Max Havelaarlaan 69	1183LM	1	O			43.39	430773	4.5	42.25	41.68	41.93	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	39.09		39
Max Havelaarlaan 69	1183LM	1	O			46.90	430773	7.5	45.79	45.23	45.46	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	43.24		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 1	1181WN	2	Z			61.41	430736	4.5	60.08	59.52	59.63	59.63	59.52	51.26	-		-8.26	-8.37	50.71		51
Meander 1	1181WN	2	NW			57.75	430739	4.5	56.53	55.96	56.13	56.13	55.96	50.71	-		-5.25	-5.42	50.39		50
Meander 3	1181WN	2	Z			61.41	430736	4.5	60.08	59.52	59.63	59.63	59.52	51.26	-		-8.26	-8.37	50.71		51
Meander 3	1181WN	2	NW			57.75	430739	4.5	56.53	55.96	56.13	56.13	55.96	50.71	-		-5.25	-5.42	50.39		50
Meander 5	1181WN	2	NW			57.75	430739	4.5	56.53	55.96	56.13	56.13	55.96	50.71	-		-5.25	-5.42	50.39		50
Meander 5	1181WN	2	Z			61.41	430736	4.5	60.08	59.52	59.63	59.63	59.52	51.26	-		-8.26	-8.37	50.71		51
Meander 7	1181WN	2	NW			57.75	430739	4.5	56.53	55.96	56.13	56.13	55.96	50.71	-		-5.25	-5.42	50.39		50
Meander 7	1181WN	2	Z			61.41	430736	4.5	60.08	59.52	59.63	59.63	59.52	51.26	-		-8.26	-8.37	50.71		51
Meander 9	1181WN	2	NW			60.52	430739	7.5	59.52	58.93	59.12	48.00	58.93	52.00	san		-6.93	4.00	51.45	51	51
Meander 9	1181WN	2	Z			62.91	430736	7.5	61.75	61.16	61.30	48.00	61.16	52.02	san		-9.14	4.02	51.47	51	51
Meander 11	1181WN	2	Z			62.91	430736	7.5	61.75	61.16	61.30	48.00	61.16	52.02	san		-9.14	4.02	51.47	51	51
Meander 11	1181WN	2	NW			60.52	430739	7.5	59.52	58.93	59.12	48.00	58.93	52.00	san		-6.93	4.00	51.45	51	51
Meander 13	1181WN	2	Z			62.91	430736	7.5	61.75	61.16	61.30	48.00	61.16	52.02	san		-9.14	4.02	51.47	51	51
Meander 13	1181WN	2	NW			60.52	430739	7.5	59.52	58.93	59.12	48.00	58.93	52.00	san		-6.93	4.00	51.45	51	51
Meander 15	1181WN	2	Z			62.91	430736	7.5	61.75	61.16	61.30	48.00	61.16	52.02	san		-9.14	4.02	51.47	51	51
Meander 15	1181WN	2	NW			60.52	430739	7.5	59.52	58.93	59.12	48.00	58.93	52.00	san		-6.93	4.00	51.45	51	51
Meander 17	1181WN	2	NW			61.59	430739	10.5	60.48	60.03	60.22	48.00	60.03	52.26	san		-7.77	4.26	51.90	52	52
Meander 17	1181WN	2	Z			63.95	430736	10.5	62.73	62.24	62.40	48.00	62.24	52.32	san		-9.92	4.32	51.90	52	52
Meander 19	1181WN	2	NW			61.59	430739	10.5	60.48	60.03	60.22	48.00	60.03	52.26	san		-7.77	4.26	51.90	52	52
Meander 19	1181WN	2	Z			63.95	430736	10.5	62.73	62.24	62.40	48.00	62.24	52.32	san		-9.92	4.32	51.90	52	52
Meander 21	1181WN	2	NW			61.59	430739	10.5	60.48	60.03	60.22	48.00	60.03	52.26	san		-7.77	4.26	51.90	52	52
Meander 21	1181WN	2	Z			63.95	430736	10.5	62.73	62.24	62.40	48.00	62.24	52.32	san		-9.92	4.32	51.90	52	52
Meander 23	1181WN	2	NW			61.59	430739	10.5	60.48	60.03	60.22	48.00	60.03	52.26	san		-7.77	4.26	51.90	52	52
Meander 23	1181WN	2	Z			63.95	430736	10.5	62.73	62.24	62.40	48.00	62.24	52.32	san		-9.92	4.32	51.90	52	52
Meander 25	1181WN	2	Z			64.95	430736	13.5	63.73	63.29	63.46	48.00	63.29	52.69	san		-10.60	4.69	52.31	52	52
Meander 25	1181WN	2	NW			62.76	430739	13.5	61.58	61.21	61.41	48.00	61.21	52.68	san		-8.53	4.68	52.35	52	52
Meander 27	1181WN	2	Z			64.95	430736	13.5	63.73	63.29	63.46	48.00	63.29	52.69	san		-10.60	4.69	52.31	52	52
Meander 27	1181WN	2	NW			62.76	430739	13.5	61.58	61.21	61.41	48.00	61.21	52.68	san		-8.53	4.68	52.35	52	52
Meander 29	1181WN	2	NW			62.76	430739	13.5	61.58	61.21	61.41	48.00	61.21	52.68	san		-8.53	4.68	52.35	52	52
Meander 29	1181WN	2	Z			64.95	430736	13.5	63.73	63.29	63.46	48.00	63.29	52.69	san		-10.60	4.69	52.31	52	52

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 31	1181WN	2	NW			62.76	430739	13.5	61.58	61.21	61.41	48.00	61.21	52.68	san		-8.53	4.68	52.35	52	52
Meander 31	1181WN	2	Z			64.95	430736	13.5	63.73	63.29	63.46	48.00	63.29	52.69	san		-10.60	4.69	52.31	52	52
Meander 33	1181WN	2	NW			63.50	430739	16.5	62.44	61.95	62.15	48.00	61.95	52.74	san		-9.21	4.74	52.41	52	52
Meander 33	1181WN	2	Z			65.81	430736	16.5	64.68	64.21	64.38	48.00	64.21	52.84	san		-11.37	4.84	52.47	52	52
Meander 35	1181WN	2	Z			65.81	430736	16.5	64.68	64.21	64.38	48.00	64.21	52.84	san		-11.37	4.84	52.47	52	52
Meander 35	1181WN	2	NW			63.50	430739	16.5	62.44	61.95	62.15	48.00	61.95	52.74	san		-9.21	4.74	52.41	52	52
Meander 37	1181WN	2	NW			63.50	430739	16.5	62.44	61.95	62.15	48.00	61.95	52.74	san		-9.21	4.74	52.41	52	52
Meander 37	1181WN	2	Z			65.81	430736	16.5	64.68	64.21	64.38	48.00	64.21	52.84	san		-11.37	4.84	52.47	52	52
Meander 39	1181WN	2	Z			65.81	430736	16.5	64.68	64.21	64.38	48.00	64.21	52.84	san		-11.37	4.84	52.47	52	52
Meander 39	1181WN	2	NW			63.50	430739	16.5	62.44	61.95	62.15	48.00	61.95	52.74	san		-9.21	4.74	52.41	52	52
Meander 41	1181WN	2	Z			66.36	430735	19.5	65.22	64.79	64.97	48.00	64.79	52.79	san		-12.00	4.79	52.40	52	52
Meander 41	1181WN	2	NW			64.04	430740	19.5	62.94	62.47	62.67	48.00	62.47	52.80	san		-9.67	4.80	52.47	52	52
Meander 43	1181WN	2	NW			64.04	430740	19.5	62.94	62.47	62.67	48.00	62.47	52.80	san		-9.67	4.80	52.47	52	52
Meander 43	1181WN	2	Z			66.36	430735	19.5	65.22	64.79	64.97	48.00	64.79	52.79	san		-12.00	4.79	52.40	52	52
Meander 45	1181WN	2	Z			66.36	430735	19.5	65.22	64.79	64.97	48.00	64.79	52.79	san		-12.00	4.79	52.40	52	52
Meander 45	1181WN	2	NW			64.04	430740	19.5	62.94	62.47	62.67	48.00	62.47	52.80	san		-9.67	4.80	52.47	52	52
Meander 47	1181WN	2	Z			66.36	430735	19.5	65.22	64.79	64.97	48.00	64.79	52.79	san		-12.00	4.79	52.40	52	52
Meander 47	1181WN	2	NW			64.04	430740	19.5	62.94	62.47	62.67	48.00	62.47	52.80	san		-9.67	4.80	52.47	52	52
Meander 49	1181WN	2	NW			64.40	430740	22.5	63.25	62.81	63.02	48.00	62.81	52.83	san		-9.98	4.83	52.49	52	52
Meander 49	1181WN	2	Z			66.84	430735	22.5	65.64	65.27	65.45	48.00	65.27	52.84	san		-12.43	4.84	52.45	52	52
Meander 50	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 50	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 50	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 50	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 51	1181WN	2	NW			64.40	430740	22.5	63.25	62.81	63.02	48.00	62.81	52.83	san		-9.98	4.83	52.49	52	52
Meander 51	1181WN	2	Z			66.84	430735	22.5	65.64	65.27	65.45	48.00	65.27	52.84	san		-12.43	4.84	52.45	52	52
Meander 52	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 52	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 52	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 52	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 53	1181WN	2	NW			64.40	430740	22.5	63.25	62.81	63.02	48.00	62.81	52.83	san		-9.98	4.83	52.49	52	52
Meander 53	1181WN	2	Z			66.84	430735	22.5	65.64	65.27	65.45	48.00	65.27	52.84	san		-12.43	4.84	52.45	52	52
Meander 54	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 54	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 54	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 54	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 55	1181WN	2	NW			64.40	430740	22.5	63.25	62.81	63.02	48.00	62.81	52.83	san		-9.98	4.83	52.49	52	52
Meander 55	1181WN	2	Z			66.84	430735	22.5	65.64	65.27	65.45	48.00	65.27	52.84	san		-12.43	4.84	52.45	52	52
Meander 56	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 56	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 56	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 56	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 57	1181WN	2	NW			64.64	430740	25.5	63.45	63.05	63.24	48.00	63.05	52.88	san		-10.17	4.88	52.54	53	53
Meander 57	1181WN	2	Z			67.13	430735	25.5	65.89	65.56	65.74	48.00	65.56	52.88	san		-12.68	4.88	52.48	52	52
Meander 58	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 58	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 58	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 58	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 59	1181WN	2	NW			64.64	430740	25.5	63.45	63.05	63.24	48.00	63.05	52.88	san		-10.17	4.88	52.54	53	53
Meander 59	1181WN	2	Z			67.13	430735	25.5	65.89	65.56	65.74	48.00	65.56	52.88	san		-12.68	4.88	52.48	52	52
Meander 60	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 60	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 60	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 60	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 61	1181WN	2	Z			67.13	430735	25.5	65.89	65.56	65.74	48.00	65.56	52.88	san		-12.68	4.88	52.48	52	52
Meander 61	1181WN	2	NW			64.64	430740	25.5	63.45	63.05	63.24	48.00	63.05	52.88	san		-10.17	4.88	52.54	53	53
Meander 62	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 62	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 62	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 62	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 63	1181WN	2	NW			64.64	430740	25.5	63.45	63.05	63.24	48.00	63.05	52.88	san		-10.17	4.88	52.54	53	53
Meander 63	1181WN	2	Z			67.13	430735	25.5	65.89	65.56	65.74	48.00	65.56	52.88	san		-12.68	4.88	52.48	52	52
Meander 64	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 64	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 64	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 64	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 65	1181WN	2	NW			64.79	430740	28.5	63.57	63.18	63.37	48.00	63.18	52.91	san		-10.27	4.91	52.56	53	53
Meander 65	1181WN	2	Z			67.29	430735	28.5	66.02	65.71	65.90	48.00	65.71	52.93	san		-12.78	4.93	52.54	53	53
Meander 66	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 66	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 66	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 66	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 67	1181WN	2	NW			64.79	430740	28.5	63.57	63.18	63.37	48.00	63.18	52.91	san		-10.27	4.91	52.56	53	53
Meander 67	1181WN	2	Z			67.29	430735	28.5	66.02	65.71	65.90	48.00	65.71	52.93	san		-12.78	4.93	52.54	53	53
Meander 68	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 68	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 68	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 68	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 69	1181WN	2	NW			64.79	430740	28.5	63.57	63.18	63.37	48.00	63.18	52.91	san		-10.27	4.91	52.56	53	53
Meander 69	1181WN	2	Z			67.29	430735	28.5	66.02	65.71	65.90	48.00	65.71	52.93	san		-12.78	4.93	52.54	53	53
Meander 70	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 70	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 70	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 70	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 71	1181WN	2	NW			64.79	430740	28.5	63.57	63.18	63.37	48.00	63.18	52.91	san		-10.27	4.91	52.56	53	53
Meander 71	1181WN	2	Z			67.29	430735	28.5	66.02	65.71	65.90	48.00	65.71	52.93	san		-12.78	4.93	52.54	53	53
Meander 72	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 72	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 72	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 72	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 73	1181WN	2	NW			64.83	430740	31.5	63.62	63.22	63.42	48.00	63.22	52.93	san		-10.29	4.93	52.58	53	53
Meander 73	1181WN	2	Z			67.40	430735	31.5	66.09	65.81	66.00	48.00	65.81	52.96	san		-12.85	4.96	52.56	53	53
Meander 74	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 74	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 74	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 74	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 75	1181WN	2	Z			67.40	430735	31.5	66.09	65.81	66.00	48.00	65.81	52.96	san		-12.85	4.96	52.56	53	53
Meander 75	1181WN	2	NW			64.83	430740	31.5	63.62	63.22	63.42	48.00	63.22	52.93	san		-10.29	4.93	52.58	53	53
Meander 76	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 76	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 76	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 76	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 77	1181WN	2	NW			64.83	430740	31.5	63.62	63.22	63.42	48.00	63.22	52.93	san		-10.29	4.93	52.58	53	53
Meander 77	1181WN	2	Z			67.40	430735	31.5	66.09	65.81	66.00	48.00	65.81	52.96	san		-12.85	4.96	52.56	53	53
Meander 78	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 78	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 78	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 78	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 79	1181WN	2	Z			67.40	430735	31.5	66.09	65.81	66.00	48.00	65.81	52.96	san		-12.85	4.96	52.56	53	53
Meander 79	1181WN	2	NW			64.83	430740	31.5	63.62	63.22	63.42	48.00	63.22	52.93	san		-10.29	4.93	52.58	53	53
Meander 80	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 80	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 80	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 80	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44
Meander 81	1181WN	2	NW			64.93	430745	34.5	63.70	63.31	63.51	48.00	63.31	53.11	san		-10.20	5.11	52.77	53	53
Meander 81	1181WN	2	Z			67.51	430746	34.5	66.14	65.91	66.11	48.00	65.91	52.98	san		-12.93	4.98	52.58	53	53
Meander 82	1181WN	1	Z			48.98	430741	1.5	48.20	47.32	47.50	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.94		39
Meander 82	1181WN	1	Z			51.47	430741	4.5	50.50	49.88	50.04	50.04	49.88	42.05	-		-7.83	-7.99	40.45		40
Meander 82	1181WN	1	Z			55.34	430741	7.5	53.65	53.80	53.98	53.98	53.80	44.39	-		-9.41	-9.59	42.90		43
Meander 82	1181WN	1	Z			56.49	430741	10.5	54.54	54.97	55.14	55.14	54.97	45.17	-		-9.80	-9.97	43.57		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 83	1181WN	2	NW			64.93	430745	34.5	63.70	63.31	63.51	48.00	63.31	53.11	san		-10.20	5.11	52.77	53	53
Meander 83	1181WN	2	Z			67.51	430746	34.5	66.14	65.91	66.11	48.00	65.91	52.98	san		-12.93	4.98	52.58	53	53
Meander 85	1181WN	2	NW			64.93	430745	34.5	63.70	63.31	63.51	48.00	63.31	53.11	san		-10.20	5.11	52.77	53	53
Meander 85	1181WN	2	Z			67.51	430746	34.5	66.14	65.91	66.11	48.00	65.91	52.98	san		-12.93	4.98	52.58	53	53
Meander 87	1181WN	2	Z			67.51	430746	34.5	66.14	65.91	66.11	48.00	65.91	52.98	san		-12.93	4.98	52.58	53	53
Meander 87	1181WN	2	NW			64.93	430745	34.5	63.70	63.31	63.51	48.00	63.31	53.11	san		-10.20	5.11	52.77	53	53
Meander 89	1181WN	2	Z			67.51	430746	34.5	66.14	65.91	66.11	48.00	65.91	52.98	san		-12.93	4.98	52.58	53	53
Meander 89	1181WN	2	NW			64.93	430745	34.5	63.70	63.31	63.51	48.00	63.31	53.11	san		-10.20	5.11	52.77	53	53
Meander 91	1181WN	2	NW			64.93	430745	34.5	63.70	63.31	63.51	48.00	63.31	53.11	san		-10.20	5.11	52.77	53	53
Meander 91	1181WN	2	Z			67.51	430746	34.5	66.14	65.91	66.11	48.00	65.91	52.98	san		-12.93	4.98	52.58	53	53
Meander 93	1181WN	2	Z			59.27	430729	4.5	57.30	57.38	57.53	57.53	57.38	46.61	-		-10.77	-10.92	45.41		45
Meander 93	1181WN	2	O			53.75	430732	4.5	52.25	52.09	52.27	52.27	52.09	37.77	-		-14.32	-14.50	35.82		36
Meander 95	1181WN	2	Z			59.27	430729	4.5	57.30	57.38	57.53	57.53	57.38	46.61	-		-10.77	-10.92	45.41		45
Meander 95	1181WN	2	O			53.75	430732	4.5	52.25	52.09	52.27	52.27	52.09	37.77	-		-14.32	-14.50	35.82		36
Meander 97	1181WN	2	O			53.75	430732	4.5	52.25	52.09	52.27	52.27	52.09	37.77	-		-14.32	-14.50	35.82		36
Meander 97	1181WN	2	Z			59.27	430729	4.5	57.30	57.38	57.53	57.53	57.38	46.61	-		-10.77	-10.92	45.41		45
Meander 99	1181WN	2	Z			59.27	430729	4.5	57.30	57.38	57.53	57.53	57.38	46.61	-		-10.77	-10.92	45.41		45
Meander 99	1181WN	2	O			53.75	430732	4.5	52.25	52.09	52.27	52.27	52.09	37.77	-		-14.32	-14.50	35.82		36
Meander 101	1181WN	2	O			57.43	430732	7.5	55.68	55.85	56.04	56.04	55.85	39.16	-		-16.69	-16.88	36.98		37
Meander 101	1181WN	2	Z			61.05	430729	7.5	59.17	59.28	59.43	59.43	59.28	46.98	-		-12.30	-12.45	45.77		46
Meander 103	1181WN	2	O			57.43	430732	7.5	55.68	55.85	56.04	56.04	55.85	39.16	-		-16.69	-16.88	36.98		37
Meander 103	1181WN	2	Z			61.05	430729	7.5	59.17	59.28	59.43	59.43	59.28	46.98	-		-12.30	-12.45	45.77		46
Meander 105	1181WN	2	Z			61.05	430729	7.5	59.17	59.28	59.43	59.43	59.28	46.98	-		-12.30	-12.45	45.77		46
Meander 105	1181WN	2	O			57.43	430732	7.5	55.68	55.85	56.04	56.04	55.85	39.16	-		-16.69	-16.88	36.98		37
Meander 107	1181WN	2	O			57.43	430732	7.5	55.68	55.85	56.04	56.04	55.85	39.16	-		-16.69	-16.88	36.98		37
Meander 107	1181WN	2	Z			61.05	430729	7.5	59.17	59.28	59.43	59.43	59.28	46.98	-		-12.30	-12.45	45.77		46
Meander 109	1181WN	2	Z			63.32	430729	10.5	61.66	61.64	61.81	48.00	61.64	47.20	san		-14.44	-0.80	46.00		46
Meander 109	1181WN	2	O			60.96	430732	10.5	59.46	59.45	59.64	48.00	59.45	38.04	san		-21.41	-9.96	35.70		36
Meander 111	1181WN	2	Z			63.32	430729	10.5	61.66	61.64	61.81	48.00	61.64	47.20	san		-14.44	-0.80	46.00		46
Meander 111	1181WN	2	O			60.96	430732	10.5	59.46	59.45	59.64	48.00	59.45	38.04	san		-21.41	-9.96	35.70		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 113	1181WN	2	O			60.96	430732	10.5	59.46	59.45	59.64	48.00	59.45	38.04	san		-21.41	-9.96	35.70		36
Meander 113	1181WN	2	Z			63.32	430729	10.5	61.66	61.64	61.81	48.00	61.64	47.20	san		-14.44	-0.80	46.00		46
Meander 115	1181WN	2	O			60.96	430732	10.5	59.46	59.45	59.64	48.00	59.45	38.04	san		-21.41	-9.96	35.70		36
Meander 115	1181WN	2	Z			63.32	430729	10.5	61.66	61.64	61.81	48.00	61.64	47.20	san		-14.44	-0.80	46.00		46
Meander 117	1181WN	2	O			62.67	430732	13.5	61.08	61.12	61.31	48.00	61.12	38.62	san		-22.50	-9.38	36.17		36
Meander 117	1181WN	2	Z			64.71	430729	13.5	63.06	63.07	63.24	48.00	63.07	47.13	san		-15.94	-0.87	46.02		46
Meander 119	1181WN	2	O			62.67	430732	13.5	61.08	61.12	61.31	48.00	61.12	38.62	san		-22.50	-9.38	36.17		36
Meander 119	1181WN	2	Z			64.71	430729	13.5	63.06	63.07	63.24	48.00	63.07	47.13	san		-15.94	-0.87	46.02		46
Meander 121	1181WN	2	O			62.67	430732	13.5	61.08	61.12	61.31	48.00	61.12	38.62	san		-22.50	-9.38	36.17		36
Meander 121	1181WN	2	Z			64.71	430729	13.5	63.06	63.07	63.24	48.00	63.07	47.13	san		-15.94	-0.87	46.02		46
Meander 123	1181WN	2	O			62.67	430732	13.5	61.08	61.12	61.31	48.00	61.12	38.62	san		-22.50	-9.38	36.17		36
Meander 123	1181WN	2	Z			64.71	430729	13.5	63.06	63.07	63.24	48.00	63.07	47.13	san		-15.94	-0.87	46.02		46
Meander 125	1181WN	2	Z			65.93	430729	16.5	64.45	64.31	64.50	48.00	64.31	47.38	san		-16.93	-0.62	46.29		46
Meander 125	1181WN	2	O			63.65	430732	16.5	61.98	62.07	62.26	48.00	62.07	38.86	san		-23.21	-9.14	36.25		36
Meander 127	1181WN	2	O			63.65	430732	16.5	61.98	62.07	62.26	48.00	62.07	38.86	san		-23.21	-9.14	36.25		36
Meander 127	1181WN	2	Z			65.93	430729	16.5	64.45	64.31	64.50	48.00	64.31	47.38	san		-16.93	-0.62	46.29		46
Meander 129	1181WN	2	Z			65.93	430729	16.5	64.45	64.31	64.50	48.00	64.31	47.38	san		-16.93	-0.62	46.29		46
Meander 129	1181WN	2	O			63.65	430732	16.5	61.98	62.07	62.26	48.00	62.07	38.86	san		-23.21	-9.14	36.25		36
Meander 131	1181WN	2	Z			65.93	430729	16.5	64.45	64.31	64.50	48.00	64.31	47.38	san		-16.93	-0.62	46.29		46
Meander 131	1181WN	2	O			63.65	430732	16.5	61.98	62.07	62.26	48.00	62.07	38.86	san		-23.21	-9.14	36.25		36
Meander 133	1181WN	2	Z			66.56	430728	19.5	65.06	64.96	65.14	48.00	64.96	47.60	san		-17.36	-0.40	46.53		47
Meander 133	1181WN	2	O			64.53	430731	19.5	62.80	62.92	63.11	48.00	62.92	39.69	san		-23.23	-8.31	37.14		37
Meander 135	1181WN	2	Z			66.56	430728	19.5	65.06	64.96	65.14	48.00	64.96	47.60	san		-17.36	-0.40	46.53		47
Meander 135	1181WN	2	O			64.53	430731	19.5	62.80	62.92	63.11	48.00	62.92	39.69	san		-23.23	-8.31	37.14		37
Meander 137	1181WN	2	O			64.53	430731	19.5	62.80	62.92	63.11	48.00	62.92	39.69	san		-23.23	-8.31	37.14		37
Meander 137	1181WN	2	Z			66.56	430728	19.5	65.06	64.96	65.14	48.00	64.96	47.60	san		-17.36	-0.40	46.53		47
Meander 139	1181WN	2	Z			66.56	430728	19.5	65.06	64.96	65.14	48.00	64.96	47.60	san		-17.36	-0.40	46.53		47
Meander 139	1181WN	2	O			64.53	430731	19.5	62.80	62.92	63.11	48.00	62.92	39.69	san		-23.23	-8.31	37.14		37
Meander 141	1181WN	2	O			64.90	430731	22.5	63.19	63.28	63.47	48.00	63.28	39.98	san		-23.30	-8.02	37.42		37
Meander 141	1181WN	2	Z			67.17	430728	22.5	65.65	65.57	65.76	48.00	65.57	47.84	san		-17.73	-0.16	46.81		47



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 143	1181WN	2	Z			67.17	430728	22.5	65.65	65.57	65.76	48.00	65.57	47.84	san		-17.73	-0.16	46.81		47
Meander 143	1181WN	2	O			64.90	430731	22.5	63.19	63.28	63.47	48.00	63.28	39.98	san		-23.30	-8.02	37.42		37
Meander 145	1181WN	2	O			64.90	430731	22.5	63.19	63.28	63.47	48.00	63.28	39.98	san		-23.30	-8.02	37.42		37
Meander 145	1181WN	2	Z			67.17	430728	22.5	65.65	65.57	65.76	48.00	65.57	47.84	san		-17.73	-0.16	46.81		47
Meander 147	1181WN	2	Z			67.17	430728	22.5	65.65	65.57	65.76	48.00	65.57	47.84	san		-17.73	-0.16	46.81		47
Meander 147	1181WN	2	O			64.90	430731	22.5	63.19	63.28	63.47	48.00	63.28	39.98	san		-23.30	-8.02	37.42		37
Meander 149	1181WN	2	O			65.19	430731	25.5	63.48	63.56	63.74	48.00	63.56	40.06	san		-23.50	-7.94	37.43		37
Meander 149	1181WN	2	Z			67.53	430728	25.5	65.97	65.92	66.10	48.00	65.92	47.97	san		-17.95	-0.03	46.97		47
Meander 151	1181WN	2	O			65.19	430731	25.5	63.48	63.56	63.74	48.00	63.56	40.06	san		-23.50	-7.94	37.43		37
Meander 151	1181WN	2	Z			67.53	430728	25.5	65.97	65.92	66.10	48.00	65.92	47.97	san		-17.95	-0.03	46.97		47
Meander 153	1181WN	2	O			65.19	430731	25.5	63.48	63.56	63.74	48.00	63.56	40.06	san		-23.50	-7.94	37.43		37
Meander 153	1181WN	2	Z			67.53	430728	25.5	65.97	65.92	66.10	48.00	65.92	47.97	san		-17.95	-0.03	46.97		47
Meander 155	1181WN	2	Z			67.53	430728	25.5	65.97	65.92	66.10	48.00	65.92	47.97	san		-17.95	-0.03	46.97		47
Meander 155	1181WN	2	O			65.19	430731	25.5	63.48	63.56	63.74	48.00	63.56	40.06	san		-23.50	-7.94	37.43		37
Meander 157	1181WN	2	Z			67.65	430728	28.5	66.09	66.04	66.22	48.00	66.04	48.11	san		-17.93	0.11	47.13		47
Meander 157	1181WN	2	O			65.32	430731	28.5	63.63	63.68	63.86	48.00	63.68	40.28	san		-23.40	-7.72	37.74		38
Meander 159	1181WN	2	O			65.32	430731	28.5	63.63	63.68	63.86	48.00	63.68	40.28	san		-23.40	-7.72	37.74		38
Meander 159	1181WN	2	Z			67.65	430728	28.5	66.09	66.04	66.22	48.00	66.04	48.11	san		-17.93	0.11	47.13		47
Meander 161	1181WN	2	Z			67.65	430728	28.5	66.09	66.04	66.22	48.00	66.04	48.11	san		-17.93	0.11	47.13		47
Meander 161	1181WN	2	O			65.32	430731	28.5	63.63	63.68	63.86	48.00	63.68	40.28	san		-23.40	-7.72	37.74		38
Meander 163	1181WN	2	Z			67.65	430728	28.5	66.09	66.04	66.22	48.00	66.04	48.11	san		-17.93	0.11	47.13		47
Meander 163	1181WN	2	O			65.32	430731	28.5	63.63	63.68	63.86	48.00	63.68	40.28	san		-23.40	-7.72	37.74		38
Meander 165	1181WN	2	Z			67.81	430728	31.5	66.20	66.19	66.37	48.00	66.19	48.22	san		-17.97	0.22	47.26		47
Meander 165	1181WN	2	O			65.35	430731	31.5	63.66	63.70	63.88	48.00	63.70	40.86	san		-22.84	-7.14	38.58		39
Meander 167	1181WN	2	O			65.35	430731	31.5	63.66	63.70	63.88	48.00	63.70	40.86	san		-22.84	-7.14	38.58		39
Meander 167	1181WN	2	Z			67.81	430728	31.5	66.20	66.19	66.37	48.00	66.19	48.22	san		-17.97	0.22	47.26		47
Meander 169	1181WN	2	O			65.35	430731	31.5	63.66	63.70	63.88	48.00	63.70	40.86	san		-22.84	-7.14	38.58		39
Meander 169	1181WN	2	Z			67.81	430728	31.5	66.20	66.19	66.37	48.00	66.19	48.22	san		-17.97	0.22	47.26		47
Meander 171	1181WN	2	O			65.35	430731	31.5	63.66	63.70	63.88	48.00	63.70	40.86	san		-22.84	-7.14	38.58		39
Meander 171	1181WN	2	Z			67.81	430728	31.5	66.20	66.19	66.37	48.00	66.19	48.22	san		-17.97	0.22	47.26		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 173	1181WN	2	Z			67.91	430747	34.5	66.31	66.29	66.47	48.00	66.29	48.30	san		-17.99	0.30	47.35		47
Meander 173	1181WN	2	O			65.36	430748	34.5	63.69	63.72	63.90	48.00	63.72	42.67	san		-21.05	-5.33	40.69		41
Meander 175	1181WN	2	Z			67.91	430747	34.5	66.31	66.29	66.47	48.00	66.29	48.30	san		-17.99	0.30	47.35		47
Meander 175	1181WN	2	O			65.36	430748	34.5	63.69	63.72	63.90	48.00	63.72	42.67	san		-21.05	-5.33	40.69		41
Meander 177	1181WN	2	O			65.36	430748	34.5	63.69	63.72	63.90	48.00	63.72	42.67	san		-21.05	-5.33	40.69		41
Meander 177	1181WN	2	Z			67.91	430747	34.5	66.31	66.29	66.47	48.00	66.29	48.30	san		-17.99	0.30	47.35		47
Meander 179	1181WN	2	O			65.36	430748	34.5	63.69	63.72	63.90	48.00	63.72	42.67	san		-21.05	-5.33	40.69		41
Meander 179	1181WN	2	Z			67.91	430747	34.5	66.31	66.29	66.47	48.00	66.29	48.30	san		-17.99	0.30	47.35		47
Meander 183	1181WN	2	O			65.36	430748	34.5	63.69	63.72	63.90	48.00	63.72	42.67	san		-21.05	-5.33	40.69		41
Meander 183	1181WN	2	Z			67.91	430747	34.5	66.31	66.29	66.47	48.00	66.29	48.30	san		-17.99	0.30	47.35		47
Meander 185	1181WN	2	W			52.12	430738	1.5	50.10	50.25	50.37	50.37	50.25	41.86	-		-8.39	-8.51	41.55		42
Meander 187	1181WN	2	W			52.12	430738	1.5	50.10	50.25	50.37	50.37	50.25	41.86	-		-8.39	-8.51	41.55		42
Meander 189	1181WN	2	W			53.95	430738	4.5	52.15	52.12	52.25	52.25	52.12	42.89	-		-9.23	-9.36	42.48		42
Meander 191	1181WN	2	W			53.95	430738	4.5	52.15	52.12	52.25	52.25	52.12	42.89	-		-9.23	-9.36	42.48		42
Meander 193	1181WN	2	W			55.60	430738	7.5	53.96	53.82	53.97	53.97	53.82	43.88	-		-9.94	-10.09	43.36		43
Meander 195	1181WN	2	W			55.60	430738	7.5	53.96	53.82	53.97	53.97	53.82	43.88	-		-9.94	-10.09	43.36		43
Meander 197	1181WN	2	W			52.12	430738	1.5	50.10	50.25	50.37	50.37	50.25	41.86	-		-8.39	-8.51	41.55		42
Meander 199	1181WN	2	W			53.95	430738	4.5	52.15	52.12	52.25	52.25	52.12	42.89	-		-9.23	-9.36	42.48		42
Meander 201	1181WN	2	W			55.60	430738	7.5	53.96	53.82	53.97	53.97	53.82	43.88	-		-9.94	-10.09	43.36		43
Meander 203	1181WN	2	Z			49.61	430737	1.5	48.14	47.92	48.09	48.09	48.00	41.44	-		-6.56	-6.65	40.87		41
Meander 205	1181WN	2	Z			49.61	430737	1.5	48.14	47.92	48.09	48.09	48.00	41.44	-		-6.56	-6.65	40.87		41
Meander 207	1181WN	2	Z			49.61	430737	1.5	48.14	47.92	48.09	48.09	48.00	41.44	-		-6.56	-6.65	40.87		41
Meander 209	1181WN	2	Z			53.08	430737	4.5	51.32	51.43	51.61	51.61	51.43	42.96	-		-8.47	-8.65	42.26		42
Meander 211	1181WN	2	Z			53.08	430737	4.5	51.32	51.43	51.61	51.61	51.43	42.96	-		-8.47	-8.65	42.26		42
Meander 213	1181WN	2	Z			53.08	430737	4.5	51.32	51.43	51.61	51.61	51.43	42.96	-		-8.47	-8.65	42.26		42
Meander 215	1181WN	2	Z			55.54	430737	7.5	53.81	53.93	54.12	54.12	53.93	44.61	-		-9.32	-9.51	43.65		44
Meander 217	1181WN	2	Z			55.54	430737	7.5	53.81	53.93	54.12	54.12	53.93	44.61	-		-9.32	-9.51	43.65		44
Meander 219	1181WN	2	Z			55.54	430737	7.5	53.81	53.93	54.12	54.12	53.93	44.61	-		-9.32	-9.51	43.65		44
Meander 221	1181WN	2	Z			49.61	430737	1.5	48.14	47.92	48.09	48.09	48.00	41.44	-		-6.56	-6.65	40.87		41
Meander 223	1181WN	2	Z			49.61	430737	1.5	48.14	47.92	48.09	48.09	48.00	41.44	-		-6.56	-6.65	40.87		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 225	1181WN	2	Z			53.08	430737	4.5	51.32	51.43	51.61	51.61	51.43	42.96	-		-8.47	-8.65	42.26		42
Meander 227	1181WN	2	Z			53.08	430737	4.5	51.32	51.43	51.61	51.61	51.43	42.96	-		-8.47	-8.65	42.26		42
Meander 229	1181WN	2	Z			55.54	430737	7.5	53.81	53.93	54.12	54.12	53.93	44.61	-		-9.32	-9.51	43.65		44
Meander 231	1181WN	2	Z			55.54	430737	7.5	53.81	53.93	54.12	54.12	53.93	44.61	-		-9.32	-9.51	43.65		44
Meander 233	1181WN	2	Z			49.61	430737	1.5	48.14	47.92	48.09	48.09	48.00	41.44	-		-6.56	-6.65	40.87		41
Meander 235	1181WN	2	Z			49.61	430737	1.5	48.14	47.92	48.09	48.09	48.00	41.44	-		-6.56	-6.65	40.87		41
Meander 237	1181WN	2	Z			53.08	430737	4.5	51.32	51.43	51.61	51.61	51.43	42.96	-		-8.47	-8.65	42.26		42
Meander 239	1181WN	2	Z			53.08	430737	4.5	51.32	51.43	51.61	51.61	51.43	42.96	-		-8.47	-8.65	42.26		42
Meander 241	1181WN	2	Z			55.54	430737	7.5	53.81	53.93	54.12	54.12	53.93	44.61	-		-9.32	-9.51	43.65		44
Meander 243	1181WN	2	Z			55.54	430737	7.5	53.81	53.93	54.12	54.12	53.93	44.61	-		-9.32	-9.51	43.65		44
Meander 245	1181WN	2	Z			49.61	430737	1.5	48.14	47.92	48.09	48.09	48.00	41.44	-		-6.56	-6.65	40.87		41
Meander 247	1181WN	2	Z			49.61	430737	1.5	48.14	47.92	48.09	48.09	48.00	41.44	-		-6.56	-6.65	40.87		41
Meander 249	1181WN	2	Z			49.61	430737	1.5	48.14	47.92	48.09	48.09	48.00	41.44	-		-6.56	-6.65	40.87		41
Meander 251	1181WN	2	Z			53.08	430737	4.5	51.32	51.43	51.61	51.61	51.43	42.96	-		-8.47	-8.65	42.26		42
Meander 253	1181WN	2	Z			53.08	430737	4.5	51.32	51.43	51.61	51.61	51.43	42.96	-		-8.47	-8.65	42.26		42
Meander 255	1181WN	2	Z			53.08	430737	4.5	51.32	51.43	51.61	51.61	51.43	42.96	-		-8.47	-8.65	42.26		42
Meander 257	1181WN	2	Z			55.54	430737	7.5	53.81	53.93	54.12	54.12	53.93	44.61	-		-9.32	-9.51	43.65		44
Meander 259	1181WN	2	Z			55.54	430737	7.5	53.81	53.93	54.12	54.12	53.93	44.61	-		-9.32	-9.51	43.65		44
Meander 261	1181WN	2	Z			55.54	430737	7.5	53.81	53.93	54.12	54.12	53.93	44.61	-		-9.32	-9.51	43.65		44
Meander 263	1181WN	2	W			49.28	430734	1.5	47.76	47.63	47.81	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	38.58		39
Meander 265	1181WN	2	W			49.28	430734	1.5	47.76	47.63	47.81	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	38.58		39
Meander 267	1181WN	2	W			52.10	430734	4.5	50.72	50.48	50.66	50.66	50.48	41.09	-		-9.39	-9.57	40.08		40
Meander 269	1181WN	2	W			52.10	430734	4.5	50.72	50.48	50.66	50.66	50.48	41.09	-		-9.39	-9.57	40.08		40
Meander 271	1181WN	2	W			54.67	430734	7.5	53.41	53.10	53.29	53.29	53.10	42.77	-		-10.33	-10.52	41.63		42
Meander 273	1181WN	2	W			54.67	430734	7.5	53.41	53.10	53.29	53.29	53.10	42.77	-		-10.33	-10.52	41.63		42
Meander 275	1181WN	2	W			49.28	430734	1.5	47.76	47.63	47.81	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	38.58		39
Meander 277	1181WN	2	W			49.28	430734	1.5	47.76	47.63	47.81	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	38.58		39
Meander 279	1181WN	2	W			52.10	430734	4.5	50.72	50.48	50.66	50.66	50.48	41.09	-		-9.39	-9.57	40.08		40
Meander 281	1181WN	2	W			52.10	430734	4.5	50.72	50.48	50.66	50.66	50.48	41.09	-		-9.39	-9.57	40.08		40
Meander 285	1181WN	2	W			54.67	430734	7.5	53.41	53.10	53.29	53.29	53.10	42.77	-		-10.33	-10.52	41.63		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 287	1181WN	2	W			49.28	430734	1.5	47.76	47.63	47.81	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	38.58		39
Meander 287	1181WN	2	W			52.10	430734	4.5	50.72	50.48	50.66	50.66	50.48	41.09	-		-9.39	-9.57	40.08		40
Meander 287	1181WN	2	W			54.67	430734	7.5	53.41	53.10	53.29	53.29	53.10	42.77	-		-10.33	-10.52	41.63		42
Meander 289	1181WN	2	W			49.28	430734	1.5	47.76	47.63	47.81	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	38.58		39
Meander 291	1181WN	2	Z			56.55	430747	1.5	54.51	54.66	54.79	54.79	54.66	44.93	-		-9.73	-9.86	43.98		44
Meander 293	1181WN	2	W			52.10	430734	4.5	50.72	50.48	50.66	50.66	50.48	41.09	-		-9.39	-9.57	40.08		40
Meander 295	1181WN	2	Z			53.95	430738	4.5	52.15	52.12	52.25	52.25	52.12	42.89	-		-9.23	-9.36	42.48		42
Meander 297	1181WN	2	W			54.67	430734	7.5	53.41	53.10	53.29	53.29	53.10	42.77	-		-10.33	-10.52	41.63		42
Meander 299	1181WN	2	Z			55.60	430738	7.5	53.96	53.82	53.97	53.97	53.82	43.88	-		-9.94	-10.09	43.36		43
Meander 301	1181WN	2	Z			56.55	430747	1.5	54.51	54.66	54.79	54.79	54.66	44.93	-		-9.73	-9.86	43.98		44
Meander 303	1181WN	2	Z			56.55	430747	1.5	54.51	54.66	54.79	54.79	54.66	44.93	-		-9.73	-9.86	43.98		44
Meander 305	1181WN	2	Z			53.95	430738	4.5	52.15	52.12	52.25	52.25	52.12	42.89	-		-9.23	-9.36	42.48		42
Meander 307	1181WN	2	Z			53.95	430738	4.5	52.15	52.12	52.25	52.25	52.12	42.89	-		-9.23	-9.36	42.48		42
Meander 309	1181WN	2	Z			55.60	430738	7.5	53.96	53.82	53.97	53.97	53.82	43.88	-		-9.94	-10.09	43.36		43
Meander 311	1181WN	2	Z			55.60	430738	7.5	53.96	53.82	53.97	53.97	53.82	43.88	-		-9.94	-10.09	43.36		43
Meander 313	1181WN	2	Z			56.55	430747	1.5	54.51	54.66	54.79	54.79	54.66	44.93	-		-9.73	-9.86	43.98		44
Meander 315	1181WN	2	Z			56.55	430747	1.5	54.51	54.66	54.79	54.79	54.66	44.93	-		-9.73	-9.86	43.98		44
Meander 317	1181WN	2	Z			53.95	430738	4.5	52.15	52.12	52.25	52.25	52.12	42.89	-		-9.23	-9.36	42.48		42
Meander 319	1181WN	2	Z			53.95	430738	4.5	52.15	52.12	52.25	52.25	52.12	42.89	-		-9.23	-9.36	42.48		42
Meander 321	1181WN	2	Z			55.60	430738	7.5	53.96	53.82	53.97	53.97	53.82	43.88	-		-9.94	-10.09	43.36		43
Meander 323	1181WN	2	Z			55.60	430738	7.5	53.96	53.82	53.97	53.97	53.82	43.88	-		-9.94	-10.09	43.36		43
Meander 325	1181WN	2	O			51.02	430724	4.5	49.91	49.43	49.61	49.61	49.43	38.29	-		-11.14	-11.32	35.89		36
Meander 325	1181WN	2	Z			54.73	430720	4.5	53.51	53.06	53.24	53.24	53.06	44.53	-		-8.53	-8.71	42.88		43
Meander 327	1181WN	2	Z			54.73	430720	4.5	53.51	53.06	53.24	53.24	53.06	44.53	-		-8.53	-8.71	42.88		43
Meander 327	1181WN	2	O			51.02	430724	4.5	49.91	49.43	49.61	49.61	49.43	38.29	-		-11.14	-11.32	35.89		36
Meander 329	1181WN	2	Z			54.73	430720	4.5	53.51	53.06	53.24	53.24	53.06	44.53	-		-8.53	-8.71	42.88		43
Meander 329	1181WN	2	O			51.02	430724	4.5	49.91	49.43	49.61	49.61	49.43	38.29	-		-11.14	-11.32	35.89		36
Meander 331	1181WN	2	Z			54.73	430720	4.5	53.51	53.06	53.24	53.24	53.06	44.53	-		-8.53	-8.71	42.88		43
Meander 331	1181WN	2	O			51.02	430724	4.5	49.91	49.43	49.61	49.61	49.43	38.29	-		-11.14	-11.32	35.89		36
Meander 333	1181WN	2	Z			57.30	430720	7.5	56.23	55.71	55.91	55.91	55.71	44.88	-		-10.83	-11.03	43.21		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 333	1181WN	2	O			53.17	430724	7.5	52.13	51.62	51.80	51.80	51.62	40.31	-		-11.31	-11.49	37.90		38
Meander 335	1181WN	2	Z			57.30	430720	7.5	56.23	55.71	55.91	55.91	55.71	44.88	-		-10.83	-11.03	43.21		43
Meander 335	1181WN	2	O			53.17	430724	7.5	52.13	51.62	51.80	51.80	51.62	40.31	-		-11.31	-11.49	37.90		38
Meander 337	1181WN	2	Z			57.30	430720	7.5	56.23	55.71	55.91	55.91	55.71	44.88	-		-10.83	-11.03	43.21		43
Meander 337	1181WN	2	O			53.17	430724	7.5	52.13	51.62	51.80	51.80	51.62	40.31	-		-11.31	-11.49	37.90		38
Meander 339	1181WN	2	O			53.17	430724	7.5	52.13	51.62	51.80	51.80	51.62	40.31	-		-11.31	-11.49	37.90		38
Meander 339	1181WN	2	Z			57.30	430720	7.5	56.23	55.71	55.91	55.91	55.71	44.88	-		-10.83	-11.03	43.21		43
Meander 341	1181WN	2	O			56.58	430724	10.5	54.54	55.05	55.25	55.25	55.05	39.82	-		-15.23	-15.43	37.20		37
Meander 341	1181WN	2	Z			60.92	430720	10.5	59.36	59.39	59.58	59.58	59.39	45.08	-		-14.31	-14.50	43.40		43
Meander 343	1181WN	2	Z			60.92	430720	10.5	59.36	59.39	59.58	59.58	59.39	45.08	-		-14.31	-14.50	43.40		43
Meander 343	1181WN	2	O			56.58	430724	10.5	54.54	55.05	55.25	55.25	55.05	39.82	-		-15.23	-15.43	37.20		37
Meander 345	1181WN	2	Z			60.92	430720	10.5	59.36	59.39	59.58	59.58	59.39	45.08	-		-14.31	-14.50	43.40		43
Meander 345	1181WN	2	O			56.58	430724	10.5	54.54	55.05	55.25	55.25	55.05	39.82	-		-15.23	-15.43	37.20		37
Meander 347	1181WN	2	O			56.58	430724	10.5	54.54	55.05	55.25	55.25	55.05	39.82	-		-15.23	-15.43	37.20		37
Meander 347	1181WN	2	Z			60.92	430720	10.5	59.36	59.39	59.58	59.58	59.39	45.08	-		-14.31	-14.50	43.40		43
Meander 349	1181WN	2	Z			63.30	430720	13.5	61.79	61.82	62.00	48.00	61.82	45.16	san		-16.66	-2.84	43.45		43
Meander 349	1181WN	2	O			58.86	430724	13.5	56.90	57.39	57.58	48.00	57.39	40.23	san		-17.16	-7.77	37.38		37
Meander 351	1181WN	2	O			58.86	430724	13.5	56.90	57.39	57.58	48.00	57.39	40.23	san		-17.16	-7.77	37.38		37
Meander 351	1181WN	2	Z			63.30	430720	13.5	61.79	61.82	62.00	48.00	61.82	45.16	san		-16.66	-2.84	43.45		43
Meander 353	1181WN	2	O			58.86	430724	13.5	56.90	57.39	57.58	48.00	57.39	40.23	san		-17.16	-7.77	37.38		37
Meander 353	1181WN	2	Z			63.30	430720	13.5	61.79	61.82	62.00	48.00	61.82	45.16	san		-16.66	-2.84	43.45		43
Meander 355	1181WN	2	O			58.86	430724	13.5	56.90	57.39	57.58	48.00	57.39	40.23	san		-17.16	-7.77	37.38		37
Meander 355	1181WN	2	Z			63.30	430720	13.5	61.79	61.82	62.00	48.00	61.82	45.16	san		-16.66	-2.84	43.45		43
Meander 357	1181WN	2	O			61.19	430724	16.5	59.71	59.80	60.00	48.00	59.80	40.67	san		-19.13	-7.33	37.63		38
Meander 357	1181WN	2	Z			65.07	430720	16.5	63.69	63.63	63.83	48.00	63.63	45.38	san		-18.25	-2.62	43.61		44
Meander 359	1181WN	2	O			61.19	430724	16.5	59.71	59.80	60.00	48.00	59.80	40.67	san		-19.13	-7.33	37.63		38
Meander 359	1181WN	2	Z			65.07	430720	16.5	63.69	63.63	63.83	48.00	63.63	45.38	san		-18.25	-2.62	43.61		44
Meander 361	1181WN	2	O			61.19	430724	16.5	59.71	59.80	60.00	48.00	59.80	40.67	san		-19.13	-7.33	37.63		38
Meander 361	1181WN	2	Z			65.07	430720	16.5	63.69	63.63	63.83	48.00	63.63	45.38	san		-18.25	-2.62	43.61		44
Meander 363	1181WN	2	O			61.19	430724	16.5	59.71	59.80	60.00	48.00	59.80	40.67	san		-19.13	-7.33	37.63		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 363	1181WN	2	Z			65.07	430720	16.5	63.69	63.63	63.83	48.00	63.63	45.38	san		-18.25	-2.62	43.61		44
Meander 365	1181WN	2	Z			66.39	430721	19.5	64.82	64.92	65.12	48.00	64.92	45.67	san		-19.25	-2.33	43.92		44
Meander 365	1181WN	2	O			62.06	430722	19.5	60.46	60.66	60.86	48.00	60.66	40.46	san		-20.20	-7.54	37.26		37
Meander 367	1181WN	2	O			62.06	430722	19.5	60.46	60.66	60.86	48.00	60.66	40.46	san		-20.20	-7.54	37.26		37
Meander 367	1181WN	2	Z			66.39	430721	19.5	64.82	64.92	65.12	48.00	64.92	45.67	san		-19.25	-2.33	43.92		44
Meander 369	1181WN	2	O			62.06	430722	19.5	60.46	60.66	60.86	48.00	60.66	40.46	san		-20.20	-7.54	37.26		37
Meander 369	1181WN	2	Z			66.39	430721	19.5	64.82	64.92	65.12	48.00	64.92	45.67	san		-19.25	-2.33	43.92		44
Meander 371	1181WN	2	O			62.06	430722	19.5	60.46	60.66	60.86	48.00	60.66	40.46	san		-20.20	-7.54	37.26		37
Meander 371	1181WN	2	Z			66.39	430721	19.5	64.82	64.92	65.12	48.00	64.92	45.67	san		-19.25	-2.33	43.92		44
Meander 373	1181WN	2	Z			66.96	430721	22.5	65.34	65.46	65.66	48.00	65.46	45.83	san		-19.63	-2.17	44.07		44
Meander 373	1181WN	2	O			63.08	430722	22.5	61.35	61.64	61.84	48.00	61.64	40.87	san		-20.77	-7.13	37.65		38
Meander 375	1181WN	2	Z			66.96	430721	22.5	65.34	65.46	65.66	48.00	65.46	45.83	san		-19.63	-2.17	44.07		44
Meander 375	1181WN	2	O			63.08	430722	22.5	61.35	61.64	61.84	48.00	61.64	40.87	san		-20.77	-7.13	37.65		38
Meander 377	1181WN	2	Z			66.96	430721	22.5	65.34	65.46	65.66	48.00	65.46	45.83	san		-19.63	-2.17	44.07		44
Meander 377	1181WN	2	O			63.08	430722	22.5	61.35	61.64	61.84	48.00	61.64	40.87	san		-20.77	-7.13	37.65		38
Meander 379	1181WN	2	Z			66.96	430721	22.5	65.34	65.46	65.66	48.00	65.46	45.83	san		-19.63	-2.17	44.07		44
Meander 379	1181WN	2	O			63.08	430722	22.5	61.35	61.64	61.84	48.00	61.64	40.87	san		-20.77	-7.13	37.65		38
Meander 381	1181WN	2	Z			67.67	430721	25.5	65.97	66.11	66.30	48.00	66.11	45.87	san		-20.24	-2.13	44.07		44
Meander 381	1181WN	2	O			63.60	430722	25.5	61.83	62.11	62.32	48.00	62.11	41.23	san		-20.88	-6.77	38.03		38
Meander 383	1181WN	2	Z			67.67	430721	25.5	65.97	66.11	66.30	48.00	66.11	45.87	san		-20.24	-2.13	44.07		44
Meander 383	1181WN	2	O			63.60	430722	25.5	61.83	62.11	62.32	48.00	62.11	41.23	san		-20.88	-6.77	38.03		38
Meander 385	1181WN	2	O			63.60	430722	25.5	61.83	62.11	62.32	48.00	62.11	41.23	san		-20.88	-6.77	38.03		38
Meander 385	1181WN	2	Z			67.67	430721	25.5	65.97	66.11	66.30	48.00	66.11	45.87	san		-20.24	-2.13	44.07		44
Meander 387	1181WN	2	O			63.60	430722	25.5	61.83	62.11	62.32	48.00	62.11	41.23	san		-20.88	-6.77	38.03		38
Meander 387	1181WN	2	Z			67.67	430721	25.5	65.97	66.11	66.30	48.00	66.11	45.87	san		-20.24	-2.13	44.07		44
Meander 389	1181WN	2	Z			67.94	430721	28.5	66.23	66.35	66.54	48.00	66.35	45.97	san		-20.38	-2.03	44.17		44
Meander 389	1181WN	2	O			64.31	430722	28.5	62.48	62.76	62.95	48.00	62.76	41.78	san		-20.98	-6.22	38.79		39
Meander 391	1181WN	2	O			64.31	430722	28.5	62.48	62.76	62.95	48.00	62.76	41.78	san		-20.98	-6.22	38.79		39
Meander 391	1181WN	2	Z			67.94	430721	28.5	66.23	66.35	66.54	48.00	66.35	45.97	san		-20.38	-2.03	44.17		44
Meander 393	1181WN	2	O			64.31	430722	28.5	62.48	62.76	62.95	48.00	62.76	41.78	san		-20.98	-6.22	38.79		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 393	1181WN	2	Z			67.94	430721	28.5	66.23	66.35	66.54	48.00	66.35	45.97	san		-20.38	-2.03	44.17		44
Meander 395	1181WN	2	O			64.31	430722	28.5	62.48	62.76	62.95	48.00	62.76	41.78	san		-20.98	-6.22	38.79		39
Meander 395	1181WN	2	Z			67.94	430721	28.5	66.23	66.35	66.54	48.00	66.35	45.97	san		-20.38	-2.03	44.17		44
Meander 397	1181WN	2	Z			68.27	430721	31.5	66.55	66.64	66.84	48.00	66.64	46.11	san		-20.53	-1.89	44.39		44
Meander 397	1181WN	2	O			64.54	430722	31.5	62.70	62.96	63.16	48.00	62.96	42.36	san		-20.60	-5.64	39.63		40
Meander 399	1181WN	2	O			64.54	430722	31.5	62.70	62.96	63.16	48.00	62.96	42.36	san		-20.60	-5.64	39.63		40
Meander 399	1181WN	2	Z			68.27	430721	31.5	66.55	66.64	66.84	48.00	66.64	46.11	san		-20.53	-1.89	44.39		44
Meander 401	1181WN	2	Z			68.27	430721	31.5	66.55	66.64	66.84	48.00	66.64	46.11	san		-20.53	-1.89	44.39		44
Meander 401	1181WN	2	O			64.54	430722	31.5	62.70	62.96	63.16	48.00	62.96	42.36	san		-20.60	-5.64	39.63		40
Meander 403	1181WN	2	O			64.54	430722	31.5	62.70	62.96	63.16	48.00	62.96	42.36	san		-20.60	-5.64	39.63		40
Meander 403	1181WN	2	Z			68.27	430721	31.5	66.55	66.64	66.84	48.00	66.64	46.11	san		-20.53	-1.89	44.39		44
Meander 405	1181WN	2	O			64.95	430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	63.34	44.72	san		-18.62	-3.28	42.54		43
Meander 405	1181WN	2	Z			68.46	430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	66.81	46.27	san		-20.54	-1.73	44.63		45
Meander 407	1181WN	2	O			64.95	430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	63.34	44.72	san		-18.62	-3.28	42.54		43
Meander 407	1181WN	2	Z			68.46	430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	66.81	46.27	san		-20.54	-1.73	44.63		45
Meander 409	1181WN	2	O			64.95	430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	63.34	44.72	san		-18.62	-3.28	42.54		43
Meander 409	1181WN	2	Z			68.46	430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	66.81	46.27	san		-20.54	-1.73	44.63		45
Meander 411	1181WN	2	O			64.95	430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	63.34	44.72	san		-18.62	-3.28	42.54		43
Meander 411	1181WN	2	Z			68.46	430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	66.81	46.27	san		-20.54	-1.73	44.63		45
Meander 413	1181WN	2	Z			68.46	430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	66.81	46.27	san		-20.54	-1.73	44.63		45
Meander 413	1181WN	2	O			64.95	430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	63.34	44.72	san		-18.62	-3.28	42.54		43
Meander 415	1181WN	2	O			64.95	430750	34.5	63.12	63.34	63.53	48.00	63.34	44.72	san		-18.62	-3.28	42.54		43
Meander 415	1181WN	2	Z			68.46	430749	34.5	66.75	66.81	67.00	48.00	66.81	46.27	san		-20.54	-1.73	44.63		45
Meander 417	1181WN	2	W			47.52	430733	1.5	46.36	45.87	46.06	48.00	48.00	36.78	-		-11.22	-11.22	35.32		35
Meander 419	1181WN	2	W			47.52	430733	1.5	46.36	45.87	46.06	48.00	48.00	36.78	-		-11.22	-11.22	35.32		35
Meander 421	1181WN	2	W			50.44	430733	4.5	49.28	48.81	48.99	48.99	48.81	39.40	-		-9.41	-9.59	37.79		38
Meander 423	1181WN	2	W			50.44	430733	4.5	49.28	48.81	48.99	48.99	48.81	39.40	-		-9.41	-9.59	37.79		38
Meander 425	1181WN	2	W			53.44	430733	7.5	52.45	51.85	52.05	52.05	51.85	43.38	-		-8.47	-8.67	41.64		42
Meander 427	1181WN	2	W			53.44	430733	7.5	52.45	51.85	52.05	52.05	51.85	43.38	-		-8.47	-8.67	41.64		42
Meander 429	1181WN	2	W			47.52	430733	1.5	46.36	45.87	46.06	48.00	48.00	36.78	-		-11.22	-11.22	35.32		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 431	1181WN	2	W			50.44	430733	4.5	49.28	48.81	48.99	48.81	39.40	-		-9.41	-9.59	37.79		38	
Meander 433	1181WN	2	W			53.44	430733	7.5	52.45	51.85	52.05	51.85	43.38	-		-8.47	-8.67	41.64		42	
Meander 435	1181WN	2	Z			48.03	430730	1.5	47.03	46.39	46.58	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.80		37	
Meander 437	1181WN	2	Z			48.03	430730	1.5	47.03	46.39	46.58	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.80		37	
Meander 439	1181WN	2	Z			48.03	430730	1.5	47.03	46.39	46.58	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.80		37	
Meander 441	1181WN	2	Z			51.09	430730	4.5	50.15	49.47	49.65	49.65	40.68	-		-8.79	-8.97	39.12		39	
Meander 443	1181WN	2	Z			51.09	430730	4.5	50.15	49.47	49.65	49.65	40.68	-		-8.79	-8.97	39.12		39	
Meander 445	1181WN	2	Z			51.09	430730	4.5	50.15	49.47	49.65	49.65	40.68	-		-8.79	-8.97	39.12		39	
Meander 447	1181WN	2	Z			54.66	430730	7.5	53.69	53.08	53.27	53.27	45.48	-		-7.60	-7.79	43.73		44	
Meander 449	1181WN	2	Z			54.66	430730	7.5	53.69	53.08	53.27	53.27	45.48	-		-7.60	-7.79	43.73		44	
Meander 451	1181WN	2	Z			54.66	430730	7.5	53.69	53.08	53.27	53.27	45.48	-		-7.60	-7.79	43.73		44	
Meander 453	1181WN	2	Z			48.03	430730	1.5	47.03	46.39	46.58	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.80		37	
Meander 455	1181WN	2	Z			48.03	430730	1.5	47.03	46.39	46.58	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.80		37	
Meander 457	1181WN	2	Z			51.09	430730	4.5	50.15	49.47	49.65	49.65	40.68	-		-8.79	-8.97	39.12		39	
Meander 459	1181WN	2	Z			51.09	430730	4.5	50.15	49.47	49.65	49.65	40.68	-		-8.79	-8.97	39.12		39	
Meander 461	1181WN	2	Z			54.66	430730	7.5	53.69	53.08	53.27	53.27	45.48	-		-7.60	-7.79	43.73		44	
Meander 463	1181WN	2	Z			54.66	430730	7.5	53.69	53.08	53.27	53.27	45.48	-		-7.60	-7.79	43.73		44	
Meander 465	1181WN	2	Z			48.03	430730	1.5	47.03	46.39	46.58	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.80		37	
Meander 467	1181WN	2	Z			48.03	430730	1.5	47.03	46.39	46.58	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.80		37	
Meander 469	1181WN	2	Z			51.09	430730	4.5	50.15	49.47	49.65	49.65	40.68	-		-8.79	-8.97	39.12		39	
Meander 471	1181WN	2	Z			51.09	430730	4.5	50.15	49.47	49.65	49.65	40.68	-		-8.79	-8.97	39.12		39	
Meander 473	1181WN	2	Z			54.66	430730	7.5	53.69	53.08	53.27	53.27	45.48	-		-7.60	-7.79	43.73		44	
Meander 475	1181WN	2	Z			54.66	430730	7.5	53.69	53.08	53.27	53.27	45.48	-		-7.60	-7.79	43.73		44	
Meander 477	1181WN	2	Z			48.03	430730	1.5	47.03	46.39	46.58	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.80		37	
Meander 479	1181WN	2	Z			48.03	430730	1.5	47.03	46.39	46.58	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.80		37	
Meander 481	1181WN	2	Z			48.03	430730	1.5	47.03	46.39	46.58	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.80		37	
Meander 483	1181WN	2	Z			51.09	430730	4.5	50.15	49.47	49.65	49.65	40.68	-		-8.79	-8.97	39.12		39	
Meander 485	1181WN	2	Z			51.09	430730	4.5	50.15	49.47	49.65	49.65	40.68	-		-8.79	-8.97	39.12		39	
Meander 487	1181WN	2	Z			51.09	430730	4.5	50.15	49.47	49.65	49.65	40.68	-		-8.79	-8.97	39.12		39	
Meander 489	1181WN	2	Z			54.66	430730	7.5	53.69	53.08	53.27	53.27	45.48	-		-7.60	-7.79	43.73		44	



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 491	1181WN	2	Z			54.66	430730	7.5	53.69	53.08	53.27	53.27	53.08	45.48	-		-7.60	-7.79	43.73		44
Meander 493	1181WN	2	Z			54.66	430730	7.5	53.69	53.08	53.27	53.27	53.08	45.48	-		-7.60	-7.79	43.73		44
Meander 495	1181WN	2	W			46.84	430726	1.5	45.57	45.18	45.36	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.97		37
Meander 497	1181WN	2	W			46.84	430726	1.5	45.57	45.18	45.36	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.97		37
Meander 499	1181WN	2	W			49.55	430726	4.5	48.44	47.89	48.09	48.09	48.00	39.91	-		-8.09	-8.18	38.91		39
Meander 501	1181WN	2	W			49.55	430726	4.5	48.44	47.89	48.09	48.09	48.00	39.91	-		-8.09	-8.18	38.91		39
Meander 503	1181WN	2	W			52.43	430726	7.5	51.66	50.86	51.04	51.04	50.86	43.54	-		-7.32	-7.50	42.12		42
Meander 505	1181WN	2	W			52.43	430726	7.5	51.66	50.86	51.04	51.04	50.86	43.54	-		-7.32	-7.50	42.12		42
Meander 507	1181WN	2	W			46.84	430726	1.5	45.57	45.18	45.36	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.97		37
Meander 509	1181WN	2	W			46.84	430726	1.5	45.57	45.18	45.36	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.97		37
Meander 511	1181WN	2	W			49.55	430726	4.5	48.44	47.89	48.09	48.09	48.00	39.91	-		-8.09	-8.18	38.91		39
Meander 513	1181WN	2	W			49.55	430726	4.5	48.44	47.89	48.09	48.09	48.00	39.91	-		-8.09	-8.18	38.91		39
Meander 515	1181WN	2	W			52.43	430726	7.5	51.66	50.86	51.04	51.04	50.86	43.54	-		-7.32	-7.50	42.12		42
Meander 517	1181WN	2	W			52.43	430726	7.5	51.66	50.86	51.04	51.04	50.86	43.54	-		-7.32	-7.50	42.12		42
Meander 519	1181WN	2	W			46.84	430726	1.5	45.57	45.18	45.36	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.97		37
Meander 519	1181WN	2	W			49.55	430726	4.5	48.44	47.89	48.09	48.09	48.00	39.91	-		-8.09	-8.18	38.91		39
Meander 519	1181WN	2	W			52.43	430726	7.5	51.66	50.86	51.04	51.04	50.86	43.54	-		-7.32	-7.50	42.12		42
Meander 521	1181WN	2	W			46.84	430726	1.5	45.57	45.18	45.36	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.97		37
Meander 523	1181WN	2	Z			48.95	430719	1.5	47.69	47.34	47.50	48.00	48.00	33.57	-		-14.43	-14.43	32.70		33
Meander 525	1181WN	2	W			49.55	430726	4.5	48.44	47.89	48.09	48.09	48.00	39.91	-		-8.09	-8.18	38.91		39
Meander 527	1181WN	2	Z			52.11	430719	4.5	51.04	50.53	50.69	50.69	50.53	34.87	-		-15.66	-15.82	33.94		34
Meander 529	1181WN	2	W			52.43	430726	7.5	51.66	50.86	51.04	51.04	50.86	43.54	-		-7.32	-7.50	42.12		42
Meander 531	1181WN	2	Z			55.03	430719	7.5	54.01	53.52	53.69	53.69	53.52	36.42	-		-17.10	-17.27	35.88		36
Meander 533	1181WN	2	Z			48.95	430719	1.5	47.69	47.34	47.50	48.00	48.00	33.57	-		-14.43	-14.43	32.70		33
Meander 535	1181WN	2	Z			48.95	430719	1.5	47.69	47.34	47.50	48.00	48.00	33.57	-		-14.43	-14.43	32.70		33
Meander 537	1181WN	2	Z			52.11	430719	4.5	51.04	50.53	50.69	50.69	50.53	34.87	-		-15.66	-15.82	33.94		34
Meander 539	1181WN	2	Z			52.11	430719	4.5	51.04	50.53	50.69	50.69	50.53	34.87	-		-15.66	-15.82	33.94		34
Meander 541	1181WN	2	Z			55.03	430719	7.5	54.01	53.52	53.69	53.69	53.52	36.42	-		-17.10	-17.27	35.88		36
Meander 543	1181WN	2	Z			55.03	430719	7.5	54.01	53.52	53.69	53.69	53.52	36.42	-		-17.10	-17.27	35.88		36
Meander 545	1181WN	2	Z			48.95	430719	1.5	47.69	47.34	47.50	48.00	48.00	33.57	-		-14.43	-14.43	32.70		33

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 547	1181WN	2	Z			48.95	430719	1.5	47.69	47.34	47.50	48.00	48.00	33.57	-		-14.43	-14.43	32.70		33
Meander 549	1181WN	2	Z			52.11	430719	4.5	51.04	50.53	50.69	50.69	50.53	34.87	-		-15.66	-15.82	33.94		34
Meander 551	1181WN	2	Z			52.11	430719	4.5	51.04	50.53	50.69	50.69	50.53	34.87	-		-15.66	-15.82	33.94		34
Meander 553	1181WN	2	Z			55.03	430719	7.5	54.01	53.52	53.69	53.69	53.52	36.42	-		-17.10	-17.27	35.88		36
Meander 555	1181WN	2	Z			55.03	430719	7.5	54.01	53.52	53.69	53.69	53.52	36.42	-		-17.10	-17.27	35.88		36
Meander 557	1181WN	2	O			51.06	430717	4.5	50.09	49.49	49.64	49.64	49.49	41.54	-		-7.95	-8.10	39.69		40
Meander 557	1181WN	2	Z			54.32	430712	4.5	53.24	52.69	52.88	52.88	52.69	45.43	-		-7.26	-7.45	43.71		44
Meander 559	1181WN	2	Z			54.32	430712	4.5	53.24	52.69	52.88	52.88	52.69	45.43	-		-7.26	-7.45	43.71		44
Meander 559	1181WN	2	O			51.06	430717	4.5	50.09	49.49	49.64	49.64	49.49	41.54	-		-7.95	-8.10	39.69		40
Meander 561	1181WN	2	Z			54.32	430712	4.5	53.24	52.69	52.88	52.88	52.69	45.43	-		-7.26	-7.45	43.71		44
Meander 561	1181WN	2	O			51.06	430717	4.5	50.09	49.49	49.64	49.64	49.49	41.54	-		-7.95	-8.10	39.69		40
Meander 563	1181WN	2	O			51.06	430717	4.5	50.09	49.49	49.64	49.64	49.49	41.54	-		-7.95	-8.10	39.69		40
Meander 563	1181WN	2	Z			54.32	430712	4.5	53.24	52.69	52.88	52.88	52.69	45.43	-		-7.26	-7.45	43.71		44
Meander 565	1181WN	2	O			53.30	430717	7.5	52.26	51.76	51.92	51.92	51.76	42.29	-		-9.47	-9.63	40.14		40
Meander 565	1181WN	2	Z			56.51	430712	7.5	55.43	54.92	55.11	55.11	54.92	45.76	-		-9.16	-9.35	43.96		44
Meander 567	1181WN	2	Z			56.51	430712	7.5	55.43	54.92	55.11	55.11	54.92	45.76	-		-9.16	-9.35	43.96		44
Meander 567	1181WN	2	O			53.30	430717	7.5	52.26	51.76	51.92	51.92	51.76	42.29	-		-9.47	-9.63	40.14		40
Meander 569	1181WN	2	Z			56.51	430712	7.5	55.43	54.92	55.11	55.11	54.92	45.76	-		-9.16	-9.35	43.96		44
Meander 569	1181WN	2	O			53.30	430717	7.5	52.26	51.76	51.92	51.92	51.76	42.29	-		-9.47	-9.63	40.14		40
Meander 571	1181WN	2	O			53.30	430717	7.5	52.26	51.76	51.92	51.92	51.76	42.29	-		-9.47	-9.63	40.14		40
Meander 571	1181WN	2	Z			56.51	430712	7.5	55.43	54.92	55.11	55.11	54.92	45.76	-		-9.16	-9.35	43.96		44
Meander 573	1181WN	2	O			56.60	430717	10.5	54.50	55.08	55.26	55.26	55.08	42.30	-		-12.78	-12.96	39.94		40
Meander 573	1181WN	2	Z			60.04	430712	10.5	58.21	58.50	58.69	58.69	58.50	45.98	-		-12.52	-12.71	44.12		44
Meander 575	1181WN	2	O			56.60	430717	10.5	54.50	55.08	55.26	55.26	55.08	42.30	-		-12.78	-12.96	39.94		40
Meander 575	1181WN	2	Z			60.04	430712	10.5	58.21	58.50	58.69	58.69	58.50	45.98	-		-12.52	-12.71	44.12		44
Meander 577	1181WN	2	O			56.60	430717	10.5	54.50	55.08	55.26	55.26	55.08	42.30	-		-12.78	-12.96	39.94		40
Meander 577	1181WN	2	Z			60.04	430712	10.5	58.21	58.50	58.69	58.69	58.50	45.98	-		-12.52	-12.71	44.12		44
Meander 579	1181WN	2	O			56.60	430717	10.5	54.50	55.08	55.26	55.26	55.08	42.30	-		-12.78	-12.96	39.94		40
Meander 579	1181WN	2	Z			60.04	430712	10.5	58.21	58.50	58.69	58.69	58.50	45.98	-		-12.52	-12.71	44.12		44
Meander 581	1181WN	2	Z			63.09	430712	13.5	61.67	61.65	61.83	48.00	61.65	46.15	san		-15.50	-1.85	44.21		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 581	1181WN	2	O			59.11	430717	13.5	57.34	57.68	57.84	48.00	57.68	42.76	san		-14.92	-5.24	40.31		40
Meander 583	1181WN	2	O			59.11	430717	13.5	57.34	57.68	57.84	48.00	57.68	42.76	san		-14.92	-5.24	40.31		40
Meander 583	1181WN	2	Z			63.09	430712	13.5	61.67	61.65	61.83	48.00	61.65	46.15	san		-15.50	-1.85	44.21		44
Meander 585	1181WN	2	O			59.11	430717	13.5	57.34	57.68	57.84	48.00	57.68	42.76	san		-14.92	-5.24	40.31		40
Meander 585	1181WN	2	Z			63.09	430712	13.5	61.67	61.65	61.83	48.00	61.65	46.15	san		-15.50	-1.85	44.21		44
Meander 587	1181WN	2	O			59.11	430717	13.5	57.34	57.68	57.84	48.00	57.68	42.76	san		-14.92	-5.24	40.31		40
Meander 587	1181WN	2	Z			63.09	430712	13.5	61.67	61.65	61.83	48.00	61.65	46.15	san		-15.50	-1.85	44.21		44
Meander 589	1181WN	2	O			61.50	430717	16.5	60.20	60.12	60.31	48.00	60.12	42.98	san		-17.14	-5.02	40.44		40
Meander 589	1181WN	2	Z			65.04	430712	16.5	63.74	63.66	63.84	48.00	63.66	46.37	san		-17.29	-1.63	44.35		44
Meander 591	1181WN	2	O			61.50	430717	16.5	60.20	60.12	60.31	48.00	60.12	42.98	san		-17.14	-5.02	40.44		40
Meander 591	1181WN	2	Z			65.04	430712	16.5	63.74	63.66	63.84	48.00	63.66	46.37	san		-17.29	-1.63	44.35		44
Meander 593	1181WN	2	Z			65.04	430712	16.5	63.74	63.66	63.84	48.00	63.66	46.37	san		-17.29	-1.63	44.35		44
Meander 593	1181WN	2	O			61.50	430717	16.5	60.20	60.12	60.31	48.00	60.12	42.98	san		-17.14	-5.02	40.44		40
Meander 595	1181WN	2	Z			65.04	430712	16.5	63.74	63.66	63.84	48.00	63.66	46.37	san		-17.29	-1.63	44.35		44
Meander 595	1181WN	2	O			61.50	430717	16.5	60.20	60.12	60.31	48.00	60.12	42.98	san		-17.14	-5.02	40.44		40
Meander 597	1181WN	2	O			62.94	430714	19.5	61.47	61.55	61.74	48.00	61.55	43.55	san		-18.00	-4.45	40.85		41
Meander 597	1181WN	2	Z			66.50	430713	19.5	64.98	65.08	65.27	48.00	65.08	46.52	san		-18.56	-1.48	44.34		44
Meander 599	1181WN	2	O			62.94	430714	19.5	61.47	61.55	61.74	48.00	61.55	43.55	san		-18.00	-4.45	40.85		41
Meander 599	1181WN	2	Z			66.50	430713	19.5	64.98	65.08	65.27	48.00	65.08	46.52	san		-18.56	-1.48	44.34		44
Meander 601	1181WN	2	Z			66.50	430713	19.5	64.98	65.08	65.27	48.00	65.08	46.52	san		-18.56	-1.48	44.34		44
Meander 601	1181WN	2	O			62.94	430714	19.5	61.47	61.55	61.74	48.00	61.55	43.55	san		-18.00	-4.45	40.85		41
Meander 603	1181WN	2	O			62.94	430714	19.5	61.47	61.55	61.74	48.00	61.55	43.55	san		-18.00	-4.45	40.85		41
Meander 603	1181WN	2	Z			66.50	430713	19.5	64.98	65.08	65.27	48.00	65.08	46.52	san		-18.56	-1.48	44.34		44
Meander 605	1181WN	2	O			63.77	430714	22.5	62.20	62.32	62.53	48.00	62.32	43.99	san		-18.33	-4.01	41.20		41
Meander 605	1181WN	2	Z			67.19	430713	22.5	65.61	65.72	65.91	48.00	65.72	46.37	san		-19.35	-1.63	43.88		44
Meander 607	1181WN	2	Z			67.19	430713	22.5	65.61	65.72	65.91	48.00	65.72	46.37	san		-19.35	-1.63	43.88		44
Meander 607	1181WN	2	O			63.77	430714	22.5	62.20	62.32	62.53	48.00	62.32	43.99	san		-18.33	-4.01	41.20		41
Meander 609	1181WN	2	Z			67.19	430713	22.5	65.61	65.72	65.91	48.00	65.72	46.37	san		-19.35	-1.63	43.88		44
Meander 609	1181WN	2	O			63.77	430714	22.5	62.20	62.32	62.53	48.00	62.32	43.99	san		-18.33	-4.01	41.20		41
Meander 611	1181WN	2	Z			67.19	430713	22.5	65.61	65.72	65.91	48.00	65.72	46.37	san		-19.35	-1.63	43.88		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 611	1181WN	2	O			63.77	430714	22.5	62.20	62.32	62.53	48.00	62.32	43.99	san		-18.33	-4.01	41.20		41
Meander 613	1181WN	2	O			64.44	430714	25.5	62.81	62.93	63.13	48.00	62.93	44.34	san		-18.59	-3.66	41.50		42
Meander 613	1181WN	2	Z			68.00	430713	25.5	66.31	66.44	66.64	48.00	66.44	46.48	san		-19.96	-1.52	43.93		44
Meander 615	1181WN	2	Z			68.00	430713	25.5	66.31	66.44	66.64	48.00	66.44	46.48	san		-19.96	-1.52	43.93		44
Meander 615	1181WN	2	O			64.44	430714	25.5	62.81	62.93	63.13	48.00	62.93	44.34	san		-18.59	-3.66	41.50		42
Meander 617	1181WN	2	Z			68.00	430713	25.5	66.31	66.44	66.64	48.00	66.44	46.48	san		-19.96	-1.52	43.93		44
Meander 617	1181WN	2	O			64.44	430714	25.5	62.81	62.93	63.13	48.00	62.93	44.34	san		-18.59	-3.66	41.50		42
Meander 619	1181WN	2	Z			68.00	430713	25.5	66.31	66.44	66.64	48.00	66.44	46.48	san		-19.96	-1.52	43.93		44
Meander 619	1181WN	2	O			64.44	430714	25.5	62.81	62.93	63.13	48.00	62.93	44.34	san		-18.59	-3.66	41.50		42
Meander 621	1181WN	2	Z			68.35	430713	28.5	66.66	66.76	66.95	48.00	66.76	46.64	san		-20.12	-1.36	44.15		44
Meander 621	1181WN	2	O			64.98	430714	28.5	63.30	63.41	63.62	48.00	63.41	44.69	san		-18.72	-3.31	41.90		42
Meander 623	1181WN	2	Z			68.35	430713	28.5	66.66	66.76	66.95	48.00	66.76	46.64	san		-20.12	-1.36	44.15		44
Meander 623	1181WN	2	O			64.98	430714	28.5	63.30	63.41	63.62	48.00	63.41	44.69	san		-18.72	-3.31	41.90		42
Meander 625	1181WN	2	O			64.98	430714	28.5	63.30	63.41	63.62	48.00	63.41	44.69	san		-18.72	-3.31	41.90		42
Meander 625	1181WN	2	Z			68.35	430713	28.5	66.66	66.76	66.95	48.00	66.76	46.64	san		-20.12	-1.36	44.15		44
Meander 627	1181WN	2	Z			68.35	430713	28.5	66.66	66.76	66.95	48.00	66.76	46.64	san		-20.12	-1.36	44.15		44
Meander 627	1181WN	2	O			64.98	430714	28.5	63.30	63.41	63.62	48.00	63.41	44.69	san		-18.72	-3.31	41.90		42
Meander 629	1181WN	2	O			65.25	430714	31.5	63.57	63.65	63.85	48.00	63.65	45.05	san		-18.60	-2.95	42.34		42
Meander 629	1181WN	2	Z			68.68	430713	31.5	66.98	67.05	67.24	48.00	67.05	46.85	san		-20.20	-1.15	44.50		44
Meander 631	1181WN	2	O			65.25	430714	31.5	63.57	63.65	63.85	48.00	63.65	45.05	san		-18.60	-2.95	42.34		42
Meander 631	1181WN	2	Z			68.68	430713	31.5	66.98	67.05	67.24	48.00	67.05	46.85	san		-20.20	-1.15	44.50		44
Meander 633	1181WN	2	Z			68.68	430713	31.5	66.98	67.05	67.24	48.00	67.05	46.85	san		-20.20	-1.15	44.50		44
Meander 633	1181WN	2	O			65.25	430714	31.5	63.57	63.65	63.85	48.00	63.65	45.05	san		-18.60	-2.95	42.34		42
Meander 635	1181WN	2	O			65.25	430714	31.5	63.57	63.65	63.85	48.00	63.65	45.05	san		-18.60	-2.95	42.34		42
Meander 635	1181WN	2	Z			68.68	430713	31.5	66.98	67.05	67.24	48.00	67.05	46.85	san		-20.20	-1.15	44.50		44
Meander 637	1181WN	2	O			65.55	430693	34.5	63.93	63.91	64.11	48.00	63.91	46.90	san		-17.01	-1.10	44.76		45
Meander 639	1181WN	2	O			65.55	430693	34.5	63.93	63.91	64.11	48.00	63.91	46.90	san		-17.01	-1.10	44.76		45
Meander 641	1181WN	2	O			65.55	430693	34.5	63.93	63.91	64.11	48.00	63.91	46.90	san		-17.01	-1.10	44.76		45
Meander 643	1181WN	2	O			65.55	430693	34.5	63.93	63.91	64.11	48.00	63.91	46.90	san		-17.01	-1.10	44.76		45
Meander 645	1181WN	2	O			65.55	430693	34.5	63.93	63.91	64.11	48.00	63.91	46.90	san		-17.01	-1.10	44.76		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 647	1181WN	2	O			65.55	430693	34.5	63.93	63.91	64.11	48.00	63.91	46.90	san		-17.01	-1.10	44.76		45
Meander 649	1181WN	2	W			46.81	430725	1.5	45.31	45.18	45.36	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.27		35
Meander 651	1181WN	2	W			46.81	430725	1.5	45.31	45.18	45.36	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.27		35
Meander 653	1181WN	2	W			48.86	430725	4.5	47.86	47.24	47.43	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.53		38
Meander 655	1181WN	2	W			48.86	430725	4.5	47.86	47.24	47.43	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.53		38
Meander 657	1181WN	2	W			51.80	430725	7.5	51.18	50.23	50.42	50.42	50.23	43.77	-		-6.46	-6.65	41.95		42
Meander 659	1181WN	2	W			51.80	430725	7.5	51.18	50.23	50.42	50.42	50.23	43.77	-		-6.46	-6.65	41.95		42
Meander 661	1181WN	2	W			46.81	430725	1.5	45.31	45.18	45.36	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.27		35
Meander 663	1181WN	2	W			48.86	430725	4.5	47.86	47.24	47.43	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.53		38
Meander 665	1181WN	2	W			51.80	430725	7.5	51.18	50.23	50.42	50.42	50.23	43.77	-		-6.46	-6.65	41.95		42
Meander 667	1181WN	2	Z			47.25	430723	1.5	46.26	45.62	45.80	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.51		37
Meander 669	1181WN	2	Z			47.25	430723	1.5	46.26	45.62	45.80	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.51		37
Meander 671	1181WN	2	Z			47.25	430723	1.5	46.26	45.62	45.80	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.51		37
Meander 673	1181WN	2	Z			50.04	430723	4.5	49.11	48.43	48.60	48.60	48.43	40.03	-		-8.40	-8.57	38.46		38
Meander 675	1181WN	2	Z			50.04	430723	4.5	49.11	48.43	48.60	48.60	48.43	40.03	-		-8.40	-8.57	38.46		38
Meander 677	1181WN	2	Z			50.04	430723	4.5	49.11	48.43	48.60	48.60	48.43	40.03	-		-8.40	-8.57	38.46		38
Meander 679	1181WN	2	Z			53.34	430723	7.5	52.78	51.81	51.97	51.97	51.81	43.66	-		-8.15	-8.31	42.02		42
Meander 681	1181WN	2	Z			53.34	430723	7.5	52.78	51.81	51.97	51.97	51.81	43.66	-		-8.15	-8.31	42.02		42
Meander 683	1181WN	2	Z			53.34	430723	7.5	52.78	51.81	51.97	51.97	51.81	43.66	-		-8.15	-8.31	42.02		42
Meander 685	1181WN	2	Z			47.25	430723	1.5	46.26	45.62	45.80	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.51		37
Meander 687	1181WN	2	Z			47.25	430723	1.5	46.26	45.62	45.80	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.51		37
Meander 689	1181WN	2	Z			50.04	430723	4.5	49.11	48.43	48.60	48.60	48.43	40.03	-		-8.40	-8.57	38.46		38
Meander 691	1181WN	2	Z			50.04	430723	4.5	49.11	48.43	48.60	48.60	48.43	40.03	-		-8.40	-8.57	38.46		38
Meander 693	1181WN	2	Z			53.34	430723	7.5	52.78	51.81	51.97	51.97	51.81	43.66	-		-8.15	-8.31	42.02		42
Meander 695	1181WN	2	Z			53.34	430723	7.5	52.78	51.81	51.97	51.97	51.81	43.66	-		-8.15	-8.31	42.02		42
Meander 697	1181WN	2	Z			47.25	430723	1.5	46.26	45.62	45.80	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.51		37
Meander 699	1181WN	2	Z			47.25	430723	1.5	46.26	45.62	45.80	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.51		37
Meander 701	1181WN	2	Z			50.04	430723	4.5	49.11	48.43	48.60	48.60	48.43	40.03	-		-8.40	-8.57	38.46		38
Meander 703	1181WN	2	Z			50.04	430723	4.5	49.11	48.43	48.60	48.60	48.43	40.03	-		-8.40	-8.57	38.46		38
Meander 705	1181WN	2	Z			53.34	430723	7.5	52.78	51.81	51.97	51.97	51.81	43.66	-		-8.15	-8.31	42.02		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 707	1181WN	2	Z			53.34	430723	7.5	52.78	51.81	51.97	51.97	51.81	43.66	-		-8.15	-8.31	42.02		42
Meander 709	1181WN	2	Z			47.25	430723	1.5	46.26	45.62	45.80	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.51		37
Meander 711	1181WN	2	Z			47.25	430723	1.5	46.26	45.62	45.80	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.51		37
Meander 713	1181WN	2	Z			47.25	430723	1.5	46.26	45.62	45.80	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.51		37
Meander 715	1181WN	2	Z			50.04	430723	4.5	49.11	48.43	48.60	48.60	48.43	40.03	-		-8.40	-8.57	38.46		38
Meander 717	1181WN	2	Z			50.04	430723	4.5	49.11	48.43	48.60	48.60	48.43	40.03	-		-8.40	-8.57	38.46		38
Meander 719	1181WN	2	Z			50.04	430723	4.5	49.11	48.43	48.60	48.60	48.43	40.03	-		-8.40	-8.57	38.46		38
Meander 721	1181WN	2	Z			53.34	430723	7.5	52.78	51.81	51.97	51.97	51.81	43.66	-		-8.15	-8.31	42.02		42
Meander 723	1181WN	2	Z			53.34	430723	7.5	52.78	51.81	51.97	51.97	51.81	43.66	-		-8.15	-8.31	42.02		42
Meander 725	1181WN	2	Z			53.34	430723	7.5	52.78	51.81	51.97	51.97	51.81	43.66	-		-8.15	-8.31	42.02		42
Meander 727	1181WN	2	W			48.13	430718	1.5	46.87	46.52	46.70	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.79		35
Meander 729	1181WN	2	W			48.13	430718	1.5	46.87	46.52	46.70	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.79		35
Meander 731	1181WN	2	W			50.50	430718	4.5	49.49	48.92	49.10	49.10	48.92	38.79	-		-10.13	-10.31	37.06		37
Meander 733	1181WN	2	W			50.50	430718	4.5	49.49	48.92	49.10	49.10	48.92	38.79	-		-10.13	-10.31	37.06		37
Meander 735	1181WN	2	W			52.57	430718	7.5	52.00	51.01	51.20	51.20	51.01	42.75	-		-8.26	-8.45	40.92		41
Meander 737	1181WN	2	W			52.57	430718	7.5	52.00	51.01	51.20	51.20	51.01	42.75	-		-8.26	-8.45	40.92		41
Meander 739	1181WN	2	W			48.13	430718	1.5	46.87	46.52	46.70	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.79		35
Meander 741	1181WN	2	W			48.13	430718	1.5	46.87	46.52	46.70	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.79		35
Meander 743	1181WN	2	W			50.50	430718	4.5	49.49	48.92	49.10	49.10	48.92	38.79	-		-10.13	-10.31	37.06		37
Meander 745	1181WN	2	W			50.50	430718	4.5	49.49	48.92	49.10	49.10	48.92	38.79	-		-10.13	-10.31	37.06		37
Meander 747	1181WN	2	W			52.57	430718	7.5	52.00	51.01	51.20	51.20	51.01	42.75	-		-8.26	-8.45	40.92		41
Meander 749	1181WN	2	W			52.57	430718	7.5	52.00	51.01	51.20	51.20	51.01	42.75	-		-8.26	-8.45	40.92		41
Meander 751	1181WN	2	W			48.13	430718	1.5	46.87	46.52	46.70	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.79		35
Meander 751	1181WN	2	W			50.50	430718	4.5	49.49	48.92	49.10	49.10	48.92	38.79	-		-10.13	-10.31	37.06		37
Meander 751	1181WN	2	W			52.57	430718	7.5	52.00	51.01	51.20	51.20	51.01	42.75	-		-8.26	-8.45	40.92		41
Meander 753	1181WN	2	W			48.13	430718	1.5	46.87	46.52	46.70	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.79		35
Meander 755	1181WN	2	Z			47.99	430711	1.5	46.90	46.38	46.53	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.34		34
Meander 757	1181WN	2	W			50.50	430718	4.5	49.49	48.92	49.10	49.10	48.92	38.79	-		-10.13	-10.31	37.06		37
Meander 759	1181WN	2	Z			51.13	430711	4.5	50.12	49.53	49.68	49.68	49.53	37.28	-		-12.25	-12.40	35.93		36
Meander 761	1181WN	2	W			52.57	430718	7.5	52.00	51.01	51.20	51.20	51.01	42.75	-		-8.26	-8.45	40.92		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 763	1181WN	2	Z			53.58	430711	7.5	52.69	52.03	52.20	52.20	52.03	39.10	-		-12.93	-13.10	37.76		38
Meander 765	1181WN	2	Z			47.99	430711	1.5	46.90	46.38	46.53	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.34		34
Meander 767	1181WN	2	Z			47.99	430711	1.5	46.90	46.38	46.53	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.34		34
Meander 769	1181WN	2	Z			51.13	430711	4.5	50.12	49.53	49.68	49.68	49.53	37.28	-		-12.25	-12.40	35.93		36
Meander 771	1181WN	2	Z			51.13	430711	4.5	50.12	49.53	49.68	49.68	49.53	37.28	-		-12.25	-12.40	35.93		36
Meander 773	1181WN	2	Z			53.58	430711	7.5	52.69	52.03	52.20	52.20	52.03	39.10	-		-12.93	-13.10	37.76		38
Meander 775	1181WN	2	Z			53.58	430711	7.5	52.69	52.03	52.20	52.20	52.03	39.10	-		-12.93	-13.10	37.76		38
Meander 777	1181WN	2	Z			47.99	430711	1.5	46.90	46.38	46.53	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.34		34
Meander 779	1181WN	2	Z			47.99	430711	1.5	46.90	46.38	46.53	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.34		34
Meander 781	1181WN	2	Z			51.13	430711	4.5	50.12	49.53	49.68	49.68	49.53	37.28	-		-12.25	-12.40	35.93		36
Meander 783	1181WN	2	Z			51.13	430711	4.5	50.12	49.53	49.68	49.68	49.53	37.28	-		-12.25	-12.40	35.93		36
Meander 785	1181WN	2	Z			53.58	430711	7.5	52.69	52.03	52.20	52.20	52.03	39.10	-		-12.93	-13.10	37.76		38
Meander 787	1181WN	2	Z			53.58	430711	7.5	52.69	52.03	52.20	52.20	52.03	39.10	-		-12.93	-13.10	37.76		38
Meander 789	1181WN	2	O			51.07	430709	4.5	50.09	49.43	49.65	49.65	49.43	45.93	-		-3.50	-3.72	44.41		44
Meander 791	1181WN	2	Z			53.59	430706	4.5	52.56	51.97	52.17	52.17	51.97	47.52	-		-4.45	-4.65	45.74		46
Meander 793	1181WN	2	O			51.07	430709	4.5	50.09	49.43	49.65	49.65	49.43	45.93	-		-3.50	-3.72	44.41		44
Meander 793	1181WN	2	Z			53.59	430706	4.5	52.56	51.97	52.17	52.17	51.97	47.52	-		-4.45	-4.65	45.74		46
Meander 795	1181WN	2	Z			53.59	430706	4.5	52.56	51.97	52.17	52.17	51.97	47.52	-		-4.45	-4.65	45.74		46
Meander 797	1181WN	2	O			53.36	430709	7.5	52.34	51.81	51.98	51.98	51.81	46.68	-		-5.13	-5.30	45.11		45
Meander 799	1181WN	2	O			53.36	430709	7.5	52.34	51.81	51.98	51.98	51.81	46.68	-		-5.13	-5.30	45.11		45
Meander 799	1181WN	2	Z			55.77	430706	7.5	54.77	54.19	54.38	54.38	54.19	47.80	-		-6.39	-6.58	45.96		46
Meander 801	1181WN	2	Z			55.77	430706	7.5	54.77	54.19	54.38	54.38	54.19	47.80	-		-6.39	-6.58	45.96		46
Meander 803	1181WN	2	Z			55.77	430706	7.5	54.77	54.19	54.38	54.38	54.19	47.80	-		-6.39	-6.58	45.96		46
Meander 805	1181WN	2	O			55.70	430709	10.5	54.68	54.14	54.34	54.34	54.14	46.59	-		-7.55	-7.75	44.85		45
Meander 807	1181WN	2	O			55.70	430709	10.5	54.68	54.14	54.34	54.34	54.14	46.59	-		-7.55	-7.75	44.85		45
Meander 807	1181WN	2	Z			59.00	430706	10.5	57.69	57.46	57.66	57.66	57.46	47.95	-		-9.51	-9.71	46.06		46
Meander 809	1181WN	2	Z			59.00	430706	10.5	57.69	57.46	57.66	57.66	57.46	47.95	-		-9.51	-9.71	46.06		46
Meander 811	1181WN	2	Z			59.00	430706	10.5	57.69	57.46	57.66	57.66	57.46	47.95	-		-9.51	-9.71	46.06		46
Meander 813	1181WN	2	O			57.87	430709	13.5	57.02	56.34	56.57	56.57	56.34	46.75	-		-9.59	-9.82	44.81		45
Meander 815	1181WN	2	Z			61.81	430706	13.5	60.41	60.33	60.53	60.53	60.33	48.23	-		-12.10	-12.30	46.27		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 815	1181WN	2	O			57.87	430709	13.5	57.02	56.34	56.57	56.34	46.75	-		-9.59	-9.82	44.81		45	
Meander 817	1181WN	2	Z			61.81	430706	13.5	60.41	60.33	60.53	60.33	48.23	-		-12.10	-12.30	46.27		46	
Meander 819	1181WN	2	Z			61.81	430706	13.5	60.41	60.33	60.53	60.33	48.23	-		-12.10	-12.30	46.27		46	
Meander 821	1181WN	2	O			60.88	430709	16.5	60.29	59.44	59.69	59.44	47.09	-		-12.35	-12.60	45.08		45	
Meander 823	1181WN	2	O			60.88	430709	16.5	60.29	59.44	59.69	48.00	47.09	san		-12.35	-0.91	45.08		45	
Meander 823	1181WN	2	Z			64.63	430706	16.5	63.62	63.24	63.44	48.00	48.55	san		-14.69	0.55	46.53		47	
Meander 825	1181WN	2	Z			64.63	430706	16.5	63.62	63.24	63.44	48.00	48.55	san		-14.69	0.55	46.53		47	
Meander 827	1181WN	2	Z			64.63	430706	16.5	63.62	63.24	63.44	48.00	48.55	san		-14.69	0.55	46.53		47	
Meander 829	1181WN	2	O			62.49	430708	19.5	61.74	61.08	61.29	48.00	47.87	san		-13.21	-0.13	45.61		46	
Meander 831	1181WN	2	O			62.49	430708	19.5	61.74	61.08	61.29	48.00	47.87	san		-13.21	-0.13	45.61		46	
Meander 831	1181WN	2	Z			66.34	430707	19.5	65.12	64.90	65.12	48.00	48.90	san		-16.00	0.90	46.76		47	
Meander 833	1181WN	2	Z			66.34	430707	19.5	65.12	64.90	65.12	48.00	48.90	san		-16.00	0.90	46.76		47	
Meander 835	1181WN	2	Z			66.34	430707	19.5	65.12	64.90	65.12	48.00	48.90	san		-16.00	0.90	46.76		47	
Meander 837	1181WN	2	O			63.56	430708	22.5	62.62	62.07	62.32	48.00	48.06	san		-14.01	0.06	45.36		45	
Meander 839	1181WN	2	Z			67.13	430707	22.5	65.83	65.65	65.87	48.00	49.17	san		-16.48	1.17	46.75		47	
Meander 839	1181WN	2	O			63.56	430708	22.5	62.62	62.07	62.32	48.00	48.06	san		-14.01	0.06	45.36		45	
Meander 841	1181WN	2	Z			67.13	430707	22.5	65.83	65.65	65.87	48.00	49.17	san		-16.48	1.17	46.75		47	
Meander 843	1181WN	2	Z			67.13	430707	22.5	65.83	65.65	65.87	48.00	49.17	san		-16.48	1.17	46.75		47	
Meander 845	1181WN	2	O			64.30	430708	25.5	63.22	62.72	62.99	48.00	48.48	san		-14.24	0.48	45.59		46	
Meander 847	1181WN	2	O			64.30	430708	25.5	63.22	62.72	62.99	48.00	48.48	san		-14.24	0.48	45.59		46	
Meander 847	1181WN	2	Z			68.09	430707	25.5	66.63	66.50	66.73	48.00	49.46	san		-17.04	1.46	46.94		47	
Meander 849	1181WN	2	Z			68.09	430707	25.5	66.63	66.50	66.73	48.00	49.46	san		-17.04	1.46	46.94		47	
Meander 851	1181WN	2	Z			68.09	430707	25.5	66.63	66.50	66.73	48.00	49.46	san		-17.04	1.46	46.94		47	
Meander 853	1181WN	2	O			64.92	430708	28.5	63.77	63.27	63.54	48.00	48.89	san		-14.38	0.89	45.90		46	
Meander 855	1181WN	2	O			64.92	430708	28.5	63.77	63.27	63.54	48.00	48.89	san		-14.38	0.89	45.90		46	
Meander 855	1181WN	2	Z			68.38	430707	28.5	66.92	66.76	66.99	48.00	49.72	san		-17.04	1.72	47.19		47	
Meander 857	1181WN	2	Z			68.38	430707	28.5	66.92	66.76	66.99	48.00	49.72	san		-17.04	1.72	47.19		47	
Meander 859	1181WN	2	Z			68.38	430707	28.5	66.92	66.76	66.99	48.00	49.72	san		-17.04	1.72	47.19		47	
Meander 861	1181WN	2	O			65.21	430708	31.5	64.05	63.51	63.80	48.00	49.24	san		-14.27	1.24	46.28		46	
Meander 863	1181WN	2	O			65.21	430708	31.5	64.05	63.51	63.80	48.00	49.24	san		-14.27	1.24	46.28		46	



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 863	1181WN	2	Z			68.81	430707	31.5	67.30	67.14	67.37	48.00	67.14	49.97	san		-17.17	1.97	47.54		48
Meander 865	1181WN	2	Z			68.81	430707	31.5	67.30	67.14	67.37	48.00	67.14	49.97	san		-17.17	1.97	47.54		48
Meander 867	1181WN	2	Z			68.81	430707	31.5	67.30	67.14	67.37	48.00	67.14	49.97	san		-17.17	1.97	47.54		48
Meander 869	1181WN	2	O			65.61	430694	34.5	64.41	63.87	64.15	48.00	63.87	50.06	san		-13.81	2.06	47.54		48
Meander 871	1181WN	2	Z			68.89	430695	34.5	67.48	67.20	67.42	48.00	67.20	50.18	san		-17.02	2.18	47.96		48
Meander 871	1181WN	2	O			65.61	430694	34.5	64.41	63.87	64.15	48.00	63.87	50.06	san		-13.81	2.06	47.54		48
Meander 873	1181WN	2	Z			68.89	430695	34.5	67.48	67.20	67.42	48.00	67.20	50.18	san		-17.02	2.18	47.96		48
Meander 875	1181WN	2	Z			68.89	430695	34.5	67.48	67.20	67.42	48.00	67.20	50.18	san		-17.02	2.18	47.96		48
Meander 877	1181WN	2	O			65.61	430694	34.5	64.41	63.87	64.15	48.00	63.87	50.06	san		-13.81	2.06	47.54		48
Meander 879	1181WN	2	Z			68.89	430695	34.5	67.48	67.20	67.42	48.00	67.20	50.18	san		-17.02	2.18	47.96		48
Meander 881	1181WN	2	W			46.07	430715	1.5	44.98	44.44	44.62	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.50		34
Meander 883	1181WN	2	W			46.07	430715	1.5	44.98	44.44	44.62	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.50		34
Meander 885	1181WN	2	W			48.40	430715	4.5	47.43	46.80	46.98	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	36.70		37
Meander 887	1181WN	2	W			48.40	430715	4.5	47.43	46.80	46.98	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	36.70		37
Meander 889	1181WN	2	W			51.04	430715	7.5	50.08	49.48	49.66	49.66	49.48	42.37	-		-7.11	-7.29	40.59		41
Meander 891	1181WN	2	W			51.04	430715	7.5	50.08	49.48	49.66	49.66	49.48	42.37	-		-7.11	-7.29	40.59		41
Meander 893	1181WN	2	W			46.07	430715	1.5	44.98	44.44	44.62	48.00	48.00	36.04	-		-11.96	-11.96	34.50		34
Meander 895	1181WN	2	W			48.40	430715	4.5	47.43	46.80	46.98	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	36.70		37
Meander 897	1181WN	2	W			51.04	430715	7.5	50.08	49.48	49.66	49.66	49.48	42.37	-		-7.11	-7.29	40.59		41
Meander 899	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 899	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 899	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 901	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 901	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 901	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 903	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 903	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 903	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 905	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 905	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 905	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 907	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 907	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 907	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 909	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 909	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 909	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 911	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 911	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 911	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 913	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 913	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 913	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 915	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 915	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 915	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 917	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 917	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 917	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 919	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 919	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 919	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 921	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 921	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 921	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 923	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 923	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 923	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 925	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 925	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 925	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 927	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 927	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 927	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 929	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 929	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 929	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 931	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 931	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 931	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 933	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 933	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 933	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 935	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 935	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 935	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 937	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 937	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 937	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 939	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 939	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 939	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 941	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 941	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 941	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 943	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 943	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 943	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 945	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 945	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 945	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 947	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 947	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 947	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 949	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 949	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 949	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 951	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 951	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 951	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 953	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 953	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 953	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 955	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 955	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 955	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 957	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 957	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 957	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 959	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 959	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 959	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 959	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 961	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 961	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 961	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39
Meander 961	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 963	1181WP	2	Z			47.08	430716	1.5	46.17	45.44	45.63	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	36.90		37
Meander 963	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 963	1181WP	2	Z			49.72	430716	4.5	48.88	48.09	48.28	48.28	48.09	40.60	-		-7.49	-7.68	38.76		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 963	1181WP	2	Z			52.44	430716	7.5	51.66	50.92	51.05	51.05	50.92	43.31	-		-7.61	-7.74	41.52		42
Meander 965	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 965	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 965	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 967	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 967	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 967	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 969	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 969	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 969	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 971	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 971	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 971	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 973	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 973	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 973	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 975	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 975	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 975	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 977	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 977	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 977	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 979	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 979	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 979	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 981	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 981	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 981	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 983	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 983	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 983	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 985	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 985	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 985	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 985	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 987	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 987	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 987	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 987	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 989	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 989	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 989	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 989	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 991	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 991	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 991	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 991	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 993	1181WP	2	W			46.04	430710	1.5	44.88	44.41	44.61	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.43		35
Meander 993	1181WP	2	W			48.52	430710	4.5	47.59	46.90	47.10	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.01		38
Meander 993	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 993	1181WP	2	W			50.43	430710	7.5	49.69	48.86	49.06	49.06	48.86	41.95	-		-6.91	-7.11	40.19		40
Meander 995	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 995	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 995	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 997	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 997	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 997	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 999	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 999	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 999	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 1001	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 1001	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 1001	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 1003	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 1003	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 1003	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 1005	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 1005	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 1005	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 1007	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 1007	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 1007	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 1009	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 1009	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 1009	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 1011	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 1011	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 1011	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 1013	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 1013	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 1013	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 1015	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 1015	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 1015	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 1017	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 1017	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 1017	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41
Meander 1019	1181WP	2	Z			48.68	430705	1.5	47.66	47.05	47.24	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.82		38
Meander 1019	1181WP	2	Z			51.64	430705	4.5	50.69	50.02	50.21	50.21	50.02	41.08	-		-8.94	-9.13	39.58		40
Meander 1019	1181WP	2	Z			53.99	430705	7.5	53.08	52.46	52.62	52.62	52.46	42.26	-		-10.20	-10.36	40.91		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 1021	1181WP	2	O			51.28	430704	4.5	50.19	49.69	49.84	49.84	49.69	50.92	-		1.23	1.08	48.56		49
Meander 1023	1181WP	2	Z			53.42	430701	4.5	52.51	51.80	51.97	51.97	51.80	49.14	-		-2.66	-2.83	47.72		48
Meander 1025	1181WP	2	O			51.28	430704	4.5	50.19	49.69	49.84	49.84	49.69	50.92	-		1.23	1.08	48.56		49
Meander 1025	1181WP	2	Z			53.42	430701	4.5	52.51	51.80	51.97	51.97	51.80	49.14	-		-2.66	-2.83	47.72		48
Meander 1027	1181WP	2	Z			53.42	430701	4.5	52.51	51.80	51.97	51.97	51.80	49.14	-		-2.66	-2.83	47.72		48
Meander 1029	1181WP	2	O			53.59	430704	7.5	52.60	52.17	52.22	52.22	52.17	51.02	-		-1.15	-1.20	49.04		49
Meander 1031	1181WP	2	O			53.59	430704	7.5	52.60	52.17	52.22	52.22	52.17	51.02	-		-1.15	-1.20	49.04		49
Meander 1031	1181WP	2	Z			56.01	430701	7.5	55.17	54.54	54.63	54.63	54.54	49.67	-		-4.87	-4.96	48.23		48
Meander 1033	1181WP	2	Z			56.01	430701	7.5	55.17	54.54	54.63	54.63	54.54	49.67	-		-4.87	-4.96	48.23		48
Meander 1035	1181WP	2	Z			56.01	430701	7.5	55.17	54.54	54.63	54.63	54.54	49.67	-		-4.87	-4.96	48.23		48
Meander 1037	1181WP	2	O			56.66	430704	10.5	55.62	55.30	55.37	55.37	55.30	50.82	-		-4.48	-4.55	49.28		49
Meander 1039	1181WP	2	O			56.66	430704	10.5	55.62	55.30	55.37	55.37	55.30	50.82	-		-4.48	-4.55	49.28		49
Meander 1039	1181WP	2	Z			59.48	430701	10.5	58.31	58.01	58.15	58.15	58.01	50.07	-		-7.94	-8.08	48.62		49
Meander 1041	1181WP	2	Z			59.48	430701	10.5	58.31	58.01	58.15	58.15	58.01	50.07	-		-7.94	-8.08	48.62		49
Meander 1043	1181WP	2	Z			59.48	430701	10.5	58.31	58.01	58.15	58.15	58.01	50.07	-		-7.94	-8.08	48.62		49
Meander 1045	1181WP	2	O			59.12	430704	13.5	57.95	57.68	57.85	57.85	57.68	50.97	-		-6.71	-6.88	49.51		50
Meander 1049	1181WP	2	Z			62.31	430701	13.5	61.17	60.83	61.02	48.00	60.83	50.46	san		-10.37	2.46	48.93	49	49
Meander 1051	1181WP	2	Z			62.31	430701	13.5	61.17	60.83	61.02	48.00	60.83	50.46	san		-10.37	2.46	48.93	49	49
Meander 1053	1181WP	2	O			61.83	430704	16.5	60.96	60.42	60.62	48.00	60.42	51.20	san		-9.22	3.20	49.70	50	50
Meander 1055	1181WP	2	O			61.83	430704	16.5	60.96	60.42	60.62	48.00	60.42	51.20	san		-9.22	3.20	49.70	50	50
Meander 1055	1181WP	2	Z			65.09	430701	16.5	64.28	63.67	63.87	48.00	63.67	50.84	san		-12.83	2.84	49.14	49	49
Meander 1057	1181WP	2	Z			65.09	430701	16.5	64.28	63.67	63.87	48.00	63.67	50.84	san		-12.83	2.84	49.14	49	49
Meander 1059	1181WP	2	Z			65.09	430701	16.5	64.28	63.67	63.87	48.00	63.67	50.84	san		-12.83	2.84	49.14	49	49
Meander 1061	1181WP	2	O			63.04	430703	19.5	62.12	61.59	61.79	48.00	61.59	51.44	san		-10.15	3.44	49.78	50	50
Meander 1063	1181WP	2	O			63.04	430703	19.5	62.12	61.59	61.79	48.00	61.59	51.44	san		-10.15	3.44	49.78	50	50
Meander 1063	1181WP	2	Z			66.77	430702	19.5	65.69	65.31	65.52	48.00	65.31	51.18	san		-14.13	3.18	49.24	49	49
Meander 1065	1181WP	2	Z			66.77	430702	19.5	65.69	65.31	65.52	48.00	65.31	51.18	san		-14.13	3.18	49.24	49	49
Meander 1069	1181WP	2	O			64.07	430703	22.5	62.98	62.56	62.79	48.00	62.56	51.92	san		-10.64	3.92	50.03	50	50
Meander 1071	1181WP	2	Z			67.47	430702	22.5	66.32	65.94	66.18	48.00	65.94	51.77	san		-14.17	3.77	49.51	50	50
Meander 1071	1181WP	2	O			64.07	430703	22.5	62.98	62.56	62.79	48.00	62.56	51.92	san		-10.64	3.92	50.03	50	50



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meander 1073	1181WP	2	Z			67.47	430702	22.5	66.32	65.94	66.18	48.00	65.94	51.77	san		-14.17	3.77	49.51	50	50
Meander 1075	1181WP	2	Z			67.47	430702	22.5	66.32	65.94	66.18	48.00	65.94	51.77	san		-14.17	3.77	49.51	50	50
Meander 1077	1181WP	2	O			64.54	430703	25.5	63.45	62.97	63.22	48.00	62.97	52.42	san		-10.55	4.42	50.08	50	50
Meander 1079	1181WP	2	O			64.54	430703	25.5	63.45	62.97	63.22	48.00	62.97	52.42	san		-10.55	4.42	50.08	50	50
Meander 1079	1181WP	2	Z			68.39	430702	25.5	67.09	66.72	67.01	48.00	66.72	52.58	san		-14.14	4.58	49.85	50	50
Meander 1081	1181WP	2	Z			68.39	430702	25.5	67.09	66.72	67.01	48.00	66.72	52.58	san		-14.14	4.58	49.85	50	50
Meander 1085	1181WP	2	O			65.12	430703	28.5	63.98	63.45	63.74	48.00	63.45	53.34	san		-10.11	5.34	50.59	51	51
Meander 1087	1181WP	2	Z			68.67	430702	28.5	67.37	66.94	67.25	48.00	66.94	53.35	san		-13.59	5.35	50.33	50	50
Meander 1087	1181WP	2	O			65.12	430703	28.5	63.98	63.45	63.74	48.00	63.45	53.34	san		-10.11	5.34	50.59	51	51
Meander 1091	1181WP	2	Z			68.67	430702	28.5	67.37	66.94	67.25	48.00	66.94	53.35	san		-13.59	5.35	50.33	50	50
Meander 1093	1181WP	2	O			65.40	430703	31.5	64.24	63.69	63.98	48.00	63.69	54.18	san		-9.51	6.18	51.24	51	51
Meander 1095	1181WP	2	O			65.40	430703	31.5	64.24	63.69	63.98	48.00	63.69	54.18	san		-9.51	6.18	51.24	51	51
Meander 1095	1181WP	2	Z			69.02	430702	31.5	67.71	67.26	67.56	48.00	67.26	53.86	san		-13.40	5.86	50.84	51	51
Meander 1097	1181WP	2	Z			69.02	430702	31.5	67.71	67.26	67.56	48.00	67.26	53.86	san		-13.40	5.86	50.84	51	51
Meander 1099	1181WP	2	Z			69.02	430702	31.5	67.71	67.26	67.56	48.00	67.26	53.86	san		-13.40	5.86	50.84	51	51
Meander 1101	1181WP	2	O			65.84	430697	34.5	64.65	64.10	64.38	48.00	64.10	54.91	san		-9.19	6.91	52.13	52	52
Meander 1103	1181WP	2	O			65.84	430697	34.5	64.65	64.10	64.38	48.00	64.10	54.91	san		-9.19	6.91	52.13	52	52
Meander 1103	1181WP	2	Z			69.07	430696	34.5	67.87	67.34	67.59	48.00	67.34	54.16	san		-13.18	6.16	51.37	51	51
Meander 1105	1181WP	2	Z			69.07	430696	34.5	67.87	67.34	67.59	48.00	67.34	54.16	san		-13.18	6.16	51.37	51	51
Meander 1109	1181WP	2	O			65.84	430697	34.5	64.65	64.10	64.38	48.00	64.10	54.91	san		-9.19	6.91	52.13	52	52
Meander 1111	1181WP	2	Z			69.07	430696	34.5	67.87	67.34	67.59	48.00	67.34	54.16	san		-13.18	6.16	51.37	51	51
Meelbeslaan 1	1185JT	1	NO			41.04	432420	1.5	41.16	39.35	39.55	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.49		35
Meelbeslaan 1	1185JT	1	NO			44.24	432420	4.5	44.27	42.57	42.78	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.74		39
Meelbeslaan 1	1185JT	1	NO			48.52	432420	7.5	48.60	46.91	47.09	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.79		41
Meelbeslaan 2	1185JV	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Meelbeslaan 2	1185JV	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Meelbeslaan 2	1185JV	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Meelbeslaan 3	1185JT	1	NO			41.04	432420	1.5	41.16	39.35	39.55	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.49		35
Meelbeslaan 3	1185JT	1	NO			44.24	432420	4.5	44.27	42.57	42.78	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.74		39
Meelbeslaan 3	1185JT	1	NO			48.52	432420	7.5	48.60	46.91	47.09	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.79		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meelbeslaan 4	1185JV	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Meelbeslaan 4	1185JV	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Meelbeslaan 4	1185JV	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Meelbeslaan 5	1185JT	1	NO			41.04	432420	1.5	41.16	39.35	39.55	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.49		35
Meelbeslaan 5	1185JT	1	NO			44.24	432420	4.5	44.27	42.57	42.78	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.74		39
Meelbeslaan 5	1185JT	1	NO			48.52	432420	7.5	48.60	46.91	47.09	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.79		41
Meelbeslaan 6	1185JV	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Meelbeslaan 6	1185JV	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Meelbeslaan 6	1185JV	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Meelbeslaan 7	1185JT	1	NO			41.04	432420	1.5	41.16	39.35	39.55	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.49		35
Meelbeslaan 7	1185JT	1	NO			44.24	432420	4.5	44.27	42.57	42.78	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.74		39
Meelbeslaan 7	1185JT	1	NO			48.52	432420	7.5	48.60	46.91	47.09	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.79		41
Meelbeslaan 8	1185JV	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Meelbeslaan 8	1185JV	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Meelbeslaan 8	1185JV	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Meelbeslaan 9	1185JT	1	NO			41.04	432420	1.5	41.16	39.35	39.55	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.49		35
Meelbeslaan 9	1185JT	1	NO			44.24	432420	4.5	44.27	42.57	42.78	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.74		39
Meelbeslaan 9	1185JT	1	NO			48.52	432420	7.5	48.60	46.91	47.09	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.79		41
Meelbeslaan 10	1185JV	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Meelbeslaan 10	1185JV	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Meelbeslaan 10	1185JV	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Meelbeslaan 11	1185JT	1	NO			41.04	432420	1.5	41.16	39.35	39.55	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.49		35
Meelbeslaan 11	1185JT	1	NO			44.24	432420	4.5	44.27	42.57	42.78	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.74		39
Meelbeslaan 11	1185JT	1	NO			48.52	432420	7.5	48.60	46.91	47.09	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.79		41
Meelbeslaan 12	1185JV	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Meelbeslaan 12	1185JV	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Meelbeslaan 12	1185JV	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Meelbeslaan 13	1185JT	1	NO			40.54	432414	1.5	40.98	38.87	39.05	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.05		34
Meelbeslaan 13	1185JT	1	NO			43.38	432414	4.5	43.79	41.73	41.91	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	36.23		36
Meelbeslaan 13	1185JT	1	NO			48.76	432414	7.5	48.71	47.16	47.34	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	40.67		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meelbeslaan 14	1185JV	1	NO			40.07	432416	1.5	40.24	38.41	38.59	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.06		34
Meelbeslaan 14	1185JV	1	NO			43.23	432416	4.5	43.45	41.58	41.77	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.51		37
Meelbeslaan 14	1185JV	1	NO			48.54	432416	7.5	48.63	46.93	47.12	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	40.08		40
Meelbeslaan 15	1185JT	1	NO			40.54	432414	1.5	40.98	38.87	39.05	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.05		34
Meelbeslaan 15	1185JT	1	NO			43.38	432414	4.5	43.79	41.73	41.91	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	36.23		36
Meelbeslaan 15	1185JT	1	NO			48.76	432414	7.5	48.71	47.16	47.34	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	40.67		41
Meelbeslaan 16	1185JV	1	NO			40.07	432416	1.5	40.24	38.41	38.59	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.06		34
Meelbeslaan 16	1185JV	1	NO			43.23	432416	4.5	43.45	41.58	41.77	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.51		37
Meelbeslaan 16	1185JV	1	NO			48.54	432416	7.5	48.63	46.93	47.12	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	40.08		40
Meelbeslaan 17	1185JT	1	NO			40.54	432414	1.5	40.98	38.87	39.05	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.05		34
Meelbeslaan 17	1185JT	1	NO			43.38	432414	4.5	43.79	41.73	41.91	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	36.23		36
Meelbeslaan 17	1185JT	1	NO			48.76	432414	7.5	48.71	47.16	47.34	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	40.67		41
Meelbeslaan 18	1185JV	1	NO			40.07	432416	1.5	40.24	38.41	38.59	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.06		34
Meelbeslaan 18	1185JV	1	NO			43.23	432416	4.5	43.45	41.58	41.77	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.51		37
Meelbeslaan 18	1185JV	1	NO			48.54	432416	7.5	48.63	46.93	47.12	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	40.08		40
Meelbeslaan 19	1185JT	1	NO			40.54	432414	1.5	40.98	38.87	39.05	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.05		34
Meelbeslaan 19	1185JT	1	NO			43.38	432414	4.5	43.79	41.73	41.91	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	36.23		36
Meelbeslaan 19	1185JT	1	NO			48.76	432414	7.5	48.71	47.16	47.34	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	40.67		41
Meelbeslaan 20	1185JV	1	NO			40.07	432416	1.5	40.24	38.41	38.59	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.06		34
Meelbeslaan 20	1185JV	1	NO			43.23	432416	4.5	43.45	41.58	41.77	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.51		37
Meelbeslaan 20	1185JV	1	NO			48.54	432416	7.5	48.63	46.93	47.12	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	40.08		40
Meelbeslaan 21	1185JT	1	NO			40.54	432414	1.5	40.98	38.87	39.05	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.05		34
Meelbeslaan 21	1185JT	1	NO			43.38	432414	4.5	43.79	41.73	41.91	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	36.23		36
Meelbeslaan 21	1185JT	1	NO			48.76	432414	7.5	48.71	47.16	47.34	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	40.67		41
Meelbeslaan 22	1185JV	1	NO			40.07	432416	1.5	40.24	38.41	38.59	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.06		34
Meelbeslaan 22	1185JV	1	NO			43.23	432416	4.5	43.45	41.58	41.77	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.51		37
Meelbeslaan 22	1185JV	1	NO			48.54	432416	7.5	48.63	46.93	47.12	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	40.08		40
Meelbeslaan 23	1185JT	1	NO			40.54	432414	1.5	40.98	38.87	39.05	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.05		34
Meelbeslaan 23	1185JT	1	NO			43.38	432414	4.5	43.79	41.73	41.91	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	36.23		36
Meelbeslaan 23	1185JT	1	NO			48.76	432414	7.5	48.71	47.16	47.34	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	40.67		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meelbeslaan 24	1185JV	1	NO			40.07	432416	1.5	40.24	38.41	38.59	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.06		34
Meelbeslaan 24	1185JV	1	NO			43.23	432416	4.5	43.45	41.58	41.77	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.51		37
Meelbeslaan 24	1185JV	1	NO			48.54	432416	7.5	48.63	46.93	47.12	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	40.08		40
Meelbeslaan 26	1185JV	1	NO			40.07	432416	1.5	40.24	38.41	38.59	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.06		34
Meelbeslaan 26	1185JV	1	NO			43.23	432416	4.5	43.45	41.58	41.77	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.51		37
Meelbeslaan 26	1185JV	1	NO			48.54	432416	7.5	48.63	46.93	47.12	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	40.08		40
Meelbeslaan 28	1185JV	1	NO			40.07	432416	1.5	40.24	38.41	38.59	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.06		34
Meelbeslaan 28	1185JV	1	NO			43.23	432416	4.5	43.45	41.58	41.77	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.51		37
Meelbeslaan 28	1185JV	1	NO			48.54	432416	7.5	48.63	46.93	47.12	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	40.08		40
Meelbeslaan 30	1185JV	1	NO			40.07	432416	1.5	40.24	38.41	38.59	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.06		34
Meelbeslaan 30	1185JV	1	NO			43.23	432416	4.5	43.45	41.58	41.77	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.51		37
Meelbeslaan 30	1185JV	1	NO			48.54	432416	7.5	48.63	46.93	47.12	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	40.08		40
Meelbeslaan 32	1185JV	1	NW			40.94	432410	1.5	40.84	39.28	39.47	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.45		34
Meelbeslaan 32	1185JV	1	NW			44.48	432410	4.5	44.12	42.84	43.04	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	37.01		37
Meelbeslaan 32	1185JV	1	NW			49.54	432410	7.5	48.94	47.93	48.13	48.13	48.00	41.92	-		-6.08	-6.21	40.61		41
Meelbeslaan 34	1185JV	1	NW			40.94	432410	1.5	40.84	39.28	39.47	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.45		34
Meelbeslaan 34	1185JV	1	NW			44.48	432410	4.5	44.12	42.84	43.04	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	37.01		37
Meelbeslaan 34	1185JV	1	NW			49.54	432410	7.5	48.94	47.93	48.13	48.13	48.00	41.92	-		-6.08	-6.21	40.61		41
Meelbeslaan 36	1185JV	1	NW			40.94	432410	1.5	40.84	39.28	39.47	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.45		34
Meelbeslaan 36	1185JV	1	NW			44.48	432410	4.5	44.12	42.84	43.04	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	37.01		37
Meelbeslaan 36	1185JV	1	NW			49.54	432410	7.5	48.94	47.93	48.13	48.13	48.00	41.92	-		-6.08	-6.21	40.61		41
Meelbeslaan 38	1185JV	1	NW			40.94	432410	1.5	40.84	39.28	39.47	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.45		34
Meelbeslaan 38	1185JV	1	NW			44.48	432410	4.5	44.12	42.84	43.04	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	37.01		37
Meelbeslaan 38	1185JV	1	NW			49.54	432410	7.5	48.94	47.93	48.13	48.13	48.00	41.92	-		-6.08	-6.21	40.61		41
Meelbeslaan 40	1185JV	1	NW			40.94	432410	1.5	40.84	39.28	39.47	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.45		34
Meelbeslaan 40	1185JV	1	NW			44.48	432410	4.5	44.12	42.84	43.04	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	37.01		37
Meelbeslaan 40	1185JV	1	NW			49.54	432410	7.5	48.94	47.93	48.13	48.13	48.00	41.92	-		-6.08	-6.21	40.61		41
Meelbeslaan 42	1185JV	1	NW			40.94	432410	1.5	40.84	39.28	39.47	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.45		34
Meelbeslaan 42	1185JV	1	NW			44.48	432410	4.5	44.12	42.84	43.04	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	37.01		37
Meelbeslaan 42	1185JV	1	NW			49.54	432410	7.5	48.94	47.93	48.13	48.13	48.00	41.92	-		-6.08	-6.21	40.61		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Aalberselaan 2	1181XJ	1	Z			42.98	430677	1.5		41.32	41.51	48.00	48.00	37.97	-		-10.03	-10.03	36.76		37
Meester Aalberselaan 2	1181XJ	1	Z			45.05	430677	4.5		43.44	43.62	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	39.19		39
Meester Aalberselaan 2	1181XJ	1	Z			48.19	430677	7.5		46.60	46.79	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	44.30		44
Meester Aalberselaan 4	1181XJ	1	Z			42.98	430677	1.5		41.32	41.51	48.00	48.00	37.97	-		-10.03	-10.03	36.76		37
Meester Aalberselaan 4	1181XJ	1	Z			45.05	430677	4.5		43.44	43.62	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	39.19		39
Meester Aalberselaan 4	1181XJ	1	Z			48.19	430677	7.5		46.60	46.79	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	44.30		44
Meester Aalberselaan 13	1181XJ	1	Z			44.95	430652	1.5	47.56	43.31	43.50	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.86		39
Meester Aalberselaan 13	1181XJ	1	Z			46.79	430652	4.5	48.73	45.18	45.37	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.90		42
Meester Aalberselaan 13	1181XJ	1	Z			49.29	430652	7.5	49.47	47.74	47.92	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	45.05		45
Meester Aalberselaan 15	1181XJ	1	Z			44.95	430652	1.5	47.56	43.31	43.50	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.86		39
Meester Aalberselaan 15	1181XJ	1	Z			46.79	430652	4.5	48.73	45.18	45.37	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.90		42
Meester Aalberselaan 15	1181XJ	1	Z			49.29	430652	7.5	49.47	47.74	47.92	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	45.05		45
Meester Aalberselaan 17	1181XJ	1	W			44.53	430655	1.5	45.94	42.92	43.11	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	37.49		37
Meester Aalberselaan 17	1181XJ	1	W			46.79	430655	4.5	48.28	45.22	45.41	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	-5.27	41.09		41
Meester Aalberselaan 17	1181XJ	1	W			49.44	430655	7.5	49.74	47.91	48.10	48.10	48.00	46.88	-		-1.12	-1.22	45.01		45
Meester Aalberselaan 19	1181XJ	1	W			44.53	430655	1.5	45.94	42.92	43.11	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	37.49		37
Meester Aalberselaan 19	1181XJ	1	W			46.79	430655	4.5	48.28	45.22	45.41	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	-5.27	41.09		41
Meester Aalberselaan 19	1181XJ	1	W			49.44	430655	7.5	49.74	47.91	48.10	48.10	48.00	46.88	-		-1.12	-1.22	45.01		45
Meester Aalberselaan 21	1181XJ	1	W			44.53	430655	1.5	45.94	42.92	43.11	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	37.49		37
Meester Aalberselaan 21	1181XJ	1	W			46.79	430655	4.5	48.28	45.22	45.41	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	-5.27	41.09		41
Meester Aalberselaan 21	1181XJ	1	W			49.44	430655	7.5	49.74	47.91	48.10	48.10	48.00	46.88	-		-1.12	-1.22	45.01		45
Meester Aalberselaan 23	1181XJ	1	W			44.28	430663	1.5	45.04	42.68	42.87	48.00	48.00	39.95	-		-8.05	-8.05	38.38		38
Meester Aalberselaan 23	1181XJ	1	W			47.07	430663	4.5	48.24	45.49	45.69	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	42.37		42
Meester Aalberselaan 23	1181XJ	1	W			48.51	430663	7.5	49.37	46.96	47.14	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	43.24		43
Meester Aalberselaan 25	1181XJ	57	Z			43.78	430670	1.5	43.94	42.20	42.38	48.00	48.00	37.80	-		-10.20	-10.20	36.55		37
Meester Aalberselaan 25	1181XJ	57	Z			45.97	430670	4.5	47.20	44.46	44.59	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	39.76		40
Meester Aalberselaan 25	1181XJ	57	Z			47.34	430670	7.5	48.26	45.77	45.96	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	39.88		40
Meester Aalberselaan 27	1181XJ	1	Z			42.88	430672	1.5	42.69	41.27	41.45	48.00	48.00	37.29	-		-10.71	-10.71	36.05		36
Meester Aalberselaan 27	1181XJ	1	Z			45.67	430672	4.5	46.41	44.16	44.29	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.57		40
Meester Aalberselaan 27	1181XJ	1	Z			47.86	430672	7.5	48.29	46.30	46.49	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.99		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Aalberselaan 29	1181XJ	1	Z			42.88	430672	1.5	42.69	41.27	41.45	48.00	48.00	37.29	-		-10.71	-10.71	36.05		36
Meester Aalberselaan 29	1181XJ	1	Z			45.67	430672	4.5	46.41	44.16	44.29	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.57		40
Meester Aalberselaan 29	1181XJ	1	Z			47.86	430672	7.5	48.29	46.30	46.49	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.99		42
Meester Aalberselaan 31	1181XJ	1	Z			42.42	430676	1.5	42.56	40.79	40.98	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	36.00		36
Meester Aalberselaan 31	1181XJ	1	Z			44.94	430676	4.5	45.72	43.34	43.52	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	39.09		39
Meester Aalberselaan 31	1181XJ	1	Z			47.92	430676	7.5	48.22	46.31	46.52	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	41.80		42
Meester Aalberselaan 33	1181XJ	1	Z			42.42	430676	1.5	42.56	40.79	40.98	48.00	48.00	37.45	-		-10.55	-10.55	36.00		36
Meester Aalberselaan 33	1181XJ	1	Z			44.94	430676	4.5	45.72	43.34	43.52	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	39.09		39
Meester Aalberselaan 33	1181XJ	1	Z			47.92	430676	7.5	48.22	46.31	46.52	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	41.80		42
Meester Aalberselaan 35	1181XJ	1	Z			41.19	430678	1.5	40.84	39.54	39.73	48.00	48.00	35.25	-		-12.75	-12.75	34.15		34
Meester Aalberselaan 35	1181XJ	1	Z			43.67	430678	4.5	43.94	42.05	42.23	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.98		37
Meester Aalberselaan 35	1181XJ	1	Z			47.00	430678	7.5	46.97	45.40	45.58	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.48		40
Meester Aalberselaan 37	1181XJ	1	Z			41.19	430678	1.5	40.84	39.54	39.73	48.00	48.00	35.25	-		-12.75	-12.75	34.15		34
Meester Aalberselaan 37	1181XJ	1	Z			43.67	430678	4.5	43.94	42.05	42.23	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.98		37
Meester Aalberselaan 37	1181XJ	1	Z			47.00	430678	7.5	46.97	45.40	45.58	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.48		40
Meester F A van Hallweg 1	1181ZT	1	ZW			46.90	430460	1.5	46.54	45.35	45.54	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	40.30		40
Meester F A van Hallweg 1	1181ZT	1	ZW			50.11	430460	4.5	49.59	48.55	48.74	48.74	48.55	44.90	-		-3.65	-3.84	43.55		44
Meester F A van Hallweg 1	1181ZT	1	ZW			54.50	430460	7.5	53.92	52.95	53.14	53.14	52.95	50.65	-		-2.30	-2.49	48.90		49
Meester F A van Hallweg 2	1181ZT	1	Z			46.90	430460	1.5	46.54	45.35	45.54	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	40.30		40
Meester F A van Hallweg 3	1181ZT	1	Z			46.73	430458	1.5	46.51	45.15	45.35	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.43		39
Meester F A van Hallweg 4	1181ZT	1	Z			46.73	430458	1.5	46.51	45.15	45.35	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.43		39
Meester F A van Hallweg 5	1181ZT	1	Z			46.43	430453	1.5	46.34	44.84	45.04	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	39.76		40
Meester F A van Hallweg 6	1181ZT	1	Z			46.43	430453	1.5	46.34	44.84	45.04	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	39.76		40
Meester F A van Hallweg 7	1181ZT	1	Z			46.43	430453	1.5	46.34	44.84	45.04	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	39.76		40
Meester F A van Hallweg 8	1181ZT	1	Z			48.72	430446	1.5	48.45	47.18	47.37	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	-1.71	44.55		45
Meester F A van Hallweg 9	1181ZT	1	Z			50.47	430441	1.5	50.11	48.92	49.11	49.11	48.92	46.61	-		-2.31	-2.50	45.07		45
Meester F A van Hallweg 10	1181ZT	1	Z			52.54	430435	1.5	51.86	51.00	51.18	51.18	51.00	48.98	-		-2.02	-2.20	47.53		48
Meester F A van Hallweg 11	1181ZT	1	Z			52.54	430435	1.5	51.86	51.00	51.18	51.18	51.00	48.98	-		-2.02	-2.20	47.53		48
Meester F A van Hallweg 12	1181ZT	1	Z			57.54	430435	4.5	56.72	56.00	56.19	56.19	56.00	52.37	-		-3.63	-3.82	50.80		51
Meester F A van Hallweg 13	1181ZT	1	Z			57.54	430435	4.5	56.72	56.00	56.19	56.19	56.00	52.37	-		-3.63	-3.82	50.80		51

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester F A van Hallweg 14	1181ZT	1	Z			57.11	430428	4.5	56.21	55.58	55.76	55.76	55.58	51.84	-		-3.74	-3.92	50.64		51
Meester F A van Hallweg 15	1181ZT	1	Z			57.11	430428	4.5	56.21	55.58	55.76	55.76	55.58	51.84	-		-3.74	-3.92	50.64		51
Meester F A van Hallweg 16	1181ZT	1	Z			57.11	430428	4.5	56.21	55.58	55.76	55.76	55.58	51.84	-		-3.74	-3.92	50.64		51
Meester F A van Hallweg 17	1181ZT	1	Z			57.11	430428	4.5	56.21	55.58	55.76	55.76	55.58	51.84	-		-3.74	-3.92	50.64		51
Meester F A van Hallweg 18	1181ZT	1	Z			57.16	430423	4.5	56.33	55.61	55.80	55.80	55.61	52.08	-		-3.53	-3.72	51.15		51
Meester F A van Hallweg 19	1181ZT	1	Z			57.16	430423	4.5	56.33	55.61	55.80	55.80	55.61	52.08	-		-3.53	-3.72	51.15		51
Meester F A van Hallweg 20	1181ZT	1	Z			57.16	430423	4.5	56.33	55.61	55.80	55.80	55.61	52.08	-		-3.53	-3.72	51.15		51
Meester F A van Hallweg 21	1181ZT	1	Z			57.16	430423	4.5	56.33	55.61	55.80	55.80	55.61	52.08	-		-3.53	-3.72	51.15		51
Meester F A van Hallweg 22	1181ZT	1	Z			57.98	430417	4.5	57.00	56.37	56.56	56.56	56.37	52.33	-		-4.04	-4.23	51.55		52
Meester F A van Hallweg 23	1181ZT	1	Z			57.98	430417	4.5	57.00	56.37	56.56	56.56	56.37	52.33	-		-4.04	-4.23	51.55		52
Meester F A van Hallweg 24	1181ZT	1	W			57.98	430417	4.5	57.00	56.37	56.56	56.56	56.37	52.33	-		-4.04	-4.23	51.55		52
Meester F A van Hallweg 25	1181ZT	1	W			57.98	430417	4.5	57.00	56.37	56.56	56.56	56.37	52.33	-		-4.04	-4.23	51.55		52
Meester F A van Hallweg 26	1181ZT	1	W			56.79	430411	4.5	55.88	55.21	55.39	55.39	55.21	52.13	-		-3.08	-3.26	51.48		51
Meester F A van Hallweg 27	1181ZT	1	W			56.79	430411	4.5	55.88	55.21	55.39	55.39	55.21	52.13	-		-3.08	-3.26	51.48		51
Meester F A van Hallweg 28	1181ZT	1	W			56.79	430411	4.5	55.88	55.21	55.39	55.39	55.21	52.13	-		-3.08	-3.26	51.48		51
Meester F A van Hallweg 29	1181ZT	1	W			56.79	430411	4.5	55.88	55.21	55.39	55.39	55.21	52.13	-		-3.08	-3.26	51.48		51
Meester F A van Hallweg 30	1181ZT	1	Z			56.71	430409	4.5	55.76	55.08	55.27	55.27	55.08	52.48	-		-2.60	-2.79	51.92		52
Meester F A van Hallweg 31	1181ZT	1	Z			56.71	430409	4.5	55.76	55.08	55.27	55.27	55.08	52.48	-		-2.60	-2.79	51.92		52
Meester F A van Hallweg 32	1181ZT	1	Z			56.71	430409	4.5	55.76	55.08	55.27	55.27	55.08	52.48	-		-2.60	-2.79	51.92		52
Meester F A van Hallweg 33	1181ZT	1	Z			56.71	430409	4.5	55.76	55.08	55.27	55.27	55.08	52.48	-		-2.60	-2.79	51.92		52
Meester F A van Hallweg 34	1181ZT	1	Z			56.37	430408	4.5	55.42	54.74	54.93	54.93	54.74	53.04	-		-1.70	-1.89	52.60		53
Meester F A van Hallweg 35	1181ZT	1	Z			56.37	430408	4.5	55.42	54.74	54.93	54.93	54.74	53.04	-		-1.70	-1.89	52.60		53
Meester F A van Hallweg 36	1181ZT	1	Z			56.37	430408	4.5	55.42	54.74	54.93	54.93	54.74	53.04	-		-1.70	-1.89	52.60		53
Meester F A van Hallweg 37	1181ZT	1	Z			56.34	430405	4.5	55.22	54.66	54.86	54.86	54.66	53.30	-		-1.36	-1.56	53.02		53
Meester F A van Hallweg 38	1181ZT	1	Z			56.34	430405	4.5	55.22	54.66	54.86	54.86	54.66	53.30	-		-1.36	-1.56	53.02		53
Meester F A van Hallweg 39	1181ZT	1	Z			58.88	430403	7.5	57.92	57.27	57.46	57.46	57.27	55.11	-		-2.16	-2.35	54.85		55
Meester F A van Hallweg 40	1181ZT	1	Z			58.88	430403	7.5	57.92	57.27	57.46	57.46	57.27	55.11	-		-2.16	-2.35	54.85		55
Meester F A van Hallweg 41	1181ZT	1	Z			60.33	430402	7.5	59.38	58.66	58.86	58.86	58.66	54.81	-		-3.85	-4.05	54.53		55
Meester F A van Hallweg 42	1181ZT	1	Z			60.33	430402	7.5	59.38	58.66	58.86	58.86	58.66	54.81	-		-3.85	-4.05	54.53		55
Meester F A van Hallweg 43	1181ZT	1	Z			60.33	430402	7.5	59.38	58.66	58.86	58.86	58.66	54.81	-		-3.85	-4.05	54.53		55

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester F A van Hallweg 44	1181ZT	1	Z			58.55	430401	1.5	57.49	56.72	56.89	56.89	56.72	50.04	-		-6.68	-6.85	49.92		50
Meester F A van Hallweg 44	1181ZT	1	W			50.62	430414	1.5	50.19	48.92	49.13	49.13	48.92	47.15	-		-1.77	-1.98	46.91		47
Meester F A van Hallweg 44	1181ZT	1	Z			51.09	430126	7.5	50.61	49.57	49.75	49.75	49.57	50.63	-		1.06	0.88	48.47		48
Meester F A van Hallweg 45	1181ZT	1	Z			60.31	430404	7.5	59.38	58.68	58.87	58.87	58.68	51.88	-		-6.80	-6.99	51.04		51
Meester F A van Hallweg 46	1181ZT	1	W			50.62	430414	1.5	50.19	48.92	49.13	49.13	48.92	47.15	-		-1.77	-1.98	46.91		47
Meester F A van Hallweg 46	1181ZT	1	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Meester F A van Hallweg 47	1181ZT	1	Z			57.74	430407	7.5	56.86	56.13	56.32	56.32	56.13	50.21	-		-5.92	-6.11	49.48		49
Meester F A van Hallweg 48	1181ZT	1	W			50.62	430414	1.5	50.19	48.92	49.13	49.13	48.92	47.15	-		-1.77	-1.98	46.91		47
Meester F A van Hallweg 48	1181ZT	1	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Meester F A van Hallweg 49	1181ZT	1	Z			57.74	430407	7.5	56.86	56.13	56.32	56.32	56.13	50.21	-		-5.92	-6.11	49.48		49
Meester F A van Hallweg 50	1181ZT	1	W			50.62	430414	1.5	50.19	48.92	49.13	49.13	48.92	47.15	-		-1.77	-1.98	46.91		47
Meester F A van Hallweg 50	1181ZT	1	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Meester F A van Hallweg 51	1181ZT	1	W			57.74	430407	7.5	56.86	56.13	56.32	56.32	56.13	50.21	-		-5.92	-6.11	49.48		49
Meester F A van Hallweg 52	1181ZT	1	W			50.62	430414	1.5	50.19	48.92	49.13	49.13	48.92	47.15	-		-1.77	-1.98	46.91		47
Meester F A van Hallweg 52	1181ZT	1	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	-	X	2.57	2.39	51.21		51
Meester F A van Hallweg 53	1181ZT	1	W			57.74	430407	7.5	56.86	56.13	56.32	56.32	56.13	50.21	-		-5.92	-6.11	49.48		49
Meester F A van Hallweg 54	1181ZT	1	W			52.41	430406	1.5	51.77	50.61	50.80	50.80	50.61	48.21	-		-2.40	-2.59	48.05		48
Meester F A van Hallweg 54	1181ZT	1	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	-	X	2.57	2.39	51.21		51
Meester F A van Hallweg 55	1181ZT	1	W			55.00	430412	7.5	54.06	53.40	53.60	53.60	53.40	49.39	-		-4.01	-4.21	48.47		48
Meester F A van Hallweg 56	1181ZT	1	W			52.41	430406	1.5	51.77	50.61	50.80	50.80	50.61	48.21	-		-2.40	-2.59	48.05		48
Meester F A van Hallweg 56	1181ZT	1	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	-	X	2.57	2.39	51.21		51
Meester F A van Hallweg 57	1181ZT	1	Z			55.00	430412	7.5	54.06	53.40	53.60	53.60	53.40	49.39	-		-4.01	-4.21	48.47		48
Meester F A van Hallweg 58	1181ZT	1	W			52.41	430406	1.5	51.77	50.61	50.80	50.80	50.61	48.21	-		-2.40	-2.59	48.05		48
Meester F A van Hallweg 58	1181ZT	1	Z			51.16	430114	7.5	50.70	49.60	49.78	49.78	49.60	50.78	-		1.18	1.00	48.63		49
Meester F A van Hallweg 59	1181ZT	1	Z			55.00	430412	7.5	54.06	53.40	53.60	53.60	53.40	49.39	-		-4.01	-4.21	48.47		48
Meester F A van Hallweg 60	1181ZT	1	W			52.41	430406	1.5	51.77	50.61	50.80	50.80	50.61	48.21	-		-2.40	-2.59	48.05		48
Meester F A van Hallweg 60	1181ZT	1	Z			51.16	430114	7.5	50.70	49.60	49.78	49.78	49.60	50.78	-		1.18	1.00	48.63		49
Meester F A van Hallweg 61	1181ZT	1	Z			55.00	430412	7.5	54.06	53.40	53.60	53.60	53.40	49.39	-		-4.01	-4.21	48.47		48
Meester F A van Hallweg 62	1181ZT	1	W			52.41	430406	1.5	51.77	50.61	50.80	50.80	50.61	48.21	-		-2.40	-2.59	48.05		48
Meester F A van Hallweg 62	1181ZT	1	Z			51.79	430113	7.5	51.35	50.26	50.43	50.43	50.26	51.16	-		0.90	0.73	48.99		49



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester F A van Hallweg 63	1181ZT	1	Z			55.00	430412	7.5	54.06	53.40	53.60	53.60	53.40	49.39	-		-4.01	-4.21	48.47		48
Meester F A van Hallweg 64	1181ZT	1	W			52.41	430406	1.5	51.77	50.61	50.80	50.80	50.61	48.21	-		-2.40	-2.59	48.05		48
Meester F A van Hallweg 64	1181ZT	1	Z			51.79	430113	7.5	51.35	50.26	50.43	50.43	50.26	51.16	-		0.90	0.73	48.99		49
Meester F A van Hallweg 65	1181ZT	1	Z			55.00	430412	7.5	54.06	53.40	53.60	53.60	53.40	49.39	-		-4.01	-4.21	48.47		48
Meester F A van Hallweg 66	1181ZV	1	W			52.39	430414	4.5	51.97	50.78	50.95	50.95	50.78	47.60	-		-3.18	-3.35	47.31		47
Meester F A van Hallweg 68	1181ZV	1	W			54.82	430406	4.5	54.18	53.07	53.28	53.28	53.07	49.52	-		-3.55	-3.76	49.31		49
Meester F A van Hallweg 70	1181ZV	1	W			54.82	430406	4.5	54.18	53.07	53.28	53.28	53.07	49.52	-		-3.55	-3.76	49.31		49
Meester F A van Hallweg 72	1181ZV	1	W			54.82	430406	4.5	54.18	53.07	53.28	53.28	53.07	49.52	-		-3.55	-3.76	49.31		49
Meester F A van Hallweg 74	1181ZV	1	W			54.82	430406	4.5	54.18	53.07	53.28	53.28	53.07	49.52	-		-3.55	-3.76	49.31		49
Meester F A van Hallweg 76	1181ZV	1	W			54.82	430406	4.5	54.18	53.07	53.28	53.28	53.07	49.52	-		-3.55	-3.76	49.31		49
Meester F A van Hallweg 78	1181ZV	1	W			54.82	430406	4.5	54.18	53.07	53.28	53.28	53.07	49.52	-		-3.55	-3.76	49.31		49
Meester F A van Hallweg 80	1181ZV	1	W			54.85	430414	7.5	54.29	53.29	53.47	48.00	53.29	48.74	san		-4.55	0.74	48.26		48
Meester F A van Hallweg 80	1181ZV	1	Z			62.59	430401	7.5	61.66	60.93	61.13	48.00	60.93	53.02	san		-7.91	5.02	52.65	53	53
Meester F A van Hallweg 82	1181ZV	1	W			54.85	430414	7.5	54.29	53.29	53.47	53.47	53.29	48.74	-		-4.55	-4.73	48.26		48
Meester F A van Hallweg 84	1181ZV	1	W			54.85	430414	7.5	54.29	53.29	53.47	53.47	53.29	48.74	-		-4.55	-4.73	48.26		48
Meester F A van Hallweg 86	1181ZV	1	W			54.85	430414	7.5	54.29	53.29	53.47	53.47	53.29	48.74	-		-4.55	-4.73	48.26		48
Meester F A van Hallweg 88	1181ZV	1	W			54.85	430414	7.5	54.29	53.29	53.47	53.47	53.29	48.74	-		-4.55	-4.73	48.26		48
Meester F A van Hallweg 90	1181ZV	1	W			57.62	430406	7.5	56.81	55.99	56.18	56.18	55.99	51.23	-		-4.76	-4.95	50.74		51
Meester F A van Hallweg 92	1181ZV	1	W			57.62	430406	7.5	56.81	55.99	56.18	56.18	55.99	51.23	-		-4.76	-4.95	50.74		51
Meester F A van Hallweg 94	1181ZV	1	W			57.62	430406	7.5	56.81	55.99	56.18	56.18	55.99	51.23	-		-4.76	-4.95	50.74		51
Meester F A van Hallweg 96	1181ZV	1	W			57.62	430406	7.5	56.81	55.99	56.18	56.18	55.99	51.23	-		-4.76	-4.95	50.74		51
Meester F A van Hallweg 98	1181ZV	1	W			57.62	430406	7.5	56.81	55.99	56.18	56.18	55.99	51.23	-		-4.76	-4.95	50.74		51
Meester F A van Hallweg 100	1181ZV	1	W			57.62	430406	7.5	56.81	55.99	56.18	56.18	55.99	51.23	-		-4.76	-4.95	50.74		51
Meester F A van Hallweg 102	1181ZV	1	W			54.52	430414	10.5	53.72	52.93	53.12	48.00	52.93	50.11	san		-2.82	2.11	49.27	49	49
Meester F A van Hallweg 102	1181ZV	1	Z			63.20	430401	10.5	62.24	61.59	61.78	48.00	61.59	53.60	san		-7.99	5.60	53.30	53	53
Meester F A van Hallweg 104	1181ZW	1	W			54.52	430414	10.5	53.72	52.93	53.12	53.12	52.93	50.11	-		-2.82	-3.01	49.27		49
Meester F A van Hallweg 106	1181ZW	1	W			54.52	430414	10.5	53.72	52.93	53.12	53.12	52.93	50.11	-		-2.82	-3.01	49.27		49
Meester F A van Hallweg 108	1181ZW	1	W			54.52	430414	10.5	53.72	52.93	53.12	53.12	52.93	50.11	-		-2.82	-3.01	49.27		49
Meester F A van Hallweg 110	1181ZW	1	W			54.52	430414	10.5	53.72	52.93	53.12	53.12	52.93	50.11	-		-2.82	-3.01	49.27		49
Meester F A van Hallweg 112	1181ZW	1	W			56.58	430406	10.5	55.88	54.93	55.12	55.12	54.93	52.21	-		-2.72	-2.91	51.70		52

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester F A van Hallweg 114	1181ZW	1	W			56.58	430406	10.5	55.88	54.93	55.12	55.12	54.93	52.21	-	-2.72	-2.91	51.70		52
Meester F A van Hallweg 116	1181ZW	1	W			56.58	430406	10.5	55.88	54.93	55.12	55.12	54.93	52.21	-	-2.72	-2.91	51.70		52
Meester F A van Hallweg 118	1181ZW	1	W			56.58	430406	10.5	55.88	54.93	55.12	55.12	54.93	52.21	-	-2.72	-2.91	51.70		52
Meester F A van Hallweg 120	1181ZW	1	W			56.58	430406	10.5	55.88	54.93	55.12	55.12	54.93	52.21	-	-2.72	-2.91	51.70		52
Meester F A van Hallweg 122	1181ZW	1	W			56.58	430406	10.5	55.88	54.93	55.12	55.12	54.93	52.21	-	-2.72	-2.91	51.70		52
Meester F A van Hallweg 124	1181ZW	1	Z			64.31	430401	13.5	63.29	62.74	62.93	48.00	62.74	53.87	san	-8.87	5.87	53.56	54	54
Meester F A van Hallweg 124	1181ZW	1	W			53.97	430414	13.5	53.30	52.38	52.57	48.00	52.38	51.00	san	-1.38	3.00	50.23	50	50
Meester F A van Hallweg 126	1181ZW	1	W			53.97	430414	13.5	53.30	52.38	52.57	52.57	52.38	51.00	-	-1.38	-1.57	50.23		50
Meester F A van Hallweg 128	1181ZW	1	W			53.97	430414	13.5	53.30	52.38	52.57	52.57	52.38	51.00	-	-1.38	-1.57	50.23		50
Meester F A van Hallweg 130	1181ZW	1	W			53.97	430414	13.5	53.30	52.38	52.57	52.57	52.38	51.00	-	-1.38	-1.57	50.23		50
Meester F A van Hallweg 132	1181ZW	1	W			53.97	430414	13.5	53.30	52.38	52.57	52.57	52.38	51.00	-	-1.38	-1.57	50.23		50
Meester F A van Hallweg 134	1181ZW	1	W			56.84	430406	13.5	56.26	55.24	55.45	55.45	55.24	52.54	-	-2.70	-2.91	52.03		52
Meester F A van Hallweg 136	1181ZW	1	W			56.84	430406	13.5	56.26	55.24	55.45	55.45	55.24	52.54	-	-2.70	-2.91	52.03		52
Meester F A van Hallweg 138	1181ZW	1	W			56.84	430406	13.5	56.26	55.24	55.45	55.45	55.24	52.54	-	-2.70	-2.91	52.03		52
Meester F A van Hallweg 140	1181ZW	1	W			56.84	430406	13.5	56.26	55.24	55.45	55.45	55.24	52.54	-	-2.70	-2.91	52.03		52
Meester F A van Hallweg 142	1181ZW	1	W			56.84	430406	13.5	56.26	55.24	55.45	55.45	55.24	52.54	-	-2.70	-2.91	52.03		52
Meester F A van Hallweg 144	1181ZW	1	W			56.84	430406	13.5	56.26	55.24	55.45	55.45	55.24	52.54	-	-2.70	-2.91	52.03		52
Meester F A van Hallweg 146	1181ZW	1	W			54.47	430414	16.5	53.87	52.92	53.13	48.00	52.92	51.06	san	-1.86	3.06	50.31	50	50
Meester F A van Hallweg 146	1181ZW	1	Z			65.27	430401	16.5	64.31	63.74	63.93	48.00	63.74	54.00	san	-9.74	6.00	53.69	54	54
Meester F A van Hallweg 148	1181ZW	1	W			54.47	430414	16.5	53.87	52.92	53.13	53.13	52.92	51.06	-	-1.86	-2.07	50.31		50
Meester F A van Hallweg 150	1181ZW	1	W			54.47	430414	16.5	53.87	52.92	53.13	53.13	52.92	51.06	-	-1.86	-2.07	50.31		50
Meester F A van Hallweg 152	1181ZW	1	W			54.47	430414	16.5	53.87	52.92	53.13	53.13	52.92	51.06	-	-1.86	-2.07	50.31		50
Meester F A van Hallweg 154	1181ZW	1	W			54.47	430414	16.5	53.87	52.92	53.13	53.13	52.92	51.06	-	-1.86	-2.07	50.31		50
Meester F A van Hallweg 156	1181ZW	1	W			58.05	430406	16.5	57.56	56.56	56.76	56.76	56.56	52.67	-	-3.89	-4.09	52.17		52
Meester F A van Hallweg 158	1181ZW	1	W			58.05	430406	16.5	57.56	56.56	56.76	56.76	56.56	52.67	-	-3.89	-4.09	52.17		52
Meester F A van Hallweg 160	1181ZW	1	W			58.05	430406	16.5	57.56	56.56	56.76	56.76	56.56	52.67	-	-3.89	-4.09	52.17		52
Meester F A van Hallweg 162	1181ZW	1	W			58.05	430406	16.5	57.56	56.56	56.76	56.76	56.56	52.67	-	-3.89	-4.09	52.17		52
Meester F A van Hallweg 164	1181ZW	1	W			58.05	430406	16.5	57.56	56.56	56.76	56.76	56.56	52.67	-	-3.89	-4.09	52.17		52
Meester F A van Hallweg 166	1181ZW	1	W			58.05	430406	16.5	57.56	56.56	56.76	56.76	56.56	52.67	-	-3.89	-4.09	52.17		52
Meester F A van Hallweg 168	1181ZW	1	W			52.39	430414	4.5	51.97	50.78	50.95	50.95	50.78	47.60	-	-3.18	-3.35	47.31		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester F A van Hallweg 170	1181ZW	1	W			52.39	430414	4.5	51.97	50.78	50.95	50.95	50.78	47.60	-		-3.18	-3.35	47.31		47
Meester F A van Hallweg 172	1181ZW	1	W			52.39	430414	4.5	51.97	50.78	50.95	50.95	50.78	47.60	-		-3.18	-3.35	47.31		47
Meester F A van Hallweg 174	1181ZW	1	W			52.39	430414	4.5	51.97	50.78	50.95	50.95	50.78	47.60	-		-3.18	-3.35	47.31		47
Meester F A van Hallweg 174	1181ZW	1	Z			60.34	430401	4.5	59.36	58.54	58.73	58.73	58.54	51.50	-		-7.04	-7.23	51.33		51
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			58.55	430401	1.5	57.49	56.72	56.89	56.89	56.72	50.04	-		-6.68	-6.85	49.92		50
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			60.34	430401	4.5	59.36	58.54	58.73	58.73	58.54	51.50	-		-7.04	-7.23	51.33		51
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			62.59	430401	7.5	61.66	60.93	61.13	61.13	60.93	53.02	-		-7.91	-8.11	52.65		53
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			63.20	430401	10.5	62.24	61.59	61.78	61.78	61.59	53.60	-		-7.99	-8.18	53.30		53
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			64.31	430401	13.5	63.29	62.74	62.93	62.93	62.74	53.87	-		-8.87	-9.06	53.56		54
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z			65.27	430401	16.5	64.31	63.74	63.93	63.93	63.74	54.00	-		-9.74	-9.93	53.69		54
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			58.55	430401	1.5	57.49	56.72	56.89	56.89	56.72	50.04	-		-6.68	-6.85	49.92		50
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			60.34	430401	4.5	59.36	58.54	58.73	58.73	58.54	51.50	-		-7.04	-7.23	51.33		51
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			62.59	430401	7.5	61.66	60.93	61.13	61.13	60.93	53.02	-		-7.91	-8.11	52.65		53
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			63.20	430401	10.5	62.24	61.59	61.78	61.78	61.59	53.60	-		-7.99	-8.18	53.30		53
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			64.31	430401	13.5	63.29	62.74	62.93	62.93	62.74	53.87	-		-8.87	-9.06	53.56		54
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z			65.27	430401	16.5	64.31	63.74	63.93	63.93	63.74	54.00	-		-9.74	-9.93	53.69		54
Meester S van Houtenlaan 1	1181TX	1	Z			45.61	430289	1.5	45.38	43.98	44.18	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.63		42
Meester S van Houtenlaan 1	1181TX	1	Z			47.66	430289	4.5	47.56	46.05	46.26	48.00	48.00	45.04	-		-2.96	-2.96	43.13		43
Meester S van Houtenlaan 1	1181TX	1	Z			50.68	430289	7.5	50.69	49.10	49.32	49.32	49.10	47.88	-		-1.22	-1.44	45.84		46
Meester S van Houtenlaan 2	1181TX	1	Z			44.33	430288	1.5	44.21	42.69	42.90	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.31		39
Meester S van Houtenlaan 2	1181TX	1	Z			46.68	430288	4.5	46.54	45.06	45.27	48.00	48.00	43.03	-		-4.97	-4.97	41.26		41
Meester S van Houtenlaan 2	1181TX	1	Z			49.57	430288	7.5	49.43	47.95	48.19	48.19	48.00	46.86	-		-1.14	-1.33	44.88		45
Meester S van Houtenlaan 3	1181TX	1	Z			45.61	430289	1.5	45.38	43.98	44.18	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.63		42
Meester S van Houtenlaan 3	1181TX	1	Z			47.66	430289	4.5	47.56	46.05	46.26	48.00	48.00	45.04	-		-2.96	-2.96	43.13		43
Meester S van Houtenlaan 3	1181TX	1	Z			50.68	430289	7.5	50.69	49.10	49.32	49.32	49.10	47.88	-		-1.22	-1.44	45.84		46
Meester S van Houtenlaan 4	1181TX	1	Z			44.33	430288	1.5	44.21	42.69	42.90	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.31		39
Meester S van Houtenlaan 4	1181TX	1	Z			46.68	430288	4.5	46.54	45.06	45.27	48.00	48.00	43.03	-		-4.97	-4.97	41.26		41
Meester S van Houtenlaan 4	1181TX	1	Z			49.57	430288	7.5	49.43	47.95	48.19	48.19	48.00	46.86	-		-1.14	-1.33	44.88		45
Meester S van Houtenlaan 5	1181TX	1	Z			45.61	430289	1.5	45.38	43.98	44.18	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.63		42
Meester S van Houtenlaan 5	1181TX	1	Z			47.66	430289	4.5	47.56	46.05	46.26	48.00	48.00	45.04	-		-2.96	-2.96	43.13		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester S van Houtenlaan 5	1181TX	1	Z			50.68	430289	7.5	50.69	49.10	49.32	49.32	49.10	47.88	-		-1.22	-1.44	45.84		46
Meester S van Houtenlaan 6	1181TX	1	Z			44.33	430288	1.5	44.21	42.69	42.90	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.31		39
Meester S van Houtenlaan 6	1181TX	1	Z			46.68	430288	4.5	46.54	45.06	45.27	48.00	48.00	43.03	-		-4.97	-4.97	41.26		41
Meester S van Houtenlaan 6	1181TX	1	Z			49.57	430288	7.5	49.43	47.95	48.19	48.19	48.00	46.86	-		-1.14	-1.33	44.88		45
Meester S van Houtenlaan 8	1181TX	1	Z			44.33	430288	1.5	44.21	42.69	42.90	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	39.31		39
Meester S van Houtenlaan 8	1181TX	1	Z			46.68	430288	4.5	46.54	45.06	45.27	48.00	48.00	43.03	-		-4.97	-4.97	41.26		41
Meester S van Houtenlaan 8	1181TX	1	Z			49.57	430288	7.5	49.43	47.95	48.19	48.19	48.00	46.86	-		-1.14	-1.33	44.88		45
Meester S van Houtenlaan 9	1181TX	1	Z			45.61	430289	1.5	45.38	43.98	44.18	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.63		42
Meester S van Houtenlaan 9	1181TX	1	Z			47.66	430289	4.5	47.56	46.05	46.26	48.00	48.00	45.04	-		-2.96	-2.96	43.13		43
Meester S van Houtenlaan 9	1181TX	1	Z			50.68	430289	7.5	50.69	49.10	49.32	49.32	49.10	47.88	-		-1.22	-1.44	45.84		46
Meester S van Houtenlaan 10	1181TX	1	Z			42.14	430295	1.5	42.16	40.47	40.68	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	36.67		37
Meester S van Houtenlaan 10	1181TX	1	Z			44.81	430295	4.5	44.81	43.18	43.38	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	39.73		40
Meester S van Houtenlaan 10	1181TX	1	Z			48.57	430295	7.5	48.54	46.99	47.21	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.53		44
Meester S van Houtenlaan 12	1181TX	1	Z			42.14	430295	1.5	42.16	40.47	40.68	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	36.67		37
Meester S van Houtenlaan 12	1181TX	1	Z			44.81	430295	4.5	44.81	43.18	43.38	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	39.73		40
Meester S van Houtenlaan 12	1181TX	1	Z			48.57	430295	7.5	48.54	46.99	47.21	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.53		44
Meester Troelstralaan 1	1181VD	1	W			45.92	430283	1.5	44.85	44.34	44.53	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	42.42		42
Meester Troelstralaan 1	1181VD	1	W			48.24	430283	4.5	47.28	46.64	46.83	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.72		45
Meester Troelstralaan 1	1181VD	1	W			48.92	430283	7.5	48.27	47.29	47.50	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	45.45		45
Meester Troelstralaan 2	1181VE	1	Z			47.60	430291	1.5	46.91	45.99	46.18	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.38		43
Meester Troelstralaan 2	1181VE	1	Z			49.51	430291	4.5	49.24	47.91	48.11	48.11	48.00	47.38	-		-0.62	-0.73	45.29		45
Meester Troelstralaan 2	1181VE	1	Z			51.31	430291	7.5	51.55	49.73	49.95	49.95	49.73	49.04	-		-0.69	-0.91	46.92		47
Meester Troelstralaan 3	1181VD	1	W			43.35	430281	1.5	43.05	41.74	41.94	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.00		39
Meester Troelstralaan 3	1181VD	1	W			44.99	430281	4.5	44.79	43.40	43.60	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	-5.45	40.58		41
Meester Troelstralaan 3	1181VD	1	W			47.54	430281	7.5	47.32	45.94	46.16	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	42.87		43
Meester Troelstralaan 4	1181VE	1	Z			47.60	430291	1.5	46.91	45.99	46.18	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.38		43
Meester Troelstralaan 4	1181VE	1	Z			49.51	430291	4.5	49.24	47.91	48.11	48.11	48.00	47.38	-		-0.62	-0.73	45.29		45
Meester Troelstralaan 4	1181VE	1	Z			51.31	430291	7.5	51.55	49.73	49.95	49.95	49.73	49.04	-		-0.69	-0.91	46.92		47
Meester Troelstralaan 5	1181VD	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Meester Troelstralaan 5	1181VD	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 5	1181VD	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Meester Troelstralaan 6	1181VE	1	Z			47.60	430291	1.5	46.91	45.99	46.18	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.38		43
Meester Troelstralaan 6	1181VE	1	Z			49.51	430291	4.5	49.24	47.91	48.11	48.11	48.00	47.38	-		-0.62	-0.73	45.29		45
Meester Troelstralaan 6	1181VE	1	Z			51.31	430291	7.5	51.55	49.73	49.95	49.95	49.73	49.04	-		-0.69	-0.91	46.92		47
Meester Troelstralaan 7	1181VD	1	W			43.23	430278	1.5	43.28	41.60	41.80	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.86		36
Meester Troelstralaan 7	1181VD	1	W			45.26	430278	4.5	45.29	43.66	43.87	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Meester Troelstralaan 7	1181VD	1	W			48.49	430278	7.5	48.34	46.91	47.12	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.61		43
Meester Troelstralaan 8	1181VE	1	Z			47.60	430291	1.5	46.91	45.99	46.18	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.38		43
Meester Troelstralaan 8	1181VE	1	Z			49.51	430291	4.5	49.24	47.91	48.11	48.11	48.00	47.38	-		-0.62	-0.73	45.29		45
Meester Troelstralaan 8	1181VE	1	Z			51.31	430291	7.5	51.55	49.73	49.95	49.95	49.73	49.04	-		-0.69	-0.91	46.92		47
Meester Troelstralaan 9	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 9	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Meester Troelstralaan 9	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 10	1181VE	1	Z			47.60	430291	1.5	46.91	45.99	46.18	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.38		43
Meester Troelstralaan 10	1181VE	1	Z			49.51	430291	4.5	49.24	47.91	48.11	48.11	48.00	47.38	-		-0.62	-0.73	45.29		45
Meester Troelstralaan 10	1181VE	1	Z			51.31	430291	7.5	51.55	49.73	49.95	49.95	49.73	49.04	-		-0.69	-0.91	46.92		47
Meester Troelstralaan 11	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 11	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Meester Troelstralaan 11	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 12	1181VE	1	Z			47.60	430291	1.5	46.91	45.99	46.18	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.38		43
Meester Troelstralaan 12	1181VE	1	Z			49.51	430291	4.5	49.24	47.91	48.11	48.11	48.00	47.38	-		-0.62	-0.73	45.29		45
Meester Troelstralaan 12	1181VE	1	Z			51.31	430291	7.5	51.55	49.73	49.95	49.95	49.73	49.04	-		-0.69	-0.91	46.92		47
Meester Troelstralaan 13	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 13	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Meester Troelstralaan 13	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 14	1181VE	1	Z			47.60	430291	1.5	46.91	45.99	46.18	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.38		43
Meester Troelstralaan 14	1181VE	1	Z			49.51	430291	4.5	49.24	47.91	48.11	48.11	48.00	47.38	-		-0.62	-0.73	45.29		45
Meester Troelstralaan 14	1181VE	1	Z			51.31	430291	7.5	51.55	49.73	49.95	49.95	49.73	49.04	-		-0.69	-0.91	46.92		47
Meester Troelstralaan 15	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 15	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 15	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 16	1181VE	1	Z			47.60	430291	1.5	46.91	45.99	46.18	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.38		43
Meester Troelstralaan 16	1181VE	1	Z			49.51	430291	4.5	49.24	47.91	48.11	48.11	48.00	47.38	-		-0.62	-0.73	45.29		45
Meester Troelstralaan 16	1181VE	1	Z			51.31	430291	7.5	51.55	49.73	49.95	49.95	49.73	49.04	-		-0.69	-0.91	46.92		47
Meester Troelstralaan 17	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 17	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Meester Troelstralaan 17	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 18	1181VE	1	Z			47.60	430291	1.5	46.91	45.99	46.18	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.38		43
Meester Troelstralaan 18	1181VE	1	Z			49.51	430291	4.5	49.24	47.91	48.11	48.11	48.00	47.38	-		-0.62	-0.73	45.29		45
Meester Troelstralaan 18	1181VE	1	Z			51.31	430291	7.5	51.55	49.73	49.95	49.95	49.73	49.04	-		-0.69	-0.91	46.92		47
Meester Troelstralaan 19	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 19	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Meester Troelstralaan 19	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 20	1181VE	1	Z			47.60	430291	1.5	46.91	45.99	46.18	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.38		43
Meester Troelstralaan 20	1181VE	1	Z			49.51	430291	4.5	49.24	47.91	48.11	48.11	48.00	47.38	-		-0.62	-0.73	45.29		45
Meester Troelstralaan 20	1181VE	1	Z			51.31	430291	7.5	51.55	49.73	49.95	49.95	49.73	49.04	-		-0.69	-0.91	46.92		47
Meester Troelstralaan 21	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 21	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Meester Troelstralaan 21	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 22	1181VE	1	Z			47.60	430291	1.5	46.91	45.99	46.18	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	-2.58	43.38		43
Meester Troelstralaan 22	1181VE	1	Z			49.51	430291	4.5	49.24	47.91	48.11	48.11	48.00	47.38	-		-0.62	-0.73	45.29		45
Meester Troelstralaan 22	1181VE	1	Z			51.31	430291	7.5	51.55	49.73	49.95	49.95	49.73	49.04	-		-0.69	-0.91	46.92		47
Meester Troelstralaan 23	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 23	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Meester Troelstralaan 23	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 24	1181VE	1	Z			46.30	430290	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.82		42
Meester Troelstralaan 24	1181VE	1	Z			48.08	430290	4.5	48.21	46.49	46.69	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	43.08		43
Meester Troelstralaan 24	1181VE	1	Z			50.87	430290	7.5	51.05	49.33	49.54	49.54	49.33	47.73	-		-1.60	-1.81	45.73		46
Meester Troelstralaan 25	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 25	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 25	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 26	1181VE	1	Z			46.30	430290	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.82		42
Meester Troelstralaan 26	1181VE	1	Z			48.08	430290	4.5	48.21	46.49	46.69	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	43.08		43
Meester Troelstralaan 26	1181VE	1	Z			50.87	430290	7.5	51.05	49.33	49.54	49.54	49.33	47.73	-		-1.60	-1.81	45.73		46
Meester Troelstralaan 27	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 27	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Meester Troelstralaan 27	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 28	1181VE	1	Z			46.30	430290	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.82		42
Meester Troelstralaan 28	1181VE	1	Z			48.08	430290	4.5	48.21	46.49	46.69	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	43.08		43
Meester Troelstralaan 28	1181VE	1	Z			50.87	430290	7.5	51.05	49.33	49.54	49.54	49.33	47.73	-		-1.60	-1.81	45.73		46
Meester Troelstralaan 29	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 29	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Meester Troelstralaan 29	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 30	1181VE	1	Z			46.30	430290	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.82		42
Meester Troelstralaan 30	1181VE	1	Z			48.08	430290	4.5	48.21	46.49	46.69	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	43.08		43
Meester Troelstralaan 30	1181VE	1	Z			50.87	430290	7.5	51.05	49.33	49.54	49.54	49.33	47.73	-		-1.60	-1.81	45.73		46
Meester Troelstralaan 31	1181VD	1	Z			43.93	430275	1.5	43.80	42.28	42.47	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.12		37
Meester Troelstralaan 31	1181VD	1	Z			46.65	430275	4.5	46.59	45.07	45.26	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.98		40
Meester Troelstralaan 31	1181VD	1	Z			50.37	430275	7.5	50.26	48.82	49.02	49.02	48.82	46.94	-		-1.88	-2.08	45.05		45
Meester Troelstralaan 32	1181VE	1	Z			46.30	430290	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.82		42
Meester Troelstralaan 32	1181VE	1	Z			48.08	430290	4.5	48.21	46.49	46.69	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	43.08		43
Meester Troelstralaan 32	1181VE	1	Z			50.87	430290	7.5	51.05	49.33	49.54	49.54	49.33	47.73	-		-1.60	-1.81	45.73		46
Meester Troelstralaan 33	1181VD	1	W			41.64	430276	1.5	41.77	40.00	40.21	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.92		36
Meester Troelstralaan 33	1181VD	1	W			43.89	430276	4.5	44.11	42.28	42.50	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.30		38
Meester Troelstralaan 33	1181VD	1	W			46.74	430276	7.5	46.87	45.10	45.36	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.96		42
Meester Troelstralaan 34	1181VE	1	Z			46.30	430290	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	41.82		42
Meester Troelstralaan 34	1181VE	1	Z			48.08	430290	4.5	48.21	46.49	46.69	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	43.08		43
Meester Troelstralaan 34	1181VE	1	Z			50.87	430290	7.5	51.05	49.33	49.54	49.54	49.33	47.73	-		-1.60	-1.81	45.73		46
Meester Troelstralaan 35	1181VD	1	W			41.64	430280	1.5	41.76	39.94	40.17	48.00	48.00	37.82	-		-10.18	-10.18	36.47		36
Meester Troelstralaan 35	1181VD	1	W			44.32	430280	4.5	44.49	42.68	42.92	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.30		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 35	1181VD	1	W			48.31	430280	7.5	48.81	46.65	46.93	48.00	48.00	45.85	-	-2.15	-2.15	44.00		44
Meester Troelstralaan 35 A	1181VD	1	Z			41.55	430279	1.5	41.45	39.85	40.09	48.00	48.00	38.29	-	-9.71	-9.71	36.66		37
Meester Troelstralaan 35 A	1181VD	1	Z			44.62	430279	4.5	44.57	42.94	43.18	48.00	48.00	41.32	-	-6.68	-6.68	39.61		40
Meester Troelstralaan 35 A	1181VD	1	Z			48.33	430279	7.5	48.80	46.69	46.94	48.00	48.00	46.13	-	-1.87	-1.87	44.17		44
Meester Troelstralaan 36	1181VE	1	Z			46.30	430290	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	48.00	43.78	-	-4.22	-4.22	41.82		42
Meester Troelstralaan 36	1181VE	1	Z			48.08	430290	4.5	48.21	46.49	46.69	48.00	48.00	45.00	-	-3.00	-3.00	43.08		43
Meester Troelstralaan 36	1181VE	1	Z			50.87	430290	7.5	51.05	49.33	49.54	49.54	49.33	47.73	-	-1.60	-1.81	45.73		46
Meester Troelstralaan 37	1181VD	1	W			41.64	430280	1.5	41.76	39.94	40.17	48.00	48.00	37.82	-	-10.18	-10.18	36.47		36
Meester Troelstralaan 37	1181VD	1	W			44.32	430280	4.5	44.49	42.68	42.92	48.00	48.00	40.87	-	-7.13	-7.13	39.30		39
Meester Troelstralaan 37	1181VD	1	W			48.31	430280	7.5	48.81	46.65	46.93	48.00	48.00	45.85	-	-2.15	-2.15	44.00		44
Meester Troelstralaan 38	1181VE	1	Z			46.30	430290	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	48.00	43.78	-	-4.22	-4.22	41.82		42
Meester Troelstralaan 38	1181VE	1	Z			48.08	430290	4.5	48.21	46.49	46.69	48.00	48.00	45.00	-	-3.00	-3.00	43.08		43
Meester Troelstralaan 38	1181VE	1	Z			50.87	430290	7.5	51.05	49.33	49.54	49.54	49.33	47.73	-	-1.60	-1.81	45.73		46
Meester Troelstralaan 39	1181VD	1	W			41.64	430280	1.5	41.76	39.94	40.17	48.00	48.00	37.82	-	-10.18	-10.18	36.47		36
Meester Troelstralaan 39	1181VD	1	W			44.32	430280	4.5	44.49	42.68	42.92	48.00	48.00	40.87	-	-7.13	-7.13	39.30		39
Meester Troelstralaan 39	1181VD	1	W			48.31	430280	7.5	48.81	46.65	46.93	48.00	48.00	45.85	-	-2.15	-2.15	44.00		44
Meester Troelstralaan 40	1181VE	1	Z			46.30	430290	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	48.00	43.78	-	-4.22	-4.22	41.82		42
Meester Troelstralaan 40	1181VE	1	Z			48.08	430290	4.5	48.21	46.49	46.69	48.00	48.00	45.00	-	-3.00	-3.00	43.08		43
Meester Troelstralaan 40	1181VE	1	Z			50.87	430290	7.5	51.05	49.33	49.54	49.54	49.33	47.73	-	-1.60	-1.81	45.73		46
Meester Troelstralaan 41	1181VD	1	W			41.64	430280	1.5	41.76	39.94	40.17	48.00	48.00	37.82	-	-10.18	-10.18	36.47		36
Meester Troelstralaan 41	1181VD	1	W			44.32	430280	4.5	44.49	42.68	42.92	48.00	48.00	40.87	-	-7.13	-7.13	39.30		39
Meester Troelstralaan 41	1181VD	1	W			48.31	430280	7.5	48.81	46.65	46.93	48.00	48.00	45.85	-	-2.15	-2.15	44.00		44
Meester Troelstralaan 42	1181VE	1	Z			46.30	430290	1.5	46.13	44.69	44.88	48.00	48.00	43.78	-	-4.22	-4.22	41.82		42
Meester Troelstralaan 42	1181VE	1	Z			48.08	430290	4.5	48.21	46.49	46.69	48.00	48.00	45.00	-	-3.00	-3.00	43.08		43
Meester Troelstralaan 42	1181VE	1	Z			50.87	430290	7.5	51.05	49.33	49.54	49.54	49.33	47.73	-	-1.60	-1.81	45.73		46
Meester Troelstralaan 43	1181VD	1	W			41.64	430280	1.5	41.76	39.94	40.17	48.00	48.00	37.82	-	-10.18	-10.18	36.47		36
Meester Troelstralaan 43	1181VD	1	W			44.32	430280	4.5	44.49	42.68	42.92	48.00	48.00	40.87	-	-7.13	-7.13	39.30		39
Meester Troelstralaan 43	1181VD	1	W			48.31	430280	7.5	48.81	46.65	46.93	48.00	48.00	45.85	-	-2.15	-2.15	44.00		44
Meester Troelstralaan 44	1181VG	1	Z			43.22	430286	1.5	43.04	41.56	41.76	48.00	48.00	40.10	-	-7.90	-7.90	38.38		38
Meester Troelstralaan 44	1181VG	1	Z			45.85	430286	4.5	45.71	44.23	44.43	48.00	48.00	42.71	-	-5.29	-5.29	40.93		41



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 44	1181VG	1	Z			49.37	430286	7.5	49.30	47.78	48.00	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	44.73		45
Meester Troelstralaan 45	1181VD	1	Z			41.55	430279	1.5	41.45	39.85	40.09	48.00	48.00	38.29	-		-9.71	-9.71	36.66		37
Meester Troelstralaan 45	1181VD	1	Z			44.62	430279	4.5	44.57	42.94	43.18	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.61		40
Meester Troelstralaan 45	1181VD	1	Z			48.33	430279	7.5	48.80	46.69	46.94	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	-1.87	44.17		44
Meester Troelstralaan 46	1181VG	1	Z			43.22	430286	1.5	43.04	41.56	41.76	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.38		38
Meester Troelstralaan 46	1181VG	1	Z			45.85	430286	4.5	45.71	44.23	44.43	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.93		41
Meester Troelstralaan 46	1181VG	1	Z			49.37	430286	7.5	49.30	47.78	48.00	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	44.73		45
Meester Troelstralaan 47	1181VD	1	Z			41.55	430279	1.5	41.45	39.85	40.09	48.00	48.00	38.29	-		-9.71	-9.71	36.66		37
Meester Troelstralaan 47	1181VD	1	Z			44.62	430279	4.5	44.57	42.94	43.18	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.61		40
Meester Troelstralaan 47	1181VD	1	Z			48.33	430279	7.5	48.80	46.69	46.94	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	-1.87	44.17		44
Meester Troelstralaan 48	1181VG	1	Z			43.22	430286	1.5	43.04	41.56	41.76	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.38		38
Meester Troelstralaan 48	1181VG	1	Z			45.85	430286	4.5	45.71	44.23	44.43	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.93		41
Meester Troelstralaan 48	1181VG	1	Z			49.37	430286	7.5	49.30	47.78	48.00	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	44.73		45
Meester Troelstralaan 49	1181VD	1	Z			44.30	430273	1.5	43.65	42.67	42.87	48.00	48.00	42.38	-		-5.62	-5.62	40.62		41
Meester Troelstralaan 49	1181VD	1	Z			46.07	430273	4.5	45.82	44.44	44.63	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.27		42
Meester Troelstralaan 49	1181VD	1	Z			48.25	430273	7.5	47.54	46.65	46.84	48.00	48.00	45.18	-		-2.82	-2.82	43.54		44
Meester Troelstralaan 50	1181VG	1	Z			43.22	430286	1.5	43.04	41.56	41.76	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.38		38
Meester Troelstralaan 50	1181VG	1	Z			45.85	430286	4.5	45.71	44.23	44.43	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.93		41
Meester Troelstralaan 50	1181VG	1	Z			49.37	430286	7.5	49.30	47.78	48.00	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	44.73		45
Meester Troelstralaan 51	1181VD	1	Z			44.30	430273	1.5	43.65	42.67	42.87	48.00	48.00	42.38	-		-5.62	-5.62	40.62		41
Meester Troelstralaan 51	1181VD	1	Z			46.07	430273	4.5	45.82	44.44	44.63	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.27		42
Meester Troelstralaan 51	1181VD	1	Z			48.25	430273	7.5	47.54	46.65	46.84	48.00	48.00	45.18	-		-2.82	-2.82	43.54		44
Meester Troelstralaan 52	1181VG	1	Z			43.22	430286	1.5	43.04	41.56	41.76	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.38		38
Meester Troelstralaan 52	1181VG	1	Z			45.85	430286	4.5	45.71	44.23	44.43	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.93		41
Meester Troelstralaan 52	1181VG	1	Z			49.37	430286	7.5	49.30	47.78	48.00	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	44.73		45
Meester Troelstralaan 53	1181VD	1	Z			44.30	430273	1.5	43.65	42.67	42.87	48.00	48.00	42.38	-		-5.62	-5.62	40.62		41
Meester Troelstralaan 53	1181VD	1	Z			46.07	430273	4.5	45.82	44.44	44.63	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.27		42
Meester Troelstralaan 53	1181VD	1	Z			48.25	430273	7.5	47.54	46.65	46.84	48.00	48.00	45.18	-		-2.82	-2.82	43.54		44
Meester Troelstralaan 54	1181VG	1	Z			43.22	430286	1.5	43.04	41.56	41.76	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.38		38
Meester Troelstralaan 54	1181VG	1	Z			45.85	430286	4.5	45.71	44.23	44.43	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.93		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 54	1181VG	1	Z			49.37	430286	7.5	49.30	47.78	48.00	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	44.73		45
Meester Troelstralaan 55	1181VD	1	Z			44.30	430273	1.5	43.65	42.67	42.87	48.00	48.00	42.38	-		-5.62	-5.62	40.62		41
Meester Troelstralaan 55	1181VD	1	Z			46.07	430273	4.5	45.82	44.44	44.63	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.27		42
Meester Troelstralaan 55	1181VD	1	Z			48.25	430273	7.5	47.54	46.65	46.84	48.00	48.00	45.18	-		-2.82	-2.82	43.54		44
Meester Troelstralaan 56	1181VG	1	Z			43.22	430286	1.5	43.04	41.56	41.76	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.38		38
Meester Troelstralaan 56	1181VG	1	Z			45.85	430286	4.5	45.71	44.23	44.43	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.93		41
Meester Troelstralaan 56	1181VG	1	Z			49.37	430286	7.5	49.30	47.78	48.00	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	44.73		45
Meester Troelstralaan 58	1181VG	1	Z			43.22	430286	1.5	43.04	41.56	41.76	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	38.38		38
Meester Troelstralaan 58	1181VG	1	Z			45.85	430286	4.5	45.71	44.23	44.43	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.93		41
Meester Troelstralaan 58	1181VG	1	Z			49.37	430286	7.5	49.30	47.78	48.00	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	44.73		45
Meester Troelstralaan 60	1181VG	1	Z			44.83	430287	1.5	44.64	43.17	43.37	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	41.96		42
Meester Troelstralaan 60	1181VG	1	Z			46.56	430287	4.5	46.51	44.90	45.13	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	43.26		43
Meester Troelstralaan 60	1181VG	1	Z			48.68	430287	7.5	48.79	47.02	47.28	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.84		45
Meester Troelstralaan 62	1181VG	1	Z			44.83	430287	1.5	44.64	43.17	43.37	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	41.96		42
Meester Troelstralaan 62	1181VG	1	Z			46.56	430287	4.5	46.51	44.90	45.13	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	43.26		43
Meester Troelstralaan 62	1181VG	1	Z			48.68	430287	7.5	48.79	47.02	47.28	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.84		45
Meester Troelstralaan 64	1181VG	1	Z			44.83	430287	1.5	44.64	43.17	43.37	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	41.96		42
Meester Troelstralaan 64	1181VG	1	Z			46.56	430287	4.5	46.51	44.90	45.13	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	43.26		43
Meester Troelstralaan 64	1181VG	1	Z			48.68	430287	7.5	48.79	47.02	47.28	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.84		45
Meester Troelstralaan 66	1181VG	1	Z			44.83	430287	1.5	44.64	43.17	43.37	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	41.96		42
Meester Troelstralaan 66	1181VG	1	Z			46.56	430287	4.5	46.51	44.90	45.13	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	43.26		43
Meester Troelstralaan 66	1181VG	1	Z			48.68	430287	7.5	48.79	47.02	47.28	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.84		45
Meester Troelstralaan 68	1181VG	1	Z			44.83	430287	1.5	44.64	43.17	43.37	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	41.96		42
Meester Troelstralaan 68	1181VG	1	Z			46.56	430287	4.5	46.51	44.90	45.13	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	43.26		43
Meester Troelstralaan 68	1181VG	1	Z			48.68	430287	7.5	48.79	47.02	47.28	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	44.84		45
Meester Troelstralaan 70	1181VG	1	ZW			44.53	430285	1.5	44.07	42.89	43.09	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	40.03		40
Meester Troelstralaan 70	1181VG	1	ZW			46.82	430285	4.5	46.22	45.19	45.39	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.97		43
Meester Troelstralaan 70	1181VG	1	ZW			48.65	430285	7.5	48.36	47.04	47.24	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.73		45
Meester Troelstralaan 72	1181VG	1	ZW			44.53	430285	1.5	44.07	42.89	43.09	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	40.03		40
Meester Troelstralaan 72	1181VG	1	ZW			46.82	430285	4.5	46.22	45.19	45.39	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.97		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meester Troelstralaan 72	1181VG	1	ZW			48.65	430285	7.5	48.36	47.04	47.24	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.73		45
Meester Troelstralaan 74	1181VG	1	ZW			44.53	430285	1.5	44.07	42.89	43.09	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	40.03		40
Meester Troelstralaan 74	1181VG	1	ZW			46.82	430285	4.5	46.22	45.19	45.39	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.97		43
Meester Troelstralaan 74	1181VG	1	ZW			48.65	430285	7.5	48.36	47.04	47.24	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.73		45
Meester Troelstralaan 76	1181VG	1	ZW			44.53	430285	1.5	44.07	42.89	43.09	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	40.03		40
Meester Troelstralaan 76	1181VG	1	ZW			46.82	430285	4.5	46.22	45.19	45.39	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.97		43
Meester Troelstralaan 76	1181VG	1	ZW			48.65	430285	7.5	48.36	47.04	47.24	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.73		45
Meester Troelstralaan 76 A	1181VG	1	ZW			44.53	430285	1.5	44.07	42.89	43.09	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	40.03		40
Meester Troelstralaan 76 A	1181VG	1	ZW			46.82	430285	4.5	46.22	45.19	45.39	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.97		43
Meester Troelstralaan 76 A	1181VG	1	ZW			48.65	430285	7.5	48.36	47.04	47.24	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.73		45
Meester Troelstralaan 78	1181VG	1	ZW			44.53	430285	1.5	44.07	42.89	43.09	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	40.03		40
Meester Troelstralaan 78	1181VG	1	ZW			46.82	430285	4.5	46.22	45.19	45.39	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	42.97		43
Meester Troelstralaan 78	1181VG	1	ZW			48.65	430285	7.5	48.36	47.04	47.24	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.73		45
Meidoornlaan 1	1185JW	1	NO			39.78	432413	1.5	40.13	38.11	38.29	48.00	48.00	35.87	-		-12.13	-12.13	34.30		34
Meidoornlaan 1	1185JW	1	NO			43.08	432413	4.5	42.98	41.43	41.61	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	36.23		36
Meidoornlaan 1	1185JW	1	NO			46.84	432413	7.5	46.96	45.22	45.40	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	-6.81	39.61		40
Meidoornlaan 2	1185JX	1	NO			41.45	432418	1.5	41.77	39.79	39.97	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.82		35
Meidoornlaan 2	1185JX	1	NO			44.73	432418	4.5	45.24	43.09	43.27	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	37.04		37
Meidoornlaan 2	1185JX	1	NO			50.17	432418	7.5	49.95	48.59	48.76	48.76	48.59	43.09	-		-5.50	-5.67	41.40		41
Meidoornlaan 3	1185JW	1	NO			39.78	432413	1.5	40.13	38.11	38.29	48.00	48.00	35.87	-		-12.13	-12.13	34.30		34
Meidoornlaan 3	1185JW	1	NO			43.08	432413	4.5	42.98	41.43	41.61	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	36.23		36
Meidoornlaan 3	1185JW	1	NO			46.84	432413	7.5	46.96	45.22	45.40	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	-6.81	39.61		40
Meidoornlaan 4	1185JX	1	NO			41.45	432418	1.5	41.77	39.79	39.97	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.82		35
Meidoornlaan 4	1185JX	1	NO			44.73	432418	4.5	45.24	43.09	43.27	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	37.04		37
Meidoornlaan 4	1185JX	1	NO			50.17	432418	7.5	49.95	48.59	48.76	48.76	48.59	43.09	-		-5.50	-5.67	41.40		41
Meidoornlaan 5	1185JW	1	NO			39.78	432413	1.5	40.13	38.11	38.29	48.00	48.00	35.87	-		-12.13	-12.13	34.30		34
Meidoornlaan 5	1185JW	1	NO			43.08	432413	4.5	42.98	41.43	41.61	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	36.23		36
Meidoornlaan 5	1185JW	1	NO			46.84	432413	7.5	46.96	45.22	45.40	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	-6.81	39.61		40
Meidoornlaan 6	1185JX	1	NO			41.45	432418	1.5	41.77	39.79	39.97	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.82		35
Meidoornlaan 6	1185JX	1	NO			44.73	432418	4.5	45.24	43.09	43.27	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	37.04		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meidoornlaan 6	1185JX	1	NO			50.17	432418	7.5	49.95	48.59	48.76	48.76	48.59	43.09	-		-5.50	-5.67	41.40		41
Meidoornlaan 8	1185JX	1	NO			41.45	432418	1.5	41.77	39.79	39.97	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.82		35
Meidoornlaan 8	1185JX	1	NO			44.73	432418	4.5	45.24	43.09	43.27	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	37.04		37
Meidoornlaan 8	1185JX	1	NO			50.17	432418	7.5	49.95	48.59	48.76	48.76	48.59	43.09	-		-5.50	-5.67	41.40		41
Meidoornlaan 10	1185JX	1	NO			41.45	432418	1.5	41.77	39.79	39.97	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.82		35
Meidoornlaan 10	1185JX	1	NO			44.73	432418	4.5	45.24	43.09	43.27	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	37.04		37
Meidoornlaan 10	1185JX	1	NO			50.17	432418	7.5	49.95	48.59	48.76	48.76	48.59	43.09	-		-5.50	-5.67	41.40		41
Meidoornlaan 12	1185JX	1	NO			41.45	432418	1.5	41.77	39.79	39.97	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.82		35
Meidoornlaan 12	1185JX	1	NO			44.73	432418	4.5	45.24	43.09	43.27	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	37.04		37
Meidoornlaan 12	1185JX	1	NO			50.17	432418	7.5	49.95	48.59	48.76	48.76	48.59	43.09	-		-5.50	-5.67	41.40		41
Meidoornlaan 14	1185JX	1	NO			40.84	432412	1.5	41.21	39.17	39.35	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.71		34
Meidoornlaan 14	1185JX	1	NO			43.74	432412	4.5	44.03	42.09	42.27	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.23		36
Meidoornlaan 14	1185JX	1	NO			49.80	432412	7.5	49.62	48.19	48.38	48.38	48.19	42.86	-		-5.33	-5.52	41.32		41
Meidoornlaan 16	1185JX	1	NO			40.84	432412	1.5	41.21	39.17	39.35	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.71		34
Meidoornlaan 16	1185JX	1	NO			43.74	432412	4.5	44.03	42.09	42.27	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.23		36
Meidoornlaan 16	1185JX	1	NO			49.80	432412	7.5	49.62	48.19	48.38	48.38	48.19	42.86	-		-5.33	-5.52	41.32		41
Meidoornlaan 18	1185JX	1	NO			40.84	432412	1.5	41.21	39.17	39.35	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.71		34
Meidoornlaan 18	1185JX	1	NO			43.74	432412	4.5	44.03	42.09	42.27	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.23		36
Meidoornlaan 18	1185JX	1	NO			49.80	432412	7.5	49.62	48.19	48.38	48.38	48.19	42.86	-		-5.33	-5.52	41.32		41
Meidoornlaan 20	1185JX	1	NO			40.84	432412	1.5	41.21	39.17	39.35	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.71		34
Meidoornlaan 20	1185JX	1	NO			43.74	432412	4.5	44.03	42.09	42.27	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.23		36
Meidoornlaan 20	1185JX	1	NO			49.80	432412	7.5	49.62	48.19	48.38	48.38	48.19	42.86	-		-5.33	-5.52	41.32		41
Meidoornlaan 22	1185JX	1	NO			40.84	432412	1.5	41.21	39.17	39.35	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.71		34
Meidoornlaan 22	1185JX	1	NO			43.74	432412	4.5	44.03	42.09	42.27	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.23		36
Meidoornlaan 22	1185JX	1	NO			49.80	432412	7.5	49.62	48.19	48.38	48.38	48.19	42.86	-		-5.33	-5.52	41.32		41
Meidoornlaan 24	1185JX	1	NO			40.84	432412	1.5	41.21	39.17	39.35	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.71		34
Meidoornlaan 24	1185JX	1	NO			43.74	432412	4.5	44.03	42.09	42.27	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.23		36
Meidoornlaan 24	1185JX	1	NO			49.80	432412	7.5	49.62	48.19	48.38	48.38	48.19	42.86	-		-5.33	-5.52	41.32		41
Mgr. Nolenslaan 2	1181VM	1	Z			47.40	430259	1.5	47.26	45.82	46.01	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.99		42
Mgr. Nolenslaan 2	1181VM	1	Z			50.16	430259	4.5	49.87	48.58	48.77	48.77	48.58	47.08	-		-1.50	-1.69	45.19		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mgr. Nolenslaan 2	1181VM	1	Z			52.57	430259	7.5	52.04	51.02	51.22	51.22	51.02	49.94	-		-1.08	-1.28	47.91		48
Mgr. Nolenslaan 3	1181VL	1	ZW			47.89	430255	1.5	47.75	46.31	46.51	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	40.44		40
Mgr. Nolenslaan 3	1181VL	1	ZW			50.81	430255	4.5	50.48	49.24	49.44	49.44	49.24	46.37	-		-2.87	-3.07	44.64		45
Mgr. Nolenslaan 3	1181VL	1	ZW			53.33	430255	7.5	52.87	51.79	51.99	51.99	51.79	49.88	-		-1.91	-2.11	47.89		48
Mgr. Nolenslaan 4	1181VM	1	Z			47.40	430259	1.5	47.26	45.82	46.01	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.99		42
Mgr. Nolenslaan 4	1181VM	1	Z			50.16	430259	4.5	49.87	48.58	48.77	48.77	48.58	47.08	-		-1.50	-1.69	45.19		45
Mgr. Nolenslaan 4	1181VM	1	Z			52.57	430259	7.5	52.04	51.02	51.22	51.22	51.02	49.94	-		-1.08	-1.28	47.91		48
Mgr. Nolenslaan 5	1181VL	1	Z			45.24	430258	1.5	44.71	43.62	43.82	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.46		38
Mgr. Nolenslaan 5	1181VL	1	Z			48.50	430258	4.5	47.38	46.90	47.10	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	43.06		43
Mgr. Nolenslaan 5	1181VL	1	Z			51.64	430258	7.5	50.84	50.10	50.30	50.30	50.10	47.44	-		-2.66	-2.86	45.58		46
Mgr. Nolenslaan 6	1181VM	1	Z			47.40	430259	1.5	47.26	45.82	46.01	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.99		42
Mgr. Nolenslaan 6	1181VM	1	Z			50.16	430259	4.5	49.87	48.58	48.77	48.77	48.58	47.08	-		-1.50	-1.69	45.19		45
Mgr. Nolenslaan 6	1181VM	1	Z			52.57	430259	7.5	52.04	51.02	51.22	51.22	51.02	49.94	-		-1.08	-1.28	47.91		48
Mgr. Nolenslaan 7	1181VL	1	Z			45.24	430258	1.5	44.71	43.62	43.82	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.46		38
Mgr. Nolenslaan 7	1181VL	1	Z			48.50	430258	4.5	47.38	46.90	47.10	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	43.06		43
Mgr. Nolenslaan 7	1181VL	1	Z			51.64	430258	7.5	50.84	50.10	50.30	50.30	50.10	47.44	-		-2.66	-2.86	45.58		46
Mgr. Nolenslaan 8	1181VM	1	Z			47.40	430259	1.5	47.26	45.82	46.01	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.99		42
Mgr. Nolenslaan 8	1181VM	1	Z			50.16	430259	4.5	49.87	48.58	48.77	48.77	48.58	47.08	-		-1.50	-1.69	45.19		45
Mgr. Nolenslaan 8	1181VM	1	Z			52.57	430259	7.5	52.04	51.02	51.22	51.22	51.02	49.94	-		-1.08	-1.28	47.91		48
Mgr. Nolenslaan 9	1181VL	1	Z			45.24	430258	1.5	44.71	43.62	43.82	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.46		38
Mgr. Nolenslaan 9	1181VL	1	Z			48.50	430258	4.5	47.38	46.90	47.10	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	43.06		43
Mgr. Nolenslaan 9	1181VL	1	Z			51.64	430258	7.5	50.84	50.10	50.30	50.30	50.10	47.44	-		-2.66	-2.86	45.58		46
Mgr. Nolenslaan 10	1181VM	1	Z			44.32	430266	1.5	44.26	42.71	42.90	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	38.13		38
Mgr. Nolenslaan 10	1181VM	1	Z			46.73	430266	4.5	46.88	45.16	45.35	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	40.82		41
Mgr. Nolenslaan 10	1181VM	1	Z			50.87	430266	7.5	50.92	49.33	49.54	49.54	49.33	47.34	-		-1.99	-2.20	45.48		45
Mgr. Nolenslaan 11	1181VL	1	Z			46.65	430264	1.5	47.37	45.05	45.24	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.44		42
Mgr. Nolenslaan 11	1181VL	1	Z			49.12	430264	4.5	49.67	47.55	47.74	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.50		44
Mgr. Nolenslaan 11	1181VL	1	Z			52.11	430264	7.5	52.38	50.60	50.79	50.79	50.60	49.00	-		-1.60	-1.79	47.05		47
Mgr. Nolenslaan 12	1181VM	1	Z			44.32	430266	1.5	44.26	42.71	42.90	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	38.13		38
Mgr. Nolenslaan 12	1181VM	1	Z			46.73	430266	4.5	46.88	45.16	45.35	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	40.82		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mgr. Nolenslaan 12	1181VM	1	Z			50.87	430266	7.5	50.92	49.33	49.54	49.54	49.33	47.34	-		-1.99	-2.20	45.48		45
Mgr. Nolenslaan 13	1181VL	1	Z			46.65	430264	1.5	47.37	45.05	45.24	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.44		42
Mgr. Nolenslaan 13	1181VL	1	Z			49.12	430264	4.5	49.67	47.55	47.74	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.50		44
Mgr. Nolenslaan 13	1181VL	1	Z			52.11	430264	7.5	52.38	50.60	50.79	50.79	50.60	49.00	-		-1.60	-1.79	47.05		47
Mgr. Nolenslaan 14	1181VM	1	Z			44.32	430266	1.5	44.26	42.71	42.90	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	38.13		38
Mgr. Nolenslaan 14	1181VM	1	Z			46.73	430266	4.5	46.88	45.16	45.35	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	40.82		41
Mgr. Nolenslaan 14	1181VM	1	Z			50.87	430266	7.5	50.92	49.33	49.54	49.54	49.33	47.34	-		-1.99	-2.20	45.48		45
Mgr. Nolenslaan 15	1181VL	1	Z			46.65	430264	1.5	47.37	45.05	45.24	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.44		42
Mgr. Nolenslaan 15	1181VL	1	Z			49.12	430264	4.5	49.67	47.55	47.74	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.50		44
Mgr. Nolenslaan 15	1181VL	1	Z			52.11	430264	7.5	52.38	50.60	50.79	50.79	50.60	49.00	-		-1.60	-1.79	47.05		47
Mgr. Nolenslaan 16	1181VM	1	Z			44.32	430266	1.5	44.26	42.71	42.90	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	38.13		38
Mgr. Nolenslaan 16	1181VM	1	Z			46.73	430266	4.5	46.88	45.16	45.35	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	40.82		41
Mgr. Nolenslaan 16	1181VM	1	Z			50.87	430266	7.5	50.92	49.33	49.54	49.54	49.33	47.34	-		-1.99	-2.20	45.48		45
Mgr. Nolenslaan 17	1181VL	1	Z			46.65	430264	1.5	47.37	45.05	45.24	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.44		42
Mgr. Nolenslaan 17	1181VL	1	Z			49.12	430264	4.5	49.67	47.55	47.74	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.50		44
Mgr. Nolenslaan 17	1181VL	1	Z			52.11	430264	7.5	52.38	50.60	50.79	50.79	50.60	49.00	-		-1.60	-1.79	47.05		47
Mgr. Nolenslaan 19	1181VL	1	Z			46.65	430264	1.5	47.37	45.05	45.24	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.44		42
Mgr. Nolenslaan 19	1181VL	1	Z			49.12	430264	4.5	49.67	47.55	47.74	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.50		44
Mgr. Nolenslaan 19	1181VL	1	Z			52.11	430264	7.5	52.38	50.60	50.79	50.79	50.60	49.00	-		-1.60	-1.79	47.05		47
Mgr. Nolenslaan 21	1181VL	1	Z			46.65	430264	1.5	47.37	45.05	45.24	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	-3.71	42.44		42
Mgr. Nolenslaan 21	1181VL	1	Z			49.12	430264	4.5	49.67	47.55	47.74	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.50		44
Mgr. Nolenslaan 21	1181VL	1	Z			52.11	430264	7.5	52.38	50.60	50.79	50.79	50.60	49.00	-		-1.60	-1.79	47.05		47
Mgr. Nolenslaan 23	1181VL	1	W			43.35	430281	1.5	43.05	41.74	41.94	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.00		39
Mgr. Nolenslaan 23	1181VL	1	W			44.99	430281	4.5	44.79	43.40	43.60	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	-5.45	40.58		41
Mgr. Nolenslaan 23	1181VL	1	W			47.54	430281	7.5	47.32	45.94	46.16	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	42.87		43
Mgr. Nolenslaan 25	1181VL	1	W			43.35	430281	1.5	43.05	41.74	41.94	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.00		39
Mgr. Nolenslaan 25	1181VL	1	W			44.99	430281	4.5	44.79	43.40	43.60	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	-5.45	40.58		41
Mgr. Nolenslaan 25	1181VL	1	W			47.54	430281	7.5	47.32	45.94	46.16	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	42.87		43
Mgr. Nolenslaan 27	1181VL	1	W			43.35	430281	1.5	43.05	41.74	41.94	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.00		39
Mgr. Nolenslaan 27	1181VL	1	W			44.99	430281	4.5	44.79	43.40	43.60	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	-5.45	40.58		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mgr. Nolenslaan 27	1181VL	1	W			47.54	430281	7.5	47.32	45.94	46.16	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	42.87		43
Mgr. Nolenslaan 29	1181VL	1	W			43.35	430281	1.5	43.05	41.74	41.94	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.00		39
Mgr. Nolenslaan 29	1181VL	1	W			44.99	430281	4.5	44.79	43.40	43.60	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	-5.45	40.58		41
Mgr. Nolenslaan 29	1181VL	1	W			47.54	430281	7.5	47.32	45.94	46.16	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	42.87		43
Mgr. Nolenslaan 31	1181VL	1	W			43.35	430281	1.5	43.05	41.74	41.94	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.00		39
Mgr. Nolenslaan 31	1181VL	1	W			44.99	430281	4.5	44.79	43.40	43.60	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	-5.45	40.58		41
Mgr. Nolenslaan 31	1181VL	1	W			47.54	430281	7.5	47.32	45.94	46.16	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	42.87		43
Mgr. Nolenslaan 34	1181VM	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Mgr. Nolenslaan 34	1181VM	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39
Mgr. Nolenslaan 34	1181VM	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Mgr. Nolenslaan 36	1181VM	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Mgr. Nolenslaan 36	1181VM	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39
Mgr. Nolenslaan 36	1181VM	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Mgr. Nolenslaan 38	1181VM	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Mgr. Nolenslaan 38	1181VM	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39
Mgr. Nolenslaan 38	1181VM	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Mgr. Nolenslaan 40	1181VM	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Mgr. Nolenslaan 40	1181VM	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39
Mgr. Nolenslaan 40	1181VM	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Mgr. Nolenslaan 42	1181VM	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Mgr. Nolenslaan 42	1181VM	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39
Mgr. Nolenslaan 42	1181VM	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Mgr. Nolenslaan 44	1181VM	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Mgr. Nolenslaan 44	1181VM	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39
Mgr. Nolenslaan 44	1181VM	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Mgr. Nolenslaan 46	1181VM	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Mgr. Nolenslaan 46	1181VM	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39
Mgr. Nolenslaan 46	1181VM	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Mgr. Nolenslaan 48	1181VM	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Mgr. Nolenslaan 48	1181VM	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mgr. Nolenslaan 48	1181VM	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Mgr. Nolenslaan 50	1181VM	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Mgr. Nolenslaan 50	1181VM	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39
Mgr. Nolenslaan 50	1181VM	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Mgr. Nolenslaan 52	1181VM	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Mgr. Nolenslaan 52	1181VM	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39
Mgr. Nolenslaan 52	1181VM	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Mgr. Nolenslaan 54	1181VM	1	W			43.88	430277	1.5	43.52	42.27	42.45	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	36.11		36
Mgr. Nolenslaan 54	1181VM	1	W			45.81	430277	4.5	45.49	44.22	44.42	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.99		39
Mgr. Nolenslaan 54	1181VM	1	W			48.44	430277	7.5	48.19	46.87	47.08	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.19		42
Middeldorpstraat 1	1182HX	1	N			47.98	432146	1.5	55.77	46.42	46.56	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.35		40
Middeldorpstraat 1	1182HX	1	N			49.77	432146	4.5	56.08	48.19	48.34	48.34	48.19	44.23	-		-3.96	-4.11	42.51		43
Middeldorpstraat 1	1182HX	1	N			53.06	432146	7.5	56.94	51.44	51.61	51.61	51.44	48.08	-		-3.36	-3.53	46.26		46
Middeldorpstraat 2	1182HZ	1	N			56.00	433405	1.5	56.60	54.36	54.54	48.00	54.36	46.36	san		-8.00	-1.64	44.72		45
Middeldorpstraat 2	1182HZ	1	N			60.44	433405	4.5	60.45	58.79	58.96	48.00	58.79	50.25	san		-8.54	2.25	48.38		48
Middeldorpstraat 2	1182HZ	1	N			64.07	433405	7.5	63.74	62.41	62.59	48.00	62.41	50.69	san		-11.72	2.69	49.01	49	49
Middeldorpstraat 2	1182HZ	1	N			67.12	433405	10.5	66.41	65.41	65.59	48.00	65.41	52.60	san		-12.81	4.60	51.08	51	51
Middeldorpstraat 3	1182HX	1	N			47.98	432146	1.5	55.77	46.42	46.56	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.35		40
Middeldorpstraat 3	1182HX	1	N			49.77	432146	4.5	56.08	48.19	48.34	48.34	48.19	44.23	-		-3.96	-4.11	42.51		43
Middeldorpstraat 3	1182HX	1	N			53.06	432146	7.5	56.94	51.44	51.61	51.61	51.44	48.08	-		-3.36	-3.53	46.26		46
Middeldorpstraat 5	1182HX	1	N			47.98	432146	1.5	55.77	46.42	46.56	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.35		40
Middeldorpstraat 5	1182HX	1	N			49.77	432146	4.5	56.08	48.19	48.34	48.34	48.19	44.23	-		-3.96	-4.11	42.51		43
Middeldorpstraat 5	1182HX	1	N			53.06	432146	7.5	56.94	51.44	51.61	51.61	51.44	48.08	-		-3.36	-3.53	46.26		46
Middeldorpstraat 7	1182HX	1	N			48.90	432144	1.5	53.74	47.26	47.44	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.04		41
Middeldorpstraat 7	1182HX	1	N			51.23	432144	4.5	54.54	49.59	49.79	49.79	49.59	44.97	-		-4.62	-4.82	43.17		43
Middeldorpstraat 7	1182HX	1	N			54.75	432144	7.5	56.32	53.13	53.31	53.31	53.13	48.68	-		-4.45	-4.63	46.79		47
Middeldorpstraat 9	1182HX	1	N			48.90	432144	1.5	53.74	47.26	47.44	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.04		41
Middeldorpstraat 9	1182HX	1	N			51.23	432144	4.5	54.54	49.59	49.79	49.79	49.59	44.97	-		-4.62	-4.82	43.17		43
Middeldorpstraat 9	1182HX	1	N			54.75	432144	7.5	56.32	53.13	53.31	53.31	53.13	48.68	-		-4.45	-4.63	46.79		47
Middeldorpstraat 10	1182HZ	1	N			55.01	432150	1.5	55.51	53.38	53.56	48.00	53.38	47.88	san		-5.50	-0.12	46.05		46



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Middeldorpstraat 10	1182HZ	1	N			58.23	432150	4.5	58.45	56.59	56.77	48.00	56.59	51.13	san		-5.46	3.13	49.15	49	49
Middeldorpstraat 10	1182HZ	1	N			61.42	432150	7.5	61.36	59.79	59.97	48.00	59.79	52.27	san		-7.52	4.27	50.30	50	50
Middeldorpstraat 11	1182HX	1	N			48.90	432144	1.5	53.74	47.26	47.44	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.04		41
Middeldorpstraat 11	1182HX	1	N			51.23	432144	4.5	54.54	49.59	49.79	49.79	49.59	44.97	-		-4.62	-4.82	43.17		43
Middeldorpstraat 11	1182HX	1	N			54.75	432144	7.5	56.32	53.13	53.31	53.31	53.13	48.68	-		-4.45	-4.63	46.79		47
Middeldorpstraat 12	1182HZ	1	N			55.01	432150	1.5	55.51	53.38	53.56	48.00	53.38	47.88	san		-5.50	-0.12	46.05		46
Middeldorpstraat 12	1182HZ	1	N			58.23	432150	4.5	58.45	56.59	56.77	48.00	56.59	51.13	san		-5.46	3.13	49.15	49	49
Middeldorpstraat 12	1182HZ	1	N			61.42	432150	7.5	61.36	59.79	59.97	48.00	59.79	52.27	san		-7.52	4.27	50.30	50	50
Middeldorpstraat 13	1182HX	1	N			48.90	432144	1.5	53.74	47.26	47.44	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.04		41
Middeldorpstraat 13	1182HX	1	N			51.23	432144	4.5	54.54	49.59	49.79	49.79	49.59	44.97	-		-4.62	-4.82	43.17		43
Middeldorpstraat 13	1182HX	1	N			54.75	432144	7.5	56.32	53.13	53.31	53.31	53.13	48.68	-		-4.45	-4.63	46.79		47
Middeldorpstraat 14	1182HZ	1	N			55.01	432150	1.5	55.51	53.38	53.56	48.00	53.38	47.88	san		-5.50	-0.12	46.05		46
Middeldorpstraat 14	1182HZ	1	N			58.23	432150	4.5	58.45	56.59	56.77	48.00	56.59	51.13	san		-5.46	3.13	49.15	49	49
Middeldorpstraat 14	1182HZ	1	N			61.42	432150	7.5	61.36	59.79	59.97	48.00	59.79	52.27	san		-7.52	4.27	50.30	50	50
Middeldorpstraat 16	1182HZ	1	N			55.97	432149	1.5	56.35	54.32	54.50	48.00	54.32	48.82	san		-5.50	0.82	47.02		47
Middeldorpstraat 16	1182HZ	1	N			58.92	432149	4.5	59.07	57.26	57.45	48.00	57.26	51.93	san		-5.33	3.93	49.97	50	50
Middeldorpstraat 16	1182HZ	1	N			61.56	432149	7.5	61.54	59.94	60.12	48.00	59.94	53.10	san		-6.84	5.10	51.19	51	51
Middeldorpstraat 17	1182HX	1	N			57.39	432133	1.5	55.68	55.80	55.93	48.00	55.80	43.86	san		-11.94	-4.14	42.67		43
Middeldorpstraat 17	1182HX	1	N			61.45	432133	4.5	60.61	59.87	60.00	48.00	59.87	46.65	san		-13.22	-1.35	45.39		45
Middeldorpstraat 18	1182HZ	1	N			55.97	432149	1.5	56.35	54.32	54.50	48.00	54.32	48.82	san		-5.50	0.82	47.02		47
Middeldorpstraat 18	1182HZ	1	N			58.92	432149	4.5	59.07	57.26	57.45	48.00	57.26	51.93	san		-5.33	3.93	49.97	50	50
Middeldorpstraat 18	1182HZ	1	N			61.56	432149	7.5	61.54	59.94	60.12	48.00	59.94	53.10	san		-6.84	5.10	51.19	51	51
Middeldorpstraat 19	1182HX	1	N			57.39	432133	1.5	55.68	55.80	55.93	48.00	55.80	43.86	san		-11.94	-4.14	42.67		43
Middeldorpstraat 19	1182HX	1	N			61.45	432133	4.5	60.61	59.87	60.00	48.00	59.87	46.65	san		-13.22	-1.35	45.39		45
Middeldorpstraat 20	1182HZ	1	N			55.97	432149	1.5	56.35	54.32	54.50	48.00	54.32	48.82	san		-5.50	0.82	47.02		47
Middeldorpstraat 20	1182HZ	1	N			58.92	432149	4.5	59.07	57.26	57.45	48.00	57.26	51.93	san		-5.33	3.93	49.97	50	50
Middeldorpstraat 20	1182HZ	1	N			61.56	432149	7.5	61.54	59.94	60.12	48.00	59.94	53.10	san		-6.84	5.10	51.19	51	51
Middeldorpstraat 21	1182HX	1	N			57.39	432133	1.5	55.68	55.80	55.93	48.00	55.80	43.86	san		-11.94	-4.14	42.67		43
Middeldorpstraat 21	1182HX	1	N			61.45	432133	4.5	60.61	59.87	60.00	48.00	59.87	46.65	san		-13.22	-1.35	45.39		45
Middeldorpstraat 23	1182HX	1	N			57.39	432133	1.5	55.68	55.80	55.93	48.00	55.80	43.86	san		-11.94	-4.14	42.67		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Middeldorpstraat 23	1182HX	1	N			61.45	432133	4.5	60.61	59.87	60.00	48.00	59.87	46.65	san		-13.22	-1.35	45.39		45
Middeldorpstraat 25	1182HX	1	N			57.39	432133	1.5	55.68	55.80	55.93	48.00	55.80	43.86	san		-11.94	-4.14	42.67		43
Middeldorpstraat 25	1182HX	1	N			61.45	432133	4.5	60.61	59.87	60.00	48.00	59.87	46.65	san		-13.22	-1.35	45.39		45
Molenweg 1	1182CK	1	Z			43.28	430134	1.5	42.96	41.67	41.90	48.00	48.00	40.93	-		-7.07	-7.07	39.14		39
Molenweg 1	1182CK	1	Z			46.40	430134	4.5	46.31	44.80	45.02	48.00	48.00	43.93	-		-4.07	-4.07	42.04		42
Molenweg 2	1182CL	1	Z			44.88	430148	1.5	43.94	43.25	43.43	48.00	48.00	43.13	-		-4.87	-4.87	41.17		41
Molenweg 2	1182CL	1	Z			47.11	430148	4.5	46.32	45.49	45.68	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.02		44
Molenweg 2	1182CL	1	Z			49.54	430148	7.5	49.05	47.92	48.12	48.12	48.00	49.07	-		1.07	0.95	46.93		47
Molenweg 2 A	1182CL	1	W			44.22	430169	1.5	41.10	42.57	42.75	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.05		42
Molenweg 2 A	1182CL	1	W			46.23	430169	4.5	43.68	44.56	44.75	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	44.03		44
Molenweg 2 A	1182CL	1	W			50.53	430169	7.5	48.90	48.92	49.10	49.10	48.92	50.78	-	X	1.86	1.68	48.62		49
Molenweg 3	1182CK	1	Z			44.15	430132	1.5	43.47	42.56	42.75	48.00	48.00	41.35	-		-6.65	-6.65	39.62		40
Molenweg 3	1182CK	1	Z			47.02	430132	4.5	46.72	45.42	45.60	48.00	48.00	44.70	-		-3.30	-3.30	42.73		43
Molenweg 4	1182CL	1	Z			44.88	430148	1.5	43.94	43.25	43.43	48.00	48.00	43.13	-		-4.87	-4.87	41.17		41
Molenweg 4	1182CL	1	Z			47.11	430148	4.5	46.32	45.49	45.68	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.02		44
Molenweg 4	1182CL	1	Z			49.54	430148	7.5	49.05	47.92	48.12	48.12	48.00	49.07	-		1.07	0.95	46.93		47
Molenweg 5	1182CK	1	Z			44.15	430132	1.5	43.47	42.56	42.75	48.00	48.00	41.35	-		-6.65	-6.65	39.62		40
Molenweg 5	1182CK	1	Z			47.02	430132	4.5	46.72	45.42	45.60	48.00	48.00	44.70	-		-3.30	-3.30	42.73		43
Molenweg 6	1182CL	1	Z			44.88	430148	1.5	43.94	43.25	43.43	48.00	48.00	43.13	-		-4.87	-4.87	41.17		41
Molenweg 6	1182CL	1	Z			47.11	430148	4.5	46.32	45.49	45.68	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.02		44
Molenweg 6	1182CL	1	Z			49.54	430148	7.5	49.05	47.92	48.12	48.12	48.00	49.07	-		1.07	0.95	46.93		47
Molenweg 7	1182CK	1	Z			42.24	430131	1.5	41.29	40.65	40.84	48.00	48.00	40.27	-		-7.73	-7.73	38.55		39
Molenweg 7	1182CK	1	Z			45.63	430131	4.5	44.91	44.04	44.23	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	42.15		42
Molenweg 7 A	1182CK	1	Z			44.85	430124	1.5	44.28	43.26	43.46	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.72		42
Molenweg 7 A	1182CK	1	Z			47.24	430124	4.5	47.12	45.64	45.84	48.00	48.00	46.07	-		-1.93	-1.93	44.07		44
Molenweg 7 A	1182CK	1	Z			48.63	430124	7.5	48.66	47.05	47.24	48.00	48.00	47.76	-		-0.24	-0.24	45.71		46
Molenweg 8	1182CL	1	Z			44.88	430148	1.5	43.94	43.25	43.43	48.00	48.00	43.13	-		-4.87	-4.87	41.17		41
Molenweg 8	1182CL	1	Z			47.11	430148	4.5	46.32	45.49	45.68	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.02		44
Molenweg 8	1182CL	1	Z			49.54	430148	7.5	49.05	47.92	48.12	48.12	48.00	49.07	-		1.07	0.95	46.93		47
Molenweg 9	1182CK	1	Z			46.02	430128	1.5	45.16	44.32	44.53	48.00	48.00	44.70	-		-3.30	-3.30	42.61		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenweg 9	1182CK	1	Z			48.24	430128	4.5	47.94	46.52	46.74	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.73		45
Molenweg 9	1182CK	1	Z			49.56	430128	7.5	49.35	47.90	48.10	48.10	48.00	48.54	-		0.54	0.44	46.37		46
Molenweg 10	1182CL	1	Z			44.88	430148	1.5	43.94	43.25	43.43	48.00	48.00	43.13	-		-4.87	-4.87	41.17		41
Molenweg 10	1182CL	1	Z			47.11	430148	4.5	46.32	45.49	45.68	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.02		44
Molenweg 10	1182CL	1	Z			49.54	430148	7.5	49.05	47.92	48.12	48.12	48.00	49.07	-		1.07	0.95	46.93		47
Molenweg 11	1182CK	1	Z			46.02	430128	1.5	45.16	44.32	44.53	48.00	48.00	44.70	-		-3.30	-3.30	42.61		43
Molenweg 11	1182CK	1	Z			48.24	430128	4.5	47.94	46.52	46.74	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.73		45
Molenweg 11	1182CK	1	Z			49.56	430128	7.5	49.35	47.90	48.10	48.10	48.00	48.54	-		0.54	0.44	46.37		46
Molenweg 13	1182CK	1	Z			46.02	430128	1.5	45.16	44.32	44.53	48.00	48.00	44.70	-		-3.30	-3.30	42.61		43
Molenweg 13	1182CK	1	Z			48.24	430128	4.5	47.94	46.52	46.74	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.73		45
Molenweg 13	1182CK	1	Z			49.56	430128	7.5	49.35	47.90	48.10	48.10	48.00	48.54	-		0.54	0.44	46.37		46
Molenweg 15	1182CK	1	Z			46.02	430128	1.5	45.16	44.32	44.53	48.00	48.00	44.70	-		-3.30	-3.30	42.61		43
Molenweg 15	1182CK	1	Z			48.24	430128	4.5	47.94	46.52	46.74	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	44.73		45
Molenweg 15	1182CK	1	Z			49.56	430128	7.5	49.35	47.90	48.10	48.10	48.00	48.54	-		0.54	0.44	46.37		46
Molenweg 17	1182CK	1	Z			47.05	430127	1.5	46.25	45.47	45.67	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	43.50		44
Molenweg 17	1182CK	1	Z			49.14	430127	4.5	48.87	47.54	47.74	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.61		46
Molenweg 17	1182CK	1	Z			50.48	430127	7.5	50.31	48.89	49.08	49.08	48.89	49.38	-		0.49	0.30	47.20		47
Molenweg 18	1182CL	1	Z			43.88	430147	1.5	43.51	42.24	42.44	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.79		41
Molenweg 18	1182CL	1	Z			46.90	430147	4.5	46.44	45.29	45.48	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.98		44
Molenweg 18	1182CL	1	Z			49.89	430147	7.5	49.48	48.30	48.49	48.49	48.30	49.52	-		1.22	1.03	47.37		47
Molenweg 19	1182CK	1	Z			46.07	430112	1.5	45.56	44.56	44.77	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.56		43
Molenweg 20	1182CL	1	Z			43.88	430147	1.5	43.51	42.24	42.44	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.79		41
Molenweg 20	1182CL	1	Z			46.90	430147	4.5	46.44	45.29	45.48	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.98		44
Molenweg 20	1182CL	1	Z			49.89	430147	7.5	49.48	48.30	48.49	48.49	48.30	49.52	-		1.22	1.03	47.37		47
Molenweg 22	1182CL	1	Z			46.72	430145	1.5	46.03	45.08	45.27	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	43.41		43
Molenweg 22	1182CL	1	Z			48.66	430145	4.5	48.02	47.03	47.22	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	45.54		46
Molenweg 22	1182CL	1	Z			50.80	430145	7.5	50.30	49.22	49.39	49.39	49.22	50.40	-		1.18	1.01	48.17		48
Molenweg 23	1182CK	1	Z			44.96	430123	1.5	44.27	43.40	43.61	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.48		40
Molenweg 23	1182CK	1	Z			48.38	430123	4.5	47.80	46.82	47.02	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	44.59		45
Molenweg 23	1182CK	1	Z			49.56	430123	7.5	49.28	47.99	48.20	48.20	48.00	48.44	-		0.44	0.24	46.23		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenweg 24	1182CL	1	Z			46.72	430145	1.5	46.03	45.08	45.27	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	43.41		43
Molenweg 24	1182CL	1	Z			48.66	430145	4.5	48.02	47.03	47.22	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	45.54		46
Molenweg 24	1182CL	1	Z			50.80	430145	7.5	50.30	49.22	49.39	49.39	49.22	50.40	-		1.18	1.01	48.17		48
Molenweg 26	1182CL	1	Z			44.89	430144	1.5	44.50	43.31	43.52	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	-5.76	40.31		40
Molenweg 26	1182CL	1	Z			46.93	430144	4.5	46.65	45.35	45.56	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	42.46		42
Molenweg 26	1182CL	1	Z			49.65	430144	7.5	49.56	48.10	48.30	48.30	48.10	48.21	-		0.11	-0.09	46.07		46
Molenweg 27	1182CK	1	Z			44.96	430123	1.5	44.27	43.40	43.61	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.48		40
Molenweg 27	1182CK	1	Z			48.38	430123	4.5	47.80	46.82	47.02	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	44.59		45
Molenweg 27	1182CK	1	Z			49.56	430123	7.5	49.28	47.99	48.20	48.20	48.00	48.44	-		0.44	0.24	46.23		46
Molenweg 28	1182CL	1	Z			44.89	430144	1.5	44.50	43.31	43.52	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	-5.76	40.31		40
Molenweg 28	1182CL	1	Z			46.93	430144	4.5	46.65	45.35	45.56	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	42.46		42
Molenweg 28	1182CL	1	Z			49.65	430144	7.5	49.56	48.10	48.30	48.30	48.10	48.21	-		0.11	-0.09	46.07		46
Molenweg 29	1182CK	1	Z			44.96	430123	1.5	44.27	43.40	43.61	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.48		40
Molenweg 29	1182CK	1	Z			48.38	430123	4.5	47.80	46.82	47.02	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	44.59		45
Molenweg 29	1182CK	1	Z			49.56	430123	7.5	49.28	47.99	48.20	48.20	48.00	48.44	-		0.44	0.24	46.23		46
Molenweg 30	1182CL	1	Z			43.58	430143	1.5	43.73	41.98	42.18	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	40.29		40
Molenweg 30	1182CL	1	Z			46.48	430143	4.5	46.61	44.86	45.08	48.00	48.00	45.34	-		-2.66	-2.66	43.48		43
Molenweg 30	1182CL	1	Z			48.55	430143	7.5	48.64	46.97	47.18	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.55		46
Molenweg 31	1182CK	1	Z			44.26	430121	1.5	43.74	42.67	42.86	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.03		40
Molenweg 31	1182CK	1	Z			47.41	430121	4.5	46.97	45.83	46.02	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	43.71		44
Molenweg 31	1182CK	1	Z			48.82	430121	7.5	48.74	47.25	47.44	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	45.33		45
Molenweg 32	1182CL	1	Z			43.58	430143	1.5	43.73	41.98	42.18	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	40.29		40
Molenweg 32	1182CL	1	Z			46.48	430143	4.5	46.61	44.86	45.08	48.00	48.00	45.34	-		-2.66	-2.66	43.48		43
Molenweg 32	1182CL	1	Z			48.55	430143	7.5	48.64	46.97	47.18	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.55		46
Molenweg 33	1182CK	1	Z			44.26	430121	1.5	43.74	42.67	42.86	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.03		40
Molenweg 33	1182CK	1	Z			47.41	430121	4.5	46.97	45.83	46.02	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	43.71		44
Molenweg 33	1182CK	1	Z			48.82	430121	7.5	48.74	47.25	47.44	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	45.33		45
Molenweg 34	1182CL	1	Z			43.58	430143	1.5	43.73	41.98	42.18	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	40.29		40
Molenweg 34	1182CL	1	Z			46.48	430143	4.5	46.61	44.86	45.08	48.00	48.00	45.34	-		-2.66	-2.66	43.48		43
Molenweg 34	1182CL	1	Z			48.55	430143	7.5	48.64	46.97	47.18	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	45.55		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenweg 35	1182CK	1	Z			44.26	430121	1.5	43.74	42.67	42.86	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.03		40
Molenweg 35	1182CK	1	Z			47.41	430121	4.5	46.97	45.83	46.02	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	43.71		44
Molenweg 35	1182CK	1	Z			48.82	430121	7.5	48.74	47.25	47.44	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	45.33		45
Molenweg 36	1182CL	1	Z			43.98	430141	1.5	43.85	42.35	42.55	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.13		41
Molenweg 36	1182CL	1	Z			47.53	430141	4.5	47.10	45.92	46.13	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	45.05		45
Molenweg 36	1182CL	1	Z			49.00	430141	7.5	48.64	47.40	47.60	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	46.28		46
Molenweg 37	1182CK	1	Z			44.26	430121	1.5	43.74	42.67	42.86	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.03		40
Molenweg 37	1182CK	1	Z			47.41	430121	4.5	46.97	45.83	46.02	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	43.71		44
Molenweg 37	1182CK	1	Z			48.82	430121	7.5	48.74	47.25	47.44	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	45.33		45
Molenweg 38	1182CL	1	Z			43.98	430141	1.5	43.85	42.35	42.55	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.13		41
Molenweg 38	1182CL	1	Z			47.53	430141	4.5	47.10	45.92	46.13	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	45.05		45
Molenweg 38	1182CL	1	Z			49.00	430141	7.5	48.64	47.40	47.60	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	46.28		46
Molenweg 39	1182CK	1	Z			44.26	430121	1.5	43.74	42.67	42.86	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.03		40
Molenweg 39	1182CK	1	Z			47.41	430121	4.5	46.97	45.83	46.02	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	43.71		44
Molenweg 39	1182CK	1	Z			48.82	430121	7.5	48.74	47.25	47.44	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	45.33		45
Molenweg 40	1182CL	1	Z			43.98	430141	1.5	43.85	42.35	42.55	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.13		41
Molenweg 40	1182CL	1	Z			47.53	430141	4.5	47.10	45.92	46.13	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	45.05		45
Molenweg 40	1182CL	1	Z			49.00	430141	7.5	48.64	47.40	47.60	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	46.28		46
Mont Blanc 81	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 81	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 81	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 81	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 81	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 83	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 83	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 83	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 83	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 83	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 85	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 85	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 85	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 85	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 85	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 87	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 87	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 87	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 87	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 87	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 89	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 89	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 89	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 89	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 89	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 91	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 91	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 91	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 91	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 91	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 93	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 93	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 93	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 93	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 93	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 95	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 95	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 95	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 95	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 95	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 97	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 97	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 97	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 97	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 97	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 99	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 99	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 99	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 99	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 99	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 101	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 101	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 101	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 101	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 101	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 103	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 103	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 103	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 103	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 103	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 105	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 105	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 105	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 105	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 105	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 107	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 107	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 107	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 107	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 107	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 109	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 109	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 109	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 109	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 109	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 111	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 111	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 111	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 111	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 111	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 113	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 113	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 113	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 113	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 113	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 115	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 115	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 115	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 115	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 115	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 117	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 117	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 117	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 117	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 117	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 119	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 119	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 119	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 119	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 119	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 121	1186AR	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 121	1186AR	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 121	1186AR	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 121	1186AR	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 121	1186AR	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 123	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 123	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 123	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 123	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 123	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 125	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 125	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 125	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 125	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 125	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 127	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 127	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 127	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 127	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 127	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 129	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 129	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 129	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 129	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 129	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 131	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 131	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 131	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 131	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 131	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 133	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 133	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 133	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 133	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 133	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 135	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 135	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 135	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 135	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 135	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 137	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 137	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 137	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 137	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 137	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 139	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 139	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 139	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 139	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 139	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 141	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 141	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 141	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 141	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 141	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 143	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 143	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 143	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 143	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 143	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 145	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 145	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mont Blanc 145	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 145	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 145	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 147	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 147	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 147	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 147	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 147	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 149	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 149	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 149	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 149	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 149	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 151	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 151	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 151	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 151	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 151	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 153	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 153	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 153	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 153	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 153	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 155	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 155	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 155	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 155	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 155	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 157	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 157	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Mont Blanc 157	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 157	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 157	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Mont Blanc 159	1186AS	20	N			48.76	433213	1.5	49.03	47.71	47.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.07		40
Mont Blanc 159	1186AS	20	N			50.17	433213	4.5	50.64	48.99	48.73	48.73	48.99	43.52	-		-5.47	-5.21	41.87		42
Mont Blanc 159	1186AS	20	N			51.42	433213	7.5	51.78	50.13	49.97	49.97	50.13	45.43	-		-4.70	-4.54	43.69		44
Mont Blanc 159	1186AS	20	N			49.88	433213	10.5	51.32	48.77	48.46	48.46	48.77	42.77	-		-6.00	-5.69	40.79		41
Mont Blanc 159	1186AS	20	N			49.83	433213	13.5	50.80	48.66	48.40	48.40	48.66	41.96	-		-6.70	-6.44	40.03		40
Nieuw Loopveld 2	1181ZK	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Nieuw Loopveld 2	1181ZK	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Nieuw Loopveld 2	1181ZK	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Nieuw Loopveld 3	1181ZK	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Nieuw Loopveld 3	1181ZK	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Nieuw Loopveld 3	1181ZK	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Nieuw Loopveld 4	1181ZK	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Nieuw Loopveld 4	1181ZK	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Nieuw Loopveld 4	1181ZK	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Nieuw Loopveld 6	1181ZK	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Nieuw Loopveld 6	1181ZK	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Nieuw Loopveld 6	1181ZK	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Nieuw Loopveld 8	1181ZK	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Nieuw Loopveld 8	1181ZK	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Nieuw Loopveld 8	1181ZK	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Nieuw Loopveld 10	1181ZK	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Nieuw Loopveld 10	1181ZK	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Nieuw Loopveld 10	1181ZK	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Nieuw Loopveld 10	1181ZK	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Nieuw Loopveld 12	1181ZK	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Nieuw Loopveld 12	1181ZK	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Nieuw Loopveld 12	1181ZK	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuw Loopveld 12	1181ZK	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Nieuw Loopveld 14	1181ZK	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Nieuw Loopveld 14	1181ZK	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Nieuw Loopveld 14	1181ZK	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Nieuw Loopveld 14	1181ZK	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Nieuwenhuysenlaan 1	1185DP	1	O			45.24	432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	41.25		41
Nieuwenhuysenlaan 1	1185DP	1	O			46.82	432685	4.5	46.59	45.20	45.36	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.63		42
Nieuwenhuysenlaan 1	1185DP	1	O			49.40	432685	7.5	49.98	47.80	47.97	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.11		42
Nieuwenhuysenlaan 2	1185DR	1	O			45.50	432683	1.5	45.00	43.87	44.04	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.82		42
Nieuwenhuysenlaan 2	1185DR	1	O			47.48	432683	4.5	47.85	45.87	46.03	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.92		43
Nieuwenhuysenlaan 2	1185DR	1	O			49.84	432683	7.5	50.76	48.26	48.41	48.41	48.26	45.07	-		-3.19	-3.34	43.46		43
Nieuwenhuysenlaan 3	1185DP	1	O			45.24	432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	41.25		41
Nieuwenhuysenlaan 3	1185DP	1	O			46.82	432685	4.5	46.59	45.20	45.36	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.63		42
Nieuwenhuysenlaan 3	1185DP	1	O			49.40	432685	7.5	49.98	47.80	47.97	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.11		42
Nieuwenhuysenlaan 4	1185DR	1	O			45.50	432683	1.5	45.00	43.87	44.04	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.82		42
Nieuwenhuysenlaan 4	1185DR	1	O			47.48	432683	4.5	47.85	45.87	46.03	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.92		43
Nieuwenhuysenlaan 4	1185DR	1	O			49.84	432683	7.5	50.76	48.26	48.41	48.41	48.26	45.07	-		-3.19	-3.34	43.46		43
Nieuwenhuysenlaan 5	1185DP	1	O			45.24	432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	41.25		41
Nieuwenhuysenlaan 5	1185DP	1	O			46.82	432685	4.5	46.59	45.20	45.36	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.63		42
Nieuwenhuysenlaan 5	1185DP	1	O			49.40	432685	7.5	49.98	47.80	47.97	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.11		42
Nieuwenhuysenlaan 6	1185DR	1	O			45.50	432683	1.5	45.00	43.87	44.04	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.82		42
Nieuwenhuysenlaan 6	1185DR	1	O			47.48	432683	4.5	47.85	45.87	46.03	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.92		43
Nieuwenhuysenlaan 6	1185DR	1	O			49.84	432683	7.5	50.76	48.26	48.41	48.41	48.26	45.07	-		-3.19	-3.34	43.46		43
Nieuwenhuysenlaan 7	1185DP	1	O			45.24	432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	41.25		41
Nieuwenhuysenlaan 7	1185DP	1	O			46.82	432685	4.5	46.59	45.20	45.36	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.63		42
Nieuwenhuysenlaan 7	1185DP	1	O			49.40	432685	7.5	49.98	47.80	47.97	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.11		42
Nieuwenhuysenlaan 8	1185DR	1	O			45.50	432683	1.5	45.00	43.87	44.04	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.82		42
Nieuwenhuysenlaan 8	1185DR	1	O			47.48	432683	4.5	47.85	45.87	46.03	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.92		43
Nieuwenhuysenlaan 8	1185DR	1	O			49.84	432683	7.5	50.76	48.26	48.41	48.41	48.26	45.07	-		-3.19	-3.34	43.46		43
Nieuwenhuysenlaan 9	1185DP	1	O			45.24	432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	41.25		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Nieuwenhuysenlaan 9	1185DP	1	O			46.82	432685	4.5	46.59	45.20	45.36	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.63		42
Nieuwenhuysenlaan 9	1185DP	1	O			49.40	432685	7.5	49.98	47.80	47.97	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.11		42
Nieuwenhuysenlaan 10	1185DR	1	O			45.50	432683	1.5	45.00	43.87	44.04	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.82		42
Nieuwenhuysenlaan 10	1185DR	1	O			47.48	432683	4.5	47.85	45.87	46.03	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.92		43
Nieuwenhuysenlaan 10	1185DR	1	O			49.84	432683	7.5	50.76	48.26	48.41	48.41	48.26	45.07	-		-3.19	-3.34	43.46		43
Nieuwenhuysenlaan 11	1185DP	1	O			45.24	432685	1.5	44.61	43.60	43.76	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	41.25		41
Nieuwenhuysenlaan 11	1185DP	1	O			46.82	432685	4.5	46.59	45.20	45.36	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	41.63		42
Nieuwenhuysenlaan 11	1185DP	1	O			49.40	432685	7.5	49.98	47.80	47.97	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.11		42
Nieuwenhuysenlaan 12	1185DR	1	O			43.97	432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	48.00	36.92	-		-11.08	-11.08	35.35		35
Nieuwenhuysenlaan 12	1185DR	1	O			46.24	432674	4.5	46.28	44.63	44.79	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.45		38
Nieuwenhuysenlaan 12	1185DR	1	O			50.06	432674	7.5	50.34	48.46	48.63	48.63	48.46	45.35	-		-3.11	-3.28	43.63		44
Nieuwenhuysenlaan 13	1185DP	1	O			42.62	432675	1.5	42.07	40.97	41.15	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.67		34
Nieuwenhuysenlaan 13	1185DP	1	O			45.55	432675	4.5	45.45	43.92	44.10	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.88		37
Nieuwenhuysenlaan 13	1185DP	1	O			49.82	432675	7.5	50.30	48.23	48.40	48.40	48.23	43.67	-		-4.56	-4.73	41.94		42
Nieuwenhuysenlaan 14	1185DR	1	O			43.97	432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	48.00	36.92	-		-11.08	-11.08	35.35		35
Nieuwenhuysenlaan 14	1185DR	1	O			46.24	432674	4.5	46.28	44.63	44.79	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.45		38
Nieuwenhuysenlaan 14	1185DR	1	O			50.06	432674	7.5	50.34	48.46	48.63	48.63	48.46	45.35	-		-3.11	-3.28	43.63		44
Nieuwenhuysenlaan 15	1185DP	1	O			42.62	432675	1.5	42.07	40.97	41.15	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.67		34
Nieuwenhuysenlaan 15	1185DP	1	O			45.55	432675	4.5	45.45	43.92	44.10	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.88		37
Nieuwenhuysenlaan 15	1185DP	1	O			49.82	432675	7.5	50.30	48.23	48.40	48.40	48.23	43.67	-		-4.56	-4.73	41.94		42
Nieuwenhuysenlaan 16	1185DR	1	O			43.97	432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	48.00	36.92	-		-11.08	-11.08	35.35		35
Nieuwenhuysenlaan 16	1185DR	1	O			46.24	432674	4.5	46.28	44.63	44.79	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.45		38
Nieuwenhuysenlaan 16	1185DR	1	O			50.06	432674	7.5	50.34	48.46	48.63	48.63	48.46	45.35	-		-3.11	-3.28	43.63		44
Nieuwenhuysenlaan 17	1185DP	1	O			42.62	432675	1.5	42.07	40.97	41.15	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.67		34
Nieuwenhuysenlaan 17	1185DP	1	O			45.55	432675	4.5	45.45	43.92	44.10	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.88		37
Nieuwenhuysenlaan 17	1185DP	1	O			49.82	432675	7.5	50.30	48.23	48.40	48.40	48.23	43.67	-		-4.56	-4.73	41.94		42
Nieuwenhuysenlaan 18	1185DR	1	O			43.97	432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	48.00	36.92	-		-11.08	-11.08	35.35		35
Nieuwenhuysenlaan 18	1185DR	1	O			46.24	432674	4.5	46.28	44.63	44.79	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.45		38
Nieuwenhuysenlaan 18	1185DR	1	O			50.06	432674	7.5	50.34	48.46	48.63	48.63	48.46	45.35	-		-3.11	-3.28	43.63		44
Nieuwenhuysenlaan 19	1185DP	1	O			42.62	432675	1.5	42.07	40.97	41.15	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.67		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwenhuysenlaan 19	1185DP	1	O			45.55	432675	4.5	45.45	43.92	44.10	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.88		37
Nieuwenhuysenlaan 19	1185DP	1	O			49.82	432675	7.5	50.30	48.23	48.40	48.40	48.23	43.67	-		-4.56	-4.73	41.94		42
Nieuwenhuysenlaan 20	1185DR	1	O			43.97	432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	48.00	36.92	-		-11.08	-11.08	35.35		35
Nieuwenhuysenlaan 20	1185DR	1	O			46.24	432674	4.5	46.28	44.63	44.79	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.45		38
Nieuwenhuysenlaan 20	1185DR	1	O			50.06	432674	7.5	50.34	48.46	48.63	48.63	48.46	45.35	-		-3.11	-3.28	43.63		44
Nieuwenhuysenlaan 21	1185DP	1	O			42.62	432675	1.5	42.07	40.97	41.15	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.67		34
Nieuwenhuysenlaan 21	1185DP	1	O			45.55	432675	4.5	45.45	43.92	44.10	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.88		37
Nieuwenhuysenlaan 21	1185DP	1	O			49.82	432675	7.5	50.30	48.23	48.40	48.40	48.23	43.67	-		-4.56	-4.73	41.94		42
Nieuwenhuysenlaan 22	1185DR	1	O			43.97	432674	1.5	43.50	42.32	42.49	48.00	48.00	36.92	-		-11.08	-11.08	35.35		35
Nieuwenhuysenlaan 22	1185DR	1	O			46.24	432674	4.5	46.28	44.63	44.79	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.45		38
Nieuwenhuysenlaan 22	1185DR	1	O			50.06	432674	7.5	50.34	48.46	48.63	48.63	48.46	45.35	-		-3.11	-3.28	43.63		44
Nieuwenhuysenlaan 23	1185DP	1	O			42.62	432675	1.5	42.07	40.97	41.15	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.67		34
Nieuwenhuysenlaan 23	1185DP	1	O			45.55	432675	4.5	45.45	43.92	44.10	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.88		37
Nieuwenhuysenlaan 23	1185DP	1	O			49.82	432675	7.5	50.30	48.23	48.40	48.40	48.23	43.67	-		-4.56	-4.73	41.94		42
Nieuwenhuysenlaan 24	1185DR	1	O			43.43	432661	1.5	42.99	41.78	41.96	48.00	48.00	35.57	-		-12.43	-12.43	34.25		34
Nieuwenhuysenlaan 24	1185DR	1	O			46.21	432661	4.5	46.14	44.59	44.76	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.27		37
Nieuwenhuysenlaan 24	1185DR	1	O			50.87	432661	7.5	50.77	49.30	49.45	49.45	49.30	42.65	-		-6.65	-6.80	41.03		41
Nieuwenhuysenlaan 25	1185DP	1	O			43.23	432662	1.5	42.69	41.58	41.76	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.30		34
Nieuwenhuysenlaan 25	1185DP	1	O			46.25	432662	4.5	45.98	44.62	44.80	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.61		38
Nieuwenhuysenlaan 25	1185DP	1	O			51.14	432662	7.5	51.10	49.55	49.71	49.71	49.55	43.87	-		-5.68	-5.84	42.22		42
Nieuwenhuysenlaan 26	1185DR	1	O			43.43	432661	1.5	42.99	41.78	41.96	48.00	48.00	35.57	-		-12.43	-12.43	34.25		34
Nieuwenhuysenlaan 26	1185DR	1	O			46.21	432661	4.5	46.14	44.59	44.76	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.27		37
Nieuwenhuysenlaan 26	1185DR	1	O			50.87	432661	7.5	50.77	49.30	49.45	49.45	49.30	42.65	-		-6.65	-6.80	41.03		41
Nieuwenhuysenlaan 27	1185DP	1	O			43.23	432662	1.5	42.69	41.58	41.76	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.30		34
Nieuwenhuysenlaan 27	1185DP	1	O			46.25	432662	4.5	45.98	44.62	44.80	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.61		38
Nieuwenhuysenlaan 27	1185DP	1	O			51.14	432662	7.5	51.10	49.55	49.71	49.71	49.55	43.87	-		-5.68	-5.84	42.22		42
Nieuwenhuysenlaan 28	1185DR	1	O			43.43	432661	1.5	42.99	41.78	41.96	48.00	48.00	35.57	-		-12.43	-12.43	34.25		34
Nieuwenhuysenlaan 28	1185DR	1	O			46.21	432661	4.5	46.14	44.59	44.76	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.27		37
Nieuwenhuysenlaan 28	1185DR	1	O			50.87	432661	7.5	50.77	49.30	49.45	49.45	49.30	42.65	-		-6.65	-6.80	41.03		41
Nieuwenhuysenlaan 29	1185DP	1	O			43.23	432662	1.5	42.69	41.58	41.76	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.30		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwenhuysenlaan 29	1185DP	1	O			46.25	432662	4.5	45.98	44.62	44.80	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.61		38
Nieuwenhuysenlaan 29	1185DP	1	O			51.14	432662	7.5	51.10	49.55	49.71	49.71	49.55	43.87	-		-5.68	-5.84	42.22		42
Nieuwenhuysenlaan 30	1185DR	1	O			43.43	432661	1.5	42.99	41.78	41.96	48.00	48.00	35.57	-		-12.43	-12.43	34.25		34
Nieuwenhuysenlaan 30	1185DR	1	O			46.21	432661	4.5	46.14	44.59	44.76	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.27		37
Nieuwenhuysenlaan 30	1185DR	1	O			50.87	432661	7.5	50.77	49.30	49.45	49.45	49.30	42.65	-		-6.65	-6.80	41.03		41
Nieuwenhuysenlaan 31	1185DP	1	O			43.23	432662	1.5	42.69	41.58	41.76	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.30		34
Nieuwenhuysenlaan 31	1185DP	1	O			46.25	432662	4.5	45.98	44.62	44.80	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.61		38
Nieuwenhuysenlaan 31	1185DP	1	O			51.14	432662	7.5	51.10	49.55	49.71	49.71	49.55	43.87	-		-5.68	-5.84	42.22		42
Nieuwenhuysenlaan 32	1185DR	1	O			43.43	432661	1.5	42.99	41.78	41.96	48.00	48.00	35.57	-		-12.43	-12.43	34.25		34
Nieuwenhuysenlaan 32	1185DR	1	O			46.21	432661	4.5	46.14	44.59	44.76	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.27		37
Nieuwenhuysenlaan 32	1185DR	1	O			50.87	432661	7.5	50.77	49.30	49.45	49.45	49.30	42.65	-		-6.65	-6.80	41.03		41
Nieuwenhuysenlaan 33	1185DP	1	O			43.23	432662	1.5	42.69	41.58	41.76	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.30		34
Nieuwenhuysenlaan 33	1185DP	1	O			46.25	432662	4.5	45.98	44.62	44.80	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.61		38
Nieuwenhuysenlaan 33	1185DP	1	O			51.14	432662	7.5	51.10	49.55	49.71	49.71	49.55	43.87	-		-5.68	-5.84	42.22		42
Nieuwenhuysenlaan 34	1185DR	1	O			43.43	432661	1.5	42.99	41.78	41.96	48.00	48.00	35.57	-		-12.43	-12.43	34.25		34
Nieuwenhuysenlaan 34	1185DR	1	O			46.21	432661	4.5	46.14	44.59	44.76	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.27		37
Nieuwenhuysenlaan 34	1185DR	1	O			50.87	432661	7.5	50.77	49.30	49.45	49.45	49.30	42.65	-		-6.65	-6.80	41.03		41
Nieuwenhuysenlaan 35	1185DP	1	O			43.23	432662	1.5	42.69	41.58	41.76	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.30		34
Nieuwenhuysenlaan 35	1185DP	1	O			46.25	432662	4.5	45.98	44.62	44.80	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.61		38
Nieuwenhuysenlaan 35	1185DP	1	O			51.14	432662	7.5	51.10	49.55	49.71	49.71	49.55	43.87	-		-5.68	-5.84	42.22		42
Nieuwenhuysenlaan 36 A	1185DR	1	O			43.44	432648	1.5	43.22	41.80	41.97	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.85		35
Nieuwenhuysenlaan 36 A	1185DR	1	O			46.41	432648	4.5	46.40	44.80	44.96	48.00	48.00	40.18	-		-7.82	-7.82	38.85		39
Nieuwenhuysenlaan 36 A	1185DR	1	O			51.45	432648	7.5	51.28	49.89	50.03	50.03	49.89	42.00	-		-7.89	-8.03	40.71		41
Nieuwenhuysenlaan 36 B	1185DR	1	O			43.44	432648	1.5	43.22	41.80	41.97	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.85		35
Nieuwenhuysenlaan 36 B	1185DR	1	O			46.41	432648	4.5	46.40	44.80	44.96	48.00	48.00	40.18	-		-7.82	-7.82	38.85		39
Nieuwenhuysenlaan 36 B	1185DR	1	O			51.45	432648	7.5	51.28	49.89	50.03	50.03	49.89	42.00	-		-7.89	-8.03	40.71		41
Nieuwenhuysenlaan 36 C	1185DR	1	O			43.44	432648	1.5	43.22	41.80	41.97	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.85		35
Nieuwenhuysenlaan 36 C	1185DR	1	O			46.41	432648	4.5	46.40	44.80	44.96	48.00	48.00	40.18	-		-7.82	-7.82	38.85		39
Nieuwenhuysenlaan 36 C	1185DR	1	O			51.45	432648	7.5	51.28	49.89	50.03	50.03	49.89	42.00	-		-7.89	-8.03	40.71		41
Nieuwenhuysenlaan 36 D	1185DR	1	O			43.44	432648	1.5	43.22	41.80	41.97	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.85		35



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwenhuysenlaan 36 D	1185DR	1	O			46.41	432648	4.5	46.40	44.80	44.96	48.00	48.00	40.18	-		-7.82	-7.82	38.85		39
Nieuwenhuysenlaan 36 D	1185DR	1	O			51.45	432648	7.5	51.28	49.89	50.03	50.03	49.89	42.00	-		-7.89	-8.03	40.71		41
Nieuwenhuysenlaan 37	1185DP	1	O			43.91	432645	1.5	43.71	42.27	42.45	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.67		35
Nieuwenhuysenlaan 37	1185DP	1	O			46.61	432645	4.5	46.54	44.99	45.17	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.39		38
Nieuwenhuysenlaan 37	1185DP	1	O			51.61	432645	7.5	51.42	50.02	50.19	50.19	50.02	43.99	-		-6.03	-6.20	42.46		42
Nieuwenhuysenlaan 38	1185DR	1	O			43.44	432648	1.5	43.22	41.80	41.97	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.85		35
Nieuwenhuysenlaan 38	1185DR	1	O			46.41	432648	4.5	46.40	44.80	44.96	48.00	48.00	40.18	-		-7.82	-7.82	38.85		39
Nieuwenhuysenlaan 38	1185DR	1	O			51.45	432648	7.5	51.28	49.89	50.03	50.03	49.89	42.00	-		-7.89	-8.03	40.71		41
Nieuwenhuysenlaan 39	1185DP	1	O			43.91	432645	1.5	43.71	42.27	42.45	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.67		35
Nieuwenhuysenlaan 39	1185DP	1	O			46.61	432645	4.5	46.54	44.99	45.17	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.39		38
Nieuwenhuysenlaan 39	1185DP	1	O			51.61	432645	7.5	51.42	50.02	50.19	50.19	50.02	43.99	-		-6.03	-6.20	42.46		42
Nieuwenhuysenlaan 40	1185DR	1	O			43.44	432648	1.5	43.22	41.80	41.97	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.85		35
Nieuwenhuysenlaan 40	1185DR	1	O			46.41	432648	4.5	46.40	44.80	44.96	48.00	48.00	40.18	-		-7.82	-7.82	38.85		39
Nieuwenhuysenlaan 40	1185DR	1	O			51.45	432648	7.5	51.28	49.89	50.03	50.03	49.89	42.00	-		-7.89	-8.03	40.71		41
Nieuwenhuysenlaan 41	1185DP	1	O			43.91	432645	1.5	43.71	42.27	42.45	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.67		35
Nieuwenhuysenlaan 41	1185DP	1	O			46.61	432645	4.5	46.54	44.99	45.17	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.39		38
Nieuwenhuysenlaan 41	1185DP	1	O			51.61	432645	7.5	51.42	50.02	50.19	50.19	50.02	43.99	-		-6.03	-6.20	42.46		42
Nieuwenhuysenlaan 42	1185DR	1	O			43.44	432648	1.5	43.22	41.80	41.97	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.85		35
Nieuwenhuysenlaan 42	1185DR	1	O			46.41	432648	4.5	46.40	44.80	44.96	48.00	48.00	40.18	-		-7.82	-7.82	38.85		39
Nieuwenhuysenlaan 42	1185DR	1	O			51.45	432648	7.5	51.28	49.89	50.03	50.03	49.89	42.00	-		-7.89	-8.03	40.71		41
Nieuwenhuysenlaan 43	1185DP	1	O			43.91	432645	1.5	43.71	42.27	42.45	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.67		35
Nieuwenhuysenlaan 43	1185DP	1	O			46.61	432645	4.5	46.54	44.99	45.17	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.39		38
Nieuwenhuysenlaan 43	1185DP	1	O			51.61	432645	7.5	51.42	50.02	50.19	50.19	50.02	43.99	-		-6.03	-6.20	42.46		42
Nieuwenhuysenlaan 44	1185DR	1	O			43.44	432648	1.5	43.22	41.80	41.97	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.85		35
Nieuwenhuysenlaan 44	1185DR	1	O			46.41	432648	4.5	46.40	44.80	44.96	48.00	48.00	40.18	-		-7.82	-7.82	38.85		39
Nieuwenhuysenlaan 44	1185DR	1	O			51.45	432648	7.5	51.28	49.89	50.03	50.03	49.89	42.00	-		-7.89	-8.03	40.71		41
Nieuwenhuysenlaan 45	1185DP	1	O			43.91	432645	1.5	43.71	42.27	42.45	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.67		35
Nieuwenhuysenlaan 45	1185DP	1	O			46.61	432645	4.5	46.54	44.99	45.17	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.39		38
Nieuwenhuysenlaan 45	1185DP	1	O			51.61	432645	7.5	51.42	50.02	50.19	50.19	50.02	43.99	-		-6.03	-6.20	42.46		42
Nieuwenhuysenlaan 46	1185DR	1	O			43.44	432648	1.5	43.22	41.80	41.97	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.85		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nieuwenhuisenlaan 46	1185DR	1	O			46.41	432648	4.5	46.40	44.80	44.96	48.00	48.00	40.18	-		-7.82	-7.82	38.85		39
Nieuwenhuisenlaan 46	1185DR	1	O			51.45	432648	7.5	51.28	49.89	50.03	50.03	49.89	42.00	-		-7.89	-8.03	40.71		41
Nieuwenhuisenlaan 47	1185DP	1	O			43.91	432645	1.5	43.71	42.27	42.45	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.67		35
Nieuwenhuisenlaan 47	1185DP	1	O			46.61	432645	4.5	46.54	44.99	45.17	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.39		38
Nieuwenhuisenlaan 47	1185DP	1	O			51.61	432645	7.5	51.42	50.02	50.19	50.19	50.02	43.99	-		-6.03	-6.20	42.46		42
Nieuwenhuisenlaan 48	1185DR	1	O			43.44	432648	1.5	43.22	41.80	41.97	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.85		35
Nieuwenhuisenlaan 48	1185DR	1	O			46.41	432648	4.5	46.40	44.80	44.96	48.00	48.00	40.18	-		-7.82	-7.82	38.85		39
Nieuwenhuisenlaan 48	1185DR	1	O			51.45	432648	7.5	51.28	49.89	50.03	50.03	49.89	42.00	-		-7.89	-8.03	40.71		41
Nieuwenhuisenlaan 50	1185DR	1	O			43.44	432648	1.5	43.22	41.80	41.97	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.85		35
Nieuwenhuisenlaan 50	1185DR	1	O			46.41	432648	4.5	46.40	44.80	44.96	48.00	48.00	40.18	-		-7.82	-7.82	38.85		39
Nieuwenhuisenlaan 50	1185DR	1	O			51.45	432648	7.5	51.28	49.89	50.03	50.03	49.89	42.00	-		-7.89	-8.03	40.71		41
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	49.04	500103	1.5		47.74	47.59	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.40		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	46.80	500201	1.5		47.57	45.36	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	42.55		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	50.29	500103	4.5		49.23	48.83	48.83	49.23	47.35	-		-1.88	-1.48	45.22		45
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	46.40	500201	4.5		47.51	44.95	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	42.72		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	50.10	500103	7.5		50.01	48.67	48.67	50.00	46.51	-		-3.49	-2.16	43.93		44
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	47.23	500201	7.5		49.04	45.79	48.00	49.04	45.53	-		-3.51	-2.47	42.87		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	48.47	500103	10.5		49.08	47.03	48.00	49.08	45.69	-		-3.39	-2.31	43.01		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	46.47	500201	10.5		48.87	45.02	48.00	48.87	45.66	-		-3.21	-2.34	42.98		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	48.79	500103	13.5		49.34	47.34	48.00	49.34	45.28	-		-4.06	-2.72	42.65		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	46.77	500201	13.5		49.03	45.32	48.00	49.03	45.59	-		-3.44	-2.41	42.90		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	47.44	500201	16.5		49.35	46.00	48.00	49.35	45.61	-		-3.74	-2.39	42.94		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	49.35	500103	16.5		49.70	47.90	48.00	49.70	45.23	-		-4.47	-2.77	42.63		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	50.26	500104	19.5		50.29	48.82	48.82	50.00	45.05	-		-4.95	-3.77	42.53		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	48.17	500202	19.5		49.90	46.72	48.00	49.90	45.74	-		-4.16	-2.26	43.05		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	50.49	500104	22.5		50.47	49.05	49.05	50.00	45.19	-		-4.81	-3.86	42.69		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	48.71	500202	22.5		50.18	47.26	48.00	50.00	45.82	-		-4.18	-2.18	43.15		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	50.73	500104	25.5		50.68	49.29	49.29	50.00	45.35	-		-4.65	-3.94	42.86		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	49.46	500202	25.5		50.57	47.99	48.00	50.00	46.09	-		-3.91	-1.91	43.46		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	49.90	500202	28.5		50.88	48.44	48.44	50.00	45.90	-		-4.10	-2.54	43.23		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	51.00	500104	28.5		50.90	49.56	49.56	50.00	45.49	-		-4.51	-4.07	42.99		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	50.37	500202	31.5		51.20	48.93	48.93	50.00	45.96	-		-4.04	-2.97	43.26		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	51.27	500104	31.5		51.12	49.83	49.83	50.00	45.65	-		-4.35	-4.18	43.20		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	52.21	500105	34.5		51.90	50.79	50.00	50.00	46.20	-		-3.80	-3.80	43.48		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	50.40	500203	34.5		50.84	48.98	48.98	50.00	45.51	-		-4.49	-3.47	42.74		43
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	N		50	53.41	500105	37.5		52.84	51.98	50.00	50.00	46.42	-		-3.58	-3.58	43.69		44
Nwb Brentano 1	7777ZZ	18	O		50	50.66	500203	37.5		51.05	49.24	49.24	50.00	45.63	-		-4.37	-3.61	42.86		43
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	42.01	500001	1.5		40.40	40.58	48.00	48.00	36.70	-		-11.30	-11.30	35.06		35
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	43.93	500002	1.5		42.30	42.48	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.85		39
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	45.30	500001	4.5		43.66	43.86	48.00	48.00	40.46	-		-7.54	-7.54	38.79		39
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	48.17	500002	4.5		46.55	46.73	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.83		43
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	47.63	500001	7.5		46.00	46.19	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	43.13		43
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	52.15	500002	7.5		50.54	50.73	50.00	50.00	48.33	-		-1.67	-1.67	46.54		47
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	53.57	500002	10.5		51.98	52.17	50.00	50.00	48.74	-		-1.26	-1.26	46.93		47
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	49.76	500001	10.5		48.14	48.32	48.32	48.14	47.28	-		-0.86	-1.04	45.38		45
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	49.60	500001	13.5		48.00	48.17	48.17	48.00	48.69	-		0.69	0.52	46.63		47
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	53.08	500002	13.5		51.48	51.67	50.00	50.00	49.07	-		-0.93	-0.93	47.19		47
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	W		50	48.98	500001	16.5		47.39	47.57	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	46.75		47
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	18	N		50	53.31	500002	16.5		51.73	51.90	50.00	50.00	49.12	-		-0.88	-0.88	47.20		47
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	44.89	500003	1.5		43.27	43.45	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	38.79		39
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	47.84	500003	4.5		46.22	46.40	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.78		41
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	52.47	500003	7.5		50.86	51.06	50.00	50.00	47.48	-		-2.52	-2.52	45.62		46
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	53.79	500003	10.5		52.20	52.40	50.00	50.00	43.90	-		-6.10	-6.10	42.76		43
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	53.34	500003	13.5		51.74	51.93	50.00	50.00	43.54	-		-6.46	-6.46	42.41		42
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	18	N		50	53.72	500003	16.5		52.12	52.31	50.00	50.00	43.76	-		-6.24	-6.24	42.50		42
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	53.27	500501	1.5	53.91	54.12	51.86	50.00	50.00	49.57	-		-0.43	-0.43	47.09		47
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	51.48	500401	1.5	55.28	52.66	50.07	50.00	50.00	46.74	-		-3.26	-3.26	43.48		43
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	53.71	500301	1.5		52.23	52.30	50.00	50.00	43.32	-		-6.68	-6.68	41.47		41
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	54.45	500301	4.5		53.00	53.04	50.00	50.00	44.02	-		-5.98	-5.98	42.11		42
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	53.20	500501	4.5	54.16	54.31	51.79	50.00	50.00	49.72	-		-0.28	-0.28	47.14		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	51.67	500401	4.5	55.08	52.97	50.26	50.00	50.00	47.04	-		-2.96	-2.96	43.74		44
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	52.06	500501	7.5	54.10	54.17	50.64	50.00	50.00	48.67	-		-1.33	-1.33	45.98		46
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	52.25	500401	7.5	55.23	53.88	50.82	50.00	50.00	46.92	-		-3.08	-3.08	43.68		44
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	54.95	500301	7.5		54.12	53.54	50.00	50.00	44.46	-		-5.54	-5.54	42.43		42
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	52.90	500401	10.5	55.45	54.21	51.47	50.00	50.00	46.94	-		-3.06	-3.06	43.79		44
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	50.00	500501	10.5	53.09	53.21	48.58	48.58	50.00	46.25	-		-3.75	-2.33	43.38		43
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	54.57	500301	10.5		54.08	53.16	50.00	50.00	46.35	-		-3.65	-3.65	42.98		43
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	50.37	500501	13.5	53.39	53.43	48.95	48.95	50.00	46.19	-		-3.81	-2.76	43.43		43
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	55.24	500301	13.5		54.69	53.83	50.00	50.00	47.11	-		-2.89	-2.89	43.83		44
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	53.99	500401	13.5	55.79	54.88	52.57	50.00	50.00	47.31	-		-2.69	-2.69	44.14		44
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	51.86	500501	16.5	54.09	54.12	50.44	50.00	50.00	46.55	-		-3.45	-3.45	43.91		44
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	56.23	500301	16.5		55.51	54.81	50.00	50.00	48.09	-		-1.91	-1.91	45.11		45
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	55.56	500401	16.5	56.64	55.88	54.13	50.00	50.00	47.70	-		-2.30	-2.30	44.66		45
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	57.05	500402	19.5	57.48	56.98	55.61	50.00	50.00	48.52	-		-1.48	-1.48	45.56		46
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	52.71	500502	19.5	54.57	54.60	51.30	50.00	50.00	47.00	-		-3.00	-3.00	44.40		44
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	57.36	500302	19.5		56.45	55.92	50.00	50.00	48.64	-		-1.36	-1.36	45.78		46
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	58.07	500402	22.5	58.04	57.75	56.65	50.00	50.00	49.18	-		-0.82	-0.82	46.10		46
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	53.06	500502	22.5	54.81	54.85	51.65	50.00	50.00	47.36	-		-2.64	-2.64	44.81		45
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	58.63	500302	22.5		57.55	57.20	50.00	50.00	49.44	-		-0.56	-0.56	46.40		46
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	58.70	500402	25.5	58.44	58.24	57.29	50.00	50.00	49.94	-		-0.06	-0.06	46.64		47
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	53.45	500502	25.5	55.09	55.12	52.04	50.00	50.00	47.88	-		-2.12	-2.12	45.17		45
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.29	500302	25.5		58.16	57.87	50.00	50.00	49.97	-		-0.03	-0.03	47.04		47
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	53.90	500502	28.5	55.37	55.39	52.48	50.00	50.00	48.34	-		-1.66	-1.66	45.61		46
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.11	500402	28.5	58.77	58.58	57.70	50.00	50.00	50.45	-		0.45	0.45	47.21		47
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.63	500302	28.5		58.48	58.22	50.00	50.00	50.22	-		0.22	0.22	47.50		48
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.35	500402	31.5	58.97	58.79	57.94	50.00	50.00	50.82	-		0.82	0.82	47.70		48
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	54.14	500502	31.5	55.54	55.55	52.72	50.00	50.00	48.99	-		-1.01	-1.01	46.12		46
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.86	500302	31.5		58.69	58.44	50.00	50.00	50.59	-		0.59	0.59	48.06		48
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	54.29	500503	34.5	55.64	55.65	52.86	50.00	50.00	49.30	-		-0.70	-0.70	46.64		47
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	60.10	500303	34.5		58.91	58.68	50.00	50.00	51.47	-		1.47	1.47	48.95		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.46	500403	34.5	59.15	58.95	58.04	50.00	50.00	50.66	-		0.66	0.66	47.79		48
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	O		50	54.38	500503	37.5	55.70	55.72	52.95	50.00	50.00	49.44	-		-0.56	-0.56	47.06		47
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	59.59	500403	37.5	59.26	59.07	58.17	50.00	50.00	50.92	-		0.92	0.92	48.30		48
Nwb Zonnehuis 2	7777ZZ	18	N		50	60.23	500303	37.5		59.02	58.81	50.00	50.00	51.93	-	X	1.93	1.93	49.71		50
Oberonstraat 1	1183PC	1	O			43.84	430929	1.5	42.57	41.98	42.35	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.74		43
Oberonstraat 1	1183PC	1	O			46.43	430929	4.5	44.69	44.40	44.94	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.17		45
Oberonstraat 1	1183PC	1	O			52.32	430929	7.5	49.29	50.15	50.83	50.83	50.15	53.95	-	X	3.80	3.12	48.10		48
Oberonstraat 2	1183PE	1	ZW			51.57	430932	1.5	50.01	49.65	50.07	50.07	49.65	51.21	-		1.56	1.14	46.72		47
Oberonstraat 2	1183PE	1	ZW			53.10	430932	4.5	51.51	51.29	51.63	51.63	51.29	53.35	-	X	2.06	1.72	49.12		49
Oberonstraat 2	1183PE	1	ZW			55.26	430932	7.5	53.39	53.43	53.79	53.79	53.43	55.91	-	X	2.48	2.12	51.31		51
Oberonstraat 2 A	1183PE	1	ZW			51.57	430932	1.5	50.01	49.65	50.07	50.07	49.65	51.21	-		1.56	1.14	46.72		47
Oberonstraat 2 A	1183PE	1	ZW			53.10	430932	4.5	51.51	51.29	51.63	51.63	51.29	53.35	-	X	2.06	1.72	49.12		49
Oberonstraat 2 A	1183PE	1	ZW			55.26	430932	7.5	53.39	53.43	53.79	53.79	53.43	55.91	-	X	2.48	2.12	51.31		51
Oberonstraat 3	1183PC	1	O			43.84	430929	1.5	42.57	41.98	42.35	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.74		43
Oberonstraat 3	1183PC	1	O			46.43	430929	4.5	44.69	44.40	44.94	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.17		45
Oberonstraat 3	1183PC	1	O			52.32	430929	7.5	49.29	50.15	50.83	50.83	50.15	53.95	-	X	3.80	3.12	48.10		48
Oberonstraat 4	1183PE	1	ZW			51.57	430932	1.5	50.01	49.65	50.07	50.07	49.65	51.21	-		1.56	1.14	46.72		47
Oberonstraat 4	1183PE	1	ZW			53.10	430932	4.5	51.51	51.29	51.63	51.63	51.29	53.35	-	X	2.06	1.72	49.12		49
Oberonstraat 4	1183PE	1	ZW			55.26	430932	7.5	53.39	53.43	53.79	53.79	53.43	55.91	-	X	2.48	2.12	51.31		51
Oberonstraat 5	1183PC	1	O			43.84	430929	1.5	42.57	41.98	42.35	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.74		43
Oberonstraat 5	1183PC	1	O			46.43	430929	4.5	44.69	44.40	44.94	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.17		45
Oberonstraat 5	1183PC	1	O			52.32	430929	7.5	49.29	50.15	50.83	50.83	50.15	53.95	-	X	3.80	3.12	48.10		48
Oberonstraat 6	1183PE	1	ZW			51.57	430932	1.5	50.01	49.65	50.07	50.07	49.65	51.21	-		1.56	1.14	46.72		47
Oberonstraat 6	1183PE	1	ZW			53.10	430932	4.5	51.51	51.29	51.63	51.63	51.29	53.35	-	X	2.06	1.72	49.12		49
Oberonstraat 6	1183PE	1	ZW			55.26	430932	7.5	53.39	53.43	53.79	53.79	53.43	55.91	-	X	2.48	2.12	51.31		51
Oberonstraat 7	1183PC	1	O			43.84	430929	1.5	42.57	41.98	42.35	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.74		43
Oberonstraat 7	1183PC	1	O			46.43	430929	4.5	44.69	44.40	44.94	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.17		45
Oberonstraat 7	1183PC	1	O			52.32	430929	7.5	49.29	50.15	50.83	50.83	50.15	53.95	-	X	3.80	3.12	48.10		48
Oberonstraat 8	1183PE	1	ZW			51.57	430932	1.5	50.01	49.65	50.07	50.07	49.65	51.21	-		1.56	1.14	46.72		47
Oberonstraat 8	1183PE	1	ZW			53.10	430932	4.5	51.51	51.29	51.63	51.63	51.29	53.35	-	X	2.06	1.72	49.12		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oberonstraat 8	1183PE	1	ZW			55.26	430932	7.5	53.39	53.43	53.79	53.79	53.43	55.91	-	X	2.48	2.12	51.31		51
Oberonstraat 9	1183PC	1	O			43.84	430929	1.5	42.57	41.98	42.35	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.74		43
Oberonstraat 9	1183PC	1	O			46.43	430929	4.5	44.69	44.40	44.94	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.17		45
Oberonstraat 9	1183PC	1	O			52.32	430929	7.5	49.29	50.15	50.83	50.83	50.15	53.95	-	X	3.80	3.12	48.10		48
Oberonstraat 10	1183PE	1	ZW			51.57	430932	1.5	50.01	49.65	50.07	50.07	49.65	51.21	-		1.56	1.14	46.72		47
Oberonstraat 10	1183PE	1	ZW			53.10	430932	4.5	51.51	51.29	51.63	51.63	51.29	53.35	-	X	2.06	1.72	49.12		49
Oberonstraat 10	1183PE	1	ZW			55.26	430932	7.5	53.39	53.43	53.79	53.79	53.43	55.91	-	X	2.48	2.12	51.31		51
Oberonstraat 11	1183PC	1	O			43.84	430929	1.5	42.57	41.98	42.35	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.74		43
Oberonstraat 11	1183PC	1	O			46.43	430929	4.5	44.69	44.40	44.94	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.17		45
Oberonstraat 11	1183PC	1	O			52.32	430929	7.5	49.29	50.15	50.83	50.83	50.15	53.95	-	X	3.80	3.12	48.10		48
Oberonstraat 12	1183PE	1	ZW			51.57	430932	1.5	50.01	49.65	50.07	50.07	49.65	51.21	-		1.56	1.14	46.72		47
Oberonstraat 12	1183PE	1	ZW			53.10	430932	4.5	51.51	51.29	51.63	51.63	51.29	53.35	-	X	2.06	1.72	49.12		49
Oberonstraat 12	1183PE	1	ZW			55.26	430932	7.5	53.39	53.43	53.79	53.79	53.43	55.91	-	X	2.48	2.12	51.31		51
Oberonstraat 12 A	1183PE	1	ZW			51.57	430932	1.5	50.01	49.65	50.07	50.07	49.65	51.21	-		1.56	1.14	46.72		47
Oberonstraat 12 A	1183PE	1	ZW			53.10	430932	4.5	51.51	51.29	51.63	51.63	51.29	53.35	-	X	2.06	1.72	49.12		49
Oberonstraat 12 A	1183PE	1	ZW			55.26	430932	7.5	53.39	53.43	53.79	53.79	53.43	55.91	-	X	2.48	2.12	51.31		51
Oberonstraat 13	1183PC	1	O			43.84	430929	1.5	42.57	41.98	42.35	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	42.74		43
Oberonstraat 13	1183PC	1	O			46.43	430929	4.5	44.69	44.40	44.94	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.17		45
Oberonstraat 13	1183PC	1	O			52.32	430929	7.5	49.29	50.15	50.83	50.83	50.15	53.95	-	X	3.80	3.12	48.10		48
Oberonstraat 14	1183PE	1	ZW			48.26	430935	1.5	47.09	46.19	46.74	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.23		46
Oberonstraat 14	1183PE	1	ZW			51.33	430935	4.5	49.89	49.28	49.85	49.85	49.28	51.47	-	X	2.19	1.62	48.67		49
Oberonstraat 14	1183PE	1	ZW			55.30	430935	7.5	53.17	53.18	53.83	53.83	53.18	55.92	-	X	2.74	2.09	51.90		52
Oberonstraat 15	1183PC	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 15	1183PC	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49
Oberonstraat 15	1183PC	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 16	1183PE	1	ZW			48.26	430935	1.5	47.09	46.19	46.74	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.23		46
Oberonstraat 16	1183PE	1	ZW			51.33	430935	4.5	49.89	49.28	49.85	49.85	49.28	51.47	-	X	2.19	1.62	48.67		49
Oberonstraat 16	1183PE	1	ZW			55.30	430935	7.5	53.17	53.18	53.83	53.83	53.18	55.92	-	X	2.74	2.09	51.90		52
Oberonstraat 17	1183PC	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 17	1183PC	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oberonstraat 17	1183PC	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 18	1183PE	1	ZW			48.26	430935	1.5	47.09	46.19	46.74	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.23		46
Oberonstraat 18	1183PE	1	ZW			51.33	430935	4.5	49.89	49.28	49.85	49.85	49.28	51.47	-	X	2.19	1.62	48.67		49
Oberonstraat 18	1183PE	1	ZW			55.30	430935	7.5	53.17	53.18	53.83	53.83	53.18	55.92	-	X	2.74	2.09	51.90		52
Oberonstraat 19	1183PC	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 19	1183PC	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49
Oberonstraat 19	1183PC	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 20	1183PE	1	ZW			48.26	430935	1.5	47.09	46.19	46.74	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.23		46
Oberonstraat 20	1183PE	1	ZW			51.33	430935	4.5	49.89	49.28	49.85	49.85	49.28	51.47	-	X	2.19	1.62	48.67		49
Oberonstraat 20	1183PE	1	ZW			55.30	430935	7.5	53.17	53.18	53.83	53.83	53.18	55.92	-	X	2.74	2.09	51.90		52
Oberonstraat 21	1183PC	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 21	1183PC	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49
Oberonstraat 21	1183PC	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 22	1183PE	1	ZW			48.26	430935	1.5	47.09	46.19	46.74	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.23		46
Oberonstraat 22	1183PE	1	ZW			51.33	430935	4.5	49.89	49.28	49.85	49.85	49.28	51.47	-	X	2.19	1.62	48.67		49
Oberonstraat 22	1183PE	1	ZW			55.30	430935	7.5	53.17	53.18	53.83	53.83	53.18	55.92	-	X	2.74	2.09	51.90		52
Oberonstraat 23	1183PC	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 23	1183PC	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49
Oberonstraat 23	1183PC	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 24	1183PE	1	ZW			48.26	430935	1.5	47.09	46.19	46.74	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.23		46
Oberonstraat 24	1183PE	1	ZW			51.33	430935	4.5	49.89	49.28	49.85	49.85	49.28	51.47	-	X	2.19	1.62	48.67		49
Oberonstraat 24	1183PE	1	ZW			55.30	430935	7.5	53.17	53.18	53.83	53.83	53.18	55.92	-	X	2.74	2.09	51.90		52
Oberonstraat 25	1183PC	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 25	1183PC	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49
Oberonstraat 25	1183PC	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 26	1183PE	1	ZW			48.26	430935	1.5	47.09	46.19	46.74	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.23		46
Oberonstraat 26	1183PE	1	ZW			51.33	430935	4.5	49.89	49.28	49.85	49.85	49.28	51.47	-	X	2.19	1.62	48.67		49
Oberonstraat 26	1183PE	1	ZW			55.30	430935	7.5	53.17	53.18	53.83	53.83	53.18	55.92	-	X	2.74	2.09	51.90		52
Oberonstraat 27	1183PD	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 27	1183PD	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oberonstraat 27	1183PD	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 28	1183PE	1	ZW			48.26	430935	1.5	47.09	46.19	46.74	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.23		46
Oberonstraat 28	1183PE	1	ZW			51.33	430935	4.5	49.89	49.28	49.85	49.85	49.28	51.47	-	X	2.19	1.62	48.67		49
Oberonstraat 28	1183PE	1	ZW			55.30	430935	7.5	53.17	53.18	53.83	53.83	53.18	55.92	-	X	2.74	2.09	51.90		52
Oberonstraat 29	1183PD	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 29	1183PD	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49
Oberonstraat 29	1183PD	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 30	1183PE	1	ZW			48.26	430935	1.5	47.09	46.19	46.74	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.23		46
Oberonstraat 30	1183PE	1	ZW			51.33	430935	4.5	49.89	49.28	49.85	49.85	49.28	51.47	-	X	2.19	1.62	48.67		49
Oberonstraat 30	1183PE	1	ZW			55.30	430935	7.5	53.17	53.18	53.83	53.83	53.18	55.92	-	X	2.74	2.09	51.90		52
Oberonstraat 31	1183PD	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 31	1183PD	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49
Oberonstraat 31	1183PD	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 32	1183PE	1	ZW			48.26	430935	1.5	47.09	46.19	46.74	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	46.23		46
Oberonstraat 32	1183PE	1	ZW			51.33	430935	4.5	49.89	49.28	49.85	49.85	49.28	51.47	-	X	2.19	1.62	48.67		49
Oberonstraat 32	1183PE	1	ZW			55.30	430935	7.5	53.17	53.18	53.83	53.83	53.18	55.92	-	X	2.74	2.09	51.90		52
Oberonstraat 33	1183PD	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 33	1183PD	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49
Oberonstraat 33	1183PD	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 35	1183PD	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 35	1183PD	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49
Oberonstraat 35	1183PD	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 37	1183PD	1	ZW			48.55	430928	1.5	47.56	46.64	47.05	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.54		47
Oberonstraat 37	1183PD	1	ZW			52.18	430928	4.5	50.83	50.23	50.71	50.71	50.23	52.22	-	X	1.99	1.51	49.29		49
Oberonstraat 37	1183PD	1	ZW			55.81	430928	7.5	53.88	53.89	54.36	54.36	53.89	56.71	-	X	2.82	2.35	51.90		52
Oberonstraat 39	1183PD	1	ZW			49.57	430931	1.5	48.27	47.71	48.10	48.10	48.00	49.01	-		1.01	0.91	46.48		46
Oberonstraat 39	1183PD	1	ZW			52.88	430931	4.5	51.28	51.00	51.43	51.43	51.00	52.95	-	X	1.95	1.52	49.71		50
Oberonstraat 39	1183PD	1	ZW			55.89	430931	7.5	53.53	53.78	54.43	54.43	53.78	56.41	-	X	2.63	1.98	52.00		52
Oberonstraat 41	1183PD	1	ZW			49.57	430931	1.5	48.27	47.71	48.10	48.10	48.00	49.01	-		1.01	0.91	46.48		46
Oberonstraat 41	1183PD	1	ZW			52.88	430931	4.5	51.28	51.00	51.43	51.43	51.00	52.95	-	X	1.95	1.52	49.71		50



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oberonstraat 41	1183PD	1	ZW			55.89	430931	7.5	53.53	53.78	54.43	54.43	53.78	56.41	-	X	2.63	1.98	52.00		52
Oberonstraat 43	1183PD	1	ZW			49.57	430931	1.5	48.27	47.71	48.10	48.10	48.00	49.01	-		1.01	0.91	46.48		46
Oberonstraat 43	1183PD	1	ZW			52.88	430931	4.5	51.28	51.00	51.43	51.43	51.00	52.95	-	X	1.95	1.52	49.71		50
Oberonstraat 43	1183PD	1	ZW			55.89	430931	7.5	53.53	53.78	54.43	54.43	53.78	56.41	-	X	2.63	1.98	52.00		52
Oberonstraat 45	1183PD	1	ZW			49.57	430931	1.5	48.27	47.71	48.10	48.10	48.00	49.01	-		1.01	0.91	46.48		46
Oberonstraat 45	1183PD	1	ZW			52.88	430931	4.5	51.28	51.00	51.43	51.43	51.00	52.95	-	X	1.95	1.52	49.71		50
Oberonstraat 45	1183PD	1	ZW			55.89	430931	7.5	53.53	53.78	54.43	54.43	53.78	56.41	-	X	2.63	1.98	52.00		52
Oberonstraat 47	1183PD	1	ZW			49.57	430931	1.5	48.27	47.71	48.10	48.10	48.00	49.01	-		1.01	0.91	46.48		46
Oberonstraat 47	1183PD	1	ZW			52.88	430931	4.5	51.28	51.00	51.43	51.43	51.00	52.95	-	X	1.95	1.52	49.71		50
Oberonstraat 47	1183PD	1	ZW			55.89	430931	7.5	53.53	53.78	54.43	54.43	53.78	56.41	-	X	2.63	1.98	52.00		52
Oberonstraat 49	1183PD	1	ZW			49.57	430931	1.5	48.27	47.71	48.10	48.10	48.00	49.01	-		1.01	0.91	46.48		46
Oberonstraat 49	1183PD	1	ZW			52.88	430931	4.5	51.28	51.00	51.43	51.43	51.00	52.95	-	X	1.95	1.52	49.71		50
Oberonstraat 49	1183PD	1	ZW			55.89	430931	7.5	53.53	53.78	54.43	54.43	53.78	56.41	-	X	2.63	1.98	52.00		52
Oberonstraat 51	1183PD	1	ZW			49.57	430931	1.5	48.27	47.71	48.10	48.10	48.00	49.01	-		1.01	0.91	46.48		46
Oberonstraat 51	1183PD	1	ZW			52.88	430931	4.5	51.28	51.00	51.43	51.43	51.00	52.95	-	X	1.95	1.52	49.71		50
Oberonstraat 51	1183PD	1	ZW			55.89	430931	7.5	53.53	53.78	54.43	54.43	53.78	56.41	-	X	2.63	1.98	52.00		52
Oberonstraat 53	1183PD	1	ZW			49.57	430931	1.5	48.27	47.71	48.10	48.10	48.00	49.01	-		1.01	0.91	46.48		46
Oberonstraat 53	1183PD	1	ZW			52.88	430931	4.5	51.28	51.00	51.43	51.43	51.00	52.95	-	X	1.95	1.52	49.71		50
Oberonstraat 53	1183PD	1	ZW			55.89	430931	7.5	53.53	53.78	54.43	54.43	53.78	56.41	-	X	2.63	1.98	52.00		52
Oberonstraat 55	1183PD	1	ZW			49.57	430931	1.5	48.27	47.71	48.10	48.10	48.00	49.01	-		1.01	0.91	46.48		46
Oberonstraat 55	1183PD	1	ZW			52.88	430931	4.5	51.28	51.00	51.43	51.43	51.00	52.95	-	X	1.95	1.52	49.71		50
Oberonstraat 55	1183PD	1	ZW			55.89	430931	7.5	53.53	53.78	54.43	54.43	53.78	56.41	-	X	2.63	1.98	52.00		52
Ouderkerkerlaan 1	1185AB	1	N			51.14	433413	1.5	49.70	49.51	49.70	49.70	49.51	42.06	-		-7.45	-7.64	40.64		41
Ouderkerkerlaan 1	1185AB	1	N			53.71	433413	4.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	44.29	-		-7.78	-7.97	42.83		43
Ouderkerkerlaan 1	1185AB	1	N			55.34	433413	7.5	54.13	53.71	53.90	53.90	53.71	47.60	-		-6.11	-6.30	46.02		46
Ouderkerkerlaan 3	1185AB	1	N			51.14	433413	1.5	49.70	49.51	49.70	49.70	49.51	42.06	-		-7.45	-7.64	40.64		41
Ouderkerkerlaan 3	1185AB	1	N			53.71	433413	4.5	52.45	52.07	52.26	52.26	52.07	44.29	-		-7.78	-7.97	42.83		43
Ouderkerkerlaan 3	1185AB	1	N			55.34	433413	7.5	54.13	53.71	53.90	53.90	53.71	47.60	-		-6.11	-6.30	46.02		46
Ouderkerkerlaan 4	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 4	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 4	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.71	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 4 A	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 4 A	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 4 A	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 4 B	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 4 B	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 4 B	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 4 C	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 4 C	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 4 C	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 4 D	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 4 D	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 4 D	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 5	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 5	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 5	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 5 A	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 5 A	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 5 A	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 5 B	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 5 B	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 5 B	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 5 C	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 5 C	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 5 C	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 5 D	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 5 D	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 5 D	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 5 E	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 5 E	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 5 E	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	53.71	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 5 F	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 5 F	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 5 F	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	53.71	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 5 G	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 5 G	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 5 G	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	53.71	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 5 H	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 5 H	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 5 H	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	53.71	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 5 J	1185AB	1	N			50.34	432218	1.5	49.09	48.72	48.91	48.91	48.72	42.21	-		-6.51	-6.70	40.97		41
Ouderkerkerlaan 5 J	1185AB	1	N			53.35	432218	4.5	52.09	51.72	51.92	51.92	51.72	45.01	-		-6.71	-6.91	43.58		44
Ouderkerkerlaan 5 J	1185AB	1	N			55.32	432218	7.5	54.17	53.71	53.90	53.90	53.71	47.81	-		-5.90	-6.09	46.27		46
Ouderkerkerlaan 6	1185AB	1	NO			51.95	432217	1.5	50.41	50.40	50.59	50.59	50.40	44.68	-		-5.72	-5.91	43.43		43
Ouderkerkerlaan 6	1185AB	1	NO			54.02	432217	4.5	52.55	52.45	52.64	52.64	52.45	46.13	-		-6.32	-6.51	44.69		45
Ouderkerkerlaan 7	1185AB	1	NO			51.95	432217	1.5	50.41	50.40	50.59	50.59	50.40	44.68	-		-5.72	-5.91	43.43		43
Ouderkerkerlaan 7	1185AB	1	NO			54.02	432217	4.5	52.55	52.45	52.64	52.64	52.45	46.13	-		-6.32	-6.51	44.69		45
Ouderkerkerlaan 8	1185AB	1	N			50.12	432216	1.5	48.68	48.54	48.73	48.73	48.54	41.42	-		-7.12	-7.31	40.28		40
Ouderkerkerlaan 8	1185AB	1	N			51.52	432216	4.5	50.22	49.92	50.10	50.10	49.92	44.15	-		-5.77	-5.95	42.49		42
Ouderkerkerlaan 9	1185AB	1	N			50.12	432216	1.5	48.68	48.54	48.73	48.73	48.54	41.42	-		-7.12	-7.31	40.28		40
Ouderkerkerlaan 9	1185AB	1	N			51.52	432216	4.5	50.22	49.92	50.10	50.10	49.92	44.15	-		-5.77	-5.95	42.49		42
Ouderkerkerlaan 10	1185AB	1	N			52.99	432215	1.5	51.46	51.42	51.63	51.63	51.42	42.53	-		-8.89	-9.10	41.75		42
Ouderkerkerlaan 10	1185AB	1	N			54.62	432215	4.5	53.31	53.03	53.23	53.23	53.03	45.72	-		-7.31	-7.51	44.48		44
Ouderkerkerlaan 11	1185AB	1	N			53.44	432214	1.5	51.82	51.88	52.08	52.08	51.88	44.49	-		-7.39	-7.59	43.34		43
Ouderkerkerlaan 11	1185AB	1	N			55.55	432214	4.5	54.04	53.99	54.18	54.18	53.99	47.57	-		-6.42	-6.61	46.04		46
Ouderkerkerlaan 12	1185AB	1	N			50.79	432213	1.5	49.28	49.22	49.41	49.41	49.22	42.44	-		-6.78	-6.97	41.10		41
Ouderkerkerlaan 12	1185AB	1	N			56.40	432213	4.5	54.96	54.85	55.04	55.04	54.85	48.16	-		-6.69	-6.88	46.68		47
Ouderkerkerlaan 13	1185AB	1	N			52.96	432212	1.5	51.73	51.41	51.60	51.60	51.41	40.96	-		-10.45	-10.64	39.73		40
Ouderkerkerlaan 13	1185AB	1	N			55.24	432212	4.5	54.08	53.67	53.86	53.86	53.67	46.16	-		-7.51	-7.70	44.57		45
Ouderkerkerlaan 14	1185AB	1	N			57.79	433414	1.5	56.37	56.25	56.44	56.44	56.25	45.12	-		-11.13	-11.32	44.34		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 14	1185AB	1	N			58.54	433414	4.5	57.25	56.99	57.18	57.18	56.99	48.11	-		-8.88	-9.07	46.86		47
Ouderkerkerlaan 15	1185AB	1	NO			58.52	433415	1.5	57.02	56.98	57.17	57.17	56.98	46.20	-		-10.78	-10.97	45.32		45
Ouderkerkerlaan 15	1185AB	1	NO			59.50	433415	4.5	58.19	57.95	58.14	58.14	57.95	48.35	-		-9.60	-9.79	47.18		47
Ouderkerkerlaan 17	1185AB	1	N			57.43	432210	1.5	56.02	55.90	56.09	56.09	55.90	44.72	-		-11.18	-11.37	44.01		44
Ouderkerkerlaan 17	1185AB	1	N			58.76	432210	4.5	57.47	57.21	57.40	57.40	57.21	48.03	-		-9.18	-9.37	46.84		47
Ouderkerkerlaan 18	1185AB	1	N			57.43	432210	1.5	56.02	55.90	56.09	56.09	55.90	44.72	-		-11.18	-11.37	44.01		44
Ouderkerkerlaan 18	1185AB	1	N			58.76	432210	4.5	57.47	57.21	57.40	57.40	57.21	48.03	-		-9.18	-9.37	46.84		47
Ouderkerkerlaan 19	1185AC	68	N			58.72	432211	1.5	57.31	57.18	57.38	57.38	57.18	46.21	-		-10.97	-11.17	45.54		46
Ouderkerkerlaan 19	1185AC	68	N			59.97	432211	4.5	58.68	58.42	58.61	58.61	58.42	48.40	-		-10.02	-10.21	47.45		47
Ouderkerkerlaan 19	1185AC	68	N			60.53	432211	7.5	59.34	58.98	59.17	59.17	58.98	49.24	-		-9.74	-9.93	48.26		48
Ouderkerkerlaan 20	1185AC	1	NO			58.88	432209	1.5	57.45	57.34	57.54	57.54	57.34	46.45	-		-10.89	-11.09	45.82		46
Ouderkerkerlaan 20	1185AC	1	NO			60.11	432209	4.5	58.82	58.56	58.76	58.76	58.56	46.74	-		-11.82	-12.02	46.37		46
Ouderkerkerlaan 21	1185AC	1	NO			58.01	432208	1.5	56.63	56.47	56.67	56.67	56.47	45.38	-		-11.09	-11.29	45.06		45
Ouderkerkerlaan 21	1185AC	1	NO			59.84	432208	4.5	58.56	58.29	58.49	58.49	58.29	46.93	-		-11.36	-11.56	46.53		47
Ouderkerkerlaan 21	1185AC	1	NO			60.51	432208	7.5	59.31	58.96	59.16	59.16	58.96	48.38	-		-10.58	-10.78	47.79		48
Ouderkerkerlaan 22	1185AC	1	N			57.67	432207	1.5	56.34	56.14	56.33	56.33	56.14	44.07	-		-12.07	-12.26	43.69		44
Ouderkerkerlaan 22	1185AC	1	N			59.98	432207	4.5	58.68	58.43	58.63	58.63	58.43	47.15	-		-11.28	-11.48	46.78		47
Ouderkerkerlaan 22	1185AC	1	N			60.64	432207	7.5	59.46	59.10	59.29	59.29	59.10	49.04	-		-10.06	-10.25	48.37		48
Ouderkerkerlaan 23	1185AC	1	N			57.67	432207	1.5	56.34	56.14	56.33	56.33	56.14	44.07	-		-12.07	-12.26	43.69		44
Ouderkerkerlaan 23	1185AC	1	N			59.98	432207	4.5	58.68	58.43	58.63	58.63	58.43	47.15	-		-11.28	-11.48	46.78		47
Ouderkerkerlaan 23	1185AC	1	N			60.64	432207	7.5	59.46	59.10	59.29	59.29	59.10	49.04	-		-10.06	-10.25	48.37		48
Ouderkerkerlaan 25	1185AC	1	N			56.15	432206	1.5	54.64	54.62	54.81	54.81	54.62	45.88	-		-8.74	-8.93	45.52		46
Ouderkerkerlaan 25	1185AC	1	N			60.07	432206	4.5	58.70	58.52	58.72	58.72	58.52	47.89	-		-10.63	-10.83	47.45		47
Ouderkerkerlaan 25	1185AC	1	N			60.74	432206	7.5	59.54	59.19	59.39	59.39	59.19	49.39	-		-9.80	-10.00	48.77		49
Ouderkerkerlaan 26	1185AC	1	N			56.15	432206	1.5	54.64	54.62	54.81	54.81	54.62	45.88	-		-8.74	-8.93	45.52		46
Ouderkerkerlaan 26	1185AC	1	N			60.07	432206	4.5	58.70	58.52	58.72	58.72	58.52	47.89	-		-10.63	-10.83	47.45		47
Ouderkerkerlaan 26	1185AC	1	N			60.74	432206	7.5	59.54	59.19	59.39	59.39	59.19	49.39	-		-9.80	-10.00	48.77		49
Ouderkerkerlaan 27	1185AC	1	N			55.31	432205	1.5	53.95	53.76	53.95	53.95	53.76	40.05	-		-13.71	-13.90	39.35		39
Ouderkerkerlaan 27	1185AC	1	N			59.87	432205	4.5	58.51	58.32	58.52	58.52	58.32	47.26	-		-11.06	-11.26	46.88		47
Ouderkerkerlaan 27	1185AC	1	N			60.60	432205	7.5	59.42	59.05	59.25	59.25	59.05	48.79	-		-10.26	-10.46	48.28		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 28	1185AC	1	N			55.31	432205	1.5	53.95	53.76	53.95	53.95	53.76	40.05	-		-13.71	-13.90	39.35		39
Ouderkerkerlaan 28	1185AC	1	N			59.87	432205	4.5	58.51	58.32	58.52	58.52	58.32	47.26	-		-11.06	-11.26	46.88		47
Ouderkerkerlaan 28	1185AC	1	N			60.60	432205	7.5	59.42	59.05	59.25	59.25	59.05	48.79	-		-10.26	-10.46	48.28		48
Ouderkerkerlaan 29	1185AC	1	N			58.04	432204	1.5	56.56	56.51	56.70	56.70	56.51	45.87	-		-10.64	-10.83	45.60		46
Ouderkerkerlaan 29	1185AC	1	N			60.21	432204	4.5	58.89	58.66	58.86	58.86	58.66	48.10	-		-10.56	-10.76	47.66		48
Ouderkerkerlaan 29	1185AC	1	N			60.88	432204	7.5	59.66	59.33	59.53	59.53	59.33	49.43	-		-9.90	-10.10	48.86		49
Ouderkerkerlaan 30	1185AC	1	N			58.04	432204	1.5	56.56	56.51	56.70	56.70	56.51	45.87	-		-10.64	-10.83	45.60		46
Ouderkerkerlaan 30	1185AC	1	N			60.21	432204	4.5	58.89	58.66	58.86	58.86	58.66	48.10	-		-10.56	-10.76	47.66		48
Ouderkerkerlaan 30	1185AC	1	N			60.88	432204	7.5	59.66	59.33	59.53	59.53	59.33	49.43	-		-9.90	-10.10	48.86		49
Ouderkerkerlaan 31	1185AC	1	N			58.04	432204	1.5	56.56	56.51	56.70	56.70	56.51	45.87	-		-10.64	-10.83	45.60		46
Ouderkerkerlaan 31	1185AC	1	N			60.21	432204	4.5	58.89	58.66	58.86	58.86	58.66	48.10	-		-10.56	-10.76	47.66		48
Ouderkerkerlaan 31	1185AC	1	N			60.88	432204	7.5	59.66	59.33	59.53	59.53	59.33	49.43	-		-9.90	-10.10	48.86		49
Ouderkerkerlaan 32	1185AC	1	N			59.28	432203	1.5	57.79	57.74	57.94	57.94	57.74	46.54	-		-11.20	-11.40	46.26		46
Ouderkerkerlaan 32	1185AC	1	N			60.55	432203	4.5	59.24	59.00	59.19	59.19	59.00	48.53	-		-10.47	-10.66	48.06		48
Ouderkerkerlaan 33	1185AC	1	N			59.28	432203	1.5	57.79	57.74	57.94	57.94	57.74	46.54	-		-11.20	-11.40	46.26		46
Ouderkerkerlaan 33	1185AC	1	N			60.55	432203	4.5	59.24	59.00	59.19	59.19	59.00	48.53	-		-10.47	-10.66	48.06		48
Ouderkerkerlaan 34	1185AC	1	N			59.56	432202	1.5	58.15	58.03	58.22	58.22	58.03	46.46	-		-11.57	-11.76	46.16		46
Ouderkerkerlaan 34	1185AC	1	N			60.59	432202	4.5	59.33	59.05	59.24	59.24	59.05	48.43	-		-10.62	-10.81	47.94		48
Ouderkerkerlaan 34	1185AC	1	N			61.17	432202	7.5	59.98	59.62	59.82	59.82	59.62	49.37	-		-10.25	-10.45	48.88		49
Ouderkerkerlaan 35	1185AC	1	N			59.77	432201	1.5	58.40	58.22	58.42	58.42	58.22	46.83	-		-11.39	-11.59	46.49		46
Ouderkerkerlaan 35	1185AC	1	N			60.81	432201	4.5	59.55	59.25	59.46	59.46	59.25	48.48	-		-10.77	-10.98	47.99		48
Ouderkerkerlaan 36	1185AC	1	N			59.77	432201	1.5	58.40	58.22	58.42	58.42	58.22	46.83	-		-11.39	-11.59	46.49		46
Ouderkerkerlaan 36	1185AC	1	N			60.81	432201	4.5	59.55	59.25	59.46	59.46	59.25	48.48	-		-10.77	-10.98	47.99		48
Ouderkerkerlaan 37	1185AD	1	N			59.77	432201	1.5	58.40	58.22	58.42	58.42	58.22	46.83	-		-11.39	-11.59	46.49		46
Ouderkerkerlaan 37	1185AD	1	N			60.81	432201	4.5	59.55	59.25	59.46	59.46	59.25	48.48	-		-10.77	-10.98	47.99		48
Ouderkerkerlaan 38	1185AD	1	N			59.77	432201	1.5	58.40	58.22	58.42	58.42	58.22	46.83	-		-11.39	-11.59	46.49		46
Ouderkerkerlaan 38	1185AD	1	N			60.81	432201	4.5	59.55	59.25	59.46	59.46	59.25	48.48	-		-10.77	-10.98	47.99		48
Ouderkerkerlaan 50	1185AD	1	N			57.69	432524	1.5	55.68	56.15	56.34	56.34	56.15	45.58	-		-10.57	-10.76	45.27		45
Ouderkerkerlaan 50	1185AD	1	N			60.84	432524	4.5	59.28	59.30	59.50	59.50	59.30	46.37	-		-12.93	-13.13	46.00		46
Ouderkerkerlaan 50	1185AD	1	N			61.51	432524	7.5	60.14	59.98	60.17	60.17	59.98	46.95	-		-13.03	-13.22	46.51		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 50 A	1185AD	54	NW			58.34	432525	1.5	56.22	56.79	56.99	56.99	56.79	46.73	-		-10.06	-10.26	46.24		46
Ouderkerkerlaan 50 A	1185AD	54	NW			59.48	432525	4.5	57.73	57.93	58.13	58.13	57.93	47.78	-		-10.15	-10.35	47.15		47
Ouderkerkerlaan 50 A	1185AD	54	NW			60.17	432525	7.5	58.49	58.62	58.82	58.82	58.62	48.06	-		-10.56	-10.76	47.46		47
Ouderkerkerlaan 51	1185AD	1	N			57.69	432524	1.5	55.68	56.15	56.34	56.34	56.15	45.58	-		-10.57	-10.76	45.27		45
Ouderkerkerlaan 51	1185AD	1	N			60.84	432524	4.5	59.28	59.30	59.50	59.50	59.30	46.37	-		-12.93	-13.13	46.00		46
Ouderkerkerlaan 51	1185AD	1	N			61.51	432524	7.5	60.14	59.98	60.17	60.17	59.98	46.95	-		-13.03	-13.22	46.51		47
Ouderkerkerlaan 52	1185AD	1	N			57.69	432524	1.5	55.68	56.15	56.34	56.34	56.15	45.58	-		-10.57	-10.76	45.27		45
Ouderkerkerlaan 52	1185AD	1	N			60.84	432524	4.5	59.28	59.30	59.50	59.50	59.30	46.37	-		-12.93	-13.13	46.00		46
Ouderkerkerlaan 52	1185AD	1	N			61.51	432524	7.5	60.14	59.98	60.17	60.17	59.98	46.95	-		-13.03	-13.22	46.51		47
Ouderkerkerlaan 53	1185AD	1	N			57.69	432524	1.5	55.68	56.15	56.34	56.34	56.15	45.58	-		-10.57	-10.76	45.27		45
Ouderkerkerlaan 53	1185AD	1	N			60.84	432524	4.5	59.28	59.30	59.50	59.50	59.30	46.37	-		-12.93	-13.13	46.00		46
Ouderkerkerlaan 53	1185AD	1	N			61.51	432524	7.5	60.14	59.98	60.17	60.17	59.98	46.95	-		-13.03	-13.22	46.51		47
Ouderkerkerlaan 54	1185AD	1	N			59.05	432523	1.5	57.37	57.52	57.71	57.71	57.52	42.47	-		-15.05	-15.24	41.99		42
Ouderkerkerlaan 54	1185AD	1	N			60.64	432523	4.5	59.17	59.10	59.30	59.30	59.10	45.57	-		-13.53	-13.73	44.99		45
Ouderkerkerlaan 54	1185AD	1	N			61.23	432523	7.5	59.97	59.70	59.89	59.89	59.70	47.01	-		-12.69	-12.88	46.30		46
Ouderkerkerlaan 55	1185AD	1	N			59.05	432523	1.5	57.37	57.52	57.71	57.71	57.52	42.47	-		-15.05	-15.24	41.99		42
Ouderkerkerlaan 55	1185AD	1	N			60.64	432523	4.5	59.17	59.10	59.30	59.30	59.10	45.57	-		-13.53	-13.73	44.99		45
Ouderkerkerlaan 55	1185AD	1	N			61.23	432523	7.5	59.97	59.70	59.89	59.89	59.70	47.01	-		-12.69	-12.88	46.30		46
Ouderkerkerlaan 56	1185AD	1	N			59.05	432523	1.5	57.37	57.52	57.71	57.71	57.52	42.47	-		-15.05	-15.24	41.99		42
Ouderkerkerlaan 56	1185AD	1	N			60.64	432523	4.5	59.17	59.10	59.30	59.30	59.10	45.57	-		-13.53	-13.73	44.99		45
Ouderkerkerlaan 56	1185AD	1	N			61.23	432523	7.5	59.97	59.70	59.89	59.89	59.70	47.01	-		-12.69	-12.88	46.30		46
Ouderkerkerlaan 57	1185AD	1	N			59.05	432523	1.5	57.37	57.52	57.71	57.71	57.52	42.47	-		-15.05	-15.24	41.99		42
Ouderkerkerlaan 57	1185AD	1	N			60.64	432523	4.5	59.17	59.10	59.30	59.30	59.10	45.57	-		-13.53	-13.73	44.99		45
Ouderkerkerlaan 57	1185AD	1	N			61.23	432523	7.5	59.97	59.70	59.89	59.89	59.70	47.01	-		-12.69	-12.88	46.30		46
Ouderkerkerlaan 61	1185AD	1	N			59.34	432522	1.5	57.93	57.82	58.01	58.01	57.82	44.03	-		-13.79	-13.98	43.69		44
Ouderkerkerlaan 61	1185AD	1	N			60.81	432522	4.5	59.46	59.27	59.47	59.47	59.27	46.12	-		-13.15	-13.35	45.39		45
Ouderkerkerlaan 61	1185AD	1	N			61.29	432522	7.5	60.14	59.77	59.96	59.96	59.77	46.32	-		-13.45	-13.64	45.64		46
Ouderkerkerlaan 62	1185AD	1	N			59.34	432522	1.5	57.93	57.82	58.01	58.01	57.82	44.03	-		-13.79	-13.98	43.69		44
Ouderkerkerlaan 62	1185AD	1	N			60.81	432522	4.5	59.46	59.27	59.47	59.47	59.27	46.12	-		-13.15	-13.35	45.39		45
Ouderkerkerlaan 62	1185AD	1	N			61.29	432522	7.5	60.14	59.77	59.96	59.96	59.77	46.32	-		-13.45	-13.64	45.64		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 63	1185AD	1	N			59.34	432522	1.5	57.93	57.82	58.01	58.01	57.82	44.03	-		-13.79	-13.98	43.69		44
Ouderkerkerlaan 63	1185AD	1	N			60.81	432522	4.5	59.46	59.27	59.47	59.47	59.27	46.12	-		-13.15	-13.35	45.39		45
Ouderkerkerlaan 63	1185AD	1	N			61.29	432522	7.5	60.14	59.77	59.96	59.96	59.77	46.32	-		-13.45	-13.64	45.64		46
Ouderkerkerlaan 65	1185AD	1	N			59.32	432521	1.5	57.77	57.81	58.00	58.00	57.81	43.75	-		-14.06	-14.25	43.23		43
Ouderkerkerlaan 65	1185AD	1	N			60.76	432521	4.5	59.51	59.23	59.42	59.42	59.23	45.54	-		-13.69	-13.88	44.79		45
Ouderkerkerlaan 65	1185AD	1	N			61.27	432521	7.5	60.19	59.74	59.93	59.93	59.74	45.92	-		-13.82	-14.01	45.18		45
Ouderkerkerlaan 67	1185AD	1	N			59.32	432521	1.5	57.77	57.81	58.00	58.00	57.81	43.75	-		-14.06	-14.25	43.23		43
Ouderkerkerlaan 67	1185AD	1	N			60.76	432521	4.5	59.51	59.23	59.42	59.42	59.23	45.54	-		-13.69	-13.88	44.79		45
Ouderkerkerlaan 67	1185AD	1	N			61.27	432521	7.5	60.19	59.74	59.93	59.93	59.74	45.92	-		-13.82	-14.01	45.18		45
Ouderkerkerlaan 69	1185AD	1	N			58.92	432520	1.5	57.30	57.39	57.58	57.58	57.39	42.97	-		-14.42	-14.61	42.55		43
Ouderkerkerlaan 69	1185AD	1	N			60.15	432520	4.5	59.21	58.61	58.80	58.80	58.61	44.37	-		-14.24	-14.43	43.80		44
Ouderkerkerlaan 69	1185AD	1	N			60.66	432520	7.5	59.89	59.14	59.32	59.32	59.14	45.51	-		-13.63	-13.81	44.74		45
Ouderkerkerlaan 70	1185AE	1	N			58.92	432520	1.5	57.30	57.39	57.58	57.58	57.39	42.97	-		-14.42	-14.61	42.55		43
Ouderkerkerlaan 70	1185AE	1	N			60.15	432520	4.5	59.21	58.61	58.80	58.80	58.61	44.37	-		-14.24	-14.43	43.80		44
Ouderkerkerlaan 70	1185AE	1	N			60.66	432520	7.5	59.89	59.14	59.32	59.32	59.14	45.51	-		-13.63	-13.81	44.74		45
Ouderkerkerlaan 71	1185AE	1	N			58.68	432519	1.5	57.25	57.15	57.34	57.34	57.15	40.45	-		-16.70	-16.89	39.60		40
Ouderkerkerlaan 71	1185AE	1	N			59.77	432519	4.5	59.13	58.23	58.42	58.42	58.23	43.83	-		-14.40	-14.59	43.23		43
Ouderkerkerlaan 71	1185AE	1	N			60.27	432519	7.5	59.81	58.74	58.92	58.92	58.74	45.77	-		-12.97	-13.15	44.90		45
Ouderkerkerlaan 72	1185AE	1	N			58.68	432519	1.5	57.25	57.15	57.34	57.34	57.15	40.45	-		-16.70	-16.89	39.60		40
Ouderkerkerlaan 72	1185AE	1	N			59.77	432519	4.5	59.13	58.23	58.42	58.42	58.23	43.83	-		-14.40	-14.59	43.23		43
Ouderkerkerlaan 72	1185AE	1	N			60.27	432519	7.5	59.81	58.74	58.92	58.92	58.74	45.77	-		-12.97	-13.15	44.90		45
Ouderkerkerlaan 73	1185AE	1	N			58.75	432518	1.5	57.19	57.22	57.41	57.41	57.22	42.69	-		-14.53	-14.72	41.96		42
Ouderkerkerlaan 73	1185AE	1	N			59.71	432518	4.5	59.40	58.18	58.36	58.36	58.18	44.83	-		-13.35	-13.53	44.04		44
Ouderkerkerlaan 73	1185AE	1	N			60.20	432518	7.5	60.07	58.67	58.86	58.86	58.67	45.42	-		-13.25	-13.44	44.58		45
Ouderkerkerlaan 74	1185AE	1	N			57.65	432517	1.5	56.80	56.13	56.32	56.32	56.13	41.91	-		-14.22	-14.41	41.58		42
Ouderkerkerlaan 74	1185AE	1	N			59.12	432517	4.5	59.35	57.59	57.77	57.77	57.59	43.73	-		-13.86	-14.04	43.32		43
Ouderkerkerlaan 74	1185AE	1	N			59.62	432517	7.5	60.02	58.09	58.28	58.28	58.09	44.73	-		-13.36	-13.55	44.11		44
Ouderkerkerlaan 75	1185AE	1	N			57.65	432517	1.5	56.80	56.13	56.32	56.32	56.13	41.91	-		-14.22	-14.41	41.58		42
Ouderkerkerlaan 75	1185AE	1	N			59.12	432517	4.5	59.35	57.59	57.77	57.77	57.59	43.73	-		-13.86	-14.04	43.32		43
Ouderkerkerlaan 75	1185AE	1	N			59.62	432517	7.5	60.02	58.09	58.28	58.28	58.09	44.73	-		-13.36	-13.55	44.11		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 76	1185AE	1	N			57.65	432517	1.5	56.80	56.13	56.32	56.32	56.13	41.91	-		-14.22	-14.41	41.58		42
Ouderkerkerlaan 76	1185AE	1	N			59.12	432517	4.5	59.35	57.59	57.77	57.77	57.59	43.73	-		-13.86	-14.04	43.32		43
Ouderkerkerlaan 76	1185AE	1	N			59.62	432517	7.5	60.02	58.09	58.28	58.28	58.09	44.73	-		-13.36	-13.55	44.11		44
Ouderkerkerlaan 77	1185AE	1	N			55.78	432516	1.5	57.31	54.26	54.44	54.44	54.26	43.15	-		-11.11	-11.29	42.38		42
Ouderkerkerlaan 77	1185AE	1	N			57.80	432516	4.5	59.30	56.27	56.45	56.45	56.27	44.86	-		-11.41	-11.59	43.97		44
Ouderkerkerlaan 77	1185AE	1	N			58.28	432516	7.5	59.94	56.76	56.94	56.94	56.76	46.03	-		-10.73	-10.91	44.94		45
Ouderkerkerlaan 78	1185AE	1	N			55.78	432516	1.5	57.31	54.26	54.44	54.44	54.26	43.15	-		-11.11	-11.29	42.38		42
Ouderkerkerlaan 78	1185AE	1	N			57.80	432516	4.5	59.30	56.27	56.45	56.45	56.27	44.86	-		-11.41	-11.59	43.97		44
Ouderkerkerlaan 78	1185AE	1	N			58.28	432516	7.5	59.94	56.76	56.94	56.94	56.76	46.03	-		-10.73	-10.91	44.94		45
Ouderkerkerlaan 79	1185AE	1	N			55.78	432516	1.5	57.31	54.26	54.44	54.44	54.26	43.15	-		-11.11	-11.29	42.38		42
Ouderkerkerlaan 79	1185AE	1	N			57.80	432516	4.5	59.30	56.27	56.45	56.45	56.27	44.86	-		-11.41	-11.59	43.97		44
Ouderkerkerlaan 79	1185AE	1	N			58.28	432516	7.5	59.94	56.76	56.94	56.94	56.76	46.03	-		-10.73	-10.91	44.94		45
Ouderkerkerlaan 80	1185AE	1	N			56.07	432515	1.5	57.57	54.58	54.76	54.76	54.58	43.65	-		-10.93	-11.11	43.29		43
Ouderkerkerlaan 80	1185AE	1	N			57.28	432515	4.5	59.34	55.76	55.94	55.94	55.76	45.67	-		-10.09	-10.27	45.26		45
Ouderkerkerlaan 80	1185AE	1	N			57.54	432515	7.5	59.94	56.02	56.20	56.20	56.02	46.53	-		-9.49	-9.67	45.98		46
Ouderkerkerlaan 81	1185AE	1	N			56.07	432515	1.5	57.57	54.58	54.76	54.76	54.58	43.65	-		-10.93	-11.11	43.29		43
Ouderkerkerlaan 81	1185AE	1	N			57.28	432515	4.5	59.34	55.76	55.94	55.94	55.76	45.67	-		-10.09	-10.27	45.26		45
Ouderkerkerlaan 81	1185AE	1	N			57.54	432515	7.5	59.94	56.02	56.20	56.20	56.02	46.53	-		-9.49	-9.67	45.98		46
Ouderkerkerlaan 82	1185AE	1	N			56.07	432515	1.5	57.57	54.58	54.76	54.76	54.58	43.65	-		-10.93	-11.11	43.29		43
Ouderkerkerlaan 82	1185AE	1	N			57.28	432515	4.5	59.34	55.76	55.94	55.94	55.76	45.67	-		-10.09	-10.27	45.26		45
Ouderkerkerlaan 82	1185AE	1	N			57.54	432515	7.5	59.94	56.02	56.20	56.20	56.02	46.53	-		-9.49	-9.67	45.98		46
Ouderkerkerlaan 83	1185AE	1	N			56.07	432515	1.5	57.57	54.58	54.76	54.76	54.58	43.65	-		-10.93	-11.11	43.29		43
Ouderkerkerlaan 83	1185AE	1	N			57.28	432515	4.5	59.34	55.76	55.94	55.94	55.76	45.67	-		-10.09	-10.27	45.26		45
Ouderkerkerlaan 83	1185AE	1	N			57.54	432515	7.5	59.94	56.02	56.20	56.20	56.02	46.53	-		-9.49	-9.67	45.98		46
Ouderkerkerlaan 87	1185AE	1	N			53.51	432514	1.5	57.39	52.01	52.19	52.19	52.01	39.99	-		-12.02	-12.20	39.29		39
Ouderkerkerlaan 87	1185AE	1	N			54.46	432514	4.5	59.15	52.92	53.11	53.11	52.92	41.86	-		-11.06	-11.25	41.00		41
Ouderkerkerlaan 87	1185AE	1	N			54.89	432514	7.5	59.79	53.35	53.53	53.53	53.35	44.54	-		-8.81	-8.99	43.33		43
Ouderkerkerlaan 88	1185AE	1	N			53.51	432514	1.5	57.39	52.01	52.19	52.19	52.01	39.99	-		-12.02	-12.20	39.29		39
Ouderkerkerlaan 88	1185AE	1	N			54.46	432514	4.5	59.15	52.92	53.11	53.11	52.92	41.86	-		-11.06	-11.25	41.00		41
Ouderkerkerlaan 88	1185AE	1	N			54.89	432514	7.5	59.79	53.35	53.53	53.53	53.35	44.54	-		-8.81	-8.99	43.33		43



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 89	1185AE	1	N			53.51	432514	1.5	57.39	52.01	52.19	52.19	52.01	39.99	-		-12.02	-12.20	39.29		39
Ouderkerkerlaan 89	1185AE	1	N			54.46	432514	4.5	59.15	52.92	53.11	53.11	52.92	41.86	-		-11.06	-11.25	41.00		41
Ouderkerkerlaan 89	1185AE	1	N			54.89	432514	7.5	59.79	53.35	53.53	53.53	53.35	44.54	-		-8.81	-8.99	43.33		43
Ouderkerkerlaan 90	1185AE	1	N			53.51	432514	1.5	57.39	52.01	52.19	52.19	52.01	39.99	-		-12.02	-12.20	39.29		39
Ouderkerkerlaan 90	1185AE	1	N			54.46	432514	4.5	59.15	52.92	53.11	53.11	52.92	41.86	-		-11.06	-11.25	41.00		41
Ouderkerkerlaan 90	1185AE	1	N			54.89	432514	7.5	59.79	53.35	53.53	53.53	53.35	44.54	-		-8.81	-8.99	43.33		43
Ouderkerkerlaan 91	1185AE	1	N			52.15	432513	1.5	57.70	50.65	50.83	50.83	50.65	43.21	-		-7.44	-7.62	42.27		42
Ouderkerkerlaan 91	1185AE	1	N			53.37	432513	4.5	59.50	51.84	52.01	52.01	51.84	44.86	-		-6.98	-7.15	43.75		44
Ouderkerkerlaan 92	1185AE	1	N			48.26	432512	1.5	57.48	46.73	46.90	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.75		36
Ouderkerkerlaan 92	1185AE	1	N			49.53	432512	4.5	59.27	47.97	48.13	48.13	48.00	39.49	-		-8.51	-8.64	37.79		38
Ouderkerkerlaan 92	1185AE	1	N			50.38	432512	7.5	59.89	48.84	48.98	48.98	48.84	41.52	-		-7.32	-7.46	39.99		40
Ouderkerkerlaan 93	1185AE	1	N			48.26	432512	1.5	57.48	46.73	46.90	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.75		36
Ouderkerkerlaan 93	1185AE	1	N			49.53	432512	4.5	59.27	47.97	48.13	48.13	48.00	39.49	-		-8.51	-8.64	37.79		38
Ouderkerkerlaan 93	1185AE	1	N			50.38	432512	7.5	59.89	48.84	48.98	48.98	48.84	41.52	-		-7.32	-7.46	39.99		40
Ouderkerkerlaan 94	1185AG	1	N			48.26	432512	1.5	57.48	46.73	46.90	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.75		36
Ouderkerkerlaan 94	1185AG	1	N			49.53	432512	4.5	59.27	47.97	48.13	48.13	48.00	39.49	-		-8.51	-8.64	37.79		38
Ouderkerkerlaan 94	1185AG	1	N			50.38	432512	7.5	59.89	48.84	48.98	48.98	48.84	41.52	-		-7.32	-7.46	39.99		40
Ouderkerkerlaan 95	1185AG	1	N			48.26	432512	1.5	57.48	46.73	46.90	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.75		36
Ouderkerkerlaan 95	1185AG	1	N			49.53	432512	4.5	59.27	47.97	48.13	48.13	48.00	39.49	-		-8.51	-8.64	37.79		38
Ouderkerkerlaan 95	1185AG	1	N			50.38	432512	7.5	59.89	48.84	48.98	48.98	48.84	41.52	-		-7.32	-7.46	39.99		40
Ouderkerkerlaan 96	1185AG	1	N			49.29	432511	1.5	57.62	47.78	47.94	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	40.75		41
Ouderkerkerlaan 96	1185AG	1	N			50.70	432511	4.5	59.43	49.17	49.32	49.32	49.17	43.12	-		-6.05	-6.20	42.30		42
Ouderkerkerlaan 96	1185AG	1	N			51.23	432511	7.5	60.03	49.70	49.84	49.84	49.70	44.08	-		-5.62	-5.76	43.09		43
Ouderkerkerlaan 97	1185AG	1	N			49.29	432511	1.5	57.62	47.78	47.94	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	40.75		41
Ouderkerkerlaan 97	1185AG	1	N			50.70	432511	4.5	59.43	49.17	49.32	49.32	49.17	43.12	-		-6.05	-6.20	42.30		42
Ouderkerkerlaan 97	1185AG	1	N			51.23	432511	7.5	60.03	49.70	49.84	49.84	49.70	44.08	-		-5.62	-5.76	43.09		43
Ouderkerkerlaan 98	1185AG	1	N			48.34	432510	1.5	57.84	46.83	46.98	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	41.20		41
Ouderkerkerlaan 98	1185AG	1	N			49.83	432510	4.5	59.65	48.27	48.43	48.43	48.27	43.74	-		-4.53	-4.69	42.71		43
Ouderkerkerlaan 98	1185AG	1	N			50.35	432510	7.5	60.25	48.79	48.95	48.95	48.79	44.08	-		-4.71	-4.87	43.05		43
Ouderkerkerlaan 99	1185AG	1	N			48.34	432510	1.5	57.84	46.83	46.98	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	41.20		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 99	1185AG	1	N			49.83	432510	4.5	59.65	48.27	48.43	48.43	48.27	43.74	-		-4.53	-4.69	42.71		43
Ouderkerkerlaan 99	1185AG	1	N			50.35	432510	7.5	60.25	48.79	48.95	48.95	48.79	44.08	-		-4.71	-4.87	43.05		43
Ouderkerkerlaan 100	1185AG	1	N			47.43	432509	1.5	57.79	45.90	46.06	48.00	48.00	41.64	-		-6.36	-6.36	40.63		41
Ouderkerkerlaan 100	1185AG	1	N			49.02	432509	4.5	59.61	47.47	47.62	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	42.26		42
Ouderkerkerlaan 100	1185AG	1	N			49.66	432509	7.5	60.21	48.11	48.25	48.25	48.11	43.76	-		-4.35	-4.49	42.60		43
Ouderkerkerlaan 101	1185AG	1	N			47.43	432509	1.5	57.79	45.90	46.06	48.00	48.00	41.64	-		-6.36	-6.36	40.63		41
Ouderkerkerlaan 101	1185AG	1	N			49.02	432509	4.5	59.61	47.47	47.62	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	42.26		42
Ouderkerkerlaan 101	1185AG	1	N			49.66	432509	7.5	60.21	48.11	48.25	48.25	48.11	43.76	-		-4.35	-4.49	42.60		43
Ouderkerkerlaan 109	1185AG	1	N			46.74	432508	1.5	57.52	45.25	45.37	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.88		39
Ouderkerkerlaan 109	1185AG	1	N			48.41	432508	4.5	59.47	46.93	47.00	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.82		41
Ouderkerkerlaan 109	1185AG	1	N			49.16	432508	7.5	60.06	47.66	47.74	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	41.17		41
Ouderkerkerlaan 110	1185AG	1	N			46.74	432508	1.5	57.52	45.25	45.37	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.88		39
Ouderkerkerlaan 110	1185AG	1	N			48.41	432508	4.5	59.47	46.93	47.00	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.82		41
Ouderkerkerlaan 110	1185AG	1	N			49.16	432508	7.5	60.06	47.66	47.74	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	41.17		41
Ouderkerkerlaan 111	1185AG	1	N			46.74	432508	1.5	57.52	45.25	45.37	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.88		39
Ouderkerkerlaan 111	1185AG	1	N			48.41	432508	4.5	59.47	46.93	47.00	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.82		41
Ouderkerkerlaan 111	1185AG	1	N			49.16	432508	7.5	60.06	47.66	47.74	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	41.17		41
Ouderkerkerlaan 112	1185AG	1	N			46.74	432508	1.5	57.52	45.25	45.37	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.88		39
Ouderkerkerlaan 112	1185AG	1	N			48.41	432508	4.5	59.47	46.93	47.00	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.82		41
Ouderkerkerlaan 112	1185AG	1	N			49.16	432508	7.5	60.06	47.66	47.74	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	41.17		41
Ouderkerkerlaan 121	1185AG	1	N			49.43	432507	1.5	58.07	47.84	48.03	48.03	48.00	45.01	-		-2.99	-3.02	43.54		44
Ouderkerkerlaan 121	1185AG	1	N			50.94	432507	4.5	59.87	49.32	49.50	49.50	49.32	46.86	-		-2.46	-2.64	45.27		45
Ouderkerkerlaan 122	1185AG	1	N			49.43	432507	1.5	58.07	47.84	48.03	48.03	48.00	45.01	-		-2.99	-3.02	43.54		44
Ouderkerkerlaan 122	1185AG	1	N			50.94	432507	4.5	59.87	49.32	49.50	49.50	49.32	46.86	-		-2.46	-2.64	45.27		45
Ouderkerkerlaan 123	1185AG	1	N			49.43	432507	1.5	58.07	47.84	48.03	48.03	48.00	45.01	-		-2.99	-3.02	43.54		44
Ouderkerkerlaan 123	1185AG	1	N			50.94	432507	4.5	59.87	49.32	49.50	49.50	49.32	46.86	-		-2.46	-2.64	45.27		45
Ouderkerkerlaan 124	1185AG	1	N			50.90	432506	1.5	58.15	49.30	49.50	49.50	49.30	45.94	-		-3.36	-3.56	44.40		44
Ouderkerkerlaan 124	1185AG	1	N			52.24	432506	4.5	59.90	50.62	50.81	50.81	50.62	47.71	-		-2.91	-3.10	46.05		46
Ouderkerkerlaan 125	1185AG	1	N			50.90	432506	1.5	58.15	49.30	49.50	49.50	49.30	45.94	-		-3.36	-3.56	44.40		44
Ouderkerkerlaan 125	1185AG	1	N			52.24	432506	4.5	59.90	50.62	50.81	50.81	50.62	47.71	-		-2.91	-3.10	46.05		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 126	1185AG	1	N			50.90	432506	1.5	58.15	49.30	49.50	49.50	49.30	45.94	-		-3.36	-3.56	44.40		44
Ouderkerkerlaan 126	1185AG	1	N			52.24	432506	4.5	59.90	50.62	50.81	50.81	50.62	47.71	-		-2.91	-3.10	46.05		46
Ouderkerkerlaan 127	1185AG	1	N			54.97	432505	1.5	57.95	53.39	53.59	53.59	53.39	48.19	-		-5.20	-5.40	46.62		47
Ouderkerkerlaan 127	1185AG	1	N			55.99	432505	4.5	59.64	54.38	54.57	54.57	54.38	49.95	-		-4.43	-4.62	48.27		48
Ouderkerkerlaan 127	1185AG	1	N			55.90	432505	7.5	60.19	54.31	54.50	54.50	54.31	48.30	-		-6.01	-6.20	46.59		47
Ouderkerkerlaan 129	1185AG	1	N			50.90	432506	1.5	58.15	49.30	49.50	49.50	49.30	45.94	-		-3.36	-3.56	44.40		44
Ouderkerkerlaan 129	1185AG	1	N			52.24	432506	4.5	59.90	50.62	50.81	50.81	50.62	47.71	-		-2.91	-3.10	46.05		46
Ouderkerkerlaan 130	1185AG	1	N			56.57	432504	1.5	57.87	55.00	55.17	55.17	55.00	46.37	-		-8.63	-8.80	44.86		45
Ouderkerkerlaan 130	1185AG	1	N			57.49	432504	4.5	59.56	55.91	56.08	56.08	55.91	48.25	-		-7.66	-7.83	46.60		47
Ouderkerkerlaan 130	1185AG	1	N			57.86	432504	7.5	60.13	56.28	56.46	56.46	56.28	48.58	-		-7.70	-7.88	46.93		47
Ouderkerkerlaan 131	1185AG	1	N			56.57	432504	1.5	57.87	55.00	55.17	55.17	55.00	46.37	-		-8.63	-8.80	44.86		45
Ouderkerkerlaan 131	1185AG	1	N			57.49	432504	4.5	59.56	55.91	56.08	56.08	55.91	48.25	-		-7.66	-7.83	46.60		47
Ouderkerkerlaan 131	1185AG	1	N			57.86	432504	7.5	60.13	56.28	56.46	56.46	56.28	48.58	-		-7.70	-7.88	46.93		47
Ouderkerkerlaan 132	1185AG	1	N			56.57	432504	1.5	57.87	55.00	55.17	55.17	55.00	46.37	-		-8.63	-8.80	44.86		45
Ouderkerkerlaan 132	1185AG	1	N			57.49	432504	4.5	59.56	55.91	56.08	56.08	55.91	48.25	-		-7.66	-7.83	46.60		47
Ouderkerkerlaan 132	1185AG	1	N			57.86	432504	7.5	60.13	56.28	56.46	56.46	56.28	48.58	-		-7.70	-7.88	46.93		47
Ouderkerkerlaan 133	1185AG	1	N			56.57	432504	1.5	57.87	55.00	55.17	55.17	55.00	46.37	-		-8.63	-8.80	44.86		45
Ouderkerkerlaan 133	1185AG	1	N			57.49	432504	4.5	59.56	55.91	56.08	56.08	55.91	48.25	-		-7.66	-7.83	46.60		47
Ouderkerkerlaan 133	1185AG	1	N			57.86	432504	7.5	60.13	56.28	56.46	56.46	56.28	48.58	-		-7.70	-7.88	46.93		47
Ouderkerkerlaan 134	1185AG	1	N			56.57	432504	1.5	57.87	55.00	55.17	55.17	55.00	46.37	-		-8.63	-8.80	44.86		45
Ouderkerkerlaan 134	1185AG	1	N			57.49	432504	4.5	59.56	55.91	56.08	56.08	55.91	48.25	-		-7.66	-7.83	46.60		47
Ouderkerkerlaan 134	1185AG	1	N			57.86	432504	7.5	60.13	56.28	56.46	56.46	56.28	48.58	-		-7.70	-7.88	46.93		47
Ouderkerkerlaan 135	1185AG	1	N			58.31	432502	1.5	57.72	56.73	56.91	56.91	56.73	46.91	-		-9.82	-10.00	45.17		45
Ouderkerkerlaan 135	1185AG	1	N			59.32	432502	4.5	59.43	57.72	57.91	57.91	57.72	48.75	-		-8.97	-9.16	46.91		47
Ouderkerkerlaan 135	1185AG	1	N			59.78	432502	7.5	60.01	58.18	58.37	58.37	58.18	49.06	-		-9.12	-9.31	47.24		47
Ouderkerkerlaan 136	1185AG	1	N			58.31	432502	1.5	57.72	56.73	56.91	56.91	56.73	46.91	-		-9.82	-10.00	45.17		45
Ouderkerkerlaan 136	1185AG	1	N			59.32	432502	4.5	59.43	57.72	57.91	57.91	57.72	48.75	-		-8.97	-9.16	46.91		47
Ouderkerkerlaan 136	1185AG	1	N			59.78	432502	7.5	60.01	58.18	58.37	58.37	58.18	49.06	-		-9.12	-9.31	47.24		47
Ouderkerkerlaan 137	1185AG	1	N			58.31	432502	1.5	57.72	56.73	56.91	56.91	56.73	46.91	-		-9.82	-10.00	45.17		45
Ouderkerkerlaan 137	1185AG	1	N			59.32	432502	4.5	59.43	57.72	57.91	57.91	57.72	48.75	-		-8.97	-9.16	46.91		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ouderkerkerlaan 137	1185AG	1	N			59.78	432502	7.5	60.01	58.18	58.37	58.37	58.18	49.06	-		-9.12	-9.31	47.24		47
Ouderkerkerlaan 138	1185AG	1	N			58.31	432502	1.5	57.72	56.73	56.91	56.91	56.73	46.91	-		-9.82	-10.00	45.17		45
Ouderkerkerlaan 138	1185AG	1	N			59.32	432502	4.5	59.43	57.72	57.91	57.91	57.72	48.75	-		-8.97	-9.16	46.91		47
Ouderkerkerlaan 138	1185AG	1	N			59.78	432502	7.5	60.01	58.18	58.37	58.37	58.18	49.06	-		-9.12	-9.31	47.24		47
Ouderkerkerlaan 139	1185AG	1	N			58.43	432501	1.5	57.33	56.85	57.03	57.03	56.85	47.18	-		-9.67	-9.85	45.15		45
Ouderkerkerlaan 139	1185AG	1	N			59.55	432501	4.5	59.09	57.95	58.14	58.14	57.95	49.20	-		-8.75	-8.94	47.16		47
Ouderkerkerlaan 139	1185AG	1	N			60.00	432501	7.5	59.66	58.41	58.59	58.59	58.41	49.56	-		-8.85	-9.03	47.61		48
Ouderkerkerlaan 140	1185AG	1	N			58.43	432501	1.5	57.33	56.85	57.03	57.03	56.85	47.18	-		-9.67	-9.85	45.15		45
Ouderkerkerlaan 140	1185AG	1	N			59.55	432501	4.5	59.09	57.95	58.14	58.14	57.95	49.20	-		-8.75	-8.94	47.16		47
Ouderkerkerlaan 140	1185AG	1	N			60.00	432501	7.5	59.66	58.41	58.59	58.59	58.41	49.56	-		-8.85	-9.03	47.61		48
Ouderkerkerlaan 150	1185AG	1	N			53.90	433418	1.5	52.76	52.38	52.50	52.50	52.38	43.62	-		-8.76	-8.88	40.21		40
Ouderkerkerlaan 150	1185AG	1	N			57.33	433418	4.5	56.09	55.81	55.92	55.92	55.81	45.95	-		-9.86	-9.97	42.78		43
Ouderkerkerlaan 150	1185AG	1	N			57.78	433418	7.5	57.01	56.29	56.37	56.37	56.29	47.21	-		-9.08	-9.16	45.29		45
Paljassolaan 2	1183SB	1	ZW			45.60	430853	1.5	44.94	43.72	44.09	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.57		43
Paljassolaan 2	1183SB	1	ZW			47.64	430853	4.5	46.96	45.84	46.14	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.45		43
Paljassolaan 2	1183SB	1	ZW			50.28	430853	7.5	49.53	48.55	48.84	48.84	48.55	46.99	-		-1.56	-1.85	44.43		44
Paljassolaan 4	1183SB	1	ZW			45.60	430853	1.5	44.94	43.72	44.09	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.57		43
Paljassolaan 4	1183SB	1	ZW			47.64	430853	4.5	46.96	45.84	46.14	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.45		43
Paljassolaan 4	1183SB	1	ZW			50.28	430853	7.5	49.53	48.55	48.84	48.84	48.55	46.99	-		-1.56	-1.85	44.43		44
Paljassolaan 6	1183SB	1	ZW			45.60	430853	1.5	44.94	43.72	44.09	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.57		43
Paljassolaan 6	1183SB	1	ZW			47.64	430853	4.5	46.96	45.84	46.14	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.45		43
Paljassolaan 6	1183SB	1	ZW			50.28	430853	7.5	49.53	48.55	48.84	48.84	48.55	46.99	-		-1.56	-1.85	44.43		44
Paljassolaan 8	1183SB	1	ZW			45.60	430853	1.5	44.94	43.72	44.09	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.57		43
Paljassolaan 8	1183SB	1	ZW			47.64	430853	4.5	46.96	45.84	46.14	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.45		43
Paljassolaan 8	1183SB	1	ZW			50.28	430853	7.5	49.53	48.55	48.84	48.84	48.55	46.99	-		-1.56	-1.85	44.43		44
Paljassolaan 10	1183SB	1	ZW			45.60	430853	1.5	44.94	43.72	44.09	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.57		43
Paljassolaan 10	1183SB	1	ZW			47.64	430853	4.5	46.96	45.84	46.14	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.45		43
Paljassolaan 10	1183SB	1	ZW			50.28	430853	7.5	49.53	48.55	48.84	48.84	48.55	46.99	-		-1.56	-1.85	44.43		44
Paljassolaan 12	1183SB	1	ZW			45.60	430853	1.5	44.94	43.72	44.09	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.57		43
Paljassolaan 12	1183SB	1	ZW			47.64	430853	4.5	46.96	45.84	46.14	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.45		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paljassolaan 12	1183SB	1	ZW			50.28	430853	7.5	49.53	48.55	48.84	48.84	48.55	46.99	-		-1.56	-1.85	44.43		44
Paljassolaan 14	1183SB	1	NW			46.71	430858	1.5	47.96	45.01	45.23	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.60		42
Paljassolaan 14	1183SB	1	NW			48.02	430858	4.5	49.20	46.35	46.57	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.48		42
Paljassolaan 14	1183SB	1	NW			49.63	430858	7.5	50.36	48.00	48.20	48.20	48.00	46.44	-		-1.56	-1.76	43.54		44
Paljassolaan 16	1183SB	1	NW			46.71	430858	1.5	47.96	45.01	45.23	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.60		42
Paljassolaan 16	1183SB	1	NW			48.02	430858	4.5	49.20	46.35	46.57	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.48		42
Paljassolaan 16	1183SB	1	NW			49.63	430858	7.5	50.36	48.00	48.20	48.20	48.00	46.44	-		-1.56	-1.76	43.54		44
Paljassolaan 18	1183SB	1	NW			46.71	430858	1.5	47.96	45.01	45.23	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.60		42
Paljassolaan 18	1183SB	1	NW			48.02	430858	4.5	49.20	46.35	46.57	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.48		42
Paljassolaan 18	1183SB	1	NW			49.63	430858	7.5	50.36	48.00	48.20	48.20	48.00	46.44	-		-1.56	-1.76	43.54		44
Paljassolaan 20	1183SB	1	NW			46.71	430858	1.5	47.96	45.01	45.23	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.60		42
Paljassolaan 20	1183SB	1	NW			48.02	430858	4.5	49.20	46.35	46.57	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.48		42
Paljassolaan 20	1183SB	1	NW			49.63	430858	7.5	50.36	48.00	48.20	48.20	48.00	46.44	-		-1.56	-1.76	43.54		44
Paljassolaan 22	1183SB	1	NW			46.71	430858	1.5	47.96	45.01	45.23	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.60		42
Paljassolaan 22	1183SB	1	NW			48.02	430858	4.5	49.20	46.35	46.57	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.48		42
Paljassolaan 22	1183SB	1	NW			49.63	430858	7.5	50.36	48.00	48.20	48.20	48.00	46.44	-		-1.56	-1.76	43.54		44
Paljassolaan 24	1183SB	1	NW			46.71	430858	1.5	47.96	45.01	45.23	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.60		42
Paljassolaan 24	1183SB	1	NW			48.02	430858	4.5	49.20	46.35	46.57	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.48		42
Paljassolaan 24	1183SB	1	NW			49.63	430858	7.5	50.36	48.00	48.20	48.20	48.00	46.44	-		-1.56	-1.76	43.54		44
Pandora 2	1183KK	15	Z			44.66	433376	1.5	44.08	43.14	43.22	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	40.50		40
Pandora 2	1183KK	15	Z			49.88	433376	4.5	48.30	48.55	48.44	48.44	48.55	49.80	-		1.25	1.36	43.87		44
Pandora 3	1183KK	15	Z			44.66	433376	1.5	44.08	43.14	43.22	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	40.50		40
Pandora 3	1183KK	15	Z			49.88	433376	4.5	48.30	48.55	48.44	48.44	48.55	49.80	-		1.25	1.36	43.87		44
Pandora 4	1183KK	99	Z			44.66	433376	1.5	44.08	43.14	43.22	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	40.50		40
Pandora 4	1183KK	99	Z			49.88	433376	4.5	48.30	48.55	48.44	48.44	48.55	49.80	-		1.25	1.36	43.87		44
Pandora 4 A	1183KK	14	Z			48.63	433377	1.5	47.74	47.36	47.15	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	45.93		46
Pandora 4 A	1183KK	14	Z			49.78	433377	4.5	48.90	48.55	48.30	48.30	48.55	50.52	-	X	1.97	2.22	46.75		47
Pandora 4 AA	1183KK	99	Z			44.66	433376	1.5	44.08	43.14	43.22	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	40.50		40
Pandora 4 AA	1183KK	99	Z			49.88	433376	4.5	48.30	48.55	48.44	48.44	48.55	49.80	-		1.25	1.36	43.87		44
Pandora 5	1183KK	14	Z			48.63	433377	1.5	47.74	47.36	47.15	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	45.93		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Pandora 5	1183KK	14	Z			49.78	433377	4.5	48.90	48.55	48.30	48.30	50.52	-	X	1.97	2.22	46.75		47
Pandora 7	1183KK	1	Z			45.10	433378	1.5	44.65	44.17	43.66	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	41.18		41
Pandora 7	1183KK	1	Z			48.83	433378	4.5	47.52	47.50	47.36	48.00	49.05	-		1.05	1.05	45.04		45
Pandora 8	1183KK	14	Z			45.10	433378	1.5	44.65	44.17	43.66	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	41.18		41
Pandora 8	1183KK	14	Z			48.83	433378	4.5	47.52	47.50	47.36	48.00	49.05	-		1.05	1.05	45.04		45
Parklaan 2	1182GJ	1	Z			49.69	430526	1.5	53.21	48.08	48.27	48.08	47.47	-		-0.61	-0.80	45.61		46
Parklaan 2	1182GJ	1	Z			52.74	430526	4.5	54.35	51.14	51.33	51.33	50.75	-		-0.39	-0.58	48.85		49
Parklaan 2	1182GJ	1	Z			55.51	430526	7.5	55.76	53.95	54.14	54.14	52.58	-		-1.37	-1.56	50.72		51
Parklaan 3	1182GJ	1	Z			48.91	430523	1.5	48.51	47.35	47.54	48.00	48.41	-		0.41	0.41	46.48		46
Parklaan 3	1182GJ	1	Z			51.16	430523	4.5	50.61	49.60	49.78	49.78	50.55	-		0.95	0.77	48.61		49
Parklaan 3	1182GJ	1	Z			55.16	430523	7.5	55.10	53.62	53.81	53.81	53.62	54.09	-	0.47	0.28	52.19		52
Parklaan 4	1182GJ	1	ZW			49.32	430521	1.5	50.35	47.74	47.93	48.00	47.06	-		-0.94	-0.94	45.21		45
Parklaan 4	1182GJ	1	ZW			51.55	430521	4.5	51.96	49.97	50.16	50.16	49.97	49.81	-	-0.16	-0.35	47.92		48
Parklaan 4	1182GJ	1	ZW			53.77	430521	7.5	54.24	52.23	52.42	52.42	52.23	53.40	-	1.17	0.98	51.44		51
Parklaan 5	1182GJ	1	ZW			48.86	430518	1.5	49.24	47.27	47.45	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	44.67		45
Parklaan 5	1182GJ	1	ZW			51.07	430518	4.5	51.21	49.50	49.69	49.69	49.50	49.45	-	-0.05	-0.24	47.57		48
Parklaan 5	1182GJ	1	ZW			54.67	430518	7.5	54.69	53.17	53.36	53.36	53.17	54.02	-	0.85	0.66	52.05		52
Parklaan 6	1182GJ	1	Z			47.11	430514	1.5	47.50	45.52	45.69	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	40.28		40
Parklaan 6	1182GJ	1	Z			49.58	430514	4.5	49.87	48.00	48.18	48.18	44.97	-		-3.03	-3.21	43.16		43
Parklaan 6	1182GJ	1	Z			53.71	430514	7.5	53.59	52.18	52.36	52.36	52.18	50.06	-	-2.12	-2.30	48.04		48
Parklaan 7	1182GJ	1	Z			47.11	430514	1.5	47.50	45.52	45.69	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	40.28		40
Parklaan 7	1182GJ	1	Z			49.58	430514	4.5	49.87	48.00	48.18	48.18	44.97	-		-3.03	-3.21	43.16		43
Parklaan 7	1182GJ	1	Z			53.71	430514	7.5	53.59	52.18	52.36	52.36	52.18	50.06	-	-2.12	-2.30	48.04		48
Parklaan 8	1182GJ	1	Z			47.69	430515	1.5	47.70	46.11	46.29	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.76		44
Parklaan 8	1182GJ	1	Z			49.93	430515	4.5	50.05	48.37	48.56	48.56	47.20	-		-1.17	-1.36	45.52		46
Parklaan 8	1182GJ	1	Z			54.44	430515	7.5	54.39	52.89	53.08	53.08	52.89	51.17	-	-1.72	-1.91	49.26		49
Parklaan 9	1182GK	1	Z			50.44	430513	1.5	50.13	48.85	49.03	49.03	48.85	47.21	-	-1.64	-1.82	45.39		45
Parklaan 9	1182GK	1	Z			53.12	430513	4.5	52.60	51.56	51.74	51.74	51.56	49.08	-	-2.48	-2.66	47.23		47
Parklaan 9	1182GK	1	Z			56.26	430513	7.5	55.60	54.73	54.92	54.92	54.73	51.32	-	-3.41	-3.60	49.36		49
Parklaan 10	1182GK	1	Z			48.55	430517	1.5	48.55	46.98	47.16	48.00	42.34	-		-5.66	-5.66	40.84		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parklaan 10	1182GK	1	Z			51.60	430517	4.5	51.37	50.06	50.25	50.25	50.06	46.10	-		-3.96	-4.15	44.44		44
Parklaan 10	1182GK	1	Z			55.34	430517	7.5	54.79	53.81	54.01	54.01	53.81	50.55	-		-3.26	-3.46	48.62		49
Parklaan 11	1182GK	1	Z			48.55	430517	1.5	48.55	46.98	47.16	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	-5.66	40.84		41
Parklaan 11	1182GK	1	Z			51.60	430517	4.5	51.37	50.06	50.25	50.25	50.06	46.10	-		-3.96	-4.15	44.44		44
Parklaan 11	1182GK	1	Z			55.34	430517	7.5	54.79	53.81	54.01	54.01	53.81	50.55	-		-3.26	-3.46	48.62		49
Parklaan 12	1182GK	1	Z			49.59	430519	1.5	49.02	47.97	48.16	48.16	48.00	46.82	-		-1.18	-1.34	44.78		45
Parklaan 12	1182GK	1	Z			51.65	430519	4.5	51.15	50.03	50.22	50.22	50.03	48.66	-		-1.37	-1.56	46.59		47
Parklaan 12	1182GK	1	Z			54.61	430519	7.5	53.99	53.05	53.25	53.25	53.05	50.36	-		-2.69	-2.89	48.46		48
Parklaan 13	1182GK	1	Z			52.32	430516	1.5	51.22	50.75	50.93	50.93	50.75	50.24	-		-0.51	-0.69	48.19		48
Parklaan 13	1182GK	1	Z			55.03	430516	4.5	54.19	53.47	53.66	53.66	53.47	52.26	-		-1.21	-1.40	50.14		50
Parklaan 13	1182GK	1	Z			55.83	430516	7.5	55.20	54.31	54.50	54.50	54.31	51.57	-		-2.74	-2.93	49.56		50
Parklaan 14	1182GK	1	Z			52.32	430516	1.5	51.22	50.75	50.93	50.93	50.75	50.24	-		-0.51	-0.69	48.19		48
Parklaan 14	1182GK	1	Z			55.03	430516	4.5	54.19	53.47	53.66	53.66	53.47	52.26	-		-1.21	-1.40	50.14		50
Parklaan 14	1182GK	1	Z			55.83	430516	7.5	55.20	54.31	54.50	54.50	54.31	51.57	-		-2.74	-2.93	49.56		50
Parklaan 15	1182GK	1	W			45.78	430511	1.5	45.96	44.17	44.36	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	38.85		39
Parklaan 15	1182GK	1	W			47.97	430511	4.5	47.91	46.38	46.57	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	41.49		41
Parklaan 15	1182GK	1	W			51.21	430511	7.5	50.98	49.70	49.82	49.82	49.70	48.50	-		-1.20	-1.32	46.43		46
Parklaan 16	1182GK	1	W			45.78	430511	1.5	45.96	44.17	44.36	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	38.85		39
Parklaan 16	1182GK	1	W			47.97	430511	4.5	47.91	46.38	46.57	48.00	48.00	43.46	-		-4.54	-4.54	41.49		41
Parklaan 16	1182GK	1	W			51.21	430511	7.5	50.98	49.70	49.82	49.82	49.70	48.50	-		-1.20	-1.32	46.43		46
Parklaan 17	1182GK	1	W			44.67	430509	1.5	44.71	43.07	43.26	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	38.83		39
Parklaan 17	1182GK	1	W			46.77	430509	4.5	46.74	45.18	45.36	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.59		42
Parklaan 17	1182GK	1	W			51.57	430509	7.5	51.55	49.99	50.18	50.18	49.99	49.46	-		-0.53	-0.72	47.36		47
Parklaan 18	1182GK	1	ZO			52.15	430506	1.5	51.27	50.60	50.79	50.79	50.60	48.51	-		-2.09	-2.28	46.61		47
Parklaan 18	1182GK	1	ZO			55.65	430506	4.5	54.83	54.11	54.29	54.29	54.11	52.19	-		-1.92	-2.10	50.16		50
Parklaan 18	1182GK	1	ZO			56.01	430506	7.5	55.41	54.50	54.69	54.69	54.50	50.36	-		-4.14	-4.33	48.40		48
Parklaan 19	1182GK	1	Z			52.14	430504	1.5	51.46	50.60	50.78	50.78	50.60	47.08	-		-3.52	-3.70	45.31		45
Parklaan 19	1182GK	1	Z			56.08	430504	4.5	55.36	54.54	54.73	54.73	54.54	51.77	-		-2.77	-2.96	49.80		50
Parklaan 19	1182GK	1	Z			56.95	430504	7.5	56.39	55.45	55.65	55.65	55.45	50.31	-		-5.14	-5.34	48.46		48
Parmentierlaan 2	1185CW	1	N			43.44	432696	1.5	42.44	41.80	41.98	48.00	48.00	33.22	-		-14.78	-14.78	31.98		32

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 2	1185CW	1	N			46.41	432696	4.5	45.59	44.79	44.97	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.85		35
Parmentierlaan 2	1185CW	1	N			51.22	432696	7.5	50.47	49.62	49.81	49.81	49.62	40.99	-		-8.63	-8.82	39.71		40
Parmentierlaan 4	1185CW	1	N			43.44	432696	1.5	42.44	41.80	41.98	48.00	48.00	33.22	-		-14.78	-14.78	31.98		32
Parmentierlaan 4	1185CW	1	N			46.41	432696	4.5	45.59	44.79	44.97	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.85		35
Parmentierlaan 4	1185CW	1	N			51.22	432696	7.5	50.47	49.62	49.81	49.81	49.62	40.99	-		-8.63	-8.82	39.71		40
Parmentierlaan 6	1185CW	1	N			43.44	432696	1.5	42.44	41.80	41.98	48.00	48.00	33.22	-		-14.78	-14.78	31.98		32
Parmentierlaan 6	1185CW	1	N			46.41	432696	4.5	45.59	44.79	44.97	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.85		35
Parmentierlaan 6	1185CW	1	N			51.22	432696	7.5	50.47	49.62	49.81	49.81	49.62	40.99	-		-8.63	-8.82	39.71		40
Parmentierlaan 7	1185CT	1	N			45.52	432877	1.5	47.51	43.98	44.08	48.00	48.00	42.08	-		-5.92	-5.92	40.55		41
Parmentierlaan 7	1185CT	1	N			49.73	432877	4.5	51.33	48.17	48.29	48.29	48.17	45.80	-		-2.37	-2.49	44.21		44
Parmentierlaan 7	1185CT	1	N			52.99	432877	7.5	54.55	51.44	51.59	51.59	51.44	46.77	-		-4.67	-4.82	45.25		45
Parmentierlaan 8	1185CW	1	N			43.44	432696	1.5	42.44	41.80	41.98	48.00	48.00	33.22	-		-14.78	-14.78	31.98		32
Parmentierlaan 8	1185CW	1	N			46.41	432696	4.5	45.59	44.79	44.97	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.85		35
Parmentierlaan 8	1185CW	1	N			51.22	432696	7.5	50.47	49.62	49.81	49.81	49.62	40.99	-		-8.63	-8.82	39.71		40
Parmentierlaan 9	1185CT	1	N			45.52	432877	1.5	47.51	43.98	44.08	48.00	48.00	42.08	-		-5.92	-5.92	40.55		41
Parmentierlaan 9	1185CT	1	N			49.73	432877	4.5	51.33	48.17	48.29	48.29	48.17	45.80	-		-2.37	-2.49	44.21		44
Parmentierlaan 9	1185CT	1	N			52.99	432877	7.5	54.55	51.44	51.59	51.59	51.44	46.77	-		-4.67	-4.82	45.25		45
Parmentierlaan 10	1185CW	1	N			45.81	432698	1.5	45.27	44.18	44.37	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.87		36
Parmentierlaan 10	1185CW	1	N			48.54	432698	4.5	48.05	46.92	47.12	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.56		40
Parmentierlaan 10	1185CW	1	N			52.85	432698	7.5	52.75	51.26	51.44	51.44	51.26	43.98	-		-7.28	-7.46	42.51		43
Parmentierlaan 11	1185CT	1	N			45.52	432877	1.5	47.51	43.98	44.08	48.00	48.00	42.08	-		-5.92	-5.92	40.55		41
Parmentierlaan 11	1185CT	1	N			49.73	432877	4.5	51.33	48.17	48.29	48.29	48.17	45.80	-		-2.37	-2.49	44.21		44
Parmentierlaan 11	1185CT	1	N			52.99	432877	7.5	54.55	51.44	51.59	51.59	51.44	46.77	-		-4.67	-4.82	45.25		45
Parmentierlaan 12	1185CW	1	N			45.81	432698	1.5	45.27	44.18	44.37	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.87		36
Parmentierlaan 12	1185CW	1	N			48.54	432698	4.5	48.05	46.92	47.12	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.56		40
Parmentierlaan 12	1185CW	1	N			52.85	432698	7.5	52.75	51.26	51.44	51.44	51.26	43.98	-		-7.28	-7.46	42.51		43
Parmentierlaan 13	1185CT	1	N			45.52	432877	1.5	47.51	43.98	44.08	48.00	48.00	42.08	-		-5.92	-5.92	40.55		41
Parmentierlaan 13	1185CT	1	N			49.73	432877	4.5	51.33	48.17	48.29	48.29	48.17	45.80	-		-2.37	-2.49	44.21		44
Parmentierlaan 13	1185CT	1	N			52.99	432877	7.5	54.55	51.44	51.59	51.59	51.44	46.77	-		-4.67	-4.82	45.25		45
Parmentierlaan 14	1185CW	1	N			45.81	432698	1.5	45.27	44.18	44.37	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.87		36



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 14	1185CW	1	N			48.54	432698	4.5	48.05	46.92	47.12	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.56		40
Parmentierlaan 14	1185CW	1	N			52.85	432698	7.5	52.75	51.26	51.44	51.44	51.26	43.98	-		-7.28	-7.46	42.51		43
Parmentierlaan 15	1185CT	1	N			45.09	432873	1.5	46.97	43.48	43.63	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.94		41
Parmentierlaan 15	1185CT	1	N			48.10	432873	4.5	50.11	46.50	46.64	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.72		44
Parmentierlaan 15	1185CT	1	N			51.36	432873	7.5	53.44	49.81	49.95	49.95	49.81	46.00	-		-3.81	-3.95	44.39		44
Parmentierlaan 16	1185CW	1	N			45.81	432698	1.5	45.27	44.18	44.37	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.87		36
Parmentierlaan 16	1185CW	1	N			48.54	432698	4.5	48.05	46.92	47.12	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.56		40
Parmentierlaan 16	1185CW	1	N			52.85	432698	7.5	52.75	51.26	51.44	51.44	51.26	43.98	-		-7.28	-7.46	42.51		43
Parmentierlaan 17	1185CT	1	N			45.09	432873	1.5	46.97	43.48	43.63	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.94		41
Parmentierlaan 17	1185CT	1	N			48.10	432873	4.5	50.11	46.50	46.64	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.72		44
Parmentierlaan 17	1185CT	1	N			51.36	432873	7.5	53.44	49.81	49.95	49.95	49.81	46.00	-		-3.81	-3.95	44.39		44
Parmentierlaan 18	1185CW	1	N			45.81	432698	1.5	45.27	44.18	44.37	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.87		36
Parmentierlaan 18	1185CW	1	N			48.54	432698	4.5	48.05	46.92	47.12	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.56		40
Parmentierlaan 18	1185CW	1	N			52.85	432698	7.5	52.75	51.26	51.44	51.44	51.26	43.98	-		-7.28	-7.46	42.51		43
Parmentierlaan 19	1185CT	1	N			45.09	432873	1.5	46.97	43.48	43.63	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.94		41
Parmentierlaan 19	1185CT	1	N			48.10	432873	4.5	50.11	46.50	46.64	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.72		44
Parmentierlaan 19	1185CT	1	N			51.36	432873	7.5	53.44	49.81	49.95	49.95	49.81	46.00	-		-3.81	-3.95	44.39		44
Parmentierlaan 20	1185CW	1	N			45.81	432698	1.5	45.27	44.18	44.37	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.87		36
Parmentierlaan 20	1185CW	1	N			48.54	432698	4.5	48.05	46.92	47.12	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.56		40
Parmentierlaan 20	1185CW	1	N			52.85	432698	7.5	52.75	51.26	51.44	51.44	51.26	43.98	-		-7.28	-7.46	42.51		43
Parmentierlaan 21	1185CT	1	N			45.09	432873	1.5	46.97	43.48	43.63	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.94		41
Parmentierlaan 21	1185CT	1	N			48.10	432873	4.5	50.11	46.50	46.64	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.72		44
Parmentierlaan 21	1185CT	1	N			51.36	432873	7.5	53.44	49.81	49.95	49.95	49.81	46.00	-		-3.81	-3.95	44.39		44
Parmentierlaan 22	1185CW	1	N			44.89	432697	1.5	44.59	43.29	43.40	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.96		39
Parmentierlaan 22	1185CW	1	N			48.61	432697	4.5	48.18	47.02	47.15	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.80		44
Parmentierlaan 22	1185CW	1	N			53.25	432697	7.5	52.90	51.65	51.82	51.82	51.65	47.76	-		-3.89	-4.06	46.26		46
Parmentierlaan 23	1185CT	1	N			45.09	432873	1.5	46.97	43.48	43.63	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.94		41
Parmentierlaan 23	1185CT	1	N			48.10	432873	4.5	50.11	46.50	46.64	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.72		44
Parmentierlaan 23	1185CT	1	N			51.36	432873	7.5	53.44	49.81	49.95	49.95	49.81	46.00	-		-3.81	-3.95	44.39		44
Parmentierlaan 24	1185CW	1	N			44.89	432697	1.5	44.59	43.29	43.40	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.96		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 24	1185CW	1	N			48.61	432697	4.5	48.18	47.02	47.15	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.80		44
Parmentierlaan 24	1185CW	1	N			53.25	432697	7.5	52.90	51.65	51.82	51.82	51.65	47.76	-		-3.89	-4.06	46.26		46
Parmentierlaan 25	1185CT	1	N			45.09	432873	1.5	46.97	43.48	43.63	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.94		41
Parmentierlaan 25	1185CT	1	N			48.10	432873	4.5	50.11	46.50	46.64	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	43.72		44
Parmentierlaan 25	1185CT	1	N			51.36	432873	7.5	53.44	49.81	49.95	49.95	49.81	46.00	-		-3.81	-3.95	44.39		44
Parmentierlaan 26	1185CW	1	N			44.89	432697	1.5	44.59	43.29	43.40	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.96		39
Parmentierlaan 26	1185CW	1	N			48.61	432697	4.5	48.18	47.02	47.15	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.80		44
Parmentierlaan 26	1185CW	1	N			53.25	432697	7.5	52.90	51.65	51.82	51.82	51.65	47.76	-		-3.89	-4.06	46.26		46
Parmentierlaan 27	1185CV	1	N			45.25	432870	1.5	45.69	43.67	43.81	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.05		38
Parmentierlaan 27	1185CV	1	N			49.12	432870	4.5	50.05	47.53	47.68	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	-5.63	40.52		41
Parmentierlaan 27	1185CV	1	N			51.62	432870	7.5	53.19	50.07	50.21	50.21	50.07	43.36	-		-6.71	-6.85	41.66		42
Parmentierlaan 28	1185CW	1	N			44.89	432697	1.5	44.59	43.29	43.40	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.96		39
Parmentierlaan 28	1185CW	1	N			48.61	432697	4.5	48.18	47.02	47.15	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.80		44
Parmentierlaan 28	1185CW	1	N			53.25	432697	7.5	52.90	51.65	51.82	51.82	51.65	47.76	-		-3.89	-4.06	46.26		46
Parmentierlaan 29	1185CV	1	N			45.25	432870	1.5	45.69	43.67	43.81	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.05		38
Parmentierlaan 29	1185CV	1	N			49.12	432870	4.5	50.05	47.53	47.68	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	-5.63	40.52		41
Parmentierlaan 29	1185CV	1	N			51.62	432870	7.5	53.19	50.07	50.21	50.21	50.07	43.36	-		-6.71	-6.85	41.66		42
Parmentierlaan 30	1185CW	1	N			44.89	432697	1.5	44.59	43.29	43.40	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	38.96		39
Parmentierlaan 30	1185CW	1	N			48.61	432697	4.5	48.18	47.02	47.15	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.80		44
Parmentierlaan 30	1185CW	1	N			53.25	432697	7.5	52.90	51.65	51.82	51.82	51.65	47.76	-		-3.89	-4.06	46.26		46
Parmentierlaan 31	1185CV	1	N			45.25	432870	1.5	45.69	43.67	43.81	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.05		38
Parmentierlaan 31	1185CV	1	N			49.12	432870	4.5	50.05	47.53	47.68	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	-5.63	40.52		41
Parmentierlaan 31	1185CV	1	N			51.62	432870	7.5	53.19	50.07	50.21	50.21	50.07	43.36	-		-6.71	-6.85	41.66		42
Parmentierlaan 32	1185CW	1	N			44.81	432695	1.5	44.43	43.23	43.33	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.82		39
Parmentierlaan 32	1185CW	1	N			48.52	432695	4.5	48.00	46.92	47.07	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	43.70		44
Parmentierlaan 32	1185CW	1	N			53.09	432695	7.5	52.69	51.48	51.66	51.66	51.48	48.07	-		-3.41	-3.59	46.55		47
Parmentierlaan 33	1185CV	1	N			45.25	432870	1.5	45.69	43.67	43.81	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.05		38
Parmentierlaan 33	1185CV	1	N			49.12	432870	4.5	50.05	47.53	47.68	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	-5.63	40.52		41
Parmentierlaan 33	1185CV	1	N			51.62	432870	7.5	53.19	50.07	50.21	50.21	50.07	43.36	-		-6.71	-6.85	41.66		42
Parmentierlaan 34	1185CW	1	N			44.81	432695	1.5	44.43	43.23	43.33	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.82		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 34	1185CW	1	N			48.52	432695	4.5	48.00	46.92	47.07	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	43.70		44
Parmentierlaan 34	1185CW	1	N			53.09	432695	7.5	52.69	51.48	51.66	51.66	51.48	48.07	-		-3.41	-3.59	46.55		47
Parmentierlaan 35	1185CV	1	N			46.28	432867	1.5	50.03	44.67	44.86	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.91		41
Parmentierlaan 35	1185CV	1	N			49.32	432867	4.5	53.16	47.69	47.89	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.45		42
Parmentierlaan 35	1185CV	1	N			51.40	432867	7.5	54.92	49.82	49.99	49.99	49.82	44.83	-		-4.99	-5.16	43.23		43
Parmentierlaan 36	1185CW	1	N			44.81	432695	1.5	44.43	43.23	43.33	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.82		39
Parmentierlaan 36	1185CW	1	N			48.52	432695	4.5	48.00	46.92	47.07	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	43.70		44
Parmentierlaan 36	1185CW	1	N			53.09	432695	7.5	52.69	51.48	51.66	51.66	51.48	48.07	-		-3.41	-3.59	46.55		47
Parmentierlaan 37	1185CV	1	N			46.28	432867	1.5	50.03	44.67	44.86	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.91		41
Parmentierlaan 37	1185CV	1	N			49.32	432867	4.5	53.16	47.69	47.89	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.45		42
Parmentierlaan 37	1185CV	1	N			51.40	432867	7.5	54.92	49.82	49.99	49.99	49.82	44.83	-		-4.99	-5.16	43.23		43
Parmentierlaan 38	1185CW	1	N			44.81	432695	1.5	44.43	43.23	43.33	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.82		39
Parmentierlaan 38	1185CW	1	N			48.52	432695	4.5	48.00	46.92	47.07	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	43.70		44
Parmentierlaan 38	1185CW	1	N			53.09	432695	7.5	52.69	51.48	51.66	51.66	51.48	48.07	-		-3.41	-3.59	46.55		47
Parmentierlaan 39	1185CV	1	N			46.28	432867	1.5	50.03	44.67	44.86	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.91		41
Parmentierlaan 39	1185CV	1	N			49.32	432867	4.5	53.16	47.69	47.89	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.45		42
Parmentierlaan 39	1185CV	1	N			51.40	432867	7.5	54.92	49.82	49.99	49.99	49.82	44.83	-		-4.99	-5.16	43.23		43
Parmentierlaan 40	1185CW	1	N			43.68	432692	1.5	43.36	42.11	42.20	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.16		36
Parmentierlaan 40	1185CW	1	N			46.79	432692	4.5	46.62	45.24	45.32	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.89		40
Parmentierlaan 40	1185CW	1	N			51.74	432692	7.5	51.86	50.16	50.32	50.32	50.16	46.66	-		-3.50	-3.66	44.97		45
Parmentierlaan 41	1185CV	1	N			46.28	432867	1.5	50.03	44.67	44.86	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.91		41
Parmentierlaan 41	1185CV	1	N			49.32	432867	4.5	53.16	47.69	47.89	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.45		42
Parmentierlaan 41	1185CV	1	N			51.40	432867	7.5	54.92	49.82	49.99	49.99	49.82	44.83	-		-4.99	-5.16	43.23		43
Parmentierlaan 42	1185CW	1	N			43.68	432692	1.5	43.36	42.11	42.20	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.16		36
Parmentierlaan 42	1185CW	1	N			46.79	432692	4.5	46.62	45.24	45.32	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.89		40
Parmentierlaan 42	1185CW	1	N			51.74	432692	7.5	51.86	50.16	50.32	50.32	50.16	46.66	-		-3.50	-3.66	44.97		45
Parmentierlaan 43	1185CV	1	N			46.28	432867	1.5	50.03	44.67	44.86	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.91		41
Parmentierlaan 43	1185CV	1	N			49.32	432867	4.5	53.16	47.69	47.89	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.45		42
Parmentierlaan 43	1185CV	1	N			51.40	432867	7.5	54.92	49.82	49.99	49.99	49.82	44.83	-		-4.99	-5.16	43.23		43
Parmentierlaan 44	1185CW	1	N			43.68	432692	1.5	43.36	42.11	42.20	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.16		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 44	1185CW	1	N			46.79	432692	4.5	46.62	45.24	45.32	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.89		40
Parmentierlaan 44	1185CW	1	N			51.74	432692	7.5	51.86	50.16	50.32	50.32	50.16	46.66	-		-3.50	-3.66	44.97		45
Parmentierlaan 45	1185CV	1	N			46.04	432866	1.5	51.54	44.46	44.62	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.16		40
Parmentierlaan 45	1185CV	1	N			48.62	432866	4.5	54.41	47.03	47.20	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.53		42
Parmentierlaan 45	1185CV	1	N			51.01	432866	7.5	56.09	49.46	49.61	49.61	49.46	45.08	-		-4.38	-4.53	43.25		43
Parmentierlaan 46	1185CW	1	N			43.68	432692	1.5	43.36	42.11	42.20	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.16		36
Parmentierlaan 46	1185CW	1	N			46.79	432692	4.5	46.62	45.24	45.32	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.89		40
Parmentierlaan 46	1185CW	1	N			51.74	432692	7.5	51.86	50.16	50.32	50.32	50.16	46.66	-		-3.50	-3.66	44.97		45
Parmentierlaan 47	1185CV	1	N			46.04	432866	1.5	51.54	44.46	44.62	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.16		40
Parmentierlaan 47	1185CV	1	N			48.62	432866	4.5	54.41	47.03	47.20	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.53		42
Parmentierlaan 47	1185CV	1	N			51.01	432866	7.5	56.09	49.46	49.61	49.61	49.46	45.08	-		-4.38	-4.53	43.25		43
Parmentierlaan 48	1185CW	1	N			43.68	432692	1.5	43.36	42.11	42.20	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.16		36
Parmentierlaan 48	1185CW	1	N			46.79	432692	4.5	46.62	45.24	45.32	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.89		40
Parmentierlaan 48	1185CW	1	N			51.74	432692	7.5	51.86	50.16	50.32	50.32	50.16	46.66	-		-3.50	-3.66	44.97		45
Parmentierlaan 49	1185CV	1	N			46.04	432866	1.5	51.54	44.46	44.62	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.16		40
Parmentierlaan 49	1185CV	1	N			48.62	432866	4.5	54.41	47.03	47.20	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.53		42
Parmentierlaan 49	1185CV	1	N			51.01	432866	7.5	56.09	49.46	49.61	49.61	49.46	45.08	-		-4.38	-4.53	43.25		43
Parmentierlaan 50	1185CW	1	N			43.68	432692	1.5	43.36	42.11	42.20	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.16		36
Parmentierlaan 50	1185CW	1	N			46.79	432692	4.5	46.62	45.24	45.32	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.89		40
Parmentierlaan 50	1185CW	1	N			51.74	432692	7.5	51.86	50.16	50.32	50.32	50.16	46.66	-		-3.50	-3.66	44.97		45
Parmentierlaan 51	1185CV	1	O			44.63	432861	1.5	51.02	43.05	43.18	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.02		38
Parmentierlaan 51	1185CV	1	O			47.00	432861	4.5	53.27	45.57	45.56	48.00	48.00	41.66	-		-6.34	-6.34	39.90		40
Parmentierlaan 51	1185CV	1	O			49.56	432861	7.5	55.01	48.45	48.14	48.14	48.45	44.97	-		-3.48	-3.17	43.09		43
Parmentierlaan 52	1185CW	1	N			43.68	432692	1.5	43.36	42.11	42.20	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.16		36
Parmentierlaan 52	1185CW	1	N			46.79	432692	4.5	46.62	45.24	45.32	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.89		40
Parmentierlaan 52	1185CW	1	N			51.74	432692	7.5	51.86	50.16	50.32	50.32	50.16	46.66	-		-3.50	-3.66	44.97		45
Parmentierlaan 53	1185CV	1	O			44.63	432861	1.5	51.02	43.05	43.18	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.02		38
Parmentierlaan 53	1185CV	1	O			47.00	432861	4.5	53.27	45.57	45.56	48.00	48.00	41.66	-		-6.34	-6.34	39.90		40
Parmentierlaan 53	1185CV	1	O			49.56	432861	7.5	55.01	48.45	48.14	48.14	48.45	44.97	-		-3.48	-3.17	43.09		43
Parmentierlaan 54	1185CX	2	N			48.25	432881	1.5	48.40	46.68	46.84	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.35		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 54	1185CX	2	N			50.86	432881	4.5	51.27	49.27	49.44	49.44	49.27	45.73	-		-3.54	-3.71	44.08		44
Parmentierlaan 54	1185CX	2	N			53.91	432881	7.5	54.68	52.34	52.52	52.52	52.34	45.81	-		-6.53	-6.71	44.31		44
Parmentierlaan 55	1185CV	1	O			44.63	432861	1.5	51.02	43.05	43.18	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.02		38
Parmentierlaan 55	1185CV	1	O			47.00	432861	4.5	53.27	45.57	45.56	48.00	48.00	41.66	-		-6.34	-6.34	39.90		40
Parmentierlaan 55	1185CV	1	O			49.56	432861	7.5	55.01	48.45	48.14	48.14	48.45	44.97	-		-3.48	-3.17	43.09		43
Parmentierlaan 56	1185CX	2	N			48.25	432881	1.5	48.40	46.68	46.84	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.35		42
Parmentierlaan 56	1185CX	2	N			50.86	432881	4.5	51.27	49.27	49.44	49.44	49.27	45.73	-		-3.54	-3.71	44.08		44
Parmentierlaan 56	1185CX	2	N			53.91	432881	7.5	54.68	52.34	52.52	52.52	52.34	45.81	-		-6.53	-6.71	44.31		44
Parmentierlaan 57	1185CV	1	N			44.73	432850	1.5	52.78	43.11	43.26	48.00	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	38.13		38
Parmentierlaan 57	1185CV	1	N			47.96	432850	4.5	54.48	46.39	46.51	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	41.70		42
Parmentierlaan 57	1185CV	1	N			52.31	432850	7.5	56.62	50.88	50.89	50.89	50.88	47.26	-		-3.62	-3.63	45.81		46
Parmentierlaan 58	1185CX	2	N			48.25	432881	1.5	48.40	46.68	46.84	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.35		42
Parmentierlaan 58	1185CX	2	N			50.86	432881	4.5	51.27	49.27	49.44	49.44	49.27	45.73	-		-3.54	-3.71	44.08		44
Parmentierlaan 58	1185CX	2	N			53.91	432881	7.5	54.68	52.34	52.52	52.52	52.34	45.81	-		-6.53	-6.71	44.31		44
Parmentierlaan 60	1185CX	2	N			48.25	432881	1.5	48.40	46.68	46.84	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.35		42
Parmentierlaan 60	1185CX	2	N			50.86	432881	4.5	51.27	49.27	49.44	49.44	49.27	45.73	-		-3.54	-3.71	44.08		44
Parmentierlaan 60	1185CX	2	N			53.91	432881	7.5	54.68	52.34	52.52	52.52	52.34	45.81	-		-6.53	-6.71	44.31		44
Parmentierlaan 62	1185CX	2	N			48.25	432881	1.5	48.40	46.68	46.84	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.35		42
Parmentierlaan 62	1185CX	2	N			50.86	432881	4.5	51.27	49.27	49.44	49.44	49.27	45.73	-		-3.54	-3.71	44.08		44
Parmentierlaan 62	1185CX	2	N			53.91	432881	7.5	54.68	52.34	52.52	52.52	52.34	45.81	-		-6.53	-6.71	44.31		44
Parmentierlaan 64	1185CX	2	N			48.07	432880	1.5	47.30	46.49	46.67	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.67		42
Parmentierlaan 64	1185CX	2	N			50.91	432880	4.5	50.92	49.32	49.49	49.49	49.32	45.72	-		-3.60	-3.77	43.98		44
Parmentierlaan 64	1185CX	2	N			53.09	432880	7.5	53.98	51.51	51.69	51.69	51.51	45.63	-		-5.88	-6.06	44.02		44
Parmentierlaan 66	1185CX	2	N			48.07	432880	1.5	47.30	46.49	46.67	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.67		42
Parmentierlaan 66	1185CX	2	N			50.91	432880	4.5	50.92	49.32	49.49	49.49	49.32	45.72	-		-3.60	-3.77	43.98		44
Parmentierlaan 66	1185CX	2	N			53.09	432880	7.5	53.98	51.51	51.69	51.69	51.51	45.63	-		-5.88	-6.06	44.02		44
Parmentierlaan 68	1185CX	2	N			48.07	432880	1.5	47.30	46.49	46.67	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.67		42
Parmentierlaan 68	1185CX	2	N			50.91	432880	4.5	50.92	49.32	49.49	49.49	49.32	45.72	-		-3.60	-3.77	43.98		44
Parmentierlaan 68	1185CX	2	N			53.09	432880	7.5	53.98	51.51	51.69	51.69	51.51	45.63	-		-5.88	-6.06	44.02		44
Parmentierlaan 70	1185CX	2	N			48.07	432880	1.5	47.30	46.49	46.67	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.67		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 70	1185CX	2	N			50.91	432880	4.5	50.92	49.32	49.49	49.49	49.32	45.72	-		-3.60	-3.77	43.98		44
Parmentierlaan 70	1185CX	2	N			53.09	432880	7.5	53.98	51.51	51.69	51.69	51.51	45.63	-		-5.88	-6.06	44.02		44
Parmentierlaan 72	1185CX	2	N			48.07	432880	1.5	47.30	46.49	46.67	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.67		42
Parmentierlaan 72	1185CX	2	N			50.91	432880	4.5	50.92	49.32	49.49	49.49	49.32	45.72	-		-3.60	-3.77	43.98		44
Parmentierlaan 72	1185CX	2	N			53.09	432880	7.5	53.98	51.51	51.69	51.69	51.51	45.63	-		-5.88	-6.06	44.02		44
Parmentierlaan 74	1185CZ	2	N			45.49	432879	1.5	48.57	43.92	44.07	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.97		41
Parmentierlaan 74	1185CZ	2	N			48.68	432879	4.5	51.82	47.07	47.23	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	43.67		44
Parmentierlaan 76	1185CZ	2	N			45.49	432879	1.5	48.57	43.92	44.07	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.97		41
Parmentierlaan 76	1185CZ	2	N			48.68	432879	4.5	51.82	47.07	47.23	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	43.67		44
Parmentierlaan 76 A	1185CZ	2	N			45.49	432879	1.5	48.57	43.92	44.07	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.97		41
Parmentierlaan 76 A	1185CZ	2	N			48.68	432879	4.5	51.82	47.07	47.23	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	43.67		44
Parmentierlaan 82	1185CZ	2	N			45.49	432879	1.5	48.57	43.92	44.07	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.97		41
Parmentierlaan 82	1185CZ	2	N			48.68	432879	4.5	51.82	47.07	47.23	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	43.67		44
Parmentierlaan 84	1185CZ	2	N			45.49	432879	1.5	48.57	43.92	44.07	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.97		41
Parmentierlaan 84	1185CZ	2	N			48.68	432879	4.5	51.82	47.07	47.23	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	43.67		44
Parmentierlaan 88	1185CZ	2	N			45.49	432879	1.5	48.57	43.92	44.07	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.97		41
Parmentierlaan 88	1185CZ	2	N			48.68	432879	4.5	51.82	47.07	47.23	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	43.67		44
Parmentierlaan 90	1185CZ	2	N			44.09	432875	1.5	52.48	42.62	42.65	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.75		38
Parmentierlaan 90	1185CZ	2	N			48.95	432875	4.5	55.57	47.38	47.51	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	43.15		43
Parmentierlaan 90	1185CZ	2	N			51.45	432875	7.5	56.90	49.87	50.03	50.03	49.87	46.69	-		-3.18	-3.34	45.14		45
Parmentierlaan 92	1185CZ	2	N			44.09	432875	1.5	52.48	42.62	42.65	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.75		38
Parmentierlaan 92	1185CZ	2	N			48.95	432875	4.5	55.57	47.38	47.51	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	43.15		43
Parmentierlaan 92	1185CZ	2	N			51.45	432875	7.5	56.90	49.87	50.03	50.03	49.87	46.69	-		-3.18	-3.34	45.14		45
Parmentierlaan 94	1185CZ	2	N			44.09	432875	1.5	52.48	42.62	42.65	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.75		38
Parmentierlaan 94	1185CZ	2	N			48.95	432875	4.5	55.57	47.38	47.51	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	43.15		43
Parmentierlaan 94	1185CZ	2	N			51.45	432875	7.5	56.90	49.87	50.03	50.03	49.87	46.69	-		-3.18	-3.34	45.14		45
Parmentierlaan 96	1185CZ	2	N			44.09	432875	1.5	52.48	42.62	42.65	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.75		38
Parmentierlaan 96	1185CZ	2	N			48.95	432875	4.5	55.57	47.38	47.51	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	43.15		43
Parmentierlaan 96	1185CZ	2	N			51.45	432875	7.5	56.90	49.87	50.03	50.03	49.87	46.69	-		-3.18	-3.34	45.14		45
Parmentierlaan 98	1185CZ	2	N			44.09	432875	1.5	52.48	42.62	42.65	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.75		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Parmentierlaan 98	1185CZ	2	N			48.95	432875	4.5	55.57	47.38	47.51	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	43.15		43
Parmentierlaan 98	1185CZ	2	N			51.45	432875	7.5	56.90	49.87	50.03	50.03	49.87	46.69	-		-3.18	-3.34	45.14		45
Parmentierlaan 100	1185CZ	2	N			44.09	432875	1.5	52.48	42.62	42.65	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.75		38
Parmentierlaan 100	1185CZ	2	N			48.95	432875	4.5	55.57	47.38	47.51	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	43.15		43
Parmentierlaan 100	1185CZ	2	N			51.45	432875	7.5	56.90	49.87	50.03	50.03	49.87	46.69	-		-3.18	-3.34	45.14		45
Parmentierlaan 102	1185CZ	2	N			44.09	432875	1.5	52.48	42.62	42.65	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.75		38
Parmentierlaan 102	1185CZ	2	N			48.95	432875	4.5	55.57	47.38	47.51	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	43.15		43
Parmentierlaan 102	1185CZ	2	N			51.45	432875	7.5	56.90	49.87	50.03	50.03	49.87	46.69	-		-3.18	-3.34	45.14		45
Parmentierlaan 104	1185CZ	2	N			44.09	432875	1.5	52.48	42.62	42.65	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.75		38
Parmentierlaan 104	1185CZ	2	N			48.95	432875	4.5	55.57	47.38	47.51	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	43.15		43
Parmentierlaan 104	1185CZ	2	N			51.45	432875	7.5	56.90	49.87	50.03	50.03	49.87	46.69	-		-3.18	-3.34	45.14		45
Pastoor Meynemalaan 1	1185DS	1	W			44.34	432689	1.5	44.46	42.69	42.88	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.60		38
Pastoor Meynemalaan 1	1185DS	1	W			48.16	432689	4.5	48.46	46.55	46.73	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	40.82		41
Pastoor Meynemalaan 1	1185DS	1	W			52.64	432689	7.5	52.51	51.04	51.24	51.24	51.04	45.96	-		-5.08	-5.28	44.19		44
Pastoor Meynemalaan 2	1185DT	1	O			45.14	432687	1.5	44.23	43.40	43.66	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.10		41
Pastoor Meynemalaan 2	1185DT	1	O			47.11	432687	4.5	46.57	45.42	45.65	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.42		41
Pastoor Meynemalaan 2	1185DT	1	O			50.22	432687	7.5	50.52	48.61	48.79	48.79	48.61	43.67	-		-4.94	-5.12	42.11		42
Pastoor Meynemalaan 3	1185DS	1	W			44.34	432689	1.5	44.46	42.69	42.88	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.60		38
Pastoor Meynemalaan 3	1185DS	1	W			48.16	432689	4.5	48.46	46.55	46.73	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	40.82		41
Pastoor Meynemalaan 3	1185DS	1	W			52.64	432689	7.5	52.51	51.04	51.24	51.24	51.04	45.96	-		-5.08	-5.28	44.19		44
Pastoor Meynemalaan 4	1185DT	1	O			45.14	432687	1.5	44.23	43.40	43.66	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.10		41
Pastoor Meynemalaan 4	1185DT	1	O			47.11	432687	4.5	46.57	45.42	45.65	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.42		41
Pastoor Meynemalaan 4	1185DT	1	O			50.22	432687	7.5	50.52	48.61	48.79	48.79	48.61	43.67	-		-4.94	-5.12	42.11		42
Pastoor Meynemalaan 5	1185DS	1	W			44.34	432689	1.5	44.46	42.69	42.88	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.60		38
Pastoor Meynemalaan 5	1185DS	1	W			48.16	432689	4.5	48.46	46.55	46.73	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	40.82		41
Pastoor Meynemalaan 5	1185DS	1	W			52.64	432689	7.5	52.51	51.04	51.24	51.24	51.04	45.96	-		-5.08	-5.28	44.19		44
Pastoor Meynemalaan 6	1185DT	1	O			45.14	432687	1.5	44.23	43.40	43.66	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.10		41
Pastoor Meynemalaan 6	1185DT	1	O			47.11	432687	4.5	46.57	45.42	45.65	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.42		41
Pastoor Meynemalaan 6	1185DT	1	O			50.22	432687	7.5	50.52	48.61	48.79	48.79	48.61	43.67	-		-4.94	-5.12	42.11		42
Pastoor Meynemalaan 7	1185DS	1	W			44.34	432689	1.5	44.46	42.69	42.88	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.60		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Meynemalaan 7	1185DS	1	W			48.16	432689	4.5	48.46	46.55	46.73	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	40.82		41
Pastoor Meynemalaan 7	1185DS	1	W			52.64	432689	7.5	52.51	51.04	51.24	51.24	51.04	45.96	-		-5.08	-5.28	44.19		44
Pastoor Meynemalaan 8	1185DT	1	O			45.14	432687	1.5	44.23	43.40	43.66	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.10		41
Pastoor Meynemalaan 8	1185DT	1	O			47.11	432687	4.5	46.57	45.42	45.65	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.42		41
Pastoor Meynemalaan 8	1185DT	1	O			50.22	432687	7.5	50.52	48.61	48.79	48.79	48.61	43.67	-		-4.94	-5.12	42.11		42
Pastoor Meynemalaan 9	1185DS	1	W			44.34	432689	1.5	44.46	42.69	42.88	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.60		38
Pastoor Meynemalaan 9	1185DS	1	W			48.16	432689	4.5	48.46	46.55	46.73	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	40.82		41
Pastoor Meynemalaan 9	1185DS	1	W			52.64	432689	7.5	52.51	51.04	51.24	51.24	51.04	45.96	-		-5.08	-5.28	44.19		44
Pastoor Meynemalaan 10	1185DT	1	O			45.14	432687	1.5	44.23	43.40	43.66	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.10		41
Pastoor Meynemalaan 10	1185DT	1	O			47.11	432687	4.5	46.57	45.42	45.65	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.42		41
Pastoor Meynemalaan 10	1185DT	1	O			50.22	432687	7.5	50.52	48.61	48.79	48.79	48.61	43.67	-		-4.94	-5.12	42.11		42
Pastoor Meynemalaan 11	1185DS	1	W			44.34	432689	1.5	44.46	42.69	42.88	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.60		38
Pastoor Meynemalaan 11	1185DS	1	W			48.16	432689	4.5	48.46	46.55	46.73	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	40.82		41
Pastoor Meynemalaan 11	1185DS	1	W			52.64	432689	7.5	52.51	51.04	51.24	51.24	51.04	45.96	-		-5.08	-5.28	44.19		44
Pastoor Meynemalaan 12	1185DT	1	O			45.14	432687	1.5	44.23	43.40	43.66	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.10		41
Pastoor Meynemalaan 12	1185DT	1	O			47.11	432687	4.5	46.57	45.42	45.65	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.42		41
Pastoor Meynemalaan 12	1185DT	1	O			50.22	432687	7.5	50.52	48.61	48.79	48.79	48.61	43.67	-		-4.94	-5.12	42.11		42
Pastoor Meynemalaan 13	1185DS	1	W			44.34	432689	1.5	44.46	42.69	42.88	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.60		38
Pastoor Meynemalaan 13	1185DS	1	W			48.16	432689	4.5	48.46	46.55	46.73	48.00	48.00	42.59	-		-5.41	-5.41	40.82		41
Pastoor Meynemalaan 13	1185DS	1	W			52.64	432689	7.5	52.51	51.04	51.24	51.24	51.04	45.96	-		-5.08	-5.28	44.19		44
Pastoor Meynemalaan 14	1185DT	1	O			45.14	432687	1.5	44.23	43.40	43.66	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	41.10		41
Pastoor Meynemalaan 14	1185DT	1	O			47.11	432687	4.5	46.57	45.42	45.65	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	-5.04	41.42		41
Pastoor Meynemalaan 14	1185DT	1	O			50.22	432687	7.5	50.52	48.61	48.79	48.79	48.61	43.67	-		-4.94	-5.12	42.11		42
Pastoor Meynemalaan 15	1185DS	1	W			45.06	432678	1.5	44.73	43.43	43.60	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Pastoor Meynemalaan 15	1185DS	1	W			48.58	432678	4.5	48.15	46.97	47.15	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.29		40
Pastoor Meynemalaan 15	1185DS	1	W			53.70	432678	7.5	52.93	52.12	52.29	52.29	52.12	46.36	-		-5.76	-5.93	44.63		45
Pastoor Meynemalaan 16	1185DT	1	O			44.10	432676	1.5	43.68	42.45	42.63	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.42		35
Pastoor Meynemalaan 16	1185DT	1	O			47.02	432676	4.5	46.86	45.39	45.57	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.52		39
Pastoor Meynemalaan 16	1185DT	1	O			52.00	432676	7.5	52.50	50.40	50.57	50.57	50.40	46.54	-		-3.86	-4.03	44.81		45
Pastoor Meynemalaan 17	1185DS	1	W			45.06	432678	1.5	44.73	43.43	43.60	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Meynemalaan 17	1185DS	1	W			48.58	432678	4.5	48.15	46.97	47.15	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.29		40
Pastoor Meynemalaan 17	1185DS	1	W			53.70	432678	7.5	52.93	52.12	52.29	52.29	52.12	46.36	-		-5.76	-5.93	44.63		45
Pastoor Meynemalaan 18	1185DT	1	O			44.10	432676	1.5	43.68	42.45	42.63	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.42		35
Pastoor Meynemalaan 18	1185DT	1	O			47.02	432676	4.5	46.86	45.39	45.57	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.52		39
Pastoor Meynemalaan 18	1185DT	1	O			52.00	432676	7.5	52.50	50.40	50.57	50.57	50.40	46.54	-		-3.86	-4.03	44.81		45
Pastoor Meynemalaan 19	1185DS	1	W			45.06	432678	1.5	44.73	43.43	43.60	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Pastoor Meynemalaan 19	1185DS	1	W			48.58	432678	4.5	48.15	46.97	47.15	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.29		40
Pastoor Meynemalaan 19	1185DS	1	W			53.70	432678	7.5	52.93	52.12	52.29	52.29	52.12	46.36	-		-5.76	-5.93	44.63		45
Pastoor Meynemalaan 20	1185DT	1	O			44.10	432676	1.5	43.68	42.45	42.63	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.42		35
Pastoor Meynemalaan 20	1185DT	1	O			47.02	432676	4.5	46.86	45.39	45.57	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.52		39
Pastoor Meynemalaan 20	1185DT	1	O			52.00	432676	7.5	52.50	50.40	50.57	50.57	50.40	46.54	-		-3.86	-4.03	44.81		45
Pastoor Meynemalaan 21	1185DS	1	W			45.06	432678	1.5	44.73	43.43	43.60	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Pastoor Meynemalaan 21	1185DS	1	W			48.58	432678	4.5	48.15	46.97	47.15	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.29		40
Pastoor Meynemalaan 21	1185DS	1	W			53.70	432678	7.5	52.93	52.12	52.29	52.29	52.12	46.36	-		-5.76	-5.93	44.63		45
Pastoor Meynemalaan 22	1185DT	1	O			44.10	432676	1.5	43.68	42.45	42.63	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.42		35
Pastoor Meynemalaan 22	1185DT	1	O			47.02	432676	4.5	46.86	45.39	45.57	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.52		39
Pastoor Meynemalaan 22	1185DT	1	O			52.00	432676	7.5	52.50	50.40	50.57	50.57	50.40	46.54	-		-3.86	-4.03	44.81		45
Pastoor Meynemalaan 23	1185DS	1	W			45.06	432678	1.5	44.73	43.43	43.60	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Pastoor Meynemalaan 23	1185DS	1	W			48.58	432678	4.5	48.15	46.97	47.15	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.29		40
Pastoor Meynemalaan 23	1185DS	1	W			53.70	432678	7.5	52.93	52.12	52.29	52.29	52.12	46.36	-		-5.76	-5.93	44.63		45
Pastoor Meynemalaan 24	1185DT	1	O			44.10	432676	1.5	43.68	42.45	42.63	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.42		35
Pastoor Meynemalaan 24	1185DT	1	O			47.02	432676	4.5	46.86	45.39	45.57	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.52		39
Pastoor Meynemalaan 24	1185DT	1	O			52.00	432676	7.5	52.50	50.40	50.57	50.57	50.40	46.54	-		-3.86	-4.03	44.81		45
Pastoor Meynemalaan 25	1185DS	1	W			45.06	432678	1.5	44.73	43.43	43.60	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Pastoor Meynemalaan 25	1185DS	1	W			48.58	432678	4.5	48.15	46.97	47.15	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.29		40
Pastoor Meynemalaan 25	1185DS	1	W			53.70	432678	7.5	52.93	52.12	52.29	52.29	52.12	46.36	-		-5.76	-5.93	44.63		45
Pastoor Meynemalaan 26	1185DT	1	O			44.10	432676	1.5	43.68	42.45	42.63	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.42		35
Pastoor Meynemalaan 26	1185DT	1	O			47.02	432676	4.5	46.86	45.39	45.57	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.52		39
Pastoor Meynemalaan 26	1185DT	1	O			52.00	432676	7.5	52.50	50.40	50.57	50.57	50.40	46.54	-		-3.86	-4.03	44.81		45
Pastoor Meynemalaan 27	1185DS	1	W			44.82	432668	1.5	44.42	43.19	43.37	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.69		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Meynemalaan 27	1185DS	1	W			48.37	432668	4.5	47.88	46.74	46.93	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.90		40
Pastoor Meynemalaan 27	1185DS	1	W			53.49	432668	7.5	52.79	51.90	52.08	52.08	51.90	46.83	-		-5.07	-5.25	45.21		45
Pastoor Meynemalaan 28	1185DT	1	O			44.60	432665	1.5	44.09	42.96	43.14	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.53		36
Pastoor Meynemalaan 28	1185DT	1	O			47.38	432665	4.5	47.12	45.76	45.93	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.45		38
Pastoor Meynemalaan 28	1185DT	1	O			52.97	432665	7.5	52.95	51.38	51.54	51.54	51.38	45.23	-		-6.15	-6.31	43.50		44
Pastoor Meynemalaan 29	1185DS	1	W			44.82	432668	1.5	44.42	43.19	43.37	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.69		37
Pastoor Meynemalaan 29	1185DS	1	W			48.37	432668	4.5	47.88	46.74	46.93	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.90		40
Pastoor Meynemalaan 29	1185DS	1	W			53.49	432668	7.5	52.79	51.90	52.08	52.08	51.90	46.83	-		-5.07	-5.25	45.21		45
Pastoor Meynemalaan 30	1185DT	1	O			44.60	432665	1.5	44.09	42.96	43.14	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.53		36
Pastoor Meynemalaan 30	1185DT	1	O			47.38	432665	4.5	47.12	45.76	45.93	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.45		38
Pastoor Meynemalaan 30	1185DT	1	O			52.97	432665	7.5	52.95	51.38	51.54	51.54	51.38	45.23	-		-6.15	-6.31	43.50		44
Pastoor Meynemalaan 31	1185DS	1	W			44.82	432668	1.5	44.42	43.19	43.37	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.69		37
Pastoor Meynemalaan 31	1185DS	1	W			48.37	432668	4.5	47.88	46.74	46.93	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.90		40
Pastoor Meynemalaan 31	1185DS	1	W			53.49	432668	7.5	52.79	51.90	52.08	52.08	51.90	46.83	-		-5.07	-5.25	45.21		45
Pastoor Meynemalaan 32	1185DT	1	O			44.60	432665	1.5	44.09	42.96	43.14	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.53		36
Pastoor Meynemalaan 32	1185DT	1	O			47.38	432665	4.5	47.12	45.76	45.93	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.45		38
Pastoor Meynemalaan 32	1185DT	1	O			52.97	432665	7.5	52.95	51.38	51.54	51.54	51.38	45.23	-		-6.15	-6.31	43.50		44
Pastoor Meynemalaan 33	1185DS	1	W			44.82	432668	1.5	44.42	43.19	43.37	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.69		37
Pastoor Meynemalaan 33	1185DS	1	W			48.37	432668	4.5	47.88	46.74	46.93	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.90		40
Pastoor Meynemalaan 33	1185DS	1	W			53.49	432668	7.5	52.79	51.90	52.08	52.08	51.90	46.83	-		-5.07	-5.25	45.21		45
Pastoor Meynemalaan 34	1185DT	1	O			44.60	432665	1.5	44.09	42.96	43.14	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.53		36
Pastoor Meynemalaan 34	1185DT	1	O			47.38	432665	4.5	47.12	45.76	45.93	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.45		38
Pastoor Meynemalaan 34	1185DT	1	O			52.97	432665	7.5	52.95	51.38	51.54	51.54	51.38	45.23	-		-6.15	-6.31	43.50		44
Pastoor Meynemalaan 35	1185DS	1	W			44.82	432668	1.5	44.42	43.19	43.37	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.69		37
Pastoor Meynemalaan 35	1185DS	1	W			48.37	432668	4.5	47.88	46.74	46.93	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.90		40
Pastoor Meynemalaan 35	1185DS	1	W			53.49	432668	7.5	52.79	51.90	52.08	52.08	51.90	46.83	-		-5.07	-5.25	45.21		45
Pastoor Meynemalaan 36	1185DT	1	O			44.60	432665	1.5	44.09	42.96	43.14	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.53		36
Pastoor Meynemalaan 36	1185DT	1	O			47.38	432665	4.5	47.12	45.76	45.93	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.45		38
Pastoor Meynemalaan 36	1185DT	1	O			52.97	432665	7.5	52.95	51.38	51.54	51.54	51.38	45.23	-		-6.15	-6.31	43.50		44
Pastoor Meynemalaan 37	1185DS	1	W			44.82	432668	1.5	44.42	43.19	43.37	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.69		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Meynemalaan 37	1185DS	1	W			48.37	432668	4.5	47.88	46.74	46.93	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.90		40
Pastoor Meynemalaan 37	1185DS	1	W			53.49	432668	7.5	52.79	51.90	52.08	52.08	51.90	46.83	-		-5.07	-5.25	45.21		45
Pastoor Meynemalaan 38	1185DT	1	O			44.60	432665	1.5	44.09	42.96	43.14	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.53		36
Pastoor Meynemalaan 38	1185DT	1	O			47.38	432665	4.5	47.12	45.76	45.93	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.45		38
Pastoor Meynemalaan 38	1185DT	1	O			52.97	432665	7.5	52.95	51.38	51.54	51.54	51.38	45.23	-		-6.15	-6.31	43.50		44
Patriaplein 1	1182CW	1	Z			38.34	430184	1.5	38.18	36.65	36.84	48.00	48.00	37.99	-		-10.01	-10.01	36.28		36
Patriaplein 1	1182CW	1	Z			41.84	430184	4.5	41.57	40.16	40.35	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.79		40
Patriaplein 1	1182CW	1	Z			48.33	430184	7.5	47.66	46.70	46.89	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	46.44		46
Patriaplein 2	1182CW	1	Z			39.78	430186	1.5	39.54	38.08	38.26	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	37.65		38
Patriaplein 2	1182CW	1	Z			43.31	430186	4.5	42.94	41.61	41.79	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	41.33		41
Patriaplein 2	1182CW	1	Z			49.26	430186	7.5	48.58	47.62	47.80	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	47.55		48
Pieronlaan 1	1185DV	1	N			45.81	432655	1.5	45.72	44.17	44.34	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.84		38
Pieronlaan 1	1185DV	1	N			49.22	432655	4.5	49.37	47.61	47.78	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.83		41
Pieronlaan 1	1185DV	1	N			54.99	432655	7.5	55.06	53.41	53.57	53.57	53.41	47.91	-		-5.50	-5.66	46.26		46
Pieronlaan 3	1185DV	1	N			45.81	432655	1.5	45.72	44.17	44.34	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.84		38
Pieronlaan 3	1185DV	1	N			49.22	432655	4.5	49.37	47.61	47.78	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.83		41
Pieronlaan 3	1185DV	1	N			54.99	432655	7.5	55.06	53.41	53.57	53.57	53.41	47.91	-		-5.50	-5.66	46.26		46
Pieronlaan 5	1185DV	1	N			45.81	432655	1.5	45.72	44.17	44.34	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.84		38
Pieronlaan 5	1185DV	1	N			49.22	432655	4.5	49.37	47.61	47.78	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.83		41
Pieronlaan 5	1185DV	1	N			54.99	432655	7.5	55.06	53.41	53.57	53.57	53.41	47.91	-		-5.50	-5.66	46.26		46
Pieronlaan 7	1185DV	1	N			45.81	432655	1.5	45.72	44.17	44.34	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.84		38
Pieronlaan 7	1185DV	1	N			49.22	432655	4.5	49.37	47.61	47.78	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.83		41
Pieronlaan 7	1185DV	1	N			54.99	432655	7.5	55.06	53.41	53.57	53.57	53.41	47.91	-		-5.50	-5.66	46.26		46
Pieronlaan 7 A	1185DV	1	N			45.81	432655	1.5	45.72	44.17	44.34	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.84		38
Pieronlaan 7 A	1185DV	1	N			49.22	432655	4.5	49.37	47.61	47.78	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.83		41
Pieronlaan 7 A	1185DV	1	N			54.99	432655	7.5	55.06	53.41	53.57	53.57	53.41	47.91	-		-5.50	-5.66	46.26		46
Pieronlaan 9	1185DV	1	N			45.85	432652	1.5	45.73	44.20	44.38	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.86		37
Pieronlaan 9	1185DV	1	N			48.78	432652	4.5	49.27	47.15	47.33	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.93		40
Pieronlaan 9	1185DV	1	N			54.99	432652	7.5	55.28	53.40	53.57	53.57	53.40	46.84	-		-6.56	-6.73	45.30		45
Pieronlaan 11	1185DV	1	N			45.85	432652	1.5	45.73	44.20	44.38	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.86		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pieronlaan 11	1185DV	1	N			48.78	432652	4.5	49.27	47.15	47.33	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.93		40
Pieronlaan 11	1185DV	1	N			54.99	432652	7.5	55.28	53.40	53.57	53.57	53.40	46.84	-		-6.56	-6.73	45.30		45
Pieronlaan 13	1185DV	1	N			45.85	432652	1.5	45.73	44.20	44.38	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.86		37
Pieronlaan 13	1185DV	1	N			48.78	432652	4.5	49.27	47.15	47.33	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.93		40
Pieronlaan 13	1185DV	1	N			54.99	432652	7.5	55.28	53.40	53.57	53.57	53.40	46.84	-		-6.56	-6.73	45.30		45
Pieronlaan 15	1185DV	1	N			45.85	432652	1.5	45.73	44.20	44.38	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.86		37
Pieronlaan 15	1185DV	1	N			48.78	432652	4.5	49.27	47.15	47.33	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.93		40
Pieronlaan 15	1185DV	1	N			54.99	432652	7.5	55.28	53.40	53.57	53.57	53.40	46.84	-		-6.56	-6.73	45.30		45
Pieter Lastmanweg 1	1181XG	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Pieter Lastmanweg 1	1181XG	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Pieter Lastmanweg 1	1181XG	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Pieter Lastmanweg 2	1181XG	1	ZW			42.80	430640	1.5	45.00	41.12	41.30	48.00	48.00	36.40	-		-11.60	-11.60	34.77		35
Pieter Lastmanweg 2	1181XG	1	ZW			44.39	430640	4.5	46.37	42.72	42.91	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.84		37
Pieter Lastmanweg 2	1181XG	1	ZW			46.86	430640	7.5	48.04	45.23	45.42	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.49		41
Pieter Lastmanweg 4	1181XG	1	ZW			42.80	430640	1.5	45.00	41.12	41.30	48.00	48.00	36.40	-		-11.60	-11.60	34.77		35
Pieter Lastmanweg 4	1181XG	1	ZW			44.39	430640	4.5	46.37	42.72	42.91	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.84		37
Pieter Lastmanweg 4	1181XG	1	ZW			46.86	430640	7.5	48.04	45.23	45.42	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.49		41
Pieter Lastmanweg 5	1181XG	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Pieter Lastmanweg 5	1181XG	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Pieter Lastmanweg 5	1181XG	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Pieter Lastmanweg 5 A	1181XG	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Pieter Lastmanweg 5 A	1181XG	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Pieter Lastmanweg 5 A	1181XG	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Pieter Lastmanweg 5 B	1181XG	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Pieter Lastmanweg 5 B	1181XG	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Pieter Lastmanweg 5 B	1181XG	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Pieter Lastmanweg 5 C	1181XG	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Pieter Lastmanweg 5 C	1181XG	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Pieter Lastmanweg 5 C	1181XG	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Pieter Lastmanweg 5 D	1181XG	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pieter Lastmanweg 5 D	1181XG	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Pieter Lastmanweg 5 D	1181XG	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Pieter Lastmanweg 5 E	1181XG	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Pieter Lastmanweg 5 E	1181XG	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Pieter Lastmanweg 5 E	1181XG	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Pieter Lastmanweg 5 F	1181XG	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Pieter Lastmanweg 5 F	1181XG	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Pieter Lastmanweg 5 F	1181XG	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Pieter Lastmanweg 5 G	1181XG	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Pieter Lastmanweg 5 G	1181XG	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Pieter Lastmanweg 5 G	1181XG	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Pieter Lastmanweg 5 H	1181XG	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Pieter Lastmanweg 5 H	1181XG	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Pieter Lastmanweg 5 H	1181XG	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Pieter Lastmanweg 6	1181XG	1	ZW			42.80	430640	1.5	45.00	41.12	41.30	48.00	48.00	36.40	-		-11.60	-11.60	34.77		35
Pieter Lastmanweg 6	1181XG	1	ZW			44.39	430640	4.5	46.37	42.72	42.91	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.84		37
Pieter Lastmanweg 6	1181XG	1	ZW			46.86	430640	7.5	48.04	45.23	45.42	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.49		41
Pieter Lastmanweg 7	1181XG	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Pieter Lastmanweg 7	1181XG	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Pieter Lastmanweg 7	1181XG	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Pieter Lastmanweg 8	1181XG	1	W			43.08	430622	1.5	43.53	41.39	41.57	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.35		33
Pieter Lastmanweg 8	1181XG	1	W			44.57	430622	4.5	44.64	42.91	43.09	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.64		36
Pieter Lastmanweg 8	1181XG	1	W			46.02	430622	7.5	45.78	44.38	44.57	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.07		37
Pieter Lastmanweg 9	1181XG	1	ZW			45.10	433357	1.5	44.54	43.45	43.65	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	-5.46	40.50		40
Pieter Lastmanweg 9	1181XG	1	ZW			46.16	433357	4.5	46.12	44.51	44.71	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.81		41
Pieter Lastmanweg 10	1181XG	1	W			43.08	430622	1.5	43.53	41.39	41.57	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.35		33
Pieter Lastmanweg 10	1181XG	1	W			44.57	430622	4.5	44.64	42.91	43.09	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.64		36
Pieter Lastmanweg 10	1181XG	1	W			46.02	430622	7.5	45.78	44.38	44.57	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.07		37
Pieter Lastmanweg 12	1181XG	1	W			43.08	430622	1.5	43.53	41.39	41.57	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.35		33
Pieter Lastmanweg 12	1181XG	1	W			44.57	430622	4.5	44.64	42.91	43.09	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.64		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pieter Lastmanweg 12	1181XG	1	W			46.02	430622	7.5	45.78	44.38	44.57	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.07		37
Pieter Lastmanweg 14	1181XG	1	W			42.93	430612	1.5	42.07	41.26	41.44	48.00	48.00	34.53	-		-13.47	-13.47	33.08		33
Pieter Lastmanweg 14	1181XG	1	W			44.27	430612	4.5	43.75	42.61	42.79	48.00	48.00	35.73	-		-12.27	-12.27	34.21		34
Pieter Lastmanweg 14	1181XG	1	W			45.88	430612	7.5	45.54	44.24	44.44	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.28		35
Pieter Lastmanweg 16	1181XG	1	W			42.93	430612	1.5	42.07	41.26	41.44	48.00	48.00	34.53	-		-13.47	-13.47	33.08		33
Pieter Lastmanweg 16	1181XG	1	W			44.27	430612	4.5	43.75	42.61	42.79	48.00	48.00	35.73	-		-12.27	-12.27	34.21		34
Pieter Lastmanweg 16	1181XG	1	W			45.88	430612	7.5	45.54	44.24	44.44	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.28		35
Pieter Lastmanweg 18	1181XG	1	W			42.93	430612	1.5	42.07	41.26	41.44	48.00	48.00	34.53	-		-13.47	-13.47	33.08		33
Pieter Lastmanweg 18	1181XG	1	W			44.27	430612	4.5	43.75	42.61	42.79	48.00	48.00	35.73	-		-12.27	-12.27	34.21		34
Pieter Lastmanweg 18	1181XG	1	W			45.88	430612	7.5	45.54	44.24	44.44	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.28		35
Pieter Lastmanweg 20	1181XG	1	W			42.93	430612	1.5	42.07	41.26	41.44	48.00	48.00	34.53	-		-13.47	-13.47	33.08		33
Pieter Lastmanweg 20	1181XG	1	W			44.27	430612	4.5	43.75	42.61	42.79	48.00	48.00	35.73	-		-12.27	-12.27	34.21		34
Pieter Lastmanweg 20	1181XG	1	W			45.88	430612	7.5	45.54	44.24	44.44	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.28		35
Pieter Lastmanweg 22	1181XG	1	W			42.93	430612	1.5	42.07	41.26	41.44	48.00	48.00	34.53	-		-13.47	-13.47	33.08		33
Pieter Lastmanweg 22	1181XG	1	W			44.27	430612	4.5	43.75	42.61	42.79	48.00	48.00	35.73	-		-12.27	-12.27	34.21		34
Pieter Lastmanweg 22	1181XG	1	W			45.88	430612	7.5	45.54	44.24	44.44	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.28		35
Pieter Lastmanweg 24	1181XG	1	ZW			43.10	430606	1.5	41.83	41.42	41.60	48.00	48.00	35.30	-		-12.70	-12.70	33.74		34
Pieter Lastmanweg 24	1181XG	1	ZW			44.65	430606	4.5	43.45	42.98	43.16	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	35.71		36
Pieter Lastmanweg 24	1181XG	1	ZW			46.85	430606	7.5	45.71	45.21	45.39	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	37.80		38
Pieter Lastmanweg 26	1181XG	1	ZW			43.10	430606	1.5	41.83	41.42	41.60	48.00	48.00	35.30	-		-12.70	-12.70	33.74		34
Pieter Lastmanweg 26	1181XG	1	ZW			44.65	430606	4.5	43.45	42.98	43.16	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	35.71		36
Pieter Lastmanweg 26	1181XG	1	ZW			46.85	430606	7.5	45.71	45.21	45.39	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	37.80		38
Pieter Lastmanweg 28	1181XG	1	ZW			43.10	430606	1.5	41.83	41.42	41.60	48.00	48.00	35.30	-		-12.70	-12.70	33.74		34
Pieter Lastmanweg 28	1181XG	1	ZW			44.65	430606	4.5	43.45	42.98	43.16	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	35.71		36
Pieter Lastmanweg 28	1181XG	1	ZW			46.85	430606	7.5	45.71	45.21	45.39	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	37.80		38
Pieter Lastmanweg 30	1181XG	1	ZW			43.10	430606	1.5	41.83	41.42	41.60	48.00	48.00	35.30	-		-12.70	-12.70	33.74		34
Pieter Lastmanweg 30	1181XG	1	ZW			44.65	430606	4.5	43.45	42.98	43.16	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	35.71		36
Pieter Lastmanweg 30	1181XG	1	ZW			46.85	430606	7.5	45.71	45.21	45.39	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	37.80		38
Pieter Lastmanweg 32	1181XG	1	ZW			43.10	430606	1.5	41.83	41.42	41.60	48.00	48.00	35.30	-		-12.70	-12.70	33.74		34
Pieter Lastmanweg 32	1181XG	1	ZW			44.65	430606	4.5	43.45	42.98	43.16	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	35.71		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pieter Lastmanweg 32	1181XG	1	ZW			46.85	430606	7.5	45.71	45.21	45.39	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	37.80		38
Professor Junkerslaan 1	1185JL	1	N			45.85	432319	1.5	45.69	44.21	44.39	48.00	48.00	40.59	-		-7.41	-7.41	39.11		39
Professor Junkerslaan 1	1185JL	1	N			49.78	432319	4.5	49.76	48.16	48.35	48.35	48.16	45.50	-		-2.66	-2.85	43.85		44
Professor Junkerslaan 1	1185JL	1	N			55.05	432319	7.5	54.38	53.47	53.66	53.66	53.47	46.65	-		-6.82	-7.01	45.02		45
Professor Junkerslaan 2	1185JL	1	W			43.31	432311	1.5	43.15	41.65	41.84	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	35.51		36
Professor Junkerslaan 2	1185JL	1	W			46.04	432311	4.5	45.96	44.40	44.59	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Professor Junkerslaan 2	1185JL	1	W			51.20	432311	7.5	50.82	49.62	49.78	49.78	49.62	43.50	-		-6.12	-6.28	42.08		42
Professor Junkerslaan 3	1185JL	1	N			45.85	432319	1.5	45.69	44.21	44.39	48.00	48.00	40.59	-		-7.41	-7.41	39.11		39
Professor Junkerslaan 3	1185JL	1	N			49.78	432319	4.5	49.76	48.16	48.35	48.35	48.16	45.50	-		-2.66	-2.85	43.85		44
Professor Junkerslaan 3	1185JL	1	N			55.05	432319	7.5	54.38	53.47	53.66	53.66	53.47	46.65	-		-6.82	-7.01	45.02		45
Professor Junkerslaan 4	1185JL	1	W			43.31	432311	1.5	43.15	41.65	41.84	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	35.51		36
Professor Junkerslaan 4	1185JL	1	W			46.04	432311	4.5	45.96	44.40	44.59	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Professor Junkerslaan 4	1185JL	1	W			51.20	432311	7.5	50.82	49.62	49.78	49.78	49.62	43.50	-		-6.12	-6.28	42.08		42
Professor Junkerslaan 5	1185JL	1	N			45.85	432319	1.5	45.69	44.21	44.39	48.00	48.00	40.59	-		-7.41	-7.41	39.11		39
Professor Junkerslaan 5	1185JL	1	N			49.78	432319	4.5	49.76	48.16	48.35	48.35	48.16	45.50	-		-2.66	-2.85	43.85		44
Professor Junkerslaan 5	1185JL	1	N			55.05	432319	7.5	54.38	53.47	53.66	53.66	53.47	46.65	-		-6.82	-7.01	45.02		45
Professor Junkerslaan 6	1185JL	1	W			43.31	432311	1.5	43.15	41.65	41.84	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	35.51		36
Professor Junkerslaan 6	1185JL	1	W			46.04	432311	4.5	45.96	44.40	44.59	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Professor Junkerslaan 6	1185JL	1	W			51.20	432311	7.5	50.82	49.62	49.78	49.78	49.62	43.50	-		-6.12	-6.28	42.08		42
Professor Junkerslaan 7	1185JL	1	O			45.48	432312	1.5	45.06	43.85	44.04	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.65		38
Professor Junkerslaan 7	1185JL	1	O			49.51	432312	4.5	48.81	47.89	48.08	48.08	48.00	43.17	-		-4.83	-4.91	41.58		42
Professor Junkerslaan 7	1185JL	1	O			54.76	432312	7.5	53.72	53.17	53.37	53.37	53.17	44.72	-		-8.45	-8.65	43.28		43
Professor Junkerslaan 8	1185JL	1	N			43.33	432316	1.5	43.11	41.64	41.84	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	37.38		37
Professor Junkerslaan 8	1185JL	1	N			46.84	432316	4.5	46.60	45.17	45.37	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	40.68		41
Professor Junkerslaan 8	1185JL	1	N			52.14	432316	7.5	51.67	50.51	50.71	50.71	50.51	47.23	-		-3.28	-3.48	45.52		46
Professor Junkerslaan 9	1185JL	1	O			45.48	432312	1.5	45.06	43.85	44.04	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.65		38
Professor Junkerslaan 9	1185JL	1	O			49.51	432312	4.5	48.81	47.89	48.08	48.08	48.00	43.17	-		-4.83	-4.91	41.58		42
Professor Junkerslaan 9	1185JL	1	O			54.76	432312	7.5	53.72	53.17	53.37	53.37	53.17	44.72	-		-8.45	-8.65	43.28		43
Professor Junkerslaan 10	1185JL	1	N			43.33	432316	1.5	43.11	41.64	41.84	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	37.38		37
Professor Junkerslaan 10	1185JL	1	N			46.84	432316	4.5	46.60	45.17	45.37	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	40.68		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Professor Junkerslaan 10	1185JL	1	N			52.14	432316	7.5	51.67	50.51	50.71	50.71	50.51	47.23	-		-3.28	-3.48	45.52		46
Professor Junkerslaan 11	1185JL	1	O			45.48	432312	1.5	45.06	43.85	44.04	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.65		38
Professor Junkerslaan 11	1185JL	1	O			49.51	432312	4.5	48.81	47.89	48.08	48.08	48.00	43.17	-		-4.83	-4.91	41.58		42
Professor Junkerslaan 11	1185JL	1	O			54.76	432312	7.5	53.72	53.17	53.37	53.37	53.17	44.72	-		-8.45	-8.65	43.28		43
Professor Junkerslaan 12	1185JL	1	N			43.33	432316	1.5	43.11	41.64	41.84	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	37.38		37
Professor Junkerslaan 12	1185JL	1	N			46.84	432316	4.5	46.60	45.17	45.37	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	40.68		41
Professor Junkerslaan 12	1185JL	1	N			52.14	432316	7.5	51.67	50.51	50.71	50.71	50.51	47.23	-		-3.28	-3.48	45.52		46
Professor Junkerslaan 13	1185JL	1	O			45.48	432312	1.5	45.06	43.85	44.04	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.65		38
Professor Junkerslaan 13	1185JL	1	O			49.51	432312	4.5	48.81	47.89	48.08	48.08	48.00	43.17	-		-4.83	-4.91	41.58		42
Professor Junkerslaan 13	1185JL	1	O			54.76	432312	7.5	53.72	53.17	53.37	53.37	53.17	44.72	-		-8.45	-8.65	43.28		43
Rambaldolaan 1	1185JE	1	N			44.94	432339	1.5	44.37	43.30	43.48	48.00	48.00	40.59	-		-7.41	-7.41	39.02		39
Rambaldolaan 1	1185JE	1	N			48.70	432339	4.5	48.07	47.08	47.25	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	43.06		43
Rambaldolaan 1	1185JE	1	N			53.43	432339	7.5	52.53	51.82	52.01	52.01	51.82	49.05	-		-2.77	-2.96	47.27		47
Rambaldolaan 3	1185JE	1	N			44.94	432339	1.5	44.37	43.30	43.48	48.00	48.00	40.59	-		-7.41	-7.41	39.02		39
Rambaldolaan 3	1185JE	1	N			48.70	432339	4.5	48.07	47.08	47.25	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	43.06		43
Rambaldolaan 3	1185JE	1	N			53.43	432339	7.5	52.53	51.82	52.01	52.01	51.82	49.05	-		-2.77	-2.96	47.27		47
Rambaldolaan 5	1185JE	1	N			44.94	432339	1.5	44.37	43.30	43.48	48.00	48.00	40.59	-		-7.41	-7.41	39.02		39
Rambaldolaan 5	1185JE	1	N			48.70	432339	4.5	48.07	47.08	47.25	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	43.06		43
Rambaldolaan 5	1185JE	1	N			53.43	432339	7.5	52.53	51.82	52.01	52.01	51.82	49.05	-		-2.77	-2.96	47.27		47
Rambaldolaan 7	1185JE	1	O			45.04	432332	1.5	44.49	43.44	43.62	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	37.50		38
Rambaldolaan 7	1185JE	1	O			47.88	432332	4.5	47.28	46.27	46.46	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	40.08		40
Rambaldolaan 7	1185JE	1	O			54.05	432332	7.5	53.09	52.44	52.64	52.64	52.44	47.05	-		-5.39	-5.59	45.46		45
Rambaldolaan 9	1185JE	1	O			45.04	432332	1.5	44.49	43.44	43.62	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	37.50		38
Rambaldolaan 9	1185JE	1	O			47.88	432332	4.5	47.28	46.27	46.46	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	40.08		40
Rambaldolaan 9	1185JE	1	O			54.05	432332	7.5	53.09	52.44	52.64	52.64	52.44	47.05	-		-5.39	-5.59	45.46		45
Rambaldolaan 11	1185JE	1	O			45.04	432332	1.5	44.49	43.44	43.62	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	37.50		38
Rambaldolaan 11	1185JE	1	O			47.88	432332	4.5	47.28	46.27	46.46	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	40.08		40
Rambaldolaan 11	1185JE	1	O			54.05	432332	7.5	53.09	52.44	52.64	52.64	52.44	47.05	-		-5.39	-5.59	45.46		45
Rambaldolaan 13	1185JE	1	O			45.04	432332	1.5	44.49	43.44	43.62	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	37.50		38
Rambaldolaan 13	1185JE	1	O			47.88	432332	4.5	47.28	46.27	46.46	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	40.08		40



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rambaldolaan 13	1185JE	1	O			54.05	432332	7.5	53.09	52.44	52.64	52.64	52.44	47.05	-		-5.39	-5.59	45.46		45
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 3	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 7	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 9	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 11	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandthof 12	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 13	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 15	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 18	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 19	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandthof 22	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 23	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 25	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 27	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 31	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandthof 33	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandthof 34	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandthof 37	1181ZL	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandthof 39	1181ZL	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandthof 40	1181ZL	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandthof 49	1181ZL	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandthof 51	1181ZL	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandthof 52	1181ZL	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandthof 53	1181ZL	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandthof 54	1181ZL	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandthof 55	1181ZL	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandtweg 1	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 1	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 1	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 1	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 1	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 1 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 1 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 1 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 1 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 1 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 1 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 1 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 1 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 1 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 1 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandtweg 3	1181GE	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandtweg 3 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 3 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 3 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 3 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 3 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 3 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 3 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 3 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 3 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 3 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 3 C	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 3 C	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 3 C	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 3 C	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 3 C	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 5	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 5	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 5	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 5	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 5	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandtweg 5 A	1181GE	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandtweg 5 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 5 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 5 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 5 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 5 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 6	1181GW	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Rembrandtweg 6	1181GW	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Rembrandtweg 6	1181GW	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Rembrandtweg 7	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 7	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 7	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 7	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 7	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 7 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 7 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 7 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 7 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 7 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 7 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 7 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 7 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 7 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 7 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 7 C	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 7 C	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 7 C	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 7 C	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 7 C	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 9	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 9	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 9	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 9	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 9	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandtweg 9 A	1181GE	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandtweg 9 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 9 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 9 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 9 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 9 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 9 C	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 9 C	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 9 C	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 9 C	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 9 C	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandtweg 11	1181GE	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandtweg 11 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 11 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 11 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 11 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 11 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 11 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 11 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 11 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 11 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 11 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 13	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 13	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 13	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 13	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 13	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 13 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 13 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 13 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 13 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 13 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 13 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 13 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 13 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 13 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 13 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 13 C	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 13 C	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 13 C	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 13 C	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 13 C	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 15	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 15	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 15	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 15	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 15	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 15 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 15 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 15 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 15 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 15 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 15 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 15 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 15 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 15 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 15 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 15 C	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 15 C	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 15 C	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 15 C	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 15 C	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 17	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 17	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 17	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 17	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 17	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 17 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 17 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 17 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 17 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 17 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 17 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 17 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 17 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 17 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 17 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandtweg 19	1181GE	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandtweg 19 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 19 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 19 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 19 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 19 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 19 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 19 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 19 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 19 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 19 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 19 C	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 19 C	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 19 C	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 19 C	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 19 C	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 21	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 21	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 21	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 21	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 21	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 21 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 21 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 21 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 21 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 21 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 21 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 21 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 21 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 21 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 21 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 21 C	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 21 C	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 21 C	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 21 C	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 21 C	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 22	1181GW	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 22	1181GW	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Rembrandtweg 22	1181GW	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Rembrandtweg 23	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 23	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 23	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 23	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 23	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 23 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 23 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 23 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 23 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 23 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 23 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 23 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 23 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 23 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 23 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 25	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 25	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 25	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 25	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 25	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 25 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 25 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 25 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 25 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 25 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 25 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 25 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 25 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 25 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 25 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 25 C	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 25 C	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 25 C	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 25 C	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 25 C	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 26	1181GW	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Rembrandtweg 26	1181GW	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Rembrandtweg 26	1181GW	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Rembrandtweg 27	1181GE	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Rembrandtweg 27 A	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 27 A	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 27 A	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 27 A	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 27 A	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 27 B	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 27 B	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 27 B	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 27 B	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 27 B	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 27 C	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 27 C	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 27 C	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 27 C	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 27 C	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 29	1181GE	20	Z			41.25	430629	1.5	48.01	39.57	39.75	48.00	48.00	35.20	-		-12.80	-12.80	33.71		34
Rembrandtweg 29	1181GE	20	Z			45.39	430629	10.5	50.87	43.71	43.90	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.62		40
Rembrandtweg 29	1181GE	20	Z			47.76	430629	13.5	50.90	46.13	46.31	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.37		41
Rembrandtweg 29	1181GE	20	Z			50.47	430629	16.5	51.28	48.91	49.10	49.10	48.91	45.80	-		-3.11	-3.30	43.79		44
Rembrandtweg 29	1181GE	20	Z			51.53	430629	19.5	51.19	50.01	50.20	50.20	50.01	44.34	-		-5.67	-5.86	42.64		43
Rembrandtweg 30	1181GW	1	ZW			42.21	433356	1.5		40.53	40.71	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	34.91		35
Rembrandtweg 30	1181GW	1	ZW			43.79	433356	4.5		42.11	42.29	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	36.89		37
Rembrandtweg 30	1181GW	1	ZW			46.06	433356	7.5		44.38	44.59	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.62		40
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 35	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 35 A	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 37	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 37 A	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 37 B	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 37 C	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 37 D	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 37 E	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 39	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 43	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 45	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 47	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			42.03	433353	1.5		40.38	40.56	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.93		31
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			43.09	433353	4.5		41.46	41.64	48.00	48.00	33.30	-		-14.70	-14.70	32.03		32
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			44.49	433353	7.5		42.87	43.05	48.00	48.00	34.97	-		-13.03	-13.03	33.65		34
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			47.11	433353	10.5		45.50	45.68	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	-11.11	35.44		35
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			49.27	433353	13.5		47.69	47.87	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.41		38
Rembrandtweg 51	1181GE	1	ZO			51.41	433353	16.5		49.86	50.04	50.04	49.86	43.66	-		-6.20	-6.38	41.89		42
Rembrandtweg 55	1181GE	1	ZW			42.40	430638	1.5	43.87	40.75	40.92	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.47		36
Rembrandtweg 55	1181GE	1	ZW			43.78	430638	4.5	46.11	42.14	42.31	48.00	48.00	39.31	-		-8.69	-8.69	37.86		38
Rembrandtweg 55	1181GE	1	ZW			45.55	430638	7.5	47.74	43.92	44.11	48.00	48.00	41.90	-		-6.10	-6.10	40.14		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rembrandtweg 57	1181GE	1	ZW			42.40	430638	1.5	43.87	40.75	40.92	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.47		36
Rembrandtweg 57	1181GE	1	ZW			43.78	430638	4.5	46.11	42.14	42.31	48.00	48.00	39.31	-		-8.69	-8.69	37.86		38
Rembrandtweg 57	1181GE	1	ZW			45.55	430638	7.5	47.74	43.92	44.11	48.00	48.00	41.90	-		-6.10	-6.10	40.14		40
Rembrandtweg 59	1181GE	1	ZW			42.40	430638	1.5	43.87	40.75	40.92	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.47		36
Rembrandtweg 59	1181GE	1	ZW			43.78	430638	4.5	46.11	42.14	42.31	48.00	48.00	39.31	-		-8.69	-8.69	37.86		38
Rembrandtweg 59	1181GE	1	ZW			45.55	430638	7.5	47.74	43.92	44.11	48.00	48.00	41.90	-		-6.10	-6.10	40.14		40
Rembrandtweg 61	1181GE	1	ZW			42.40	430638	1.5	43.87	40.75	40.92	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.47		36
Rembrandtweg 61	1181GE	1	ZW			43.78	430638	4.5	46.11	42.14	42.31	48.00	48.00	39.31	-		-8.69	-8.69	37.86		38
Rembrandtweg 61	1181GE	1	ZW			45.55	430638	7.5	47.74	43.92	44.11	48.00	48.00	41.90	-		-6.10	-6.10	40.14		40
Rembrandtweg 63	1181GE	1	ZW			42.40	430638	1.5	43.87	40.75	40.92	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.47		36
Rembrandtweg 63	1181GE	1	ZW			43.78	430638	4.5	46.11	42.14	42.31	48.00	48.00	39.31	-		-8.69	-8.69	37.86		38
Rembrandtweg 63	1181GE	1	ZW			45.55	430638	7.5	47.74	43.92	44.11	48.00	48.00	41.90	-		-6.10	-6.10	40.14		40
Rembrandtweg 65	1181GE	1	ZW			42.40	430638	1.5	43.87	40.75	40.92	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.47		36
Rembrandtweg 65	1181GE	1	ZW			43.78	430638	4.5	46.11	42.14	42.31	48.00	48.00	39.31	-		-8.69	-8.69	37.86		38
Rembrandtweg 65	1181GE	1	ZW			45.55	430638	7.5	47.74	43.92	44.11	48.00	48.00	41.90	-		-6.10	-6.10	40.14		40
Rembrandtweg 67	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 67	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 67	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 68	1181GW	1	ZW			42.80	430640	1.5	45.00	41.12	41.30	48.00	48.00	36.40	-		-11.60	-11.60	34.77		35
Rembrandtweg 68	1181GW	1	ZW			44.39	430640	4.5	46.37	42.72	42.91	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.84		37
Rembrandtweg 68	1181GW	1	ZW			46.86	430640	7.5	48.04	45.23	45.42	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.49		41
Rembrandtweg 69	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 69	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 69	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 70	1181GW	1	ZW			42.80	430640	1.5	45.00	41.12	41.30	48.00	48.00	36.40	-		-11.60	-11.60	34.77		35
Rembrandtweg 70	1181GW	1	ZW			44.39	430640	4.5	46.37	42.72	42.91	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.84		37
Rembrandtweg 70	1181GW	1	ZW			46.86	430640	7.5	48.04	45.23	45.42	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.49		41
Rembrandtweg 71	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 71	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 71	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 72	1181GW	1	ZW			42.80	430640	1.5	45.00	41.12	41.30	48.00	48.00	36.40	-		-11.60	-11.60	34.77		35
Rembrandtweg 72	1181GW	1	ZW			44.39	430640	4.5	46.37	42.72	42.91	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.84		37
Rembrandtweg 72	1181GW	1	ZW			46.86	430640	7.5	48.04	45.23	45.42	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.49		41
Rembrandtweg 73	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 73	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 73	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 75	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 75	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 75	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 76	1181GW	1	ZW			42.80	430640	1.5	45.00	41.12	41.30	48.00	48.00	36.40	-		-11.60	-11.60	34.77		35
Rembrandtweg 76	1181GW	1	ZW			44.39	430640	4.5	46.37	42.72	42.91	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.84		37
Rembrandtweg 76	1181GW	1	ZW			46.86	430640	7.5	48.04	45.23	45.42	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.49		41
Rembrandtweg 77	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 77	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 77	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 78	1181GW	1	ZW			42.80	430640	1.5	45.00	41.12	41.30	48.00	48.00	36.40	-		-11.60	-11.60	34.77		35
Rembrandtweg 78	1181GW	1	ZW			44.39	430640	4.5	46.37	42.72	42.91	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.84		37
Rembrandtweg 78	1181GW	1	ZW			46.86	430640	7.5	48.04	45.23	45.42	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.49		41
Rembrandtweg 79	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 79	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 79	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 80	1181GW	1	NW			41.84	430645	1.5	43.37	40.17	40.36	48.00	48.00	34.16	-		-13.84	-13.84	32.87		33
Rembrandtweg 80	1181GW	1	NW			43.38	430645	4.5	44.63	41.75	41.95	48.00	48.00	36.58	-		-11.42	-11.42	35.02		35
Rembrandtweg 80	1181GW	1	NW			45.11	430645	7.5	46.08	43.52	43.71	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.11		39
Rembrandtweg 81	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 81	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 81	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 82	1181GW	1	NW			41.84	430645	1.5	43.37	40.17	40.36	48.00	48.00	34.16	-		-13.84	-13.84	32.87		33
Rembrandtweg 82	1181GW	1	NW			43.38	430645	4.5	44.63	41.75	41.95	48.00	48.00	36.58	-		-11.42	-11.42	35.02		35
Rembrandtweg 82	1181GW	1	NW			45.11	430645	7.5	46.08	43.52	43.71	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.11		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 83	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 83	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 83	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 84	1181GW	1	NW			41.84	430645	1.5	43.37	40.17	40.36	48.00	48.00	34.16	-		-13.84	-13.84	32.87		33
Rembrandtweg 84	1181GW	1	NW			43.38	430645	4.5	44.63	41.75	41.95	48.00	48.00	36.58	-		-11.42	-11.42	35.02		35
Rembrandtweg 84	1181GW	1	NW			45.11	430645	7.5	46.08	43.52	43.71	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.11		39
Rembrandtweg 85	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 85	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 85	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 86	1181GW	1	NW			41.84	430645	1.5	43.37	40.17	40.36	48.00	48.00	34.16	-		-13.84	-13.84	32.87		33
Rembrandtweg 86	1181GW	1	NW			43.38	430645	4.5	44.63	41.75	41.95	48.00	48.00	36.58	-		-11.42	-11.42	35.02		35
Rembrandtweg 86	1181GW	1	NW			45.11	430645	7.5	46.08	43.52	43.71	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.11		39
Rembrandtweg 87	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 87	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 87	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 88	1181GW	1	NW			41.84	430645	1.5	43.37	40.17	40.36	48.00	48.00	34.16	-		-13.84	-13.84	32.87		33
Rembrandtweg 88	1181GW	1	NW			43.38	430645	4.5	44.63	41.75	41.95	48.00	48.00	36.58	-		-11.42	-11.42	35.02		35
Rembrandtweg 88	1181GW	1	NW			45.11	430645	7.5	46.08	43.52	43.71	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.11		39
Rembrandtweg 89	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 89	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 89	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 90	1181GW	1	NW			41.84	430645	1.5	43.37	40.17	40.36	48.00	48.00	34.16	-		-13.84	-13.84	32.87		33
Rembrandtweg 90	1181GW	1	NW			43.38	430645	4.5	44.63	41.75	41.95	48.00	48.00	36.58	-		-11.42	-11.42	35.02		35
Rembrandtweg 90	1181GW	1	NW			45.11	430645	7.5	46.08	43.52	43.71	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.11		39
Rembrandtweg 91	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 91	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 91	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 92	1181GW	1	NW			41.84	430645	1.5	43.37	40.17	40.36	48.00	48.00	34.16	-		-13.84	-13.84	32.87		33
Rembrandtweg 92	1181GW	1	NW			43.38	430645	4.5	44.63	41.75	41.95	48.00	48.00	36.58	-		-11.42	-11.42	35.02		35
Rembrandtweg 92	1181GW	1	NW			45.11	430645	7.5	46.08	43.52	43.71	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.11		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 93	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 93	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 93	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 94	1181GW	1	NW			41.84	430645	1.5	43.37	40.17	40.36	48.00	48.00	34.16	-		-13.84	-13.84	32.87		33
Rembrandtweg 94	1181GW	1	NW			43.38	430645	4.5	44.63	41.75	41.95	48.00	48.00	36.58	-		-11.42	-11.42	35.02		35
Rembrandtweg 94	1181GW	1	NW			45.11	430645	7.5	46.08	43.52	43.71	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.11		39
Rembrandtweg 95	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 95	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 95	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 96	1181GW	1	NW			41.84	430645	1.5	43.37	40.17	40.36	48.00	48.00	34.16	-		-13.84	-13.84	32.87		33
Rembrandtweg 96	1181GW	1	NW			43.38	430645	4.5	44.63	41.75	41.95	48.00	48.00	36.58	-		-11.42	-11.42	35.02		35
Rembrandtweg 96	1181GW	1	NW			45.11	430645	7.5	46.08	43.52	43.71	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.11		39
Rembrandtweg 97	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 97	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 97	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 98	1181GW	1	NW			41.84	430645	1.5	43.37	40.17	40.36	48.00	48.00	34.16	-		-13.84	-13.84	32.87		33
Rembrandtweg 98	1181GW	1	NW			43.38	430645	4.5	44.63	41.75	41.95	48.00	48.00	36.58	-		-11.42	-11.42	35.02		35
Rembrandtweg 98	1181GW	1	NW			45.11	430645	7.5	46.08	43.52	43.71	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.11		39
Rembrandtweg 99	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 99	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 99	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 100	1181GW	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 100	1181GW	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 100	1181GW	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 101	1181GE	1	ZO			42.53	430643	1.5	43.90	40.87	41.05	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	35.06		35
Rembrandtweg 101	1181GE	1	ZO			43.96	430643	4.5	45.92	42.32	42.50	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.19		37
Rembrandtweg 101	1181GE	1	ZO			46.00	430643	7.5	47.67	44.34	44.56	48.00	48.00	42.92	-		-5.08	-5.08	40.62		41
Rembrandtweg 102	1181GW	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 102	1181GW	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 102	1181GW	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 103	1181GE	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 103	1181GE	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 103	1181GE	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 104	1181GW	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 104	1181GW	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 104	1181GW	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 105	1181GE	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 105	1181GE	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 105	1181GE	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 106	1181GW	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 106	1181GW	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 106	1181GW	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 107	1181GE	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 107	1181GE	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 107	1181GE	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 108	1181GW	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 108	1181GW	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 108	1181GW	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 109	1181GE	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 109	1181GE	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 109	1181GE	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 110	1181GW	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 110	1181GW	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 110	1181GW	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 111	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 111	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 111	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 112	1181GW	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 112	1181GW	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 112	1181GW	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 113	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 113	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 113	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 114	1181GW	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 114	1181GW	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 114	1181GW	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 115	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 115	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 115	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 117	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 117	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 117	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 118	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 118	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 118	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 119	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 119	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 119	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 120	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 120	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 120	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 121	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 121	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 121	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 122	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 122	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 122	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 123	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 123	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 123	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 124	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 124	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 124	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 125	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 125	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 125	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 126	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 126	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 126	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 127	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 127	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 127	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 128	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 128	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 128	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 129	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 129	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 129	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 130	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 130	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 130	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 131	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 131	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 131	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 132	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 132	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 132	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 133	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 133	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 133	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 134	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 134	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 134	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 135	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 135	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 135	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 136	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 136	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 136	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 137	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 137	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 137	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 138	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 138	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 138	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 139	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 139	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 139	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 140	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 140	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 140	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 141	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 141	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 141	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 142	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 142	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 142	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 143	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 143	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 143	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 144	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 144	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 144	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 145	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 145	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 145	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 146	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 146	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 146	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 147	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 147	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 147	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 148	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 148	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 148	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 149	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 149	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 149	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 150	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 150	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 150	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 151	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 151	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 151	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 152	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 152	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 152	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 153	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 153	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 153	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rembrandtweg 154	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 154	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 154	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 155	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 155	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 155	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 156	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 156	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 156	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 157	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 157	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 157	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 158	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 158	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 158	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 159	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 159	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 159	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 160	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 160	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 160	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41
Rembrandtweg 161	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 161	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 161	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 161 A	1181GG	1	ZO			42.33	430664	1.5	43.00	40.71	40.87	48.00	48.00	36.85	-		-11.15	-11.15	35.29		35
Rembrandtweg 161 A	1181GG	1	ZO			44.36	430664	4.5	44.98	42.76	42.92	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.31		38
Rembrandtweg 161 A	1181GG	1	ZO			47.85	430664	7.5	47.91	46.28	46.45	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.78		44
Rembrandtweg 162	1181GX	1	NW			41.65	430662	1.5	42.78	39.99	40.19	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.03		34
Rembrandtweg 162	1181GX	1	NW			43.30	430662	4.5	44.36	41.68	41.89	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.32		36
Rembrandtweg 162	1181GX	1	NW			45.53	430662	7.5	46.57	43.89	44.13	48.00	48.00	43.22	-		-4.78	-4.78	40.95		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 1	1183RR	1	ZW			48.73	430877	1.5	48.30	46.98	47.26	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.79		46
Rigolettolaan 1	1183RR	1	ZW			50.68	430877	4.5	50.27	48.98	49.22	49.22	48.98	49.77	-		0.79	0.55	47.32		47
Rigolettolaan 1	1183RR	1	ZW			53.43	430877	7.5	52.44	51.81	51.98	51.98	51.81	53.34	-		1.53	1.36	49.07		49
Rigolettolaan 2	1183RT	1	ZW			46.30	430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.07		43
Rigolettolaan 2	1183RT	1	ZW			48.90	430880	4.5	48.92	47.13	47.43	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	45.54		46
Rigolettolaan 2	1183RT	1	ZW			52.75	430880	7.5	52.02	50.95	51.30	51.30	50.95	52.62	-		1.67	1.32	49.01		49
Rigolettolaan 3	1183RR	1	ZW			48.73	430877	1.5	48.30	46.98	47.26	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.79		46
Rigolettolaan 3	1183RR	1	ZW			50.68	430877	4.5	50.27	48.98	49.22	49.22	48.98	49.77	-		0.79	0.55	47.32		47
Rigolettolaan 3	1183RR	1	ZW			53.43	430877	7.5	52.44	51.81	51.98	51.98	51.81	53.34	-		1.53	1.36	49.07		49
Rigolettolaan 4	1183RT	1	ZW			46.30	430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.07		43
Rigolettolaan 4	1183RT	1	ZW			48.90	430880	4.5	48.92	47.13	47.43	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	45.54		46
Rigolettolaan 4	1183RT	1	ZW			52.75	430880	7.5	52.02	50.95	51.30	51.30	50.95	52.62	-		1.67	1.32	49.01		49
Rigolettolaan 5	1183RR	1	ZW			48.73	430877	1.5	48.30	46.98	47.26	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.79		46
Rigolettolaan 5	1183RR	1	ZW			50.68	430877	4.5	50.27	48.98	49.22	49.22	48.98	49.77	-		0.79	0.55	47.32		47
Rigolettolaan 5	1183RR	1	ZW			53.43	430877	7.5	52.44	51.81	51.98	51.98	51.81	53.34	-		1.53	1.36	49.07		49
Rigolettolaan 6	1183RT	1	ZW			46.30	430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.07		43
Rigolettolaan 6	1183RT	1	ZW			48.90	430880	4.5	48.92	47.13	47.43	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	45.54		46
Rigolettolaan 6	1183RT	1	ZW			52.75	430880	7.5	52.02	50.95	51.30	51.30	50.95	52.62	-		1.67	1.32	49.01		49
Rigolettolaan 7	1183RR	1	ZW			48.73	430877	1.5	48.30	46.98	47.26	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.79		46
Rigolettolaan 7	1183RR	1	ZW			50.68	430877	4.5	50.27	48.98	49.22	49.22	48.98	49.77	-		0.79	0.55	47.32		47
Rigolettolaan 7	1183RR	1	ZW			53.43	430877	7.5	52.44	51.81	51.98	51.98	51.81	53.34	-		1.53	1.36	49.07		49
Rigolettolaan 8	1183RT	1	ZW			46.30	430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.07		43
Rigolettolaan 8	1183RT	1	ZW			48.90	430880	4.5	48.92	47.13	47.43	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	45.54		46
Rigolettolaan 8	1183RT	1	ZW			52.75	430880	7.5	52.02	50.95	51.30	51.30	50.95	52.62	-		1.67	1.32	49.01		49
Rigolettolaan 9	1183RR	1	ZW			48.73	430877	1.5	48.30	46.98	47.26	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.79		46
Rigolettolaan 9	1183RR	1	ZW			50.68	430877	4.5	50.27	48.98	49.22	49.22	48.98	49.77	-		0.79	0.55	47.32		47
Rigolettolaan 9	1183RR	1	ZW			53.43	430877	7.5	52.44	51.81	51.98	51.98	51.81	53.34	-		1.53	1.36	49.07		49
Rigolettolaan 10	1183RT	1	ZW			46.30	430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.07		43
Rigolettolaan 10	1183RT	1	ZW			48.90	430880	4.5	48.92	47.13	47.43	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	45.54		46
Rigolettolaan 10	1183RT	1	ZW			52.75	430880	7.5	52.02	50.95	51.30	51.30	50.95	52.62	-		1.67	1.32	49.01		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 11	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 11	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 11	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 12	1183RT	1	ZW			46.30	430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.07		43
Rigolettolaan 12	1183RT	1	ZW			48.90	430880	4.5	48.92	47.13	47.43	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	45.54		46
Rigolettolaan 12	1183RT	1	ZW			52.75	430880	7.5	52.02	50.95	51.30	51.30	50.95	52.62	-		1.67	1.32	49.01		49
Rigolettolaan 13	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 13	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 13	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 14	1183RT	1	ZW			46.30	430880	1.5	46.12	44.50	44.79	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.07		43
Rigolettolaan 14	1183RT	1	ZW			48.90	430880	4.5	48.92	47.13	47.43	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	45.54		46
Rigolettolaan 14	1183RT	1	ZW			52.75	430880	7.5	52.02	50.95	51.30	51.30	50.95	52.62	-		1.67	1.32	49.01		49
Rigolettolaan 15	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 15	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 15	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 16	1183RT	1	ZO			49.42	430885	1.5	48.32	47.56	47.95	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	46.89		47
Rigolettolaan 16	1183RT	1	ZO			51.19	430885	4.5	49.85	49.30	49.72	49.72	49.30	51.70	-	X	2.40	1.98	48.61		49
Rigolettolaan 16	1183RT	1	ZO			53.24	430885	7.5	51.33	51.39	51.77	51.77	51.39	54.25	-	X	2.86	2.48	49.65		50
Rigolettolaan 17	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 17	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 17	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 18	1183RT	1	ZO			49.42	430885	1.5	48.32	47.56	47.95	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	46.89		47
Rigolettolaan 18	1183RT	1	ZO			51.19	430885	4.5	49.85	49.30	49.72	49.72	49.30	51.70	-	X	2.40	1.98	48.61		49
Rigolettolaan 18	1183RT	1	ZO			53.24	430885	7.5	51.33	51.39	51.77	51.77	51.39	54.25	-	X	2.86	2.48	49.65		50
Rigolettolaan 19	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 19	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 19	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 20	1183RT	1	ZO			49.42	430885	1.5	48.32	47.56	47.95	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	46.89		47
Rigolettolaan 20	1183RT	1	ZO			51.19	430885	4.5	49.85	49.30	49.72	49.72	49.30	51.70	-	X	2.40	1.98	48.61		49
Rigolettolaan 20	1183RT	1	ZO			53.24	430885	7.5	51.33	51.39	51.77	51.77	51.39	54.25	-	X	2.86	2.48	49.65		50

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 21	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 21	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 21	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 22	1183RT	1	ZO			49.42	430885	1.5	48.32	47.56	47.95	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	46.89		47
Rigolettolaan 22	1183RT	1	ZO			51.19	430885	4.5	49.85	49.30	49.72	49.72	49.30	51.70	-	X	2.40	1.98	48.61		49
Rigolettolaan 22	1183RT	1	ZO			53.24	430885	7.5	51.33	51.39	51.77	51.77	51.39	54.25	-	X	2.86	2.48	49.65		50
Rigolettolaan 23	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 23	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 23	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 24	1183RT	1	ZO			49.42	430885	1.5	48.32	47.56	47.95	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	46.89		47
Rigolettolaan 24	1183RT	1	ZO			51.19	430885	4.5	49.85	49.30	49.72	49.72	49.30	51.70	-	X	2.40	1.98	48.61		49
Rigolettolaan 24	1183RT	1	ZO			53.24	430885	7.5	51.33	51.39	51.77	51.77	51.39	54.25	-	X	2.86	2.48	49.65		50
Rigolettolaan 25	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 25	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 25	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 26	1183RT	1	ZO			49.42	430885	1.5	48.32	47.56	47.95	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	46.89		47
Rigolettolaan 26	1183RT	1	ZO			51.19	430885	4.5	49.85	49.30	49.72	49.72	49.30	51.70	-	X	2.40	1.98	48.61		49
Rigolettolaan 26	1183RT	1	ZO			53.24	430885	7.5	51.33	51.39	51.77	51.77	51.39	54.25	-	X	2.86	2.48	49.65		50
Rigolettolaan 27	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 27	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 27	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 28	1183RT	1	ZO			49.42	430885	1.5	48.32	47.56	47.95	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	46.89		47
Rigolettolaan 28	1183RT	1	ZO			51.19	430885	4.5	49.85	49.30	49.72	49.72	49.30	51.70	-	X	2.40	1.98	48.61		49
Rigolettolaan 28	1183RT	1	ZO			53.24	430885	7.5	51.33	51.39	51.77	51.77	51.39	54.25	-	X	2.86	2.48	49.65		50
Rigolettolaan 29	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 29	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 29	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 30	1183RV	1	ZW			48.93	430882	1.5	48.17	47.15	47.47	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.54		46
Rigolettolaan 30	1183RV	1	ZW			50.96	430882	4.5	49.91	49.15	49.51	49.51	49.15	50.25	-		1.10	0.74	47.67		48
Rigolettolaan 30	1183RV	1	ZW			54.12	430882	7.5	52.36	52.36	52.66	52.66	52.36	54.17	-	X	1.81	1.51	49.72		50

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 31	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 31	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 31	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 32	1183RV	1	ZW			48.93	430882	1.5	48.17	47.15	47.47	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.54		46
Rigolettolaan 32	1183RV	1	ZW			50.96	430882	4.5	49.91	49.15	49.51	49.51	49.15	50.25	-		1.10	0.74	47.67		48
Rigolettolaan 32	1183RV	1	ZW			54.12	430882	7.5	52.36	52.36	52.66	52.66	52.36	54.17	-	X	1.81	1.51	49.72		50
Rigolettolaan 33	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 33	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 33	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 34	1183RV	1	ZW			48.93	430882	1.5	48.17	47.15	47.47	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.54		46
Rigolettolaan 34	1183RV	1	ZW			50.96	430882	4.5	49.91	49.15	49.51	49.51	49.15	50.25	-		1.10	0.74	47.67		48
Rigolettolaan 34	1183RV	1	ZW			54.12	430882	7.5	52.36	52.36	52.66	52.66	52.36	54.17	-	X	1.81	1.51	49.72		50
Rigolettolaan 35	1183RR	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 35	1183RR	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 35	1183RR	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 36	1183RV	1	ZW			48.93	430882	1.5	48.17	47.15	47.47	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.54		46
Rigolettolaan 36	1183RV	1	ZW			50.96	430882	4.5	49.91	49.15	49.51	49.51	49.15	50.25	-		1.10	0.74	47.67		48
Rigolettolaan 36	1183RV	1	ZW			54.12	430882	7.5	52.36	52.36	52.66	52.66	52.36	54.17	-	X	1.81	1.51	49.72		50
Rigolettolaan 37	1183RS	1	ZW			47.03	430875	1.5	46.94	45.22	45.53	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	43.71		44
Rigolettolaan 37	1183RS	1	ZW			50.10	430875	4.5	49.69	48.33	48.65	48.65	48.33	48.92	-		0.59	0.27	46.50		46
Rigolettolaan 37	1183RS	1	ZW			53.63	430875	7.5	52.35	51.83	52.18	52.18	51.83	53.70	-	X	1.87	1.52	49.07		49
Rigolettolaan 38	1183RV	1	ZW			48.93	430882	1.5	48.17	47.15	47.47	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.54		46
Rigolettolaan 38	1183RV	1	ZW			50.96	430882	4.5	49.91	49.15	49.51	49.51	49.15	50.25	-		1.10	0.74	47.67		48
Rigolettolaan 38	1183RV	1	ZW			54.12	430882	7.5	52.36	52.36	52.66	52.66	52.36	54.17	-	X	1.81	1.51	49.72		50
Rigolettolaan 39	1183RS	1	ZO			44.77	430874	1.5	44.16	43.01	43.29	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.51		42
Rigolettolaan 39	1183RS	1	ZO			47.38	430874	4.5	46.35	45.67	45.93	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	-0.94	43.92		44
Rigolettolaan 39	1183RS	1	ZO			50.18	430874	7.5	48.66	48.38	48.72	48.72	48.38	51.15	-	X	2.77	2.43	47.28		47
Rigolettolaan 40	1183RV	1	ZW			48.93	430882	1.5	48.17	47.15	47.47	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.54		46
Rigolettolaan 40	1183RV	1	ZW			50.96	430882	4.5	49.91	49.15	49.51	49.51	49.15	50.25	-		1.10	0.74	47.67		48
Rigolettolaan 40	1183RV	1	ZW			54.12	430882	7.5	52.36	52.36	52.66	52.66	52.36	54.17	-	X	1.81	1.51	49.72		50

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 41	1183RS	1	ZO			44.77	430874	1.5	44.16	43.01	43.29	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.51		42
Rigolettolaan 41	1183RS	1	ZO			47.38	430874	4.5	46.35	45.67	45.93	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	-0.94	43.92		44
Rigolettolaan 41	1183RS	1	ZO			50.18	430874	7.5	48.66	48.38	48.72	48.72	48.38	51.15	-	X	2.77	2.43	47.28		47
Rigolettolaan 42	1183RV	1	ZW			48.93	430882	1.5	48.17	47.15	47.47	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.54		46
Rigolettolaan 42	1183RV	1	ZW			50.96	430882	4.5	49.91	49.15	49.51	49.51	49.15	50.25	-		1.10	0.74	47.67		48
Rigolettolaan 42	1183RV	1	ZW			54.12	430882	7.5	52.36	52.36	52.66	52.66	52.36	54.17	-	X	1.81	1.51	49.72		50
Rigolettolaan 43	1183RS	1	ZO			44.77	430874	1.5	44.16	43.01	43.29	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.51		42
Rigolettolaan 43	1183RS	1	ZO			47.38	430874	4.5	46.35	45.67	45.93	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	-0.94	43.92		44
Rigolettolaan 43	1183RS	1	ZO			50.18	430874	7.5	48.66	48.38	48.72	48.72	48.38	51.15	-	X	2.77	2.43	47.28		47
Rigolettolaan 44	1183RV	1	ZW			48.93	430882	1.5	48.17	47.15	47.47	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.54		46
Rigolettolaan 44	1183RV	1	ZW			50.96	430882	4.5	49.91	49.15	49.51	49.51	49.15	50.25	-		1.10	0.74	47.67		48
Rigolettolaan 44	1183RV	1	ZW			54.12	430882	7.5	52.36	52.36	52.66	52.66	52.36	54.17	-	X	1.81	1.51	49.72		50
Rigolettolaan 45	1183RS	1	ZO			44.77	430874	1.5	44.16	43.01	43.29	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.51		42
Rigolettolaan 45	1183RS	1	ZO			47.38	430874	4.5	46.35	45.67	45.93	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	-0.94	43.92		44
Rigolettolaan 45	1183RS	1	ZO			50.18	430874	7.5	48.66	48.38	48.72	48.72	48.38	51.15	-	X	2.77	2.43	47.28		47
Rigolettolaan 46	1183RV	1	ZW			48.75	430878	1.5	48.09	46.90	47.28	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	45.69		46
Rigolettolaan 46	1183RV	1	ZW			52.12	430878	4.5	50.95	50.17	50.66	50.66	50.17	52.36	-	X	2.19	1.70	48.86		49
Rigolettolaan 46	1183RV	1	ZW			54.32	430878	7.5	52.48	52.42	52.86	52.86	52.42	54.49	-	X	2.07	1.63	50.09		50
Rigolettolaan 47	1183RS	1	ZO			44.77	430874	1.5	44.16	43.01	43.29	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.51		42
Rigolettolaan 47	1183RS	1	ZO			47.38	430874	4.5	46.35	45.67	45.93	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	-0.94	43.92		44
Rigolettolaan 47	1183RS	1	ZO			50.18	430874	7.5	48.66	48.38	48.72	48.72	48.38	51.15	-	X	2.77	2.43	47.28		47
Rigolettolaan 48	1183RV	1	ZW			48.75	430878	1.5	48.09	46.90	47.28	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	45.69		46
Rigolettolaan 48	1183RV	1	ZW			52.12	430878	4.5	50.95	50.17	50.66	50.66	50.17	52.36	-	X	2.19	1.70	48.86		49
Rigolettolaan 48	1183RV	1	ZW			54.32	430878	7.5	52.48	52.42	52.86	52.86	52.42	54.49	-	X	2.07	1.63	50.09		50
Rigolettolaan 49	1183RS	1	ZO			44.77	430874	1.5	44.16	43.01	43.29	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.51		42
Rigolettolaan 49	1183RS	1	ZO			47.38	430874	4.5	46.35	45.67	45.93	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	-0.94	43.92		44
Rigolettolaan 49	1183RS	1	ZO			50.18	430874	7.5	48.66	48.38	48.72	48.72	48.38	51.15	-	X	2.77	2.43	47.28		47
Rigolettolaan 50	1183RV	1	ZW			48.75	430878	1.5	48.09	46.90	47.28	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	45.69		46
Rigolettolaan 50	1183RV	1	ZW			52.12	430878	4.5	50.95	50.17	50.66	50.66	50.17	52.36	-	X	2.19	1.70	48.86		49
Rigolettolaan 50	1183RV	1	ZW			54.32	430878	7.5	52.48	52.42	52.86	52.86	52.42	54.49	-	X	2.07	1.63	50.09		50



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadv- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rigolettolaan 51	1183RS	1	ZO			47.94	430871	1.5	46.60	46.10	46.47	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	46.17		46
Rigolettolaan 51	1183RS	1	ZO			51.06	430871	4.5	49.21	49.17	49.60	49.60	49.17	52.00	-	X	2.83	2.40	48.03		48
Rigolettolaan 51	1183RS	1	ZO			53.48	430871	7.5	50.91	51.43	52.02	52.02	51.43	54.86	-	X	3.43	2.84	50.37		50
Rigolettolaan 52	1183RV	1	ZW			48.75	430878	1.5	48.09	46.90	47.28	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	45.69		46
Rigolettolaan 52	1183RV	1	ZW			52.12	430878	4.5	50.95	50.17	50.66	50.66	50.17	52.36	-	X	2.19	1.70	48.86		49
Rigolettolaan 52	1183RV	1	ZW			54.32	430878	7.5	52.48	52.42	52.86	52.86	52.42	54.49	-	X	2.07	1.63	50.09		50
Rigolettolaan 53	1183RS	1	ZO			47.94	430871	1.5	46.60	46.10	46.47	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	46.17		46
Rigolettolaan 53	1183RS	1	ZO			51.06	430871	4.5	49.21	49.17	49.60	49.60	49.17	52.00	-	X	2.83	2.40	48.03		48
Rigolettolaan 53	1183RS	1	ZO			53.48	430871	7.5	50.91	51.43	52.02	52.02	51.43	54.86	-	X	3.43	2.84	50.37		50
Rigolettolaan 54	1183RV	1	ZW			48.75	430878	1.5	48.09	46.90	47.28	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	45.69		46
Rigolettolaan 54	1183RV	1	ZW			52.12	430878	4.5	50.95	50.17	50.66	50.66	50.17	52.36	-	X	2.19	1.70	48.86		49
Rigolettolaan 54	1183RV	1	ZW			54.32	430878	7.5	52.48	52.42	52.86	52.86	52.42	54.49	-	X	2.07	1.63	50.09		50
Rigolettolaan 55	1183RS	1	ZO			47.94	430871	1.5	46.60	46.10	46.47	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	46.17		46
Rigolettolaan 55	1183RS	1	ZO			51.06	430871	4.5	49.21	49.17	49.60	49.60	49.17	52.00	-	X	2.83	2.40	48.03		48
Rigolettolaan 55	1183RS	1	ZO			53.48	430871	7.5	50.91	51.43	52.02	52.02	51.43	54.86	-	X	3.43	2.84	50.37		50
Rigolettolaan 56	1183RV	1	ZW			48.75	430878	1.5	48.09	46.90	47.28	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	45.69		46
Rigolettolaan 56	1183RV	1	ZW			52.12	430878	4.5	50.95	50.17	50.66	50.66	50.17	52.36	-	X	2.19	1.70	48.86		49
Rigolettolaan 56	1183RV	1	ZW			54.32	430878	7.5	52.48	52.42	52.86	52.86	52.42	54.49	-	X	2.07	1.63	50.09		50
Rigolettolaan 57	1183RS	1	ZO			47.94	430871	1.5	46.60	46.10	46.47	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	46.17		46
Rigolettolaan 57	1183RS	1	ZO			51.06	430871	4.5	49.21	49.17	49.60	49.60	49.17	52.00	-	X	2.83	2.40	48.03		48
Rigolettolaan 57	1183RS	1	ZO			53.48	430871	7.5	50.91	51.43	52.02	52.02	51.43	54.86	-	X	3.43	2.84	50.37		50
Rigolettolaan 58	1183RV	1	ZW			48.75	430878	1.5	48.09	46.90	47.28	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	45.69		46
Rigolettolaan 58	1183RV	1	ZW			52.12	430878	4.5	50.95	50.17	50.66	50.66	50.17	52.36	-	X	2.19	1.70	48.86		49
Rigolettolaan 58	1183RV	1	ZW			54.32	430878	7.5	52.48	52.42	52.86	52.86	52.42	54.49	-	X	2.07	1.63	50.09		50
Rigolettolaan 59	1183RS	1	ZW			48.43	430868	1.5	47.41	46.48	46.93	48.00	48.00	48.54	-		0.54	0.54	46.42		46
Rigolettolaan 59	1183RS	1	ZW			51.94	430868	4.5	50.45	50.04	50.47	50.47	50.04	52.28	-	X	2.24	1.81	48.43		48
Rigolettolaan 59	1183RS	1	ZW			55.05	430868	7.5	53.01	53.06	53.60	53.60	53.06	56.26	-	X	3.20	2.66	51.58		52
Rigolettolaan 60	1183RV	1	ZW			48.75	430878	1.5	48.09	46.90	47.28	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	45.69		46
Rigolettolaan 60	1183RV	1	ZW			52.12	430878	4.5	50.95	50.17	50.66	50.66	50.17	52.36	-	X	2.19	1.70	48.86		49
Rigolettolaan 60	1183RV	1	ZW			54.32	430878	7.5	52.48	52.42	52.86	52.86	52.42	54.49	-	X	2.07	1.63	50.09		50

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rigolettolaan 61	1183RS	1	ZW			48.43	430868	1.5	47.41	46.48	46.93	48.00	48.00	48.54	-		0.54	0.54	46.42		46
Rigolettolaan 61	1183RS	1	ZW			51.94	430868	4.5	50.45	50.04	50.47	50.47	50.04	52.28	-	X	2.24	1.81	48.43		48
Rigolettolaan 61	1183RS	1	ZW			55.05	430868	7.5	53.01	53.06	53.60	53.60	53.06	56.26	-	X	3.20	2.66	51.58		52
Rigolettolaan 62	1183RV	1	ZW			48.75	430878	1.5	48.09	46.90	47.28	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	-0.04	45.69		46
Rigolettolaan 62	1183RV	1	ZW			52.12	430878	4.5	50.95	50.17	50.66	50.66	50.17	52.36	-	X	2.19	1.70	48.86		49
Rigolettolaan 62	1183RV	1	ZW			54.32	430878	7.5	52.48	52.42	52.86	52.86	52.42	54.49	-	X	2.07	1.63	50.09		50
Rigolettolaan 63	1183RS	1	ZW			48.43	430868	1.5	47.41	46.48	46.93	48.00	48.00	48.54	-		0.54	0.54	46.42		46
Rigolettolaan 63	1183RS	1	ZW			51.94	430868	4.5	50.45	50.04	50.47	50.47	50.04	52.28	-	X	2.24	1.81	48.43		48
Rigolettolaan 63	1183RS	1	ZW			55.05	430868	7.5	53.01	53.06	53.60	53.60	53.06	56.26	-	X	3.20	2.66	51.58		52
Rigolettolaan 65	1183RS	1	ZW			48.43	430868	1.5	47.41	46.48	46.93	48.00	48.00	48.54	-		0.54	0.54	46.42		46
Rigolettolaan 65	1183RS	1	ZW			51.94	430868	4.5	50.45	50.04	50.47	50.47	50.04	52.28	-	X	2.24	1.81	48.43		48
Rigolettolaan 65	1183RS	1	ZW			55.05	430868	7.5	53.01	53.06	53.60	53.60	53.06	56.26	-	X	3.20	2.66	51.58		52
Roemerdorpstraat 1	1182HW	1	NW			49.21	432125	1.5	49.46	47.60	47.73	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Roemerdorpstraat 1	1182HW	1	NW			51.15	432125	4.5	51.45	49.53	49.68	49.68	49.53	42.28	-		-7.25	-7.40	40.61		41
Roemerdorpstraat 2	1182HW	1	NW			49.21	432125	1.5	49.46	47.60	47.73	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Roemerdorpstraat 2	1182HW	1	NW			51.15	432125	4.5	51.45	49.53	49.68	49.68	49.53	42.28	-		-7.25	-7.40	40.61		41
Roemerdorpstraat 3	1182HW	1	NW			49.21	432125	1.5	49.46	47.60	47.73	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.44		38
Roemerdorpstraat 3	1182HW	1	NW			51.15	432125	4.5	51.45	49.53	49.68	49.68	49.53	42.28	-		-7.25	-7.40	40.61		41
Roemerdorpstraat 4	1182HW	1	NO			54.14	432126	1.5	53.34	52.74	52.74	52.74	52.74	41.10	-		-11.64	-11.64	40.09		40
Roemerdorpstraat 4	1182HW	1	NO			57.23	432126	4.5	56.26	55.68	55.80	55.80	55.68	44.52	-		-11.16	-11.28	43.13		43
Roemerdorpstraat 5	1182HW	1	NO			54.14	432126	1.5	53.34	52.74	52.74	52.74	52.74	41.10	-		-11.64	-11.64	40.09		40
Roemerdorpstraat 5	1182HW	1	NO			57.23	432126	4.5	56.26	55.68	55.80	55.80	55.68	44.52	-		-11.16	-11.28	43.13		43
Roemerdorpstraat 6	1182HW	1	O			56.05	432130	1.5	54.92	54.64	54.66	54.66	54.64	41.72	-		-12.92	-12.94	41.19		41
Roemerdorpstraat 6	1182HW	1	O			58.22	432130	4.5	57.18	56.69	56.80	56.80	56.69	44.19	-		-12.50	-12.61	43.42		43
Roemerdorpstraat 7	1182HW	1	O			56.05	432130	1.5	54.92	54.64	54.66	54.66	54.64	41.72	-		-12.92	-12.94	41.19		41
Roemerdorpstraat 7	1182HW	1	O			58.22	432130	4.5	57.18	56.69	56.80	56.80	56.69	44.19	-		-12.50	-12.61	43.42		43
Roemerdorpstraat 8	1182HW	1	O			56.05	432130	1.5	54.92	54.64	54.66	54.66	54.64	41.72	-		-12.92	-12.94	41.19		41
Roemerdorpstraat 8	1182HW	1	O			58.22	432130	4.5	57.18	56.69	56.80	56.80	56.69	44.19	-		-12.50	-12.61	43.42		43
Roemerdorpstraat 9	1182HW	1	O			56.05	432130	1.5	54.92	54.64	54.66	54.66	54.64	41.72	-		-12.92	-12.94	41.19		41
Roemerdorpstraat 9	1182HW	1	O			58.22	432130	4.5	57.18	56.69	56.80	56.80	56.69	44.19	-		-12.50	-12.61	43.42		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Roemerdorpstraat 10	1182HW	1	O			56.05	432130	1.5	54.92	54.64	54.66	54.66	54.64	41.72	-		-12.92	-12.94	41.19		41
Roemerdorpstraat 10	1182HW	1	O			58.22	432130	4.5	57.18	56.69	56.80	56.80	56.69	44.19	-		-12.50	-12.61	43.42		43
Roemerdorpstraat 11	1182HW	1	N			54.48	432136	1.5	53.99	52.94	52.99	52.99	52.94	43.25	-		-9.69	-9.74	41.91		42
Roemerdorpstraat 11	1182HW	1	N			57.46	432136	4.5	57.03	55.89	56.01	56.01	55.89	46.17	-		-9.72	-9.84	44.65		45
Ruys de Beerenbroucklaan 1	1181XR	1	W			48.51	430413	1.5	48.06	46.83	47.03	48.00	48.00	39.65	-		-8.35	-8.35	39.00		39
Ruys de Beerenbroucklaan 1	1181XR	1	W			51.74	430413	4.5	51.16	50.11	50.30	50.30	50.11	42.70	-		-7.41	-7.60	41.97		42
Ruys de Beerenbroucklaan 1	1181XR	1	W			56.34	430413	7.5	55.54	54.80	55.00	55.00	54.80	48.09	-		-6.71	-6.91	46.90		47
Ruys de Beerenbroucklaan 2	1181XS	1	O			49.15	430410	1.5	47.98	47.34	47.49	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	36.77		37
Ruys de Beerenbroucklaan 2	1181XS	1	O			51.37	430410	4.5	50.23	49.64	49.80	49.80	49.64	41.64	-		-8.00	-8.16	40.09		40
Ruys de Beerenbroucklaan 2	1181XS	1	O			55.26	430410	7.5	54.07	53.63	53.81	53.81	53.63	48.41	-		-5.22	-5.40	46.63		47
Ruys de Beerenbroucklaan 3	1181XR	1	W			48.51	430413	1.5	48.06	46.83	47.03	48.00	48.00	39.65	-		-8.35	-8.35	39.00		39
Ruys de Beerenbroucklaan 3	1181XR	1	W			51.74	430413	4.5	51.16	50.11	50.30	50.30	50.11	42.70	-		-7.41	-7.60	41.97		42
Ruys de Beerenbroucklaan 3	1181XR	1	W			56.34	430413	7.5	55.54	54.80	55.00	55.00	54.80	48.09	-		-6.71	-6.91	46.90		47
Ruys de Beerenbroucklaan 4	1181XS	1	O			49.15	430410	1.5	47.98	47.34	47.49	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	36.77		37
Ruys de Beerenbroucklaan 4	1181XS	1	O			51.37	430410	4.5	50.23	49.64	49.80	49.80	49.64	41.64	-		-8.00	-8.16	40.09		40
Ruys de Beerenbroucklaan 4	1181XS	1	O			55.26	430410	7.5	54.07	53.63	53.81	53.81	53.63	48.41	-		-5.22	-5.40	46.63		47
Ruys de Beerenbroucklaan 5	1181XR	1	W			48.51	430413	1.5	48.06	46.83	47.03	48.00	48.00	39.65	-		-8.35	-8.35	39.00		39
Ruys de Beerenbroucklaan 5	1181XR	1	W			51.74	430413	4.5	51.16	50.11	50.30	50.30	50.11	42.70	-		-7.41	-7.60	41.97		42
Ruys de Beerenbroucklaan 5	1181XR	1	W			56.34	430413	7.5	55.54	54.80	55.00	55.00	54.80	48.09	-		-6.71	-6.91	46.90		47
Ruys de Beerenbroucklaan 6	1181XS	1	O			49.15	430410	1.5	47.98	47.34	47.49	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	36.77		37
Ruys de Beerenbroucklaan 6	1181XS	1	O			51.37	430410	4.5	50.23	49.64	49.80	49.80	49.64	41.64	-		-8.00	-8.16	40.09		40
Ruys de Beerenbroucklaan 6	1181XS	1	O			55.26	430410	7.5	54.07	53.63	53.81	53.81	53.63	48.41	-		-5.22	-5.40	46.63		47
Ruys de Beerenbroucklaan 7	1181XR	1	W			48.51	430413	1.5	48.06	46.83	47.03	48.00	48.00	39.65	-		-8.35	-8.35	39.00		39
Ruys de Beerenbroucklaan 7	1181XR	1	W			51.74	430413	4.5	51.16	50.11	50.30	50.30	50.11	42.70	-		-7.41	-7.60	41.97		42
Ruys de Beerenbroucklaan 7	1181XR	1	W			56.34	430413	7.5	55.54	54.80	55.00	55.00	54.80	48.09	-		-6.71	-6.91	46.90		47
Ruys de Beerenbroucklaan 8	1181XS	1	O			49.15	430410	1.5	47.98	47.34	47.49	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	36.77		37
Ruys de Beerenbroucklaan 8	1181XS	1	O			51.37	430410	4.5	50.23	49.64	49.80	49.80	49.64	41.64	-		-8.00	-8.16	40.09		40
Ruys de Beerenbroucklaan 8	1181XS	1	O			55.26	430410	7.5	54.07	53.63	53.81	53.81	53.63	48.41	-		-5.22	-5.40	46.63		47
Ruys de Beerenbroucklaan 9	1181XR	1	W			48.51	430413	1.5	48.06	46.83	47.03	48.00	48.00	39.65	-		-8.35	-8.35	39.00		39
Ruys de Beerenbroucklaan 9	1181XR	1	W			51.74	430413	4.5	51.16	50.11	50.30	50.30	50.11	42.70	-		-7.41	-7.60	41.97		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruys de Beerenbroucklaan 9	1181XR	1	W			56.34	430413	7.5	55.54	54.80	55.00	55.00	54.80	48.09	-	-6.71	-6.91	46.90		47
Ruys de Beerenbroucklaan 10	1181XS	1	O			49.15	430410	1.5	47.98	47.34	47.49	48.00	48.00	38.24	-	-9.76	-9.76	36.77		37
Ruys de Beerenbroucklaan 10	1181XS	1	O			51.37	430410	4.5	50.23	49.64	49.80	49.80	49.64	41.64	-	-8.00	-8.16	40.09		40
Ruys de Beerenbroucklaan 10	1181XS	1	O			55.26	430410	7.5	54.07	53.63	53.81	53.81	53.63	48.41	-	-5.22	-5.40	46.63		47
Ruys de Beerenbroucklaan 10 A	1181XS	1	O			47.68	430418	1.5	47.12	46.04	46.23	48.00	48.00	39.39	-	-8.61	-8.61	38.23		38
Ruys de Beerenbroucklaan 10 A	1181XS	1	O			50.02	430418	4.5	49.37	48.42	48.61	48.61	48.42	42.42	-	-6.00	-6.19	41.03		41
Ruys de Beerenbroucklaan 10 A	1181XS	1	O			54.70	430418	7.5	53.81	53.17	53.36	53.36	53.17	48.37	-	-4.80	-4.99	46.52		47
Ruys de Beerenbroucklaan 11	1181XR	1	W			48.60	430420	1.5	48.29	46.96	47.16	48.00	48.00	40.09	-	-7.91	-7.91	39.56		40
Ruys de Beerenbroucklaan 11	1181XR	1	W			50.99	430420	4.5	50.62	49.40	49.60	49.60	49.40	42.58	-	-6.82	-7.02	41.89		42
Ruys de Beerenbroucklaan 11	1181XR	1	W			54.54	430420	7.5	53.99	53.02	53.22	53.22	53.02	47.52	-	-5.50	-5.70	46.21		46
Ruys de Beerenbroucklaan 12	1181XS	1	O			47.68	430418	1.5	47.12	46.04	46.23	48.00	48.00	39.39	-	-8.61	-8.61	38.23		38
Ruys de Beerenbroucklaan 12	1181XS	1	O			50.02	430418	4.5	49.37	48.42	48.61	48.61	48.42	42.42	-	-6.00	-6.19	41.03		41
Ruys de Beerenbroucklaan 12	1181XS	1	O			54.70	430418	7.5	53.81	53.17	53.36	53.36	53.17	48.37	-	-4.80	-4.99	46.52		47
Ruys de Beerenbroucklaan 13	1181XR	1	W			48.60	430420	1.5	48.29	46.96	47.16	48.00	48.00	40.09	-	-7.91	-7.91	39.56		40
Ruys de Beerenbroucklaan 13	1181XR	1	W			50.99	430420	4.5	50.62	49.40	49.60	49.60	49.40	42.58	-	-6.82	-7.02	41.89		42
Ruys de Beerenbroucklaan 13	1181XR	1	W			54.54	430420	7.5	53.99	53.02	53.22	53.22	53.02	47.52	-	-5.50	-5.70	46.21		46
Ruys de Beerenbroucklaan 14	1181XS	1	O			47.68	430418	1.5	47.12	46.04	46.23	48.00	48.00	39.39	-	-8.61	-8.61	38.23		38
Ruys de Beerenbroucklaan 14	1181XS	1	O			50.02	430418	4.5	49.37	48.42	48.61	48.61	48.42	42.42	-	-6.00	-6.19	41.03		41
Ruys de Beerenbroucklaan 14	1181XS	1	O			54.70	430418	7.5	53.81	53.17	53.36	53.36	53.17	48.37	-	-4.80	-4.99	46.52		47
Ruys de Beerenbroucklaan 15	1181XR	1	W			48.60	430420	1.5	48.29	46.96	47.16	48.00	48.00	40.09	-	-7.91	-7.91	39.56		40
Ruys de Beerenbroucklaan 15	1181XR	1	W			50.99	430420	4.5	50.62	49.40	49.60	49.60	49.40	42.58	-	-6.82	-7.02	41.89		42
Ruys de Beerenbroucklaan 15	1181XR	1	W			54.54	430420	7.5	53.99	53.02	53.22	53.22	53.02	47.52	-	-5.50	-5.70	46.21		46
Ruys de Beerenbroucklaan 16	1181XS	1	O			47.68	430418	1.5	47.12	46.04	46.23	48.00	48.00	39.39	-	-8.61	-8.61	38.23		38
Ruys de Beerenbroucklaan 16	1181XS	1	O			50.02	430418	4.5	49.37	48.42	48.61	48.61	48.42	42.42	-	-6.00	-6.19	41.03		41
Ruys de Beerenbroucklaan 16	1181XS	1	O			54.70	430418	7.5	53.81	53.17	53.36	53.36	53.17	48.37	-	-4.80	-4.99	46.52		47
Ruys de Beerenbroucklaan 17	1181XR	1	W			48.60	430420	1.5	48.29	46.96	47.16	48.00	48.00	40.09	-	-7.91	-7.91	39.56		40
Ruys de Beerenbroucklaan 17	1181XR	1	W			50.99	430420	4.5	50.62	49.40	49.60	49.60	49.40	42.58	-	-6.82	-7.02	41.89		42
Ruys de Beerenbroucklaan 17	1181XR	1	W			54.54	430420	7.5	53.99	53.02	53.22	53.22	53.02	47.52	-	-5.50	-5.70	46.21		46
Ruys de Beerenbroucklaan 18	1181XS	1	O			47.68	430418	1.5	47.12	46.04	46.23	48.00	48.00	39.39	-	-8.61	-8.61	38.23		38
Ruys de Beerenbroucklaan 18	1181XS	1	O			50.02	430418	4.5	49.37	48.42	48.61	48.61	48.42	42.42	-	-6.00	-6.19	41.03		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruys de Beerenbroucklaan 18	1181XS	1	O			54.70	430418	7.5	53.81	53.17	53.36	53.36	53.17	48.37	-		-4.80	-4.99	46.52		47
Ruys de Beerenbroucklaan 19	1181XR	1	W			48.70	430427	1.5	48.40	47.09	47.29	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.95		40
Ruys de Beerenbroucklaan 19	1181XR	1	W			50.71	430427	4.5	50.32	49.14	49.34	49.34	49.14	42.37	-		-6.77	-6.97	41.69		42
Ruys de Beerenbroucklaan 19	1181XR	1	W			54.26	430427	7.5	53.54	52.75	52.95	52.95	52.75	47.20	-		-5.55	-5.75	45.83		46
Ruys de Beerenbroucklaan 20	1181XS	1	O			47.68	430418	1.5	47.12	46.04	46.23	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	38.23		38
Ruys de Beerenbroucklaan 20	1181XS	1	O			50.02	430418	4.5	49.37	48.42	48.61	48.61	48.42	42.42	-		-6.00	-6.19	41.03		41
Ruys de Beerenbroucklaan 20	1181XS	1	O			54.70	430418	7.5	53.81	53.17	53.36	53.36	53.17	48.37	-		-4.80	-4.99	46.52		47
Ruys de Beerenbroucklaan 21	1181XR	1	W			48.70	430427	1.5	48.40	47.09	47.29	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.95		40
Ruys de Beerenbroucklaan 21	1181XR	1	W			50.71	430427	4.5	50.32	49.14	49.34	49.34	49.14	42.37	-		-6.77	-6.97	41.69		42
Ruys de Beerenbroucklaan 21	1181XR	1	W			54.26	430427	7.5	53.54	52.75	52.95	52.95	52.75	47.20	-		-5.55	-5.75	45.83		46
Ruys de Beerenbroucklaan 22	1181XS	1	O			47.68	430418	1.5	47.12	46.04	46.23	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	38.23		38
Ruys de Beerenbroucklaan 22	1181XS	1	O			50.02	430418	4.5	49.37	48.42	48.61	48.61	48.42	42.42	-		-6.00	-6.19	41.03		41
Ruys de Beerenbroucklaan 22	1181XS	1	O			54.70	430418	7.5	53.81	53.17	53.36	53.36	53.17	48.37	-		-4.80	-4.99	46.52		47
Ruys de Beerenbroucklaan 23	1181XR	1	W			48.70	430427	1.5	48.40	47.09	47.29	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.95		40
Ruys de Beerenbroucklaan 23	1181XR	1	W			50.71	430427	4.5	50.32	49.14	49.34	49.34	49.14	42.37	-		-6.77	-6.97	41.69		42
Ruys de Beerenbroucklaan 23	1181XR	1	W			54.26	430427	7.5	53.54	52.75	52.95	52.95	52.75	47.20	-		-5.55	-5.75	45.83		46
Ruys de Beerenbroucklaan 24	1181XS	1	O			47.68	430418	1.5	47.12	46.04	46.23	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	38.23		38
Ruys de Beerenbroucklaan 24	1181XS	1	O			50.02	430418	4.5	49.37	48.42	48.61	48.61	48.42	42.42	-		-6.00	-6.19	41.03		41
Ruys de Beerenbroucklaan 24	1181XS	1	O			54.70	430418	7.5	53.81	53.17	53.36	53.36	53.17	48.37	-		-4.80	-4.99	46.52		47
Ruys de Beerenbroucklaan 25	1181XR	1	W			48.70	430427	1.5	48.40	47.09	47.29	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.95		40
Ruys de Beerenbroucklaan 25	1181XR	1	W			50.71	430427	4.5	50.32	49.14	49.34	49.34	49.14	42.37	-		-6.77	-6.97	41.69		42
Ruys de Beerenbroucklaan 25	1181XR	1	W			54.26	430427	7.5	53.54	52.75	52.95	52.95	52.75	47.20	-		-5.55	-5.75	45.83		46
Ruys de Beerenbroucklaan 28	1181XT	1	Z			49.78	430434	1.5	48.62	48.21	48.40	48.40	48.21	45.72	-		-2.49	-2.68	44.03		44
Ruys de Beerenbroucklaan 28	1181XT	1	Z			52.11	430434	4.5	50.66	50.59	50.78	50.78	50.59	48.13	-		-2.46	-2.65	46.30		46
Ruys de Beerenbroucklaan 28	1181XT	1	Z			54.02	430434	7.5	52.83	52.51	52.70	52.70	52.51	48.81	-		-3.70	-3.89	47.12		47
Ruys de Beerenbroucklaan 29	1181XR	1	Z			47.55	430445	1.5	47.11	45.93	46.12	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	38.94		39
Ruys de Beerenbroucklaan 29	1181XR	1	Z			49.86	430445	4.5	49.39	48.31	48.49	48.49	48.31	42.26	-		-6.05	-6.23	41.36		41
Ruys de Beerenbroucklaan 29	1181XR	1	Z			53.13	430445	7.5	52.47	51.63	51.83	51.83	51.63	46.14	-		-5.49	-5.69	44.80		45
Ruys de Beerenbroucklaan 30	1181XT	1	Z			47.43	430444	1.5	46.89	45.80	45.99	48.00	48.00	40.28	-		-7.72	-7.72	39.36		39
Ruys de Beerenbroucklaan 30	1181XT	1	Z			49.94	430444	4.5	49.34	48.37	48.56	48.56	48.37	43.50	-		-4.87	-5.06	42.15		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruys de Beerenbroucklaan 30	1181XT	1	Z			53.41	430444	7.5	52.53	51.88	52.08	52.08	51.88	47.69	-		-4.19	-4.39	46.03		46
Ruys de Beerenbroucklaan 31	1181XR	1	Z			47.55	430445	1.5	47.11	45.93	46.12	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	38.94		39
Ruys de Beerenbroucklaan 31	1181XR	1	Z			49.86	430445	4.5	49.39	48.31	48.49	48.49	48.31	42.26	-		-6.05	-6.23	41.36		41
Ruys de Beerenbroucklaan 31	1181XR	1	Z			53.13	430445	7.5	52.47	51.63	51.83	51.83	51.63	46.14	-		-5.49	-5.69	44.80		45
Ruys de Beerenbroucklaan 32	1181XT	1	Z			47.43	430444	1.5	46.89	45.80	45.99	48.00	48.00	40.28	-		-7.72	-7.72	39.36		39
Ruys de Beerenbroucklaan 32	1181XT	1	Z			49.94	430444	4.5	49.34	48.37	48.56	48.56	48.37	43.50	-		-4.87	-5.06	42.15		42
Ruys de Beerenbroucklaan 32	1181XT	1	Z			53.41	430444	7.5	52.53	51.88	52.08	52.08	51.88	47.69	-		-4.19	-4.39	46.03		46
Ruys de Beerenbroucklaan 33	1181XR	1	Z			47.55	430445	1.5	47.11	45.93	46.12	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	38.94		39
Ruys de Beerenbroucklaan 33	1181XR	1	Z			49.86	430445	4.5	49.39	48.31	48.49	48.49	48.31	42.26	-		-6.05	-6.23	41.36		41
Ruys de Beerenbroucklaan 33	1181XR	1	Z			53.13	430445	7.5	52.47	51.63	51.83	51.83	51.63	46.14	-		-5.49	-5.69	44.80		45
Ruys de Beerenbroucklaan 34	1181XT	1	Z			47.43	430444	1.5	46.89	45.80	45.99	48.00	48.00	40.28	-		-7.72	-7.72	39.36		39
Ruys de Beerenbroucklaan 34	1181XT	1	Z			49.94	430444	4.5	49.34	48.37	48.56	48.56	48.37	43.50	-		-4.87	-5.06	42.15		42
Ruys de Beerenbroucklaan 34	1181XT	1	Z			53.41	430444	7.5	52.53	51.88	52.08	52.08	51.88	47.69	-		-4.19	-4.39	46.03		46
Ruys de Beerenbroucklaan 35	1181XR	1	W			45.98	430449	1.5	45.64	44.33	44.53	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.72		38
Ruys de Beerenbroucklaan 35	1181XR	1	W			48.25	430449	4.5	47.97	46.70	46.90	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	40.26		40
Ruys de Beerenbroucklaan 35	1181XR	1	W			51.53	430449	7.5	51.12	50.02	50.22	50.22	50.02	46.35	-		-3.67	-3.87	44.84		45
Ruys de Beerenbroucklaan 36	1181XT	1	W			46.16	430456	1.5	45.87	44.55	44.74	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	38.48		38
Ruys de Beerenbroucklaan 36	1181XT	1	W			48.50	430456	4.5	48.15	46.94	47.13	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	40.33		40
Ruys de Beerenbroucklaan 36	1181XT	1	W			51.03	430456	7.5	50.65	49.53	49.73	49.73	49.53	44.66	-		-4.87	-5.07	43.36		43
Ruys de Beerenbroucklaan 37	1181XR	1	W			45.98	430449	1.5	45.64	44.33	44.53	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.72		38
Ruys de Beerenbroucklaan 37	1181XR	1	W			48.25	430449	4.5	47.97	46.70	46.90	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	40.26		40
Ruys de Beerenbroucklaan 37	1181XR	1	W			51.53	430449	7.5	51.12	50.02	50.22	50.22	50.02	46.35	-		-3.67	-3.87	44.84		45
Ruys de Beerenbroucklaan 38	1181XT	1	W			46.16	430456	1.5	45.87	44.55	44.74	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	38.48		38
Ruys de Beerenbroucklaan 38	1181XT	1	W			48.50	430456	4.5	48.15	46.94	47.13	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	40.33		40
Ruys de Beerenbroucklaan 38	1181XT	1	W			51.03	430456	7.5	50.65	49.53	49.73	49.73	49.53	44.66	-		-4.87	-5.07	43.36		43
Ruys de Beerenbroucklaan 39	1181XR	1	W			45.98	430449	1.5	45.64	44.33	44.53	48.00	48.00	38.34	-		-9.66	-9.66	37.72		38
Ruys de Beerenbroucklaan 39	1181XR	1	W			48.25	430449	4.5	47.97	46.70	46.90	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	40.26		40
Ruys de Beerenbroucklaan 39	1181XR	1	W			51.53	430449	7.5	51.12	50.02	50.22	50.22	50.02	46.35	-		-3.67	-3.87	44.84		45
Ruys de Beerenbroucklaan 40	1181XT	1	W			46.16	430456	1.5	45.87	44.55	44.74	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	38.48		38
Ruys de Beerenbroucklaan 40	1181XT	1	W			48.50	430456	4.5	48.15	46.94	47.13	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	40.33		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruys de Beerenbroucklaan 40	1181XT	1	W			51.03	430456	7.5	50.65	49.53	49.73	49.73	49.53	44.66	-		-4.87	-5.07	43.36		43
Ruys de Beerenbroucklaan 41	1181XR	1	W			46.50	430461	1.5	46.28	44.91	45.10	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	38.73		39
Ruys de Beerenbroucklaan 41	1181XR	1	W			48.21	430461	4.5	48.03	46.68	46.87	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	40.61		41
Ruys de Beerenbroucklaan 41	1181XR	1	W			51.04	430461	7.5	50.66	49.50	49.70	49.70	49.50	46.32	-		-3.18	-3.38	44.76		45
Ruys de Beerenbroucklaan 42	1181XT	1	W			46.16	430456	1.5	45.87	44.55	44.74	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	38.48		38
Ruys de Beerenbroucklaan 42	1181XT	1	W			48.50	430456	4.5	48.15	46.94	47.13	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	40.33		40
Ruys de Beerenbroucklaan 42	1181XT	1	W			51.03	430456	7.5	50.65	49.53	49.73	49.73	49.53	44.66	-		-4.87	-5.07	43.36		43
Ruys de Beerenbroucklaan 43	1181XR	1	W			46.50	430461	1.5	46.28	44.91	45.10	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	38.73		39
Ruys de Beerenbroucklaan 43	1181XR	1	W			48.21	430461	4.5	48.03	46.68	46.87	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	40.61		41
Ruys de Beerenbroucklaan 43	1181XR	1	W			51.04	430461	7.5	50.66	49.50	49.70	49.70	49.50	46.32	-		-3.18	-3.38	44.76		45
Ruys de Beerenbroucklaan 44	1181XT	1	Z			46.16	430462	1.5	45.48	44.56	44.74	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	-8.78	38.51		39
Ruys de Beerenbroucklaan 44	1181XT	1	Z			48.11	430462	4.5	47.41	46.55	46.74	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	40.02		40
Ruys de Beerenbroucklaan 44	1181XT	1	Z			50.48	430462	7.5	49.51	48.94	49.14	49.14	48.94	43.90	-		-5.04	-5.24	42.61		43
Ruys de Beerenbroucklaan 45	1181XR	1	W			46.50	430461	1.5	46.28	44.91	45.10	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	38.73		39
Ruys de Beerenbroucklaan 45	1181XR	1	W			48.21	430461	4.5	48.03	46.68	46.87	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	40.61		41
Ruys de Beerenbroucklaan 45	1181XR	1	W			51.04	430461	7.5	50.66	49.50	49.70	49.70	49.50	46.32	-		-3.18	-3.38	44.76		45
Ruys de Beerenbroucklaan 46	1181XT	1	Z			46.16	430462	1.5	45.48	44.56	44.74	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	-8.78	38.51		39
Ruys de Beerenbroucklaan 46	1181XT	1	Z			48.11	430462	4.5	47.41	46.55	46.74	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	40.02		40
Ruys de Beerenbroucklaan 46	1181XT	1	Z			50.48	430462	7.5	49.51	48.94	49.14	49.14	48.94	43.90	-		-5.04	-5.24	42.61		43
Ruys de Beerenbroucklaan 47	1181XR	1	W			46.50	430461	1.5	46.28	44.91	45.10	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	38.73		39
Ruys de Beerenbroucklaan 47	1181XR	1	W			48.21	430461	4.5	48.03	46.68	46.87	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	40.61		41
Ruys de Beerenbroucklaan 47	1181XR	1	W			51.04	430461	7.5	50.66	49.50	49.70	49.70	49.50	46.32	-		-3.18	-3.38	44.76		45
Ruys de Beerenbroucklaan 48	1181XT	1	Z			46.16	430462	1.5	45.48	44.56	44.74	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	-8.78	38.51		39
Ruys de Beerenbroucklaan 48	1181XT	1	Z			48.11	430462	4.5	47.41	46.55	46.74	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	40.02		40
Ruys de Beerenbroucklaan 48	1181XT	1	Z			50.48	430462	7.5	49.51	48.94	49.14	49.14	48.94	43.90	-		-5.04	-5.24	42.61		43
Ruys de Beerenbroucklaan 49	1181XR	1	W			46.50	430461	1.5	46.28	44.91	45.10	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	38.73		39
Ruys de Beerenbroucklaan 49	1181XR	1	W			48.21	430461	4.5	48.03	46.68	46.87	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	40.61		41
Ruys de Beerenbroucklaan 49	1181XR	1	W			51.04	430461	7.5	50.66	49.50	49.70	49.70	49.50	46.32	-		-3.18	-3.38	44.76		45
Ruys de Beerenbroucklaan 50	1181XT	1	Z			46.16	430462	1.5	45.48	44.56	44.74	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	-8.78	38.51		39
Ruys de Beerenbroucklaan 50	1181XT	1	Z			48.11	430462	4.5	47.41	46.55	46.74	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	40.02		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruys de Beerenbroucklaan 50	1181XT	1	Z			50.48	430462	7.5	49.51	48.94	49.14	49.14	43.90	48.94	-		-5.04	-5.24	42.61		43
Ruys de Beerenbroucklaan 51	1181XR	1	W			46.50	430461	1.5	46.28	44.91	45.10	48.00	39.41	48.00	-		-8.59	-8.59	38.73		39
Ruys de Beerenbroucklaan 51	1181XR	1	W			48.21	430461	4.5	48.03	46.68	46.87	48.00	41.53	48.00	-		-6.47	-6.47	40.61		41
Ruys de Beerenbroucklaan 51	1181XR	1	W			51.04	430461	7.5	50.66	49.50	49.70	49.70	46.32	49.50	-		-3.18	-3.38	44.76		45
Ruys de Beerenbroucklaan 52	1181XT	1	W			45.62	430467	1.5	45.28	44.02	44.22	48.00	38.42	48.00	-		-9.58	-9.58	38.03		38
Ruys de Beerenbroucklaan 52	1181XT	1	W			47.73	430467	4.5	47.31	46.17	46.36	48.00	40.18	48.00	-		-7.82	-7.82	39.59		40
Ruys de Beerenbroucklaan 52	1181XT	1	W			49.78	430467	7.5	49.44	48.26	48.46	48.46	43.13	48.26	-		-5.13	-5.33	41.99		42
Ruys de Beerenbroucklaan 54	1181XT	1	W			45.62	430467	1.5	45.28	44.02	44.22	48.00	38.42	48.00	-		-9.58	-9.58	38.03		38
Ruys de Beerenbroucklaan 54	1181XT	1	W			47.73	430467	4.5	47.31	46.17	46.36	48.00	40.18	48.00	-		-7.82	-7.82	39.59		40
Ruys de Beerenbroucklaan 54	1181XT	1	W			49.78	430467	7.5	49.44	48.26	48.46	48.46	43.13	48.26	-		-5.13	-5.33	41.99		42
Ruys de Beerenbroucklaan 56	1181XT	1	W			45.62	430467	1.5	45.28	44.02	44.22	48.00	38.42	48.00	-		-9.58	-9.58	38.03		38
Ruys de Beerenbroucklaan 56	1181XT	1	W			47.73	430467	4.5	47.31	46.17	46.36	48.00	40.18	48.00	-		-7.82	-7.82	39.59		40
Ruys de Beerenbroucklaan 56	1181XT	1	W			49.78	430467	7.5	49.44	48.26	48.46	48.46	43.13	48.26	-		-5.13	-5.33	41.99		42
Ruys de Beerenbroucklaan 58	1181XT	1	W			45.62	430467	1.5	45.28	44.02	44.22	48.00	38.42	48.00	-		-9.58	-9.58	38.03		38
Ruys de Beerenbroucklaan 58	1181XT	1	W			47.73	430467	4.5	47.31	46.17	46.36	48.00	40.18	48.00	-		-7.82	-7.82	39.59		40
Ruys de Beerenbroucklaan 58	1181XT	1	W			49.78	430467	7.5	49.44	48.26	48.46	48.46	43.13	48.26	-		-5.13	-5.33	41.99		42
Ruys de Beerenbroucklaan 60	1181XT	1	W			45.16	430478	1.5	44.97	43.57	43.76	48.00	39.63	48.00	-		-8.37	-8.37	38.46		38
Ruys de Beerenbroucklaan 60	1181XT	1	W			47.42	430478	4.5	47.05	45.86	46.05	48.00	42.29	48.00	-		-5.71	-5.71	40.88		41
Ruys de Beerenbroucklaan 62	1181XT	1	W			45.16	430478	1.5	44.97	43.57	43.76	48.00	39.63	48.00	-		-8.37	-8.37	38.46		38
Ruys de Beerenbroucklaan 62	1181XT	1	W			47.42	430478	4.5	47.05	45.86	46.05	48.00	42.29	48.00	-		-5.71	-5.71	40.88		41
Ruys de Beerenbroucklaan 64	1181XT	1	W			45.16	430478	1.5	44.97	43.57	43.76	48.00	39.63	48.00	-		-8.37	-8.37	38.46		38
Ruys de Beerenbroucklaan 64	1181XT	1	W			47.42	430478	4.5	47.05	45.86	46.05	48.00	42.29	48.00	-		-5.71	-5.71	40.88		41
Ruys de Beerenbroucklaan 66	1181XT	1	W			45.16	430478	1.5	44.97	43.57	43.76	48.00	39.63	48.00	-		-8.37	-8.37	38.46		38
Ruys de Beerenbroucklaan 66	1181XT	1	W			47.42	430478	4.5	47.05	45.86	46.05	48.00	42.29	48.00	-		-5.71	-5.71	40.88		41
Ruys de Beerenbroucklaan 68	1181XT	1	W			45.16	430478	1.5	44.97	43.57	43.76	48.00	39.63	48.00	-		-8.37	-8.37	38.46		38
Ruys de Beerenbroucklaan 68	1181XT	1	W			47.42	430478	4.5	47.05	45.86	46.05	48.00	42.29	48.00	-		-5.71	-5.71	40.88		41
Ruys de Beerenbroucklaan 70	1181XT	1	W			45.16	430478	1.5	44.97	43.57	43.76	48.00	39.63	48.00	-		-8.37	-8.37	38.46		38
Ruys de Beerenbroucklaan 70	1181XT	1	W			47.42	430478	4.5	47.05	45.86	46.05	48.00	42.29	48.00	-		-5.71	-5.71	40.88		41
Sandbergplein 1	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	32.21	48.00	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 1	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	44.89	48.96	-		-4.07	-4.26	42.91		43



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sandbergplein 1	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 1	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 1	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 3	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 3	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 3	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 3	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 3	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 4	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 4	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 4	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 4	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 4	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 5	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 5	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 5	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 5	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 5	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 6	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 6	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 6	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 6	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 6	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 7	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 7	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 7	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 7	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 7	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 8	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 8	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sandbergplein 8	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 8	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 8	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 9	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 9	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 9	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 9	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 9	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 10	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 10	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 10	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 10	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 10	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 11	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 11	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 11	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 11	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 11	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 12	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 12	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 12	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 12	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 12	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 13	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 13	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 13	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 13	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 13	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 14	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 14	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sandbergplein 14	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 14	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 14	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 15	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 15	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 15	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 15	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 15	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 16	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 16	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 16	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 16	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 16	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 17	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 17	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 17	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 17	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 17	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 18	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 18	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 18	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 18	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 18	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 19	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 19	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 19	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 19	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 19	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 20	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 20	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sandbergplein 20	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 20	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 20	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 21	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 21	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 21	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 21	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 21	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 22	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 22	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 22	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 22	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 22	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 23	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 23	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 23	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 23	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 23	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sandbergplein 24	1181ZX	20	ZW			40.05	430619	1.5	50.49	38.38	38.57	48.00	48.00	32.21	-		-15.79	-15.79	30.97		31
Sandbergplein 24	1181ZX	20	ZW			50.50	430619	10.5	52.82	48.96	49.15	49.15	48.96	44.89	-		-4.07	-4.26	42.91		43
Sandbergplein 24	1181ZX	20	ZW			51.43	430619	13.5	52.73	49.87	50.05	50.05	49.87	45.39	-		-4.48	-4.66	43.54		44
Sandbergplein 24	1181ZX	20	ZW			53.66	430619	16.5	53.10	52.16	52.34	52.34	52.16	46.90	-		-5.26	-5.44	45.32		45
Sandbergplein 24	1181ZX	20	ZW			53.73	430619	19.5	53.03	52.23	52.42	52.42	52.23	45.50	-		-6.73	-6.92	44.47		44
Sint Josephlaan 1	1182CG	1	Z			41.21	430171	1.5	42.24	39.55	39.74	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.54		38
Sint Josephlaan 1	1182CG	1	Z			44.18	430171	4.5	44.72	42.56	42.74	48.00	48.00	42.57	-		-5.43	-5.43	40.67		41
Sint Josephlaan 1	1182CG	1	Z			49.78	430171	7.5	49.87	48.19	48.38	48.38	48.19	49.09	-		0.90	0.71	47.05		47
Sint Josephlaan 2	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 2	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 2	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 3	1182CG	1	Z			41.21	430171	1.5	42.24	39.55	39.74	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.54		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Josephlaan 3	1182CG	1	Z			44.18	430171	4.5	44.72	42.56	42.74	48.00	48.00	42.57	-		-5.43	-5.43	40.67		41
Sint Josephlaan 3	1182CG	1	Z			49.78	430171	7.5	49.87	48.19	48.38	48.38	48.19	49.09	-		0.90	0.71	47.05		47
Sint Josephlaan 4	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 4	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 4	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 5	1182CG	1	Z			41.21	430171	1.5	42.24	39.55	39.74	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.54		38
Sint Josephlaan 5	1182CG	1	Z			44.18	430171	4.5	44.72	42.56	42.74	48.00	48.00	42.57	-		-5.43	-5.43	40.67		41
Sint Josephlaan 5	1182CG	1	Z			49.78	430171	7.5	49.87	48.19	48.38	48.38	48.19	49.09	-		0.90	0.71	47.05		47
Sint Josephlaan 6	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 6	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 6	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 7	1182CG	1	Z			41.21	430171	1.5	42.24	39.55	39.74	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.54		38
Sint Josephlaan 7	1182CG	1	Z			44.18	430171	4.5	44.72	42.56	42.74	48.00	48.00	42.57	-		-5.43	-5.43	40.67		41
Sint Josephlaan 7	1182CG	1	Z			49.78	430171	7.5	49.87	48.19	48.38	48.38	48.19	49.09	-		0.90	0.71	47.05		47
Sint Josephlaan 8	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 8	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 8	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 9	1182CG	1	Z			41.21	430171	1.5	42.24	39.55	39.74	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.54		38
Sint Josephlaan 9	1182CG	1	Z			44.18	430171	4.5	44.72	42.56	42.74	48.00	48.00	42.57	-		-5.43	-5.43	40.67		41
Sint Josephlaan 9	1182CG	1	Z			49.78	430171	7.5	49.87	48.19	48.38	48.38	48.19	49.09	-		0.90	0.71	47.05		47
Sint Josephlaan 10	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 10	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 10	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 11	1182CG	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39
Sint Josephlaan 11	1182CG	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 11	1182CG	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 12	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 12	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 12	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 13	1182CG	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Josephlaan 13	1182CG	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 13	1182CG	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 14	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 14	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 14	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 15	1182CG	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39
Sint Josephlaan 15	1182CG	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 15	1182CG	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 16	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 16	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 16	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 17	1182CG	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39
Sint Josephlaan 17	1182CG	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 17	1182CG	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 18	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 18	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 18	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 19	1182CG	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39
Sint Josephlaan 19	1182CG	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 19	1182CG	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 20	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 20	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 20	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 21	1182CG	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39
Sint Josephlaan 21	1182CG	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 21	1182CG	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 22	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 22	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 22	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 23	1182CG	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Josephlaan 23	1182CG	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 23	1182CG	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 24	1182CH	1	W			40.14	430159	1.5	40.80	38.50	38.68	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.09		37
Sint Josephlaan 24	1182CH	1	W			42.35	430159	4.5	43.12	40.72	40.92	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.06		39
Sint Josephlaan 24	1182CH	1	W			46.51	430159	7.5	47.47	44.91	45.11	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	44.06		44
Sint Josephlaan 25	1182CG	1	W			39.96	430198	1.5	39.91	38.33	38.51	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.50		36
Sint Josephlaan 25	1182CG	1	W			42.35	430198	4.5	42.22	40.73	40.92	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Sint Josephlaan 25	1182CG	1	W			47.80	430198	7.5	47.17	46.24	46.43	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	45.85		46
Sint Josephlaan 26	1182CH	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39
Sint Josephlaan 26	1182CH	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 26	1182CH	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 27	1182CG	1	W			39.96	430198	1.5	39.91	38.33	38.51	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.50		36
Sint Josephlaan 27	1182CG	1	W			42.35	430198	4.5	42.22	40.73	40.92	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Sint Josephlaan 27	1182CG	1	W			47.80	430198	7.5	47.17	46.24	46.43	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	45.85		46
Sint Josephlaan 28	1182CH	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39
Sint Josephlaan 28	1182CH	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 28	1182CH	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 29	1182CG	1	W			39.96	430198	1.5	39.91	38.33	38.51	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.50		36
Sint Josephlaan 29	1182CG	1	W			42.35	430198	4.5	42.22	40.73	40.92	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Sint Josephlaan 29	1182CG	1	W			47.80	430198	7.5	47.17	46.24	46.43	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	45.85		46
Sint Josephlaan 30	1182CH	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39
Sint Josephlaan 30	1182CH	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 30	1182CH	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 31	1182CG	1	W			39.96	430198	1.5	39.91	38.33	38.51	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.50		36
Sint Josephlaan 31	1182CG	1	W			42.35	430198	4.5	42.22	40.73	40.92	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Sint Josephlaan 31	1182CG	1	W			47.80	430198	7.5	47.17	46.24	46.43	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	45.85		46
Sint Josephlaan 32	1182CH	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39
Sint Josephlaan 32	1182CH	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 32	1182CH	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 33	1182CG	1	W			39.96	430198	1.5	39.91	38.33	38.51	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.50		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Josephlaan 33	1182CG	1	W			42.35	430198	4.5	42.22	40.73	40.92	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Sint Josephlaan 33	1182CG	1	W			47.80	430198	7.5	47.17	46.24	46.43	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	45.85		46
Sint Josephlaan 34	1182CJ	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39
Sint Josephlaan 34	1182CJ	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 34	1182CJ	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 35	1182CG	1	W			39.96	430198	1.5	39.91	38.33	38.51	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.50		36
Sint Josephlaan 35	1182CG	1	W			42.35	430198	4.5	42.22	40.73	40.92	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Sint Josephlaan 35	1182CG	1	W			47.80	430198	7.5	47.17	46.24	46.43	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	45.85		46
Sint Josephlaan 36	1182CJ	1	W			41.30	430183	1.5	41.05	39.66	39.85	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	38.66		39
Sint Josephlaan 36	1182CJ	1	W			43.56	430183	4.5	43.37	41.98	42.16	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	41.39		41
Sint Josephlaan 36	1182CJ	1	W			47.86	430183	7.5	47.35	46.27	46.47	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	46.14		46
Sint Josephlaan 37	1182CG	1	W			39.96	430198	1.5	39.91	38.33	38.51	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.50		36
Sint Josephlaan 37	1182CG	1	W			42.35	430198	4.5	42.22	40.73	40.92	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Sint Josephlaan 37	1182CG	1	W			47.80	430198	7.5	47.17	46.24	46.43	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	45.85		46
Sint Josephlaan 38	1182CJ	1	W			38.51	430204	1.5	38.10	36.84	37.04	48.00	48.00	36.69	-		-11.31	-11.31	34.85		35
Sint Josephlaan 38	1182CJ	1	W			41.04	430204	4.5	40.49	39.39	39.60	48.00	48.00	39.89	-		-8.11	-8.11	37.93		38
Sint Josephlaan 38	1182CJ	1	W			46.20	430204	7.5	45.50	44.59	44.80	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.88		44
Sint Josephlaan 39	1182CG	1	W			39.96	430198	1.5	39.91	38.33	38.51	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.50		36
Sint Josephlaan 39	1182CG	1	W			42.35	430198	4.5	42.22	40.73	40.92	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Sint Josephlaan 39	1182CG	1	W			47.80	430198	7.5	47.17	46.24	46.43	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	45.85		46
Sint Josephlaan 40	1182CJ	1	W			38.51	430204	1.5	38.10	36.84	37.04	48.00	48.00	36.69	-		-11.31	-11.31	34.85		35
Sint Josephlaan 40	1182CJ	1	W			41.04	430204	4.5	40.49	39.39	39.60	48.00	48.00	39.89	-		-8.11	-8.11	37.93		38
Sint Josephlaan 40	1182CJ	1	W			46.20	430204	7.5	45.50	44.59	44.80	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.88		44
Sint Josephlaan 41	1182CG	1	W			39.96	430198	1.5	39.91	38.33	38.51	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.50		36
Sint Josephlaan 41	1182CG	1	W			42.35	430198	4.5	42.22	40.73	40.92	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Sint Josephlaan 41	1182CG	1	W			47.80	430198	7.5	47.17	46.24	46.43	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	45.85		46
Sint Josephlaan 42	1182CJ	1	W			38.51	430204	1.5	38.10	36.84	37.04	48.00	48.00	36.69	-		-11.31	-11.31	34.85		35
Sint Josephlaan 42	1182CJ	1	W			41.04	430204	4.5	40.49	39.39	39.60	48.00	48.00	39.89	-		-8.11	-8.11	37.93		38
Sint Josephlaan 42	1182CJ	1	W			46.20	430204	7.5	45.50	44.59	44.80	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.88		44
Sint Josephlaan 44	1182CJ	1	W			38.51	430204	1.5	38.10	36.84	37.04	48.00	48.00	36.69	-		-11.31	-11.31	34.85		35



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Josephlaan 44	1182CJ	1	W			41.04	430204	4.5	40.49	39.39	39.60	48.00	48.00	39.89	-		-8.11	-8.11	37.93		38
Sint Josephlaan 44	1182CJ	1	W			46.20	430204	7.5	45.50	44.59	44.80	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.88		44
Sint Josephlaan 46	1182CJ	1	W			38.51	430204	1.5	38.10	36.84	37.04	48.00	48.00	36.69	-		-11.31	-11.31	34.85		35
Sint Josephlaan 46	1182CJ	1	W			41.04	430204	4.5	40.49	39.39	39.60	48.00	48.00	39.89	-		-8.11	-8.11	37.93		38
Sint Josephlaan 46	1182CJ	1	W			46.20	430204	7.5	45.50	44.59	44.80	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.88		44
Sint Josephlaan 48	1182CJ	1	W			38.51	430204	1.5	38.10	36.84	37.04	48.00	48.00	36.69	-		-11.31	-11.31	34.85		35
Sint Josephlaan 48	1182CJ	1	W			41.04	430204	4.5	40.49	39.39	39.60	48.00	48.00	39.89	-		-8.11	-8.11	37.93		38
Sint Josephlaan 48	1182CJ	1	W			46.20	430204	7.5	45.50	44.59	44.80	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.88		44
Sint Josephlaan 50	1182CJ	1	W			38.51	430204	1.5	38.10	36.84	37.04	48.00	48.00	36.69	-		-11.31	-11.31	34.85		35
Sint Josephlaan 50	1182CJ	1	W			41.04	430204	4.5	40.49	39.39	39.60	48.00	48.00	39.89	-		-8.11	-8.11	37.93		38
Sint Josephlaan 50	1182CJ	1	W			46.20	430204	7.5	45.50	44.59	44.80	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.88		44
Sint Josephlaan 52	1182CJ	1	W			38.51	430204	1.5	38.10	36.84	37.04	48.00	48.00	36.69	-		-11.31	-11.31	34.85		35
Sint Josephlaan 52	1182CJ	1	W			41.04	430204	4.5	40.49	39.39	39.60	48.00	48.00	39.89	-		-8.11	-8.11	37.93		38
Sint Josephlaan 52	1182CJ	1	W			46.20	430204	7.5	45.50	44.59	44.80	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.88		44
Sleedoornlaan 1	1185DZ	1	N			43.72	432834	1.5	44.38	42.09	42.23	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.65		36
Sleedoornlaan 1	1185DZ	1	N			46.59	432834	4.5	48.21	45.00	45.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.52		39
Sleedoornlaan 1	1185DZ	1	N			52.37	432834	7.5	54.11	50.93	50.94	50.94	50.93	45.05	-		-5.88	-5.89	43.38		43
Sleedoornlaan 2	1185EA	1	N			46.86	432838	1.5	47.86	45.52	45.36	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.38		41
Sleedoornlaan 2	1185EA	1	N			49.54	432838	4.5	50.62	48.12	48.06	48.06	48.12	45.39	-		-2.73	-2.67	43.99		44
Sleedoornlaan 2	1185EA	1	N			53.69	432838	7.5	55.59	52.27	52.26	52.26	52.27	47.67	-		-4.60	-4.59	45.97		46
Sleedoornlaan 3	1185DZ	1	N			43.72	432834	1.5	44.38	42.09	42.23	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.65		36
Sleedoornlaan 3	1185DZ	1	N			46.59	432834	4.5	48.21	45.00	45.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.52		39
Sleedoornlaan 3	1185DZ	1	N			52.37	432834	7.5	54.11	50.93	50.94	50.94	50.93	45.05	-		-5.88	-5.89	43.38		43
Sleedoornlaan 4	1185EA	1	N			46.86	432838	1.5	47.86	45.52	45.36	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	41.38		41
Sleedoornlaan 4	1185EA	1	N			49.54	432838	4.5	50.62	48.12	48.06	48.06	48.12	45.39	-		-2.73	-2.67	43.99		44
Sleedoornlaan 4	1185EA	1	N			53.69	432838	7.5	55.59	52.27	52.26	52.26	52.27	47.67	-		-4.60	-4.59	45.97		46
Sleedoornlaan 5	1185DZ	1	N			43.72	432834	1.5	44.38	42.09	42.23	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.65		36
Sleedoornlaan 5	1185DZ	1	N			46.59	432834	4.5	48.21	45.00	45.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.52		39
Sleedoornlaan 5	1185DZ	1	N			52.37	432834	7.5	54.11	50.93	50.94	50.94	50.93	45.05	-		-5.88	-5.89	43.38		43
Sleedoornlaan 6	1185EA	1	W			43.98	432835	1.5	44.67	42.39	42.48	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.07		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sleedoornlaan 6	1185EA	1	W			46.50	432835	4.5	48.14	45.19	45.01	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	-5.98	40.33		40
Sleedoornlaan 6	1185EA	1	W			50.15	432835	7.5	53.52	48.86	48.70	48.70	48.86	44.96	-		-3.90	-3.74	43.27		43
Sleedoornlaan 7	1185DZ	1	N			43.72	432834	1.5	44.38	42.09	42.23	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.65		36
Sleedoornlaan 7	1185DZ	1	N			46.59	432834	4.5	48.21	45.00	45.11	48.00	48.00	40.02	-		-7.98	-7.98	38.52		39
Sleedoornlaan 7	1185DZ	1	N			52.37	432834	7.5	54.11	50.93	50.94	50.94	50.93	45.05	-		-5.88	-5.89	43.38		43
Sleedoornlaan 8	1185EA	1	W			43.98	432835	1.5	44.67	42.39	42.48	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.07		37
Sleedoornlaan 8	1185EA	1	W			46.50	432835	4.5	48.14	45.19	45.01	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	-5.98	40.33		40
Sleedoornlaan 8	1185EA	1	W			50.15	432835	7.5	53.52	48.86	48.70	48.70	48.86	44.96	-		-3.90	-3.74	43.27		43
Sleedoornlaan 9	1185DZ	1	W			42.11	432827	1.5	42.39	40.46	40.61	48.00	48.00	35.79	-		-12.21	-12.21	34.33		34
Sleedoornlaan 9	1185DZ	1	W			44.94	432827	4.5	45.82	43.36	43.46	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.94		37
Sleedoornlaan 9	1185DZ	1	W			49.62	432827	7.5	51.69	48.21	48.18	48.18	48.21	42.73	-		-5.48	-5.45	41.09		41
Sleedoornlaan 10	1185EA	1	W			43.98	432835	1.5	44.67	42.39	42.48	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.07		37
Sleedoornlaan 10	1185EA	1	W			46.50	432835	4.5	48.14	45.19	45.01	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	-5.98	40.33		40
Sleedoornlaan 10	1185EA	1	W			50.15	432835	7.5	53.52	48.86	48.70	48.70	48.86	44.96	-		-3.90	-3.74	43.27		43
Sleedoornlaan 11	1185DZ	1	W			42.11	432827	1.5	42.39	40.46	40.61	48.00	48.00	35.79	-		-12.21	-12.21	34.33		34
Sleedoornlaan 11	1185DZ	1	W			44.94	432827	4.5	45.82	43.36	43.46	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.94		37
Sleedoornlaan 11	1185DZ	1	W			49.62	432827	7.5	51.69	48.21	48.18	48.18	48.21	42.73	-		-5.48	-5.45	41.09		41
Sleedoornlaan 12	1185EA	1	W			43.98	432835	1.5	44.67	42.39	42.48	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.07		37
Sleedoornlaan 12	1185EA	1	W			46.50	432835	4.5	48.14	45.19	45.01	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	-5.98	40.33		40
Sleedoornlaan 12	1185EA	1	W			50.15	432835	7.5	53.52	48.86	48.70	48.70	48.86	44.96	-		-3.90	-3.74	43.27		43
Sleedoornlaan 13	1185DZ	1	W			42.11	432827	1.5	42.39	40.46	40.61	48.00	48.00	35.79	-		-12.21	-12.21	34.33		34
Sleedoornlaan 13	1185DZ	1	W			44.94	432827	4.5	45.82	43.36	43.46	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.94		37
Sleedoornlaan 13	1185DZ	1	W			49.62	432827	7.5	51.69	48.21	48.18	48.18	48.21	42.73	-		-5.48	-5.45	41.09		41
Sleedoornlaan 14	1185EA	1	W			41.76	432826	1.5	42.55	40.11	40.26	48.00	48.00	35.59	-		-12.41	-12.41	34.08		34
Sleedoornlaan 14	1185EA	1	W			44.23	432826	4.5	45.88	42.65	42.74	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.08		37
Sleedoornlaan 14	1185EA	1	W			49.40	432826	7.5	52.04	47.97	47.95	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.18		41
Sleedoornlaan 15	1185DZ	1	W			42.11	432827	1.5	42.39	40.46	40.61	48.00	48.00	35.79	-		-12.21	-12.21	34.33		34
Sleedoornlaan 15	1185DZ	1	W			44.94	432827	4.5	45.82	43.36	43.46	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.94		37
Sleedoornlaan 15	1185DZ	1	W			49.62	432827	7.5	51.69	48.21	48.18	48.18	48.21	42.73	-		-5.48	-5.45	41.09		41
Sleedoornlaan 16	1185EA	1	W			41.76	432826	1.5	42.55	40.11	40.26	48.00	48.00	35.59	-		-12.41	-12.41	34.08		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sleedoornlaan 16	1185EA	1	W			44.23	432826	4.5	45.88	42.65	42.74	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.08		37
Sleedoornlaan 16	1185EA	1	W			49.40	432826	7.5	52.04	47.97	47.95	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.18		41
Sleedoornlaan 17	1185DZ	1	W			42.11	432827	1.5	42.39	40.46	40.61	48.00	48.00	35.79	-		-12.21	-12.21	34.33		34
Sleedoornlaan 17	1185DZ	1	W			44.94	432827	4.5	45.82	43.36	43.46	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.94		37
Sleedoornlaan 17	1185DZ	1	W			49.62	432827	7.5	51.69	48.21	48.18	48.18	48.21	42.73	-		-5.48	-5.45	41.09		41
Sleedoornlaan 18	1185EA	1	W			41.76	432826	1.5	42.55	40.11	40.26	48.00	48.00	35.59	-		-12.41	-12.41	34.08		34
Sleedoornlaan 18	1185EA	1	W			44.23	432826	4.5	45.88	42.65	42.74	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.08		37
Sleedoornlaan 18	1185EA	1	W			49.40	432826	7.5	52.04	47.97	47.95	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.18		41
Sleedoornlaan 19	1185DZ	1	N			45.36	432821	1.5	46.45	43.90	43.89	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.83		35
Sleedoornlaan 19	1185DZ	1	N			48.92	432821	4.5	50.81	47.59	47.45	48.00	48.00	39.18	-		-8.82	-8.82	37.78		38
Sleedoornlaan 19	1185DZ	1	N			51.78	432821	7.5	53.97	50.34	50.34	50.34	50.34	40.79	-		-9.55	-9.55	39.12		39
Sleedoornlaan 20	1185EA	1	W			41.76	432826	1.5	42.55	40.11	40.26	48.00	48.00	35.59	-		-12.41	-12.41	34.08		34
Sleedoornlaan 20	1185EA	1	W			44.23	432826	4.5	45.88	42.65	42.74	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.08		37
Sleedoornlaan 20	1185EA	1	W			49.40	432826	7.5	52.04	47.97	47.95	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.18		41
Sleedoornlaan 21	1185DZ	1	N			45.36	432821	1.5	46.45	43.90	43.89	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.83		35
Sleedoornlaan 21	1185DZ	1	N			48.92	432821	4.5	50.81	47.59	47.45	48.00	48.00	39.18	-		-8.82	-8.82	37.78		38
Sleedoornlaan 21	1185DZ	1	N			51.78	432821	7.5	53.97	50.34	50.34	50.34	50.34	40.79	-		-9.55	-9.55	39.12		39
Sleedoornlaan 22	1185EA	1	W			41.76	432826	1.5	42.55	40.11	40.26	48.00	48.00	35.59	-		-12.41	-12.41	34.08		34
Sleedoornlaan 22	1185EA	1	W			44.23	432826	4.5	45.88	42.65	42.74	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.08		37
Sleedoornlaan 22	1185EA	1	W			49.40	432826	7.5	52.04	47.97	47.95	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	41.18		41
Sleedoornlaan 23	1185DZ	1	N			45.36	432821	1.5	46.45	43.90	43.89	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.83		35
Sleedoornlaan 23	1185DZ	1	N			48.92	432821	4.5	50.81	47.59	47.45	48.00	48.00	39.18	-		-8.82	-8.82	37.78		38
Sleedoornlaan 23	1185DZ	1	N			51.78	432821	7.5	53.97	50.34	50.34	50.34	50.34	40.79	-		-9.55	-9.55	39.12		39
Sleedoornlaan 24	1185EA	1	N			44.25	432816	1.5	45.21	42.63	42.75	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.13		37
Sleedoornlaan 24	1185EA	1	N			47.31	432816	4.5	48.97	45.76	45.83	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.10		40
Sleedoornlaan 24	1185EA	1	N			53.12	432816	7.5	56.00	51.74	51.69	51.69	51.74	45.48	-		-6.26	-6.21	43.57		44
Sleedoornlaan 25	1185DZ	1	O			43.34	432818	1.5	43.63	41.73	41.86	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	36.17		36
Sleedoornlaan 25	1185DZ	1	O			46.26	432818	4.5	46.80	44.69	44.80	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	38.18		38
Sleedoornlaan 25	1185DZ	1	O			52.16	432818	7.5	53.17	50.62	50.74	50.74	50.62	45.08	-		-5.54	-5.66	43.02		43
Sleedoornlaan 26	1185EA	1	N			43.87	432819	1.5	44.71	42.24	42.38	48.00	48.00	37.64	-		-10.36	-10.36	36.19		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sleedoornlaan 26	1185EA	1	N			46.70	432819	4.5	48.35	45.13	45.23	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.63		40
Sleedoornlaan 26	1185EA	1	N			52.56	432819	7.5	55.20	51.12	51.13	51.13	51.12	45.18	-		-5.94	-5.95	43.41		43
Sleedoornlaan 27	1185DZ	1	O			43.34	432818	1.5	43.63	41.73	41.86	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	36.17		36
Sleedoornlaan 27	1185DZ	1	O			46.26	432818	4.5	46.80	44.69	44.80	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	38.18		38
Sleedoornlaan 27	1185DZ	1	O			52.16	432818	7.5	53.17	50.62	50.74	50.74	50.62	45.08	-		-5.54	-5.66	43.02		43
Sleedoornlaan 28	1185EA	1	W			43.38	432814	1.5	44.28	41.71	41.88	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.46		35
Sleedoornlaan 28	1185EA	1	W			46.29	432814	4.5	47.72	44.67	44.82	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.93		38
Sleedoornlaan 28	1185EA	1	W			52.17	432814	7.5	54.65	50.64	50.74	50.74	50.64	43.98	-		-6.66	-6.76	42.31		42
Sleedoornlaan 29	1185DZ	1	O			43.34	432818	1.5	43.63	41.73	41.86	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	36.17		36
Sleedoornlaan 29	1185DZ	1	O			46.26	432818	4.5	46.80	44.69	44.80	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	38.18		38
Sleedoornlaan 29	1185DZ	1	O			52.16	432818	7.5	53.17	50.62	50.74	50.74	50.62	45.08	-		-5.54	-5.66	43.02		43
Sleedoornlaan 30	1185EA	1	W			43.38	432814	1.5	44.28	41.71	41.88	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.46		35
Sleedoornlaan 30	1185EA	1	W			46.29	432814	4.5	47.72	44.67	44.82	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.93		38
Sleedoornlaan 30	1185EA	1	W			52.17	432814	7.5	54.65	50.64	50.74	50.74	50.64	43.98	-		-6.66	-6.76	42.31		42
Sleedoornlaan 32	1185EA	1	W			43.38	432814	1.5	44.28	41.71	41.88	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.46		35
Sleedoornlaan 32	1185EA	1	W			46.29	432814	4.5	47.72	44.67	44.82	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.93		38
Sleedoornlaan 32	1185EA	1	W			52.17	432814	7.5	54.65	50.64	50.74	50.74	50.64	43.98	-		-6.66	-6.76	42.31		42
Sleedoornlaan 34	1185EA	1	W			43.38	432814	1.5	44.28	41.71	41.88	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.46		35
Sleedoornlaan 34	1185EA	1	W			46.29	432814	4.5	47.72	44.67	44.82	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.93		38
Sleedoornlaan 34	1185EA	1	W			52.17	432814	7.5	54.65	50.64	50.74	50.74	50.64	43.98	-		-6.66	-6.76	42.31		42
Sleedoornlaan 36	1185EA	1	W			43.38	432814	1.5	44.28	41.71	41.88	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.46		35
Sleedoornlaan 36	1185EA	1	W			46.29	432814	4.5	47.72	44.67	44.82	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.93		38
Sleedoornlaan 36	1185EA	1	W			52.17	432814	7.5	54.65	50.64	50.74	50.74	50.64	43.98	-		-6.66	-6.76	42.31		42
Smedemanplein 1	1182HV	1	O			47.84	432134	1.5	48.19	46.22	46.37	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	-4.95	41.42		41
Smedemanplein 1	1182HV	1	O			50.29	432134	4.5	50.58	48.67	48.83	48.83	48.67	45.83	-		-2.84	-3.00	44.11		44
Smedemanplein 1	1182HV	1	O			54.77	432134	7.5	54.50	53.17	53.35	53.35	53.17	50.45	-		-2.72	-2.90	48.53		49
Smedemanplein 2	1182HV	1	O			47.84	432134	1.5	48.19	46.22	46.37	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	-4.95	41.42		41
Smedemanplein 2	1182HV	1	O			50.29	432134	4.5	50.58	48.67	48.83	48.83	48.67	45.83	-		-2.84	-3.00	44.11		44
Smedemanplein 2	1182HV	1	O			54.77	432134	7.5	54.50	53.17	53.35	53.35	53.17	50.45	-		-2.72	-2.90	48.53		49
Smedemanplein 3	1182HV	1	O			47.84	432134	1.5	48.19	46.22	46.37	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	-4.95	41.42		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smedemanplein 3	1182HV	1	O			50.29	432134	4.5	50.58	48.67	48.83	48.83	48.67	45.83	-		-2.84	-3.00	44.11		44
Smedemanplein 3	1182HV	1	O			54.77	432134	7.5	54.50	53.17	53.35	53.35	53.17	50.45	-		-2.72	-2.90	48.53		49
Smedemanplein 4	1182HV	1	O			47.84	432134	1.5	48.19	46.22	46.37	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	-4.95	41.42		41
Smedemanplein 4	1182HV	1	O			50.29	432134	4.5	50.58	48.67	48.83	48.83	48.67	45.83	-		-2.84	-3.00	44.11		44
Smedemanplein 4	1182HV	1	O			54.77	432134	7.5	54.50	53.17	53.35	53.35	53.17	50.45	-		-2.72	-2.90	48.53		49
Smedemanplein 5	1182HV	1	O			47.84	432134	1.5	48.19	46.22	46.37	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	-4.95	41.42		41
Smedemanplein 5	1182HV	1	O			50.29	432134	4.5	50.58	48.67	48.83	48.83	48.67	45.83	-		-2.84	-3.00	44.11		44
Smedemanplein 5	1182HV	1	O			54.77	432134	7.5	54.50	53.17	53.35	53.35	53.17	50.45	-		-2.72	-2.90	48.53		49
Smedemanplein 5 A	1182HV	1	O			47.72	432138	1.5	48.15	46.09	46.26	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	41.05		41
Smedemanplein 5 A	1182HV	1	O			50.33	432138	4.5	50.71	48.71	48.88	48.88	48.71	45.54	-		-3.17	-3.34	43.79		44
Smedemanplein 5 A	1182HV	1	O			54.98	432138	7.5	54.75	53.38	53.56	53.56	53.38	50.07	-		-3.31	-3.49	48.12		48
Smedemanplein 5 B	1182HV	1	O			47.84	432134	1.5	48.19	46.22	46.37	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	-4.95	41.42		41
Smedemanplein 5 B	1182HV	1	O			50.29	432134	4.5	50.58	48.67	48.83	48.83	48.67	45.83	-		-2.84	-3.00	44.11		44
Smedemanplein 5 B	1182HV	1	O			54.77	432134	7.5	54.50	53.17	53.35	53.35	53.17	50.45	-		-2.72	-2.90	48.53		49
Smedemanplein 6	1182HV	1	N			54.91	432147	1.5	55.52	53.27	53.45	48.00	53.27	46.97	san		-6.30	-1.03	45.14		45
Smedemanplein 6	1182HV	1	N			57.75	432147	4.5	58.17	56.10	56.29	48.00	56.10	49.81	san		-6.29	1.81	47.83		48
Smedemanplein 6	1182HV	1	N			60.88	432147	7.5	60.96	59.25	59.43	48.00	59.25	51.23	san		-8.02	3.23	49.36	49	49
Smedemanplein 7	1182HV	1	N			54.91	432147	1.5	55.52	53.27	53.45	48.00	53.27	46.97	san		-6.30	-1.03	45.14		45
Smedemanplein 7	1182HV	1	N			57.75	432147	4.5	58.17	56.10	56.29	48.00	56.10	49.81	san		-6.29	1.81	47.83		48
Smedemanplein 7	1182HV	1	N			60.88	432147	7.5	60.96	59.25	59.43	48.00	59.25	51.23	san		-8.02	3.23	49.36	49	49
Smedemanplein 8	1182HV	1	N			54.91	432147	1.5	55.52	53.27	53.45	48.00	53.27	46.97	san		-6.30	-1.03	45.14		45
Smedemanplein 8	1182HV	1	N			57.75	432147	4.5	58.17	56.10	56.29	48.00	56.10	49.81	san		-6.29	1.81	47.83		48
Smedemanplein 8	1182HV	1	N			60.88	432147	7.5	60.96	59.25	59.43	48.00	59.25	51.23	san		-8.02	3.23	49.36	49	49
Smedemanplein 9	1182HV	1	O			54.11	432142	1.5	54.74	52.70	52.77	48.00	52.70	43.60	san		-9.10	-4.40	42.90		43
Smedemanplein 9	1182HV	1	O			56.94	432142	4.5	57.37	55.40	55.53	48.00	55.40	45.72	san		-9.68	-2.28	44.72		45
Smedemanplein 9	1182HV	1	O			60.71	432142	7.5	60.53	59.12	59.25	48.00	59.12	46.36	san		-12.76	-1.64	45.46		45
Smedemanplein 9 A	1182HV	1	O			54.11	432142	1.5	54.74	52.70	52.77	48.00	52.70	43.60	san		-9.10	-4.40	42.90		43
Smedemanplein 9 A	1182HV	1	O			56.94	432142	4.5	57.37	55.40	55.53	48.00	55.40	45.72	san		-9.68	-2.28	44.72		45
Smedemanplein 9 A	1182HV	1	O			60.71	432142	7.5	60.53	59.12	59.25	48.00	59.12	46.36	san		-12.76	-1.64	45.46		45
Smedemanplein 9 B	1182HV	1	O			54.11	432142	1.5	54.74	52.70	52.77	48.00	52.70	43.60	san		-9.10	-4.40	42.90		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smedemanplein 9 B	1182HV	1	O			56.94	432142	4.5	57.37	55.40	55.53	48.00	55.40	45.72	san		-9.68	-2.28	44.72		45
Smedemanplein 9 B	1182HV	1	O			60.71	432142	7.5	60.53	59.12	59.25	48.00	59.12	46.36	san		-12.76	-1.64	45.46		45
Smedemanplein 9 C	1182HV	1	O			54.11	432142	1.5	54.74	52.70	52.77	48.00	52.70	43.60	san		-9.10	-4.40	42.90		43
Smedemanplein 9 C	1182HV	1	O			56.94	432142	4.5	57.37	55.40	55.53	48.00	55.40	45.72	san		-9.68	-2.28	44.72		45
Smedemanplein 9 C	1182HV	1	O			60.71	432142	7.5	60.53	59.12	59.25	48.00	59.12	46.36	san		-12.76	-1.64	45.46		45
Smedemanplein 10	1182HV	1	NW			48.32	432137	1.5	50.42	46.69	46.87	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	40.07		40
Smedemanplein 10	1182HV	1	NW			51.17	432137	4.5	52.42	49.55	49.72	49.72	49.55	44.29	-		-5.26	-5.43	42.48		42
Smedemanplein 10	1182HV	1	NW			56.56	432137	7.5	56.48	54.97	55.15	55.15	54.97	49.68	-		-5.29	-5.47	47.72		48
Smedemanplein 10 A	1182HV	1	NW			48.32	432137	1.5	50.42	46.69	46.87	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	40.07		40
Smedemanplein 10 A	1182HV	1	NW			51.17	432137	4.5	52.42	49.55	49.72	49.72	49.55	44.29	-		-5.26	-5.43	42.48		42
Smedemanplein 10 A	1182HV	1	NW			56.56	432137	7.5	56.48	54.97	55.15	55.15	54.97	49.68	-		-5.29	-5.47	47.72		48
Smedemanplein 10 B	1182HV	1	NW			48.32	432137	1.5	50.42	46.69	46.87	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	40.07		40
Smedemanplein 10 B	1182HV	1	NW			51.17	432137	4.5	52.42	49.55	49.72	49.72	49.55	44.29	-		-5.26	-5.43	42.48		42
Smedemanplein 10 B	1182HV	1	NW			56.56	432137	7.5	56.48	54.97	55.15	55.15	54.97	49.68	-		-5.29	-5.47	47.72		48
Smedemanplein 10 C	1182HV	1	NW			48.32	432137	1.5	50.42	46.69	46.87	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	40.07		40
Smedemanplein 10 C	1182HV	1	NW			51.17	432137	4.5	52.42	49.55	49.72	49.72	49.55	44.29	-		-5.26	-5.43	42.48		42
Smedemanplein 10 C	1182HV	1	NW			56.56	432137	7.5	56.48	54.97	55.15	55.15	54.97	49.68	-		-5.29	-5.47	47.72		48
Smedemanplein 11	1182HV	1	NW			48.32	432137	1.5	50.42	46.69	46.87	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	40.07		40
Smedemanplein 11	1182HV	1	NW			51.17	432137	4.5	52.42	49.55	49.72	49.72	49.55	44.29	-		-5.26	-5.43	42.48		42
Smedemanplein 11	1182HV	1	NW			56.56	432137	7.5	56.48	54.97	55.15	55.15	54.97	49.68	-		-5.29	-5.47	47.72		48
Smedemanplein 12	1182HV	1	NW			48.32	432137	1.5	50.42	46.69	46.87	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	40.07		40
Smedemanplein 12	1182HV	1	NW			51.17	432137	4.5	52.42	49.55	49.72	49.72	49.55	44.29	-		-5.26	-5.43	42.48		42
Smedemanplein 12	1182HV	1	NW			56.56	432137	7.5	56.48	54.97	55.15	55.15	54.97	49.68	-		-5.29	-5.47	47.72		48
Smedemanplein 13	1182HV	1	W			49.14	432132	1.5	49.19	47.51	47.68	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.12		41
Smedemanplein 13	1182HV	1	W			51.54	432132	4.5	51.48	49.91	50.09	50.09	49.91	45.34	-		-4.57	-4.75	43.56		44
Smedemanplein 13	1182HV	1	W			56.14	432132	7.5	55.62	54.54	54.72	54.72	54.54	50.47	-		-4.07	-4.25	48.53		49
Smedemanplein 14	1182HV	1	W			49.14	432132	1.5	49.19	47.51	47.68	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.12		41
Smedemanplein 14	1182HV	1	W			51.54	432132	4.5	51.48	49.91	50.09	50.09	49.91	45.34	-		-4.57	-4.75	43.56		44
Smedemanplein 14	1182HV	1	W			56.14	432132	7.5	55.62	54.54	54.72	54.72	54.54	50.47	-		-4.07	-4.25	48.53		49
Smedemanplein 15	1182HV	1	W			49.14	432132	1.5	49.19	47.51	47.68	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.12		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smedemanplein 15	1182HV	1	W			51.54	432132	4.5	51.48	49.91	50.09	50.09	49.91	45.34	-		-4.57	-4.75	43.56		44
Smedemanplein 15	1182HV	1	W			56.14	432132	7.5	55.62	54.54	54.72	54.72	54.54	50.47	-		-4.07	-4.25	48.53		49
Smedemanplein 16	1182HV	1	N			49.84	432128	1.5	49.38	48.25	48.38	48.38	48.25	42.18	-		-6.07	-6.20	40.67		41
Smedemanplein 16	1182HV	1	N			52.06	432128	4.5	51.41	50.44	50.60	50.60	50.44	44.84	-		-5.60	-5.76	43.21		43
Smedemanplein 16	1182HV	1	N			56.08	432128	7.5	55.40	54.48	54.64	54.64	54.48	50.17	-		-4.31	-4.47	48.19		48
Smedemanplein 17	1182HV	1	N			49.84	432128	1.5	49.38	48.25	48.38	48.38	48.25	42.18	-		-6.07	-6.20	40.67		41
Smedemanplein 17	1182HV	1	N			52.06	432128	4.5	51.41	50.44	50.60	50.60	50.44	44.84	-		-5.60	-5.76	43.21		43
Smedemanplein 17	1182HV	1	N			56.08	432128	7.5	55.40	54.48	54.64	54.64	54.48	50.17	-		-4.31	-4.47	48.19		48
Smedemanplein 18	1182HV	1	N			49.84	432128	1.5	49.38	48.25	48.38	48.38	48.25	42.18	-		-6.07	-6.20	40.67		41
Smedemanplein 18	1182HV	1	N			52.06	432128	4.5	51.41	50.44	50.60	50.60	50.44	44.84	-		-5.60	-5.76	43.21		43
Smedemanplein 18	1182HV	1	N			56.08	432128	7.5	55.40	54.48	54.64	54.64	54.48	50.17	-		-4.31	-4.47	48.19		48
Smedemanplein 19	1182HV	1	N			49.84	432128	1.5	49.38	48.25	48.38	48.38	48.25	42.18	-		-6.07	-6.20	40.67		41
Smedemanplein 19	1182HV	1	N			52.06	432128	4.5	51.41	50.44	50.60	50.60	50.44	44.84	-		-5.60	-5.76	43.21		43
Smedemanplein 19	1182HV	1	N			56.08	432128	7.5	55.40	54.48	54.64	54.64	54.48	50.17	-		-4.31	-4.47	48.19		48
Smedemanplein 20	1182HV	1	NO			51.74	432129	1.5	51.10	50.15	50.30	50.30	50.15	39.27	-		-10.88	-11.03	38.24		38
Smedemanplein 20	1182HV	1	NO			52.78	432129	4.5	52.22	51.17	51.34	51.34	51.17	41.01	-		-10.16	-10.33	39.96		40
Smedemanplein 20	1182HV	1	NO			55.61	432129	7.5	54.83	53.99	54.16	54.16	53.99	41.08	-		-12.91	-13.08	40.16		40
Smedemanplein 21	1182HV	1	NO			51.74	432129	1.5	51.10	50.15	50.30	50.30	50.15	39.27	-		-10.88	-11.03	38.24		38
Smedemanplein 21	1182HV	1	NO			52.78	432129	4.5	52.22	51.17	51.34	51.34	51.17	41.01	-		-10.16	-10.33	39.96		40
Smedemanplein 21	1182HV	1	NO			55.61	432129	7.5	54.83	53.99	54.16	54.16	53.99	41.08	-		-12.91	-13.08	40.16		40
Smedemanplein 22	1182HV	1	NO			51.74	432129	1.5	51.10	50.15	50.30	50.30	50.15	39.27	-		-10.88	-11.03	38.24		38
Smedemanplein 22	1182HV	1	NO			52.78	432129	4.5	52.22	51.17	51.34	51.34	51.17	41.01	-		-10.16	-10.33	39.96		40
Smedemanplein 22	1182HV	1	NO			55.61	432129	7.5	54.83	53.99	54.16	54.16	53.99	41.08	-		-12.91	-13.08	40.16		40
Smedemanstraat 2	1182HT	1	W			53.66	432145	1.5	55.01	52.03	52.21	48.00	52.03	40.70	san		-11.33	-7.30	39.14		39
Smedemanstraat 2	1182HT	1	W			57.03	432145	4.5	57.86	55.37	55.55	48.00	55.37	44.86	san		-10.51	-3.14	43.08		43
Smedemanstraat 2	1182HT	1	W			62.33	432145	7.5	61.95	60.58	60.76	48.00	60.58	48.65	san		-11.93	0.65	46.88		47
Smedemanstraat 4	1182HT	1	W			53.66	432145	1.5	55.01	52.03	52.21	48.00	52.03	40.70	san		-11.33	-7.30	39.14		39
Smedemanstraat 4	1182HT	1	W			57.03	432145	4.5	57.86	55.37	55.55	48.00	55.37	44.86	san		-10.51	-3.14	43.08		43
Smedemanstraat 4	1182HT	1	W			62.33	432145	7.5	61.95	60.58	60.76	48.00	60.58	48.65	san		-11.93	0.65	46.88		47
Smeenklaan 1	1182GC	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 1	1182GC	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 1	1182GC	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 2	1182GC	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 2	1182GC	2	Z			45.58	430126	1.5	46.25	44.04	44.23	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.87		43
Smeenklaan 2	1182GC	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 2	1182GC	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 3	1182GC	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 3	1182GC	2	Z			45.58	430126	1.5	46.25	44.04	44.23	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.87		43
Smeenklaan 3	1182GC	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 3	1182GC	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 4	1182GC	2	Z			45.58	430126	1.5	46.25	44.04	44.23	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.87		43
Smeenklaan 4	1182GC	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 4	1182GC	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 4	1182GC	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 5	1182GC	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 5	1182GC	2	Z			45.58	430126	1.5	46.25	44.04	44.23	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.87		43
Smeenklaan 5	1182GC	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 5	1182GC	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 6	1182GC	2	Z			45.58	430126	1.5	46.25	44.04	44.23	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.87		43
Smeenklaan 6	1182GC	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 6	1182GC	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 6	1182GC	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 7	1182GC	2	Z			45.58	430126	1.5	46.25	44.04	44.23	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.87		43
Smeenklaan 7	1182GC	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 7	1182GC	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 7	1182GC	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 8	1182GC	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 8	1182GC	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 8	1182GC	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 9	1182GC	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Smeenklaan 9	1182GC	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 9	1182GC	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 10	1182GC	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 10	1182GC	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 10	1182GC	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 11	1182GC	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 11	1182GC	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 11	1182GC	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 12	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 12	1182GD	2	Z			47.79	430126	4.5	47.83	46.28	46.45	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	44.94		45
Smeenklaan 12	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 12	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 13	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 13	1182GD	2	Z			47.79	430126	4.5	47.83	46.28	46.45	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	44.94		45
Smeenklaan 13	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 13	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 14	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 14	1182GD	2	Z			47.79	430126	4.5	47.83	46.28	46.45	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	44.94		45
Smeenklaan 14	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 14	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 15	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 15	1182GD	2	Z			47.79	430126	4.5	47.83	46.28	46.45	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	44.94		45
Smeenklaan 15	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 15	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 16	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 16	1182GD	2	Z			47.79	430126	4.5	47.83	46.28	46.45	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	44.94		45
Smeenklaan 16	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 16	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 17	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 17	1182GD	2	Z			47.79	430126	4.5	47.83	46.28	46.45	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	44.94		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 17	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 17	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 18	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 18	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 18	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 19	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 19	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 19	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 20	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 20	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 20	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 21	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 21	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 21	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 22	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 22	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 22	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 23	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 23	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 23	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 24	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 24	1182GD	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 24	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 24	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 25	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 25	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 25	1182GD	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 25	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 26	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 26	1182GD	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 26	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 26	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 27	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 27	1182GD	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 27	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 27	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 28	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 28	1182GD	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 28	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 28	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 29	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 29	1182GD	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 29	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 29	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 30	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 30	1182GD	2	Z			50.33	430113	4.5	50.14	48.77	48.94	48.94	48.77	50.24	-		1.47	1.30	48.12		48
Smeenklaan 30	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 30	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 31	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 31	1182GD	2	Z			50.33	430113	4.5	50.14	48.77	48.94	48.94	48.77	50.24	-		1.47	1.30	48.12		48
Smeenklaan 31	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 31	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 32	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 32	1182GD	2	Z			50.33	430113	4.5	50.14	48.77	48.94	48.94	48.77	50.24	-		1.47	1.30	48.12		48
Smeenklaan 32	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 32	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 33	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 33	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 33	1182GD	2	Z			50.33	430113	4.5	50.14	48.77	48.94	48.94	48.77	50.24	-		1.47	1.30	48.12		48
Smeenklaan 33	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 34	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 34	1182GD	2	Z			49.93	430114	4.5	49.72	48.35	48.54	48.54	48.35	49.82	-		1.47	1.28	47.69		48
Smeenklaan 34	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 34	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 35	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 35	1182GD	2	Z			49.93	430114	4.5	49.72	48.35	48.54	48.54	48.35	49.82	-		1.47	1.28	47.69		48
Smeenklaan 35	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 35	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 36	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 36	1182GD	2	Z			49.93	430114	4.5	49.72	48.35	48.54	48.54	48.35	49.82	-		1.47	1.28	47.69		48
Smeenklaan 36	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 36	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 37	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 37	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 37	1182GD	2	Z			49.93	430114	4.5	49.72	48.35	48.54	48.54	48.35	49.82	-		1.47	1.28	47.69		48
Smeenklaan 37	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 38	1182GD	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 38	1182GD	2	Z			49.93	430114	4.5	49.72	48.35	48.54	48.54	48.35	49.82	-		1.47	1.28	47.69		48
Smeenklaan 38	1182GD	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 38	1182GD	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 39	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 39	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 39	1182GE	2	Z			51.09	430126	7.5	50.61	49.57	49.75	49.75	49.57	50.63	-		1.06	0.88	48.47		48
Smeenklaan 39	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 40	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 40	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 40	1182GE	2	Z			51.09	430126	7.5	50.61	49.57	49.75	49.75	49.57	50.63	-		1.06	0.88	48.47		48
Smeenklaan 40	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 41	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 41	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 41	1182GE	2	Z			51.09	430126	7.5	50.61	49.57	49.75	49.75	49.57	50.63	-		1.06	0.88	48.47		48
Smeenklaan 41	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 42	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 42	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 42	1182GE	2	Z			51.09	430126	7.5	50.61	49.57	49.75	49.75	49.57	50.63	-		1.06	0.88	48.47		48
Smeenklaan 42	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 43	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 43	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 43	1182GE	2	Z			51.09	430126	7.5	50.61	49.57	49.75	49.75	49.57	50.63	-		1.06	0.88	48.47		48
Smeenklaan 43	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 44	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 44	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 44	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 44	1182GE	2	Z			51.09	430126	7.5	50.61	49.57	49.75	49.75	49.57	50.63	-		1.06	0.88	48.47		48
Smeenklaan 45	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 45	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 45	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 46	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 46	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 46	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 47	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 47	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 47	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 48	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 48	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 48	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 49	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 49	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 49	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 50	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 50	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 50	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 51	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 51	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 51	1182GE	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	X		2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 51	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 52	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 52	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 52	1182GE	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	X		2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 52	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 53	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 53	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 53	1182GE	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	X		2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 53	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 54	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 54	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 54	1182GE	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	X		2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 54	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 55	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 55	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 55	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 55	1182GE	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	X		2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 56	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 56	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 56	1182GE	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	X		2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 56	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 57	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 57	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 57	1182GE	2	Z			51.79	430113	7.5	51.35	50.26	50.43	50.43	50.26	51.16	-		0.90	0.73	48.99		49
Smeenklaan 57	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoeloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 58	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 58	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 58	1182GE	2	Z			51.79	430113	7.5	51.35	50.26	50.43	50.43	50.26	51.16	-		0.90	0.73	48.99		49
Smeenklaan 58	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 59	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 59	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 59	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 59	1182GE	2	Z			51.79	430113	7.5	51.35	50.26	50.43	50.43	50.26	51.16	-		0.90	0.73	48.99		49
Smeenklaan 60	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 60	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 60	1182GE	2	Z			51.79	430113	7.5	51.35	50.26	50.43	50.43	50.26	51.16	-		0.90	0.73	48.99		49
Smeenklaan 60	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 61	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 61	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 61	1182GE	2	Z			51.16	430114	7.5	50.70	49.60	49.78	49.78	49.60	50.78	-		1.18	1.00	48.63		49
Smeenklaan 61	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 62	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 62	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 62	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 62	1182GE	2	Z			51.16	430114	7.5	50.70	49.60	49.78	49.78	49.60	50.78	-		1.18	1.00	48.63		49
Smeenklaan 63	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 63	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 63	1182GE	2	Z			51.16	430114	7.5	50.70	49.60	49.78	49.78	49.60	50.78	-		1.18	1.00	48.63		49
Smeenklaan 63	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 64	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 64	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44
Smeenklaan 64	1182GE	2	Z			51.16	430114	7.5	50.70	49.60	49.78	49.78	49.60	50.78	-		1.18	1.00	48.63		49
Smeenklaan 64	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 65	1182GE	2	Z			45.41	430129	1.5	44.97	43.82	44.00	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	-3.09	42.85		43
Smeenklaan 65	1182GE	2	Z			46.50	430129	4.5	46.23	44.89	45.10	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.51		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 65	1182GE	2	Z			50.78	430129	7.5	50.25	49.24	49.42	49.42	49.24	49.85	-		0.61	0.43	47.71		48
Smeenklaan 65	1182GE	2	Z			51.16	430114	7.5	50.70	49.60	49.78	49.78	49.60	50.78	-		1.18	1.00	48.63		49
Smeenklaan 66	1182GC	11	W			46.54	430130	1.5	45.67	44.88	45.08	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.16		45
Smeenklaan 66	1182GC	11	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 66	1182GC	11	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	-	X	2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 67	1182GC	2	W			46.54	430130	1.5	45.67	44.88	45.08	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.16		45
Smeenklaan 67	1182GC	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 67	1182GC	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	-	X	2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 68	1182GC	2	W			46.54	430130	1.5	45.67	44.88	45.08	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.16		45
Smeenklaan 68	1182GC	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 68	1182GC	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	-	X	2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 69	1182GC	2	W			46.54	430130	1.5	45.67	44.88	45.08	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.16		45
Smeenklaan 69	1182GC	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 69	1182GC	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	-	X	2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 70	1182GC	2	W			46.54	430130	1.5	45.67	44.88	45.08	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.16		45
Smeenklaan 70	1182GC	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 70	1182GC	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	-	X	2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 71	1182GC	2	W			46.54	430130	1.5	45.67	44.88	45.08	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.16		45
Smeenklaan 71	1182GC	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 71	1182GC	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	-	X	2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 72	1182GC	2	Z			47.76	430113	1.5	48.41	46.19	46.36	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.97		46
Smeenklaan 72	1182GC	2	W			46.54	430130	1.5	45.67	44.88	45.08	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	45.16		45
Smeenklaan 72	1182GC	2	W			49.36	430130	4.5	48.16	47.73	47.91	48.00	48.00	50.57	-	X	2.57	2.57	48.59	49	49
Smeenklaan 72	1182GC	2	W			52.37	430130	7.5	51.19	50.74	50.92	50.92	50.74	53.31	-	X	2.57	2.39	51.21		51
Smeenklaan 73	1182GC	2	Z			46.70	430114	1.5	48.10	45.09	45.27	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.19		45
Smeenklaan 73	1182GC	2	Z			47.76	430113	1.5	48.41	46.19	46.36	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.97		46
Smeenklaan 73	1182GC	2	Z			49.93	430114	4.5	49.72	48.35	48.54	48.54	48.35	49.82	-		1.47	1.28	47.69		48
Smeenklaan 73	1182GC	2	Z			51.16	430114	7.5	50.70	49.60	49.78	49.78	49.60	50.78	-		1.18	1.00	48.63		49
Smeenklaan 74	1182GC	2	Z			47.76	430113	1.5	48.41	46.19	46.36	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.97		46
Smeenklaan 74	1182GC	2	Z			46.70	430114	1.5	48.10	45.09	45.27	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.19		45



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Smeenklaan 74	1182GC	2	Z			49.93	430114	4.5	49.72	48.35	48.54	48.54	48.35	49.82	-		1.47	1.28	47.69		48
Smeenklaan 74	1182GC	2	Z			51.16	430114	7.5	50.70	49.60	49.78	49.78	49.60	50.78	-		1.18	1.00	48.63		49
Smeenklaan 75	1182GC	2	Z			46.70	430114	1.5	48.10	45.09	45.27	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.19		45
Smeenklaan 75	1182GC	2	Z			47.76	430113	1.5	48.41	46.19	46.36	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.97		46
Smeenklaan 75	1182GC	2	Z			49.93	430114	4.5	49.72	48.35	48.54	48.54	48.35	49.82	-		1.47	1.28	47.69		48
Smeenklaan 75	1182GC	2	Z			51.16	430114	7.5	50.70	49.60	49.78	49.78	49.60	50.78	-		1.18	1.00	48.63		49
Smeenklaan 76	1182GC	2	Z			46.70	430114	1.5	48.10	45.09	45.27	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.19		45
Smeenklaan 76	1182GC	2	Z			47.76	430113	1.5	48.41	46.19	46.36	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.97		46
Smeenklaan 76	1182GC	2	Z			50.33	430113	4.5	50.14	48.77	48.94	48.94	48.77	50.24	-		1.47	1.30	48.12		48
Smeenklaan 76	1182GC	2	Z			51.79	430113	7.5	51.35	50.26	50.43	50.43	50.26	51.16	-		0.90	0.73	48.99		49
Smeenklaan 77	1182GC	2	Z			46.70	430114	1.5	48.10	45.09	45.27	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.19		45
Smeenklaan 77	1182GC	2	Z			47.76	430113	1.5	48.41	46.19	46.36	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.97		46
Smeenklaan 77	1182GC	2	Z			50.33	430113	4.5	50.14	48.77	48.94	48.94	48.77	50.24	-		1.47	1.30	48.12		48
Smeenklaan 77	1182GC	2	Z			51.79	430113	7.5	51.35	50.26	50.43	50.43	50.26	51.16	-		0.90	0.73	48.99		49
Smeenklaan 78	1182GC	2	Z			47.76	430113	1.5	48.41	46.19	46.36	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.97		46
Smeenklaan 78	1182GC	2	Z			46.70	430114	1.5	48.10	45.09	45.27	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.19		45
Smeenklaan 78	1182GC	2	Z			50.33	430113	4.5	50.14	48.77	48.94	48.94	48.77	50.24	-		1.47	1.30	48.12		48
Smeenklaan 78	1182GC	2	Z			51.79	430113	7.5	51.35	50.26	50.43	50.43	50.26	51.16	-		0.90	0.73	48.99		49
Smeenklaan 79	1182GC	2	Z			46.70	430114	1.5	48.10	45.09	45.27	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.19		45
Smeenklaan 79	1182GC	2	Z			47.76	430113	1.5	48.41	46.19	46.36	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.97		46
Smeenklaan 79	1182GC	2	Z			50.33	430113	4.5	50.14	48.77	48.94	48.94	48.77	50.24	-		1.47	1.30	48.12		48
Smeenklaan 79	1182GC	2	Z			51.79	430113	7.5	51.35	50.26	50.43	50.43	50.26	51.16	-		0.90	0.73	48.99		49
Smeenklaan 80	1182GC	2	Z			46.70	430114	1.5	48.10	45.09	45.27	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	45.19		45
Smeenklaan 80	1182GC	2	Z			47.76	430113	1.5	48.41	46.19	46.36	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.97		46
Smeenklaan 80	1182GC	2	Z			50.33	430113	4.5	50.14	48.77	48.94	48.94	48.77	50.24	-		1.47	1.30	48.12		48
Smeenklaan 80	1182GC	2	Z			51.79	430113	7.5	51.35	50.26	50.43	50.43	50.26	51.16	-		0.90	0.73	48.99		49
Smeenklaan 81	1182GG	1	ZO			46.17	430133	1.5	45.79	44.54	44.73	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	44.38		44
Smeenklaan 82	1182GG	1	ZO			46.17	430133	1.5	45.79	44.54	44.73	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	44.38		44
Smeenklaan 83	1182GG	1	ZO			46.17	430133	1.5	45.79	44.54	44.73	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	44.38		44
Smeenklaan 84	1182GG	1	ZO			46.17	430133	1.5	45.79	44.54	44.73	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	44.38		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 85	1182GG	1	Z			46.93	430115	1.5	47.79	45.32	45.50	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	45.42		45
Smeenklaan 86	1182GG	1	Z			46.93	430115	1.5	47.79	45.32	45.50	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	45.42		45
Smeenklaan 87	1182GG	1	Z			46.93	430115	1.5	47.79	45.32	45.50	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	45.42		45
Smeenklaan 88	1182GG	1	ZW			47.65	430117	1.5	47.43	46.06	46.24	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.85		46
Smeenklaan 89	1182GG	1	ZW			47.65	430117	1.5	47.43	46.06	46.24	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.85		46
Smeenklaan 90	1182GG	1	ZW			47.65	430117	1.5	47.43	46.06	46.24	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.85		46
Smeenklaan 91	1182GG	1	ZW			47.65	430117	1.5	47.43	46.06	46.24	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	45.85		46
Smeenklaan 92	1182GG	1	W			47.62	430135	1.5	46.75	45.97	46.18	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	46.05		46
Smeenklaan 93	1182GG	1	W			47.62	430135	1.5	46.75	45.97	46.18	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	46.05		46
Smeenklaan 94	1182GG	1	W			47.62	430135	1.5	46.75	45.97	46.18	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	46.05		46
Smeenklaan 95	1182GG	1	W			47.62	430135	1.5	46.75	45.97	46.18	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	46.05		46
Smeenklaan 96	1182GG	1	ZO			48.48	430138	1.5	47.76	46.85	47.04	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	46.72		47
Smeenklaan 97	1182GG	1	ZO			48.48	430138	1.5	47.76	46.85	47.04	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	46.72		47
Smeenklaan 98	1182GG	1	ZO			48.48	430138	1.5	47.76	46.85	47.04	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	46.72		47
Smeenklaan 99	1182GG	1	ZO			48.48	430138	1.5	47.76	46.85	47.04	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	46.72		47
Smeenklaan 100	1182GG	1	Z			49.41	430118	1.5	48.88	47.81	47.99	48.00	48.00	50.07	-	X	2.07	2.07	47.91		48
Smeenklaan 101	1182GG	1	Z			49.41	430118	1.5	48.88	47.81	47.99	48.00	48.00	50.07	-	X	2.07	2.07	47.91		48
Smeenklaan 102	1182GG	1	Z			49.41	430118	1.5	48.88	47.81	47.99	48.00	48.00	50.07	-	X	2.07	2.07	47.91		48
Smeenklaan 103	1182GG	1	Z			51.71	430119	1.5	50.63	50.13	50.31	50.31	50.13	52.42	-	X	2.29	2.11	50.24		50
Smeenklaan 104	1182GG	1	Z			51.71	430119	1.5	50.63	50.13	50.31	50.31	50.13	52.42	-	X	2.29	2.11	50.24		50
Smeenklaan 105	1182GH	1	Z			51.71	430119	1.5	50.63	50.13	50.31	50.31	50.13	52.42	-	X	2.29	2.11	50.24		50
Smeenklaan 106	1182GH	1	Z			51.71	430119	1.5	50.63	50.13	50.31	50.31	50.13	52.42	-	X	2.29	2.11	50.24		50
Smeenklaan 107	1182GH	1	W			50.21	430136	1.5	49.18	48.60	48.78	48.78	48.60	50.63	-	X	2.03	1.85	48.56		49
Smeenklaan 108	1182GH	1	W			50.21	430136	1.5	49.18	48.60	48.78	48.78	48.60	50.63	-	X	2.03	1.85	48.56		49
Smeenklaan 109	1182GH	1	W			50.21	430136	1.5	49.18	48.60	48.78	48.78	48.60	50.63	-	X	2.03	1.85	48.56		49
Smeenklaan 110	1182GH	1	W			50.21	430136	1.5	49.18	48.60	48.78	48.78	48.60	50.63	-	X	2.03	1.85	48.56		49
Smeenklaan 111	1182GH	1	Z			50.18	430140	1.5	49.12	48.55	48.74	48.74	48.55	50.57	-	X	2.02	1.83	48.52		49
Smeenklaan 112	1182GH	1	Z			50.18	430140	1.5	49.12	48.55	48.74	48.74	48.55	50.57	-	X	2.02	1.83	48.52		49
Smeenklaan 113	1182GH	1	Z			50.18	430140	1.5	49.12	48.55	48.74	48.74	48.55	50.57	-	X	2.02	1.83	48.52		49
Smeenklaan 114	1182GH	1	Z			50.18	430140	1.5	49.12	48.55	48.74	48.74	48.55	50.57	-	X	2.02	1.83	48.52		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Smeenklaan 115	1182GH	1	Z			53.43	430120	1.5	52.30	51.83	52.02	52.02	51.83	54.19	-	X	2.36	2.17	52.00		52
Smeenklaan 116	1182GH	1	Z			53.43	430120	1.5	52.30	51.83	52.02	52.02	51.83	54.19	-	X	2.36	2.17	52.00		52
Smeenklaan 117	1182GH	1	Z			53.43	430120	1.5	52.30	51.83	52.02	52.02	51.83	54.19	-	X	2.36	2.17	52.00		52
Smeenklaan 118	1182GH	1	Z			54.40	430122	1.5	53.10	52.81	52.99	52.99	52.81	55.05	-	X	2.24	2.06	52.89		53
Smeenklaan 119	1182GH	1	Z			54.40	430122	1.5	53.10	52.81	52.99	52.99	52.81	55.05	-	X	2.24	2.06	52.89		53
Smeenklaan 120	1182GH	1	Z			54.40	430122	1.5	53.10	52.81	52.99	52.99	52.81	55.05	-	X	2.24	2.06	52.89		53
Smeenklaan 121	1182GH	1	W			53.07	430139	1.5	51.75	51.45	51.64	51.64	51.45	53.84	-	X	2.39	2.20	51.73		52
Smeenklaan 122	1182GH	1	W			53.07	430139	1.5	51.75	51.45	51.64	51.64	51.45	53.84	-	X	2.39	2.20	51.73		52
Smeenklaan 123	1182GH	1	W			53.07	430139	1.5	51.75	51.45	51.64	51.64	51.45	53.84	-	X	2.39	2.20	51.73		52
Smeenklaan 124	1182GH	1	W			53.07	430139	1.5	51.75	51.45	51.64	51.64	51.45	53.84	-	X	2.39	2.20	51.73		52
Soerlaan 1	1185JG	1	W			39.65	432326	1.5	39.89	38.01	38.20	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	34.10		34
Soerlaan 1	1185JG	1	W			43.67	432326	4.5	43.28	42.05	42.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.00		36
Soerlaan 1	1185JG	1	W			48.40	432326	7.5	47.81	46.80	46.98	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.75		40
Soerlaan 2	1185JJ	1	NO			40.96	432331	1.5	40.51	39.41	39.50	48.00	48.00	34.39	-		-13.61	-13.61	33.36		33
Soerlaan 2	1185JJ	1	NO			44.54	432331	4.5	44.05	42.95	43.10	48.00	48.00	37.78	-		-10.22	-10.22	36.60		37
Soerlaan 2	1185JJ	1	NO			50.49	432331	7.5	49.82	48.90	49.08	49.08	48.90	43.59	-		-5.31	-5.49	41.99		42
Soerlaan 3	1185JG	1	W			39.65	432326	1.5	39.89	38.01	38.20	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	34.10		34
Soerlaan 3	1185JG	1	W			43.67	432326	4.5	43.28	42.05	42.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.00		36
Soerlaan 3	1185JG	1	W			48.40	432326	7.5	47.81	46.80	46.98	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.75		40
Soerlaan 4	1185JJ	1	NO			43.29	432342	1.5	43.08	41.64	41.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.54		38
Soerlaan 4	1185JJ	1	NO			46.85	432342	4.5	46.65	45.22	45.41	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	41.65		42
Soerlaan 4	1185JJ	1	NO			51.48	432342	7.5	51.09	49.87	50.06	50.06	49.87	45.26	-		-4.61	-4.80	43.62		44
Soerlaan 5	1185JG	1	W			39.65	432326	1.5	39.89	38.01	38.20	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	34.10		34
Soerlaan 5	1185JG	1	W			43.67	432326	4.5	43.28	42.05	42.24	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.00		36
Soerlaan 5	1185JG	1	W			48.40	432326	7.5	47.81	46.80	46.98	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	39.75		40
Soerlaan 6	1185JJ	1	NO			43.29	432342	1.5	43.08	41.64	41.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.54		38
Soerlaan 6	1185JJ	1	NO			46.85	432342	4.5	46.65	45.22	45.41	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	41.65		42
Soerlaan 6	1185JJ	1	NO			51.48	432342	7.5	51.09	49.87	50.06	50.06	49.87	45.26	-		-4.61	-4.80	43.62		44
Soerlaan 7	1185JG	1	N			45.13	432324	1.5	44.66	43.48	43.68	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.50		40
Soerlaan 7	1185JG	1	N			48.53	432324	4.5	47.95	46.89	47.08	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	44.11		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Soerlaan 7	1185JG	1	N			52.96	432324	7.5	52.32	51.35	51.55	51.55	51.35	48.66	-		-2.69	-2.89	46.79		47
Soerlaan 8	1185JJ	1	NO			43.29	432342	1.5	43.08	41.64	41.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.54		38
Soerlaan 8	1185JJ	1	NO			46.85	432342	4.5	46.65	45.22	45.41	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	41.65		42
Soerlaan 8	1185JJ	1	NO			51.48	432342	7.5	51.09	49.87	50.06	50.06	49.87	45.26	-		-4.61	-4.80	43.62		44
Soerlaan 9	1185JG	1	N			45.13	432324	1.5	44.66	43.48	43.68	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.50		40
Soerlaan 9	1185JG	1	N			48.53	432324	4.5	47.95	46.89	47.08	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	44.11		44
Soerlaan 9	1185JG	1	N			52.96	432324	7.5	52.32	51.35	51.55	51.55	51.35	48.66	-		-2.69	-2.89	46.79		47
Soerlaan 10	1185JJ	1	NO			43.29	432342	1.5	43.08	41.64	41.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.54		38
Soerlaan 10	1185JJ	1	NO			46.85	432342	4.5	46.65	45.22	45.41	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	41.65		42
Soerlaan 10	1185JJ	1	NO			51.48	432342	7.5	51.09	49.87	50.06	50.06	49.87	45.26	-		-4.61	-4.80	43.62		44
Soerlaan 11	1185JG	1	N			45.13	432324	1.5	44.66	43.48	43.68	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.50		40
Soerlaan 11	1185JG	1	N			48.53	432324	4.5	47.95	46.89	47.08	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	44.11		44
Soerlaan 11	1185JG	1	N			52.96	432324	7.5	52.32	51.35	51.55	51.55	51.35	48.66	-		-2.69	-2.89	46.79		47
Soerlaan 12	1185JJ	1	N			42.46	432329	1.5	42.27	40.78	40.96	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.04		37
Soerlaan 12	1185JJ	1	N			45.89	432329	4.5	45.72	44.22	44.40	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.93		40
Soerlaan 12	1185JJ	1	N			52.57	432329	7.5	52.09	50.96	51.14	51.14	50.96	48.24	-		-2.72	-2.90	46.48		46
Soerlaan 13	1185JG	1	N			45.13	432324	1.5	44.66	43.48	43.68	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.50		40
Soerlaan 13	1185JG	1	N			48.53	432324	4.5	47.95	46.89	47.08	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	44.11		44
Soerlaan 13	1185JG	1	N			52.96	432324	7.5	52.32	51.35	51.55	51.55	51.35	48.66	-		-2.69	-2.89	46.79		47
Soerlaan 14	1185JJ	1	N			42.46	432329	1.5	42.27	40.78	40.96	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.04		37
Soerlaan 14	1185JJ	1	N			45.89	432329	4.5	45.72	44.22	44.40	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.93		40
Soerlaan 14	1185JJ	1	N			52.57	432329	7.5	52.09	50.96	51.14	51.14	50.96	48.24	-		-2.72	-2.90	46.48		46
Soerlaan 15	1185JG	1	N			45.13	432324	1.5	44.66	43.48	43.68	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.50		40
Soerlaan 15	1185JG	1	N			48.53	432324	4.5	47.95	46.89	47.08	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	44.11		44
Soerlaan 15	1185JG	1	N			52.96	432324	7.5	52.32	51.35	51.55	51.55	51.35	48.66	-		-2.69	-2.89	46.79		47
Soerlaan 16	1185JJ	1	N			42.46	432329	1.5	42.27	40.78	40.96	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.04		37
Soerlaan 16	1185JJ	1	N			45.89	432329	4.5	45.72	44.22	44.40	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.93		40
Soerlaan 16	1185JJ	1	N			52.57	432329	7.5	52.09	50.96	51.14	51.14	50.96	48.24	-		-2.72	-2.90	46.48		46
Soerlaan 17	1185JG	1	N			45.13	432324	1.5	44.66	43.48	43.68	48.00	48.00	41.09	-		-6.91	-6.91	39.50		40
Soerlaan 17	1185JG	1	N			48.53	432324	4.5	47.95	46.89	47.08	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	-2.16	44.11		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Soerlaan 17	1185JG	1	N			52.96	432324	7.5	52.32	51.35	51.55	51.55	51.35	48.66	-		-2.69	-2.89	46.79		47
Soerlaan 18	1185JJ	1	N			42.46	432329	1.5	42.27	40.78	40.96	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.04		37
Soerlaan 18	1185JJ	1	N			45.89	432329	4.5	45.72	44.22	44.40	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.93		40
Soerlaan 18	1185JJ	1	N			52.57	432329	7.5	52.09	50.96	51.14	51.14	50.96	48.24	-		-2.72	-2.90	46.48		46
Soerlaan 19	1185JG	1	N			45.03	432320	1.5	44.84	43.38	43.56	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.71		39
Soerlaan 19	1185JG	1	N			49.06	432320	4.5	48.74	47.44	47.62	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.47		43
Soerlaan 19	1185JG	1	N			54.79	432320	7.5	54.06	53.20	53.40	53.40	53.20	47.93	-		-5.27	-5.47	46.12		46
Soerlaan 20	1185JJ	1	N			42.46	432329	1.5	42.27	40.78	40.96	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.04		37
Soerlaan 20	1185JJ	1	N			45.89	432329	4.5	45.72	44.22	44.40	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.93		40
Soerlaan 20	1185JJ	1	N			52.57	432329	7.5	52.09	50.96	51.14	51.14	50.96	48.24	-		-2.72	-2.90	46.48		46
Soerlaan 21	1185JG	1	N			45.03	432320	1.5	44.84	43.38	43.56	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.71		39
Soerlaan 21	1185JG	1	N			49.06	432320	4.5	48.74	47.44	47.62	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.47		43
Soerlaan 21	1185JG	1	N			54.79	432320	7.5	54.06	53.20	53.40	53.40	53.20	47.93	-		-5.27	-5.47	46.12		46
Soerlaan 22	1185JJ	1	N			42.46	432329	1.5	42.27	40.78	40.96	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.04		37
Soerlaan 22	1185JJ	1	N			45.89	432329	4.5	45.72	44.22	44.40	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.93		40
Soerlaan 22	1185JJ	1	N			52.57	432329	7.5	52.09	50.96	51.14	51.14	50.96	48.24	-		-2.72	-2.90	46.48		46
Soerlaan 23	1185JG	1	N			45.03	432320	1.5	44.84	43.38	43.56	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.71		39
Soerlaan 23	1185JG	1	N			49.06	432320	4.5	48.74	47.44	47.62	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.47		43
Soerlaan 23	1185JG	1	N			54.79	432320	7.5	54.06	53.20	53.40	53.40	53.20	47.93	-		-5.27	-5.47	46.12		46
Soerlaan 24	1185JK	1	N			43.19	432322	1.5	42.86	41.51	41.70	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.94		37
Soerlaan 24	1185JK	1	N			46.68	432322	4.5	46.37	45.03	45.22	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	40.02		40
Soerlaan 24	1185JK	1	N			52.54	432322	7.5	51.78	50.92	51.12	51.12	50.92	47.51	-		-3.41	-3.61	45.81		46
Soerlaan 25	1185JG	1	N			45.03	432320	1.5	44.84	43.38	43.56	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.71		39
Soerlaan 25	1185JG	1	N			49.06	432320	4.5	48.74	47.44	47.62	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	43.47		43
Soerlaan 25	1185JG	1	N			54.79	432320	7.5	54.06	53.20	53.40	53.40	53.20	47.93	-		-5.27	-5.47	46.12		46
Soerlaan 26	1185JK	1	N			43.19	432322	1.5	42.86	41.51	41.70	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.94		37
Soerlaan 26	1185JK	1	N			46.68	432322	4.5	46.37	45.03	45.22	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	40.02		40
Soerlaan 26	1185JK	1	N			52.54	432322	7.5	51.78	50.92	51.12	51.12	50.92	47.51	-		-3.41	-3.61	45.81		46
Soerlaan 28	1185JK	1	N			43.19	432322	1.5	42.86	41.51	41.70	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.94		37
Soerlaan 28	1185JK	1	N			46.68	432322	4.5	46.37	45.03	45.22	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	40.02		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Soerlaan 28	1185JK	1	N			52.54	432322	7.5	51.78	50.92	51.12	51.12	50.92	47.51	-		-3.41	-3.61	45.81		46
Soerlaan 30	1185JK	1	N			43.19	432322	1.5	42.86	41.51	41.70	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.94		37
Soerlaan 30	1185JK	1	N			46.68	432322	4.5	46.37	45.03	45.22	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	40.02		40
Soerlaan 30	1185JK	1	N			52.54	432322	7.5	51.78	50.92	51.12	51.12	50.92	47.51	-		-3.41	-3.61	45.81		46
Soerlaan 32	1185JK	1	N			43.19	432322	1.5	42.86	41.51	41.70	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.94		37
Soerlaan 32	1185JK	1	N			46.68	432322	4.5	46.37	45.03	45.22	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	40.02		40
Soerlaan 32	1185JK	1	N			52.54	432322	7.5	51.78	50.92	51.12	51.12	50.92	47.51	-		-3.41	-3.61	45.81		46
Soerlaan 33	1185JG	1	W			43.31	432311	1.5	43.15	41.65	41.84	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	35.51		36
Soerlaan 33	1185JG	1	W			46.04	432311	4.5	45.96	44.40	44.59	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.74		38
Soerlaan 33	1185JG	1	W			51.20	432311	7.5	50.82	49.62	49.78	49.78	49.62	43.50	-		-6.12	-6.28	42.08		42
Soerlaan 34	1185JK	1	N			43.19	432322	1.5	42.86	41.51	41.70	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.94		37
Soerlaan 34	1185JK	1	N			46.68	432322	4.5	46.37	45.03	45.22	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	40.02		40
Soerlaan 34	1185JK	1	N			52.54	432322	7.5	51.78	50.92	51.12	51.12	50.92	47.51	-		-3.41	-3.61	45.81		46
Soerlaan 35	1185JH	1	N			45.37	432310	1.5	45.01	43.78	43.96	48.00	48.00	38.55	-		-9.45	-9.45	37.32		37
Soerlaan 35	1185JH	1	N			48.24	432310	4.5	48.03	46.67	46.82	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.83		41
Soerlaan 35	1185JH	1	N			53.28	432310	7.5	52.96	51.69	51.87	51.87	51.69	46.92	-		-4.77	-4.95	45.27		45
Soerlaan 36	1185JK	1	NO			44.15	432308	1.5	43.79	42.51	42.70	48.00	48.00	33.63	-		-14.37	-14.37	33.23		33
Soerlaan 36	1185JK	1	NO			47.85	432308	4.5	47.66	46.24	46.44	48.00	48.00	36.42	-		-11.58	-11.58	35.92		36
Soerlaan 36	1185JK	1	NO			52.47	432308	7.5	51.96	50.88	51.07	51.07	50.88	40.94	-		-9.94	-10.13	39.96		40
Soerlaan 37	1185JH	1	N			45.37	432310	1.5	45.01	43.78	43.96	48.00	48.00	38.55	-		-9.45	-9.45	37.32		37
Soerlaan 37	1185JH	1	N			48.24	432310	4.5	48.03	46.67	46.82	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.83		41
Soerlaan 37	1185JH	1	N			53.28	432310	7.5	52.96	51.69	51.87	51.87	51.69	46.92	-		-4.77	-4.95	45.27		45
Soerlaan 38	1185JK	1	NO			44.15	432308	1.5	43.79	42.51	42.70	48.00	48.00	33.63	-		-14.37	-14.37	33.23		33
Soerlaan 38	1185JK	1	NO			47.85	432308	4.5	47.66	46.24	46.44	48.00	48.00	36.42	-		-11.58	-11.58	35.92		36
Soerlaan 38	1185JK	1	NO			52.47	432308	7.5	51.96	50.88	51.07	51.07	50.88	40.94	-		-9.94	-10.13	39.96		40
Soerlaan 39	1185JH	1	N			45.37	432310	1.5	45.01	43.78	43.96	48.00	48.00	38.55	-		-9.45	-9.45	37.32		37
Soerlaan 39	1185JH	1	N			48.24	432310	4.5	48.03	46.67	46.82	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.83		41
Soerlaan 39	1185JH	1	N			53.28	432310	7.5	52.96	51.69	51.87	51.87	51.69	46.92	-		-4.77	-4.95	45.27		45
Soerlaan 40	1185JK	1	NO			44.15	432308	1.5	43.79	42.51	42.70	48.00	48.00	33.63	-		-14.37	-14.37	33.23		33
Soerlaan 40	1185JK	1	NO			47.85	432308	4.5	47.66	46.24	46.44	48.00	48.00	36.42	-		-11.58	-11.58	35.92		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Soerlaan 40	1185JK	1	NO			52.47	432308	7.5	51.96	50.88	51.07	51.07	50.88	40.94	-		-9.94	-10.13	39.96		40
Soerlaan 41	1185JH	1	N			45.37	432310	1.5	45.01	43.78	43.96	48.00	48.00	38.55	-		-9.45	-9.45	37.32		37
Soerlaan 41	1185JH	1	N			48.24	432310	4.5	48.03	46.67	46.82	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.83		41
Soerlaan 41	1185JH	1	N			53.28	432310	7.5	52.96	51.69	51.87	51.87	51.69	46.92	-		-4.77	-4.95	45.27		45
Soerlaan 42	1185JK	1	NO			44.15	432308	1.5	43.79	42.51	42.70	48.00	48.00	33.63	-		-14.37	-14.37	33.23		33
Soerlaan 42	1185JK	1	NO			47.85	432308	4.5	47.66	46.24	46.44	48.00	48.00	36.42	-		-11.58	-11.58	35.92		36
Soerlaan 42	1185JK	1	NO			52.47	432308	7.5	51.96	50.88	51.07	51.07	50.88	40.94	-		-9.94	-10.13	39.96		40
Soerlaan 43	1185JH	1	N			45.37	432310	1.5	45.01	43.78	43.96	48.00	48.00	38.55	-		-9.45	-9.45	37.32		37
Soerlaan 43	1185JH	1	N			48.24	432310	4.5	48.03	46.67	46.82	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.83		41
Soerlaan 43	1185JH	1	N			53.28	432310	7.5	52.96	51.69	51.87	51.87	51.69	46.92	-		-4.77	-4.95	45.27		45
Soerlaan 44	1185JK	1	NO			44.15	432308	1.5	43.79	42.51	42.70	48.00	48.00	33.63	-		-14.37	-14.37	33.23		33
Soerlaan 44	1185JK	1	NO			47.85	432308	4.5	47.66	46.24	46.44	48.00	48.00	36.42	-		-11.58	-11.58	35.92		36
Soerlaan 44	1185JK	1	NO			52.47	432308	7.5	51.96	50.88	51.07	51.07	50.88	40.94	-		-9.94	-10.13	39.96		40
Soerlaan 45	1185JH	1	N			45.37	432310	1.5	45.01	43.78	43.96	48.00	48.00	38.55	-		-9.45	-9.45	37.32		37
Soerlaan 45	1185JH	1	N			48.24	432310	4.5	48.03	46.67	46.82	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.83		41
Soerlaan 45	1185JH	1	N			53.28	432310	7.5	52.96	51.69	51.87	51.87	51.69	46.92	-		-4.77	-4.95	45.27		45
Soerlaan 47	1185JH	1	N			45.37	432310	1.5	45.01	43.78	43.96	48.00	48.00	38.55	-		-9.45	-9.45	37.32		37
Soerlaan 47	1185JH	1	N			48.24	432310	4.5	48.03	46.67	46.82	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.83		41
Soerlaan 47	1185JH	1	N			53.28	432310	7.5	52.96	51.69	51.87	51.87	51.69	46.92	-		-4.77	-4.95	45.27		45
Soerlaan 49	1185JH	1	O			43.93	432307	1.5	43.58	42.28	42.47	48.00	48.00	33.55	-		-14.45	-14.45	33.00		33
Soerlaan 49	1185JH	1	O			47.34	432307	4.5	46.91	45.71	45.90	48.00	48.00	36.60	-		-11.40	-11.40	35.90		36
Soerlaan 49	1185JH	1	O			52.61	432307	7.5	52.02	51.01	51.20	51.20	51.01	42.61	-		-8.40	-8.59	41.37		41
Soerlaan 51	1185JH	1	O			43.93	432307	1.5	43.58	42.28	42.47	48.00	48.00	33.55	-		-14.45	-14.45	33.00		33
Soerlaan 51	1185JH	1	O			47.34	432307	4.5	46.91	45.71	45.90	48.00	48.00	36.60	-		-11.40	-11.40	35.90		36
Soerlaan 51	1185JH	1	O			52.61	432307	7.5	52.02	51.01	51.20	51.20	51.01	42.61	-		-8.40	-8.59	41.37		41
Soerlaan 53	1185JH	1	O			43.93	432307	1.5	43.58	42.28	42.47	48.00	48.00	33.55	-		-14.45	-14.45	33.00		33
Soerlaan 53	1185JH	1	O			47.34	432307	4.5	46.91	45.71	45.90	48.00	48.00	36.60	-		-11.40	-11.40	35.90		36
Soerlaan 53	1185JH	1	O			52.61	432307	7.5	52.02	51.01	51.20	51.20	51.01	42.61	-		-8.40	-8.59	41.37		41
Soerlaan 55	1185JH	1	NW			43.93	432305	1.5	43.49	42.27	42.47	48.00	48.00	38.07	-		-9.93	-9.93	36.61		37
Soerlaan 55	1185JH	1	NW			47.50	432305	4.5	47.04	45.86	46.06	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.15		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Soerlaan 55	1185JH	1	NW			54.08	432305	7.5	53.22	52.50	52.68	52.50	46.53	-		-5.97	-6.15	44.83		45
Spoorlaan 1	1182BL	1	O			42.58	430155	1.5	42.15	40.98	41.18	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.38		39
Spoorlaan 1	1182BL	1	O			46.33	430155	4.5	46.06	44.70	44.93	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	43.55		44
Spoorlaan 1	1182BL	1	O			46.44	430155	7.5	46.37	44.83	45.05	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.56		43
Spoorlaan 2	1182BL	1	O			42.58	430155	1.5	42.15	40.98	41.18	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.38		39
Spoorlaan 2	1182BL	1	O			46.33	430155	4.5	46.06	44.70	44.93	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	43.55		44
Spoorlaan 2	1182BL	1	O			46.44	430155	7.5	46.37	44.83	45.05	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.56		43
Spoorlaan 3	1182BL	1	O			42.58	430155	1.5	42.15	40.98	41.18	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.38		39
Spoorlaan 3	1182BL	1	O			46.33	430155	4.5	46.06	44.70	44.93	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	43.55		44
Spoorlaan 3	1182BL	1	O			46.44	430155	7.5	46.37	44.83	45.05	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.56		43
Spoorlaan 4	1182BL	1	O			42.58	430155	1.5	42.15	40.98	41.18	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.38		39
Spoorlaan 4	1182BL	1	O			46.33	430155	4.5	46.06	44.70	44.93	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	43.55		44
Spoorlaan 4	1182BL	1	O			46.44	430155	7.5	46.37	44.83	45.05	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	42.56		43
Spoorlaan 5	1182BL	1	O			42.31	430167	1.5	42.13	40.70	40.89	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	39.45		39
Spoorlaan 5	1182BL	1	O			45.37	430167	4.5	45.23	43.78	43.97	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.86		43
Spoorlaan 5	1182BL	1	O			45.62	430167	7.5	45.58	44.04	44.23	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.35		42
Spoorlaan 6	1182BL	1	O			42.31	430167	1.5	42.13	40.70	40.89	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	39.45		39
Spoorlaan 6	1182BL	1	O			45.37	430167	4.5	45.23	43.78	43.97	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.86		43
Spoorlaan 6	1182BL	1	O			45.62	430167	7.5	45.58	44.04	44.23	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.35		42
Spoorlaan 7	1182BL	1	O			42.31	430167	1.5	42.13	40.70	40.89	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	39.45		39
Spoorlaan 7	1182BL	1	O			45.37	430167	4.5	45.23	43.78	43.97	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.86		43
Spoorlaan 7	1182BL	1	O			45.62	430167	7.5	45.58	44.04	44.23	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.35		42
Spoorlaan 8	1182BL	1	O			42.31	430167	1.5	42.13	40.70	40.89	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	39.45		39
Spoorlaan 8	1182BL	1	O			45.37	430167	4.5	45.23	43.78	43.97	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.86		43
Spoorlaan 8	1182BL	1	O			45.62	430167	7.5	45.58	44.04	44.23	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.35		42
Spoorlaan 9	1182BL	1	O			42.31	430167	1.5	42.13	40.70	40.89	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	39.45		39
Spoorlaan 9	1182BL	1	O			45.37	430167	4.5	45.23	43.78	43.97	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.86		43
Spoorlaan 9	1182BL	1	O			45.62	430167	7.5	45.58	44.04	44.23	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.35		42
Spoorlaan 10	1182BL	1	O			42.31	430167	1.5	42.13	40.70	40.89	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	39.45		39
Spoorlaan 10	1182BL	1	O			45.37	430167	4.5	45.23	43.78	43.97	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.86		43



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spoorlaan 10	1182BL	1	O			45.62	430167	7.5	45.58	44.04	44.23	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.35		42
Spoorlaan 11	1182BL	1	O			41.47	430191	1.5	40.89	39.90	40.08	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	-8.78	37.54		38
Spoorlaan 11	1182BL	1	O			45.14	430191	4.5	44.49	43.55	43.73	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.57		43
Spoorlaan 11	1182BL	1	O			45.66	430191	7.5	45.18	44.07	44.25	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	42.56		43
Spoorlaan 12	1182BL	1	O			41.47	430191	1.5	40.89	39.90	40.08	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	-8.78	37.54		38
Spoorlaan 12	1182BL	1	O			45.14	430191	4.5	44.49	43.55	43.73	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.57		43
Spoorlaan 12	1182BL	1	O			45.66	430191	7.5	45.18	44.07	44.25	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	42.56		43
Spurgeonlaan 2	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 2	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 2	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 2	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 2	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 4	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 4	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 4	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 4	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 4	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 6	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 6	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 6	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 6	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 6	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 8	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 8	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 8	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 8	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 8	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 10	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 10	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 10	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 10	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 10	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 12	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 12	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 12	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 12	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 12	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 14	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 14	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 14	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 14	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 14	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 16	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 16	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 16	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 16	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 16	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 18	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 18	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 18	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 18	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 18	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 20	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 20	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 20	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 20	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 20	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 22	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 22	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 22	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 22	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 22	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 24	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 24	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 24	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 24	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 24	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 26	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 26	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 26	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 26	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 26	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 28	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 28	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 28	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 28	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 28	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 30	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 30	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 30	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 30	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 30	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 32	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 32	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 32	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 32	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 32	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 34	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 34	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 34	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 34	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 34	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 36	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 36	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 36	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 36	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 36	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 38	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 38	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 38	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 38	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 38	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 40	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 40	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 40	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 40	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 40	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 42	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 42	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 42	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 42	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 42	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 44	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 44	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 44	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 44	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 44	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 46	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 46	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 46	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 46	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 46	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 48	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 48	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 48	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 48	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 48	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 50	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 50	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 50	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 50	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 50	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 52	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 52	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 52	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 52	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 52	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 54	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 54	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 54	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 54	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 54	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 56	1185BD	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 56	1185BD	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 56	1185BD	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 56	1185BD	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 56	1185BD	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 60	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 60	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 60	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 60	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 60	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 62	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 62	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 62	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 62	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 62	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 64	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 64	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 64	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 64	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 64	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 66	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 66	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 66	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 66	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 66	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 68	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 68	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 68	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 68	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 68	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 70	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 70	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 70	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 70	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 70	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 72	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 72	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 72	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spurgeonlaan 72	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 72	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 74	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 74	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 74	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 74	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 74	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 76	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 98	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Spurgeonlaan 98	1185BE	2	O			46.91	433002	1.5	46.75	46.22	45.51	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	36.39		36
Spurgeonlaan 98	1185BE	2	O			47.85	433002	4.5	48.13	47.18	46.42	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	37.87		38
Spurgeonlaan 98	1185BE	2	O			47.76	433002	7.5	48.31	46.94	46.33	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	36.84		37
Spurgeonlaan 98	1185BE	2	O			47.73	433002	10.5	48.27	46.84	46.30	48.00	48.00	40.20	-		-7.80	-7.80	36.97		37
Spurgeonlaan 98	1185BE	2	O			48.54	433002	13.5	48.85	47.56	47.10	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	37.07		37
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Stadsplein 10	1181ZM	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			44.23	430743	1.5		42.56	42.74	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.29		36
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			45.64	430743	4.5		43.98	44.16	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	37.96		38
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			47.96	430743	7.5		46.32	46.50	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.76		42
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			50.62	430743	10.5		49.00	49.18	49.18	49.00	46.62	-		-2.38	-2.56	44.64		45
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			52.11	430743	13.5		50.53	50.70	50.70	50.53	47.49	-		-3.04	-3.21	45.47		45
Stadsplein 14	1181ZM	1	Z			54.05	430743	16.5		52.50	52.68	52.68	52.50	48.33	-		-4.17	-4.35	46.36		46
Stadsplein 16	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 16	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 16	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 16	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 18	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 18	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 18	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 18	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 20	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 20	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 20	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 20	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 21	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 21	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 21	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 21	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 22	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 22	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 22	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 22	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 23	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 23	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 23	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 23	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 24	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 24	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 24	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 24	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 25	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 25	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 25	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 25	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 26	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 26	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 26	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 26	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 27	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 27	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 27	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 27	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 28	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 28	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 28	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 28	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 29	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 29	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 29	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 29	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 30	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 30	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 30	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 30	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 31	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 31	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 31	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 31	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 32	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 32	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 32	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 32	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 33	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 33	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 33	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 33	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 34	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 34	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 34	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 34	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 35	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 35	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 35	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 35	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 36	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 36	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 36	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 36	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 37	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 37	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 37	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 37	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 38	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 38	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 38	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 38	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 39	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 39	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 39	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 39	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 40	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 40	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 40	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 40	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 41	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 41	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 41	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 41	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 42	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 42	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 42	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 42	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 43	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 43	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 43	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 43	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 44	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 44	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 44	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 44	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 45	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 45	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 45	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 45	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 46	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 46	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 46	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 46	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 47	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 47	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 47	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 47	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 48	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 48	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 48	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 48	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 49	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 49	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 49	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 49	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 50	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 50	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 50	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 50	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 51	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 51	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 51	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 51	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 52	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 52	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 52	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 52	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 54	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 54	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 54	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 54	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 56	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 56	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 56	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 56	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 57	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 57	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 57	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 57	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 58	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 58	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 58	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 58	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 59	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 59	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 59	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 59	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 60	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 60	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 60	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 60	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 61	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 61	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 61	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 61	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 62	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 62	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 62	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 62	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 63	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 63	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 63	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 63	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 64	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 64	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 64	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 64	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 65	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 65	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 65	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 65	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 66	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 66	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 66	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 66	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 67	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 67	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 67	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 67	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 68	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 68	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 68	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 68	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 69	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 69	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 69	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 69	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 70	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 70	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 70	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 70	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 71	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 71	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 71	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 71	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 72	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 72	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 72	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 72	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 73	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 73	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 73	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 73	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 74	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 74	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 74	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 74	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 75	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 75	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 75	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 75	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 76	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 76	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 76	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 76	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 77	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 77	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 77	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 77	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 78	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 78	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 78	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 78	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 79	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 79	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 79	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 79	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 80	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 80	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 80	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 80	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 81	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 81	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 81	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 81	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 82	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 82	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 82	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 82	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 83	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 83	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 83	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 83	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 84	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 84	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 84	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 84	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 85	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 85	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 85	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 85	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 86	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 86	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 86	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 86	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 87	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 87	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 87	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadsplein 87	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 88	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 88	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 88	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 88	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 89	1181ZM	1	NW			43.52	433351	1.5		41.83	42.02	48.00	48.00	35.97	-		-12.03	-12.03	34.39		34
Stadsplein 89	1181ZM	1	NW			45.01	433351	4.5		43.32	43.52	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	36.76		37
Stadsplein 89	1181ZM	1	NW			47.00	433351	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	39.47		39
Stadsplein 89	1181ZM	1	NW			50.07	433351	10.5		48.45	48.64	48.64	48.45	46.14	-		-2.31	-2.50	44.03		44
Stadsplein 96	1181ZM	1	Z			48.14	430742	1.5	47.24	46.49	46.68	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	38.96		39
Stadsplein 96	1181ZM	1	Z			50.50	430742	4.5	49.31	48.89	49.07	49.07	48.89	42.08	-		-6.81	-6.99	40.40		40
Stadsplein 96	1181ZM	1	Z			54.05	430742	7.5	52.33	52.49	52.67	52.67	52.49	44.15	-		-8.34	-8.52	42.67		43
Stadsplein 96	1181ZM	1	Z			56.41	430742	10.5	54.54	54.91	55.09	55.09	54.91	45.93	-		-8.98	-9.16	44.61		45
Stadsplein 97	1181ZM	1	Z			49.98	433348	1.5	48.45	48.13	48.28	48.28	48.13	40.32	-		-7.81	-7.96	38.60		39
Stadsplein 97	1181ZM	1	Z			51.79	433348	4.5	50.37	49.99	50.14	50.14	49.99	41.80	-		-8.19	-8.34	40.08		40
Stadsplein 97	1181ZM	1	Z			54.27	433348	7.5	52.76	52.55	52.72	52.72	52.55	43.12	-		-9.43	-9.60	41.50		42
Stadsplein 97	1181ZM	1	Z			56.15	433348	10.5	54.15	54.49	54.66	54.66	54.49	42.44	-		-12.05	-12.22	41.57		42
Stadsplein 97	1181ZM	1	Z			56.50	433348	13.5	54.39	54.88	55.05	55.05	54.88	44.47	-		-10.41	-10.58	42.97		43
Stadsplein 99	1181ZM	1	Z			49.98	433348	1.5	48.45	48.13	48.28	48.28	48.13	40.32	-		-7.81	-7.96	38.60		39
Stadsplein 99	1181ZM	1	Z			51.79	433348	4.5	50.37	49.99	50.14	50.14	49.99	41.80	-		-8.19	-8.34	40.08		40
Stadsplein 99	1181ZM	1	Z			54.27	433348	7.5	52.76	52.55	52.72	52.72	52.55	43.12	-		-9.43	-9.60	41.50		42
Stadsplein 99	1181ZM	1	Z			56.15	433348	10.5	54.15	54.49	54.66	54.66	54.49	42.44	-		-12.05	-12.22	41.57		42
Stadsplein 99	1181ZM	1	Z			56.50	433348	13.5	54.39	54.88	55.05	55.05	54.88	44.47	-		-10.41	-10.58	42.97		43
Stadsplein 100	1181ZM	1	Z			49.98	433348	1.5	48.45	48.13	48.28	48.28	48.13	40.32	-		-7.81	-7.96	38.60		39
Stadsplein 100	1181ZM	1	Z			51.79	433348	4.5	50.37	49.99	50.14	50.14	49.99	41.80	-		-8.19	-8.34	40.08		40
Stadsplein 100	1181ZM	1	Z			54.27	433348	7.5	52.76	52.55	52.72	52.72	52.55	43.12	-		-9.43	-9.60	41.50		42
Stadsplein 100	1181ZM	1	Z			56.15	433348	10.5	54.15	54.49	54.66	54.66	54.49	42.44	-		-12.05	-12.22	41.57		42
Stadsplein 100	1181ZM	1	Z			56.50	433348	13.5	54.39	54.88	55.05	55.05	54.88	44.47	-		-10.41	-10.58	42.97		43
Stadsplein 101	1181ZM	1	W			50.26	433347	1.5		48.69	48.80	48.80	48.69	45.18	-		-3.51	-3.62	44.69		45
Stadsplein 101	1181ZM	1	W			51.72	433347	4.5		50.19	50.32	50.32	50.19	46.34	-		-3.85	-3.98	45.45		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum) in dB
Stadsplein 101	1181ZM	1	W			54.03	433347	7.5		52.53	52.71	52.71	52.53	48.29	-		-4.24	-4.42	46.90		47
Stadsplein 101	1181ZM	1	W			54.40	433347	10.5		52.90	53.10	53.10	52.90	48.22	-		-4.68	-4.88	46.91		47
Stadsplein 101	1181ZM	1	W			54.32	433347	13.5		52.80	53.00	53.00	52.80	48.50	-		-4.30	-4.50	47.27		47
Stadsplein 102	1181ZM	1	W			50.26	433347	1.5		48.69	48.80	48.80	48.69	45.18	-		-3.51	-3.62	44.69		45
Stadsplein 102	1181ZM	1	W			51.72	433347	4.5		50.19	50.32	50.32	50.19	46.34	-		-3.85	-3.98	45.45		45
Stadsplein 102	1181ZM	1	W			54.03	433347	7.5		52.53	52.71	52.71	52.53	48.29	-		-4.24	-4.42	46.90		47
Stadsplein 102	1181ZM	1	W			54.40	433347	10.5		52.90	53.10	53.10	52.90	48.22	-		-4.68	-4.88	46.91		47
Stadsplein 102	1181ZM	1	W			54.32	433347	13.5		52.80	53.00	53.00	52.80	48.50	-		-4.30	-4.50	47.27		47
Stadsplein 103	1181ZM	1	W			50.26	433347	1.5		48.69	48.80	48.80	48.69	45.18	-		-3.51	-3.62	44.69		45
Stadsplein 103	1181ZM	1	W			51.72	433347	4.5		50.19	50.32	50.32	50.19	46.34	-		-3.85	-3.98	45.45		45
Stadsplein 103	1181ZM	1	W			54.03	433347	7.5		52.53	52.71	52.71	52.53	48.29	-		-4.24	-4.42	46.90		47
Stadsplein 103	1181ZM	1	W			54.40	433347	10.5		52.90	53.10	53.10	52.90	48.22	-		-4.68	-4.88	46.91		47
Stadsplein 103	1181ZM	1	W			54.32	433347	13.5		52.80	53.00	53.00	52.80	48.50	-		-4.30	-4.50	47.27		47
Stadstuinen 1	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 1	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35
Stadstuinen 1	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 1	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 1	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 7	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 7	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35
Stadstuinen 7	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 7	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 7	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 11	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 11	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35
Stadstuinen 11	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 11	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 11	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 13	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 13	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadstuinen 13	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 13	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 13	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 27	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 27	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35
Stadstuinen 27	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 27	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 27	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 33	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 33	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35
Stadstuinen 33	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 33	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 33	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 37	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 37	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35
Stadstuinen 37	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 37	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 37	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 41	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 41	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35
Stadstuinen 41	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 41	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 41	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 45	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 45	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35
Stadstuinen 45	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 45	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 45	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 47	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 47	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadstuinen 47	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 47	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 47	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 49	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 49	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35
Stadstuinen 49	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 49	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 49	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 53	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 53	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35
Stadstuinen 53	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 53	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 53	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 55	1181VT	1	ZO			42.46	430602	1.5		40.59	40.90	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	34.82		35
Stadstuinen 55	1181VT	1	ZO			42.99	430602	4.5		41.18	41.46	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	35.25		35
Stadstuinen 55	1181VT	1	ZO			43.73	430602	7.5		41.97	42.23	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	35.75		36
Stadstuinen 55	1181VT	1	ZO			44.61	430602	10.5		42.90	43.13	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	36.62		37
Stadstuinen 55	1181VT	1	ZO			46.54	430602	13.5		44.89	45.09	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	37.61		38
Stadstuinen 59	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 59	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 59	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 59	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 59	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 63	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 63	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 63	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 63	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 63	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 67	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 67	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadstuinen 67	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 67	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 67	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 71	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 71	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 71	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 71	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 71	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 75	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 75	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 75	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 75	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 75	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 77	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 77	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 77	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 77	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 77	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 79	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 79	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 79	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 79	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 79	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 81	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 81	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 81	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 81	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 81	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 87	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 87	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadstuinen 87	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 87	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 87	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 91	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 91	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 91	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 91	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 91	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 99	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 99	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 99	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 99	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 99	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 101	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 101	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 101	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 101	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 101	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 103	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 103	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 103	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 103	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 103	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 107	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 107	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 107	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 107	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 107	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 109	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 109	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadstuinen 109	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 109	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 109	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 111	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 111	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 111	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 111	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 111	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stadstuinen 113	1181VT	1	ZW			43.98	430604	1.5		42.32	42.51	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	36.04		36
Stadstuinen 113	1181VT	1	ZW			45.16	430604	4.5		43.51	43.71	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.32		37
Stadstuinen 113	1181VT	1	ZW			46.84	430604	7.5		45.20	45.41	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.29		40
Stadstuinen 113	1181VT	1	ZW			48.74	430604	10.5		47.18	47.37	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.30		42
Stadstuinen 113	1181VT	1	ZW			49.81	430604	13.5		48.27	48.45	48.45	48.27	45.18	-		-3.09	-3.27	43.13		43
Stationsstraat 1	1182JM	1	NO			47.81	432112	1.5	47.49	46.19	46.36	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	45.74		46
Stationsstraat 1	1182JM	1	NO			50.42	432112	4.5	49.85	48.79	48.97	48.97	48.79	49.79	-		1.00	0.82	47.86		48
Stationsstraat 1	1182JM	1	NO			52.22	432112	7.5	51.50	50.61	50.79	50.79	50.61	49.52	-		-1.09	-1.27	47.49		47
Stationsstraat 2	1182JN	1	N			45.08	432115	1.5	44.78	43.48	43.64	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.68		39
Stationsstraat 2	1182JN	1	N			47.10	432115	4.5	47.25	45.48	45.65	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.49		41
Stationsstraat 2	1182JN	1	N			51.61	432115	7.5	51.97	49.98	50.16	50.16	49.98	48.34	-		-1.64	-1.82	46.43		46
Stationsstraat 2 A	1182JN	1	N			45.08	432115	1.5	44.78	43.48	43.64	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.68		39
Stationsstraat 2 A	1182JN	1	N			47.10	432115	4.5	47.25	45.48	45.65	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.49		41
Stationsstraat 2 A	1182JN	1	N			51.61	432115	7.5	51.97	49.98	50.16	50.16	49.98	48.34	-		-1.64	-1.82	46.43		46
Stationsstraat 3	1182JM	1	NO			47.81	432112	1.5	47.49	46.19	46.36	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	45.74		46
Stationsstraat 3	1182JM	1	NO			50.42	432112	4.5	49.85	48.79	48.97	48.97	48.79	49.79	-		1.00	0.82	47.86		48
Stationsstraat 3	1182JM	1	NO			52.22	432112	7.5	51.50	50.61	50.79	50.79	50.61	49.52	-		-1.09	-1.27	47.49		47
Stationsstraat 4	1182JN	1	N			45.08	432115	1.5	44.78	43.48	43.64	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.68		39
Stationsstraat 4	1182JN	1	N			47.10	432115	4.5	47.25	45.48	45.65	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.49		41
Stationsstraat 4	1182JN	1	N			51.61	432115	7.5	51.97	49.98	50.16	50.16	49.98	48.34	-		-1.64	-1.82	46.43		46
Stationsstraat 5	1182JM	1	NO			47.81	432112	1.5	47.49	46.19	46.36	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	45.74		46
Stationsstraat 5	1182JM	1	NO			50.42	432112	4.5	49.85	48.79	48.97	48.97	48.79	49.79	-		1.00	0.82	47.86		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stationsstraat 5	1182JM	1	NO			52.22	432112	7.5	51.50	50.61	50.79	50.79	50.61	49.52	-		-1.09	-1.27	47.49		47
Stationsstraat 7	1182JM	1	N			45.13	432110	1.5	44.92	43.49	43.67	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.96		41
Stationsstraat 7	1182JM	1	N			49.48	432110	4.5	48.85	47.84	48.03	48.03	48.00	47.40	-		-0.60	-0.63	45.60		46
Stationsstraat 7	1182JM	1	N			53.09	432110	7.5	52.22	51.46	51.65	51.65	51.46	50.17	-		-1.29	-1.48	48.23		48
Stationsstraat 10	1182JN	1	N			45.08	432115	1.5	44.78	43.48	43.64	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.68		39
Stationsstraat 10	1182JN	1	N			47.10	432115	4.5	47.25	45.48	45.65	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.49		41
Stationsstraat 10	1182JN	1	N			51.61	432115	7.5	51.97	49.98	50.16	50.16	49.98	48.34	-		-1.64	-1.82	46.43		46
Stationsstraat 14	1182JN	1	N			49.94	432114	1.5	49.40	48.32	48.50	48.50	48.32	43.19	-		-5.13	-5.31	41.65		42
Stationsstraat 14	1182JN	1	N			51.69	432114	4.5	51.13	50.07	50.26	50.26	50.07	45.97	-		-4.10	-4.29	44.34		44
Stationsstraat 14	1182JN	1	N			53.98	432114	7.5	53.40	52.36	52.54	52.54	52.36	51.00	-		-1.36	-1.54	49.10		49
Stationsstraat 15	1182JM	1	N			45.13	432110	1.5	44.92	43.49	43.67	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.96		41
Stationsstraat 15	1182JM	1	N			49.48	432110	4.5	48.85	47.84	48.03	48.03	48.00	47.40	-		-0.60	-0.63	45.60		46
Stationsstraat 15	1182JM	1	N			53.09	432110	7.5	52.22	51.46	51.65	51.65	51.46	50.17	-		-1.29	-1.48	48.23		48
Stationsstraat 16	1182JN	1	N			49.94	432114	1.5	49.40	48.32	48.50	48.50	48.32	43.19	-		-5.13	-5.31	41.65		42
Stationsstraat 16	1182JN	1	N			51.69	432114	4.5	51.13	50.07	50.26	50.26	50.07	45.97	-		-4.10	-4.29	44.34		44
Stationsstraat 16	1182JN	1	N			53.98	432114	7.5	53.40	52.36	52.54	52.54	52.36	51.00	-		-1.36	-1.54	49.10		49
Stationsstraat 17	1182JM	1	N			45.13	432110	1.5	44.92	43.49	43.67	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.96		41
Stationsstraat 17	1182JM	1	N			49.48	432110	4.5	48.85	47.84	48.03	48.03	48.00	47.40	-		-0.60	-0.63	45.60		46
Stationsstraat 17	1182JM	1	N			53.09	432110	7.5	52.22	51.46	51.65	51.65	51.46	50.17	-		-1.29	-1.48	48.23		48
Stationsstraat 18	1182JN	1	N			49.94	432114	1.5	49.40	48.32	48.50	48.50	48.32	43.19	-		-5.13	-5.31	41.65		42
Stationsstraat 18	1182JN	1	N			51.69	432114	4.5	51.13	50.07	50.26	50.26	50.07	45.97	-		-4.10	-4.29	44.34		44
Stationsstraat 18	1182JN	1	N			53.98	432114	7.5	53.40	52.36	52.54	52.54	52.36	51.00	-		-1.36	-1.54	49.10		49
Stationsstraat 20	1182JN	1	N			49.94	432114	1.5	49.40	48.32	48.50	48.50	48.32	43.19	-		-5.13	-5.31	41.65		42
Stationsstraat 20	1182JN	1	N			51.69	432114	4.5	51.13	50.07	50.26	50.26	50.07	45.97	-		-4.10	-4.29	44.34		44
Stationsstraat 20	1182JN	1	N			53.98	432114	7.5	53.40	52.36	52.54	52.54	52.36	51.00	-		-1.36	-1.54	49.10		49
Stationsstraat 22	1182JN	1	N			49.94	432114	1.5	49.40	48.32	48.50	48.50	48.32	43.19	-		-5.13	-5.31	41.65		42
Stationsstraat 22	1182JN	1	N			51.69	432114	4.5	51.13	50.07	50.26	50.26	50.07	45.97	-		-4.10	-4.29	44.34		44
Stationsstraat 22	1182JN	1	N			53.98	432114	7.5	53.40	52.36	52.54	52.54	52.36	51.00	-		-1.36	-1.54	49.10		49
Stationsstraat 24	1182JN	1	N			49.94	432114	1.5	49.40	48.32	48.50	48.50	48.32	43.19	-		-5.13	-5.31	41.65		42
Stationsstraat 24	1182JN	1	N			51.69	432114	4.5	51.13	50.07	50.26	50.26	50.07	45.97	-		-4.10	-4.29	44.34		44



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stationsstraat 24	1182JN	1	N			53.98	432114	7.5	53.40	52.36	52.54	52.54	52.36	51.00	-		-1.36	-1.54	49.10		49
Stationsstraat 26	1182JN	1	N			49.94	432114	1.5	49.40	48.32	48.50	48.50	48.32	43.19	-		-5.13	-5.31	41.65		42
Stationsstraat 26	1182JN	1	N			51.69	432114	4.5	51.13	50.07	50.26	50.26	50.07	45.97	-		-4.10	-4.29	44.34		44
Stationsstraat 26	1182JN	1	N			53.98	432114	7.5	53.40	52.36	52.54	52.54	52.36	51.00	-		-1.36	-1.54	49.10		49
Stationsstraat 26 A	1182JN	1	N			49.94	432114	1.5	49.40	48.32	48.50	48.50	48.32	43.19	-		-5.13	-5.31	41.65		42
Stationsstraat 26 A	1182JN	1	N			51.69	432114	4.5	51.13	50.07	50.26	50.26	50.07	45.97	-		-4.10	-4.29	44.34		44
Stationsstraat 26 A	1182JN	1	N			53.98	432114	7.5	53.40	52.36	52.54	52.54	52.36	51.00	-		-1.36	-1.54	49.10		49
Stationsstraat 28	1182JN	1	NW			50.09	432111	1.5	49.21	48.48	48.66	48.66	48.48	41.46	-		-7.02	-7.20	39.85		40
Stationsstraat 28	1182JN	1	NW			51.64	432111	4.5	50.95	50.03	50.21	50.21	50.03	44.55	-		-5.48	-5.66	42.91		43
Stationsstraat 28	1182JN	1	NW			53.81	432111	7.5	53.17	52.20	52.39	52.39	52.20	49.38	-		-2.82	-3.01	47.50		48
Stationsstraat 28 B	1182JN	1	NO			51.34	432113	1.5	50.32	49.72	49.91	49.91	49.72	42.29	-		-7.43	-7.62	40.87		41
Stationsstraat 28 B	1182JN	1	NO			53.46	432113	4.5	52.52	51.83	52.03	52.03	51.83	44.93	-		-6.90	-7.10	43.45		43
Stationsstraat 28 B	1182JN	1	NO			54.82	432113	7.5	53.90	53.19	53.38	53.38	53.19	47.45	-		-5.74	-5.93	45.82		46
Stroombaan 4	1181VX	56	Z			45.87	433370	1.5	47.27	44.09	44.40	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	43.10		43
Stroombaan 4	1181VX	56	Z			46.30	433370	4.5	47.62	44.52	44.83	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	-2.29	43.39		43
Stroombaan 4	1181VX	56	Z			47.06	433370	7.5	47.85	45.31	45.59	48.00	48.00	45.98	-		-2.02	-2.02	43.72		44
Stroombaan 4	1181VX	56	Z			46.37	433370	10.5	46.29	44.62	44.90	48.00	48.00	43.92	-		-4.08	-4.08	41.86		42
Stroombaan 4	1181VX	56	Z			47.70	433370	13.5	46.86	45.92	46.23	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	43.66		44
Stroombaan 6	1181VX	56	Z			42.66	433371	1.5		40.87	41.18	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	37.17		37
Stroombaan 6	1181VX	56	Z			43.67	433371	4.5		41.93	42.19	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	37.70		38
Stroombaan 6	1181VX	56	Z			44.63	433371	7.5		42.95	43.15	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	37.98		38
Stroombaan 6	1181VX	56	Z			45.30	433371	10.5		43.64	43.83	48.00	48.00	41.96	-		-6.04	-6.04	39.56		40
Stroombaan 6	1181VX	56	Z			45.39	433371	13.5		43.74	43.91	48.00	48.00	41.72	-		-6.28	-6.28	39.41		39
Stroombaan 6	1181VX	56	Z			45.82	433371	16.5		44.20	44.36	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.05		39
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			49.36	433368	1.5	47.92	47.70	47.89	48.00	48.00	47.73	-		-0.27	-0.27	44.92		45
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			50.90	433368	4.5	50.14	49.27	49.43	49.43	49.27	49.11	-		-0.16	-0.32	46.14		46
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			51.55	433368	7.5	51.13	49.95	50.10	50.10	49.95	49.57	-		-0.38	-0.53	46.76		47
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			51.21	433368	10.5	50.68	49.62	49.76	49.76	49.62	48.97	-		-0.65	-0.79	46.18		46
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			51.66	433368	13.5	51.08	50.09	50.23	50.23	50.09	49.29	-		-0.80	-0.94	46.57		47
Stroombaan 10	1181VX	56	Z			52.42	433368	16.5	51.66	50.87	51.01	51.01	50.87	49.61	-		-1.26	-1.40	46.97		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 1	1182EK	1	Z			39.97	430207	1.5	39.85	38.27	38.47	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	38.21		38
Talmastraat 1	1182EK	1	Z			43.35	430207	4.5	43.03	41.66	41.87	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	41.44		41
Talmastraat 1	1182EK	1	Z			49.87	430207	7.5	49.13	48.23	48.43	48.43	48.23	50.52	-	X	2.29	2.09	48.41		48
Talmastraat 3	1182EK	1	Z			39.97	430207	1.5	39.85	38.27	38.47	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	38.21		38
Talmastraat 3	1182EK	1	Z			43.35	430207	4.5	43.03	41.66	41.87	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	41.44		41
Talmastraat 3	1182EK	1	Z			49.87	430207	7.5	49.13	48.23	48.43	48.43	48.23	50.52	-	X	2.29	2.09	48.41		48
Talmastraat 5	1182EK	1	Z			39.97	430207	1.5	39.85	38.27	38.47	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	38.21		38
Talmastraat 5	1182EK	1	Z			43.35	430207	4.5	43.03	41.66	41.87	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	41.44		41
Talmastraat 5	1182EK	1	Z			49.87	430207	7.5	49.13	48.23	48.43	48.43	48.23	50.52	-	X	2.29	2.09	48.41		48
Talmastraat 7	1182EK	1	Z			39.97	430207	1.5	39.85	38.27	38.47	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	38.21		38
Talmastraat 7	1182EK	1	Z			43.35	430207	4.5	43.03	41.66	41.87	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	41.44		41
Talmastraat 7	1182EK	1	Z			49.87	430207	7.5	49.13	48.23	48.43	48.43	48.23	50.52	-	X	2.29	2.09	48.41		48
Talmastraat 9	1182EK	1	Z			39.97	430207	1.5	39.85	38.27	38.47	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	38.21		38
Talmastraat 9	1182EK	1	Z			43.35	430207	4.5	43.03	41.66	41.87	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	41.44		41
Talmastraat 9	1182EK	1	Z			49.87	430207	7.5	49.13	48.23	48.43	48.43	48.23	50.52	-	X	2.29	2.09	48.41		48
Talmastraat 10	1182EM	1	Z			40.24	430219	1.5	40.14	38.56	38.74	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.66		39
Talmastraat 10	1182EM	1	Z			43.48	430219	4.5	43.11	41.81	42.00	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.72		42
Talmastraat 10	1182EM	1	Z			49.82	430219	7.5	49.02	48.18	48.38	48.38	48.18	50.41	-	X	2.23	2.03	48.38		48
Talmastraat 11	1182EK	1	Z			39.97	430207	1.5	39.85	38.27	38.47	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	38.21		38
Talmastraat 11	1182EK	1	Z			43.35	430207	4.5	43.03	41.66	41.87	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	41.44		41
Talmastraat 11	1182EK	1	Z			49.87	430207	7.5	49.13	48.23	48.43	48.43	48.23	50.52	-	X	2.29	2.09	48.41		48
Talmastraat 12	1182EM	1	Z			40.96	430217	1.5	40.71	39.28	39.47	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.72		40
Talmastraat 12	1182EM	1	Z			44.85	430217	4.5	44.32	43.20	43.39	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	43.54		44
Talmastraat 12	1182EM	1	Z			50.56	430217	7.5	49.76	48.95	49.13	49.13	48.95	51.01	-	X	2.06	1.88	49.10		49
Talmastraat 13	1182EK	1	Z			39.97	430207	1.5	39.85	38.27	38.47	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	38.21		38
Talmastraat 13	1182EK	1	Z			43.35	430207	4.5	43.03	41.66	41.87	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	41.44		41
Talmastraat 13	1182EK	1	Z			49.87	430207	7.5	49.13	48.23	48.43	48.43	48.23	50.52	-	X	2.29	2.09	48.41		48
Talmastraat 14	1182EM	1	Z			40.96	430217	1.5	40.71	39.28	39.47	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.72		40
Talmastraat 14	1182EM	1	Z			44.85	430217	4.5	44.32	43.20	43.39	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	43.54		44
Talmastraat 14	1182EM	1	Z			50.56	430217	7.5	49.76	48.95	49.13	49.13	48.95	51.01	-	X	2.06	1.88	49.10		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 15	1182EK	1	Z			39.97	430207	1.5	39.85	38.27	38.47	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	38.21		38
Talmastraat 15	1182EK	1	Z			43.35	430207	4.5	43.03	41.66	41.87	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	41.44		41
Talmastraat 15	1182EK	1	Z			49.87	430207	7.5	49.13	48.23	48.43	48.43	48.23	50.52	-	X	2.29	2.09	48.41		48
Talmastraat 16	1182EM	1	Z			40.96	430217	1.5	40.71	39.28	39.47	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.72		40
Talmastraat 16	1182EM	1	Z			44.85	430217	4.5	44.32	43.20	43.39	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	43.54		44
Talmastraat 16	1182EM	1	Z			50.56	430217	7.5	49.76	48.95	49.13	49.13	48.95	51.01	-	X	2.06	1.88	49.10		49
Talmastraat 17	1182EK	1	Z			39.97	430207	1.5	39.85	38.27	38.47	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	38.21		38
Talmastraat 17	1182EK	1	Z			43.35	430207	4.5	43.03	41.66	41.87	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	41.44		41
Talmastraat 17	1182EK	1	Z			49.87	430207	7.5	49.13	48.23	48.43	48.43	48.23	50.52	-	X	2.29	2.09	48.41		48
Talmastraat 18	1182EM	1	Z			40.96	430217	1.5	40.71	39.28	39.47	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.72		40
Talmastraat 18	1182EM	1	Z			44.85	430217	4.5	44.32	43.20	43.39	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	43.54		44
Talmastraat 18	1182EM	1	Z			50.56	430217	7.5	49.76	48.95	49.13	49.13	48.95	51.01	-	X	2.06	1.88	49.10		49
Talmastraat 19	1182EK	1	Z			39.97	430207	1.5	39.85	38.27	38.47	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	38.21		38
Talmastraat 19	1182EK	1	Z			43.35	430207	4.5	43.03	41.66	41.87	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	41.44		41
Talmastraat 19	1182EK	1	Z			49.87	430207	7.5	49.13	48.23	48.43	48.43	48.23	50.52	-	X	2.29	2.09	48.41		48
Talmastraat 20	1182EM	1	Z			40.96	430217	1.5	40.71	39.28	39.47	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.72		40
Talmastraat 20	1182EM	1	Z			44.85	430217	4.5	44.32	43.20	43.39	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	43.54		44
Talmastraat 20	1182EM	1	Z			50.56	430217	7.5	49.76	48.95	49.13	49.13	48.95	51.01	-	X	2.06	1.88	49.10		49
Talmastraat 21	1182EK	1	ZW			39.43	430212	1.5	39.34	37.77	37.96	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	35.96		36
Talmastraat 21	1182EK	1	ZW			42.53	430212	4.5	42.40	40.89	41.08	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.14		39
Talmastraat 21	1182EK	1	ZW			47.76	430212	7.5	47.34	46.18	46.38	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	45.08		45
Talmastraat 22	1182EM	1	Z			40.96	430217	1.5	40.71	39.28	39.47	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.72		40
Talmastraat 22	1182EM	1	Z			44.85	430217	4.5	44.32	43.20	43.39	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	43.54		44
Talmastraat 22	1182EM	1	Z			50.56	430217	7.5	49.76	48.95	49.13	49.13	48.95	51.01	-	X	2.06	1.88	49.10		49
Talmastraat 23	1182EK	1	ZW			39.43	430212	1.5	39.34	37.77	37.96	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	35.96		36
Talmastraat 23	1182EK	1	ZW			42.53	430212	4.5	42.40	40.89	41.08	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.14		39
Talmastraat 23	1182EK	1	ZW			47.76	430212	7.5	47.34	46.18	46.38	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	45.08		45
Talmastraat 24	1182EM	1	ZW			40.59	430221	1.5	40.08	38.93	39.11	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	38.97		39
Talmastraat 24	1182EM	1	ZW			43.84	430221	4.5	43.17	42.20	42.39	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	42.07		42
Talmastraat 24	1182EM	1	ZW			48.54	430221	7.5	47.71	46.93	47.12	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	46.71		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 25	1182EK	1	ZW			39.43	430212	1.5	39.34	37.77	37.96	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	35.96		36
Talmastraat 25	1182EK	1	ZW			42.53	430212	4.5	42.40	40.89	41.08	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.14		39
Talmastraat 25	1182EK	1	ZW			47.76	430212	7.5	47.34	46.18	46.38	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	45.08		45
Talmastraat 26	1182EM	1	ZW			40.59	430221	1.5	40.08	38.93	39.11	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	38.97		39
Talmastraat 26	1182EM	1	ZW			43.84	430221	4.5	43.17	42.20	42.39	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	42.07		42
Talmastraat 26	1182EM	1	ZW			48.54	430221	7.5	47.71	46.93	47.12	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	46.71		47
Talmastraat 27	1182EK	1	ZW			39.43	430212	1.5	39.34	37.77	37.96	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	35.96		36
Talmastraat 27	1182EK	1	ZW			42.53	430212	4.5	42.40	40.89	41.08	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.14		39
Talmastraat 27	1182EK	1	ZW			47.76	430212	7.5	47.34	46.18	46.38	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	45.08		45
Talmastraat 28	1182EM	1	ZW			40.59	430221	1.5	40.08	38.93	39.11	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	38.97		39
Talmastraat 28	1182EM	1	ZW			43.84	430221	4.5	43.17	42.20	42.39	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	42.07		42
Talmastraat 28	1182EM	1	ZW			48.54	430221	7.5	47.71	46.93	47.12	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	46.71		47
Talmastraat 29	1182EK	1	ZW			39.43	430212	1.5	39.34	37.77	37.96	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	35.96		36
Talmastraat 29	1182EK	1	ZW			42.53	430212	4.5	42.40	40.89	41.08	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.14		39
Talmastraat 29	1182EK	1	ZW			47.76	430212	7.5	47.34	46.18	46.38	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	45.08		45
Talmastraat 30	1182EM	1	ZW			40.59	430221	1.5	40.08	38.93	39.11	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	38.97		39
Talmastraat 30	1182EM	1	ZW			43.84	430221	4.5	43.17	42.20	42.39	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	42.07		42
Talmastraat 30	1182EM	1	ZW			48.54	430221	7.5	47.71	46.93	47.12	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	46.71		47
Talmastraat 31	1182EK	1	ZW			39.43	430212	1.5	39.34	37.77	37.96	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	35.96		36
Talmastraat 31	1182EK	1	ZW			42.53	430212	4.5	42.40	40.89	41.08	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.14		39
Talmastraat 31	1182EK	1	ZW			47.76	430212	7.5	47.34	46.18	46.38	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	45.08		45
Talmastraat 34	1182EN	1	ZO			41.19	430224	1.5	41.04	39.52	39.71	48.00	48.00	40.52	-		-7.48	-7.48	39.01		39
Talmastraat 34	1182EN	1	ZO			44.40	430224	4.5	44.10	42.75	42.94	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.61		43
Talmastraat 34	1182EN	1	ZO			49.38	430224	7.5	48.82	47.76	47.95	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	47.73		48
Talmastraat 36	1182EN	1	ZO			41.19	430224	1.5	41.04	39.52	39.71	48.00	48.00	40.52	-		-7.48	-7.48	39.01		39
Talmastraat 36	1182EN	1	ZO			44.40	430224	4.5	44.10	42.75	42.94	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.61		43
Talmastraat 36	1182EN	1	ZO			49.38	430224	7.5	48.82	47.76	47.95	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	47.73		48
Talmastraat 38	1182EN	1	ZO			41.19	430224	1.5	41.04	39.52	39.71	48.00	48.00	40.52	-		-7.48	-7.48	39.01		39
Talmastraat 38	1182EN	1	ZO			44.40	430224	4.5	44.10	42.75	42.94	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.61		43
Talmastraat 38	1182EN	1	ZO			49.38	430224	7.5	48.82	47.76	47.95	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	47.73		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 40	1182EN	1	ZO			41.19	430224	1.5	41.04	39.52	39.71	48.00	48.00	40.52	-		-7.48	-7.48	39.01		39
Talmastraat 40	1182EN	1	ZO			44.40	430224	4.5	44.10	42.75	42.94	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	-3.87	42.61		43
Talmastraat 40	1182EN	1	ZO			49.38	430224	7.5	48.82	47.76	47.95	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	47.73		48
Talmastraat 41	1182EK	1	Z			40.61	430211	1.5	40.44	38.94	39.13	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	38.05		38
Talmastraat 41	1182EK	1	Z			44.33	430211	4.5	43.89	42.68	42.87	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	42.18		42
Talmastraat 41	1182EK	1	Z			50.40	430211	7.5	49.65	48.79	48.98	48.98	48.79	50.48	-	X	1.69	1.50	48.41		48
Talmastraat 42	1182EN	1	Z			41.62	430222	1.5	41.18	39.94	40.12	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.73		41
Talmastraat 42	1182EN	1	Z			44.02	430222	4.5	43.62	42.36	42.54	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.61		43
Talmastraat 42	1182EN	1	Z			50.16	430222	7.5	49.38	48.54	48.73	48.73	48.54	50.70	-	X	2.16	1.97	48.64		49
Talmastraat 43	1182EK	1	Z			40.61	430211	1.5	40.44	38.94	39.13	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	38.05		38
Talmastraat 43	1182EK	1	Z			44.33	430211	4.5	43.89	42.68	42.87	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	42.18		42
Talmastraat 43	1182EK	1	Z			50.40	430211	7.5	49.65	48.79	48.98	48.98	48.79	50.48	-	X	1.69	1.50	48.41		48
Talmastraat 44	1182EN	1	Z			41.62	430222	1.5	41.18	39.94	40.12	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.73		41
Talmastraat 44	1182EN	1	Z			44.02	430222	4.5	43.62	42.36	42.54	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.61		43
Talmastraat 44	1182EN	1	Z			50.16	430222	7.5	49.38	48.54	48.73	48.73	48.54	50.70	-	X	2.16	1.97	48.64		49
Talmastraat 45	1182EK	1	Z			40.61	430211	1.5	40.44	38.94	39.13	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	38.05		38
Talmastraat 45	1182EK	1	Z			44.33	430211	4.5	43.89	42.68	42.87	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	42.18		42
Talmastraat 45	1182EK	1	Z			50.40	430211	7.5	49.65	48.79	48.98	48.98	48.79	50.48	-	X	1.69	1.50	48.41		48
Talmastraat 46	1182EN	1	Z			41.62	430222	1.5	41.18	39.94	40.12	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.73		41
Talmastraat 46	1182EN	1	Z			44.02	430222	4.5	43.62	42.36	42.54	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.61		43
Talmastraat 46	1182EN	1	Z			50.16	430222	7.5	49.38	48.54	48.73	48.73	48.54	50.70	-	X	2.16	1.97	48.64		49
Talmastraat 47	1182EL	1	Z			41.92	430213	1.5	41.61	40.24	40.44	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	39.70		40
Talmastraat 47	1182EL	1	Z			45.13	430213	4.5	44.48	43.47	43.67	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.20		43
Talmastraat 47	1182EL	1	Z			52.44	430213	7.5	51.35	50.83	51.02	51.02	50.83	52.95	-	X	2.12	1.93	50.83		51
Talmastraat 48	1182EN	1	Z			41.62	430222	1.5	41.18	39.94	40.12	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.73		41
Talmastraat 48	1182EN	1	Z			44.02	430222	4.5	43.62	42.36	42.54	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.61		43
Talmastraat 48	1182EN	1	Z			50.16	430222	7.5	49.38	48.54	48.73	48.73	48.54	50.70	-	X	2.16	1.97	48.64		49
Talmastraat 49	1182EL	1	Z			41.92	430213	1.5	41.61	40.24	40.44	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	39.70		40
Talmastraat 49	1182EL	1	Z			45.13	430213	4.5	44.48	43.47	43.67	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.20		43
Talmastraat 49	1182EL	1	Z			52.44	430213	7.5	51.35	50.83	51.02	51.02	50.83	52.95	-	X	2.12	1.93	50.83		51

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 50	1182EN	1	Z			41.62	430222	1.5	41.18	39.94	40.12	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.73		41
Talmastraat 50	1182EN	1	Z			44.02	430222	4.5	43.62	42.36	42.54	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.61		43
Talmastraat 50	1182EN	1	Z			50.16	430222	7.5	49.38	48.54	48.73	48.73	48.54	50.70	-	X	2.16	1.97	48.64		49
Talmastraat 51	1182EL	1	Z			41.92	430213	1.5	41.61	40.24	40.44	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	39.70		40
Talmastraat 51	1182EL	1	Z			45.13	430213	4.5	44.48	43.47	43.67	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.20		43
Talmastraat 51	1182EL	1	Z			52.44	430213	7.5	51.35	50.83	51.02	51.02	50.83	52.95	-	X	2.12	1.93	50.83		51
Talmastraat 51 A	1182EL	1	Z			41.92	430213	1.5	41.61	40.24	40.44	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	39.70		40
Talmastraat 51 A	1182EL	1	Z			45.13	430213	4.5	44.48	43.47	43.67	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.20		43
Talmastraat 51 A	1182EL	1	Z			52.44	430213	7.5	51.35	50.83	51.02	51.02	50.83	52.95	-	X	2.12	1.93	50.83		51
Talmastraat 52	1182EN	1	Z			41.62	430222	1.5	41.18	39.94	40.12	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.73		41
Talmastraat 52	1182EN	1	Z			44.02	430222	4.5	43.62	42.36	42.54	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.61		43
Talmastraat 52	1182EN	1	Z			50.16	430222	7.5	49.38	48.54	48.73	48.73	48.54	50.70	-	X	2.16	1.97	48.64		49
Talmastraat 53	1182EL	1	Z			42.86	430214	1.5	42.59	41.20	41.40	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	-5.02	40.98		41
Talmastraat 53	1182EL	1	Z			46.47	430214	4.5	45.94	44.85	45.03	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.62		45
Talmastraat 53	1182EL	1	Z			53.39	430214	7.5	52.36	51.79	51.98	51.98	51.79	53.93	-	X	2.14	1.95	51.82		52
Talmastraat 54	1182EP	1	Z			41.62	430222	1.5	41.18	39.94	40.12	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	40.73		41
Talmastraat 54	1182EP	1	Z			44.02	430222	4.5	43.62	42.36	42.54	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.61		43
Talmastraat 54	1182EP	1	Z			50.16	430222	7.5	49.38	48.54	48.73	48.73	48.54	50.70	-	X	2.16	1.97	48.64		49
Talmastraat 55	1182EL	1	Z			42.86	430214	1.5	42.59	41.20	41.40	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	-5.02	40.98		41
Talmastraat 55	1182EL	1	Z			46.47	430214	4.5	45.94	44.85	45.03	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.62		45
Talmastraat 55	1182EL	1	Z			53.39	430214	7.5	52.36	51.79	51.98	51.98	51.79	53.93	-	X	2.14	1.95	51.82		52
Talmastraat 56	1182EP	1	Z			43.37	430223	1.5	42.77	41.71	41.89	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	42.57		43
Talmastraat 56	1182EP	1	Z			45.36	430223	4.5	44.79	43.70	43.88	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	44.13		44
Talmastraat 56	1182EP	1	Z			50.57	430223	7.5	49.69	48.95	49.14	49.14	48.95	50.98	-	X	2.03	1.84	49.04		49
Talmastraat 57	1182EL	1	Z			42.86	430214	1.5	42.59	41.20	41.40	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	-5.02	40.98		41
Talmastraat 57	1182EL	1	Z			46.47	430214	4.5	45.94	44.85	45.03	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.62		45
Talmastraat 57	1182EL	1	Z			53.39	430214	7.5	52.36	51.79	51.98	51.98	51.79	53.93	-	X	2.14	1.95	51.82		52
Talmastraat 58	1182EP	1	Z			43.37	430223	1.5	42.77	41.71	41.89	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	42.57		43
Talmastraat 58	1182EP	1	Z			45.36	430223	4.5	44.79	43.70	43.88	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	44.13		44
Talmastraat 58	1182EP	1	Z			50.57	430223	7.5	49.69	48.95	49.14	49.14	48.95	50.98	-	X	2.03	1.84	49.04		49

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 59	1182EL	1	Z			42.86	430214	1.5	42.59	41.20	41.40	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	-5.02	40.98		41
Talmastraat 59	1182EL	1	Z			46.47	430214	4.5	45.94	44.85	45.03	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.62		45
Talmastraat 59	1182EL	1	Z			53.39	430214	7.5	52.36	51.79	51.98	51.98	51.79	53.93	-	X	2.14	1.95	51.82		52
Talmastraat 60	1182EP	1	Z			43.37	430223	1.5	42.77	41.71	41.89	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	42.57		43
Talmastraat 60	1182EP	1	Z			45.36	430223	4.5	44.79	43.70	43.88	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	44.13		44
Talmastraat 60	1182EP	1	Z			50.57	430223	7.5	49.69	48.95	49.14	49.14	48.95	50.98	-	X	2.03	1.84	49.04		49
Talmastraat 61	1182EL	1	Z			42.86	430214	1.5	42.59	41.20	41.40	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	-5.02	40.98		41
Talmastraat 61	1182EL	1	Z			46.47	430214	4.5	45.94	44.85	45.03	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.62		45
Talmastraat 61	1182EL	1	Z			53.39	430214	7.5	52.36	51.79	51.98	51.98	51.79	53.93	-	X	2.14	1.95	51.82		52
Talmastraat 62	1182EP	1	Z			43.37	430223	1.5	42.77	41.71	41.89	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	42.57		43
Talmastraat 62	1182EP	1	Z			45.36	430223	4.5	44.79	43.70	43.88	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	44.13		44
Talmastraat 62	1182EP	1	Z			50.57	430223	7.5	49.69	48.95	49.14	49.14	48.95	50.98	-	X	2.03	1.84	49.04		49
Talmastraat 63	1182EL	1	Z			42.86	430214	1.5	42.59	41.20	41.40	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	-5.02	40.98		41
Talmastraat 63	1182EL	1	Z			46.47	430214	4.5	45.94	44.85	45.03	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.62		45
Talmastraat 63	1182EL	1	Z			53.39	430214	7.5	52.36	51.79	51.98	51.98	51.79	53.93	-	X	2.14	1.95	51.82		52
Talmastraat 64	1182EP	1	Z			43.37	430223	1.5	42.77	41.71	41.89	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	42.57		43
Talmastraat 64	1182EP	1	Z			45.36	430223	4.5	44.79	43.70	43.88	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	44.13		44
Talmastraat 64	1182EP	1	Z			50.57	430223	7.5	49.69	48.95	49.14	49.14	48.95	50.98	-	X	2.03	1.84	49.04		49
Talmastraat 65	1182EL	1	Z			44.21	430215	1.5	43.81	42.58	42.75	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.62		42
Talmastraat 65	1182EL	1	Z			47.70	430215	4.5	47.04	46.09	46.27	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.66		46
Talmastraat 65	1182EL	1	Z			53.06	430215	7.5	52.08	51.46	51.64	51.64	51.46	53.34	-	X	1.88	1.70	51.25		51
Talmastraat 66	1182EP	1	Z			43.37	430223	1.5	42.77	41.71	41.89	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	42.57		43
Talmastraat 66	1182EP	1	Z			45.36	430223	4.5	44.79	43.70	43.88	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	44.13		44
Talmastraat 66	1182EP	1	Z			50.57	430223	7.5	49.69	48.95	49.14	49.14	48.95	50.98	-	X	2.03	1.84	49.04		49
Talmastraat 67	1182EL	1	Z			44.21	430215	1.5	43.81	42.58	42.75	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.62		42
Talmastraat 67	1182EL	1	Z			47.70	430215	4.5	47.04	46.09	46.27	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.66		46
Talmastraat 67	1182EL	1	Z			53.06	430215	7.5	52.08	51.46	51.64	51.64	51.46	53.34	-	X	1.88	1.70	51.25		51
Talmastraat 68	1182EP	1	Z			47.83	430225	1.5	46.75	46.21	46.38	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.52		47
Talmastraat 68	1182EP	1	Z			49.12	430225	4.5	48.18	47.48	47.66	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.77		48
Talmastraat 68	1182EP	1	Z			51.72	430225	7.5	50.75	50.09	50.27	50.27	50.09	52.36	-	X	2.27	2.09	50.28		50

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Talmastraat 69	1182EL	1	Z			44.21	430215	1.5	43.81	42.58	42.75	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.62		42
Talmastraat 69	1182EL	1	Z			47.70	430215	4.5	47.04	46.09	46.27	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.66		46
Talmastraat 69	1182EL	1	Z			53.06	430215	7.5	52.08	51.46	51.64	51.64	51.46	53.34	-	X	1.88	1.70	51.25		51
Talmastraat 70	1182EP	1	Z			47.83	430225	1.5	46.75	46.21	46.38	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.52		47
Talmastraat 70	1182EP	1	Z			49.12	430225	4.5	48.18	47.48	47.66	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.77		48
Talmastraat 70	1182EP	1	Z			51.72	430225	7.5	50.75	50.09	50.27	50.27	50.09	52.36	-	X	2.27	2.09	50.28		50
Talmastraat 71	1182EL	1	Z			44.21	430215	1.5	43.81	42.58	42.75	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.62		42
Talmastraat 71	1182EL	1	Z			47.70	430215	4.5	47.04	46.09	46.27	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.66		46
Talmastraat 71	1182EL	1	Z			53.06	430215	7.5	52.08	51.46	51.64	51.64	51.46	53.34	-	X	1.88	1.70	51.25		51
Talmastraat 72	1182EP	1	Z			47.83	430225	1.5	46.75	46.21	46.38	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.52		47
Talmastraat 72	1182EP	1	Z			49.12	430225	4.5	48.18	47.48	47.66	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.77		48
Talmastraat 72	1182EP	1	Z			51.72	430225	7.5	50.75	50.09	50.27	50.27	50.09	52.36	-	X	2.27	2.09	50.28		50
Talmastraat 73	1182EL	1	Z			44.21	430215	1.5	43.81	42.58	42.75	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.62		42
Talmastraat 73	1182EL	1	Z			47.70	430215	4.5	47.04	46.09	46.27	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.66		46
Talmastraat 73	1182EL	1	Z			53.06	430215	7.5	52.08	51.46	51.64	51.64	51.46	53.34	-	X	1.88	1.70	51.25		51
Talmastraat 74	1182EP	1	Z			47.83	430225	1.5	46.75	46.21	46.38	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.52		47
Talmastraat 74	1182EP	1	Z			49.12	430225	4.5	48.18	47.48	47.66	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.77		48
Talmastraat 74	1182EP	1	Z			51.72	430225	7.5	50.75	50.09	50.27	50.27	50.09	52.36	-	X	2.27	2.09	50.28		50
Talmastraat 75	1182EL	1	Z			44.21	430215	1.5	43.81	42.58	42.75	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	-4.37	41.62		42
Talmastraat 75	1182EL	1	Z			47.70	430215	4.5	47.04	46.09	46.27	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.66		46
Talmastraat 75	1182EL	1	Z			53.06	430215	7.5	52.08	51.46	51.64	51.64	51.46	53.34	-	X	1.88	1.70	51.25		51
Talmastraat 76	1182EP	1	Z			47.83	430225	1.5	46.75	46.21	46.38	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.52		47
Talmastraat 76	1182EP	1	Z			49.12	430225	4.5	48.18	47.48	47.66	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.77		48
Talmastraat 76	1182EP	1	Z			51.72	430225	7.5	50.75	50.09	50.27	50.27	50.09	52.36	-	X	2.27	2.09	50.28		50
Talmastraat 78	1182EP	1	Z			47.83	430225	1.5	46.75	46.21	46.38	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.52		47
Talmastraat 78	1182EP	1	Z			49.12	430225	4.5	48.18	47.48	47.66	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.77		48
Talmastraat 78	1182EP	1	Z			51.72	430225	7.5	50.75	50.09	50.27	50.27	50.09	52.36	-	X	2.27	2.09	50.28		50
Talmastraat 80	1182EP	1	Z			47.83	430225	1.5	46.75	46.21	46.38	48.00	48.00	48.46	-		0.46	0.46	46.52		47
Talmastraat 80	1182EP	1	Z			49.12	430225	4.5	48.18	47.48	47.66	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	47.77		48
Talmastraat 80	1182EP	1	Z			51.72	430225	7.5	50.75	50.09	50.27	50.27	50.09	52.36	-	X	2.27	2.09	50.28		50



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tempelhof 1	1182JP	1	NW			42.59	432107	1.5	42.73	40.96	41.13	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.30		37
Tempelhof 1	1182JP	1	NW			45.28	432107	4.5	45.41	43.65	43.82	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.12		40
Tempelhof 1	1182JP	1	NW			49.41	432107	7.5	49.03	47.79	47.97	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.12		44
Tempelhof 2	1182JP	1	NW			42.59	432107	1.5	42.73	40.96	41.13	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.30		37
Tempelhof 2	1182JP	1	NW			45.28	432107	4.5	45.41	43.65	43.82	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.12		40
Tempelhof 2	1182JP	1	NW			49.41	432107	7.5	49.03	47.79	47.97	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.12		44
Tempelhof 3	1182JP	1	NW			42.59	432107	1.5	42.73	40.96	41.13	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.30		37
Tempelhof 3	1182JP	1	NW			45.28	432107	4.5	45.41	43.65	43.82	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.12		40
Tempelhof 3	1182JP	1	NW			49.41	432107	7.5	49.03	47.79	47.97	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.12		44
Tempelhof 4	1182JP	1	NW			42.59	432107	1.5	42.73	40.96	41.13	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.30		37
Tempelhof 4	1182JP	1	NW			45.28	432107	4.5	45.41	43.65	43.82	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.12		40
Tempelhof 4	1182JP	1	NW			49.41	432107	7.5	49.03	47.79	47.97	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.12		44
Tempelhof 5	1182JP	1	NW			42.59	432107	1.5	42.73	40.96	41.13	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.30		37
Tempelhof 5	1182JP	1	NW			45.28	432107	4.5	45.41	43.65	43.82	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.12		40
Tempelhof 5	1182JP	1	NW			49.41	432107	7.5	49.03	47.79	47.97	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.12		44
Tempelhof 6	1182JP	1	NW			42.59	432107	1.5	42.73	40.96	41.13	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.30		37
Tempelhof 6	1182JP	1	NW			45.28	432107	4.5	45.41	43.65	43.82	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.12		40
Tempelhof 6	1182JP	1	NW			49.41	432107	7.5	49.03	47.79	47.97	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.12		44
Tempelhof 7	1182JP	1	NW			42.59	432107	1.5	42.73	40.96	41.13	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.30		37
Tempelhof 7	1182JP	1	NW			45.28	432107	4.5	45.41	43.65	43.82	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.12		40
Tempelhof 7	1182JP	1	NW			49.41	432107	7.5	49.03	47.79	47.97	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.12		44
Tempelhof 8	1182JP	1	NW			42.59	432107	1.5	42.73	40.96	41.13	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.30		37
Tempelhof 8	1182JP	1	NW			45.28	432107	4.5	45.41	43.65	43.82	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.12		40
Tempelhof 8	1182JP	1	NW			49.41	432107	7.5	49.03	47.79	47.97	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.12		44
Tempelhof 9	1182JP	1	N			49.62	432109	1.5	49.17	47.96	48.14	48.14	48.00	46.63	-		-1.37	-1.51	44.85		45
Tempelhof 9	1182JP	1	N			51.69	432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	50.03	48.78	-		-1.25	-1.44	46.95		47
Tempelhof 9	1182JP	1	N			54.18	432109	7.5	53.30	52.55	52.74	52.74	52.55	50.14	-		-2.41	-2.60	48.24		48
Tempelhof 10	1182JP	1	N			49.62	432109	1.5	49.17	47.96	48.14	48.14	48.00	46.63	-		-1.37	-1.51	44.85		45
Tempelhof 10	1182JP	1	N			51.69	432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.22	50.03	48.78	-		-1.25	-1.44	46.95		47
Tempelhof 10	1182JP	1	N			54.18	432109	7.5	53.30	52.55	52.74	52.74	52.55	50.14	-		-2.41	-2.60	48.24		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tempelhof 11	1182JP	1	N			49.62	432109	1.5	49.17	47.96	48.14	48.00	46.63	-		-1.37	-1.51	44.85		45
Tempelhof 11	1182JP	1	N			51.69	432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.03	48.78	-		-1.25	-1.44	46.95		47
Tempelhof 11	1182JP	1	N			54.18	432109	7.5	53.30	52.55	52.74	52.55	50.14	-		-2.41	-2.60	48.24		48
Tempelhof 12	1182JP	1	N			49.62	432109	1.5	49.17	47.96	48.14	48.00	46.63	-		-1.37	-1.51	44.85		45
Tempelhof 12	1182JP	1	N			51.69	432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.03	48.78	-		-1.25	-1.44	46.95		47
Tempelhof 12	1182JP	1	N			54.18	432109	7.5	53.30	52.55	52.74	52.55	50.14	-		-2.41	-2.60	48.24		48
Tempelhof 13	1182JP	1	N			49.62	432109	1.5	49.17	47.96	48.14	48.00	46.63	-		-1.37	-1.51	44.85		45
Tempelhof 13	1182JP	1	N			51.69	432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.03	48.78	-		-1.25	-1.44	46.95		47
Tempelhof 13	1182JP	1	N			54.18	432109	7.5	53.30	52.55	52.74	52.55	50.14	-		-2.41	-2.60	48.24		48
Tempelhof 14	1182JP	1	N			49.62	432109	1.5	49.17	47.96	48.14	48.00	46.63	-		-1.37	-1.51	44.85		45
Tempelhof 14	1182JP	1	N			51.69	432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.03	48.78	-		-1.25	-1.44	46.95		47
Tempelhof 14	1182JP	1	N			54.18	432109	7.5	53.30	52.55	52.74	52.55	50.14	-		-2.41	-2.60	48.24		48
Tempelhof 15	1182JP	1	N			45.13	432110	1.5	44.92	43.49	43.67	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.96		41
Tempelhof 15	1182JP	1	N			49.48	432110	4.5	48.85	47.84	48.03	48.03	47.40	-		-0.60	-0.63	45.60		46
Tempelhof 15	1182JP	1	N			53.09	432110	7.5	52.22	51.46	51.65	51.65	50.17	-		-1.29	-1.48	48.23		48
Tempelhof 16	1182JP	1	N			49.62	432109	1.5	49.17	47.96	48.14	48.00	46.63	-		-1.37	-1.51	44.85		45
Tempelhof 16	1182JP	1	N			51.69	432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.03	48.78	-		-1.25	-1.44	46.95		47
Tempelhof 16	1182JP	1	N			54.18	432109	7.5	53.30	52.55	52.74	52.55	50.14	-		-2.41	-2.60	48.24		48
Tempelhof 17	1182JP	1	N			45.13	432110	1.5	44.92	43.49	43.67	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.96		41
Tempelhof 17	1182JP	1	N			49.48	432110	4.5	48.85	47.84	48.03	48.03	47.40	-		-0.60	-0.63	45.60		46
Tempelhof 17	1182JP	1	N			53.09	432110	7.5	52.22	51.46	51.65	51.65	50.17	-		-1.29	-1.48	48.23		48
Tempelhof 18	1182JP	1	N			49.62	432109	1.5	49.17	47.96	48.14	48.00	46.63	-		-1.37	-1.51	44.85		45
Tempelhof 18	1182JP	1	N			51.69	432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.03	48.78	-		-1.25	-1.44	46.95		47
Tempelhof 18	1182JP	1	N			54.18	432109	7.5	53.30	52.55	52.74	52.55	50.14	-		-2.41	-2.60	48.24		48
Tempelhof 19	1182JP	1	N			49.62	432109	1.5	49.17	47.96	48.14	48.00	46.63	-		-1.37	-1.51	44.85		45
Tempelhof 19	1182JP	1	N			51.69	432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.03	48.78	-		-1.25	-1.44	46.95		47
Tempelhof 19	1182JP	1	N			54.18	432109	7.5	53.30	52.55	52.74	52.55	50.14	-		-2.41	-2.60	48.24		48
Tempelhof 20	1182JP	1	N			49.62	432109	1.5	49.17	47.96	48.14	48.00	46.63	-		-1.37	-1.51	44.85		45
Tempelhof 20	1182JP	1	N			51.69	432109	4.5	51.16	50.03	50.22	50.03	48.78	-		-1.25	-1.44	46.95		47
Tempelhof 20	1182JP	1	N			54.18	432109	7.5	53.30	52.55	52.74	52.55	50.14	-		-2.41	-2.60	48.24		48

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tempelhof 21	1182JP	1	N			45.40	432358	1.5	45.12	43.77	43.94	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	38.40		38
Tempelhof 21	1182JP	1	N			48.49	432358	4.5	47.83	46.87	47.05	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	41.22		41
Tempelhof 21	1182JP	1	N			53.14	432358	7.5	52.10	51.53	51.73	51.73	51.53	49.38	-		-2.15	-2.35	47.54		48
Tempelhof 22	1182JP	1	NO			42.96	432106	1.5	42.91	41.33	41.50	48.00	48.00	38.21	-		-9.79	-9.79	36.67		37
Tempelhof 22	1182JP	1	NO			45.36	432106	4.5	45.38	43.72	43.89	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.27		39
Tempelhof 22	1182JP	1	NO			49.60	432106	7.5	49.24	47.97	48.16	48.16	48.00	44.48	-		-3.52	-3.68	42.70		43
Tempelhof 23	1182JP	1	NO			42.96	432106	1.5	42.91	41.33	41.50	48.00	48.00	38.21	-		-9.79	-9.79	36.67		37
Tempelhof 23	1182JP	1	NO			45.36	432106	4.5	45.38	43.72	43.89	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.27		39
Tempelhof 23	1182JP	1	NO			49.60	432106	7.5	49.24	47.97	48.16	48.16	48.00	44.48	-		-3.52	-3.68	42.70		43
Tempelhof 24	1182JP	1	NO			42.96	432106	1.5	42.91	41.33	41.50	48.00	48.00	38.21	-		-9.79	-9.79	36.67		37
Tempelhof 24	1182JP	1	NO			45.36	432106	4.5	45.38	43.72	43.89	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.27		39
Tempelhof 24	1182JP	1	NO			49.60	432106	7.5	49.24	47.97	48.16	48.16	48.00	44.48	-		-3.52	-3.68	42.70		43
Tempelhof 25	1182JP	1	NO			42.96	432106	1.5	42.91	41.33	41.50	48.00	48.00	38.21	-		-9.79	-9.79	36.67		37
Tempelhof 25	1182JP	1	NO			45.36	432106	4.5	45.38	43.72	43.89	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.27		39
Tempelhof 25	1182JP	1	NO			49.60	432106	7.5	49.24	47.97	48.16	48.16	48.00	44.48	-		-3.52	-3.68	42.70		43
Tempelhof 26	1182JP	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Tempelhof 26	1182JP	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Tempelhof 26	1182JP	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Tempelhof 27	1182JP	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Tempelhof 27	1182JP	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Tempelhof 27	1182JP	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Tempelhof 28	1182JP	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Tempelhof 28	1182JP	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Tempelhof 28	1182JP	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Tempelhof 29	1182JP	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Tempelhof 29	1182JP	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Tempelhof 29	1182JP	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Tempelhof 30	1182JP	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Tempelhof 30	1182JP	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Tempelhof 30	1182JP	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tempelhof 31	1182JP	1	W			41.53	432108	1.5	42.01	39.89	40.07	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.56		38
Tempelhof 31	1182JP	1	W			43.18	432108	4.5	43.91	41.53	41.71	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	39.54		40
Tempelhof 31	1182JP	1	W			47.70	432108	7.5	47.71	46.08	46.27	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.71		43
Tempelhof 32	1182JP	1	NO			47.81	432112	1.5	47.49	46.19	46.36	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	45.74		46
Tempelhof 32	1182JP	1	NO			50.42	432112	4.5	49.85	48.79	48.97	48.97	48.79	49.79	-		1.00	0.82	47.86		48
Tempelhof 32	1182JP	1	NO			52.22	432112	7.5	51.50	50.61	50.79	50.79	50.61	49.52	-		-1.09	-1.27	47.49		47
Tempelhof 33	1182JP	1	NO			47.81	432112	1.5	47.49	46.19	46.36	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	45.74		46
Tempelhof 33	1182JP	1	NO			50.42	432112	4.5	49.85	48.79	48.97	48.97	48.79	49.79	-		1.00	0.82	47.86		48
Tempelhof 33	1182JP	1	NO			52.22	432112	7.5	51.50	50.61	50.79	50.79	50.61	49.52	-		-1.09	-1.27	47.49		47
Tempelhof 34	1182JP	1	NO			47.81	432112	1.5	47.49	46.19	46.36	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	45.74		46
Tempelhof 34	1182JP	1	NO			50.42	432112	4.5	49.85	48.79	48.97	48.97	48.79	49.79	-		1.00	0.82	47.86		48
Tempelhof 34	1182JP	1	NO			52.22	432112	7.5	51.50	50.61	50.79	50.79	50.61	49.52	-		-1.09	-1.27	47.49		47
Thomas A Kempislaan 7	1185CC	1	W			42.03	433004	1.5	44.62	40.82	40.53	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.16		36
Thomas A Kempislaan 7	1185CC	1	W			43.60	433004	4.5	45.94	42.32	42.13	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.98		37
Thomas A Kempislaan 7	1185CC	1	W			44.61	433004	7.5	47.16	43.37	43.14	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	38.17		38
Thomas A Kempislaan 8	1185CC	1	W			40.88	433012	1.5	42.02	39.25	39.38	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	33.40		33
Thomas A Kempislaan 8	1185CC	1	W			44.39	433012	4.5	46.50	42.82	42.94	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	35.61		36
Thomas A Kempislaan 8	1185CC	1	W			46.11	433012	7.5	48.21	44.59	44.66	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	37.95		38
Thomas A Kempislaan 9	1185CC	1	W			42.03	433004	1.5	44.62	40.82	40.53	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.16		36
Thomas A Kempislaan 9	1185CC	1	W			43.60	433004	4.5	45.94	42.32	42.13	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.98		37
Thomas A Kempislaan 9	1185CC	1	W			44.61	433004	7.5	47.16	43.37	43.14	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	38.17		38
Thomas A Kempislaan 10	1185CC	1	W			40.88	433012	1.5	42.02	39.25	39.38	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	33.40		33
Thomas A Kempislaan 10	1185CC	1	W			44.39	433012	4.5	46.50	42.82	42.94	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	35.61		36
Thomas A Kempislaan 10	1185CC	1	W			46.11	433012	7.5	48.21	44.59	44.66	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	37.95		38
Thomas A Kempislaan 11	1185CC	1	W			42.03	433004	1.5	44.62	40.82	40.53	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.16		36
Thomas A Kempislaan 11	1185CC	1	W			43.60	433004	4.5	45.94	42.32	42.13	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.98		37
Thomas A Kempislaan 11	1185CC	1	W			44.61	433004	7.5	47.16	43.37	43.14	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	38.17		38
Thomas A Kempislaan 12	1185CC	1	W			40.88	433012	1.5	42.02	39.25	39.38	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	33.40		33
Thomas A Kempislaan 12	1185CC	1	W			44.39	433012	4.5	46.50	42.82	42.94	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	35.61		36
Thomas A Kempislaan 12	1185CC	1	W			46.11	433012	7.5	48.21	44.59	44.66	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	37.95		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Thomas A Kempislaan 13	1185CC	1	W			42.03	433004	1.5	44.62	40.82	40.53	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.16		36
Thomas A Kempislaan 13	1185CC	1	W			43.60	433004	4.5	45.94	42.32	42.13	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.98		37
Thomas A Kempislaan 13	1185CC	1	W			44.61	433004	7.5	47.16	43.37	43.14	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	38.17		38
Thomas A Kempislaan 14	1185CC	1	W			40.88	433012	1.5	42.02	39.25	39.38	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	33.40		33
Thomas A Kempislaan 14	1185CC	1	W			44.39	433012	4.5	46.50	42.82	42.94	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	35.61		36
Thomas A Kempislaan 14	1185CC	1	W			46.11	433012	7.5	48.21	44.59	44.66	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	37.95		38
Thomas A Kempislaan 15	1185CC	1	W			42.03	433004	1.5	44.62	40.82	40.53	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.16		36
Thomas A Kempislaan 15	1185CC	1	W			43.60	433004	4.5	45.94	42.32	42.13	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.98		37
Thomas A Kempislaan 15	1185CC	1	W			44.61	433004	7.5	47.16	43.37	43.14	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	38.17		38
Thomas A Kempislaan 16	1185CC	1	W			40.88	433012	1.5	42.02	39.25	39.38	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	33.40		33
Thomas A Kempislaan 16	1185CC	1	W			44.39	433012	4.5	46.50	42.82	42.94	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	35.61		36
Thomas A Kempislaan 16	1185CC	1	W			46.11	433012	7.5	48.21	44.59	44.66	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	37.95		38
Thomas A Kempislaan 17	1185CC	1	W			40.55	433014	1.5	41.42	38.90	39.04	48.00	48.00	35.75	-		-12.25	-12.25	34.08		34
Thomas A Kempislaan 17	1185CC	1	W			42.42	433014	4.5	44.36	40.80	40.92	48.00	48.00	37.57	-		-10.43	-10.43	35.83		36
Thomas A Kempislaan 17	1185CC	1	W			46.39	433014	7.5	48.09	44.80	44.91	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.44		39
Thomas A Kempislaan 18	1185CC	1	W			40.88	433012	1.5	42.02	39.25	39.38	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	33.40		33
Thomas A Kempislaan 18	1185CC	1	W			44.39	433012	4.5	46.50	42.82	42.94	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	35.61		36
Thomas A Kempislaan 18	1185CC	1	W			46.11	433012	7.5	48.21	44.59	44.66	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	37.95		38
Thomas A Kempislaan 19	1185CC	1	W			40.55	433014	1.5	41.42	38.90	39.04	48.00	48.00	35.75	-		-12.25	-12.25	34.08		34
Thomas A Kempislaan 19	1185CC	1	W			42.42	433014	4.5	44.36	40.80	40.92	48.00	48.00	37.57	-		-10.43	-10.43	35.83		36
Thomas A Kempislaan 19	1185CC	1	W			46.39	433014	7.5	48.09	44.80	44.91	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	39.44		39
Thomas A Kempislaan 20	1185CC	1	W			40.88	433012	1.5	42.02	39.25	39.38	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	33.40		33
Thomas A Kempislaan 20	1185CC	1	W			44.39	433012	4.5	46.50	42.82	42.94	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	35.61		36
Thomas A Kempislaan 20	1185CC	1	W			46.11	433012	7.5	48.21	44.59	44.66	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	37.95		38
Thomas A Kempislaan 21	1185CC	1	N			40.75	433017	1.5	41.22	39.10	39.26	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.45		34
Thomas A Kempislaan 21	1185CC	1	N			43.61	433017	4.5	45.49	42.00	42.16	48.00	48.00	37.65	-		-10.35	-10.35	36.04		36
Thomas A Kempislaan 21	1185CC	1	N			45.68	433017	7.5	47.53	44.10	44.24	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	38.26		38
Thomas A Kempislaan 22	1185CC	1	N			41.57	433015	1.5	42.60	40.08	40.07	48.00	48.00	36.39	-		-11.61	-11.61	34.96		35
Thomas A Kempislaan 22	1185CC	1	N			45.22	433015	4.5	48.12	44.06	43.78	48.00	48.00	37.89	-		-10.11	-10.11	36.45		36
Thomas A Kempislaan 22	1185CC	1	N			46.58	433015	7.5	49.31	45.47	45.13	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.52		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thomas A Kempislaan 23	1185CC	1	N			40.75	433017	1.5	41.22	39.10	39.26	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.45		34
Thomas A Kempislaan 23	1185CC	1	N			43.61	433017	4.5	45.49	42.00	42.16	48.00	48.00	37.65	-		-10.35	-10.35	36.04		36
Thomas A Kempislaan 23	1185CC	1	N			45.68	433017	7.5	47.53	44.10	44.24	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	38.26		38
Thomas A Kempislaan 24	1185CC	1	N			41.57	433015	1.5	42.60	40.08	40.07	48.00	48.00	36.39	-		-11.61	-11.61	34.96		35
Thomas A Kempislaan 24	1185CC	1	N			45.22	433015	4.5	48.12	44.06	43.78	48.00	48.00	37.89	-		-10.11	-10.11	36.45		36
Thomas A Kempislaan 24	1185CC	1	N			46.58	433015	7.5	49.31	45.47	45.13	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.52		39
Thomas Cookstraat 1	1181ZS	1	Z			52.10	433346	1.5	50.54	50.22	50.35	50.35	50.22	40.30	-		-9.92	-10.05	39.32		39
Thomas Cookstraat 1	1181ZS	1	Z			54.18	433346	4.5	52.59	52.33	52.47	52.47	52.33	42.24	-		-10.09	-10.23	41.21		41
Thomas Cookstraat 1	1181ZS	1	Z			56.47	433346	7.5	54.94	54.72	54.87	54.87	54.72	44.20	-		-10.52	-10.67	43.04		43
Thorbeckelaan 1	1181VN	1	W			40.15	430339	1.5	40.63	38.50	38.73	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.65		37
Thorbeckelaan 1	1181VN	1	W			42.97	430339	4.5	43.01	41.31	41.55	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.28		40
Thorbeckelaan 1	1181VN	1	W			45.34	430339	7.5	45.31	43.68	43.93	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	43.08		43
Thorbeckelaan 2	1181VN	1	W			41.23	430335	1.5	41.30	39.66	39.87	48.00	48.00	39.48	-		-8.52	-8.52	37.47		37
Thorbeckelaan 2	1181VN	1	W			44.57	430335	4.5	44.10	42.97	43.18	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.68		42
Thorbeckelaan 2	1181VN	1	W			46.21	430335	7.5	45.68	44.61	44.81	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	43.74		44
Thorbeckelaan 3	1181VN	1	W			41.23	430335	1.5	41.30	39.66	39.87	48.00	48.00	39.48	-		-8.52	-8.52	37.47		37
Thorbeckelaan 3	1181VN	1	W			44.57	430335	4.5	44.10	42.97	43.18	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.68		42
Thorbeckelaan 3	1181VN	1	W			46.21	430335	7.5	45.68	44.61	44.81	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	43.74		44
Thorbeckelaan 4	1181VN	1	W			41.23	430335	1.5	41.30	39.66	39.87	48.00	48.00	39.48	-		-8.52	-8.52	37.47		37
Thorbeckelaan 4	1181VN	1	W			44.57	430335	4.5	44.10	42.97	43.18	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.68		42
Thorbeckelaan 4	1181VN	1	W			46.21	430335	7.5	45.68	44.61	44.81	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	43.74		44
Thorbeckelaan 5	1181VN	1	Z			45.48	430333	1.5	44.71	43.87	44.08	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.18		42
Thorbeckelaan 5	1181VN	1	Z			48.19	430333	4.5	47.46	46.59	46.79	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	45.15		45
Thorbeckelaan 5	1181VN	1	Z			50.19	430333	7.5	49.92	48.62	48.81	48.81	48.62	49.32	-		0.70	0.51	47.20		47
Thorbeckelaan 6	1181VN	1	Z			45.48	430333	1.5	44.71	43.87	44.08	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.18		42
Thorbeckelaan 6	1181VN	1	Z			48.19	430333	4.5	47.46	46.59	46.79	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	45.15		45
Thorbeckelaan 6	1181VN	1	Z			50.19	430333	7.5	49.92	48.62	48.81	48.81	48.62	49.32	-		0.70	0.51	47.20		47
Thorbeckelaan 7	1181VN	1	Z			45.48	430333	1.5	44.71	43.87	44.08	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.18		42
Thorbeckelaan 7	1181VN	1	Z			48.19	430333	4.5	47.46	46.59	46.79	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	45.15		45
Thorbeckelaan 7	1181VN	1	Z			50.19	430333	7.5	49.92	48.62	48.81	48.81	48.62	49.32	-		0.70	0.51	47.20		47

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 8	1181VN	1	Z			45.69	430296	1.5	44.09	44.09	44.29	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.09		42
Thorbeckelaan 8	1181VN	1	Z			48.35	430296	4.5	46.83	46.73	46.94	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.71		45
Thorbeckelaan 8	1181VN	1	Z			50.31	430296	7.5	49.56	48.71	48.92	48.92	48.71	48.33	-		-0.38	-0.59	46.24		46
Thorbeckelaan 9	1181VN	1	Z			45.69	430296	1.5	44.09	44.09	44.29	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.09		42
Thorbeckelaan 9	1181VN	1	Z			48.35	430296	4.5	46.83	46.73	46.94	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.71		45
Thorbeckelaan 9	1181VN	1	Z			50.31	430296	7.5	49.56	48.71	48.92	48.92	48.71	48.33	-		-0.38	-0.59	46.24		46
Thorbeckelaan 10	1181VN	1	W			44.93	430293	1.5	42.81	43.33	43.52	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.36		42
Thorbeckelaan 10	1181VN	1	W			47.25	430293	4.5	45.45	45.62	45.82	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.60		45
Thorbeckelaan 10	1181VN	1	W			48.09	430293	7.5	46.75	46.44	46.67	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	-0.92	45.13		45
Thorbeckelaan 11	1181VN	1	W			44.93	430293	1.5	42.81	43.33	43.52	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	42.36		42
Thorbeckelaan 11	1181VN	1	W			47.25	430293	4.5	45.45	45.62	45.82	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.60		45
Thorbeckelaan 11	1181VN	1	W			48.09	430293	7.5	46.75	46.44	46.67	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	-0.92	45.13		45
Thorbeckelaan 12	1181VN	1	Z			47.65	430292	1.5	46.40	46.04	46.23	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.14		43
Thorbeckelaan 12	1181VN	1	Z			49.94	430292	4.5	48.90	48.32	48.52	48.52	48.32	47.40	-		-0.92	-1.12	45.33		45
Thorbeckelaan 12	1181VN	1	Z			51.40	430292	7.5	51.48	49.82	50.02	50.02	49.82	48.80	-		-1.02	-1.22	46.77		47
Thorbeckelaan 13	1181VN	1	Z			47.65	430292	1.5	46.40	46.04	46.23	48.00	48.00	45.13	-		-2.87	-2.87	43.14		43
Thorbeckelaan 13	1181VN	1	Z			49.94	430292	4.5	48.90	48.32	48.52	48.52	48.32	47.40	-		-0.92	-1.12	45.33		45
Thorbeckelaan 13	1181VN	1	Z			51.40	430292	7.5	51.48	49.82	50.02	50.02	49.82	48.80	-		-1.02	-1.22	46.77		47
Thorbeckelaan 14	1181VN	1	W			45.92	430283	1.5	44.85	44.34	44.53	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	42.42		42
Thorbeckelaan 14	1181VN	1	W			48.24	430283	4.5	47.28	46.64	46.83	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.72		45
Thorbeckelaan 14	1181VN	1	W			48.92	430283	7.5	48.27	47.29	47.50	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	45.45		45
Thorbeckelaan 15	1181VN	1	W			45.92	430283	1.5	44.85	44.34	44.53	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	42.42		42
Thorbeckelaan 15	1181VN	1	W			48.24	430283	4.5	47.28	46.64	46.83	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.72		45
Thorbeckelaan 15	1181VN	1	W			48.92	430283	7.5	48.27	47.29	47.50	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	45.45		45
Thorbeckelaan 16	1181VN	1	W			45.15	430274	1.5	45.10	43.54	43.74	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	42.06		42
Thorbeckelaan 16	1181VN	1	W			47.68	430274	4.5	47.51	46.09	46.28	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	44.55		45
Thorbeckelaan 16	1181VN	1	W			48.67	430274	7.5	48.64	47.06	47.28	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	45.35		45
Thorbeckelaan 17	1181VN	1	W			45.15	430274	1.5	45.10	43.54	43.74	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	42.06		42
Thorbeckelaan 17	1181VN	1	W			47.68	430274	4.5	47.51	46.09	46.28	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	44.55		45
Thorbeckelaan 17	1181VN	1	W			48.67	430274	7.5	48.64	47.06	47.28	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	45.35		45

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 18	1181VN	1	Z			45.98	430271	1.5	46.57	44.38	44.58	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	42.02		42
Thorbeckelaan 18	1181VN	1	Z			48.60	430271	4.5	48.84	47.01	47.21	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.09		45
Thorbeckelaan 18	1181VN	1	Z			51.35	430271	7.5	51.76	49.80	50.00	50.00	49.80	49.76	-		-0.04	-0.24	47.64		48
Thorbeckelaan 19	1181VN	1	Z			45.98	430271	1.5	46.57	44.38	44.58	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	42.02		42
Thorbeckelaan 19	1181VN	1	Z			48.60	430271	4.5	48.84	47.01	47.21	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	45.09		45
Thorbeckelaan 19	1181VN	1	Z			51.35	430271	7.5	51.76	49.80	50.00	50.00	49.80	49.76	-		-0.04	-0.24	47.64		48
Thorbeckelaan 20	1181VN	1	Z			45.81	430265	1.5	46.50	44.24	44.43	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.79		42
Thorbeckelaan 20	1181VN	1	Z			48.78	430265	4.5	49.36	47.22	47.40	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.86		45
Thorbeckelaan 20	1181VN	1	Z			52.38	430265	7.5	52.55	50.87	51.05	51.05	50.87	49.96	-		-0.91	-1.09	47.94		48
Thorbeckelaan 21	1181VN	1	Z			45.81	430265	1.5	46.50	44.24	44.43	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.79		42
Thorbeckelaan 21	1181VN	1	Z			48.78	430265	4.5	49.36	47.22	47.40	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.86		45
Thorbeckelaan 21	1181VN	1	Z			52.38	430265	7.5	52.55	50.87	51.05	51.05	50.87	49.96	-		-0.91	-1.09	47.94		48
Thorbeckelaan 22	1181VN	1	Z			45.81	430265	1.5	46.50	44.24	44.43	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.79		42
Thorbeckelaan 22	1181VN	1	Z			48.78	430265	4.5	49.36	47.22	47.40	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.86		45
Thorbeckelaan 22	1181VN	1	Z			52.38	430265	7.5	52.55	50.87	51.05	51.05	50.87	49.96	-		-0.91	-1.09	47.94		48
Thorbeckelaan 23	1181VN	1	W			46.03	430261	1.5	46.22	44.46	44.66	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	41.40		41
Thorbeckelaan 23	1181VN	1	W			48.29	430261	4.5	48.61	46.73	46.93	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.97		44
Thorbeckelaan 23	1181VN	1	W			50.14	430261	7.5	50.42	48.62	48.82	48.82	48.62	47.07	-		-1.55	-1.75	45.08		45
Thorbeckelaan 24	1181VN	1	W			46.03	430261	1.5	46.22	44.46	44.66	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	41.40		41
Thorbeckelaan 24	1181VN	1	W			48.29	430261	4.5	48.61	46.73	46.93	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.97		44
Thorbeckelaan 24	1181VN	1	W			50.14	430261	7.5	50.42	48.62	48.82	48.82	48.62	47.07	-		-1.55	-1.75	45.08		45
Thorbeckelaan 25	1181VN	1	Z			46.19	430257	1.5	46.62	44.58	44.78	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.58		41
Thorbeckelaan 25	1181VN	1	Z			48.81	430257	4.5	49.59	47.18	47.38	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	-2.79	43.39		43
Thorbeckelaan 25	1181VN	1	Z			54.44	430257	7.5	54.33	52.90	53.08	53.08	52.90	51.56	-		-1.34	-1.52	49.49		49
Thorbeckelaan 26	1181VN	1	Z			46.19	430257	1.5	46.62	44.58	44.78	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.58		41
Thorbeckelaan 26	1181VN	1	Z			48.81	430257	4.5	49.59	47.18	47.38	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	-2.79	43.39		43
Thorbeckelaan 26	1181VN	1	Z			54.44	430257	7.5	54.33	52.90	53.08	53.08	52.90	51.56	-		-1.34	-1.52	49.49		49
Thorbeckelaan 27	1181VN	1	Z			46.19	430257	1.5	46.62	44.58	44.78	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.58		41
Thorbeckelaan 27	1181VN	1	Z			48.81	430257	4.5	49.59	47.18	47.38	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	-2.79	43.39		43
Thorbeckelaan 27	1181VN	1	Z			54.44	430257	7.5	54.33	52.90	53.08	53.08	52.90	51.56	-		-1.34	-1.52	49.49		49



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 28	1181VN	1	W			49.20	430253	1.5	48.33	47.62	47.82	48.00	48.00	46.68	-		-1.32	-1.32	44.56		45
Thorbeckelaan 28	1181VN	1	W			50.91	430253	4.5	50.26	49.31	49.51	49.51	49.31	48.43	-		-0.88	-1.08	46.25		46
Thorbeckelaan 28	1181VN	1	W			52.06	430253	7.5	51.64	50.45	50.67	50.67	50.45	49.36	-		-1.09	-1.31	47.22		47
Thorbeckelaan 29	1181VN	1	W			49.20	430253	1.5	48.33	47.62	47.82	48.00	48.00	46.68	-		-1.32	-1.32	44.56		45
Thorbeckelaan 29	1181VN	1	W			50.91	430253	4.5	50.26	49.31	49.51	49.51	49.31	48.43	-		-0.88	-1.08	46.25		46
Thorbeckelaan 29	1181VN	1	W			52.06	430253	7.5	51.64	50.45	50.67	50.67	50.45	49.36	-		-1.09	-1.31	47.22		47
Thorbeckelaan 30	1181VN	1	W			49.20	430253	1.5	48.33	47.62	47.82	48.00	48.00	46.68	-		-1.32	-1.32	44.56		45
Thorbeckelaan 30	1181VN	1	W			50.91	430253	4.5	50.26	49.31	49.51	49.51	49.31	48.43	-		-0.88	-1.08	46.25		46
Thorbeckelaan 30	1181VN	1	W			52.06	430253	7.5	51.64	50.45	50.67	50.67	50.45	49.36	-		-1.09	-1.31	47.22		47
Thorbeckelaan 32	1181VN	1	ZW			50.34	430252	1.5	49.89	48.74	48.94	48.94	48.74	47.28	-		-1.46	-1.66	45.27		45
Thorbeckelaan 32	1181VN	1	ZW			53.44	430252	4.5	52.82	51.87	52.06	52.06	51.87	51.17	-		-0.70	-0.89	49.04		49
Thorbeckelaan 34	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 34	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 34	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 36	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 36	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 36	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 38	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 38	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 38	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 40	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 40	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 40	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 42	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 42	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 42	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 44	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 44	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 44	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 46	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 46	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 46	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 48	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 48	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 48	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 50	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 50	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 50	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 52	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 52	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 52	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 54	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 54	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 54	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 56	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 56	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 56	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 58	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 58	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 58	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 60	1181VR	1	Z			49.19	430465	1.5	49.00	47.59	47.78	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	42.22		42
Thorbeckelaan 60	1181VR	1	Z			52.19	430465	4.5	51.73	50.64	50.83	50.83	50.64	47.59	-		-3.05	-3.24	45.85		46
Thorbeckelaan 60	1181VR	1	Z			55.25	430465	7.5	54.70	53.74	53.93	53.93	53.74	51.11	-		-2.63	-2.82	49.22		49
Thorbeckelaan 60 A	1181VR	1	W			45.86	430471	1.5	45.71	44.26	44.44	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.55		39
Thorbeckelaan 60 A	1181VR	1	W			47.59	430471	4.5	47.35	46.03	46.21	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	40.37		40
Thorbeckelaan 60 A	1181VR	1	W			51.00	430471	7.5	50.38	49.49	49.68	49.68	49.49	46.73	-		-2.76	-2.95	44.83		45
Thorbeckelaan 62	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42
Thorbeckelaan 62	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 62	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 64	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 64	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 64	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 66	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42
Thorbeckelaan 66	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 66	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 68	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42
Thorbeckelaan 68	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 68	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 70	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42
Thorbeckelaan 70	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 70	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 72	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42
Thorbeckelaan 72	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 72	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 74	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42
Thorbeckelaan 74	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 74	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 76	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42
Thorbeckelaan 76	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 76	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 78	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42
Thorbeckelaan 78	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 78	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 80	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42
Thorbeckelaan 80	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 80	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 82	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42
Thorbeckelaan 82	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 82	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 84	1181VR	1	ZW			49.47	430454	1.5	49.22	47.85	48.04	48.04	48.00	42.07	-		-5.93	-5.97	41.58		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 84	1181VR	1	ZW			51.40	430454	4.5	51.05	49.85	50.03	50.03	49.85	44.10	-		-5.75	-5.93	43.19		43
Thorbeckelaan 84	1181VR	1	ZW			54.36	430454	7.5	53.80	52.85	53.04	53.04	52.85	48.20	-		-4.65	-4.84	46.70		47
Thorbeckelaan 86	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43
Thorbeckelaan 86	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 86	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 88	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43
Thorbeckelaan 88	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 88	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 90	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43
Thorbeckelaan 90	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 90	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 92	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43
Thorbeckelaan 92	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 92	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 94	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43
Thorbeckelaan 94	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 94	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 96	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43
Thorbeckelaan 96	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 96	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 98	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43
Thorbeckelaan 98	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 98	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 100	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43
Thorbeckelaan 100	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 100	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 102	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43
Thorbeckelaan 102	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 102	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 104	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 104	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 104	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 106	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43
Thorbeckelaan 106	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 106	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 108	1181VS	1	Z			50.40	430443	1.5	50.13	48.79	48.98	48.98	48.79	44.08	-		-4.71	-4.90	43.16		43
Thorbeckelaan 108	1181VS	1	Z			52.50	430443	4.5	52.12	50.95	51.13	51.13	50.95	46.71	-		-4.24	-4.42	45.48		45
Thorbeckelaan 108	1181VS	1	Z			56.00	430443	7.5	55.38	54.49	54.68	54.68	54.49	51.72	-		-2.77	-2.96	49.94		50
Thorbeckelaan 110	1181VS	1	Z			50.10	430440	1.5	49.80	48.50	48.70	48.70	48.50	43.64	-		-4.86	-5.06	42.77		43
Thorbeckelaan 110	1181VS	1	Z			51.94	430440	4.5	51.56	50.39	50.59	50.59	50.39	45.34	-		-5.05	-5.25	44.26		44
Thorbeckelaan 110	1181VS	1	Z			55.05	430440	7.5	54.45	53.55	53.74	53.74	53.55	49.54	-		-4.01	-4.20	47.94		48
Thorbeckelaan 112	1181VS	1	Z			50.10	430440	1.5	49.80	48.50	48.70	48.70	48.50	43.64	-		-4.86	-5.06	42.77		43
Thorbeckelaan 112	1181VS	1	Z			51.94	430440	4.5	51.56	50.39	50.59	50.59	50.39	45.34	-		-5.05	-5.25	44.26		44
Thorbeckelaan 112	1181VS	1	Z			55.05	430440	7.5	54.45	53.55	53.74	53.74	53.55	49.54	-		-4.01	-4.20	47.94		48
Thorbeckelaan 114	1181VS	1	Z			50.10	430440	1.5	49.80	48.50	48.70	48.70	48.50	43.64	-		-4.86	-5.06	42.77		43
Thorbeckelaan 114	1181VS	1	Z			51.94	430440	4.5	51.56	50.39	50.59	50.59	50.39	45.34	-		-5.05	-5.25	44.26		44
Thorbeckelaan 114	1181VS	1	Z			55.05	430440	7.5	54.45	53.55	53.74	53.74	53.55	49.54	-		-4.01	-4.20	47.94		48
Thorbeckelaan 116	1181VS	1	Z			50.10	430440	1.5	49.80	48.50	48.70	48.70	48.50	43.64	-		-4.86	-5.06	42.77		43
Thorbeckelaan 116	1181VS	1	Z			51.94	430440	4.5	51.56	50.39	50.59	50.59	50.39	45.34	-		-5.05	-5.25	44.26		44
Thorbeckelaan 116	1181VS	1	Z			55.05	430440	7.5	54.45	53.55	53.74	53.74	53.55	49.54	-		-4.01	-4.20	47.94		48
Thorbeckelaan 118	1181VS	1	Z			49.69	430439	1.5	49.27	48.08	48.28	48.28	48.08	42.93	-		-5.15	-5.35	41.99		42
Thorbeckelaan 118	1181VS	1	Z			51.71	430439	4.5	51.20	50.16	50.36	50.36	50.16	45.71	-		-4.45	-4.65	44.41		44
Thorbeckelaan 118	1181VS	1	Z			55.04	430439	7.5	54.25	53.51	53.71	53.71	53.51	49.92	-		-3.59	-3.79	48.21		48
Thorbeckelaan 120	1181VS	1	Z			49.69	430439	1.5	49.27	48.08	48.28	48.28	48.08	42.93	-		-5.15	-5.35	41.99		42
Thorbeckelaan 120	1181VS	1	Z			51.71	430439	4.5	51.20	50.16	50.36	50.36	50.16	45.71	-		-4.45	-4.65	44.41		44
Thorbeckelaan 120	1181VS	1	Z			55.04	430439	7.5	54.25	53.51	53.71	53.71	53.51	49.92	-		-3.59	-3.79	48.21		48
Thorbeckelaan 122	1181VS	1	Z			49.69	430439	1.5	49.27	48.08	48.28	48.28	48.08	42.93	-		-5.15	-5.35	41.99		42
Thorbeckelaan 122	1181VS	1	Z			51.71	430439	4.5	51.20	50.16	50.36	50.36	50.16	45.71	-		-4.45	-4.65	44.41		44
Thorbeckelaan 122	1181VS	1	Z			55.04	430439	7.5	54.25	53.51	53.71	53.71	53.51	49.92	-		-3.59	-3.79	48.21		48
Thorbeckelaan 123	1181VP	1	Z			49.32	433344	1.5	48.92	47.71	47.90	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	41.40		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 123	1181VP	1	Z			51.93	433344	4.5	51.35	50.36	50.54	50.54	50.36	45.78	-		-4.58	-4.76	44.43		44
Thorbeckelaan 123	1181VP	1	Z			55.85	433344	7.5	54.95	54.32	54.51	54.51	54.32	50.21	-		-4.11	-4.30	48.50		48
Thorbeckelaan 124	1181VS	1	Z			49.69	430439	1.5	49.27	48.08	48.28	48.28	48.08	42.93	-		-5.15	-5.35	41.99		42
Thorbeckelaan 124	1181VS	1	Z			51.71	430439	4.5	51.20	50.16	50.36	50.36	50.16	45.71	-		-4.45	-4.65	44.41		44
Thorbeckelaan 124	1181VS	1	Z			55.04	430439	7.5	54.25	53.51	53.71	53.71	53.51	49.92	-		-3.59	-3.79	48.21		48
Thorbeckelaan 125	1181VP	1	Z			49.32	433344	1.5	48.92	47.71	47.90	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	41.40		41
Thorbeckelaan 125	1181VP	1	Z			51.93	433344	4.5	51.35	50.36	50.54	50.54	50.36	45.78	-		-4.58	-4.76	44.43		44
Thorbeckelaan 125	1181VP	1	Z			55.85	433344	7.5	54.95	54.32	54.51	54.51	54.32	50.21	-		-4.11	-4.30	48.50		48
Thorbeckelaan 126	1181VS	1	Z			49.78	430434	1.5	48.62	48.21	48.40	48.40	48.21	45.72	-		-2.49	-2.68	44.03		44
Thorbeckelaan 126	1181VS	1	Z			52.11	430434	4.5	50.66	50.59	50.78	50.78	50.59	48.13	-		-2.46	-2.65	46.30		46
Thorbeckelaan 126	1181VS	1	Z			54.02	430434	7.5	52.83	52.51	52.70	52.70	52.51	48.81	-		-3.70	-3.89	47.12		47
Thorbeckelaan 127	1181VP	1	Z			49.32	433344	1.5	48.92	47.71	47.90	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	41.40		41
Thorbeckelaan 127	1181VP	1	Z			51.93	433344	4.5	51.35	50.36	50.54	50.54	50.36	45.78	-		-4.58	-4.76	44.43		44
Thorbeckelaan 127	1181VP	1	Z			55.85	433344	7.5	54.95	54.32	54.51	54.51	54.32	50.21	-		-4.11	-4.30	48.50		48
Thorbeckelaan 128	1181VS	1	Z			49.78	430434	1.5	48.62	48.21	48.40	48.40	48.21	45.72	-		-2.49	-2.68	44.03		44
Thorbeckelaan 128	1181VS	1	Z			52.11	430434	4.5	50.66	50.59	50.78	50.78	50.59	48.13	-		-2.46	-2.65	46.30		46
Thorbeckelaan 128	1181VS	1	Z			54.02	430434	7.5	52.83	52.51	52.70	52.70	52.51	48.81	-		-3.70	-3.89	47.12		47
Thorbeckelaan 129	1181VP	1	Z			49.32	433344	1.5	48.92	47.71	47.90	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	41.40		41
Thorbeckelaan 129	1181VP	1	Z			51.93	433344	4.5	51.35	50.36	50.54	50.54	50.36	45.78	-		-4.58	-4.76	44.43		44
Thorbeckelaan 129	1181VP	1	Z			55.85	433344	7.5	54.95	54.32	54.51	54.51	54.32	50.21	-		-4.11	-4.30	48.50		48
Thorbeckelaan 130	1181VS	1	Z			49.78	430434	1.5	48.62	48.21	48.40	48.40	48.21	45.72	-		-2.49	-2.68	44.03		44
Thorbeckelaan 130	1181VS	1	Z			52.11	430434	4.5	50.66	50.59	50.78	50.78	50.59	48.13	-		-2.46	-2.65	46.30		46
Thorbeckelaan 130	1181VS	1	Z			54.02	430434	7.5	52.83	52.51	52.70	52.70	52.51	48.81	-		-3.70	-3.89	47.12		47
Thorbeckelaan 131	1181VP	1	Z			49.32	433344	1.5	48.92	47.71	47.90	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	41.40		41
Thorbeckelaan 131	1181VP	1	Z			51.93	433344	4.5	51.35	50.36	50.54	50.54	50.36	45.78	-		-4.58	-4.76	44.43		44
Thorbeckelaan 131	1181VP	1	Z			55.85	433344	7.5	54.95	54.32	54.51	54.51	54.32	50.21	-		-4.11	-4.30	48.50		48
Thorbeckelaan 132	1181VS	1	Z			49.78	430434	1.5	48.62	48.21	48.40	48.40	48.21	45.72	-		-2.49	-2.68	44.03		44
Thorbeckelaan 132	1181VS	1	Z			52.11	430434	4.5	50.66	50.59	50.78	50.78	50.59	48.13	-		-2.46	-2.65	46.30		46
Thorbeckelaan 132	1181VS	1	Z			54.02	430434	7.5	52.83	52.51	52.70	52.70	52.51	48.81	-		-3.70	-3.89	47.12		47
Thorbeckelaan 133	1181VP	1	Z			49.32	433344	1.5	48.92	47.71	47.90	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	41.40		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckelaan 133	1181VP	1	Z			51.93	433344	4.5	51.35	50.36	50.54	50.54	50.36	45.78	-		-4.58	-4.76	44.43		44
Thorbeckelaan 133	1181VP	1	Z			55.85	433344	7.5	54.95	54.32	54.51	54.51	54.32	50.21	-		-4.11	-4.30	48.50		48
Thorbeckelaan 134	1181VS	1	Z			49.78	430434	1.5	48.62	48.21	48.40	48.40	48.21	45.72	-		-2.49	-2.68	44.03		44
Thorbeckelaan 134	1181VS	1	Z			52.11	430434	4.5	50.66	50.59	50.78	50.78	50.59	48.13	-		-2.46	-2.65	46.30		46
Thorbeckelaan 134	1181VS	1	Z			54.02	430434	7.5	52.83	52.51	52.70	52.70	52.51	48.81	-		-3.70	-3.89	47.12		47
Thorbeckelaan 135	1181VP	1	Z			49.32	433344	1.5	48.92	47.71	47.90	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	41.40		41
Thorbeckelaan 135	1181VP	1	Z			51.93	433344	4.5	51.35	50.36	50.54	50.54	50.36	45.78	-		-4.58	-4.76	44.43		44
Thorbeckelaan 135	1181VP	1	Z			55.85	433344	7.5	54.95	54.32	54.51	54.51	54.32	50.21	-		-4.11	-4.30	48.50		48
Thorbeckelaan 136	1181VS	1	Z			49.78	430434	1.5	48.62	48.21	48.40	48.40	48.21	45.72	-		-2.49	-2.68	44.03		44
Thorbeckelaan 136	1181VS	1	Z			52.11	430434	4.5	50.66	50.59	50.78	50.78	50.59	48.13	-		-2.46	-2.65	46.30		46
Thorbeckelaan 136	1181VS	1	Z			54.02	430434	7.5	52.83	52.51	52.70	52.70	52.51	48.81	-		-3.70	-3.89	47.12		47
Thorbeckelaan 137	1181VP	1	Z			49.32	433344	1.5	48.92	47.71	47.90	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	41.40		41
Thorbeckelaan 137	1181VP	1	Z			51.93	433344	4.5	51.35	50.36	50.54	50.54	50.36	45.78	-		-4.58	-4.76	44.43		44
Thorbeckelaan 137	1181VP	1	Z			55.85	433344	7.5	54.95	54.32	54.51	54.51	54.32	50.21	-		-4.11	-4.30	48.50		48
Thorbeckelaan 139	1181VP	1	Z			49.32	433344	1.5	48.92	47.71	47.90	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	41.40		41
Thorbeckelaan 139	1181VP	1	Z			51.93	433344	4.5	51.35	50.36	50.54	50.54	50.36	45.78	-		-4.58	-4.76	44.43		44
Thorbeckelaan 139	1181VP	1	Z			55.85	433344	7.5	54.95	54.32	54.51	54.51	54.32	50.21	-		-4.11	-4.30	48.50		48
Traviatastraat 1	1183NX	1	ZW			45.53	430886	1.5	44.99	43.71	44.02	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.36		42
Traviatastraat 1	1183NX	1	ZW			49.14	430886	4.5	48.23	47.28	47.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.34		46
Traviatastraat 1	1183NX	1	ZW			53.19	430886	7.5	51.39	51.25	51.71	51.71	51.25	53.74	-	X	2.49	2.03	49.30		49
Traviatastraat 3	1183NX	1	ZW			45.53	430886	1.5	44.99	43.71	44.02	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.36		42
Traviatastraat 3	1183NX	1	ZW			49.14	430886	4.5	48.23	47.28	47.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.34		46
Traviatastraat 3	1183NX	1	ZW			53.19	430886	7.5	51.39	51.25	51.71	51.71	51.25	53.74	-	X	2.49	2.03	49.30		49
Traviatastraat 5	1183NX	1	ZW			45.53	430886	1.5	44.99	43.71	44.02	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.36		42
Traviatastraat 5	1183NX	1	ZW			49.14	430886	4.5	48.23	47.28	47.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.34		46
Traviatastraat 5	1183NX	1	ZW			53.19	430886	7.5	51.39	51.25	51.71	51.71	51.25	53.74	-	X	2.49	2.03	49.30		49
Traviatastraat 7	1183NX	1	ZW			45.53	430886	1.5	44.99	43.71	44.02	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.36		42
Traviatastraat 7	1183NX	1	ZW			49.14	430886	4.5	48.23	47.28	47.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.34		46
Traviatastraat 7	1183NX	1	ZW			53.19	430886	7.5	51.39	51.25	51.71	51.71	51.25	53.74	-	X	2.49	2.03	49.30		49
Traviatastraat 9	1183NX	1	ZW			45.53	430886	1.5	44.99	43.71	44.02	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.36		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Traviatastraat 9	1183NX	1	ZW			49.14	430886	4.5	48.23	47.28	47.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.34		46
Traviatastraat 9	1183NX	1	ZW			53.19	430886	7.5	51.39	51.25	51.71	51.71	51.25	53.74	-	X	2.49	2.03	49.30		49
Traviatastraat 11	1183NX	1	ZW			45.53	430886	1.5	44.99	43.71	44.02	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.36		42
Traviatastraat 11	1183NX	1	ZW			49.14	430886	4.5	48.23	47.28	47.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.34		46
Traviatastraat 11	1183NX	1	ZW			53.19	430886	7.5	51.39	51.25	51.71	51.71	51.25	53.74	-	X	2.49	2.03	49.30		49
Traviatastraat 13	1183NX	1	ZW			45.53	430886	1.5	44.99	43.71	44.02	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.36		42
Traviatastraat 13	1183NX	1	ZW			49.14	430886	4.5	48.23	47.28	47.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.34		46
Traviatastraat 13	1183NX	1	ZW			53.19	430886	7.5	51.39	51.25	51.71	51.71	51.25	53.74	-	X	2.49	2.03	49.30		49
Traviatastraat 15	1183NX	1	ZW			45.53	430886	1.5	44.99	43.71	44.02	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	42.36		42
Traviatastraat 15	1183NX	1	ZW			49.14	430886	4.5	48.23	47.28	47.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.34		46
Traviatastraat 15	1183NX	1	ZW			53.19	430886	7.5	51.39	51.25	51.71	51.71	51.25	53.74	-	X	2.49	2.03	49.30		49
Traviatastraat 17	1183NX	1	ZW			45.61	430883	1.5	44.88	43.76	44.09	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.87		43
Traviatastraat 17	1183NX	1	ZW			49.52	430883	4.5	48.10	47.67	48.05	48.05	48.00	49.28	-		1.28	1.23	45.63		46
Traviatastraat 17	1183NX	1	ZW			53.21	430883	7.5	51.47	51.31	51.75	51.75	51.31	53.85	-	X	2.54	2.10	49.53		50
Traviatastraat 19	1183NX	1	ZW			45.61	430883	1.5	44.88	43.76	44.09	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.87		43
Traviatastraat 19	1183NX	1	ZW			49.52	430883	4.5	48.10	47.67	48.05	48.05	48.00	49.28	-		1.28	1.23	45.63		46
Traviatastraat 19	1183NX	1	ZW			53.21	430883	7.5	51.47	51.31	51.75	51.75	51.31	53.85	-	X	2.54	2.10	49.53		50
Traviatastraat 21	1183NX	1	ZW			45.61	430883	1.5	44.88	43.76	44.09	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.87		43
Traviatastraat 21	1183NX	1	ZW			49.52	430883	4.5	48.10	47.67	48.05	48.05	48.00	49.28	-		1.28	1.23	45.63		46
Traviatastraat 21	1183NX	1	ZW			53.21	430883	7.5	51.47	51.31	51.75	51.75	51.31	53.85	-	X	2.54	2.10	49.53		50
Traviatastraat 23	1183NX	1	ZW			45.61	430883	1.5	44.88	43.76	44.09	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.87		43
Traviatastraat 23	1183NX	1	ZW			49.52	430883	4.5	48.10	47.67	48.05	48.05	48.00	49.28	-		1.28	1.23	45.63		46
Traviatastraat 23	1183NX	1	ZW			53.21	430883	7.5	51.47	51.31	51.75	51.75	51.31	53.85	-	X	2.54	2.10	49.53		50
Traviatastraat 25	1183NX	1	ZW			45.61	430883	1.5	44.88	43.76	44.09	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.87		43
Traviatastraat 25	1183NX	1	ZW			49.52	430883	4.5	48.10	47.67	48.05	48.05	48.00	49.28	-		1.28	1.23	45.63		46
Traviatastraat 25	1183NX	1	ZW			53.21	430883	7.5	51.47	51.31	51.75	51.75	51.31	53.85	-	X	2.54	2.10	49.53		50
Traviatastraat 27	1183NX	1	ZW			45.61	430883	1.5	44.88	43.76	44.09	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.87		43
Traviatastraat 27	1183NX	1	ZW			49.52	430883	4.5	48.10	47.67	48.05	48.05	48.00	49.28	-		1.28	1.23	45.63		46
Traviatastraat 27	1183NX	1	ZW			53.21	430883	7.5	51.47	51.31	51.75	51.75	51.31	53.85	-	X	2.54	2.10	49.53		50
Traviatastraat 29	1183NX	1	ZW			45.61	430883	1.5	44.88	43.76	44.09	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.87		43



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Traviatastraat 29	1183NX	1	ZW			49.52	430883	4.5	48.10	47.67	48.05	48.05	48.00	49.28	-		1.28	1.23	45.63		46
Traviatastraat 29	1183NX	1	ZW			53.21	430883	7.5	51.47	51.31	51.75	51.75	51.31	53.85	-	X	2.54	2.10	49.53		50
Traviatastraat 31	1183NX	1	ZW			45.61	430883	1.5	44.88	43.76	44.09	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.87		43
Traviatastraat 31	1183NX	1	ZW			49.52	430883	4.5	48.10	47.67	48.05	48.05	48.00	49.28	-		1.28	1.23	45.63		46
Traviatastraat 31	1183NX	1	ZW			53.21	430883	7.5	51.47	51.31	51.75	51.75	51.31	53.85	-	X	2.54	2.10	49.53		50
Traviatastraat 33	1183NX	1	ZW			45.61	430883	1.5	44.88	43.76	44.09	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.87		43
Traviatastraat 33	1183NX	1	ZW			49.52	430883	4.5	48.10	47.67	48.05	48.05	48.00	49.28	-		1.28	1.23	45.63		46
Traviatastraat 33	1183NX	1	ZW			53.21	430883	7.5	51.47	51.31	51.75	51.75	51.31	53.85	-	X	2.54	2.10	49.53		50
Traviatastraat 35	1183NZ	1	ZW			48.58	430938	1.5	47.99	46.74	47.10	48.00	48.00	48.24	-		0.24	0.24	46.20		46
Traviatastraat 35	1183NZ	1	ZW			52.63	430938	4.5	51.21	50.77	51.17	51.17	50.77	52.96	-	X	2.19	1.79	49.35		49
Traviatastraat 35	1183NZ	1	ZW			55.08	430938	7.5	52.76	53.03	53.63	53.63	53.03	56.00	-	X	2.97	2.37	51.01		51
Traviatastraat 37	1183NZ	1	ZW			48.58	430938	1.5	47.99	46.74	47.10	48.00	48.00	48.24	-		0.24	0.24	46.20		46
Traviatastraat 37	1183NZ	1	ZW			52.63	430938	4.5	51.21	50.77	51.17	51.17	50.77	52.96	-	X	2.19	1.79	49.35		49
Traviatastraat 37	1183NZ	1	ZW			55.08	430938	7.5	52.76	53.03	53.63	53.63	53.03	56.00	-	X	2.97	2.37	51.01		51
Traviatastraat 39	1183NZ	1	ZW			48.58	430938	1.5	47.99	46.74	47.10	48.00	48.00	48.24	-		0.24	0.24	46.20		46
Traviatastraat 39	1183NZ	1	ZW			52.63	430938	4.5	51.21	50.77	51.17	51.17	50.77	52.96	-	X	2.19	1.79	49.35		49
Traviatastraat 39	1183NZ	1	ZW			55.08	430938	7.5	52.76	53.03	53.63	53.63	53.03	56.00	-	X	2.97	2.37	51.01		51
Traviatastraat 41	1183NZ	1	ZW			48.58	430938	1.5	47.99	46.74	47.10	48.00	48.00	48.24	-		0.24	0.24	46.20		46
Traviatastraat 41	1183NZ	1	ZW			52.63	430938	4.5	51.21	50.77	51.17	51.17	50.77	52.96	-	X	2.19	1.79	49.35		49
Traviatastraat 41	1183NZ	1	ZW			55.08	430938	7.5	52.76	53.03	53.63	53.63	53.03	56.00	-	X	2.97	2.37	51.01		51
Traviatastraat 43	1183NZ	1	ZW			48.58	430938	1.5	47.99	46.74	47.10	48.00	48.00	48.24	-		0.24	0.24	46.20		46
Traviatastraat 43	1183NZ	1	ZW			52.63	430938	4.5	51.21	50.77	51.17	51.17	50.77	52.96	-	X	2.19	1.79	49.35		49
Traviatastraat 43	1183NZ	1	ZW			55.08	430938	7.5	52.76	53.03	53.63	53.63	53.03	56.00	-	X	2.97	2.37	51.01		51
Traviatastraat 45	1183NZ	1	ZO			44.94	430940	1.5	44.00	43.06	43.45	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.93		43
Traviatastraat 45	1183NZ	1	ZO			48.84	430940	4.5	47.31	46.83	47.37	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	45.44		45
Traviatastraat 45	1183NZ	1	ZO			52.61	430940	7.5	50.21	50.41	51.15	51.15	50.41	53.83	-	X	3.42	2.68	48.76		49
Traviatastraat 47	1183NZ	1	ZO			44.94	430940	1.5	44.00	43.06	43.45	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.93		43
Traviatastraat 47	1183NZ	1	ZO			48.84	430940	4.5	47.31	46.83	47.37	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	45.44		45
Traviatastraat 47	1183NZ	1	ZO			52.61	430940	7.5	50.21	50.41	51.15	51.15	50.41	53.83	-	X	3.42	2.68	48.76		49
Traviatastraat 49	1183NZ	1	ZO			44.94	430940	1.5	44.00	43.06	43.45	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.93		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Traviatastraat 49	1183NZ	1	ZO			48.84	430940	4.5	47.31	46.83	47.37	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	45.44		45
Traviatastraat 49	1183NZ	1	ZO			52.61	430940	7.5	50.21	50.41	51.15	51.15	50.41	53.83	-	X	3.42	2.68	48.76		49
Traviatastraat 51	1183NZ	1	ZO			44.94	430940	1.5	44.00	43.06	43.45	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.93		43
Traviatastraat 51	1183NZ	1	ZO			48.84	430940	4.5	47.31	46.83	47.37	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	45.44		45
Traviatastraat 51	1183NZ	1	ZO			52.61	430940	7.5	50.21	50.41	51.15	51.15	50.41	53.83	-	X	3.42	2.68	48.76		49
Traviatastraat 53	1183NZ	1	ZO			44.94	430940	1.5	44.00	43.06	43.45	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.93		43
Traviatastraat 53	1183NZ	1	ZO			48.84	430940	4.5	47.31	46.83	47.37	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	45.44		45
Traviatastraat 53	1183NZ	1	ZO			52.61	430940	7.5	50.21	50.41	51.15	51.15	50.41	53.83	-	X	3.42	2.68	48.76		49
Traviatastraat 55	1183NZ	1	ZO			44.47	430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.71		42
Traviatastraat 55	1183NZ	1	ZO			47.86	430947	4.5	46.47	46.15	46.40	48.00	48.00	47.64	-		-0.36	-0.36	44.04		44
Traviatastraat 55	1183NZ	1	ZO			51.29	430947	7.5	49.42	49.46	49.83	49.83	49.46	52.23	-	X	2.77	2.40	47.10		47
Traviatastraat 57	1183NZ	1	ZO			44.47	430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.71		42
Traviatastraat 57	1183NZ	1	ZO			47.86	430947	4.5	46.47	46.15	46.40	48.00	48.00	47.64	-		-0.36	-0.36	44.04		44
Traviatastraat 57	1183NZ	1	ZO			51.29	430947	7.5	49.42	49.46	49.83	49.83	49.46	52.23	-	X	2.77	2.40	47.10		47
Traviatastraat 59	1183NZ	1	ZO			44.47	430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.71		42
Traviatastraat 59	1183NZ	1	ZO			47.86	430947	4.5	46.47	46.15	46.40	48.00	48.00	47.64	-		-0.36	-0.36	44.04		44
Traviatastraat 59	1183NZ	1	ZO			51.29	430947	7.5	49.42	49.46	49.83	49.83	49.46	52.23	-	X	2.77	2.40	47.10		47
Traviatastraat 61	1183NZ	1	ZO			44.47	430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.71		42
Traviatastraat 61	1183NZ	1	ZO			47.86	430947	4.5	46.47	46.15	46.40	48.00	48.00	47.64	-		-0.36	-0.36	44.04		44
Traviatastraat 61	1183NZ	1	ZO			51.29	430947	7.5	49.42	49.46	49.83	49.83	49.46	52.23	-	X	2.77	2.40	47.10		47
Traviatastraat 63	1183NZ	1	ZO			44.47	430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.71		42
Traviatastraat 63	1183NZ	1	ZO			47.86	430947	4.5	46.47	46.15	46.40	48.00	48.00	47.64	-		-0.36	-0.36	44.04		44
Traviatastraat 63	1183NZ	1	ZO			51.29	430947	7.5	49.42	49.46	49.83	49.83	49.46	52.23	-	X	2.77	2.40	47.10		47
Traviatastraat 65	1183NZ	1	ZO			44.47	430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.71		42
Traviatastraat 65	1183NZ	1	ZO			47.86	430947	4.5	46.47	46.15	46.40	48.00	48.00	47.64	-		-0.36	-0.36	44.04		44
Traviatastraat 65	1183NZ	1	ZO			51.29	430947	7.5	49.42	49.46	49.83	49.83	49.46	52.23	-	X	2.77	2.40	47.10		47
Traviatastraat 67	1183NZ	1	ZO			44.47	430947	1.5	43.82	42.84	43.00	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	41.71		42
Traviatastraat 67	1183NZ	1	ZO			47.86	430947	4.5	46.47	46.15	46.40	48.00	48.00	47.64	-		-0.36	-0.36	44.04		44
Traviatastraat 67	1183NZ	1	ZO			51.29	430947	7.5	49.42	49.46	49.83	49.83	49.46	52.23	-	X	2.77	2.40	47.10		47
Troskerslaan 1	1185BV	1	O			42.32	432868	1.5	45.63	40.72	40.84	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.73		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Troskerslaan 1	1185BV	1	O			44.77	432868	4.5	48.43	43.24	43.30	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	38.28		38
Troskerslaan 1	1185BV	1	O			49.64	432868	7.5	52.85	48.30	48.20	48.20	48.30	44.90	-		-3.40	-3.30	43.27		43
Troskerslaan 2	1185BW	1	N			45.25	432870	1.5	45.69	43.67	43.81	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.05		38
Troskerslaan 2	1185BW	1	N			49.12	432870	4.5	50.05	47.53	47.68	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	-5.63	40.52		41
Troskerslaan 2	1185BW	1	N			51.62	432870	7.5	53.19	50.07	50.21	50.21	50.07	43.36	-		-6.71	-6.85	41.66		42
Troskerslaan 3	1185BV	1	O			42.32	432868	1.5	45.63	40.72	40.84	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.73		36
Troskerslaan 3	1185BV	1	O			44.77	432868	4.5	48.43	43.24	43.30	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	38.28		38
Troskerslaan 3	1185BV	1	O			49.64	432868	7.5	52.85	48.30	48.20	48.20	48.30	44.90	-		-3.40	-3.30	43.27		43
Troskerslaan 4	1185BW	1	N			43.50	432865	1.5	43.49	41.88	42.01	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.37		37
Troskerslaan 4	1185BW	1	N			46.20	432865	4.5	47.05	44.68	44.73	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.63		41
Troskerslaan 4	1185BW	1	N			51.64	432865	7.5	52.82	50.20	50.22	50.22	50.20	47.43	-		-2.77	-2.79	45.65		46
Troskerslaan 5	1185BV	1	O			42.32	432868	1.5	45.63	40.72	40.84	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.73		36
Troskerslaan 5	1185BV	1	O			44.77	432868	4.5	48.43	43.24	43.30	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	38.28		38
Troskerslaan 5	1185BV	1	O			49.64	432868	7.5	52.85	48.30	48.20	48.20	48.30	44.90	-		-3.40	-3.30	43.27		43
Troskerslaan 6	1185BW	1	N			46.24	432854	1.5	47.33	44.77	44.75	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	40.01		40
Troskerslaan 6	1185BW	1	N			49.09	432854	4.5	50.64	47.72	47.63	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.48		43
Troskerslaan 6	1185BW	1	N			54.74	432854	7.5	56.55	53.31	53.32	53.32	53.31	49.88	-		-3.43	-3.44	48.28		48
Troskerslaan 7	1185BV	1	O			42.32	432868	1.5	45.63	40.72	40.84	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.73		36
Troskerslaan 7	1185BV	1	O			44.77	432868	4.5	48.43	43.24	43.30	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	38.28		38
Troskerslaan 7	1185BV	1	O			49.64	432868	7.5	52.85	48.30	48.20	48.20	48.30	44.90	-		-3.40	-3.30	43.27		43
Troskerslaan 8	1185BW	1	N			46.24	432854	1.5	47.33	44.77	44.75	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	40.01		40
Troskerslaan 8	1185BW	1	N			49.09	432854	4.5	50.64	47.72	47.63	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.48		43
Troskerslaan 8	1185BW	1	N			54.74	432854	7.5	56.55	53.31	53.32	53.32	53.31	49.88	-		-3.43	-3.44	48.28		48
Troskerslaan 9	1185BV	1	O			42.32	432868	1.5	45.63	40.72	40.84	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.73		36
Troskerslaan 9	1185BV	1	O			44.77	432868	4.5	48.43	43.24	43.30	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	38.28		38
Troskerslaan 9	1185BV	1	O			49.64	432868	7.5	52.85	48.30	48.20	48.20	48.30	44.90	-		-3.40	-3.30	43.27		43
Troskerslaan 10	1185BW	1	N			46.24	432854	1.5	47.33	44.77	44.75	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	40.01		40
Troskerslaan 10	1185BW	1	N			49.09	432854	4.5	50.64	47.72	47.63	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.48		43
Troskerslaan 10	1185BW	1	N			54.74	432854	7.5	56.55	53.31	53.32	53.32	53.31	49.88	-		-3.43	-3.44	48.28		48
Troskerslaan 11	1185BV	1	O			42.32	432868	1.5	45.63	40.72	40.84	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.73		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Troskerslaan 11	1185BV	1	O			44.77	432868	4.5	48.43	43.24	43.30	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	38.28		38
Troskerslaan 11	1185BV	1	O			49.64	432868	7.5	52.85	48.30	48.20	48.20	48.30	44.90	-		-3.40	-3.30	43.27		43
Troskerslaan 12	1185BW	1	O			43.03	432851	1.5	44.26	41.39	41.55	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.62		36
Troskerslaan 12	1185BW	1	O			45.52	432851	4.5	47.65	43.94	44.06	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.36		38
Troskerslaan 12	1185BW	1	O			51.24	432851	7.5	54.25	49.73	49.83	49.83	49.73	44.23	-		-5.50	-5.60	42.76		43
Troskerslaan 13	1185BV	1	O			42.32	432868	1.5	45.63	40.72	40.84	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.73		36
Troskerslaan 13	1185BV	1	O			44.77	432868	4.5	48.43	43.24	43.30	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	38.28		38
Troskerslaan 13	1185BV	1	O			49.64	432868	7.5	52.85	48.30	48.20	48.20	48.30	44.90	-		-3.40	-3.30	43.27		43
Troskerslaan 14	1185BW	1	O			43.03	432851	1.5	44.26	41.39	41.55	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.62		36
Troskerslaan 14	1185BW	1	O			45.52	432851	4.5	47.65	43.94	44.06	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.36		38
Troskerslaan 14	1185BW	1	O			51.24	432851	7.5	54.25	49.73	49.83	49.83	49.73	44.23	-		-5.50	-5.60	42.76		43
Troskerslaan 15	1185BV	1	O			42.32	432868	1.5	45.63	40.72	40.84	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.73		36
Troskerslaan 15	1185BV	1	O			44.77	432868	4.5	48.43	43.24	43.30	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	-8.14	38.28		38
Troskerslaan 15	1185BV	1	O			49.64	432868	7.5	52.85	48.30	48.20	48.20	48.30	44.90	-		-3.40	-3.30	43.27		43
Troskerslaan 16	1185BW	1	O			43.03	432851	1.5	44.26	41.39	41.55	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.62		36
Troskerslaan 16	1185BW	1	O			45.52	432851	4.5	47.65	43.94	44.06	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.36		38
Troskerslaan 16	1185BW	1	O			51.24	432851	7.5	54.25	49.73	49.83	49.83	49.73	44.23	-		-5.50	-5.60	42.76		43
Troskerslaan 17	1185BV	1	N			48.08	432857	1.5	48.58	46.71	46.59	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	44.76		45
Troskerslaan 17	1185BV	1	N			50.63	432857	4.5	51.31	49.19	49.15	49.15	49.19	48.49	-		-0.70	-0.66	47.01		47
Troskerslaan 17	1185BV	1	N			54.25	432857	7.5	55.84	52.78	52.82	52.82	52.78	50.75	-		-2.03	-2.07	49.21		49
Troskerslaan 19	1185BV	1	N			48.08	432857	1.5	48.58	46.71	46.59	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	44.76		45
Troskerslaan 19	1185BV	1	N			50.63	432857	4.5	51.31	49.19	49.15	49.15	49.19	48.49	-		-0.70	-0.66	47.01		47
Troskerslaan 19	1185BV	1	N			54.25	432857	7.5	55.84	52.78	52.82	52.82	52.78	50.75	-		-2.03	-2.07	49.21		49
Troskerslaan 21	1185BV	1	N			48.08	432857	1.5	48.58	46.71	46.59	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	44.76		45
Troskerslaan 21	1185BV	1	N			50.63	432857	4.5	51.31	49.19	49.15	49.15	49.19	48.49	-		-0.70	-0.66	47.01		47
Troskerslaan 21	1185BV	1	N			54.25	432857	7.5	55.84	52.78	52.82	52.82	52.78	50.75	-		-2.03	-2.07	49.21		49
Troskerslaan 23	1185BV	1	O			43.05	432853	1.5	44.99	41.42	41.57	48.00	48.00	36.94	-		-11.06	-11.06	35.45		35
Troskerslaan 23	1185BV	1	O			46.55	432853	4.5	48.79	44.97	45.10	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.46		39
Troskerslaan 23	1185BV	1	O			51.45	432853	7.5	54.22	49.95	50.03	50.03	49.95	45.49	-		-4.46	-4.54	43.93		44
Troskerslaan 25	1185BV	1	O			43.05	432853	1.5	44.99	41.42	41.57	48.00	48.00	36.94	-		-11.06	-11.06	35.45		35

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Troskerslaan 25	1185BV	1	O			46.55	432853	4.5	48.79	44.97	45.10	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.46		39
Troskerslaan 25	1185BV	1	O			51.45	432853	7.5	54.22	49.95	50.03	50.03	49.95	45.49	-		-4.46	-4.54	43.93		44
Troskerslaan 27	1185BV	1	O			43.05	432853	1.5	44.99	41.42	41.57	48.00	48.00	36.94	-		-11.06	-11.06	35.45		35
Troskerslaan 27	1185BV	1	O			46.55	432853	4.5	48.79	44.97	45.10	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.46		39
Troskerslaan 27	1185BV	1	O			51.45	432853	7.5	54.22	49.95	50.03	50.03	49.95	45.49	-		-4.46	-4.54	43.93		44
Troskerslaan 29	1185BV	1	O			43.05	432853	1.5	44.99	41.42	41.57	48.00	48.00	36.94	-		-11.06	-11.06	35.45		35
Troskerslaan 29	1185BV	1	O			46.55	432853	4.5	48.79	44.97	45.10	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.46		39
Troskerslaan 29	1185BV	1	O			51.45	432853	7.5	54.22	49.95	50.03	50.03	49.95	45.49	-		-4.46	-4.54	43.93		44
Troskerslaan 31	1185BV	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.57		38
Troskerslaan 31	1185BV	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.45		42
Troskerslaan 31	1185BV	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	50.75	47.48	-		-3.27	-3.32	45.93		46
Van de Broekelaan 1	1185DA	1	O			46.71	432321	1.5	46.05	45.15	45.33	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.75		36
Van de Broekelaan 1	1185DA	1	O			49.14	432321	4.5	48.66	47.56	47.75	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.18		39
Van de Broekelaan 1	1185DA	1	O			52.31	432321	7.5	51.64	50.72	50.91	50.91	50.72	45.55	-		-5.17	-5.36	44.03		44
Van de Broekelaan 2	1185DA	1	N			53.37	432338	1.5	52.34	51.77	51.96	51.96	51.77	46.25	-		-5.52	-5.71	44.81		45
Van de Broekelaan 2	1185DA	1	N			55.61	432338	4.5	54.48	54.03	54.22	54.22	54.03	48.08	-		-5.95	-6.14	46.54		47
Van de Broekelaan 2	1185DA	1	N			57.14	432338	7.5	56.07	55.56	55.75	55.75	55.56	47.93	-		-7.63	-7.82	46.58		47
Van de Broekelaan 2 A	1185DA	1	N			53.37	432338	1.5	52.34	51.77	51.96	51.96	51.77	46.25	-		-5.52	-5.71	44.81		45
Van de Broekelaan 2 A	1185DA	1	N			55.61	432338	4.5	54.48	54.03	54.22	54.22	54.03	48.08	-		-5.95	-6.14	46.54		47
Van de Broekelaan 2 A	1185DA	1	N			57.14	432338	7.5	56.07	55.56	55.75	55.75	55.56	47.93	-		-7.63	-7.82	46.58		47
Van de Broekelaan 3	1185DA	1	O			46.71	432321	1.5	46.05	45.15	45.33	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.75		36
Van de Broekelaan 3	1185DA	1	O			49.14	432321	4.5	48.66	47.56	47.75	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.18		39
Van de Broekelaan 3	1185DA	1	O			52.31	432321	7.5	51.64	50.72	50.91	50.91	50.72	45.55	-		-5.17	-5.36	44.03		44
Van de Broekelaan 4	1185DA	1	N			53.37	432338	1.5	52.34	51.77	51.96	51.96	51.77	46.25	-		-5.52	-5.71	44.81		45
Van de Broekelaan 4	1185DA	1	N			55.61	432338	4.5	54.48	54.03	54.22	54.22	54.03	48.08	-		-5.95	-6.14	46.54		47
Van de Broekelaan 4	1185DA	1	N			57.14	432338	7.5	56.07	55.56	55.75	55.75	55.56	47.93	-		-7.63	-7.82	46.58		47
Van de Broekelaan 5	1185DA	1	O			46.71	432321	1.5	46.05	45.15	45.33	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.75		36
Van de Broekelaan 5	1185DA	1	O			49.14	432321	4.5	48.66	47.56	47.75	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.18		39
Van de Broekelaan 5	1185DA	1	O			52.31	432321	7.5	51.64	50.72	50.91	50.91	50.72	45.55	-		-5.17	-5.36	44.03		44
Van de Broekelaan 6	1185DA	1	NW			50.34	432336	1.5	49.58	48.77	48.96	48.96	48.77	40.29	-		-8.48	-8.67	39.60		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van de Broekelaan 6	1185DA	1	NW			52.46	432336	4.5	51.70	50.91	51.07	51.07	50.91	42.44	-		-8.47	-8.63	41.59		42
Van de Broekelaan 6	1185DA	1	NW			54.97	432336	7.5	54.14	53.43	53.59	53.59	53.43	45.35	-		-8.08	-8.24	44.29		44
Van de Broekelaan 7	1185DA	1	O			46.71	432321	1.5	46.05	45.15	45.33	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.75		36
Van de Broekelaan 7	1185DA	1	O			49.14	432321	4.5	48.66	47.56	47.75	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.18		39
Van de Broekelaan 7	1185DA	1	O			52.31	432321	7.5	51.64	50.72	50.91	50.91	50.72	45.55	-		-5.17	-5.36	44.03		44
Van de Broekelaan 8	1185DA	1	NW			50.34	432336	1.5	49.58	48.77	48.96	48.96	48.77	40.29	-		-8.48	-8.67	39.60		40
Van de Broekelaan 8	1185DA	1	NW			52.46	432336	4.5	51.70	50.91	51.07	51.07	50.91	42.44	-		-8.47	-8.63	41.59		42
Van de Broekelaan 8	1185DA	1	NW			54.97	432336	7.5	54.14	53.43	53.59	53.59	53.43	45.35	-		-8.08	-8.24	44.29		44
Van de Broekelaan 9	1185DA	1	O			46.71	432321	1.5	46.05	45.15	45.33	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.75		36
Van de Broekelaan 9	1185DA	1	O			49.14	432321	4.5	48.66	47.56	47.75	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	39.18		39
Van de Broekelaan 9	1185DA	1	O			52.31	432321	7.5	51.64	50.72	50.91	50.91	50.72	45.55	-		-5.17	-5.36	44.03		44
Van de Broekelaan 10	1185DA	1	NW			50.34	432336	1.5	49.58	48.77	48.96	48.96	48.77	40.29	-		-8.48	-8.67	39.60		40
Van de Broekelaan 10	1185DA	1	NW			52.46	432336	4.5	51.70	50.91	51.07	51.07	50.91	42.44	-		-8.47	-8.63	41.59		42
Van de Broekelaan 10	1185DA	1	NW			54.97	432336	7.5	54.14	53.43	53.59	53.59	53.43	45.35	-		-8.08	-8.24	44.29		44
Van de Broekelaan 12	1185DA	1	N			47.54	432323	1.5	46.85	45.97	46.14	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.40		39
Van de Broekelaan 12	1185DA	1	N			49.73	432323	4.5	49.31	48.12	48.31	48.31	48.12	44.38	-		-3.74	-3.93	43.02		43
Van de Broekelaan 12	1185DA	1	N			52.36	432323	7.5	51.73	50.75	50.94	50.94	50.75	46.08	-		-4.67	-4.86	44.68		45
Van de Broekelaan 14	1185DA	1	N			47.54	432323	1.5	46.85	45.97	46.14	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.40		39
Van de Broekelaan 14	1185DA	1	N			49.73	432323	4.5	49.31	48.12	48.31	48.31	48.12	44.38	-		-3.74	-3.93	43.02		43
Van de Broekelaan 14	1185DA	1	N			52.36	432323	7.5	51.73	50.75	50.94	50.94	50.75	46.08	-		-4.67	-4.86	44.68		45
Van de Broekelaan 16	1185DA	1	N			47.54	432323	1.5	46.85	45.97	46.14	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.40		39
Van de Broekelaan 16	1185DA	1	N			49.73	432323	4.5	49.31	48.12	48.31	48.31	48.12	44.38	-		-3.74	-3.93	43.02		43
Van de Broekelaan 16	1185DA	1	N			52.36	432323	7.5	51.73	50.75	50.94	50.94	50.75	46.08	-		-4.67	-4.86	44.68		45
Van de Broekelaan 18	1185DA	1	O			42.41	432314	1.5	42.09	40.76	40.94	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	34.15		34
Van de Broekelaan 18	1185DA	1	O			46.10	432314	4.5	45.73	44.46	44.65	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	37.07		37
Van de Broekelaan 18	1185DA	1	O			51.20	432314	7.5	50.95	49.59	49.77	49.77	49.59	43.90	-		-5.69	-5.87	42.49		42
Van de Broekelaan 20	1185DA	1	O			42.41	432314	1.5	42.09	40.76	40.94	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	34.15		34
Van de Broekelaan 20	1185DA	1	O			46.10	432314	4.5	45.73	44.46	44.65	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	37.07		37
Van de Broekelaan 20	1185DA	1	O			51.20	432314	7.5	50.95	49.59	49.77	49.77	49.59	43.90	-		-5.69	-5.87	42.49		42
Van der Hooplaan 1	1185EV	1	N			53.00	432694	1.5	51.66	51.39	51.60	51.60	51.39	42.06	-		-9.33	-9.54	41.02		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 1	1185EV	1	N			53.70	432694	4.5	52.47	52.10	52.30	52.30	52.10	44.76	-		-7.34	-7.54	43.38		43
Van der Hooplaan 1	1185EV	1	N			55.16	432694	7.5	54.44	53.56	53.76	53.76	53.56	47.75	-		-5.81	-6.01	46.25		46
Van der Hooplaan 2	1185GD	1	N			45.67	432690	1.5	45.49	44.04	44.22	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.66		40
Van der Hooplaan 2	1185GD	1	N			47.97	432690	4.5	48.29	46.36	46.53	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	41.81		42
Van der Hooplaan 3	1185EV	1	O			50.64	432686	1.5	49.65	49.06	49.25	49.25	49.06	41.50	-		-7.56	-7.75	40.96		41
Van der Hooplaan 3	1185EV	1	O			52.00	432686	4.5	51.15	50.44	50.61	50.61	50.44	44.11	-		-6.33	-6.50	43.18		43
Van der Hooplaan 3	1185EV	1	O			54.42	432686	7.5	54.29	52.87	53.02	53.02	52.87	47.68	-		-5.19	-5.34	46.37		46
Van der Hooplaan 4	1185GD	1	N			45.67	432690	1.5	45.49	44.04	44.22	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.66		40
Van der Hooplaan 4	1185GD	1	N			47.97	432690	4.5	48.29	46.36	46.53	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	41.81		42
Van der Hooplaan 5	1185EV	1	O			50.64	432686	1.5	49.65	49.06	49.25	49.25	49.06	41.50	-		-7.56	-7.75	40.96		41
Van der Hooplaan 5	1185EV	1	O			52.00	432686	4.5	51.15	50.44	50.61	50.61	50.44	44.11	-		-6.33	-6.50	43.18		43
Van der Hooplaan 5	1185EV	1	O			54.42	432686	7.5	54.29	52.87	53.02	53.02	52.87	47.68	-		-5.19	-5.34	46.37		46
Van der Hooplaan 6	1185GD	1	W			48.09	432684	1.5	47.16	46.47	46.65	48.00	48.00	38.25	-		-9.75	-9.75	36.65		37
Van der Hooplaan 6	1185GD	1	W			50.39	432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	48.78	40.81	-		-7.97	-8.16	39.13		39
Van der Hooplaan 7	1185EV	1	N			45.40	432670	1.5	45.68	43.74	43.93	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.75		39
Van der Hooplaan 7	1185EV	1	N			48.37	432670	4.5	48.93	46.74	46.91	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.80		43
Van der Hooplaan 7	1185EV	1	N			53.23	432670	7.5	53.60	51.61	51.80	51.80	51.61	48.99	-		-2.62	-2.81	47.22		47
Van der Hooplaan 8	1185GD	1	W			48.09	432684	1.5	47.16	46.47	46.65	48.00	48.00	38.25	-		-9.75	-9.75	36.65		37
Van der Hooplaan 8	1185GD	1	W			50.39	432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	48.78	40.81	-		-7.97	-8.16	39.13		39
Van der Hooplaan 9	1185EV	1	N			45.40	432670	1.5	45.68	43.74	43.93	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.75		39
Van der Hooplaan 9	1185EV	1	N			48.37	432670	4.5	48.93	46.74	46.91	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.80		43
Van der Hooplaan 9	1185EV	1	N			53.23	432670	7.5	53.60	51.61	51.80	51.80	51.61	48.99	-		-2.62	-2.81	47.22		47
Van der Hooplaan 10	1185GD	1	W			48.09	432684	1.5	47.16	46.47	46.65	48.00	48.00	38.25	-		-9.75	-9.75	36.65		37
Van der Hooplaan 10	1185GD	1	W			50.39	432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	48.78	40.81	-		-7.97	-8.16	39.13		39
Van der Hooplaan 11	1185EV	1	N			45.40	432670	1.5	45.68	43.74	43.93	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.75		39
Van der Hooplaan 11	1185EV	1	N			48.37	432670	4.5	48.93	46.74	46.91	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.80		43
Van der Hooplaan 11	1185EV	1	N			53.23	432670	7.5	53.60	51.61	51.80	51.80	51.61	48.99	-		-2.62	-2.81	47.22		47
Van der Hooplaan 12	1185GD	1	W			48.09	432684	1.5	47.16	46.47	46.65	48.00	48.00	38.25	-		-9.75	-9.75	36.65		37
Van der Hooplaan 12	1185GD	1	W			50.39	432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	48.78	40.81	-		-7.97	-8.16	39.13		39
Van der Hooplaan 13	1185EV	1	N			45.12	432657	1.5	45.06	43.46	43.64	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.95		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 13	1185EV	1	N			48.10	432657	4.5	48.19	46.46	46.64	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	41.09		41
Van der Hooplaan 13	1185EV	1	N			53.68	432657	7.5	53.63	52.06	52.25	52.25	52.06	47.67	-		-4.39	-4.58	45.92		46
Van der Hooplaan 14	1185GD	1	W			48.09	432684	1.5	47.16	46.47	46.65	48.00	48.00	38.25	-		-9.75	-9.75	36.65		37
Van der Hooplaan 14	1185GD	1	W			50.39	432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	48.78	40.81	-		-7.97	-8.16	39.13		39
Van der Hooplaan 15	1185EV	1	N			45.12	432657	1.5	45.06	43.46	43.64	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.95		38
Van der Hooplaan 15	1185EV	1	N			48.10	432657	4.5	48.19	46.46	46.64	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	41.09		41
Van der Hooplaan 15	1185EV	1	N			53.68	432657	7.5	53.63	52.06	52.25	52.25	52.06	47.67	-		-4.39	-4.58	45.92		46
Van der Hooplaan 16	1185GD	1	W			48.09	432684	1.5	47.16	46.47	46.65	48.00	48.00	38.25	-		-9.75	-9.75	36.65		37
Van der Hooplaan 16	1185GD	1	W			50.39	432684	4.5	49.67	48.78	48.97	48.97	48.78	40.81	-		-7.97	-8.16	39.13		39
Van der Hooplaan 17	1185EV	1	N			45.12	432657	1.5	45.06	43.46	43.64	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.95		38
Van der Hooplaan 17	1185EV	1	N			48.10	432657	4.5	48.19	46.46	46.64	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	41.09		41
Van der Hooplaan 17	1185EV	1	N			53.68	432657	7.5	53.63	52.06	52.25	52.25	52.06	47.67	-		-4.39	-4.58	45.92		46
Van der Hooplaan 18	1185GD	1	W			47.90	432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	38.24		38
Van der Hooplaan 18	1185GD	1	W			49.92	432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	48.32	41.51	-		-6.81	-7.00	40.27		40
Van der Hooplaan 18	1185GD	1	W			53.69	432671	7.5	53.52	52.10	52.29	52.29	52.10	46.68	-		-5.42	-5.61	45.12		45
Van der Hooplaan 19	1185EV	1	N			45.12	432657	1.5	45.06	43.46	43.64	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.95		38
Van der Hooplaan 19	1185EV	1	N			48.10	432657	4.5	48.19	46.46	46.64	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	41.09		41
Van der Hooplaan 19	1185EV	1	N			53.68	432657	7.5	53.63	52.06	52.25	52.25	52.06	47.67	-		-4.39	-4.58	45.92		46
Van der Hooplaan 20	1185GD	1	W			47.90	432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	38.24		38
Van der Hooplaan 20	1185GD	1	W			49.92	432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	48.32	41.51	-		-6.81	-7.00	40.27		40
Van der Hooplaan 20	1185GD	1	W			53.69	432671	7.5	53.52	52.10	52.29	52.29	52.10	46.68	-		-5.42	-5.61	45.12		45
Van der Hooplaan 21	1185EV	1	N			45.12	432657	1.5	45.06	43.46	43.64	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.95		38
Van der Hooplaan 21	1185EV	1	N			48.10	432657	4.5	48.19	46.46	46.64	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	41.09		41
Van der Hooplaan 21	1185EV	1	N			53.68	432657	7.5	53.63	52.06	52.25	52.25	52.06	47.67	-		-4.39	-4.58	45.92		46
Van der Hooplaan 22	1185GD	1	W			47.90	432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	38.24		38
Van der Hooplaan 22	1185GD	1	W			49.92	432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	48.32	41.51	-		-6.81	-7.00	40.27		40
Van der Hooplaan 22	1185GD	1	W			53.69	432671	7.5	53.52	52.10	52.29	52.29	52.10	46.68	-		-5.42	-5.61	45.12		45
Van der Hooplaan 23	1185EV	1	N			45.12	432657	1.5	45.06	43.46	43.64	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.95		38
Van der Hooplaan 23	1185EV	1	N			48.10	432657	4.5	48.19	46.46	46.64	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	41.09		41
Van der Hooplaan 23	1185EV	1	N			53.68	432657	7.5	53.63	52.06	52.25	52.25	52.06	47.67	-		-4.39	-4.58	45.92		46



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 24	1185GD	1	W			47.90	432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	38.24		38
Van der Hooplaan 24	1185GD	1	W			49.92	432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	48.32	41.51	-		-6.81	-7.00	40.27		40
Van der Hooplaan 24	1185GD	1	W			53.69	432671	7.5	53.52	52.10	52.29	52.29	52.10	46.68	-		-5.42	-5.61	45.12		45
Van der Hooplaan 26	1185GD	1	W			47.90	432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	38.24		38
Van der Hooplaan 26	1185GD	1	W			49.92	432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	48.32	41.51	-		-6.81	-7.00	40.27		40
Van der Hooplaan 26	1185GD	1	W			53.69	432671	7.5	53.52	52.10	52.29	52.29	52.10	46.68	-		-5.42	-5.61	45.12		45
Van der Hooplaan 28	1185GD	1	W			47.90	432671	1.5	47.24	46.29	46.49	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	38.24		38
Van der Hooplaan 28	1185GD	1	W			49.92	432671	4.5	49.58	48.32	48.51	48.51	48.32	41.51	-		-6.81	-7.00	40.27		40
Van der Hooplaan 28	1185GD	1	W			53.69	432671	7.5	53.52	52.10	52.29	52.29	52.10	46.68	-		-5.42	-5.61	45.12		45
Van der Hooplaan 30	1185GE	1	N			47.20	432658	1.5	46.73	45.58	45.75	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	39.02		39
Van der Hooplaan 30	1185GE	1	N			49.89	432658	4.5	49.52	48.27	48.45	48.45	48.27	43.58	-		-4.69	-4.87	42.33		42
Van der Hooplaan 30	1185GE	1	N			54.83	432658	7.5	54.72	53.24	53.41	53.41	53.24	48.48	-		-4.76	-4.93	46.84		47
Van der Hooplaan 32	1185GE	1	N			47.20	432658	1.5	46.73	45.58	45.75	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	39.02		39
Van der Hooplaan 32	1185GE	1	N			49.89	432658	4.5	49.52	48.27	48.45	48.45	48.27	43.58	-		-4.69	-4.87	42.33		42
Van der Hooplaan 32	1185GE	1	N			54.83	432658	7.5	54.72	53.24	53.41	53.41	53.24	48.48	-		-4.76	-4.93	46.84		47
Van der Hooplaan 34	1185GE	1	N			47.20	432658	1.5	46.73	45.58	45.75	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	39.02		39
Van der Hooplaan 34	1185GE	1	N			49.89	432658	4.5	49.52	48.27	48.45	48.45	48.27	43.58	-		-4.69	-4.87	42.33		42
Van der Hooplaan 34	1185GE	1	N			54.83	432658	7.5	54.72	53.24	53.41	53.41	53.24	48.48	-		-4.76	-4.93	46.84		47
Van der Hooplaan 36	1185GE	1	W			47.24	432654	1.5	46.42	45.62	45.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	38.06		38
Van der Hooplaan 36	1185GE	1	W			49.25	432654	4.5	48.56	47.65	47.82	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	40.18		40
Van der Hooplaan 36	1185GE	1	W			53.49	432654	7.5	53.12	51.97	52.07	52.07	51.97	47.01	-		-4.96	-5.06	45.47		45
Van der Hooplaan 38	1185GE	1	W			47.24	432654	1.5	46.42	45.62	45.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	38.06		38
Van der Hooplaan 38	1185GE	1	W			49.25	432654	4.5	48.56	47.65	47.82	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	40.18		40
Van der Hooplaan 38	1185GE	1	W			53.49	432654	7.5	53.12	51.97	52.07	52.07	51.97	47.01	-		-4.96	-5.06	45.47		45
Van der Hooplaan 40	1185GE	1	W			47.24	432654	1.5	46.42	45.62	45.81	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	38.06		38
Van der Hooplaan 40	1185GE	1	W			49.25	432654	4.5	48.56	47.65	47.82	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	40.18		40
Van der Hooplaan 40	1185GE	1	W			53.49	432654	7.5	53.12	51.97	52.07	52.07	51.97	47.01	-		-4.96	-5.06	45.47		45
Van der Hooplaan 44	1185GE	1	N			45.92	432638	1.5	45.84	44.28	44.47	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.77		36
Van der Hooplaan 44	1185GE	1	N			48.89	432638	4.5	49.03	47.28	47.46	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.26		38
Van der Hooplaan 44	1185GE	1	N			54.90	432638	7.5	54.69	53.33	53.50	53.50	53.33	44.49	-		-8.84	-9.01	42.99		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 46	1185GE	1	O			44.11	432630	1.5	43.71	42.65	42.63	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.78		38
Van der Hooplaan 46	1185GE	1	O			46.99	432630	4.5	46.70	45.49	45.53	48.00	48.00	40.64	-		-7.36	-7.36	39.48		39
Van der Hooplaan 46	1185GE	1	O			52.08	432630	7.5	52.01	50.63	50.66	50.66	50.63	44.03	-		-6.60	-6.63	42.76		43
Van der Hooplaan 48	1185GE	1	O			44.11	432630	1.5	43.71	42.65	42.63	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.78		38
Van der Hooplaan 48	1185GE	1	O			46.99	432630	4.5	46.70	45.49	45.53	48.00	48.00	40.64	-		-7.36	-7.36	39.48		39
Van der Hooplaan 48	1185GE	1	O			52.08	432630	7.5	52.01	50.63	50.66	50.66	50.63	44.03	-		-6.60	-6.63	42.76		43
Van der Hooplaan 50	1185GE	1	O			44.11	432630	1.5	43.71	42.65	42.63	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.78		38
Van der Hooplaan 50	1185GE	1	O			46.99	432630	4.5	46.70	45.49	45.53	48.00	48.00	40.64	-		-7.36	-7.36	39.48		39
Van der Hooplaan 50	1185GE	1	O			52.08	432630	7.5	52.01	50.63	50.66	50.66	50.63	44.03	-		-6.60	-6.63	42.76		43
Van der Hooplaan 52	1185GE	1	O			44.11	432630	1.5	43.71	42.65	42.63	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.78		38
Van der Hooplaan 52	1185GE	1	O			46.99	432630	4.5	46.70	45.49	45.53	48.00	48.00	40.64	-		-7.36	-7.36	39.48		39
Van der Hooplaan 52	1185GE	1	O			52.08	432630	7.5	52.01	50.63	50.66	50.66	50.63	44.03	-		-6.60	-6.63	42.76		43
Van der Hooplaan 54	1185GE	1	O			42.47	432622	1.5	42.16	40.81	41.01	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.47		32
Van der Hooplaan 54	1185GE	1	O			45.97	432622	4.5	45.77	44.33	44.54	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.84		36
Van der Hooplaan 54	1185GE	1	O			51.59	432622	7.5	51.34	49.99	50.18	50.18	49.99	41.98	-		-8.01	-8.20	40.62		41
Van der Hooplaan 55	1185EX	1	O			43.91	432631	1.5	43.37	42.27	42.46	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	35.38		35
Van der Hooplaan 55	1185EX	1	O			47.37	432631	4.5	46.78	45.74	45.92	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.76		39
Van der Hooplaan 55	1185EX	1	O			52.57	432631	7.5	51.95	50.98	51.15	51.15	50.98	44.61	-		-6.37	-6.54	43.11		43
Van der Hooplaan 56	1185GE	1	O			42.47	432622	1.5	42.16	40.81	41.01	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.47		32
Van der Hooplaan 56	1185GE	1	O			45.97	432622	4.5	45.77	44.33	44.54	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.84		36
Van der Hooplaan 56	1185GE	1	O			51.59	432622	7.5	51.34	49.99	50.18	50.18	49.99	41.98	-		-8.01	-8.20	40.62		41
Van der Hooplaan 57	1185EX	1	O			43.91	432631	1.5	43.37	42.27	42.46	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	35.38		35
Van der Hooplaan 57	1185EX	1	O			47.37	432631	4.5	46.78	45.74	45.92	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.76		39
Van der Hooplaan 57	1185EX	1	O			52.57	432631	7.5	51.95	50.98	51.15	51.15	50.98	44.61	-		-6.37	-6.54	43.11		43
Van der Hooplaan 58	1185GE	1	O			42.47	432622	1.5	42.16	40.81	41.01	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.47		32
Van der Hooplaan 58	1185GE	1	O			45.97	432622	4.5	45.77	44.33	44.54	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.84		36
Van der Hooplaan 58	1185GE	1	O			51.59	432622	7.5	51.34	49.99	50.18	50.18	49.99	41.98	-		-8.01	-8.20	40.62		41
Van der Hooplaan 59	1185EX	1	O			43.91	432631	1.5	43.37	42.27	42.46	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	35.38		35
Van der Hooplaan 59	1185EX	1	O			47.37	432631	4.5	46.78	45.74	45.92	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.76		39
Van der Hooplaan 59	1185EX	1	O			52.57	432631	7.5	51.95	50.98	51.15	51.15	50.98	44.61	-		-6.37	-6.54	43.11		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 60	1185GE	1	O			42.47	432622	1.5	42.16	40.81	41.01	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.47		32
Van der Hooplaan 60	1185GE	1	O			45.97	432622	4.5	45.77	44.33	44.54	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.84		36
Van der Hooplaan 60	1185GE	1	O			51.59	432622	7.5	51.34	49.99	50.18	50.18	49.99	41.98	-		-8.01	-8.20	40.62		41
Van der Hooplaan 61	1185EX	1	O			43.91	432631	1.5	43.37	42.27	42.46	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	35.38		35
Van der Hooplaan 61	1185EX	1	O			47.37	432631	4.5	46.78	45.74	45.92	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.76		39
Van der Hooplaan 61	1185EX	1	O			52.57	432631	7.5	51.95	50.98	51.15	51.15	50.98	44.61	-		-6.37	-6.54	43.11		43
Van der Hooplaan 62	1185GE	1	O			42.47	432622	1.5	42.16	40.81	41.01	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.47		32
Van der Hooplaan 62	1185GE	1	O			45.97	432622	4.5	45.77	44.33	44.54	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.84		36
Van der Hooplaan 62	1185GE	1	O			51.59	432622	7.5	51.34	49.99	50.18	50.18	49.99	41.98	-		-8.01	-8.20	40.62		41
Van der Hooplaan 63	1185EX	1	O			43.91	432631	1.5	43.37	42.27	42.46	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	35.38		35
Van der Hooplaan 63	1185EX	1	O			47.37	432631	4.5	46.78	45.74	45.92	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.76		39
Van der Hooplaan 63	1185EX	1	O			52.57	432631	7.5	51.95	50.98	51.15	51.15	50.98	44.61	-		-6.37	-6.54	43.11		43
Van der Hooplaan 64	1185GE	1	O			42.47	432622	1.5	42.16	40.81	41.01	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.47		32
Van der Hooplaan 64	1185GE	1	O			45.97	432622	4.5	45.77	44.33	44.54	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.84		36
Van der Hooplaan 64	1185GE	1	O			51.59	432622	7.5	51.34	49.99	50.18	50.18	49.99	41.98	-		-8.01	-8.20	40.62		41
Van der Hooplaan 65	1185EX	1	O			43.91	432631	1.5	43.37	42.27	42.46	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	35.38		35
Van der Hooplaan 65	1185EX	1	O			47.37	432631	4.5	46.78	45.74	45.92	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.76		39
Van der Hooplaan 65	1185EX	1	O			52.57	432631	7.5	51.95	50.98	51.15	51.15	50.98	44.61	-		-6.37	-6.54	43.11		43
Van der Hooplaan 66	1185GE	1	O			42.47	432622	1.5	42.16	40.81	41.01	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.47		32
Van der Hooplaan 66	1185GE	1	O			45.97	432622	4.5	45.77	44.33	44.54	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.84		36
Van der Hooplaan 66	1185GE	1	O			51.59	432622	7.5	51.34	49.99	50.18	50.18	49.99	41.98	-		-8.01	-8.20	40.62		41
Van der Hooplaan 67	1185EX	1	O			43.91	432631	1.5	43.37	42.27	42.46	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	35.38		35
Van der Hooplaan 67	1185EX	1	O			47.37	432631	4.5	46.78	45.74	45.92	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.76		39
Van der Hooplaan 67	1185EX	1	O			52.57	432631	7.5	51.95	50.98	51.15	51.15	50.98	44.61	-		-6.37	-6.54	43.11		43
Van der Hooplaan 68	1185GE	1	O			42.47	432622	1.5	42.16	40.81	41.01	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.47		32
Van der Hooplaan 68	1185GE	1	O			45.97	432622	4.5	45.77	44.33	44.54	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.84		36
Van der Hooplaan 68	1185GE	1	O			51.59	432622	7.5	51.34	49.99	50.18	50.18	49.99	41.98	-		-8.01	-8.20	40.62		41
Van der Hooplaan 69	1185EX	1	O			43.91	432631	1.5	43.37	42.27	42.46	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	35.38		35
Van der Hooplaan 69	1185EX	1	O			47.37	432631	4.5	46.78	45.74	45.92	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.76		39
Van der Hooplaan 69	1185EX	1	O			52.57	432631	7.5	51.95	50.98	51.15	51.15	50.98	44.61	-		-6.37	-6.54	43.11		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 70	1185GG	1	O			44.35	432612	1.5	44.19	42.74	42.91	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	34.58		35
Van der Hooplaan 70	1185GG	1	O			47.08	432612	4.5	46.82	45.47	45.65	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	36.63		37
Van der Hooplaan 70	1185GG	1	O			51.67	432612	7.5	51.27	50.07	50.26	50.26	50.07	42.61	-		-7.46	-7.65	41.11		41
Van der Hooplaan 71	1185EX	1	O			43.91	432631	1.5	43.37	42.27	42.46	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	35.38		35
Van der Hooplaan 71	1185EX	1	O			47.37	432631	4.5	46.78	45.74	45.92	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	38.76		39
Van der Hooplaan 71	1185EX	1	O			52.57	432631	7.5	51.95	50.98	51.15	51.15	50.98	44.61	-		-6.37	-6.54	43.11		43
Van der Hooplaan 72	1185GG	1	O			44.35	432612	1.5	44.19	42.74	42.91	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	34.58		35
Van der Hooplaan 72	1185GG	1	O			47.08	432612	4.5	46.82	45.47	45.65	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	36.63		37
Van der Hooplaan 72	1185GG	1	O			51.67	432612	7.5	51.27	50.07	50.26	50.26	50.07	42.61	-		-7.46	-7.65	41.11		41
Van der Hooplaan 73	1185EX	1	O			44.61	432621	1.5	44.09	42.97	43.17	48.00	48.00	35.58	-		-12.42	-12.42	34.46		34
Van der Hooplaan 73	1185EX	1	O			47.15	432621	4.5	46.93	45.53	45.71	48.00	48.00	38.48	-		-9.52	-9.52	37.22		37
Van der Hooplaan 73	1185EX	1	O			51.37	432621	7.5	51.66	49.79	49.96	49.96	49.79	42.85	-		-6.94	-7.11	41.40		41
Van der Hooplaan 74	1185GG	1	O			44.35	432612	1.5	44.19	42.74	42.91	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	34.58		35
Van der Hooplaan 74	1185GG	1	O			47.08	432612	4.5	46.82	45.47	45.65	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	36.63		37
Van der Hooplaan 74	1185GG	1	O			51.67	432612	7.5	51.27	50.07	50.26	50.26	50.07	42.61	-		-7.46	-7.65	41.11		41
Van der Hooplaan 75	1185EX	1	O			44.61	432621	1.5	44.09	42.97	43.17	48.00	48.00	35.58	-		-12.42	-12.42	34.46		34
Van der Hooplaan 75	1185EX	1	O			47.15	432621	4.5	46.93	45.53	45.71	48.00	48.00	38.48	-		-9.52	-9.52	37.22		37
Van der Hooplaan 75	1185EX	1	O			51.37	432621	7.5	51.66	49.79	49.96	49.96	49.79	42.85	-		-6.94	-7.11	41.40		41
Van der Hooplaan 76	1185GG	1	O			44.35	432612	1.5	44.19	42.74	42.91	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	34.58		35
Van der Hooplaan 76	1185GG	1	O			47.08	432612	4.5	46.82	45.47	45.65	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	36.63		37
Van der Hooplaan 76	1185GG	1	O			51.67	432612	7.5	51.27	50.07	50.26	50.26	50.07	42.61	-		-7.46	-7.65	41.11		41
Van der Hooplaan 77	1185EX	1	O			44.61	432621	1.5	44.09	42.97	43.17	48.00	48.00	35.58	-		-12.42	-12.42	34.46		34
Van der Hooplaan 77	1185EX	1	O			47.15	432621	4.5	46.93	45.53	45.71	48.00	48.00	38.48	-		-9.52	-9.52	37.22		37
Van der Hooplaan 77	1185EX	1	O			51.37	432621	7.5	51.66	49.79	49.96	49.96	49.79	42.85	-		-6.94	-7.11	41.40		41
Van der Hooplaan 78	1185GG	1	O			44.35	432612	1.5	44.19	42.74	42.91	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	34.58		35
Van der Hooplaan 78	1185GG	1	O			47.08	432612	4.5	46.82	45.47	45.65	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	36.63		37
Van der Hooplaan 78	1185GG	1	O			51.67	432612	7.5	51.27	50.07	50.26	50.26	50.07	42.61	-		-7.46	-7.65	41.11		41
Van der Hooplaan 79	1185EX	1	O			44.61	432621	1.5	44.09	42.97	43.17	48.00	48.00	35.58	-		-12.42	-12.42	34.46		34
Van der Hooplaan 79	1185EX	1	O			47.15	432621	4.5	46.93	45.53	45.71	48.00	48.00	38.48	-		-9.52	-9.52	37.22		37
Van der Hooplaan 79	1185EX	1	O			51.37	432621	7.5	51.66	49.79	49.96	49.96	49.79	42.85	-		-6.94	-7.11	41.40		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 80	1185GG	1	O			44.35	432612	1.5	44.19	42.74	42.91	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	34.58		35
Van der Hooplaan 80	1185GG	1	O			47.08	432612	4.5	46.82	45.47	45.65	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	36.63		37
Van der Hooplaan 80	1185GG	1	O			51.67	432612	7.5	51.27	50.07	50.26	50.26	50.07	42.61	-		-7.46	-7.65	41.11		41
Van der Hooplaan 81	1185EZ	1	O			45.78	432611	1.5	45.79	44.16	44.34	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	36.64		37
Van der Hooplaan 81	1185EZ	1	O			48.09	432611	4.5	48.07	46.48	46.65	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.00		39
Van der Hooplaan 81	1185EZ	1	O			52.17	432611	7.5	52.48	50.65	50.76	50.76	50.65	44.09	-		-6.56	-6.67	42.57		43
Van der Hooplaan 82	1185GG	1	O			44.35	432612	1.5	44.19	42.74	42.91	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	34.58		35
Van der Hooplaan 82	1185GG	1	O			47.08	432612	4.5	46.82	45.47	45.65	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	36.63		37
Van der Hooplaan 82	1185GG	1	O			51.67	432612	7.5	51.27	50.07	50.26	50.26	50.07	42.61	-		-7.46	-7.65	41.11		41
Van der Hooplaan 83	1185EZ	1	O			45.78	432611	1.5	45.79	44.16	44.34	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	36.64		37
Van der Hooplaan 83	1185EZ	1	O			48.09	432611	4.5	48.07	46.48	46.65	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.00		39
Van der Hooplaan 83	1185EZ	1	O			52.17	432611	7.5	52.48	50.65	50.76	50.76	50.65	44.09	-		-6.56	-6.67	42.57		43
Van der Hooplaan 84	1185GG	1	O			44.35	432612	1.5	44.19	42.74	42.91	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	34.58		35
Van der Hooplaan 84	1185GG	1	O			47.08	432612	4.5	46.82	45.47	45.65	48.00	48.00	38.16	-		-9.84	-9.84	36.63		37
Van der Hooplaan 84	1185GG	1	O			51.67	432612	7.5	51.27	50.07	50.26	50.26	50.07	42.61	-		-7.46	-7.65	41.11		41
Van der Hooplaan 85	1185EZ	1	O			45.78	432611	1.5	45.79	44.16	44.34	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	36.64		37
Van der Hooplaan 85	1185EZ	1	O			48.09	432611	4.5	48.07	46.48	46.65	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.00		39
Van der Hooplaan 85	1185EZ	1	O			52.17	432611	7.5	52.48	50.65	50.76	50.76	50.65	44.09	-		-6.56	-6.67	42.57		43
Van der Hooplaan 86	1185GG	1	N			44.84	432603	1.5	45.02	43.37	43.37	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.75		38
Van der Hooplaan 86	1185GG	1	N			48.30	432603	4.5	48.51	46.79	46.85	48.00	48.00	41.83	-		-6.17	-6.17	40.12		40
Van der Hooplaan 86	1185GG	1	N			53.12	432603	7.5	53.32	51.64	51.70	51.70	51.64	45.17	-		-6.47	-6.53	43.52		44
Van der Hooplaan 87	1185EZ	1	O			45.78	432611	1.5	45.79	44.16	44.34	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	36.64		37
Van der Hooplaan 87	1185EZ	1	O			48.09	432611	4.5	48.07	46.48	46.65	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.00		39
Van der Hooplaan 87	1185EZ	1	O			52.17	432611	7.5	52.48	50.65	50.76	50.76	50.65	44.09	-		-6.56	-6.67	42.57		43
Van der Hooplaan 88	1185GG	1	N			44.84	432603	1.5	45.02	43.37	43.37	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.75		38
Van der Hooplaan 88	1185GG	1	N			48.30	432603	4.5	48.51	46.79	46.85	48.00	48.00	41.83	-		-6.17	-6.17	40.12		40
Van der Hooplaan 88	1185GG	1	N			53.12	432603	7.5	53.32	51.64	51.70	51.70	51.64	45.17	-		-6.47	-6.53	43.52		44
Van der Hooplaan 89	1185EZ	1	O			45.78	432611	1.5	45.79	44.16	44.34	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	36.64		37
Van der Hooplaan 89	1185EZ	1	O			48.09	432611	4.5	48.07	46.48	46.65	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.00		39
Van der Hooplaan 89	1185EZ	1	O			52.17	432611	7.5	52.48	50.65	50.76	50.76	50.65	44.09	-		-6.56	-6.67	42.57		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Hooplaan 90	1185GG	1	N			44.84	432603	1.5	45.02	43.37	43.37	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.75		38
Van der Hooplaan 90	1185GG	1	N			48.30	432603	4.5	48.51	46.79	46.85	48.00	48.00	41.83	-		-6.17	-6.17	40.12		40
Van der Hooplaan 90	1185GG	1	N			53.12	432603	7.5	53.32	51.64	51.70	51.70	51.64	45.17	-		-6.47	-6.53	43.52		44
Van der Hooplaan 91	1185EZ	1	O			45.78	432611	1.5	45.79	44.16	44.34	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	36.64		37
Van der Hooplaan 91	1185EZ	1	O			48.09	432611	4.5	48.07	46.48	46.65	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.00		39
Van der Hooplaan 91	1185EZ	1	O			52.17	432611	7.5	52.48	50.65	50.76	50.76	50.65	44.09	-		-6.56	-6.67	42.57		43
Van der Hooplaan 92	1185GG	1	N			44.84	432603	1.5	45.02	43.37	43.37	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.75		38
Van der Hooplaan 92	1185GG	1	N			48.30	432603	4.5	48.51	46.79	46.85	48.00	48.00	41.83	-		-6.17	-6.17	40.12		40
Van der Hooplaan 92	1185GG	1	N			53.12	432603	7.5	53.32	51.64	51.70	51.70	51.64	45.17	-		-6.47	-6.53	43.52		44
Van der Hooplaan 93	1185EZ	1	O			45.78	432611	1.5	45.79	44.16	44.34	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	36.64		37
Van der Hooplaan 93	1185EZ	1	O			48.09	432611	4.5	48.07	46.48	46.65	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.00		39
Van der Hooplaan 93	1185EZ	1	O			52.17	432611	7.5	52.48	50.65	50.76	50.76	50.65	44.09	-		-6.56	-6.67	42.57		43
Van der Hooplaan 94	1185GG	1	N			44.84	432603	1.5	45.02	43.37	43.37	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.75		38
Van der Hooplaan 94	1185GG	1	N			48.30	432603	4.5	48.51	46.79	46.85	48.00	48.00	41.83	-		-6.17	-6.17	40.12		40
Van der Hooplaan 94	1185GG	1	N			53.12	432603	7.5	53.32	51.64	51.70	51.70	51.64	45.17	-		-6.47	-6.53	43.52		44
Van der Hooplaan 95	1185EZ	1	O			45.78	432611	1.5	45.79	44.16	44.34	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	36.64		37
Van der Hooplaan 95	1185EZ	1	O			48.09	432611	4.5	48.07	46.48	46.65	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.00		39
Van der Hooplaan 95	1185EZ	1	O			52.17	432611	7.5	52.48	50.65	50.76	50.76	50.65	44.09	-		-6.56	-6.67	42.57		43
Van der Hooplaan 96	1185GG	1	N			44.84	432603	1.5	45.02	43.37	43.37	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.75		38
Van der Hooplaan 96	1185GG	1	N			48.30	432603	4.5	48.51	46.79	46.85	48.00	48.00	41.83	-		-6.17	-6.17	40.12		40
Van der Hooplaan 96	1185GG	1	N			53.12	432603	7.5	53.32	51.64	51.70	51.70	51.64	45.17	-		-6.47	-6.53	43.52		44
Van der Leeklaan 1	1185DM	1	N			45.92	432638	1.5	45.84	44.28	44.47	48.00	48.00	37.01	-		-10.99	-10.99	35.77		36
Van der Leeklaan 1	1185DM	1	N			48.89	432638	4.5	49.03	47.28	47.46	48.00	48.00	39.58	-		-8.42	-8.42	38.26		38
Van der Leeklaan 1	1185DM	1	N			54.90	432638	7.5	54.69	53.33	53.50	53.50	53.33	44.49	-		-8.84	-9.01	42.99		43
Van der Leeklaan 2	1185DN	1	N			43.73	432646	1.5	43.53	42.09	42.25	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.81		37
Van der Leeklaan 2	1185DN	1	N			46.98	432646	4.5	46.94	45.37	45.52	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	39.95		40
Van der Leeklaan 2	1185DN	1	N			53.39	432646	7.5	53.33	51.83	51.96	51.96	51.83	47.44	-		-4.39	-4.52	46.00		46
Van der Leeklaan 4	1185DN	1	N			43.73	432646	1.5	43.53	42.09	42.25	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.81		37
Van der Leeklaan 4	1185DN	1	N			46.98	432646	4.5	46.94	45.37	45.52	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	39.95		40
Van der Leeklaan 4	1185DN	1	N			53.39	432646	7.5	53.33	51.83	51.96	51.96	51.83	47.44	-		-4.39	-4.52	46.00		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Leeklaan 5	1185DM	1	N			46.99	432640	1.5	47.47	45.52	45.52	48.00	48.00	42.49	-	-5.51	-5.51	40.99		41
Van der Leeklaan 5	1185DM	1	N			50.79	432640	4.5	51.63	49.29	49.35	49.35	49.29	46.33	-	-2.96	-3.02	44.89		45
Van der Leeklaan 5	1185DM	1	N			55.83	432640	7.5	56.23	54.28	54.42	54.42	54.28	48.92	-	-5.36	-5.50	47.31		47
Van der Leeklaan 6	1185DN	1	O			43.91	432645	1.5	43.71	42.27	42.45	48.00	48.00	36.00	-	-12.00	-12.00	34.67		35
Van der Leeklaan 6	1185DN	1	O			46.61	432645	4.5	46.54	44.99	45.17	48.00	48.00	39.84	-	-8.16	-8.16	38.39		38
Van der Leeklaan 6	1185DN	1	O			51.61	432645	7.5	51.42	50.02	50.19	50.19	50.02	43.99	-	-6.03	-6.20	42.46		42
Van der Leeklaan 7	1185DM	1	N			46.99	432640	1.5	47.47	45.52	45.52	48.00	48.00	42.49	-	-5.51	-5.51	40.99		41
Van der Leeklaan 7	1185DM	1	N			50.79	432640	4.5	51.63	49.29	49.35	49.35	49.29	46.33	-	-2.96	-3.02	44.89		45
Van der Leeklaan 7	1185DM	1	N			55.83	432640	7.5	56.23	54.28	54.42	54.42	54.28	48.92	-	-5.36	-5.50	47.31		47
Van der Leeklaan 8	1185DN	1	O			43.91	432645	1.5	43.71	42.27	42.45	48.00	48.00	36.00	-	-12.00	-12.00	34.67		35
Van der Leeklaan 8	1185DN	1	O			46.61	432645	4.5	46.54	44.99	45.17	48.00	48.00	39.84	-	-8.16	-8.16	38.39		38
Van der Leeklaan 8	1185DN	1	O			51.61	432645	7.5	51.42	50.02	50.19	50.19	50.02	43.99	-	-6.03	-6.20	42.46		42
Van der Leeklaan 9	1185DM	1	N			46.99	432640	1.5	47.47	45.52	45.52	48.00	48.00	42.49	-	-5.51	-5.51	40.99		41
Van der Leeklaan 9	1185DM	1	N			50.79	432640	4.5	51.63	49.29	49.35	49.35	49.29	46.33	-	-2.96	-3.02	44.89		45
Van der Leeklaan 9	1185DM	1	N			55.83	432640	7.5	56.23	54.28	54.42	54.42	54.28	48.92	-	-5.36	-5.50	47.31		47
Van der Leeklaan 11	1185DM	1	N			46.99	432640	1.5	47.47	45.52	45.52	48.00	48.00	42.49	-	-5.51	-5.51	40.99		41
Van der Leeklaan 11	1185DM	1	N			50.79	432640	4.5	51.63	49.29	49.35	49.35	49.29	46.33	-	-2.96	-3.02	44.89		45
Van der Leeklaan 11	1185DM	1	N			55.83	432640	7.5	56.23	54.28	54.42	54.42	54.28	48.92	-	-5.36	-5.50	47.31		47
Van der Leeklaan 13	1185DM	1	N			46.99	432640	1.5	47.47	45.52	45.52	48.00	48.00	42.49	-	-5.51	-5.51	40.99		41
Van der Leeklaan 13	1185DM	1	N			50.79	432640	4.5	51.63	49.29	49.35	49.35	49.29	46.33	-	-2.96	-3.02	44.89		45
Van der Leeklaan 13	1185DM	1	N			55.83	432640	7.5	56.23	54.28	54.42	54.42	54.28	48.92	-	-5.36	-5.50	47.31		47
Van der Leeklaan 14	1185DN	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	48.00	39.07	-	-8.93	-8.93	37.57		38
Van der Leeklaan 14	1185DN	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	48.00	44.11	-	-3.89	-3.89	42.45		42
Van der Leeklaan 14	1185DN	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	50.75	47.48	-	-3.27	-3.32	45.93		46
Van der Leeklaan 15	1185DM	1	N			46.99	432640	1.5	47.47	45.52	45.52	48.00	48.00	42.49	-	-5.51	-5.51	40.99		41
Van der Leeklaan 15	1185DM	1	N			50.79	432640	4.5	51.63	49.29	49.35	49.35	49.29	46.33	-	-2.96	-3.02	44.89		45
Van der Leeklaan 15	1185DM	1	N			55.83	432640	7.5	56.23	54.28	54.42	54.42	54.28	48.92	-	-5.36	-5.50	47.31		47
Van der Leeklaan 16	1185DN	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	48.00	39.07	-	-8.93	-8.93	37.57		38
Van der Leeklaan 16	1185DN	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	48.00	44.11	-	-3.89	-3.89	42.45		42
Van der Leeklaan 16	1185DN	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	50.75	47.48	-	-3.27	-3.32	45.93		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Leeklaan 17	1185DM	1	N			46.99	432640	1.5	47.47	45.52	45.52	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.99		41
Van der Leeklaan 17	1185DM	1	N			50.79	432640	4.5	51.63	49.29	49.35	49.35	46.33	-		-2.96	-3.02	44.89		45
Van der Leeklaan 17	1185DM	1	N			55.83	432640	7.5	56.23	54.28	54.42	54.42	48.92	-		-5.36	-5.50	47.31		47
Van der Leeklaan 18	1185DN	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.57		38
Van der Leeklaan 18	1185DN	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.45		42
Van der Leeklaan 18	1185DN	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	47.48	-		-3.27	-3.32	45.93		46
Van der Leeklaan 20	1185DN	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.57		38
Van der Leeklaan 20	1185DN	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.45		42
Van der Leeklaan 20	1185DN	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	47.48	-		-3.27	-3.32	45.93		46
Van der Leeklaan 21	1185DM	1	N			47.54	432845	1.5	49.40	46.17	46.07	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.51		41
Van der Leeklaan 21	1185DM	1	N			51.77	432845	4.5	53.61	50.36	50.32	50.32	45.83	-		-4.53	-4.49	44.31		44
Van der Leeklaan 22	1185DN	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.57		38
Van der Leeklaan 22	1185DN	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.45		42
Van der Leeklaan 22	1185DN	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	47.48	-		-3.27	-3.32	45.93		46
Van der Leeklaan 23	1185DM	1	N			47.54	432845	1.5	49.40	46.17	46.07	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.51		41
Van der Leeklaan 23	1185DM	1	N			51.77	432845	4.5	53.61	50.36	50.32	50.32	45.83	-		-4.53	-4.49	44.31		44
Van der Leeklaan 24	1185DN	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.57		38
Van der Leeklaan 24	1185DN	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.45		42
Van der Leeklaan 24	1185DN	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	47.48	-		-3.27	-3.32	45.93		46
Van der Leeklaan 25	1185DM	1	N			47.54	432845	1.5	49.40	46.17	46.07	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.51		41
Van der Leeklaan 25	1185DM	1	N			51.77	432845	4.5	53.61	50.36	50.32	50.32	45.83	-		-4.53	-4.49	44.31		44
Van der Leeklaan 26	1185DN	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.57		38
Van der Leeklaan 26	1185DN	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.45		42
Van der Leeklaan 26	1185DN	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	47.48	-		-3.27	-3.32	45.93		46
Van der Leeklaan 27	1185DM	1	N			47.54	432845	1.5	49.40	46.17	46.07	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.51		41
Van der Leeklaan 27	1185DM	1	N			51.77	432845	4.5	53.61	50.36	50.32	50.32	45.83	-		-4.53	-4.49	44.31		44
Van der Leeklaan 28	1185DN	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.57		38
Van der Leeklaan 28	1185DN	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.45		42
Van der Leeklaan 28	1185DN	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	47.48	-		-3.27	-3.32	45.93		46
Van der Leeklaan 29	1185DM	1	N			47.04	432841	1.5	48.26	45.52	45.55	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.53		42



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Leeklaan 29	1185DM	1	N			50.38	432841	4.5	51.46	48.98	48.91	48.91	48.98	46.84	-		-2.14	-2.07	45.52		46
Van der Leeklaan 29	1185DM	1	N			54.55	432841	7.5	56.02	53.07	53.13	53.13	53.07	48.12	-		-4.95	-5.01	46.76		47
Van der Leeklaan 30	1185DN	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.57		38
Van der Leeklaan 30	1185DN	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.45		42
Van der Leeklaan 30	1185DN	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	50.75	47.48	-		-3.27	-3.32	45.93		46
Van der Leeklaan 31	1185DM	1	N			47.04	432841	1.5	48.26	45.52	45.55	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.53		42
Van der Leeklaan 31	1185DM	1	N			50.38	432841	4.5	51.46	48.98	48.91	48.91	48.98	46.84	-		-2.14	-2.07	45.52		46
Van der Leeklaan 31	1185DM	1	N			54.55	432841	7.5	56.02	53.07	53.13	53.13	53.07	48.12	-		-4.95	-5.01	46.76		47
Van der Leeklaan 32	1185DN	1	N			44.16	432846	1.5	45.11	42.53	42.67	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.57		38
Van der Leeklaan 32	1185DN	1	N			47.39	432846	4.5	48.49	45.80	45.92	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.45		42
Van der Leeklaan 32	1185DN	1	N			52.23	432846	7.5	53.53	50.75	50.80	50.80	50.75	47.48	-		-3.27	-3.32	45.93		46
Van der Leeklaan 33	1185DM	1	N			47.04	432841	1.5	48.26	45.52	45.55	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.53		42
Van der Leeklaan 33	1185DM	1	N			50.38	432841	4.5	51.46	48.98	48.91	48.91	48.98	46.84	-		-2.14	-2.07	45.52		46
Van der Leeklaan 33	1185DM	1	N			54.55	432841	7.5	56.02	53.07	53.13	53.13	53.07	48.12	-		-4.95	-5.01	46.76		47
Van der Leeklaan 34	1185DN	1	N			44.93	432844	1.5	45.71	43.34	43.44	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.05		39
Van der Leeklaan 34	1185DN	1	N			47.72	432844	4.5	48.97	46.22	46.24	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	42.16		42
Van der Leeklaan 34	1185DN	1	N			53.59	432844	7.5	54.89	52.26	52.15	52.15	52.26	49.53	-		-2.73	-2.62	47.95		48
Van der Leeklaan 35	1185DM	1	N			46.79	432836	1.5	48.24	45.47	45.30	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.76		42
Van der Leeklaan 35	1185DM	1	N			49.27	432836	4.5	50.72	47.84	47.80	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	43.41		43
Van der Leeklaan 35	1185DM	1	N			53.19	432836	7.5	55.46	51.77	51.75	51.75	51.77	47.46	-		-4.31	-4.29	45.74		46
Van der Leeklaan 36	1185DN	1	N			44.93	432844	1.5	45.71	43.34	43.44	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.05		39
Van der Leeklaan 36	1185DN	1	N			47.72	432844	4.5	48.97	46.22	46.24	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	42.16		42
Van der Leeklaan 36	1185DN	1	N			53.59	432844	7.5	54.89	52.26	52.15	52.15	52.26	49.53	-		-2.73	-2.62	47.95		48
Van der Leeklaan 37	1185DM	1	N			46.79	432836	1.5	48.24	45.47	45.30	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.76		42
Van der Leeklaan 37	1185DM	1	N			49.27	432836	4.5	50.72	47.84	47.80	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	43.41		43
Van der Leeklaan 37	1185DM	1	N			53.19	432836	7.5	55.46	51.77	51.75	51.75	51.77	47.46	-		-4.31	-4.29	45.74		46
Van der Leeklaan 38	1185DN	1	N			44.93	432844	1.5	45.71	43.34	43.44	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.05		39
Van der Leeklaan 38	1185DN	1	N			47.72	432844	4.5	48.97	46.22	46.24	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	42.16		42
Van der Leeklaan 38	1185DN	1	N			53.59	432844	7.5	54.89	52.26	52.15	52.15	52.26	49.53	-		-2.73	-2.62	47.95		48
Van der Leeklaan 39	1185DM	1	N			46.79	432836	1.5	48.24	45.47	45.30	48.00	48.00	43.02	-		-4.98	-4.98	41.76		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Leeklaan 39	1185DM	1	N			49.27	432836	4.5	50.72	47.84	47.80	48.00	44.89	-		-3.11	-3.11	43.41		43
Van der Leeklaan 39	1185DM	1	N			53.19	432836	7.5	55.46	51.77	51.75	51.75	47.46	-		-4.31	-4.29	45.74		46
Van der Leeklaan 40	1185DN	1	N			44.93	432844	1.5	45.71	43.34	43.44	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.05		39
Van der Leeklaan 40	1185DN	1	N			47.72	432844	4.5	48.97	46.22	46.24	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	42.16		42
Van der Leeklaan 40	1185DN	1	N			53.59	432844	7.5	54.89	52.26	52.15	52.26	49.53	-		-2.73	-2.62	47.95		48
Van der Leeklaan 41	1185DM	1	N			46.12	432832	1.5	47.64	44.96	44.63	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.15		40
Van der Leeklaan 41	1185DM	1	N			49.14	432832	4.5	50.34	47.72	47.67	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.44		43
Van der Leeklaan 41	1185DM	1	N			52.59	432832	7.5	54.94	51.09	51.15	51.09	46.91	-		-4.18	-4.24	45.29		45
Van der Leeklaan 42	1185DN	1	N			44.93	432844	1.5	45.71	43.34	43.44	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.05		39
Van der Leeklaan 42	1185DN	1	N			47.72	432844	4.5	48.97	46.22	46.24	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	42.16		42
Van der Leeklaan 42	1185DN	1	N			53.59	432844	7.5	54.89	52.26	52.15	52.26	49.53	-		-2.73	-2.62	47.95		48
Van der Leeklaan 43	1185DM	1	N			46.12	432832	1.5	47.64	44.96	44.63	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.15		40
Van der Leeklaan 43	1185DM	1	N			49.14	432832	4.5	50.34	47.72	47.67	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.44		43
Van der Leeklaan 43	1185DM	1	N			52.59	432832	7.5	54.94	51.09	51.15	51.15	46.91	-		-4.18	-4.24	45.29		45
Van der Leeklaan 44	1185DN	1	N			44.73	432840	1.5	47.64	43.15	43.22	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	39.26		39
Van der Leeklaan 44	1185DN	1	N			47.33	432840	4.5	50.24	45.95	45.84	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	42.32		42
Van der Leeklaan 44	1185DN	1	N			52.73	432840	7.5	55.17	51.44	51.26	51.44	49.29	-		-2.15	-1.97	47.85		48
Van der Leeklaan 46	1185DN	1	N			44.73	432840	1.5	47.64	43.15	43.22	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	39.26		39
Van der Leeklaan 46	1185DN	1	N			47.33	432840	4.5	50.24	45.95	45.84	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	42.32		42
Van der Leeklaan 46	1185DN	1	N			52.73	432840	7.5	55.17	51.44	51.26	51.44	49.29	-		-2.15	-1.97	47.85		48
Van der Leeklaan 47	1185DM	1	N			46.12	432832	1.5	47.64	44.96	44.63	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.15		40
Van der Leeklaan 47	1185DM	1	N			49.14	432832	4.5	50.34	47.72	47.67	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.44		43
Van der Leeklaan 47	1185DM	1	N			52.59	432832	7.5	54.94	51.09	51.15	51.09	46.91	-		-4.18	-4.24	45.29		45
Van der Leeklaan 48	1185DN	1	N			44.73	432840	1.5	47.64	43.15	43.22	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	39.26		39
Van der Leeklaan 48	1185DN	1	N			47.33	432840	4.5	50.24	45.95	45.84	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	42.32		42
Van der Leeklaan 48	1185DN	1	N			52.73	432840	7.5	55.17	51.44	51.26	51.44	49.29	-		-2.15	-1.97	47.85		48
Van der Leeklaan 49	1185DM	1	N			46.12	432832	1.5	47.64	44.96	44.63	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.15		40
Van der Leeklaan 49	1185DM	1	N			49.14	432832	4.5	50.34	47.72	47.67	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.44		43
Van der Leeklaan 49	1185DM	1	N			52.59	432832	7.5	54.94	51.09	51.15	51.09	46.91	-		-4.18	-4.24	45.29		45
Van der Leeklaan 50	1185DN	1	N			44.73	432840	1.5	47.64	43.15	43.22	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	39.26		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van der Leeklaan 50	1185DN	1	N			47.33	432840	4.5	50.24	45.95	45.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	42.32		42
Van der Leeklaan 50	1185DN	1	N			52.73	432840	7.5	55.17	51.44	51.26	51.26	51.44	49.29	-		-2.15	-1.97	47.85		48
Van der Leeklaan 51	1185DM	1	N			46.12	432832	1.5	47.64	44.96	44.63	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.15		40
Van der Leeklaan 51	1185DM	1	N			49.14	432832	4.5	50.34	47.72	47.67	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.44		43
Van der Leeklaan 51	1185DM	1	N			52.59	432832	7.5	54.94	51.09	51.15	51.15	51.09	46.91	-		-4.18	-4.24	45.29		45
Van der Leeklaan 52	1185DN	1	N			44.73	432840	1.5	47.64	43.15	43.22	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	39.26		39
Van der Leeklaan 52	1185DN	1	N			47.33	432840	4.5	50.24	45.95	45.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	42.32		42
Van der Leeklaan 52	1185DN	1	N			52.73	432840	7.5	55.17	51.44	51.26	51.26	51.44	49.29	-		-2.15	-1.97	47.85		48
Van der Leeklaan 54	1185DN	1	N			44.73	432840	1.5	47.64	43.15	43.22	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	39.26		39
Van der Leeklaan 54	1185DN	1	N			47.33	432840	4.5	50.24	45.95	45.84	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	42.32		42
Van der Leeklaan 54	1185DN	1	N			52.73	432840	7.5	55.17	51.44	51.26	51.26	51.44	49.29	-		-2.15	-1.97	47.85		48
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW			48.03	435006	1.5		46.43	46.60	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.65		43
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW			50.56	435006	4.5		49.01	49.16	49.16	49.01	46.48	-		-2.53	-2.68	45.48		45
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW			53.04	435006	7.5		51.60	51.67	51.67	51.60	47.62	-		-3.98	-4.05	46.63		47
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW			54.92	435006	10.5		53.48	53.58	53.58	53.48	46.89	-		-6.59	-6.69	46.23		46
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW			56.79	435006	13.5		55.38	55.52	55.52	55.38	47.46	-		-7.92	-8.06	46.76		47
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			48.52	433367	1.5	47.79	46.65	47.01	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	43.39		43
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			49.48	433367	4.5	49.84	47.67	47.98	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	-0.69	44.17		44
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			50.42	433367	7.5	50.51	48.70	48.94	48.94	48.70	47.50	-		-1.20	-1.44	44.35		44
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			50.44	433367	10.5	50.27	48.74	48.97	48.97	48.74	46.93	-		-1.81	-2.04	43.67		44
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			50.73	433367	13.5	50.57	49.07	49.28	49.28	49.07	47.12	-		-1.95	-2.16	43.89		44
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z			51.45	433367	16.5	51.12	49.81	50.02	50.02	49.81	47.50	-		-2.31	-2.52	44.37		44
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			48.52	433367	1.5	47.79	46.65	47.01	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	43.39		43
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			49.48	433367	4.5	49.84	47.67	47.98	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	-0.69	44.17		44
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			50.42	433367	7.5	50.51	48.70	48.94	48.94	48.70	47.50	-		-1.20	-1.44	44.35		44
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			50.44	433367	10.5	50.27	48.74	48.97	48.97	48.74	46.93	-		-1.81	-2.04	43.67		44
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			50.73	433367	13.5	50.57	49.07	49.28	49.28	49.07	47.12	-		-1.95	-2.16	43.89		44
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z			51.45	433367	16.5	51.12	49.81	50.02	50.02	49.81	47.50	-		-2.31	-2.52	44.37		44
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			48.52	433367	1.5	47.79	46.65	47.01	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	43.39		43
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			49.48	433367	4.5	49.84	47.67	47.98	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	-0.69	44.17		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			50.42	433367	7.5	50.51	48.70	48.94	48.94	48.70	47.50	-		-1.20	-1.44	44.35		44
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			50.44	433367	10.5	50.27	48.74	48.97	48.97	48.74	46.93	-		-1.81	-2.04	43.67		44
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			50.73	433367	13.5	50.57	49.07	49.28	49.28	49.07	47.12	-		-1.95	-2.16	43.89		44
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z			51.45	433367	16.5	51.12	49.81	50.02	50.02	49.81	47.50	-		-2.31	-2.52	44.37		44
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			48.52	433367	1.5	47.79	46.65	47.01	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	43.39		43
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			49.48	433367	4.5	49.84	47.67	47.98	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	-0.69	44.17		44
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			50.42	433367	7.5	50.51	48.70	48.94	48.94	48.70	47.50	-		-1.20	-1.44	44.35		44
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			50.44	433367	10.5	50.27	48.74	48.97	48.97	48.74	46.93	-		-1.81	-2.04	43.67		44
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			50.73	433367	13.5	50.57	49.07	49.28	49.28	49.07	47.12	-		-1.95	-2.16	43.89		44
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z			51.45	433367	16.5	51.12	49.81	50.02	50.02	49.81	47.50	-		-2.31	-2.52	44.37		44
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			48.52	433367	1.5	47.79	46.65	47.01	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	43.39		43
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			49.48	433367	4.5	49.84	47.67	47.98	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	-0.69	44.17		44
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			50.42	433367	7.5	50.51	48.70	48.94	48.94	48.70	47.50	-		-1.20	-1.44	44.35		44
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			50.44	433367	10.5	50.27	48.74	48.97	48.97	48.74	46.93	-		-1.81	-2.04	43.67		44
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			50.73	433367	13.5	50.57	49.07	49.28	49.28	49.07	47.12	-		-1.95	-2.16	43.89		44
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z			51.45	433367	16.5	51.12	49.81	50.02	50.02	49.81	47.50	-		-2.31	-2.52	44.37		44
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			48.52	433367	1.5	47.79	46.65	47.01	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	43.39		43
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			49.48	433367	4.5	49.84	47.67	47.98	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	-0.69	44.17		44
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			50.42	433367	7.5	50.51	48.70	48.94	48.94	48.70	47.50	-		-1.20	-1.44	44.35		44
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			50.44	433367	10.5	50.27	48.74	48.97	48.97	48.74	46.93	-		-1.81	-2.04	43.67		44
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			50.73	433367	13.5	50.57	49.07	49.28	49.28	49.07	47.12	-		-1.95	-2.16	43.89		44
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z			51.45	433367	16.5	51.12	49.81	50.02	50.02	49.81	47.50	-		-2.31	-2.52	44.37		44
Van Heuven Goedhartlaan 15	1181LE	56	Z			45.47	433369	1.5	45.64	43.80	44.03	48.00	48.00	40.62	-		-7.38	-7.38	38.05		38
Van Heuven Goedhartlaan 15	1181LE	56	Z			46.65	433369	4.5	46.78	45.02	45.23	48.00	48.00	41.14	-		-6.86	-6.86	38.68		39
Van Heuven Goedhartlaan 17 A	1181LE	56	Z			45.47	433369	1.5	45.64	43.80	44.03	48.00	48.00	40.62	-		-7.38	-7.38	38.05		38
Van Heuven Goedhartlaan 17 A	1181LE	56	Z			46.65	433369	4.5	46.78	45.02	45.23	48.00	48.00	41.14	-		-6.86	-6.86	38.68		39
Van Maasdijklaan 1	1185HJ	1	N			47.09	432642	1.5	46.70	45.42	45.62	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.44		42
Van Maasdijklaan 1	1185HJ	1	N			49.29	432642	4.5	49.12	47.63	47.83	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.98		44
Van Maasdijklaan 1	1185HJ	1	N			51.89	432642	7.5	51.52	50.25	50.44	50.44	50.25	47.42	-		-2.83	-3.02	45.78		46
Van Maasdijklaan 2	1185HK	1	N			42.95	432644	1.5	42.77	41.28	41.46	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.64		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Maasdijklaan 2	1185HK	1	N			46.43	432644	4.5	46.40	44.78	44.96	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.65		39
Van Maasdijklaan 2	1185HK	1	N			52.48	432644	7.5	52.45	50.86	51.05	51.05	50.86	45.03	-		-5.83	-6.02	43.49		43
Van Maasdijklaan 3	1185HJ	1	N			47.09	432642	1.5	46.70	45.42	45.62	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.44		42
Van Maasdijklaan 3	1185HJ	1	N			49.29	432642	4.5	49.12	47.63	47.83	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.98		44
Van Maasdijklaan 3	1185HJ	1	N			51.89	432642	7.5	51.52	50.25	50.44	50.44	50.25	47.42	-		-2.83	-3.02	45.78		46
Van Maasdijklaan 4	1185HK	1	N			42.95	432644	1.5	42.77	41.28	41.46	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.64		36
Van Maasdijklaan 4	1185HK	1	N			46.43	432644	4.5	46.40	44.78	44.96	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.65		39
Van Maasdijklaan 4	1185HK	1	N			52.48	432644	7.5	52.45	50.86	51.05	51.05	50.86	45.03	-		-5.83	-6.02	43.49		43
Van Maasdijklaan 5	1185HJ	1	N			47.09	432642	1.5	46.70	45.42	45.62	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.44		42
Van Maasdijklaan 5	1185HJ	1	N			49.29	432642	4.5	49.12	47.63	47.83	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.98		44
Van Maasdijklaan 5	1185HJ	1	N			51.89	432642	7.5	51.52	50.25	50.44	50.44	50.25	47.42	-		-2.83	-3.02	45.78		46
Van Maasdijklaan 6	1185HK	1	N			42.95	432644	1.5	42.77	41.28	41.46	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.64		36
Van Maasdijklaan 6	1185HK	1	N			46.43	432644	4.5	46.40	44.78	44.96	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.65		39
Van Maasdijklaan 6	1185HK	1	N			52.48	432644	7.5	52.45	50.86	51.05	51.05	50.86	45.03	-		-5.83	-6.02	43.49		43
Van Maasdijklaan 7	1185HJ	1	N			47.09	432642	1.5	46.70	45.42	45.62	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.44		42
Van Maasdijklaan 7	1185HJ	1	N			49.29	432642	4.5	49.12	47.63	47.83	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.98		44
Van Maasdijklaan 7	1185HJ	1	N			51.89	432642	7.5	51.52	50.25	50.44	50.44	50.25	47.42	-		-2.83	-3.02	45.78		46
Van Maasdijklaan 8	1185HK	1	N			42.95	432644	1.5	42.77	41.28	41.46	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.64		36
Van Maasdijklaan 8	1185HK	1	N			46.43	432644	4.5	46.40	44.78	44.96	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.65		39
Van Maasdijklaan 8	1185HK	1	N			52.48	432644	7.5	52.45	50.86	51.05	51.05	50.86	45.03	-		-5.83	-6.02	43.49		43
Van Maasdijklaan 9	1185HJ	1	N			47.09	432642	1.5	46.70	45.42	45.62	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.44		42
Van Maasdijklaan 9	1185HJ	1	N			49.29	432642	4.5	49.12	47.63	47.83	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.98		44
Van Maasdijklaan 9	1185HJ	1	N			51.89	432642	7.5	51.52	50.25	50.44	50.44	50.25	47.42	-		-2.83	-3.02	45.78		46
Van Maasdijklaan 10	1185HK	1	N			42.95	432644	1.5	42.77	41.28	41.46	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.64		36
Van Maasdijklaan 10	1185HK	1	N			46.43	432644	4.5	46.40	44.78	44.96	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.65		39
Van Maasdijklaan 10	1185HK	1	N			52.48	432644	7.5	52.45	50.86	51.05	51.05	50.86	45.03	-		-5.83	-6.02	43.49		43
Van Maasdijklaan 11	1185HJ	1	N			47.09	432642	1.5	46.70	45.42	45.62	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.44		42
Van Maasdijklaan 11	1185HJ	1	N			49.29	432642	4.5	49.12	47.63	47.83	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.98		44
Van Maasdijklaan 11	1185HJ	1	N			51.89	432642	7.5	51.52	50.25	50.44	50.44	50.25	47.42	-		-2.83	-3.02	45.78		46
Van Maasdijklaan 12	1185HK	1	N			42.95	432644	1.5	42.77	41.28	41.46	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.64		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Maasdijklaan 12	1185HK	1	N			46.43	432644	4.5	46.40	44.78	44.96	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.65		39
Van Maasdijklaan 12	1185HK	1	N			52.48	432644	7.5	52.45	50.86	51.05	51.05	50.86	45.03	-		-5.83	-6.02	43.49		43
Van Maasdijklaan 13	1185HJ	1	N			47.09	432642	1.5	46.70	45.42	45.62	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.44		42
Van Maasdijklaan 13	1185HJ	1	N			49.29	432642	4.5	49.12	47.63	47.83	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.98		44
Van Maasdijklaan 13	1185HJ	1	N			51.89	432642	7.5	51.52	50.25	50.44	50.44	50.25	47.42	-		-2.83	-3.02	45.78		46
Van Maasdijklaan 15	1185HJ	1	N			47.09	432642	1.5	46.70	45.42	45.62	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.44		42
Van Maasdijklaan 15	1185HJ	1	N			49.29	432642	4.5	49.12	47.63	47.83	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.98		44
Van Maasdijklaan 15	1185HJ	1	N			51.89	432642	7.5	51.52	50.25	50.44	50.44	50.25	47.42	-		-2.83	-3.02	45.78		46
Van Maasdijklaan 17	1185HJ	1	N			47.09	432642	1.5	46.70	45.42	45.62	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	-4.10	42.44		42
Van Maasdijklaan 17	1185HJ	1	N			49.29	432642	4.5	49.12	47.63	47.83	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	43.98		44
Van Maasdijklaan 17	1185HJ	1	N			51.89	432642	7.5	51.52	50.25	50.44	50.44	50.25	47.42	-		-2.83	-3.02	45.78		46
Van Maasdijklaan 21	1185HJ	1	N			43.02	432634	1.5	42.99	41.35	41.53	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	35.76		36
Van Maasdijklaan 21	1185HJ	1	N			46.29	432634	4.5	46.45	44.64	44.83	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.71		39
Van Maasdijklaan 21	1185HJ	1	N			52.01	432634	7.5	51.57	50.40	50.59	50.59	50.40	45.33	-		-5.07	-5.26	43.80		44
Van Maasdijklaan 23	1185HJ	1	N			45.10	432641	1.5	45.13	43.45	43.63	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.17		39
Van Maasdijklaan 23	1185HJ	1	N			49.57	432641	4.5	49.34	47.94	48.13	48.13	48.00	44.96	-		-3.04	-3.17	43.33		43
Van Maasdijklaan 23	1185HJ	1	N			53.21	432641	7.5	53.30	51.59	51.78	51.78	51.59	46.94	-		-4.65	-4.84	45.31		45
Van Maasdijklaan 25	1185HJ	1	N			45.10	432641	1.5	45.13	43.45	43.63	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.17		39
Van Maasdijklaan 25	1185HJ	1	N			49.57	432641	4.5	49.34	47.94	48.13	48.13	48.00	44.96	-		-3.04	-3.17	43.33		43
Van Maasdijklaan 25	1185HJ	1	N			53.21	432641	7.5	53.30	51.59	51.78	51.78	51.59	46.94	-		-4.65	-4.84	45.31		45
Van Maasdijklaan 27	1185HJ	1	N			45.10	432641	1.5	45.13	43.45	43.63	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.17		39
Van Maasdijklaan 27	1185HJ	1	N			49.57	432641	4.5	49.34	47.94	48.13	48.13	48.00	44.96	-		-3.04	-3.17	43.33		43
Van Maasdijklaan 27	1185HJ	1	N			53.21	432641	7.5	53.30	51.59	51.78	51.78	51.59	46.94	-		-4.65	-4.84	45.31		45
Van Maasdijklaan 29	1185HJ	1	N			45.10	432641	1.5	45.13	43.45	43.63	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.17		39
Van Maasdijklaan 29	1185HJ	1	N			49.57	432641	4.5	49.34	47.94	48.13	48.13	48.00	44.96	-		-3.04	-3.17	43.33		43
Van Maasdijklaan 29	1185HJ	1	N			53.21	432641	7.5	53.30	51.59	51.78	51.78	51.59	46.94	-		-4.65	-4.84	45.31		45
Van Weerden Poelmanlaan 1	1185HA	1	O			46.76	432673	1.5	46.59	45.13	45.30	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.33		41
Van Weerden Poelmanlaan 1	1185HA	1	O			50.55	432673	4.5	50.51	48.95	49.11	49.11	48.95	47.04	-		-1.91	-2.07	45.41		45
Van Weerden Poelmanlaan 1	1185HA	1	O			55.34	432673	7.5	55.04	53.75	53.93	53.93	53.75	50.25	-		-3.50	-3.68	48.53		49
Van Weerden Poelmanlaan 3	1185HA	1	O			46.76	432673	1.5	46.59	45.13	45.30	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.33		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Weerden Poelmanlaan 3	1185HA	1	O			50.55	432673	4.5	50.51	48.95	49.11	49.11	48.95	47.04	-		-1.91	-2.07	45.41		45
Van Weerden Poelmanlaan 3	1185HA	1	O			55.34	432673	7.5	55.04	53.75	53.93	53.93	53.75	50.25	-		-3.50	-3.68	48.53		49
Van Weerden Poelmanlaan 4	1185HB	1	N			45.37	432666	1.5	45.18	43.72	43.90	48.00	48.00	39.39	-		-8.61	-8.61	37.89		38
Van Weerden Poelmanlaan 4	1185HB	1	N			48.64	432666	4.5	48.60	47.00	47.18	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	-4.52	41.72		42
Van Weerden Poelmanlaan 4	1185HB	1	N			53.67	432666	7.5	53.38	52.06	52.24	52.24	52.06	48.01	-		-4.05	-4.23	46.26		46
Van Weerden Poelmanlaan 5	1185HA	1	O			46.76	432673	1.5	46.59	45.13	45.30	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.33		41
Van Weerden Poelmanlaan 5	1185HA	1	O			50.55	432673	4.5	50.51	48.95	49.11	49.11	48.95	47.04	-		-1.91	-2.07	45.41		45
Van Weerden Poelmanlaan 5	1185HA	1	O			55.34	432673	7.5	55.04	53.75	53.93	53.93	53.75	50.25	-		-3.50	-3.68	48.53		49
Van Weerden Poelmanlaan 6	1185HB	1	N			43.65	432656	1.5	43.40	42.00	42.18	48.00	48.00	36.02	-		-11.98	-11.98	34.87		35
Van Weerden Poelmanlaan 6	1185HB	1	N			47.12	432656	4.5	46.99	45.48	45.67	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.67		38
Van Weerden Poelmanlaan 6	1185HB	1	N			51.93	432656	7.5	51.76	50.32	50.51	50.51	50.32	43.89	-		-6.43	-6.62	42.41		42
Van Weerden Poelmanlaan 7	1185HA	1	O			46.76	432673	1.5	46.59	45.13	45.30	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.33		41
Van Weerden Poelmanlaan 7	1185HA	1	O			50.55	432673	4.5	50.51	48.95	49.11	49.11	48.95	47.04	-		-1.91	-2.07	45.41		45
Van Weerden Poelmanlaan 7	1185HA	1	O			55.34	432673	7.5	55.04	53.75	53.93	53.93	53.75	50.25	-		-3.50	-3.68	48.53		49
Van Weerden Poelmanlaan 8	1185HB	1	N			43.65	432656	1.5	43.40	42.00	42.18	48.00	48.00	36.02	-		-11.98	-11.98	34.87		35
Van Weerden Poelmanlaan 8	1185HB	1	N			47.12	432656	4.5	46.99	45.48	45.67	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.67		38
Van Weerden Poelmanlaan 8	1185HB	1	N			51.93	432656	7.5	51.76	50.32	50.51	50.51	50.32	43.89	-		-6.43	-6.62	42.41		42
Van Weerden Poelmanlaan 9	1185HA	1	O			46.02	432664	1.5	46.05	44.45	44.58	48.00	48.00	40.28	-		-7.72	-7.72	38.72		39
Van Weerden Poelmanlaan 9	1185HA	1	O			50.09	432664	4.5	50.05	48.49	48.66	48.66	48.49	43.75	-		-4.74	-4.91	42.23		42
Van Weerden Poelmanlaan 9	1185HA	1	O			54.94	432664	7.5	54.42	53.35	53.53	53.53	53.35	48.17	-		-5.18	-5.36	46.50		46
Van Weerden Poelmanlaan 10	1185HB	1	N			43.65	432656	1.5	43.40	42.00	42.18	48.00	48.00	36.02	-		-11.98	-11.98	34.87		35
Van Weerden Poelmanlaan 10	1185HB	1	N			47.12	432656	4.5	46.99	45.48	45.67	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.67		38
Van Weerden Poelmanlaan 10	1185HB	1	N			51.93	432656	7.5	51.76	50.32	50.51	50.51	50.32	43.89	-		-6.43	-6.62	42.41		42
Van Weerden Poelmanlaan 11	1185HA	1	O			46.02	432664	1.5	46.05	44.45	44.58	48.00	48.00	40.28	-		-7.72	-7.72	38.72		39
Van Weerden Poelmanlaan 11	1185HA	1	O			50.09	432664	4.5	50.05	48.49	48.66	48.66	48.49	43.75	-		-4.74	-4.91	42.23		42
Van Weerden Poelmanlaan 11	1185HA	1	O			54.94	432664	7.5	54.42	53.35	53.53	53.53	53.35	48.17	-		-5.18	-5.36	46.50		46
Van Weerden Poelmanlaan 12	1185HB	1	N			43.65	432656	1.5	43.40	42.00	42.18	48.00	48.00	36.02	-		-11.98	-11.98	34.87		35
Van Weerden Poelmanlaan 12	1185HB	1	N			47.12	432656	4.5	46.99	45.48	45.67	48.00	48.00	38.89	-		-9.11	-9.11	37.67		38
Van Weerden Poelmanlaan 12	1185HB	1	N			51.93	432656	7.5	51.76	50.32	50.51	50.51	50.32	43.89	-		-6.43	-6.62	42.41		42
Van Weerden Poelmanlaan 13	1185HA	1	O			46.02	432664	1.5	46.05	44.45	44.58	48.00	48.00	40.28	-		-7.72	-7.72	38.72		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Weerden Poelmanlaan 13	1185HA	1	O			50.09	432664	4.5	50.05	48.49	48.66	48.66	48.49	43.75	-		-4.74	-4.91	42.23		42
Van Weerden Poelmanlaan 13	1185HA	1	O			54.94	432664	7.5	54.42	53.35	53.53	53.53	53.35	48.17	-		-5.18	-5.36	46.50		46
Van Weerden Poelmanlaan 15	1185HA	1	O			46.02	432664	1.5	46.05	44.45	44.58	48.00	48.00	40.28	-		-7.72	-7.72	38.72		39
Van Weerden Poelmanlaan 15	1185HA	1	O			50.09	432664	4.5	50.05	48.49	48.66	48.66	48.49	43.75	-		-4.74	-4.91	42.23		42
Van Weerden Poelmanlaan 15	1185HA	1	O			54.94	432664	7.5	54.42	53.35	53.53	53.53	53.35	48.17	-		-5.18	-5.36	46.50		46
Van Weerden Poelmanlaan 17	1185HA	1	O			44.53	432650	1.5	44.07	42.92	43.08	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.54		38
Van Weerden Poelmanlaan 17	1185HA	1	O			47.92	432650	4.5	47.36	46.33	46.49	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.14		40
Van Weerden Poelmanlaan 17	1185HA	1	O			53.56	432650	7.5	52.95	51.99	52.16	52.16	51.99	45.06	-		-6.93	-7.10	43.69		44
Van Weerden Poelmanlaan 19	1185HA	1	O			44.53	432650	1.5	44.07	42.92	43.08	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.54		38
Van Weerden Poelmanlaan 19	1185HA	1	O			47.92	432650	4.5	47.36	46.33	46.49	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.14		40
Van Weerden Poelmanlaan 19	1185HA	1	O			53.56	432650	7.5	52.95	51.99	52.16	52.16	51.99	45.06	-		-6.93	-7.10	43.69		44
Van Weerden Poelmanlaan 21	1185HA	1	O			44.53	432650	1.5	44.07	42.92	43.08	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.54		38
Van Weerden Poelmanlaan 21	1185HA	1	O			47.92	432650	4.5	47.36	46.33	46.49	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.14		40
Van Weerden Poelmanlaan 21	1185HA	1	O			53.56	432650	7.5	52.95	51.99	52.16	52.16	51.99	45.06	-		-6.93	-7.10	43.69		44
Van Weerden Poelmanlaan 23	1185HA	1	O			44.53	432650	1.5	44.07	42.92	43.08	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.54		38
Van Weerden Poelmanlaan 23	1185HA	1	O			47.92	432650	4.5	47.36	46.33	46.49	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.14		40
Van Weerden Poelmanlaan 23	1185HA	1	O			53.56	432650	7.5	52.95	51.99	52.16	52.16	51.99	45.06	-		-6.93	-7.10	43.69		44
Van Weerden Poelmanlaan 25	1185HA	1	O			44.53	432650	1.5	44.07	42.92	43.08	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.54		38
Van Weerden Poelmanlaan 25	1185HA	1	O			47.92	432650	4.5	47.36	46.33	46.49	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.14		40
Van Weerden Poelmanlaan 25	1185HA	1	O			53.56	432650	7.5	52.95	51.99	52.16	52.16	51.99	45.06	-		-6.93	-7.10	43.69		44
Van Weerden Poelmanlaan 27	1185HA	1	O			44.53	432650	1.5	44.07	42.92	43.08	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.54		38
Van Weerden Poelmanlaan 27	1185HA	1	O			47.92	432650	4.5	47.36	46.33	46.49	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.14		40
Van Weerden Poelmanlaan 27	1185HA	1	O			53.56	432650	7.5	52.95	51.99	52.16	52.16	51.99	45.06	-		-6.93	-7.10	43.69		44
Van Weerden Poelmanlaan 29	1185HA	1	O			44.53	432650	1.5	44.07	42.92	43.08	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.54		38
Van Weerden Poelmanlaan 29	1185HA	1	O			47.92	432650	4.5	47.36	46.33	46.49	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.14		40
Van Weerden Poelmanlaan 29	1185HA	1	O			53.56	432650	7.5	52.95	51.99	52.16	52.16	51.99	45.06	-		-6.93	-7.10	43.69		44
Van Weerden Poelmanlaan 31	1185HA	1	O			44.53	432650	1.5	44.07	42.92	43.08	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.54		38
Van Weerden Poelmanlaan 31	1185HA	1	O			47.92	432650	4.5	47.36	46.33	46.49	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.14		40
Van Weerden Poelmanlaan 31	1185HA	1	O			53.56	432650	7.5	52.95	51.99	52.16	52.16	51.99	45.06	-		-6.93	-7.10	43.69		44
Van Weerden Poelmanlaan 33	1185HA	1	O			44.53	432650	1.5	44.07	42.92	43.08	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	37.54		38



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Van Weerden Poelmanlaan 33	1185HA	1	O			47.92	432650	4.5	47.36	46.33	46.49	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.14		40
Van Weerden Poelmanlaan 33	1185HA	1	O			53.56	432650	7.5	52.95	51.99	52.16	52.16	51.99	45.06	-		-6.93	-7.10	43.69		44
Veenendaalplein 1	1185DD	1	N			45.40	432358	1.5	45.12	43.77	43.94	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	38.40		38
Veenendaalplein 1	1185DD	1	N			48.49	432358	4.5	47.83	46.87	47.05	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	41.22		41
Veenendaalplein 1	1185DD	1	N			53.14	432358	7.5	52.10	51.53	51.73	51.73	51.53	49.38	-		-2.15	-2.35	47.54		48
Veenendaalplein 2	1185DD	1	N			45.40	432358	1.5	45.12	43.77	43.94	48.00	48.00	39.88	-		-8.12	-8.12	38.40		38
Veenendaalplein 2	1185DD	1	N			48.49	432358	4.5	47.83	46.87	47.05	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	41.22		41
Veenendaalplein 2	1185DD	1	N			53.14	432358	7.5	52.10	51.53	51.73	51.73	51.53	49.38	-		-2.15	-2.35	47.54		48
Veenendaalplein 3	1185DD	1	N			43.16	432352	1.5	42.86	41.52	41.69	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.97		39
Veenendaalplein 3	1185DD	1	N			46.81	432352	4.5	46.39	45.18	45.35	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	42.80		43
Veenendaalplein 3	1185DD	1	N			51.53	432352	7.5	50.75	49.92	50.10	50.10	49.92	49.97	-		0.05	-0.13	48.09		48
Veenendaalplein 4	1185DD	1	N			43.16	432352	1.5	42.86	41.52	41.69	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.97		39
Veenendaalplein 4	1185DD	1	N			46.81	432352	4.5	46.39	45.18	45.35	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	42.80		43
Veenendaalplein 4	1185DD	1	N			51.53	432352	7.5	50.75	49.92	50.10	50.10	49.92	49.97	-		0.05	-0.13	48.09		48
Veenendaalplein 5	1185DD	1	N			42.74	432350	1.5	42.54	41.10	41.27	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.58		38
Veenendaalplein 5	1185DD	1	N			46.06	432350	4.5	45.91	44.42	44.60	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	41.49		41
Veenendaalplein 5	1185DD	1	N			50.72	432350	7.5	50.37	49.09	49.27	49.27	49.09	47.99	-		-1.10	-1.28	46.23		46
Veenendaalplein 6	1185DD	1	N			45.89	432345	1.5	45.14	44.26	44.44	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.92		39
Veenendaalplein 6	1185DD	1	N			48.90	432345	4.5	48.08	47.28	47.46	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	42.33		42
Veenendaalplein 6	1185DD	1	N			52.96	432345	7.5	52.07	51.35	51.54	51.54	51.35	47.45	-		-3.90	-4.09	45.64		46
Veenendaalplein 7	1185DD	1	N			45.89	432345	1.5	45.14	44.26	44.44	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.92		39
Veenendaalplein 7	1185DD	1	N			48.90	432345	4.5	48.08	47.28	47.46	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	42.33		42
Veenendaalplein 7	1185DD	1	N			52.96	432345	7.5	52.07	51.35	51.54	51.54	51.35	47.45	-		-3.90	-4.09	45.64		46
Veenendaalplein 8	1185DD	1	N			45.89	432345	1.5	45.14	44.26	44.44	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.92		39
Veenendaalplein 8	1185DD	1	N			48.90	432345	4.5	48.08	47.28	47.46	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	42.33		42
Veenendaalplein 8	1185DD	1	N			52.96	432345	7.5	52.07	51.35	51.54	51.54	51.35	47.45	-		-3.90	-4.09	45.64		46
Veenendaalplein 9	1185DD	1	W			44.61	432341	1.5	42.98	43.00	43.17	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.24		37
Veenendaalplein 9	1185DD	1	W			47.01	432341	4.5	45.37	45.41	45.58	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.81		40
Veenendaalplein 9	1185DD	1	W			50.21	432341	7.5	49.09	48.62	48.79	48.79	48.62	46.49	-		-2.13	-2.30	44.55		45
Veenendaalplein 10	1185DD	1	W			44.61	432341	1.5	42.98	43.00	43.17	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.24		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veenendaalplein 10	1185DD	1	W			47.01	432341	4.5	45.37	45.41	45.58	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.81		40
Veenendaalplein 10	1185DD	1	W			50.21	432341	7.5	49.09	48.62	48.79	48.79	48.62	46.49	-		-2.13	-2.30	44.55		45
Veenendaalplein 11	1185DD	1	W			44.61	432341	1.5	42.98	43.00	43.17	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.24		37
Veenendaalplein 11	1185DD	1	W			47.01	432341	4.5	45.37	45.41	45.58	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.81		40
Veenendaalplein 11	1185DD	1	W			50.21	432341	7.5	49.09	48.62	48.79	48.79	48.62	46.49	-		-2.13	-2.30	44.55		45
Veenplaats 1	1182JW	2	N			49.11	432001	4.5	48.50	47.52	47.71	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.33		46
Veenplaats 2	1182JW	2	N			49.11	432001	4.5	48.50	47.52	47.71	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.33		46
Veenplaats 3	1182JW	2	N			49.11	432001	4.5	48.50	47.52	47.71	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.33		46
Veenplaats 4	1182JW	2	N			49.11	432001	4.5	48.50	47.52	47.71	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.33		46
Veenplaats 5	1182JW	2	N			49.11	432001	4.5	48.50	47.52	47.71	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.33		46
Veenplaats 6	1182JW	2	N			49.11	432001	4.5	48.50	47.52	47.71	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.33		46
Veenplaats 7	1182JW	2	N			49.11	432001	4.5	48.50	47.52	47.71	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.33		46
Veenplaats 8	1182JW	2	N			49.98	432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	48.38	49.43	-		1.05	0.87	47.37		47
Veenplaats 9	1182JW	2	N			49.98	432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	48.38	49.43	-		1.05	0.87	47.37		47
Veenplaats 10	1182JW	2	N			49.98	432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	48.38	49.43	-		1.05	0.87	47.37		47
Veenplaats 11	1182JW	2	N			49.98	432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	48.38	49.43	-		1.05	0.87	47.37		47
Veenplaats 12	1182JW	2	N			49.98	432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	48.38	49.43	-		1.05	0.87	47.37		47
Veenplaats 13	1182JW	2	N			49.98	432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	48.38	49.43	-		1.05	0.87	47.37		47
Veenplaats 14	1182JW	2	N			49.98	432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	48.38	49.43	-		1.05	0.87	47.37		47
Veenplaats 15	1182JW	2	N			50.95	432001	10.5	51.08	49.36	49.54	49.54	49.36	49.24	-		-0.12	-0.30	47.25		47
Veenplaats 16	1182JW	2	N			50.95	432001	10.5	51.08	49.36	49.54	49.54	49.36	49.24	-		-0.12	-0.30	47.25		47
Veenplaats 17	1182JW	2	N			50.95	432001	10.5	51.08	49.36	49.54	49.54	49.36	49.24	-		-0.12	-0.30	47.25		47
Veenplaats 19	1182JW	2	N			48.52	432001	1.5	47.78	46.95	47.12	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	-0.51	45.46		45
Veenplaats 19	1182JW	2	N			49.11	432001	4.5	48.50	47.52	47.71	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	46.33		46
Veenplaats 19	1182JW	2	N			49.98	432001	7.5	49.62	48.38	48.56	48.56	48.38	49.43	-		1.05	0.87	47.37		47
Veenplaats 19	1182JW	2	N			50.95	432001	10.5	51.08	49.36	49.54	49.54	49.36	49.24	-		-0.12	-0.30	47.25		47
Vijverlaan 2	1182BZ	1	Z			40.47	433310	1.5	40.41	38.80	39.00	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	37.54		38
Vijverlaan 2	1182BZ	1	Z			43.95	433310	4.5	44.00	42.32	42.53	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	-5.27	40.77		41
Vijverlaan 2	1182BZ	1	Z			49.35	433310	7.5	48.96	47.78	47.98	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	47.03		47
Vijverlaan 3	1182BZ	1	W			43.29	430187	1.5	41.11	41.62	41.81	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.42		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vijverlaan 3	1182BZ	1	W			45.95	430187	4.5	44.07	44.29	44.47	48.00	48.00	46.18	-		-1.82	-1.82	44.31		44
Vijverlaan 3	1182BZ	1	W			50.41	430187	7.5	49.04	48.80	48.99	48.99	48.80	50.80	-	X	2.00	1.81	48.74		49
Vogelkerslaan 1	1185BS	1	N			48.54	432852	1.5	48.26	47.03	47.05	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	45.77		46
Vogelkerslaan 1	1185BS	1	N			50.63	432852	4.5	50.93	49.17	49.16	49.16	49.17	48.83	-		-0.34	-0.33	47.29		47
Vogelkerslaan 1	1185BS	1	N			55.19	432852	7.5	56.22	53.71	53.78	53.78	53.71	50.98	-		-2.73	-2.80	49.39		49
Vogelkerslaan 2	1185BT	1	N			43.50	432865	1.5	43.49	41.88	42.01	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.37		37
Vogelkerslaan 2	1185BT	1	N			46.20	432865	4.5	47.05	44.68	44.73	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.63		41
Vogelkerslaan 2	1185BT	1	N			51.64	432865	7.5	52.82	50.20	50.22	50.22	50.20	47.43	-		-2.77	-2.79	45.65		46
Vogelkerslaan 3	1185BS	1	N			48.54	432852	1.5	48.26	47.03	47.05	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	45.77		46
Vogelkerslaan 3	1185BS	1	N			50.63	432852	4.5	50.93	49.17	49.16	49.16	49.17	48.83	-		-0.34	-0.33	47.29		47
Vogelkerslaan 3	1185BS	1	N			55.19	432852	7.5	56.22	53.71	53.78	53.78	53.71	50.98	-		-2.73	-2.80	49.39		49
Vogelkerslaan 4	1185BT	1	N			43.50	432865	1.5	43.49	41.88	42.01	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.37		37
Vogelkerslaan 4	1185BT	1	N			46.20	432865	4.5	47.05	44.68	44.73	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.63		41
Vogelkerslaan 4	1185BT	1	N			51.64	432865	7.5	52.82	50.20	50.22	50.22	50.20	47.43	-		-2.77	-2.79	45.65		46
Vogelkerslaan 5	1185BS	1	N			48.54	432852	1.5	48.26	47.03	47.05	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	45.77		46
Vogelkerslaan 5	1185BS	1	N			50.63	432852	4.5	50.93	49.17	49.16	49.16	49.17	48.83	-		-0.34	-0.33	47.29		47
Vogelkerslaan 5	1185BS	1	N			55.19	432852	7.5	56.22	53.71	53.78	53.78	53.71	50.98	-		-2.73	-2.80	49.39		49
Vogelkerslaan 6	1185BT	1	N			43.50	432865	1.5	43.49	41.88	42.01	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.37		37
Vogelkerslaan 6	1185BT	1	N			46.20	432865	4.5	47.05	44.68	44.73	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.63		41
Vogelkerslaan 6	1185BT	1	N			51.64	432865	7.5	52.82	50.20	50.22	50.22	50.20	47.43	-		-2.77	-2.79	45.65		46
Vogelkerslaan 7	1185BS	1	O			42.72	432848	1.5	44.48	41.06	41.23	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.35		35
Vogelkerslaan 7	1185BS	1	O			45.75	432848	4.5	48.58	44.15	44.29	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.38		39
Vogelkerslaan 7	1185BS	1	O			52.05	432848	7.5	54.56	50.55	50.65	50.65	50.55	45.52	-		-5.03	-5.13	44.05		44
Vogelkerslaan 8	1185BT	1	N			43.50	432865	1.5	43.49	41.88	42.01	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.37		37
Vogelkerslaan 8	1185BT	1	N			46.20	432865	4.5	47.05	44.68	44.73	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	40.63		41
Vogelkerslaan 8	1185BT	1	N			51.64	432865	7.5	52.82	50.20	50.22	50.22	50.20	47.43	-		-2.77	-2.79	45.65		46
Vogelkerslaan 9	1185BS	1	O			42.72	432848	1.5	44.48	41.06	41.23	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.35		35
Vogelkerslaan 9	1185BS	1	O			45.75	432848	4.5	48.58	44.15	44.29	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.38		39
Vogelkerslaan 9	1185BS	1	O			52.05	432848	7.5	54.56	50.55	50.65	50.65	50.55	45.52	-		-5.03	-5.13	44.05		44
Vogelkerslaan 10	1185BT	1	N			42.80	432863	1.5	42.64	41.20	41.31	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.46		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vogelkerslaan 10	1185BT	1	N			45.59	432863	4.5	46.22	44.09	44.12	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.91		40
Vogelkerslaan 10	1185BT	1	N			50.67	432863	7.5	51.84	49.25	49.26	49.26	49.25	46.88	-		-2.37	-2.38	45.16		45
Vogelkerslaan 11	1185BS	1	O			42.72	432848	1.5	44.48	41.06	41.23	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.35		35
Vogelkerslaan 11	1185BS	1	O			45.75	432848	4.5	48.58	44.15	44.29	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.38		39
Vogelkerslaan 11	1185BS	1	O			52.05	432848	7.5	54.56	50.55	50.65	50.65	50.55	45.52	-		-5.03	-5.13	44.05		44
Vogelkerslaan 12	1185BT	1	N			42.80	432863	1.5	42.64	41.20	41.31	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.46		36
Vogelkerslaan 12	1185BT	1	N			45.59	432863	4.5	46.22	44.09	44.12	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.91		40
Vogelkerslaan 12	1185BT	1	N			50.67	432863	7.5	51.84	49.25	49.26	49.26	49.25	46.88	-		-2.37	-2.38	45.16		45
Vogelkerslaan 13	1185BS	1	N			44.93	432844	1.5	45.71	43.34	43.44	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	39.05		39
Vogelkerslaan 13	1185BS	1	N			47.72	432844	4.5	48.97	46.22	46.24	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	42.16		42
Vogelkerslaan 13	1185BS	1	N			53.59	432844	7.5	54.89	52.26	52.15	52.15	52.26	49.53	-		-2.73	-2.62	47.95		48
Vogelkerslaan 14	1185BT	1	N			42.80	432863	1.5	42.64	41.20	41.31	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.46		36
Vogelkerslaan 14	1185BT	1	N			45.59	432863	4.5	46.22	44.09	44.12	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.91		40
Vogelkerslaan 14	1185BT	1	N			50.67	432863	7.5	51.84	49.25	49.26	49.26	49.25	46.88	-		-2.37	-2.38	45.16		45
Vogelkerslaan 16	1185BT	1	N			42.80	432863	1.5	42.64	41.20	41.31	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.46		36
Vogelkerslaan 16	1185BT	1	N			45.59	432863	4.5	46.22	44.09	44.12	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.91		40
Vogelkerslaan 16	1185BT	1	N			50.67	432863	7.5	51.84	49.25	49.26	49.26	49.25	46.88	-		-2.37	-2.38	45.16		45
Vogelkerslaan 18	1185BT	1	N			42.80	432863	1.5	42.64	41.20	41.31	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.46		36
Vogelkerslaan 18	1185BT	1	N			45.59	432863	4.5	46.22	44.09	44.12	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.91		40
Vogelkerslaan 18	1185BT	1	N			50.67	432863	7.5	51.84	49.25	49.26	49.26	49.25	46.88	-		-2.37	-2.38	45.16		45
Vogelkerslaan 20	1185BT	1	N			42.80	432863	1.5	42.64	41.20	41.31	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.46		36
Vogelkerslaan 20	1185BT	1	N			45.59	432863	4.5	46.22	44.09	44.12	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.91		40
Vogelkerslaan 20	1185BT	1	N			50.67	432863	7.5	51.84	49.25	49.26	49.26	49.25	46.88	-		-2.37	-2.38	45.16		45
Vogelkerslaan 22	1185BT	1	N			46.44	432855	1.5	46.87	44.86	44.99	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.61		41
Vogelkerslaan 22	1185BT	1	N			49.52	432855	4.5	50.14	48.06	48.07	48.07	48.06	46.26	-		-1.80	-1.81	44.68		45
Vogelkerslaan 22	1185BT	1	N			54.39	432855	7.5	56.10	52.95	52.99	52.99	52.95	49.61	-		-3.34	-3.38	48.07		48
Vogelkerslaan 24	1185BT	1	N			46.44	432855	1.5	46.87	44.86	44.99	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.61		41
Vogelkerslaan 24	1185BT	1	N			49.52	432855	4.5	50.14	48.06	48.07	48.07	48.06	46.26	-		-1.80	-1.81	44.68		45
Vogelkerslaan 24	1185BT	1	N			54.39	432855	7.5	56.10	52.95	52.99	52.99	52.95	49.61	-		-3.34	-3.38	48.07		48
Vogelkerslaan 26	1185BT	1	N			46.44	432855	1.5	46.87	44.86	44.99	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	40.61		41

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vogelkerslaan 26	1185BT	1	N			49.52	432855	4.5	50.14	48.06	48.07	48.07	48.06	46.26	-		-1.80	-1.81	44.68		45
Vogelkerslaan 26	1185BT	1	N			54.39	432855	7.5	56.10	52.95	52.99	52.99	52.95	49.61	-		-3.34	-3.38	48.07		48
Vogelkerslaan 28	1185BT	1	O			43.04	432849	1.5	46.29	41.40	41.55	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.39		36
Vogelkerslaan 28	1185BT	1	O			45.74	432849	4.5	49.26	44.18	44.28	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	39.18		39
Vogelkerslaan 28	1185BT	1	O			51.38	432849	7.5	54.75	50.05	49.96	49.96	50.05	46.30	-		-3.75	-3.66	44.86		45
Vogelkerslaan 30	1185BT	1	O			43.04	432849	1.5	46.29	41.40	41.55	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.39		36
Vogelkerslaan 30	1185BT	1	O			45.74	432849	4.5	49.26	44.18	44.28	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	39.18		39
Vogelkerslaan 30	1185BT	1	O			51.38	432849	7.5	54.75	50.05	49.96	49.96	50.05	46.30	-		-3.75	-3.66	44.86		45
Vogelkerslaan 32	1185BT	1	O			43.04	432849	1.5	46.29	41.40	41.55	48.00	48.00	37.86	-		-10.14	-10.14	36.39		36
Vogelkerslaan 32	1185BT	1	O			45.74	432849	4.5	49.26	44.18	44.28	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	-7.29	39.18		39
Vogelkerslaan 32	1185BT	1	O			51.38	432849	7.5	54.75	50.05	49.96	49.96	50.05	46.30	-		-3.75	-3.66	44.86		45
Vogelkerslaan 34	1185BT	1	O			43.07	432843	1.5	46.40	41.42	41.58	48.00	48.00	37.24	-		-10.76	-10.76	35.74		36
Vogelkerslaan 34	1185BT	1	O			45.47	432843	4.5	49.18	43.87	44.00	48.00	48.00	39.95	-		-8.05	-8.05	38.39		38
Vogelkerslaan 34	1185BT	1	O			51.66	432843	7.5	54.92	50.21	50.24	50.24	50.21	45.60	-		-4.61	-4.64	43.79		44
Vogelkerslaan 36	1185BT	1	O			43.07	432843	1.5	46.40	41.42	41.58	48.00	48.00	37.24	-		-10.76	-10.76	35.74		36
Vogelkerslaan 36	1185BT	1	O			45.47	432843	4.5	49.18	43.87	44.00	48.00	48.00	39.95	-		-8.05	-8.05	38.39		38
Vogelkerslaan 36	1185BT	1	O			51.66	432843	7.5	54.92	50.21	50.24	50.24	50.21	45.60	-		-4.61	-4.64	43.79		44
Vogelkerslaan 38	1185BT	1	O			43.07	432843	1.5	46.40	41.42	41.58	48.00	48.00	37.24	-		-10.76	-10.76	35.74		36
Vogelkerslaan 38	1185BT	1	O			45.47	432843	4.5	49.18	43.87	44.00	48.00	48.00	39.95	-		-8.05	-8.05	38.39		38
Vogelkerslaan 38	1185BT	1	O			51.66	432843	7.5	54.92	50.21	50.24	50.24	50.21	45.60	-		-4.61	-4.64	43.79		44
Vuurdoornlaan 1	1185DW	1	N			43.84	432829	1.5	44.52	42.21	42.34	48.00	48.00	37.65	-		-10.35	-10.35	36.13		36
Vuurdoornlaan 1	1185DW	1	N			46.40	432829	4.5	48.33	44.84	44.91	48.00	48.00	40.62	-		-7.38	-7.38	39.06		39
Vuurdoornlaan 1	1185DW	1	N			51.60	432829	7.5	54.57	50.28	50.15	50.15	50.28	45.94	-		-4.34	-4.21	44.34		44
Vuurdoornlaan 2	1185DX	1	N			46.40	432833	1.5	47.58	45.20	44.90	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.88		41
Vuurdoornlaan 2	1185DX	1	N			49.09	432833	4.5	50.36	47.69	47.62	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	-3.67	42.91		43
Vuurdoornlaan 2	1185DX	1	N			53.28	432833	7.5	55.85	51.78	51.84	51.84	51.78	46.65	-		-5.13	-5.19	44.91		45
Vuurdoornlaan 3	1185DW	1	N			43.84	432829	1.5	44.52	42.21	42.34	48.00	48.00	37.65	-		-10.35	-10.35	36.13		36
Vuurdoornlaan 3	1185DW	1	N			46.40	432829	4.5	48.33	44.84	44.91	48.00	48.00	40.62	-		-7.38	-7.38	39.06		39
Vuurdoornlaan 3	1185DW	1	N			51.60	432829	7.5	54.57	50.28	50.15	50.15	50.28	45.94	-		-4.34	-4.21	44.34		44
Vuurdoornlaan 4	1185DX	1	W			43.45	432830	1.5	45.33	41.84	41.93	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	36.44		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vuurdoornlaan 4	1185DX	1	W			45.81	432830	4.5	48.65	44.32	44.31	48.00	48.00	40.93	-		-7.07	-7.07	39.41		39
Vuurdoornlaan 4	1185DX	1	W			51.47	432830	7.5	55.07	50.37	50.03	50.03	50.37	46.51	-		-3.86	-3.52	44.93		45
Vuurdoornlaan 5	1185DW	1	N			43.84	432829	1.5	44.52	42.21	42.34	48.00	48.00	37.65	-		-10.35	-10.35	36.13		36
Vuurdoornlaan 5	1185DW	1	N			46.40	432829	4.5	48.33	44.84	44.91	48.00	48.00	40.62	-		-7.38	-7.38	39.06		39
Vuurdoornlaan 5	1185DW	1	N			51.60	432829	7.5	54.57	50.28	50.15	50.15	50.28	45.94	-		-4.34	-4.21	44.34		44
Vuurdoornlaan 6	1185DX	1	W			43.45	432830	1.5	45.33	41.84	41.93	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	36.44		36
Vuurdoornlaan 6	1185DX	1	W			45.81	432830	4.5	48.65	44.32	44.31	48.00	48.00	40.93	-		-7.07	-7.07	39.41		39
Vuurdoornlaan 6	1185DX	1	W			51.47	432830	7.5	55.07	50.37	50.03	50.03	50.37	46.51	-		-3.86	-3.52	44.93		45
Vuurdoornlaan 7	1185DW	1	N			43.84	432829	1.5	44.52	42.21	42.34	48.00	48.00	37.65	-		-10.35	-10.35	36.13		36
Vuurdoornlaan 7	1185DW	1	N			46.40	432829	4.5	48.33	44.84	44.91	48.00	48.00	40.62	-		-7.38	-7.38	39.06		39
Vuurdoornlaan 7	1185DW	1	N			51.60	432829	7.5	54.57	50.28	50.15	50.15	50.28	45.94	-		-4.34	-4.21	44.34		44
Vuurdoornlaan 8	1185DX	1	W			42.84	432823	1.5	44.49	41.21	41.33	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.26		36
Vuurdoornlaan 8	1185DX	1	W			45.30	432823	4.5	47.80	43.79	43.81	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	39.15		39
Vuurdoornlaan 8	1185DX	1	W			51.19	432823	7.5	54.29	49.99	49.74	49.74	49.99	44.87	-		-5.12	-4.87	43.27		43
Vuurdoornlaan 9	1185DW	1	N			43.84	432829	1.5	44.52	42.21	42.34	48.00	48.00	37.65	-		-10.35	-10.35	36.13		36
Vuurdoornlaan 9	1185DW	1	N			46.40	432829	4.5	48.33	44.84	44.91	48.00	48.00	40.62	-		-7.38	-7.38	39.06		39
Vuurdoornlaan 9	1185DW	1	N			51.60	432829	7.5	54.57	50.28	50.15	50.15	50.28	45.94	-		-4.34	-4.21	44.34		44
Vuurdoornlaan 10	1185DX	1	W			42.84	432823	1.5	44.49	41.21	41.33	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.26		36
Vuurdoornlaan 10	1185DX	1	W			45.30	432823	4.5	47.80	43.79	43.81	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	39.15		39
Vuurdoornlaan 10	1185DX	1	W			51.19	432823	7.5	54.29	49.99	49.74	49.74	49.99	44.87	-		-5.12	-4.87	43.27		43
Vuurdoornlaan 11	1185DW	1	W			42.91	432824	1.5	43.78	41.28	41.41	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.39		36
Vuurdoornlaan 11	1185DW	1	W			45.83	432824	4.5	47.47	44.34	44.34	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	39.22		39
Vuurdoornlaan 11	1185DW	1	W			51.19	432824	7.5	54.27	50.19	49.74	49.74	50.19	45.23	-		-4.96	-4.51	43.68		44
Vuurdoornlaan 12	1185DX	1	W			42.84	432823	1.5	44.49	41.21	41.33	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.26		36
Vuurdoornlaan 12	1185DX	1	W			45.30	432823	4.5	47.80	43.79	43.81	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	39.15		39
Vuurdoornlaan 12	1185DX	1	W			51.19	432823	7.5	54.29	49.99	49.74	49.74	49.99	44.87	-		-5.12	-4.87	43.27		43
Vuurdoornlaan 13	1185DW	1	W			42.91	432824	1.5	43.78	41.28	41.41	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.39		36
Vuurdoornlaan 13	1185DW	1	W			45.83	432824	4.5	47.47	44.34	44.34	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	39.22		39
Vuurdoornlaan 13	1185DW	1	W			51.19	432824	7.5	54.27	50.19	49.74	49.74	50.19	45.23	-		-4.96	-4.51	43.68		44
Vuurdoornlaan 14	1185DX	1	W			42.84	432823	1.5	44.49	41.21	41.33	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.26		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vuurdoornlaan 14	1185DX	1	W			45.30	432823	4.5	47.80	43.79	43.81	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	39.15		39
Vuurdoornlaan 14	1185DX	1	W			51.19	432823	7.5	54.29	49.99	49.74	49.74	49.99	44.87	-		-5.12	-4.87	43.27		43
Vuurdoornlaan 15	1185DW	1	W			42.91	432824	1.5	43.78	41.28	41.41	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.39		36
Vuurdoornlaan 15	1185DW	1	W			45.83	432824	4.5	47.47	44.34	44.34	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	39.22		39
Vuurdoornlaan 15	1185DW	1	W			51.19	432824	7.5	54.27	50.19	49.74	49.74	50.19	45.23	-		-4.96	-4.51	43.68		44
Vuurdoornlaan 16	1185DX	1	W			42.84	432823	1.5	44.49	41.21	41.33	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.26		36
Vuurdoornlaan 16	1185DX	1	W			45.30	432823	4.5	47.80	43.79	43.81	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	39.15		39
Vuurdoornlaan 16	1185DX	1	W			51.19	432823	7.5	54.29	49.99	49.74	49.74	49.99	44.87	-		-5.12	-4.87	43.27		43
Vuurdoornlaan 17	1185DW	1	W			42.91	432824	1.5	43.78	41.28	41.41	48.00	48.00	37.84	-		-10.16	-10.16	36.39		36
Vuurdoornlaan 17	1185DW	1	W			45.83	432824	4.5	47.47	44.34	44.34	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	39.22		39
Vuurdoornlaan 17	1185DW	1	W			51.19	432824	7.5	54.27	50.19	49.74	49.74	50.19	45.23	-		-4.96	-4.51	43.68		44
Vuurdoornlaan 18	1185DX	1	W			42.84	432823	1.5	44.49	41.21	41.33	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.26		36
Vuurdoornlaan 18	1185DX	1	W			45.30	432823	4.5	47.80	43.79	43.81	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	39.15		39
Vuurdoornlaan 18	1185DX	1	W			51.19	432823	7.5	54.29	49.99	49.74	49.74	49.99	44.87	-		-5.12	-4.87	43.27		43
Vuurdoornlaan 19	1185DW	1	N			44.25	432816	1.5	45.21	42.63	42.75	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.13		37
Vuurdoornlaan 19	1185DW	1	N			47.31	432816	4.5	48.97	45.76	45.83	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.10		40
Vuurdoornlaan 19	1185DW	1	N			53.12	432816	7.5	56.00	51.74	51.69	51.69	51.74	45.48	-		-6.26	-6.21	43.57		44
Vuurdoornlaan 20	1185DX	1	W			42.84	432823	1.5	44.49	41.21	41.33	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.26		36
Vuurdoornlaan 20	1185DX	1	W			45.30	432823	4.5	47.80	43.79	43.81	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	39.15		39
Vuurdoornlaan 20	1185DX	1	W			51.19	432823	7.5	54.29	49.99	49.74	49.74	49.99	44.87	-		-5.12	-4.87	43.27		43
Vuurdoornlaan 21	1185DW	1	W			42.87	432808	1.5	43.61	41.38	41.37	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.46		34
Vuurdoornlaan 21	1185DW	1	W			46.49	432808	4.5	48.14	45.26	45.03	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.27		37
Vuurdoornlaan 21	1185DW	1	W			50.63	432808	7.5	54.18	49.01	49.21	49.21	49.01	40.89	-		-8.12	-8.32	39.01		39
Vuurdoornlaan 22	1185DX	1	W			42.84	432823	1.5	44.49	41.21	41.33	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.26		36
Vuurdoornlaan 22	1185DX	1	W			45.30	432823	4.5	47.80	43.79	43.81	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	39.15		39
Vuurdoornlaan 22	1185DX	1	W			51.19	432823	7.5	54.29	49.99	49.74	49.74	49.99	44.87	-		-5.12	-4.87	43.27		43
Vuurdoornlaan 23	1185DW	1	W			42.87	432808	1.5	43.61	41.38	41.37	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.46		34
Vuurdoornlaan 23	1185DW	1	W			46.49	432808	4.5	48.14	45.26	45.03	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.27		37
Vuurdoornlaan 23	1185DW	1	W			50.63	432808	7.5	54.18	49.01	49.21	49.21	49.01	40.89	-		-8.12	-8.32	39.01		39
Vuurdoornlaan 24	1185DX	1	N			44.17	432811	1.5	46.10	42.59	42.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.46		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vuurdoornlaan 24	1185DX	1	N			47.05	432811	4.5	50.19	45.73	45.56	48.00	48.00	41.29	-		-6.71	-6.71	39.80		40
Vuurdoornlaan 24	1185DX	1	N			51.25	432811	7.5	55.15	49.79	49.83	49.83	49.79	43.75	-		-6.04	-6.08	41.94		42
Vuurdoornlaan 25	1185DW	1	W			42.87	432808	1.5	43.61	41.38	41.37	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.46		34
Vuurdoornlaan 25	1185DW	1	W			46.49	432808	4.5	48.14	45.26	45.03	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.27		37
Vuurdoornlaan 25	1185DW	1	W			50.63	432808	7.5	54.18	49.01	49.21	49.21	49.01	40.89	-		-8.12	-8.32	39.01		39
Vuurdoornlaan 26	1185DX	1	N			44.17	432811	1.5	46.10	42.59	42.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.46		36
Vuurdoornlaan 26	1185DX	1	N			47.05	432811	4.5	50.19	45.73	45.56	48.00	48.00	41.29	-		-6.71	-6.71	39.80		40
Vuurdoornlaan 26	1185DX	1	N			51.25	432811	7.5	55.15	49.79	49.83	49.83	49.79	43.75	-		-6.04	-6.08	41.94		42
Vuurdoornlaan 27	1185DW	1	W			42.87	432808	1.5	43.61	41.38	41.37	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.46		34
Vuurdoornlaan 27	1185DW	1	W			46.49	432808	4.5	48.14	45.26	45.03	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.27		37
Vuurdoornlaan 27	1185DW	1	W			50.63	432808	7.5	54.18	49.01	49.21	49.21	49.01	40.89	-		-8.12	-8.32	39.01		39
Vuurdoornlaan 28	1185DX	1	N			44.17	432811	1.5	46.10	42.59	42.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.46		36
Vuurdoornlaan 28	1185DX	1	N			47.05	432811	4.5	50.19	45.73	45.56	48.00	48.00	41.29	-		-6.71	-6.71	39.80		40
Vuurdoornlaan 28	1185DX	1	N			51.25	432811	7.5	55.15	49.79	49.83	49.83	49.79	43.75	-		-6.04	-6.08	41.94		42
Vuurdoornlaan 29	1185DW	1	W			42.87	432808	1.5	43.61	41.38	41.37	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.46		34
Vuurdoornlaan 29	1185DW	1	W			46.49	432808	4.5	48.14	45.26	45.03	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.27		37
Vuurdoornlaan 29	1185DW	1	W			50.63	432808	7.5	54.18	49.01	49.21	49.21	49.01	40.89	-		-8.12	-8.32	39.01		39
Vuurdoornlaan 30	1185DX	1	N			44.17	432811	1.5	46.10	42.59	42.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.46		36
Vuurdoornlaan 30	1185DX	1	N			47.05	432811	4.5	50.19	45.73	45.56	48.00	48.00	41.29	-		-6.71	-6.71	39.80		40
Vuurdoornlaan 30	1185DX	1	N			51.25	432811	7.5	55.15	49.79	49.83	49.83	49.79	43.75	-		-6.04	-6.08	41.94		42
Vuurdoornlaan 31	1185DW	1	W			42.87	432808	1.5	43.61	41.38	41.37	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.46		34
Vuurdoornlaan 31	1185DW	1	W			46.49	432808	4.5	48.14	45.26	45.03	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.27		37
Vuurdoornlaan 31	1185DW	1	W			50.63	432808	7.5	54.18	49.01	49.21	49.21	49.01	40.89	-		-8.12	-8.32	39.01		39
Vuurdoornlaan 32	1185DX	1	W			43.57	432809	1.5	45.19	41.93	42.08	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.44		36
Vuurdoornlaan 32	1185DX	1	W			46.96	432809	4.5	49.64	45.36	45.50	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.51		39
Vuurdoornlaan 32	1185DX	1	W			50.48	432809	7.5	54.04	48.96	49.07	49.07	48.96	41.84	-		-7.12	-7.23	40.01		40
Vuurdoornlaan 34	1185DX	1	W			43.57	432809	1.5	45.19	41.93	42.08	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.44		36
Vuurdoornlaan 34	1185DX	1	W			46.96	432809	4.5	49.64	45.36	45.50	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.51		39
Vuurdoornlaan 34	1185DX	1	W			50.48	432809	7.5	54.04	48.96	49.07	49.07	48.96	41.84	-		-7.12	-7.23	40.01		40
Vuurdoornlaan 36	1185DX	1	W			43.57	432809	1.5	45.19	41.93	42.08	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.44		36



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vuurdoornlaan 36	1185DX	1	W			46.96	432809	4.5	49.64	45.36	45.50	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.51		39
Vuurdoornlaan 36	1185DX	1	W			50.48	432809	7.5	54.04	48.96	49.07	49.07	48.96	41.84	-		-7.12	-7.23	40.01		40
Wibautlaan 1	1181XV	1	ZW			48.74	430416	1.5	48.28	47.08	47.27	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	43.54		44
Wibautlaan 1	1181XV	1	ZW			52.74	430416	4.5	52.11	51.10	51.29	51.29	51.10	48.07	-		-3.03	-3.22	47.41		47
Wibautlaan 1	1181XV	1	ZW			58.03	430416	7.5	57.23	56.49	56.67	56.67	56.49	52.23	-		-4.26	-4.44	51.29		51
Wibautlaan 2	1181XW	1	ZO			47.91	430415	1.5	47.35	46.22	46.42	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	38.35		38
Wibautlaan 2	1181XW	1	ZO			51.27	430415	4.5	50.60	49.64	49.84	49.84	49.64	42.86	-		-6.78	-6.98	41.69		42
Wibautlaan 2	1181XW	1	ZO			55.67	430415	7.5	54.91	54.10	54.30	54.30	54.10	49.18	-		-4.92	-5.12	47.67		48
Wibautlaan 3	1181XV	1	ZW			48.74	430416	1.5	48.28	47.08	47.27	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	43.54		44
Wibautlaan 3	1181XV	1	ZW			52.74	430416	4.5	52.11	51.10	51.29	51.29	51.10	48.07	-		-3.03	-3.22	47.41		47
Wibautlaan 3	1181XV	1	ZW			58.03	430416	7.5	57.23	56.49	56.67	56.67	56.49	52.23	-		-4.26	-4.44	51.29		51
Wibautlaan 4	1181XW	1	ZO			47.91	430415	1.5	47.35	46.22	46.42	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	38.35		38
Wibautlaan 4	1181XW	1	ZO			51.27	430415	4.5	50.60	49.64	49.84	49.84	49.64	42.86	-		-6.78	-6.98	41.69		42
Wibautlaan 4	1181XW	1	ZO			55.67	430415	7.5	54.91	54.10	54.30	54.30	54.10	49.18	-		-4.92	-5.12	47.67		48
Wibautlaan 5	1181XV	1	NW			47.89	430419	1.5	47.57	46.23	46.42	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	39.02		39
Wibautlaan 5	1181XV	1	NW			51.11	430419	4.5	50.61	49.48	49.66	49.66	49.48	42.90	-		-6.58	-6.76	42.08		42
Wibautlaan 5	1181XV	1	NW			56.28	430419	7.5	55.46	54.73	54.92	54.92	54.73	48.40	-		-6.33	-6.52	47.08		47
Wibautlaan 6	1181XW	1	ZO			47.91	430415	1.5	47.35	46.22	46.42	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	38.35		38
Wibautlaan 6	1181XW	1	ZO			51.27	430415	4.5	50.60	49.64	49.84	49.84	49.64	42.86	-		-6.78	-6.98	41.69		42
Wibautlaan 6	1181XW	1	ZO			55.67	430415	7.5	54.91	54.10	54.30	54.30	54.10	49.18	-		-4.92	-5.12	47.67		48
Wibautlaan 7	1181XV	1	NW			47.89	430419	1.5	47.57	46.23	46.42	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	39.02		39
Wibautlaan 7	1181XV	1	NW			51.11	430419	4.5	50.61	49.48	49.66	49.66	49.48	42.90	-		-6.58	-6.76	42.08		42
Wibautlaan 7	1181XV	1	NW			56.28	430419	7.5	55.46	54.73	54.92	54.92	54.73	48.40	-		-6.33	-6.52	47.08		47
Wibautlaan 8	1181XW	1	ZO			47.91	430415	1.5	47.35	46.22	46.42	48.00	48.00	39.40	-		-8.60	-8.60	38.35		38
Wibautlaan 8	1181XW	1	ZO			51.27	430415	4.5	50.60	49.64	49.84	49.84	49.64	42.86	-		-6.78	-6.98	41.69		42
Wibautlaan 8	1181XW	1	ZO			55.67	430415	7.5	54.91	54.10	54.30	54.30	54.10	49.18	-		-4.92	-5.12	47.67		48
Wibautlaan 9	1181XV	1	NW			48.65	430426	1.5	48.32	47.02	47.21	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	40.13		40
Wibautlaan 9	1181XV	1	NW			51.12	430426	4.5	50.68	49.52	49.72	49.72	49.52	43.19	-		-6.33	-6.53	42.42		42
Wibautlaan 9	1181XV	1	NW			54.82	430426	7.5	54.12	53.29	53.48	53.48	53.29	47.99	-		-5.30	-5.49	46.64		47
Wibautlaan 10	1181XW	1	ZO			48.06	430422	1.5	47.66	46.41	46.60	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	39.13		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wibautlaan 10	1181XW	1	ZO			50.81	430422	4.5	50.29	49.20	49.39	49.39	49.20	43.38	-		-5.82	-6.01	42.29		42
Wibautlaan 10	1181XW	1	ZO			54.43	430422	7.5	53.76	52.87	53.07	53.07	52.87	47.25	-		-5.62	-5.82	45.91		46
Wibautlaan 11	1181XV	1	NW			48.65	430426	1.5	48.32	47.02	47.21	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	40.13		40
Wibautlaan 11	1181XV	1	NW			51.12	430426	4.5	50.68	49.52	49.72	49.72	49.52	43.19	-		-6.33	-6.53	42.42		42
Wibautlaan 11	1181XV	1	NW			54.82	430426	7.5	54.12	53.29	53.48	53.48	53.29	47.99	-		-5.30	-5.49	46.64		47
Wibautlaan 12	1181XW	1	ZO			48.06	430422	1.5	47.66	46.41	46.60	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	39.13		39
Wibautlaan 12	1181XW	1	ZO			50.81	430422	4.5	50.29	49.20	49.39	49.39	49.20	43.38	-		-5.82	-6.01	42.29		42
Wibautlaan 12	1181XW	1	ZO			54.43	430422	7.5	53.76	52.87	53.07	53.07	52.87	47.25	-		-5.62	-5.82	45.91		46
Wibautlaan 13	1181XV	1	NW			48.65	430426	1.5	48.32	47.02	47.21	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	40.13		40
Wibautlaan 13	1181XV	1	NW			51.12	430426	4.5	50.68	49.52	49.72	49.72	49.52	43.19	-		-6.33	-6.53	42.42		42
Wibautlaan 13	1181XV	1	NW			54.82	430426	7.5	54.12	53.29	53.48	53.48	53.29	47.99	-		-5.30	-5.49	46.64		47
Wibautlaan 14	1181XW	1	ZO			48.06	430422	1.5	47.66	46.41	46.60	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	39.13		39
Wibautlaan 14	1181XW	1	ZO			50.81	430422	4.5	50.29	49.20	49.39	49.39	49.20	43.38	-		-5.82	-6.01	42.29		42
Wibautlaan 14	1181XW	1	ZO			54.43	430422	7.5	53.76	52.87	53.07	53.07	52.87	47.25	-		-5.62	-5.82	45.91		46
Wibautlaan 15	1181XV	1	NW			48.65	430426	1.5	48.32	47.02	47.21	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	40.13		40
Wibautlaan 15	1181XV	1	NW			51.12	430426	4.5	50.68	49.52	49.72	49.72	49.52	43.19	-		-6.33	-6.53	42.42		42
Wibautlaan 15	1181XV	1	NW			54.82	430426	7.5	54.12	53.29	53.48	53.48	53.29	47.99	-		-5.30	-5.49	46.64		47
Wibautlaan 16	1181XW	1	ZO			48.06	430422	1.5	47.66	46.41	46.60	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	39.13		39
Wibautlaan 16	1181XW	1	ZO			50.81	430422	4.5	50.29	49.20	49.39	49.39	49.20	43.38	-		-5.82	-6.01	42.29		42
Wibautlaan 16	1181XW	1	ZO			54.43	430422	7.5	53.76	52.87	53.07	53.07	52.87	47.25	-		-5.62	-5.82	45.91		46
Wibautlaan 17	1181XV	1	W			48.71	430431	1.5	48.41	47.09	47.28	48.00	48.00	40.93	-		-7.07	-7.07	40.29		40
Wibautlaan 17	1181XV	1	W			50.82	430431	4.5	50.42	49.23	49.43	49.43	49.23	43.13	-		-6.10	-6.30	42.29		42
Wibautlaan 17	1181XV	1	W			54.32	430431	7.5	53.64	52.81	53.00	53.00	52.81	47.69	-		-5.12	-5.31	46.28		46
Wibautlaan 18	1181XW	1	O			48.40	430429	1.5	48.10	46.78	46.97	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	40.42		40
Wibautlaan 18	1181XW	1	O			50.77	430429	4.5	50.36	49.18	49.37	49.37	49.18	44.45	-		-4.73	-4.92	43.16		43
Wibautlaan 18	1181XW	1	O			55.13	430429	7.5	54.46	53.60	53.79	53.79	53.60	50.53	-		-3.07	-3.26	48.70		49
Wibautlaan 19	1181XV	1	W			48.71	430431	1.5	48.41	47.09	47.28	48.00	48.00	40.93	-		-7.07	-7.07	40.29		40
Wibautlaan 19	1181XV	1	W			50.82	430431	4.5	50.42	49.23	49.43	49.43	49.23	43.13	-		-6.10	-6.30	42.29		42
Wibautlaan 19	1181XV	1	W			54.32	430431	7.5	53.64	52.81	53.00	53.00	52.81	47.69	-		-5.12	-5.31	46.28		46
Wibautlaan 20	1181XW	1	O			48.40	430429	1.5	48.10	46.78	46.97	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	40.42		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wibautlaan 20	1181XW	1	O			50.77	430429	4.5	50.36	49.18	49.37	49.37	49.18	44.45	-		-4.73	-4.92	43.16		43
Wibautlaan 20	1181XW	1	O			55.13	430429	7.5	54.46	53.60	53.79	53.79	53.60	50.53	-		-3.07	-3.26	48.70		49
Wibautlaan 21	1181XV	1	W			48.71	430431	1.5	48.41	47.09	47.28	48.00	48.00	40.93	-		-7.07	-7.07	40.29		40
Wibautlaan 21	1181XV	1	W			50.82	430431	4.5	50.42	49.23	49.43	49.43	49.23	43.13	-		-6.10	-6.30	42.29		42
Wibautlaan 21	1181XV	1	W			54.32	430431	7.5	53.64	52.81	53.00	53.00	52.81	47.69	-		-5.12	-5.31	46.28		46
Wibautlaan 22	1181XW	1	O			48.40	430429	1.5	48.10	46.78	46.97	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	40.42		40
Wibautlaan 22	1181XW	1	O			50.77	430429	4.5	50.36	49.18	49.37	49.37	49.18	44.45	-		-4.73	-4.92	43.16		43
Wibautlaan 22	1181XW	1	O			55.13	430429	7.5	54.46	53.60	53.79	53.79	53.60	50.53	-		-3.07	-3.26	48.70		49
Wibautlaan 24	1181XW	1	O			48.40	430429	1.5	48.10	46.78	46.97	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	40.42		40
Wibautlaan 24	1181XW	1	O			50.77	430429	4.5	50.36	49.18	49.37	49.37	49.18	44.45	-		-4.73	-4.92	43.16		43
Wibautlaan 24	1181XW	1	O			55.13	430429	7.5	54.46	53.60	53.79	53.79	53.60	50.53	-		-3.07	-3.26	48.70		49
Wibautlaan 25	1181XV	1	ZW			46.69	430452	1.5	46.39	45.06	45.25	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.93		39
Wibautlaan 25	1181XV	1	ZW			49.44	430452	4.5	49.04	47.85	48.04	48.04	48.00	42.86	-		-5.14	-5.18	41.75		42
Wibautlaan 25	1181XV	1	ZW			53.08	430452	7.5	52.61	51.59	51.78	51.78	51.59	48.02	-		-3.57	-3.76	46.36		46
Wibautlaan 27	1181XV	1	ZW			46.69	430452	1.5	46.39	45.06	45.25	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.93		39
Wibautlaan 27	1181XV	1	ZW			49.44	430452	4.5	49.04	47.85	48.04	48.04	48.00	42.86	-		-5.14	-5.18	41.75		42
Wibautlaan 27	1181XV	1	ZW			53.08	430452	7.5	52.61	51.59	51.78	51.78	51.59	48.02	-		-3.57	-3.76	46.36		46
Wibautlaan 28	1181XW	1	Z			47.91	430447	1.5	47.48	46.28	46.47	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.35		41
Wibautlaan 28	1181XW	1	Z			50.73	430447	4.5	50.18	49.15	49.34	49.34	49.15	46.30	-		-2.85	-3.04	44.60		45
Wibautlaan 28	1181XW	1	Z			54.04	430447	7.5	53.43	52.52	52.71	52.71	52.52	49.46	-		-3.06	-3.25	47.67		48
Wibautlaan 29	1181XV	1	W			47.90	430459	1.5	47.63	46.29	46.48	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.95		40
Wibautlaan 29	1181XV	1	W			48.83	430459	4.5	48.55	47.28	47.47	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.81		42
Wibautlaan 29	1181XV	1	W			52.30	430459	7.5	51.72	50.80	50.99	50.99	50.80	48.18	-		-2.62	-2.81	46.31		46
Wibautlaan 30	1181XW	1	Z			47.91	430447	1.5	47.48	46.28	46.47	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.35		41
Wibautlaan 30	1181XW	1	Z			50.73	430447	4.5	50.18	49.15	49.34	49.34	49.15	46.30	-		-2.85	-3.04	44.60		45
Wibautlaan 30	1181XW	1	Z			54.04	430447	7.5	53.43	52.52	52.71	52.71	52.52	49.46	-		-3.06	-3.25	47.67		48
Wibautlaan 31	1181XV	1	W			47.90	430459	1.5	47.63	46.29	46.48	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.95		40
Wibautlaan 31	1181XV	1	W			48.83	430459	4.5	48.55	47.28	47.47	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.81		42
Wibautlaan 31	1181XV	1	W			52.30	430459	7.5	51.72	50.80	50.99	50.99	50.80	48.18	-		-2.62	-2.81	46.31		46
Wibautlaan 32	1181XW	1	W			46.75	430455	1.5	46.41	45.14	45.34	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	38.47		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wibautlaan 32	1181XW	1	W			48.66	430455	4.5	48.35	47.10	47.29	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	40.05		40
Wibautlaan 32	1181XW	1	W			51.57	430455	7.5	51.16	50.06	50.25	50.25	50.06	44.38	-		-5.68	-5.87	43.10		43
Wibautlaan 33	1181XV	1	W			47.90	430459	1.5	47.63	46.29	46.48	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	-7.01	39.95		40
Wibautlaan 33	1181XV	1	W			48.83	430459	4.5	48.55	47.28	47.47	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.81		42
Wibautlaan 33	1181XV	1	W			52.30	430459	7.5	51.72	50.80	50.99	50.99	50.80	48.18	-		-2.62	-2.81	46.31		46
Wibautlaan 34	1181XW	1	W			46.75	430455	1.5	46.41	45.14	45.34	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	38.47		38
Wibautlaan 34	1181XW	1	W			48.66	430455	4.5	48.35	47.10	47.29	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	40.05		40
Wibautlaan 34	1181XW	1	W			51.57	430455	7.5	51.16	50.06	50.25	50.25	50.06	44.38	-		-5.68	-5.87	43.10		43
Wibautlaan 35	1181XV	1	W			47.60	430466	1.5	47.39	46.03	46.22	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.57		40
Wibautlaan 35	1181XV	1	W			48.55	430466	4.5	48.32	47.01	47.20	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	41.35		41
Wibautlaan 35	1181XV	1	W			51.48	430466	7.5	50.90	49.95	50.14	50.14	49.95	46.20	-		-3.75	-3.94	44.64		45
Wibautlaan 36	1181XW	1	W			46.75	430455	1.5	46.41	45.14	45.34	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	38.47		38
Wibautlaan 36	1181XW	1	W			48.66	430455	4.5	48.35	47.10	47.29	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	40.05		40
Wibautlaan 36	1181XW	1	W			51.57	430455	7.5	51.16	50.06	50.25	50.25	50.06	44.38	-		-5.68	-5.87	43.10		43
Wibautlaan 37	1181XV	1	W			47.60	430466	1.5	47.39	46.03	46.22	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.57		40
Wibautlaan 37	1181XV	1	W			48.55	430466	4.5	48.32	47.01	47.20	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	41.35		41
Wibautlaan 37	1181XV	1	W			51.48	430466	7.5	50.90	49.95	50.14	50.14	49.95	46.20	-		-3.75	-3.94	44.64		45
Wibautlaan 38	1181XW	1	W			45.67	430463	1.5	45.30	44.06	44.26	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	37.69		38
Wibautlaan 38	1181XW	1	W			47.93	430463	4.5	47.44	46.36	46.55	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	-8.03	39.25		39
Wibautlaan 38	1181XW	1	W			50.47	430463	7.5	49.94	48.95	49.15	49.15	48.95	43.67	-		-5.28	-5.48	42.36		42
Wibautlaan 39	1181XV	1	W			47.60	430466	1.5	47.39	46.03	46.22	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.57		40
Wibautlaan 39	1181XV	1	W			48.55	430466	4.5	48.32	47.01	47.20	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	41.35		41
Wibautlaan 39	1181XV	1	W			51.48	430466	7.5	50.90	49.95	50.14	50.14	49.95	46.20	-		-3.75	-3.94	44.64		45
Wibautlaan 40	1181XW	1	W			45.67	430463	1.5	45.30	44.06	44.26	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	37.69		38
Wibautlaan 40	1181XW	1	W			47.93	430463	4.5	47.44	46.36	46.55	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	-8.03	39.25		39
Wibautlaan 40	1181XW	1	W			50.47	430463	7.5	49.94	48.95	49.15	49.15	48.95	43.67	-		-5.28	-5.48	42.36		42
Wibautlaan 41	1181XV	1	W			47.60	430466	1.5	47.39	46.03	46.22	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.57		40
Wibautlaan 41	1181XV	1	W			48.55	430466	4.5	48.32	47.01	47.20	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	41.35		41
Wibautlaan 41	1181XV	1	W			51.48	430466	7.5	50.90	49.95	50.14	50.14	49.95	46.20	-		-3.75	-3.94	44.64		45
Wibautlaan 42	1181XW	1	W			45.67	430463	1.5	45.30	44.06	44.26	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	37.69		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wibautlaan 42	1181XW	1	W			47.93	430463	4.5	47.44	46.36	46.55	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	-8.03	39.25		39
Wibautlaan 42	1181XW	1	W			50.47	430463	7.5	49.94	48.95	49.15	49.15	48.95	43.67	-		-5.28	-5.48	42.36		42
Wibautlaan 43	1181XV	1	W			47.60	430466	1.5	47.39	46.03	46.22	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.57		40
Wibautlaan 43	1181XV	1	W			48.55	430466	4.5	48.32	47.01	47.20	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	41.35		41
Wibautlaan 43	1181XV	1	W			51.48	430466	7.5	50.90	49.95	50.14	50.14	49.95	46.20	-		-3.75	-3.94	44.64		45
Wibautlaan 44	1181XW	1	W			45.67	430463	1.5	45.30	44.06	44.26	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	37.69		38
Wibautlaan 44	1181XW	1	W			47.93	430463	4.5	47.44	46.36	46.55	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	-8.03	39.25		39
Wibautlaan 44	1181XW	1	W			50.47	430463	7.5	49.94	48.95	49.15	49.15	48.95	43.67	-		-5.28	-5.48	42.36		42
Wibautlaan 45	1181XV	1	W			47.60	430466	1.5	47.39	46.03	46.22	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.57		40
Wibautlaan 45	1181XV	1	W			48.55	430466	4.5	48.32	47.01	47.20	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	41.35		41
Wibautlaan 45	1181XV	1	W			51.48	430466	7.5	50.90	49.95	50.14	50.14	49.95	46.20	-		-3.75	-3.94	44.64		45
Wibautlaan 46	1181XW	14	W			45.67	430463	1.5	45.30	44.06	44.26	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	37.69		38
Wibautlaan 46	1181XW	14	W			47.93	430463	4.5	47.44	46.36	46.55	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	-8.03	39.25		39
Wibautlaan 46	1181XW	14	W			50.47	430463	7.5	49.94	48.95	49.15	49.15	48.95	43.67	-		-5.28	-5.48	42.36		42
Wijnmalenplantsoen 4	1185ET	1	O			43.62	432625	1.5	43.86	41.96	42.14	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.17		36
Wijnmalenplantsoen 4	1185ET	1	O			48.24	432625	4.5	48.90	46.62	46.79	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.98		40
Wijnmalenplantsoen 4	1185ET	1	O			51.02	432625	7.5	51.09	49.48	49.59	49.59	49.48	44.14	-		-5.34	-5.45	42.46		42
Wijnmalenplantsoen 6	1185ET	1	O			43.62	432625	1.5	43.86	41.96	42.14	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.17		36
Wijnmalenplantsoen 6	1185ET	1	O			48.24	432625	4.5	48.90	46.62	46.79	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.98		40
Wijnmalenplantsoen 6	1185ET	1	O			51.02	432625	7.5	51.09	49.48	49.59	49.59	49.48	44.14	-		-5.34	-5.45	42.46		42
Wijnmalenplantsoen 8	1185ET	1	O			43.62	432625	1.5	43.86	41.96	42.14	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.17		36
Wijnmalenplantsoen 8	1185ET	1	O			48.24	432625	4.5	48.90	46.62	46.79	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.98		40
Wijnmalenplantsoen 8	1185ET	1	O			51.02	432625	7.5	51.09	49.48	49.59	49.59	49.48	44.14	-		-5.34	-5.45	42.46		42
Wijnmalenplantsoen 10	1185ET	1	O			43.62	432625	1.5	43.86	41.96	42.14	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.17		36
Wijnmalenplantsoen 10	1185ET	1	O			48.24	432625	4.5	48.90	46.62	46.79	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.98		40
Wijnmalenplantsoen 10	1185ET	1	O			51.02	432625	7.5	51.09	49.48	49.59	49.59	49.48	44.14	-		-5.34	-5.45	42.46		42
Wijnmalenplantsoen 12	1185ET	1	O			43.62	432625	1.5	43.86	41.96	42.14	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.17		36
Wijnmalenplantsoen 12	1185ET	1	O			48.24	432625	4.5	48.90	46.62	46.79	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.98		40
Wijnmalenplantsoen 12	1185ET	1	O			51.02	432625	7.5	51.09	49.48	49.59	49.59	49.48	44.14	-		-5.34	-5.45	42.46		42
Wijnmalenplantsoen 14	1185ET	1	O			43.62	432625	1.5	43.86	41.96	42.14	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.17		36

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wijnmalenplantsoen 14	1185ET	1	O			48.24	432625	4.5	48.90	46.62	46.79	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.98		40
Wijnmalenplantsoen 14	1185ET	1	O			51.02	432625	7.5	51.09	49.48	49.59	49.59	49.48	44.14	-		-5.34	-5.45	42.46		42
Wijnmalenplantsoen 16	1185ET	1	N			45.00	432636	1.5	45.07	43.33	43.52	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	39.18		39
Wijnmalenplantsoen 16	1185ET	1	N			50.04	432636	4.5	49.97	48.41	48.60	48.60	48.41	45.91	-		-2.50	-2.69	44.23		44
Wijnmalenplantsoen 16	1185ET	1	N			53.93	432636	7.5	53.31	52.31	52.51	52.51	52.31	48.24	-		-4.07	-4.27	46.36		46
Wijnmalenplantsoen 18	1185ET	1	N			45.00	432636	1.5	45.07	43.33	43.52	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	39.18		39
Wijnmalenplantsoen 18	1185ET	1	N			50.04	432636	4.5	49.97	48.41	48.60	48.60	48.41	45.91	-		-2.50	-2.69	44.23		44
Wijnmalenplantsoen 18	1185ET	1	N			53.93	432636	7.5	53.31	52.31	52.51	52.51	52.31	48.24	-		-4.07	-4.27	46.36		46
Wijnmalenplantsoen 20	1185ET	1	N			45.00	432636	1.5	45.07	43.33	43.52	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	39.18		39
Wijnmalenplantsoen 20	1185ET	1	N			50.04	432636	4.5	49.97	48.41	48.60	48.60	48.41	45.91	-		-2.50	-2.69	44.23		44
Wijnmalenplantsoen 20	1185ET	1	N			53.93	432636	7.5	53.31	52.31	52.51	52.51	52.31	48.24	-		-4.07	-4.27	46.36		46
Wijnmalenplantsoen 22	1185ET	1	N			45.00	432636	1.5	45.07	43.33	43.52	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	39.18		39
Wijnmalenplantsoen 22	1185ET	1	N			50.04	432636	4.5	49.97	48.41	48.60	48.60	48.41	45.91	-		-2.50	-2.69	44.23		44
Wijnmalenplantsoen 22	1185ET	1	N			53.93	432636	7.5	53.31	52.31	52.51	52.51	52.31	48.24	-		-4.07	-4.27	46.36		46
Wijnmalenplantsoen 24	1185ET	1	O			46.12	432629	1.5	45.95	44.48	44.66	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.85		40
Wijnmalenplantsoen 24	1185ET	1	O			50.04	432629	4.5	49.78	48.43	48.61	48.61	48.43	44.21	-		-4.22	-4.40	42.66		43
Wijnmalenplantsoen 24	1185ET	1	O			53.28	432629	7.5	52.83	51.71	51.87	51.87	51.71	45.67	-		-6.04	-6.20	43.94		44
Wijnmalenplantsoen 26	1185ET	1	O			46.12	432629	1.5	45.95	44.48	44.66	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.85		40
Wijnmalenplantsoen 26	1185ET	1	O			50.04	432629	4.5	49.78	48.43	48.61	48.61	48.43	44.21	-		-4.22	-4.40	42.66		43
Wijnmalenplantsoen 26	1185ET	1	O			53.28	432629	7.5	52.83	51.71	51.87	51.87	51.71	45.67	-		-6.04	-6.20	43.94		44
Wijnmalenplantsoen 27	1185ES	1	W			40.55	432614	1.5	40.99	38.89	39.07	48.00	48.00	33.94	-		-14.06	-14.06	32.56		33
Wijnmalenplantsoen 27	1185ES	1	W			44.22	432614	4.5	44.79	42.60	42.77	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.64		35
Wijnmalenplantsoen 27	1185ES	1	W			48.04	432614	7.5	49.08	46.52	46.61	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.08		39
Wijnmalenplantsoen 28	1185ET	1	O			46.12	432629	1.5	45.95	44.48	44.66	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.85		40
Wijnmalenplantsoen 28	1185ET	1	O			50.04	432629	4.5	49.78	48.43	48.61	48.61	48.43	44.21	-		-4.22	-4.40	42.66		43
Wijnmalenplantsoen 28	1185ET	1	O			53.28	432629	7.5	52.83	51.71	51.87	51.87	51.71	45.67	-		-6.04	-6.20	43.94		44
Wijnmalenplantsoen 29	1185ES	1	W			40.55	432614	1.5	40.99	38.89	39.07	48.00	48.00	33.94	-		-14.06	-14.06	32.56		33
Wijnmalenplantsoen 29	1185ES	1	W			44.22	432614	4.5	44.79	42.60	42.77	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.64		35
Wijnmalenplantsoen 29	1185ES	1	W			48.04	432614	7.5	49.08	46.52	46.61	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.08		39
Wijnmalenplantsoen 30	1185ET	1	O			46.12	432629	1.5	45.95	44.48	44.66	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.85		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wijnmalenplantsoen 30	1185ET	1	O			50.04	432629	4.5	49.78	48.43	48.61	48.61	48.43	44.21	-		-4.22	-4.40	42.66		43
Wijnmalenplantsoen 30	1185ET	1	O			53.28	432629	7.5	52.83	51.71	51.87	51.87	51.71	45.67	-		-6.04	-6.20	43.94		44
Wijnmalenplantsoen 31	1185ES	1	N			44.95	432618	1.5	45.04	43.69	43.48	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.78		38
Wijnmalenplantsoen 31	1185ES	1	N			48.90	432618	4.5	48.90	47.48	47.46	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	40.47		40
Wijnmalenplantsoen 31	1185ES	1	N			52.10	432618	7.5	52.14	50.60	50.68	50.68	50.60	44.17	-		-6.43	-6.51	42.71		43
Wijnmalenplantsoen 32	1185ET	1	O			46.12	432629	1.5	45.95	44.48	44.66	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.85		40
Wijnmalenplantsoen 32	1185ET	1	O			50.04	432629	4.5	49.78	48.43	48.61	48.61	48.43	44.21	-		-4.22	-4.40	42.66		43
Wijnmalenplantsoen 32	1185ET	1	O			53.28	432629	7.5	52.83	51.71	51.87	51.87	51.71	45.67	-		-6.04	-6.20	43.94		44
Wijnmalenplantsoen 33	1185ES	1	N			44.95	432618	1.5	45.04	43.69	43.48	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.78		38
Wijnmalenplantsoen 33	1185ES	1	N			48.90	432618	4.5	48.90	47.48	47.46	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	40.47		40
Wijnmalenplantsoen 33	1185ES	1	N			52.10	432618	7.5	52.14	50.60	50.68	50.68	50.60	44.17	-		-6.43	-6.51	42.71		43
Wijnmalenplantsoen 34	1185ET	1	O			46.12	432629	1.5	45.95	44.48	44.66	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.85		40
Wijnmalenplantsoen 34	1185ET	1	O			50.04	432629	4.5	49.78	48.43	48.61	48.61	48.43	44.21	-		-4.22	-4.40	42.66		43
Wijnmalenplantsoen 34	1185ET	1	O			53.28	432629	7.5	52.83	51.71	51.87	51.87	51.71	45.67	-		-6.04	-6.20	43.94		44
Wilgenlaan 1	1185JP	1	N			46.83	432434	1.5	46.28	45.20	45.40	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	-6.63	39.87		40
Wilgenlaan 1	1185JP	1	N			51.29	432434	4.5	48.05	49.68	49.88	49.88	49.68	45.31	-		-4.37	-4.57	43.71		44
Wilgenlaan 1	1185JP	1	N			52.64	432434	7.5	52.03	51.05	51.25	51.25	51.05	44.55	-		-6.50	-6.70	42.86		43
Wilgenlaan 2	1185JP	1	N			46.83	432434	1.5	46.28	45.20	45.40	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	-6.63	39.87		40
Wilgenlaan 2	1185JP	1	N			51.29	432434	4.5	48.05	49.68	49.88	49.88	49.68	45.31	-		-4.37	-4.57	43.71		44
Wilgenlaan 2	1185JP	1	N			52.64	432434	7.5	52.03	51.05	51.25	51.25	51.05	44.55	-		-6.50	-6.70	42.86		43
Wilgenlaan 3	1185JP	1	N			46.83	432434	1.5	46.28	45.20	45.40	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	-6.63	39.87		40
Wilgenlaan 3	1185JP	1	N			51.29	432434	4.5	48.05	49.68	49.88	49.88	49.68	45.31	-		-4.37	-4.57	43.71		44
Wilgenlaan 3	1185JP	1	N			52.64	432434	7.5	52.03	51.05	51.25	51.25	51.05	44.55	-		-6.50	-6.70	42.86		43
Wilgenlaan 4	1185JP	1	N			46.83	432434	1.5	46.28	45.20	45.40	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	-6.63	39.87		40
Wilgenlaan 4	1185JP	1	N			51.29	432434	4.5	48.05	49.68	49.88	49.88	49.68	45.31	-		-4.37	-4.57	43.71		44
Wilgenlaan 4	1185JP	1	N			52.64	432434	7.5	52.03	51.05	51.25	51.25	51.05	44.55	-		-6.50	-6.70	42.86		43
Wilgenlaan 5	1185JP	1	N			46.83	432434	1.5	46.28	45.20	45.40	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	-6.63	39.87		40
Wilgenlaan 5	1185JP	1	N			51.29	432434	4.5	48.05	49.68	49.88	49.88	49.68	45.31	-		-4.37	-4.57	43.71		44
Wilgenlaan 5	1185JP	1	N			52.64	432434	7.5	52.03	51.05	51.25	51.25	51.05	44.55	-		-6.50	-6.70	42.86		43
Wilgenlaan 6	1185JP	1	NO			46.48	432430	1.5	45.07	44.85	45.05	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	38.31		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilgenlaan 6	1185JP	1	NO			51.69	432430	4.5	47.77	50.10	50.30	50.30	50.10	45.40	-		-4.70	-4.90	43.75		44
Wilgenlaan 6	1185JP	1	NO			52.78	432430	7.5	52.11	51.20	51.40	51.40	51.20	44.09	-		-7.11	-7.31	42.34		42
Wilgenlaan 7	1185JP	1	NO			46.48	432430	1.5	45.07	44.85	45.05	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	38.31		38
Wilgenlaan 7	1185JP	1	NO			51.69	432430	4.5	47.77	50.10	50.30	50.30	50.10	45.40	-		-4.70	-4.90	43.75		44
Wilgenlaan 7	1185JP	1	NO			52.78	432430	7.5	52.11	51.20	51.40	51.40	51.20	44.09	-		-7.11	-7.31	42.34		42
Wilgenlaan 8	1185JP	1	NO			46.48	432430	1.5	45.07	44.85	45.05	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	38.31		38
Wilgenlaan 8	1185JP	1	NO			51.69	432430	4.5	47.77	50.10	50.30	50.30	50.10	45.40	-		-4.70	-4.90	43.75		44
Wilgenlaan 8	1185JP	1	NO			52.78	432430	7.5	52.11	51.20	51.40	51.40	51.20	44.09	-		-7.11	-7.31	42.34		42
Wilgenlaan 9	1185JP	1	NO			46.48	432430	1.5	45.07	44.85	45.05	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	38.31		38
Wilgenlaan 9	1185JP	1	NO			51.69	432430	4.5	47.77	50.10	50.30	50.30	50.10	45.40	-		-4.70	-4.90	43.75		44
Wilgenlaan 9	1185JP	1	NO			52.78	432430	7.5	52.11	51.20	51.40	51.40	51.20	44.09	-		-7.11	-7.31	42.34		42
Wilgenlaan 10	1185JP	1	NO			46.48	432430	1.5	45.07	44.85	45.05	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	38.31		38
Wilgenlaan 10	1185JP	1	NO			51.69	432430	4.5	47.77	50.10	50.30	50.30	50.10	45.40	-		-4.70	-4.90	43.75		44
Wilgenlaan 10	1185JP	1	NO			52.78	432430	7.5	52.11	51.20	51.40	51.40	51.20	44.09	-		-7.11	-7.31	42.34		42
Wilgenlaan 11	1185JP	1	NO			46.48	432430	1.5	45.07	44.85	45.05	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	38.31		38
Wilgenlaan 11	1185JP	1	NO			51.69	432430	4.5	47.77	50.10	50.30	50.30	50.10	45.40	-		-4.70	-4.90	43.75		44
Wilgenlaan 11	1185JP	1	NO			52.78	432430	7.5	52.11	51.20	51.40	51.40	51.20	44.09	-		-7.11	-7.31	42.34		42
Wilgenlaan 12	1185JR	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Wilgenlaan 12	1185JR	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Wilgenlaan 12	1185JR	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Wilgenlaan 13	1185JR	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Wilgenlaan 13	1185JR	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Wilgenlaan 13	1185JR	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Wilgenlaan 14	1185JR	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Wilgenlaan 14	1185JR	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Wilgenlaan 14	1185JR	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Wilgenlaan 15	1185JR	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Wilgenlaan 15	1185JR	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Wilgenlaan 15	1185JR	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Wilgenlaan 16	1185JR	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilgenlaan 16	1185JR	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Wilgenlaan 16	1185JR	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Wilgenlaan 17	1185JR	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Wilgenlaan 17	1185JR	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Wilgenlaan 17	1185JR	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Wilgenlaan 18	1185JR	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Wilgenlaan 18	1185JR	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Wilgenlaan 18	1185JR	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Wilgenlaan 19	1185JR	1	NO			44.94	432425	1.5	44.81	43.29	43.47	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.20		36
Wilgenlaan 19	1185JR	1	NO			47.38	432425	4.5	46.96	45.75	45.93	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	-7.77	38.71		39
Wilgenlaan 19	1185JR	1	NO			52.20	432425	7.5	51.52	50.61	50.80	50.80	50.61	45.21	-		-5.40	-5.59	43.57		44
Wilgenlaan 20	1185JR	1	NO			45.82	432417	1.5	45.47	44.18	44.37	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	36.81		37
Wilgenlaan 20	1185JR	1	NO			48.07	432417	4.5	47.35	46.46	46.64	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.58		39
Wilgenlaan 20	1185JR	1	NO			52.17	432417	7.5	51.35	50.57	50.77	50.77	50.57	44.31	-		-6.26	-6.46	42.81		43
Wilgenlaan 21	1185JR	1	NO			45.82	432417	1.5	45.47	44.18	44.37	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	36.81		37
Wilgenlaan 21	1185JR	1	NO			48.07	432417	4.5	47.35	46.46	46.64	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.58		39
Wilgenlaan 21	1185JR	1	NO			52.17	432417	7.5	51.35	50.57	50.77	50.77	50.57	44.31	-		-6.26	-6.46	42.81		43
Wilgenlaan 22	1185JR	1	NO			45.82	432417	1.5	45.47	44.18	44.37	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	36.81		37
Wilgenlaan 22	1185JR	1	NO			48.07	432417	4.5	47.35	46.46	46.64	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.58		39
Wilgenlaan 22	1185JR	1	NO			52.17	432417	7.5	51.35	50.57	50.77	50.77	50.57	44.31	-		-6.26	-6.46	42.81		43
Wilgenlaan 23	1185JR	1	NO			45.82	432417	1.5	45.47	44.18	44.37	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	36.81		37
Wilgenlaan 23	1185JR	1	NO			48.07	432417	4.5	47.35	46.46	46.64	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.58		39
Wilgenlaan 23	1185JR	1	NO			52.17	432417	7.5	51.35	50.57	50.77	50.77	50.57	44.31	-		-6.26	-6.46	42.81		43
Wilgenlaan 24	1185JR	1	NO			45.82	432417	1.5	45.47	44.18	44.37	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	36.81		37
Wilgenlaan 24	1185JR	1	NO			48.07	432417	4.5	47.35	46.46	46.64	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.58		39
Wilgenlaan 24	1185JR	1	NO			52.17	432417	7.5	51.35	50.57	50.77	50.77	50.57	44.31	-		-6.26	-6.46	42.81		43
Wilgenlaan 25	1185JR	1	NO			45.82	432417	1.5	45.47	44.18	44.37	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	36.81		37
Wilgenlaan 25	1185JR	1	NO			48.07	432417	4.5	47.35	46.46	46.64	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.58		39
Wilgenlaan 25	1185JR	1	NO			52.17	432417	7.5	51.35	50.57	50.77	50.77	50.57	44.31	-		-6.26	-6.46	42.81		43
Wilgenlaan 26	1185JR	1	NO			45.82	432417	1.5	45.47	44.18	44.37	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	36.81		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilgenlaan 26	1185JR	1	NO			48.07	432417	4.5	47.35	46.46	46.64	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.58		39
Wilgenlaan 26	1185JR	1	NO			52.17	432417	7.5	51.35	50.57	50.77	50.77	50.57	44.31	-		-6.26	-6.46	42.81		43
Wilgenlaan 27	1185JR	1	NO			45.82	432417	1.5	45.47	44.18	44.37	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	36.81		37
Wilgenlaan 27	1185JR	1	NO			48.07	432417	4.5	47.35	46.46	46.64	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.58		39
Wilgenlaan 27	1185JR	1	NO			52.17	432417	7.5	51.35	50.57	50.77	50.77	50.57	44.31	-		-6.26	-6.46	42.81		43
Wilgenlaan 28	1185JR	1	NO			45.82	432417	1.5	45.47	44.18	44.37	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	36.81		37
Wilgenlaan 28	1185JR	1	NO			48.07	432417	4.5	47.35	46.46	46.64	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	38.58		39
Wilgenlaan 28	1185JR	1	NO			52.17	432417	7.5	51.35	50.57	50.77	50.77	50.57	44.31	-		-6.26	-6.46	42.81		43
Wilhelminaplein 1	1182ER	1	ZO			41.96	430182	1.5	41.38	40.32	40.51	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	40.14		40
Wilhelminaplein 1	1182ER	1	ZO			45.11	430182	4.5	44.41	43.46	43.64	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	43.70		44
Wilhelminaplein 1	1182ER	1	ZO			49.55	430182	7.5	48.75	47.89	48.09	48.09	48.00	49.81	-	X	1.81	1.72	48.17		48
Wilhelminaplein 2	1182ER	1	ZO			41.96	430182	1.5	41.38	40.32	40.51	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	40.14		40
Wilhelminaplein 2	1182ER	1	ZO			45.11	430182	4.5	44.41	43.46	43.64	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	43.70		44
Wilhelminaplein 2	1182ER	1	ZO			49.55	430182	7.5	48.75	47.89	48.09	48.09	48.00	49.81	-	X	1.81	1.72	48.17		48
Wilhelminaplein 3	1182ER	1	ZO			41.96	430182	1.5	41.38	40.32	40.51	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	40.14		40
Wilhelminaplein 3	1182ER	1	ZO			45.11	430182	4.5	44.41	43.46	43.64	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	43.70		44
Wilhelminaplein 3	1182ER	1	ZO			49.55	430182	7.5	48.75	47.89	48.09	48.09	48.00	49.81	-	X	1.81	1.72	48.17		48
Wilhelminaplein 4	1182ER	1	ZO			41.96	430182	1.5	41.38	40.32	40.51	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	40.14		40
Wilhelminaplein 4	1182ER	1	ZO			45.11	430182	4.5	44.41	43.46	43.64	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	43.70		44
Wilhelminaplein 4	1182ER	1	ZO			49.55	430182	7.5	48.75	47.89	48.09	48.09	48.00	49.81	-	X	1.81	1.72	48.17		48
Wilhelminaplein 5	1182ER	1	ZO			41.96	430182	1.5	41.38	40.32	40.51	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	40.14		40
Wilhelminaplein 5	1182ER	1	ZO			45.11	430182	4.5	44.41	43.46	43.64	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	43.70		44
Wilhelminaplein 5	1182ER	1	ZO			49.55	430182	7.5	48.75	47.89	48.09	48.09	48.00	49.81	-	X	1.81	1.72	48.17		48
Wilhelminaplein 6	1182ER	1	ZO			41.96	430182	1.5	41.38	40.32	40.51	48.00	48.00	41.46	-		-6.54	-6.54	40.14		40
Wilhelminaplein 6	1182ER	1	ZO			45.11	430182	4.5	44.41	43.46	43.64	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	43.70		44
Wilhelminaplein 6	1182ER	1	ZO			49.55	430182	7.5	48.75	47.89	48.09	48.09	48.00	49.81	-	X	1.81	1.72	48.17		48
Wilhelminaplein 7	1182ER	1	ZO			42.38	430173	1.5	41.90	40.74	40.94	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	-7.05	39.27		39
Wilhelminaplein 7	1182ER	1	ZO			44.69	430173	4.5	44.51	43.03	43.24	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	41.78		42
Wilhelminaplein 7	1182ER	1	ZO			48.37	430173	7.5	48.33	46.75	46.96	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	45.74		46
Wilhelminaplein 8	1182ER	1	ZO			42.38	430173	1.5	41.90	40.74	40.94	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	-7.05	39.27		39

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminaplein 8	1182ER	1	ZO			44.69	430173	4.5	44.51	43.03	43.24	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	-4.66	41.78		42
Wilhelminaplein 8	1182ER	1	ZO			48.37	430173	7.5	48.33	46.75	46.96	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	45.74		46
Wilhelminaplein 9	1182ER	1	ZW			42.94	430166	1.5	43.14	41.28	41.46	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	41.41		41
Wilhelminaplein 9	1182ER	1	ZW			45.06	430166	4.5	45.03	43.41	43.60	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	43.33		43
Wilhelminaplein 9	1182ER	1	ZW			49.84	430166	7.5	49.20	48.21	48.40	48.40	48.21	49.61	-		1.40	1.21	47.78		48
Wilhelminaplein 10	1182ER	1	ZW			42.94	430166	1.5	43.14	41.28	41.46	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	41.41		41
Wilhelminaplein 10	1182ER	1	ZW			45.06	430166	4.5	45.03	43.41	43.60	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	43.33		43
Wilhelminaplein 10	1182ER	1	ZW			49.84	430166	7.5	49.20	48.21	48.40	48.40	48.21	49.61	-		1.40	1.21	47.78		48
Wilhelminaplein 11	1182ER	1	ZW			42.67	430175	1.5	42.23	41.01	41.18	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	40.66		41
Wilhelminaplein 11	1182ER	1	ZW			45.36	430175	4.5	44.77	43.69	43.87	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	43.24		43
Wilhelminaplein 11	1182ER	1	ZW			50.11	430175	7.5	49.35	48.48	48.67	48.67	48.48	49.86	-		1.38	1.19	47.80		48
Wilhelminaplein 12	1182ER	1	ZW			42.67	430175	1.5	42.23	41.01	41.18	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	40.66		41
Wilhelminaplein 12	1182ER	1	ZW			45.36	430175	4.5	44.77	43.69	43.87	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	43.24		43
Wilhelminaplein 12	1182ER	1	ZW			50.11	430175	7.5	49.35	48.48	48.67	48.67	48.48	49.86	-		1.38	1.19	47.80		48
Wilhelminaplein 13	1182ER	1	ZW			42.67	430175	1.5	42.23	41.01	41.18	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	40.66		41
Wilhelminaplein 13	1182ER	1	ZW			45.36	430175	4.5	44.77	43.69	43.87	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	43.24		43
Wilhelminaplein 13	1182ER	1	ZW			50.11	430175	7.5	49.35	48.48	48.67	48.67	48.48	49.86	-		1.38	1.19	47.80		48
Wilhelminaplein 14	1182ER	1	O			41.00	430189	1.5	40.62	39.29	39.47	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.85		40
Wilhelminaplein 14	1182ER	1	O			43.83	430189	4.5	43.49	42.13	42.31	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.46		42
Wilhelminaplein 14	1182ER	1	O			49.20	430189	7.5	48.67	47.56	47.75	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	47.46		47
Wilhelminaplein 15	1182ER	1	O			41.00	430189	1.5	40.62	39.29	39.47	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.85		40
Wilhelminaplein 15	1182ER	1	O			43.83	430189	4.5	43.49	42.13	42.31	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.46		42
Wilhelminaplein 15	1182ER	1	O			49.20	430189	7.5	48.67	47.56	47.75	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	47.46		47
Wilhelminaplein 16	1182ER	1	O			41.00	430189	1.5	40.62	39.29	39.47	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.85		40
Wilhelminaplein 16	1182ER	1	O			43.83	430189	4.5	43.49	42.13	42.31	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.46		42
Wilhelminaplein 16	1182ER	1	O			49.20	430189	7.5	48.67	47.56	47.75	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	47.46		47
Wilhelminaplein 17	1182ER	1	O			41.00	430189	1.5	40.62	39.29	39.47	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.85		40
Wilhelminaplein 17	1182ER	1	O			43.83	430189	4.5	43.49	42.13	42.31	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.46		42
Wilhelminaplein 17	1182ER	1	O			49.20	430189	7.5	48.67	47.56	47.75	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	47.46		47
Wilhelminaplein 18	1182ER	1	O			41.00	430189	1.5	40.62	39.29	39.47	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.85		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminaplein 18	1182ER	1	O			43.83	430189	4.5	43.49	42.13	42.31	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.46		42
Wilhelminaplein 18	1182ER	1	O			49.20	430189	7.5	48.67	47.56	47.75	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	47.46		47
Wilhelminaplein 19	1182ER	1	O			41.00	430189	1.5	40.62	39.29	39.47	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.85		40
Wilhelminaplein 19	1182ER	1	O			43.83	430189	4.5	43.49	42.13	42.31	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	42.46		42
Wilhelminaplein 19	1182ER	1	O			49.20	430189	7.5	48.67	47.56	47.75	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	47.46		47
Wilhelminaplein 20	1182ER	1	O			41.89	430200	1.5	41.77	40.23	40.41	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.45		40
Wilhelminaplein 20	1182ER	1	O			45.34	430200	4.5	45.10	43.69	43.87	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.97		44
Wilhelminaplein 20	1182ER	1	O			49.62	430200	7.5	49.29	47.99	48.18	48.18	48.00	49.93	-	X	1.93	1.75	48.14		48
Wilhelminaplein 21	1182ER	1	O			41.89	430200	1.5	41.77	40.23	40.41	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.45		40
Wilhelminaplein 21	1182ER	1	O			45.34	430200	4.5	45.10	43.69	43.87	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.97		44
Wilhelminaplein 21	1182ER	1	O			49.62	430200	7.5	49.29	47.99	48.18	48.18	48.00	49.93	-	X	1.93	1.75	48.14		48
Wilhelminaplein 22	1182ER	1	O			41.89	430200	1.5	41.77	40.23	40.41	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.45		40
Wilhelminaplein 22	1182ER	1	O			45.34	430200	4.5	45.10	43.69	43.87	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.97		44
Wilhelminaplein 22	1182ER	1	O			49.62	430200	7.5	49.29	47.99	48.18	48.18	48.00	49.93	-	X	1.93	1.75	48.14		48
Wilhelminaplein 23	1182ER	1	O			41.89	430200	1.5	41.77	40.23	40.41	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.45		40
Wilhelminaplein 23	1182ER	1	O			45.34	430200	4.5	45.10	43.69	43.87	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.97		44
Wilhelminaplein 23	1182ER	1	O			49.62	430200	7.5	49.29	47.99	48.18	48.18	48.00	49.93	-	X	1.93	1.75	48.14		48
Wilhelminaplein 24	1182ER	1	O			41.89	430200	1.5	41.77	40.23	40.41	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.45		40
Wilhelminaplein 24	1182ER	1	O			45.34	430200	4.5	45.10	43.69	43.87	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.97		44
Wilhelminaplein 24	1182ER	1	O			49.62	430200	7.5	49.29	47.99	48.18	48.18	48.00	49.93	-	X	1.93	1.75	48.14		48
Wilhelminaplein 25	1182ER	1	O			41.89	430200	1.5	41.77	40.23	40.41	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.45		40
Wilhelminaplein 25	1182ER	1	O			45.34	430200	4.5	45.10	43.69	43.87	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	-2.42	43.97		44
Wilhelminaplein 25	1182ER	1	O			49.62	430200	7.5	49.29	47.99	48.18	48.18	48.00	49.93	-	X	1.93	1.75	48.14		48
Wilhelminaplein 26	1182ER	1	ZW			38.64	430209	1.5	38.18	36.95	37.16	48.00	48.00	38.99	-		-9.01	-9.01	37.25		37
Wilhelminaplein 26	1182ER	1	ZW			43.03	430209	4.5	42.42	41.36	41.56	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	42.00		42
Wilhelminaplein 26	1182ER	1	ZW			49.03	430209	7.5	48.29	47.39	47.59	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	47.56		48
Wilhelminaplein 27	1182ER	1	ZW			38.64	430209	1.5	38.18	36.95	37.16	48.00	48.00	38.99	-		-9.01	-9.01	37.25		37
Wilhelminaplein 27	1182ER	1	ZW			43.03	430209	4.5	42.42	41.36	41.56	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	42.00		42
Wilhelminaplein 27	1182ER	1	ZW			49.03	430209	7.5	48.29	47.39	47.59	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	47.56		48
Wilhelminaplein 28	1182ER	1	ZW			38.64	430209	1.5	38.18	36.95	37.16	48.00	48.00	38.99	-		-9.01	-9.01	37.25		37

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminaplein 28	1182ER	1	ZW			43.03	430209	4.5	42.42	41.36	41.56	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	42.00		42
Wilhelminaplein 28	1182ER	1	ZW			49.03	430209	7.5	48.29	47.39	47.59	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	47.56		48
Wilhelminaplein 29	1182ER	1	ZW			38.62	430208	1.5	38.33	36.95	37.14	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.02		36
Wilhelminaplein 29	1182ER	1	ZW			41.61	430208	4.5	41.58	39.95	40.14	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.03		39
Wilhelminaplein 29	1182ER	1	ZW			47.88	430208	7.5	47.55	46.26	46.45	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	45.99		46
Wilhelminaplein 30	1182ER	1	ZW			38.62	430208	1.5	38.33	36.95	37.14	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.02		36
Wilhelminaplein 30	1182ER	1	ZW			41.61	430208	4.5	41.58	39.95	40.14	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.03		39
Wilhelminaplein 30	1182ER	1	ZW			47.88	430208	7.5	47.55	46.26	46.45	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	45.99		46
Wilhelminaplein 31	1182ER	1	ZW			38.62	430208	1.5	38.33	36.95	37.14	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.02		36
Wilhelminaplein 31	1182ER	1	ZW			41.61	430208	4.5	41.58	39.95	40.14	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.03		39
Wilhelminaplein 31	1182ER	1	ZW			47.88	430208	7.5	47.55	46.26	46.45	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	45.99		46
Wilhelminaplein 32	1182ER	1	ZW			38.62	430208	1.5	38.33	36.95	37.14	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.02		36
Wilhelminaplein 32	1182ER	1	ZW			41.61	430208	4.5	41.58	39.95	40.14	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.03		39
Wilhelminaplein 32	1182ER	1	ZW			47.88	430208	7.5	47.55	46.26	46.45	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	45.99		46
Wilhelminaplein 33	1182ER	1	ZW			41.04	430202	1.5	40.94	39.37	39.56	48.00	48.00	39.91	-		-8.09	-8.09	38.00		38
Wilhelminaplein 33	1182ER	1	ZW			43.86	430202	4.5	43.66	42.21	42.42	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.61		41
Wilhelminaplein 33	1182ER	1	ZW			49.71	430202	7.5	49.16	48.12	48.32	48.32	48.12	48.99	-		0.87	0.67	46.94		47
Wilhelminaplein 34	1182ER	1	ZW			41.04	430202	1.5	40.94	39.37	39.56	48.00	48.00	39.91	-		-8.09	-8.09	38.00		38
Wilhelminaplein 34	1182ER	1	ZW			43.86	430202	4.5	43.66	42.21	42.42	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.61		41
Wilhelminaplein 34	1182ER	1	ZW			49.71	430202	7.5	49.16	48.12	48.32	48.32	48.12	48.99	-		0.87	0.67	46.94		47
Wilhelminaplein 35	1182ER	1	ZW			41.04	430202	1.5	40.94	39.37	39.56	48.00	48.00	39.91	-		-8.09	-8.09	38.00		38
Wilhelminaplein 35	1182ER	1	ZW			43.86	430202	4.5	43.66	42.21	42.42	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.61		41
Wilhelminaplein 35	1182ER	1	ZW			49.71	430202	7.5	49.16	48.12	48.32	48.32	48.12	48.99	-		0.87	0.67	46.94		47
Wilhelminaplein 36	1182ER	1	ZW			41.04	430202	1.5	40.94	39.37	39.56	48.00	48.00	39.91	-		-8.09	-8.09	38.00		38
Wilhelminaplein 36	1182ER	1	ZW			43.86	430202	4.5	43.66	42.21	42.42	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.61		41
Wilhelminaplein 36	1182ER	1	ZW			49.71	430202	7.5	49.16	48.12	48.32	48.32	48.12	48.99	-		0.87	0.67	46.94		47
Wilhelminaplein 37	1182ER	1	ZW			41.04	430202	1.5	40.94	39.37	39.56	48.00	48.00	39.91	-		-8.09	-8.09	38.00		38
Wilhelminaplein 37	1182ER	1	ZW			43.86	430202	4.5	43.66	42.21	42.42	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.61		41
Wilhelminaplein 37	1182ER	1	ZW			49.71	430202	7.5	49.16	48.12	48.32	48.32	48.12	48.99	-		0.87	0.67	46.94		47
Wilhelminaplein 38	1182ER	1	ZW			41.04	430202	1.5	40.94	39.37	39.56	48.00	48.00	39.91	-		-8.09	-8.09	38.00		38

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminaplein 38	1182ER	1	ZW			43.86	430202	4.5	43.66	42.21	42.42	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.61		41
Wilhelminaplein 38	1182ER	1	ZW			49.71	430202	7.5	49.16	48.12	48.32	48.32	48.12	48.99	-		0.87	0.67	46.94		47
Wilhelminastraat 1	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 1	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 1	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 2	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40
Wilhelminastraat 2	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 2	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wilhelminastraat 3	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 3	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 3	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 4	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40
Wilhelminastraat 4	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 4	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wilhelminastraat 5	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 5	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 5	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 6	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40
Wilhelminastraat 6	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 6	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wilhelminastraat 7	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 7	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 7	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 8	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40
Wilhelminastraat 8	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 8	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wilhelminastraat 9	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 9	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 9	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 10	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminastraat 10	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 10	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wilhelminastraat 11	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 11	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 11	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 12	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40
Wilhelminastraat 12	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 12	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wilhelminastraat 13	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 13	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 13	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 14	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40
Wilhelminastraat 14	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 14	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wilhelminastraat 15	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 15	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 15	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 16	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40
Wilhelminastraat 16	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 16	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wilhelminastraat 17	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 17	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 17	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 18	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40
Wilhelminastraat 18	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 18	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wilhelminastraat 19	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 19	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 19	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 20	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilhelminastraat 20	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 20	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wilhelminastraat 21	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 21	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 21	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 22	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40
Wilhelminastraat 22	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 22	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wilhelminastraat 23	1182ES	1	Z			41.59	430185	1.5	41.21	39.93	40.12	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.49		39
Wilhelminastraat 23	1182ES	1	Z			44.49	430185	4.5	44.02	42.85	43.03	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.35		42
Wilhelminastraat 23	1182ES	1	Z			50.41	430185	7.5	49.52	48.80	48.98	48.98	48.80	50.96	-	X	2.16	1.98	48.87		49
Wilhelminastraat 24	1182ET	1	Z			41.55	430194	1.5	41.38	39.87	40.06	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.21		40
Wilhelminastraat 24	1182ET	1	Z			45.57	430194	4.5	44.95	43.91	44.10	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	44.11		44
Wilhelminastraat 24	1182ET	1	Z			50.68	430194	7.5	49.80	49.05	49.24	49.24	49.05	51.41	-	X	2.36	2.17	49.35		49
Wolfert van Borsseleweg 65	1181PH	1	Z			42.39	430350	1.5	42.08	40.77	40.97	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.10		37
Wolfert van Borsseleweg 65	1181PH	1	Z			44.82	430350	4.5	44.32	43.23	43.42	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.59		41
Wolfert van Borsseleweg 65	1181PH	1	Z			47.84	430350	7.5	47.33	46.24	46.44	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	44.64		45
Wolfert van Borsseleweg 66	1181PH	1	ZW			38.84	430351	1.5	38.58	37.13	37.38	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.28		35
Wolfert van Borsseleweg 66	1181PH	1	ZW			41.93	430351	4.5	41.62	40.21	40.48	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.52		39
Wolfert van Borsseleweg 66	1181PH	1	ZW			46.68	430351	7.5	46.46	45.03	45.26	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	44.03		44
Wolfert van Borsseleweg 67	1181PH	1	ZW			38.84	430351	1.5	38.58	37.13	37.38	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.28		35
Wolfert van Borsseleweg 67	1181PH	1	ZW			41.93	430351	4.5	41.62	40.21	40.48	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.52		39
Wolfert van Borsseleweg 67	1181PH	1	ZW			46.68	430351	7.5	46.46	45.03	45.26	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	44.03		44
Zetveld 1	1182JX	1	Z			44.25	432003	1.5	43.13	42.60	42.79	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	40.55		41
Zetveld 2	1182JX	1	Z			44.25	432003	1.5	43.13	42.60	42.79	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	40.55		41
Zetveld 3	1182JX	1	Z			47.43	432003	4.5	45.99	45.77	45.95	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	43.85		44
Zetveld 4	1182JX	1	Z			47.43	432003	4.5	45.99	45.77	45.95	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	43.85		44
Zetveld 5	1182JX	1	Z			53.33	432003	7.5	50.99	51.71	51.89	51.89	51.71	52.12	-		0.41	0.23	50.06		50
Zetveld 6	1182JX	1	Z			53.33	432003	7.5	50.99	51.71	51.89	51.89	51.71	52.12	-		0.41	0.23	50.06		50
Zetveld 7	1182JX	1	Z			41.74	432002	1.5	41.67	40.12	40.29	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.01		38



Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zetveld 8	1182JX	1	Z			41.74	432002	1.5	41.67	40.12	40.29	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.01		38
Zetveld 9	1182JX	1	Z			43.89	432002	4.5	44.06	42.25	42.43	48.00	48.00	42.20	-		-5.80	-5.80	40.33		40
Zetveld 10	1182JX	1	Z			43.89	432002	4.5	44.06	42.25	42.43	48.00	48.00	42.20	-		-5.80	-5.80	40.33		40
Zetveld 11	1182JX	1	Z			47.49	432002	7.5	47.23	45.87	46.05	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	44.35		44
Zetveld 12	1182JX	1	Z			47.49	432002	7.5	47.23	45.87	46.05	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	44.35		44
Zetveld 13	1182JX	1	Z			41.74	432002	1.5	41.67	40.12	40.29	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.01		38
Zetveld 14	1182JX	1	Z			41.74	432002	1.5	41.67	40.12	40.29	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.01		38
Zetveld 15	1182JX	1	Z			43.89	432002	4.5	44.06	42.25	42.43	48.00	48.00	42.20	-		-5.80	-5.80	40.33		40
Zetveld 16	1182JX	1	Z			43.89	432002	4.5	44.06	42.25	42.43	48.00	48.00	42.20	-		-5.80	-5.80	40.33		40
Zetveld 17	1182JX	1	Z			47.49	432002	7.5	47.23	45.87	46.05	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	44.35		44
Zetveld 18	1182JX	1	Z			47.49	432002	7.5	47.23	45.87	46.05	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	44.35		44
Zetveld 19	1182JX	1	Z			53.90	432002	10.5	52.75	52.32	52.50	52.50	52.32	52.50	-		0.18	0.00	50.39		50
Zetveld 20	1182JX	1	Z			53.90	432002	10.5	52.75	52.32	52.50	52.50	52.32	52.50	-		0.18	0.00	50.39		50
Zetveld 21	1182JZ	1	Z			51.57	432005	1.5	50.48	49.99	50.17	50.17	49.99	52.11	-	X	2.12	1.94	50.04		50
Zetveld 22	1182JZ	1	Z			51.57	432005	1.5	50.48	49.99	50.17	50.17	49.99	52.11	-	X	2.12	1.94	50.04		50
Zetveld 23	1182JZ	1	Z			52.45	432005	4.5	51.46	50.86	51.04	51.04	50.86	53.12	-	X	2.26	2.08	51.02		51
Zetveld 24	1182JZ	1	Z			52.45	432005	4.5	51.46	50.86	51.04	51.04	50.86	53.12	-	X	2.26	2.08	51.02		51
Zetveld 25	1182JZ	1	Z			53.23	432005	7.5	52.38	51.63	51.81	51.81	51.63	53.68	-	X	2.05	1.87	51.59		52
Zetveld 26	1182JZ	1	Z			53.23	432005	7.5	52.38	51.63	51.81	51.81	51.63	53.68	-	X	2.05	1.87	51.59		52
Zetveld 27	1182JZ	1	Z			52.94	432005	10.5	52.56	51.36	51.54	51.54	51.36	52.22	-		0.86	0.68	50.13		50
Zetveld 28	1182JZ	1	Z			52.94	432005	10.5	52.56	51.36	51.54	51.54	51.36	52.22	-		0.86	0.68	50.13		50
Zetveld 29	1182JZ	1	Z			51.57	432005	1.5	50.48	49.99	50.17	50.17	49.99	52.11	-	X	2.12	1.94	50.04		50
Zetveld 30	1182JZ	1	Z			51.57	432005	1.5	50.48	49.99	50.17	50.17	49.99	52.11	-	X	2.12	1.94	50.04		50
Zetveld 31	1182JZ	1	Z			52.45	432005	4.5	51.46	50.86	51.04	51.04	50.86	53.12	-	X	2.26	2.08	51.02		51
Zetveld 32	1182JZ	1	Z			52.45	432005	4.5	51.46	50.86	51.04	51.04	50.86	53.12	-	X	2.26	2.08	51.02		51
Zetveld 33	1182JZ	1	Z			53.23	432005	7.5	52.38	51.63	51.81	51.81	51.63	53.68	-	X	2.05	1.87	51.59		52
Zetveld 34	1182JZ	1	Z			53.23	432005	7.5	52.38	51.63	51.81	51.81	51.63	53.68	-	X	2.05	1.87	51.59		52
Zetveld 35	1182JZ	1	Z			52.94	432005	10.5	52.56	51.36	51.54	51.54	51.36	52.22	-		0.86	0.68	50.13		50
Zetveld 36	1182JZ	1	Z			52.94	432005	10.5	52.56	51.36	51.54	51.54	51.36	52.22	-		0.86	0.68	50.13		50
Zetveld 37	1182KE	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-		-2.51	-2.51	43.70		44

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)	
Zetveld 37	1182KE	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47	
Zetveld 37	1182KE	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49	
Zetveld 38	1182KE	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-	-2.51	-2.51	43.70		44	
Zetveld 38	1182KE	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47
Zetveld 38	1182KE	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Zetveld 39	1182KE	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-	-2.51	-2.51	43.70		44	
Zetveld 39	1182KE	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47
Zetveld 39	1182KE	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Zetveld 40	1182KE	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-	-2.51	-2.51	43.70		44	
Zetveld 40	1182KE	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47
Zetveld 40	1182KE	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Zetveld 40 A	1182KE	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-	-2.51	-2.51	43.70		44	
Zetveld 40 A	1182KE	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47
Zetveld 40 A	1182KE	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Zetveld 40 B	1182KE	1	O			46.09	432004	1.5	46.05	44.48	44.65	48.00	48.00	45.49	-	-2.51	-2.51	43.70		44	
Zetveld 40 B	1182KE	1	O			48.98	432004	4.5	48.77	47.36	47.54	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	46.67		47
Zetveld 40 B	1182KE	1	O			52.59	432004	7.5	51.79	50.97	51.16	51.16	50.97	51.20	-		0.23	0.04	49.27		49
Zetveld 41	1182KE	2	O			42.85	432008	1.5	42.91	41.21	41.38	48.00	48.00	38.91	-	-9.09	-9.09	37.32		37	
Zetveld 41	1182KE	2	O			46.39	432008	4.5	46.24	44.76	44.93	48.00	48.00	42.58	-	-5.42	-5.42	40.86		41	
Zetveld 41	1182KE	2	O			51.90	432008	7.5	51.27	50.30	50.48	50.48	50.30	44.31	-	-5.99	-6.17	42.81		43	
Zetveld 42	1182KE	2	O			42.85	432008	1.5	42.91	41.21	41.38	48.00	48.00	38.91	-	-9.09	-9.09	37.32		37	
Zetveld 42	1182KE	2	O			46.39	432008	4.5	46.24	44.76	44.93	48.00	48.00	42.58	-	-5.42	-5.42	40.86		41	
Zetveld 42	1182KE	2	O			51.90	432008	7.5	51.27	50.30	50.48	50.48	50.30	44.31	-	-5.99	-6.17	42.81		43	
Zetveld 43	1182KE	2	O			42.85	432008	1.5	42.91	41.21	41.38	48.00	48.00	38.91	-	-9.09	-9.09	37.32		37	
Zetveld 43	1182KE	2	O			46.39	432008	4.5	46.24	44.76	44.93	48.00	48.00	42.58	-	-5.42	-5.42	40.86		41	
Zetveld 43	1182KE	2	O			51.90	432008	7.5	51.27	50.30	50.48	50.48	50.30	44.31	-	-5.99	-6.17	42.81		43	
Zetveld 44	1182KE	2	O			42.85	432008	1.5	42.91	41.21	41.38	48.00	48.00	38.91	-	-9.09	-9.09	37.32		37	
Zetveld 44	1182KE	2	O			46.39	432008	4.5	46.24	44.76	44.93	48.00	48.00	42.58	-	-5.42	-5.42	40.86		41	
Zetveld 44	1182KE	2	O			51.90	432008	7.5	51.27	50.30	50.48	50.48	50.30	44.31	-	-5.99	-6.17	42.81		43	
Zetveld 45	1182KE	2	O			42.85	432008	1.5	42.91	41.21	41.38	48.00	48.00	38.91	-	-9.09	-9.09	37.32		37	

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zetveld 45	1182KE	2	O			46.39	432008	4.5	46.24	44.76	44.93	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	40.86		41
Zetveld 45	1182KE	2	O			51.90	432008	7.5	51.27	50.30	50.48	50.48	50.30	44.31	-		-5.99	-6.17	42.81		43
Zwingliweg 1	1185BX	2	N			45.11	433023	4.5	46.86	43.95	43.60	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.86		41
Zwingliweg 3	1185BX	2	N			45.11	433023	4.5	46.86	43.95	43.60	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.86		41
Zwingliweg 5	1185BX	2	N			45.11	433023	4.5	46.86	43.95	43.60	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.86		41
Zwingliweg 7	1185BX	2	N			45.11	433023	4.5	46.86	43.95	43.60	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.86		41
Zwingliweg 9	1185BX	2	N			46.55	433021	4.5	47.62	46.22	45.03	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.31		42
Zwingliweg 11	1185BX	2	N			46.55	433021	4.5	47.62	46.22	45.03	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.31		42
Zwingliweg 13	1185BX	2	N			46.55	433021	4.5	47.62	46.22	45.03	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.31		42
Zwingliweg 15	1185BX	2	N			46.55	433021	4.5	47.62	46.22	45.03	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	42.31		42
Zwingliweg 17	1185BZ	2	N			46.50	433019	4.5	47.69	46.33	45.03	48.00	48.00	41.72	-		-6.28	-6.28	40.26		40
Zwingliweg 19	1185BZ	2	N			46.50	433019	4.5	47.69	46.33	45.03	48.00	48.00	41.72	-		-6.28	-6.28	40.26		40
Zwingliweg 21	1185BZ	2	N			46.50	433019	4.5	47.69	46.33	45.03	48.00	48.00	41.72	-		-6.28	-6.28	40.26		40
Zwingliweg 23	1185BZ	2	N			46.50	433019	4.5	47.69	46.33	45.03	48.00	48.00	41.72	-		-6.28	-6.28	40.26		40
Zwingliweg 25	1185BZ	2	N			46.68	433018	4.5	47.59	46.20	45.19	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.52		40
Zwingliweg 27	1185BZ	2	N			46.68	433018	4.5	47.59	46.20	45.19	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.52		40
Zwingliweg 29	1185BZ	2	N			46.68	433018	4.5	47.59	46.20	45.19	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.52		40
Zwingliweg 31	1185BX	2	N			48.95	433023	7.5	51.01	48.49	47.47	48.00	48.49	46.33	-		-2.16	-1.67	44.61		45
Zwingliweg 33	1185BX	2	N			48.95	433023	7.5	51.01	48.49	47.47	48.00	48.49	46.33	-		-2.16	-1.67	44.61		45
Zwingliweg 35	1185BX	2	N			48.95	433023	7.5	51.01	48.49	47.47	48.00	48.49	46.33	-		-2.16	-1.67	44.61		45
Zwingliweg 37	1185BX	2	N			48.95	433023	7.5	51.01	48.49	47.47	48.00	48.49	46.33	-		-2.16	-1.67	44.61		45
Zwingliweg 39	1185BX	2	N			48.16	433021	7.5	49.45	47.96	46.65	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	43.68		44
Zwingliweg 41	1185BX	2	N			48.16	433021	7.5	49.45	47.96	46.65	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	43.68		44
Zwingliweg 43	1185BX	2	N			48.16	433021	7.5	49.45	47.96	46.65	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	43.68		44
Zwingliweg 45	1185BX	2	N			48.16	433021	7.5	49.45	47.96	46.65	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	43.68		44
Zwingliweg 47	1185BZ	2	N			48.09	433019	7.5	49.32	47.77	46.62	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.21		41
Zwingliweg 49	1185BZ	2	N			48.09	433019	7.5	49.32	47.77	46.62	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.21		41
Zwingliweg 51	1185BZ	2	N			48.09	433019	7.5	49.32	47.77	46.62	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.21		41
Zwingliweg 53	1185BZ	2	N			48.09	433019	7.5	49.32	47.77	46.62	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.21		41
Zwingliweg 55	1185BZ	2	N			48.95	433018	7.5	49.44	48.21	47.49	48.00	48.21	41.97	-		-6.24	-6.03	40.39		40

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zwingliweg 57	1185BZ	2	N			48.95	433018	7.5	49.44	48.21	47.49	48.00	48.21	41.97	-		-6.24	-6.03	40.39		40
Zwingliweg 59	1185BZ	2	N			48.95	433018	7.5	49.44	48.21	47.49	48.00	48.21	41.97	-		-6.24	-6.03	40.39		40
Zwingliweg 61	1185BX	2	N			46.74	433023	10.5	49.15	46.07	45.26	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	-3.20	42.47		42
Zwingliweg 63	1185BX	2	N			46.74	433023	10.5	49.15	46.07	45.26	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	-3.20	42.47		42
Zwingliweg 65	1185BX	2	N			46.74	433023	10.5	49.15	46.07	45.26	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	-3.20	42.47		42
Zwingliweg 67	1185BX	2	N			46.74	433023	10.5	49.15	46.07	45.26	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	-3.20	42.47		42
Zwingliweg 69	1185BX	2	N			47.20	433021	10.5	49.87	46.84	45.74	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.35		41
Zwingliweg 71	1185BX	2	N			47.20	433021	10.5	49.87	46.84	45.74	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.35		41
Zwingliweg 73	1185BX	2	N			47.20	433021	10.5	49.87	46.84	45.74	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.35		41
Zwingliweg 75	1185BX	2	N			47.20	433021	10.5	49.87	46.84	45.74	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.35		41
Zwingliweg 77	1185BZ	2	N			48.25	433019	10.5	49.79	47.28	46.83	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.52		41
Zwingliweg 79	1185BZ	2	N			48.25	433019	10.5	49.79	47.28	46.83	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.52		41
Zwingliweg 81	1185BZ	2	N			48.25	433019	10.5	49.79	47.28	46.83	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.52		41
Zwingliweg 83	1185BZ	2	N			48.25	433019	10.5	49.79	47.28	46.83	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	40.52		41
Zwingliweg 85	1185BZ	2	N			48.57	433018	10.5	49.19	47.49	47.15	48.00	48.00	42.13	-		-5.87	-5.87	40.36		40
Zwingliweg 87	1185BZ	2	N			48.57	433018	10.5	49.19	47.49	47.15	48.00	48.00	42.13	-		-5.87	-5.87	40.36		40
Zwingliweg 89	1185BZ	2	N			48.57	433018	10.5	49.19	47.49	47.15	48.00	48.00	42.13	-		-5.87	-5.87	40.36		40
Zwingliweg 91	1185BX	2	N			49.93	433023	13.5	50.82	48.82	48.48	48.48	48.82	46.22	-		-2.60	-2.26	43.96		44
Zwingliweg 93	1185BX	2	N			49.93	433023	13.5	50.82	48.82	48.48	48.48	48.82	46.22	-		-2.60	-2.26	43.96		44
Zwingliweg 95	1185BX	2	N			49.93	433023	13.5	50.82	48.82	48.48	48.48	48.82	46.22	-		-2.60	-2.26	43.96		44
Zwingliweg 97	1185BX	2	N			49.93	433023	13.5	50.82	48.82	48.48	48.48	48.82	46.22	-		-2.60	-2.26	43.96		44
Zwingliweg 99	1185BX	2	N			50.88	433021	13.5	52.27	50.02	49.43	49.43	50.02	44.99	-		-5.03	-4.44	42.53		43
Zwingliweg 101	1185BX	2	N			50.88	433021	13.5	52.27	50.02	49.43	49.43	50.02	44.99	-		-5.03	-4.44	42.53		43
Zwingliweg 103	1185BX	2	N			50.88	433021	13.5	52.27	50.02	49.43	49.43	50.02	44.99	-		-5.03	-4.44	42.53		43
Zwingliweg 105	1185BX	2	N			50.88	433021	13.5	52.27	50.02	49.43	49.43	50.02	44.99	-		-5.03	-4.44	42.53		43
Zwingliweg 107	1185BZ	2	N			51.37	433019	13.5	52.40	50.29	49.94	49.94	50.29	44.86	-		-5.43	-5.08	42.44		42
Zwingliweg 109	1185BZ	2	N			51.37	433019	13.5	52.40	50.29	49.94	49.94	50.29	44.86	-		-5.43	-5.08	42.44		42
Zwingliweg 111	1185BZ	2	N			51.37	433019	13.5	52.40	50.29	49.94	49.94	50.29	44.86	-		-5.43	-5.08	42.44		42
Zwingliweg 113	1185BZ	2	N			51.37	433019	13.5	52.40	50.29	49.94	49.94	50.29	44.86	-		-5.43	-5.08	42.44		42
Zwingliweg 115	1185BZ	2	N			50.60	433018	13.5	51.77	49.41	49.18	49.18	49.41	43.60	-		-5.81	-5.58	41.62		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zwingliweg 117	1185BZ	2	N			50.60	433018	13.5	51.77	49.41	49.18	49.18	49.41	43.60	-		-5.81	-5.58	41.62		42
Zwingliweg 119	1185BZ	2	N			50.60	433018	13.5	51.77	49.41	49.18	49.18	49.41	43.60	-		-5.81	-5.58	41.62		42

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Haarlemmermeer, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaltveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)	
Nieuwemeerdijk 439	1171PA	1	W			53.71	430014	1.5	51.55	51.88	52.02	52.02	51.88	54.13	-	X	2.25	2.11	54.13	54	54
Nieuwemeerdijk 439	1171PA	1	W			54.24	430014	4.5	52.43	52.41	52.52	52.52	52.41	54.81	-	X	2.40	2.29	54.81	55	55
Nieuwemeerdijk 440	1171PA	1	W			53.71	430014	1.5	51.55	51.88	52.02	52.02	51.88	54.13	-	X	2.25	2.11	54.13	54	54
Nieuwemeerdijk 440	1171PA	1	W			54.24	430014	4.5	52.43	52.41	52.52	52.52	52.41	54.81	-	X	2.40	2.29	54.81	55	55
Nieuwemeerdijk 447	1171PA	1	W			55.41	430013	1.5	53.37	53.61	53.72	53.72	53.61	55.83	-	X	2.22	2.11	55.83	56	56
Nieuwemeerdijk 447	1171PA	1	W			55.83	430013	4.5	53.97	53.97	54.11	54.11	53.97	56.21	-	X	2.24	2.10	56.21	56	56
Nieuwemeerdijk 449	1171PA	1	W			56.15	430012	1.5	54.01	54.35	54.45	54.45	54.35	56.49	-	X	2.14	2.04	56.49	56	56
Nieuwemeerdijk 449	1171PA	1	W			56.45	430012	4.5	54.43	54.57	54.72	54.72	54.57	56.67	-	X	2.10	1.95	56.67	57	57
Nieuwemeerdijk 450	1171PA	1	W			56.15	430012	1.5	54.01	54.35	54.45	54.45	54.35	56.49	-	X	2.14	2.04	56.49	56	56
Nieuwemeerdijk 450	1171PA	1	W			56.45	430012	4.5	54.43	54.57	54.72	54.72	54.57	56.67	-	X	2.10	1.95	56.67	57	57
Nieuwemeerdijk 451	1171PA	1	W			56.74	430011	1.5	54.63	54.92	55.04	55.04	54.92	57.20	-	X	2.28	2.16	57.20	57	57
Nieuwemeerdijk 451	1171PA	1	W			56.88	430011	4.5	54.93	55.06	55.15	55.15	55.06	57.25	-	X	2.19	2.10	57.25	57	57
Nieuwemeerdijk 452	1171PA	1	W			56.74	430011	1.5	54.63	54.92	55.04	55.04	54.92	57.20	-	X	2.28	2.16	57.20	57	57
Nieuwemeerdijk 452	1171PA	1	W			56.88	430011	4.5	54.93	55.06	55.15	55.15	55.06	57.25	-	X	2.19	2.10	57.25	57	57
Nieuwemeerdijk 453	1171PA	1				57.47	430010	1.5	55.17	55.61	55.75	55.75	55.61	57.79	-	X	2.18	2.04	57.79	58	58
Nieuwemeerdijk 453	1171PA	1				57.63	430010	4.5	55.51	55.74	55.89	55.89	55.74	57.90	-	X	2.16	2.01	57.90	58	58
Nieuwemeerdijk 454	1171PA	1				57.47	430010	1.5	55.17	55.61	55.75	55.75	55.61	57.79	-	X	2.18	2.04	57.79	58	58
Nieuwemeerdijk 454	1171PA	1				57.63	430010	4.5	55.51	55.74	55.89	55.89	55.74	57.90	-	X	2.16	2.01	57.90	58	58